MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GENNAIO 1934

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1934 - ANNO XII.

NORME GENERALI E CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni meteorologiche ed idrologiche delle principali stazioni di osservazione, costituenti la Rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelte in modo da fornire un' idea sull' andamento generale dei relativi fenomeni sulla regione. Nelle diverse tabelle sono stampati in **carattere grassetto** i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi osservati durante il mese; in *carattere corsivo* i valori minimi.

METEOROLOGIA : Le osservazioni vengono effettuate alle ore 8, 14 e 19 (T. M. E. C.), in accordo con l' orario internazionale per le osservazioni sinottiche. Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori. Per tutti gli elementi meteorologici (e quindi anche per le precipitazioni) di cui si da conto in questo Capitolo, viene adottato il giorno civile, dalle o alle 24.

Altezza barometrica : è espressa in millimetri di mercurio, a zero gradi, e non è ridotta al mare.

Umidità relativa : è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione di vapor acqueo misurato e la tensione massima corrispondente alla temperatura rilevata durante l' osservazione.

Vento : la velocità media giornaliera del vento è espressa in km/ora; vengono inoltre segnalate: la direzione del vento prevalente durante il giorno e la durata in ore durante le quali esso ha soffiato.

Nebulosità : è espressa in decimi di cielo coperto ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

Alle pagg. 14-17 per diverse località, sono riportati i valori della *temperatura massima e minima giornaliera*, corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six » installati, per la maggior parte, in apposite capannine a m. 1,50 dal suolo.

I valori medî giornalieri della pressione, della temperatura e dell' umidità sono calcolati in base a valori biorari; quelli della velocità del vento in base ai valori orari, dedotti dagli strumenti registratori, opportunemente corretti. La temperatura è espressa sempre in gradi centigradi.

Nella descrizione della « Situazione Isobarica » i numeri romani, preceduti o no dalla parola « tipo », si riferiscono alla classificazione del Fabris, alla quale sono state apportate leggere modifiche.

PLUVIOMETRIA : Vengono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri. Le osservazioni vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione (giorno pluviometrico). Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

REGIME DEI CORSI D' ACQUA.

Idrometria : Vengono riportate le altezze idrometriche, espresse in metri, osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d' acqua più importanti della regione.

Sono stampati in carattere ordinario i valori dei livelli sopra lo zero idrometrico, in carattere minuscolo e distinte dal segno –, posto al di sopra di ognuno di essi, i valori sotto lo zero idrometrico.

Portate : Per le principali stazioni di misura delle portate vengono pubblicati i valori delle altezze idrometriche giornaliere, le portate medie giornaliere e mensili (espresse in mc/sec.) ed i deflussi mensili (in migliaia di mc.). Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto, quale valore della portata giornaliera, quello che corrisponde all' altezza idrometrica osservata il giorno stesso all' idrometro di stazione; per le stazioni fornite di registratore, viene assunta, quale portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni di livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout.

Misure di portata : Sono riportati, in ordine idrografico, i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato: il bacino di dominio (in kmq.), il contributo (in l/sec. kmq.), la sezione liquida (in mq.) ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi : Vengono riportate le quantità (in gr/mc.) di materiale portato in sospensione osservate alle principali stazioni di osservazione.

Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla od inferiore ad un gr/mc. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell' aria, osservati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

FREATIMETRIA : Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate ogni tre giorni, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d' acqua.

Le quote del pelo d' acqua nei pozzi, sono riferite al *livello medio del mare*.

MAREOGRAFIA : Le altezze di marea sono riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1,50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato. I tempi sono calcolati sul T. M. E. C.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

SALSEDINE E MATERIALE IN SOSPENSIONE NELLE ACQUE LAGUNARI : Vengono riportati i valori relativi al materiale in sospensione (in gr/mc.) ed alla salsedine delle acque lagunari in (Cl ‰, quantità di cloro in grammi per kg. d' acqua ed in salinità (S), quantità di sali in grammi per kg. d' acqua), rilevati all' interno del Canale Porto di Lido, fra S. Nicolò e S. Andrea.

I saggi di *torbidità* vengono prelevati, oltre che in bassa ed alta marea, durante il flusso ed il riflusso, nei periodi durante i quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati; i saggi di *salsedine* vengono prelevati in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato ai tre giorni che comprendono ogni lunazione.

SEGNI CONVENZIONALI

–, calma, nessuna precipitazione, idrometro o pozzo all' asciutto;
», dato mancante;
?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno precede i valori di una decade, esso vale per tutta la decade;
[ ], dato interpolato;
P, pluviometro;
Pn, pluvionivometro;
Pr, pluvionivometro con registratore;

n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata;
I, idrometro;
Ir, idrometro con registratore;
°, idrometro posto in località ove è sentito l' influsso della marea;
*, idrometro posto in località ove è sentito l' influsso dell' apertura o chiusura dei sostegni di navigazione oppure delle manovre per gli impianti di derivazione d' acqua.

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all' orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⏉ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⌉ Vento forte. - ⌉ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore o alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

CENNI SULL'ANDAMENTO DEGLI ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROLOGICI DURANTE IL MESE

METEOROLOGIA.

1) La *temperatura* dopo il massimo segnato alla fine del mese precedente, presenta un andamento decrescente fino al giorno 10-12; successivamente essa aumenta fino al 17-20; quindi riprende l'andamento decrescente.

Nel seguente prospetto pei vari Osservatori sono riportati i valori: massimo e minimo assoluto del mese, la media mensile ed il suo corrispondente valore normale.

Temperatura \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Massima	12,1	11,7	11,9	9,4	9,9	11,0	9,6	9,9	8,3	10,4	9,8	8,6
Minima	−7,4	1,0	−3,7	−7,6	−5,3	−3,9	−5,2	−2,6	−6,3	−5,4	−6,0	−6,1
Media mensile	2,8	5,6	3,7	−0,9	3,6	4,0	2,4	2,1	1,4	3,3	0,5	0,7
Valore normale	3,0	5,6	4,1	−1,0	3,4	3,7	2,5	1,8	2,3	3,0	0,6	0,0

Si rileva che la *media mensile della temperatura* differisce di poco dal suo valore normale: in qualche località lo scostamento risulta in difetto (a Rovigo −0°,9, a Bolzano −0°,7), in altre in eccesso (al Venda ed a Venezia +0°,3).

I *valori massimi assoluti* della temperatura vengono registrati, nelle differenti località, in giorni diversi; i *valori minimi assoluti* si verificano invece, quasi ovunque, nei giorni 11-12: fanno eccezione il Venda (il 24), Padova (il 26), Bolzano (il 28), Monte Grappa (il 29 e 31).

Dalla tabella si nota che l'escursione mensile della temperatura è massima a Pisino (19°,5); a Padova essa ha l'ampiezza di 15°,7, a Venezia di 14°,9, al Venda di 12°,5.

Ponendo a confronto i valori delle temperature a Padova (m. 15 s. l. m.) ed al Venda (m. 575 s. l. m.), si rileva che la minima giornaliera al Venda fu superiore a quella di Padova in 16 giorni, con una differenza massima di 11°,3 (il 26); la massima giornaliera risulta invece al Venda superiore a quella di Padova in 6 giorni, (4 dei quali coincidono con quelli a temperatura minima pure superiore), con una differenza massima di 2°,1 (il 26).

Allo scopo di fornire un'idea sull'andamento della *temperatura nella regione alle varie quote*, durante il mese, nel seguente specchietto sono riportati i valori medi decadici e mensili della temperatura. Essi sono stati ottenuti quali medie della temperatura di tutte le località di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi secondo la loro quota.

Temperatura \ Altezza sul livello del mare metri	28	288	580	952	1248	1527	1805	2152
Numero di stazioni	15	10	15	19	17	12	8	3
Media I decade	5,0	2,5	0,1	−1,3	−2,3	−3,4	−4,4	−6,5
Media II decade	4,2	1,6	−1,2	−1,9	−2,5	−3,5	−4,7	−6,5
Media III decade	4,0	1,7	−0,8	−1,8	−2,9	−4,3	−5,4	−7,4
Media mensile	4,4	1,9	−0,6	−1,7	−2,6	−3,7	−4,8	−6,8

2) La *media mensile della nebulosità* differisce di poco dal suo valore normale; le differenze sono quasi tutte in eccesso e presentano scostamenti maggiori a Rovigo (0,8) e a Trieste (0,7).

Nebulosità \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Media mensile	5,9	6,2	5,5	5,5	5,9	5,8	5,5	7,5	5,1	3,8
Valore normale	5,0	5,5	5,0	5,5	6,1	6,3	4,9	6,7	4,7	3,6

3) La *media mensile della velocità del vento* risulta, in questo mese, di poco superiore al valore normale a Trieste, al Venda ed a Venezia; a Padova ed a Trento risulta invece inferiore. Lo scostamento massimo si notà a Trieste (km./ora 3,5).

Velocità del vento \ Osservatorio	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Media mensile	19,4	18,0	12,3	3,9	3,9
Valore normale	15,9	16,9	12,2	4,8	4,3

La *velocità media giornaliera del vento* risulta uguale o superiore a km./ora 20: a Trieste in 9 giorni, con un massimo di km./ora 56,6, il 23 (in 6 giorni i valori medi superano i km./ora 40); al Venda pure in 9 giorni, con un massimo di km./ora 43,7, il 1°; a Venezia in 5 giorni, con un massimo di km./ora 30,1 il 22.

Il vento ha spirato in tutti questi giorni dal I quadrante, con direzione attorno ad ENE (bora); caratteristico, per durata e violenza, il periodo dal 20 al 24.

Dall'esame della rosa dei venti a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario, si rileva:

a *Fiume* risultano scarse le direzioni del settore che va da N a SSE, comprendendo W; la massima frequenza spetta ad E (18 %);

a *Trieste* risultano scarse le direzioni del settore NNE-SSE; la massima frequenza spetta ad E-NE (35 %).

al *Venda* le direzioni più frequenti sono comprese nel settore orientale NE-ESE, con un massimo ad ENE (28 %);

a *Venezia* (Lido) sono scarse le direzioni del II quadrante, e più precisamente quelle comprese nel settore E-SW; il massimo si nota a NNE (27 %);

a *Padova* risultano scarse le direzioni meridionali, comprese nel settore E-WSW; il massimo si nota a NW (20 %);

a *Trento* risultano scarse le direzioni meridionali, comprese nel settore E-WNW; la frequenza massima si nota a NNW (24 %) ed a NNE (21 %).

4) La *media mensile della pressione atmosferica* (1) risulta, in questo mese, mm. 767,3, notevolmente superiore (mm. 3,6) al suo valore normale: mm. 762,7.

Il valore più alto raggiunto dal barometro è di mm. 778,5, alle ore 11 del 25; il valore più basso di mm. 754,7, alle ore 12 del 16, con un'escursione pertanto di mm. 23,8.

Nella seguente tabella sono riportati i valori delle discese e delle salite barometriche più notevoli verificatesi durante il mese.

DISCESA									SALITA								
Data				Durata ore	Pressione		Discesa totale mm.	Discesa oraria mm.	Data				Durata ore	Pressione		Salita totale mm.	Salita oraria mm.
Dal		Al			Da mm.	A mm.			Dal		Al			Da mm.	A mm.		
Giorno	Ora	Giorno	Ora						Giorno	Ora	Giorno	Ora					
11	11	13	13	50	772,0	756,8	15,2	0,30	20	14	22	11	45	761,5	777,7	16,2	0,36
16	3	16	9	6	759,4	754,8	4,6	0,77	16	13	17	10	21	755,1	768,2	13,1	0,62

5) *Situazione isobarica e precipitazioni.* La situazione isobarica, nei primi giorni del mese, è caratterizzata da una striscia di alta pressione (mm. 770), che si estende attraverso l'Europa Centrale, congiungendo l'anticiclone Russo con l'anticiclone Atlantico e che separa il ciclone nordico, centrato fra l'Islanda e la Groelandia, dalla depressione mediterranea.

(1) I valori della pressione barometrica qui riportati sono stati desunti dal barometrografo Agolini in funzione presso l'osservatorio meteorologico di Venezia (Lido) e sono ridotti a 0° ed al livello del mare.

Il 1º del mese la depressione mediterranea esercita la sua azione sulle nostre regioni, ove le precipitazioni risultano pressochè generali, ma ovunque molto scarse (pochi millimetri); dal 2 in poi non si verificano precipitazioni, spostandosi il nucleo della depressione lentamente a SE; la depressione, il giorno 3, raggiunge l'Asia Minore, e tutto il Mediterraneo è in regime anticiclonico.

Queste condizioni, nelle loro linee generali, perdurano sino al 12 compreso; il 13 una saccatura, dipendenza dell'anticiclone nordico, attraversando le Alpi, si spinge sino sull'Italia Settentrionale, e riporta un periodo di precipitazioni, le quali, interrotte il 14, riprendono il 15 fino al 16.

Sono superati mm. 20 solo sull'Istria. Nell'interno della zona montuosa le precipitazioni si verificano allo stato di neve, ma, in generale, il loro equivalente in acqua è di pochi millimetri.

Il giorno 17, essendo le nostre regioni passate in regime anticiclonico sotto l'azione dell'anticiclone delle Azzorre, riprende un periodo sereno, interrotto per un giorno (il 20) nel quale si è costituito sul l'Italia Settentrionale un secondario che poi si sposta rapidamente verso Est, all'avanzarsi, attraverso il Golfo di Guascogna sino a Nord delle Alpi, dell'anticiclone Atlantico.

Il 20 si verificano le precipitazioni più abbondanti del mese: a Pedavena mm. 39,4, a Belluno mm. 29,6; il 21 g. pl. a Chievolis (Livenza) mm. 89,2, *totale giornaliero massimo del mese*, a Tramonti di Sopra mm. 57,2, a Schio mm. 33,4, a Recoaro mm. 36,4.

Dal 21 al 27 l'Europa è sede di un anticiclone, il cui nucleo, dal 22 al 25 è sui Carpazi, ed in tali condizioni apporta bora violenta sull'Alto Adriatico (vedi paragrafo 2).

Il giorno 28, mentre una depressione ampia, ma poco profonda, domina sul Mediterraneo, vengono registrate piogge parziali e molto scarse, limitate alla parte occidentale della regione ed il 29 alla sola pianura.

6) La *quantità di precipitazioni* in questo mese è, in generale, in difetto rispetto al valore normale; fanno eccezione alcune località della Venezia Giulia per le quali il valore del rapporto risulta superiore all'unità: a Trieste 1,03, a Pisino 1,11.

Precipitazioni \ Stazione	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Totale mensile	75,1	77,4	52,4	60,6	43,8	37,9	45,0	40,6	24,5
Valore normale	99,4	70,0	53,0	59,0	77,0	108,2	50,6	57,4	56,1
Rapporto	0,77	1,11	0,99	1,03	0,57	0,35	0,89	0,71	0,44

Precipitazioni \ Stazione	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Totale mensile	34,2	25,5	19,4	35,6	83,8	27,6	23,6	17,1	8,4
Valore normale	62,5	64,5	43,7	74,2	113,0	55,0	42,0	26,0	24,0
Rapporto	0,55	0,40	0,44	0,48	0,74	0,50	0,56	0,66	0,35

Il totale mensile massimo della regione è di mm. 155,2 a Voschia (Idria); i totali minimi (inferiori a mm. 10) si presentano invece nella Val Venosta.

Lo *spessore del manto nevoso* risulta rilevante nell'Alto Isonzo: alla quota di m. 1000 raggiunge oltre cm. 200 (a Passo Predil, m. 1162, cm. 215; a Voschia, m. 1075, cm. 295); scendendo di quota l'altezza della neve sul suolo diminuisce rapidamente: a Tarvisio, m. 751, p. es., cm. 96.

Negli altri bacini montani il manto nevoso, pur presentando uno spessore notevole, raggiunge altezze inferiori e diverse da luogo a luogo: in generale, intorno a m. 1000, cm. 70-100, a quota 1500, cm. 100-120, a quote verso i m. 2000, cm. 150 circa.

L'andamento dello spessore del manto nevoso presenta una lenta diminuzione di pochi centimetri, a tutte le quote, fino al giorno 11-12; successivamente al 13 si verifica un leggero rifornimento: i massimi valori vengono osservati tra il 15 ed il 18 in alcune località, tra il 15 ed il 21 in altre (a Voschia cm. 440, a Passo Predil cm. 185); successivamente lo spessore va attenuandosi, ma molto lentamente, cosicchè alla fine del mese si riscontrano altezze che poco si discostano da quelle rilevate all'inizio del mese.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA.

Durante il mese i corsi d'acqua della regione si mantengono in magra. Le altezze idrometriche vanno, in generale, progressivamente diminuendo dai primi giorni del mese fino al 20; il giorno 21, fatta eccezione dell'Adige, si nota una leggera intumescenza, dopo la quale i livelli ripresentano un andamento decrescente.

Nel seguente prospetto sono riportati, per i principali corsi d'acqua, i valori massimi e minimi assoluti delle altezze idrometriche e delle portate, registrati durante il mese.

CORSO D' ACQUA	STAZIONE	MASSIMO ASSOLUTO				MINIMO ASSOLUTO			
		Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.	Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.
Isonzo	Canale	2	2	1,86	94,0	31	12	1,00	30,0
Tagliamento	Venzone	2	22	0,51	»	31	12	0,24	»
Meduna	P.te Navarons	20	23	1,02	»	18	12	0,50	»
Piave	Segusino	2	8	1,03	125	31	23	0,40	46,3
Brenta	Sarson	2	6	0,25	56,0	29	11	0,03	30,5
Bacchiglione	Montegaldella	21	5	1,96	57,0	30	3	0,76	24,1
Guà	Cologna V.ta.	20	22	1,39	32,1	19	18	-0,01	3,5
Adige	P.te d'Adige.	1	12	1,42	27,5	29	18	1,31	20,1
id.	Trento.	4	14	0,61	12,4	27	11	0,33	78,0

FREATIMETRIA.

I massimi livelli freatici si notano, in generale, nei primi giorni del mese; successivamente vanno lentamente decrescendo, fino a raggiungere i valori minimi negli ultimi giorni del mese.

Nel seguente prospetto, per alcune stazioni distribuite nelle diverse pianure, sono riportati i valori estremi osservati durante il mese.

PIANURA	STAZIONE	MASSIMO		MINIMO	
		Giorno	m.	Giorno	m.
fra Torre e Tagliamento	Campolongo del Friuli	2	13,62	29	12,46
id.	Cuccana	8	25,75	26	25,40
id.	Talmassons	2	25,65	29	25,55
id.	Codroipo	5	38,45	29	38,08
fra Tagliamento e Piave	Negrisia	2	11,12	14	10,61
id.	Cimadolmo	2	28,48	29	28,33
fra Piave e Brenta	Saltore	2	26,77	20	26,30
id.	Cittadella	8	43,62	29	43,51
id.	Cartigliano	2	69,38	29	67,39
fra Brenta e Adige	Schiavon	2	68,58	29	67,21
id.	Serenella	2	40,21	29	40,01
in destra Adige	Dossobuono	2	48,86	29	48,50

MAREOGRAFIA.

Dal mese di gennaio 1934 s'inizia la pubblicazione del diagramma delle maree previste e registrate per il bacino di S. Marco, a Punta della Salute (vedi tavola a fine fascicolo).

Dall'esame del grafico e dei dati pubblicati in altra parte di questo fascicolo, si osserva un innalzamento da 10 a 20 cm. circa del livello registrato su quello previsto nei primi sei giorni del mese e nei giorni 13, 14, 15, 16 e 20 dovuto evidentemente all'azione dei venti che soffiarono in quei giorni sul bacino dell'Adriatico; la pressione barometrica in questi giorni ha valori normali.

Dal 7 al 12, dal 17 al 19 e dal 21 alla fine del mese invece, la elevata pressione barometrica ha provocato un abbassamento del livello marino da 10 a 20 cm. sotto al previsto; a tale abbassamento ha contribuito anche la distribuzione dei venti.

Si prescinde in questo sommario esame dall'influenza di altri fattori.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Longitudine Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Temperatura dell'aria in centigradi — Minima	Vento al suolo — Velocità media km./ora	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
1	12,0	6,8	9,5	S	—	9	
2	10,8	6,0	6,2	E	—	6	
3	8,2	5,4	2,7	NW	—	9	gocce p
4	7,8	5,3	4,2	VARIA	—	9	
5	10,4	5,0	2,1	NE	—	9	
6	10,3	6,0	3,9	ORIEN.	—	6	
7	8,3	3,7	3,2	NE	—	4	
8	7,8	4,6	6,2	ORIEN.	—	4	
9	10,7	2,2	3,0	I Q.	—	1	
10	8,7	1,9	4,4	ESE	—	2	
Media I. decade	9,5	4,7	4,5		—	5,9	
11	9,0	- 1,0	5,2	I Q.	(*) —	0	
12	6,8	0,7	2,2	E	—	7	≡ p n'
13	9,6	3,6	8,0	E	34,0	10	● n' a p ≡ n' a p
14	10,9	6,0	7,4	ORIEN.	—	4	
15	10,0	5,2	7,0	E	13,7	9	● a p ≡ a p
16	10,0	5,7	11,7	VARIA	10,8	9	● a p
17	12,6	2,8	5,7	NNE	—	2	
18	12,0	4,6	1,1	NE	—	4	
19	9,3	4,6	1,0	NE	0,8	10	● n' ≡ a p n'
20	11,1	7,4	4,2	NE	14,7	10	● n' p n' ≡ n'
Media II. decade	10,1	4,0	5,4		74,0	6,5	
21	10,7	5,9	18,2	E	—	7	
22	6,7	4,6	23,2	E	—	2	
23	7,0	3,6	16,4	ESE	—	0	
24	7,0	1,4	11,8	ORIEN.	—	1	
25	12,0	0,7	5,8	NNE	—	0	
26	12,0	2,8	1,8	ENE	—	0	
27	9,9	1,6	2,4	NW	2,1	7	● n' ≡ a p n'
28	9,0	3,9	4,8	ESE	—	10	≡ n' a
29	7,0	3,6	20,6	ENE	—	10	
30	5,0	3,6	8,9	I Q.	—	10	
31	6,4	2,4	7,0	SE	—	6	
Media III. decade	8,4	3,1	11,0		2,1	4,8	
Media mensile	9,3	3,9	7,0		76,1	5,7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Longitudine Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi — Media	Temperatura — Massima	Temperatura — Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
1	8,1	11,4	5,6	69	NE	—	8	
2	6,0	8,6	2,1	68	CALMA	—	7	
3	3,3	6,0	0,3	82	CALMA	—	8	
4	3,5	5,6	1,8	91	CALMA	0,6	10	● p n'
5	4,0	7,1	1,8	91	E	0,2	8	● n'
6	3,8	8,7	- 1,2	80	CALMA	0,4	5	● n'
7	2,4	5,2	- 0,8	62	E	—	5	
8	2,6	4,8	0,3	70	CALMA	—	9	
9	0,5	7,7	- 3,8	80	CALMA	—	1	V
10	0,5	7,7	- 3,9	72	CALMA	—	1	V
Media I. decade	3,5	7,3	0,2	77		1,2	6,2	
11	- 1,7	6,6	- 7,1	87	CALMA	—	0	V
12	- 0,9	4,6	- 7,4	98	CALMA	1,6	8	● a n' V
13	5,0	6,1	3,0	91	ESE	29,4	10	● n' a p
14	3,1	7,6	- 1,4	75	CALMA	—	3	V
15	4,9	8,0	- 1,6	94	S	3,0	10	● n' p
16	4,5	6,6	3,1	89	VARIA	16,8	10	● n' a p △ a
17	4,1	10,1	- 1,4	67	CALMA	0,4	2	● n' a
18	2,0	8,7	- 1,4	83	CALMA	—	4	
19	3,3	6,1	- 1,5	86	CALMA	—	10	
20	6,5	7,7	5,6	87	II Q.	13,2	9	● n' a p
Media II. decade	3,1	7,2	- 1,0	86		64,4	6,6	
21	4,8	6,5	0,4	74	»	0,2	»	● p
22	2,5	8,6	- 1,3	77	SSE	0,2	3	● n'
23	1,1	6,9	- 3,0	78	CALMA	—	2	
24	2,2	8,0	- 4,0	65	CALMA	—	1	
25	0,4	12,1	- 6,8	78	CALMA	—	0	V
26	0,3	11,7	- 6,7	83	CALMA	0,2	0	● a V
27	0,4	9,1	- 7,1	85	CALMA	5,2	7	● n'
28	2,4	5,0	0,1	81	CALMA	6,0	10	● ✱ n' a
29	2,8	4,3	1,4	63	I Q.	—	9	
30	2,2	3,1	0,2	65	NNE	—	10	
31	1,7	5,9	- 1,8	62	CALMA	—	6	
Media III. decade	1,9	7,4	- 2,6	74		11,8	4,8?	
Media mensile	2,8	7,3	- 1,1	79		77,4	5,9?	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Longitudine Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Temperatura dell'aria in centigradi — Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
1	12,5	5,0	I Q.	—	7	
2	10,5	5,0	NE	—	7	
3	9,0	1,5	NE	—	8	
4	7,8	5,5	CALMA	—	9	
5	8,5	5,0	E	—	10	
6	10,8	5,0	I Q.	—	7	
7	8,0	0,0	I Q.	—	5	
8	8,0	3,9	VARIA	—	9	
9	8,0	1,0	SETT.	—	0	
10	9,5	0,3	NW	—	0	
Media I. decade	9,3	3,2		—	6,2	
11	8,5	- 1,2	CALMA	—	0	
12	7,0	- 1,5	E	0,4	7	● n'
13	8,7	5,0	SE	26,6	10	● n' a p
14	9,0	2,2	VARIA	—	4	
15	9,0	2,5	SE	0,6	10	● p
16	9,0	5,5	VARIA	3,6	10	● n' a p
17	11,0	3,2	NW	—	1	
18	10,2	3,0	VARIA	—	1	
19	9,5	2,0	II Q.	—	10	
20	10,5	8,7	SE	9,0	10	● n' p
Media II. decade	9,2	2,9		40,2	6,3	
21	10,2	5,5	ENE	—	7	
22	9,2	3,0	SETT.	—	1	
23	8,5	3,5	ENE	—	4	
24	8,0	0,0	IV Q.	—	2	
25	10,0	- 1,0	SETT.	—	0	
26	8,5	0,0	VARIA	—	0	
27	8,5	- 1,0	ENE	1,6	4	● a n'
28	8,0	2,0	I Q.	9,8	8	● n'
29	8,5	2,6	VARIA	—	10	
30	5,5	2,2	CALMA	—	10	
31	7,0	- 0,5	I Q.	—	5	
Media III. decade	8,4	1,5		11,4	4,6	
Media mensile	9,0	2,5		51,6	5,7	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Longitudine Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	60,5	8,8	9,8	7,7	59	42,7	ENE	15	74	ENE	13	—	10	⌉
2	60,3	4,5	9,0	6,2	61	51,0	ENE	22	66	ENE	9	—	7	⌉
3	58,4	6,7	7,4	5,5	59	23,3	ENE	7	69	ENE	5	0,1	9	● p ⌉
4	61,6	6,3	8,2	4,6	72	5,4	ENE	8	17	ENE	18	—	10	≡ a
5	64,6	6,2	8,0	4,6	74	4,5	E	9	9	WNW	17	0,8	10	● p ≡ a
6	69,2	7,3	9,9	5,7	61	11,9	ENE	10	27	ENE	16	—	7	≡ a
7	72,9	5,2	7,5	2,6	45	9,6	SE	5	20	E	6	—	6	
8	69,0	5,3	6,2	3,6	51	15,6	ENE	10	26	ENE	8	—	8	
9	68,7	4,9	8,6	2,8	59	12,5	ENE	6	30	ENE	19	—	3	
10	71,3	4,3	6,8	1,6	51	14,0	E	5	25	SE	12	—	0	
Media I. decade	65,7	6,3	8,1	4,5	59	19,1						0,9	7,0	
11	69,4	3,4	7,0	1,0	42	12,5	E	8	33	E	1	—	0	
12	64,5	3,9	6,2	1,1	67	3,6	ESE	5	7	ESE	6	—	9	≡ a ⁞ ≡ n′
13	57,4	6,5	8,4	5,4	74	17,0	ENE	17	45	ENE	19	33,8	10	● n′ a p ⌉
14	61,1	6,0	8,7	4,0	51	15,5	ENE	9	46	ENE	8	—	5	⌉
15	58,7	6,5	8,5	4,0	88	4,4	E	9	14	NNW	21	3,6	10	● a p
16	55,9	6,0	7,7	4,3	75	15,5	NE	6	61	NE	16	15,6	10	● a p ≡ a ⌉
17	66,2	5,8	7,8	4,0	76	3,4	SE	6	7	NNW	16	—	1	≡ a
18	66,9	6,1	8,9	3,8	64	3,7	ESE	9	8	WSW	19	—	5	
19	64,5	6,0	7,6	3,4	75	1,7	NE	4	5	NE	17	—	10	
20	63,0	9,6	11,7	7,4	63	13,9	E	15	33	ENE	24	4,9	10	● p n′
Media II. decade	62,8	6,0	8,3	3,8	68	9,1						57,9	7,0	
21	71,8	6,2	7,3	4,5	52	48,6	ENE	24	63	ENE	11	0,6	9	● n′ ⌉
22	76,0	4,6	6,0	3,4	42	47,9	ENE	24	58	ENE	8	—	2	⌉
23	74,6	4,0	5,4	3,2	56	56,6	ENE	24	67	ENE	23	—	0	⌉
24	73,9	4,1	5,8	3,0	40	47,8	ENE	20	66	ENE	8	—	0	⌉
25	76,5	4,6	7,0	2,7	61	7,0	SE	6	27	E	2	—	0	
26	75,9	3,8	7,0	1,4	80	2,0	SE	9	7	NNW	15	—	0	≡ a ⊔ a
27	70,4	3,9	6,3	1,4	73	3,6	SE	10	9	WNW	13	—	8	≡ a ⊔ a
28	62,9	6,1	8,2	4,1	64	16,2	NE	8	31	NE	22	1,2	9	● n′
29	60,7	4,6	5,2	4,1	58	37,6	NE	15	68	NE	16	—	10	⌉
30	64,6	4,4	5,4	3,4	56	40,0	ENE	13	63	ENE	7	—	10	⌉
31	64,5	3,8	6,2	2,2	56	14,3	NE	8	40	ENE	3	—	4	⌉
Media III. decade	70,2	4,6	6,3	3,0	58	29,2						1,8	4,7	
Media mensile	66,2	5,6	7,6	3,8	62	19,1						60,6	6,2	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Longitudine Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8,8	11,9	5,3	74	11,4	ENE	10	34	ENE	14	—	9	
2	6,9	10,2	4,2	76	6,8	VARIA	—	16	ENE	3	—	2	
3	4,3	6,8	1,9	85	3,0	ENE	6	10	ENE	24	—	9	≡ n′
4	4,8	7,5	2,2	82	5,8	ENE	11	12	ENE	2	—	9	
5	4,6	7,2	2,0	85	1,9	ORIEN.	10	8	ENE	6	—	9	
6	4,4	9,6	0,5	81	6,0	ENE	10	14	ENE	7	—	4	
7	2,2	7,0	- 1,8	74	6,0	ENE	9	18	ENE	8	—	6	V
8	3,2	6,8	- 0,2	77	5,1	ENE	10	10	ENE	4	—	6	
9	2,4	8,2	- 1,1	81	3,0	ENE	11	9	ENE	8	—	2	V
10	1,2	7,2	- 1,5	78	2,3	II Q.	8	6	SSE	15	—	0	V
Media I. decade	4,3	8,2	1,2	79	5,1						—	5,6	
11	0,4	6,2	- 3,7	76	5,3	ENE	6	16	ENE	23	—	0	V ≡ n′
12	0,6	4,6	- 3,2	84	10,0	ENE	20	16	ENE	8	—	8	
13	4,2	7,9	2,1	90	9,2	ENE	16	14	ENE	20	13,6	10	● n′ a p
14	3,6	8,1	- 0,2	77	5,4	II Q.	6	14	ESE	2	—	2	
15	3,2	4,8	1,6	92	6,2	ENE	15	12	ENE	10	4,6	10	● a p
16	4,0	8,3	2,3	90	9,2	I Q.	20	38	ENE	16	17,8	10	● n′ a p
17	3,9	10,4	0,6	81	5,7	ENE	16	12	SSW	16	—	1	
18	3,8	9,2	0,7	82	7,0	ENE	10	14	ENE	24	—	2	
19	2,9	4,6	0,7	89	7,8	ENE	13	12	ENE	10	0,2	10	● n′ ≡ p
20	6,8	9,5	4,6	89	8,3	ENE	14	12	ENE	1	4,8	10	● a p n′
Media II. decade	3,3	7,4	0,6	85	7,4						41,0	6,3	
21	6,1	8,0	2,9	74	5,7	VARIA	—	10	WSW	4	—	9	
22	4,1	9,0	1,5	74	6,0	VARIA	—	18	ESE	14	—	2	
23	3,5	8,1	0,7	74	6,9	SW	7	16	WSW	24	—	0	
24	2,8	8,1	- 1,6	68	7,0	SW	8	18	ENE	12	—	0	
25	3,6	11,6	- 1,6	68	4,8	NE	13	12	ENE	21	—	0	V
26	3,4	9,3	- 0,6	69	9,6	ENE	17	18	ENE	6	—	0	V
27	2,1	7,1	- 2,2	76	7,6	ENE	13	16	ENE	3	—	7	≡ p n′
28	2,9	6,3	0,9	87	4,8	ENE	6	14	ENE	22	2,8	9	● n′
29	3,4	6,1	0,9	73	8,6	ORIEN.	9	20	ENE	14	—	10	
30	4,1	5,4	1,7	68	8,8	ENE	7	15	ENE	5	—	9	
31	2,0	6,3	- 1,2	76	5,0	III Q.	10	10	SW	17	—	6	
Media III. decade	3,5	7,8	0,1	73	6,8						2,8	4,7	
Media mensile	3,7	7,8	0,6	79	6,4						43,8	5,5	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Longitudine Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità massima					
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da	Ora			
1	7,8	11,1	4,9	71	15,1	ORIEN.	12	38	ESE	21	1,4	8	● a ᒣ
2	7,3	9,3	5,7	64	32,6	ENE	16	50	ENE	14	0,2	3	● n′ ᒣ
3	5,3	7,8	3,7	71	11,1	ESE	10	28	ENE	2	—	9	
4	4,3	7,3	2,0	74	12,0	ESE	8	22	ESE	11	—	6	
5	4,6	7,4	2,4	73	4,2	SETT.	10	12	NNW	19	—	9	
6	4,8	9,0	1,4	69	6,9	I Q.	13	18	N	3	—	5	
7	2,6	5,8	- 0,9	61	7,4	I Q.	11	16	NNE	6	—	5	V
8	3,3	5,9	1,3	64	14,3	ENE	12	28	E	17	—	5	V
9	2,7	7,3	- 0,8	65	10,7	NNE	10	30	ENE	22	—	1	
10	2,2	5,9	0,0	64	16,6	ORIEN.	23	26	ENE	20	—	0	
Media I. decade	4,5	7,7	2,0	68	13,1						1,6	5,1	
11	1,0	5,4	- 1,7	61	6,2	ESE	8	20	ENE	2	—	0	
12	0,6	4,0	- 3,1	75	11,8	ORIEN.	22	20	NNE	24	—	7	
13	3,3	6,5	1,7	81	17,9	N	9	30	ESE	23	12,6	10	● n′ a
14	3,7	6,9	1,1	68	12,5	ENE	9	34	ENE	3	1,0	3	● n′ a ᒣ
15	3,5	4,9	2,1	77	12,7	I Q.	12	22	NE	8	—	10	
16	3,5	5,9	2,1	84	15,3	NNE	8	34	NNE	12	16,6	9	● a
17	5,0	10,8	1,5	66	12,4	ORIEN.	12	26	E	21	—	1	
18	3,9	7,9	1,1	73	11,6	ORIEN.	13	22	NNE	4	—	3	
19	2,9	4,9	1,0	79	15,7	ENE	9	26	ENE	7	0,2	10	● n′ ᒣ
20	5,8	7,5	4,0	81	30,4	ENE	17	60	ENE	22	12,4	10	● ᒣ
Media II. decade	3,3	6,5	1,0	75	14,7						42,8	6,3	
21	5,9	7,3	4,9	61	50,0	ENE	24	70	ENE	11	—	8	ᒣ
22	4,9	6,9	3,2	59	39,6	ENE	17	56	ENE	22	—	5	ᒣ
23	4,2	6,5	2,6	58	53,3	ORIEN.	12	70	ESE	20	—	0	ᒣ
24	3,5	6,5	1,2	51	41,5	ENE	20	60	ENE	4	—	0	ᒣ
25	4,5	10,8	0,5	49	9,4	N	9	24	N	21	—	0	
26	4,2	9,4	- 0,1	51	9,5	N	7	22	N	3	—	0	
27	2,5	7,3	- 1,4	62	7,2	I Q.	12	18	ENE	2	—	7	V
28	4,3	7,9	1,3	69	11,5	I Q.	14	40	ENE	22	0,8	3	● △ n′ ᒣ
29	2,7	4,5	1,2	70	5,2	SSW	9	16	SSE	11	—	10	
30	3,0	5,5	0,1	67	6,8	ORIEN.	7	14	ENE	6	—	9	
31	1,2	5,5	- 1,3	73	7,0	ENE	11	18	ENE	3	—	7	V
Media III. decade	3,7	7,1	1,1	61	21,9						0,8	4,5	
Media mensile	3,8	7,1	1,4	68	16,6						45,2	5,3	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Longitudine Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo			Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
					Velocità media km./ora	Vento preval.				
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore			
70	8,0	11,8	4,7	83	5,9	SETT.	12	1,0	10	● n′ a
84	6,4	10,6	1,8	79	6,8	I Q.	21	—	5	
121	6,0	10,9	2,5	83	3,0	III Q.	12	—	9	
94	3,7	7,7	1,1	91	3,1	I Q.	12	—	7	
106	4,0	9,3	1,2	79	2,9	IV Q.	11	—	7	
98	3,3	9,6	- 0,5	82	5,1	WNW	24	—	6	
153	2,2	9,2	- 1,5	76	5,0	OCCID.	22	—	2	
159	2,1	9,2	- 1,0	79	2,6	I Q.	11	—	3	
164	0,7	8,4	- 2,7	83	1,8	—	—	—	3	
165	1,0	8,7	- 2,8	79	3,7	IV Q.	10	—	0	
1214	3,7	9,5	0,3	81	4,0			1,0	5,2	
177	- 0,4	7,6	- 4,7	84	4,2	VARIA	—	—	0	
152	0,0	5,6	- 5,2	88	2,0	SETT.	11	—	6	
26	3,6	6,4	1,1	90	6,4	IV Q.	18	1,6	10	⁎ n′ a
128	2,2	8,3	1,8	87	3,1	VARIA	—	—	3	
44	2,4	6,4	- 1,2	92	4,1	OCCID.	12	1,2	8	● n′ a
172	2,4	4,9	- 1,5	94	7,1	SETT.	12	4,4	10	● n′ a
32	5,8	13,1	0,5	62	7,7	IV Q.	14	0,2	2	● a
170	2,8	10,1	- 0,6	82	3,1	NW	12	—	1	
56	2,5	6,6	- 1,9	90	2,5	NW	24	—	10	∞
11	6,5	7,9	4,4	89	14,5	I Q.	16	32,0	10	● n′ a p
968	2,8	7,7	- 0,7	86	5,5			39,4	6,0	
185	7,0	10,4	5,0	77	14,6	I Q.	24	—	5	
188	4,2	10,0	- 0,5	83	9,5	I Q.	20	0,2	0	● n′
192	3,5	9,4	- 1,2	80	8,2	I Q.	16	—	2	
172	2,2	8,4	- 2,1	79	6,1	I Q.	20	—	2	
206	2,5	12,8	- 3,0	81	4,7	WNW	13	—	0	
182	1,7	12,7	- 3,1	83	1,6	WNW	15	—	0	
126	0,3	6,0	- 4,2	89	1,2	IV Q.	15	—	7	
217	3,1	11,5	- 1,1	83	3,5	OCCID.	14	—	3	⁎ n′
58	2,1	6,4	- 1,8	93	5,7	OCCID.	15	—	10	V ⌴
170	3,4	10,0	- 1,4	82	5,5	VARIA	—	—	9	
182	0,8	5,8	- 3,4	87	2,9	III Q.	12	—	8	⌴ ∞
1878	2,8	9,4	- 1,5	83	5,8			0,2	4,2	
4060	3,1	8,9	- 0,6	83	5,1			40,6	5,1	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latit. Nord 46° 11' Longitudine Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5,7	3,0	E	—	10	
2	8,5	3,5	ORIEN.	—	6	
3	6,9	- 0,2	NE	—	2	
4	6,1	- 0,5	SETT.	—	0	
5	4,2	- 3,5	N	—	4	V
6	10,0	- 1,0	NE	—	3	
7	5,1	- 2,1	CALMA	—	4	
8	2,8	- 4,7	N	—	2	V
9	3,3	- 4,7	CALMA	—	4	V
10	3,7	- 4,6	CALMA	—	0	V
Media I. decade	5,6	- 1,5		—	3,5	
11	3,1	- 4,8	CALMA	—	0	V
12	1,3	- 5,9	N	—	5	V
13	3,8	- 1,8	NE	—	10	
14	3,0	- 2,5	NE	—	4	V
15	1,8	- 2,0	E	0,2	6	● n'
16	8,6	- 3,0	NE	—	6	V
17	8,4	- 1,0	NW	—	2	
18	5,1	- 2,4	N	—	3	V
19	1,0	- 3,7	CALMA	1,6	7	● ⁎ n' V
20	3,4	- 0,2	SETT.	21,8	10	● ⁎ n' a p
Media II. decade	4,0	- 2,7		23,6	5,3	
21	5,4	- 2,9	NE	—	9	
22	5,2	- 2,3	NE	—	1	
23	4,9	- 4,5	SETT.	—	2	V
24	5,0	- 4,9	OCCID.	—	1	V
25	4,7	- 4,0	NE	—	0	V
26	4,0	- 4,0	VARIA	—	1	V
27	4,6	- 4,4	NE	—	5	
28	4,0	- 5,8	CALMA	—	2	V
29	1,4	- 1,2	NE	—	10	
30	6,6	3,0	SETT.	—	8	
31	6,0	- 2,6	N	—	6	V
Media III. decade	4,7	- 3,1		—	4,1	
Media mensile	4,8	- 2,4		23,6	4,3	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29° Longitudine Est da Roma 0° 39'
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	- 5	- 8	»	160	9,1 ⁎	10	⁎
2	- 4	- 9	»	165	—	10	
3	- 5	- 11	»	160	—	1	
4	- 6	- 11	»	160	—	0	
5	- 7	- 11	»	160	—	4	
6	- 8	- 12	»	155	—	2	
7	- 7	- 10	»	155	—	1	
8	- 5	- 9	»	155	—	1	
9	- 2	- 8	»	150	—	5	
10	- 4	- 9	»	150	—	1	
Media I. decade	- 5,3	- 9,8			9,1	3,5	
11	- 4	- 9	»	150	(*) —	0	
12	- 4	- 7	»	150	—	8	
13	- 3	- 6	»	155	2,0	10	⁎
14	- 4	- 9	»	160	—	8	
15	- 7	- 11	»	160	—	10	
16	- 5	- 10	»	155	—	10	
17	- 6	- 16	»	155	—	5	
18	- 5	- 14	»	150	—	3	
19	- 2	- 10	»	150	—	2	
20	- 2	- 8	»	155	1,1	10	⁎
Media II. decade	- 4,2	-10,0			3,1	6,6	
21	- 4	- 8	»	185	20,2 ⁎	8	⁎
22	- 6	- 9	»	185	—	8	
23	- 3	- 9	»	180	—	6	
24	- 4	- 10	»	180	—	5	
25	- 3	- 8	»	180	—	0	
26	- 2	- 8	»	180	—	0	
27	- 2	- 7	»	175	—	8	
28	- 1	- 7	»	175	—	10	
29	- 4	- 11	»	175	—	9	
30	- 5	- 12	»	175	—	5	
31	- 7	- 12	»	175	—	5	
Media III. decade	- 3,7	- 9,2			20,2	5,8	
Media mensile	- 4,4	- 9,7			32,4	5,3	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' Longitudine Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente da	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2,2	- 2,5	I Q.	0,1	—	10	
2	5,1	- 2,0	SETT.	2,1	—	8	
3	2,0	- 5,3	N	7,1	—	3	
4	1,8	- 5,9	I Q.	9,3	—	0	
5	1,2	- 9,3	N	3,0	—	5	
6	1,0	- 8,6	N	6,6	—	1	
7	2,6	- 9,9	I Q.	6,4	—	5	
8	2,4	- 8,2	N	1,7	—	2	
9	2,6	- 7,8	N	2,3	—	4	
10	4,2	- 8,2	N	5,0	—	0	
Media I. decade	2,5	- 6,8		4,4	—	3,8	
11	4,4	- 9,1	N	5,0	—	0	
12	3,2	- 8,6	S	1,9	—	6	
13	3,0	- 6,2	N	4,2	3,7	9	⁎
14	2,0	- 8,3	N	6,5	—	5	
15	1,2	- 10,2	N	1,7	1,8	3	⁎
16	1,4	- 9,2	NW	7,9	—	10	
17	3,8	- 8,2	IV Q.	10,4	—	1	
18	6,2	- 8,8	N	2,2	—	5	
19	4,2	- 6,8	S	2,8	15,3	0	⁎
20	1,0	- 6,5	N	0,5	17,6	10	⁎
Media II. decade	3,0	- 8,2		4,3	38,4	4,9	
21	2,8	- 3,6	»	0,5	—	8	
22	3,8	- 7,4	IV Q.	4,8	—	0	
23	2,2	- 9,1	NW	7,2	—	2	
24	6,0	- 9,5	I Q.	11,7	—	0	
25	8,0	- 8,3	N	9,8	—	0	
26	8,2	- 7,6	N	8,9	—	0	
27	2,2	- 7,5	N	4,9	—	6	
28	1,6	- 8,2	N	7,4	—	1	
29	- 1,6	- 9,6	NW	12,9	—	10	
30	3,0	- 8,4	N	7,4	—	6	
31	0,2	- 8,1	N	12,7	—	6	
Media III. decade	3,3	- 7,9		8,0	—	3,5	
Media mensile	2,9	- 7,6		5,6	38,4	4,1	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Longitudine Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
	Media	Massima	Minima					
1	2,0	2,5	1,7	92	III Q.	8,6	8	● n′ a ≡ p
2	3,6	9,3	1,6	87	N	—	5	
3	2,4	6,7	− 0,8	89	N	—	5	V
4	1,5	7,4	− 1,8	86	N	0,2	1	● a V
5	− 1,3	3,3	− 4,5	86	VARIA	—	1	V
6	− 0,5	5,2	− 2,2	85	III Q.	—	2	V
7	− 2,2	2,9	− 5,5	82	N	—	1	V
8	− 2,5	3,1	− 5,6	82	N	—	1	V
9	− 3,0	1,8	− 6,4	86	W	—	2	V
10	− 2,5	3,7	− 6,1	85	W	—	0	V
Media I. decade	− 0,3	4,6	− 3,0	86		8,8	2,6	
11	− 3,3	1,9	− 6,9	85	W	—	0	V
12	− 3,9	1,1	− 7,6	86	N	—	3	V
13	− 1,4	0,4	− 3,0	91	N	0,8	9	✱ a
14	− 2,0	2,2	− 5,2	90	I Q.	—	3	V
15	− 1,5	1,1	− 3,9	92	W	2,0*	6	✱ a p
16	− 1,7	4,1	− 4,2	88	III Q.	—	5	
17	2,6	9,4	− 1,1	66	N	—	1	V
18	− 1,1	3,9	− 4,3	80	N	—	1	V
19	− 1,4	3,3	− 5,4	84	N	—	3	
20	0,4	1,3	− 1,1	92	N	29,6	9	● a p n″ ✱ n″
Media II. decade	− 1,3	2,9	− 4,3	85		32,4	4,0	
21	2,2	5,8	0,8	91	VARIA	3,2	7	● n′ a ≡
22	− 0,5	4,1	− 3,9	90	N	—	3	V ≡
23	− 1,8	3,1	− 4,6	89	N	0,4	2	● a n″ V
24	− 2,4	2,8	− 5,9	87	III Q.	—	1	V
25	− 1,8	4,6	− 5,6	83	E	0,2	0	● a V
26	− 1,6	4,3	− 6,0	79	N	—	0	V
27	− 2,9	0,3	− 6,6	84	N	—	5	V
28	− 2,3	3,4	− 6,5	84	N	—	0	V
29	− 1,9	3,0	− 5,5	84	W	—	8	V
30	1,7	6,4	− 0,8	84	N	—	7	V
31	− 1,7	1,5	− 4,9	86	N	—	5	V
Media III. decade	− 1,2	3,6	− 4,5	86		3,8	3,5	
Media mensile	− 0,9	3,4	− 3,9	86		45,0	3,4	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Longitudine Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
					Velocità media km./ora	Vento prevalente		Velocità massima					
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione da	Ora			
1	7,5	9,9	5,6	76	»	ENE	15	»	»	»	—	10	gocce n′
2	6,3	8,6	3,9	70	»	NNE	12	»	»	»	—	5	gocce n′
3	5,7	8,4	3,4	71	»	SW	9	»	»	»	—	8	
4	4,7	6,6	3,2	84	11,1	ENE	11	28	NE	22	—	7	gocce n″ ≡ a p
5	4,4	6,7	2,4	75	16,0	NNE	15	30	NNE	9	—	9	
6	4,6	8,3	1,6	72	11,4	NNE	14	22	NNE	1	—	7	
7	3,0	6,7	0,9	68	11,1	NNE	9	30	NNE	5	—	2	V ⌴
8	2,6	6,1	0,9	69	16,5	I Q.	24	26	NNE	5	—	3	V ⌴
9	1,6	5,5	− 0,7	71	11,6	NNE	12	26	NNE	24	—	3	V
10	2,4	5,9	0,1	64	22,5	NNE	11	32	NNE	1	—	0	V ⌴
Media I. decade	4,3	7,3	2,1	72	»						—	5,4	
11	0,4	4,1	− 2,0	71	16,5	NNE	9	28	NNE	6	—	0	V ⌴ ≡ a
12	− 1,0	3,1	− 5,3	85	8,3	NNE	11	17	NNE	19	—	6	V ≡ n′ a
13	3,2	5,3	1,1	89	20,1	NNE	15	30	NNE	7	2,3	10	● n′ p ⌴
14	3,4	6,7	1,2	77	13,8	I Q.	11	28	NNE	3	—	5	V ⌴
15	2,7	4,5	1,1	92	15,2	NNE	7	30	NNE	7	3,2	8	● n′ a ⌴
16	2,6	4,5	0,7	94	18,6	I Q.	12	32	NNE	10	6,2	10	● n′ a p
17	4,8	8,7	0,7	60	13,4	ORIEN.	12	28	N	7	—	4	V ⌴
18	3,7	7,5	1,4	69	14,0	NNE	9	28	NE	4	—	3	V ⌴ ≡ n′
19	2,8	4,6	0,0	82	14,8	I Q.	24	24	NNE	24	—	10	V ⌴ ≡ a p
20	6,2	7,2	4,3	91	32,9	ENE	22	50	ENE	24	12,1	10	● n′ a p ↯
Media II. decade	2,9	5,6	0,3	81	16,8						23,8	6,6	
21	6,6	8,7	4,8	63	32,3	ENE	24	50	ENE	1	—	3	↯
22	4,7	8,1	2,1	63	23,6	ENE	12	38	ENE	1	—	0	V ⌴ ↯
23	3,3	6,6	1,0	66	18,8	ENE	17	30	ENE	2	—	4	V ⌴
24	2,9	6,7	0,5	58	21,8	I Q.	23	30	NNE	24	—	2	V ⌴
25	3,4	8,0	− 0,5	57	10,4	OCCID.	13	24	NW	9	—	0	V ⌴
26	2,7	7,7	− 1,5	65	4,7	IV Q.	8	15	NNE	5	—	1	V ⌴
27	1,7	4,2	− 0,9	71	11,1	ENE	17	20	ENE	3	—	8	V ⌴ ≡
28	3,8	8,3	0,8	70	13,3	I Q.	16	26	NNE	5	—	3	V ⌴ ≡
29	3,2	5,0	0,8	75	11,9	SW	6	22	NE	3	0,6	10	● p n″ ⌴
30	3,8	6,3	2,0	72	13,2	ENE	9	22	NW	3	0,1	8	● n′ ⌴
31	2,6	5,7	− 0,2	75	12,1	ENE	13	24	ENE	1	—	9	V ≡ n′ a
Media III. decade	3,5	6,8	0,8	67	15,7						0,7	4,4	
Media mensile	3,6	6,6	1,1	73	»						24,5	5,5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 Longitudine Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	38,8	3,0	5,0	1,6	88	0,6	E	6	1	—	—	—	10	
2	37,0	3,3	7,9	0,8	87	1,1	I. Q	9	3	NE	19	—	3	
3	35,3	2,2	5,9	- 0,2	86	2,1	ORIEN.	11	9	ENE	24	—	0	V
4	37,6	2,9	5,9	0,5	74	4,6	ENE	11	12	ENE	9	—	0	V
5	40,2	0,5	2,9	- 1,8	79	1,7	SSE	6	5	ENE	1	—	3	V
6	45,7	3,2	8,6	- 0,5	72	6,3	ENE	9	12	ESE	15	—	3	
7	48,1	0,4	2,3	- 1,8	73	3,9	E	12	11	ENE	1	—	7	
8	44,2	- 1,4	2,7	- 4,1	83	1,0	II Q.	11	3	S	12	—	3	V
9	44,8	- 1,9	1,5	- 4,1	87	0,9	SSE	8	2	SSE	4	—	6	V
10	47,2	- 2,3	3,5	- 4,4	85	1,4	SSE	8	3	SSE	10	—	0	V
Media I. decade	41,9	1,0	4,6	- 1,4	81	2,4						—	3,5	
11	45,0	- 1,3	2,7	- 3,8	80	1,8	ORIEN.	13	4	SSE	12	—	0	V
12	39,6	- 2,0	0,9	- 5,4	83	1,0	II Q.	13	3	SSW	12	—	7	V
13	33,6	1,2	6,7	- 1,8	82	2,5	ORIEN.	11	8	ESE	23	0,1	10	✳ n' a
14	37,1	2,0	4,9	- 0,8	73	4,1	ENE	8	9	ENE	2	—	4	
15	34,8	0,6	3,9	- 0,9	81	1,5	II Q.	13	4	WSW	16	—	5	V
16	32,8	1,5	7,2	- 2,5	81	4,9	ORIEN.	13	13	ENE	23	—	7	✳ a
17	43,4	3,7	7,0	1,3	66	6,8	E	13	18	ENE	2	—	3	V
18	41,7	1,2	4,9	- 2,1	77	1,1	SSE	6	3	SSE	12	—	3	V
19	39,4	- 0,3	2,9	- 3,4	87	0,9	SSE	7	3	SSE	15	—	7	
20	38,9	0,9	2,9	0,0	94	1,2	ESE	5	6	NE	24	17,0	7	● ✳ n' a n'
Media II. decade	38,6	0,8	4,4	- 1,9	80	2,6						17,1	5,3	
21	48,2	2,5	5,1	- 0,4	86	2,5	ORIEN.	15	10	NE	3	—	5	
22	51,8	- 0,3	3,9	- 3,2	88	0,7	SSE	6	2	SSE	15	—	0	V
23	50,3	- 1,3	3,6	- 4,6	86	1,5	SSE	8	3	NE	5	—	2	V
24	49,8	- 0,5	3,9	- 3,8	81	3,3	ORIEN.	13	11	ENE	6	—	0	V
25	53,7	- 0,5	3,7	- 3,4	78	»	»	»	»	»	»	—	0	V
26	52,5	- 0,7	3,9	- 5,0	78	»	»	»	»	»	»	—	0	V
27	45,4	- 2,3	- 0,1	- 3,6	82	»	»	»	»	»	»	—	7	
28	39,4	- 0,8	5,1	- 6,1	79	»	»	»	»	»	»	—	0	V
29	37,7	3,0	7,0	- 0,8	68	6,5	ENE	7	16	NNE	17	—	10	
30	40,8	3,1	5,9	0,9	69	7,0	ENE	12	16	ENE	20	—	3	
31	39,6	2,6	7,8	- 0,4	70	8,2	ORIEN.	17	15	NE	19	—	3	
Media III. decade	46,3	0,4	4,5	- 2,8	79	»						—	2,7	
Media mensile	42,3	0,7	4,5	- 2,0	80	»						17,1	3,8	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Longitudine Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	35,4	3,7	5,6	2,6	83	5,3	NE	9	10	NE	7	1,8	10	● n' a p
2	34,3	4,2	8,0	1,6	76	2,9	NNW	7	8	NNW	4	—	6	
3	32,4	2,5	6,7	0,1	78	2,9	NNW	9	7	NNW	12	—	0	
4	34,6	1,1	5,9	- 1,4	66	3,7	NE	7	8	NNW	12	—	1	V
5	37,5	- 0,4	3,0	- 3,1	67	2,7	NE	10	7	NE	8	—	6	V
6	42,1	3,8	9,8	- 0,3	42	8,3	NNE	9	14	NNW	23	—	3	V
7	45,3	- 0,2	3,3	- 2,8	53	3,7	NE	7	10	NNE	1	—	6	
8	41,6	- 1,6	2,7	- 4,4	66	2,8	NNE	11	8	ENE	18	—	4	V
9	41,7	- 1,5	2,7	- 4,4	71	3,2	NNE	9	7	N	7	—	5	
10	44,3	- 1,5	3,8	- 4,7	73	2,5	NNE	9	7	NNW	12	—	0	V
Media I. decade	38,9	1,0	5,2	- 1,7	68	3,8						1,8	4,1	
11	42,5	- 2,4	2,6	- 4,9	70	3,1	NNE	10	7	NNE	8	—	0	V
12	37,0	- 2,2	1,7	- 6,0	71	2,1	SETT.	16	6	ENE	20	—	8	V
13	31,0	0,3	2,9	- 1,7	73	3,5	NNW	8	9	NNW	10	—	10	
14	34,2	0,4	3,1	- 1,8	67	1,9	NE	8	5	NE	8	—	6	V
15	31,9	- 0,6	3,0	- 2,2	81	3,3	NNW	12	6	NNW	7	1,2	8	✳ n' a ≡ n' a
16	29,9	1,2	7,2	- 2,7	67	6,5	I Q.	11	20	ENE	22	0,2	8	✳ n' ≡ a
17	39,7	3,7	8,0	- 0,3	30	4,6	NNW	11	18	NNW	9	—	4	
18	39,4	0,6	5,1	- 2,2	53	4,4	I Q.	16	16	ENE	22	—	5	
19	37,0	- 0,6	1,7	- 3,2	71	3,6	SETT.	14	12	ENE	1	—	9	
20	36,2	0,9	2,7	- 0,4	91	3,3	NNW	15	8	NNW	2	24,2	10	✳ n' a ● p n'
Media II. decade	35,9	0,1	3,8	- 2,5	67	3,6						25,6	6,8	
21	44,8	3,0	6,7	0,6	75	3,2	SETT.	22	6	NNW	12	0,2	7	● n'
22	48,2	0,5	5,4	- 2,7	74	2,8	SETT.	19	8	N	8	—	0	V
23	47,6	- 0,8	4,8	- 4,8	74	3,1	NNE	8	8	NNE	21	—	3	V
24	46,9	- 0,7	5,7	- 4,4	70	4,8	NE	14	8	NE	6	—	1	V
25	50,0	- 1,3	4,2	- 5,0	64	4,8	NNE	10	10	NNW	13	—	0	V
26	49,5	- 1,3	4,1	- 5,0	60	4,4	NNE	11	8	NNE	8	—	1	
27	43,3	- 1,9	0,8	- 4,4	62	3,1	NNE	9	8	NNW	14	—	7	
28	36,5	- 1,0	5,0	- 5,5	60	3,2	NNE	9	9	NNE	8	—	3	
29	34,3	3,2	6,6	- 0,5	35	12,1	NNW	16	24	NNW	16	—	10	
30	37,4	3,5	6,4	- 0,2	51	2,8	SETT.	11	9	ENE	1	—	9	
31	36,8	- 0,2	4,9	- 3,7	59	2,3	I Q.	9	14	ENE	22	—	8	
Media III. decade	43,2	0,3	5,0	- 3,2	62	4,2						0,2	4,5	
Media mensile	39,3	0,5	4,7	- 2,5	66	3,9						27,6	5,1	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Longitudine Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7,5	10,4	4,8	76	4,0	I Q.	1,0	10	● n' a ≡ a
2	7,3	8,9	4,4	73	3,8	NE	0,5	8	● n'
3	5,7	8,0	3,6	80	1,3	E	—	3	≡
4	5,2	7,6	2,8	85	4,7	VARIA	—	3	≡
5	3,5	6,7	1,3	80	1,3	IV Q.	—	7	≡ n' p n" V
6	3,9	7,3	1,8	85	3,4	W	—	3	≡ n' a p ⁝ ≡ n"
7	2,6	7,1	- 0,7	75	7,0	IV Q.	—	1	V ≡ n'
8	1,4	5,9	- 2,3	78	1,9	I Q.	0,1	2	≡ a V
9	- 0,5	2,8	- 2,7	86	3,1	W	—	3	V ≡ a p ≡ ⁝ n"
10	0,8	6,0	- 2,6	77	0,9	III Q.	—	1	V ≡ n ∞ p
Media I. decade	3,7	7,1	1,0	80	3,1		1,6	4,1	
11	- 1,0	3,3	- 4,3	83	3,6	III Q.	—	0	V ≡
12	- 1,2	2,5	- 5,4	83	0,2	NW	—	6	≡ △ n"
13	2,5	3,8	1,5	81	7,9	W	1,2	10	● a p ≡
14	3,0	6,3	0,8	81	11,1	SW	—	4	≡
15	2,5	4,2	1,2	92	6,5	SW	5,4	10	● ✱ n' a
16	2,2	8,2	- 0,4	89	9,6	I Q.	7,6	10	● ✱ a p ≡
17	6,0	9,4	2,7	48	1,7	IV Q.	—	7	≡ a
18	3,6	7,4	0,8	77	1,6	IV Q.	—	5	V ≡ a n"
19	3,5	4,9	1,5	74	3,9	N	0,2	10	● n' ≡
20	5,8	7,1	4,3	89	8,5	N	17,5	10	● n' a p ≡ a p
Media II. decade	2,7	5,7	0,3	80	5,5		31,9	7,2	
21	6,9	8,5	5,3	68	11,4	NE	0,9	5	● n'
22	4,6	7,4	2,1	69	7,9	I Q.	—	1	V ≡ a
23	3,2	6,3	0,6	73	6,7	E	—	4	V ⌴ ≡ a
24	2,7	6,8	0,4	64	5,8	NE	—	3	V ≡ a ⌴
25	2,7	7,6	- 0,8	66	4,8	W	—	0	V ≡ a
26	2,5	7,2	- 1,1	69	2,2	W	—	1	V ≡ a n"
27	1,6	4,4	- 1,3	74	0,9	III Q.	—	7	V ≡ n' n"
28	3,8	8,5	0,5	64	2,9	IV Q.	—	7	≡ n' p n"
29	2,3	4,7	0,0	82	4,2	N	0,7	10	● n" V ≡ a n" ⌴
30	4,2	7,4	1,8	76	2,3	III Q.	0,5	8	● n' ≡ a
31	2,7	5,3	0,4	78	1,2	MERID.	—	10	≡ a
Media III. decade	3,4	6,7	0,7	71	4,6		2,1	5,1	
Media mensile	3,3	6,5	0,7	77	4,4		35,6	5,5	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Longitudine Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione da	Durata ore	Velocità massima – km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5,6	7,9	3,1	87	10,1	N	9	15	N	4	0,4	10	● n'
2	5,3	8,3	3,5	83	11,5	NNE	15	17	NE	1	—	7	
3	4,4	7,5	2,6	86	6,9	IV Q.	17	12	NNW	3	—	7	
4	2,6	4,5	0,7	95	4,7	OCCID.	15	8	W	5	—	7	≡ n' a
5	- 0,4	1,3	- 2,5	100	4,9	WSW	12	10	WSW	13	0,2	10	≡ n' a
6	0,7	4,4	- 2,4	99	5,7	W	11	10	WNW	21	0,2	10	≡ n' a
7	- 1,5	1,8	- 3,4	98	5,9	WSW	9	10	WSW	23	—	5	V ≡ n' a
8	- 2,2	- 1,2	- 2,8	100	5,8	W	19	8	W	1	—	10	≡
9	- 3,2	- 2,2	- 4,8	99	5,0	W	14	7	W	1	—	10	≡
10	- 3,4	- 1,2	- 4,6	99	4,5	W	21	6	W	8	—	10	≡ n' a
Media I. decade	0,8	3,1	- 1,1	95	6,5						0,8	8,6	
11	- 4,6	- 2,9	- 6,3	98	2,3	W	13	4	W	2	—	10	≡ n' a p
12	- 2,7	- 0,4	- 5,3	99	0,4	CALMA	—	3	WSW	1	—	10	≡ n'
13	0,4	1,7	- 0,4	100	6,5	WSW	10	15	WNW	18	0,2	10	● p ≡ n' a
14	- 0,1	2,4	- 2,6	98	6,3	OCCID.	24	10	WNW	1	0,2	10	≡ n' a
15	0,3	2,5	- 2,1	97	5,4	WSW	6	16	NNE	9	0,2	10	
16	1,3	2,8	- 0,2	95	11,8	WSW	7	21	W	11	6,8	10	● n'
17	2,4	6,6	- 0,4	79	7,5	WSW	17	13	WSW	8	—	4	
18	2,2	5,5	- 0,3	86	4,7	W	12	8	W	3	—	3	
19	3,0	4,4	1,1	90	»	»	»	»	»	»	—	10	
20	5,0	7,5	3,5	98	7,7	NNE	12	16	NNE	5	3,6	10	● n' n"
Media II. decade	0,7	3,0	- 1,3	94	5,8 ?						11,0	8,7	
21	5,5	7,4	2,7	83	13,9	NNE	17	19	NNE	12	—	7	
22	4,0	7,0	2,4	79	13,4	NNE	13	20	NNE	16	—	2	
23	3,2	6,4	1,3	79	»	N	14	»	»	»	—	3	
24	2,7	6,4	0,6	76	11,9	N	21	16	N	2	—	2	
25	1,8	6,6	- 1,9	81	7,4	W	11	10	W	14	—	0	V
26	0,8	5,8	- 3,3	91	7,6	WSW	21	12	WSW	9	—	0	V
27	0,2	3,9	- 3,2	93	5,0	I Q.	11	12	N	24	1,0	7	● n" ≡ n' a
28	3,3	7,2	1,6	90	8,3	IV Q.	13	11	WNW	22	1,6	8	● n'
29	1,6	3,5	- 0,3	97	6,3	OCCID.	14	13	NNE	24	4,0	10	● p n" ≡ n' a
30	4,1	6,9	1,8	80	9,4	N	11	19	E	14	—	10	
31	2,7	5,3	2,3	87	6,3	SETT.	14	10	NNE	9	—	9	
Media III. decade	2,7	7,0	0,4	85	9,0 ?						6,6	5,3	
Media mensile	1,4	4,0	- 0,7	91	7,1 ?						18,4	7,5	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' Longitudine Ovest da Roma 0° 4'

Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità massima: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	61,7	7,9	10,9	5,3	71	26,6	I Q.	24	48	ENE	19	—	9	
2	61,6	6,8	10,6	4,5	72	2,0	I Q.	24	34	ENE	13	0,4	6	● n'
3	59,6	5,9	9,3	3,4	74	9,5	I Q.	19	20	N	6	—	8	
4	61,9	5,6	8,2	4,6	86	4,2	WNW	7	10	WNW	6	—	10	≡
5	64,8	5,2	7,4	3,5	77	7,0	N	15	18	N	9	—	9	
6	69,4	5,0	8,1	2,9	76	9,2	NNW	14	14	NNW	12	—	7	
7	73,5	3,2	6,7	1,1	71	8,6	NNE	14	14	NNE	7	—	5	V
8	69,9	2,9	6,3	0,9	77	8,8	SETT.	21	18	NE	15	—	7	
9	69,5	2,4	6,4	-0,3	75	8,5	NNE	9	16	WNW	24	—	2	V
10	72,2	2,8	6,9	-0,2	68	12,6	NNE	18	20	NNE	4	—	0	V
Media I. decade	66,4	4,8	8,1	2,6	75	9,7						0,4	6,3	
11	70,8	1,0	5,8	-3,1	71	11,0	SETT.	15	18	N	3	—	0	V
12	65,4	-0,6	3,2	-3,9	84	4,6	WNW	16	12	WSW	1	—	6	V ≡ n' a
13	58,4	3,9	7,6	1,8	84	18,1	SETT.	22	40	NE	19	13,8	10	●
14	61,9	3,9	7,1	1,8	76	10,5	NNE	9	18	NNE	10	—	5	
15	59,6	3,4	4,9	2,5	86	12,1	NNE	11	18	NNE	10	2,0	10	● a
16	57,1	3,2	4,4	1,6	88	16,6	III Q.	13	32	N	10	14,4	10	● n' a p
17	66,3	5,0	11,0	2,3	73	8,2	WSW	11	20	WSW	4	—	3	
18	66,5	3,7	8,0	1,1	78	6,9	NNW	14	12	SSW	20	—	3	
19	65,0	3,3	4,9	1,7	81	8,0	NNE	20	14	NNE	24	—	10	
20	62,9	6,3	9,6	4,6	87	14,1	NNE	13	22	NE	4	2,8	10	● a p
Media II. decade	63,4	3,3	6,7	1,0	81	11,0						33,0	6,7	
21	72,3	6,2	8,4	4,4	65	29,8	NE	14	40	NE	13	—	6	
22	76,4	5,0	8,0	2,8	65	30,1	NE	14	38	NE	9	—	1	
23	75,7	3,9	7,0	1,5	68	24,2	I Q.	24	40	ENE	15	—	4	
24	75,0	3,6	6,9	0,7	63	28,5	NE	20	44	NE	8	—	3	
25	77,2	3,2	8,6	-0,2	66	8,8	WSW	9	14	WSW	21	—	0	
26	76,4	3,1	8,9	-0,4	75	6,0	WSW	12	12	WSW	7	—	0	
27	70,9	1,4	4,3	-2,0	85	2,0	WNW	7	8	WNW	4	—	7	V ≡ n'
28	63,5	4,6	9,3	2,4	73	9,2	NNW	11	18	NNW	14	—	6	V ≡ a p n'
29	62,4	3,9	6,5	1,3	73	11,2	NNE	10	28	NE	22	0,8	10	● p n'
30	65,6	4,6	6,6	2,5	68	19,0	ENE	9	44	E	10	—	10	
31	65,4	3,4	7,2	0,3	69	10,3	I Q.	15	22	ENE	1	—	6	
Media III. decade	71,0	3,9	7,4	1,2	70	16,3						0,8	4,8	
Media mensile	66,9	4,0	7,4	1,6	75	12,3						34,2	5,9	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19' Longitudine Ovest da Roma 0° 46'

Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione da	Durata ore	Velocità massima: km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	709,4	4,2	7,0	2,3	88•	43,7	ENE	15	60	ENE	22	0,2	10	● n' ≡ n' a
2	709,4	3,1	4,3	1,9	84•	36,9	ENE	18	49	ENE	1	—	5	
3	707,6	3,4	5,1	1,9	74	17,0	ORIEN.	15	38	ENE	2	—	7	
4	709,9	4,0	6,9	2,4	74	6,3	MERID.	15	15	SE	2	—	5	
5	712,4	2,1	3,6	0,9	94	4,1	ENE	8	10	ENE	10	—	6	V ≡ n' a
6	717,2	2,9	5,2	1,1	77	9,7	ORIEN.	18	19	ESE	23	—	5	V
7	720,0	2,2	4,2	0,8	59	17,7	ESE	8	26	WNW	21	—	1	
8	716,5	1,3	3,4	0,0	67	14,7	NE	11	21	NE	19	—	2	
9	716,5	1,9	4,6	0,1	56	7,1	W	5	15	E	23	—	3	
10	719,0	2,4	3,6	1,0	46	18,0	ENE	11	32	ENE	3	—	1	
Media I. decade	713,8	2,8	4,8	1,2	72	17,5						0,2	4,5	
11	717,0	0,6	2,7	-1,1	63	11,5	OCCID.	15	28	WNW	23	—	0	
12	711,8	-0,6	1,3	-1,7	74	11,6	WNW	8	30	WNW	1	—	7	
13	706,3	-0,2	3,9	-2,5	100	22,3	I Q.	19	36	NNE	17	10,6	10	● * p n' ≡
14	709,7	2,6	4,0	1,4	75	9,8	SW	6	20	WSW	19	—	3	
15	707,0	0,4	2,5	-1,3	100	18,4	OCCID.	11	36	WNW	20	1,0	10	● n' a p ≡
16	704,6	0,4	4,8	-1,4	91	24,4	I Q.	12	46	N	24	2,8	10	* p n' ≡ n' a p
17	714,3	5,2	6,9	3,9	26	15,8	SW	7	41	N	1	—	4	
18	714,6	3,4	5,0	1,6	50	8,3	OCCID.	19	14	NW	23	—	8	
19	712,4	2,1	3,9	0,9	78	10,2	ENE	6	26	E	23	0,4	10	● n' ≡ n' a p
20	710,6	3,2	5,3	0,8	100	22,1	ORIEN.	21	43	E	4	6,2	10	● n' a p ≡
Media II. decade	710,8	1,7	4,0	0,1	76	15,4						21,0	7,2	
21	719,1	1,9	4,0	0,2	86	39,1	ENE	14	51	NE	21	0,4	5	● n' a
22	722,5	0,8	3,3	-1,0	78	37,4	ENE	22	55	ENE	9	—	1	
23	721,5	-0,4	1,9	-2,4	80	34,1	ENE	17	42	NE	9	—	5	
24	720,9	-0,7	1,7	-2,6	70	34,8	ENE	22	46	ENE	3	—	2	
25	723,6	4,2	7,2	-0,6	29	16,1	ENE	18	30	ENE	1	—	0	
26	723,2	7,1	9,9	5,2	26	3,6	ENE	5	16	NE	4	—	0	
27	717,7	3,8	6,9	0,7	37	10,4	OCCID.	14	16	W	9	—	7	
28	711,3	1,2	4,1	-1,7	85	13,4	NE	8	25	NE	3	—	7	≡ n' a
29	710,3	0,5	2,5	-1,7	78	11,5	NE	8	27	ENE	23	1,6	10	*
30	713,5	0,2	1,7	-1,7	80	19,8	ORIEN.	21	37	E	8	—	9	
31	713,1	-0,4	1,6	-1,5	91	10,5	ORIEN.	13	18	W	20	—	8	
Media III. decade	717,9	1,7	4,1	-0,6	67	21,0						2,0	4,9	
Media mensile	714,2	2,1	4,3	0,2	72	18,0						23,2	5,5	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Longitudine Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione da	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno Profondità cm. 10	cm. 50	Eliofania in ore	Fenomeni varî
1	60,4	6,4	9,5	3,3	81	8,4	NE	10	17	NE	20	0,5	9	3,9	4,8	—	● n′
2	60,2	6,0	8,7	2,0	80	7,4	NNE	15	13	NE	1	—	4	4,2	4,3	1,10	
3	57,9	4,8	9,3	0,4	86	2,5	S	7	7	NE	4	0,1	8	3,4	4,3	0,40	V
4	62,1	4,3	7,0	0,2	94	0,9	VARIA	15	3	WSW	2	—	5	4,2	4,3	—	≡
5	63,7	2,3	6,9	- 0,6	89	1,2	NW	10	5	NW	8	—	7	3,2	4,3	3,45	V ≡ p
6	68,8	2,7	8,0	- 1,9	90	2,2	NW	21	5	NW	14	—	6	3,0	4,3	—	≡ n′ a
7	71,1	1,3	6,6	- 2,5	86	2,5	NW	12	6	SSW	16	0,2	2	1,7	4,3	6,15	V
8	68,6	0,3	5,9	- 2,9	90	2,7	NW	17	7	NE	14	0,1	4	1,4	4,1	4,10	V
9	68,4	- 1,6	3,9	- 4,3	93	1,9	IV Q.	21	4	W	16	0,1	3	1,3	4,1	4,00	V ≡ p
10	70,9	- 0,5	6,4	- 4,7	89	2,6	NW	14	5	N	13	0,2	0	1,5	4,7	6,50	V
Media I. decade	65,2	2,6	7,2	- 1,1	88	3,2						1,2	4,8	2,8	4,4	26,50	
11	69,2	- 1,9	3,5	- 4,8	90	1,5	NW	9	3	WNW	14	0,2	3	0,2	3,5	5,55	V ∞ a p ≡ p n′
12	63,5	- 2,3	0,6	- 5,0	97	1,0	NW	10	3	NW	19	—	9	0,2	3,1	0,10	V ≡ p
13	57,1	1,8	3,6	0,6	93	4,5	NW	9	10	W	15	4,6	10	0,7	3,3	—	△ ● n′ a p ≡ a p
14	60,6	2,4	6,4	- 0,8	87	2,9	IV Q.	14	7	NNE	5	—	4	1,1	3,0	1,35	∞
15	58,0	2,0	4,4	0,0	94	4,6	OCCID.	15	11	WSW	21	1,5	10	1,1	2,7	—	● n′ a ∞ a p
16	55,6	2,3	4,3	0,4	94	5,6	VARIA	21	16	NW	10	7,7	10	1,4	2,7	—	● n′ a ∞ a
17	65,3	3,7	9,6	- 0,3	77	2,4	SW	5	6	WNW	8	—	5	1,5	2,9	7,00	V
18	65,9	2,6	7,7	- 1,0	82	1,5	NW	10	5	N	1	—	4	1,3	2,9	4,45	V
19	63,7	3,1	5,5	0,4	85	2,2	N	14	6	N	9	0,1	10	2,1	2,8	—	∞ a p
20	61,2	6,3	8,3	3,9	93	8,5	NE	11	15	NE	15	7,2	10	3,2	3,3	—	● n′ a p ≡ p
Media II. decade	62,0	2,0	5,4	- 0,7	89	3,5						21,3	7,5	1,3	3,0	19,25	
21	71,4	6,4	9,5	1,8	72	9,9	NE	11	18	ENE	13	—	4	4,6	3,9	—	
22	75,4	4,1	8,2	1,1	75	8,2	I Q.	24	15	NE	13	—	1	3,3	4,1	8,05	
23	74,2	3,2	6,8	0,3	74	8,8	I Q.	24	15	NE	13	—	3	2,7	4,1	5,50	V
24	73,7	3,0	6,9	0,0	66	8,8	NE	16	10	NNE	11	—	1	2,2	3,9	6,55	V
25	75,7	1,6	8,0	- 2,9	78	2,2	NNW	10	6	N	1	—	0	1,8	3,6	8,00	∞ a
26	74,9	0,3	7,8	- 6,1	88	1,5	NNW	6	5	NW	2	—	4	1,2	3,7	6,55	V ≡ p
27	69,0	0,1	5,1	- 5,2	87	1,1	SETT.	12	3	NNW	13	—	10	1,1	3,1	0,15	V ∞ p
28	62,3	3,3	8,2	- 0,4	78	3,9	NW	8	9	NW	15	—	7	1,3	2,9	7,05	≡ a ∞ p
29	60,8	2,2	5,3	- 0,8	85	3,5	SETT.	15	8	WNW	12	2,5	10	1,7	2,9	—	● n′
30	64,3	3,5	7,0	1,3	81	4,1	SETT.	17	9	NNW	4	0,5	8	2,2	2,9	—	● n′
31	63,6	1,9	5,9	- 0,5	86	2,2	N	9	6	N	1	—	8	2,4	3,1	—	V
Media III. decade	69,6	2,7	7,2	- 1,0	79	4,9						3,0	5,1	2,2	3,5	43,05	
Media mensile	65,6	2,4	6,6	- 0,9	85	3,9						25,5	5,8	2,1	3,6	89,20	

Osservatorio del Monte Grappa

Latitudine Nord 45° 52′ Longitudine Ovest da Roma 0° 39′
Altitudine dei termometri m. 1690 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente da	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
1	- 0,5	0,4	- 1,3	94	E	(*) 10,0	7	*
2	- 0,7	0,4	- 1,8	94	E	—	2	
3	- 2,1	0,0	- 3,7	84	CALMA	—	0	
4	- 3,5	- 1,9	- 5,7	87	NW	5,0	0	*
5	- 2,9	- 0,7	- 4,8	46	NW	—	2	
6	- 3,5	- 1,4	- 5,5	60	VARIA	—	2	
7	- 3,6	0,3	- 5,9	38	NW	—	0	
8	- 1,1	2,6	- 2,9	58	SW	—	1	
9	- 1,2	2,3	- 2,7	64	CALMA	—	2	
10	- 3,0	- 1,0	- 4,5	60	NE	—	0	
Media I. decade	- 2,2	0,1	- 3,9	69		15,0	1,6	
11	- 0,7	1,9	- 2,7	32	IV Q.	(*) —	0	
12	- 1,4	0,4	- 3,9	56	SETT.	—	6	
13	- 3,1	- 1,5	- 4,6	92	N	10,0	10	*
14	- 3,8	- 1,8	- 5,1	74	NW	—	3	
15	- 3,2	- 1,6	- 4,3	90	VARIA	5,0	3	*
16	- 4,2	- 1,9	- 5,6	75	N	30,0	10	*
17	- 3,4	- 1,1	- 5,5	32	N	—	3	
18	3,6	6,7	- 3,5	48	NW	—	2	
19	- 0,5	4,0	- 3,0	86	IV Q.	—	7	
20	- 1,5	- 0,7	- 3,4	97	SE	50,0	10	*
Media II. decade	- 1,8	0,4	- 4,2	68		95,0	5,4	
21	- 3,6	- 1,9	- 4,5	96	NE	—	5	
22	- 4,5	- 3,1	- 5,3	97	NE	—	3	
23	- 4,6	- 3,1	- 5,7	97	NE	—	1	
24	- 3,0	- 1,0	- 5,3	88	NE	—	1	
25	0,7	1,9	- 1,2	14	NE	—	0	
26	2,2	6,0	0,3	3	CALMA	—	0	
27	- 1,1	1,3	- 4,7	14	NE	—	7	
28	- 3,9	- 0,7	- 6,0	58	I Q.	—	2	
29	- 6,8	- 5,7	- 7,7	81	I Q.	5,0*	10	*
30	- 6,0	- 4,7	- 7,3	86	NE	—	8	
31	- 6,0	- 4,7	- 7,7	61	N	—	6	
Media III. decade	- 3,3	- 1,4	- 5,0	58		5,0	3,9	
Media mensile	- 2,4	- 0,3	- 4,4	65		115,0	3,6	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	8	10	11	7	7	9	10	7	10	11	9,0	9	12	9	8	12	10	10	13	13	8	10,4	9	8	9	8	8	13	13	13	7	4	4	8,7	9,4
				6	6	5	5	5	5	4	4	4	3	4,7	2	0	0	5	5	5	5	3	3	4	3,2	6	4	3	2	2	0	0	0	3	2	2	2,2	3,4
Piuca		Postumia	501	2	4	2	3	2	3	5	2	1	- 1	2,3	- 3	- 3	- 5	- 2	3	4	2	4	4	6	1,0	2	- 2	- 3	- 3	- 4	- 2	- 7	5	- 2	2	4	- 0,9	0,8
				- 1	0	0	- 2	- 5	- 4	- 9	- 7	- 9	- 8	- 4,5	- 7	-13	-10	- 8	- 7	- 1	- 2	- 7	- 2	- 3	- 6,0	- 1	- 4	- 4	- 4	- 7	-10	-15	-10	- 8	- 5	- 4	- 6,5	- 5,7
Dalla Fium. all'Arsa		Monte Maggiore	950	1	3	1	1	0	1	- 1	- 1	- 1	3	0,7	0	3	3	1	3	2	1	4	4	2	2,3	2	0	- 1	2	3	11	9	5	1	- 3	- 4	2,5	1,8
				0	- 1	- 2	- 1	- 2	- 1	- 2	- 3	- 4	- 3	- 1,9	- 4	- 7	- 1	- 2	- 4	0	- 2	- 3	- 1	1	- 2,3	- 1	- 3	- 4	- 4	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 5	- 5	- 3,4	- 2,5
id.		Abbazia	11	11	10	8	7	9	10	7	8	8	8	8,6	7	6	8	9	9	9	10	9	8	9	8,4	8	9	8	8	10	9	8	8	7	5	7	7,9	8,3
				6	5	5	5	5	6	3	4	1	2	4,2	- 1	- 1	5	4	3	5	4	3	4	7	3,3	5	4	1	0	0	1	1	1	5	4	1	2,0	3,2
Arsa		Poglie	41	8	10	8	8	6	5	10	8	8	9	8,0	10	10	3	7	11	7	7	12	12	7	8,6	10	6	8	6	9	12	12	10	5	3	4	7,7	8,1
				6	7	3	3	3	3	1	2	- 3	- 4	2,1	- 5	- 6	- 4	- 3	- 1	1	2	- 1	- 2	1	- 1,8	6	4	4	3	- 6	- 6	- 6	- 5	1	3	2	0,0	0,1
Dall' Arsa al Quieto		Parenzo	18	15	11	9	8	9	11	8	8	9	10	9,8	8	6	9	9	10	8	11	10	9	11	9,1	10	10	9	8	9	9	8	9	8	6	7	8,5	9,1
				4	3	- 1	5	3	5	- 2	2	- 1	- 2	1,6	- 2	- 2	4	0	1	1	2	0	0	0	0,4	5	0	1	- 2	- 2	- 3	- 3	2	2	0	- 1	- 0,1	0,6
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	3	1	0	2	0	3	2	- 1	0	2	1,2	- 1	4	1	2	1	3	2	3	5	3	2,3	2	3	- 2	- 4	4	10	10	6	0	- 3	- 3	2,0	1,8
				0	0	- 2	- 1	- 2	- 2	- 4	- 5	- 8	- 2	- 2,6	- 7	-13	- 6	- 3	- 4	1	- 4	- 9	- 6	- 2	- 5,3	- 3	- 3	- 4	- 5	- 6	- 8	-10	- 6	- 3	- 5	- 5	- 5,3	- 4,4
Dal Risano all' Isonzo		Basovizza	372	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	5	4	6	7	7	6	10	8	8	10	7,1	4	4	2	6	14	13	12	12	5	4	6	7,5	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	- 2	»	- 7	2	0	1	0	1	0	- 1	3	4	0,3	2	1	- 2	0	- 1	- 3	- 1	2	3	1	0	0,2	»
id.		Villa Opicina	320	7	8	6	5	6	8	8	7	4	8	6,7	4	5	5	6	7	7	5	11	9	8	6,7	10	5	4	4	5	12	12	10	6	3	2	6,6	6,7
				3	4	2	1	1	3	0	1	0	0	1,5	- 2	0	0	0	1	1	0	0	0	3	0,3	3	1	0	0	0	3	- 4	1	1	1	0	0,5	0,8
Isonzo		Nallogu	622	2	5	5	5	8	2	2	4	8	- 2	3,9	- 6	- 7	- 4	- 3	- 1	0	2	2	0	0	- 1,7	0	2	1	0	1	3	4	1	3	0	3	1,6	1,2
				- 2	- 1	2	- 4	- 2	- 8	- 6	- 3	- 2	- 8	- 3,8	-12	-11	-10	- 7	- 6	- 5	- 4	- 7	- 7	- 2	- 7,1	- 3	- 5	- 6	- 8	- 8	- 6	-13	- 6	- 2	- 3	- 8	- 6,1	- 5,6
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	1	3	1	2	0	0	1	- 1	- 2	0	0,5	- 2	- 2	- 2	- 1	0	- 3	- 1	2	0	2	- 0,7	2	- 1	- 2	- 3	- 3	1	3	3	1	- 2	0	0,0	- 0,1
				2	0	- 1	- 2	- 7	- 6	- 7	- 6	- 7	- 7	- 4,5	- 9	- 8	- 5	- 5	- 4	- 3	- 3	- 3	- 4	- 3	- 4,7	- 2	- 4	- 4	- 5	- 8	- 5	- 3	- 2	- 4	- 3	- 4	- 4,0	- 4,4
id.	Idria	Cà di Caccia	677	0	1	0	- 1	- 1	5	3	1	- 2	1	0,7	- 5	- 3	2	- 1	1	1	- 1	7	7	1	0,9	1	- 2	- 3	- 4	- 1	5	9	6	1	- 3	- 4	0,5	0,7
				0	1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 5	- 5	- 6	- 5	- 2,4	- 6	- 9	- 5	- 4	- 4	0	- 1	- 1	0	1	- 2,9	0	- 2	- 4	- 4	- 8	- 7	- 4	- 2	- 2	- 4	- 5	- 3,8	- 3,0
id.		Chiapovano	607	4	6	4	3	3	4	5	1	1	2	3,3	- 1	- 2	2	2	2	3	4	2	5	3	2,0	4	2	1	0	0	5	7	6	3	2	0	2,7	2,7
				2	3	2	- 1	0	1	- 4	- 5	- 4	- 4	- 1,0	- 4	- 9	- 8	- 1	- 3	2	- 7	- 6	- 5	2	- 3,9	2	1	0	- 2	- 4	- 3	- 7	- 6	0	0	- 2	- 1,9	- 2,3
id.	Torre	Vedronza	320	11	8	7	6	6	8	6	5	7	5	6,9	5	6	5	6	4	8	10	9	5	5	6,3	6	6	7	6	10	9	6	8	5	5	3	6,4	6,5
				3	- 1	- 1	- 2	1	- 3	- 6	- 4	- 5	- 5	- 2,3	- 6	- 7	0	- 3	1	1	0	- 4	- 4	1	- 2,1	2	- 2	- 3	- 2	- 6	- 8	-10	- 2	- 2	- 3	- 5	- 3,6	- 2,6
id.	Riecca	Luico	690	2	5	2	2	1	4	0	0	- 1	- 1	1,4	- 4	- 4	- 1	- 4	- 1	0	1	2	3	4	- 0,4	2	0	1	0	- 2	3	4	0	1	0	3	1,1	0,7
				- 1	- 1	- 2	- 2	- 4	- 1	- 5	- 4	- 6	- 7	- 3,3	- 8	- 7	- 6	- 6	- 5	- 2	- 3	- 4	- 4	- 2	- 4,7	- 2	- 4	- 4	- 5	- 7	- 4	- 3	- 2	- 3	- 7	- 4	- 4,1	- 4,0
id.	Aborna	Montemaggiore	954	6	6	7	5	5	4	6	5	2	6	5,2	7	7	1	3	5	2	2	6	5	3	4,1	4	4	4	5	9	13	11	8	7	2	2	6,3	5,2
				1	2	1	1	- 2	- 1	- 4	- 2	- 2	- 2	- 0,8	- 2	- 5	- 4	- 2	- 1	0	- 2	- 1	- 3	- 2	- 2,2	0	- 1	- 3	- 4	1	5	1	- 2	- 2	- 1	- 4	- 0,9	- 1,3
Drava	Sesto	Sesto	1518	2	2	- 2	- 3	- 3	- 3	0	- 1	- 1	- 3	- 1,2	- 3	0	- 2	- 2	0	- 1	- 3	3	2	0	- 0,6	0	0	- 3	- 5	0	0	1	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1,1	- 1,0
				- 4	- 4	- 7	-13	-15	-14	-12	-11	-13	-15	- 10,8	-16	-15	- 8	-15	-12	- 8	-14	-10	- 7	- 5	- 11,0	- 6	-10	-15	-18	-17	-16	-14	-14	- 8	- 9	-14	-12,8	- 11,5
id.	Scilizza	Tarvisio	751	2	2	3	5	6	4	2	4	1	0	2,9	0	- 2	- 1	1	3	3	3	5	5	6	2,3	2	2	2	2	0	2	5	4	6	0	1	2,3	2,5
				- 1	- 1	- 1	0	-10	-12	-13	- 5	-13	-14	- 7,0	-15	-15	- 7	- 6	- 5	- 6	- 9	- 6	- 4	- 4	- 5,7	- 1	- 2	- 1	- 3	-17	-16	-14	-12	- 7	- 5	-11	- 8,0	- 6,9
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	0	0	3	3	1	1	2	1	1	3	1,5	3	4	1	1	0	0	0	- 1	4	2	1,4	- 1	0	3	2	3	5	4	3	4	- 2	1	2,0	1,6
				- 1	- 2	- 3	- 5	- 8	- 5	- 7	- 6	- 6	- 6	- 4,9	- 6	- 6	- 6	- 6	- 7	- 7	- 4	- 6	- 6	- 5	- 5,9	- 3	- 4	- 6	- 5	- 6	- 5	- 6	- 7	- 7	- 7	- 9	- 5,9	- 5,5
id.		Forni di Sopra	907	2	2	5	7	- 6	3	5	4	1	4	3,9	5	4	2	0	3	0	2	3	5	5	2,9	1	1	6	4	5	6	8	3	7	0	4	4,0	3,6
				1	1	- 1	- 3	- 7	- 7	- 8	- 7	- 6	- 6	- 4,3	7	- 8	- 7	- 6	- 6	- 6	- 3	- 6	- 6	- 6	- 6,1	- 1	- 5	- 7	- 8	- 8	- 6	- 6	- 7	- 7	- 3	- 9	- 6,0	- 5,4
id.	Lumiei	Sauris	1300	3	3	2	4	5	3	4	5	4	5	3,8	4	4	4	2	2	1	3	2	5	3	3,0	0	0	2	2	2	4	6	3	4	3	5	2,8	3,2
				- 9	- 9	- 9	- 7	- 8	- 8	- 9	- 7	- 9	- 8	- 8,3	- 7	- 8	- 8	- 6	- 7	- 6	- 5	- 6	- 7	- 6	- 6,6	- 3	- 3	- 7	- 8	- 7	- 7	- 7	- 8	- 8	- 7	- 7	- 6,5	- 7,1

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	3	4	6	4	5	1	3	2	2	4	3,4	0	0	1	2	2	2	3	4	3	5	2,2	5	3	3	2	1	5	4	5	5	5	3	3,7	3,1
				-2	1	-3	-3	-9	-9	-9	-7	-8	-7	-5,6	-7	-9	-8	-6	-8	-7	-7	-7	-7	-7	-7,3	-7	-7	-7	-9	-6	-4	-6	-7	-8	-8	-8	-7,0	-6,6
id.	Bût	Zovello	910	1	3	1	1	7	4	7	3	4	6	3,7	8	6	2	2	5	0	2	6	6	6	4,3	1	2	5	8	7	2	10	9	9	-1	6	5,2	4,4
				-2	-4	-7	-6	-5	-1	-3	-2	-3	-1	-3,4	-3	-4	-3	-1	-2	-1	0	-2	0	-1	-1,7	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-2	-2	-1	-3	-1,4	-2,1
id.	id.	Timau	821	5	5	6	1	1	4	4	4	1	4	3,5	7	2	2	5	5	5	3	4	5	4	4,2	2	3	4	3	6	8	8	4	9	2	3	4,7	4,1
				2	2	2	-2	-7	-8	-6	-6	-7	-7	-3,7	-7	-8	-9	-1	-4	-4	0	-5	-6	-6	-5,0	0	0	-2	-2	-6	-5	-7	-4	-5	0	-5	-3,2	-4,0
id.	Chiarsò	Paularo	690	4	6	10	6	7	5	5	7	5	7	6,2	7	6	4	3	5	2	4	6	7	7	5,1	1	5	4	5	8	9	10	5	8	3	3	5,5	5,6
				2	3	2	-1	-6	-2	-6	-5	-6	-4	-2,3	-6	-7	-2	-2	-2	-1	-1	-4	-4	-2	-3,1	0	-3	-3	-4	-5	-4	-5	-3	-4	0	-5	-3,2	-2,8
id.	Bût	Tolmezzo	323	1	7	11	7	7	5	8	4	5	5	6,0	7	5	4	3	5	3	7	7	8	8	5,3	2	4	8	8	7	9	10	4	8	5	6	6,4	5,9
				1	4	1	-1	-2	-2	-5	-5	-5	-5	-1,9	-7	-8	-8	-3	-4	-2	-2	-3	-5	-4	-4,6	0	-3	-3	-4	-5	-5	-5	-5	-2	-2	-6	-3,6	-3,3
id.	Fella	Pontebba	562	4	5	4	5	0	4	2	2	1	1	2,8	-1	1	2	1	2	2	2	3	5	2	1,9	3	2	2	1	2	3	2	3	2	3	3	2,4	2,4
				2	2	-2	-8	-7	-8	-7	-8	-7	-9	-5,4	-11	-8	-5	-5	-5	-5	-8	-7	-5	0	-5,9	1	0	-2	-8	-8	-10	-8	-4	-3	-8	-7	-5,2	-5,5
id.	Resia	Oseacco	490	2	6	6	5	5	0	4	-1	-1	1	2,7	-1	-1	0	-1	1	1	2	3	-1	0	0,3	0	4	4	3	-1	0	1	3	3	3	4	2,1	1,7
				-1	0	-1	-3	-6	-5	-6	-7	-7	-7	-4,3	-8	-8	-6	-7	-4	-4	-7	-6	-6	-5	-6,1	-1	-1	-2	-5	-7	-6	-7	-7	-4	-4	-7	-4,6	-5,0
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	12	11	9	9	8	10	8	8	8	8	9,1	8	8	7	8	7	6	10	11	7	10	8,2	8	8	7	7	11	10	7	7	6	6	7	6,4	7,9
				8	7	7	3	5	5	0	4	2	3	4,4	1	-2	4	3	2	4	2	4	3	5	2,6	7	4	3	2	-1	-2	-2	-2	3	4	0	1,8	3,0
id.		Moruzzo	264	12	10	6	7	7	7	7	6	7	7	7,6	4	3	5	6	4	5	11	7	5	5	5,5	8	6	7	8	12	12	7	10	5	5	4	7,6	6,9
				5	5	3	3	2	2	0	2	-1	1	2,2	-2	-1	-1	1	2	1	2	1	1	1	0,5	4	3	1	0	1	3	0	1	1	1	-1	1,2	1,3
Livenza	Meduna	Poffabro	516	6	5	7	8	8	8	8	8	8	8	7,4	6	6	7	4	6	5	9	9	7	7	6,6	6	8	7	7	13	12	13	13	13	9	12	10,3	8,1
				0	-1	0	1	1	2	2	3	3	3	1,4	3	3	1	1	2	1	-1	1	2	-1	1,2	-2	0	2	3	1	-2	-1	1	0	-2	-1	0,0	0,8
id.	Cellina	Claut	600	3	3	1	2	-3	-5	-2	-1	-2	-2	-0,6	4	-3	0	1	2	6	-1	-1	-2	1	-0,1	4	2	-2	-1	0	0	-1	2	2	4	-1	0,0	-0,2
				0	2	-2	-3	-7	-10	-10	-8	-8	-8	-5,4	-8	-10	-7	-7	-7	-7	-4	-7	-8	-7	-7,2	-4	-2	-6	-8	-7	-7	-8	-8	-9	-2	-9	-6,3	-6,3
Piave		S. Stefano di Cadore	908	2	1	3	-1	-6	-8	-5	-3	-8	-5	-3,6	-9	-10	-5	-2	-2	-2	-2	-6	4	-5	-3,9	0	3	4	-5	-6	-7	-8	-5	-3	3	2	-2,7	-3,4
				-1	0	-3	-9	-15	-15	-14	-13	-15	-15	-10,0	-17	-15	-16	-12	-12	-12	-11	-12	-12	-11	-13,0	-5	-7	-13	-15	-17	-18	-17	-15	-14	-10	-14	-13,2	-12,1
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	-3	1	2	0	-5	-3	-5	-3	0	-2	-1,8	-4	-3	0	-4	-2	0	-5	-4	3	-2	-2,1	-3	0	-2	-5	0	-2	0	0	-4	-4	-4	-2,2	-2,0
				-4	-4	-8	-10	-12	-10	-13	-9	-10	-12	-9,2	-10	-12	-6	-11	-12	-10	-10	-11	-8	-9	-9,9	-7	-5	-12	-13	-10	-11	-12	-10	-12	-13	-15	-10,9	-10,0
id.	Ansiei	Misurina	1760	-2	-1	1	-5	-5	0	0	-3	-4	0	-1,9	0	4	3	4	3	0	-4	-4	3	2	1,1	-2	-1	0	0	3	2	3	0	0	-2	-2	0,1	-0,2
				-3	-4	-7	-10	-10	-10	-10	-10	-9	-10	-8,3	-10	-10	-7	-10	-12	-10	-11	-11	-8	-10	-9,9	-4	-8	-10	-12	-12	-12	-10	-12	-11	-9	-12	-10,2	-9,5
id.	id.	Auronzo	864	2	2	5	4	0	1	-1	0	-3	-2	0,8	-2	-3	-2	0	-1	-2	1	-1	1	1	-0,8	0	3	3	-2	0	-1	1	-1	0	2	5	0,9	0,3
				0	1	3	-7	-12	-12	-12	-10	-12	-12	-7,3	-13	-13	-12	-9	-9	-10	-10	-10	-9	-9	-10,4	-3	-5	-10	-11	-13	-13	-12	-11	-11	-4	-11	-9,5	-9,1
id.		Perarolo di Cadore	532	4	7	4	3	0	4	1	1	1	1	2,6	0	1	1	0	2	4	2	3	3	1	1,7	3	4	6	2	3	2	0	4	4	5	1	3,1	2,5
				2	0	-2	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-8	-4,7	-9	-8	-5	-4	-6	-4	-5	-6	-5	-1	-5,3	-1	-5	-3	-8	-7	-8	-8	-5	-3	-7	-7	-5,6	-5,2
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	2	2	5	1	0	0	1	1	2	1	1,5	2	2	0	3	2	2	1	4	5	4	2,5	1	2	3	1	3	2	3	3	4	3	3	2,5	2,2
				-4	-2	-5	-7	-7	-8	-10	-9	-9	-9	-7,0	-10	-9	-6	-9	-11	-9	-5	-8	-9	-7	-8,3	-3	-8	-10	-9	-10	-7	-8	-8	-10	-9	-10	-8,4	-7,9
id.	Cordevole	Arabba	1612	0	2	-2	-2	-3	-3	-5	-2	-3	0	-1,8	-2	-3	-2	0	-2	-2	-2	-1	9	2	0,3	0	0	2	2	3	4	3	0	-2	0	0	1,1	-0,1
				-4	-4	-7	-9	-10	-9	-13	-6	-8	-8	-7,8	-9	-8	-9	-9	-11	-10	-11	-11	-7	-7	-9,2	-6	-7	-11	-9	-8	-7	-7	-10	-12	-8	-12	-8,8	-8,6
id.	id.	Caprile	1023	6	1	-2	-1	4	1	0	-1	0	-1	0,7	-1	5	4	5	4	3	5	3	2	4	3,4	3	2	5	5	6	2	6	2	5	2	3	3,7	2,6
				1	-5	-8	-10	-7	-10	-9	-9	-9	-10	-7,6	-10	-5	-9	-10	-8	-9	-8	-8	-7	-4	-7,8	-8	-9	-10	-10	-11	-10	-10	-9	-5	-10	-11	-9,4	-8,3
id.	id.	Agordo	611	»	»	»	»	»	»	»	-1	0	-1	»	-1	-3	-1	4	2	2	6	5	3	3	2,0	1	4	4	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-4	-0,9	»
				»	»	»	»	»	»	»	-9	-9	-10	»	-12	-12	-6	-7	-6	-6	-2	-7	-9	-3	-6,6	-2	-5	-9	-10	-12	-12	-9	-10	-6	-4	-8	-7,9	»
id.	Mis	Gosaldo	1141	3	8	9	7	7	7	7	4	6	7	6,5	7	8	4	3	3	3	2	6	6	7	4,9	3	6	6	6	7	8	8	8	6	4	0	5,6	5,7
				1	0	-4	-7	-7	-6	-7	-6	-6	-6	-4,8	-6	-7	-5	-4	-6	-6	-6	-6	-6	-4	-5,6	0	-8	-6	-5	-6	-6	-5	-7	-7	-4	-9	-5,7	-5,4

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	2	4	8	6	6	3	6	4	4	7	5,0	6	6	2	2	4	3	4	6	5	2	4,0	0	5	4	4	5	8	8	3	6	1	5	4,5	4,5
				-1	1	-1	-2	-5	-4	-5	-5	-5	-4	-3,1	-4	-5	-4	-3	-4	-5	-4	-3	-4	-3	-3,9	-1	-2	-5	-4	-3	-3	-2	-5	-4	-3	-6	-3,5	-3,5
Brenta		Pergine	480	3	4	3	1	-1	6	1	1	0	-1	1,7	-2	-2	0	0	1	5	5	2	2	1	1,2	3	0	1	-1	-1	-1	-1	-2	4	3	0	0,5	1,1
				1	2	-1	-4	-7	-3	-4	-7	-7	-8	-3,8	-8	-10	-2	-5	-4	-5	0	-5	-6	0	-4,5	0	-5	-7	-8	-9	-9	-8	-9	-5	-1	-5	-6,0	-4,8
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	0	0	7	5	4	3	0	2	3	5	2,9	5	5	4	1	3	3	-1	3	9	2	3,4	1	2	4	5	9	10	10	2	0	-5	0	3,5	3,3
				-3	-2	-8	-7	-10	-6	-9	-9	-7	-8	-6,9	-7	-9	-5	-8	-9	-9	-6	-6	-6	-5	-7,0	-3	-8	-10	-8	-7	-5	-5	-8	-7	-7	-9	-7,0	-7,0
id.	Valstagna	Gallio	1090	3	5	3	2	0	1	0	1	1	2	1,8	-1	0	-1	2	1	2	1	2	1	1	0,8	1	-1	2	-2	3	2	3	3	2	0	4	1,6	1,4
				0	2	-3	-5	-9	-8	-9	-8	-8	-8	-5,6	-11	-10	-7	-8	-7	-7	-4	-7	-7	-5	-7,3	-1	-7	-9	-9	-9	-8	-9	-9	-7	-4	-11	-7,6	-6,8
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	1	3	4	2	1	1	1	3	1	4	2,1	2	1	1	2	1	0	1	1	4	1	1,4	0	2	1	1	1	4	4	2	1	-2	1	1,4	1,6
				-1	0	-3	-4	-8	-4	-7	-7	-7	-7	-4,8	-7	-7	-4	-6	-6	-6	-4	-6	-6	-4	-5,6	-3	-7	-9	-8	-8	-5	-5	-9	-5	-4	-7	-6,4	-5,6
id.	Ghèlpach	Asiago	999	7	6	5	3	1	2	4	-1	4	0	3,0	-1	2	4	2	6	2	5	5	5	4	3,4	6	4	0	0	3	1	2	3	3	4	2	2,6	3,0
				0	3	-6	-9	-16	-13	-16	-15	-15	-16	-10,3	-17	-17	-12	-13	-11	-10	-9	-11	-13	-9	-12,2	-2	-10	-12	-15	-15	-16	-14	-15	-13	-8	-15	-12,3	-11,6
Agno		Recoaro	445	3	4	5	5	3	2	4	3	2	4	3,5	3	1	1	3	5	2	5	5	6	3	3,4	1	5	6	5	5	8	9	6	6	4	5	5,5	4,1
				1	3	0	-2	-4	-2	-4	-5	-5	-5	-2,3	-6	-6	-6	-3	-3	-3	-2	-3	-4	-2	-3,8	1	-2	-4	-5	-5	-4	-3	-5	-5	-2	-3	-3,4	-3,2
Alto Adige	Sliniga	Slingia	1726	-2	0	1	1	-2	-1	-3	-1	-2	0	-0,5	1	1	0	-2	-4	-2	-6	1	5	1	-0,5	-3	0	0	1	2	2	2	0	-5	-7	-6	-1,3	-0,8
				-8	-4	-4	-7	-7	-6	-8	-4	-5	-8	-6,1	-7	-7	-5	-10	-11	-9	-10	-11	-4	-4	-7,8	-10	-10	-9	-7	-7	-9	-7	-7	-9	-10	-9	-8,5	-7,5
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	0	3	2	1	4	-1	-1	1	-2	0	0,7	-1	2	3	1	-1	-2	-1	3	4	2	1,0	-1	-2	-3	0	1	2	3	-2	0	-2	0	-0,4	0,4
				-5	-3	-3	-4	-4	-5	-6	-6	-7	-8	-5,1	-7	-6	-6	-7	-8	-9	-8	-6	-5	-6	-6,8	-7	-8	-9	-10	-8	-7	-6	-8	-10	-11	-10	-8,5	-6,8
id.		Silandro	706	2	4	5	3	4	4	4	1	0	1	2,8	1	0	0	6	2	2	4	4	4	3	2,6	2	3	1	0	0	0	2	2	4	1	3	1,6	2,3
				-1	1	-1	-1	-3	-4	-2	-5	-5	-5	-2,6	-6	-6	-5	-3	-4	-4	-1	-1	-3	-3	-3,6	2	-5	-6	-6	-6	-7	-7	-5	-4	-1	-2	-4,6	-3,6
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	2	1	-2	-3	-3	-2	-2	1	3	2	-0,3	-5	-3	-1	-1	-2	-1	-2	-3	3	-2	-1,7	-1	1	0	-2	0	1	2	0	3	-5	-1	-0,2	-0,7
				-6	-7	-10	-10	-11	-11	-12	-2	-8	-11	-8,8	-11	-10	-6	-13	-12	-7	-12	-11	-5	-5	-9,2	-8	-11	-15	-13	-11	-10	-9	-6	-8	-11	-10	-10,2	-9,4
id.	Passirio	Monteneve	2332	-1	-5	-4	-3	-3	-6	-3	-3	-6	-7	-4,1	-7	-7	-9	-5	-3	-9	0	1	-4	-6	-4,9	-7	-8	-8	-9	-13	-12	-9	-6	-5	-3	-5	-8,5	-5,8
				-9	-13	-12	-9	-11	-11	-12	-9	-11	-13	-11,0	-11	-12	-13	-14	-15	-14	-11	-7	-8	-11	-11,6	-11	-13	-15	-15	-17	-20	-14	-12	-10	-8	-9	-13,1	-11,9
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	4	6	5	5	0	-2	2	8	4	5	3,7	10	0	1	5	4	-2	3	3	3	0	2,7	3	5	6	9	11	10	0	-1	-3	2	-2	3,6	3,3
				-3	-5	-5	-7	-5	-7	-7	-5	-5	-7	-5,6	-7	-5	-3	-7	-9	-8	-9	-7	-6	-7	-6,8	-8	-9	-10	-8	-8	-8	-8	-8	-10	-8	-9	-8,5	-7,0
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	-2	-2	-1	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-5	-1,8	-7	-4	-3	-1	-1	-1	-1	-2	-1	2	-2,3	2	-3	-3	-4	-5	-5	-5	-3	-3	-2	-1	-2,9	-2,3
				-7	-7	-6	-5	-6	-7	-6	-5	-5	-10	-6,4	-15	-10	-8	-5	-6	-5	-6	-7	-5	-3	-7,0	-7	-8	-9	-10	-12	-13	-12	-9	-8	-7	-6	-9,2	-7,5
id.	id.	Colle Isarco	1082	-2	0	0	0	-2	0	-1	1	4	2	0,2	-4	-6	-3	1	-3	-1	0	0	1	1	-1,4	-1	-1	1	-5	-4	-5	-5	0	0	-2	-3	-2,1	-1,1
				-5	-3	-4	-3	-7	-6	-4	-6	-7	-8	-5,3	-11	-10	-9	-8	-9	-4	-4	-4	-3	-2	-6,4	-4	-9	-11	-11	-12	-12	-12	-6	-3	-4	-4	-8,0	-6,6
id.	Flères	Flères	1246	0	1	2	-2	-4	0	-2	1	4	1	0,1	-3	-4	0	1	-3	0	1	1	3	1	-0,3	0	4	2	1	3	2	2	2	3	-2	-2	1,4	0,4
				-7	-4	-5	-8	-8	-8	-8	-4	-7	-8	-6,7	-9	-9	-8	-10	-9	-6	-7	-4	-2	-2	-6,6	-5	-8	-10	-10	-9	-9	-9	-7	-7	-9	-9	-8,4	-7,2
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	1	5	5	0	-2	0	-3	0	1	0	0,8	-2	-3	0	1	0	1	1	-1	3	1	0,1	3	2	3	-1	-2	0	0	1	1	0	0	0,6	0,5
				-2	-2	-4	-9	-11	-6	-10	-8	-9	-10	-7,0	-11	-10	-4	-10	-10	-7	-8	-7	-5	-5	-7,7	-3	-7	-9	-11	-11	-10	-10	-9	-11	-8	-12	-9,2	-8,0
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	3	4	6	6	4	3	3	0	6	3	3,8	4	5	3	1	1	3	2	3	6	5	3,3	3	6	5	4	4	5	4	0	4	1	0	3,3	3,5
				-1	-3	-5	-8	-9	-5	-10	-8	-8	-9	-6,6	-10	-9	-10	-9	-8	-7	-6	-7	-5	-4	-7,5	-2	-7	-9	-11	-13	-12	-10	-8	-7	-7	-10	-8,5	-7,5
id.	Aurino	Casere	1600	1	2	-1	0	-4	2	2	0	-1	-4	1,3	4	2	5	4	6	4	6	6	5	-1	-4,1	0	-2	3	2	1	1	0	1	-5	-3	-5	0,6	2,0
				-12	-11	-13	-12	-10	-13	-12	-14	-12	-10	-11,9	-10	-12	-10	-13	-11	-10	-10	-13	-12	-10	-11,1	-9	-11	-13	-12	-12	-11	-12	-12	-14	-13	-14	-12,1	-11,7
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	2	2	-5	-4	-2	-9	-1	4	3	-4	-1,4	-2	-2	-1	-2	-3	-3	-1	1	-1	-3	-1,7	-3	-5	-5	-3	-1	0	0	-3	-5	-2	-5	-2,9	-2,0
				-6	-5	-11	-12	-11	-10	-11	-8	-9	-11	-9,4	-11	-10	-11	-13	-12	-11	-9	-6	-6	-5	-9,4	-9	-11	-15	-13	-12	-10	-9	-8	-8	-13	-8	-12,1	-10,3
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	-5	-4	1	-5	-6	-7	-4	-6	-7	-10	-5,3	-7	-5	-3	-5	-4	-5	-4	-3	-5	-4	-4,5	-3	-5	1	-4	-6	-1	-4	-7	-9	-9	-9	-5,1	-5,0
				-8	-7	-7	-13	-13	-14	-15	-12	-10	-13	-11,2	-13	-12	-9	-10	-9	-11	-9	-8	-10	-9	-10,0	-7	-11	-12	-10	-12	-11	-12	-14	-15	-15	-16	-12,3	-11,2

Values in each day cell: massima / minima.

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade
Alto Adige	Gàdera	Corvara	1558	2 / -4	3 / -4	2 / -5	1 / -10	-1 / -11	2 / -9	1 / -10	2 / -7	-1 / -8	-1 / -8	1,0 / -7,6	2 / -10	1 / -8	-1 / -7	-3 / -10	-2 / -6	-2 / -12	-1 / -13	4 / -8	3 / -7	4 / -3	0,5 / -8,4
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	1 / -4	2 / -5	6 / -8	5 / -13	3 / -14	2 / -9	4 / -14	1 / -10	9 / -10	1 / -12	3,4 / -9,5	5 / -13	6 / -11	5 / -6	0 / -13	0 / -13	4 / -11	-1 / -13	3 / -11	9 / -7	9 / -7	4,0 / -10,5
id.	Rienza	Maranza	1415	2 / -2	2 / -2	0 / -4	1 / -5	1 / -6	-1 / -4	0 / -7	6 / -5	2 / -5	0 / -5	1,3 / -4,5	1 / -6	2 / -6	1 / -4	0 / -6	1 / -6	0 / -5	2 / -6	4 / -4	3 / -3	0 / -2	1,4 / -4,8
id.	id.	Spinga	1105	3 / -1	4 / -1	3 / -1	1 / -2	0 / -4	3 / -4	3 / -6	-2 / -5	3 / -4	0 / -4	1,8 / -3,2	-1 / -5	-2 / -5	1 / -4	1 / -4	-1 / -5	-2 / -4	1 / -3	2 / -3	2 / -2	4 / -2	0,5 / -3,7
id.	Gardèna	Ortisei	1236	0 / -6	1 / -5	1 / -9	-6 / -9	-7 / -11	-1 / -8	-2 / -12	-1 / -11	-3 / -10	-8 / -12	-2,6 / -9,3	-9 / -11	-9 / -11	-2 / -9	3 / -10	-1 / -8	-2 / -9	2 / -10	-5 / -10	1 / -7	0 / -6	-2,6 / -9,1
id.	Isarco	Castello di Presule	868	2 / 0	3 / 0	5 / -2	3 / -3	3 / -4	2 / -2	3 / -5	0 / -4	0 / -5	1 / -5	2,2 / -3,0	1 / -6	0 / -6	0 / -3	4 / -3	1 / -4	0 / -3	5 / -4	2 / -3	3 / -3	3 / -1	1,9 / -3,6
id.	Tàlvera	Vanga	1085	5 / -2	7 / 0	12 / -2	8 / -3	7 / -6	7 / 0	6 / -4	3 / -5	8 / -5	8 / -4	7,1 / -3,1	9 / -7	8 / -6	5 / -2	5 / -4	7 / -3	5 / -2	4 / -3	7 / -2	9 / -2	5 / 0	6,4 / -3,1
Medio e Basso Adige		Redagno	1562	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	3 / -5	5 / -10	5 / -11	10 / -8	6 / -7	» / »
id.	Noce	Peio	1580	5 / -4	6 / -4	5 / -4	4 / -6	4 / -8	4 / -7	1 / -8	4 / -7	5 / -7	5 / -7	4,3 / -6,2	6 / -6	5 / -7	6 / -6	6 / -7	4 / -8	3 / -7	2 / -9	5 / -5	5 / -4	2 / -3	4,4 / -6,2
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	-3 / -7	-2 / -7	-1 / -7	-1 / -11	-4 / -10	-3 / -9	-2 / -11	-3 / -8	-1 / -8	-1 / -8	-2,1 / -8,6	-3 / -8	-6 / -9	-5 / -8	-2 / -9	-5 / -9	-4 / -9	-5 / -12	-1 / -10	-3 / -6	-4 / -6	-3,8 / -8,6
id.	id.	Fucine	977	2 / -1	3 / 0	5 / -3	0 / -6	-1 / -6	-2 / -6	0 / -6	0 / -6	0 / -6	1 / -5	0,8 / -4,5	-1 / -3	-2 / -7	1 / -5	5 / -6	1 / -6	-1 / -5	4 / -6	0 / -6	3 / -4	0 / -4	1,0 / -5,2
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	1 / -2	3 / 1	4 / -1	1 / -3	0 / -4	1 / -2	1 / -4	3 / -3	3 / -3	0 / -3	1,7 / -2,4	3 / -4	3 / -4	2 / -2	2 / -3	2 / -4	2 / -4	0 / -4	3 / -2	4 / -2	4 / -1	2,5 / -3,0
id.	Pescara	Provès	1414	2 / -2	3 / -1	3 / -3	0 / -6	-1 / -6	-1 / -5	-1 / -6	0 / -5	1 / -5	0 / -5	0,6 / -4,4	0 / -6	0 / -6	0 / -5	-1 / -6	-2 / -6	0 / -5	0 / -7	0 / -5	2 / -4	1 / -3	0,0 / -5,3
id.	Romedio	Mèndola	1360	1 / -4	2 / -3	4 / -4	2 / -5	-1 / -8	-0 / -8	0 / -8	0 / -7	2 / -7	2 / -7	1,2 / -6,1	-1 / -8	0 / -8	0 / -7	-3 / -8	-1 / -6	-1 / -6	0 / -6	0 / -7	4 / -6	1 / -6	-0,1 / -6,8
id.	Sporeggio	Paganella	1850	-2 / -7	-1 / -7	-1 / -7	-2 / -8	-2 / -7	-3 / -7	-3 / -8	-2 / -6	2 / -5	-1 / -6	-1,7 / -6,8	-1 / -6	-2 / -7	-3 / -9	-3 / -9	-4 / -10	-4 / -7	-1 / -8	-1 / -8	5 / -9	-5 / -8	-2,9 / -8,1
id.	Noce	Mezzolombardo	215	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	-3 / -6	2 / -7	-2 / -10	-1 / -8	-1 / -9	-2 / -8	-3 / -10	2 / -7	3 / -7	2 / -8	-0,3 / -8,0	2 / -7	2 / -7	0 / -6	-3 / -10	-3 / -10	-3 / -10	-5 / -11	0 / -10	7 / -4	0 / -4	-0,3 / -7,9
id.	id.	Predazzo	1020	1 / -1	2 / -1	2 / -5	0 / -6	-2 / -8	-1 / -7	1 / -10	0 / -8	1 / -7	0 / -7	0,4 / -6,0	0 / -7	0 / -9	1 / -8	0 / -6	1 / -7	2 / -5	3 / -7	1 / -7	3 / -6	2 / -6	1,3 / -6,8
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	4 / -2	0 / -3	-2 / -6	-4 / -8	-5 / -10	-6 / -11	-5 / -10	-3 / -10	-1 / -9	-3 / -10	-2,5 / -7,9	-5 / -11	0 / -8	1 / -6	-3 / -10	-4 / -8	1 / -9	1 / -9	1 / -9	3 / -8	3 / -7	-0,2 / -8,5
id.	Cavallino	Folgaria	1168	4 / 1	5 / 0	2 / -1	2 / -5	3 / -2	2 / -5	2 / -5	2 / -5	2 / -5	2 / -4	2,6 / -3,1	2 / -5	2 / -6	1 / -3	2 / -4	3 / -5	3 / -4	2 / -6	3 / -5	4 / -2	5 / -2	2,7 / -4,2
id.		Ronzo	974	5 / -2	5 / 3	5 / 0	5 / -2	4 / -3	2 / -1	5 / -5	5 / -5	3 / -3	4 / -5	4,3 / -2,3	3 / -4	4 / -2	2 / -3	0 / -2	3 / -3	4 / -3	5 / -2	5 / -3	1 / 0	4 / 0	3,1 / -2,2

Stazione	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Corvara	3 / -6	1 / -10	1 / -12	2 / -11	1 / -10	1 / -9	2 / -8	-2 / -12	-3 / -9	-4 / -12	-3 / -9	-0,1 / -9,8	0,5 / -8,6
S. Cassiano	1 / -9	2 / -12	5 / -13	5 / -13	6 / -12	8 / -12	7 / -10	0 / -12	3 / -13	-4 / -11	-3 / -15	2,7 / -12,0	3,4 / -10,7
Maranza	0 / -4	-2 / -5	-3 / -8	0 / -7	2 / -6	3 / -5	0 / -5	3 / -5	-1 / -7	0 / -7	-1 / -8	0,1 / -6,1	0,9 / -5,1
Spinga	2 / -1	2 / -2	0 / -4	-1 / -5	-1 / -4	0 / -5	0 / -4	-1 / -3	2 / -3	-1 / -3	0 / -4	0,2 / -3,5	0,8 / -3,5
Ortisei	2 / -5	0 / -11	-7 / -12	-8 / -12	-7 / -13	-8 / -12	-7 / -11	0 / -10	0 / -12	-1 / -10	0 / -12	-3,3 / -10,9	-2,8 / -9,8
Castello di Presule	1 / -2	2 / -4	2 / -4	2 / -5	2 / -6	2 / -6	2 / -5	1 / -5	3 / -3	2 / -3	2 / -5	1,9 / -4,4	2,0 / -3,7
Vanga	2 / -2	10 / -5	9 / -7	9 / -5	11 / -6	13 / -5	12 / -4	4 / -4	8 / -4	1 / -4	7 / -4	7,6 / -5,0	7,0 / -3,7
Redagno	5 / -7	6 / -10	5 / -10	5 / -10	7 / -10	8 / -8	8 / -8	6 / -10	6 / -12	3 / -12	5 / -13	5,8 / -10,0	» / »
Peio	4 / -6	5 / -8	5 / -7	4 / -6	5 / -7	5 / -6	4 / -7	4 / -8	3 / -10	3 / -10	3 / -10	4,1 / -7,6	4,3 / -6,7
Passo del Tonale	-5 / -10	-4 / -10	-1 / -9	2 / -8	1 / -8	2 / -8	-3 / -8	-5 / -10	-5 / -10	-7 / -12	-3 / -10	-2,5 / -9,4	-2,8 / -8,9
Fucine	2 / -3	0 / -5	-1 / -7	-1 / -6	-1 / -5	1 / -5	1 / -5	2 / -6	1 / -7	0 / -4	2 / -8	0,5 / -5,5	0,8 / -5,1
Piazzola di Rabbi	1 / -2	4 / -3	2 / -3	3 / -2	6 / -2	6 / -2	6 / -1	5 / -2	4 / -5	2 / -3	2 / -5	3,7 / -2,7	2,6 / -2,7
Provès	0 / -5	1 / -5	0 / -6	0 / -4	1 / -4	2 / -5	2 / -4	1 / -6	-2 / -7	-2 / -5	0 / -7	0,3 / -5,3	0,3 / -5,0
Mèndola	0 / -6	0 / -7	-1 / -9	-1 / -10	1 / -8	0 / -8	3 / -8	1 / -7	0 / -8	-3 / -6	-4 / -9	-0,4 / -7,8	0,2 / -6,9
Paganella	-5 / -8	-5 / -9	1 / -7	-1 / -8	0 / -5	0 / -8	-1 / -6	-1 / -6	-4 / -12	-6 / -11	-5 / -10	-2,5 / -8,2	-2,4 / -7,7
Mezzolombardo	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »	» / »
Passo Rolle	-3 / -7	-3 / -11	2 / -10	3 / -8	2 / -8	2 / -9	0 / -7	-2 / -4	-4 / -12	-7 / -8	-5 / -11	-1,4 / -8,6	-0,7 / -8,2
Predazzo	1 / -3	2 / -8	0 / -8	0 / -9	1 / -9	2 / -6	2 / -7	0 / -8	3 / -9	0 / -8	2 / -10	1,2 / -7,6	1,0 / -6,8
Cadino di Fiemme	3 / -8	-1 / -10	-3 / -10	-3 / -10	-4 / -10	-4 / -11	-2 / -10	-3 / -11	0 / -10	2 / -6	1 / -9	-1,3 / -9,5	-1,3 / -8,6
Folgaria	4 / -3	-4 / -4	3 / -6	2 / -5	3 / -5	2 / -4	1 / -5	2 / -4	2 / -5	2 / -5	1 / -5	1,4 / -4,6	2,6 / -4,0
Ronzo	2 / -2	5 / -3	4 / -5	2 / -6	3 / -3	2 / -3	6 / -3	5 / -5	4 / -4	1 / -1	4 / -5	3,5 / -3,6	3,6 / -2,7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DALMAZIA																																			
	Zara	3	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	14,0	—	1,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	9,0	13,0	2,0	—	60,0	8
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	0,6	—	—	—	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	8,0	21,6	—	1,0	3,6	—	—	0,6	2,4	1,8	—	—	—	—	—	9,4	2,6	—	—	54,0	9
Sansego	Sansego	5	Pr	6,0	—	—	—	0,6	2,4	—	—	—	—	—	—	6,6	21,8	—	0,6	1,2	—	—	0,8	1,4	—	—	—	—	—	—	5,4	0,2	—	—	47,0	7
Unie	Unie	5	Pr	6,4	—	—	—	0,6	6,4	—	—	—	—	—	—	6,8	27,8	—	1,2	1,2	—	—	0,4	12,0	—	—	—	—	—	—	7,6	0,2	—	—	70,6	8
Lussin	Neresine	18	Pr	2,2	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	7,0	31,0	—	4,8	0,8	—	—	0,4	6,0	1,8	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	67,6	8
Lussin	Lussinpiccolo	4	Pr	2,4	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	8,0	27,0	—	0,4	1,6	—	—	0,8	2,2	0,8	—	—	—	—	—	5,2	1,0	—	—	51,0	8
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	17,0	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*10,0	—	—	—	45,0	5
Cherso	Dragosetti	290	Pn	0,9	—	—	—	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	12,2	21,2	—	6,0	5,2	—	—	0,2	19,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	68,1	6
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	1,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	6,8	28,6	—	2,6	5,0	—	—	0,6	17,2	0,4	—	—	—	—	—	12,1*	—	—	—	74,9	7
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	30,2	—	2,0	2,0	—	—	1,9	11,0	1,5	—	—	—	—	—	14,4	—	—	—	72,6	9
Cherso	Punta Croce	55	Pn	0,4	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	5,6	3,4	—	23,1	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	59,7	6
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	20,0	—	6,6	5,4	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	58,2	6
	PIUCA																																			
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,0	—	●*31,6	*16,2	—	—	—	*14,0	—	—	—	—	—	—	*1,3	*10,4	—	—	103,5	7
	Massone	1003	Pn	*1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*0,3	●*0,9	—	●*24,2	●*32,3	—	●*0,9	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	2,2	—	63,2	4
	Sasso Grosso	875	Pr	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*9,3	*12,5	—	*24,4	*18,6	—	—	—	*10,0	—	—	—	—	—	—	*4,0	—	*13,2	—	96,0	8
	Crusizza	830	Pn	*6,2	—	—	—	—	—	—	—	*1,4	—	—	—	*6,2	*20,7	—	●*8,3	*43,0	—	—	*4,3	●*22,2	*6,5	—	—	—	—	—	—	*4,6	*5,8	—	129,2	11
	Dolina dei Noccioli	801	Pn	*5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*16,9	*5,3	—	45,6	4
	Giursici	703	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fontana del Conte	581	Pn	0,4	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	8,4	13,0	—	9,2	●*21,1	—	—	2,7	7,5	—	—	—	—	—	—	*1,3	*0,4	0,2	—	64,5	7
	Buchie	579	Pr	10,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	●*12,8	—	9,8	*28,4	—	0,4	2,6	15,0	*2,2*	—	—	—	—	—	*0,8	*6,2	*5,8	—	113,6	11
	Preval	577	Pr	—	9,4	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	18,7	15,4	—	—	*10,3	—	—	—	12,8	15,4	—	—	—	—	—	*10,8	*14,2	—	—	119,6	9
	Villa Slavina	545	Pn	*1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*6,0	14,0	—	●*12,0	21,0	7,0	—	—	●*10,0	4,0	—	—	—	—	—	*8,0	*2,0	—	—	87,0	11
	Postumia	501	Pn	●*4,0	●*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*22,0	—	25,0	●*40,0	—	—	—	●*26,0	●*5,0	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	—	131,0	8
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	8,2	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●*13,0	44,0	—	●*12,2	*27,0	—	—	●*1,0	*2,0	—	—	—	—	—	—	*9,0	—	—	—	137,4	9
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*10,1	*45,0	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	75,2 n	4 ?
	Clana	564	Pr	11,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	7,8	16,8	—	21,2	19,8	0,6	7,0*	1,6	10,6	—	—	—	—	—	—	n	1,6	—	—	98,6 n	10 ?
	Apriano	500	P	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	36,2	—	●*14,0	*19,6	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	*2,2	—	—	—	120,0	7
	Sappiane	427	Pn	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	6,5	—	10,0	17,0	—	—	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	*0,7	—	—	—	67,9	7
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	2,4	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	22,8	32,4	—	13,0	0,3	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	*10,0	—	—	—	109,1	6
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	8,1	—	22,4	40,3	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	5
	Albona	320	Pn	3,0	—	—	—	2,5	1,0	—	—	—	—	—	—	13,0	34,0	—	●*5,0	11,0	6,5	—	11,5	22,0	1,5	—	—	—	—	—	*9,0	*2,0	—	—	122,0	13
	Fianona	168	Pr	2,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0	45,4	—	6,2	4,0	—	—	—	19,8	0,2	—	—	—	—	—	15,2	—	—	—	101,2	7
	Laurana	14	P	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	29,0	—	6,5	19,0	—	—	1,0	14,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	95,5	8
	Abbazia	11	Pr	4,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	11,4	—	5,2	11,2	—	—	0,6	7,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	46,4	6
	Fiume	5	Pn	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	19,6	—	13,7	10,8	—	—	0,8	14,7	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	79,0	7

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale, fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta ed in qualche caso ha solo valore convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	18,0	—	6,0	15,6	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	*3,5	—	—	—	77,4	6
	S. Martino d' Albona	345	Pr	0,2	—	—	—	3,6	0,4	—	—	—	—	—	—	12,6	19,4	—	3,8	4,6	—	—	0,8	20,8	—	—	—	—	—	—	●*8,0	1,6	—	—	75,8	8
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	12,3	—	3,5	10,5	—	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	*8,6	—	—	—	64,5	6
	Castel Bellai	222	Pr	0,6	0,2	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	12,4	14,8	—	3,2	12,6	—	—	0,4	19,4	—	—	—	—	—	—	*9,2	0,6	—	—	74,4	6
	Valdarsa	90	P	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	16,2	—	3,1	8,9	—	—	—	16,3	0,4	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	65,0	6
	Poglie	41	Pr	0,2	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	7,8	15,4	—	4,0	5,8	—	—	0,2	15,4	0,4	—	—	—	—	—	*9,2	—	—	—	59,0	6
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	1,8	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	13,6	23,4	—	9,0	7,2	—	—	1,2	11,0	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	78,2	8
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1		—	30,0	29,4	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	132,1	5 ?
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	34,2	—	8,5	13,9	—	—	0,6	9,4	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	89,3	6
	Dignano	134	Pr	3,0	—	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	11,4	29,0	—	15,2	7,4	—	—	1,4	12,2	—	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	94,2	8
	Lisignano	60	Pn	3,8	—	—	—	—	5,7	—	—	—	—	—	—	4,0	36,0	—	2,7	3,2	—	—	1,0	15,7	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	85,3	9
	Pola	36	Pr	0,4	—	—	—	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	6,4	24,6	0,2	3,4	2,2	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	6,2	0,2	—	—	52,8	7
	Rovigno	36	Pr	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	20,2	—	2,0	2,2	—	—	0,2	8,8	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	55,0	7
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	11,3	20,3	—	1,6	10,1	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	65,8	7
Draga	**Pisino**	275	Pr	1,0	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	9,2	21,8	0,2	3,2	16,6	0,2	—	0,4	12,8	0,4	—	—	—	—	0,2	●*8,8	2,4	—	—	78,4	8
	Mompaderno	260	Pa	2,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	14,0	—	6,0	2,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	47,0	8
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	20,0	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	11,0	—	—	—	70,0	6
	S. Michele di Leme	115	P	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	14,0	—	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	44,5	6
	Parenzo	18	Pr	0,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	5,8	18,0	—	2,8	3,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	8,8	—	—	—	46,0	7
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	35,2	—	—	5,4	9,5	—	—	1,8	7,1	—	—	—	—	—	—	*0,3	*0,4	*0,6	—	62,8	6
	Stridone	472	Pr	0,2	—	—	0,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	14,4	13,4	—	8,6	4,6	—	—	0,8	7,6	—	—	—	—	—	—	*1,6	3,0	—	—	56,2	8
	Pórtole	380	Pa	—	—	0,4	0,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	16,1	7,5	—	7,6	3,2	—	—	0,4	8,6	—	—	—	—	—	—	●*10,1	—	—	—	55,4	7
	Draguccio	359	Pa	1,5	—	—	0,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	10,5	14,8	—	3,0	10,5	—	—	0,2	10,5	—	—	—	—	—	—	●*9,3	—	—	—	61,8	8
	Corneria	295	Pn	—	—	—	0,6	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	11,1	16,8	0,2	15,2	6,0	—	—	0,4	14,6	—	—	—	—	—	—	7,8	—	—	—	75,7	7
	Montona	277	P	2,6	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	14,2	14,4	—	4,8	4,1	—	—	0,3	8,1	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	59,6	8
	Pinguente	153	Pr	0,8	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	9,4	11,8	—	6,8	7,0	0,2	—	1,8	4,2	—	—	—	—	—	—	2,8	0,2	—	—	47,2	8
	Levade	13	P	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	15,4	—	4,3	4,4	—	—	0,1	6,1	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	49,1	7
	Cittanova	4	Pr	0,4•	—	—	—	0,9•	0,4•	—	0,4	—	—	—	0,4	0,4	26,2•	—	6,5•	9,1•	—	—	9,0	23,4	0,2	6,4	7,8	—	—	—	4,4	—	—	—	95,9	8
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	0,8	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	10,4	17,7	—	8,8	12,9	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	66,8	6
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	4,1	1,3	—	—	—	—	—	—	8,2	26,0	—	10,7	6,0	—	—	0,5	3,2	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	62,7	8
	Momiano	275	Pr	0,2	—	—	—	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	31,5•	—	8,6	6,2	—	—	0,4	9,4	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	61,5	6
	Buie	222	P	—	—	—	—	6,2	2,4	—	—	—	—	—	—	12,4	37,5	—	1,4	0,9	—	—	0,6	8,4	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	73,9	7
	Capodistria	13	Pr	0,4	—	—	0,2	1,2	1,2	—	—	—	—	—	—	7,2	15,8	—	10,8	6,2	—	—	0,8	6,8	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	52,4	8
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	3,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—	5,0	11,0	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	61,1	7
	Salvore	5	Pr	0,4	—	—	—	3,2	2,2	—	—	—	—	—	—	7,6	27,4	—	10,0•	9,4	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	70,4	8
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	0,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	32,5	—	10,0	6,5	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	60,0	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	●* 5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 16,0	* 12,0	—	●* 42,0	* 24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	* 11,0	* 8,5	—	122,0	8
	Tatre	744	Pn	* 4,0	—	—	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	●* 15,0	—	●* 5,0	—	—	—	2,5	10,0	—	—	—	—	—	—	* 2,5	* 1,2	—	—	49,7	9
	Villa del Nevoso	454	Pr	6,6	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,2	13,2	—	●* 7,8	20,3	—	—	1,2	10,6	—	—	—	—	—	—	* 0,8	—	—	—	63,7	8
	Zabice	440	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	11,0	—	9,0	26,0	—	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	* 2,0	—	—	—	69,0	8
	S. Canziano	426	P	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,0	—	7,0	24,3	—	—	4,8	6,0	—	—	—	—	—	—	* 2,0	—	—	—	76,1	8
	DAL RISANO ALL' ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	40,0	—	20,0	* 7,0	—	—	* 3,0	14,8	—	—	—	—	—	—	* 3,5	—	—	—	103,3	7
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	8,6	12,6	—	26,8	* 4,6	—	—	—	●* 21,4	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	80,4	7
	Slivia	588	Pa	6,8	—	—	—	* 1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	* 20,5	* 10,0	—	* 8,9	0,7	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	* 1,5	* 0,5	—	—	53,4	7
	Castelnuovo	560	Pn	8,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	—	2,6	8,3	—	—	1,1	10,2	—	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	43,3	9
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	17,7	26,2	—	13,4	●* 22,5	—	—	1,6	18,8	—	—	—	—	—	—	* 1,7	—	—	—	103,0	8
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	12,0	—	6,3	20,0	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	* 2,0	—	—	—	51,1	6
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	11,0	19,0	—	10,2	14,2	—	—	0,2	7,4	—	—	—	—	—	—	* 1,6	* 0,6	—	—	65,8	7
	Basovizza	372	Pr	●* 4,0•	—	—	—	0,5•	0,4•	2,0•	—	—	—	—	—	14,6	20,8	—	10,2	9,0	—	—	0,4	7,0	—	—	—	—	—	—	* 0,4	—	* 0,2	—	69,5	7
	Sesana	369	Pn	3,0	—	—	—	0,3	0,2	1,5	—	—	—	—	—	17,0	29,5	—	20,0	13,5	—	—	1,0	* 9,5	—	—	—	—	—	—	* 3,0	* 2,0	—	—	100,5	10
	Villa Opicina	320	Pn	0,7	—	—	—	0,2	0,2	0,9	—	—	—	—	—	11,9	23,6	—	10,6	14,2	—	—	0,5	7,1	—	—	—	—	—	—	●* 1,7	—	—	—	71,6	6
	Cómeno	286	Pr	1,0	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,8	0,4	12,4	7,0	—	—	0,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	6
	Covedo	262	Pr	0,2	—	—	—	0,8	0,4	—	—	—	—	—	0,2	8,8	11,8	0,4	12,6	2,0	—	—	1,0	6,6	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	46,4	7
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	11,2	2,4	21,2	7,4	—	—	4,6	* 0,4	—	—	—	—	—	—	●* 3,2	—	—	—	54,2	7
	Decani	63	Pn	—	—	—	—	0,2	0,3	1,2	—	—	—	—	—	9,0	16,8	—	9,2	8,1	—	—	0,3	9,2	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	56,1	7
	Sèrvola	61	Pn	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	6,0	28,5	—	4,4	14,0	—	—	0,2	5,4	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	59,7	5
	Trieste	18	Pr	0,3	—	—	—	0,1	—	0,8	—	—	—	—	—	5,3	28,5	—	3,6	15,6	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	60,9	6
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	8,7	9,3	—	6,5	16,2	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,1	5
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	—	3,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	22,0	5
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	0,5	1,1	—	—	—	—	—	—	—	5,1	27,1	—	3,8	16,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,8	2,2	—	—	57,4	6
	Alberoni	4	Pr	2,4	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	15,6	—	6,6	8,8	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	42,8	7
	Valdoltra	1	Pn	0,9	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	9,3	22,5	—	9,8	9,5	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	58,3	7
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	P	14,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	—	* 3,3	* 3,5	* 5,8	—	—	1,7	19,7	—	—	—	—	—	—	* 3,0	—	—	—	55,5	9
	Sònzia	476	P	10,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,8	●* 4,1	—	●* 3,7	●* 0,2	—	—	2,6	●* 23,7	0,6	—	—	—	—	—	* 2,9	—	—	—	50,1	7
Coritenza	Passo Predil	1162	P	* 10,0	●* 11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,2	* 3,3	* 1,0	* 1,0	* 2,0	—	—	* 7,6	* 20,2	* 1,3	—	—	—	—	—	* 4,0	* 0,1	* 2,5	—	67,8	12
Coritenza	**Plezzo**	450	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,1	●* 1,2	—	* 2,1	—	—	—	25,2		—	—	—	—	—	—	* 2,3	—	—	—	37,9	6 ?
Uccea	Uccea	663	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	●* 1,9	—	—	* 3,5	—	—	—	●* 24,6	* 30,1	3,1	—	—	—	—	—	* 1,2	—	—	—	64,6	6
	Caporetto	263	Pr	1,5•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,5•	—	●* 3,5•	●* 3,6•	—	—	8,0	24,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	49,3	7
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,4	9,4	—	●* 3,6	●* 12,0	—	—	4,0	7,6	—	—	—	—	—	—	* 0,2	—	—	—	39,6	6
Idria	Voschia	1075	Pn	* 38,4	* 1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,4	* 13,6	—	* 10,0	32,5	—	—	* 2,3	* 45,0	4,0	—	—	—	—	—	* 2,3	* 3,4	—	—	155,2	11
Idria	Revenovse	1000	Pn	* 4,0	* 1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,4	* 12,0	—	* 8,0	28,0	—	—	—	* 31,5	* 2,0	—	—	—	—	—	* 2,0	* 3,0	—	—	95,8	10
Idria	Pieve Bucoova	715	Pn	●* 6,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,0	●* 4,9	—	●* 5,4	* 17,2	—	—	2,3	●* 26,2	* 0,8	—	—	—	—	—	* 1,1	—	—	—	68,3	9
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	●* 11,5	4,0	—	—	—	—	* 0,8	—	—	—	—	—	* 9,5	* 16,0	—	●* 20,0	* 29,5	—	—	5,0	* 25,0	* 3,0	—	—	—	—	—	* 0,5	* 2,5	* 4,5	—	131,8	11
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pn	* 7,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,2	* 11,9	—	●* 14,5	* 31,5	—	—	4,2	●* 32,7	* 1,0	—	—	—	—	—	* 0,9	* 0,5	* 4,3	—	119,4	10

(*segue*) ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	* 3,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,2	* 9,5	—	2,3	* 26,2	—	—	1,7	●* 18,0	—	—	—	—	—	—	* 2,5	—	—	—	70,8	8
	Idria	333	Pr	4,6	4,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	* 1,2	* 6,2	—	●* 1,8	25,8	—	—	* 3,8	* 22,0	* 0,4	—	—	—	—	* 0,2	* 1,0	—	* 0,4	—	71,6	9
	Circhina	325	Pr	2,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,0	●* 2,2	—	●* 4,0	11,4	—	—	1,6	●* 6,4	—	—	—	—	—	—	* 0,2	—	—	—	31,0	8
Bacia	Ravne	752	Pn	5,7	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	n	●* 18,1	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8 n	7 ?
	Piedicolle	521	Pr	5,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,2	4,2	—	●* 8,0	●* 14,6	—	—	1,8	●* 28,2	0,2	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	67,8	9
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,5	* 2,8	* 1,2	* 8,0	* 15,3	—	—	●* 4,8	* 5,6	* 0,2	—	—	—	—	—	* 1,8	* 1,4	—	—	49,6	9
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,3	6,7	—	* 8,7	* 10,5	—	—	—	21,5	* 1,9	—	—	—	—	—	* 0,4	—	—	—	60,0	6
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	6,5	4,5	6,3	* 5,7	—	—	1,6	7,3	—	—	—	—	—	—	* 0,7	—	—	—	37,0	7
	Chiapovano	607	Pn	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,0	●* 7,0	—	●* 8,5	* 21,2	—	—	2,3	17,0	—	—	—	—	—	—	* 1,1	—	* 0,2	—	68,6	8
	Canale	104	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	●* 7,6	—	4,0	15,6	—	—	4,0	8,8	—	—	—	—	—	—	* 1,2	—	—	—	43,8	7
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	4,8	9,0	—	—	3,0	4,6	—	—	—	—	—	—	* 1,2	—	—	—	28,0	6
	Gorizia	86	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,6	—	5,2	17,2	—	—	0,2	4,8	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	45,8	7
Vipacco	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,4	●* 12,5	●* 8,3	* 2,0	* 14,3	—	—	1,5	11,7	—	—	—	—	—	—	* 1,3	—	—	—	54,0	8
	Predmeia	890	Pn	●* 4,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,3	16,0	—	●* 12,0	●* 21,5	—	—	2,5	* 16,0	* 6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	9
	Pocrai del Piro	799	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,2	●* 8,4	—	●* 4,2	* 15,4	—	—	—	* 5,2	* 0,6	—	—	—	—	—	0,7	* 0,6	—	—	45,3	6
	Tarnova della Selva	789	Pn	●* 5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,2	7,1	—	●* 7,3	n	—	—	8,1	●* 9,1	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	42,3 n	8 ?
	Senosecchia	565	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	10,6	* 25,5	—	10,3	* 28,0	—	—	1,8	17,6	* 0,3	—	—	—	—	—	* 3,0	* 1,7	—	—	106,0	9
	Aidùssina	109	Pn	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	2,0	—	31,1	26,5	—	—	1,4	11,1	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	82,1	6
	Panovizza	109	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	8,7	—	7,4	17,0	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	44,1	6
	Vipacco	104	Pr	5,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	11,2	0,2	14,0	34,6	—	—	0,6	7,2	—	—	—	—	—	—	0,2	* 0,4	* 0,4	—	83,0	6
	Sambasso	104	Pn	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	8,1	39,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,8	4
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	15,2	9,8	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	26,8	2
Torre	Musi	633	P	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,7	—	—	5,5	—	—	—	44,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,3	5 ?
	Flaipano	590	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 12,9	—	2,2	●* 1,5	2,5	—	—	9,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,1	6 ?
	Vedronza	320	P	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,5	1,8	2,4	—	—	—	3,0	32,4	—	—	—	—	—	—	* 2,4	—	—	—	50,7	7
	Ciseriis	264	Pr	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	0,4	0,4	—	—	6,6	16,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	5
Cornappo	Monteaperta	580	P	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 9,2		—	●* 5,4	0,3	—	—	4,5	23,7	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	49,4 n	7 ?
Legna	Cergneu Superiore	329	P	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,2	9,3	●* 1,7	—	●* 4,2	—	—	9,1	19,0	—	—	—	—	—	—	* 0,6	—	—	—	60,9	7
Malina	Attimis	196	P	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	7,4	—	—	8,7	—	—	4,0	9,5	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	38,5	7
	Povoletto	136	P	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	6,5	—	—	15,4	—	—	7,9	0,4	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	46,6	6
Natisone	Platischis	657	P	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,1	* 2,0	—	2,0	3,2	—	—	4,0	24,4	—	—	—	—	—	—	* 2,0	—	—	—	48,7	8
Bela	Bergogna	557	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9		—	4,6		—	—	22,5		—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	40,5	7 ?
Natisone	Goregnavàs	758	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,0	—	—	—	11,0	31,0	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	49,0 n	6 ?
	Pulfero	184	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	5,8	—	4,0	12,8	—	—	8,8	18,2	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	—	58,8	7
Cosizza	Drenchia	730	P	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 8,6	3,0	●* 0,5	●* 5,1	* 11,9	—	—	7,4	●* 16,8	—	—	—	—	—	—	* 1,5	—	—	—	67,1	8
	Clòdig	240	P	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	9,3	—	7,6	9,6	—	—	10,1	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,9	7
	S. Leonardo	163	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	5,4	—	3,2	—	—	—	7,1	11,8	—	—	—	—	—	—	* 1,7	—	—	—	37,6	6
Rieca	Luico	690	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,5°	—	—	* 18,2°	—	—	—	0,6	13,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	4
Aborna	Montemaggiore	954	P	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,0	2,8	—	1,4	10,0	—	—	15,4	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,4	7
Natisone	Cividale	138	Pr	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,6	—	1,4	21,2	—	—	5,5°	7,5°	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	52,2	8
Indrio	S. Volfango	754	P	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 11,2	—	—	●* 12,6	* 17,9	—	—	9,0	16,2	—	—	—	—	—	—	* 2,4	—	—	—	73,1	7
	Liga	680	P	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,2	—	—	●* 4,6	* 14,5	—	—	6,1		—	—	—	—	—	—	* 3,5	—	—	—	36,5	6 ?
	Podresca	205	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	—	12,0	●* 6,0	—	—	10,5	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,1	5
	S. Lorenzo di Nebola	160	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	25,0	—	10,5	20,2	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	86,9	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pn	5,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,8	—	0,4	—	—	0,8	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	5
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	P	18,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	2,5	—	—	21,5		8,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	62,3	7 ?
Slizza	**Tarvisio**	751	P	3,2	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	1,6	0,5	—	4,1	—	—	5,0	21,2	1,1	—	—	—	—	—	1,2	0,2	0,1	—	62,9	9
Slizza	Cave del Predil	901	P	12,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,6	—	1,9	2,2	—	—	3,3	21,2	1,9	—	—	—	—	—	3,7	—	0,9	—	68,0	10
Slizza	Plezzut	750	P	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	2,4	—	—	—	8,4	12,3	—	—	—	—	—	—	4,2	6,4	7,2	—	62,2	8
Slizza	Fusine Laghi	870	P	16,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,5	—	—	—	3,0	—	0,6	11,5	3,4	—	—	—	—	—	6,2	0,8	2,0	—	60,0	8
Slizza	Coccàu	700	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	P	28,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	0,7	—	—	—	0,6	54,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,5	4
	Forni di Sopra	907	P	28,1	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,6	—	—	—	—	—	3,3	52,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,5	5
	Forni di Sotto (P. della Morte)	766	P	22,6	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,4	0,2	—	—	—	—	1,7	77,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,6	5
Lumiei	**Sauris**	1300	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	3
Lumiei	**Ampezzo**	560	P	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	7,0	47,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	4
Degano	Collina	1189	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	3
Degano	**Forni Avoltri**	888	P	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	0,2	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	3
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	37,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	20,4	22,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	84,8	4
Degano	Chialina	492	P	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,5	—	—	—	—	—	4,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,6	4
	Villa Santina	363	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	9,6	—	—	—	—	—	13,6	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,7	3
Bût	Passo di Montecroce	1362	P	1,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,2	—	—	—	—	—	1,5	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	5
Bût	**Zovello**	910	P	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	1,1	—	—	—	—	—	3,1	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	5
Bût	**Timau**	821	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,0	—	—	—	—	—	1,7	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	4
Bût	Paluzza	596	P	0,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	1,7	37,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	3
Bût	Avosacco	471	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	45,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	3 ?
Chiarsò	**Paularo**	690	P	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	10,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	4
Bût	**Tolmezzo**	323	P	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,3	—	—	—	—	—	3,7	54,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,8	5
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	16,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2,2	—	0,4	1,2	—	—	0,4	21,0	0,8	—	—	—	—	—	2,6	—	1,0	—	54,7	8
Fella	**Pontebba**	562	P	2,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	2,5	17,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	32,9	6
Fella	Chiusaforte	392	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,3	0,3	—	—	—	—	5,4	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	5
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fella	Ovedasso	319	P	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,9	—	—	—	—	—	3,5	29,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	5
Resia	Coritis	641	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	1,0	—	—	—	6,0	26,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	5
Resia	Stolvizza	572	P	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	6,4	—	—	3,2	—	—	3,8	27,4	3,1	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	55,0	8
Resia	Oseacco	490	P	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	4,0	—	—	—	—	32,5		—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	52,8	5 ?
Resia	**Resia**	380	P	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,3	—	1,2	0,9	—	—	2,5	24,6	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	40,6	5
Aupa	**Dordola**	607	P	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,8	—	—	—	—	—	1,8	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	5
Aupa	**Moggio Udinese**	337	Pr	7,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,2	—	0,2	0,6	—	—	4,4	26,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	5
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	3,8	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,1	4
	Gemona	307	Pr	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	0,4	0,2	—	—	3,8	31,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	4
Palar	**Alesso**	197	Pr	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	0,8	0,6	—	—	10,8	42,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	4
Ledra	Andreuzza	167	P	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	7,1	27,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	4
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr°	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	5,2	—	0,2	0,6	—	—	10,6	44,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,2	4
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	8,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	4,7	—	—	—	—	11,6	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,9	5
	Pinzano	201	P	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	11,0	32,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,1	4
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	6,8	1,0	—	1,0	—	—	13,4	39,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,4	6
	Spilimbergo	132	P	15,2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	4,1	2,4	—	—	—	16,4	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,8	7

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,0	3,0	2,0	—	—	—	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	6
	Udine	116	Pr	2,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,6	1,0	—	16,6	—	—	5,8	6,8	—	—	—	—	—	—	●* 0,8	—	—	—	48,0	8
	Manzano	72	P	4,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	12,5	—	2,0	22,0	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	56,6	7
	Cormons	63	P	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	7,0	3,5	13,0	9,0	—	—	4,2	3,5	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	49,2	8
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	4,2	18,1	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,9	4
	Lauzacco	59	P	7,9	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	8,4	17,8	—	—	3,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	7
	Gradisca	38	P	2,2	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,1	0,4	7,1	17,2	—	—	1,0	4,0	0,1	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	50,1	8
	Palmanova	26	P	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	13,8	—	7,9	7,4	—	—	2,2	5,3	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	47,9	8
	Castions di Strada	23	P	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	9,0	—	8,0	12,3	—	—	1,2	5,6	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	47,1	8
	Faugls	21	Pr	7,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	10,4	0,6	3,8	19,0	—	—	2,8	6,4	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	58,4	9
	Cervignano	7	Pr	5,6	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	14,0	0,4	5,2	14,0	—	—	0,4	5,6	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	54,0	8
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	3,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	10,2	0,8	5,0	17,0	—	—	0,6	4,8	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	0,2	49,0	7
	Aquileia	4	P	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	17,0	0,5	5,0	13,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	54,0	8
	Grado	2	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	29,4	—	5,2	13,4	0,2	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	67,0	7
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	—	2,5	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	37,3	4
	Cà Anfora	1	Pr	2,0	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,4	15,0	0,4	6,8	9,6	—	0,2	0,8	4,8	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	50,8	7
	Planais	1	Pr	2,4	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	3,8	13,8	—	3,2	13,8	—	0,2	0,4	4,4	—	—	—	—	—	0,2	3,6	—	—	—	47,2	8
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,4	—	0,6	7,3	—	—	10,8	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,3	6
	Rivotta	135	P	12,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	9,4	—	4,1	5,3	—	—	7,1	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,3	8
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	4,2	—	0,8	10,2	—	—	10,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,3	5
	Basiliano	77	P	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	14,0	—	2,3	26,7	—	—	1,7	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	7
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	13,6	1,5	0,3	16,7	—	—	1,1	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,7	7
	Codroipo	44	Pr	5,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	9,4	0,8	4,4•	14,2•	—	—	8,0•	10,2•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,6	8
	Pozzecco	39	P	5,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	10,7	—	4,6	15,6	—	—	5,4	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,3	8
	Talmassons	30	P	10,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	0,3	4,2	20,0	—	—	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	8
	Arlis	12	Pr	6,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	12,0	0,4	5,4	19,4	—	—	3,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	8
	Rivarotta	7	P	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,5	9,5	8,5	1,7	—	—	2,7	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	33,8	8
	Latisana	7	Pr	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	12,0	0,6	7,4	15,6	—	—	1,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	48,8	8
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	8,8	0,2	3,2	5,2	—	0,2	0,6•	4,1•	—	—	—	—	—	—	6,0•	—	—	—	30,7	6
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	22,0	—	3,5	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	53,9	5

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gorgazzo	Gorgazzo	53	P	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	3,9	—	—	4,6	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,3	5
Artugna	Aviano	159	Pr	4,0	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,2	5,2	0,8	0,6	0,6	—	—	12,0	61,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	6
	Sacile	24	Pr	3,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	3,4	3,8	0,2	2,4	5,2	—	—	17,2	39,4	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	75,8	7
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pn	●* 16,7	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,0	—	* 2,2	—	—	—	* 9,1	* 26,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,4	6
	Chies d'Alpago	705	Pn	10,1	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	4
	S. Croce sul Lago	409	Pn	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,2	—	* 4,0	—	—	—	●* 5,8	48,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,5	5
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	0,8	1,2	0,2	—	5,2	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,6	5
Meduna	Frasseneit	564	P	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,1	—	—	—	—	—	●* 20,0	●* 70,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,4	4
	Tramonti di Sopra	411	Pr	12,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	* 4,6	—	0,2	—	—	—	8,4	57,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,8	4
	Tramonti di Sotto	366	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	20,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0 n	3 ?
Chiarsò	Campone	450	P	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,2	* 0,4	—	n	—	—	—	8,0	●* 73,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0 n	4 ?
Silisia	Rio Stavalins	423	P	10,0	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 9,0	* 0,2	—	—	—	—	●* 14,4	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,1	5
	Chièvolis	354	P	28,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,0	—	—	—	—	—	12,0	89,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,2	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) LIVENZA																																			
	Poffabro	516	Pr	9,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 7,0	—	2,4	—	—	—	14,8	81,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,2	5
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 4,4	—	•* 1,0	•* 0,2	—	—	7,8	55,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,8	5
	Maniago	283	Pr	6,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,0	—	0,6	0,6	—	—	10,6	55,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,8	5
	Basaldella	141	P	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,4	0,6	0,1	0,4	—	—	13,6	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	5
	Cimolais	652	P	*21,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,1	—	*2,0	—	—	—	—	*11,4	55,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,2	6
	Claut	600	Pr	35,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0		—	—	—	—	—	*79,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,4	5 ?
Cellina	Andreis	455	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	—	—	—	—	40,5	50,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,8 n	4 ?
	Barcis	409	P	15,6	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,1	—	*1,8	—	—	67,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,8	6 ?
	S. Quirino	116	P	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	0,3	0,4	0,9	—	—	14,5	48,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,3	4
Monticano	Formeniga	239	P	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	•* 1,3	2,5	—	—	—	15,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6 n	5 ?
	Conegliano	85	Pr	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	*0,4	0,6	1,8	3,2	0,2	—	9,2	22,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8	6
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	*61,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,4	—	—	—	—	—	—	*39,2	*1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,3	4
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	*36,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,9	—	—	—	—	—	—	*13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	2
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	•* 20,4	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	*2,1	—	—	—	—	—	*1,3	*30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,9	6
Padola	Passo di Montecroce	1636	Pn	*8,9	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,7	*1,4	*2,7	—	—	—	—	—	*30,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	6
	Dosoledo	1237	Pn	•* 12,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	*1,0	*2,0	—	—	—	—	*2,0	*24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	7
	Misurina	1760	Pn	*13,8	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	*2,6	—	*0,9	*0,9	—	—	*2,0	*20,0	*0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	5
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	*24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,8	—	*1,2	—	—	—	—	*8,3	*45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,5	5
	Auronzo	864	Pr	*11,6	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,4	—	—	—	—	—	2,2	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,6	5
Piova	Lorenzago	880	Pn	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*3,0	—	—	1,0	—	—	2,0	•* 23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	6
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pieve di Cadore	878	Pn	•* 6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,4	—	*1,1	—	—	—	—	—	*30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	4
	Podestagno	1506	Pn	*10,8	*6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,3	*3,8	*8,0	*1,3	—	—	—	*3,3	*27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,9	8
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	*11,0•	•* 2,4•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	1,8	0,2	—	—	—	—	*22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	4
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	*1,6	*12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	2
	Cibiana	985	Pn	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Borca	942	Pn	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 4,2	•* 20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,0	3
	Perarolo di Cadore	532	Pn	14,8	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	—	—	—	—	—	*29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	4
	Rivalgo	496	Pn	11,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	*1,1	*0,4	—	—	—	—	*3,1	*24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,9	5
	Longarone	474	Pn	17,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,3	—	*0,5	—	—	—	3,7	40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,1	5
Vajont	Erto	726	Pn	•* 23,0	•* 17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,4	*1,7	*1,4	—	—	—	—	2,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	81,3	7
	Zoppè	1465	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	*8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	—	—	*0,9	—	—	—	*9,0	*37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	60,0	5
	Forno di Zoldo	848	Pr	15,0	2,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	*0,4	*0,8	—	—	—	—	—	—	*50,2	•* 3,0	—	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	73,0	4
	Fortogna	435	Pr	45,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,4	*0,4	*0,2	—	—	—	•* 4,0	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,4	4
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	15,1	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•* 7,2	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,6	4
	Belluno	400	Pr	9,8	2,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	•* 2,0	—	—	—	—	32,2	0,6	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	48,6	4
	Soverzene	390	Pr	21,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	—	—	—	•* 4,4	30,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	62,1	4
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	*0,2	—	—	—	*6,5	•* 40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,9	3
Ardo	S. Antonio di Tortal (1)	706	Pn	13,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,1	—	—	—	—	19,2	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,6	6
	Arabba	1612	Pn	*13,1	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	—	—	*7,0	*15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	3
Cordevole	Andraz	1421	Pr	*9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,3	—	—	—	—	—	*3,3	*32,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3	4
	Caprile	1023	Pr	•* 5,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,4	—	—	—	—	—	*1,0	*13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	3
	Sala d'Alleghe	950	Pn	•* 6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,2	*25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	3

(1) Sostituisce la stazione di Passo S. Boldo.

(*segue*) PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Biois	**Falcade**	1252	Pn	●* 11,1	●* 3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,7	—	—	—	—	—	—	* 8,9	* 34,1	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,6	—	58,7	4
Liera	Garès	1381	Pn	* 5,0	●* 19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,3	* 45,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	4
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	16,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 47,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	68,4	4
	Taibon	628	Pr	7,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	●* 46,8	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,6	4
	Agordo	611	Pr	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	* 5,0	●* 45,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	* 17,2	●* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,0	—	—	—	—	●* 1,5	* 42,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,5	5
	Gosaldo	1141	Pr	9,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	* 2,6	* 27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	4
	Sospirolo	454	Pn	12,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,2	—	—	—	—	3,8	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	3
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,9	3
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	* 8,0	●* 5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	—	* 2,5	* 0,4	—	—	—	* 13,8	* 28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	6
	Seren del Grappa	387	Pn	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,0	—	—	—	—	—	—	●* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	3
	Pedavena	359	Pr	●* 8,0	●* 1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,8	0,8	—	—	●* 1,0	●* 39,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	4
	Feltre	280	Pn	8,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,2	* 0,6	* 1,4	—	—	* 6,2	●* 38,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,5	5
Ariù	Milies	685	Pn	16,3	3,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,2	* 2,0	* 6,2	—	—	16,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	7
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,3	—	—	8,5	32,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	3
Onigo	**Possagno**	329	Pr	2,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,8	* 4,8	—	—	11,8	32,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,6	6
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	* 3,2	—	—	12,3	38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,4	4
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,8	0,2	* 2,0	* 0,4	—	—	7,4	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,4	3

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	3,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	8,0	1,0	7,6	7,2	—	—	10,6	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,2	9
	Pordenone	23	P	3,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	5,3	—	2,3	4,2	—	—	14,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,7	7
	Brugnera	16	P	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	8,5	—	—	—	14,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	5
	Azzano Decimo	14	P	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	3,4	—	6,1	12,7	—	—	14,5	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,5	7
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,0	—	—	—	—	4,0	10,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	5
	Cesarolo	6	Pr	0,6	—	—	—	—	4,4	8,4	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	7,6	9,0	—	0,2	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	1,0	—	34,2	6
	Portogruaro	6	Pr	0,8	1,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	9,2	0,8	11,6	8,6	—	—	2,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	50,2	8
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	3,8	18,2	—	1,0	14,4°	—	—	1,0°	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	0,8	—	40,8	6
	Concordia Sagittaria	5	P	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	9,2	0,9	2,8	9,2	—	—	3,2	2,4	—	—	—	—	—	—	0,8	—	0,4	—	37,3	7
	Villa	3	Pr	0,8	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	4,8	14,6	—	5,2	10,0	—	—	1,8	1,6	—	—	—	—	—	—	0,8	0,2	1,0	—	41,4	7
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	9,4	—	6,3	9,4	—	—	9,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	42,1	6
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,1	5,4	—	—	—	30,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,0	5 ?
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	Pr	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,6	1,2	11,0	2,2	—	0,6	6,2	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	7
	Fontanelle	19	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Motta di Livenza	9	P	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8		11,2		2,4	—	—	18,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	8 ?
	Chiarano	7	P	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	9,5	—	9,2	3,5	—	—	5,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,3	7
	Fossà	4	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,0	—	5,8	1,6	—	—	0,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	5
	Fiumicino	4	Pr	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,8	9,2	0,2	6,8	3,6	—	—	1,8	8,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	—	36,0	7
	S. Donà di Piave	4	Pr	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,8	—	5,4	2,6	—	—	0,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	26,2	5
	Torre di Mosto	3	Pr	0,2	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	8,4	—	9,2	3,8	—	0,2	3,8	7,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,2	—	39,8	7
	Boccafossa	2	Pr	2,0°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0°	7,9°	0,2°	6,4	2,8	—	—	2,2	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	29,7	7
	Staffolo	2	Pr	0,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	11,0	—	6,0	6,8	—	—	3,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	40,4	7
	Termine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	5,7	6,4	—	—	2,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	5
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	14,3	0,4	7,3	11,4	—	—	2,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	6
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	11,2	0,2	3,6	3,8	—	—	2,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	28,4	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,4	—	—	—	—	36,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,9	3
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2
	Pergine	480	Pn	5,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	4
Centa	**Centa**	885	Pn	3,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	6,5	0,2	—	—	8,2	31,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,2	6
	Borgo Valsugana	476	Pn	14,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,4	—	—	—	17,3	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,1	5
Maso	Calamento	1160	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiepina	Bieno	806	Pn	10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	4 ?
Grigno	Malene	1080	Pn	6,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	7,6	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	4
	Castel Tesino	860	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	5,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3
	Grigno	265	Pn	7,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,7	—	—	6,3	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,9	4
	Enego	784	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Primolano	207	Pn	15,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	8,6	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,3	5
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	14,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,6	—	—	—	—	5,0	26,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	6
	Tonadico	717	Pn	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,6	3
	S. Silvestro	577	Pr	23,6	9,4	3,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	6,4	9,8	0,6	0,6	—	—	—	—	0,2	—	—	2,8	57,8	6
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	11,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	—	—	—	—	0,4	34,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	5
	Canal S. Bovo	757	Pn	14,7	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	16,4	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,6	4
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	7,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	4,6	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	3
	Arsiè	314	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,2	—	—	0,7	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	4
	Cismon del Grappa	205	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	3
	Monte Grappa	1690	Pn	53,0	10,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	3,0	30,0	—	—	16,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	168,0	10
Valstagna	Gallio	1090	Pn	1,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,4	0,3	—	—	12,5	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	35,4	4
	Foza	1083	Pr	10,0	8,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,4	—	—	14,6	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	49,0	5
	Sasso d'Asiago	965	Pn	3,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,3	1,0	—	—	17,7	36,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	66,5	7
	Rubbio	1057	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,6	3,8	—	—	0,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2
	Campo Solagna	1020	Pr	18,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	1,6	3,8	0,2	—	15,0	34,0	5,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,4	80,8	7
	Oliero	155	Pn	2,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,4	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	4
	Bassano del Grappa	129	Pr	2,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	9,2	2,6	—	—	13,4	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	52,6	6
Longhella	Marostica	106	Pn	3,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,5	3,3	11,6	—	—	6,1	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,9	8
Muson dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	15,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	23,0	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,9	6
	Asolo	207	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	1,5	7,0	—	—	13,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	36,6	5
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		—	—	10,0	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	4 ?
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	2,4	4,3	—	—	7,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	26,0	5
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	8,0	7,0	—	—	6,0	24,4	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	51,5	5
Piave - Sile	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	3,0	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	3
	Nervesa della Battaglia	78	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,6	—	—	7,0	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	5
	Istrana	40	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	4,8	0,4	—	—	5,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	4
	Villorba	38	Pr	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	—	7,0	1,8	—	—	5,4	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	5
	Treviso	15	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,3	0,2	6,0	3,2	—	—	3,3	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	25,5	7
	Biancade	10	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	28,5	4
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	21,2	3,4	—	—	11,2	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	4
	Portesine (Idrovora) (1)	2	Pr	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,4	5,6	0,2	5,6	5,4	—	0,2	1,4	3,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	—	27,6	7
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	7,2	—	8,7	—	—	—	6,3	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	5
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	2,0	9,0	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	4
	Cortellazzo (Cà Gamba)	1	Pr	0,6	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	3,8	14,4	—	8,2	10,0	—	0,2	1,8	3,0	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	43,6	7
	Jesolo	1	Pn	0,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	14,0	0,6	7,4	7,2	—	—	1,2	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	7

(1) Inizio funzionamento.

(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Piave-Sile	**Cà Porcia** (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	0,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	12,2	0,2	5,8	7,2	0,2	—	1,2	3,0	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	35,4	6
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	1,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,0	●* 8,9	0,6	—	—	—	9,7	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	6
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	6,0	—	—	—	5,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	5
	Castelfranco Veneto	44	Pr	4,0°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,0	1,2	7,6	0,8	—	—	5,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	6
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,2	6,1	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Piombino Dese	24	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,2	5,0	1,1	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	16,5	6
	Massanzago	22	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,3	0,9	5,2	1,3	—	—	3,7	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	21,2	7
	Curtarolo	19	Pn	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,0	5,9	1,8	—	—	4,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	6
	Mellaredo	12	Pn	1,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,3	3,2	10,2		—	—	6,5		—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	27,3	8 ?
	Mirano	9	Pn	0,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	5,9	—	5,1	5,4	—	—	1,7	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	27,0	7
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,6	0,4	4,2	3,4	—	—	1,6	2,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	4,2	—	23,4	6
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	1,0	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	1,8	9,4	—	5,4	4,2	0,2	—	0,8	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,6	—	30,2	7
	Mestre	4	Pn	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,3	0,5	6,0	9,2	—	—	1,1	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	32,6	8
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	1,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	9,5	2,0	7,0	8,7	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	7
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	16,8	—	0,8	4,5	—	—	1,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	35,1	6
	Rosara di Codevigo	3	Pr	3,2°	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	13,8	—	5,0	4,6	—	—	0,2	5,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	5,0	—	38,4	6
	Faro Rocchetta	2	Pn	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	10,8	1,0	6,0	19,7	—	—	0,2	2,8	—	—	—	—	—	—	0,8	0,4	13,0	—	58,6	8
	Chioggia	2	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	2,6	24,4	0,4	3,4	13,2	—	0,2	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	2,4	—	2,2	—	51,2	7
	Cavallino	1	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	12,7	—	5,2	9,7	—	—	0,6	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	6
	Venezia	1	Pr	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	11,6	—	5,0	16,0	—	—	0,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	40,8	7
	S. Nicolò di Lido (Venezia)	1	Pr	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	12,2	—	4,4	12,0	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	35,2	6

BACCHIGLIONE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	* 2,4	1,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	* 2,6	* 3,0	* 2,4	—	—	* 2,8	* 34,0	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	49,2	7
	Tonezza	992	Pn	5,5	1,5	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	* 2,7	—	—	—	* 19,5	* 20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	52,3	6
	Lastebasse	610	Pn	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,5	* 3,8	* 0,9	—	—	●* 14,8	* 26,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	5
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,4	* 2,0	—	—	—	* 17,2	* 18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	42,1	5
Ghélpach	**Asiago**	999	Pr	3,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,8	* 1,0	* 2,7	—	—	* 8,0	* 26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,3	—	44,4	6
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	●* 6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,8	* 0,3	* 0,2	—	—	* 14,0	* 27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	51,7	4
Posina	Laghi	567	Pn	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,1	* 5,3	—	—	—	* 52,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	5 ?
	Pòsina	544	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,1	* 3,2	—	—	—	* 30,5	* 19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,3	5
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	3,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	* 2,4	—	—	—	24,0	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	5
	Cogollo del Cengio	350	Pr	4,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	* 3,4	0,6	—	—	17,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	4
	Calvene	201	Pn	4,4	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	—	—	—	12,6	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	4
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,4	* 3,6	—	—	—	* 6,8	* 28,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	62,2	6
	Staro	632	Pn	21,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 21,4		—	—	—	51,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,2	6 ?
	Ceolati	620	Pn	8,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	* 2,5	—	—	—	24,5	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,7	6
	S. Antonio di Valli	551	Pn	7,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,3	* 2,2	—	—	—	●* 21,5	●* 33,6	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,2	—	70,4	5
	Valli del Pasubio	477	Pn	9,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,3	—	—	—	25,5	45,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,9	6
	Schio	144	Pr	5,0	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2,0	1,2	—	—	17,0	33,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,6	7
	Thiene	147	Pn	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,2	—	—	—	15,3	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,3	5
	Isola Vicentina	80	Pn	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	—	—	—	18,0	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	5
	Vicenza	40	Pr	3,0	0,9	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	1,2	2,6	2,8	●* 7,6	—	—	3,6	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	38,0	8
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	14,7	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,8	—	—	—	14,8	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	72,7	7
	Conco	830	Pn	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,0	—	—	—	15,5	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,9	6
	Crosara	417	Pn	14,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	2,4	6,9	—	—	—	32,2		—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	58,6	7 ?
	Breganze	110	Pn	3,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,4	8,7	3,5	—	—	11,8	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	47,4	7

AGNO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Lambre d'Agni	846	Pr	16,0•	4,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2*	0,6*	—	—	6,8	41,0	13,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	97,6	7
	Maltaure	640	Pn	15,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,4	—	—	22,4	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,1	6
	Roveglianas	596	Pn	12,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,6	—	—	21,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,5	5
	Recoaro	445	Pr	12,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,2	0,6	—	—	24,0	36,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	83,8	6
Torrazzo	S. Quirico	345	Pn	20,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3		—	—	29,6	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	92,3	5 ?
	Valdagno	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	7,0	8,5	6,0	—	—	34,0	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,3	5
Conche	Castelvecchio	802	Pn	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	4,2	—	—	19,7	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	70,8	5
Poscola	**Priabona**	354	Pr	4,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,6	0,1	—	—	14,1	43,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	77,2	5
	Brogliano	172	Pn	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	8,3	6,2	—	—	12,4	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	67,4	6

ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5*	—	2,1*	4,2*	—	7,2*	1,7 ●*	3,1*	1,2*	—	—	—	—	—	—	1,2*	1,1*	—	—	24,3	9
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0*	1,4*	—	3,0*	2,3 ●*	1,2*	1,3*	—	—	—	—	—	—	—	1,3*	—	—	12,5	7
Carlino	Pedròs	1681	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8*	1,1*	—	—	—	6,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	3
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	—	—	—	5,5*	—	—	—	—	—	—	2,0*	—	—	—	—	10,5	3
Rom	Tubre	1270	Pn	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5*	—	—	—	5,3*	2,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	4
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1*	0,2*	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	2
Saldura	Màzia	1550	Pn	10,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	0,8*	0,4*	0,6*	—	—	16,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	2
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1*	—	—	12,6	2
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	4,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3*	—	—	14,8	3
	Prato allo Stelvio	927	Pn	1,0*	0,7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4*	—	—	—	4,1*	2,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	4
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6*	—	—	—	3,7*	4,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	2
Plima	Martello	1490	Pn	4,2*	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	20,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	4
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	4,8	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	2
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3*	—	—	—	2,5*	17,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	1
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4*	—	—	—	4,0*	20,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	2
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5*	4,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	2
Passirio	**Monteneve**	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	—	—	2,7*	—	—	—	2,9*	14,2*	—	—	—	—	—	—	—	4,5*	—	—	26,7	5
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	1
	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2*	7,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	2
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6*	6,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	2
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0*	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	2
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	2,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	2
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0 ●*	8,6 ●*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	2
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0*	26,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	2
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2*	—	—	—	9,2*	13,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	3
Valsura	**S. Valpurga d'Ultimo**	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3*	18,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,9	2
	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0*	21,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	2
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5*	15,8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	2
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	1

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																			
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	—	—	*10,5	*11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	2
	Tésino	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	1
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,2	*3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	2
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	1
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,3	*0,1	*1,0	*0,3	*0,1	—	*0,1	*8,1	*4,1	—	—	—	—	—	—	*0,9	*0,1	—	—	16,1	4
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	*1,0	*1,0	—	—	—	1,0	5,0	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	10,0	6
Isarco	**Vipiteno**	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	*2,6	—	—	—	*15,7	*3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	4
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	—	*7,0	—	—	—	*8,5	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	24,0	5
Vizze	**La Wher**	1365	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	*0,4	—	*0,2	*0,2	*4,4	*5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	2
Vizze	**Prati**	948	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	—	—	—	—	*5,8	*10,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	16,6	3
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	*1,0	—	—	—	*8,0	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	11,0	4
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	*30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	2
Rienza	Landro	1441	Pn	*11,5	*4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	*0,7	—	*1,2	—	—	—	*5,5	*18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	6
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	●*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	—	—	*0,6	—	—	—	*10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	*9,0	*2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,7	*0,3	—	*1,2	*0,6	—	—	*2,5	*15,5	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	6
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	●*3,5	●*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	—	—	*0,4	—	—	—	*0,7	*17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	3
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	*0,6	*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	*1,1	—	—	—	*1,0	*7,7	—	—	—	—	—	—	*0,7	—	—	—	12,8	4
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	1
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	*0,2	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0	—	—	—	—	—	—	—	*20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	3
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	—	*2,5	—	—	—	—	—	—	*3,7	*6,2	*0,3	*1,5	*3,3	*2,6	*0,3	*3,5	*2,8	*0,2	—	—	—	—	—	*3,0	*2,0	*0,4	—	32,3	10
Aurino	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	*6,0	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	*1,2	—	—	—	—	—	—	*1,8	—	—	—	—	—	—	*3,3	*2,1	—	—	—	—	—	—	*1,4	—	—	—	9,8	5
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	*0,4	*0,9	—	—	—	—	*3,3	*1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	3
Riva	**Riva di Tùres**	1600	Pn	—	—	—	—	—	*2,1	—	—	—	—	—	—	*2,8	*1,1	*0,6	—	—	—	—	*3,5	*2,9	—	—	—	—	—	—	*6,0	—	—	—	19,0	6
Selva	**Lappago**	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,2	*0,7	*1,8	*0,9	*1,7	*0,7	—	*8,7	*11,7	—	—	—	—	—	—	*0,1	*0,2	—	—	28,7	5
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,0	—	*1,5	—	—	—	—	*9,5	*9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	4
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pn	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,3	—	*0,2	—	—	—	—	—	*10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	3
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	*16,4	*4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,7	*0,6	—	—	—	—	—	*4,2	*24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	52,5	5
Gàdera	Corvara	1558	Pn	*13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,7	—	—	—	—	—	—	—	*20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,1	3
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,7	—	—	—	—	—	—	—	*34,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,4	3
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,0	—	—	—	—	—	—	*10,0	*40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	4
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	*3,0	*23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	3
Gàdera	**S. Martino**	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	—	—	—	—	—	—	*4,8	*14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	3
Vigilio	Longega	1030	Pn	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	—	—	—	—	—	—	*2,1	*11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	4
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,5	—	—	—	—	—	*15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	*3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	*0,4	*0,3	—	—	—	*2,4	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	—	—	—	—	—	—	*14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	1
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,4	*0,2	—	—	*12,0	*8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	2
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	—	*1,3	—	—	—	*6,0	*11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	3
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,6	—	—	—	—	—	—	*4,6	*15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,9	3
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	—	—	*0,2	—	—	—	*5,5	●*2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2
Funès	S. Pietro in Funès	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,9	—	*0,2	*0,3	*0,3	—	—	*7,5	*9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
																		(segue) ALTO ADIGE																		
Gardena	Selva di Gardena	1563	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Cristina	1428	Pn	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	—	*0,5	—	—	—	*0,5	*13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	2
	Ortisèi	1236	Pn	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,9	—	—	—	—	—	—	*3,8	*9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	4
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	—	—	—	—	—	—	*7,5	*13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	2
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	n	n	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	*5,1	*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1 n	4 ?
	Castello di Presule	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	*0,8	—	*0,8	—	—	—	*7,0	*5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	3
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,7	*2,3	—	—	*2,4	*15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	4
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	*12,2	*20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	3
	Cardano	208	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	2
Ega	Nova Levante	1178	Pn	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*1,0	—	*2,0	—	—	—	*5,0	*12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	6
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	—	—	—	—	—	—	*0,7	*14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	1
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	—	—	—	*11,4	*4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	3
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	—	*18,0	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	20,0	3
	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,4	—	—	*1,2	—	—	—	*14,0	*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	3
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	—	—	—	*11,8	*14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	2
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,2	*5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	—	—	—	—	—	—	●*15,0	●*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	2
																		MEDIO E BASSO ADIGE																		
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	1
	Nova Ponente	1355	Pn	*1,3	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	—	—	*0,9	*0,2	—	—	*6,0	*16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	4
	Cauria	1328	Pn	*4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*0,3	—	—	*7,7	*25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	3
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	—	—	—	●*12,0	●*21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	3
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10,8	*15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	2
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,9	*14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	2
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	—	—	●*12,0	●*11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	2
	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	1
Noce	Pelo	1580	Pn	*5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*29,5	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	35,2	2
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	*6,1	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	—	*8,4	*18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	5
	La Mare	1964	Pn	*4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	—	—	—	—	*8,5	*20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	4
	Pont	1201	Pr	*5,8	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,2	*18,6	*4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	4
Vermigliana	Passo del Tonale	1850	Pn	*10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	2
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,3	*24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	2
Noce	Mezzana	956	Pn	—	*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	—	*10,3	*23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,7	3
	Malè	737	Pn	●*5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,7	—	—	—	*10,8	*23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,7	2
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	1
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,9	*2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2
Noce	Clès	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*20,0	●*18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	2
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	1
	Fondo	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	1
Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	*3,0	—	—	—	*10,1	*20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	4
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,2	—	—	—	—	*25,2	*10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	2
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*28,0	●*23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	2
Sporeggio	Paganella	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,2	*6,4	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	3
	Spormaggiore	565	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lavis	230	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	*7,9	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	*1,2	—	—	—	—	—	*1,1	*20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	5
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,3	—	—	—	—	—	—	*6,7	*12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	3
	Moena	1198	Pn	*12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	*15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	3
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pn	*14,3	*8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	—	—	*0,6	—	—	—	*11,9	*30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,4	5
	Paneveggio	1520	Pn	*8,7	*3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,8	—	—	—	—	—	—	*4,0	*17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	34,9	5
	Predazzo	1020	Pn	*6,9	*1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	—	—	—	*0,2	—	—	*4,5	*17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	5
Avisio	**Cavalese**	1014	Pn	*4,4	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	*6,0	*17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	3
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	*8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*30,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,1	2
Avisio	Anterivo	1209	Pn	*2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,5	—	—	—	—	—	—	*10,0	*15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,3	4
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,6	—	—	—	*21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	2
	Pozzolago	460	Pr	*1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	—	—	—	—	*10,6	*13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	4
	Monte Bondone	1820	Pn	*8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*1,1	—	—	—	*7,4	*5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	5
	Trento	312	Pr	1,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,9•	*0,3•	—	—	—	*8,6•	*17,4•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	3
Fersina	Palù	1400	Pn	*2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*15,1	*2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	3
	S. Orsola	925	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	1
	Aldeno	212	Pn	2,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	*2,8	—	—	—	●*10,5	●*20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,9	5
Cavallino	Serrada	1248	Pn	*8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	—	*4,4	*9,3	—	—	—	*25,2	*8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,9	6
	Folgaria	1168	Pr	*5,6	*2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,4	—	*2,6	*0,8	*5,0	—	—	*5,0	*15,0	*6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,4	7
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	1,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,3	*5,2	—	—	—	—	●*29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	5
	Fòchese	700	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rovereto	211	Pn	0,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,5	*6,8	—	—	—	●*19,0	●*21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,6	3
	Ronzo	974	Pn	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,5	—	*4,5	*4,2	—	—	—	●*10,5	●*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	7
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Ala	Ronchi	709	Pn	●*13,2	●*9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	*2,5	*2,2	—	—	*14,0	*22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	66,6	7
	Ala	190	Pr	4,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,4	*3,8	—	—	*1,2	*24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,8	6
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,0	—	*5,0	*7,2	—	—	—	23,6	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,8	5
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,1	—	*0,2	*0,2	—	—	—	27,9	●*30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	3
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,4	*5,7	—	—	—	●*2,9	53,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,1	4
	Dolcè	115	Pn	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,3	*6,8	—	—	—	13,5	42,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	5
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*10,0	●*15,0	*11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	3
	Affi	188	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	*9,2	—	—	—	12,4	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	4
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9,2	*3,1	—	—	—	20,0	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,9	4
	Verona	60	Pr	1,0	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	1,6	2,2	—	—	—	14,6	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	33,2	6
Valpantena	**Erbezzo**	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,2	*8,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,7	3
	Fosse di S. Anna	945	Pn	0,9	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,6	*0,4	*6,6	*7,5	*0,8	—	—	●*17,1	●*21,2	*0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	55,6	4
	Cerro Veronese	729	Pn	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	6,7	2,4	1,5	—	—	18,5	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	48,7	7
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	*8,0	—	—	—	12,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	39,0	5
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	*3,6		—	—	42,5		—	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	—	64,4	7 ?
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pn	*10,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,0		—	—	—	*31,0		—	—	—	—	—	—	—	—	*4,0	—	52,0	7 ?
	Giazza	758	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Tregnago	371	Pn	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	12,2	—	—	—	6,3	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	48,5	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																				
Alpone	Castelvero	525	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 8,5	* 0,5	●* 6,3	●* 12,2	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	38,8	5
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,7	—	* 6,4	* 3,6	* 1,9	—	—	* 23,4	* 27,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	75,5	7
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	7,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,0	●* 7,0	—	—	—	21,5	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	58,5	7
Chiampo	**Chiampo**	180	Pr	5,2*	1,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	* 0,2	* 0,2	* 3,6	●* 13,2	3,6	—	—	20,2	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	79,4	8
Chiampo	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	6,3	2,6	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	4
Tramigna	Soave	40	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	0,6	—	—	—	—	2,3	6,5	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	14,4	5
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																				
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	8,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	7,5	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	5
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	1,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	4,7	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	5
Brenta - Bacchiglione	Bolzano Vicentino	44	Pn	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,5	4,1	4,3	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Brenta - Bacchiglione	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	3,0	—	—	7,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5
Brenta - Bacchiglione	Camisano	24	Pn	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	4,6	2,3	—	—	4,6	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	24,4	6
Brenta - Bacchiglione	**Padova**	12	Pr	1,1	—	0,1	—	—	—	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	—	0,9	3,7	0,4	3,8	5,0	—	—	3,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	26,1	7
Brenta - Bacchiglione	Saonara	10	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	9,5	0,7	5,4	8,9	—	—	3,4	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	40,1	8
Brenta - Bacchiglione	**Piove di Sacco**	7	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	1,8	16,0	0,4	4,8	6,6	—	—	0,4	2,8	—	—	—	—	—	—	0,8	—	5,0	—	39,6	6
Brenta - Bacchiglione	**Bovolenta**	7	Pr	0,4	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	0,2	2,0	11,2	0,2	6,4	4,4	—	—	0,6	4,8	—	—	—	—	—	—	0,8	—	3,8	—	35,6	6
Brenta - Bacchiglione	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	38,0	4
Brenta - Bacchiglione	**S. Margherita di Codevigo**	4	Pr	0,4	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	2,2	17,4	—	4,4	7,4	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	0,2	0,8	—	5,4	—	41,2	6
Brenta - Bacchiglione	Corte	3	Pn	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	16,4	—	5,3	4,8	—	—	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	5,2	—	37,1	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,6	0,4	0,6	* 2,8	—	—	1,8	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	* 1,6	—	24,0	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Zovencedo**	280	Pr	2,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	6,0	1,2	1,2	11,4	—	—	2,8	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,4	42,0	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Cal di Guà**	60	Pr	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	1,2	2,4	4,8	1,2	—	—	6,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	32,4	8
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Lonigo	31	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	3,7	8,1	—	—	2,1	4,1	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	5
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	7,6	—	—	—	15,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	4 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Cologna Veneta**	24	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,0	1,6	0,2	0,6	0,4	0,2	—	2,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	11,6	5
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Montegaldella	23	Pn	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	5,0	7,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	20,2	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	2,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,0	3,0	—	—	5,0	17,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	59,0	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	3,1	2,1	—	—	1,3	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	21,6	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	9,2	—	2,5	5,2	—	—	1,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	27,9	7
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	—	1,8	2,5	—	—	—	6,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	26,8	5
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	1,0	4,2	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	20,3	4
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	8,4	—	3,5	3,0	—	—	1,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	25,5	7
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	4,5	4,2	—	—	1,8	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	30,5	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	16,1		—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	30,1	5 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	3,1	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	2,5	—	—	—	1,8	—	31,4	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Monselice**	9	Pr	0,3*	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	8,6	0,2	2,4	3,2	—	—	1,2	5,8	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	2,6	—	25,5	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Casal Ser Ugo	8	Pn	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	10,1	0,4	5,6	4,2	—	—	1,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	33,0	8
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	15,2	—	4,1	5,0	—	—	3,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,4	6
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	9,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	40,5	4
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	4,6	1,0	2,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	5
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Bonavigo	19	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,3	1,8	2,7	3,4	—	2,6	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	22,0	8
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Stanghella	7	Pn	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	—	3,1	4,0	—	—	—	8,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	32,9	6
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Punta Gorzone	2	Pn	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	25,0	—	8,0	10,8	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	2,5	0,4	3,2	—	54,2	7

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	5,3	●* 5,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	28,0 n	6 ?
	Cà di David	49	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,5	0,8	1,1	●* 3,9	●* 1,3	—	—	8,7	10,1	—	—	—	—	—	—	0,5	—	●* 2,4	—	31,6	8
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	4,5	3,2	—	—	—	5,8	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	29,0	6
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,9	—	3,7	●* 7,0	—	—	12,3	29,6	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	59,7	6
	Bovolone	24	Pn	0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 6,0	—	1,2	* 7,0	—	—	3,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	26,9	6
	Sanguinetto	19	Pn	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 8,3	—	—	●* 4,5	—	—	10,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	5
	Legnago	16	Pr	0,4	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,4	—	—	2,2	4,0	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	1,8	0,2	14,8	4
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	11,0	—	●* 4,0	4,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	31,0	6
	Torretta Veneta	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,5	—	—	●* 4,4	—	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	21,3	4
	Lendinara	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 17,9	—	—	8,3	—	—	0,9	3,6	—	—	—	—	—	—	2,1	—	3,4	—	36,2	5
	Botti Barbarighe	7	Pn	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	19,8	0,1	5,3	7,1	—	—	0,7	1,4	0,9	—	—	—	—	—	2,5	0,2	7,8	—	48,8	7
	Rovigo	7	Pr	1,4	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	6,8	—	—	—	3,2	0,4	—	—	—	—	—	—	2,6	—	4,0	—	19,4	5
	S. Lucia di Lendinara	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	19,3		—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	31,4	5 ?
	S. Martino di Venezze	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	14,0	—	10,0	3,8	—	—	3,9	1,3	—	—	—	—	—	—	2,3	—	4,8	—	42,1	8
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	—	7,0	4,0	—	—	2,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	3,0	—	4,0	—	45,0	9
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	5	Pn	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	14,7	—	5,3	4,6	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,2	4,7	38,2	8
	Tornova	3	Pn	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	24,5	—	12,0	15,7	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	12,8	—	9,7	—	88,7	8
	Chiavicone di Loreo	3	Pn	1,0	0,9	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	23,1	—	9,6	9,3	—	—	0,3	3,0	—	—	—	—	—	—	2,8	—	4,9	—	59,8	8
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	* 4,2		—	—	9,8	10,8	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	33,4	7 ?
	Roverbella	42	Pn	1,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,7	1,0	—	4,2	1,0	—	—	10,0	7,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	31,1	8
	Nogarole Rocca	36	Pn	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	2,2	—	—	4,0	5,0	—	0,4	3,0	—	—	7,7	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	32,3	8
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,0	—	5,3	—	—	5,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,7	—	31,3	6
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	n	—	—	13,9	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	21,2 n	5 ?
	Governolo	16	Pn	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	2,5	5,3	—	—	3,6	4,3	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	23,1	7
	Ostiglia	13	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	n	—	—	7,0		—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	25,0 n	7 ?
	Ceneselli	13	Pn	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	4,3	—	—	3,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	5
	Castelmassa	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	2,7	—	0,5	1,8	3,2	—	—	—	—	—	2,1	—	—	3,9	—	28,3	6
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,5	2,3	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	12,1	4
	Fiesso Umbertiano	9	Pr	—	0,8	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	2,6•	22,3•	0,2	3,8	3,0	0,2	—	0,2	3,2	—	—	—	—	—	0,2	2,4	—	4,0	—	43,3	7
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	5,2	—	28,1	3
	Cavanella Po	8	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	9,4	—	20,1	11,4	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	2,4	—	3,2	—	53,7	8
	Corbola	3	Pn	1,4	0,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	24,2	—	4,4	7,3	—	—	0,3	2,5	—	—	—	—	—	—	0,4	—	9,3	—	52,9	7
	Motta di Lama	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	6,2	8,0	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	2,4	—	9,1	—	44,2	6
	Croce di Baricetta	3	Pn	2,0	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	5,0	—	6,5	5,7	—	0,5	—	3,0	—	—	—	—	—	0,5	4,0	0,5	11,2	—	39,5	7
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	23,6	—	4,5	1,4	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	2,7	—	40,7	7
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	3,2	2,1	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	18,0	5
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	15,2	—	11,7	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	0,8	—	46,4	5

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	I r	3,51	3,54	3,57	3,59	3,61	3,62	3,63	3,64	3,65	3,66	3,67	3,68	3,70	3,72	3,73	3,75	3,77	3,79	3,80	3,81	3,82	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,83	3,85	3,85	3,85	3,85	3,73	8
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	1,70	1,70	1,70	1,30	1,50	1,30	1,15	1,00	0,85	0,70	0,65	0,60	0,50	0,50	0,60	0,60	1,07	1,07	0,97	0,90	1,20	1,20	1,22	1,00	0,88	0,78	0,75	0,65	0,58	0,50	0,40	0,95	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0,68	0,68	0,54	0,43	0,34	0,26	0,17	0,10	0,05	$\overline{0,01}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$	0,06	0,01	0,31	0,30	0,25	0,17	0,13	0,54	0,43	0,28	0,18	0,09	0,09	0,02	$\overline{0,03}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,15}$	0,18	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1,42	1,65	1,46	1,26	1,42	1,10	0,92	0,94	0,82	0,74	0,66	0,62	0,58	0,56	0,88	1,30	1,18	1,10	1,00	0,94	1,50	1,38	1,10	1,02	0,82	0,80	0,75	0,70	0,66	0,56	0,52	0,98	14
	ARSA																																		
Arsa	Pèdena	I	2,90	2,64	2,50	2,42	2,28	2,19	1,98	1,74	1,66	1,64	1,58	1,59	1,80	2,80	2,80	3,20	3,20	3,10	2,90	2,90	3,40	3,09	2,80	2,49	2,36	2,12	1,90	1,62	1,72	1,51	1,49	2,33	7
Arsa	Ponte di Barbana (1)	I	»	»	»	0,92	1,10	1,02	1,02	1,02	1,02	0,78	0,86	0,86	1,12	1,20	1,40	1,30	1,20	1,20	1,10	1,10	1,05	1,05	0,95	0,90	0,85	0,80	0,70	0,70	0,85	0,90	0,90	»	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,34	0,28	0,24	0,20	0,18	0,14	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,24	0,20	0,20	0,26	0,20	0,16	0,14	0,22	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,15	7
Quieto	Levade	I	5,72	5,00	4,75	4,48	4,00	3,48	3,20	2,97	2,75	2,60	2,50	2,42	2,50	5,76	5,42	5,50	5,50	4,70	4,10	4,50	4,65	3,90	3,49	3,25	3,00	2,75	2,75	3,00	2,75	2,50	2,50	3,75	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1,40	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,15	1,10	1,10	1,10	1,10	1,80	1,80	1,80	1,80	1,60	1,50	1,40	1,50	1,40	1,30	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,30	9
Quieto	Ponte Porton	I	5,16	5,01	4,83	4,65	4,39	4,20	4,05	3,62	3,17	3,12	3,01	2,97	4,71	4,91	5,14	5,11	4,98	4,86	4,68	4,44	4,36	4,18	3,85	3,40	3,27	3,10	3,01	2,94	2,90	2,83	2,76	3,99	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,15	0,50	0,25	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	1,02	0,78	0,72	0,68	0,46	0,26	0,24	0,18	0,12	0,08	0,06	0,04	0,04	0,12	0,08	0,06	0,92	0,78	0,52	0,46	0,56	0,42	0,36	0,28	0,24	0,16	0,12	0,06	0,04	0,02	0,02	0,42	8
Bisterza	Villa del Nevoso	I	0,74	0,64	0,52	0,38	0,34	0,28	0,26	0,24	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,38	0,28	0,26	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,18	0,18	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,27	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,86	0,74	0,72	0,70	0,62	0,54	0,52	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,52	0,50	0,50	0,82	0,76	0,70	0,68	0,74	0,72	0,68	0,64	0,58	0,52	0,46	0,44	0,44	0,44	0,42	0,59	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,92	0,88	0,78	0,72	0,60	0,62	0,60	0,58	0,56	0,52	0,50	0,48	0,46	0,72	0,60	0,64	0,88	0,76	0,66	0,68	0,88	0,72	0,64	0,60	0,56	0,52	0,50	0,50	0,50	0,48	0,48	0,63	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	1,10	1,05	0,95	0,87	0,82	0,75	0,72	0,70	0,67	0,65	0,65	0,63	0,62	1,00	0,80	1,00	1,15	0,90	0,80	0,85	1,00	0,93	0,80	0,75	0,69	0,64	0,60	0,65	0,63	0,60	0,57	0,79	8
Risano	Decani °	I	0,95	0,95	0,90	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70	0,85	0,80	0,85	0,80	0,80	0,75	0,70	0,70	0,75	0,75	0,70	0,70	0,65	0,65	0,70	0,60	0,60	0,60	0,65	0,76	8

(1) Dal giorno 4 le osservazioni vengono eseguite ad un nuovo idrometro, la cui quota dello zero idrometrico è superiore a quella del vecchio idrometro di m. 1,18. (Idrometro nuovo: m. – 0,95; idrometro vecchio: m. – 2,13).

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISONZO																																			
Isonzo	Log	Ir	1,40	1,42	1,42	1,41	1,40	1,40	1,39	1,38	1,38	1,38	1,38	1,37	1,38	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,36	1,36	1,36	1,36	1,38	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,61	0,65	0,64	0,63	0,61	0,59	0,57	0,55	0,55	0,54	0,53	0,54	0,54	0,53	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,56	0,56	0,54	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,51	0,50	0,50	0,54	12
Isonzo	Modrea	I	0,44	0,48	0,46	0,46	0,44	0,38	0,36	0,32	0,28	0,26	0,26	0,25	0,26	0,28	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,38	0,32	0,36	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,26	0,26	0,32	8
Idria	Idria Inferiore	I	0,68	0,90	0,80	0,71	0,68	0,67	0,65	0,64	0,63	0,62	0,60	0,59	0,58	0,58	0,58	0,62	0,60	0,60	0,61	0,61	0,74	0,72	0,70	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,66	0,65	0,64	0,66	8
Idria	Recca	Ir	0,59	0,73	0,62	0,54	0,50	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,43	0,42	0,40	0,41	0,63	0,52	0,46	0,43	0,41	0,40	0,40	0,41	0,39	0,37	0,37	0,46	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,96	1,10	1,01	0,96	0,90	0,83	0,81	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74	0,74	0,73	0,84	0,79	0,77	0,76	0,76	1,00	0,91	0,82	0,80	0,78	0,77	0,76	0,75	0,73	0,71	0,70	0,82	8
Isonzo	Canale	Ir	1,62	1,80	1,62	1,48	1,38	1,32	1,26	1,22	1,19	1,16	1,13	1,11	1,13	1,12	1,09	1,17	1,16	1,12	1,10	1,10	1,54	1,34	1,24	1,18	1,13	1,11	1,10	1,09	1,04	1,02	1,00	1,23	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0,80	1,05	0,80	0,58	0,45	0,35	0,29	0,26	0,21	0,19	0,15	0,12	0,13	0,18	0,14	0,14	0,28	0,18	0,15	0,13	0,71	0,45	0,30	0,22	0,18	0,15	0,14	0,14	0,12	0,10	0,05	0,30	8
Vipacco	Montespino	I	0,55	0,50	0,45	0,38	0,33	0,30	0,28	0,24	0,22	0,20	0,19	0,19	0,19	0,33	0,30	0,42	0,65	0,43	0,34	0,31	0,40	0,38	0,33	0,29	0,25	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,18	0,31	8
Vipacco	Merna	I	0,96	0,90	0,75	0,69	0,65	0,62	0,60	0,58	0,58	0,56	0,50	0,50	0,58	0,68	0,68	0,76	1,25	1,04	0,85	0,80	0,70	0,70	0,67	0,67	0,65	0,58	0,58	0,52	0,52	0,48	0,50	0,68	8
Vipacco	Rubbia	I	0,70	0,62	0,58	0,48	0,46	0,37	0,34	0,32	0,33	0,31	0,29	0,28	0,27	0,26	0,38	0,55	0,82	0,68	0,52	0,50	0,48	0,46	0,42	0,41	0,38	0,36	0,33	0,32	0,29	0,26	0,25	0,42	9
Isonzo	Turriaco	I	0,90	0,75	0,72	0,50	0,41	0,36	0,28	0,21	0,15	0,10	0,05	0,02	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	0,10	0,05	0,60	0,30	0,18	0,09	0,43	0,40	0,29	0,18	0,10	0,04	0,00	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	0,22	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,07}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,15}$	12
Natisone	Cividale	I	0,90	0,84	0,78	0,70	0,65	0,64	0,62	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,59	0,60	0,58	0,80	0,64	0,60	0,59	0,64	0,95	0,75	0,70	0,66	0,64	0,62	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,65	13
Torre	Turriaco	I	3,00	2,70	2,50	2,25	2,15	2,10	2,05	2,00	1,95	1,92	1,90	1,86	1,82	1,80	1,77	1,73	2,00	1,90	1,87	1,83	1,80	1,78	2,00	1,95	1,92	1,90	1,88	1,85	1,82	1,80	1,78	1,99	8
Isonzo	Pieris °	I	2,60	2,58	2,55	2,50	2,40	2,25	2,20	2,16	2,12	2,10	2,00	1,95	1,90	1,95	2,00	2,05	2,30	2,10	2,08	2,10	2,10	2,20	2,10	2,10	2,05	2,00	1,98	1,90	1,85	1,78	1,75	2,12	12
DRAVA																																			
Drava	S. Candido	I	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	12
Drava	Versciaco	I	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	12
TAGLIAMENTO																																			
Tagliamento	Invillino	Ir	0,71	0,74	0,73	0,72	0,71	0,67	0,70	0,69	0,69	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,65	0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,67	12
Fella	Malborghetto	I	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,11	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,12	12
Fella	Dogna	Ir	0,61	0,64	0,63	0,61	0,60	0,59	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,57	12
Resia	Resiutta	I	0,75	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,71	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,67	0,67	0,67	0,68	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,69	8
Tagliamento	Pioverno	I	0,53	0,56	0,60	0,56	0,54	0,51	0,48	0,46	0,45	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36	0,45	0,44	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,35	0,43	8
Tagliamento	Venzone	Ir	0,43	0,50	0,49	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,29	0,34	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,24	0,33	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
(segue) TAGLIAMENTO																																			
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	1,52	1,52	1,54	1,56	1,58	1,60	1,62	1,64	1,66	1,68	1,69	1,70	1,72	1,74	1,72	1,70	1,68	1,66	1,64	1,62	1,60	1,57	1,54	1,52	1,50	1,49	1,48	1,48	1,48	1,47	1,47	1,59	13
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	0,74	0,76	0,74	0,71	0,68	0,65	0,63	0,59	0,58	0,56	0,55	0,53	0,53	0,52	0,49	0,48	0,47	0,45	0,44	0,48	0,64	0,55	0,52	0,50	0,50	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45	0,45	0,55	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,89	0,90	0,94	0,95	0,94	0,94	0,94	0,93	0,92	0,91	0,90	0,90	0,90	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,89	9
Tagliamento	Latisana °	I	0,58	0,60	0,56	0,52	0,36	0,23	0,07	0,04	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	0,02	0,28	0,38	0,56	0,60	0,65	0,46	0,30	0,34	$\overline{0,11}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,22}$	0,04	0,11	0,28	0,32	0,18	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	2,03	2,06	2,10	2,02	1,98	1,83	1,62	1,50	1,30	1,14	1,09	1,16	1,38	1,59	1,87	2,12	2,10	1,94	1,82	1,94	1,62	1,44	1,30	1,36	1,15	1,17	1,25	1,34	1,43	1,64	1,70	1,61	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	1,42	1,34	1,33	1,25	1,21	1,06	0,85	0,78	0,58	0,56	0,54	0,57	0,63	0,70	1,08	1,33	1,32	1,17	1,06	1,17	0,84	0,65	0,54	0,59	0,50	0,50	0,51	0,51	0,61	0,86	0,90	0,87	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Corno	Castello *	I	0,58	0,57	0,58	0,55	0,55	0,54	0,58	0,57	0,57	0,55	0,54	0,55	0,57	0,58	0,54	0,58	0,55	0,55	0,55	0,56	0,55	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,51	0,51	0,51	0,52	0,49	0,55	7
Corno	Chiarisacco	Ir	1,39	1,30	1,27	1,26	1,25	1,26	1,26	1,26	1,25	1,26	1,25	1,23	1,30	1,29	1,27	1,35	1,31	1,27	1,25	1,25	1,27	1,24	1,25	1,24	1,23	1,23	1,22	1,24	1,23	1,23	1,22	1,26	12
Corno	Porto Nogaro °	Ir	1,60	1,59	1,66	1,54	1,50	1,33	1,07	1,00	1,11	1,16	1,28	1,43	1,57	1,42	1,58	1,77	1,76	1,57	1,41	1,45	1,00	0,82	0,72	0,77	0,70	0,75	0,84	0,96	1,02	1,26	1,37	1,26	12
Stella	Fornaci Anzil	I	1,18	1,15	1,14	1,14	1,13	1,12	1,12	1,11	1,11	1,10	1,10	1,10	1,10	1,14	1,12	1,12	1,18	1,15	1,13	1,12	1,12	1,12	1,11	1,10	1,10	1,08	1,08	1,08	1,08	1,07	1,07	1,12	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,17	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,14	1,14	1,14	1,13	1,13	1,13	1,15	1,15	1,16	1,19	1,17	1,14	1,15	1,14	1,14	1,14	1,14	1,13	1,13	1,13	1,13	1,12	1,12	1,12	1,14	7
Stella	Flambruzzo	I	1,15	1,13	1,11	1,10	1,09	1,09	1,07	1,08	1,07	1,06	1,06	1,06	1,07	1,08	1,08	1,13	1,10	1,07	1,07	1,08	1,10	1,05	1,02	1,01	1,01	1,00	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98	1,06	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,40	1,38	1,36	1,36	1,36	1,36	1,35	1,34	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,34	1,34	1,36	1,34	1,34	1,32	1,35	1,35	1,30	1,30	1,28	1,28	1,28	1,27	1,27	1,26	1,26	1,25	1,32	9
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,35	0,35	0,50	0,50	0,50	0,39	0,55	0,41	0,41	0,37	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,43	12
Roggia Bradiz	Ariis	I	0,25	0,27	0,30	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,35	0,35	0,36	0,37	0,39	0,43	0,40	0,39	0,39	0,40	0,38	0,40	0,40	0,39	0,39	0,37	0,37	0,36	0,37	0,38	0,38	0,35	9
Stella	Casale Sacile	I	1,22	1,19	1,17	1,16	1,14	1,13	1,14	1,13	1,12	1,12	1,11	1,11	1,17	1,15	1,16	1,27	1,17	1,15	1,14	1,18	1,13	1,11	1,10	1,09	1,08	1,07	1,07	1,06	1,06	1,05	1,04	1,13	17
Roggia Bellizza	Torsa	I	0,88	0,86	0,84	0,80	0,78	0,79	0,79	0,80	0,78	0,78	0,79	0,80	0,86	0,79	0,78	1,18	1,00	0,94	0,90	0,82	0,80	0,79	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,76	0,75	0,75	0,72	0,82	7
Torsa	Casali Petazzo	I	1,01	0,94	1,00	0,97	0,97	0,96	0,96	0,95	0,94	0,94	0,93	0,92	1,05	0,99	0,98	1,28	0,99	0,98	0,96	1,00	0,98	0,96	0,94	0,93	0,93	0,91	0,90	0,93	0,91	0,93	0,91	0,97	12
Torsa	Casale Gambellini	I	1,00	0,96	0,90	0,86	0,85	0,84	0,82	0,82	0,86	0,79	0,79	0,79	0,89	0,88	1,00	0,94	0,86	0,84	0,84	0,83	0,82	0,82	0,80	0,79	0,78	0,78	0,77	0,77	0,79	0,76	0,76	0,84	12
Stella	Chiarmacis	Ir	0,98	0,93	0,89	0,86	0,84	0,84	0,82	0,81	0,80	0,79	0,79	0,78	0,81	0,87	0,82	0,82	0,90	0,83	0,80	0,81	0,86	0,77	0,76	0,75	0,73	0,73	0,72	0,74	0,73	0,73	0,72	0,81	12
Stella	Precenicco °	Ir	1,42	1,37	1,34	1,23	1,17	1,03	0,83	0,75	0,66	0,61	0,63	0,75	1,01	1,19	1,37	1,51	1,38	1,23	1,07	1,07	0,82	0,67	0,62	0,70	0,60	0,62	0,70	0,76	0,85	1,02	1,04	0,97	12
Stella	Villa Carlo °	Ir	1,69	1,70	1,72	1,59	1,51	1,34	1,10	1,05	0,89	0,81	0,80	0,91	1,16	1,36	1,55	1,88	1,72	1,60	1,45	1,45	1,05	1,00	0,88	0,96	0,81	0,82	0,93	1,09	1,10	1,35	1,39	1,25	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	2,21	2,34	2,36	2,26	2,25	2,10	1,83	1,76	1,57	1,49	1,48	1,59	1,83	2,07	2,22	2,52	2,47	2,31	2,14	2,21	1,86	1,72	1,58	1,63	1,45	1,44	1,50	1,58	1,63	1,98	1,99	1,92	12
Muzzanella	Muzzana *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Turgnano	Muzzana *	I	0,80	0,73	0,64	0,65	0,65	0,64	0,62	0,62	0,62	0,62	0,64	0,66	0,66	0,70	0,70	1,00	0,81	0,79	0,67	0,64	0,66	0,67	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,65	0,64	0,68	12
R. Varmo	Belgrado	I	0,76	0,75	0,73	0,73	0,71	0,70	0,69	0,68	0,68	0,67	0,68	0,68	0,71	0,70	0,69	0,70	0,69	0,67	0,66	0,68	0,67	0,67	0,65	0,64	0,63	0,61	0,61	0,62	0,62	0,61	0,61	0,67	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,91	0,91	0,90	0,88	0,86	0,84	0,83	0,82	0,81	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76	0,76	0,97	0,88	0,85	0,82	0,80	0,79	0,79	0,79	0,78	0,77	0,77	0,82	8
Livenza	**Fiaschetti di Caneva**	Ir	2,85	2,78	2,77	2,63	2,60	2,59	2,56	2,52	2,51	2,49	2,48	2,48	2,50	2,48	2,45	2,47	2,44	2,43	2,41	2,82	2,96	2,68	2,55	2,50	2,48	2,44	2,45	2,43	2,39	2,42	2,39	2,55	12
Meschio	Schiavoi *	I	1,10	1,10	1,10	1,10	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	1,05	1,10	1,05	1,10	1,10	1,10	1,10	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,40	1,05	1,00	1,00	1,05	12
Livenza	S. Cassiano *	I	0,64	0,72	0,82	0,94	0,98	0,72	0,52	0,60	0,71	0,89	1,04	0,98	0,90	0,56	0,59	0,88	1,10	1,18	1,28	2,24	2,16	2,09	1,99	1,66	1,22	1,02	1,08	0,74	0,98	1,06	1,16	1,08	12
Meduna	**Ponte di Navarons**	Ir	0,90	0,88	0,78	0,71	0,67	0,64	0,61	0,60	0,57	0,56	0,56	0,55	0,54	0,53	0,53	0,53	0,52	0,50	0,50	0,75	0,77	0,66	0,61	0,59	0,58	0,55	0,55	0,54	0,53	0,51	0,50	0,61	12
Cellina	**Diga Cellina**	Ir	0,81	0,78	0,75	0,72	0,71	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,68	0,67	0,66	0,67	0,68	0,67	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,67	0,66	0,69	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	1,22	1,00	1,00	1,00	0,98	1,10	1,40	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	1,14	1,00	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	1,16	0,98	0,95	0,94	0,90	0,89	0,89	1,10	0,89	0,90	0,89	1,00	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	2,94	2,34	1,83	1,40	1,20	1,02	0,77	0,72	0,83	0,88	0,86	0,84	0,79	0,89	0,67	0,85	1,20	1,00	0,87	0,88	2,96	1,90	1,10	0,94	0,84	0,78	0,68	0,55	0,42	0,58	0,60	1,10	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	2,78	2,23	1,74	1,29	1,03	0,84	0,60	0,50	0,60	0,64	0,63	0,62	0,58	0,68	0,44	0,61	0,91	0,75	0,69	0,66	2,67	1,84	1,07	0,77	0,65	0,48	0,46	0,41	0,15	0,38	0,42	0,91	8
	PIAVE																																		
Piave	**Acquatona**	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,43	0,40	0,39	0,38	0,41	0,41	0,41	0,40	0,39	0,41	0,39	0,39	0,40	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,40	0,42	0,42	0,40	0,39	0,41	0,39	varia
Piave	Ponte Cordevole (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Silvella	Cima Canale	I	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	varia
Piave	Argentiera	I	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	id.
Frisone	Campolongo (P.te Masarè)	I	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	id.
Piave	S. Stefano di Cadore (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Padola	Ponte Padola	I	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,20	0,21	0,21	0,20	0,19	0,20	0,19	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,20	0,20	0,21	0,20	0,19	0,19	0,21	0,20	0,19	0,19	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18	0,19	12
Piave	**Ponte della Lasta**	I	0,16	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,13	0,14	varia
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	[0,14]	[0,14]	[0,14]	[0,13]	[0,13]	0,13	0,13	0,13	[0,14]	12
Piave	**Cimagogna ***	Ir	1,09	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	1,12	1,07	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	0,47	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	0,17	1,26	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	1,23	0,03	0,00	0,00	0,17	12
Piave	**Lozzo di Cadore ***	Ir	1,30	0,44	0,43	0,43	0,42	1,35	1,28	0,41	0,42	0,41	0,41	0,62	0,60	1,08	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,53	1,50	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,40	1,48	0,39	0,39	0,39	0,61	12
Boite	Ponte Geralba	I	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,18	varia
Boite	**Vodo di Cadore**	Ir	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,46	12
Boite	Pocroce	I	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,32	varia
Boite	**Perarolo**	I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	12

(1) Non vengono pubblicati i valori delle altezze idrometriche perchè inattendibili, causa il ghiaccio.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) **PIAVE**																																		
Piave	**Perarolo** *	Ir	0,90	0,30	0,29	0,27	0,27	0,90	0,27	0,27	0,28	0,26	0,26	0,25	0,25	0,40	0,28	0,25	0,24	0,24	0,23	0,24	0,96	0,24	0,24	0,23	0,24	0,24	0,23	0,99	0,26	0,24	0,22	0,35	12
	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,69	0,81	0,67	0,71	0,67	0,65	0,83	0,82	0,65	0,66	0,66	0,67	0,66	0,65	0,64	0,64	0,65	0,64	0,65	0,67	0,69	0,64	0,64	0,63	0,64	0,64	0,63	0,64	0,65	0,65	0,62	0,67	12
	Belluno *	I	$\overline{0,46}$	0,01	$\overline{0,41}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,48}$	8
Cordevole	**Ponte Masarè** (Alleghe)	I	0,54	0,54	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	12
	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	12
	Ponte Ghirlo	Ir	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,65	0,66	0,66	0,66	0,65	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,65	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,65	12
Tègnas	Taibon	I	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,30	12
Cordevole	**Ponte Alto**	Ir	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,55	12
	Mas *	I	0,32	0,32	0,30	0,32	0,32	0,30	0,30	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,31	0,30	0,28	0,25	0,23	0,22	0,18	0,18	0,19	0,18	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,16	0,18	0,17	0,17	0,24	12
Mis	**Mis**	Ir	0,13	0,13	0,12	0,10	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,07	0,08	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	12
Piave	**Segusino** *	Ir	0,82	1,03	0,78	0,72	0,68	0,65	0,74	0,81	0,60	0,56	0,54	0,53	0,51	0,50	0,49	0,47	0,46	0,46	0,45	0,50	0,75	0,61	0,56	0,53	0,50	0,48	0,46	0,45	0,44	0,42	0,41	0,58	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	0,90	1,01	0,90	0,86	0,82	0,80	0,81	0,86	0,79	0,75	0,74	0,73	0,72	0,70	0,71	0,71	0,70	0,69	0,69	0,71	0,89	0,80	0,76	0,73	0,72	0,70	0,69	0,68	0,68	0,68	0,67	0,76	12
	Zenson di Piave *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	**Tenna**	Ir	0,62	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,56	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,56	12
Lago di Levico	**Levico**	I	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,78	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,75	0,74	0,74	0,74	0,77	0,77	0,77	0,76	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,73	0,73	0,76	8
Brenta	**Levico** (S. Giuliana)	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ospedaletto	I	0,38	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,33	8
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,47	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0,38	0,34	0,22	0,30	0,30	0,28	0,27	0,38	0,39	0,40	0,38	0,38	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,36	0,37	0,30	0,38	0,32	0,33	0,31	0,30	0,30	0,29	0,28	0,27	0,33	12
Brenta	Oliero	I	0,38	0,32	0,31	0,29	0,24	0,27	0,26	0,24	0,26	0,23	0,22	0,22	0,17	0,19	0,18	0,16	0,17	0,16	0,16	0,21	0,19	0,19	0,16	0,13	0,14	0,11	0,12	0,14	0,12	0,14	0,13	0,20	12
	Sarson	Ir	0,19	0,24	0,22	0,19	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,08	0,06	0,06	0,05	0,07	0,13	0,09	0,08	0,06	0,05	0,05	0,04	0,05	0,03	0,03	0,03	0,10	12
	Bassano del Grappa	I	0,67	0,67	0,69	0,69	0,67	0,65	0,64	0,64	0,63	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,61	0,61	0,60	0,59	0,58	0,58	0,61	0,63	0,61	0,59	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	0,56	0,57	0,61	8
	Ponte della Friola	I	0,50	0,55	0,53	0,50	0,46	0,43	0,42	0,40	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	0,32	0,32	0,30	0,29	0,27	0,32	0,48	0,39	0,33	0,31	0,30	0,29	0,29	0,35	0,32	0,29	0,28	0,37	8
Fontane di Camazzole	**Chiavica Camerini** *	Ir	0,38	0,39	0,37	0,36	0,35	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,30	0,29	0,28	0,28	0,30	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	12
Brenta	**Limena** *	Ir	0,31	0,33	0,29	0,26	0,18	0,15	0,13	0,13	0,11	0,09	0,08	0,04	0,03	$\overline{0,05}$	0,01	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,12}$	0,12	0,11	0,02	$\overline{0,11}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	0,02	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	1,12	0,85	0,72	0,68	0,72	0,65	0,62	0,45	0,42	0,40	0,47	0,44	0,49	0,52	0,65	0,58	0,48	0,52	0,55	0,58	0,95	0,69	0,57	0,50	0,45	0,49	0,52	0,47	0,50	0,46	0,45	0,58	12
Brenta	Corte *	I	0,28	0,15	0,12	0,10	0,18	0,19	0,20	0,11	$\overline{0,09}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,24}$	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile	**Casier** °	I	1,30	1,28	1,15	1,07	0,97	0,88	0,79	0,75	0,71	0,70	0,67	0,69	0,70	0,68	0,72	0,86	0,73	0,69	0,80	0,84	0,85	0,78	0,70	0,73	0,69	0,67	0,70	0,68	0,63	0,65	0,62	0,80	12
Sile	Musestre °	I	1,80	1,65	1,50	1,40	1,00	0,95	0,80	0,75	0,70	0,70	0,68	0,65	0,65	0,67	0,70	0,70	0,72	0,75	0,78	0,80	0,78	0,76	0,75	0,73	0,72	0,70	0,70	0,85	0,80	0,78	0,70	0,86	12
Sile	Trepalade °	I	2,11	1,80	1,60	1,45	1,40	1,30	1,25	1,20	1,17	1,15	1,05	1,00	1,20	1,45	1,40	1,55	1,51	1,40	1,28	1,21	1,40	1,37	1,10	1,07	1,05	1,00	1,01	1,03	1,05	1,06	1,10	1,28	12
Dese	**Ca' Dese** *	Ir	0,78	0,72	0,70	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,60	0,66	0,65	0,65	0,65	0,64	0,65	0,64	0,63	0,63	0,64	0,66	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,65	12
BACCHIGLIONE																																			
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte Angeli)	Ir	0,79	0,68	0,63	0,60	0,58	0,59	0,57	0,54	0,58	0,57	0,55	0,57	0,58	0,57	0,57	0,62	0,57	0,57	0,55	0,64	0,82	0,62	0,61	0,60	0,59	0,57	0,59	0,56	0,55	0,57	0,57	0,60	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0,03}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,06}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	$\overline{0,17}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,32}$	12
Bacchiglione	Longare *	I	0,97	0,69	0,55	0,49	0,39	0,30	0,23	0,19	0,15	0,03	0,02	0,02	0,02	0,15	0,10	0,16	0,21	0,35	0,21	0,25	0,87	0,49	0,38	0,36	0,21	0,18	0,15	0,18	0,13	0,10	0,09	0,28	12
Bacchiglione	**Montegaldella** *	Ir	1,84	1,64	1,38	1,20	1,09	0,99	0,94	0,97	0,97	0,97	0,94	0,93	0,85	0,84	0,88	0,90	0,99	0,97	0,90	0,92	1,80	1,27	1,10	1,03	0,98	0,97	0,92	0,86	0,86	0,89	0,86	1,05	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce *	I	$\overline{1,27}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,05}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,06}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,09}$	$\overline{1,93}$	8
Bacchiglione	S. Marco *	I	$\overline{1,14}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,64}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,26}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,91}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,14}$	12
Tesina	Trambacche * (1)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,70	0,66	0,59	0,66	1,51	0,98	0,88	0,68	0,65	0,59	0,48	0,67	0,39	0,54	0,47	»	12
Canale Brentella	Brentelle di Sotto * (1)	I	»	»	1,29	1,60	1,24	1,46	1,44	1,07	1,54	1,59	1,59	1,03	1,45	1,56	1,15	1,54	1,62	1,59	1,06	1,50	1,78	1,66	1,26	1,60	1,45	1,31	1,31	1,52	1,21	1,46	1,41	»	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	1,23	1,00	0,59	0,93	0,68	0,80	0,80	0,48	0,92	0,92	0,98	0,48	0,90	1,00	0,66	0,92	0,96	0,92	0,65	0,91	1,22	0,82	0,92	0,94	0,78	0,72	0,77	0,96	0,60	0,86	0,79	0,84	12
Bacchiglione	Bassanello *	I	1,45	1,23	0,70	1,20	0,70	1,10	1,10	0,70	1,20	1,25	1,27	0,60	1,18	1,30	0,60	1,20	1,30	1,24	0,70	1,20	1,47	1,27	0,70	1,27	1,10	1,00	1,00	1,25	0,85	1,20	1,05	1,08	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	2,86	2,62	2,26	1,80	1,80	1,44	1,41	1,30	1,10	1,35	1,36	1,44	1,32	1,34	1,30	1,28	1,42	1,31	1,40	1,20	1,56	2,04	1,74	1,46	1,34	1,18	1,10	1,06	1,18	1,02	1,10	1,49	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	I	2,52	2,30	1,98	1,52	1,52	1,18	1,08	1,05	0,88	1,04	1,12	1,25	1,11	1,17	1,25	1,13	1,29	1,05	1,27	0,93	1,31	1,75	1,42	1,12	1,02	0,98	0,85	0,85	0,95	0,83	0,92	1,25	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	$\overline{0,32}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,33}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2,00	3,02	2,97	3,22	1,97	3,05	3,18	2,07	2,87	2,90	3,10	1,87	3,00	3,17	1,90	2,93	2,95	3,15	1,80	3,00	3,25	2,00	2,92	2,88	2,94	3,20	1,87	3,05	2,00	2,82	2,85	2,71	12
AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																			
Agno	**Recoaro**	Ir	0,00	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,14}$	12
Guà	Lonigo *	I	1,30	1,31	1,18	1,10	1,08	1,06	1,05	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,02	1,03	1,55	1,20	1,12	1,08	1,05	1,02	1,02	1,02	1,01	1,01	1,01	1,08	12
Guà	**Cologna Veneta**	Ir	0,50	0,55	0,41	0,23	0,16	0,13	0,10	0,06	0,08	0,07	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04	0,06	0,05	0,03	0,03	0,03	0,71	0,34	0,20	0,14	0,07	0,09	0,06	0,07	0,08	0,07	0,06	0,15	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{1,07}$	$\overline{0,78}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,06}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,05}$	$\overline{0,36}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,85}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,02}$	$\overline{1,79}$	12
Frassine	Brancaglia *	I	$\overline{1,46}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,72}$	$\overline{2,73}$	$\overline{2,73}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,73}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,72}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,74}$	$\overline{1,42}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,67}$	$\overline{2,68}$	$\overline{2,69}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,71}$	$\overline{2,72}$	$\overline{2,73}$	$\overline{2,47}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	0,47	0,51	0,44	0,17	$\overline{0,02}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,31}$	$\overline{0,67}$	12

(1) Inizio funzionamento.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
	(segue) AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Fratta	Valli Mocenighe	I	0,26	0,25	0,38	0,60	0,83	0,90	1,00	1,20	1,35	1,40	1,50	1,52	1,54	1,48	1,44	1,44	1,45	1,42	1,45	1,46	1,40	1,25	1,30	1,35	1,40	1,48	1,46	1,50	1,60	1,62	1,60	1,25	12
Gorzone	Stanghella	I	0,07	0,04	0,04	0,32	0,62	0,98	1,19	1,32	1,38	1,43	1,60	1,67	1,70	1,62	1,63	1,63	1,58	1,54	1,63	1,65	1,60	0,90	1,21	1,42	1,50	1,65	1,72	1,72	1,74	1,76	1,78	1,30	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	0,28	0,34	0,44	0,73	1,13	1,29	1,42	1,66	1,73	1,79	1,80	1,83	1,80	1,79	1,75	1,76	1,72	1,73	1,80	1,75	1,62	1,40	1,45	1,64	1,75	1,83	1,81	1,81	1,89	1,93	1,91	1,53	12
Gorzone	Rottanova	I	0,27	0,25	0,27	0,59	0,82	1,10	1,30	1,47	1,51	1,58	1,63	1,64	1,52	1,40	1,38	1,31	1,46	1,52	1,61	1,55	1,60	1,16	1,38	1,50	1,58	1,69	1,70	1,65	1,68	1,53	1,66	1,33	12
Gorzone	Cà Dolfin *	I r	0,35	0,34	0,36	0,64	0,84	1,10	1,31	1,45	1,48	1,56	1,61	1,60	1,49	1,36	1,26	1,16	1,33	1,38	1,50	1,44	1,51	1,19	1,37	1,47	1,58	1,67	1,63	1,64	1,59	1,42	1,55	1,30	12
Gorzone	Mottacuora *	I	0,18	0,17	0,20	0,42	0,55	0,75	0,94	1,09	1,21	1,28	1,27	1,22	0,92	0,83	0,56	0,46	0,57	0,69	0,82	0,89	0,97	0,95	1,10	1,06	1,25	1,60	1,10	1,15	1,04	0,70	0,86	0,86	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,41	0,42	0,41	0,41	0,42	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	9
Solda	Prato allo Stelvio	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Adige	Lasa	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	8
Adige	Plaus	I	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,53	9
Adige	Tel	I r	1,30	1,30	1,30	1,29	1,29	1,29	1,28	1,29	1,30	1,29	1,28	1,27	1,27	1,26	1,26	1,27	1,27	1,27	1,27	1,28	1,27	1,26	1,25	1,26	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,24	1,27	12
Passirio	Saltusio	I	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,53	0,53	0,51	0,51	0,50	0,50	0,49	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40	0,48	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,36	7
Adige	Ponte d'Adige	I r	1,42	1,42	1,41	1,40	1,39	1,39	1,37	1,40	1,40	1,38	1,37	1,36	1,38	1,38	1,35	1,36	1,34	1,35	1,35	1,37	1,36	1,35	1,34	1,34	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,36	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71	0,73	7
Isarco	Vipiteno	I	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,85	8
Isarco	Bressanone (1)	I	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,84]	[0,83]	[0,83]	[0,83]	[0,83]	[0,83]	[0,83]	[0,83]	[0,83]	[0,83]	[0,83]	[0,82]	[0,82]	[0,82]	[0,82]	[0,82]	[0,82]	[0,82]	[0,82]	[0,82]	[0,82]	[0,82]	[0,83]	8
Braies	Lago di Braies	I	0,98	0,97	0,96	0,95	0,94	0,92	0,91	0,90	0,89	0,87	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,81	0,80	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74	0,72	0,71	0,70	0,69	0,68	0,83	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,21	8
Casies	Monguelfo Superiore (1)	I	[0,38]	[0,38]	[0,38]	[0,38]	[0,38]	[0,38]	[0,38]	[0,38]	[0,38]	[0,38]	[0,37]	[0,37]	[0,37]	[0,37]	[0,37]	[0,37]	[0,37]	[0,37]	[0,37]	[0,37]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	0,36	[0,37]	8
Rienza	Valdàora (1)	I	[0,25]	[0,25]	[0,25]	[0,25]	[0,25]	[0,25]	[0,25]	[0,25]	[0,25]	[0,25]	[0,25]	[0,25]	[0,25]	[0,25]	[0,25]	[0,26]	[0,26]	[0,26]	[0,26]	[0,26]	[0,26]	[0,26]	[0,26]	[0,26]	[0,26]	[0,26]	[0,26]	[0,26]	[0,26]	[0,26]	[0,26]	[0,26]	8
Rienza	Perca	I	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,40	7
Rienza	Brunico	I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	9
Aurino	Cà di Pietra (1)	I	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	[0,28]	[0,28]	[0,28]	[0,28]	[0,28]	[0,28]	[0,28]	[0,28]	[0,28]	[0,28]	[0,28]	[0,27]	[0,27]	[0,27]	[0,27]	[0,27]	[0,27]	[0,27]	[0,27]	[0,27]	[0,27]	[0,27]	[0,28]	12
Aurino	S. Maurizio (1)	I	0,83	0,83	0,83	0,83	[0,83]	0,83	0,83	0,83	0,83	[0,83]	[0,83]	[0,83]	[0,83]	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	[0,82]	[0,82]	[0,82]	[0,82]	[0,82]	[0,82]	[0,82]	[0,82]	[0,82]	12
Riva	Seghe di Riva	I	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,02	10
Riva	Cantuccio (1)	I	[1,08]	[1,08]	[1,08]	[1,08]	[1,08]	[1,08]	[1,07]	[1,07]	[1,07]	[1,07]	[1,07]	[1,07]	[1,07]	[1,07]	[1,07]	[1,06]	[1,06]	[1,06]	[1,06]	[1,06]	[1,06]	[1,05]	[1,05]	[1,05]	[1,05]	[1,05]	[1,05]	[1,05]	[1,05]	[1,05]	[1,05]	[1,06]	7

(1) Altezze idrometriche interpolate causa il ghiaccio in prossimità dell'idrometro.

(*segue*) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Aurino	Stegona	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	S. Lorenzo	I	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,76	7
Gàdera	Longega (1)	I	[0,43]	[0,43]	[0,43]	[0,43]	[0,43]	[0,43]	[0,42]	[0,42]	[0,42]	[0,42]	[0,42]	[0,42]	[0,41]	[0,41]	[0,41]	[0,41]	[0,41]	[0,41]	[0,40]	[0,40]	[0,40]	[0,40]	[0,40]	[0,40]	[0,39]	[0,39]	[0,39]	[0,39]	[0,39]	[0,39]	[0,39]	[0,41]	8
Vigilio	Longega	I	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	8
Gàdera	Mantana (1)	I	0,47	0,47	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	[0,42]	[0,42]	[0,42]	[0,42]	[0,42]	[0,42]	[0,41]	[0,41]	[0,41]	[0,41]	[0,41]	[0,41]	[0,41]	[0,40]	[0,40]	[0,40]	[0,40]	[0,40]	[0,40]	[0,40]	[0,40]	[0,42]	8
Rienza	Chienes	I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,09	8
	Vandòies di Sotto	I	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	12
Fùndres	Vandòies di Sotto (1)	I	0,26	[0,26]	[0,26]	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25	0,25	[0,25]	[0,25]	[0,25]	[0,25]	[0,25]	[0,25]	[0,25]	[0,25]	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	[0,25]	12
Rienza	Bressanone	I	0,64	0,63	0,64	0,64	0,63	0,62	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,59	0,60	0,58	0,57	0,57	0,56	0,57	0,57	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,51	0,50	0,49	0,49	0,51	0,52	0,52	0,57	8
Isarco	Chiusa	I r	0,70	0,70	0,70	0,68	0,64	0,66	0,64	0,66	0,67	0,65	0,64	0,64	0,70	0,66	0,65	0,66	0,66	0,65	0,65	0,67	0,65	0,65	0,63	0,62	0,58	0,60	0,59	0,62	0,62	0,64	0,61	0,65	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,19	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,74	0,75	0,72	0,78	0,72	0,68	0,66	0,65	0,71	0,77	0,65	0,67	0,68	0,74	0,72	0,78	0,77	0,76	0,74	0,78	0,77	0,65	0,64	0,63	0,68	0,77	0,75	0,78	0,84	0,68	0,67	0,72	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0.12	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,15	8

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Bronzòlo	I r	0,67	0,67	0,66	0,66	0,64	0,64	0,63	0,61	0,62	0,60	0,57	0,66	0,61	0,60	0,63	0,62	0,66	0,63	0,62	0,62	0,67	0,58	0,58	0,58	0,57	0,59	0,59	0,58	0,65	0,57	0,56	0,62	12
	Egna	I	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,12	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,15	12
	Masetto	I	$\overline{0,55}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,58}$	8
	S. Michele all' Adige	I	0,38	0,38	0,40	0,39	0,37	0,35	0,35	0,34	0,30	0,28	0,27	0,24	0,30	0,28	0,18	0,28	0,29	0,15	0,18	0,24	0,29	0,35	0,26	0,24	0,20	0,10	0,05	0,08	0,12	0,22	0,22	0,26	8
	Nave S. Felice	I	0,65	0,65	0,60	0,70	0,60	0,58	0,55	0,55	0,54	0,50	0,45	0,40	0,40	0,40	0,35	0,34	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,36	0,33	0,38	0,34	0,34	0,30	0,32	0,34	0,33	0,43	8
Noce	Ponte Rovina (1)	I	[0,39]	[0,39]	[0,39]	[0,39]	[0,39]	[0,39]	[0,39]	[0,37]	[0,37]	[0,37]	[0,37]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,35]	[0,35]	[0,35]	[0,35]	[0,34]	[0,34]	[0,34]	[0,34]	[0,34]	[0,34]	[0,33]	[0,33]	[0,33]	0,33	[0,36]	8
Rabbi	Pondasio	I	0,63	0,63	0,63	0,63	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,59	8
Noce	Dermulo	I	0,61	0,61	0,61	0,60	0,58	0,59	0,57	0,58	0,58	0,58	0,56	0,57	0,58	0,59	0,57	0,59	0,57	0,57	0,57	0,59	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,56	0,55	0,55	0,56	0,55	0,57	11
	Zambana	I	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,23	1,23	1,24	1,24	1,22	1,20	1,20	1,19	1,18	1,18	1,18	1,20	8
Avisio	Pozza di Fassa	I	0,44	0,42	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,40	7
	Pezzè di Moena	I	0,21	[0,21]	[0,21]	0,20	[0,20]	0,20	[0,20]	0,20	[0,20]	[0,20]	0,20	[0,20]	0,20	[0,20]	0,20	[0,19]	[0,19]	0,19	[0,19]	0,19	[0,19]	0,19	[0,19]	[0,19]	0,18	[0,18]	0,18	[0,18]	0,18	[0,18]	[0,18]	[0,19]	12
	Moena	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	12
	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,17	7
Travignolo	Sottosassa	I	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	8

(1) Altezze idrometriche interpolate causa il ghiaccio in prossimità dell' idrometro.

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0,53}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,55}$	8
	Stramentizzo	I	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,43	10
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	I r	0,54	0,54	0,54	0,59	0,54	0,50	0,50	0,50	0,49	0,47	0,46	0,40	0,48	0,46	0,39	0,45	0,42	0,37	0,39	0,42	0,43	0,42	0,45	0,43	0,46	0,36	0,33	0,39	0,39	0,39	0,42	0,45	12
	Mattarello	I	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,05}$	8
	Calliano	I	$\overline{0,32}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,45}$	7
	Borgo Sacco	I	0,00	0,05	0,00	$\overline{0,10}$	0,00	$\overline{0,05}$	0,00	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,14}$	12
	Serravalle	I	0,16	0,16	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	0,04	0,06	0,04	0,05	0,04	0,04	0,02	0,02	0,09	10
	Ala	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,17	9
	Borghetto	I	0,50	0,50	0,48	0,47	0,50	0,50	0,48	0,47	0,44	0,44	0,44	0,44	0,42	0,40	0,38	0,38	0,38	0,36	0,37	0,37	0,34	0,34	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,39	12
	Ceraino	I	$\overline{1,85}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,94}$	12
	Pescantina	I r	$\overline{1,80}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,87}$	12
	Parona di Valpolicella	I	$\overline{1,18}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,21}$	12
	Verona	I	$\overline{2,78}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,76}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,90}$	$\overline{2,68}$	$\overline{2,94}$	$\overline{3,00}$	$\overline{3,06}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,10}$	$\overline{2,80}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,06}$	$\overline{3,06}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,06}$	$\overline{2,80}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,10}$	$\overline{2,80}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,10}$	$\overline{2,99}$	12
	Albaredo d'Adige	I	$\overline{2,16}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,34}$	12
	Legnago	I r	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Badia Polesine	I	0,90	0,85	0,84	0,83	0,80	0,76	0,75	0,73	0,70	0,69	0,68	0,70	0,68	0,67	0,67	0,65	0,65	0,65	0,63	0,62	0,76	0,73	0,69	0,67	0,63	0,60	0,58	0,59	0,60	0,59	0,60	0,69	12
	Boara Polesine	I	0,46	0,45	0,46	0,44	0,40	0,38	0,38	0,30	0,26	0,26	0,26	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,24	0,22	0,21	0,37	0,35	0,27	0,22	0,20	0,19	0,17	0,16	0,13	0,16	0,15	0,27	12
	Boara Pisani	I r	$\overline{1,73}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,02}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,03}$	$\overline{1,93}$	12
	S. Martino di Venezze	I	0,35	0,35	0,34	0,34	0,30	0,28	0,25	0,20	0,22	0,17	0,10	0,12	0,13	0,10	0,11	0,22	0,16	0,10	0,07	0,04	0,14	0,26	0,20	0,12	0,09	0,06	0,05	0,04	0,02	0,01	0,04	0,16	12
	Rottanova	I	$\overline{1,92}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,14}$	12
	Cavarzere °	I	0,47	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,22	0,20	0,20	0,19	0,20	0,16	0,11	0,09	0,08	0,07	0,32	0,23	0,20	0,17	0,09	0,11	0,08	0,02	0,07	0,04	0,22	12
	Cavanella d'Adige °	I r	1,86	1,82	1,83	1,73	1,66	1,56	1,45	1,41	1,39	1,35	1,37	1,40	1,52	1,61	1,72	[1,75]	1,66	1,57	1,49	1,49	1,39	1,47	1,38	1,39	1,33	1,31	1,34	1,36	1,38	1,55	1,48	[1,52]	12
	Porto Fossone °	I r	1,66	1,56	1,58	[1,53]	1,48	1,34	1,17	1,09	0,94	0,90	0,89	0,91	1,10	1,32	1,47	1,61	1,51	1,41	1,31	1,37	1,16	1,03	1,01	1,03	0,91	0,90	0,96	1,02	1,12	1,46	1,35	[1,23]	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	4,45	4,44	4,40	4,28	4,12	3,92	3,79	3,62	3,48	3,43	3,38	3,28	3,23	3,23	3,27	3,28	3,29	3,28	3,25	3,25	3,28	3,37	3,28	3,21	3,20	3,21	3,18	3,18	3,13	3,14	3,12	3,48	12
Canal Bianco	Canda *	I	3,79	3,82	3,82	3,74	3,53	3,34	3,15	3,00	2,87	2,74	2,66	2,56	2,55	2,56	2,61	2,63	2,64	2,63	2,60	2,57	2,55	2,61	2,66	2,61	2,55	2,50	2,46	2,41	2,40	2,37	2,34	2,82	12
	Bosaro *	I	2,95	3,06	3,13	3,04	2,92	2,57	2,18	2,10	1,95	1,99	1,84	1,73	1,69	1,69	1,71	1,73	1,75	1,77	1,71	1,63	1,65	1,85	2,17	1,73	1,75	1,68	1,53	1,45	1,28	1,18	1,10	1,95	12
	Adria *	I	1,12	1,09	1,05	1,08	1,12	0,98	0,87	0,73	0,72	0,68	0,71	0,78	0,69	0,76	0,84	0,88	0,82	0,91	0,90	0,86	0,89	0,78	0,76	1,04	1,09	0,88	0,81	0,86	0,91	0,99	1,03	0,89	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	2,06	2,09	2,02	1,87	1,68	1,61	1,47	1,31	1,17	1,04	0,95	0,85	0,77	0,85	0,77	0,82	0,90	0,80	0,70	0,72	1,05	1,50	1,60	1,67	1,60	1,33	1,06	0,98	0,88	0,84	0,82	1,22	12
Po	Ostiglia	I	2,40	2,47	2,38	2,23	2,03	1,93	1,78	1,58	1,41	1,24	1,13	1,03	0,94	0,98	0,98	0,97	1,05	0,95	0,86	0,82	1,14	1,75	1,89	1,93	1,91	1,65	1,35	1,18	1,08	1,00	0,95	1,45	12
	Pontelagoscuro	I	$\overline{1,99}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,93}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,82}$	$\overline{3,00}$	$\overline{3,12}$	$\overline{3,24}$	$\overline{3,33}$	$\overline{3,35}$	$\overline{3,30}$	$\overline{3,35}$	$\overline{3,24}$	$\overline{3,28}$	$\overline{3,38}$	$\overline{3,46}$	$\overline{3,49}$	$\overline{2,72}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,78}$	$\overline{3,02}$	$\overline{3,17}$	$\overline{3,25}$	$\overline{3,31}$	$\overline{2,81}$	12
	Polesella	I	2,89	3,10	3,14	3,01	2,78	2,49	2,44	2,27	2,05	1,87	1,72	1,60	1,51	1,49	1,53	1,52	1,57	1,60	1,48	1,40	1,42	2,05	2,39	2,41	2,44	2,34	2,05	1,80	1,65	1,58	1,50	2,04	12
	Corbola	I	2,47	2,59	2,65	2,57	2,43	2,27	2,17	2,05	1,92	1,79	1,69	1,64	1,60	1,15	1,63	1,61	1,57	1,61	1,54	1,50	1,48	1,81	2,08	2,12	2,15	2,10	1,94	1,76	1,67	1,65	1,59	1,91	12
	Cavanella Po	I	1,72	1,85	1,88	1,80	1,65	1,49	1,39	1,27	1,17	1,08	0,99	0,95	1,02	1,01	1,02	1,05	0,99	0,99	0,88	0,87	0,84	1,08	1,32	1,36	1,37	1,33	1,17	1,10	1,12	1,00	0,93	1,22	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Recca — Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale — Bacino kmq. 1357		PIAVE a Ponte Cordevole — Bacino kmq. 63		PIAVE al Ponte della Lasta — Bacino kmq. 357		ANSIEI ad Auronzo — Bacino kmq. 205	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir (1)	Portata in mc/sec
1	0,63	22,4	1,66	76,0	»	»	0,16	6,4	0,16	5,1
2	0,72	26,2	1,79	87,0	»	»	0,16	6,4	0,16	5,1
3	0,62	21,4	1,62	73,0	»	»	0,15	6,1	0,16	5,1
4	0,55	17,0	1,48	62,0	»	»	0,16	6,4	0,16	5,1
5	0,50	14,5	1,38	55,0	»	»	0,16	6,4	0,15	4,9
6	0,46	13,0	1,32	51,0	»	»	0,16	6,4	0,15	4,9
7	0,45	12,5	1,26	47,0	»	»	0,16	6,4	0,15	4,9
8	0,44	12,0	1,22	44,0	»	»	0,16	6,4	0,15	4,9
9	0,42	11,0	1,19	42,5	»	»	0,15	6,1	0,15	4,9
10	0,40	10,5	1,16	40,5	»	»	0,14	5,6	0,14	4,6
11	0,40	10,5	1,13	38,5	»	»	0,14	5,6	0,14	4,6
12	0,39	10,0	1,11	37,0	»	»	0,14	5,6	0,14	4,6
13	0,39	10,0	1,12	38,0	»	»	0,15	6,0	0,15	4,8
14	0,40	10,5	1,10	36,5	»	»	0,15	6,0	0,14	4,6
15	0,40	10,5	1,10	36,5	»	»	0,14	5,6	0,14	4,6
16	0,48	13,7	1,18	42,0	»	»	0,14	5,5	0,14	4,6
17	0,43	11,5	1,17	41,0	»	»	0,14	5,5	0,14	4,6
18	0,41	10,8	1,12	38,0	»	»	0,13	5,1	0,14	4,6
19	0,40	10,5	1,10	36,5	»	»	0,13	5,1	0,14	4,5
20	0,45	12,5	1,17	41,0	»	»	0,13	5,1	0,14	4,5
21	0,62	21,4	1,51	64,0	»	»	0,13	5,1	0,14	4,5
22	0,52	15,5	1,34	52,0	»	»	0,12	4,8	0,14	4,5
23	0,46	13,0	1,25	46,0	»	»	0,12	4,8	0,14	4,5
24	0,43	11,5	1,18	42,0	»	»	0,12	4,8	[0,14]	[4,5]
25	0,41	10,8	1,14	39,0	»	»	0,12	4,7	[0,14]	[4,5]
26	0,40	10,5	1,11	37,0	»	»	0,12	4,7	[0,14]	[4,5]
27	0,40	10,5	1,10	36,5	»	»	0,13	5,0	[0,13]	[4,3]
28	0,40	10,5	1,09	36,0	»	»	0,13	5,0	[0,13]	[4,3]
29	0,39	10,0	1,06	34,0	»	»	0,13	5,0	0,13	4,3
30	0,37	9,1	1,02*	31,5	»	»	0,14	5,4	0,13	4,3
31	0,36	8,9	1,00*	30,0	»	»	0,13	5,0	0,13	4,3
Media mensile		13,0		45,5		»		5,5		[4,6]
Deflusso mensile 10^3 mc.		34 793		121 910		»		14 861		[12 442]
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		43,3		33,5		»		15,4		[22,4]
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		87,3		64,1		»		17,9		24,9
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		29,7		22,1		»		13,2		[21,0]

Giorno	BOITE a Ponte Geralba — Bacino kmq. 250		BOITE a Vodo — Bacino kmq. 323		BOITE a Perarolo — Bacino kmq. 395		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo — Bacino kmq. 419		TÈGNAS a Taibon — Bacino kmq. 50		PIAVE a Segusino — Bacino kmq. 3333	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,22	4,0	0,49	5,5	0,10	6,6	0,68	5,6	0,32	2,05	0,82	80,0
2	0,22	4,0	0,48	5,2	0,10	6,6	0,67	5,5	0,31	1,95	0,99	116
3	0,22	4,0	0,48	5,2	0,10	6,6	0,67	5,5	0,31	1,95	0,79	75,5
4	0,22	4,0	0,48	5,2	0,10	6,6	0,67	5,5	0,31	1,95	0,73	67,5
5	0,22	4,0	0,48	5,2	0,10	6,6	0,66	5,3	0,31	1,95	0,69	63,0
6	0,21	3,9	0,47	5,0	0,10	6,6	0,66	5,3	0,31	1,95	0,65	59,5
7	0,21	3,9	0,47	5,0	0,10	6,6	0,65	5,1	0,31	1,95	0,72	66,0
8	0,20	3,8	0,46	4,7	0,09	6,3	0,66	5,3	0,31	1,95	0,78	74,0
9	0,20	3,8	0,46	4,7	0,09	6,3	0,66	5,3	0,31	1,95	0,61	57,0
10	0,20	3,8	0,46	4,7	0,09	6,3	0,66	5,3	0,31	1,95	0,56	53,5
11	0,20	3,8	0,46	4,7	0,09	6,3	0,66	5,3	0,30	1,80	0,55	53,0
12	0,19	3,7	0,46	4,7	0,09	6,3	0,66	5,3	0,30	1,80	0,53	52,0
13	0,19	3,7	0,46	4,7	0,09	6,3	0,66	5,3	0,30	1,80	0,51	51,0
14	0,18	3,6	0,46	4,7	0,09	6,3	0,65	5,1	0,30	1,80	0,50	50,5
15	0,18	3,6	0,46	4,7	0,08	5,9	0,65	5,1	0,30	1,80	0,49	50,0
16	0,18	3,6	0,46	4,7	0,08	5,9	0,65	5,1	0,30	1,80	0,48	49,8
17	0,18	3,6	0,46	4,7	0,08	5,9	0,65	5,1	0,30	1,80	0,47	49,1
18	0,18	3,6	0,46	4,7	0,08	5,9	0,65	5,1	0,30	1,80	0,46	48,8
19	0,17	3,5	0,46	4,7	0,08	5,9	0,65	5,1	0,30	1,80	0,45	48,4
20	0,17	3,5	0,46	4,7	0,07	5,6	0,66	5,3	0,30	1,80	0,53	52,0
21	0,17	3,5	0,47	4,9	0,07	5,6	0,65	5,1	0,30	1,80	0,74	68,5
22	0,16	3,4	0,46	4,7	0,07	5,6	0,65	5,1	0,30	1,80	0,62	57,5
23	0,16	3,4	0,45	4,5	0,07	5,6	0,64	4,8	0,29	1,70	0,57	54,0
24	0,16	3,4	0,45	4,5	0,07	5,6	0,64	4,8	0,28	1,60	0,53	52,0
25	0,15	3,3	0,45	4,5	0,07	5,6	0,64	4,8	0,28	1,60	0,51	51,0
26	0,13	3,2	0,45	4,5	0,07	5,6	0,64	4,8	0,28	1,60	0,49	50,0
27	0,14	3,3	0,45	4,5	0,07	5,6	0,64	4,8	0,28	1,60	0,47	49,1
28	0,14	3,3	0,45	4,5	0,07	5,6	0,63	4,6	0,28	1,60	0,46	48,8
29	0,14	3,3	0,45	4,5	0,07	5,6	0,63	4,6	0,29	1,70	0,44	48,0
30	0,14	3,3	0,44	4,3	0,08	5,9	0,63	4,6	0,29	1,70	0,43	47,7
31	0,14	3,3	0,43	4,1	0,08	5,9	0,63	4,6	0,29	1,70	0,41	46,8
Media mensile		3,6		4,7		6,1		5,1		1,81		57,7
Deflusso mensile 10^3 mc.		9 685		12 692		16 209		13 660		4 838		154 656
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		14,4		14,6		15,4		12,2		36,2		» (2)
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		16,0		17,0		16,7		13,4		41,0		»
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		12,8		12,7		14,2		11,0		32,0		»

NB. — I valori delle superfici dei bacini del Piave e del Brenta sono stati corretti in seguito ai risultati della planimetratura su carte al 25.000 dell' I. G. M., recentemente ultimata da questo Ufficio.
(1) Altezze idrometriche interpolate causa il ghiaccio in prossimità dell' idrometro. — (2) Non vengono calcolati i valori dei contributi perchè i valori delle portate pubblicati non comprendono le portate derivate dal Piave a Soccher.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA ad Ospedaletto – Bacino kmq. 465		CISMON a Rocca d'Arsiè – Bacino kmq. 622		BRENTA a Sarson – Bacino kmq. 1563		BACCHIGLIONE a Montegal. – Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel – Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige – Bacino kmq. 2642		ISARCO a Colle Isarco – Bacino kmq. 118		ISARCO a Bressanone – Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo – Bacino kmq. 274		AURINO a Cà di Pietra – Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva – Bacino kmq. 91	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I (1)	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I (1)	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,38	6,9	0,37	12,1	0,19	48,0	1,83	53,5	1,30	16,6	1,42	27,5	0,75	1,75	[0,84]	[8,5]	0,23	5,0	0,29	1,95	0,01	0,54
2	0,39	7,2	0,34	11,1	0,24	55,0	1,62	47,8	1,30	16,6	1,42	27,5	0,75	1,75	[0,84]	[8,4]	0,22	4,8	0,29	1,95	0,01	0,54
3	0,39	7,2	0,24	8,2	0,22	52,0	1,36	40,8	1,30	16,6	1,41	26,8	0,75	1,75	[0,84]	[8,3]	0,22	4,8	0,29	1,95	$\overline{0,01}$	0,47
4	0,38	6,9	0,28	9,3	0,20	49,5	1,19	36,0	1,30	16,6	1,40	26,2	0,75	1,75	[0,84]	[8,3]	0,22	4,8	0,29	1,95	0,00	0,50
5	0,38	6,9	0,27	9,1	0,18	47,0	1,07	32,9	1,29	16,2	1,39	25,4	0,75	1,75	[0,84]	[8,2]	0,22	4,8	0,29	1,95	0,01	0,54
6	0,37	6,7	0,27	9,1	0,15	43,5	0,99	30,7	1,29	16,2	1,39	25,5	0,74	1,60	[0,84]	[8,2]	0,22	4,8	0,29	1,95	$\overline{0,01}$	0,47
7	0,37	6,7	0,26	8,6	0,14	42,1	0,95	29,5	1,28	15,6	1,38	24,9	0,74	1,60	[0,84]	[8,1]	0,22	4,8	0,29	1,95	$\overline{0,01}$	0,47
8	0,36	6,5	0,34	11,0	0,13	41,0	0,93	29,0	1,29	16,2	1,39	25,5	0,74	1,60	[0,84]	[8,1]	0,22	4,8	0,29	1,95	$\overline{0,01}$	0,47
9	0,35	6,2	0,36	11,6	0,12	40,0	0,91	28,4	1,30	16,6	1,40	26,4	0,74	1,60	[0,84]	[8,0]	0,22	4,8	0,29	1,95	$\overline{0,02}$	0,44
10	0,34	5,9	0,35	11,3	0,12	40,0	0,89	27,8	1,29	16,2	1,39	25,6	0,74	1,60	[0,84]	[8,0]	0,22	4,8	[0,28]	[1,87]	$\overline{0,02}$	0,44
11	0,33	5,7	0,36	11,6	0,11	38,8	0,88	27,5	1,28	15,6	1,38	25,0	0,74	1,60	[0,83]	[7,7]	0,21	4,5	[0,28]	[1,87]	$\overline{0,01}$	0,47
12	0,32	5,5	0,34	11,0	0,11	38,8	0,88	27,5	1,28	15,6	1,37	24,5	0,74	1,60	[0,83]	[7,7]	0,21	4,5	[0,28]	[1,87]	$\overline{0,02}$	0,44
13	0,32	5,5	0,33	10,7	0,10	37,5	0,85	26,6	1,27	15,1	1,38	25,1	0,74	1,60	[0,83]	[7,6]	0,21	4,5	[0,28]	[1,87]	$\overline{0,02}$	0,44
14	0,32	5,5	0,34	10,9	0,09	36,5	0,83	26,1	1,26	14,6	1,39	25,7	0,73	1,50	[0,83]	[7,6]	0,21	4,5	[0,28]	[1,87]	$\overline{0,02}$	0,44
15	0,32	5,5	0,34	10,9	0,08	35,5	0,85	26,6	1,27	15,1	1,36	23,7	0,73	1,50	[0,83]	[7,5]	0,21	4,5	[0,28]	[1,87]	$\overline{0,02}$	0,44
16	0,32	5,5	0,35	11,2	0,09	36,5	0,90	28,1	1,28	15,6	1,36	23,7	0,73	1,50	[0,83]	[7,5]	0,21	4,5	[0,28]	[1,87]	$\overline{0,03}$	0,41
17	0,32	5,5	0,33	10,8	0,08	35,5	0,94	29,2	1,27	15,1	1,35	23,0	0,73	1,50	[0,83]	[7,4]	0,20	4,3	[0,28]	[1,87]	$\overline{0,02}$	0,44
18	0,32	5,4	0,33	10,8	0,08	35,5	0,91	28,4	1,27	15,1	1,35	23,0	0,73	1,50	[0,83]	[7,4]	0,20	4,3	[0,28]	[1,87]	$\overline{0,01}$	0,47
19	0,32	5,3	0,33	10,8	0,07	34,5	0,88	27,5	1,27	15,1	1,35	23,0	0,73	1,50	[0,83]	[7,3]	0,20	4,3	[0,28]	[1,87]	$\overline{0,01}$	0,47
20	0,32	5,3	0,36	11,6	0,10	37,5	1,00	31,0	1,27	15,1	1,36	23,7	0,73	1,50	[0,83]	[7,3]	0,20	4,3	[0,28]	[1,87]	0,00	0,50
21	0,32	5,2	0,36	11,7	0,15	43,5	1,72	50,5	1,27	15,1	1,36	23,7	0,73	1,50	[0,82]	[7,1]	0,20	4,3	[0,27]	[1,80]	0,00	0,50
22	0,32	5,2	0,33	10,9	0,11	38,8	1,26	38,0	1,26	14,6	1,35	23,0	0,73	1,50	[0,82]	[7,1]	0,20	4,3	[0,27]	[1,80]	$\overline{0,01}$	0,47
23	0,32	5,1	0,34	11,1	0,09	36,5	1,08	34,0	1,26	14,6	1,35	23,0	0,72	1,40	[0,82]	[7,1]	0,19	4,0	[0,27]	[1,80]	$\overline{0,01}$	0,47
24	0,32	5,0	0,31	10,2	0,08	35,5	1,01	31,0	1,26	14,6	1,35	23,0	0,72	1,40	[0,82]	[7,1]	0,19	4,0	[0,27]	[1,80]	$\overline{0,03}$	0,41
25	0,31	4,8	0,31	10,3	0,07	34,5	0,95	29,5	1,25	14,0	1,33	21,9	0,72	1,40	[0,82]	[7,1]	0,19	4,0	[0,27]	[1,80]	$\overline{0,02}$	0,44
26	0,31	4,7	0,31	10,3	0,07	34,5	0,92	28,7	1,24	13,4	1,33	21,9	0,72	1,40	[0,82]	[7,1]	0,19	4,0	[0,27]	[1,80]	$\overline{0,02}$	0,44
27	0,31	4,7	0,30	10,0	0,07	34,5	0,89	27,8	1,25	14,0	1,33	21,9	0,72	1,40	[0,82]	[7,1]	0,19	4,0	[0,27]	[1,80]	$\overline{0,03}$	0,41
28	0,30	4,3	0,30	10,0	0,06	33,5	0,85	26,6	1,25	14,0	1,33	21,9	0,71	1,35	[0,82]	[7,1]	0,19	4,0	[0,27]	[1,80]	$\overline{0,04}$	0,37
29	0,30	4,2	0,29	9,7	0,06	33,5	0,83	26,1	1,25	14,0	1,32	21,3	0,71	1,35	[0,82]	[7,1]	0,19	4,0	[0,27]	[1,80]	$\overline{0,04}$	0,37
30	0,30	4,2	0,27	9,3	0,05	32,5	0,84	26,3	1,25	14,0	1,32	21,3	0,71	1,35	[0,82]	[7,1]	0,19	4,0	[0,27]	[1,80]	$\overline{0,04}$	0,37
31	0,30	4,1	0,26	8,9	0,04	31,5	0,82	26,0	1,25	14,0	1,32	21,3	0,71	1,35	[0,82]	[7,1]	0,19	4,0	[0,27]	[1,80]	$\overline{0,05}$	0,34
Media mensile		5,6		10,5		39,1		31,6		15,2		24,1		1,53		[7,6]		4,4		[1,87]		0,45
Deflusso mensile 10^3 mc.		14 930		28 002		104 846		84 620		40 755		64 446		4 100		[20 321]		11 837		[5 004]		1 209
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		12,0		16,9		25,0		30,3		9,1		9,1		13,0		[10,3]		16,1		[12,1]		4,9
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		15,5		19,5		35,2		51,3		9,9		10,4		14,8		[11,5]		18,2		12,6		5,9
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		8,8		13,8		20,2		25,0		8,0		8,1		11,4		[9,6]		14,6		[11,6]		3,7

(1) Altezze idrometriche interpolate causa il ghiaccio in prossimità dell' idrometro.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I (1)	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I (1)	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,78	16,4	0,47	5,5	0,20	4,6	0,39	4,0	0,61	12,3
2	0,78	16,4	0,47	5,5	0,20	4,6	[0,39]	[4,0]	0,61	12,3
3	0,78	16,4	0,46	5,3	0,20	4,6	[0,39]	[4,0]	0,61	12,3
4	0,78	16,4	0,45	5,1	0,20	4,6	[0,39]	[4,0]	0,60	11,9
5	0,78	16,4	0,45	5,1	0,19	4,4	[0,39]	[4,0]	0,58	10,8
6	0,78	16,4	0,45	5,1	0,19	4,4	[0,39]	[4,0]	0,59	11,3
7	0,78	16,4	0,44	4,9	0,19	4,4	[0,39]	[4,0]	0,57	10,1
8	0,78	16,4	0,44	4,9	0,18	4,2	[0,37]	[3,9]	0,58	10,8
9	0,78	16,4	0,43	4,8	0,18	4,2	[0,37]	[3,9]	0,58	10,8
10	0,76	15,4	0,43	4,7	0,18	4,2	[0,37]	[3,9]	0,58	10,8
11	0,76	15,4	[0,42]	[4,5]	0,17	3,9	[0,37]	[3,9]	0,56	9,5
12	0,76	15,4	[0,42]	[4,5]	0,16	3,7	[0,36]	[3,8]	0,57	10,1
13	0,76	15,4	[0,42]	[4,5]	0,16	3,7	[0,36]	[3,8]	0,58	10,8
14	0,76	15,4	[0,42]	[4,5]	0,15	3,5	[0,36]	[3,8]	0,59	11,3
15	0,75	14,8	[0,42]	[4,5]	0,15	3,5	[0,36]	[3,8]	0,57	10,1
16	0,75	14,8	[0,42]	[4,5]	0,15	3,5	[0,36]	[3,8]	0,59	11,3
17	0,75	14,8	[0,41]	[4,4]	0,14	3,4	[0,36]	[3,8]	0,57	10,1
18	0,75	14,8	[0,41]	[4,4]	0,14	3,4	[0,35]	[3,7]	0,57	10,1
19	0,75	14,8	[0,41]	[4,4]	0,14	3,4	[0,35]	[3,7]	0,57	10,1
20	0,75	14,8	[0,41]	[4,3]	0,14	3,4	[0,35]	[3,7]	0,59	11,3
21	0,75	14,8	[0,41]	[4,3]	0,13	3,1	[0,35]	[3,7]	0,57	10,1
22	0,76	15,4	[0,41]	[4,3]	0,13	3,1	[0,34]	[3,5]	0,57	10,1
23	0,76	15,4	[0,41]	[4,3]	0,12	3,0	[0,34]	[3,5]	0,57	10,1
24	0,76	15,4	[0,40]	[4,2]	0,12	3,0	[0,34]	[3,5]	0,56	9,5
25	0,76	15,4	[0,40]	[4,2]	0,11	2,85	[0,34]	[3,5]	0,56	9,5
26	0,76	15,4	[0,40]	[4,2]	0,10	2,70	[0,34]	[3,5]	0,55	8,9
27	0,75	14,8	[0,40]	[4,2]	0,10	2,70	[0,34]	[3,5]	0,56	9,5
28	0,75	14,8	[0,40]	[4,2]	0,09	2,60	[0,33]	[3,4]	0,55	8,9
29	0,75	14,8	[0,40]	[4,2]	0,09	2,60	[0,33]	[3,4]	0,55	8,9
30	0,75	14,8	[0,40]	[4,2]	0,09	2,60	[0,33]	[3,4]	0,56	9,5
31	0,74	14,2	[0,40]	[4,2]	0,09	2,60	0,33	[3,4]	0,55	8,9
Media mensile		15,4		[4,6]		3,6		[3,7]		10,4
Deflusso mensile 10³ mc.		41 351		[12 260]		9 543		[10 005]		27 821
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		11,8		[11,9]		14,1		[9,6]		9,8
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		12,6		14,2		18,0		10,4		11,6
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		10,9		[10,9]		10,2		[8,9]		8,4

Giorno	AVISIO a Pozzà di Moena Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Sottosassa Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,21	2,75	0,06	1,15	0,47	8,2	0,54*	112	$\overline{1,79}$	126	$\overline{1,73}$	153
2	[0,21]	[2,75]	0,06	1,15	0,47	8,2	0,54*	112	$\overline{1,79}$	126	$\overline{1,75}$	150
3	[0,21]	[2,75]	0,06	1,15	0,47	8,2	0,54*	112	$\overline{1,79}$	126	$\overline{1,75}$	150
4	0,20	2,60	0,05	1,03	0,46	7,9	0,54	112	$\overline{1,80}$	124	1,77	147
5	[0,20]	[2,60]	0,05	1,03	0,46	7,9	0,52	109	$\overline{1,81}$	122	$\overline{1,81}$	142
6	0,20	2,60	0,05	1,03	0,46	7,9	0,50	105	$\overline{1,84}$	117	$\overline{1,84}$	138
7	[0,20]	[2,60]	0,05	1,03	0,45	7,7	0,50	105	$\overline{1,84}$	117	$\overline{1,86}$	135
8	0,20	2,60	0,05	1,03	0,45	7,7	0,49	104	$\overline{1,86}$	114	$\overline{1,89}$	131
9	[0,20]	[2,60]	0,05	1,03	0,45	7,7	0,49	104	$\overline{1,86}$	114	$\overline{1,92}$	126
10	[0,20]	[2,55]	0,05	1,03	0,45	7,7	0,48	102	$\overline{1,86}$	114	$\overline{1,92}$	126
11	0,20	2,55	0,05	1,03	0,45	7,7	0,46	99,0	$\overline{1,88}$	111	$\overline{1,94}$	124
12	[0,20]	[2,55]	0,05	1,03	0,44	7,4	0,45	97,0	$\overline{1,90}$	108	$\overline{1,96}$	121
13	0,20	2,55	0,05	1,03	0,44	7,4	0,48	102	$\overline{1,88}$	111	$\overline{1,96}$	121
14	[0,20]	[2,55]	0,05	1,03	0,44	7,4	0,48	102	$\overline{1,87}$	113	$\overline{1,97}$	119
15	0,20	2,55	0,05	1,03	0,44	7,4	0,46	99,0	$\overline{1,89}$	110	$\overline{1,96}$	121
16	[0,19]	[2,35]	0,04	0,92	0,43	7,1	0,46	99,0	$\overline{1,90}$	108	$\overline{1,98}$	118
17	[0,19]	[2,35]	0,04	0,92	0,43	7,1	0,44	95,0	$\overline{1,89}$	110	$\overline{1,98}$	118
18	0,19	2,35	0,04	0,92	0,43	7,1	0,43	94,0	$\overline{1,91}$	107	$\overline{1,98}$	118
19	[0,19]	[2,35]	0,04	0,92	0,42	6,9	0,44	95,0	$\overline{1,92}$	106	$\overline{2,01}$	114
20	0,19	2,35	0,04	0,92	0,42	6,9	0,45	97,0	$\overline{1,89}$	110	$\overline{2,02}$	112
21	[0,19]	[2,35]	0,04	0,92	0,41	6,6	0,45	97,0	$\overline{1,86}$	114	$\overline{1,92}$	126
22	0,19	2,35	0,04	0,92	0,41	6,6	0,45	97,0	$\overline{1,88}$	111	$\overline{1,85}$	136
23	[0,19]	[2,35]	0,04	0,92	0,41	6,6	0,44	95,0	$\overline{1,89}$	110	$\overline{1,92}$	126
24	[0,19]	[2,35]	0,04	0,92	0,41	6,6	0,42	92,0	$\overline{1,90}$	108	$\overline{1,96}$	121
25	0,18	2,20	0,04	0,92	0,41	6,6	0,43	94,0	$\overline{1,92}$	106	$\overline{1,99}$	117
26	[0,18]	[2,20]	0,04	0,92	0,40	6,4	0,40	89,0	$\overline{1,92}$	106	$\overline{2,02}$	112
27	0,18	2,20	0,04	0,92	0,40	6,4	0,39	87,0	$\overline{1,93}$	105	$\overline{2,03}$	111
28	[0,18]	[2,20]	0,03	0,80	0,40	6,4	0,40	89,0	$\overline{1,94}$	102	$\overline{2,04}$	109
29	0,18	2,20	0,03	0,80	0,40	6,4	0,44	95,0	$\overline{1,93}$	105	$\overline{2,06}$	107
30	[0,18]	[2,20]	0,03	0,80	0,39	6,1	0,42	92,0	$\overline{1,93}$	105	$\overline{2,03}$	111
31	[0,18]	[2,20]	0,03	0,80	0,39	6,1	0,41	90,0	$\overline{1,94}$	102	$\overline{2,04}$	109
Media mensile		[2,44]		0,97		7,2		99,1		111,9		124,8
Deflusso mensile 10³ mc.		[6 536]		2 596		19 207		265 507		299 635		334 282
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		[11,5]		9,4		10,0		10,2		10,2		»
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		[13,0]		11,2		11,4		11,5		11,5		»
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		[10,4]		7,8		8,5		8,9		9,3		»

(1) Altezze idrometriche interpolate causa il ghiaccio in prossimità dell' idrometro.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. Media nella sezione	Media in superficie	Massima in superficie
ROSANDRA											
Rosandra	Zaule	26	di stazione	0,28	0,25	65	3,9	0,74	0,339	0,339	0,436
ISONZO											
Idria	Recca	16	di stazione	0,48	13,7	300	45,7	15,62	0,869	0,871	1,275
Isonzo	Canale	25	di Canale	1,13	38,5	1357	28,4	49,60	0,778	0,874	0,979
TAGLIAMENTO											
Lumiei	Mediis	26	—	—	1,02 (1)	125	8,2	1,44	0,701	0,771	0,975
Roggia derivata dal Lumiei	Socchieve	26	—	—	0,18	—	—	0,30	0,593	0,782	0,981
Tagliamento	Preone	26	—	—	4,0	341	11,7	6,88	0,587	0,625	1,057
Canale derivato dal Seazza	Preone	26	—	—	0,11	12	18,3	0,17	0,665	0,716	0,785
Seazza	id.	26	—	—	0,11			0,73	0,151	0,134	0,279
Roggia derivata dal Degano	Villa Santina	27	—	—	0,66	327	19,4	1,25	0,525	0,605	0,675
Degano	Esemon di Sopra	27	—	—	5,7			7,63	0,743	0,816	1,221
Bût	Imponzo	27	—	—	3,6	316	11,4	3,92	0,950	1,233	1,766
Fella	Dogna	23	di stazione	0,56	7,5	336	22,4	7,06	1,064	1,160	1,506
Tagliamento	Pioverno	25	di stazione	0,42	40,6	1900	21,4	38,42	1,058	1,193	1,957
Canale derivato dalla Venzonassa	Sottomonte	25	—	—	0,67	32	33,4	1,06	0,632	0,672	0,900
Venzonassa	id.	25	—	—	0,40			2,12	0,189	0,155	0,414
PIAVE											
Piave	Acquatona	27	di stazione	0,42	1,00	53	18,9	1,25	0,800	0,763	1,476
id.	Ponte Cordevole	27	id.	0,25	1,11	63	17,6	1,75	0,634	0,622	1,240
id.	Argentiera	27	id.	0,01	2,18	136	16,0	3,00	0,727	0,782	1,222
Frisone	Campolongo	27	id.	0,215	0,41	33	12,4	0,90	0,455	0,445	0,789
Padola	Ponte Padola	27	id.	0,03	0,94	57	16,5	1,20	0,783	0,773	1,525
Digon	Volta di Tamber	27	id.	0,18	0,44	40	11,0	1,00	0,440	0,392	0,754
Piave	Ponte della Lasta	26	id.	0,145	5,7	355	16,1	3,10	1,840	1,912	2,510
Ansiei	Auronzo	26	id.	0,15	4,7	205	22,9	2,90	1,610	1,753	2,540
Boite	Ponte Geralba	26	id.	0,13	3,2	248	12,9	4,70	0,676	0,660	0,965
***(segue)* PIAVE**											
Boite	Vodo	25	di stazione	0,455	4,6	320	14,4	5,80	0,791	0,902	1,258
id.	Perarolo	25	id.	0,07	5,6	391	14,3	6,90	0,812	0,800	1,570
DESE											
Dese	Cà Dese	8	di stazione	0,66	0,25	—	—	1,22	0,204	—	0,374
Rio Musoncello	Cà Molinella	8	id.	1,01	0,84	—	—	2,16	0,338	—	0,507
id.	Ponte Strada Castelfranco-Resana	8	—	—	0,37	—	—	0,35	1,040	—	1,141
Dese	Cà Molinella	8	di stazione	1,01	1,14	—	—	5,01	0,226	—	0,338
Canale Fossetta	Brusaporco	8	di riferimento	0,45	0,22	—	—	0,38	0,576	—	0,588
id.	S. Brigida	8	riferimento	$\overline{0,84}$	0,53	—	—	0,36	1,478	—	1,586
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	15	di stazione	0,33	5,5	465	11,8	6,18	0,893	1,014	1,240
Cismon	Rocca d'Arsiè	15	id.	0,29	9,4	622	15,1	9,21	1,019	1,127	1,430
Tergola	Onara	8	riferimento	$\overline{2,50}$	1,14	—	—	1,87	0,610	—	0,980
Emissario Fossa di Cittadella	Case Sansughe	8	—	—	0,75	—	—	2,03	0,370	—	0,516
Fontane di Camazzole	Chiavica Cantiere Camerini	8	di stazione	0,32	0,32	—	—	0,78	0,414	—	0,522
ADIGE											
Adige	Tel	24	di stazione	1,24	13,4	1675	8,0	12,40	1,081	1,219	1,574
Valsura	Lana di Sopra	24	di riferimento	0,35	1,60	282	12,8	2,71	0,591	0,759	1,283
Roggia derivata dal Valsura	id.	24	—	—	2,00			—	—	—	—
Adige	Ponte d'Adige	27	all'idrometrografo	1,32	21,3	2642	8,1	26,69	0,796	0,897	1,098
Isarco	Bressanone	20	di stazione	0,87	4,9	740	10,9	5,56	0,888	0,989	1,633
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	20	id.	0,36	1,32			1,46	0,904	—	1,180
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	20	id.	0,80	1,86			2,58	0,721	—	1,098
Fossa di Caldaro	Salorno	22	id.	0,74	1,29	—	—	4,36	0,296	0,276	0,440
id.	Roverè della Luna	22	riferimento	$\overline{2,82}$	1,78	—	—	4,83	0,368	0,401	0,477
Noce	Dermulo	5	di stazione	0,58	10,8	1056	10,2	15,64	0,691	0,716	1,073
Avisio	Pezzè di Moena	18	id.	0,185	2,25	212	10,6	2,27	0,991	0,783	1,565
Travignolo	Sottosassa	18	id.	0,02	0,70	103	6,8	2,50	0,280	0,318	0,493
Adige	Pescantina	31	id.	$\overline{1,93}$	102	10957	(2) »	92,20	1,106	1,303	1,772

(1) Misura eseguita a monte della derivazione. — (2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata misurata manca quella derivata, a monte della sezione di misura, per uso irriguo.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO																PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 18)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,80	8	6,0	7,0	6,0	6,0	0,46	32	7,0	7,0	8,0	11,0	0,50	73	8,0	7,0	0,38	66	9,0	9,0	0,82	40	3,0	4,0
2	1,05	22	6,0	7,0	7,0	8,0	0,50	55	7,0	7,0	8,0	7,0	0,44	14	8,0	4,0	0,32	9	8,0	6,0	1,03	34	4,0	5,0
3	0,80	17	6,0	6,0	6,0	6,0	0,50	47	7,0	6,0	8,0	7,0	0,30	12	8,0	3,0	0,32	9	9,0	7,0	0,78	29	5,0	6,0
4	0,58	2	4,0	3,0	6,0	7,0	0,47	33	7,0	3,0	8,0	6,0	0,32	13	8,0	2,0	0,28	17	9,0	7,0	0,72	34	3,0	2,0
5	0,45	14	6,0	0,0	7,0	6,0	0,43	59	6,0	1,0	7,0	2,0	0,25	15	8,0	2,0	0,24	15	9,0	6,0	0,68	38	3,0	2,0
6	0,35	14	6,0	4,0	7,0	5,0	0,41	25	6,0	4,0	7,0	6,0	0,18	9	8,0	5,0	0,10	7	9,0	6,0	0,65	41	3,0	1,0
7	0,29	10	6,0	$\overline{1,0}$	6,0	6,0	0,39	22	5,0	0,0	7,0	4,0	0,10	9	8,0	$\overline{1,0}$	0,05	13	9,0	6,0	0,74	55	3,0	1,0
8	0,26	23	5,0	4,0	6,0	4,0	0,37	54	6,0	1,0	7,0	2,0	0,08	15	9,0	3,0	$\overline{0,03}$	10	9,0	5,0	0,81	44	4,0	3,0
9	0,21	19	4,0	1,0	5,0	4,0	0,36	29	5,0	$\overline{1,0}$	7,0	4,0	0,12	11	8,0	0,0	$\overline{0,15}$	13	9,0	5,0	0,60	37	4,0	3,0
10	0,19	26	3,0	0,0	5,0	1,0	0,35	43	5,0	0,0	7,0	3,0	0,12	7	8,0	0,0	$\overline{0,22}$	4	9,0	2,0	0,56	57	4,0	3,0
11	0,15	26	3,0	$\overline{1,0}$	5,0	1,0	0,32	30	5,0	$\overline{2,0}$	6,0	1,0	0,20	6	8,0	$\overline{1,0}$	$\overline{0,23}$	13	9,0	3,0	0,54	42	5,0	4,0
12	0,12	53	3,0	$\overline{3,0}$	5,0	2,0	0,31	46	5,0	$\overline{3,0}$	7,0	3,0	0,28	13	6,0	$\overline{3,0}$	$\overline{0,22}$	13	8,0	5,0	0,53	41	5,0	4,0
13	0,13	68	5,0	2,0	5,0	2,0	0,31	45	5,0	0,0	7,0	3,0	0,54	3	7,0	3,0	$\overline{0,15}$	12	8,0	6,0	0,51	36	3,0	2,0
14	0,18	36	5,0	1,0	6,0	3,0	0,31	32	7,0	1,0	7,0	3,0	0,42	17	8,0	1,0	$\overline{0,12}$	9	9,0	6,0	0,50	35	5,0	4,0
15	0,14	34	5,0	2,0	6,0	4,0	0,30	26	7,0	3,0	8,0	4,0	0,28	7	8,0	2,0	$\overline{0,04}$	5	8,0	6,0	0,49	36	5,0	5,0
16	0,16	27	6,0	3,0	6,0	5,0	0,30	35	7,0	4,0	7,0	8,0	0,18	7	8,0	6,0	0,08	22	9,0	5,0	0,47	93	4,0	4,0
17	0,28	9	5,0	0,0	5,0	4,0	0,30	45	6,0	4,0	7,0	6,0	$\overline{0,04}$	22	8,0	1,0	0,08	6	9,0	6,0	0,46	44	5,0	5,0
18	0,18	4	5,0	0,0	5,0	3,0	0,29	24	6,0	$\overline{1,0}$	7,0	3,0	$\overline{0,10}$	23	8,0	$\overline{1,0}$	0,04	12	9,0	7,0	0,46	40	5,6	6,0
19	0,15	10	4,0	0,0	5,0	4,0	0,28	18	5,0	$\overline{2,0}$	7,0	3,0	$\overline{0,02}$	22	9,0	2,0	$\overline{0,04}$	18	9,0	6,0	0,45	13	4,0	4,0
20	0,13	3	5,0	6,0	6,0	5,0	0,27	13	7,0	2,0	7,0	3,0	0,06	18	9,0	7,0	0,10	21	9,0	8,0	0,50	24	5,0	6,0
21	0,71	53	6,0	6,0	6,0	7,0	0,34	26	6,0	6,0	7,0	7,0	0,06	22	9,0	5,0	0,00	18	9,0	7,0	0,75	25	5,0	3,0
22	0,45	84	5,0	5,0	5,0	6,0	0,32	12	6,0	3,0	7,0	7,0	0,02	30	9,0	2,0	$\overline{0,14}$	32	9,0	5,0	0,61	27	5,0	3,0
23	0,30	116	5,0	5,0	5,0	5,0	0,30	23	6,0	5,0	7,0	6,0	0,02	53	8,0	1,0	$\overline{0,15}$	107	8,0	4,0	0,56	19	5,0	4,0
24	0,22	62	5,0	4,0	6,0	7,0	0,29	27	5,0	4,0	7,0	6,0	0,08	135	8,0	1,0	$\overline{0,22}$	6	8,0	4,0	0,53	30	5,0	3,0
25	0,18	50	4,0	2,0	5,0	6,0	0,29	32	5,0	2,0	7,0	7,0	0,05	4	7,0	1,0	$\overline{0,31}$	7	8,0	5,0	0,50	24	5,0	4,0
26	0,15	12	4,0	1,0	6,0	6,0	0,28	25	5,0	1,0	7,0	5,0	0,05	7	8,0	$\overline{1,0}$	$\overline{0,32}$	12	8,0	4,0	0,48	17	4,0	2,0
27	0,18	27	4,0	4,0	6,0	6,0	0,27	16	5,0	$\overline{1,0}$	7,0	4,0	0,12	5	8,0	$\overline{1,0}$	$\overline{0,30}$	5	8,0	4,0	0,46	21	5,0	3,0
28	0,15	23	3,0	2,0	6,0	6,0	0,27	25	6,0	2,0	8,0	6,0	0,10	3	8,0	3,0	$\overline{0,28}$	2	9,0	7,0	0,45	23	5,0	4,0
29	0,20	25	3,0	2,0	5,0	5,0	0,26	25	6,0	6,0	7,0	6,0	0,08	13	9,0	4,0	$\overline{0,27}$	19	9,0	5,0	0,44	24	4,0	3,0
30	0,10	22	5,0	4,0	6,0	5,0	0,25	28	7,0	7,0	8,0	6,0	$\overline{0,18}$	10	9,0	5,0	0,08	6	8,0	4,0	0,42	18	5,0	4,0
31	0,05	20	4,0	2,0	5,0	3,0	0,23	24	5,0	$\overline{2,0}$	6,0	2,0	$\overline{0,14}$	3	7,0	0,0	$\overline{0,20}$	14	9,0	4,0	0,41	23	3,0	1,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																							
	SARSON (ore 8)				LANA POSTAL (ore 8)				BRONZOLO (ore 8)				TRENTO (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 16) Acqua	Temperatura (Ore 16) Aria
1	0,18	24	7,0	7,0	1,24	222	4,0	$\overline{1,0}$	0,66	25	3,0	$\overline{1,0}$	0,54	44	5,0	4,5	$\overline{1,80}$	29	5,5	5,5	6,0	7,5	$\overline{1,75}$	37	2,5	0,0	1,5	5,0
2	0,24	24	8,0	9,0	1,24	30	4,0	$\overline{2,0}$	0,68	28	3,5	$\overline{1,0}$	0,54	17	4,5	4,0	$\overline{1,78}$	23	6,0	6,0	6,0	5,5	$\overline{1,76}$	24	3,0	1,0	3,0	4,5
3	0,21	21	8,0	8,0	1,23	25	3,0	$\overline{3,0}$	0,67	23	3,0	$\overline{4,0}$	0,50	65	4,0	0,0	$\overline{1,77}$	14	6,0	4,5	6,0	6,5	$\overline{1,75}$	29	3,5	$\overline{2,0}$	3,5	5,5
4	0,19	24	7,0	7,0	1,22	19	2,5	$\overline{6,5}$	0,79	32	1,0	$\overline{5,0}$	0,45	21	3,0	$\overline{1,0}$	$\overline{1,77}$	13	5,0	3,0	5,0	3,0	$\overline{1,76}$	26	4,0	$\overline{2,0}$	4,0	4,5
5	0,15	13	6,0	4,0	1,21	20	2,0	$\overline{7,0}$	0,65	36	0,0	$\overline{4,0}$	0,53	19	2,0	$\overline{5,0}$	$\overline{1,79}$	14	4,0	$\overline{1,0}$	4,0	2,0	$\overline{1,81}$	27	3,5	$\overline{7,0}$	3,5	$\overline{4,0}$
6	0,13	21	6,0	5,0	1,21	29	2,0	$\overline{3,0}$	0,65	35	1,0	$\overline{2,0}$	0,50	22	2,0	$\overline{5,0}$	$\overline{1,81}$	10	3,5	1,0	4,0	3,0	$\overline{1,82}$	29	3,0	$\overline{5,0}$	3,0	$\overline{3,0}$
7	0,12	32	6,0	4,0	1,20	18	2,0	$\overline{4,0}$	0,63	34	1,0	$\overline{4,0}$	0,51	43	2,0	$\overline{6,0}$	$\overline{1,84}$	6	3,5	0,5	4,5	3,0	$\overline{1,85}$	33	2,0	$\overline{9,0}$	2,0	$\overline{3,0}$
8	0,12	31	5,5	3,0	1,19	22	2,0	$\overline{8,0}$	0,65	30	0,0	$\overline{6,0}$	0,49	33	2,0	$\overline{5,5}$	$\overline{1,85}$	8	3,0	$\overline{5,0}$	3,5	0,0	$\overline{1,90}$	23	2,0	$\overline{7,0}$	2,0	$\overline{5,0}$
9	0,10	23	6,0	4,0	1,19	29	1,5	$\overline{8,0}$	0,63	30	0,0	$\overline{9,0}$	0,49	269	2,0	$\overline{6,0}$	$\overline{1,84}$	12	2,5	$\overline{6,0}$	2,5	$\overline{2,5}$	$\overline{1,91}$	29	2,0	$\overline{9,0}$	2,0	$\overline{5,0}$
10	0,08	47	5,5	4,0	1,19	26	1,0	$\overline{8,0}$	0,63	36	0,0	$\overline{7,0}$	0,48	78	1,0	$\overline{6,0}$	$\overline{1,86}$	9	2,0	$\overline{5,0}$	3,0	0,0	$\overline{1,91}$	37	2,0	$\overline{10,0}$	2,0	$\overline{6,0}$
11	0,07	57	5,5	4,0	1,18	6	1,0	$\overline{8,0}$	0,59	45	0,0	$\overline{10,0}$	0,46	13	1,0	$\overline{6,5}$	$\overline{1,84}$	13	1,5	$\overline{7,0}$	2,0	$\overline{4,5}$	$\overline{1,93}$	27	2,0	$\overline{12,0}$	2,0	$\overline{6,5}$
12	0,08	59	5,0	2,0	1,18	26	1,0	$\overline{9,0}$	0,59	34	1,0	$\overline{8,0}$	0,42	18	0,5	$\overline{7,0}$	$\overline{1,89}$	5	1,5	$\overline{6,0}$	2,0	0,0	$\overline{1,95}$	34	1,5	$\overline{12,0}$	2,0	$\overline{3,0}$
13	0,08	86	6,0	4,0	1,19	26	2,5	$\overline{3,0}$	0,64	46	1,0	$\overline{3,0}$	0,47	56	2,0	$\overline{1,0}$	$\overline{1,85}$	71	2,5	$\overline{1,0}$	2,5	2,5	$\overline{1,96}$	35	2,0	$\overline{4,0}$	2,0	$\overline{2,0}$
14	0,07	54	6,0	4,0	1,17	30	2,0	$\overline{2,0}$	0,45	63	1,5	$\overline{5,0}$	0,47	13	1,5	$\overline{2,5}$	$\overline{1,85}$	10	2,5	$\overline{3,0}$	3,0	0,0	$\overline{1,95}$	66	2,0	$\overline{2,0}$	2,0	1,0
15	0,07	52	6,5	4,0	1,16	27	2,0	$\overline{3,0}$	0,71	61	1,0	$\overline{2,0}$	0,40	12	2,5	$\overline{1,0}$	$\overline{1,88}$	16	3,0	1,5	3,5	3,0	$\overline{1,98}$	92	2,0	$\overline{6,0}$	2,0	$\overline{2,5}$
16	0,07	41	6,0	4,0	1,15	21	2,0	$\overline{3,0}$	0,65	37	1,0	$\overline{3,5}$	0,41	15	2,0	$\overline{2,0}$	$\overline{1,86}$	10	2,5	1,0	3,0	3,0	$\overline{1,97}$	57	2,0	$\overline{2,0}$	2,0	1,0
17	0,07	44	7,0	7,0	1,16	18	2,5	$\overline{1,0}$	0,61	68	1,0	$\overline{1,0}$	0,40	36	2,0	3,0	$\overline{1,87}$	»	3,0	7,0	3,5	5,0	$\overline{1,98}$	74	2,0	$\overline{4,5}$	2,5	7,0
18	0,05	40	6,0	5,0	1,15	16	2,0	$\overline{5,5}$	0,61	40	1,0	$\overline{1,0}$	0,37	319	2,5	$\overline{1,0}$	$\overline{1,89}$	12	3,5	$\overline{1,0}$	3,5	2,0	$\overline{1,98}$	72	2,0	$\overline{5,0}$	2,0	4,5
19	0,03	61	5,5	4,0	1,15	27	2,5	$\overline{6,0}$	0,61	41	1,0	$\overline{7,0}$	0,40	61	3,0	$\overline{1,5}$	$\overline{1,89}$	28	3,5	3,5	3,5	3,0	$\overline{2,00}$	41	2,0	0,0	2,5	1,5
20	0,07	57	6,0	4,0	1,16	5	3,0	$\overline{1,0}$	0,61	40	1,5	$\overline{2,0}$	0,41	57	3,0	2,0	$\overline{1,88}$	32	3,5	4,5	4,0	5,0	$\overline{2,02}$	76	3,0	2,0	3,0	4,0
21	0,08	74	7,0	7,0	1,16	6	3,0	$\overline{2,0}$	0,60	31	2,0	$\overline{2,0}$	0,42	37	3,0	1,0	$\overline{1,84}$	27	3,5	4,0	4,5	6,0	$\overline{1,98}$	99	3,0	3,0	3,0	3,0
22	0,09	67	6,5	6,0	1,15	28	2,0	$\overline{8,0}$	0,61	18	1,0	$\overline{9,0}$	0,45	36	3,0	$\overline{1,0}$	$\overline{1,87}$	46	4,0	1,0	4,5	3,0	$\overline{1,84}$	109	3,5	$\overline{1,0}$	3,0	4,0
23	0,07	95	6,0	4,0	1,15	12	1,0	$\overline{8,0}$	0,59	17	0,0	$\overline{10,0}$	0,42	67	2,0	$\overline{4,0}$	$\overline{1,89}$	34	4,0	$\overline{1,0}$	4,0	2,0	$\overline{1,92}$	91	3,5	$\overline{2,5}$	3,5	4,0
24	0,06	57	6,0	4,0	1,15	22	1,0	$\overline{8,0}$	0,58	30	0,0	$\overline{8,5}$	0,41	270	1,0	$\overline{5,0}$	$\overline{1,88}$	29	3,0	$\overline{1,5}$	3,5	1,5	$\overline{1,95}$	92	3,0	$\overline{3,5}$	3,5	3,0
25	0,05	6	4,0	5,0	1,14	15	1,0	$\overline{11,0}$	0,56	35	0,0	$\overline{10,0}$	0,40	29	1,0	$\overline{4,0}$	$\overline{1,93}$	28	2,5	$\overline{2,0}$	3,0	2,0	$\overline{1,98}$	51	3,0	$\overline{6,0}$	3,0	3,5
26	0,05	6	6,0	6,0	1,13	22	1,0	$\overline{9,0}$	0,63	35	0,0	$\overline{11,5}$	0,37	127	1,0	$\overline{4,0}$	$\overline{1,92}$	10	2,0	$\overline{3,5}$	3,0	3,0	$\overline{2,02}$	43	3,0	$\overline{7,0}$	3,0	3,0
27	0,05	10	5,5	4,0	1,13	13	1,0	$\overline{8,0}$	0,65	20	0,0	$\overline{9,0}$	0,33	37	1,5	$\overline{3,0}$	$\overline{1,92}$	5	2,0	$\overline{3,0}$	2,5	2,0	$\overline{2,01}$	60	2,5	$\overline{9,0}$	3,0	3,0
28	0,03	5	6,0	5,0	1,12	9	1,0	$\overline{8,0}$	0,63	17	0,0	$\overline{11,0}$	0,36	98	2,0	$\overline{1,0}$	$\overline{1,92}$	»	2,0	$\overline{2,5}$	1,5	2,5	$\overline{2,03}$	69	2,5	$\overline{1,0}$	3,0	4,5
29	0,02	7	6,0	6,0	1,12	30	2,0	$\overline{5,0}$	0,49	26	1,0	$\overline{5,0}$	0,37	345	2,0	1,5	$\overline{1,92}$	8	2,0	$\overline{2,0}$	1,5	2,5	$\overline{2,06}$	40	2,5	$\overline{4,0}$	3,0	3,5
30	0,02	21	7,0	7,0	1,12	23	2,0	$\overline{1,0}$	0,57	34	0,0	$\overline{3,0}$	0,33	24	2,0	4,0	$\overline{1,89}$	»	3,0	2,0	4,0	5,0	$\overline{2,03}$	84	3,0	$\overline{1,5}$	3,0	5,0
31	0,02	28	7,0	6,0	1,11	10	2,0	$\overline{5,0}$	0,57	23	0,0	$\overline{6,0}$	0,34	12	2,0	1,0	$\overline{1,94}$	»	3,5	$\overline{2,0}$	4,0	2,0	$\overline{2,07}$	46	3,0	2,5	3,0	3,0

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Tapogliano	15,64	15,53	15,43	15,34	15,40	15,48	15,43	15,29	15,11	14,94	15,36
Campolongo del Friuli	13,62	13,36	12,99	12,73	12,57	12,66	12,72	12,78	12,62	12,46	12,85
Crauglio	16,77	16,72	16,42	16,09	15,87	15,75	15,78	15,91	15,85	15,70	16,09
Aiello	12,85	12,99	12,97	12,90	12,87	12,85	12,85	12,88	12,87	12,85	12,89
Ialmicco	19,98	20,01	19,66	19,35	19,11	18,92	18,93	19,14	19,02	18,85	19,30
Ioannis	15,06	15,05	14,98	14,88	14,84	14,83	14,80	14,80	14,78	14,80	14,88
Trivignano	21,79	22,40	22,37	22,09	21,84	21,62	21,50	21,49	21,59	21,45	21,81
Sottoselva	20,09	20,28	20,16	19,93	19,72	19,49	19,45	19,47	19,52	19,36	19,75
Sevegliano	16,85	16,81	16,76	16,68	16,66	16,62	16,57	16,52	16,52	16,51	16,65
Palmanova (S. Marco)	20,08	20,19	20,11	20,01	19,90	19,63	19,68	19,63	19,61	19,59	19,84
Ontagnano (Stradalta)	18,79	18,66	18,60	18,42	18,46	18,44	18,40	18,33	18,30	18,28	18,47
Ronchiettis	21,93	22,16	22,16	22,09	22,01	21,87	21,81	21,70	21,67	21,66	21,91
Fauglis	17,98	17,91	17,86	17,83	17,82	17,87	17,80	17,75	17,72	17,71	17,83
Gonars (Stradalta)	20,43	20,35	20,30	20,23	20,19	20,16	20,16	20,09	20,05	20,03	20,20
Risano	38,19	38,34	38,49	38,57	38,59	38,54	38,43	38,33	38,26	38,20	38,39
Cuccana	25,54	25,70	25,75	25,70	25,64	25,58	25,54	25,45	25,40	25,43	25,57
Morsano di Strada	20,63	20,62	20,58	20,57	20,58	20,61	20,55	20,51	20,48	20,49	20,56
Morsano di Strada (Stradalta)	22,03	22,03	22,00	21,96	21,93	21,92	21,91	21,84	21,80	21,81	21,92
Castions di Strada	21,33	21,28	21,28	21,26	21,28	21,34	21,24	21,21	21,18	21,17	21,26
Casone di Castions (Stradalta)	24,69	24,66	24,63	24,61	24,60	24,60	24,60	24,53	24,48	24,46	24,59
Mortegliano	28,45	28,57	28,58	28,54	28,49	28,45	28,43	28,38	28,31	28,28	28,45
Carpeneto	51,31	51,43	51,37	51,38	51,35	51,29	51,25	51,13	51,05	51,09	51,27

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
(segue)											
Flumignano	24,07	24,04	24,01	23,99	23,99	24,05	24,01	23,98	23,95	23,94	24,00
Sclaunicco	35,09	35,18	35,19	35,19	35,17	35,13	35,11	35,03	34,97	34,97	35,10
Talmassons (Stradalta)	27,63	27,59	27,58	27,56	27,56	27,58	27,57	27,51	27,45	27,44	27,55
Talmassons	25,65	25,64	25,60	25,60	25,62	25,64	25,60	25,57	25,56	25,55	25,60
Flambro (Stradalta)	30,55	30,54	30,51	30,48	30,48	30,48	30,46	30,50	30,35	30,32	30,47
Pozzecco	34,18	34,24	34,22	34,17	34,13	34,05	34,04	33,94	33,90	33,87	34,07
Basagliapenta	43,39	43,66	43,67	43,59	43,51	43,39	43,24	43,09	43,06	42,99	43,36
Virco	29,11	29,08	29,06	29,04	29,04	29,08	29,02	28,99	28,97	28,95	29,03
Villacaccia	38,16	38,31	38,25	38,16	38,09	38,04	37,91	37,81	37,76	37,75	38,02
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	33,21	33,21	33,17	33,11	33,01	33,10	33,03	32,99	32,94	32,92	33,07
Bertiolo	30,42	30,40	30,38	30,35	30,40	30,39	30,35	30,30	30,27	30,24	30,35
Beano	43,43	43,52	43,34	43,19	43,10	42,92	42,84	42,72	42,67	42,62	43,04
Rivolto	35,67	35,63	35,56	35,53	35,46	35,42	35,38	35,30	35,27	35,24	35,45
Passariano	32,89	32,90	32,87	32,84	32,85	32,81	32,80	32,79	32,77	32,76	32,83
S. Martino	25,73	25,66	25,53	25,49	25,54	25,60	25,53	25,53	25,48	25,44	25,55
Codroipo	38,44	38,45	38,42	38,40	38,36	38,33	38,23	38,18	38,12	38,08	38,30
Goricizza	44,49	44,59	44,53	44,43	44,30	44,12	43,96	43,78	43,69	43,60	44,15
Pozzo di Codroipo	47,49	47,67	47,59	47,44	47,26	46,97	46,77	46,59	46,46	46,32	47,06
Sedegliano	53,50	53,70	53,80	53,70	53,54	53,16	52,88	52,63	52,53	52,30	53,17
Gorizzo	32,25	32,20	32,18	32,16	32,16	32,18	32,15	32,12	32,07	32,06	32,15
S. Vidotto	34,64	34,62	34,60	34,59	34,56	34,57	34,53	34,51	34,47	34,45	34,55
Biauzzo	44,30	44,42	44,35	44,20	43,93	43,65	43,40	43,23	43,09	42,96	43,75
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	49,56	49,55	49,31	48,79	48,00	47,42	47,03	46,95	46,72	46,47	47,98
Ponte della Delizia (ai Casali)	46,21	46,11	45,88	45,35	44,86	44,51	44,25	44,10	43,95	43,77	44,90

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Ca' Ceretti	2,56	2,52	2,47	2,44	2,38	2,34	2,26	2,36	2,27	2,00	2,36
Casa Marinuzzo	1,53	1,42	1,37	1,33	1,40	1,38	1,35	1,19	1,10	0,99	1,31
Palazzetto	7,58	7,43	7,26	7,20	7,38	7,33	7,23	7,19	7,16	7,14	7,29
Casa Biasini	3,47	3,30	3,14	3,02	3,38	3,61	3,40	3,32	3,17	2,86	3,27
Villa Clementina	0,87	0,91	0,94	1,02	1,07	1,04	0,93	0,91	0,87	0,83	0,94
Tesate	5,61	5,56	5,52	5,49	5,54	5,51	5,49	5,46	4,51	4,30	5,30
S. Vito al Tagliamento	28,23	28,08	28,03	28,01	28,01	28,07	28,03	28,06	28,01	27,98	28,05
Villotta di Chions	14,84	14,78	14,29	14,13	14,11	14,43	14,29	14,18	14,21	14,08	14,33
Pravisdomini	9,87	9,69	9,58	9,47	9,59	9,71	9,63	9,57	9,51	9,43	9,61
Oderzo	10,44?	10,19	10,13	10,04	10,09	10,26	10,24	10,20	10,04	9,99	10,16?
Rustignè	9,40	9,30	9,14	9,02	8,96	9,22	9,18	9,20	9,06	8,99	8,85
Ponte di Piave	10,13	9,87	9,64	9,45	9,31	9,44	9,45	9,57	9,45	9,34	9,57
Negrisia	11,12	10,85	10,73	10,66	10,61	10,78	10,76	10,80	10,67	10,61	10,76
Ormelle	16,33	16,17	16,12	16,08	16,06	16,12	16,11	16,18	16,11	16,06	16,13
Roncadelle	17,52	17,22	17,05	16,97	16,94	17,15	17,08	17,29	17,06	16,98	17,13
Cimadolmo	28,48	28,47	28,45	28,46	28,43	28,42	28,43	28,38	28,34	28,33	28,42
Tezze di Piave	33,73	33,72	33,69	33,65	33,48	33,43	33,39	33,31	33,24	33,15	33,48
Villanova di Falzè	104,70	104,70	104,95	105,00	105,00	104,95	104,85	104,80	104,75	104,70	104,84
Fontigo	107,14	107,10	106,64	106,74	106,64	106,64	106,64	107,34?	106,64	106,64	106,82?
Bosco di Vidor	119,17	119,79	119,75	119,52	118,92	118,59	118,25	117,92	118,32	118,02	118,83

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	16,01	15,87	15,79	15,78	15,76	15,78	15,32	15,93	15,84	15,82	15,84
Maserada	28,16	28,06	28,08	28,06	28,06	28,00	27,98	28,04	28,01	27,98	28,04
Saltore	26,77	26,68	26,64	26,63	26,62	26,60	26,57	26,64	26,60	26,57	26,63
Lovadina	32,71	32,76	32,81	32,81	32,86	32,81	[32,79]	32,77	32,81	32,86	[32,80]
Lancenigo	22,84	22,84	22,84	22,83	22,83	22,83	22,82	22,82	22,80	22,79	22,82
Spresiano	35,75	35,89	36,10	35,99	35,96	35,75	35,54	35,35	35,31	35,27	35,69
Vedelago	32,24	32,27	32,28	32,27	32,26	32,27	32,28	32,29	32,27	32,25	32,27
Piombino Dese	24,44	24,37	24,31	24,29	24,09	24,17	24,14	24,11	24,19	24,23	24,23
S. Brigida di Brusaporco	28,96	28,89	28,71	28,64	28,57	28,54	28,54	28,52	28,51	28,50	28,64
Resana	30,06	30,06	30,10	30,12	30,12	30,14	30,16	30,16	30,10	30,09	30,11
Resana (Trincea)	»	29,50	29,44	29,35	29,23	29,20	29,19	29,20	29,18	29,16	»
Castelfranco Veneto	36,76	36,78	36,77	36,84	36,88	36,86	36,84	36,86	36,88	36,91	36,84
Riese	39,65	39,70	39,75	39,79	39,87	39,82	39,80	39,82	39,85	39,82	39,79
Castello di Godego	40,31	40,38	40,46	40,51	40,51	40,53	40,56	40,51	40,56	40,51	40,48
Villa del Conte	26,48	26,53	26,50	26,50	26,41	26,38	26,40	26,39	26,36	26,35	26,43
Galliera Veneta	41,97	42,01	42,04	42,10	42,12	42,10	42,01	42,02	42,04	42,07	42,05
Rossano	45,15	45,26	45,24	45,36	45,32	45,44	45,54	45,69	45,64	45,59	45,42
Cittadella	43,61	43,61	43,62	43,61	43,60	43,57	43,57	43,56	43,53	43,51	43,58
Lobia	24,84	24,90	24,89	24,83	24,89	24,90	24,90	24,84	24,89	24,88	24,88
Fontaniva	42,87	42,82	42,81	42,81	42,80	42,80	42,84	42,81	42,80	42,80	42,82
Rosà (Borgo Tocchi)	52,73	52,69	52,71	52,76	52,79	52,73	52,77	52,76	52,73	52,71	52,74
Stroppari	54,64	54,67	54,74	54,64	54,62	54,50	54,44	54,42	54,37	54,22	54,53
Cartigliano	69,38	69,25	68,84	68,48	68,30	68,03	67,83	67,84	67,57	67,39	68,29

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
PIANURA FRA BRENTA ED ADIGE											
Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo											
In destra											
Casa Faggin Giuseppe	10,21	10,16	10,11	10,06	10,11	10,01	9,96	9,96	10,01	10,01	10,06
» Magro Pasquale	9,39	9,34	9,29	9,29	9,34	9,29	9,29	9,34	9,29	9,24	9,31
» Calore Angelo	9,49	9,47	9,45	9,40	9,45	9,45	9,48	9,50	9,45	9,39	9,45
» Faggin Fortunato	9,45	9,40	9,35	9,32	9,40	9,35	9,30	9,29	9,25	9,15	9,33
» Varotto Carlo	9,25	9,15	9,05	8,95	8,85	8,70	8,60	8,65	8,65	8,65	8,85
» Noventa Pietro	8,22	8,12	8,12	8,12	8,17	8,11	8,07	8,07	7,87	7,67	8,05
» Bastianello Giovanni	8,18	8,20	8,15	8,15	8,25	8,29	8,35	8,25	8,25	8,25	8,23
In sinistra											
Casa Paccagnella Antonio	9,87	9,82	9,77	9,62	9,62	9,72	9,72	9,82	9,87	9,87	9,77
» Torrin Giuseppe	10,46	10,41	10,36	10,32	10,36	10,41	10,46	10,40	10,37	10,36	10,39
» Mingardo Angelo	9,26	9,21	9,16	9,16	9,26	9,31	9,31	9,41	9,46	9,43	9,30
» Varotto Augusto	9,65	9,50	9,35	9,25	9,65	9,65	9,65	9,55	9,35	9,05	9,47
» Varotto Francesco	8,50	8,45	8,40	8,40	8,50	8,45	8,45	8,50	8,55	8,55	8,48
» Varotto Guglielmo	8,31	8,27	8,23	8,23	8,23	8,28	8,33	8,43	8,48	8,48	8,33
» Luise Vittorio	8,98	8,96	8,94	8,92	8,88	8,88	8,98	8,98	8,93	8,91	8,94
» Zampiron Antonio	8,49	8,47	8,44	8,39	8,34	8,34	8,39	8,44	8,39	8,34	8,40
Camazzole	54,20	54,13	54,08	54,05	54,05	54,04	54,04	54,05	54,01	54,00	54,07
Carmignano	44,59	44,56	44,46	44,42	44,42	44,44	44,45	44,41	44,39	44,42	44,46
Grossa	29,71	29,52	29,06	29,06	29,06	29,33	29,17	29,14	29,12	29,06	29,22

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
(segue)											
S. Pietro in Gù	43,29	43,29	43,24	43,24	43,34	43,29	43,34	43,29	43,24	43,24	43,28
Grantortino	30,42	30,40	30,38	30,35	30,30	30,31	30,35	30,38	30,29	30,27	30,35
Pozzoleone	53,49	53,39	53,27	53,36	53,22	53,20	53,22	53,27	53,20	53,16	53,28
Schiavon	68,58	68,41	68,24	68,07	67,90	67,77	67,57	67,50	67,35	67,21	67,86
Bressanvido	54,41	54,31	54,24	54,23	54,22	54,21	54,26	54,25	54,23	54,18	54,25
Bolzano Vicentino	42,12	41,92	41,88	41,87	41,84	41,92	41,89	41,89	42,01	42,03	41,94
Lupiola	47,86	47,55	47,67	47,87	47,79	47,73	47,78	47,70	47,62	47,70	47,73
Sandrigo	61,83	61,73	61,63	61,58	61,53	61,45	61,39	61,31	61,23	61,14	61,48
Monticello Conte Otto	40,08	39,83	39,48	39,37	39,28	39,93	39,37	39,06	39,03	38,98	39,44
Dueville	56,56	56,44	56,33	56,17	56,17	56,12	56,04	55,99	55,89	55,73	56,14
Rota di Caldiero	36,11	36,09	35,98	35,97	35,91	35,87	35,91	35,97	35,98	36,02	35,98
Vago	40,27	40,29	40,28	40,22	40,25	40,07	40,05	40,27	40,31	40,24	40,23
Serenella	40,21	40,19	40,16	40,11	40,09	40,07	40,06	40,06	40,02	40,01	40,10
Spezzapietra	38,70	38,61	38,57	38,51	38,49	38,46	38,46	38,50	38,45	38,43	38,52
PIANURA IN DESTRA ADIGE											
Torricello II°	38,11	38,20	38,18	38,13	38,09	38,06	38,05	38,04	38,02	38,00	38,09
Raldon	33,75	33,78	33,96	33,75	33,72	33,69	33,67	33,64	33,62	33,59	33,72
S. Fermo	38,13	38,15	38,19	38,17	38,19	38,16	38,19	38,17	38,14	38,12	38,16
Torcolo di Tomba	47,12	47,14	47,13	47,10	47,07	47,03	46,98	46,94	46,90	46,86	47,03
Dossobuono	48,86	48,83	48,81	48,81	48,78	48,75	48,71	48,66	48,61	48,57	48,74
Povegliano	42,00	42,00	41,97	41,97	41,95	41,95	41,90	41,88	41,90	41,87	41,94

Giorno e lunazione	Falconera ALTA Ora	Falconera ALTA cm.	Falconera BASSA Ora	Falconera BASSA cm.	Marano Lagunare ALTA Ora	Marano Lagunare ALTA cm.	Marano Lagunare BASSA Ora	Marano Lagunare BASSA cm.	S. Felice di Chioggia ALTA Ora	S. Felice di Chioggia ALTA cm.	S. Felice di Chioggia BASSA Ora	S. Felice di Chioggia BASSA cm.
1	9,30 23,40	218,0 209,0	3,50 17,0	178,0 117,0	8,50 23,0	216,0 209,0	4,10 16,40	172,0 110,0	0,20 9,50	193,0 220,0	4,0 16,45	177,0 130,0
2	10,0 24,0	211,0 203,0	4,50 17,0	168,0 109,0	9,30 23,50	213,5 207,5	4,30 16,50	164,0 97,0	0,10 10,20	215,0 212,0	4,50 17,20	175,0 118,0
3	10,30 24,0	210,0 204,0	5,15 17,10	160,0 110,0	10,0 23,30	214,0 208,0	5,0 16,55	153,0 105,0	0,35 10,40	203,0 208,0	5,30 17,10	164,0 120,0
4	10,45	197,0	5,50 17,40	164,0 117,0	10,30	200,0	5,30 17,30	158,0 116,0	0,40 11,10	200,0 194,0	5,50 17,30	165,0 125,0
5	1,0 11,30	202,0 191,0	6,40 18,30	160,0 118,0	0,40 11,50	205,0 194,5	7,0 18,40	153,0 116,0	1,0 11,30	198,0 188,0	6,30 18,20	160,0 124,0
6	1,20 11,50	198,0 175,0	7,30 18,40	151,0 106,0	1,20 12,0	201,0 179,0	7,40 18,30	146,0 104,0	1,30 11,30	194,0 174,0	7,10 18,30	153,0 112,0
7	2,0 12,40	182,0 156,0	8,20 19,10	140,0 110,0	2,20 12,45	184,0 157,5	8,35 19,10	155,0 107,0	2,20 12,35	182,0 155,0	9,0 19,35	144,0 111,5
8 ☾	2,50 13,0	181,0 150,0	9,10 19,30	138,0 125,0	3,20 13,45	184,0 152,5	9,30 20,20	135,5 123,0	3,20	176,0	20,20	125,0
9	3,20	182,0	11,15	128,0	3,45	181,0	11,40	126,0	3,50	177,5	11,25	127,5
10	4,0	177,0	13,0	111,0	4,35 20,30	176,0 142,0	13,25	108,0	4,30	176,0	13,35	113,0
11	5,0	180,0	13,30	102,0	5,40 21,0	180,0 160,0	0,30 14,10	135,0 101,0	5,45 21,10	177,0 147,0	14,15	104,0
12	6,10 21,45	185,0 179,0	14,0	97,0	6,30 21,50	187,5 179,0	0,25 13,50 23,10	145,0 90,0 150,0	6,50 22,30	182,0 174,0	0,40 14,45	147,0 100,5
13	7,20 21,40	205,0 201,0	1,40 15,0	157,0 110,0	7,30 21,45	203,0 199,0	15,0	104,0	8,10 22,0	202,5 197,0	2,35 15,5	159,0 114,0
14	9,0 22,40	213,0 184,0	2,50 16,0	154,0 92,0	8,50 22,40	208,0 186,0	3,0 15,40	148,0 84,0	9,5 22,15	210,5 199,0	3,30 15,0	156,0 115,0
15 ●	9,20 23,20	222,0 200,0	3,10 16,45	189,0 100,0	9,30 23,0	223,0 199,0	3,25 16,25	140,0 92,0	9,0 22,50	235,5 210,0	2,35 16,0	168,0 124,5
16	10,10 23,30	230,0 189,0	4,15 17,20	151,0 86,0	10,10 23,30	226,0 190,0	4,45 17,10	146,0 80,0	9,15 22,55	244,0 197,0	3,45 16,45	172,0 109,0
17	10,50 24,0	214,0 182,0	4,40 17,30	122,0 93,0	11,0	216,0	5,10 17,25	112,0 85,0	10,20 23,35	221,5 193,0	4,0 16,35	141,0 117,0
18	11,0	198,0	5,40 17,50	134,0 86,0	0,20 11,10	186,0 200,0	6,10 17,35	129,0 82,0	10,15	209,0	4,45 17,0	154,0 107,0
19	1,0 11,20	189,0 183,0	6,20 18,0	146,0 93,0	1,15 11,35	190,0 182,0	6,50 17,45	141,0 85,0	1,0 11,0	198,0 196,0	6,0 17,50	164,0 117,0
20	1,45 12,0	201,0 195,0	7,30 19,0	159,0 131,0	1,50 12,10	197,0 166,0	8,15 19,30	145,0 120,0	2,0 12,0	213,0 202,5	7,20 18,20	176,0 144,5
21	1,30 13,0	191,0 157,0	8,30 18,30	133,0 125,0	2,0 14,0	191,0 152,0	8,50 19,0	122,0 115,0	2,0 13,20	214,0 157,0	9,0 19,0	144,0 128,5
22 ☽	1,45	180,0	18,50	130,0	2,10 14,0	176,0 135,0	9,50 19,20	120,0 120,0	2,15	180,5	19,35	133,0
23	3,0	168,0	12,0	126,0	3,0	164,0	11,40	116,0	3,35	166,0	13,10	124,0
24	4,0	171,0	14,0	120,0	4,15	164,0	14,35	112,0	5,15	169,0	14,45	119,0
25	5,45	164,0	14,0	98,0	6,10	160,0	14,0	93,0	6,25	163,0	14,35	99,0
26	6,30 21,30	163,0 155,0	14,45	86,0	7,10 22,0	160,0 154,0	14,15	76,0	7,0 22,10	161,0 151,5	15,10	88,5
27	7,20 22,0	169,0 171,0	2,0 14,40	134,0 85,0	8,0 22,15	165,0 171,0	2,10 14,50	126,0 70,0	8,0 22,25	165,0 165,5	2,35 15,5	134,0 86,5
28	8,10 22,0	174,0 174,0	3,0 15,0	140,0 83,0	8,15 22,20	170,0 171,0	3,10 15,0	130,0 72,0	8,30 22,40	170,0 170,5	3,15 15,20	139,5 85,0
29	8,50 22,20	175,0 183,0	3,30 15,20	132,0 89,0	9,10 23,10	174,0 179,0	4,0 15,15	122,0 74,0	9,5 23,5	171,0 186,0	4,0 15,35	136,0 96,0
30 ○	9,30 22,45	185,0 188,0	4,0 16,20	138,0 95,0	10,30 23,50	184,0 184,0	4,45 17,0	127,0 82,0	9,45 23,30	187,5 186,0	4,30 16,30	142,0 102,5
31	10,0 23,0	185,0 184,0	4,30 16,30	128,0 88,0	11,0	183,5	5,30 16,45	117,0 80,0	10,20 23,40	182,0 178,0	5,10 16,55	135,0 95,5

Giorno e lunazione	Trieste ALTA Ora	Trieste ALTA cm.	Trieste BASSA Ora	Trieste BASSA cm.	Ancona ALTA Ora	Ancona ALTA cm.	Ancona BASSA Ora	Ancona BASSA cm.	Viesti ALTA Ora	Viesti ALTA cm.	Viesti BASSA Ora	Viesti BASSA cm.
1	9,30 23,40	210,0 200,0	3,15 16,0	165,0 102,0	9,0	196,0			3.15 16,0	173,0 171,0	9.15 22,25	150,0 141,0
2	9.45 23,40	200,5 200,0	3.55 16,45	156,0 93,0					4.55 16,50	180,0 166,0	11.45 22,25	147,0 144,0
3	9,50 23.35	204,0 204,5	4,50 16,50	147,5 103,0					5,10 16,55	186,0 169,0	11,45 22,50	151,0 147,0
4	10,20	194,0	5,10 17,15	156,0 111,0					5,15 18,0	181,0 163,0	12,25 23,40	148,0 147,0
5	0,15 11,5	199,0 190,0	6,5 17.45	151,0 112,5					5.55 18,10	174,0 160,0	12,50	144,0
6	0,40 11,0	196,0 173,5	6,50 18,5	146,0 98,5					6,15 18,45	167,0 150,0	0,5 13,30 23,25	142,0 137,0 137,0
7	1,45 12,40	179,5 153,0	7.45 18,50	133,0 103,5					7,0 20,15	157,0 145,0	14,20	132,0
8 ☾	2,0 13,10	177,5 143,0	9,10 18,50	133,5 118,5					7,25	152,0	1,20 15,5	137,0 130,0
9	3.5	177,5	10,20	123,5	4.35	161,0	14,45	127,5	8,20 23,50	147,0 143,0	16,5	128,0
10	4.35	170,0	12,15	103,5	5,10	161,0	15,20	119,0			17,40	124,0
11	4.55	173,0	13.45	99,0	5.35	159,0	15,0	114,0	1,0	147,0	18,5	122,0
12	5.55 21,40	181,5 175,0	13.55	88,4	6,35	160,0	15,30	112,0	2,10	151,0	19,20	122,0
13	7,10 22,5	205,0 190,0	1,25 15,30	150,0 103,0	8,35	176,0	15,45	136,0	2,40 14,50	160,0 156,5	9,25 20,35	133,5 140,5
14	8,10 21,55	204,0 182,5	3.55 15,15	144,0 82,0	7,40	183,0	17,40	120,5	3.45 14.55	175,0 157,0	10,0 21,15	143,0 124,0
15 ●	8,55 22,15	225,5 198,0	2,45 16,0	139,0 90,5	9.45	178,0	17,50	126,0	4,0 15.55	168,0 160,0	10,0 21,40	137,0 133,0
16	10,15 22,20	234,0 190,5	3.45 16,20	142,0 64,0	11,5	194,5	19,0	126,0	4,30 16,40	179,0 178,0	10,50 22,45	138,0 132,0
17	10,45 23,20	215,0 181,0	4,15 17,0	112,0 85,0	1,10 10,50	177,5 174,0	6,0 19,20	153,0 113,5	4,50 16,45	189,0 163,0	11,30 23,5	146,0 127,5
18	10,45	198,0	5.35 17,30	127,5 76,0	11,40	159,0	19,20	109,0	5,30 17,40	166,0 153,0	12,5 23,15	128,0 123,5
19	0,25 11,45	187,0 179,0	6,20 17,55	140,0 86,0	4,0	165,0	19,20	116,0	6,0 18,20	163,0 147,0	12,55 24,0	126,0 130,0
20	1,15 11,30	196,0 180,0	7,0 18,20	149,0 114,5	3.55	172,0	19,30	133,0	6,25 19,5	160,0 151,0	13,15	130,5
21	1,15 13,10	187,0 142,0	8,10 18,15	116,0 110,0	2,45	169,0	19,0	132,5	6,35 20,5	155,0 142,5	0,55 14,0	137,0 126,0
22 ☽	1,30 12,50	169,5 125,5	8,15 18,20	114,5 112,0	3.5	160,0	14,30	129,0	6,35	145,0	1,30	134,5
23	2,35	154,0	11,40	106,0	4,15	151,5	15,25	119,0			15,45	121,0
24	4,25	150,0	13.35	104,0	5,20	153,0	16,25	118,0	3,15	136,0	19,20	121,0
25	5.35	160,0	13,40	91,0	5,20	145,0	16,10	106,0	2,5	136,0	19,0	115,0
26	6,50 21,25	160,0 151,0	14,10	81,0	6,10	143,0	16,30	99,0	2,25	137,0	20,5	110,5
27	7,20 21,25	163,0 166,0	1,45 14,30	127,0 77,0	6,30	140,5	16,15	100,0	2,55 14,30	141,0 130,0	9,20 20,15	117,0 110,5
28	7.35 21,35	169,0 168,0	2,25 14,50	129,5 76,0	1,40	147,0	16,45	109,0	3.5 15,10	145,0 137,0	9.40 20,35	120,5 117,5
29	8,30 22,10	171,0 171,5	2,25 15,10	123,0 72,5	7.55	162,0	16,40	118,0	3.45 15,30	159,0 145,0	9.45 21,0	129,0 125,0
30 Ⓣ	9,20 22,25	178,0 178,5	3,30 16,0	125,0 82,0	1,0	164,0	17,45	123,5	4,0 16,10	159,0 150,0	10,35 21,40	128,0 127,0
31	» »	» »	4,25 »	116,0 »	0,55	163,5	18,20	118,0	4,20 16,40	165,0 153,0	10,55 22,25	130,0 128,0

NB. - Le registrazioni della stazione mareografica di Ancona sono rimaste interrotte a causa del gelo.

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	9,30 23,40	217,0 209,0	3,40 16,50	172,0 118,0	0,40 10,30	189,5 216,0	4,45 17,55	174,5 123,0	0,50 10,50	192,0 220,0	5,30 18,35	176,0 125,0
2	10,0 24,0	210,0 201,0	4,50 16,30	164,0 104,0	0,45 11,0	206,5 209,0	5,45 18,0	170,0 110,0	1,0 11,25	211,0 213,5	6,15 18,30	170,0 109,0
3	10,25	202,0	5,0 17,0	156,0 106,5	1,5 11,25	200,0 205,5	6,10 18,15	160,0 113,5	1,30 11,50	204,0 209,0	6,45 18,40	160,5 112,0
4	0,15 11,5	196,0 190,0	5,45 17,30	157,0 114,5	1,10 11,45	200,5 195,5	6,35 18,35	161,0 118,0	1,20 12,0	204,0 198,5	6,55 18,50	161,5 118,0
5	1,5 11,45	193,0 183,0	6,45 18,15	153,0 114,5	1,55 12,20	198,0 188,5	7,30 19,10	156,0 118,0	2,5 12,40	201,0 192,0	7,55 19,30	157,0 118,0
6	1,15 12,0	190,0 167,5	7,15 18,40	145,5 103,5	2,10 12,40	194,0 173,0	8,0 19,15	147,5 105,0	2,25 13,0	197,5 177,0	8,15 19,40	149,0 106,0
7	2,0 13,20	175,0 149,5	8,25 19,15	136,0 105,0	3,0 13,30	180,5 154,0	8,40 19,50	138,0 105,5	3,5 13,35	184,0 158,0	8,55 19,50	139,0 106,0
8 ☾	2,55	172,0	19,40	120,0	3,45	176,5	20,0	121,5	3,50	180,0	20,15	124,5
9	3,30	174,0	20,0	121,0	4,20	178,0	20,50	125,0	4,30	181,5	21,20	127,0
10	4,20	169,0	13,15	107,0	5,10	174,5	13,35	107,5	5,25	177,0	14,15	107,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
11	5,35	172,0	13,45	97,5	6,15	176,0	14,5	98,0	6,40	176,0	14,30	96,5
12	6,40 22,10	177,0 170,0	14,25	93,0	7,15 23,0	182,0 175,0	14,55	93,0	7,40 23,20	183,0 177,0	15,25	90,0
13	7,50 [21,45]	196,0 [190,5]	2,10 [15,0]	152,0 [108,5]	8,40 22,35	199,5 194,0	3,0 15,45	154,0 111,0	9,0 22,45	201,0 197,0	3,30 16,30	153,5 106,5
14	[8,45] [22,40]	[202,5] [176,5]	[3,5] [15,55]	[149,0] [90,5]	9,35 23,30	206,0 180,0	3,50 16,40	151,5 93,0	10,0 24,0	208,0 182,5	4,30 17,10	151,0 89,0
15 ●	9,25 23,30	213,0 189,5	[3,25] 16,40	[142,5] 95,5	10,30	213,5	4,10 17,40	145,0 99,5	11,0	216,0	4,40 18,10	144,0 97,0
16	10,0 23,40	220,0 176,0	4,20 17,15	145,0 79,0	0,20 11,5	194,0 219,0	5,10 18,15	151,0 81,5	0,35 11,40	197,0 220,5	5,50 18,40	150,0 86,0
17	11,0 24,0	200,5 172,5	4,55 17,10	115,0 87,0	0,30 11,50	179,0 203,5	5,45 18,15	117,0 94,0	0,50 12,15	183,0 207,0	6,15 18,40	117,0 92,0
18	10,55	188,5	5,30 17,50	129,5 80,0	1,0 11,55	176,5 192,0	6,15 18,45	131,0 83,0	1,20 12,15	180,0 195,0	6,45 19,0	130,0 85,0
19	1,15 11,20	178,0 172,0	6,20 18,10	139,0 88,5	2,10 12,20	182,5 177,5	7,15 19,0	141,0 90,0	2,25 12,35	185,5 181,5	7,40 19.10	141,0 89,0
20	1,45 12,15	192,5 183,0	7,35 18,40	149,5 120,0	2,55 13,0	194,5 184,5	8,20 19,25	152,5 121,5	3,10 13,25	199,0 189,0	8,55 20,0	154,0 121,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
21	1,40 13,10	190,0 148,5	8.40 18,40	128,0 119,0	2,35 14,0	193,0 153,0	9,35 19,20	130,0 120,0	2,55 14,20	195,5 159,0	9,55 19,50	130,5 121,0
22 ☽	2,0	173,5	9,35	124,0	2,50	177,0	10,15	125,5	3,15	180,5	10,30	127,5
23	3,10	160,0	12,30	116,0	3,55	163,0	12,20	119,0	4,10	165,5	12,35	120,5
24	4,30	163,0	13,45	111,5	5,5	166,0	14,35	112,5	5,35	169,0	14,40	109,0
25	6,0	158,0	14,5	92,5	6,50	161,0	14,25	93,0	7,0	163,0	14,40	86,0
26	6,45 21,45	155,0 146,0	15,0	82,0	7,30 22,35	159,5 151,5	15,10	81,5	7,40 22,45	160,5 153,5	15,30	76,0
27	7,50 22,0	159,0 160,0	2,20 14,50	127,0 78,0	8,30 23,0	165,5 165,0	3,10 15,15	128,5 76,5	8,30 23,10	168,0 168,5	3,20 15,45	124,0 71,0
28	8,20 22,10	166,5 167,0	2,50 15,0	132,0 77,5	9,0 23,15	170,0 170,0	3,35 15,45	134,0 75,0	9,15 23,20	172,0 174,0	4,0 15,50	129,0 69,0
29	8,50 22,50	167,5 177,0	3,35 15,20	128,0 86,0	9,40 23,35	171,0 179,0	4,20 16,5	128,5 86,0	9,40 23,40	176,0 181,0	4,30 16,20	123,0 77,5
30 ○	9,40 22,50	181,0 182,5	3,50 16,0	132,0 90,0	10,30 23,55	186,0 183,5	4,50 17,0	134,0 92,5	10,30	189,0	4,55 17,30	128,0 85,0
31	10,10 23,10	178,0 175,0	4,30 16,20	126,0 85,0	11,10	180,5	5,30 17,30	127,5 86,0	0,10 11,20	189,0 186,0	5,50 18,0	124,0 79,0

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	11,15	210,0	19,25	141,0	10,50	226,0	19,0	163,0	10,20 23,40	230,0 232,0	17,0	154,0
2	1,40 12,0	201,0 206,0	7,0 19,35	171,5 132,0	0,20 12,10	229,0 220,0	6,10 19,0	187,0 154,0	10,15 24,0	221,0 212,0	5,20 17,40	192,0 139,0
3	2,25 12,35	196,0 202,5	7,15 19,45	161,0 129,0	2,0 11,40	211,0 213,0	7,0 19,35	177,0 152,0	10,50	214,0	6,0 18,10	177,0 133,0
4	2,15 12,30	197,0 193,0	7,25 20,0	161,5 129,0	1,35 12,15	208,0 199,0	7,35 19,25	174,0 150,0	0,50 11,35	207,0 198,0	6,10 18,20	170,0 131,5
5	3,0 13,35	194,0 187,0	8,50 20,50	157,0 127,0	2,25 12,40	205,0 193,5	8,10 20,0	166,5 143,5	1,20 12,0	202,0 193,0	7,10 18,50	164,0 129,0
6	4,0 14,10	191,5 173,0	10,0 21,15	149,5 115,5	2,35 13,0	200,0 179,0	8,30 20,10	161,0 147,5	1,30 12,20	199,5 177,0	7,35 19,10	155,0 118,0
7	4,30	178,0	21,45	112,0	3,20	188,0	22,0	140,0	2,10	185,0	19,20	115,0
8 ☾	5,30 15,20	175,0 147,0	11,0 21,20	135,0 123,0	4,0 14,25	181,0 150,0	11,0 20,0	145,0 135,0	3,0 13,30	180,0 149,0	9,10 20,0	139,0 129,0
9	5,50	177,0	13,50	124,0	4,30	182,0	13,20	135,0	3,25	180,5	11,30	129,0
10	6,10	172,0	15,10	112,5	5,30	179,0	16,0	126,0	4,10	179,5	13,0	120,0
11	7,25	174,0	16,20	107,5	6,30	180,0	16,0	124,0	6,0	181,0	14,30	108,0
12	8,10 24,0	181,0 174,0	16,50	108,0	7,30 23,30	186,0 178,0	16,30	122,0	7,0 22,40	185,5 178,0	15,0	105,0
13	9,50 24,0	197,0 190,0	4,10 17,10	154,0 122,0	8,50 23,0	207,0 202,0	3,15 16,35	160,0 129,0	7,50 21,50	207,0 208,0	2,35 15,0	162,0 118,0
14	10,35	201,5	4,50 18,35	153,0 117,0	10,10	214,0	4,30 18,15	159,0 127,0	9,10 23,20	209,0 182,0	3,45 16,30	160,0 108,0
15 ●	0,40 11,50	179,0 208,0	5,25 19,30	147,0 120,0	0,25 11,0	184,0 223,0	4,30 18,35	153,0 127,0	9,50 23,15	222,5 197,0	4,30 17,30	152,0 112,0
16	2,0 12,45	192,0 211,0	6,40 20,10	153,0 121,0	0,40 11,5	196,0 224,0	5,45 19,30	159,0 125,0	10,0 24,0	234,0 182,0	5,0 18,10	158,5 101,0
17	1,50 13,10	179,0 200,0	7,10 20,10	131,0 117,0	1,0 12,10	183,0 205,5	6,10 19,50	135,0 124,0	11,20	208,0	5,10 18,10	124,0 107,0
18	2,25 13,10	175,0 188,0	7,50 20,30	136,0 110,0	1,20 12,30	178,5 195,0	7,0 20,45	142,0 121,0	0,20 11,25	181,0 198,0	5,50 18,35	136,0 97,5
19	3,0 13,0	180,0 176,0	8,0 20,15	143,0 110,0	2,50 12,45	184,0 182,0	8,0 20,25	148,0 120,0	1,10 11,35	185,0 181,5	6,50 18,40	147,0 105,0
20	4,0 13,40	191,0 183,0	9,30 20,25	153,0 128,0	3,10 13,25	203,0 187,0	8,50 19,40	161,0 132,0	2,10 12,30	201,0 188,0	7,45 19,0	160,0 130,0
21	3,25 15,0	187,0 150,0	11,0 20,10	134,0 124,0	2,40 14,0	202,0 163,0	10,20 19,30	145,0 135,0	2,15 13,10	198,0 167,0	9,10 18,40	145,0 138,0
22 ☽	3,20	173,0	11,10	128,0	3,0	185,0	19,40	138,0	2,0	189,0	10,35	144,0
23	5,0	162,0	14,20	120,5	3,20	168,5	14,10	134,0	2,35	172,0	13,15	134,0
24	6,20	163,0	16,30	116,0	4,20	173,0	16,0	130,0	3,15	178,0	15,10	125,0
25	7,50	162,0	16,25	103,0	6,50	164,0	16,50	124,0	6,25	165,0	14,50	100,0
26	8,30 23,40	161,0 153,0	17,0	100,0	7,45 22,50	161,0 155,0	17,35	122,0	7,10 22,0	162,0 153,0	15,15	92,0
27	9,20 24,0	165,0 165,0	4,10 16,50	130,0 102,0	8,15 23,0	167,0 169,0	3,0 17,10	136,0 122,0	8,0 22,10	167,5 168,0	2,40 15,30	135,0 90,5
28	10,10	168,0	5,0 17,15	135,0 102,0	9,0 23,30	174,0 175,0	4,0 17,35	142,5 126,0	8,10 22,50	173,0 173,0	3,20 15,35	140,0 89,5
29	0,35 11,0	168,0 172,0	6,0 18,10	131,0 105,0	9,25 23,45	174,5 190,5	4,30 17,10	140,5 123,0	8,50 22,35	178,0 198,0	3,50 15,40	137,5 104,0
30 ○	1,10 11,40	175,0 180,0	6,20 19,0	134,0 108,0	10,30	203,0	5,10 18,15	146,0 128,0	9,35 22,45	202,0 194,0	4,50 16,25	147,0 116,0
31	1,15 12,15	178,0 176,0	6,45 19,10	129,0 106,0	0,15 10,50	193,0 187,0	6,0 18,25	142,0 126,0	10,15 23,10	185,0 180,5	5,0 17,50	142,0 98,0

Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

Stazione Mareografica	Alta Giorno	Alta Ora	Alta Altezza cm.	Bassa Giorno	Bassa Ora	Bassa Altezza cm.	Escursione cm.	Bassa Giorno	Bassa Ora	Bassa Altezza cm.	Alta Giorno	Alta Ora	Alta Altezza cm.	Escursione cm.
Falconera	16	10,10	230,0	16	17,20	86,0	144,0	19	18,0	93,0	20	1,45	201,0	108,0
Marano Lagunare	16	10,10	226,0	16	17,10	80,0	146,0	19	17,45	85,0	20	1,50	197,0	112,0
S. Felice di Chioggia	16	9,15	244,0	16	16,45	109,0	135,0	19	17,50	117,0	20	2,0	213,0	96,0
Trieste	16	10,15	234,0	16	16,20	64,0	170,0	16	16,20	64,0	16	22,20	190,5	126,5
Ancona	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	16	16,40	178,0	16	22,45	132,0	46,0	16	22,45	132,0	17	4,50	189,0	57,0
Diga Sud Lido	16	10,0	220,0	16	17,15	79,0	141,0	19	18,10	88,5	20	1,45	192,5	104,0
Punta della Salute	16	11,5	219,0	16	18,15	81,5	137,5	19	19,0	90,0	20	2,55	194,5	104,5
Porto Industriale di Marghera	16	11,40	220,5	16	18,40	86,0	134,5	19	19,10	89,0	20	3,10	199,0	110,0
Pagliaga	16	12,45	211,0	16	20,10	121,0	90,0	19	20,15	110,0	20	4,0	191,0	81,0
Conche	16	11,5	224,9	16	19,30	125,0	99,0	19	20,25	120,0	20	3,10	203,0	83,0
Brondolo	16	10,0	234,0	16	18,10	101,0	133,0	19	18,40	105,0	20	2,10	201,0	96,0

Massima escursione del livello del mare durante il mese

Stazione Mareografica	Livello massimo Giorno	Livello massimo Ora	Livello massimo Altezza cm.	Livello minimo Giorno	Livello minimo Ora	Livello minimo Altezza cm.	Escursione cm.
Falconera	16	10,10	230,0	28	15,0	83,0	147,0
Marano Lagunare	16	10,10	226,0	27	14,50	70,0	156,0
S. Felice di Chioggia	16	9,15	244,0	28	15,20	85,0	159,0
Trieste	16	10,15	234,0	16	16,20	64,0	170,0
Ancona	»	»	»	»	»	»	»
Viesti	17	4,50	189,0	27	20,15	110,5	78,5
Diga Sud Lido	16	10,0	220,0	28	15,0	77,5	142,5
Punta della Salute	16	11,5	219,0	28	15,45	75,0	144,0
Porto Industriale di Marghera	16	11,40	220,5	28	15,50	69,0	151,5
Pagliaga	16	12,45	211,0	26	17,0	100,0	111,0
Conche	2	0,20	229,0	19	20,25	120,0	109,0
Brondolo	16	10,0	234,0	28	15,35	89,5	144,5

LAGUNA DI VENEZIA - CANALE DI S. MARCO (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura
1	10,0	213,5	...	33	28	7,0	13,30	159,0	...	31	37	8,0
2	10,45	205,0	46	...	...	8,5	14,15	136,5	125	...	...	8,5
3	11,0	202,0	39	...	...	8,5	14,30	135,0	22	...	...	8,0
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	6,15	168,0	51	...	...	6,5	...	...	...	...	...	...
12	7,30	175,5	31	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...
13	8,0	198,0	42	...	...	8,5	11,45	150,0	39	...	...	8,0
14	9,0	200,0	...	30	31	7,5	12,30	150,0	...	29	39	8,0
15	9,45	212,0	...	41	33	7,5	13,15	150,0	...	33	11	8,0
16	10,45	217,0	...	15	75	7,5	14,0	136,5	...	105	77	8,0
17	11,15	202,0	39	...	...	8,5	14,30	123,0	37	...	...	9,0
18	11,45	188,5	39	...	...	8,5	15,0	122,0	12	...	...	8,0
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	9,0	168,0	14	...	...	7,0	12,30	108,0	29	...	...	7,5
29	9,30	168,5	...	4	14	6,0	13,0	113,0	...	16	25	7,0
30	10,0	181,0	...	26	11	7,0	13,15	130,0	...	10	10	7,0
31	10,45	178,0	...	21	27	7,0	13,45	131,0	...	21	26	7,5

Giorno	Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura
1	17,15	123,0	...	33	29	7,0	20,45	175,0	...	46	37	7,0
2	17,45	104,0	40	...	...	7,5	...	...	...	...	...	...
3	18,0	118,0	31	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...
4	18,30	125,0	26	...	...	7,5	...	...	...	...	...	...
5	19,0	109,0	34	...	...	8,5	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	15,45	113,0	»	...	...	8,0	...	...	...	...	...	...
14	16,15	92,0	...	29	33	7,0	19,30	145,0	...	25	48	6,5
15	16,45	100,0	...	»	19	7,0	20,15	154,5	...	18	18	6,5
16	17,15	86,0	...	78	58	6,5	20,30	143,5	...	35	79	6,0
17	17,45	98,5	»	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...
18	18,30	86,0	15	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...
19	19,0	98,0	18	...	...	7,5	...	...	...	...	...	...
26	15,0	85,0	15	...	...	6,5	...	...	...	...	...	...
27	15,30	81,0	13	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
28	16,0	79,5	14	...	...	7,0	...	...	...	...	...	...
29	16,15	91,0	...	20	20	6,5	19,45	145,0	...	13	»	6,5
30	16,45	97,0	...	5	41	6,5	20,15	161,0	...	1	3	6,5
31	17,0	88,5	...	20	51	6,5	20,15	143,0	...	40	48	6,0

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. ‰	SALSEDINE S	Temperatura (in centigradi)
● il 15	15	20,15	154,5	16,99	30,70	6,5
	16	10,45	217,0	19,08	34,47	7,5
⊕ il 30	30	10,0	181,0	18,88	34,11	7,0
	31	20,15	143,0	17,21	31,10	6,0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

FEBBRAIO 1934

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1934 - ANNO XII.

NORME GENERALI E CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni meteorologiche ed idrologiche delle principali stazioni di osservazione, costituenti la Rete dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelte in modo da fornire un'idea sull'andamento generale dei relativi fenomeni sulla regione. Nelle diverse tabelle sono stampati in **carattere grassetto** i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi osservati durante il mese; in *carattere corsivo* i valori minimi.

METEOROLOGIA: Le osservazioni vengono effettuate alle ore 8, 14 e 19 (T. M. E. C.), in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche. Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori. Per tutti gli elementi meteorologici (e quindi anche per le precipitazioni) di cui si da conto in questo Capitolo, viene adottato il giorno civile, dalle 0 alle 24.

Altezza barometrica: è espressa in millimetri di mercurio, a zero gradi, e non è ridotta al mare.

Umidità relativa: è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione di vapor acqueo misurato e la tensione massima corrispondente alla temperatura rilevata durante l'osservazione.

Vento: la velocità media giornaliera del vento è espressa in km/ora; vengono inoltre segnalate: la direzione del vento prevalente durante il giorno e la durata in ore durante le quali esso ha soffiato.

Nebulosità: è espressa in decimi di cielo coperto ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

Alle pagg. 14-17 per diverse località, sono riportati i valori della ***temperatura massima e minima giornaliera***, corrispondenti alle letture eseguite in termometri «Six» installati, per la maggior parte, in apposite capannine a m. 1,50 dal suolo.

I valori medî giornalieri della pressione, della temperatura e dell'umidità sono calcolati in base a valori biorari; quelli della velocità del vento in base ai valori orari, dedotti dagli strumenti registratori, opportunemente corretti. La temperatura è espressa sempre in gradi centigradi.

Nella descrizione della «Situazione Isobarica» i numeri romani, preceduti o no dalla parola «tipo», si riferiscono alla classificazione del Fabris, alla quale sono state apportate leggere modifiche.

PLUVIOMETRIA: Vengono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri. Le osservazioni vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell'osservazione (giorno pluviometrico). Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA.

Idrometria: Vengono riportate le altezze idrometriche, espresse in metri, osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Sono stampati in carattere ordinario i valori dei livelli sopra lo zero idrometrico, in carattere minuscolo e distinte dal segno –, posto al di sopra di ognuno di essi, i valori sotto lo zero idrometrico.

Portate: Per le principali stazioni di misura delle portate vengono pubblicati i valori delle altezze idrometriche giornaliere, le portate medie giornaliere e mensili (espresse in mc/sec.) ed i deflussi mensili (in migliaia di mc.). Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto, quale valore della portata giornaliera, quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione; per le stazioni fornite di registratore, viene assunta, quale portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni di livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout.

Misure di portata: Sono riportati, in ordine idrografico, i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato: il bacino di dominio (in kmq.), il contributo (in l/sec. kmq.), la sezione liquida (in mq.) ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi: Vengono riportate le quantità (in gr/mc.) di materiale portato in sospensione osservate alle principali stazioni di osservazione.

Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla od inferiore ad un gr/mc. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria, osservati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

FREATIMETRIA: Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate ogni tre giorni, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi, sono riferite al *livello medio del mare*.

MAREOGRAFIA: Le altezze di marea sono riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1,50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato. I tempi sono calcolati sul T. M. E. C.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

SALSEDINE E MATERIALE IN SOSPENSIONE NELLE ACQUE LAGUNARI: Vengono riportati i valori relativi al materiale in sospensione (in gr/mc.) ed alla salsedine delle acque lagunari in (Cl ‰, quantità di cloro in grammi per kg. d'acqua ed in salinità (S), quantità di sali in grammi per kg. d'acqua), rilevati all'interno del Canale Porto di Lido, fra S. Nicolò e S. Andrea.

I saggi di *torbidità* vengono prelevati, oltre che in bassa ed alta marea, durante il flusso ed il riflusso, nei periodi durante i quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati; i saggi di *salsedine* vengono prelevati in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato ai tre giorni che comprendono ogni lunazione.

SEGNI CONVENZIONALI

—, calma, nessuna precipitazione, idrometro o pozzo all'asciutto;
», dato mancante;
?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno precede i valori di una decade, esso vale per tutta la decade;
[ ], dato interpolato;
P, pluviometro;
Pn, pluvionivometro;
Pr, pluvionivometro con registratore;
n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata;
I, idrometro;
Ir, idrometro con registratore;
°, idrometro posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione oppure delle manovre per gli impianti di derivazione d'acqua.

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⊔ Gelo. - ∾ Gelicidio. - △ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⋉ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ↿ Vento forte. - ⥮ Vento fortissimo. - ✛ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ⋹ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⋹ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

CENNI SULL'ANDAMENTO DEGLI ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROLOGICI DURANTE IL MESE

METEOROLOGIA.

1. La *temperatura* nel suo andamento generale, è in salita nei primi 7-8 giorni del mese; successivamente presenta delle oscillazioni di breve durata (due o tre giorni), ma di ampiezza ben differente da luogo a luogo: le ampiezze massime di tali oscillazioni si riscontrano nella Val d' Adige.

Nel seguente prospetto, pei vari Osservatorî, sono riportati i valori: massimo e minimo assoluto del mese, la media mensile ed il suo corrispondente valore normale.

Temperatura \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Vicenza	Trento	Bolzano
Massima	15,1	14,6	15,3	13,0	12,1	10,7	13,3	10,2	12,8	15,5	15,9
Minima	−6,2	−1,8	−2,4	−6,3	−3,2	−2,5	−4,0	−5,5	−2,2	−5,4	−3,3
Media mensile	3,7	5,7	4,9	1,9	4,4	4,4	3,9	3,4	4,4	4,3	5,5
Valore normale	2,5	5,5	4,5	1,5	4,1	4,3	3,6	1,9	3,7	2,8	3,0

Si rileva che la *media mensile della temperatura* fu quasi ovunque in eccesso sul valore normale; l'eccesso maggiore viene registrato a Pisino, al Venda e nella vallata dell' Adige.

I valori *minimi assoluti* della temperatura si notano, nelle varie località in giorni diversi della Iª e IIª decade del mese; i valori *massimi assoluti*, invece, si registrano nella Iª o nella IIIª decade.

L'escursione mensile della temperatura è massima a Cortina d'Ampezzo (27°,1); al Monte Grappa e a S. Michele all' Adige essa ha l'ampiezza di 21°,6; a Padova di 17°,3, al Venda di 15°,7 ed a Venezia di 13°,2.

Ponendo a confronto i valori delle temperature a Padova (m. 15 s. l. m.) ed al Venda (m. 575 s. l. m.) si rileva che la minima giornaliera al Venda fu superiore a quella di Padova in 17 giorni (dal 6 al 21) con una differenza massima di 8°,4 (il giorno 7); in altri 5 giorni tale differenza non fu inferiore a 5°. Nei giorni 11-12-13 e 21-22 anche la massima giornaliera al Venda risulta superiore alla massima di Padova: ciò mostra come in quei giorni l'inversione termica abbia persistito per tutto il giorno.

Allo scopo di dare un'idea della *temperatura nella regione alle varie quote*, durante il mese, nel seguente specchietto sono riportati i valori medi decadici e mensili della temperatura. Essi sono stati ottenuti quali medie della temperatura di tutte le località di osservazione (osservatorî e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi secondo la loro quota.

Temperatura \ Altezza sul livello del mare metri	28	295	582	953	1253	1530	1805	2152
Numero di stazioni	15	11	16	20	16	13	8	3
Media I decade	3,9	2,4	−1,1	−1,9	−2,6	−3,5	−5,0	−5,8
Media II decade	4,8	4,1	1,8	1,4	1,0	0,1	−1,9	−3,4
Media III decade	7,0	5,9	3,5	2,7	1,8	0,5	−1,5	−3,4
Media mensile	5,2	4,1	1,4	0,7	0,1	−1,0	−2,8	−4,2

2. La *media mensile della nebulosità* è ovunque in difetto rispetto al valore normale; gli scostamenti maggiori si notano a Gorizia (1,6), a Belluno (2,9), a Trento (1,0) ed a Bolzano (1,3).

Nebulosità \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Media mensile	4,4	5,0	3,5	2,6	4,6	4,5	5,3	4,6	5,4	3,3	2,2
Valore normale	4,6	5,4	5,1	5,5	5,5	5,8	5,9	4,7	6,0	4,3	3,5

3. La *media mensile della velocità del vento* presenta, in questo mese, valori poco discosti dal valore normale.

Velocità del vento \ Osservatorio	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Media mensile	17,3	20,7	13,1	5,4	5,5
Valore normale	18,0	19,4	14,2	5,6	4,8

La *velocità media giornaliera del vento* risulta uguale o superiore a Km/ora 20: a Trieste in 7 giorni con un massimo di Km/ora 84 il giorno 2; a Venezia in 5 giorni col massimo di Km/ora 53,4 il 2; al Venda in giorni 11 con un massimo di 57,1 nello stesso giorno 2.

Si tratta di un periodo di violenta *bora* (ENE) iniziatosi il giorno 1 e che cominciò ad affievolirsi alquanto il giorno 6.

Dall'esame della rosa dei venti a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario si rileva:

a *Fiume* risultano scarse le direzioni meridionali comprese nel settore da W a SE; tra le rimanenti la massima frequenza spetta a NE (8%);

a *Trieste* nel settore occidentale (W, WNW, NW) risulta una frequenza del 19%; al settore orientale, comprendente le quattro direzioni da ENE a SE, spetta una frequenza del 54% con massimo a ENE (22%) ed un minimo relativo a ESE (5%);

al *Venda* il settore orientale comprende NE, ENE, E (40% a 3 direzioni) con massimo del 25% a ENE; il settore occidentale va da WNW a SSW (29% a 4 direzioni), con massimo a SW (7%);

a *Venezia* (Lido) si nota un massimo principale di frequenza su NNE (18%) ed un massimo secondario a SSE (9%);

a *Padova* le direzioni più frequenti sono quelle settentrionali, comprese nel settore tra WNW e ENE con massimo (13%) a ENE; tra le altre direzioni si registra un altro massimo a S (5%);

a *Trento* le direzioni più frequenti sono le settentrionali comprese nel settore da NW a ENE, con due massimi: uno a ENE (25%) ed un altro a WNW (13%).

In conclusione si nota un aumento, rispetto al mese di gennaio, dei venti meridionali, più accentuato del solito in questa stagione.

4. La *media mensile della pressione atmosferica* (1) risulta, in questo mese, mm. 767,0, notevolmente superiore (3,9) al suo valore normale (763,1).

Il valore più alto raggiunto dal barometro è di mm. 780,7 alle ore 10 del 14; il livello più basso, di mm. 750,4, alle ore 24 del 28, con un'escursione di mm. 30,3, che è alquanto più ampia della solita in questo mese.

Nella seguente tabella sono riportati i valori delle variazioni barometriche più notevoli verificatesi durante il mese.

DISCESA									SALITA								
Data				Durata ore	Pressione		Discesa totale mm.	Discesa oraria mm.	Data				Durata ore	Pressione		Salita totale mm.	Salita oraria mm.
Dal		Al			Da mm.	A mm.			Dal		Al			Da mm.	A mm.		
Giorno	Ora	Giorno	Ora						Giorno	Ora	Giorno	Ora					
23	12	27	20	104	773,6	751,3	22,3	0,22	8	23	10	10	35	760,5	775,4	14,9	0,43
27	17	27	19	2	753,2	752,6	0,6	0,30	9	8	9	12	4	766,6	770,0	3,4	0,85

5. *Situazione isobarica e precipitazioni.* Dall'inizio del mese sino al 24 decorre un periodo asciutto. Alte pressioni dominano a Nord delle Alpi, costituendo talora un vero e proprio anticiclone centrato sull' Europa Centrale, ma per lo più risultando da un promontorio protendentesi dall'anticiclone atlantico.

---

(1) I valori della pressione barometrica qui riportati sono stati desunti dal barometrografo Agolini in funzione presso l'osservatorio meteorologico di Venezia (Lido) e sono ridotti a 0° ed al livello del mare.

Nei primi cinque giorni del mese al promontorio si accompagna un ciclone nel Mediterraneo occidentale: vera situazione da bora, che, come vedemmo nel § 3, assume violenza speciale il giorno 2, quando il ciclone occupa il basso Tirreno, con mm. 750.

Intanto i cicloni settentrionali, che nella prima parte del mese si trovavano nelle regioni polari, a partire dal 20 si estendono sempre più a sud, ed al 25 un nucleo ciclonico nel Mar di Norvegia, con lunga saccatura fino alla Spagna, tiene in regime ciclonico tutte le coste occidentali europee dando inizio al periodo piovoso che continua sino alla fine del mese.

Tale area depressionaria ha la forma di un corridoio che traversa l'Europa da nord a sud, con diversi nuclei ciclonici nel suo interno, e che si sposta da W verso E.

Un ciclone, che alla sera del 26 era sulla Francia meridionale a mm. 756,0, al mattino del 27 si approfondisce a mm. 750,0; ed alla sera si trasporta a cavaliere delle Alpi, sempre a mm. 750,0; al mattino successivo, 28, spostandosi, all'avanzarsi delle alte pressioni atlantiche, da luogo ad una saccatura da E sull'Italia settentrionale.

Al 27 (g. pl.) si registrano precipitazioni per mm. 92,5 a Ca' di Caccia (Timavo), mm. 58,0 a Montenero d'Idria, mm. 53,6 a Venzone; al 27 mm. 37,2 a Udine; attorno a mm. 38 nelle prealpi Bellunesi; tra mm. 20 e 25 nella pianura Veneta.

Al 28 (g. pl.) ad Oseacco (Tagliamento) vengono registrati mm. 126,6 (*totale giornaliero massimo del mese*); mm. 71,4 a Tramonti di Sopra; mm. 45,4 a Terme Brennero.

6. La *quantità di precipitazioni* in questo mese è quasi ovunque in difetto: (in generale 8/10 circa del suo valore normale); solo in qualche località, come a Trento e a Rovigo, si raggiunge il valore normale.

Precipitazioni \ Stazione	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Totale mensile	46,0	65,2	17,0	41,8	58,0	155,3	49,2	52,2	50,5
Valore normale	97,9	76,0	52,0	56,0	77,0	175,7	52,5	57,6	55,1
Rapporto	0,48	0,86	0,33	0,75	0,75	0,88	0,94	0,91	0,92

Precipitazioni \ Stazione	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Totale mensile	39,4	45,5	35,2	48,7	72,2	34,8	33,4	21,2	0,8
Valore normale	44,5	50,6	35,1	75,1	128,0	35,0	39,0	24,0	27,0
Rapporto	0,89	0,90	1,00	0,65	0,56	1,00	0,87	0,88	0,03

Le precipitazioni più scarse si notano nella Val Venosta (2 o 3 mm); nel delta del Po e nella punta meridionale dell'Istria (intorno a 20 mm.).

Il *totale mensile massimo* viene registrato a Ca' di Caccia (Isonzo) con mm. 232,4.

Lo *spessore del manto nevoso*, al principio del mese, risulta rilevante nell'Alto Isonzo: alla quota 1000 supera i 200 cm. ed in qualche luogo, come a Voschia raggiunge cm. 375;

Negli altri bacini montani il manto nevoso ha uno spessore notevolmente inferiore: infatti a quota intorno ai 500 m. s'incontrano pochi cm. di neve, solo nell'interno della zona montuosa; a m. 1000 si ha uno spessore di 50 ÷ 60 cm; a 1500 si avvicina ai 100 cm; verso i 2000 supera i 150 cm. (Monteneve cm. 160; Passo Pordoi cm. 170).

Nel corso del mese, fino ai giorni 25-26 la neve è ovunque in diminuzione pressochè continua; più accentuata nel bacino dell'Alto Isonzo che altrove dove lo spessore minimo è di circa 150 cm. alla quota 1000. Altrove invece la neve e quasi del tutto scomparsa a quote inferiori ai 700 m.; a quote superiori, fino a 1500 m. lo spessore è di 40-50 cm.; esso è di circa 140 cm. sopra i 2000 metri.

Durante le intemperie degli ultimi giorni del mese, nella zona montuosa, si ha ovunque un rifornimento di neve, che riporta lo spessore del manto nevoso ai valori del principio del mese, eccetto che nell'Alto Isonzo ove, a quota 1000, lo spessore è di cm. 170.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA.

I corsi d'acqua, fino al 27 del mese, in generale, si mantengono in magra con livelli pressochè costanti; i minimi vengono raggiunti, in tale periodo, in giorni diversi.

Al 27, in seguito alle precipitazioni degli ultimi giorni del mese, ha inizio un'intumescenza che raggiunge il massimo nello stesso giorno 27 o nel successivo 28.

Nel seguente prospetto sono riportati, per i principali corsi d'acqua, i valori massimi e minimi assoluti delle altezze idrometriche e delle portate, registrati durante il mese.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	MASSIMO ASSOLUTO				MINIMO ASSOLUTO			
		Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.	Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.
Isonzo	Canale	28	4	6,25	765	5	12	0,91*	25,0
Tagliamento	Venzone	27	23	1,07	»	6	12	0,17	»
Meduna	P.te Navarons	28	12	0,95*	»	3	12	0,46*	»
Piave	Segusino	27	24	1,54	241	6	12	0,33	42,8
Brenta	Sarson	27	24	0,48	87,0	11	10	−0,02	26,5
Bacchiglione	Montegaldella	28	7	2,30	66,5	17	13	0,32	13,0
Guà	Cologna V.ta.	28	3	1,04	23,3	21	23	−0,08	2,80
Adige	P.te d'Adige.	27	24	1,42	27,8	3	12	1,30	20,3
id.	Trento.	28	2	0,62	126	4	6	0,32	76,0

FREATIMETRIA.

I massimi livelli freatici si notano, in generale, ai primi giorni del mese; successivamente vanno lentamente decrescendo, fino a raggiungere, negli ultimi giorni del mese, i valori minimi.

Nel seguente prospetto, per alcune stazioni distribuite nelle diverse pianure, sono riportati i valori estremi osservati durante il mese.

PIANURA	STAZIONE	MASSIMO		MINIMO	
		Giorno	m.	Giorno	m.
fra Torre e Tagliamento	Campolongo del Friuli	2	12,26	23	11,39
id.	Cuccana	2	25,30	28	24,64
id.	Talmassons	2	25,52	26	25,30
id.	Codroipo	2	37,99	23	37,45
fra Tagliamento e Piave	Negrisia	28	10,73	23	10,38
id.	Cimadolmo	2	28,29	26	27,67
fra Piave e Brenta	Saltore	2	26,52	26	25,89
id.	Cittadella	2	43,47	26	43,35
id.	Cartigliano	2	67,14	23	65,93
fra Brenta e Adige	Schiavon	2	67,02	28	65,94
id.	Serenella	2	40,01	26	39,90
in destra Adige	Dossobuono	2	48,51	28	48,11

MAREOGRAFIA.

Dall'esame dei dati e del grafico, pubblicati in altra parte di questo fascicolo, riguardanti le maree previste e registrate nel bacino di S. Marco a Punta della Salute, si osserva che il livello registrato si mantiene un po' elevato nella prima settimana, e ciò per l'azione dei venti che soffiano sull'Adriatico, mentre la pressione barometrica è un po' superiore al normale.

Dal giorno 8, per effetto del forte aumento della pressione barometrica e dei venti forti settentrionali nell'Adriatico nei giorni 13 e 14, il livello della marea discende costantemente fino a raggiungere, il giorno 14, l'eccezionale basso livello di m. 1,21 sotto il livello medio.

Da tale data il livello sale costantemente, fino alla fine del mese col discendere della pressione barometrica.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ Longitudine Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento al suolo – Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4,7	0,6	16,4	ESE	—	4	
2	1,6	- 1,6	30,4	ENE	—	8	
3	4,2	- 1,6	13,3	ESE	—	6	
4	5,8	0,7	23,3	ENE	—	2	
5	7,8	2,0	10,0	ENE	—	0	
6	11,2	2,1	8,4	NNE	—	1	
7	15,0	4,6	3,8	I Q.	—	0	
8	12,1	3,6	3,1	I Q.	—	0	
9	14,2	5,0	5,2	III Q.	—	0	
10	12,9	4,1	2,0	ORIENT.	—	4	≡ n′ ≡ n
Media I. decade	9,0	2,0	11,6		—	2,5	
11	11,8	5,7	1,2	ORIENT.	—	6	≡ a ≡ a p n″
12	9,4	4,6	2,6	ESE	—	5	≡ n′ a
13	10,0	3,9	14,3	WSW	—	1	
14	11,0	2,1	12,2	ORIENT.	—	0	
15	10,8	1,8	4,8	ORIENT.	—	3	
16	10,8	5,1	10,0	MERID.	—	5	
17	9,6	3,2	3,2	I Q.	—	7	
18	11,9	4,8	3,1	SETT.	—	3	
19	11,4	3,7	3,1	MERID.	—	2	
20	12,4	3,7	2,8	SSW	—	0	
Media II. decade	10,9	3,9	5,7		—	3,2	
21	11,3	3,6	1,8	ORIENT.	(*) —	5	
22	12,9	4,7	2,3	MERID.	—	10	≡ n″
23	10,0	5,2	1,7	NNE	—	10	≡ a p ≡ n″
24	11,0	7,3	0,5	NNW	—	10	≡
25	10,3	7,7	3,0	ESE	6,7	10	● ≡
26	11,0	9,2	3,7	NNE	21,6	10	● n′ a n″ ≡
27	13,0	10,0	9,3	SSE	8,7	10	● n′ a p ≡
28	13,2	7,7	5,9	SSE	9,0	10	● n′ a p ≡
Media III. decade	11,6	6,9	3,5		46,0	8,6	
Media mensile	10,5	4,3	6,9		46,0	4,8	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ Longitudine Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	- 0,9	1,7	- 2,1	62	NNE	—	5	
2	- 1,1	0,3	- 2,0	49	ESE	—	9	
3	1,0	2,7	- 0,5	49	I Q.	—	5	
4	3,1	6,8	0,0	48	ESE	—	3	
5	4,3	7,1	2,3	35	I Q.	—	1	
6	3,5	9,6	0,3	44	E	—	1	
7	3,9	15,1	- 3,2	59	CALMA	—	1	
8	2,4	12,0	- 5,0	68	CALMA	—	1	V
9	2,5	11,7	- 3,1	71	SSW	—	1	
10	2,2	9,9	- 4,4	78	CALMA	—	1	
Media I. decade	2,1	7,7	- 1,8	56		—	2,8	
11	4,2	10,8	0,5	85	CALMA	0,2	5	≡ n″ a
12	2,3	8,4	- 1,6	91	I Q.	0,2	4	≡ n′ a
13	2,7	7,7	- 1,7	49*	N	0,2	0	V
14	1,6	6,7	- 4,7	54*	N	—	0	
15	2,6	10,8	- 6,2	54*	CALMA	—	4	
16	4,4	8,8	0,2	63	NNE	—	2	
17	2,7	9,2	- 5,0	69	NNW	—	6	V
18	5,2	12,0	- 0,8	64	NNW	—	4	
19	3,5	10,1	- 2,5	75	CALMA	—	1	V
20	2,0	10,0	- 4,0	82	CALMA	—	1	V
Media II. decade	3,1	9,5	- 2,6	69		0,6	2,7	
21	1,5	9,5	- 5,1	89	CALMA	0,2	6	V
22	3,9	13,9	- 4,5	81	CALMA	0,2	2	V ≡ n′ a
23	3,8	9,6	- 0,6	90	S	—	5	≡ n″
24	4,8	11,4	- 0,6	90	CALMA	0,2	9	
25	7,7	9,6	- 0,6	88	S	1,2	10	● n″
26	8,7	9,8	7,5	92	S	23,4	10	● a p n″ ≡ n′
27	9,9	12,9	8,0	91	S	34,6	10	●
28	7,0	8,6	5,2	89	SE	4,8	10	● p n″
Media III. decade	5,9	10,7	1,2	89		64,6	7,8	
Media mensile	3,7	9,3	- 1,1	71		65,2	4,4	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ Longitudine Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4,0	0,5	ENE	—	6	
2	2,2	- 0,5	ENE	—	10	
3	4,8	0,2	I Q.	—	8	
4	9,5	2,0	E	—	2	
5	9,2	1,5	I Q.	—	0	
6	12,5	- 0,5	NW	—	0	
7	10,5	- 1,4	NW	—	0	
8	10,0	- 2,1	CALMA	—	0	V
9	10,2	1,5	SETT.	—	0	V
10	11,0	2,5	VARIA	—	3	≡ n′
Media I. decade	8,4	0,4		—	2,9	
11	8,5	2,4	NW	—	3	≡ n′ a ∞ p
12	8,8	3,3	NW	—	7	V
13	8,0	- 1,7	VARIA	—	0	
14	8,0	0,8	IV Q.	—	0	
15	7,5	- 0,2	SETT.	—	4	
16	9,0	- 0,8	IV Q.	—	2	
17	9,5	0,0	SETT.	—	4	
18	9,8	1,5	WNW	—	6	
19	10,5	1,5	NW	—	0	V
20	11,0	0,5	NW	—	0	V
Media II. decade	9,1	0,7		—	2,6	
21	11,0	1,8	CALMA	—	2	V ∞ p
22	12,3	1,7	E	0,2	4	● V ≡ n′ p n″
23	7,0	3,5	CALMA	0,2	7	● ≡ n′
24	10,0	3,5	CALMA	—	10	≡ n′ a ∞ p
25	11,0	5,2	S	1,4	10	●
26	11,2	8,8	II Q.	11,4	10	●
27	14,2	10,2	SE	14,4	10	●
28	11,0	6,2	SE	2,4	10	●
Media III. decade	11,0	5,1		30,0	7,9	
Media mensile	9,5	2,1		30,0	4,5	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ Longitudine Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59,6	2,1	3,7	− 0,4	45	36,4	ENE	16	69	ENE	23	—	4	ℷ
2	62,6	− 1,1	− 0,4	− 1,8	34	84,0	ENE	24	104	ENE	24	—	7	ℷ
3	62,9	0,8	3,4	− 1,0	34	65,8	ENE	14	101	ENE	9	—	3	ℷ
4	61,7	2,7	5,2	1,0	29	68,4	ENE	14	99	ENE	24	—	2	ℷ
5	59,0	2,5	4,8	1,0	34	70,8	ENE	15	93	ENE	6	—	0	ℷ
6	61,8	5,8	9,3	1,2	33	31,5	ENE	6	92	ENE	3	—	1	ℷ
7	63,4	8,3	14,6	4,1	42	7,3	E	10	19	ENE	10	—	0	
8	62,0	5,1	9,3	2,5	64	2,8	SE	6	6	W	17	—	0	≡ a
9	68,4	6,9	10,8	3,7	64	5,5	SE	8	13	ESE	3	—	0	≡ a
10	74,0	6,6	10,0	3,8	72	6,7	E	4	12	WNW	19	—	6	≡ n′
Media I. decade	63,5	4,0	7,1	1,4	45	37,9						—	2,3	
11	72,1	4,6	7,0	2,7	84	3,2	SE	8	7	SSE	6	—	3	≡ a
12	70,1	4,3	5,7	2,8	89	3,6	WNW	4	10	NW	15	—	8	≡ n′
13	74,6	5,5	9,1	1,6	24	24,0	ENE	13	46	ENE	9	—	1	ℷ
14	79,3	4,7	7,1	2,0	34	11,3	W	7	22	W	15	—	0	
15	71,0	3,4	6,5	0,7	63	2,9	SE	9	6	SE	5	—	7	
16	71,0	6,3	8,8	3,1	55	18,0	ENE	12	45	ESE	19	—	3	ℷ
17	73,0	6,0	8,8	3,7	56	11,2	ENE	6	34	ENE	4	—	6	
18	70,1	5,9	9,7	2,7	74	5,5	SE	7	37	ENE	22	—	7	
19	69,9	6,7	9,2	4,6	79	4,5	SE	8	12	SE	3	—	4	≡ a
20	66,1	5,9	8,2	3,7	67	4,5	SE	6	15	E	6	—	0	
Media II. decade	71,7	5,3	8,0	2,8	63	8,9						—	3,9	
21	65,4	5,5	10,0	2,4	75	3,0	SE	9	7	NNW	12	—	3	≡ a
22	70,4	4,9	8,6	3,6	81	3,0	SE	7	7	WNW	13	—	7	≡ a
23	71,8	5,8	7,6	3,1	86	2,9	SE	5	10	WSW	20	—	10	≡
24	69,5	6,9	9,1	5,6	83	2,5	NW	4	8	NNW	14	—	10	≡
25	66,0	7,9	9,0	6,8	90	1,3	SE	3	6	NNE	23	3,1	10	● p n′
26	61,4	9,7	11,1	8,5	90	4,9	E	4	24	VARIA	—	18,4	10	● n′ p n′
27	53,3	11,8	14,4	10,0	71	10,8	ESE	4	18	VARIA	—	19,0	10	● n′ p n′
28	51,2	9,3	10,4	8,3	69	11,5	SE	5	46	ENE	23	1,3	10	● n′
Media III. decade	63,6	7,7	10,0	6,0	81	5,0						41,8	8,7	
Media mensile	66,3	5,7	8,4	3,4	63	17,3						41,8	5,0	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ Longitudine Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	1,5	4,8	− 0,4	62	9,9	ENE	13	20	E	23	—	6	
2	0,4	1,9	− 0,7	46	20,0	ENE	15	36	ENE	4	—	3	
3	2,5	6,4	0,4	47	14,5	ENE	10	24	ENE	16	—	6	
4	3,8	8,8	0,0	43	8,7	SSE	13	18	ENE	20	—	1	
5	3,6	8,4	0,8	43	10,5	WSW	7	25	ENE	15	—	0	
6	3,5	9,0	− 0,9	54	5,7	II Q.	14	14	ENE	10	—	0	
7	6,9	15,3	1,0	52	10,0	ENE	20	16	ENE	6	—	1	
8	5,2	12,1	0,6	68	9,8	ENE	15	18	ENE	6	—	0	
9	5,0	11,9	− 1,4	74	6,8	ENE	15	12	ENE	3	—	0	
10	4,4	11,1	− 0,2	77	6,8	ENE	11	12	ENE	3	—	0	V
Media I. decade	3,7	9,0	− 0,1	57	10,3						—	1,7	
11	4,2	10,4	− 0,2	87	3,7	ENE	8	7	WSW	16	—	4	
12	1,2	5,8	− 1,9	94	2,9	ENE	11	7	ENE	10	—	0	V ≡ n′
13	3,3	9,2	− 2,4	74	8,3	ENE	13	20	ENE	21	—	4	≡ n′
14	4,2	8,2	− 0,6	54*	9,5	ENE	10	20	ENE	5	—	0	V
15	2,5	9,4	− 2,2	71	6,6	ENE	17	12	ENE	4	—	0	
16	4,9	12,1	− 2,3	67	9,3	ENE	15	28	ENE	21	—	4	
17	4,4	10,0	− 0,5	71	5,5	ENE	12	13	WSW	15	—	2	
18	5,8	11,7	− 1,3	74	7,7	ENE	11	12	ENE	7	—	2	
19	5,3	11,7	− 0,4	79	5,9	WSW	7	12	ENE	7	—	4	
20	4,6	11,4	0,0	77	6,4	ENE	10	12	SSW	15	—	3	
Media II. decade	4,0	10,0	− 1,2	75	6,6						—	2,3	
21	3,9	10,5	− 1,3	84	5,8	ENE	14	10	ENE	8	—	0	V
22	6,0	12,3	0,8	79	7,2	ENE	13	12	ENE	2	—	0	V
23	6,0	11,1	1,2	88	6,7	ENE	10	10	WSW	15	—	4	
24	6,7	9,8	4,2	84	0,1	WNW	6	5	WSW	14	—	9	≡ n′
25	7,0	8,5	5,9	90	4,4	I Q.	22	8	ENE	22	8,8	10	● p n′ n′
26	7,8	10,0	6,5	92	9,3	ENE	19	20	ESE	21	21,0	10	● n′ p n′
27	10,1	13,3	8,7	90	9,5	SSW	11	22	SSW	1	22,2	10	●
28	8,5	11,2	6,0	83	3,4	ENE	5	8	ESE	21	6,0	10	● n′ n′
Media III. decade	7,0	10,8	4,0	86	5,8						58,0	6,6	
Media mensile	4,9	9,9	0,9	73	7,6						58,0	3,5	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ Longitudine Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Vento preval. Durata ore	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione	Velocità massima Ora			
1	0,7	3,1	- 1,2	59	25,1	ESE	13	40	ESE	18	—	7	
2	0,6	1,8	- 0,7	38	30,6	ENE	18	50	ENE	20	—	7	
3	2,4	5,3	0,5	39	41,1	ESE	20	56	ESE	9	—	0	
4	3,6	6,8	1,6	37	42,5	ENE	23	70	ENE	20	—	0	
5	3,9	6,5	2,5	35	43,8	ENE	14	70	ENE	14	—	0	
6	4,3	9,9	0,1	44	9,8	NNE	7	40	ENE	1	—	0	
7	6,4	14,7	0,5	48	9,8	I Q.	13	20	N	4	—	0	
8	5,0	11,4	1,1	64	10,8	I Q.	10	20	ENE	24	—	0	≡
9	6,1	11,2	0,8	58	14,3	III Q.	12	30	WSW	13	—	0	V ≡
10	4,9	11,2	0,5	71	9,7	ORIEN.	17	16	ENE	1	—	3	≡ n'
Media I. decade	3,8	8,2	0,6	49	23,8						—	1,7	
11	4,5	9,8	1,7	79	4,9	ORIEN.	8	16	ESE	22	—	2	≡ n'
12	1,6	3,6	0,0	91	6,8	ESE	6	16	ESE	1	—	10	≡
13	3,8	7,7	- 1,5	70	11,8	WSW	8	22	ESE	6	—	0	V ∞
14	3,1	7,6	- 0,7	50	10,6	ORIEN.	10	20	ENE	2	—	0	
15	3,5	8,6	- 1,9	65	8,6	ORIEN.	11	20	ESE	22	—	0	
16	4,8	10,5	0,9	62	9,9	MERID.	9	20	SSE	20	—	2	
17	4,0	8,6	- 0,6	67	7,8	I Q.	12	18	N	5	—	2	
18	5,1	11,5	1,5	67	10,3	SETT.	10	24	NNW	2	—	2	∞
19	5,4	11,6	1,0	69	9,3	MERID.	9	22	ESE	23	—	4	
20	5,2	11,6	1,6	69	10,7	SSW	7	28	ESE	1	—	3	
Media II. decade	4,1	9,1	0,2	69	9,1						—	2,5	
21	4,7	10,0	0,5	77	7,8	ORIEN.	12	16	ENE	2	—	1	
22	6,0	11,9	0,9	73	8,8	MERID.	10	16	SSW	19	—	2	V ∞
23	6,2	11,2	3,5	79	7,5	NNE	11	20	SSE	18	—	10	
24	6,0	8,2	4,6	79	5,5	NNW	7	12	NNW	20	—	10	≡ n' a
25	7,0	9,4	4,9	81	7,5	ESE	7	16	ESE	19	1,6	10	● p n'
26	7,4	8,9	6,5	87	13,8	NNE	10	26	SSW	24	39,2	10	●
27	8,8	11,2	8,0	87	14,3	SSE	11	30	SSW	2	37,2	10	●
28	8,4	11,6	5,9	78	14,6	SSE	8	40	ENE	23	4,0	8	● n'
Media III. decade	6,8	10,3	4,4	80	10,0						82,0	7,6	
Media mensile	4,9	9,2	1,7	66	14,3						82,0	3,9	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ Longitudine Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo			Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Vento preval. Durata ore			
100	0,6	3,5	- 1,1	76	10,8	I Q.	17	0,6	6	● a ⊔
125	0,9	4,6	- 1,4	45	16,6	I Q.	24	—	7	⊔
252	2,9	8,1	0,0	46	18,4	I Q.	24	—	1	⊔
229	3,8	10,4	- 2,9	52	13,6	I Q.	20	—	1	⊔
247	3,7	10,7	- 1,4	49	10,5	I Q.	18	—	0	⊔
229	2,5	10,6	- 2,5	67	4,9	OCCID.	14	—	1	⊔
251	3,3	14,5	- 3,1	71	2,7	IV Q.	12	—	0	⊔ ∞
254	2,9	13,4	- 3,3	76	2,7	III Q.	11	—	0	V ⊔
258	4,8	14,3	- 1,1	73	6,9	III Q.	11	—	0	V ⊔
256	3,1	12,2	- 2,3	80	2,6	CALMA	—	—	0	V ⊔ ∞
2201	2,9	10,2	- 1,9	64	9,0			0,6	1,6	
199	2,9	9,3	- 1,0	90	3,8	VARIA	—	—	3	≡ n' V ⊔ ≡ ∞
98	- 0,2	3,5	- 4,3	97	2,7	VARIA	—	—	10	V ⊔ ≡ n'
249	1,8	11,0	- 3,5	86	6,3	III Q.	14	—	4	V ⊔ ≡ n' ∞ ≡
251	2,6	10,5	- 2,5	77	6,1	OCCID.	16	—	1	V ⊔ ∞
225	1,9	9,4	- 4,0	77	4,0	I Q.	18	—	3	V ⊔ ∞
273	3,8	14,8	- 2,5	72	4,7	IV Q.	10	—	3	V ⊔
291	3,7	12,6	- 1,8	77	6,6	III Q.	14	—	1	V ⊔
270	5,1	15,4	- 1,9	76	5,1	VARIA	—	—	4	V ⊔
255	3,9	14,2	- 1,7	80	4,9	VARIA	—	—	3	V ⊔
258	3,2	11,9	- 2,4	82	2,9	II Q.	10	—	0	V ⊔ ∞
2369	2,9	11,3	- 2,6	81	4,7			—	3,2	
255	3,1	11,3	- 2,2	88	3,4	VARIA	—	—	1	V ⊔ ∞
305	3,3	13,5	- 2,2	86	3,2	VARIA	—	—	2	V ⊔ ∞ ≡
172	4,7	10,6	- 0,1	88	3,0	I Q.	11	—	7	V ∞ ≡ ⊔
86	5,4	8,0	1,8	88	0,3	CALMA	—	—	10	△ ≡
129	5,7	9,9	- 0,1	83	1,7	NW	9	1,0	10	● n' V ⊔ ≡
56	7,6	10,0	5,9	93	7,2	I Q.	16	15,4	10	●
94	7,7	11,1	5,8	94	9,4	SETT.	14	30,2	10	●
214	7,4	12,0	2,1	83	6,8	I Q.	14	5,0	10	● n' ≡ n' ≡
1311	5,6	10,8	1,4	88	4,4			51,6	7,5	
5881	3,8	10,8	- 1,0	78	6,0			52,2	4,1	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latit. Nord 46° 11′ Longitudine Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima				
1	4,5	- 2,1	CALMA	—	5	
2	2,5	- 5,0	NE	—	4	⁊ p n″
3	5,1	- 1,6	N	—	0	⁊ n′ a
4	5,7	- 5,6	NE	—	2	
5	9,3	0,0	NE	—	0	
6	8,8	- 1,0	E	—	1	
7	10,2	- 1,1	SETT.	—	0	V
8	9,9	- 0,7	E	—	0	V
9	13,9	0,9	NE	—	0	
10	8,9	- 1,0	CALMA	—	0	V
Media I. decade	7,9	- 1,7		—	1,2	
11	9,1	- 1,3	S	—	0	V
12	11,1	- 1,1	VARIA	—	0	V
13	15,2	- 4,1	N	—	0	
14	9,0	2,0	E	—	4	
15	14,2	- 2,3	N	—	2	V ⁊ p n″
16	13,8	8,0	NE	—	4	⁊ n′ a p
17	11,5	- 0,5	VARIA	—	2	
18	10,6	- 0,8	CALMA	—	3	V
19	11,4	0,0	NE	—	2	V
20	13,0	- 1,0	S	—	0	V
Media II. decade	11,9	- 0,1		—	1,7	
21	15,4	3,1	NE	—	1	⁊ a p
22	16,0	3,0	N	—	1	
23	13,4	0,4	CALMA	—	1	V
24	9,3	2,2	SE	—	10	
25	9,3	4,6	NE	3,0	10	● a p n″ ≡
26	7,9	4,5	CALMA	9,2	10	● n′ p n″ ≡ n′ a
27	7,5	3,8	N	20,6	10	●
28	9,8	3,4	NW	0,6	7	● n′ a
Media III. decade	11,1	3,1		33,4	6,3	
Media mensile	10,3	0,4		33,4	3,1	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29° Longitudine Est da Roma 0° 39′
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima					
1	- 8	- 14	»	170	—	0	
2	- 9	- 15	»	170	—	9	
3	- 6	- 12	»	165	—	0	
4	- 5	- 10	»	165	—	0	
5	- 4	- 8	»	165	—	0	
6	- 2	- 7	»	165	—	2	
7	2	- 5	»	165	—	2	
8	1	- 4	»	160	—	0	
9	1	- 6	»	160	—	0	
10	- 2	- 9	»	160	—	0	
Media I. decade	- 3,2	- 9,0			—	1,3	
11	- 2	- 9	»	160	—	0	
12	0	- 7	»	155	—	0	
13	1	- 7	»	155	—	0	
14	1	- 6	»	155	—	0	
15	- 1	- 8	»	155	—	2	
16	- 4	- 10	»	155	—	3	
17	1	- 9	»	150	—	3	
18	2	- 7	»	150	—	3	
19	3	- 5	»	150	—	2	
20	3	- 4	»	150	—	2	
Media II. decade	0,4	- 7,2			—	1,5	
21	- 3	- 8	»	150	—	3	
22	- 3	- 7	»	150	—	2	
23	- 1	- 6	»	150	—	0	
24	2	- 6	»	150	—	0	
25	4	- 7	»	145	—	4	
26	4	- 6	»	145	—	10	
27	- 1	- 7	»	145	—	10	
28	- 2	- 6	»	155	2,7	10	*
Media III. decade	0,0	- 6,6			2,7	4,9	
Media mensile	- 0,9	- 7,6			2,7	2,6	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ Longitudine Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media km./ora			
1	0,2	- 11,0	I Q.	7,0	—	3	
2	- 4,2	- 15,5	E	10,6	—	4	
3	6,6	- 10,7	I Q.	12,5	—	1	
4	4,2	- 14,2	I Q.	16,8	—	1	
5	6,0	- 7,5	N	15,3	—	0	
6	9,2	- 7,0	N	12,5	—	0	
7	11,6	- 3,1	N	6,1	—	0	
8	11,4	- 3,2	I Q.	6,8	—	0	
9	4,2	- 3,5	N	9,5	—	0	
10	7,0	- 8,2	N	4,3	—	0	
Media I. decade	5,6	- 8,4		10,1	—	0,9	
11	8,4	- 7,2	NW	3,2	—	0	
12	8,6	- 6,2	NW	13,5	—	0	
13	6,8	- 1,7	I Q.	19,4	—	0	
14	5,8	- 9,0	SETT.	3,8	—	0	
15	5,1	- 6,3	N	17,5	—	2	
16	5,8	- 3,8	N	16,1	—	5	
17	11,0	- 5,0	N	6,1	—	0	
18	10,4	- 3,4	N	5,4	—	1	
19	8,4	- 5,3	I Q.	5,5	—	1	
20	7,2	- 3,8	N	15,2	—	1	
Media II. decade	7,8	- 5,2		10,6	—	1,0	
21	4,0	- 2,1	N	24,5	—	1	
22	11,6	- 3,5	I Q.	5,6	—	0	
23	11,2	- 2,4	N	1,3	—	0	
24	5,6	- 7,3	S	1,0	—	3	
25	6,8	- 4,8	S	2,3	3,8	6	*
26	5,6	- 5,1	S	1,4	14,8	10	*
27	3,0	- 1,4	S	1,5	30,3	10	*
28	5,0	- 5,1	II Q.	0,9	32,0	7	*
Media III. decade	6,6	- 4,0		4,8	80,9	4,6	
Media mensile	6,7	- 5,9		8,5	80,9	2,2	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ Longitudine Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	- 2,6	0,4	- 4,7	87	W	—	5	△ p
2	- 0,3	2,3	- 3,5	58	N	—	3	
3	- 1,6	5,1	- 5,9	73	N	—	0	
4	- 1,7	4,5	- 6,3	79	N	—	0	V
5	0,1	7,0	- 4,4	78	N	—	0	V
6	0,0	7,1	- 4,4	80	N	—	0	V
7	1,1	7,9	- 3,9	81	N	—	0	V
8	1,3	7,4	- 3,2	81	N	—	0	V
9	5,0	11,5	- 1,9	71	N	—	0	
10	1,9	6,4	- 2,1	82	VARIA	—	0	
Media I. decade	0,3	6,0	- 4,0	77		—	0,8	
11	0,8	6,0	- 3,2	86	W	—	0	V
12	1,1	7,6	- 4,0	81	W	—	0	V
13	2,4	7,2	- 1,4	86	W	—	1	
14	1,7	6,9	0,0	81	N	—	3	
15	0,4	6,5	- 3,3	84	W	—	2	V
16	1,7	9,1	- 3,1	79	N	—	3	
17	1,7	8,3	- 3,4	79	W	—	1	
18	2,0	7,7	- 2,2	84	W	—	2	V
19	2,5	7,3	- 1,8	82	W	—	2	V
20	3,0	9,0	- 2,5	82	I Q.	—	0	V
Media II. decade	1,7	7,6	- 2,5	82		—	1,4	
21	5,3	13,0	0,0	76	MERID.	—	1	
22	5,2	12,2	0,2	76	OCCID.	—	1	V
23	3,7	9,7	- 0,6	85	OCCID.	—	1	V
24	2,7	5,1	0,8	88	IV Q.	—	8	
25	3,4	6,4	- 0,2	89	N	0,8	6	● p n″ V ∞ p
26	4,2	6,1	3,4	91	N	8,8	10	●
27	2,9	5,0	0,2	88	N	37,8	10	●
28	2,4	7,0	- 0,7	86	N	1,8	7	● n′ a n″ ≡
Media III. decade	3,7	8,1	0,4	85		49,2	5,5	
Media mensile	1,9	7,2	- 2,0	81		49,2	2,6	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ Longitudine Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km./ora	Vento prevalente		Velocità massima					
Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
1,4	3,4	- 0,7	67	»	(*) ENE	»	»	»	»	—	6	≡ ✳ a
0,8	2,4	- 0,8	37	»	ENE	»	»	»	»	—	6	
2,9	6,8	0,5	37	»	ENE	»	»	»	»	—	3	
3,8	8,7	- 0,9	37	»	ENE	»	»	«	»	—	2	
3,6	8,1	0,4	39	»	ENE	»	»	»	»	—	0	
3,8	9,6	- 1,7	51	»	ENE	»	»	»	»	—	2	
4,6	11,1	- 1,3	60	»	III Q.	»	»	»	»	—	0	
5,0	10,1	0,1	67	»	III Q.	»	»	»	»	—	0	
5,7	11,6	0,8	72	»	SSW	»	»	»	»	—	0	
5,1	10,3	1,1	73	»	E	»	»	»	»	—	0	
3,7	8,2	- 0,3	54	»						—	1,9	
3,3	6,4	- 0,9	91	»	(*) ENE	»	»	»	»	—	7	V ≡⁝
0,8	2,4	- 3,2	96	»	ENE	»	»	»	»	—	10	V ≡⁝
2,1	7,5	- 1,6	87	»	III Q.	»	»	»	»	0,2	3	≡⁝ a p
3,2	8,1	- 0,4	66	»	OCCID.	»	»	»	»	—	0	V
2,2	7,5	- 2,4	69	»	MERID.	»	»	»	»	—	4	V
4,1	10,6	- 1,5	69	»	VARIA	»	»	»	»	—	4	V
4,6	9,6	0,6	68	»	ORIEN.	»	»	»	»	—	2	V ⌴
5,5	12,1	- 0,1	74	»	ENE	»	»	»	»	—	4	V
5,6	11,5	1,1	73	»	VARIA	»	»	»	»	—	2	V ⌴
4,5	10,0	0,1	81	»	VARIA	»	»	»	»	—	1	V ⌴
3,6	8,6	- 0,8	77	»						0,2	3,7	
4,1	9,9	0,0	89	»	(*) ORIEN.	»	»	»	»	—	0	V ⌴
2,9	8,9	- 2,5	94	»	II Q.	»	»	»	»	0,2	9	V ≡⁝ n′ a n″
4,7	8,0	1,8	89	»	SSE	»	»	»	»	0,1	7	≡⁝ n′
5,8	8,5	3,1	88	»	CALMA	»	»	»	»	—	10	≡⁝ n′ a
6,9	10,1	3,8	78	»	I Q.	»	»	»	»	1,3	10	● n″
7,7	8,9	6,8	95	»	NE	»	»	»	»	17,5	10	●
7,8	10,6	6,0	94	»	I Q.	»	»	»	»	28,4	10	●
7,1	10,1	3,4	84	»	ENE	»	»	»	»	2,9	9	● n′ a n″
5,9	9,4	2,8	89	»						50,4	8,1	
4,4	8,7	0,6	73	»						50,6	4,6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 Longitudine Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione	Durata ore	Velocità massima: km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	34,2	1,3	4,2	- 1,6	63	7,1	ORIENT.	17	16	ENE	6	—	0	
2	40,1	- 1,0	1,7	- 3,2	63	5,7	ORIENT.	18	10	ENE	9	—	2	
3	40,1	0,0	4,3	- 3,3	64	8,6	ENE	11	18	NE	6	—	0	
4	38,8	1,0	5,0	- 3,1	66	5,7	ORIENT.	16	18	NE	22	—	3	
5	36,3	3,3	7,4	0,2	67	8,9	ENE	15	17	NE	4	—	0	
6	38,8	3,6	8,0	0,6	67	5,3	E	8	15	ENE	2	—	0	
7	39,9	2,9	9,2	- 1,3	74	1,8	S	7	4	SSW	13	—	0	
8	37,6	4,6	9,6	0,8	66	3,7	ORIENT.	17	12	ENE	24	—	0	V
9	44,9	8,6	13,1	3,9	53	11,2	ENE	18	17	ENE	9	—	0	V
10	48,3	3,4	8,2	- 0,3	68	1,7	E	7	3	NE	4	—	0	
Media I. decade	39,9	2,8	7,1	- 0,7	65	6,0						—	0,5	
11	47,0	2,6	8,3	- 1,5	75	2,0	ORIENT.	9	4	SSE	12	—	0	V
12	45,5	5,5	14,4	- 1,1	71	4,6	ORIENT.	11	12	ENE	18	—	0	V
13	48,6	10,5	14,4	4,1	56	10,5	ENE	8	24	NE	12	—	0	
14	53,5	4,4	8,4	1,3	74	3,4	E	8	8	E	19	—	3	V
15	45,6	4,9	13,9	- 2,4	70	7,6	ENE	6	23	NE	24	—	0	V
16	46,5	9,0	12,4	5,4	54	14,6	ENE	11	24	NE	12	—	2	
17	46,8	6,5	11,2	2,5	70	4,3	ENE	9	11	ENE	3	—	0	
18	44,8	5,8	12,2	- 0,7	76	3,3	MERID.	12	11	ENE	24	—	0	V
19	44,4	7,3	12,3	3,7	61	4,7	ENE	11	12	ENE	2	—	0	
20	41,0	7,5	16,3	0,6	62	6,5	ENE	6	15	ESE	24	—	0	V
Media II. decade	46,4	6,4	12,4	1,2	67	6,2						—	0,5	
21	41,2	9,8	14,2	5,4	55	11,7	ENE	13	19	ENE	20	—	0	
22	45,2	8,7	15,9	4,3	63	4,3	ENE	8	11	ENE	2	—	0	
23	45,4	7,4	14,0	2,1	73	2,4	II Q.	10	6	SW	16	—	0	V
24	43,1	6,0	10,1	2,4	83	1,5	MERID.	10	3	SSW	13	—	8	
25	40,8	6,9	9,5	4,8	88	1,1	OCCID.	12	5	SSW	14	—	10	
26	36,3	6,8	9,3	5,0	92	0,5	MERID.	7	—	VARIA	—	—	10	●
27	27,1	5,6	7,0	3,8	93	3,5	ORIENT.	12	13	ENE	18	21,2*	10	●
28	27,1	6,2	10,3	3,4	81	3,5	ORIENT.	15	7	ENE	20	—	7	●
Media III. decade	38,3	7,2	11,3	3,9	79	3,6						21,2	5,6	
Media mensile	41,5	5,5	10,3	1,5	70	5,3						21,2	2,2	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' Longitudine Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione	Durata ore	Velocità massima: km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	31,6	- 0,3	3,4	- 3,4	56	6,8	ENE	12	13	ENE	20	—	5	
2	36,7	- 1,9	2,8	- 5,4	46	4,4	ENE	8	13	ENE	16	—	7	∈
3	37,0	- 1,2	6,8	- 5,0	46	4,3	NE	10	13	ENE	8	—	1	
4	35,8	- 0,2	5,5	- 4,6	50	4,5	NE	13	8	NE	5	—	1	
5	33,7	2,1	9,7	- 2,5	50	3,3	NE	17	8	NE	4	—	0	
6	35,8	2,0	9,7	- 2,4	49	2,3	NE	8	6	NNE	23	—	2	
7	37,2	2,9	10,6	- 2,3	52	2,1	NNE	7	7	NNE	3	—	0	
8	35,0	3,2	10,5	- 0,9	48	2,8	NNE	8	9	NNE	7	—	0	
9	40,7	7,7	13,0	0,7	27	7,9	IV Q.	15	17	NNW	13	—	1	
10	45,8	2,4	8,8	- 1,5	54	2,5	I. Q	14	7	ENE	19	—	0	
Media I. decade	36,9	1,7	8,1	- 2,7	48	4,1						—	1,7	
11	44,4	1,9	8,9	- 2,3	63	2,2	NNE	7	6	NNE	24	—	0	V ∞ p
12	42,8	4,3	11,5	- 2,0	53	2,4	SETT.	15	7	NNW	9	—	0	∞ p
13	45,2	8,2	13,4	2,3	47	10,0	NNW	14	21	NW	14	—	0	∞ p
14	50,5	3,0	8,1	0,0	73	2,3	ORIENT.	11	5	ENE	5	—	3	≡ a ∞ p
15	43,3	4,8	13,9	- 2,5	53	10,2	ENE	12	32	ENE	18	—	2	V
16	43,1	9,5	13,3	3,6	20	15,6	ENE	8	26	ENE	10	—	4	
17	44,6	4,6	11,2	- 0,2	54	6,1	ENE	9	13	ENE	22	—	1	
18	42,5	4,4	10,4	0,4	69	5,8	ENE	9	22	ENE	24	—	4	
19	41,9	4,8	11,8	1,1	56	6,4	I Q.	15	19	ENE	5	—	2	∞ p
20	38,3	5,0	12,1	- 0,3	63	5,8	ENE	8	12	ENE	3	—	0	V ∞ p
Media II. decade	43,7	5,1	11,5	0,0	55	6,7						—	1,6	
21	37,7	9,1	15,5	3,6	31	6,6	NNW	7	19	NNW	19	—	1	
22	42,2	7,7	15,4	3,7	48	5,0	NNW	8	11	NNW	8	—	1	∞ p n'
23	43,2	5,0	12,6	0,4	76	3,2	ORIENT.	9	7	NW	16	—	1	≡ n'
24	41,4	5,2	9,8	2,6	77	5,0	ENE	9	12	ENE	23	—	10	≡ n' a
25	39,2	5,6	7,9	4,4	80	8,3	ENE	22	11	ENE	12	1,6	10	● p n' ≡ n' a ≡ p
26	34,0	5,5	6,8	4,1	94	3,0	ENE	8	8	NNW	12	5,6	10	● n' p n' ≡ p ≡ n'
27	25,7	4,6	6,3	2,7	94	5,2	ENE	8	14	ENE	24	27,6	10	● ≡ T n'
28	24,1	5,2	10,0	2,1	76	9,0	I Q.	10	20	E	8	—	9	gocce p
Media III. decade	35,9	6,0	10,5	3,0	72	5,7						34,8	6,5	
Media mensile	38,8	4,3	10,0	0,1	58	5,5						34,8	3,3	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ Longitudine Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente			
1	1,4	2,7	– 0,7	73	12,9	E	—	7	* qualche falda a p ≡ n
2	0,6	2,6	– 1,4	42	17,7	NE	—	4	
3	2,5	6,4	– 0,3	41	12,0	I Q.	—	1	∞ p
4	4,3	8,9	– 0,1	41	11,6	NE	—	4	V ∞ p
5	4,2	8,2	0,4	45	8,4	II Q.	—	0	V ∞ p o
6	3,9	10,4	– 1,5	54	3,0	W	—	2	V ∞ p
7	4,1	10,6	– 1,4	62	3,2	III Q.	—	0	V ≡ a
8	4,4	10,1	– 0,3	68	3,9	SE	—	0	V ≡ n′ a ∞ p n″
9	5,7	12,8	0,6	70	4,4	II Q.	—	0	V ≡ n′ a ∞ p
10	4,7	9,4	0,4	53	2,7	IV Q.	—	0	V ≡ a ∞ p
Media I. decade	3,6	8,2	– 0,4	57	8,0		—	1,8	
11	2,3	5,5	– 0,2	89	6,3	S	—	4	≡⁝ n′ a ≡ n″
12	0,7	2,6	– 1,7	92	4,5	SE	—	7	≡⁝ n′ a n″ ≡ p
13	2,5	7,3	– 1,6	83	3,9	III Q.	—	9	≡⁝ n′ a
14	3,9	8,1	– 0,1	60	8,2	W	—	1	V ≡ n′ a ∞ p
15	2,8	7,3	– 2,2	66	7,6	III Q.	—	3	V ≡ n′ a p
16	4,7	11,1	– 0,4	64	3,7	III Q.	—	3	V ≡ n′ a ∞ p
17	4,7	10,5	– 0,6	64	5,8	SW	—	2	V ≡ n′ a
18	6,0	12,4	0,5	67	3,8	SW	—	6	≡ n′ a p
19	6,3	11,8	2,1	67	4,6	SW	—	2	V ≡ n′ a ∞ p
20	5,0	10,5	– 0,1	78	2,5	SE	—	0	V ≡ n′ a ϑ
Media II. decade	3,9	8,7	– 0,4	73	5,1		—	3,7	
21	3,1	7,3	– 0,5	92	3,5	II Q.	—	3	V ≡ n′ a p n″
22	3,3	9,0	– 0,5	87	3,3	W	0,2	4	≡⁝ n″ a p n″
23	4,4	8,2	– 0,3	84	0,2	E	—	10	≡
24	6,5	8,6	4,3	82	—	CALMA	—	10	≡
25	7,2	9,2	4,8	75	0,1	I Q.	—	10	≡
26	7,7	8,9	6,9	88	7,7	NE	17,9	10	● a p n″ ≡ n′ a p
27	6,7	8,0	5,2	91	5,4	N	27,8	10	● ≡ n′ a
28	6,7	10,0	3,1	82	15,8	E	2,8	10	● n′ n″ ≡ n′ a
Media III. decade	5,7	8,7	2,9	85	4,5		48,7	8,4	
Media mensile	4,4	8,5	0,7	72	5,9		48,7	4,6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ Longitudine Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
				Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità massima					
Media	Massima	Minima			Direzione	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
1,9•	3,5•	0,3•	84	18,2	NE	13	36	NE	22	2,6	10	● * n′ a * n′
0,6•	1,0•	– 0,1•	61	36,3	NE	20	42	NE	23	—	7	
2,0•	4,0•	0,0•	64	27,4	NE	11	42	NE	7	—	7	* qualche falda
3,6•	6,0•	1,2•	62	19,8	NNE	11	30	NE	15	—	7	
4,8•	7,2•	2,4•	61	20,0	NE	11	31	NE	15	—	0	
4,0	9,4	– 1,7	61	7,9	WNW	10	13	NNW	1	—	0	⊔
2,7	9,9	3,5	79	6,2	W	10	10	W	4	—	0	V
3,0	10,0	– 1,9	84	8,2	OCCID.	19	12	SSW	21	—	0	V ≡
3,7	9,8	– 0,2	96	5,0	I Q.	9	14	NNE	3	—	3	
1,4	8,0	– 1,7	96	5,9	WSW	10	12	NNE	2	0,2	7	≡ n′ a
2,8	6,9	0,2	75	15,5						2,8	4,1	
3,0	6,8	– 1,4	95	4,6	NNE	10	13	NNE	9	—	7	≡ n′ a n″
– 0,3	1,9	– 2,6	100	6,1	WSW	8	14	NE	19	0,2	10	≡
2,8	7,8	– 0,7	88	6,5	NE	8	16	ESE	14	0,4	4	≡ n′ a
2,5	7,5	– 0,5	68	9,5	OCCID.	19	15	SW	18	—	1	
1,3	5,8	– 2,7	83	6,7	OCCID.	13	11	W	24	—	3	V
3,3	9,8	– 1,7	77	5,7	SSW	7	11	WSW	1	—	1	V
5,0	9,8	0,7	75	7,6	I Q.	9	16	NE	11	—	0	V
4,9	11,7	– 0,8	83	6,4	OCCID.	16	11	W	15	—	5	V ≡ n′ a
5,1	10,7	– 1,0	85	8,7	II Q.	14	13	NNE	5	—	0	V
4,1	10,1	– 1,7	91	5,2	NNE	6	11	NNE	9	0,2	0	≡ n′ a
3,2	8,2	– 1,2	85	6,7						0,8	3,1	
2,1	9,2	– 2,5	96	4,4	I Q.	15	11	NE	17	0,2	3	≡ n′ a
3,0	8,2	– 1,2	98	3,7	I Q.	17	8	E	11	0,4	10	≡ n′ a
5,6	9,7	3,3	94	3,2	II Q.	9	10	NE	18	0,4	10	≡ n′ a
5,5	8,2	4,0	94	4,0	I Q.	15	8	ENE	15	—	10	≡ n′ a
5,3	10,1	4,2	88	5,0	NE	10	10	NE	15	—	10	≡ n′ a
5,9	9,5	6,5	98	9,9	I Q.	23	17	NE	17	12,2	10	● a p n″ ≡ n′ a
7,6	8,8	5,7	97	7,4	NE	12	12	NE	9	15,8	10	● n′ p n″ ≡ n′ a
6,5	9,3	2,5	94	9,8	NE	13	19	NE	24	2,6	10	● n′ p n″ ≡ n′ a
5,2	9,1	2,8	95	5,9						31,6	9,1	
3,7	8,1	– 0,6	85	9,4						35,2	5,4	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ Longitudine Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59,9	2,4	4,9	1,1	64	29,8	NNE	17	56	NNE	19	—	7	⚹ a (qualche falda)
2	64,3	0,8	2,2	-0,2	43	53,4	ENE	19	68	ENE	22	—	6	
3	63,8	2,9	6,1	0,8	44	51,9	ENE	16	62	ENE	10	—	3	
4	62,7	3,9	8,1	0,6	40	38,6	»	»	46	»	12	—	3	
5	60,7	4,0	7,1	1,3	43	37,3	ENE	11	54	ENE	8	—	0	
6	62,4	4,2	10,4	0,2	54	12,5	SETT.	22	30	ENE	1	—	2	
7	63,6	4,0	10,6	-0,7	69	7,5	N	12	14	SW	17	—	0	
8	62,0	4,0	10,5	-0,6	80	4,9	SSE	7	12	SSE	20	—	0	V
9	67,8	4,8	10,6	-0,3	83	8,8	SETT.	12	18	NNE	3	—	0	V
10	73,5	5,1	10,7	1,0	86	7,6	NNE	11	14	ENE	13	—	0	V ≡ p
Media I. decade	64,1	3,6	8,1	0,3	61	25,2						—	2,1	
11	71,9	4,3	6,9	-0,6	88	5,6	NNE	7	14	NNE	10	—	3	≡ n' a
12	70,5	0,6	2,6	-1,8	92	3,4	NNE	7	8	W	1	0,4	10	● n'' V ≡
13	75,0	2,9	7,7	-0,7	87	5,5	»	»	16	N	11	—	0	≡ n' a
14	78,7	4,3	9,3	0,7	66	10,9	»	»	24	SW	21	—	0	V
15	71,0	2,4	7,4	-2,5	75	9,2	WSW	7	20	SW	1	—	3	V
16	70,9	4,4	9,9	-1,1	80	6,0	MERID.	11	18	ESE	22	—	2	V
17	73,0	4,5	9,5	1,5	75	10,0	II Q.	14	16	SSE	19	—	1	V
18	70,2	4,5	10,6	0,9	80	7,5	II Q.	9	16	SSE	18	—	5	V
19	70,1	5,4	10,1	1,3	79	8,1	MERID.	11	20	S	20	—	1	V
20	66,4	4,7	10,4	0,0	84	7,5	NNE	9	12	SSE	22	—	0	V
Media II. decade	71,8	3,8	8,4	-0,2	81	7,4						0,4	2,5	
21	65,7	3,7	8,2	0,4	89	7,0	VARIA	20	16	ENE	4	—	3	V ≡
22	70,7	3,4	5,7	1,5	92	1,9	NNE	4	6	N	7	0,2	10	● n' ≡
23	72,1	4,5	7,2	3,2	89	3,6	SSE	5	10	SSE	19	0,2	7	● n' ≡ n' a
24	70,0	5,3	8,1	4,1	89	3,4	MERID.	9	10	SSE	17	—	10	≡ n' a
25	66,3	6,4	9,6	3,9	85	4,8	NNW	10	8	NNW	7	0,6	10	● n''
26	61,5	7,5	8,7	7,0	92	13,0	ENE	10	24	NE	18	19,2	10	● ≡ p.
27	53,6	8,0	10,5	6,0	91	8,2	I Q.	15	20	WNW	23	16,4	10	● ≡ n' a
28	51,9	7,2	9,5	4,8	87	11,2	NNE	8	36	NE	24	2,4	10	● n' p n''
Media III. decade	64,0	5,8	8,4	3,9	89	6,6						39,0	8,8	
Media mensile	66,6	4,4	8,3	1,3	77	13,1						39,4	4,5	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ Longitudine Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	706,8	-2,9	-1,0	-5,4	87	33,5	ENE	9	69	E	22	—	7	⚹ ≡ a p ⌉
2	709,6	-4,5	-3,0	-5,5	47	57,1	ENE	21	62	ENE	2	—	6	⌉
3	710,5	-2,0	1,5	-4,1	46	47,9	ENE	23	70	ENE	2	—	5	⌉
4	709,7	-0,5	3,5	-3,5	40	47,3	ENE	23	67	ENE	23	—	5	⌉
5	708,3	0,3	3,4	-1,6	35	44,5	ENE	21	69	ENE	9	—	1	⌉
6	710,8	3,7	7,2	-0,3	30	14,0	ORIEN.	11	42	NNE	1	—	2	⌉
7	712,2	7,2	9,1	5,1	27	19,3	WNW	14	33	WNW	7	—	0	
8	710,4	6,5	9,3	3,4	44	17,6	OCCID.	18	45	NNW	21	—	0	⌉
9	716,1	5,7	9,8	0,8	61	24,1	SSW	8	42	ENE	3	—	0	V ⌉
10	720,7	4,2	7,2	2,8	72	8,6	OCCID.	10	21	WNW	21	—	0	V
Media I. decade	711,5	1,8	4,6	-0,8	49	31,4						—	2,6	
11	719,1	3,3	6,1	1,7	84	7,9	SW	6	17	WNW	2	—	1	≡ n''
12	717,2	4,8	9,9	0,9	62	22,5	WNW	10	36	NW	18	—	1	⌉
13	721,0	3,1	9,1	0,5	73	28,3	SSE	10	58	SSE	10	—	2	⌉ ≡ n' a
14	725,0	0,8	2,7	-1,1	54	22,7	W	11	44	W	19	—	0	⌉
15	718,0	1,9	6,2	-1,0	58	17,7	I Q.	14	33	NE	11	—	4	
16	718,5	5,3	8,0	2,6	42	12,0	SW	6	34	ESE	4	—	2	⌉
17	720,1	3,7	6,3	1,6	61	16,3	OCCID.	10	28	NW	22	—	1	
18	717,9	5,2	8,3	3,4	56	17,8	OCCID.	18	30	W	17	—	2	
19	717,6	5,3	8,3	3,3	72	19,4	MERID.	17	33	E	1	—	0	
20	714,2	4,7	7,2	2,5	83	7,8	OCCID.	11	19	ENE	7	—	0	V
Media II. decade	718,9	3,8	7,2	1,4	65	17,2						—	1,3	
21	713,4	6,3	10,2	3,1	69	16,9	OCCID.	13	35	N	21	—	2	V ⌉
22	718,0	7,2	10,1	4,7	61	7,8	E	5	24	NNE	1	—	1	
23	719,2	3,3	5,3	1,1	100	6,5	I Q.	14	12	NE	4	—	10	V ≡ p n''
24	717,1	3,4	6,3	2,3	97	4,6	NE	6	10	N	19	—	9	≡
25	714,2	3,9	5,3	2,8	96	8,4	ENE	15	16	ENE	18	—	10	≡ n' a n''
26	709,9	4,8	5,5	3,7	100	24,3	ENE	11	40	E	18	19,8	10	● ≡ ⌉
27	702,4	5,0	7,2	2,7	100	19,1	S	6	39	S	10	24,4	10	● ≡ ⌉
28	700,3	3,6	4,6	2,6	94	20,0	ENE	13	55	ENE	24	2,0	8	● n' n'' ≡ n' n'' ⌉
Media III. decade	711,8	4,7	6,8	2,9	90	13,5						46,2	7,5	
Media mensile	714,1	3,4	6,2	1,2	68	20,7						46,2	3,8	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ Longitudine Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno Profondità cm. 50	cm. 10	Eliofania in ore	Fenomeni vari
1	58,9	1,7	3,9	− 0,5	74	11,0	NE	10	22	ENE	15	—	8	3,1	2,1	—	≡ n' a ⚹ qual. fald.
2	63,2	1,0	2,7	0,0	44	22,7	NNE	24	29	ENE	15	—	8	2,6	1,3	—	
3	63,2	2,8	6,7	0,0	46	16,5	I Q.	23	26	ENE	3	—	4	3,0	1,4	5,30	
4	62,1	3,2	8,9	− 1,5	49	11,1	I Q.	23	23	ENE	13	—	2	2,8	1,3	7,25	≡ n' a
5	60,2	2,8	8,4	− 1,2	54	8,7	I Q.	20	16	ENE	16	—	0	2,6	1,1	8,15	V ⌴
6	61,8	2,5	10,8	− 4,0	67	2,7	NNW	6	5	NW	12	—	1	2,6	1,0	8,05	V ⌴
7	62,8	2,4	10,0	− 3,3	78	1,7	NNW	6	4	WNW	12	—	0	2,5	1,1	7,40	V ⌴
8	60,8	3,2	10,8	− 3,2	90	2,7	NNW	9	6	SSE	20	—	1	2,4	0,9	7,15	V ⌴
9	67,7	4,7	12,2	− 1,5	86	5,3	SETT.	10	10	NE	3	0,1	3	2,3	1,5	7,40	≡ n' a
10	72,7	3,2	10,2	− 2,2	84	2,8	SETT.	13	7	W	17	0,3	1	2,2	1,7	7,40	V n' a
Media I. decade	63,3	2,8	8,5	− 1,7	66	8,5						0,4	2,8	2,6	1,3	59,30	
11	71,3	1,8	5,8	− 1,7	94	3,2	NW	9	8	NE	13	0,1	7	2,3	2,2	—	≡ n' a p
12	69,3	− 0,7	1,3	− 3,4	98	1,8	NW	6	6	NE	19	0,7	10	2,4	1,5	—	≡ n' a p V
13	74,0	2,0	7,9	− 1,4	89	4,4	N	5	10	SSE	7	0,1	6	2,8	3,1	4,05	≡ n' a
14	77,8	3,1	9,3	− 1,7	65	7,6	WSW	10	16	WSW	16	0,1	2	3,1	2,3	9,15	≡ n' a
15	70,0	1,6	7,6	− 3,3	80	5,3	N	5	13	ENE	13	0,1	5	3,1	1,6	5,25	
16	70,2	3,5	11,7	− 3,3	76	3,0	W	7	9	S	16	—	3	2,9	2,1	6,55	≡ n' a V ⌴
17	72,4	3,9	10,8	− 1,7	73	3,3	III Q.	10	9	WSW	17	—	1	3,1	2,4	9,15	V ⌴
18	69,4	5,0	13,3	− 1,6	76	4,0	NW	9	8	WSW	14	—	4	3,0	2,9	5,50	≡ V
19	69,3	6,1	12,5	− 1,5	78	5,7	SSW	7	12	SSW	13	—	1	3,1	3,1	8,15	V ⌴
20	65,3	4,4	11,4	− 1,7	85	2,8	S	6	8	S	21	—	1	3,3	3,5	8,25	V ⌴
Media II. decade	70,9	3,1	9,2	− 2,1	81	4,1						1,1	4,0	2,9	2,5	57,25	
21	64,3	2,6	7,3	− 0,8	96	2,0	ORIEN.	12	6	SSE	17	0,2	7	3,5	3,4	0,35	≡ n' a p
22	69,6	2,6	6,8	− 0,7	97	1,2	SETT.	8	3	SSE	18	0,5	7	3,8	3,8	1,40	≡ n' a
23	71,0	5,4	9,5	1,7	91	3,5	ENE	6	7	ENE	18	0,4	9	3,9	4,6	—	≡ n' a
24	68,6	6,0	9,0	4,4	90	2,2	NE	10	8	ENE	18	—	10	4,5	5,8	—	≡ n' a p
25	65,2	6,8	9,6	3,7	85	1,8	I Q.	16	5	NE	16	1,3	10	4,9	6,1	—	● n″ ≡ n' a
26	60,1	7,8	8,2	6,4	95	8,2	I Q.	21	14	NE	18	16,1	10	5,2	6,7	—	● p n″ ≡ n' a
27	52,1	7,5	9,1	5,5	96	4,4	I Q.	16	11	NNW	21	22,1	10	5,7	7,0	—	● n' a p n″ ≡ n' a
28	50,2	7,3	10,6	3,9	87	6,0	NE	9	18	NE	24	3,4	10	6,1	6,9	0,20	● n″ ≡ n' a
Media III. decade	62,6	5,8	8,8	− 3,0	92	3,7						44,0	9,1	4,7	5,5	2,35	
Media mensile	65,6	3,9	8,8	− 0,3	80	5,4						45,5	5,3	3,4	3,1	119,30	

Osservatorio del Monte Grappa

Latitudine Nord 45° 52′ Longitudine Ovest da Roma 0° 39′
Altitudine dei termometri m. 1690 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	− 10,2	− 6,9	− 13,4	89	NE	—	9	
2	− 11,1	− 7,8	− 13,6	74	ENE	—	6	
3	− 4,3	− 1,7	− 7,9	41	NE	—	1	
4	− 3,3	− 0,6	− 5,6	64	E	—	1	
5	− 0,2	1,2	− 1,9	50	NE	—	0	
6	2,5	4,7	− 0,2	38	N	—	1	
7	5,7	7,1	4,0	27	NW	—	0	
8	5,6	8,0	1,5	20	III Q.	—	0	
9	− 1,5	2,0	− 3,2	59	VARIA	—	0	
10	− 1,6	1,1	− 2,9	55	SW	—	0	
Media I. decade	− 1,8	0,7	− 4,3	52		—	1,8	
11	1,5	4,2	− 2,1	53	CALMA	—	0	
12	3,2	5,2	1,3	39	IV Q.	—	0	
13	− 1,2	2,3	− 6,7	62	IV Q.	—	0	
14	− 2,7	4,1	− 7,0	69	IV Q.	—	4	
15	1,8	4,7	− 1,3	26	I Q.	—	2	
16	− 1,8	1,0	− 3,1	51	N	—	3	
17	2,1	4,6	− 1,8	55	IV Q.	—	2	
18	4,2	6,6	0,9	49	W	—	5	
19	4,7	7,8	1,6	32	N	—	3	
20	3,1	5,5	0,0	34	VARIA	—	0	
Media II. decade	− 1,5	4,6	− 1,8	47		—	1,9	
21	0,1	3,3	− 2,7	52	I Q.	(*) —	1	
22	2,6	6,2	− 0,7	51	IV Q.	—	3	
23	4,4	7,6	1,0	42	III Q.	—	0	
24	− 1,2	1,4	− 2,1	90	OCCID.	—	7	
25	− 1,1	1,0	− 2,1	96	NW	»	10	⚹
26	− 0,4	1,0	− 1,8	96	II Q.	8,0	10	⚹
27	− 0,8	1,0	− 3,5	96	SW	33,0	10	⚹
28	− 3,1	− 0,9	− 4,1	96	IV Q.	5,0	9	⚹
Media III. decade	0,1	2,6	− 2,0	77		»	6,3	
Media mensile	− 0,1	2,6	− 2,4	59		»	3,0	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	9 2	5 -1	0 -1	3 -1	7 2	6 2	11 4	17 1	13 3	16 3	8,7 1,4
Piuca		Postumia	501	2 -9	-1 -12	-4 -15	-7 -12	-4 -10	-5 -9	-1 -10	4 -13	1 -7	3 -8	-1,2 -10,5
Dalla Fium. all' Arsa		Monte Maggiore	950	-2 -7	-6 -11	-5 -10	-3 -8	-2 -6	-2 -5	1 -2	10 -3	8 -3	7 -2	0,6 -5,7
id.		Abbazia	11	4 0	4 0	5 1	9 2	8 0	9 2	14 2	11 2	13 3	10 3	8,7 1,5
Arsa		Poglie	41	8 -2	-2 -2	3 2	2 2	2 2	6 1	10 -1	18 -5	16 -3	16 -3	7,9 -0,9
Dall' Arsa al Quieto		Parenzo	18	5 -1	5 -1	6 0	11 0	11 -1	12 -3	10 -2	11 -2	10 -1	12 0	9,3 -1,1
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	-1 -7	-9 -10	-7 -7	-5 -7	-6 -7	-1 -10	5 0	7 -5	9 -7	5 -7	-0,3 -6,7
Dal Risano all' Isonzo		Basovizza	372	4 -5	-1 -5	-2 -7	0 -6	6 -4	11 3	12 2	15 3	12 1	12 2	6,9 -1,6
id.		Villa Opicina	320	5 -1	1 -5	3 -7	2 -4	1 -4	5 -1	9 1	14 -2	13 0	12 -1	6,5 -2,4
Isonzo		Nallogu	622	-2 -8	-1 -11	3 -9	2 -8	3 -7	6 -7	4 -6	6 -6	5 -6	7 -6	3,3 -7,4
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	0 -7	-2 -11	-8 -11	-2 -8	-2 -7	1 -9	4 -8	5 -4	5 -1	6 -2	0,7 -6,8
id.	Idria	Cà di Caccia	677	-1 -6	-3 -9	-8 -9	-3 -8	-1 -9	-3 -8	4 -1	9 -3	10 -2	9 -3	1,3 -5,8
id.		Chiapovano	607	1 -5	-5 -6	-3 -5	-1 -3	-2 -3	-1 -3	4 -1	8 -4	9 -4	8 -4	1,8 -3,8
id.	Torre	Vedronza	320	2 -3	1 -2	6 -5	7 -4	8 -4	8 -5	10 -8	10 -9	11 -4	9 -4	7,2 -4,8
id.	Riеca	Luico	690	-1 -6	-2 -7	-3 -6	-3 -7	-2 -7	-2 -7	0 -4	3 -3	5 -3	4 -2	-0,1 -5,2
id.	Aborna	Montemaggiore	954	1 -5	-1 -8	-3 -7	5 -4	5 -2	2 -4	10 2	11 2	10 -1	8 0	4,8 -2,7
Drava	Sesto	Sesto	1518	-6 -15	-5 -18	-6 -21	-2 -17	-2 -15	2 -15	7 -8	8 -11	3 -5	4 -10	0,3 -13,5
id.	Scilizza	Tarvisio	751	0 -11	1 -10	5 -20	-2 -17	1 -17	0 -15	5 -11	11 -9	9 -6	10 -7	4,0 -12,3
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	0 -10	-3 -11	-6 -11	1 -8	2 -6	6 -4	7 -3	9 -2	9 -3	6 -6	3,1 -6,4
id.		Forni di Sopra	907	2 -9	1 -13	-4 -12	6 -10	6 -7	8 -7	9 -4	9 -3	10 -5	10 -5	5,7 -7,6
id.	Lumiei	Sauris	1300	4 -10	2 -15	4 -11	4 -8	5 -7	7 -7	9 -5	10 -4	10 -4	8 -5	6,3 -7,6

Stazione	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade
Cherso	12 3	12 3	12 4	10 2	12 0	15 2	12 5	13 4	16 6	17 4	13,1 3,3
Postumia	2 -10	6 -9	2 -10	1 -9	2 -11	7 -8	4 -6	6 -6	10 -4	11 -4	5,1 -7,7
Monte Maggiore	4 -2	4 -2	9 -4	1 -6	2 -5	7 -4	2 -5	3 -1	6 -1	4 -2	4,2 -3,2
Abbazia	10 5	9 3	10 4	9 2	10 6	13 4	9 3	11 4	10 3	11 3	10,2 3,7
Poglie	12 0	13 -1	11 1	9 -4	9 -6	15 -3	10 -3	12 -1	16 1	15 -4	12,2 -2,0
Parenzo	12 2	8 0	9 -1	8 -1	8 -2	9 -2	8 -3	10 -2	10 -1	10 -2	9,2 -1,2
Cà di Caccia	7 -3	8 -6	10 -3	0 -5	6 -10	8 3	0 -3	5 -2	10 -1	7 -4	6,1 -4,0
Basovizza	14 1	13 1	7 0	8 -4	9 -1	10 1	9 0	12 1	11 0	11 -2	10,4 -0,3
Villa Opicina	10 1	9 -2	9 1	8 -4	8 -5	10 -2	11 0	9 -1	12 -1	10 0	9,6 -1,3
Nallogu	5 -7	4 -6	6 -6	7 -7	3 -9	4 -5	6 -6	3 -5	8 -6	5 -7	5,1 -6,4
Passo Predil	2 -6	7 -2	10 0	4 -7	2 -6	7 -2	4 -4	5 -3	10 -3	5 -4	5,6 -3,7
Cà di Caccia	4 -2	9 -2	12 -1	4 -4	5 -5	8 -3	7 -4	7 -2	9 -2	7 -1	7,2 -2,6
Chiapovano	6 -2	8 -3	8 -3	5 -4	7 -5	8 -5	8 -2	6 -2	10 -1	9 0	7,5 -2,7
Vedronza	9 -6	8 -6	7 -3	6 -9	10 -10	12 -2	8 -6	10 -6	9 -5	9 -5	8,8 -5,8
Luico	5 -3	4 -5	4 -4	5 -7	1 -6	2 -6	5 -5	5 -4	6 -4	4 -4	4,1 -4,8
Montemaggiore	7 -2	7 0	10 1	6 -1	8 -3	9 -1	8 -3	7 1	11 0	7 -1	8,0 -0,9
Sesto	4 -11	6 -11	4 -7	2 -16	5 -8	5 -9	7 -11	9 -10	9 -10	5 -9	5,6 -10,2
Tarvisio	10 -7	10 -7	10 -7	11 -10	14 -12	7 -6	9 -8	10 -9	13 -7	10 -8	10,4 -8,1
Passo della Mauria	4 -7	6 -3	9 1	7 -9	4 -6	7 -4	7 -5	7 -4	7 -5	6 -5	6,4 -4,7
Forni di Sopra	7 -6	8 -4	11 -3	8 -8	6 -8	9 -7	9 -5	9 -3	10 -3	9 -5	9,6 -5,2
Sauris	6 -7	6 -6	6 -7	7 -7	9 -8	9 -8	11 -10	11 -10	12 -10	12 -10	8,9 -8,3

Stazione	21	22	23	24	25	26	27	28				Media III. decade	Media mensile
Cherso	16 3	12 3	15 4	10 4	12 6	12 8	12 8	12 7				12,6 5,4	11,5 3,4
Postumia	9 -6	8 -7	8 -3	9 0	6 0	6 1	7 1	8 2				7,6 -1,5	3,8 -6,6
Monte Maggiore	4 -4	5 -1	7 -1	4 1	4 2	5 3	5 3	5 2				4,9 0,6	3,2 -2,8
Abbazia	10 2	11 3	10 4	9 7	9 8	10 9	13 9	8 8				10,0 6,2	9,6 3,8
Poglie	14 -4	15 -5	15 -5	13 1	13 4	10 7	10 8	14 6				13,0 1,5	11,0 -0,5
Parenzo	10 -1	11 0	6 1	10 3	11 4	10 3	16 9	12 5				10,7 3,0	9,7 0,2
Cà di Caccia	7 -7	6 -5	10 -5	7 1	4 2	3 2	4 4	5 2				5,7 -0,7	3,8 -3,8
Basovizza	12 0	13 1	10 5	10 3	11 2	11 4	13 8	9 6				11,1 3,6	9,5 0,6
Villa Opicina	10 2	10 -1	12 0	9 4	11 5	10 7	11 8	13 5				10,7 3,7	8,9 0,0
Nallogu	5 -7	6 -6	8 -4	8 -4	3 -1	2 -1	2 -2	2 -2				4,5 -3,3	4,3 -5,7
Passo Predil	7 -2	7 -1	10 0	4 -2	2 -2	3 0	3 0	4 -2				5,0 -1,0	3,7 -3,8
Cà di Caccia	8 -2	10 -5	11 -4	8 1	5 2	4 2	6 3	6 3				7,2 0,0	5,2 -2,8
Chiapovano	9 -3	9 -2	10 -1	9 2	6 4	6 3	8 5	9 6				8,2 1,7	5,8 -1,6
Vedronza	9 -5	11 -5	9 -5	7 -3	7 0	12 -4	9 -4	9 -4				9,1 -3,5	8,3 -4,7
Luico	4 -4	6 -3	5 -3	5 0	6 1	6 1	5 2	4 0				5,1 -0,7	3,0 -3,5
Montemaggiore	5 -1	8 2	10 0	4 0	3 0	4 2	5 3	4 1				5,3 0,8	6,3 1,4
Sesto	3 -5	8 -6	10 -7	7 -8	5 -5	4 -3	4 -2	2 -7				5,4 -5,4	3,8 -9,7
Tarvisio	9 -3	12 -5	11 -5	15 -6	11 -5	8 0	6 0	5 0				9,6 -3,0	8,0 -7,8
Passo della Mauria	5 -3	11 -2	7 -6	0 -4	2 -1	4 -1	4 -1	1 -3				4,2 -2,6	4,6 -4,6
Forni di Sopra	8 -5	9 -2	11 -3	10 -3	2 -2	5 2	5 1	2 0				6,5 -1,5	7,3 -4,8
Sauris	10 -7	9 -3	10 -3	10 -5	5 -5	5 -1	5 -1	3 -2				7,1 -3,3	7,4 -6,4

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28				Media III. decade	Media mensile
(segue) Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	1 -9	4 -10	2 -9	4 -7	5 -6	7 -5	9 -2	10 -1	9 -5	8 -7	5,9 -6,1	5 -7	8 -4	13 -5	9 -10	4 -9	9 -4	7 -5	8 -4	10 -4	7 -6	8,0 -5,8	9 -2	9 -2	12 -4	8 -5	2 -4	7 -1	6 -1	4 -1				7,1 -2,5	7,0 -4,8
id.	Bût	Zovello	910	4 -4	4 -7	2 -5	2 -4	6 -1	7 0	8 3	11 2	11 0	8 -1	6,3 -1,7	7 -2	9 1	9 0	8 4	5 -4	7 2	7 1	8 1	10 0	7 -1	7,7 0,2	7 0	9 2	10 0	8 0	12 1	6 3	9 1	4 1				8,1 1,0	7,3 -0,1
id.	id.	Timau	821	3 -5	1 -9	-4 -7	2 -4	5 -1	7 -1	12 -2	13 -4	11 -3	9 -4	5,9 -4,0	7 -5	9 -5	13 -2	9 -5	7 -7	10 -6	7 -2	9 -2	11 -2	9 -3	9,1 -3,9	9 -3	10 -1	13 -1	8 -2	9 0	7 0	7 1	5 1				8,5 -0,6	7,8 -2,8
id.	Chiarsò	Paularo	690	2 -5	0 -7	-4 -6	5 -5	7 -2	7 -2	11 -1	12 -2	11 -2	11 -3	6,2 -3,5	7 -4	10 -3	14 -4	11 -5	11 -6	12 -4	11 -2	10 -2	12 -2	9 -3	10,7 -2,7	10 -1	11 -2	13 -2	9 -1	9 1	7 3	6 1	4 1				8,6 0,0	8,5 -2,0
id.	Bût	Tolmezzo	323	2 -5	3 -5	0 -6	7 -5	10 -4	11 -3	11 -2	13 -3	11 -2	12 -2	8,0 -3,7	8 -4	10 -4	9 -4	8 -3	7 -5	11 -4	12 -4	9 -4	13 -2	10 -3	9,7 -3,7	9 -3	10 -2	11 -2	10 -4	6 2	8 3	7 2	7 1				8,5 -0,3	8,7 -2,5
id.	Fella	Pontebba	562	0 -8	-4 -8	0 -8	3 -7	3 -7	5 -6	6 -8	6 -7	8 -7	7 -6	3,4 -7,2	7 -6	9 -5	8 -8	8 -9	8 -5	8 -5	7 -2	11 -4	8 -4	9 -4	8,3 -5,2	10 -4	12 -4	9 -3	5 -2	7 0	5 0	4 0	8 1				7,5 -1,5	6,4 -4,8
id.	Resia	Oseacco	490	2 -7	3 -7	-2 -8	-1 -6	-2 -5	0 -3	1 -2	4 -1	0 0	1 -2	0,6 -4,1	-1 -2	-1 -3	1 -1	1 -2	-2 -4	1 -1	3 1	3 1	2 0	3 2	1,0 -0,9	2 1	4 0	4 0	4 2	2 2	2 3	2 4	2 4				2,7 2,0	1,4 -1,0
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	5 -3	2 -1	5 0	7 2	6 2	10 1	15 -1	11 -1	13 1	13 1	8,7 0,1	11 4	6 3	10 0	10 -1	9 -2	10 -2	11 0	11 0	10 0	10 2	9,8 0,4	10 1	12 1	10 4	10 4	10 6	12 7	12 8	12 8				11,0 4,9	9,8 1,8
id.		Moruzzo	264	4 -1	3 -1	6 -2	10 -1	8 1	10 0	15 2	12 2	12 2	12 2	9,2 0,4	10 0	16 0	8 1	8 -1	8 -1	11 0	9 0	12 2	12 2	10 1	10,4 0,4	11 2	13 2	11 3	7 3	9 4	7 4	10 5	10 5				9,7 3,5	9,7 1,4
Livenza	Meduna	Poffabro	516	6 -4	1 -4	0 -1	10 -4	12 -2	12 -2	13 -1	13 -1	13 -1	12 -2	9,2 -2,2	10 -1	9 -2	10 -3	9 -2	9 -4	9 -4	11 -3	10 -3	12 -4	12 -4	10,2 -3,0	12 -4	11 -3	11 -3	11 0	10 0	9 0	6 3	8 3				9,7 -0,4	9,7 -1,8
id.	Cellina	Claut	600	2 -8	2 -10	1 -8	3 -9	3 -8	3 -6	3 -5	4 -6	5 -6	4 -6	3,0 -7,2	2 -7	4 -6	4 -5	4 -8	2 -9	5 -7	4 -7	6 -5	5 -6	6 -7	4,2 -6,6	9 -5	6 -4	6 -5	5 -4	6 -1	3 0	3 -1	8 -1				5,7 -2,6	4,3 -5,4
Piave		S. Stefano di Cadore	908	-1 -15	-5 -18	-5 -18	-1 -18	-2 -14	-2 -14	-1 -14	0 -12	1 -13	4 -12	-1,2 -14,8	-1 -13	-1 -12	8 -11	6 -12	0 -13	6 -9	5 -10	5 -10	5 -10	4 -9	3,7 -10,9	8 -9	7 -6	8 -8	7 -8	7 -8	6 0	5 0	5 -3				6,6 -5,3	3,0 -10,3
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	-5 -15	-4 -19	-7 -16	-5 -15	-3 -12	-2 -11	0 -9	3 -8	0 -6	0 -10	-2,3 -12,1	0 -10	2 -8	3 -6	0 -13	0 -10	1 -8	-2 -8	2 -8	5 -8	-1 -6	1,0 -8,5	1 -5	-1 -6	4 -5	5 -6	2 -6	2 -6	3 -2	0 -5				2,0 -5,1	0,2 -8,6
id.	Ansiei	Misurina	1760	-3 -13	-4 -21	-3 -19	-2 -14	-1 -12	2 -10	2 -9	2 -8	1 -7	1 -6	-0,5 -11,9	1 -7	2 -7	1 -6	4 -13	2 -11	3 -10	-2 -9	6 -8	6 -9	5 -8	2,8 -8,8	5 -8	2 -7	7 -7	7 -6	4 -7	2 -7	2 -2	1 -7				3,7 -6,4	2,0 -9,0
id.	id.	Auronzo	864	-1 -10	-1 -15	-3 -11	2 -12	5 -9	5 -10	6 -9	7 -10	5 -9	8 -10	3,3 -10,5	5 -11	5 -11	8 -6	5 -10	5 -10	9 -9	8 -7	8 -8	7 -8	7 -8	6,7 -7,7	10 -5	9 -5	11 -6	9 -7	5 -5	7 0	7 1	3 0				7,6 -3,5	5,9 -7,2
id.		Perarolo di Cadore	532	1 -7	0 -9	3 -9	3 -5	5 -5	7 -5	8 -5	6 -6	10 -4	6 -6	4,9 -6,1	6 -4	8 -4	7 -5	4 -6	7 -6	11 -3	7 -4	8 -3	8 -4	12 -4	7,8 -4,3	13 -2	11 -2	9 -2	5 -1	6 0	7 2	2 1	9 1				7,7 -0,4	6,8 -3,6
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	3 -11	-2 -14	-6 -17	7 -9	7 -7	9 -6	10 -5	10 -4	10 -4	5 -9	5,3 -8,6	6 -9	8 -5	9 0	8 -9	5 -6	7 -3	6 -7	9 -4	9 -6	8 -4	7,5 -5,3	6 -1	8 -1	10 -4	9 -8	4 -6	5 -4	3 -1	3 -4				6,0 -3,6	6,3 -5,8
id.	Cordevole	Arabba	1612	-2 -15	-4 -18	-5 -15	1 -9	4 -8	7 -6	8 -5	9 -5	9 -7	4 -9	3,1 -9,7	3 -7	0 -6	8 -5	5 -10	6 -8	5 -8	2 -7	6 -3	9 -5	9 -5	5,3 -6,4	7 -4	4 -5	7 -4	8 -6	7 -7	4 -2	1 -6	1 -6				4,9 -5,0	4,4 -7,0
id.	id.	Caprile	1023	-4 -15	5 -13	7 -9	8 -10	10 -9	10 -6	9 -7	6 -5	6 -9	7 -8	6,4 -9,8	6 -10	12 -6	11 -2	7 -5	10 -5	8 -5	11 -5	10 -6	12 -5	9 -2	9,6 -5,1	12 -4	9 -4	5 -7	5 -5	7 0	3 0	8 -2	2 0				6,4 -2,7	7,5 -5,9
id.	id.	Agordo	611	-4 -8	0 -8	0 -10	0 -11	2 -10	1 -9	1 -7	3 -5	5 -6	10 -7	1,8 -8,1	7 -9	7 -7	12 6	7 0	6 -8	9 -3	9 -6	10 -5	10 -7	8 -8	8,5 -4,7	12 2	12 -3	12 -5	9 -5	6 2	7 3	8 1	3 0				8,6 -0,6	6,3 -4,5
id.	Mis	Gosaldo	1141	-3 -9	-4 -12	0 -12	7 -5	8 -3	10 -2	12 -6	14 -2	12 -2	8 -5	6,4 -5,8	8 -5	8 -5	8 -5	8 -5	8 -5	7 -4	7 -4	7 -4	10 -3	9 -3	8,0 -4,3	9 -4	10 -4	6 -4	2 -5	0 -5	4 -4	4 -1	1 -1				4,5 -3,5	6,3 -4,5

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	1 -6	-4 -10	-3 -9	6 -4	5 -3	9 -2	10 -1	12 0	10 -1	8 -3	5,4 -3,9	5 -4	6 -3	12 1	5 -2	5 -4	5 -1	7 -2	8 -1	9 -1	6 -2	6,8 -1,9	8 0	10 1	10 0	7 0	3 1	4 1	3 0	2 -2	5,9 0,1	6,0 -1,9
Brenta		Pergine	480	-1 -5	-2 -8	-1 -10	0 -10	1 -7	2 -8	3 -6	3 -6	9 -3	3 -5	1,7 -6,8	3 -6	7 -5	10 -4	4 -3	9 -5	10 3	5 -3	4 -3	5 -3	10 -4	6,7 -3,3	10 2	9 1	6 2	5 0	6 2	5 3	4 3	6 1	6,4 1,7	4,9 -2,8
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	-2 -10	-4 -16	1 -12	4 -9	4 -5	7 -5	10 -3	9 -2	10 -2	3 -7	4,2 -7,1	6 -8	8 -3	7 0	5 -9	7 -3	6 -5	6 -5	6 -5	9 -5	7 0	6,7 -4,3	6 -2	7 0	9 -1	8 -6	5 -5	2 -2	3 -1	2 -6	5,2 -2,9	5,4 -4,8
id.	Valstagna	Gallio	1090	-1 -9	-3 -12	-3 -8	-1 -9	4 -6	3 -6	5 -5	8 -6	6 -3	5 -7	2,3 -7,1	5 -7	5 -5	9 -2	2 -7	2 -6	7 -5	4 -7	5 -4	7 -5	7 -6	5,3 -5,4	8 -4	9 -2	8 -3	6 -6	4 -2	4 1	4 1	5 -4	6,0 -2,4	4,5 -5,0
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	0 -9	-4 -13	-5 -8	3 -10	3 -5	5 -4	7 -3	8 -2	7 0	5 -6	2,9 -5,0	4 -5	5 -3	8 2	5 -7	2 -3	8 -1	4 -5	5 -2	9 -5	6 -3	5,6 -3,2	8 -1	6 1	8 -2	7 -3	5 -1	3 0	3 0	1 -4	5,1 -1,2	4,5 -3,1
id.	Ghèlpach	Asiago	999	2 -11	-1 -15	0 -11	4 -15	6 -10	7 -12	7 -11	8 -13	7 -7	9 -12	4,9 -11,7	8 -12	7 -9	12 -4	7 -10	6 -11	10 -9	8 -11	8 -9	9 -10	8 -10	8,2 -9,5	9 -8	12 -7	8 -8	8 -9	7 -7	7 1	8 3	6 -4	8,1 -4,9	7,1 -8,7
Agno		Recoaro	445	3 -3	0 -9	2 -7	4 -7	8 -4	7 -5	9 -3	11 -2	11 -2	11 -3	6,6 -4,5	9 -3	8 -3	11 -1	6 -3	8 -5	7 -4	11 -3	9 -3	11 -2	12 -2	9,2 -2,9	11 -2	14 -2	13 -2	16 -2	5 -1	7 0	5 2	4 0	9,4 -0,9	8,4 -2,8
Alto Adige	Sliniga	Slingia	1726	-5 -13	-6 -15	-7 -12	1 -9	1 -7	4 -5	4 -3	5 -2	6 -4	-1 -5	0,2 -7,5	-1 -5	1 -2	4 0	2 -4	6 -1	2 -5	3 -2	5 1	7 1	8 0	3,7 -1,7	3 -4	5 -2	5 0	7 -4	5 -6	2 -4	2 -3	0 -5	3,6 -3,5	2,5 -4,2
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	-2 -14	-4 -16	0 -14	2 -8	3 -6	4 -4	5 -2	4 -3	2 -5	1 -6	1,5 -7,8	4 -5	3 -4	5 -4	4 -5	3 -6	2 -7	3 -7	2 -5	0 -7	1 -9	2,7 -5,9	-3 -7	0 -5	2 -4	3 -6	2 -5	3 -4	4 -2	3 -1	1,7 -4,2	2,0 -6,0
id.		Silandro	706	4 -4	1 -7	-1 -7	2 -5	2 -4	7 -3	8 -1	10 1	12 1	8 -2	5,5 -3,1	5 -3	7 -3	12 4	11 1	8 0	11 2	9 2	12 2	15 3	9 3	9,9 1,1	12 4	8 5	12 2	10 0	7 0	8 1	6 2	5 2	8,5 2,0	7,9 0,0
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	-4 -17	-5 -18	-2 -16	-2 -15	-2 -13	0 -14	3 -13	5 -11	10 -10	8 -9	1,1 -13,6	6 -12	8 -12	5 -11	6 -10	2 -13	2 -14	1 -12	3 -12	2 -12	-1 -10	3,4 -11,8	2 -9	6 -8	9 -8	7 -9	9 -7	6 -8	5 -10	7 -9	6,4 -8,5	3,6 -11,3
id.	Passirio	Monteneve	2332	-3 -9	-5 -11	-6 -10	-6 -11	-7 -11	-2 -8	2 -5	2 10	-8 -10	-3 -10	-3,6 -9,5	0 -9	-2 -6	-2 -11	-4 -10	-1 -10	-1 -8	-2 -8	1 -6	2 -6	-4 -8	-1,3 -8,2	-5 -9	1 -6	3 -8	3 -11	-2 -8	-3 -8	-3 -10	-5 -9	-1,4 -8,6	-2,1 -8,8
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	-3 -11	-6 -13	7 -11	3 -10	10 -4	10 -5	11 -2	12 -3	4 -5	8 -6	5,5 -7,0	7 -7	4 -3	4 0	7 -4	5 -5	5 -5	9 -1	8 -1	12 -2	6 -2	5,7 -3,0	3 -4	13 -3	15 -4	5 -5	3 -3	2 -3	1 -4	2 -5	5,5 -3,9	5,6 -4,6
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	-7 -16	-7 -16	-6 -15	-5 -10	-4 -10	-4 -9	-3 -8	-3 -7	5 -6	5 -6	-2,9 -10,3	5 -6	5 -6	6 -7	4 -6	3 -5	4 -6	4 -6	5 -6	4 -7	5 -7	4,5 -6,2	6 -7	5 -6	6 -6	5 -6	4 -5	6 -2	5 0	4 0	5,1 -4,0	2,2 -6,8
id.	id.	Colle Isarco	1082	-2 -6	-3 -12	-7 -13	-2 -13	-4 -11	1 -10	5 -8	7 -6	3 -6	2 -8	0,0 -9,3	1 -8	3 -7	5 -1	5 -6	5 1	4 -1	1 0	5 1	5 -4	8 -4	4,2 -2,9	2 -3	2 0	6 -3	5 -4	5 -4	4 0	3 1	3 0	3,7 -1,6	2,6 -4,6
id.	Flères	Flères	1246	-1 -9	-3 -14	-2 -14	2 -11	3 -9	6 -7	7 -4	8 -5	8 -4	4 -8	3,2 -8,5	6 -7	7 -5	7 -2	7 -7	7 -4	7 -2	4 -2	7 -1	10 -4	10 -5	7,2 -3,9	7 -2	5 -2	11 -4	11 -5	9 -4	5 0	3 0	2 -1	6,6 -2,2	5,7 -4,9
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	0 -12	-3 -17	-7 -16	-4 -13	0 -13	0 -12	2 -7	4 -8	4 -5	3 -9	-0,1 -11,2	3 -9	3 -6	7 -2	4 -10	3 -7	5 -7	5 -6	6 -6	7 -6	8 -7	5,1 -6,6	6 -4	6 -3	7 -5	8 -6	4 -2	6 0	7 0	7 -2	6,4 -2,7	3,8 -6,8
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	0 -9	0 -14	-5 -14	2 -14	6 -11	5 -10	6 -9	8 -7	7 -7	4 -7	3,3 -10,2	7 -8	7 -7	8 -1	8 -7	7 -6	6 -5	7 -5	9 -4	10 -5	9 -4	7,8 -5,2	8 -1	11 -2	12 -2	11 -2	8 -2	6 1	6 2	7 1	8,6 -0,6	6,6 -5,3
id.	Aurino	Casere	1600	-5 -16	-6 -21	-5 -16	-5 -17	2 -12	1 -12	7 -7	5 -7	8 -7	2 -10	0,4 -12,5	3 -9	4 -6	1 -4	2 -12	5 -6	1 -4	2 -4	5 -4	6 -4	8 -5	3,7 -5,8	3 -5	-1 -3	8 -3	7 -7	6 -7	1 -3	1 -1	1 -4	3,2 -4,1	2,4 -7,5
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	-8 -14	-10 -17	-4 -16	-3 -14	-2 -13	2 -10	7 -4	3 -8	2 -6	1 -10	-1,2 -11,2	3 -10	2 -4	1 -6	3 -12	3 -4	-1 -6	5 -8	4 -5	7 -6	2 -6	2,9 -6,7	-1 -5	4 -3	5 -5	3 -7	2 -6	3 -3	2 -3	1 -5	2,4 -4,6	1,4 -7,5
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	-9 -17	-9 -19	-8 -17	-7 -15	-6 -14	-4 -12	-6 -13	-5 -11	-4 -10	-5 -11	-6,3 -13,9	-4 -12	-4 -9	-3 -9	-3 -7	-2 -8	0 -7	-2 -6	2 -7	3 -8	1 -8	-1,2 -8,1	-2 -11	-4 -9	1 -10	2 -9	2 -8	4 -8	3 -7	1 -8	0,9 -8,7	-2,2 -10,2

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28				Media III. decade	Media mensile
(segue) Alto Adige	Gàdera	Corvara	1558	-3	-5	1	3	4	5	6	5	5	4	2,4	2	4	3	4	3	2	4	5	6	3	3,4	2	9	10	9	6	7	5	6				6,7	4,2
				-15	-19	-16	-13	-11	-8	-6	-5	-6	-9	-10,8	-10	-8	-1	-8	-2	-3	-7	-7	-6	-5	-5,7	-3	-6	-6	-5	-5	1	-2	-3				-3,6	-6,7
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	-2	1	-2	4	6	6	9	13	10	4	4,9	9	9	7	5	7	7	3	9	9	12	7,7	7	5	13	13	10	6	4	3				7,6	6,7
				-14	-18	-17	-15	-12	-12	-8	-9	-7	-11	-12,3	-11	-9	-5	-12	-8	-7	-9	-6	-8	-8	-8,3	-8	-8	-7	-8	-6	-4	-2	-8				-6,4	-9,0
id.	Rienza	Maranza	1415	-5	-7	-3	-1	1	4	8	7	3	4	1,1	6	9	6	2	6	2	8	9	7	6	6,1	3	7	7	5	3	5	2	7				4,9	4,0
				-9	-14	-12	-9	-8	-5	-1	-3	-2	-5	-6,8	-5	-2	-1	-7	-1	-4	-3	0	-2	-2	-2,7	-3	-2	-1	-3	-1	-1	-1	-4				-2,0	-3,8
id.	id.	Spinga	1105	0	-3	-5	-1	2	3	3	3	5	6	1,3	4	6	8	10	4	10	6	10	11	9	7,8	11	7	11	10	10	5	4	4				7,7	5,6
				-5	-10	-10	-7	-5	1	-3	-2	-3	-2	-4,6	-2	-2	0	-3	-3	0	0	0	1	1	-0,8	2	1	1	1	1	2	1	0				1,1	-1,4
id.	Gardèna	Ortisei	1236	-1	-5	-4	-2	1	2	4	6	6	5	1,2	4	4	9	7	6	8	6	9	10	10	7,3	9	7	8	9	6	4	3	4				6,2	4,9
				-14	-17	-14	-12	-11	-9	-6	-8	-7	-10	-10,8	-9	-9	-5	-10	-7	-6	-7	-4	-6	-6	-6,9	-6	-6	-6	-8	-7	0	0	-7				-5,0	-7,6
id.	Isarco	Castello di Presule	868	3	0	-2	1	4	5	5	8	7	5	3,6	5	6	12	9	4	10	7	8	13	8	8,2	11	8	11	9	7	6	3	4				7,4	6,4
				-5	-9	-7	-5	-4	-4	-2	-2	-3	-3	-4,4	-3	-1	4	-2	-2	0	0	2	0	1	-0,1	3	2	0	0	2	1	1	-1				1,0	-1,2
id.	Tàlvera	Vanga	1085	6	3	3	10	12	15	16	19	16	10	11,0	12	12	14	10	10	12	8	16	15	14	12,3	12	12	18	14	10	10	8	4				11,0	11,4
				-7	-9	-9	-6	-4	-3	-2	0	-1	-3	-4,4	-4	0	4	-1	-1	0	-1	2	0	-2	-0,3	2	2	-1	-1	0	1	1	-2				-0,3	-1,7
Medio-Basso Adige		Redagno	1562	3	0	0	6	7	10	11	13	12	9	7,1	8	10	11	11	10	10	7	12	13	12	10,4	10	10	13	14	10	10	10	9				10,7	9,4
				-13	-17	-17	-12	-12	-10	-7	-5	-7	-9	-10,9	-9	-10	-5	-10	-11	-10	-9	-6	-7	-7	-8,4	-7	-7	-6	-8	-8	-5	-5	-8				-6,9	-8,7
id.	Noce	Peio	1580	2	0	4	5	10	10	12	13	8	7	7,1	10	12	12	10	9	7	11	13	12	8	10,4	7	11	12	7	5	5	3	3				6,6	8,0
				-12	-14	-8	-7	-5	-4	-2	-1	-3	-5	-6,1	-5	-4	-3	-5	-2	-5	-3	-2	-1	1	-2,9	-1	-3	-1	-3	-3	-3	-2	-7				-2,9	-4,0
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	-3	-7	-8	-2	1	2	6	4	-1	-2	-0,9	-5	2	2	-1	1	2	1	4	7	3	1,6	-3	-3	-4	-1	0	-3	-1	-5				-1,5	-0,3
				-15	-16	-15	-10	-6	-7	-4	-4	-7	-6	-9,0	-7	-5	-6	-9	-8	-10	-8	-7	-5	-1	-6,6	-3	-3	-4	-5	-5	-5	-4	-10				-4,9	-6,8
id.	id.	Fucine	977	0	2	3	2	2	0	4	7	10	4	3,4	2	4	10	7	0	8	6	6	8	6	5,7	10	9	7	7	4	6	4	2				6,1	5,1
				-8	-11	-8	-7	-4	-4	-3	-3	-3	-5	-5,6	-5	-4	-2	-5	-4	-3	-3	-1	-2	-5	-3,4	-1	-2	-2	-4	-3	0	0	-2				-1,7	-3,6
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	2	0	2	5	6	8	8	10	7	7	5,5	8	8	10	6	8	8	7	10	12	10	8,7	8	7	8	6	6	5	3	2				5,6	6,6
				-7	-8	-6	-4	-1	0	1	1	1	-1	-2,4	-1	1	-2	-4	-1	-1	0	3	1	2	-0,2	3	1	3	0	1	0	0	-2				0,7	-0,6
id.	Pescara	Provès	1414	-1	-4	-3	2	2	5	4	6	5	3	1,9	3	3	7	5	3	2	4	5	7	6	4,5	5	3	6	6	4	3	2	1				3,7	3,7
				-10	-10	-8	-6	-4	-3	-1	-2	-1	-4	-4,9	-4	-2	-1	-5	0	-3	-3	-2	-1	0	-2,1	-1	-2	-1	-4	-1	-1	0	-2				-1,5	-2,8
id.	Romedio	Mèndola	1360	-2	-5	-5	-4	-3	5	5	8	6	6	1,1	3	5	5	5	3	4	4	8	7	6	5,0	6	5	7	5	4	4	5	4				5,0	3,7
				-11	-12	-12	-9	-8	-6	-5	-5	-5	-5	-7,8	-6	-6	-2	-4	-5	-5	-4	-3	-4	-4	-4,3	-2	-3	-3	-4	-1	0	0	-3				-2,0	-4,7
id.	Sporeggio	Paganella	1850	-7	-9	-5	-3	-2	1	5	6	7	3	0,4	0	-1	3	0	0	0	-2	3	4	6	1,3	2	0	5	6	4	-1	-1	-3				1,5	1,1
				-13	-15	-16	-15	-6	-3	-1	-1	-5	-8	-8,3	-6	-5	-3	-9	-9	-7	-7	-1	-2	-3	-5,2	-6	-4	-3	-4	-5	-4	-3	-7				-4,5	-6,1
id.	Noce	Mezzolombardo	215	6	1	6	7	8	10	10	11	13	10	8,2	8	10	12	14	13	14	12	10	11	9	11,3	»	»	»	14	10	13	10	8				»	»
				-5	-5	-7	-7	-4	-4	-4	-4	-2	-4	-4,6	-2	-1	0	-1	5	-1	-1	-3	-4	-2	-2,0	»	»	»	0	2	1	3	2				»	»
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	-8	-8	-5	0	1	2	6	6	5	0	0,2	1	3	3	2	-2	2	-1	2	4	5	1,9	1	1	4	5	4	0	0	-4				1,4	1,2
				-17	-17	-15	-10	-7	-6	-4	-6	-7	-7	-9,6	-6	-4	-5	-9	-8	-9	-8	-5	-2	-5	-6,1	-7	-6	-4	-7	-6	-3	-3	-7				-5,4	-7,0
id.	id.	Predazzo	1020	2	-2	-2	2	4	4	6	7	7	8	3,6	7	6	11	10	5	8	8	9	10	9	8,3	11	7	12	11	6	5	5	4				7,6	6,5
				-8	-13	-12	-11	-8	-6	-5	-3	-3	-6	-7,5	-6	-5	-4	-6	-7	-6	-5	-4	-3	-3	-4,9	-2	-2	-2	-5	-4	1	0	-2				-2,0	-4,8
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	-2	-6	-4	-3	0	1	2	2	2	1	-07	0	1	3	3	4	4	4	3	4	5	3,1	4	4	4	5	4	7	5	4				4,6	2,3
				-10	-15	-13	-11	-9	-9	-9	-8	-8	-9	-10,1	-9	-8	-6	-7	-7	-7	-8	-7	-7	-6	-7,2	-6	-6	-6	-7	-4	0	0	-4				-4,1	-7,1
id.	Cavallino	Folgaria	1168	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
id.		Ronzo	974	4	-1	0	2	5	5	6	10	9	7	4,7	5	7	9	7	9	8	8	5	10	7	7,5	10	10	10	9	7	7	7	4				8,0	6,7
				-5	-9	-6	-5	-3	-1	0	0	0	-2	-3,1	-1	0	1	-1	1	0	-2	1	0	-1	-0,2	0	0	1	0	2	3	2	0				1,0	-0,8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DALMAZIA																																			
	Zara	3	Pn	—	—	—	—	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—				11,5	3
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro del Nembi	10	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,2	2,8				6,0	2
Sansego	Sansego	5	Pr	—	—	1,8*	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,6	3,0				12,2	4
Unie	Unie	5	Pr	—	—	0,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,8	7,0*				11,4	2
Lussin	Neresine	18	Pr	—	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	9,0	3,8				15,6	3
Lussin	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	1,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	3,6	5,8*				12,6	4
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	10,2	1,0				17,2	4
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,2	6,5				29,7	3
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	16,8	13,8	6.8				37,6	3
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	21,5	5,3				37,3	3
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	9,3	10,8				24,8	3
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,1	5,6				15,2	3
	PIUCA																																			
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	92,3	65,2				180,5	4
	Massone	1003	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	50,0	35,8				87,7	3
	Sasso Grosso	875	Pr	3,0	0,4	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	3,8	38,6	24,0				70,8	4
	Crusizza	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	46,0	22,0				78,1	3
	Dolina dei Noccioli	801	Pn	—	7,1*	13,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	21,8				55,8	4
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	17,0				36,3	2
	Fontana del Conte	581	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	37,4	28,5				70,0	3
	Bučie	579	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	5,4	36,0	15,6				57,8	3
	Preval	577	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	34,2	20,0				58,4	3
	Villa Slavina	545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	20,0				66,0	2
	Postumia	501	Pn	—	2,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	22,0				59,0	3
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	56,3	29,0*				88,5	3
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	48,5	25,0	29,3				108,5	4
	Clana	564	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,6	75,6	19,2				107,6	3
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	14,0				88,0	2
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	30,5	26,5				59,0	3
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,5				30,5	2
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	24,0	34,5	52,0				119,9	4
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	20,0	14,0				40,0	4
	Fianona	168	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,4	28,2	13,8				44,6	4
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	62,0	14,0				78,5	3
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,0	71,0	9,8				86,4	3
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,1	21,6	8,7				37,0	3

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale, fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta ed in qualche caso ha solo valore convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																		
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	17,5			56,0	2
	S. Martino d'Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,4	10,8	11,4			27,4	4
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,8			15,8	2
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	0,2	19,0	8,4			29,2	3
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	26,3	12,0			39,2	2
	Poglie	41	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,8	1,0	15,2	8,4			25,6	3
	DALL'ARSÁ AL QUIETO																																		
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	1,2	—	14,0	18,6			34,4	3
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	20,3	15,4			54,7	3
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	13,6	19,1			37,8	3
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	12,0	10,8			23,6	2
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,3	4,8			15,1	3
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	7,2	6,6			14,8	2
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	1,2	0,2	13,6	12,2			27,6	3
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	18,6			42,6	2
	Pisino	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	1,2	—	30,0	28,0			60,4	3
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	22,0	18,0			42,0	3
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—			30,0	1
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	33,9			45,6	2
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	17,0	9,8			28,0	2
	QUIETO																																		
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,5	19,7			66,2	2
	Stridone	472	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,0	25,6	8,8			36,8	3
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	27,6	14,8			44,5	3
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	13,2			40,1	2
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	34,1			39,1	2
	Montona	277	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	20,2	13,5			35,1	3
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	17,4	9,4			27,4	2
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	14,2			41,5	2
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	16,6	6,4			23,2	2
	DAL QUIETO AL RISANO																																		
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	12,1			45,9	2
	Sicciole	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	22,3	7,0			30,5	3
	Momiano	275	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3*	9,6			35,9	2
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	26,0			55,4	2
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	26,4	14,4			41,8	2
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	4,0			20,9	2
	Salvore	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,0	16,6	6,2			25,0	3
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	20,0	6,3			28,6	3

BACINO secon-dario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	23,0	92,5	44,0				160,0	3
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	16,8	9,4				29,8	3
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	14,0	20,8				36,4	3
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	85,0	30,0				122,0	3
	S. Canziano	426	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	33,0	15,9				54,9	3
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	22,0	48,4	33,0				106,9	4
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,9	28,7				83,6	2
	Silvia	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	30,9	20,5				52,3	2
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	40,5	30,3				73,3	3
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	44,5	26,3				75,5	3
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	32,5	16,5				63,3	3
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	43,0	17,3				74,3	3
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	1,0	24,0	16,0				41,6	3
	Sesana	369	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	56,5	35,5				98,5	3
	Villa Opicina	320	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	7,8	27,2	21,5				57,0	3
	Cómeno	286	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	38,0	18,2				73,2	3
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	29,0	16,6				46,6	2
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	11,4	14,2				34,8	3
	Decani	63	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	30,0	16,0				46,2	2
	Sèrvola	61	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	21,3	9,8				32,3	3
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	21,4	15,5				40,5	3
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	19,9	11,0				36,0	3
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	19,0	7,5				31,0	3
	Bàrcola	5	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,7	20,3	21,9				47,2	3
	Alberoni	4	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	6,0	14,2	10,2				31,2	3
	Valdoltra	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	15,9	22,4				40,8	3
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	41,5	52,3				104,3	3
	Sònzia	476	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3 ●*	49,2 ●*	84,8 ●*				142,3	3
Coritenza	Passo Predil	1162	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	43,0	55,2				101,9	3
Coritenza	Plezzo	450	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	62,1	80,2				155,3	3
Uccea	Uccea	663	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	9,3	97,2	101,1				207,8	3
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	89,6	60,8				161,4	3
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	53,4	41,0				115,6	3
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	50,0	21,5				72,7	3
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	72,0	61,0				151,0	3
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	19,0	50,1				88,1	3
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	58,0	43,0				137,5	3
Idria	Ca' di Caccia	677	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	121,3	78,3				232,4	3

(*segue*) ISONZO

BACINO secon-dario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	52,1	14,7				76,0	3
	Idria	333	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	25,8	49,6	33,0				110,0	3
	Circhina	325	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	60,0	22,2				84,2	3
Bacia	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,3	77,2				166,5	2
	Piedicolle	521	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	39,0	44,6				97,4	3
	Loqua	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	77,5	50,2				164,2	3
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	50,0	50,3				116,6	3
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	35,3	43,6				92,3	3
	Chiapovano	607	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	61,0	57,0				149,3	3
	Canale	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	61,0	31,8				103,6	3
	Plava	90	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	52,0	27,3				87,6	3
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	24,0	19,8				55,2	3
Vipacco	Carnizza	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	32,5	17,8				76,6	3
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	76,0	34,6				156,6	3
	Pocrai del Piro	799	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	51,4	35,2				99,9	3
	Tarnova della Selva	789	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,5	41,1	27,2				93,8	3
	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	16,5	11,0				37,5	3
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	41,8	20,7				91,3	3
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	28,2	27,7				72,7	3
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	34,2	18,6				69,8	3
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	43,0	21,8				78,5	3
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	63,0	5,9				74,4	3
Torre	Musi	633	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	111,6	77,4				199,0	3
	Flaipano	590	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	10,0	83,0				101,3	3
	Vedronza	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	81,6	58,2				146,0	3
	Ciserlis	264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	56,4	29,8				89,0	3
Cornappo	Monteaperta	580	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	80,7	60,1				146,1	3
Lagna	Cergneu Superiore	329	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	84,5	34,3				125,1	3
Malina	Attimis	196	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	65,9	26,0				97,1	3
	Povoletto	136	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	41,3	21,2				65,9	3
Natisone	Platischis	657	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	70,4	70,3				150,8	3
Bela	Bergogna	557	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	70,0	56,8				140,5	3
Natisone	Goregnavàs	758	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	120,0	41,0				173,0	3
	Pulfero	184	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	96,8	30,2				139,4	3
Cosizza	Drenchia	730	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	88,0	34,7				147,9	3
	Clòdig	240	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	64,5	30,5				113,2	3
	S. Leonardo	163	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	62,9	29,3				110,4	3
Rieca	Luico	690	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	99,6	41,6				160,2	3
Aborna	Montemaggiore	954	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	102,0	39,0				159,5	3
Natisone	Cividale	138	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	38,0	21,8				70,8	3
Iudrio	S. Volfango	754	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	67,8	42,4				134,7	3
	Liga	680	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	90,5	39,0				162,0	3
	Podresca	205	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	61,0	32,0				110,0	3
	S. Lorenzo di Nebola	160	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	50,0	35,0				90,0	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,4	●* 1,2	* 27,3				29,8	2
Scilizza	Camporosso in Valcanale	806	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 24,5		50,4				74,9	3 ?
	Tarvisio	751	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	●* 37,2	●* 52,2				100,7	3
	Cave del Predil	901	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	●* 37,0	61,4				100,7	3
	Plezzut	750	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	●* 30,4	* 25,2				59,6	3
Slizza	Fusine Laghi	870	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 18,7		●* 39,0				57,7	3 ?
	Coccàu	700	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,5		48,0				77,5	3 ?
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,4	* 10,0	* 44,6				56,0	3
	Forni di Sopra	907	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	●* 22,8	●* 32,7				56,4	2
	Forni di Sotto (P. della Morte)	766	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	63,4				68,0	2
Lumiei	**Sauris**	1300	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 15,0	●* 40,0				55,0	2
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,0	●* 48,0				68,2	2
Degano	Collina	1189	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Forni Avoltri	888	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 13,0	●* 38,0				51,0	2
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 13,0	●* 39,0				52,0	2
Degano	Chialina	492	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 27,0	●* 41,5				68,5	2
	Villa Santina	363	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	52,8				79,3	2
Bût	Passo di Montecroce	1362	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,7	* 30,8				31,5	1
	Zovello	910	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 17,7	●* 58,3				76,0	2
	Timau	821	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 27,2	●* 77,0				104,2	2
	Paluzza	596	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	●* 85,4				115,2	2
	Avosacco	471	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	●* 60,0				70,5	2
Chiarsò	**Paularo**	690	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 27,0	●* 44,0				71,0	2
Bût	**Tolmezzo**	323	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	72,2				106,3	2
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	●* 10,4	●* 55,0				66,0	2
	Pontebba	562	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	26,6	●* 58,0				87,9	3
	Chiusaforte	392	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	57,0				101,5	2
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	30,3				65,3	2
Fella	Ovedasso	319	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	55,3				97,8	2
Resia	Coritis	641	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	53,0	99,5				154,1	3
	Stolvizza	572	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	48,1	81,7				133,2	3
	Oseacco	490	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	126,6				147,0	2
	Resia	380	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	59,2	78,0				142,2	3
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	35,4	52,6				91,4	3
	Moggio Udinese	337	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,6	38,4	58,0				100,2	3
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4*	53,6	51,8				107,8	3
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	3,4	60,8	33,0				97,6	3
Palar	**Alesso**	197	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	49,0	67,8				118,4	3
Ledra	Andreuzza	167	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,9	5,3				49,2	2
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	2,2	36,2	64,8				103,6	3
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	30,4	27,8				59,8	3
	Pinzano	201	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	34,0	39,0				73,5	2
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	46,8				88,2	2
	Spilimbergo	132	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	45,0	24,0				77,0	3
	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	47,8	26,8				78,4	3
	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	36,0	25,4				67,3	3
	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	2,6	24,0	22,4				49,1	3
	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	10,5	19,1				35,2	3
	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	24,5	18,6				48,9	3
	Gradisca	38	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	25,2	13,8				45,0	3
	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	28,4	21,2				51,7	3
	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	24,5	15,5				44,5	3
	Fauglis	21	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	23,4	18,6				48,6	3
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	19,0	19,8				45,0	8
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	23,6	16,0				43,6	3
	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0	15,0				33,0	3
	Grado	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	4,2	14,0	9,6				28,8	3
	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	24,6	15,4				41,9	3
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	3,4	16,2	18,2				38,8	3
	Pianais	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	0,4	—	—	—	4,2	15,6	16,2				37,8	3
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	46,6	33,5				83,3	3
	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	18,2	21,7				41,2	3
	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	36,2	22,6				60,2	3
	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	30,8	28,5				61,4	3
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	32,8	23,6				57,5	3
	Codroipo	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,4	29,8	22,4				55,0	3
	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	30,8	17,6				52,1	3
	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	30,0	17,5				52,0	3
	Arlis	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	30,8	16,4				51,8	3
	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		18,0				43,0	3 ?
	Latisana	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	2,0	24,0	14,0				40,6	8
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	1,8	10,4	9,6				22,2	3
	Bevazzana	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0		10,2				30,2	3 ?
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	34,7				61,0	2
Artugna	**Aviano**	159	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	23,2	31,8				58,2	3
	Sacile	24	Pr	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	3,2	22,8	25,4				53,0	3
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	53,1				58,1	2
	Chies d'Alpago	705	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	10,2	37,3				51,1	3
	S. Croce sul Lago	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5		31,2				73,7	3 ?
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,4	24,6				27,8	2
Meduna	Frasseneit	564	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,1	75,0				106,1	2
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	28,2	71,4				101,0	3
	Tramonti di Sotto	366	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	71,0				108,0	2
Chiarsò	Campone	450	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	73,4				104,4	2
Silisia	Rio Stavalins	423	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	110,0				150,1	2
	Chièvolis	354	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8	87,2				125,0	2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) LIVENZA																																
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	33,0	72,4	108,4	3
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	27,2	48,1	18,8	96,3	4
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	25,0	43,8	70,4	3
	Basaldella	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	26,8	27,1	56,7	3
Cellina	**Cimolais**	652	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3		44,2	67,5	3 ?
	Claut	600	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	15,6	49,2	66,4	3
	Andreis	455	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	50,2	40,3	91,1	2
	Barcis	409	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Quirino	116	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	23,7	27,4	53,2	3
Monticano	Formeniga	239	P	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	16,3	30,9	2
	Conegliano	85	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	19,8	25,6	47,2	3
	PIAVE																																
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	39,5	40,0	1
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	13,2	14,6	1
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,5	34,2	39,5	2
Padola	Passo di Montecroce	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8		24,4	37,2	3 ?
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,5	33,5	41,4	3
	Misurina	1760	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	5,1	20,5	27,0	3
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,5	72,0	83,5	3
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	8,6	39,0	49,0	3
Piave	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	9,0	41,0	51,5	3
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	9,5	36,3	47,3	3
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	8,3	23,0	41,4	3
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,2	43,6	59,8	3
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	23,8	35,8	3
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	41,0	41,0 n	3 ?
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	18,0	46,0	65,2	3
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	36,0	36,0 n	3 ?
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	12,4	17,6	31,4	3
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,4	37,4	50,0	3
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	27,0	38,0	67,1	3
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	42,0	56,0	2
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	11,2	16,3	29,2	3
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	17,0	41,0	60,2	3
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,6	6,2	40,2	48,4	3
	Fortogna	435	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	19,0	39,8	61,2	3
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	16,0	32,5	51,6	3
	Belluno	400	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	10,2	35,4	47,8	3
	Soverzene	390	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	18,4	44,4	65,8	3
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	17,0	45,3	62,8	2
Ardo	S. Antonio di Tortal	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	21,6	36,1	60,1	3
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	14,3	15,5	31,1	3
	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	6,7	30,0	41,2	3
Cordevole	**Caprile**	1023	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	6,4	23,4	31,1	3
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	11,9	30,3	44,3	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIAVE																																			
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,6	●* 10,3	●* 34,5				48,4	3
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,0	* 14,2	* 34,4				52,6	3
	Cencenighe	773	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	* 9,2	* 31,4				43,2	3
Cordevole	Taibon	628	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	●* 14,8	●* 21,2				39,2	3
	Agordo	611	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	●* 16,8	●* 40,2				59,0	3
	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,4	* 18,0	* 40,2				61,6	3
Mis	Gosaldo	1141	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,4	* 18,2	* 39,2				60,8	3
	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	20,0	42,8				66,1	3
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	27,6				45,0n	3 ?
	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	●* 14,0	●* 33,8				52,4	3
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,2	50,7				60,9	2
	Pedavena	359	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	15,4	33,4				50,4	3
	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	14,1	33,2				49,6	3
Ariè	Milies	685	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	33,6				64,6	2
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	38,3				60,3	2
Onigo	Possagno	329	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	23,4	35,4				59,6	2
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	25,3	54,2				81,7	3
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	21,2	27,0				50,2	3
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	3,0	27,2	19,0				50,4	3
	Pordenone	23	P	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	22,6	22,9				47,0n	4 ?
	Brugnera	16	P	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0		23,0				48,0n	4 ?
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	30,4	16,2				52,3	3
Tagliamento-Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	35,0	17,0				55,0	3
	Cesarolo	6	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	2,4	28,8	13,6				46,0	3
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	—	2,0	17,6	10,6				31,0	3
	Concordia Sagittaria	5	P	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	28,4	12,6				44,6	3
	Villa	3	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,4	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	2,4	20,0	10,4				35,0	3
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2		11,7				32,9	3 ?
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4		36,8				40,2	3 ?
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	22,4	22,6				45,8	2
	Fontanelle	19	P	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	23,5	26,3				52,0n	4 ?
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4		18,2				44,6	3 ?
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	14,5	17,0				43,0	3
	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2•	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	1,0	17,6	14,2				34,0	3
Livenza-Piave	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	—	0,4	—	—	1,0	24,2	13,6				40,8	3
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	20,4	14,4				37,2	3
	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	1,6	22,6	14,2				39,6	3
	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	1,0	20,6	12,6				35,4	3
	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	0,8	24,0	15,6				41,8	2
	Termine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	9,2				»	»
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	24,6	11,2				38,6	3
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,2	28,0	14,4				44,2	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	0,3				8,7	1
	Levico	505	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	7,8	18,5				29,8	3
Centa	**Centa**	885	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	11,6	16,0				32,4	3
	Borgo Valsugana	476	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	8,4				11,7	2
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,0	20,0				42,0	4
	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	19,3	31,0				58,6	3
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,3	5,2				10,8	2
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	11,2	23,0				36,7	3
	Enego	784	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	16,5	25,8				43,9	3
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	18,0	23,8				41,6	2
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	6,4	5,0				13,6	3
	S. Silvestro	577	Pr	0,4	—	—	—	—	0,6	0,6	0,6	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	14,0	11,6				34,0	3
	Caoria	802	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	8,2	5,0				20,0	3
Vanoi	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	33,9	19,1				54,2	3
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	12,2	24,2				36,8	2
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	10,7	34,0				46,4	3
	Cismon del Grappa	205	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Monte Grappa	1690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	33,0	5,0				46,0	3
	Gallio	1090	Pn	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	10,7	20,7				33,0	3
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,4	11,2				24,8	3
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	31,8				57,6	3
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,2	28,4				64,6	2
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	19,2				41,8	2
	Oliero	155	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	18,3	30,7				49,4	2
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	17,6	30,6				48,8	2
Longhella	Marostica	106	Pn	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	17,4	29,0				47,4	2
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	37,5				68,5 n	3 ?
Musone dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	20,5	40,0				61,5	2
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	45,3				60,3	2
	Loria	72	Pn	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	19,0	32,5				52,3	2
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	24,5	10,4				35,6	2
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	28,3				46,9	2
	Nervesa della Battaglia	78	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	27,0	23,5				51,0	2
	Istrana	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	13,6	5,2				26,1	3
	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	1,2	23,4	24,8				50,6	3
Piave-Sile	**Treviso**	15	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	1,5	22,5	23,4				47,9	3
	Biancade	10	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	25,0	28,0				56,5	3
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	23,4				44,6	2
	Portesine (Idrovora)	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,4	0,2	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	0,4	0,2	—	—	0,6	23,8	17,2				44,0	2
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	27,7				46,4	2
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,4	0,2	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	0,4	0,2	—	—	1,8	24,8	15,0				44,0	3
	Cortellazzo (Cà Gamba)	1	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	—	—	1,2	24,4	11,8				40,2	3
	Jesolo	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	26,7	12,0				41,5	3

19.2

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave-Sile	Cà Porcia (Idrov. IIº Bacino)	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,4	—	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	—	—	0,2	0,6	23,0	11,2				37,4	2
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	26,7				47,2	3
	Galliera Veneta	45	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0				50,2	2
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	1,6	23,0	32,8				58,2	3
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	15,2	10,0				45,7	3
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,6	25,0				44,6	3
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	19,6	21,6				42,7	3
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	23,9				45,9	2
	Mellaredo	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	21,5	22,0				46,1	3
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	19,6	20,8				41,3	2
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	0,8	18,0	19,2				39,4	2
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	0,4	0,2	—	—	0,8	18,8	18,0				39,6	2
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	25,5	19,7				45,4	2
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	18,0				41,5	2
	Lova	3	Pn	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	19,3	18,0				40,8	4
	Rosara di Codevigo	3	Pr	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	0,8	15,2	14,0				33,2	3
	Faro Rocchetta	2	Pn	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	18,4	15,3				44,5	4
	Chioggia	2	Pr	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	0,6	9,4	12,2				28,8	3
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	11,5				33,0	2
	Venezia	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	1,0	22,6	18,8				43,0	3
	S. Nicolò di Lido (Venezia)	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,8	21,4	14,2				37,2	2
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	12,6*	30,0*				47,0	4
	Tonezza	992	Pn	—	7,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	24,0	30,5				66,5	4
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	19,5	26,0				49,1	3
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Ghèlpach	Asiago	999	Pr	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	8,4	11,6				22,4	3
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	6,0	26,0				36,7	3
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	30,2	31,3				67,6	3
	Pòsina	544	Pn	—	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	33,7	25,3				67,9	4
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	17,0	44,4				61,6	2
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,4	30,6				54,6	3
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	31,3				53,4	2
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	25,4	28,7				62,7	4
	Staro	632	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2		46,6				81,2	3 ?
	Ceolati	620	Pn	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	30,1	33,9				69,9	3
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	2,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	31,6	31,8				70,5	4
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	33,9	30,0				67,8	4
	Schio	144	Pr	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	16,2*	21,0*				39,8	3
	Thiene	147	Pn	—	3,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	24,0	33,2				61,7	4
	Isola Vicentina	80	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	24,2	31,0				56,9	3
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	19,4	26,5				46,1	2
Laverda	Campomezzavia	1022	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,1	37,8				60,3	3
	Conco	830	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	29,6				52,2	2
	Crosara	417	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	19,9	31,8				52,5	2
	Breganze	110	Pn	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	17,8	30,4				51,8	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
AGNO																																				
	Lambre d'Agni	846	Pr	—	0,8	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	38,8	34,6				83,0	4
	Maltaure	640	P	—	*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	30,4	35,0				76,9	4
	Rovegliana	596	P	—	*3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	34,8	6,0				48,3	4
	Recoaro	445	Pr	—	*3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	37,2	27,6				72,2	4
Torrazzo	S. Quirico	345	P	—	*2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	29,4	30,0				65,6	4
	Valdagno	295	P	—	●*3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	20,0	18,0				44,8	4
Conche	Castelvecchio	802	P	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	34,5	30,2				73,0	3
Poscola	**Priabona**	354	Pn	—	*1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	32,4	28,9				64,5	4
	Brogliano	172	P	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	23,4	28,3				55,6	4
ALTO ADIGE																																				
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	*8,1	*12,2				20,8	2
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,2	—	—	—	—	*0,2	*4,3				5,7	2
Carlino	Pedròs	1681	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*10,0	*19,2				29,2	2
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*21,5	*5,0				26,5	2
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,3	*5,0				8,3	2
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—				2,0	1
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1				0,3	0
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11,4	*5,2				16,6	2
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,0				7,2	2
	Silandro	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8				0,8	0
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,0	*15,2				16,2	2
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,4				2,4	1
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3,2				3,2	1
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	*2,0	*8,0				10,2	2
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*1,5				1,5	1
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0				1,0	1
Passirio	**Monteneve**	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2,3	*39,1	*20,8				62,2	3
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6,0	*38,0				44,0	2
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7,5	*34,5				42,0	2
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,0	*19,4				27,4	2
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*11,4	●*31,4				42,8	2
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	*31,5				41,5	2
Passirio	**Merano**	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	19,0				28,5	2
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*8,7	*16,5				25,2	2
Valsura	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	*3,1	*7,1	*4,2				14,6	3
Valsura	**S. Valpurga d'Ultimo**	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*21,3	*15,7				37,0	2
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	*14,0	*23,4				37,6	2
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	*19,6				27,6	2
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	8,8				34,0	2

(*segue*) ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	3,4	15,1				20,3	3
	Tésino	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	16,5				24,8	2
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	3,4				8,8	2
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	45,4				47,4	2
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,4	24,0				29,8	2
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,0				25,0	2
Isarco	**Vipiteno**	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	16,2				19,7	2
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	23,0				24,0	2
Vizze	**La Wher**	1365	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6				5,6	1
Vizze	**Prati**	948	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	18,0				20,6	2
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	20,6				24,0	2
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n				n	1 ?
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3				20,3	1
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,3	17,4				20,7	3
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,4	20,0				33,4	3
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,6	24,7				27,7	2
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,3	12,0				12,7	1
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	15,2				15,9	1
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	14,0				26,0	2
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,7				10,5	1
Aurino	Casere	1600	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	8,4	—	—	0,1	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	2,7	3,7	24,0				42,3	6
Aurino	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	7,5				9,5	2
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,2	7,5				9,5	2
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,3	2,8				4,9	2
Riva	**Riva di Tùres**	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,4	4,8	13,5				18,9	2
Selva	**Lappago**	1435	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,7	29,2				35,0	3
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,5	18,2				23,5	2
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3				14,3	1
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	6,2	17,5				26,1	3
Gàdera	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	23,7	15,8				55,8	3
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0				25,0	1
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	10,0				14,0	3
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	21,0				39,0	2
Gàdera	**S. Martino**	1117	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	10,0				12,8	2
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	13,5				17,4	2
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,0	17,0				21,5	3
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,3	21,0				24,3	
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	19,8				19,9	1
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2,6	27,0				36,0	3
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,2	22,5				24,7	3
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,5	5,6	2,8				14,1	4
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,1	16,6				21,9	3
Funès	S. Pietro in Funès	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	4,4	15,9				22,4	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
																			(segue) ALTO ADIGE														
Gardena	Selva di Gardena	1563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	1 ?
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,0	1
Gardena	**Ortisèi**	1236	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	* 5,2	●* 20,6	27,8	3
Gardena	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	●* 12,7	17,2	2
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	3 ?
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,0	●* 14,8	20,8	2
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,0	3,2	●* 14,5	19,7	3
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 23,9	●* 15,8	39,7	2
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,1	* 3,4	* 12,5	18,0	3
Isarco	**Cardano**	208	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,0	12,2	18,4	3
Ega	**Nova Levante**	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,0	* 3,0	* 3,0	9,0	3
	Madonna del Renon	1630	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	* 1,0	* 8,4	9,9	2
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,2	* 7,6	* 19,1	27,9	3
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	* 2,5	* 20,0	23,5	3
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,6	●* 6,1	●* 21,4	30,1	3
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	n	n	3 ?
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	●* 6,8	●* 21,1	28,9	3
Tàlvera	**Bolzano** (Gries)	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,8	13,6	21,2	2
																			MEDIO E BASSO ADIGE														
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,4	●* 8,2	●* 10,4	26,0	3
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,8	* 4,0	* 10,0	16,8	3
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,7	* 4,0	* 16,0	23,7	3
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	15,0	34,0	3
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	8,7	13,4	24,8	3
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,5	6,0	11,9	21,4	3
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	11,8	16,0	33,0	3
	Salorno	224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,2	19,8	33,0	3
Noce	**Pelo**	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,8	* 0,4	23,1	24,3	1
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,0	* 12,0	* 11,2	25,2	3
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,8	* 9,4	* 18,6	29,8	3
Noce Bianco	**Pont**	1201	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	* 8,0	* 17,0	26,0	3
Vermigliana	**Passo del Tonale**	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	* 24,7	25,0	1
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 31,6	31,6	1
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 9,2	* 21,8	31,0	2
Noce	**Malè**	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 19,0	* 13,0	32,0	2
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		●* 23,4		23,4	2 ?
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		79,3		79,3	3 ?
Noce	**Clès**	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 15,0	●* 25,0	40,0	2
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	* 4,2	* 14,4	19,2	2
Novella	**Fondo**	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 7,0	13,1	* 7,0	27,1	3
Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,2	* 16,1	* 36,2	60,5	3
Romedio	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 1,4	* 14,5	15,5	31,4	3
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,0	41,6	46,0	3
Sporeggio	**Paganella**	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,1	* 4,0	7,2	15,3	3
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	25,5	20,2				55,9	3
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13,0					13,0	3 ?
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	* 2,7				2,7 n	3 ?
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,1	* 6,2	* 12,7				21,0	3
	Moena	1198	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,6	●* 2,0	●* 7,4				11,0	3
	Passo Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 7,9	* 21,5	* 43,2				72,6	3
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,0	* 6,4	* 29,5				36,9	3
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,5	●* 4,2	●* 21,9				28,6	3
Avisio	Cavalese	1014	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	●* 5,2	●* 21,0				28,2	3
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,6	●* 30,2				30,8	1
	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,0	●* 12,0	●* 16,0				32,0	3
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	20,0	7,1				30,2	3
	Pozzolago	460	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	* 18,6				27,2	2
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,7	* 16,6	* 20,2				43,5	3
	Trento	312	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	10,4	22,0				38,4	3
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,8	* 2,1	* 6,5				9,4	2
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	12,6				16,0	2
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,7	●* 23,8				26,5	2
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	12,5	24,6				42,3	3
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 5,3	* 10,2	* 18,7				34,2	3
	Folgaria	1168	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,6	* 8,6	●* 13,6				26,8	3
	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	11,3	10,7				27,8	3
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	20,8				21,9	2
	Rovereto	211	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5•	8,2	19,6				34,3	3
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	26,5•	●* 5,0				36,0	3
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		●* 13,5					13,5	3 ?
Ala	Ronchi	709	Pn	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	15,6	22,4				44,3	3
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	13,4	18,2				38,4	3
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	16,7	18,8				50,5	3
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	37,8	●* 30,1				76,1	3
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	19,5	22,4				52,6	3
	Dolcè	115	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	23,2	14,8				45,2	3
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	10,0	28,6				58,6	3
	Affi	188	Pn	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	14,5	11,2				31,5	3
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	12,2				18,4	2
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	16,7	20,0				46,0	3
	Verona	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,6	10,8	10,8				23,4	3
	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	9,0	●* 11,4				29,4	3
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	27,0	18,9				57,2	3
	Cerro Veronese	729	Pn	* 3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,0	17,6	20,5				46,4	4
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	18,0	15,0				34,0	3
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	24,5	21,7				52,2	4
	Campofontana	1223	Pn	* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		* 14,1					16,1	4 ?
Progno d'Illasi	Giazza	758	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	25,0				45,0	2
	Tregnago	371	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	26,2	18,4				45,7	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																
Alpone	Castelvero	525	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	22,7	24,4	»	»
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	26,2	68,0	3
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	28,0	25,0	56,3	3
Chiampo	**Chiampo**	180	Pr	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	31,2	24,8	59,2	4
Chiampo	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	22,2	43,7	2
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	13,4	29,1	2
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	●✱ 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	30,0	53,0	3
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	—	●✱ 3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	29,8	52,3	3
Brenta - Bacchiglione	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	●✱ 3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	28,8	52,8	3
Brenta - Bacchiglione	Quintarello	32	Pn	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,3	20,1	29,0	51,3	3
Brenta - Bacchiglione	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	24,5	26,5	52,0	3
Brenta - Bacchiglione	**Padova**	12	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	0,1	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,7	—	—	1,4	18,6	19,7	42,3	3
Brenta - Bacchiglione	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	20,2	19,4	40,8	3
Brenta - Bacchiglione	**Piove di Sacco**	7	Pr	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,4	0,2	0,2	—	0,6	17,2	15,2	35,6	2
Brenta - Bacchiglione	**Bovolenta**	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,4	0,4	—	—	—	0,8	20,0•	18,3•	40,5	2
Brenta - Bacchiglione	Pontelongo	6	Pn	●✱ 7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	14,5	39,5	3
Brenta - Bacchiglione	**S. Margherita di Codevigo**	4	Pr	2,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,6	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,4	0,2	0,2	—	—	1,2	16,0•	15,0•	37,4	4
Brenta - Bacchiglione	Corte	3	Pn	●✱ 1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	18,3	16,7	37,0	3
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	21,0	23,2	44,4	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Zovencedo**	280	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	27,6	52,4	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Cal di Guà**	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	18,2	22,2	40,8	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	20,7	37,1	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	35,1	61,3	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Cologna Veneta**	24	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	14,8	17,0	32,4	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	30,5	50,6	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	37,5	67,5	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	23,1	41,0	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	23,3	35,1	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3	—	—	—	16,0	21,1	37,6	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	17,4	24,2	42,4	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	18,6	34,8	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	21,5	42,0	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	19,5	45,5	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	11,3	19,5	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Monselice**	9	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	13,4	14,4	28,6	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	19,0	39,1	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	16,0	33,5	2
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Cona	4	Pn	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	14,9	30,6	3
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	1,0	31,1	2
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	13,8	29,2	2
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Stanghella	7	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	15,2	17,3	34,0	3
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Punta Gorzone	2	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	10,2	12,8	28,2	4

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	9,4	25,6	2
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,3	—	0,1	1,4	14,2	11,9	28,4	3
	Zevio	31	Pn	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	11,5	32,1	3
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	19,2	8,2	41,9	3
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	—	—	—	14,1	9,1	24,6	2
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	8,6	23,2	3
	Legnago	16	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	12,4	26,4	2
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	12,0	26,0	2
	Torretta Veneta	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	12,2	27,0	2
	Lendinara	9	Pn	—	* 1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	13,9	31,3	3
	Botti Barbarighe	7	Pr	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	—	1,0	8,0	11,6	22,8	3
	Rovigo	7	Pr	0,6	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	0,4	—	—	—	14,4	13,8	33,0	3
	S. Lucia di Lendinara	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	—	16,5*	14,5*	32,8	2
	S. Martino di Venezze	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	1,2	16,0	15,8	33,5	3
	Pizzon	6	Pn	—	* 3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	12,4	29,3	3
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	5	Pn	—	●* 2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	14,8	33,6	3
	Tornova	3	Pn	—	●* 3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	18,4	29,2	3
	Chiaviconi di Loreo	3	Pn	1,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	9,0	11,1	24,9	5
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	4,5	14,4	8,9	28,3	3
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	15,1	10,0	28,0	3
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,2	2,2	0,8	1,2	—	1,2	—	—	—	2,2	5,0	18,8	7
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	9,7	24,2	2
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	10,2	29,5	2
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	7,5	28,2	2
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	14,3	8,6	23,5	2
	Ceneselli	13	Pn	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	11,4	33,4	3
	Castelmassa	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	9,9	24,9	2
	Ficarolo	10	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	16,0	24,5 n	3 ?
	Fiesso Umbertiano	9	Pr	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,6	—	—	0,4	11,8	10,6	27,0	3
	Occhiobello	8	Pn.	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	11,2	26,2 n	3 ?
	Cavanella Po	8	Pn	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,1	11,5	20,2	4
	Corbola	3	Pn	0,7	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	8,3	15,2	26,8	4
	Motta di Lama	3	Pr	0,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	0,4	0,2	—	—	0,8	10,6	11,0	26,8	3
	Croce di Baricetta	3	Pr	1,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	0,2	—	—	1,4	11,0	14,6	33,2	5
	Cà Cappellino	2	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,0	18,5	30,2	3
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2,1	11,6	3
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	14,6	20,0	2

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell' osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	I	3,84	3,84	3,83	3,82	3,82	3,81	3,81	3,80	3,79	3,79	3,79	3,77	3,76	3,75	3,74	3,73	3,73	3,72	3,71	3,71	3,70	3,69	3,69	*3,68*	3,68	3,69	3,70	3,71				3,75	8
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	0,35	0,30	0,28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,10	1,60				»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0,17}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,04}$	0,02	1,15	1,31				$\overline{0,11}$	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0,50	0,48	0,46	0,44	0,40	0,38	*0,34*	0,38	0,36	0,34	0,36	0,52	0,60	0,54	0,48	0,52	0,40	0,48	0,62	0,64	0,64	0,66	0,64	0,76	0,98	1,08	2,50	2,50				0,68	14
ARSA																																			
Arsa	Pèdena	I	1,48	1,44	1,40	1,32	1,30	1,28	1,25	1,24	1,20	1,21	1,20	1,19	1,17	1,19	1,12	1,10	1,06	1,06	1,02	1,02	0,96	0,96	0,88	0,78	0,72	0,79	2,41	2,29				1,22	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	0,80	0,80	0,80	0,70	0,68	0,68	0,66	0,60	0,56	0,54	0,56	0,68	0,56	0,44	0,40	0,40	*0,35*	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,56	0,66	0,80	0,90				0,57	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	*0,06*	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,36	0,34				0,09	7
Quieto	Levade	I	2,50	2,25	2,24	2,24	2,25	2,20	2,12	2,08	2,08	2,04	2,00	2,00	2,00	1,80	1,80	1,85	1,85	1,85	1,85	*1,75*	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	5,60	5,80				2,24	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1,00	*0,90*	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,50	2,00				0,96	9
Quieto	Ponte Porton	I	2,71	2,65	2,60	2,54	2,51	2,47	2,43	2,36	2,31	2,25	2,20	2,16	2,11	2,09	2,12	2,08	2,05	2,09	2,04	2,06	2,05	2,02	2,03	2,00	*1,98*	1,98	3,05	5,05				2,36	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	0,00	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	0,50	0,50	1,25	0,15				$\overline{0,18}$	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Cossese	I	0,02	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,02}$	3,08	2,92				0,18	8
Bisterza	Villa del Nevoso	I	0,16	0,16	0,16	*0,14*	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16	0,86	1,14				0,20	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,42	0,42	0,42	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,36	0,36	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	*0,30*	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,32	0,34	1,32	1,68				0,42	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,46	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,46	0,46	0,46	0,46	0,44	0,44	0,42	0,42	0,44	0,42	0,40	0,40	0,42	*0,38*	0,40	0,42	0,44	0,42	0,46	0,96	1,30				0,49	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0,57	0,55	0,56	0,55	*0,53*	0,54	0,55	0,54	0,54	0,55	0,56	0,56	0,57	0,55	0,55	0,56	0,54	0,55	0,57	0,55	0,56	0,54	0,56	0,57	0,60	0,65	1,10	1,40				0,61	8
Risano	Decani °	I	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,60	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,55	0,50	0,50	0,55	0,60	0,60	0,55	0,50	0,50	0,55	0,60	0,60	0,55	0,55	0,90	1,05				0,58	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	1,35	1,35	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,36	1,36	1,36	1,36	1,37	1,38	1,38	1,37	1,37	1,37	1,36	1,36	1,37	1,37	1,37	1,38	1,38	1,39	1,73	1,85				1,39	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,49	0,48	0,48	0,47	0,46	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,48	0,47	0,48	0,48	0,49	0,50	0,49	0,48	0,48	1,08	1,22				0,53	12
Isonzo	Modrea	I	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,30	1,04	1,32				0,32	8
Idria	Idria Inferiore	I	0,64	0,62	0,50	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,48	0,48	0,40	0,53	0,56	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	0,60	0,61	0,66	0,68	0,70	0,75	0,82	1,48	2,50	2,20				0,73	8
Idria	Recca	Ir	0,36	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,36	0,40	0,42	0,39	0,38	0,37	0,38	0,38	0,41	0,42	0,45	0,45	0,48	0,53	0,59	1,14	2,20	1,94				0,54	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,69	0,68	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65	0,66	0,69	0,72	0,74	0,71	0,71	0,70	0,68	0,68	0,71	0,73	0,75	0,78	0,81	0,86	0,91	1,55	2,97	2,77				0,90	8
Isonzo	Canale	Ir	1,00	0,97	0,95	0,93	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,95	0,96	1,00	1,04	1,00	0,99	0,97	0,98	0,96	1,00	1,02	1,05	1,07	1,10	1,14	1,18	1,96	5,32	4,80				1,32	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0,05	0,03	0,03	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	0,00	0,02	0,07	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,06	0,08	0,11	0,12	0,16	0,20	0,74	3,70	4,80				0,36	8
Vipacco	Montespino	I	0,18	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15	0,14	0,13	0,15	0,17	0,19	0,19	0,20	0,21	0,60	1,80	2,15				0,30	8
Vipacco	Merna	I	0,47	0,48	0,48	0,43	0,40	0,40	0,40	0,38	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,36	0,33	0,36	0,36	0,36	0,34	0,36	0,43	0,47	0,45	0,52	0,70	0,83	2,40	2,96				0,59	8
Vipacco	Rubbia	I	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,21	0,20	0,21	0,19	0,18	0,19	0,19	0,20	0,19	0,19	0,18	0,17	0,18	0,19	0,20	0,22	0,19	0,18	0,18	0,17	0,25	2,30	2,98				0,37	9
Isonzo	Turriaco	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,30	1,30	2,25				»	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	0,02	0,00				$\overline{0,17}$	12
Natisone	Cividale	I	0,58	0,56	0,54	0,52	0,52	0,52	0,51	0,52	0,53	0,54	0,53	0,54	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,53	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,65	2,30	1,50				0,64	13
Torre	Turriaco	I	1,71	1,65	1,59	1,52	1,47	1,43	1,39	1,37	1,36	1,30	1,28	1,26	1,25	1,25	1,24	1,20	1,18	1,15	1,12	1,10	1,08	1,05	1,00	0,94	0,90	2,30	3,50	4,50				1,50	8
Isonzo	Pieris °	I	1,74	1,72	1,78	1,68	1,65	1,60	1,58	1,55	1,55	1,54	1,54	1,53	1,52	1,52	1,50	1,48	1,46	1,42	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,70	2,20	2,90	4,45				1,71	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05				0,05	12
Drava	Versciaco	I	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03				0,03	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	Ir	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,64	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,64	0,65	0,64	0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,65	0,69	0,79				0,64	12
Fella	Malborghetto	I	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09				0,06	12
Fella	Dogna	Ir	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,57	0,72	0,90				0,56	12
Resia	Resiutta	I	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,68	0,90	0,96				0,67	8
Tagliamento	Pioverno	I	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,27	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,20	0,19	0,19	0,19	0,25	0,51	1,09				0,28	8
Tagliamento	Venzone	Ir	0,23	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,24	0,45	0,89				0,23	12

(*segue*) TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	1,46	1,46	1,45	1,45	1,44	1,44	1,42	1,48	1,34	1,30	1,26	1,23	1,20	1,18	1,16	1,14	1,13	1,12	1,11	1,10	1,09	1,07	1,06	1,04	1,02	1,00	1,07	1,16				1,23	13
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	0,44	0,44	0,43	0,46	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,38	0,38	0,41	0,62	1,16				0,43	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09				0,91	9
Tagliamento	Latisana °	I	0,52	0,61	0,50	0,14	0,12	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,02}$	0,05	$\overline{0,19}$	$\overline{0,04}$	0,00	0,04	$\overline{0,16}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,08}$	0,04	0,32	0,22				$\overline{,04}$	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	1,94	1,96	2,00	1,80	1,77	1,48	1,39	1,34	1,20	1,23	1,25	1,32	1,46	1,34	1,45	1,44	1,37	1,37	1,25	1,25	1,14	1,02	1,05	1,12	1,19	1,32	1,50	1,41				1,41	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	1,14	1,18	1,26	1,01	0,99	0,74	0,64	0,60	0,47	0,47	0,45	0,46	0,48	0,44	0,47	0,48	0,45	0,46	0,46	0,47	0,42	0,40	0,44	0,46	0,48	0,54	0,64	0,60				0,61	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Castello *	I	0,49	0,48	0,48	0,47	0,45	0,48	0,48	0,46	0,46	0,45	0,45	0,46	0,45	0,47	0,46	0,46	0,45	0,47	0,44	0,44	0,45	0,42	0,44	0,43	0,45	0,46	0,55	0,55				0,46	7
Corno	Chiarisacco	Ir	1,23	1,21	1,21	1,22	1,20	1,21	1,20	1,20	1,19	1,19	1,19	1,18	1,16	1,16	1,17	1,16	1,14	1,17	1,16	1,15	1,14	1,14	1,15	1,14	1,14	1,17	1,33	1,29				1,19	12
Corno	Porto Nogaro °	Ir	1,54	1,38	1,32	1,15	1,15	1,02	0,89	0,88	0,78	0,86	0,96	0,86	1,10	1,00	1,07	1,05	0,93	0,88	0,71	0,74	0,67	0,55	0,64	0,74	0,88	0,98	1,26	1,18				0,97	12
Stella	Fornaci Anzil	I	1,07	1,07	1,06	1,06	1,05	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02	1,02	1,01	1,01	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	1,12	1,15				1,03	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,12	1,12	1,12	1,13	1,13	1,12	1,12	1,07	1,07	1,08	1,08	1,08	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,08	1,27	1,26				1,10	7
Stella	Flambruzzo	I	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90	1,02	1,10				0,94	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,25	1,25	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,23	1,23	1,22	1,23	1,22	1,22	1,20	1,20	1,20	1,20	1,19	1,18	1,20	1,22	1,22	1,22	1,22	1,28	1,36				1,23	9
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,35	0,30	0,30	0,32	0,32	0,32	0,30	0,29	0,29	0,29	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,38	0,42				0,34	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,38	0,39	0,39	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39	0,40	0,46	0,39	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,37	0,37	0,39	0,39	0,40	0,40	0,42	0,42	0,52	0,55				0,40	9
Stella	Casale Sacile	I	1,08	1,03	1,02	1,02	1,02	1,01	1,02	1,01	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,98	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,96	0,97	1,12	1,07				1,00	17
Roggia Bellizza	Torsa °	I	0,74	0,76	0,75	0,75	0,73	0,72	0,70	0,72	0,75	0,77	0,76	0,77	0,77	0,78	0,76	0,75	0,75	0,22	0,20	0,18	0,15	0,15	0,12	0,10	0,10	0,12	0,16	0,14				0,51	7
Torsa	Casali Petazzo	I	0,90	0,88	0,88	0,87	0,88	0,88	0,88	0,87	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,86	0,85	0,85	0,85	0,86	0,84	0,84	0,83	0,81	0,82	0,82	0,80	0,84	1,10	0,99				0,87	12
Torsa	Casale Gambellini	I	0,75	0,75	0,74	0,73	0,72	0,72	0,72	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,69	0,68	0,67	0,68	0,69	0,95	0,90				0,72	12
Stella	Chiarmacis	Ir	0,72	0,72	0,73	0,71	0,69	0,70	0,69	0,70	0,69	0,68	0,68	0,66	0,65	0,64	0,65	0,62	0,63	0,65	0,62	0,62	0,62	0,61	0,62	0,61	0,62	0,62	0,80	0,92				0,67	12
Stella	Precenicco °	Ir	1,22	1,26	1,16	0,95	0,97	0,71	0,62	0,64	0,57	0,61	0,63	0,75	0,91	0,71	0,77	0,70	0,63	0,59	0,43	0,45	0,40	0,37	0,42	0,49	0,55	0,78	1,06	1,06				0,73	12
Stella	Villa Carlo °	Ir	1,64	1,73	1,57	1,32	1,35	1,04	0,94	0,94	0,84	0,85	0,92	0,88	1,12	0,98	1,10	1,05	0,96	0,91	0,75	0,75	0,70	0,66	0,73	0,79	0,91	1,04	1,24	1,22				1,03	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	2,24	2,33	2,24	2,07	2,07	1,74	1,64	1,62	1,51	1,54	1,61	1,58	1,79	1,66	1,75	1,76	1,67	1,65	1,53	1,53	1,44	1,34	1,38	1,44	1,55	1,64	1,84	1,82				1,71	12
Muzzanella	Muzzana *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Turgnano	Muzzana *	I	0,64	0,63	0,62	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,62	0,61	0,62	0,61	0,61	0,61	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63	0,62	0,62	0,62	0,77	0,81				0,63	12
R. Varmo	Belgrado	I	0,61	0,61	0,61	0,60	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57	0,57	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,57	0,59				0,56	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell' osservazione
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,76	0,76	0,75	0,75	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,73	1,00				0,73	8
Livenza	Fiaschetti di Caneva	Ir	2,38	2,36	2,35	2,39	2,35	2,35	2,32	2,33	2,34	2,31	2,34	2,30	2,33	2,31	2,31	2,29	2,28	2,36	2,28	2,30	2,29	2,30	2,30	2,29	2,34	2,30	2,44	2,92				2,35	12
Meschio	Schiavoi *	I	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1,01				0,95	12
Livenza	S. Cassiano *	I	1,08	1,18	1,20	0,96	1,06	1,12	1,04	1,18	1,14	1,24	0,86	1,04	1,16	1,08	1,11	1,00	0,98	0,76	1,14	1,22	1,32	1,18	1,10	1,16	0,94	1,12	1,28	2,26				1,14	12
Meduna	Ponte di Navarons	I	0,49	0,48	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,60	0,95				0,48	12
Cellina	Diga Cellina	Ir	0,66	0,66	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,74	0,81				0,67	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	»	»	»	»	»	»	0,84	0,83	0,83	0,81	1,05	0,82	0,87	0,85	0,74	0,70	0,70	1,04	0,70	0,70	0,69	0,70	0,70	0,70	1,00	0,79	0,86	0,84				»	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,59	0,67	0,68	0,45	0,37	0,55	0,54	0,55	0,54	0,45	0,41	0,26	0,37	0,25	0,26	0,28	0,28	0,16	0,08	0,24	0,35	0,30	0,35	0,34	0,35	0,04	0,63	2,16				0,45	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0,39	0,47	0,42	0,40	0,22	0,37	0,35	0,37	0,37	0,23	0,22	0,01	0,13	0,04	0,03	0,04	0,02	0,00	$\overline{0,19}$	0,02	0,10	0,14	0,09	0,08	0,09	$\overline{0,14}$	0,30	1,84				0,23	8
	PIAVE																																		
Piave	Acquatona	I	0,39	0,40	0,40	0,39	0,40	0,40	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,41	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40				0,39	varia
Piave	Ponte Cordevole	I	0,19	[0,20]	[0,20]	0,20	0,18	0,19	0,17	0,18	0,19	0,19	0,17	0,19	0,19	0,20	0,17	0,19	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21				[0,19]	id.
Silvella	Cima Canale	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	id.
Piave	Argentiera	I	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02				0,01	id.
Frisone	Campolongo (P.te Masarè)	I	0,23	0,23	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23				0,23	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	$\overline{0,61}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,60}$				$\overline{0,63}$	12
Padola	Ponte Padola	I	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03				0,02	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,17	0,18	0,18	0,17	0,18	0,19	0,18	0,17	0,18	0,19	0,18	0,19	0,18	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,20	0,19				0,19	12
Piave	Ponte della Lasta	Ir	0,12	0,12	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12	0,13	0,12	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16				1,23	varia
Ansiei	Auronzo	Ir	0,13	0,13	0,14	0,14	[0,14]	[0,14]	[0,14]	[0,14]	[0,14]	[0,14]	[0,14]	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15				[0,14]	12
Piave	Cimagogna *	Ir	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	0,67	0,00;	0,09	0,10	0,08	0,07	0,10	1,17	0,04	0,02	0,04	0,02	0,04	0,05	1,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,14	0,11	0,14	0,14				0,18	12
Piave	Lozzo di Cadore *	Ir	0,39	0,40	0,38	0,89	0,37	0,44	0,44	0,43	0,43	0,45	1,39	0,45	0,45	0,46	0,45	0,46	0,47	1,35	0,45	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,46	0,45	0,48	0,47				0,52	12
Boite	Ponte Geralba	I	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,16	0,16	0,16	0,17	0,18				0,14	varia
Boite	Vodo di Cadore	Ir	0,45	0,43	0,44	0,43	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,43	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,44	0,44	0,45	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,47	0,48				0,44	12
Boite	Pocroce	I	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,30	0,32	0,32	0,33	0,33	0,36	0,36				0,30	varia
Boite	Perarolo	I	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,12				0,08	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell' osservazione
	(segue) PIAVE																																		
Piave	Perarolo *	Ir	0,24	0,22	0,21	0,48	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,94	0,29	0,26	0,26	0,27	0,25	0,26	0,89	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,28	0,31				0,31	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,62	0,62	0,62	0,59	0,59	0,59	0,61	0,61	0,60	0,60	0,61	0,60	0,61	0,59	0,61	0,59	0,60	0,60	0,60	0,59	0,61	0,61	0,61	0,61	0,62	0,61	0,64	0,75				0,61	12
Piave	Belluno *	I	$\overline{0,58}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,48}$				$\overline{0,59}$	8
Cordevole	Ponte Masarè (Alleghe)	I	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,56	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53				0,54	12
Cordevole	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22				0,18	12
Cordevole	Ponte Ghirlo	Ir	0,62	0,62	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63	0,62	0,62	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,67	0,69				0,64	12
Tègnas	Taibon	I	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30				0,28	12
Cordevole	Ponte Alto	Ir	0,51	0,50	0,51	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,51	0,54	0,55	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,57				0,53	12
Cordevole	Mas *	I	0,16	0,15	0,15	0,16	0,16	0,20	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,33	0,42	0,59				0,25	12
Mis	Mis	Ir	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,13	0,16				0,05	12
Piave	Segusino *	Ir	0,40	0,39	0,37	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,34	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,34	0,35	0,35	0,37	0,38	0,39	0,42	0,44	0,70	1,19				0,40	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0,67	0,66	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,63	0,62	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,73	1,09				0,65	12
Piave	Zenson di Piave *	I	»	»	»	»	»	»	»	$\overline{0,31}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,11}$	0,21	0,49				»	9
	BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0,53	0,52	0,52	0,52	0,50	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,50	0,52	0,57				0,49	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,69	0,71	0,74				0,70	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,30	0,40	0,38				0,30	8
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,44	0,44				0,42	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	0,26	0,26	0,24	0,22	0,21	0,24	0,25	0,27	0,27	0,28	0,26	0,24	0,30	0,30	0,30	0,26	0,33	0,26	0,35	0,30	0,28	0,32	0,34	0,32	0,31	0,35	0,50	0,54				0,30	12
Brenta	Oliero	I	0,10	0,11	0,08	0,09	0,09	0,12	0,11	0,13	0,09	0,08	0,11	0,08	0,06	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,10	0,08	0,06	0,10	0,12	0,13	0,12	0,10	0,22	0,38				0,11	12
Brenta	Sarson	Ir	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,00	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,05	0,06	0,07	0,09	0,08	0,06	0,18	0,35				0,05	12
Brenta	Bassano del Grappa	I	0,57	0,56	0,55	0,55	0,53	0,52	0,54	0,53	0,55	0,54	0,54	0,53	0,55	0,56	0,54	0,54	0,55	0,55	0,54	0,55	0,54	0,57	0,56	0,58	0,58	0,58	0,66	0,80				0,56	8
Brenta	Ponte della Friola	I	0,26	0,26	0,25	0,28	0,24	0,24	0,26	0,26	0,24	0,30	0,30	0,29	0,29	0,30	0,31	0,28	0,29	0,31	0,32	0,31	0,30	0,32	0,35	0,38	0,38	0,39	0,45	0,72				0,32	8
Fontane di Camazzole	Chiavica Camerini *	Ir	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28	0,28	0,31	0,38				0,27	12
Brenta	Limena *	Ir	$\overline{0,25}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,44}$	0,41	$\overline{0,42}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,35}$	0,67	$\overline{0,15}$	0,38				$\overline{0,27}$	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,45	0,47	0,42	0,50	0,45	0,42	0,47	0,40	0,38	0,45	0,42	0,37	0,45	0,47	0,42	0,38	0,40	0,42	0,45	0,40	0,42	0,38	0,45	0,40	0,43	0,40	0,62	1,07				0,46	12
Brenta	Corte *	I	$\overline{0,39}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,61}$	0,33	$\overline{0,34}$	0,44				$\overline{0,37}$	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione
Sile	Casier °	I	0,63	0,65	0,70	0,73	0,62	0,60	0,62	0,60	0,59	0,57	0,50	0,45	0,47	0,45	0,47	0,45	0,42	0,45	0,47	0,43	0,43	0,45	0,45	0,43	0,43	0,44	0,67	1,12				0,55	12
Sile	Musestre °	I	0,90	0,95	0,95	1,00	1,05	0,90	0,85	0,75	0,65	0,60	0,55	0,53	0,50	0,50	0,45	0,40	0,40	0,38	0,37	0,35	0,35	0,38	0,40	0,40	0,45	0,50	0,85	1,35				0,63	12
Sile	Trepalade °	I	1,15	1,31	1,40	1,35	1,30	1,25	1,10	1,00	0,97	0,95	0,90	0,87	0,86	0,85	0,85	0,83	0,80	0,76	0,75	0,78	0,80	0,78	0,77	0,79	0,80	0,95	1,17	1,72				0,99	12
Dese	Ca' Dese *	Ir	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,61	0,76				0,62	12

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	Vicenza (Ponte Angeli)	Ir	0,58	0,56	0,59	0,56	0,53	0,52	0,54	0,52	0,54	0,52	0,54	0,49	0,52	0,54	0,52	0,54	0,54	0,52	0,49	0,52	0,50	0,53	0,50	0,52	0,52	0,49	0,59	0,79				0,54	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,03}$	0,01				$\overline{0,09}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	$\overline{0,38}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,12}$				$\overline{0,42}$	12
Bacchiglione	Longare *	I	0,08	$\overline{0,26}$	$\overline{0,51}$	0,10	0,11	0,14	0,11	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,02	0,04	0,07	0,10	0,08	0,12	0,12	0,14	0,15	0,15	0,17	0,16	0,16	0,16	0,18	0,97				0,13	12
Bacchiglione	Montegaldella *	Ir	0,86	0,96	0,81	0,75	0,80	0,79	0,77	0,76	0,77	0,76	0,67	0,76	0,77	0,68	0,75	0,72	0,39	0,65	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,63	0,71	0,94	2,09				0,78	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce *	I	$\overline{2,09}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,10}$	$\overline{0,92}$				$\overline{2,14}$	8
Bacchiglione	S. Marco *	I	$\overline{2,39}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,19}$	$\overline{0,60}$				$\overline{2,39}$	12
Tesina	Trambacche *	I	0,60	0,48	0,46	0,52	0,35	0,54	0,40	0,52	0,36	0,54	0,57	0,44	0,50	0,41	0,42	0,45	0,54	0,55	0,39	0,44	0,38	0,46	0,41	0,45	0,57	0,41	0,82	»				»	12
Canale Brentella	Brentelle di Sotto *	I	1,46	0,97	1,40	1,46	1,05	1,28	1,35	1,39	1,00	1,30	1,41	0,94	1,38	1,39	1,40	0,94	1,24	1,41	0,63	1,35	1,33	1,33	1,78	1,33	1,41	0,67	1,48	2,00				1,29	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0,85	0,60	0,78	0,83	0,65	0,70	0,74	0,79	0,35	0,68	0,83	0,33	0,81	0,79	0,81	0,35	0,57	0,75	0,40	0,73	0,72	0,74	0,20	0,74	0,80	0,18	1,00	1,36				0,68	12
Bacchiglione	Bassanello *	I	1,18	0,70	1,10	1,18	0,70	1,10	1,10	1,15	0,60	1,00	1,15	0,58	1,18	1,10	1,15	0,65	1,10	1,15	0,35	1,05	1,05	1,07	0,40	1,05	1,12	0,40	1,15	1,56				0,97	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1,00	1,10	1,20	0,86	0,90	0,94	0,91	0,84	0,92	0,89	0,64	0,70	0,63	0,74	0,84	0,76	0,74	0,66	0,62	0,44	0,70	0,60	0,71	0,52	0,78	0,42	0,46	1,76				0,80	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	I	0,78	1,16	1,09	0,78	0,87	0,72	0,70	0,65	0,68	0,66	0,48	0,87	0,45	0,53	0,49	0,62	0,47	0,41	0,55	0,28	0,48	0,41	0,62	0,35	0,54	0,42	0,48	1,62				0,65	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	$\overline{1,60}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,73}$	$\overline{0,20}$				$\overline{1,67}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3,00	1,80	2,00	2,10	1,70	1,50	0,65	0,65	0,60	0,70	3,14	1,79	3,12	3,05	3,17	1,94	2,75	3,20	1,86	3,00	3,02	3,14	2,00	2,90	3,17	1,80	3,00	3,05				2,28	12

AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	Recoaro	Ir	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,15}$	0,07	0,00				$\overline{0,15}$	12
Guà	Lonigo *	I	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,98	0,96	0,94	0,92	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,90	1,00	1,40				0,95	12
Guà	Cologna Veneta	Ir	0,05	0,06	0,01	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	$\overline{0,02}$	0,01	0,00	0,01	0,00	$\overline{0,03}$	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	0,01	0,02	0,63				0,03	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{2,02}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,05}$	$\overline{1,91}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,11}$	$\overline{0,49}$				$\overline{2,05}$	12
Frassine	Brancaglia *	I	$\overline{2,74}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,75}$	$\overline{2,67}$	$\overline{2,76}$	$\overline{2,76}$	$\overline{2,76}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,71}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,72}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,73}$	$\overline{2,72}$	$\overline{2,77}$	$\overline{1,72}$				$\overline{2,73}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{1,33}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,19}$	$\overline{0,30}$				$\overline{1,21}$	12

Corso d' acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell' osservazione
	(segue) AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,65}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,50}$				$\overline{1,84}$	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1,84}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,93}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,40}$	$\overline{1,80}$				$\overline{2,19}$	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1,89}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,26}$	$\overline{1,91}$				$\overline{2,22}$	12
Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1,67}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,73}$				$\overline{1,94}$	12
Gorzone	**Cà Dolfin** *	Ir	$\overline{1,48}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,62}$				$\overline{1,81}$	12
Gorzone	Mottacuora *	I	$\overline{0,67}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,53}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,12}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,98}$				$\overline{1,12}$	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0,40	0,41	0,40	0,40	0,40	0,41	0,42	0,42	0,40	0,41	0,41	0,40	0,41	0,40	0,40	0,40	0,41	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,40	0,40				0,40	13
Solda	Prato allo Stelvio	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				»	»
Adige	Lasa	I	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$				$\overline{0,29}$	8
Adige	Plaus	I	0,50	0,45	0,45	0,45	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,48	0,48	0,50	0,50	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53				0,48	9
Adige	**Tel**	Ir	1,24	1,20	1,21	1,22	1,24	1,26	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,23	1,25	1,25	1,24	1,23	1,24	1,24	1,23	1,22	1,23	1,22	1,22	1,22	1,23	1,21	1,24	1,24				1,23	12
Passirio	Saltusio	I	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	0,40	0,39	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,38	0,38				0,39	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,36				0,33	7
Adige	**Ponte d' Adige**	Ir	1,32	1,32	1,30	1,30	1,30	1,31	1,31	1,32	1,31	1,32	1,32	1,32	1,34	1,34	1,33	1,32	1,32	1,35	1,33	1,34	1,33	1,33	1,32	1,32	1,32	1,32	1,36	1,38				1,32	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69				0,70	7
Isarco	Vipiteno	I	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,85				0,84	8
Isarco	Bressanone	I	0,82	0,82	0,83	0,81	0,81	0,81	0,80	0,79	0,79	0,80	0,79	0,78	0,79	0,78	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80	0,78	0,79	0,78	0,78	0,78	0,80	0,80	0,79	0,80				0,80	8
Braies	Lago di Braies	I	0,67	0,66	0,65	0,63	0,62	0,60	0,59	0,58	0,56	0,54	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,39	0,39	0,40				0,50	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19				0,20	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,19				0,18	8
Casies	Monguelfo Superiore (1)	I	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,36	0,36	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39				[0,37]	12
Rienza	Valdàora (1)	I	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,25}$]	[$\overline{0,24}$]	[$\overline{0,24}$]	[$\overline{0,24}$]	[$\overline{0,24}$]	[$\overline{0,24}$]	[$\overline{0,24}$]	[$\overline{0,24}$]	[$\overline{0,24}$]	[$\overline{0,24}$]	[$\overline{0,24}$]	[$\overline{0,23}$]	[$\overline{0,23}$]	[$\overline{0,23}$]	[$\overline{0,23}$]	[$\overline{0,23}$]	[$\overline{0,23}$]	[$\overline{0,23}$]	[$\overline{0,23}$]				[$\overline{0,24}$]	8
Rienza	Perca	I	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38				0,36	7
Rienza	Brunico	I	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$				$\overline{0,10}$	9
Aurino	**Cà di Pietra** (1)	I	[0,27]	[0,27]	[0,27]	[0,27]	[0,27]	[0,27]	[0,27]	[0,27]	[0,26]	[0,26]	[0,25]	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24				[0,25]	12
Aurino	S. Maurizio (1)	I	0,83	0,83	[0,83]	[0,83]	[0,83]	[0,83]	[0,83]	0,83	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,80	0,80	0,78	0,77	0,76	0,76	0,75	0,75	0,74				[0,81]	12
Riva	**Seghe di Riva**	Ir	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$				$\overline{0,05}$	12
Riva	Cantuccio (1)	I	[1,05]	[1,05]	[1,05]	[1,05]	[1,05]	[1,05]	[1,05]	[1,04]	[1,04]	[1,04]	[1,04]	[1,04]	[1,04]	[1,04]	[1,04]	[1,03]	[1,03]	[1,03]	[1,03]	[1,03]	[1,03]	[1,03]	[1,02]	[1,02]	[1,02]	[1,02]	[1,02]	[1,02]				[1,04]	7

(1) Altezze idrometriche interpolate causa il ghiaccio in prossimità dell' idrometro.

(segue) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione
Aurino	Stegona	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
Rienza	S. Lorenzo	I	0,73	0,73	0,73	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	*0,68*	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,72	**0,75**				0,70	7
Gàdera	Longéga (1)	I	[0,39]	[0,39]	[0,39]	[0,39]	[0,39]	[0,39]	[0,38]	[0,38]	[0,38]	[0,38]	[0,38]	[0,37]	[0,37]	[0,37]	[0,37]	[0,37]	[0,37]	[0,37]	[0,37]	[0,37]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[0,36]	[*0,35*]	[0,35]				[0,37]	8
Vigilio	Longega	I	*0,26*	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	**0,28**	0,28	0,28	0,28				0,26	8
Gàdera	Mantana	I	0,40	*0,39*	0,40	**0,45**	0,40	0,43	0,43	0,43	0,44	0,42	0,41	0,42	0,42	0,40	0,43	0,40	0,40	0,41	0,40	0,41	0,42	0,41	0,41	0,42	0,41	0,42	0,43	0,43				0,42	8
Rienza	Chienes	I	**0,05**	0,05	0,05	0,05	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05				0,01	8
	Vandòies di Sotto (1)	I	[*0,52*]	[0,52]	[0,52]	[0,52]	[0,52]	[0,52]	[0,52]	[0,52]	[0,52]	[0,52]	[0,53]	[0,53]	[0,53]	[0,53]	[0,53]	[0,54]	[0,54]	[0,54]	[0,54]	[0,54]	[0,55]	[0,55]	[0,55]	[0,55]	[0,55]	[0,55]	[0,55]	[**0,56**]				[0,55]	12
Fùndres	Vandòies di Sotto	I	**0,25**	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	*0,20*	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,21	0,21	0,21	0,22	0,23	0,24				0,22	12
Rienza	Bressanone	I	0,53	0,53	0,53	**0,54**	0,54	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	*0,51*	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,53	0,53	0,52	0,53	0,52	0,52	0,53	0,54	0,54	0,53	0,53				0,52	8
Isarco	**Chiusa**	I r	**0,62**	0,58	0,58	0,58	0,60	0,59	0,60	0,59	0,61	0,58	0,58	0,58	0,61	0,60	*0,57*	0,58	0,58	0,60	0,61	0,60	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,58	0,61				0,59	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	*0,17*	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	**0,19**				0,17	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,66	0,58	0,60	0,69	0,68	0,65	0,66	0,60	0,68	0,60	*0,57*	0,58	0,62	0,66	0,62	0,60	0,64	0,72	0,61	0,64	0,65	0,60	0,59	0,65	0,71	0,67	0,71	**0,73**				0,64	8
Tàlvera	Sarentino	I	*0,09*	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	**0,10**	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10				0,09	8

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	**Bronzòlo**	I r	0,56	*0,51*	0,52	0,56	0,53	0,52	0,54	0,53	0,54	0,54	0,56	0,55	0,55	0,57	0,56	0,55	0,57	0,57	0,56	0,55	0,56	0,56	0,58	0,57	0,58	0,56	0,59	**0,61**				0,56	12
	Egña	I	1,05	*1,00*	1,00	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,10	**1,20**				1,04	12
	Masetto	I	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,53}$				$\overline{0,62}$	8
	S. Michele all'Adige	I	0,22	0,22	0,24	0,20	*0,15*	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,19	0,20	0,19	0,20	0,18	0,18	**0,34**	0,30				0,21	8
	Nave S. Felice	I	0,30	0,29	0,28	0,25	0,22	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,21	0,18	*0,15*	0,21	0,20	0,19	0,30	0,21	0,20	0,20	0,30	**0,65**				0,23	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,31	0,30	0,29	0,30	0,28	*0,27*	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	**0,32**	0,32				0,31	8
Rabbi	Pondasio	I	**0,55**	0,55	0,55	0,55	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	*0,50*	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50				0,52	8
Noce	Dermulo	I	0,55	0,55	*0,53*	0,53	0,54	0,54	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,58	0,61	**0,63**				0,56	11
	Zambana	I	[1,18]	[1,18]	[*1,16*]	[1,16]	[1,17]	[1,17]	[1,18]	[1,18]	[1,17]	[1,17]	[1,17]	[1,17]	[1,17]	[1,17]	[1,18]	[1,18]	[1,18]	[1,18]	[1,18]	[1,18]	1,18	1,18	1,20	1,20	1,18	1,18	1,20	**1,40**				[1,18]	8
Avisio	Pozza di Fassa	I	*0,38*	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	**0,42**	0,42	0,42				0,40	7
	Pezzè di Moena	I	**0,18**	[0,18]	*0,17*	[0,17]	0,17	[0,17]	0,17	[0,17]	[0,17]	0,17	[0,17]	0,17	[0,17]	[0,17]	0,17	[0,17]	0,17	[0,17]	0,17	[0,17]	[0,17]	0,17	[0,17]	0,17	[0,17]	0,17	[0,17]	[0,17]				[0,17]	12
	Moena	I	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18				0,18	12
	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	**0,14**	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	*0,11*	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12				0,12	7
Travignolo	**Sottosassa**	I	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03				0,03	8

(1) Altezze idrometriche interpolate causa il ghiaccio in prossimità dell' idrometro.

(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0,59}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,56}$				$\overline{0,59}$	8
	Stramentizzo	I	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,43	0,45				0,38	14
Adige	**Trento** (Ponte S. Lorenzo)	I r	0,42	0,40	0,38	0,35	0,39	0,38	0,38	0,40	0,38	0,40	0,40	0,36	0,40	0,40	0,40	0,37	0,39	0,39	0,39	0,41	0,41	0,43	0,43	0,43	0,41	0,43	0,51	0,60				0,41	12
	Mattarello	I	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,01}$	0,03	0,08				$\overline{0,14}$	8
	Calliano	I	$\overline{0,55}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,31}$				$\overline{0,53}$	7
	Borgo Sacco	I	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,10}$	0,15				$\overline{0,24}$	12
	Serravalle	I	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,02	0,09	0,22				0,01	10
	Ala	I	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,25	0,30				0,07	9
	Borghetto	I	0,27	0,27	0,29	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,29	0,30	0,32	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30	0,32	0,32	0,34	0,34	0,42	0,46	0,52				0,32	12
	Ceraino	I	$\overline{2,00}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,75}$				$\overline{2,01}$	12
	Pescantina	I r	$\overline{1,94}$•	$\overline{1,95}$•	$\overline{1,98}$•	$\overline{1,99}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,67}$				$\overline{1,95}$	12
	Parona di Valpolicella	I	$\overline{1,32}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,08}$				$\overline{1,30}$	12
	Verona	I	$\overline{3,10}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,12}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,10}$	$\overline{2,82}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,06}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,10}$	$\overline{3,10}$	$\overline{2,80}$	$\overline{3,04}$	$\overline{3,08}$	$\overline{3,06}$	$\overline{3,04}$	$\overline{3,04}$	$\overline{3,04}$	$\overline{2,78}$	$\overline{3,04}$	$\overline{3,02}$	$\overline{2,60}$				$\overline{3,03}$	12
	Albaredo d'Adige	I	$\overline{2,48}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,16}$				$\overline{2,50}$	12
	Legnago	I r	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»				»	»
	Badia Polesine	I	0,57	0,56	0,56	0,54	0,53	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,50	0,52	0,53	0,54	0,54	0,53	0,54	0,53	0,52	0,56	0,54	0,57	0,56	0,56	0,55	0,56	0,60	0,65				0,54	12
	Boara Polesine	I	0,12	0,17	0,19	0,08	0,07	0,06	0,04	0,02	0,04	0,08	0,08	0,08	0,03	0,02	0,04	0,09	0,08	0,08	0,07	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,16				0,08	12
	Boara Pisani	I r	$\overline{2,06}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,01}$				$\overline{2,09}$	12
	S. Martino di Venezze	I	0,05	0,02	0,01	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	0,04	0,08				$\overline{0,03}$	12
	Rottanova	I	$\overline{2,32}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,21}$				$\overline{2,32}$	12
	Cavarzere °	I	0,04	0,37	0,29	0,08	0,31	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04	0,09				0,06	12
	Cavanella d'Adige °	I r	1,55	2,09	2,06	1,59	1,68	1,26	1,24	1,28	1,27	1,29	1,29	1,28	1,33	1,24	1,26	1,22	1,21	1,18	1,16	1,16	1,19	1,17	1,20	1,22	1,26	1,32	1,40	1,39				1,35	12
	Porto Fossone °	I r	1,50	1,89	1,92	1,57	1,66	1,15	1,05	1,06	0,98	1,01	1,03	1,06	1,18	1,06	1,11	1,08	1,04	1,01	0,92	0,91	0,89	0,87	0,91	0,95	0,99	1,11	1,28	1,26				1,16	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,07	3,00	2,96	2,93	2,90	2,89	2,87	2,85	2,85	2,84	2,83	2,84	2,82	2,80	2,77	2,74	2,73	2,72	2,71	2,70	2,70	2,68	2,69	2,67	2,68	2,70	2,76	2,96				2,81	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,32	2,30	2,28	2,24	2,23	2,21	2,17	2,16	2,14	2,12	2,07	2,12	2,05	2,09	2,05	2,04	2,02	2,00	2,01	1,99	1,98	1,97	1,95	1,95	1,94	1,95	1,95	2,09				2,09	12
	Bosaro *	I	1,08	1,07	1,06	1,05	1,00	0,95	0,93	0,92	0,90	0,87	0,85	0,84	0,85	0,90	0,90	1,12	1,10	1,00	1,04	1,04	1,05	1,10	1,09	1,09	1,15	1,20	1,25	1,52				1,03	12
	Adria *	I	1,26	1,28	1,49	1,02	1,29	0,72	0,68	0,79	0,78	0,66	0,64	0,67	0,56	0,48	0,39	0,23	0,21	0,16	0,15	0,17	0,28	0,36	0,41	0,53	0,66	0,69	0,72	0,71				0,64	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	0,77	0,70	0,62	0,56	0,54	0,55	0,53	0,52	0,45	0,46	0,44	0,45	0,52	0,52	0,56	0,53	0,54	0,53	0,51	0,53	0,53	0,53	0,58	0,59	0,62	0,66	0,84	1,69				0,60	12
Po	Ostiglia	I	0,88	0,83	0,74	0,67	0,63	0,61	0,58	0,53	0,51	0,50	0,49	0,51	0,61	0,62	0,61	0,61	0,61	0,65	0,63	0,64	0,64	0,62	0,66	0,70	0,73	0,77	0,98	1,89				0,69	12
	Pontelagoscuro	I	$\overline{3,36}$	$\overline{3,40}$	$\overline{3,46}$	$\overline{3,57}$	$\overline{3,61}$	$\overline{3,64}$	$\overline{3,68}$	$\overline{3,72}$	$\overline{3,73}$	$\overline{3,75}$	$\overline{3,75}$	$\overline{3,76}$	$\overline{3,67}$	$\overline{3,61}$	$\overline{3,63}$	$\overline{3,65}$	$\overline{3,65}$	$\overline{3,63}$	$\overline{3,62}$	$\overline{3,60}$	$\overline{3,60}$	$\overline{3,60}$	$\overline{3,57}$	$\overline{3,53}$	$\overline{3,51}$	$\overline{3,46}$	$\overline{3,42}$	$\overline{2,67}$				$\overline{3,57}$	12
	Polesella	I	1,46	1,48	1,48	1,28	1,23	1,18	1,14	1,10	1,08	1,07	0,96	1,05	1,11	1,18	1,17	1,17	1,17	1,17	1,19	1,20	1,21	1,21	1,23	1,27	1,30	1,35	1,46	2,01				1,25	12
	Corbola	I	1,55	1,60	1,69	1,48	1,41	1,37	1,31	1,29	1,28	1,27	1,25	1,20	1,23	1,24	1,26	1,26	1,27	1,25	1,24	1,27	1,30	1,32	1,34	1,36	1,41	1,44	1,53	1,70				1,36	12
	Cavanella Po	I	0,93	0,95	1,06	0,82	0,77	0,73	0,66	0,65	0,68	0,67	0,65	0,62	0,71	0,65	0,62	0,63	0,63	0,60	0,59	0,60	0,64	0,66	0,70	0,72	0,73	0,82	0,95	1,07				0,73	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Recca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		PIAVE a Ponte Cordevole Bacino kmq. 63		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 357		ANSIEI ad Auronzo Bacino kmq. 205		BOITE a Ponte Geralba Bacino kmq. 250		BOITE a Vodo Bacino kmq. 323		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 395		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo Bacino kmq. 419		TÈGNAS a Taibon Bacino kmq. 50		PIAVE a Segusino Bacino kmq. 3333	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,35	8,4	1,00*	30,0	0,19	0,70	0,12*	4,8	0,13	4,3	0,14	3,3	0,44	4,3	0,07	5,6	0,63	4,6	0,29	1,70	0,40	45,4
2	0,34	8,0	0,97*	28,5	[0,20]	[0,75]	0,12*	4,8	0,13	4,3	0,14	3,3	0,43	4,1	0,07	5,6	0,62	4,4	0,29	1,70	0,40	45,4
3	0,34	8,0	0,95*	27,1	[0,20]	[0,75]	0,11*	4,5	0,14	4,5	0,14	3,3	0,43	4,1	0,07	5,6	0,62	4,4	0,29	1,70	0,38	44,4
4	0,33	7,6	0,93*	26,0	0,20	0,75	0,12*	4,8	0,14	4,5	0,14	3,3	0,43	4,1	0,07	5,6	0,62	4,4	0,29	1,70	0,35	43,4
5	0,33	7,6	0,91*	25,0	0,18	0,63	0,11*	4,5	[0,14]	[4,5]	0,14	3,3	0,43	4,1	0,07	5,6	0,63	4,6	0,29	1,70	0,34	43,1
6	0,32	7,3	0,91*	25,0	0,19	0,70	0,11*	4,5	[0,14]	[4,5]	0,13	3,1	0,43	4,1	0,07	5,6	0,62	4,4	0,29	1,70	0,33	42,8
7	0,32	7,3	0,91*	25,0	0,17	0,55	0,11*	4,5	[0,14]	[4,5]	0,13	3,1	0,43	4,1	0,07	5,6	0,62	4,4	0,28	1,60	0,33	42,8
8	0,32	7,3	0,91*	25,0	0,18	0,63	0,11*	4,5	[0,14]	[4,5]	0,13	3,1	0,43	4,1	0,07	5,6	0,63	4,6	0,28	1,60	0,33	42,8
9	0,33	7,6	0,91*	25,0	0,19	0,70	0,12*	4,8	[0,14]	[4,5]	0,13	3,1	0,42	3,9	0,07	5,6	0,63	4,6	0,28	1,60	0,33	42,8
10	0,34	8,0	0,95*	27,1	0,19	0,70	0,11*	4,5	[0,14]	[4,5]	0,13	3,1	0,42	3,9	0,07	5,6	0,62	4,4	0,28	1,60	0,33	42,8
11	0,36	8,7	0,96*	27,9	0,17	0,55	0,11*	4,5	[0,14]	[4,5]	0,12	3,0	0,43	4,1	0,07	5,6	0,62	4,4	0,28	1,60	0,34	43,1
12	0,40	10,4	1,00*	30,0	0,19	0,70	0,11*	4,5	0,14	4,5	0,13	3,1	0,44	4,3	0,07	5,6	0,63	4,6	0,28	1,60	0,35	43,4
13	0,41	10,7	1,04*	32,8	0,19	0,70	0,12*	4,8	0,14	4,5	0,12	3,0	0,44	4,3	0,08	6,0	0,64	4,8	0,28	1,60	0,35	43,4
14	0,39	10,0	1,00*	30,0	0,20	0,75	0,12*	4,8	0,14	4,5	0,12	3,0	0,43	4,1	0,07	5,6	0,64	4,8	0,28	1,60	0,35	43,4
15	0,38	9,7	0,99*	29,8	0,17	0,55	0,13*	5,2	0,14	4,5	0,12	3,0	0,43	4,1	0,07	5,6	0,64	4,8	0,28	1,60	0,35	43,4
16	0,37	9,3	0,97	28,5	0,19	0,70	0,12*	4,8	0,13	4,3	0,12	3,0	0,43	4,1	0,07	5,6	0,64	4,8	0,28	1,60	0,35	43,4
17	0,38	9,7	0,97	28,5	0,18	0,63	0,12*	4,8	0,13	4,3	0,12	3,0	0,42	3,9	0,08	6,0	0,64	4,8	0,28	1,60	0,34	43,1
18	0,38	9,7	0,96	27,9	0,19	0,70	0,13*	5,2	0,13	4,3	0,13	3,1	0,43	4,1	0,08	6,0	0,64	4,8	0,28	1,60	0,34	43,1
19	0,41	10,7	0,99	29,8	0,19	0,70	0,12*	4,8	0,14	4,5	0,12	3,0	0,44	4,3	0,08	6,0	0,65	5,0	0,28	1,60	0,34	43,1
20	0,42	11,1	1,01	31,0	0,19	0,70	0,13*	5,2	0,14	4,5	0,13	3,1	0,45	4,5	0,08	6,0	0,64	4,8	0,28	1,60	0,35	43,4
21	0,45	12,5	1,04	32,8	0,19	0,70	0,13*	5,2	0,14	4,5	0,13	3,1	0,44	4,3	0,08	6,0	0,64	4,8	0,28	1,60	0,35	43,4
22	0,46	12,9	1,06	34,0	0,20	0,75	0,12*	4,8	0,14	4,5	0,14	3,2	0,44	4,3	0,08	6,0	0,64	4,8	0,28	1,60	0,37	44,9
23	0,48	13,7	1,08	35,3	0,19	0,70	0,13*	5,2	0,14	4,5	0,14	3,2	0,45	4,5	0,09	6,3	0,65	5,0	0,28	1,60	0,38	44,4
24	0,53	15,9	1,13	38,4	0,20	0,75	0,13*	5,2	0,14	4,5	0,16	3,4	0,45	4,5	0,09	6,3	0,65	5,0	0,28	1,60	0,40	45,4
25	0,61	19,8	1,18	42,0	0,20	0,75	0,14*	5,5	0,14	4,5	0,16	3,4	0,45	4,5	0,09	6,3	0,66	5,3	0,29	1,70	0,42	46,2
26	1,15	57,0	1,77	85,0	0,20	0,75	0,15	5,9	0,14	4,5	0,16	3,4	0,46	4,7	0,10	6,7	0,66	5,3	0,29	1,70	0,45	47,4
27	2,23	175	4,76	471	0,20	0,75	0,15	5,9	0,15	5,7	0,17	3,5	0,48	5,2	0,11	7,1	0,68	5,7	0,30	1,80	0,82	79,0
28	2,02	150	4,81	480	0,21	0,80	0,16	6,3	0,15	5,7	0,18	3,6	0,48	5,2	0,13	7,8	0,68	5,7	0,30	1,80	1,22	168
Media mensile		22,6		63,5		[0,70]		5,0		[4,6]		3,2		4,3		5,9		4,8		1,64		49,5
Deflusso mensile 10^3 mc.		54 769		153 654		[1 684]		11 992		[11 007]		769 8		10 351		14 386		11 578		3 974		119 854
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		75,3		46,8		[11,1]		14,0		[22,4]		12,8		13,4		14,9		11,5		32,8		» (1)
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		583,3		353,7		12,7		17,6		27,8		14,4		16,1		19,7		13,6		36,0		»
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		24,3		18,4		8,7		12,6		21,0		12,0		12,1		14,2		10,5		32,0		»

(1) Non vengono calcolati i valori dei contributi perchè i valori delle portate non comprendono quelle derivate dal Piave a Soccher.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 465		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622		BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1563		BACCHIGLIONE a Montegal. Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,30	4,1	0,26	8,9	0,04	32,5	0,82	26,0	1,24	13,5
2	0,30	4,1	0,26	8,9	0,03	*31,5*	0,85	26,6	1,23	13,2
3	0,30	4,0	0,26	8,9	0,03	31,5	0,76	24,1	1,23	13,2
4	0,30	4,0	0,26	8,9	0,03	31,5	0,73	23,3	1,24	13,5
5	0,30	3,9	0,24	*8,5*	0,03	31,5	0,76	24,1	1,25	14,0
6	0,30	3,9	0,24	8,5	0,03	31,5	0,76	24,1	1,26	14,6
7	0,30	3,8	0,24	8,5	0,03	31,5	0,74	23,5	1,24	13,5
8	0,29	3,6	0,25	8,8	0,04	32,5	0,73	23,3	1,24	13,5
9	0,29	3,5	0,25	8,8	0,05	33,5	0,73	23,3	1,24	13,5
10	0,29	3,4	0,25	8,8	0,05	33,5	0,72	23,0	1,24	13,5
11	0,29	3,4	0,26	9,0	0,05	33,5	0,68	22,0	1,24	13,5
12	0,29	3,4	0,25	8,8	0,05	33,5	0,71	22,7	1,24	13,5
13	0,29	3,4	0,29	9,9	0,06	34,5	0,68	22,0	1,26	14,6
14	0,29	3,4	0,29	9,9	0,06	34,5	0,70	22,5	1,25	14,6
15	0,29	3,4	0,30	10,2	0,05	33,5	0,70	22,5	1,24	13,5
16	0,29	3,4	0,28	9,6	0,05	33,5	0,71	22,7	1,24	13,5
17	0,29	3,4	0,30	10,2	0,05	33,5	0,60	*19,9*	1,24	13,5
18	0,29	3,4	0,29	9,9	0,05	33,5	0,64	20,9	1,24	13,5
19	0,29	3,4	0,28	9,6	0,06	34,5	0,66	21,4	1,23	13,2
20	0,29	3,4	0,26	9,0	0,04	32,5	0,65	21,2	1,23	13,2
21	0,29	3,4	0,26	9,0	0,06	34,5	0,65	21,2	1,23	13,2
22	0,29	3,4	0,27	9,4	0,08	36,5	0,65	21,2	1,23	13,2
23	0,29	3,4	0,28	9,6	0,09	37,5	0,65	21,2	1,22	*12,5*
24	0,28	*3,2*	0,29	9,9	0,09	37,5	0,63	20,7	1,22	12,5
25	0,28	3,2	0,31	10,5	0,09	37,5	0,63	20,7	1,22	12,5
26	0,30	3,4	0,33	11,2	0,09	37,5	0,67	21,7	1,23	13,2
27	0,40	6,2	0,47	15,8	0,23	52,0	0,93	29,0	1,25	14,0
28	0,38	5,6	0,50	17,0	0,37	69,5	1,88	55,0	1,24	13,5
Media mensile		3,7		9,9		35,7		23,9		13,5
Deflusso mensile 10^3 mc.		8 994		23 846		86 443		57 871		32 590
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		8,0		15,9		22,8		22,9		8,1
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		13,3		27,3		44,5		52,8		8,7
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		6,9		13,7		20,2		19,1		7,5

Giorno	ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Colle Isarco Bacino kmq. 118		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 274		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I (1)	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	1,32	21,3	0,71	1,35	0,82	7,5	0,19	4,0	[0,27]	[1,80]	$\overline{0,04}$	0,37
2	1,32*	21,3	0,71	1,35	0,82	7,5	0,18	3,8	[0,27]	[1,80]	$\overline{0,06}$	*0,30*
3	1,30*	*20,4*	0,71	1,35	0,83	7,7	0,18	3,8	[0,27]	[1,80]	$\overline{0,05}$	0,34
4	1,31	21,0	0,71	1,35	0,81	7,4	0,18	3,8	[0,27]	[1,80]	$\overline{0,05}$	0,34
5	1,31	21,0	0,71	1,35	0,81	7,4	0,18	3,8	[0,27]	[1,80]	$\overline{0,05}$	0,34
6	1,31	21,0	0,71	1,35	0,81	7,5	0,18	3,8	[0,27]	[1,80]	$\overline{0,05}$	0,34
7	1,32	21,3	0,71	1,35	0,80	7,3	0,18	3,8	[0,27]	[1,80]	$\overline{0,04}$	0,37
8	1,32	21,3	0,71	1,35	0,79	7,1	0,18	3,8	[0,27]	[1,80]	$\overline{0,05}$	0,34
9	1,31	21,0	0,71	1,35	0,79	7,1	0,18	3,8	[0,26]	[1,75]	$\overline{0,05}$	0,34
10	1,32	21,7	0,71	1,35	0,80	7,3	0,18	3,8	[0,26]	[1,75]	$\overline{0,05}$	0,34
11	1,32	21,7	0,70	1,25	0,79	7,1	0,18	3,8	[0,25]	[1,70]	$\overline{0,05}$	0,34
12	1,33	22,0	0,70	1,25	0,78	*7,0*	0,18	3,8	0,24	*1,64*	$\overline{0,05}$	0,34
13	1,34	22,6	0,70	1,25	0,79	7,2	0,18	3,8	0,24	1,64	$\overline{0,06}$	0,30
14	1,34	22,6	0,70	1,25	0,78	7,0	0,18	3,8	0,24	1,64	$\overline{0,06}$	0,30
15	1,33	22,0	0,70	1,25	0,79	7,2	0,18	3,8	0,24	1,64	$\overline{0,06}$	0,30
16	1,32	21,7	0,70	1,25	0,79	7,2	0,17	*3,5*	0,24	1,64	$\overline{0,06}$	0,30
17	1,33	22,0	0,70	1,25	0,79	7,2	0,17	3,5	0,24	1,64	$\overline{0,06}$	0,30
18	1,35	23,4	0,70	1,25	0,80	7,5	0,17	3,5	0,24	1,64	$\overline{0,06}$	0,30
19	1,35	23,4	0,70	1,25	0,80	7,5	0,17	3,5	0,24	1,64	$\overline{0,05}$	0,34
20	1,34	22,6	0,70	1,25	0,78	7,1	0,17	3,5	0,24	1,64	$\overline{0,04}$	0,37
21	1,33	22,0	0,69	*1,15*	0,79	7,3	0,17	3,5	0,24	1,64	$\overline{0,05}$	0,34
22	1,32	21,7	0,69	1,15	0,78	7,1	0,17	3,5	0,24	1,64	$\overline{0,05}$	0,34
23	1,32	21,7	0,69	1,15	0,78	7,2	0,17	3,5	0,24	1,64	$\overline{0,04}$	0,37
24	1,32	21,7	0,69	1,15	0,78	7,2	0,17	3,5	0,24	1,64	$\overline{0,03}$	0,41
25	1,32	21,7	0,69	1,15	0,80	7,6	0,17	3,5	0,24	1,64	$\overline{0,04}$	0,37
26	1,33	22,0	0,69	1,15	0,80	7,6	0,17	3,5	0,24	1,64	$\overline{0,05}$	0,34
27	1,37	24,6	0,69	1,15	0,79	7,4	0,18	3,8	0,24	1,64	$\overline{0,05}$ •	0,34
28	1,38	25,3	0,69	1,15	0,80	7,7	0,19	4,0	0,24	1,64	$\overline{0,04}$ •	0,37
Media mensile		22,0		1,26		7,3		3,7		[1,70]		0,34
Deflusso mensile 10^3 mc.		53 222		3 041		17 703		8 942		[4 102]		820
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		8,3		10,7		9,9		13,5		[11,0]		3,7
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		9,6		11,4		10,4		14,6		[11,6]		4,5
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		7,7		9,7		9,5		12,8		10,6		3,3

(1) Altezze idrometriche interpolate causa il ghiaccio in prossimità dell'idrometro.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	RIENZA a S. Lorenzo – Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana – Bacino kmq. 387		TÀLVERA a Sarentino – Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina – Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo – Bacino kmq. 1056	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,73	13,8	0,40	4,2	0,09	2,60	0,31	3,1	0,55	8,9
2	0,73	13,8	0,39	4,1	0,09	2,60	0,30	3,0	0,55	8,9
3	0,73	13,8	0,40	4,2	0,09	2,60	0,29	2,80	0,53	8,0
4	0,71	12,8	0,45	4,9	0,09	2,60	0,30	3,0	0,53	8,0
5	0,71	12,8	0,40	4,2	0,09	2,60	0,28	2,70	0,54	8,4
6	0,71	12,8	0,43	4,6	0,09	2,60	0,27	2,60	0,54	8,4
7	0,70	12,3	0,43	4,6	0,09	2,60	0,28	2,70	0,55	8,9
8	0,70	12,3	0,43	4,6	0,09	2,60	0,28	2,70	0,55	8,9
9	0,70	12,3	0,44	4,7	0,09	2,60	0,29	2,80	0,54	8,4
10	0,70	12,3	0,42	4,3	0,09	2,60	0,30	3,0	0,54	8,4
11	0,68	11,4	0,41	4,2	0,09	2,60	0,31	3,1	0,54	8,4
12	0,68	11,4	0,42	4,3	0,09	2,60	0,30	3,0	0,54	8,4
13	0,68	11,4	0,42	4,3	0,09	2,60	0,30	3,0	0,54	8,4
14	0,68	11,4	0,40	4,1	0,09	2,60	0,30	3,0	0,54	8,4
15	0,68	11,4	0,43	4,5	0,09	2,60	0,31	3,1	0,54	8,4
16	0,68	11,4	0,40	4,1	0,09	2,60	0,31	3,1	0,55	8,9
17	0,68	11,4	0,40	4,1	0,09	2,60	0,31	3,1	0,55	8,9
18	0,68	11,4	0,41	4,2	0,09	2,60	0,30	3,0	0,55	8,9
19	0,68	11,4	0,40	4,1	0,09	2,60	0,30	3,0	0,56	9,5
20	0,70	12,3	0,41	4,1	0,09	2,60	0,31	3,1	0,56	9,5
21	0,70	12,3	0,42	4,2	0,09	2,60	0,31	3,1	0,56	9,5
22	0,70	12,3	0,41	4,1	0,10	2,80	0,31	3,1	0,56	9,5
23	0,70	12,3	0,41	4,1	0,10	2,80	0,31	3,1	0,57	9,8
24	0,70	12,3	0,42	4,2	0,10	2,80	0,31	3,1	0,57	9,8
25	0,70	12,3	0,41	4,1	0,10	2,80	0,31	3,1	0,57	9,8
26	0,70	12,3	0,42	4,2	0,10	2,80	0,31	3,1	0,58	10,6
27	0,72	13,3	0,43	4,4	0,10	2,80	0,32	3,2	0,61	12,5
28	0,75	14,8	0,43	4,4	0,10	2,80	0,32	3,2	0,63	13,9
Media mensile		12,4		4,3		2,65		3,0		9,2
Deflusso mensile 10^3 mc.		29 877		12 260		6 411		7 249		22 360
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		9,5		11,9		10,4		7,8		8,7
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		11,4		14,2		10,9		8,3		13,2
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		8,7		10,9		10,2		6,8		7,6

Giorno	AVISIO a Pezzè di Moena – Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Sottosassa – Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo – Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento – Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina – Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani – Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)
1	0,18	2,20	0,03	0,80	0,39	6,1	0,40	88,0	$\overline{1,94}$ •	102	$\overline{2,05}$	108
2	[0,18]	[2,30]	0,03	0,80	0,39	6,1	0,39	87,0	$\overline{1,95}$ •	100	$\overline{2,01}$	114
3	0,17	2,25	0,03	0,80	0,38	6,0	0,36	81,0	$\overline{1,98}$ •	96,0	$\overline{2,01}$	114
4	[0,17]	[2,28]	0,03	0,80	0,38	6,0	0,35	80,0	$\overline{1,99}$	94,0	$\overline{2,08}$	104
5	0,17	2,30	0,03	0,80	0,38	6,0	0,38	84,0	$\overline{1,98}$	96,0	$\overline{2,10}$	101
6	[0,17]	[2,32]	0,03	0,79	0,37	5,8	0,38	84,0	$\overline{1,98}$	96,0	$\overline{2,12}$	98,0
7	0,17	2,33	0,03	0,79	0,37	5,8	0,38	83,5	$\overline{1,98}$	96,0	$\overline{2,12}$	98,0
8	[0,17]	[2,34]	0,03	0,79	0,37	5,8	0,38	83,5	$\overline{1,98}$	96,0	$\overline{2,13}$	97,0
9	[0,17]	[2,35]	0,03	0,79	0,36	5,6	0,38	83,0	$\overline{1,98}$	96,0	$\overline{2,13}$	97,0
10	0,17	2,36	0,03	0,78	0,36	5,6	0,39	84,0	$\overline{1,98}$	96,0	$\overline{2,13}$	97,0
11	[0,17]	[2,37]	0,03	0,78	0,36	5,6	0,37	81,0	$\overline{1,98}$	96,0	$\overline{2,13}$	97,0
12	0,17	2,38	0,03	0,78	0,36	5,6	0,37	81,0	$\overline{1,99}$	94,0	$\overline{2,14}$	96,0
13	[0,17]	[2,39]	0,03	0,77	0,36	5,6	0,39	84,0	$\overline{1,98}$	96,0	$\overline{2,13}$	97,0
14	[0,17]	[2,40]	0,03	0,77	0,36	5,6	0,38	81,0	$\overline{1,97}$	97,0	$\overline{2,12}$	98,0
15	0,17	2,41	0,03	0,77	0,36	5,6	0,38	81,0	$\overline{1,95}$	100	$\overline{2,10}$	101
16	[0,17]	[2,42]	0,03	0,77	0,36	5,6	0,37	80,0	$\overline{1,96}$	99,0	$\overline{2,10}$	101
17	0,17	2,43	0,03	0,76	0,37	5,8	0,38	81,0	$\overline{1,96}$	99,0	$\overline{2,10}$	101
18	[0,17]	[2,44]	0,03	0,76	0,37	5,8	0,39	82,0	$\overline{1,96}$	99,0	$\overline{2,10}$	101
19	0,17	2,45	0,03	0,76	0,37	5,8	0,40	83,0	$\overline{1,93}$	103	$\overline{2,11}$	100
20	[0,17]	[2,46]	0,03	0,75	0,37	5,8	0,40	82,5	$\overline{1,95}$	100	$\overline{2,08}$	104
21	[0,17]	[2,47]	0,03	0,75	0,37	5,8	0,40	82,0	$\overline{1,95}$	100	$\overline{2,08}$	104
22	0,17	2,48	0,03	0,75	0,38	6,0	0,41	84,0	$\overline{1,94}$	102	$\overline{2,08}$	104
23	[0,17]	[2,49]	0,03	0,75	0,38	6,0	0,41	84,0	$\overline{1,94}$	102	$\overline{2,09}$	103
24	0,17	2,50	0,03	0,74	0,39	6,1	0,41	84,0	$\overline{1,93}$	103	$\overline{2,10}$	101
25	[0,17]	[2,50]	0,03	0,74	0,39	6,1	0,41	84,0	$\overline{1,93}$	103	$\overline{2,10}$	101
26	[0,17]	[2,50]	0,03	0,73	0,39	6,1	0,43	87,0	$\overline{1,90}$	108	$\overline{2,09}$	103
27	[0,17]	[2,50]	0,03	0,73	0,43	6,7	0,50	99,0	$\overline{1,86}$	114	$\overline{2,06}$	107
28	[0,17]	[2,50]	0,03	0,73	0,45	7,1	0,59	115	$\overline{1,69}$	144	$\overline{2,00}$	115
Media mensile		[2,40]		0,77		5,9		84,8		101,0		102,2
Deflusso mensile 10^3 mc.		[5 799]		1 860		14 299		205 027		244 253		247 277
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		[11,3]		7,5		8,2		8,7		9,2		» (2)
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		11,8		7,8		9,9		11,8		13,1		»
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		10,4		7,1		7,8		8,2		8,6		»

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall' Adige, a monte di Pescantina, dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, in media, può ritenersi, durante i mesi invernali, di mc/sec. 3,0.
(2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata calcolata manca quella derivata dal canale Adigetto, a monte della sezione di misura.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. Media nella sezione	Media in superficie	Massima in superficie
ISONZO											
Idria	Recca	16	di stazione	0,37	9,3	300	31,0	14,10	0,659	0,753	1,172
Isonzo	Canale	15	di Canale	0,98	28,8	1357	21,2	43,84	0,656	0,702	0,979
TAGLIAMENTO											
Rio di Malborghetto	Malborghetto . . .	17	—	—	0,24	23	10,4	0,44	0,563	0,621	0,862
Fella	id.	17	di Malborghetto	0,06	1,62	114	14,2	3,19	0,464	0,556	0,753
Roggia derivata dal Rio Bombaso	Pontebba	17	—	—	0,13 (1)	16	8,1	0,31	0,430	0,479	0,736
Pontebbana	id.	17	—	—	0,99	72	(2) 15,6	3,66	0,270	0,293	0,513
Dogna	Dogna	17	—	—	0,79	45	17,6	1,07	0,738	0,727	1,253
Fella	Vidali di Dogna .	16	di Dogna	0,54	6,5	337	19,3	6,85	0,947	1,052	1,506
Raccolana	Chiusaforte	16	—	—	0,89	66	13,5	1,55	0,574	0,663	0,941
Resia	Resiutta . . . . (a valle confl. Serai)	16	ai Povici	0,64	1,87	108	17,3	2,55	0,733	0,721	1,185
Aupa	Moggio Udinese .	17	—	—	1,12	47	23,8	1,04	1,074	1,041	1,489
Canale di scarico Centrale Ermolli	id.	17	al registratore	0,33	0,48	—	—	0,51	0,945	1,140	1,326
Fella	Carnia	16	—	—	11,2	687	16,3	10,58	1,062	1,163	1,639
Tagliamento	Pioverno	13	di stazione	0,225	35,0	1900	18,4	39,51	0,886	0,993	1,176
Canale derivato dalla Venzonassa	Sottomonte . . .	13	—	—	0,58	32	22,8	0,98	0,594	0,630	0,870
Venzonassa	id.	13	—	—	0,15			—	—	—	—
LIVENZA											
Livenza	Motta di Livenza .	17	di stazione	0,52	110	Sorgenti	—	174,70	0,627	0,681	0,818
id.	id.	17	id.	0,52	106	id.	—	174,50	0,609	0,660	0,839
id.	S. Anna di Boccafossa	17	di riferimento	0,45 (3)	104	id.	—	186,00	0,559	0,611	0,745
id.	id.	17	id.	0,44 (3)	114	id.	—	185,00	0,616	0,609	0,816
PIAVE											
Piave	Segusino	22	di stazione	0,37	44,9 (4)	3333	» (4)	30,92	1,452	1,273	1,991
SILE											
Sile	Casier	26	all' idrometrografo	0,40	55,4	Risorg.	—	59,15	0,936	0,928	1,239
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto . . .	10	di stazione	0,34	4,5	465	9,7	5,50	0,810	0,913	1,137
Cismon	Rocca d' Arsiè . .	10	id.	0,23	8,7	622	13,7	8,90	0,955	1,025	1,248
Brenta	Sarson	28	id.	0,36	67,7	1563	43,3	55,10	1,251	1,326	2,319
ADIGE											
Adige	Tel	21	di stazione	1,23	13,2	1675	7,9	12,80	1,030	1,132	1,535
id.	Ponte d'Adige . .	24	all' idrometrografo	1,32	21,7	2642	8,2	27,24	0,797	0,908	1,098
Isarco	Colle Isarco . . .	27	di stazione	0,74	1,61	118	13,6	1,93	0,837	0,840	1,172
Aurino	Cà di Pietra . . .	28	id.	0,24	1,64	156	10,5	2,41	0,679	0,597	1,187
Riva	Seghe di Riva . .	28	id.	0,035	0,40	91	4,4	1,91	0,209	0,278	0,593
Rienza	S. Lorenzo	28	id.	0,73	13,8	1303	10,6	18,30	0,755	0,884	1,430
Gàdera	Longega	28	id.	0,37	3,2	255	12,5	3,72	0,861	0,904	1,865
Vigilio	id.	28	id.	0,255	1,76	104	16,9	1,31	1,344	1,362	1,964
Gàdera	Mantana	28	id.	0,43	4,4	387	11,4	4,52	0,976	0,938	1,633
Noce	Ponte Rovina . .	19	id.	0,30	3,0	384	7,8	4,07	0,737	0,642	1,230
id.	Dermulo	24	id.	0,57	9,8	1056	9,3	14,94	0,658	0,664	0,964
Avisio	Pezzè di Moena . .	26	id.	0,175	2,60	212	12,3	2,63	0,990	0,844	1,408
Travignolo	Sottosassa	26	id.	0,03	0,73	103	7,1	3,00	0,243	0,268	0,501
Avisio	Stramentizzo . . .	26	id.	0,39	6,1	720	8,5	11,61	0,521	0,571	0,787
Adige	Trento	22	id.	0,425	85,6	9763	8,8	84,22	1,016	1,165	1,526

(1) La roggia deriva tutta l'acqua del torrente. — (2) Il contributo è stato calcolato in base alla portata del Pontebbana più quella della roggia derivata dal Rio Bombaso essendo quest' ultimo rimasto all' asciutto (mc. 0,99 + 0,13 = 1,12). — (3) Altezza idrometrica influenzata dalla marea. — (4) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata misurata manca quella derivata dal Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria	TAGLIAMENTO – VENZONE Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria
1	0,05	15	5,0	3,0	5,0	2,0	0,23	29	6,0	$\overline{1,0}$	7,0	2,0
2	0,03	21	2,0	$\overline{2,0}$	3,0	0,0	0,22	39	4,0	$\overline{1,0}$	6,0	1,0
3	0,03	20	3,0	$\overline{2,0}$	3,0	4,0	0,20	17	5,0	1,0	6,0	5,0
4	$\overline{0,02}$	22	1,0	$\overline{1,0}$	3,0	4,0	0,18	9	6,0	2,0	7,0	6,0
5	$\overline{0,02}$	16	1,0	1,0	3,0	4,0	0,21	18	5,0	6,0	7,0	6,0
6	$\overline{0,03}$	18	1,0	1,0	3,0	4,0	0,20	10	5,0	4,0	7,0	6,0
7	$\overline{0,05}$	12	1,0	1,0	4,0	8,0	0,20	22	6,0	2,0	7,0	8,0
8	$\overline{0,04}$	16	1,0	1,0	4,0	5,0	0,20	18	5,0	1,0	8,0	8,0
9	$\overline{0,04}$	18	2,0	2,0	5,0	6,0	0,19	26	6,0	8,0	8,0	8,0
10	$\overline{0,03}$	26	2,0	1,0	7,0	5,0	0,19	20	6,0	1,0	8,0	7,0
11	0,00	21	3,0	2,0	7,0	6,0	0,19	21	6,0	0,0	8,0	8,0
12	0,02	25	2,0	0,0	6,0	4,0	0,20	20	6,0	$\overline{1,0}$	6,0	8,0
13	0,07	18	4,0	2,0	6,0	5,0	0,20	33	6,0	3,0	8,0	6,0
14	0,05	17	4,0	2,0	6,0	4,0	0,20	22	5,0	0,0	7,0	5,0
15	0,04	18	4,0	$\overline{1,0}$	5,0	5,0	0,19	19	5,0	$\overline{1,0}$	7.0	5,0
16	0,04	13	2,0	0,0	5,0	6,0	0,20	22	6,0	1,0	8,0	9,0
17	0,03	18	3,0	1,0	6,0	7,0	0,20	15	5,0	$\overline{1,0}$	8,0	8,0
18	0,02	16	4,0	2,0	6,0	7,0	0,20	24	5,0	$\overline{1,0}$	8,0	7,0
19	0,02	9	4,0	2,0	6,0	8,0	0,20	39	6,0	2,0	8,0	8,0
20	0,06	36	4,0	2,0	7,0	8,0	0,20	32	6,0	0,0	8,0	9,0
21	0,08	12	3,0	0,0	6,0	8,0	0,20	32	6,0	1,0	8,0	8,0
22	0,11	19	4,0	2,0	6,0	8,0	0,20	31	6,0	3,0	9,0	9,0
23	0,12	6	4,0	3,0	6,0	8,0	0,21	24	6,0	1,0	9,0	9,0
24	0,16	833	6,0	6,0	7,0	9,0	0,21	29	7,0	4,0	8,0	7,0
25	0,20	16	6,0	5,0	7,0	8,0	0,22	88	7,0	4,0	8,0	8,0
26	0,74	11	6,0	6,0	7,0	7,0	0,23	25	7,0	5,0	8,0	10,0
27	3,70	441	7,0	9,0	7,0	8,0	0,40	101	6,0	8,0	7,0	8,0
28	4,80	311	7,0	7,0	8,0	7,0	0,98	250	6,0	6,0	7,0	9,0

Giorno	TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 18) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	PIAVE – SEGUSINO (ore 12) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	$\overline{0,12}$	17	8,0	1,0	$\overline{0,05}$	18	8,0	2,0	0,40	17	4,0	3,0
2	$\overline{0,10}$	11	6,0	0,0	0,00	6	6,0	1,0	0,39	14	5,0	3,0
3	0,20	3	6,0	0,0	0,04	0	5,0	3,0	0,37	15	4,0	3,0
4	0,00	15	5,0	1,0	$\overline{0,03}$	16	7,0	5,0	0,35	13	5,0	5,0
5	0,00	2	7,0	1,0	0,02	2	6,0	4,0	0,34	22	5,0	6,0
6	0,00	8	6,0	$\overline{1,0}$	$\overline{0,20}$	0	8,0	6,0	0,33	8	5,0	6,0
7	$\overline{0,03}$	3	7,0	0,0	$\overline{0,20}$	1	8,0	9,0	0,33	16	5,0	6,0
8	0,08	8	8,0	1,0	$\overline{0,11}$	17	9,0	6,0	0,33	16	6,0	7,0
9	0,24	16	8,0	1,0	$\overline{0,32}$	17	10,0	8,0	0,34	10	5,0	7,0
10	0,19	14	8,0	2,0	$\overline{0,36}$	14	10,0	8,0	0,33	18	6,0	7,0
11	0,22	20	10,0	5,0	$\overline{0,34}$	26	10,0	8,0	0,33	17	5,0	6,0
12	0,04	15	9,0	2,0	$\overline{0,36}$	14	9,0	6,0	0,34	11	6,0	8,0
13	$\overline{0,12}$	11	8,0	1,0	$\overline{0,31}$	17	10,0	7,0	0,35	9	5,0	6,0
14	$\overline{0,39}$	12	9,0	$\overline{1,0}$	$\overline{0,38}$	15	9,0	8,0	0,35	9	6,0	8,0
15	$\overline{0,39}$	11	8,0	$\overline{2,0}$	$\overline{0,37}$	18	9,0	5,0	0,35	9	6,0	8,0
16	$\overline{0,39}$	6	8,0	$\overline{2,0}$	$\overline{0,34}$	7	9,0	9,0	0,35	24	5,0	8,0
17	$\overline{0,36}$	7	8,0	0,0	$\overline{0,38}$	8	9,0	7,0	0,34	15	5,0	7,0
18	$\overline{0,38}$	10	8,0	1,0	$\overline{0,34}$	9	9,0	8,0	0,33	13	6,0	8,0
19	$\overline{0,38}$	6	8,0	1,0	$\overline{0,39}$	4	10,0	8,0	0,34	17	6,0	8,0
20	$\overline{0,28}$	15	8,0	2,0	$\overline{0,34}$	1	10,0	9,0	0,35	15	6,0	8,0
21	$\overline{0,24}$	7	8,0	2,0	$\overline{0,30}$	11	11,0	8,0	0,35	19	6,0	9,0
22	$\overline{0,24}$	3	8,0	0,0	$\overline{0,31}$	8	12,0	10,0	0,37	19	6,0	8,0
23	$\overline{0,13}$	3	9,0	5,0	$\overline{0,34}$	17	10,0	8,0	0,38	28	6,0	7,0
24	$\overline{0,10}$	8	10,0	6,0	$\overline{0,40}$	6	11,0	9,0	0,39	66	5,0	7,0
25	0,00	3	10,0	7,0	$\overline{0,41}$	8	10,0	9,0	0,42	76	5,0	7,0
26	0,08	6	10,0	8,0	$\overline{0,40}$	11	10,0	10,0	0,44	15	6,0	8,0
27	0,26	20	11,0	10,0	$\overline{0,30}$	8	11,0	10,0	0,70	58	5,0	7,0
28	0,18	16	10,0	8,0	$\overline{0,22}$	18	11,0	10,0	1,19	64	6,0	7,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 12) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – LANA POSTAL (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – BRONZOLO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,01	21	6,0	2,0	1,10	12	2,0	$\overline{4,0}$	0,59	67	0,0	$\overline{4,0}$
2	0,01	26	6,0	4,0	1,09	26	1,0	$\overline{7,5}$	0,54	31	1,0	$\overline{5,0}$
3	0,01	26	6,0	4,5	1,09	20	1,0	$\overline{10,0}$	0,53	40	2,0	$\overline{8,0}$
4	0,01	28	6,0	5,0	1,07	28	1,0	$\overline{9,0}$	0,48	31	0,0	$\overline{9,0}$
5	0,01	24	6,0	7,0	1,06	25	1,0	$\overline{8,0}$	0,57	39	0,0	$\overline{4,0}$
6	0,01	6	6,0	7,0	1,06	19	1,0	$\overline{7,0}$	0,55	14	0,0	$\overline{4,0}$
7	0,02	8	6,0	9,0	1,06	15	1,0	$\overline{6,0}$	0,55	17	0,0	$\overline{4,0}$
8	0,02	16	7,0	9,0	1,06	21	2,0	$\overline{6,0}$	0,55	16	0,0	$\overline{6,0}$
9	0,02	17	7,0	11,0	1,08	14	3,0	$\overline{6,0}$	0,56	35	1,0	$\overline{7,0}$
10	0,01	21	7,0	8,0	1,08	40	3,0	$\overline{4,0}$	0,55	56	1,0	$\overline{4,0}$
11	0,05	24	7,0	7,0	1,07	33	2,5	$\overline{6,5}$	0,54	42	1,0	$\overline{5,5}$
12	0,03	24	6,0	7,0	1,07	31	2,0	$\overline{5,0}$	0,55	36	1,0	$\overline{7,0}$
13	0,03	33	7,0	9,0	1,09	42	4,0	$\overline{7,0}$	0,56	38	2,0	$\overline{8,0}$
14	0,02	25	7,0	9,0	1,08	35	3,0	$\overline{1,0}$	0,55	26	3,0	0,0
15	0,01	26	7,0	6,0	1,09	40	2,5	$\overline{5,0}$	0,55	36	1,0	$\overline{4,0}$
16	0,01	15	7,0	10,0	1,08	17	3,0	$\overline{3,0}$	0,55	72	2,0	$\overline{4,0}$
17	0,02	82	7,0	9,0	1,09	17	4,0	1,0	0,54	32	2,5	$\overline{3,0}$
18	0,03	28	7,0	10,0	1,11	23	4,0	$\overline{2,0}$	0,53	23	2,0	$\overline{4,0}$
19	0,03	29	7,0	11,0	1,08	19	4,0	$\overline{4,0}$	0,57	20	2,0	$\overline{4,0}$
20	0,03	21	7,0	10,0	1,05	10	3,0	$\overline{3,0}$	0,56	24	2,0	$\overline{4,0}$
21	0,04	28	7,0	9,0	1,09	23	4,0	$\overline{1,0}$	0,55	20	3,0	$\overline{5,0}$
22	0,06	60	7,0	10,0	1,09	18	4,5	$\overline{2,0}$	0,50	21	3,0	$\overline{1,0}$
23	0,06	24	8,0	9,0	1,08	33	4,0	$\overline{4,0}$	0,55	13	4,0	$\overline{1,0}$
24	0,07	30	7,0	9,0	1,08	32	5,0	0,0	0,56	14	3,0	0,0
25	0,09	25	8,0	9,0	1,08	23	5,5	2,0	0,67	20	3,0	3,0
26	0,07	36	8,0	9,0	1,07	29	6,0	3,0	0,58	17	4,0	4,0
27	0,18	35	8,0	8,0	1,07	17	6,0	4,0	0,58	19	6,0	4,0
28	0,35	28	9,0	12,0	1,11	30	6,0	5,0	0,65	28	4,5	1,5

Giorno	ADIGE – TRENTO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – PESCANTINA Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria
1	0,36	30	2,0	$\overline{1,0}$	$\overline{1,96}$	6	3,5	0,0	3,0	1,5
2	0,36	10	2,0	$\overline{3,0}$	$\overline{1,94}$	2	2,5	$\overline{0,5}$	2,5	1,5
3	0,33	17	2,0	$\overline{3,5}$	$\overline{1,96}$	0	2,0	$\overline{4,5}$	2,5	0,5
4	0,32	18	1,0	$\overline{5,0}$	$\overline{2,04}$	0	2,5	$\overline{1,5}$	3,0	2,0
5	0,35	9	1,0	1,0	$\overline{1,98}$	3	2,5	$\overline{1,5}$	3,0	2,0
6	0,35	10	3,0	$\overline{3,0}$	$\overline{1,98}$	9	2,5	$\overline{3,0}$	3,5	6,0
7	0,35	23	3,0	$\overline{3,0}$	$\overline{1,97}$	6	3,0	$\overline{1,5}$	4,0	6,0
8	0,34	11	3,0	$\overline{3,0}$	$\overline{1,96}$	8	3,0	0,0	4,5	6,5
9	0,34	28	3,0	4,0	$\overline{1,96}$	3	3,5	0,0	5,0	1,5
10	0,34	15	3,0	$\overline{1,0}$	$\overline{1,98}$	23	4,0	$\overline{1,0}$	5,0	4,5
11	0,31	14	3,0	0,0	$\overline{1,97}$	22	3,0	$\overline{1,0}$	5,0	2,5
12	0,34	24	3,5	0,0	$\overline{1,98}$	10	4,0	$\overline{3,5}$	5,0	3,5
13	0,35	22	4,0	2,0	$\overline{1,97}$	22	3,0	$\overline{2,5}$	5,0	6,5
14	0,36	45	4,0	2,5	$\overline{1,95}$	32	4,5	0,0	6,0	4,0
15	0,36	32	3,0	$\overline{3,0}$	$\overline{1,95}$	20	5,0	$\overline{3,0}$	5,5	4,0
16	0,37	53	4,0	3,0	$\overline{1,96}$	16	4,5	0,0	6,0	7,0
17	0,39	47	3,5	0,0	$\overline{1,96}$	17	5,0	0,0	6,0	7,0
18	0,39	34	4,0	0,0	$\overline{1,95}$	19	3,5	0,5	6,0	8,0
19	0,41	32	3,5	$\overline{1,0}$	$\overline{1,95}$	17	5,0	0,0	6,0	8,5
20	0,40	31	4,0	$\overline{2,0}$	$\overline{1,93}$	16	5,0	1,0	6,5	8,0
21	0,38	25	4,5	$\overline{0,5}$	$\overline{1,93}$	20	5,0	0,0	6,5	10,0
22	0,40	43	4,5	2,0	$\overline{1,95}$	23	5,0	$\overline{1,0}$	7,0	7,0
23	0,39	32	4,0	$\overline{1,0}$	$\overline{1,94}$	22	4,5	0,0	6,0	5,0
24	0,41	34	4,0	1,0	$\overline{1,94}$	24	6,5	4,5	6,5	8,0
25	0,41	40	4,5	2,0	$\overline{1,93}$	6	6,5	6,0	7,0	7,5
26	0,42	60	5,0	4,5	$\overline{1,92}$	2	6,5	7,0	7,0	8,0
27	0,45	54	5,5	6,0	$\overline{1,88}$	8	7,0	7,5	7,0	8,0
28	0,62	62	5,5	3,5	$\overline{1,70}$	22	6,0	4,5	7,0	9,0

Giorno	ADIGE – BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 16) Acqua	Temperatura (Ore 16) Aria
1	$\overline{2,07}$	102	3,0	$\overline{3,0}$	3,0	$\overline{3,5}$
2	$\overline{2,02}$	126	3,0	$\overline{4,5}$	3,0	$\overline{3,5}$
3	$\overline{1,97}$	69	3,0	$\overline{4,5}$	3,0	2,5
4	$\overline{2,09}$	28	3,0	$\overline{4,5}$	3,0	2,0
5	$\overline{2,10}$	39	3,0	$\overline{2,5}$	3,0	3,0
6	$\overline{2,11}$	47	3,0	$\overline{2,5}$	3,5	5,5
7	$\overline{2,12}$	43	3,0	$\overline{6,0}$	4,0	12,0
8	$\overline{2,12}$	64	3,5	$\overline{6,0}$	4,0	11,0
9	$\overline{2,11}$	74	3,0	$\overline{4,0}$	4,0	13,5
10	$\overline{2,11}$	61	3,5	$\overline{5,5}$	4,0	14,0
11	$\overline{2,12}$	51	3,5	$\overline{2,0}$	4,0	14,0
12	$\overline{2,14}$	18	3,5	$\overline{5,0}$	4,0	14,0
13	$\overline{2,12}$	17	3,5	$\overline{2,5}$	4,0	10,0
14	$\overline{2,11}$	21	3,5	$\overline{5,0}$	4,0	10,0
15	$\overline{2,10}$	21	3,5	$\overline{5,0}$	4,0	10,0
16	$\overline{2,09}$	29	3,5	$\overline{7,0}$	4,0	11,0
17	$\overline{2,08}$	28	3,5	$\overline{4,0}$	4,0	11,0
18	$\overline{2,11}$	28	3,5	$\overline{4,0}$	4,0	13,0
19	$\overline{2,12}$	23	3,5	$\overline{5,0}$	4,0	13,0
20	$\overline{2,08}$	71	4,0	$\overline{5,0}$	4,5	14,0
21	$\overline{2,09}$	68	4,0	$\overline{4,5}$	4,5	11,0
22	$\overline{2,10}$	22	4,0	$\overline{3,0}$	4,5	5,0
23	$\overline{2,10}$	61	4,5	1,0	5,0	10,0
24	$\overline{2,10}$	54	5,0	1,0	5,0	6,5
25	$\overline{2,11}$	56	5,0	3,0	5,5	12,5
26	$\overline{2,11}$	44	5,0	5,0	5,5	6,0
27	$\overline{2,05}$	22	5,5	4,0	5,5	6,5
28	$\overline{2,02}$	27	6,0	2,0	6,5	7,0

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	28	Livello medio mensile
Tapogliano	14,68	14,49	14,29	14,13	13,99	13,86	13,96	13,68	13,73	13,83	14,06
Campolongo del Friuli	12,26*	12,12*	11,98	11,80	11,64	11,54	11,43	11,39	11,42	12,14	11,67
Crauglio	15,43	15,29	15,12	14,94	14,78	14,66	14,57	14,45	14,42	14,72	14,84
Aiello	12,82	12,79	12,76	12,73	12,70	12,68	12,65	12,63	12,70	12,73	12,72
Ialmicco	18,86	18,40	18,20	17,99	17,82	17,66	17,53	17,38	17,29	17,54	17,87
Ioannis	14,71	14,62	14,56	14,52	14,44	14,40	14,35	14,30	14,27	14,40	14,46
Trivignano	21,18	20,98	20,77	20,53	20,31	20,11	19,98	19,78	19,64	19,60	20,29
Sottoselva	19,15	18,98	18,83	18,64	18,48	18,36	18,23	18,10	17,99	18,08	18,48
Sevegliano	16,42	16,38	16,33	16,27	16,22	16,15	16,12	16,07	16,07	16,15	16,22
Palmanova (S. Marco)	19,48	19,37	19,27	19,16	19,03	18,93	18,86	18,74	18,67	18,65	19,02
Ontagnano (Stradalta)	18,20	18,15	18,08	18,00	17,93	17,88	17,83	17,76	17,70	17,73	17,93
Ronchiettis	21,56	21,47	21,36	21,24	21,13	21,01	20,93	20,81	20,74	20,69	21,09
Fauglis	17,66	17,64	17,60	17,57	17,53	17,49	17,45	17,41	17,38	17,48	17,52
Gonars (Stradalta)	19,94	19,90	19,84	19,74	19,71	19,65	19,60	19,52	19,48	19,44	19,68
Risano	38,10	38,02	37,89	37,74	37,60	37,45	37,29	37,14	36,99	36,89	37,51
Cuccana	25,30	25,25	25,24	25,08	24,95	24,90*	24,81*	24,73*	24,67*	24,64*	24,96
Morsano di Strada	20,46	20,44	20,42	20,36	20,33	20,29	20,26	20,21	20,18	20,25	20,32
Morsano di Strada (Stradalta)	21,74	21,71	21,64	21,56	21,50	21,44	21,39	21,32	21,27	21,27	21,48
Castions di Strada	21,16	21,14	21,12	21,11	21,06	21,04	21,02	21,00	20,96	21,06	21,07
Casone di Castions (Stradalta)	24,42	24,35	24,29	24,25	24,17	24,12	24,07	23,99	23,94	23,94	24,15
Mortegliano	28,21	28,13	27,98	27,93	27,83	27,77	27,67	27,58	27,54	27,53	27,82
Carpeneto	50,98	50,88	50,74	50,65	50,53	50,41	50,29	50,18	50,12	50,05	50,48

(segue)

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	28	Livello medio mensile
Flumignano	23,91	23,91	23,89	23,86	23,83	23,80	23,78	23,76	23,73	23,81	23,83
Sclaunicco	34,84	34,69	34,55	34,37	34,20	34,09	33,96	33,83	33,74	33,69	34,20
Talmassons (Stradalta)	27,37	27,28	27,22	27,15	27,07	27,03	26,97	26,89	26,85	26,85	27,07
Talmassons	25,52	25,49	25,45	25,42	25,41	25,37	25,35	25,31	25,30	25,38	25,40
Flambro (Stradalta)	30,24	30,19	30,12	30,04	29,96	29,91	29,84	29,77	29,72	29,74	29,95
Pozzecco	33,70	33,66	33,51	33,40	33,25	33,17	33,10	32,97	32,97	32,94	33,27
Basagliapenta	42,79	42,64	42,44	42,24	42,02	41,89	41,74	41,54	41,39	41,34	42,00
Virco	28,92	28,87	28,84	28,81	28,77	28,73	28,69	28,66	28,63	28,70	28,76
Villacaccia	37,60	37,45	37,31	37,15	37,01	36,91	36,82	36,68	36,57	36,56	37,01
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	32,82	32,74	32,68	32,81	32,52	32,45	32,34	32,30	32,27	32,28	32,52
Bertiolo	30,20	30,16	30,12	30,09	30,04	30,01	29,98	29,93	29,90	29,97	30,04
Beano	42,49	42,27	42,07	41,90	41,72	41,57	41,42	41,27	41,15	41,10	41,70
Rivolto	35,15	35,06	34,98	34,90	34,83	34,76	34,69	34,62	34,57	34,57	34,81
Passariano	32,73	32,70	32,66	32,63	32,59	32,54	32,50	32,46	32,42	32,45	32,57
S. Martino	25,43	25,43	25,39	25,40	25,43	25,38	25,38	25,38	25,40	25,58	25,42
Codroipo	37,99	37,92	37,85	37,77	37,69	37,58	37,52	37,45	37,45	37,45	37,67
Goricizza	43,36	43,20	43,04	42,84	42,66	42,52	42,37	42,22	42,09	42,07	42,64
Pozzo di Codroipo	46,03	45,84	45,63	45,38	45,17	45,01	44,82	44,64	44,47	44,41	45,14
Sedegliano	51,98	51,68	51,37	51,10	50,87	50,50	50,26	49,98	49,80	49,68	50,72
Gorizzo	32,02	32,02	32,00	31,98	31,94	31,91	31,91	31,89	31,88	31,93	31,95
S. Vidotto	34,43	34,40	34,38	34,36	34,34	34,31	34,29	34,26	34,24	34,27	34,33
Blauzzo	42,72	42,53	42,38	42,22	42,08	41,92	41,80	41,67	41,53	41,46	42,03
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	46,16	45,89	45,67	45,46	45,26	45,09	44,91	44,74	44,59	45,00	45,28
Ponte della Delizia (ai Casali)	43,51	43,33	43,15	42,99	42,82	42,66	42,51	42,37	42,23	43,44	42,90

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	28	Livello medio mensile
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Ca' Ceretti	1,93	1,79	1,47	1,36	1,35	1,32	1,31	1,33	1,32	[1,66]	[1,48]
Casa Marinuzzo	0,80	0,74	0,61	0,51	0,48	0,36	0,48	0,54	0,62	[1,03]	[0,62]
Palazzetto	7,09	7,04	6,98	6,95	6,93	6,90	6,91	6,80	7,40	[7,48]	[7,05]
Casa Biasini	[2,86]	2,86	2,80	2,73	2,65	2,64	2,63	2,58	2,58	3,44	[2,68]
Villa Clementina	0,84	0,80	0,77	0,74	0,70	0,66	0,65	0,64	0,67	[0,85]	[0,73]
Tesate	5,23	5,15	5,10	5,08	5,06	5,04	5,05	5,04	5,05	[5,33]	[5,11]
S. Vito al Tagliamento	27,96	27,97	27,95	27,95	27,95	27,95	27,93	27,94	27,93	28,05	27,96
Villotta di Chions	13,91	13,90	13,71	13,76	13,71	13,66	13,67	13,62	13,61	13,80	13,74
Pravisdomini	9,40	9,33	9,26	9,23	9,21	9,17	9,14	9,12	9,19	[9,51]	[9,26]
Oderzo	9,82	9,89	9,91	9,84	9,83	9,84	9,83	9,80	9,81	10,24	9,88
Rustignè	8,86	8,80	8,70	8,59	8,54	8,61	8,55	8,48	8,55	8,90	8,66
Ponte di Piave	9,16	9,07	8,96	8,87	8,80	8,74	8,67	8,64	8,62	8,84	8,84
Negrisia	10,54	10,51	10,49	10,46	10,43	10,41	10,40	10,38	10,38	10,73	10,47
Ormelle	16,05	16,02	16,01	16,01	15,99	15,96	15,96	15,97	15,98	16,22	16,02
Roncadelle	16,91	16,87	16,82	16,78	16,79	16,78	16,76	16,75	16,77	17,29	16,85
Cimadolmo	28,29	28,24	28,16	28,09	28,02	27,95	27,88	27,78	27,67	27,78	27,99
Tezze di Piave	32,99	32,87	32,69	32,52	32,25	32,09	31,91	31,73	31,49	31,43	32,20
Villanova di Falzè	104,55	104,50	104,40	104,35	104,20	104,10	104,00	103,85	103,75	103,65	104,14
Fontigo	106,34	106,14	106,14	105,74	105,74	105,64	105,54	105,64	106,54	[106,58]	[106,00]
Bosco di Vidor	116,64	117,07	116,82	116,39	116,40	115,89	115,64	115,45	115,54	115,95	116,18

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	28	Livello medio mensile
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,82	15,81	15,80	15,78	15,76	15,75	15,74	15,73	15,73	15,84	15,78
Maserada	27,92	27,82	27,69	27,58	27,46	27,71	27,96	28,09	27,72	27,28?	27,72?
Saltore	26,52	26,47	26,42	26,32	26,21	26,11	26,02	25,95	25,89	25,89	26,18
Lovadina	32,66	32,61	32,46	32,31	32,06	31,21	31,66	31,96	30,31	30,26	31,75
Lancenigo	22,77	22,74	22,72	22,68	22,66	22,62	22,57	22,55	22,53	[22,56]	[22,64]
Spresiano	34,84	34,32	34,02	33,59	33,55	32,94	32,60	32,32	32,24	[32,18]	[33,26]
Vedelago	32,25	32,23	32,21	32,18	32,12	32,13	32,09	32,01	31,99	31,99	32,12
Piombino Dese	24,29	24,23	24,17	24,19	24,21	24,14	24,15	24,12	24,13	24,14	24,18
S. Brigida di Brusaporco	28,49	28,46	28,43	28,42	28,42	28,39	28,38	28,37	28,37	28,47	28,42
Resana	30,09	30,07	30,06	30,06	30,03	30,01	30,00	29,99	30,06	30,12	28,42
Resana (Trincea)	29,13	29,12	29,10	29,09	29,08	29,07	29,06	29,06	29,08	29,19	29,10
Castelfranco Veneto	36,86	36,88	36,91	36,84	36,77	36,74	36,71	36,68	36,71	36,71	36,78
Riese	39,80	39,76	39,72	39,69	39,67	39,64	39,62	39,57	39,52	39,47	39,65
Castello di Godego	40,51	40,46	40,44	40,42	40,41	40,36	40,36	40,31	40,26	40,31	40,38
Villa del Conte	26,31	26,29	26,26	26,20	26,21	26,20	26,18	26,16	26,16	26,17	26,21
Galliera Veneta	42,05	42,01	41,96	41,91	41,88	41,84	41,82	41,78	41,76	41,72	41,87
Rossano	45,46	45,41	45,59	45,54	45,44	45,54	45,39	45,36	45,40	45,34	45,45
Cittadella	43,47	43,47	43,46	43,44	43,41	43,41	43,40	43,36	43,35	43,36	43,41
Lobia	24,89	24,87	24,88	24,82	24,86	24,86	24,82	24,89	24,88	24,82	24,86
Fontaniva	42,80	42,79	42,77	42,77	42,76	42,76	42,75	42,75	42,76	42,83	42,77
Rosà (Borgo Tocchi)	52,67	52,63	52,56	52,52	52,49	52,44	52,39	52,35	52,33	52,34	52,47
Stroppari	54,17	54,04	53,89	53,82	53,74	53,70	53,64	53,64	53,62	53,64	53,79
Cartigliano	67,14	66,78	66,64	66,48	66,31	66,16	66,02	65,93	65,99	66,83	66,43

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	28	Livello medio mensile
PIANURA FRA BRENTA ED ADIGE											
Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo											
In destra											
Casa Faggin Giuseppe	10,01	9,99	9,96	9,93	9,91	9,91	9,86	9,86	9,86	9,99	9,93
» Magro Pasquale	9,27	9,27	9,24	9,24	9,21	9,19	9,18	9,18	9,17	9,28	9,22
» Calore Angelo	9,42	9,42	9,40	9,35	9,30	9,30	9,28	9,25	9,25	9,35	9,33
» Faggin Fortunato	9,15	9,15	9,17	9,12	9,09	9,09	9,07	9,07	9,06	9,14	9,11
» Varotto Carlo	8,65	8,58	8,50	8,55	8,60	8,55	8,55	8,55	8,53	8,65	8,57
» Noventa Pietro	7,72	7,77	7,67	7,67	7,62	7,60	7,57	7,57	7,54	7,67	7,64
» Bastianello Giovanni	8,25	8,22	8,20	8,20	8,25	8,22	8,20	8,20	8,18	8,30	8,22
In sinistra											
Casa Paccagnella Antonio	9,87	9,92	9,82	9,77	9,72	9,67	9,62	9,62	9,62	9,82	9,75
» Torrin Giuseppe	10,38	10,41	10,36	10,31	10,31	10,26	10,26	10,21	10,15	10,36	10,30
» Mingardo Angelo	9,46	9,41	9,36	9,31	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,47	9,33
» Varotto Augusto	8,95	8,85	8,75	8,65	8,60	8,55	8,45	8,40	8,35	9,65?	8,72?
» Varotto Francesco	8,60	8,55	8,55	8,55	8,50	8,45	8,43	8,40	8,40	8,55	8,50
» Varotto Guglielmo	8,53	8,48	8,43	8,38	8,38	8,36	8,34	8,33	8,33	8,53	8,41
» Luise Vittorio	8,91	8,89	8,88	8,88	8,85	8,83	8,83	8,81	8,78	8,93	8,86
» Zampiron Antonio	8,34	8,31	8,29	8,29	8,24	8,22	8,19	8,17	7,74	8,14	8,19
Camazzole	53,98	53,97	53,93	53,91	53,95	53,95	53,94	53,97	53,99	54,19	53,98
Carmignano	44,45	44,40	44,39	44,45	44,42	44,45	44,40	44,39	44,43	44,51	44,43
Grossa	29.06	29,01	29,06	29,06	29,04	29,02	28,97	28,99	29,02	29,66	29,09

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	28	Livello medio mensile
(segue)											
S. Pietro in Gù	43,24	43,24	43,19	43,19	43,19	43,14	43,14	43,19	43,14	[43,21]	[43,19]
Grantortino	30,24	30,22	30,19	30,18	30,18	30,13	30,13	30,12	30,20	30,41	30,20
Pozzoleone	53,14	53,14	53,14	53,16	53,16	53,14	53,13	53,13	53,21	53,33	53,17
Schiavon	67,02	66,83	66,70	66,55	66,38	66,25	66,12	66,09	65,86	[65,94]	[66,37]
Bressanvido	54,17	54,16	54,15	54,14	54,13	54,13	54,13	54,13	54,18	[54,24]	[54,16]
Bolzano Vicentino	41,82	41,82	41,82	41,81	41,81	41,80	41,80	41,79	41,79	42,16	41,84
Lupiola	47,73	47,71	47,56	47,61	47,40	47,65	47,60	47,42	47,56	48,20	47,64
Sandrigo	61,07	61,00	60,94	60,83	60,78	60,71	60,64	60,53	60,47	[60,65]	[60,76]
Monticello Conte Otto	38,28	38,23	38,05	38,06	37,88	37,88	37,86	37,88	37,86	38,06	38,00
Dueville	55,58	55,52	55,51	55,48	55,41	55,33	55,30	55,28	55,25	55,34	55,40
Rota di Caldiero	36,01	35,98	35,91	35,93	35,89	35,82	35,86	35,86	35,86	35,88	35,90
Vago	40,17	40,15	40,12	40,04	40,00	39,99	39,93	39,92	39,91	39,94	40,02
Serenella	40,01	40,01	39,99	39,98	39,96	39,93	39,91	39,91	39,90	[39,95]	[39,96]
Spezzapietra	38,40	38,38	38,36	38,35	38,34	38,33	38,31	38,35	38,32	[38,54]	[38,37]
PIANURA IN DESTRA ADIGE											
Torricello II°	37,97	37,95	37,92	37,87	37,85	37,80	37,83	37,83	37,83	37,83	37,87
Raldon	33,56	33,54	33,51	33,48	33,46	33,43	33,40	33,36	33,33	33,33	33,44
S. Fermo	38,11	38,08	38,06	38,04	38,02	38,01	37,99	37,95	37,94	[37,95]	[38,02]
Torcolo di Tomba	46,81	46,77	46,71	46,68	46,64	46,61	46,56	46,52	46,48	46,45	46,62
Dossobuono	48,51	48,47	48,42	48,37	48,33	48,29	48,24	48,19	48,17	48,11	48,31
Povegliano	41,85	41,85	41,85	41,83	41,80	41,80	41,78	41,75	41,75	41,80	41,81

Giorno e lunazione	Falconera ALTA Ora	Falconera ALTA cm.	Falconera BASSA Ora	Falconera BASSA cm.	Marano Lagunare ALTA Ora	Marano Lagunare ALTA cm.	Marano Lagunare BASSA Ora	Marano Lagunare BASSA cm.	S. Felice di Chioggia ALTA Ora	S. Felice di Chioggia ALTA cm.	S. Felice di Chioggia BASSA Ora	S. Felice di Chioggia BASSA cm.
1	10,20 23,30	200,0 187,0	4,20 16,50	128,0 102,0	0,10 11,15	184,5 196,0	5,20 17,50	118,0 85,0	10,50	196,5	4,50 17,5	130,5 115,5
2	10,30	215,0	5,0 17,10	143,0 112,0	0,50 11,0	177,0 196,0	6,20 17,35	124,0 92,0	0,20 11,15	200,0 220,5	5,50 »	159,5 »
3	1,0 10,40	204,0 206,0	5,40 18,45	175,0 112,0	1,10 10,50	186,0 187,0	5,25 19,0	151,0 93,0	» »	» »	» »	» »
4	1,20 12,0	209,0 179,0	7,20 18,0	141,0 111,0	1,0 11,50	196,5 174,0	7,15 18,0	123,0 95,0	» 12,20	» 176,0	» 18,45	» 110,0
5	1,15 12,0	205,0 176,0	7,0 18,30	142,0 116,0	1,30 13,0	194,0 173,0	7,25 19,0	129,0 102,0	1,50 12,25	204,5 176,0	8,10 19,0	148,0 122,0
6 ☾	1,0 12,30	204,0 148,0	8,30 17,0	135,0 130,0	1,10 11,50	192,0 146,0	8,20 17,0	126,0 124,0	1,40 13,15	194,0 144,0	9,25 17,55	131,0 127,0
7	2,0	183,0	10,30	133,0	1,35	182,0	9,30	127,0	2,40	176,0	12,20	130,0
8	3,0	192,0	12,40	134,0	3,10	191,0	12,25	129,0	4,0	184,0	13,25	128,0
9	3,45	197,0	14,0	108,0	3,50	192,5	14,10	89,0	4,15	189,0	14,30	103,5
10	5,30 21,20	181,0 178,0	14,30	91,0	6,35 22,0	176,0 178,0	15,0	88,0	6,20 22,0	176,0 167,5	14,50	88,0
11	7,15 21,20	180,0 177,0	2,20 14,40	146,0 73,0	7,50 22,30	177,0 180,0	3,15 15,25	139,0 68,0	7,45 22,25	172,0 168,0	2,50 15,10	143,5 74,0
12	8,0 21,50	172,0 178,0	2,50 15,0	118,0 70,0	9,0 23,0	174,0 178,0	3,50 15,20	112,0 70,0	8,30 22,40	163,0 167,0	3,35 15,25	119,5 70,0
13	8,50 22,0	179,0 156,0	3,30 16,0	109,0 56,0	10,10 23,0	182,0 160,0	4,25 16,20	103,0 47,0	9,45 22,50	173,0 150,0	4,5 16,20	111,5 48,0
14 ●	9,20 22,45	149,0 161,0	4,0 16,15	81,0 49,0	10,25 23,35	151,0 165,0	3,50 15,30	73,0 36,0	10,0 »	142,5 »	4,40 »	84,5 »
15	9,50 23,0	151,0 168,0	4,30 16,20	84,0 58,0	10,35 24,0	156,0 173,0	4,15 16,10	75,0 40,0	10,35 24,0	145,5 160,5	» 16,35	» 55,0
16	10,50 23,20	144,0 176,0	5,20 16,40	79,0 61,0	12,20	150,0	5,30 17,10	73,0 48,0	11,30	134,0	6,0 16,40	81,5 60,0
17	10,30 24,0	136,0 165,0	5,45 16,45	82,0 70,0	0,30 12,10	177,0 138,0	6,0 16,30	75,0 81,0	0,15 11,10	167,0 130,0	6,20 17,0	86,0 70,0
18	11,50 24,0	134,0 157,0	6,20 17,0	82,0 86,0	1,0 12,40	166,0 135,0	6,50 17,35	77,0 84,0	0,30 12,0	155,0 126,5	6,35 17,10	84,0 86,5
19	12,40	120,0	7,0 17,10	95,0 100,0	0,30 13,30	157,0 122,0	7,30 18,15	92,0 98,0	0,20 12,55	152,0 115,5	7,30 17,30	96,0 99,0
20	0,40 13,45	161,0 128,0	8,10 17,30	100,0 116,0	1,30 14,40	163,5 124,0	8,35 18,15	96,0 119,0	1,20 14,30	156,0 123,0	8,50 17,40	101,0 115,0
21 ☽	0,30 23,10	164,0 156,0	9,15	105,0	1,35 24,0	167,0 154,0	10,35	106,0	1,5	159,5	10,5	105,5
22	20,15	152,0	11,20	102,0	20,50	152,0	12,0	100,0	0,20 21,15	153,0 148,0	12,20	102,0
23	19,40	150,0	12,30	105,0	6,15 20,10	146,0 151,0	2,0 12,30	134,0 101,0	6,15 20,40	142,5 146,5	2,50 13,20	136,0 103,0
24	6,0 20,40	150,0 155,0	0,30 13,30	134,0 100,0	6,20 21,15	148,0 153,0	1,20 13,20	130,0 95,0	6,50 21,40	146,0 150,0	1,50 14,20	133,0 98,0
25	8,15 20,40	161,0 168,0	2,10 14,0	132,0 93,0	8,0 21,15	161,0 168,0	2,20 14,0	127,0 88,0	8,20 21,50	156,0 163,0	2,55 15,0	131,5 93,0
26	7,45 21,20	174,0 204,0	2,10 14,20	130,0 89,0	8,0 21,45	173,0 218,0	3,0 14,50	122,0 78,0	8,45 22,10	168,0 189,0	3,10 15,0	130,0 92,0
27	8,0 21,30	196,0 220,0	2,45 14,30	144,0 103,0	8,30 21,50	196,0 223,5	3,40 15,0	137,0 86,0	8,55 22,30	187,5 209,0	3,45 15,15	144,5 101,5
28	8,0 21,15	183,0 222,0	3,30 14,10	149,0 102,0	8,45 21,30	184,0 223,5	4,30 14,25	139,0 89,0	9,0 22,40	181,0 215,0	4,50 15,20	144,0 100,0

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	» »	» »	» »	» »	1,40 11,15	153,0 160,0	6,15 19,0	146,0 127,0	17,0	154,5	11,10 22,55	130,0 124,0
2	» »	» »	» »	» »	12,0	174,5	18,50	136,5	5,45 17,15	166,0 164,0	12,0 23,40	140,5 136,5
3	» »	» »	» »	» »	3,0	198,0	19,15	136,0	6,0 18,0	171,0 158,0	13,50	145,5
4	»	»	17,40	81,0	3,20	177,0	18,50	138,5	6,25 19,10	161,0 153,0	0,40 13,5	138,0 130,0
5	1,10 11,35	178,0 147,0	5,45 18,30	116,0 85,0	2,55	184,0	17,25	143,0	6,25 19,45	163,0 159,0	0,35 13,10	137,0 134,5
6 ☾	0,15 13,15	178,0 140,0	8,5 17,35	124,0 122,0	2,25	183,0	18,50	142,0	6,20	163,0	1,10 14,25	144,0 137,5
7	1,50	179,0	20,0	139,0	3,20	171,0	13,30	132,0	6,50 23,35	153,5 158,0	15,5	138,0
8	2,50	188,0	12,35	128,0	4,20	171,5	14,0	133,0			16,40	142,5
9	4,10	190,0	14,0	99,0	3,25	179,0	15,0	113,0	1,35	165,0	18,0	130,0
10	6,30 20,50	176,5 176,0	14,35	82,0	4,15	162,5	15,40	106,5	2,15	152,0	19,55	114,0
11	7,35 20,50	173,0 176,0	2,0 14,5	138,0 66,0	0,45	155,5	15,55	96,0	2,30 14,30	150,0 132,5	9,35 20,20	116,0 109,0
12	7,45 21,20	169,5 177,0	2,35 14,45	113,5 64,0	0,5	150,0	16,20	96,0	2,55 15,0	150,0 136,0	9,40 21,10	111,0 109,0
13	9,0 21,35	178,5 158,0	3,25 15,40	103,0 33,0	0,5	146,0	17,30	80,0	3,20 15,50	152,5 139,0	10,20 22,40	110,5 108,0
14 ●	9,35 22,25	151,5 164,5	4,10 15,55	74,0 30,0	0,25	125,0	17,30	68,5	4,5 16,5	141,0 126,0	10,40 22,45	107,0 103,0
15	10,0 23,10	152,0 172,0	4,35 16,20	78,0 47,0	1,10	124,0	17,45	82,0	4,25 17,0	138,0 130,0	12,0 22,40	102,5 105,0
16	11,10 23,5	145,0 170,0	5,35 16,50	72,0 53,0	1,25	132,0	17,55	90,0	4,45 17,40	137,5 134,0	11,25 23,5	97,0 105,0
17	10,40 23,35	134,0 162,5	5,40 16,25	77,0 63,0	1,40 13,30	140,0 108,0	9,0 18,20	95,0 90,0	5,5 18,0	132,5 124,0	11,55 23,25	94,5 102,0
18	11,15 23,45	130,5 154,0	6,35 16,50	77,0 83,0	1,30	132,5	9,25	94,0	5,20 18,20	128,0 124,0	12,0 23,30	96,0 108,5
19	12,30	118,0	6,40 17,35	92,0 96,0	1,25	132,5	11,25	97,0	5,35 20,15	124,5 121,0	12,40	100,5
20	0,15 13,40 24,0	158,0 125,0 163,0	7,55 17,20	96,0 116,0	2,10	138,0	11,20	97,0	6,10 20,40	126,0 131,5	1,15 13,10	111,0 106,5
21 ☽	22,15	152,0	9,35	103,5	2,10	144,0	12,5	100,5			13,35	108,5
22	20,40	149,0	11,40	96,0	0,30 24,0	143,0 137,5	12,25	103,5	1,10	129,0	14,40	109,5
23	6,0 20,10	145,0 148,0	0,10 12,30	135,0 100,0			14,30	108,5	1,20	128,5	18,35	114,0
24	6,35 20,55	147,5 154,0	0,45 13,30	130,0 96,0	0,10	135,0	15,30	107,5	1,35 13,55	132,0 124,0	8,50 19,55	115,5 113,5
25	7,45 21,5	161,0 165,0	2,5 14,10	127,0 87,0	0,35	137,0	16,0	108,0	2,30 14,35	136,5 129,0	9,5 20,10	114,5 111,0
26	8,10 21,40	170,0 202,0	2,50 14,45	125,0 85,0	11,0	137,0	16,20	115,5	2,55 14,40	141,5 133,0	9,5 20,20	114,0 107,0
27	8,25 21,30	192,5 213,0	3,15 14,40	133,0 89,0	0,30	161,0	16,10	120,5	3,20 14,55	149,5 140,0	9,35 20,10	117,5 115,0
28	8,25 21,20	180,0 218,0	2,45 14,35	138,0 91,5	0,20	178,5	15,40	124,0	3,20 15,50	159,5 149,0	10,0 21,10	123,0 124,5

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	10,30 23,25	192,0 186,5	4,20 16,35	123,0 98,5	0,15 11,35	178,0 194,0	5,20 17,55	126,0 106,0	0,30 12,0	184,5 199,5	6,0 18,20	123,0 103,5
2	10,35	211,0	4,45 17,20	144,0 113,0	0,35 11,35	186,5 202,5	5,45 18,20	146,0 116,0	0,50 12,20	194,5 215,0	6,15 18,35	146,5 112,5
3	1,25 10,30	203,5 205,0	6,10 18,40	178,5 113,5	2,30 11,30	197,0 203,0	6,50 19,35	179,0 114,5	2,55 11,35	204,5 216,0	6,55 20,10	184,5 114,5
4	0,50 12,0	201,5 171,0	7,10 17,50	136,0 108,5	2,10 13,0	200,0 173,5	8,10 18,50	138,5 110,0	2,40 13,5	210,5 180,0	8,10 19,20	136,5 108,0
5	1,10 12,10	203,0 170,0	7,10 18,10	139,0 116,0	2,20 12,50	199,5 173,5	8,10 19,10	143,0 117,5	2,40 12,55	206,5 179,0	8,20 19,10	144,0 115,0
6 ☾	0,25 12,25	196,0 142,0	8,40 17,5	129,0 124,0	1,45 13,25	193,5 146,5	9,15 17,55	129,0 125,0	1,50 13,25	198,0 149,5	9,10 18,0	127,5 123,0
7	2,20	174,0	10,40	126,0	3,10	179,0	10,50	127,0	3,10	183,0	11,10	125,0
8	3,45	183,0	13,0	126,5	4,10	187,0	13,10	127,0	4,30	190,5	13,45	125,0
9	4,35	188,0	14,0	100,0	4,55	190,0	14,40	100,5	5,10	193,0	15,20	96,0
10	6,15 21,35	174,0 168,0	14,25	83,0	6,55 22,30	177,0 172,0	14,55	80,0	7,0 22,45	180,0 176,5	15,30	74,5
11	7,25 21,45	170,5 168,0	2,35 14,45	141,0 69,0	8,15 22,45	174,5 172,0	3,20 15,5	140,5 65,0	8,45 23,0	178,0 176,0	4,0 15,30	138,0 [59,5]
12	8,10 22,10	161,0 166,5	3,5 15,5	114,5 65,5	9,5 23,5	167,5 171,0	3,50 15,25	116,5 61,5	9,15 23,20	172,0 176,0	4,10 15,45	110,5 [56,0]
13	9,10 22,15	170,0 150,0	3,40 15,45	107,0 44,5	10,10 23,15	174,0 154,0	4,30 16,5	108,0 37,0	10,15 23,40	178,0 158,0	5,0 16,10	101,0 28,0
14 ●	9,55 23,5	142,5 151,0	4,15 16,0	78,0 34,0	10,35	147,5	4,40 16,10	75,5 29,0	10,55	151,0	5,0 16,10	71,5 20,0
15	10,20 23,30	143,5 158,5	4,40 16,20	80,5 49,0	0,5 11,5	156,0 149,0	5,15 16,25	79,0 42,5	0,20 11,35	160,5 154,5	5,40 16,45	73,0 33,5
16	11,10 23,45	134,0 167,0	5,35 16,35	76,0 54,0	0,30 12,0	164,0 140,5	6,20 16,55	74,5 49,0	0,50 12,15	168,0 142,5	6,30 17,0	68,0 39,0
17	10,55 23,55	130,0 156,0	6,0 16,50	79,0 67,0	0,50 11,55	171,5 135,5	6,45 17,10	79,0 65,5	1,5 12,10	174,0 139,5	7,10 17,15	73,0 60,0
18	11,40 24,0	125,0 149,5	6,25 17,5	79,0 83,0	1,0 12,35	161,0 132,0	7,0 17,35	77,5 82,0	1,20 12,50	163,5 136,0	7,15 17,50	73,5 78,0
19	13,5	115,0	7,25 17,0	90,0 96,5	0,55 13,30	156,5 120,5	7,30 17,50	91,0 98,0	1,10 13,35	158,5 122,5	7,55 18,15	89,5 95,5
20	0,50	154,0	8,35	97,5	1,45	160,5	8,55	97,5	2,5	162,0	9,5	95,0
21 ☽	0,40	158,0	10,10	102,5	1,25	163,0	9,45	102,5	1,40	164,0	9,55	100,0
22	0,15 21,10	152,0 147,0	12,0	99,5	0,55 21,35	155,0 151,5	12,25	101,0	1,5 21,55	155,5 152,0	12,25	101,0
23	20,30	144,5	13,25	100,0	21,0	150,0	13,35	101,0	21,10	151,0	13,45	100,0
24	6,50 21,40	144,0 148,0	1,30 14,25	129,5 95,0	7,25 22,0	149,0 154,5	1,55 14,45	130,5 95,5	7,40 22,5	150,0 155,0	2,15 15,0	129,5 93,0
25	8,25 21,45	154,0 160,0	2,40 15,0	128,0 89,0	8,40 22,20	160,0 166,0	3,10 15,20	129,0 88,5	8,55 22,40	161,0 167,5	3,10 15,30	126,5 85,5
26	8,40 22,0	167,0 191,0	3,0 15,5	125,0 86,0	9,20 22,35	171,0 193,0	3,35 15,30	127,0 86,5	9,30 22,45	174,0 194,0	3,55 15,50	123,5 82,0
27	8,55 22,25	187,5 212,0	3,15 15,25	138,5 95,0	9,30 22,50	189,0 209,0	4,0 15,50	142,0 99,0	9,50 23,5	191,5 211,5	4,25 16,15	138,5 93,0
28	9,30 22,30	178,5 215,0	4,35 15,15	142,0 98,0	9,45 23,20	179,5 214,5	5,20 15,50	145,0 99,0	10,5 23,30	181,0 219,0	5,45 16,25	142,5 95,5

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	1,30	174,0	6,35	128,0	0,30	182,0	5,40	138,0	11,15	202,0	5,10	129,0
	12,45	188,0	19,15	123,0	11,45	203,0	18,15	148,0			17,15	127,5
2	2,0	174,0	6,50	142,5	1,35	235,0	7,0	208,0	0,10	222,0	9,0	188,0
	12,30	191,0	19,30	125,0	11,20	263,5	20,10	185,0	13,50	251,0	18,0	156,0
3	3,50	185,5	7,10	172,0	4,35	271,5	21,0	156,0	2,30	251,0	7,15	230,0
	12,35	188,0	20,20	119,0					11,0	248,0	20,10	148,0
4	3,25	189,5	9,35	138,0	2,40	227,0	9,35	169,0	1,50	233,0	8,30	163,0
	14,0	168,0	20,15	115,0	13,15	192,0	20,15	152,0	12,50	196,0	18,50	135,0
5	3,25	193,0	9,25	143,5	2,50	228,0	9,30	176,0	2,0	230,0	8,15	165,0
	14,35	169,5	21,10	121,0	11,30	198,0	18,50	146,0	12,25	204,0	18,35	141,5
6 ☾	3,10	188,0	11,10	131,0	2,0	205,0	18,35	140,0	1,10	214,0	9,25	139,0
	14,45	145,0	19,30	125,0					12,30	148,0	17,30	131,0
7	4,20	178,0	12,35	127,0	3,20	182,0	13,40	141,0	2,30	180,0	11,10	133,0
8	5,10	186,0	15,0	128,0	4,45	190,5	15,20	142,0	4,10	190,0	13,30	130,0
9	6,10	188,5	16,10	107,0	7,20	196,0	15,30	129,0	4,25	198,0	15,0	104,0
10	6,25	175,0	16,45	99,0	6,45	192,0	17,0	132,0	6,20	183,0	15,25	90,0
	23,20	172,0			22,15	174,0			21,35	175,0		
11	9,10	172,0	4,30	141,0	8,20	178,5	3,25	151,0	8,15	180,0	3,15	148,0
	23,45	170,0	16,50	94,5	22,45	176,0	17,45	133,0	22,10	177,0	15,25	75,0
12	10,15	166,0	5,15	121,0	8,50	169,0	4,10	134,0	8,50	173,0	3,40	121,0
			17,35	94,0	23,0	174,0	17,50	119,5	22,10	177,0	16,0	77,0
13	0,30	169,5	6,10	116,0	10,25	181,0	5,0	127,0	9,30	183,0	4,0	113,0
	11,35	171,0	19,0	88,0	23,15	157,0	19,15	122,5	22,45	157,0	16,30	65,0
14 ●	0,50	152,5	6,35	98,0	10,35	149,5	6,10	122,0	11,10	150,0	4,40	88,0
	12,0	147,0	18,50	82,0	24,0	155,5	19,40	119,0	23,30	156,0	16,50	57,5
15	1,25	155,0	7,10	100,0	11,30	152,0	7,10	121,0	10,50	150,0	5,30	84,0
	12,20	148,0	19,0	87,0			19,15	119,0	24,0	165,0	17,0	63,0
16	1,30	162,0	8,0	98,0	0,35	165,0	8,30	120,0	11,30	138,0	6,30	82,0
	13,20	139,5	19,10	88,0	12,20	140,0	19,0	118,5			17,40	69,0
17	1,50	168,0	8,0	102,0	1,0	173,0	8,45	121,0	0,10	174,0	6,50	92,0
	12,50	133,0	18,30	89,0	11,50	138,0	19,30	117,0	11,15	138,5	17,50	79,0
18	2,0	158,0	8,40	98,0	1,0	161,0	8,50	121,0	1,0	162,0	7,10	89,0
	13,35	132,0	18,35	96,0	12,10	134,0	19,40	123,0	12,15	131,5	18,0	91,0
19	2,10	154,0	9,50	101,0	1,0	158,5	19,0	116,5	0,45	158,0	8,10	99,0
	14,50	116,0	19,10	102,0					13,35	120,0	18,0	104,0
20	2,50	159,0	10,45	103,0	2,0	161,0	10,50	121,5	1,10	162,0	9,10	104,0
	15,50	128,0	19,30	117,0	14,0	132,0	18,25	125,0				
21 ☽	2,30	161,0	11,45	106,0	1,30	164,0	12,10	122,0	1,0	164,0	9,30	109,0
22	2,0	154,0	13,50	102,0	0,50	157,0	13,15	120,0	0,35	157,0	12,40	105,0
	22,10	151,0			21,20	152,0			21,20	152,0		
23	7,25	144,0	3,35	133,0	20,30	151,0	14,35	120,0	20,35	150,0	13,15	105,0
	21,30	150,5	14,35	103,5								
24	8,0	148,0	3,10	129,5	7,0	151,0	2,0	137,0	6,50	150,0	1,40	135,0
	23,0	153,5	15,0	101,0	21,30	155,5	15,50	122,0	21,30	154,0	14,35	100,0
25	9,30	158,0	4,10	128,0	8,30	161,5	3,30	136,0	8,30	160,0	3,10	134,0
	23,10	164,0	16,50	101,0	22,30	169,5	16,45	125,5	22,15	167,0	15,25	95,0
26	10,25	169,0	5,0	127,0	9,35	177,0	4,10	140,0	9,20	174,0	4,0	133,0
	24,0	192,0	17,10	104,0	22,40	195,5	16,40	125,5	21,45	195,0	15,30	99,0
27	11,0	190,0	5,50	143,0	9,30	193,0	4,0	150,0	9,25	194,0	4,0	96,0
			18,0	115,0	22,50	213,0	16,10	131,5	22,35	215,0	16,10	109,0
28	0,20	211,0	6,10	154,0	9,45	185,0	5,15	153,0	8,50	182,0	4,20	153,0
	11,0	182,0	18,10	120,0	24,0	228,0	16,35	138,0	22,25	225,0	15,30	119,0

Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

Stazione Mareografica	Alta			Bassa			Escursione cm.	Bassa			Alta			Escursione cm.
	Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.		Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.	
Falconera	13	8,50	179,0	13	16,00	56,0	123,0	28	14,10	102,0	28	21,15	222,0	120,0
Marano Lagunare	13	10,10	182,0	13	16,20	47,0	135,0	26	14,50	78,0	26	21,45	218,0	140,0
S. Felice di Chioggia	13	9,45	173,0	13	16,20	48,0	125,0	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	13	9,00	178,5	13	15,40	33,0	145,5	14	15,55	30,0	14	22,25	164,5	134,5
Ancona	9	3,25	179,0	9	15,00	113,0	66,0	27	16,10	120,5	28	0,20	178,0	58,0
Viesti	13	3,20	152,5	14	10,20	110,5	42,0	27	20,10	115,0	28	3,20	159,5	44,5
Diga Sud Lido	13	9,10	170,0	13	15,45	44,5	125,5	14	16,00	34,0	14	23,05	151,0	117,0
Punta della Salute	13	10,10	174,0	13	16,05	37,0	137,0	14	16,10	29,0	15	0,05	156,0	127,0
Porto Industriale di Marghera	13	10,15	178,0	13	16,10	28,0	150,0	14	16,10	20,0	15	0,20	160,5	140,5
Pagliaga	13	11,35	171,0	13	19,00	88,0	83,0	27	18,00	115,0	28	0,20	211,0	96,0
Conche	2	11,20	263,0	2	20,10	185,0	78,0	28	16,35	138,0	28	24,00	228,0	90,0
Brondolo	13	9,30	183,0	13	16,30	65,0	118,0	28	15,30	119,0	28	22,25	225,0	106,0

Massima escursione del livello del mare durante il mese

Stazione Mareografica	Livello massimo			Livello minimo			Escursione cm.
	Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.	
Falconera	28	21,15	222,0	14	16,15	49,0	173,0
Marano Lagunare	28	21,30	223,5	14	15,30	36,0	187,5
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	28	21,20	218,0	14	15,55	30,0	188,0
Ancona	3	3,00	198,0	14	17,30	68,5	129,5
Viesti	3	6,00	171,0	17	11,55	94,5	76,5
Diga Sud Lido	28	22,30	215,0	14	16,00	34,0	181,0
Punta della Salute	28	23,20	214,5	14	16,10	29,0	18³,5
Porto Industriale di Marghera	28	23,30	219,0	14	16,10	20,0	199,0
Pagliaga	28	0,20	211,0	14	18,50	82,0	129,0
Conche	3	4,35	271,5	19	19,00	116,5	155,0
Brondolo	3	2,30	251,0	14	16,50	57,5	193,5

LAGUNA DI VENEZIA - CANALE DI S. MARCO (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	17,45	116,0	24	...	...	6,5	21,00	153,0	295	...	...	6,5
2	0,15	182,0	46	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...	18,00	116,5	51	...	...	4,5	...	...	...	...	...	...
3	0,30	183,0	193	...	...	4,5	...	...	...	...	...	...	18,30	115,0	69	...	...	5,0	...	...	...	...	...	...
4	1,00	169,0	166	...	...	4,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	1,30	197,0	167	...	...	5,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	14,45	84,0	55	...	...	6,5	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15,15	69,0	78	...	...	6,0	...	...	...	...	...	...
12	22,45	173,5	624	...	...	6,5	...	...	...	...	...	...	15,45	67,0	29	...	...	6,0	19,15	133,0	36	...	...	5,5
13	23,00	160,0	...	27	31	7,0	2,00	114,0	...	50	34	6,5	16,45	»	...	62	81	6,0	19,45	112,0	...	47	34	6,0
14	23,30	154,0	...	29	44	7,0	...	...	...	...	...	...	17,00	»	...	39	68	7,0	20,15	122,0	...	37	36	6,0
15	24,00	161,0	...	16	18	7,5	2,15	111,0	...	57	31	6,0	17,15	»	...	23	38	6,5	20,30	124,0	...	27	32	8,0
16	...	...	...	...	...	...	2,45	121,5	...	18	20	7,5	18,00	»	34	...	...	7,0	21,15	143,5	35	...	...	6,5
17	0,15	168,0	50	...	...	7,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	0,45	159,0	28	...	...	7,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15,00	88,0	30	...	...	8,5	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15,30	90,0	39	...	...	9,0	...	...	...	...	...	...
27	22,30	205,0	42	...	...	8,5	...	...	...	...	...	...	16,00	114,0	43	...	...	8,5	19,15	181,0	56	...	...	9,0
28	22,45	208,0	...	26	33	8,5	...	...	...	...	...	...	16,15	100,0	...	27	19	9,0	19,30	178,0	...	28	44	8,5

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	Salsedine Cl. ‰	Salsedine S	Temperatura (in centigradi)
il	13	19,45	112,0	17,69	31,96	6,0
● 14	14	23,30	154,0	20,30	36,67	7,0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MARZO 1934

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1934 - ANNO XII.

NORME GENERALI E CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni meteorologiche ed idrologiche delle principali stazioni di osservazione, costituenti la Rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelte in modo da fornire un' idea sull' andamento generale dei relativi fenomeni sulla regione. Nelle diverse tabelle sono stampati in **carattere grassetto** i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi osservati durante il mese; in *carattere corsivo* i valori minimi.

METEOROLOGIA : Le osservazioni vengono effettuate alle ore 8, 14 e 19 (T. M. E. C.), in accordo con l' orario internazionale per le osservazioni sinottiche. Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori. Per tutti gli elementi meteorologici (e quindi anche per le precipitazioni) di cui si da conto in questo Capitolo, viene adottato il giorno civile, dalle 0 alle 24.

Altezza barometrica : è espressa in millimetri di mercurio, a zero gradi, e non è ridotta al mare.

Umidità relativa : è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione di vapor acqueo misurato e la tensione massima corrispondente alla temperatura rilevata durante l' osservazione.

Vento : la velocità media giornaliera del vento è espressa in km/ora; vengono inoltre segnalate: la direzione del vento prevalente durante il giorno e la durata in ore durante le quali esso ha soffiato.

Nebulosità : è espressa in decimi di cielo coperto ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

Alle pagg. 14-17 per diverse località, sono riportati i valori della *temperatura massima e minima giornaliera*, corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six » installati, per la maggior parte, in apposite capannine a m. 1,50 dal suolo.

I valori medî giornalieri della pressione, della temperatura e dell' umidità sono calcolati in base a valori biorari; quelli della velocità del vento in base ai valori orari, dedotti dagli strumenti registratori, opportunemente corretti. La temperatura è espressa sempre in gradi centigradi.

Nella descrizione della « Situazione Isobarica » i numeri romani, preceduti o no dalla parola « tipo », si riferiscono alla classificazione del Fabris, alla quale sono state apportate leggere modifiche.

PLUVIOMETRIA : Vengono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri. Le osservazioni vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione (giorno pluviometrico). Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

REGIME DEI CORSI D' ACQUA.

Idrometria : Vengono riportate le altezze idrometriche, espresse in metri, osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d' acqua più importanti della regione.

Sono stampati in carattere ordinario i valori dei livelli sopra lo zero idrometrico, in carattere minuscolo e distinti dal segno –, posto al di sopra di ognuno di essi, i valori sotto lo zero idrometrico.

Portate : Per le principali stazioni di misura delle portate vengono pubblicati i valori delle altezze idrometriche giornaliere, le portate medie giornaliere e mensili (espresse in mc/sec.) ed i deflussi mensili (in migliaia di mc.). Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto, quale valore della portata giornaliera, quello che corrisponde all' altezza idrometrica osservata il giorno stesso all' idrometro di stazione; per le stazioni fornite di registratore, viene assunta, quale portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni di livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout.

Misure di portata : Sono riportati, in ordine idrografico, i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato: il bacino di dominio (in kmq.), il contributo (in l/sec. kmq.), la sezione liquida (in mq.) ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi : Vengono riportate le quantità (in gr/mc.) di materiale portato in sospensione osservate alle principali stazioni di osservazione.

Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla od inferiore ad un gr/mc. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell' aria, osservati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

FREATIMETRIA : Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate ogni tre giorni, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d' acqua.

Le quote del pelo d' acqua nei pozzi, sono riferite al *livello medio del mare*.

MAREOGRAFIA : Le altezze di marea sono riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1,50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato. I tempi sono calcolati sul T. M. E. C.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

SALSEDINE E MATERIALE IN SOSPENSIONE NELLE ACQUE LAGUNARI: Vengono riportati i valori relativi al materiale in sospensione (in gr/mc.) ed alla salsedine delle acque lagunari in (Cl ‰, quantità di cloro in grammi per kg. d' acqua ed in salinità (S), quantità di sali in grammi per kg. d' acqua), rilevati all' interno del Canale Porto di Lido, fra S. Nicolò e S. Andrea.

I saggi di *torbidità* vengono prelevati, oltre che in bassa ed alta marea, durante il flusso ed il riflusso, nei periodi durante i quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati; i saggi di *salsedine* vengono prelevati in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato ai tre giorni che comprendono ogni lunazione.

SEGNI CONVENZIONALI

—, calma, nessuna precipitazione, idrometro o pozzo all' asciutto;
», dato mancante;
?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno precede i valori di una decade, esso vale per tutta la decade;
[ ], dato interpolato;
P, pluviometro;
Pn, pluvionivometro;
Pr, pluvionivometro con registratore;

n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata;
I, idrometro;
Ir, idrometro con registratore;
°, idrometro posto in località ove è sentito l' influsso della marea;
*, idrometro posto in località ove è sentito l' influsso dell' apertura o chiusura dei sostegni di navigazione oppure delle manovre per gli impianti di derivazione d' acqua.

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all' orizzonte. - V Brina. - ⊔ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⩙ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⸸ Vento forte. - ⸸ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ϑ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

CENNI SULL'ANDAMENTO DEGLI ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROLOGICI DURANTE IL MESE

METEOROLOGIA.

1) La *temperatura*, in generale, ha un andamento crescente durante tutto il mese: l'aumento è piccolo nella prima quindicina, anzi in qualche località di pianura è quasi nullo; è rapido ovunque negli ultimi 10-12 giorni del mese.

Nel seguente prospetto, pei varî Osservatorî principali, sono riportati i valori: massimo e minimo assoluto del mese, medio mensile ed il suo corrispondente valore normale.

Temperatura \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Massima	17,8	20,1	20,8	19,0	19,3	19,1	19,2	14,4	20,2	18,4	20,5	19,8
Minima	−3,5	3,7	1,6	−0,6	3,0	3,3	1,1	0,9	2,6	2,7	0,7	1,4
Media mensile	8,6	10,8	10,0	6,9	9,6	9,6	9,5	6,1	9,6	9,7	7,4	8,0
Valore normale	6,2	9,1	7,6	5,8	8,3	8,3	8,2	5,6	8,2	8,2	7,3	7,5

Si nota che la *media mensile della temperatura* è ovunque superiore al suo valore normale: l'eccesso è massimo in Istria (Pisino 2°,4), minimo nella vallata dell'Adige (Trento (0°,1).

I *valori massimi assoluti* della temperatura vengono registrati verso la fine del mese: il 25 o il 26 nell'Istria, il giorno 30 altrove; i valori minimi assoluti invece si verificano in giorni diversi della prima decade del mese.

Dalla tabella si rileva che l'*escursione mensile della temperatura* è massima a Cortina d'Ampezzo (23°,7) e minima al Venda (13°,5).

Ponendo a confronto i valori della temperatura a Padova (m. 15 s. l. m.) ed al Venda (m. 575 s. l. m.) si nota che la minima giornaliera al Venda si è mantenuta superiore a quella di Padova in 5 giorni (4 - 7 - 26 - 30 - 31), con una differenza massima di 5°,7 il giorno 26.

La massima al Venda è stata sempre inferiore a quella di Padova. L'inversione termica rilevata da un siffatto comportamento della temperatura è stata sempre limitata ad una parte della giornata.

Allo scopo di fornire un'idea sull'andamento della *temperatura nella regione alle varie quote* si riportano, nel seguente specchietto, i valori medi decadici e mensili della temperatura. Essi sono stati ottenuti quali medie della temperatura di tutte le località di osservazione (osservatorî e stazioni termometriche) distribuiti in varî gruppi secondo la loro quota.

Temperatura \ Altezza sul livello del mare metri	28	295	582	953	1248	1530	1805	2152
Numero di stazioni	15	11	16	20	17	13	8	3
Media I decade	8,9	6,6	4,3	2,4	1,0	−1,0	−2,9	−5,3
Media II decade	9,6	7,0	4,3	2,9	1,8	0,0	−2,2	−4,9
Media III decade	13,1	10,8	8,0	5,9	4,5	3,1	0,8	−1,0
Media mensile	10,5	8,1	5,5	3,7	2,4	0,7	−1,4	−3,7

2) La *media mensile della nebulosità* si aggira quasi ovunque tra i 7 e gli 8 decimi di cielo coperto, valore notevolmente superiore al normale, come si rileva dal seguente specchietto.

Nebulosità \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Media mensile	7,7	8,1	7,5	6,4	7,7	7,6	7,9	8,1	7,9	8,1	7,0
Valore normale	5,1	5,7	5,7	6,2	5,9	6,1	6,2	5,0	6,0	5,2	4,4

3) La *media mensile della velocità del vento*, in questo mese, di poco differisce dal valore normale.

Velocità del vento \ Osservatorio	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Media mensile	14,2	22,0	14,7	6,9	5,6
Valore normale	14,4	19,8	14,6	6,4	5,9

La *velocità media giornaliera del vento* risulta uguale o superiore a km/ora 20: a Trieste in 6 giorni; al Venda in 15 giorni ed a Venezia in 4 giorni.

Il giorno più ventoso risulta: a Trieste il 5 con una media di km/ora 51,7 e direzione da ENE; al Venda l'1, con media di km/ora 70,0 e direzione attorno ad W ed a Venezia pure l'1 con media di km/ora 45,8 e direzione prevalente da ENE. Si nota che, mentre a Venezia ed a Trieste nei giorni ventosi si ebbe direzione prevalente del vento da ENE, al Venda si ebbero giornate ventose anche con vento occidentale e qualcuna con vento meridionale.

Dall'esame della rosa dei venti a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario, si rileva:

a *Fiume* le direzioni più frequenti (63 %) sono comprese nel settore da SW a ENE; alle rimanenti otto direzioni spetta solo 1/3 del mese.

a *Trieste* la maggior frequenza si nota nel settore orientale da SE a ENE (73 % a 4 direzioni); il 19 %, suddiviso fra 4 direzioni, spetta al settore occidentale da NNW a W.

a *Venezia* prevalgono le direzioni comprese nel settore da SSE a NNE (73 % a 7 direzioni); scarse sono le direzioni occidentali;

a *Padova* le direzioni più frequenti sono comprese nel settore orientale da N ad E (58 % a 5 direzioni);

al *Venda*, dei due soliti settori, quello orientale è il più frequente (50 % alle tre direzioni NE, ENE, E); il settore occidentale (direzioni SSW, SW, WSW) ha solo il 18 %.

a *Trento* le direzioni settentrionali hanno un massimo a NNW (25 %) ed un secondo a ENE (14 %), separato da tre direzioni: N, NNE e NE alle quali spetta complessivamente il 15 %. Tra le direzioni meridionali il massimo spetta a SSW (5 %).

4) La *media mensile della pressione atmosferica* (1) è, in questo mese (mm. 756,5) notevolmente inferiore al valore normale (mm. 760,9).

Il valore più alto raggiunto dal barometro è di mm. 763,2 alle ore 12 del 25; il valore più basso mm. 744,8 alle ore 5 del 18, con un'escursione pertanto di mm. 18,4, sensibilmente inferiore a quella solita in questo mese.

Nella seguente tabella sono riportati i valori delle discese e delle salite barometriche più notevoli verificatesi durante il mese.

DISCESA									SALITA								
Data				Durata ore	Pressione		Discesa totale mm.	Discesa oraria mm.	Data				Durata ore	Pressione		Salita totale mm.	Salita oraria mm.
Dal		Al			Da mm.	A mm.			Dal		Al			Da mm.	A mm.		
Giorno	Ora	Giorno	Ora						Giorno	Ora	Giorno	Ora					
9	12,00	12	17,00	77,00	762,1	748,2	13,9	0,18	1	14,00	3	11	45,00	746,9	762,8	15,9	0,35
13	12,00	13	15,30	3,30	753,0	750,1	2,9	0,83	2	5,30	2	11	5,30	752,3	757,1	4,8	0,87

5) *Situazione isobarica e precipitazioni*. Sino al giorno 2 continua il periodo piovoso iniziato il 25 febbraio. Le precipitazioni più abbondanti si hanno il giorno 1: mm. 53,8 ad Asiago, mm. 31,2 a Trento; mm. 76,0 ad Ala ed il 2 (g. pl.) mm. 51,2 a Claut, mm. 48,0 a Misurina ecc.

La situazione barica di questo periodo è caratteristica per le precipitazioni; al 1°, un ciclone

(1) I valori della pressione atmosferica qui riportati sono stati desunti dal barometrografo Agolini in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido) e sono ridotti a 0° ed al livello del mare.

CENNI SULL'ANDAMENTO DEGLI ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROLOGICI DURANTE IL MESE

METEOROLOGIA.

1) La *temperatura*, in generale, ha un andamento crescente durante tutto il mese: l'aumento è piccolo nella prima quindicina, anzi in qualche località di pianura è quasi nullo; è rapido ovunque negli ultimi 10-12 giorni del mese.

Nel seguente prospetto, pei varî Osservatorî principali, sono riportati i valori: massimo e minimo assoluto del mese, medio mensile ed il suo corrispondente valore normale.

Temperatura \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Massima	17,8	20,1	20,8	19,0	19,3	19,1	19,2	14,4	20,2	18,4	20,5	19,8
Minima	−3,5	3,7	1,6	−0,6	3,0	3,3	1,1	0,9	2,6	2,7	0,7	1,4
Media mensile	**8,6**	**10,8**	**10,0**	**6,9**	**9,6**	**9,6**	**9,5**	**6,1**	**9,6**	**9,7**	**7,4**	**8,0**
Valore normale	6,2	9,1	7,6	5,8	8,3	8,3	8,2	5,6	8,2	8,2	7,3	7,5

Si nota che la *media mensile della temperatura* è ovunque superiore al suo valore normale: l'eccesso è massimo in Istria (Pisino 2°,4), minimo nella vallata dell'Adige (Trento (0°,1).

I *valori massimi assoluti* della temperatura vengono registrati verso la fine del mese: il 25 o il 26 nell'Istria, il giorno 30 altrove; i valori minimi assoluti invece si verificano in giorni diversi della prima decade del mese.

Dalla tabella si rileva che l'*escursione mensile della temperatura* è massima a Cortina d'Ampezzo (23°,7) e minima al Venda (13°,5).

Ponendo a confronto i valori della temperatura a Padova (m. 15 s. l. m.) ed al Venda (m. 575 s. l. m.) si nota che la minima giornaliera al Venda si è mantenuta superiore a quella di Padova in 5 giorni (4 - 7 - 26 - 30 - 31), con una differenza massima di 5°,7 il giorno 26.

La massima al Venda è stata sempre inferiore a quella di Padova. L'inversione termica rilevata da un siffatto comportamento della temperatura è stata sempre limitata ad una parte della giornata.

Allo scopo di fornire un'idea sull'andamento della *temperatura nella regione alle varie quote* si riportano, nel seguente specchietto, i valori medi decadici e mensili della temperatura. Essi sono stati ottenuti quali medie della temperatura di tutte le località di osservazione (osservatorî e stazioni termometriche) distribuiti in varî gruppi secondo la loro quota.

Temperatura \ Altezza sul livello del mare metri	28	295	582	953	1248	1530	1805	2152
Numero di stazioni	15	11	16	20	17	13	8	3
Media I decade	8,9	6,6	4,3	2,4	1,0	−1,0	−2,9	−5,3
Media II decade	9,6	7,0	4,3	2,9	1,8	0,0	−2,2	−4,9
Media III decade	13,1	10,8	8,0	5,9	4,5	3,1	0,8	−1,0
Media mensile	**10,5**	**8,1**	**5,5**	**3,7**	**2,4**	**0,7**	**−1,4**	**−3,7**

2) La *media mensile della nebulosità* si aggira quasi ovunque tra i 7 e gli 8 decimi di cielo coperto, valore notevolmente superiore al normale, come si rileva dal seguente specchietto.

Nebulosità \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Media mensile	**7,7**	**8,1**	**7,5**	**6,4**	**7,7**	**7,6**	**7,9**	**8,1**	**7,9**	**8,1**	**7,0**
Valore normale	5,1	5,7	5,7	6,2	5,9	6,1	6,2	5,0	6,0	5,2	4,4

3) La *media mensile della velocità del vento*, in questo mese, di poco differisce dal valore normale.

Velocità del vento \ Osservatorio	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Media mensile	**14,2**	**22,0**	**14,7**	**6,9**	**5,6**
Valore normale	14,4	19,8	14,6	6,4	5,9

La *velocità media giornaliera del vento* risulta uguale o superiore a km/ora 20: a Trieste in 6 giorni; al Venda in 15 giorni ed a Venezia in 4 giorni.

Il giorno più ventoso risulta: a Trieste il 5 con una media di km/ora 51,7 e direzione da ENE; al Venda l'1, con media di km/ora 70,0 e direzione attorno ad W ed a Venezia pure l'1 con media di km/ora 45,8 e direzione prevalente da ENE. Si nota che, mentre a Venezia ed a Trieste nei giorni ventosi si ebbe direzione prevalente del vento da ENE, al Venda si ebbero giornate ventose anche con vento occidentale e qualcuna con vento meridionale.

Dall'esame della rosa dei venti a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario, si rileva:

a *Fiume* le direzioni più frequenti (63 %) sono comprese nel settore da SW a ENE; alle rimanenti otto direzioni spetta solo 1/3 del mese.

a *Trieste* la maggior frequenza si nota nel settore orientale da SE a ENE (73 % a 4 direzioni); il 19 %, suddiviso fra 4 direzioni, spetta al settore occidentale da NNW a W.

a *Venezia* prevalgono le direzioni comprese nel settore da SSE a NNE (73 % a 7 direzioni); scarse sono le direzioni occidentali;

a *Padova* le direzioni più frequenti sono comprese nel settore orientale da N ad E (58 % a 5 direzioni);

al *Venda*, dei due soliti settori, quello orientale è il più frequente (50 % alle tre direzioni NE, ENE, E); il settore occidentale (direzioni SSW, SW, WSW) ha solo il 18 %.

a *Trento* le direzioni settentrionali hanno un massimo a NNW (25 %) ed un secondo a ENE (14 %), separato da tre direzioni: N, NNE e NE alle quali spetta complessivamente il 15 %. Tra le direzioni meridionali il massimo spetta a SSW (5 %).

4) La *media mensile della pressione atmosferica* (1) è, in questo mese (mm. 756,5) notevolmente inferiore al valore normale (mm. 760,9).

Il valore più alto raggiunto dal barometro è di mm. 763,2 alle ore 12 del 25; il valore più basso mm. 744,8 alle ore 5 del 18, con un'escursione pertanto di mm. 18,4, sensibilmente inferiore a quella solita in questo mese.

Nella seguente tabella sono riportati i valori delle discese e delle salite barometriche più notevoli verificatesi durante il mese.

DISCESA									SALITA								
Data				Durata ore	Pressione		Discesa totale mm.	Discesa oraria mm.	Data				Durata ore	Pressione		Salita totale mm.	Salita oraria mm.
Dal		Al							Dal		Al						
Giorno	Ora	Giorno	Ora		Da mm.	A mm.			Giorno	Ora	Giorno	Ora		Da mm.	A mm.		
9	12,00	12	17,00	77,00	762,1	748,2	13,9	0,18	1	14,00	3	11	45,00	746,9	762,8	15,9	0,35
13	12,00	13	15,30	3,30	753,0	750,1	2,9	0,83	2	5,30	2	11	5,30	752,3	757,1	4,8	0,87

5) *Situazione isobarica e precipitazioni.* Sino al giorno 2 continua il periodo piovoso iniziato il 25 febbraio. Le precipitazioni più abbondanti si hanno il giorno 1: mm. 53,8 ad Asiago, mm. 31,2 a Trento; mm. 76,0 ad Ala ed il 2 (g. pl.) mm. 51,2 a Claut, mm. 48,0 a Misurina ecc.

La situazione barica di questo periodo è caratteristica per le precipitazioni; al 1°, un ciclone

(1) I valori della pressione atmosferica qui riportati sono stati desunti dal barometrografo Agolini in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido) e sono ridotti a 0° ed al livello del mare.

secondario, a mm. 741, si stende nell'Alto Tirreno; nel giorno successivo esso si colma a 752 mm. Il giorno 2 ha termine il periodo piovoso, che aveva avuto inizio il 25 febbraio.

Il giorno 3 un promontorio da W avanza a Nord delle Alpi ed il ciclone mediterraneo si trova sull'Africa settentrionale: le precipitazioni cessano. Successivamente una striscia di alte pressioni si stende sull'Europa centrale, congiungendo l'anticiclone atlantico con quello russo, e scende a latitudine sempre più basse, finchè il 9 essa è sulle coste africane.

Con tale situazione riprendono le precipitazioni, che sono parziali nei giorni 9 e 10 e che si estendono a tutta la regione nei giorni successivi, quando un ciclone, centrato sulle isole Britanniche fino ad un minimo di mm. 725,0 esercita la sua influenza sulla nostra regione. Le precipitazioni più abbondanti vengono registrate nei giorni 13 e 14: il 13 (g. pl.) a Trieste mm. 45,2, a Gorizia mm. 35,0, ad Asiago mm. 26,0, a Trento mm. 24,6 a Cortina mm. 33,1; il 13 ed il 14 (g. pl.), ossia dalle ore 9 del 12 alle 9 del 14, si registrano complessivamente: a Plezzo mm. 258,4, a Caporetto mm. 206,6, a Tarvisio mm. 197,6 ed a Tramonti di Sopra mm. 185,4. Il 13 (g. pl.) si registra il *totale giornaliero massimo del mese* con mm. 263,5 a Oseacco (Tagliamento).

Il 23 è l'ultimo giorno di tale periodo piovoso, perchè il 24 una striscia di alta pressione attraversa l'Europa, congiungendo l'anticiclone delle Azzorre con l'anticiclone della Siberia, portando tempo asciutto, che persiste anche nei giorni successivi, perchè le nostre regioni sono sempre in regime anticiclonico mentre i cicloni che si presentano nel Mediterraneo si mantengono con la loro traiettoria sulla parte meridionale di questo, toccando solo talora, come il 30 ed il 31, l'Italia meridionale. Qualche precipitazione molto leggera si nota in qualche località della zona alpina e della Venezia Giulia, quando il ciclone mediterraneo si è alquanto allargato sull'Italia.

6) La *quantità di precipitazioni* in questo mese risulta in generale in eccesso sul valore normale; essa è più che doppia nella zona montuosa. Solo nella pianura e nella punta meridionale dell'Istria sono leggermente inferiori al valore normale.

Precipitazioni \ Stazione	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Totale mensile	196,1	131,6	59,6	142,5	149,8	523,7	192,0	139,2	78,7
Valore normale	126,7	93,0	67,0	74,0	118,0	221,6	96,2	86,3	87,2
Rapporto	1,55	1,42	0,89	1,93	1,27	2,37	2,00	1,61	0,90

Precipitazioni \ Stazione	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Totale mensile	97,8	85,5	83,2	110,3	372,0	160,6	162,2	104,0	43,0
Valore normale	72,7	86,5	65,8	111,4	200,0	79,0	68,0	45,0	30,0
Rapporto	1,34	0,99	1,26	0,99	1,86	2,03	2,39	2,31	1,43

Nella cartina a fine fascicolo è riportata la distribuzione delle precipitazioni che presenta le solite linee generali: fascia di massimi sulle Prealpi Venete e Carniche e sulle Alpi Giulie; minimi in Val Venosta e, nella pianura, sul delta del Po. Il *totale mensile massimo della regione* viene registrato a Cà di Caccia, con mm. 651,7.

Lo spessore del *manto nevoso* raggiunge ovunque un massimo nei giorni 2 o 3, in seguito alle precipitazioni nevose verificatesi nei primi giorni del mese: a quote verso i m. 2000 l'altezza supera ovunque i cm. 200 (a Passo Tonale, quota m. 1850, cm. 252; a Monteneve, quote m. 2332, cm. 224); alle quote intorno a m. 1500 l'altezza varia, in generale, da cm. 50 a cm. 100 (in qualche luogo risulta anche maggiore: a Vetriolo, quota m. 1500, cm. 110; a Passo della Mauria, quota m. 1298, cm. 190); alle quote intorno a m. 1000, lo spessore risulta, in generale, di cm. 60-70 (in qualche località, e particolarmente nel bacino dell'Isonzo, supera i 100 cm.); alle quote intorno a m. 500, la neve al suolo raggiunge una altezza di qualche centimetro soltanto.

Nei giorni successivi, sino al 10, l'andamento dello spessore del manto nevoso presenta una diminuzione di pochi centimetri a quote superiori a m. 1500, più accentuata ad altitudini inferiori.

Alla metà del mese si verifica un rifornimento, in seguito al quale il manto nevoso, quasi ovunque, supera lo spessore osservato nei primi giorni del mese; successivamente l'altezza della neve sul suolo diminuisce, in modo trascurabile oltre quota 2000, ma in modo sempre più sensibile a quote inferiori, tanto che, intorno a m. 1000, la neve scompare ovunque, tranne che sull'alto Isonzo (a Voschia, quota m. 1075, cm. 40).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA.

L'andamento dei livelli idrometrici segue, in generale, l'andamento delle precipitazioni, precedentemente descritto. Si nota, dopo l'intumescenza registrata nei primi giorni del mese, una diminuzione dei livelli; verso la metà della seconda decade, all'inizio ed alla fine della terza, vengono registrate successive intumescenze, di breve durata.

I massimi livelli mensili, nei vari corsi d'acqua, si verificano in giorni differenti.

Nel seguente prospetto sono riportati, per i principali fiumi della regione, i valori massimi e minimi assoluti delle altezze idrometriche e delle portate, registrati durante il mese.

Corso d'acqua	Stazione	Massimo assoluto				Minimo assoluto			
		Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.	Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.
Isonzo	Canale	14	7	7,60	1260	10	18	1,44	67,0
Tagliamento	Venzone	14	1	2,34	»	10	18	0,47	»
Meduna	P.te Navarons	13	22	1,83	»	8	—	0,56	»
Piave	Segusino	13	24	[1,97]	[340]	10	24	0,64	58,0
Brenta	Sarson	1	24	1,06	[186]	10	18	0,23	52,0
Bacchiglione	Montegaldella	2	7	2,83	82,0	11	1	0,78	24,6
Guà	Cologna V.ta.	1	21	2,98	94,0	12	20	$\overline{0,01}$	3,5
Adige	P.te d'Adige.	31	6	1,50	33,5	10	18	1,31	21,0
id.	Trento.	31	18	0,92	183	9	13	0,45	97,0

FREATIMETRIA.

Il livello della falda freatica, che presentava un andamento in lenta diminuzione nello scorso febbraio, continua a decrescere nella prima quindicina del mese; nella seconda quindicina invece i livelli presentano un andamento crescente, fino a raggiungere i massimi valori negli ultimi giorni del mese.

Nel seguente prospetto, per alcune stazioni distribuite nelle diverse pianure, sono riportati i valori estremi assoluti osservati durante il mese.

Pianura	Stazione	Massimo		Minimo	
		Giorno	m.	Giorno	m.
fra Torre e Tagliamento	Campolongo del Friuli	20	13,88	11	12,32
id.	Cuccana	29	25,55	14	24,49
id.	Talmassons	23	25,54	11	25,26
id.	Codroipo	29	38,34	2	37,50
fra Tagliamento e Piave	Negrisia	2	11,10	11	10,62
id.	Cimadolmo	23	28,45	2	28,17
fra Piave e Brenta	Saltore	29	26,50	2	25,93
id.	Cittadella	23	43,54	2	43,32
id.	Cartigliano	29	72,02	2	68,83
fra Brenta e Adige	Schiavon	29	68,42	11	65,88
id.	Serenella	17	40,16	2	40,01
in destra Adige	Dossobuono	2	48,11	26	47,91

MAREOGRAFIA.

Dall'esame dei dati e del grafico riguardanti le maree previste e registrate nel bacino di S. Marco, a Punta della Salute, si rileva nei giorni 1, 2 e dal 12 al 22 una forte elevazione del livello registrato su quello previsto, dovuto alla bassa pressione ed all'azione dei venti che soffiarono sull'Alto Adriatico.

Ad eccezione dei giorni 3 e 4, nei quali, per effetto di un lieve aumento della pressione e della diminuita intensità dei venti, il livello registrato è stato di poco inferiore, negli altri giorni del mese il livello si mantiene da 10 a 20 centimetri superiore al previsto.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ — Longitudine Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Temperatura dell'aria in centigradi — Minima	Vento al suolo — Velocità media km./ora	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14,3	7,3	28,3	ESE	(•) 6,0	10	● p n˙
2	14,2	9,8	7,4	ORIENT.	4,4	10	● p n˙
3	14,0	6,4	1,9	E	—	3	
4	12,3	8,7	17,4	ENE	—	8	
5	10,4	7,7	15,6	NNE	—	10	
6	9,0	5,8	10,2	ENE	—	7	
7	10,3	2,7	3,8	ENE	12,3	7	● n˙
8	9,6	6,0	11,4	ORIENT.	6,4	8	● n′ a p
9	13,3	5,7	4,2	WSW	9,4	3	● n′
10	11,2	8,6	2,2	WNW	6,6	10	● n˙
Media I. decade	11,9	6,9	10,2		45,1	7,6	
11	11,0	9,6	6,2	S	(•) 35,6	10	● n′ a
12	12,2	9,7	7,5	MERID.	12,6	10	● a p n˙
13	14,1	11,0	20,8	SSW	6,0	10	● n′ a p
14	13,7	10,8	10,2	SW	6,7	10	● n′ a n˙
15	13,0	8,9	6,9	ORIENT.	0,3	8	● n′
16	10,7	7,7	3,3	E	28,6	10	● a p n˙
17	11,3	7,2	7,0	SSW	15,3	9	● p n˙
18	12,6	8,8	13,6	S	7,1	9	●
19	12,6	7,8	6,0	S	0,5	7	● p
20	12,2	7,8	5,3	OCCID.	0,1	8	● a
Media II. decade	12,3	8,9	8,7		112,8	9,1	
21	12,7	10,7	9,6	MERID.	(•) 26,7	10	● n′ p n˙
22	13,3	9,8	3,5	E	10,6	7	●
23	16,2	9,6	6,9	E	—	10	
24	18,8	13,3	7,9	ORIENT.	—	5	
25	20,0	12,0	2,8	VARIA	—	8	
26	15,3	10,0	3,1	IV Q.	—	8	
27	15,3	12,8	14,2	E	—	10	
28	17,3	10,6	10,4	ORIENT.	0,1	2	● n′
29	18,0	11,0	4,4	NNE	0,8	9	● a
30	18,1	11,6	3,6	IV Q.	—	6	
31	19,1	11,0	5,0	SETT.	—	8	
Media III. decade	16,7	11,1	6,5		38,2	7,6	
Media mensile	13,6	9,0	8,5		196,1	8,1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ — Longitudine Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10,0	12,9	8,5	(•) 62	II Q.	14,6	9	● p n˙ K p
2	8,0	10,2	4,5	82	SE	4,6	6	● n′ a p
3	5,3	10,8	- 1,2	81	CALMA	—	2	≡ n′ a
4	7,3	10,8	2,3	55	NE	—	8	
5	6,7	8,9	2,8	58	NNE	—	10	
6	4,0	8,0	- 1,5	69	CALMA	—	6	
7	3,5	8,7	- 3,5	82	III Q.	0,2	8	● n˙ ≡ n′ a
8	5,5	7,0	0,9	88	S	1,6	7	● n′ p ≡ n′
9	5,0	10,8	- 2,2	78	SSW	3,8	6	● n˙ V
10	7,8	9,6	5,5	90	SSW	3,8	8	● n′ n˙
Media I. decade	6,3	9,8	1,6	75		28,6	7,0	
11	9,1	10,0	8,6	(•) 90	S	16,0	10	● a p
12	9,5	11,3	5,6	84	S	0,2	10	● p
13	10,4	11,8	9,6	91	S	16,2	10	● n′ a
14	9,4	11,0	6,3	94	III Q.	12,4	10	●
15	7,5	11,2	5,2	85	VARIA	3,8	6	● n′ ≡ n′ a
16	6,9	8,6	5,4	96	CALMA	13,4	10	●
17	7,4	9,9	4,7	80	VARIA	14,0	7	● p n˙
18	8,9	11,1	5,4	»	»	14,2	»	● n′ a n˙
19	6,8	10,8	3,5	»	»	—	»	
20	9,1	12,4	4,6	80	S	—	4	
Media II. decade	8,5	10,8	5,9	»		90,2	»	
21	10,0	11,1	8,8	(•) 89	MERID.	9,4	10	● p
22	10,3	13,9	6,7	70	S	2,4	7	● a n˙
23	10,7	14,2	7,5	77	CALMA	0,8	10	● n′
24	12,8	15,9	7,0	55	MERID.	—	7	
25	11,0	17,2	5,3	67	CALMA	—	10	
26	11,1	17,8	4,4	71	CALMA	—	10	
27	11,6	13,9	7,7	58	ORIEN.	—	9	
28	10,2	16,3	3,3	59	S	—	2	
29	10,2	16,3	3,6	76	CALMA	0,2	6	● a
30	11,7	17,7	6,7	62	CALMA	—	6	
31	10,5	16,1	4,5	70	CALMA	—	7	
Media III. decade	10,9	15,5	6,0	69		12,8	7,6	
Media mensile	8,6	12,0	4,5	»		131,6	»	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ — Longitudine Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	15,8	8,0	II Q.	32,4	10	● a p n˙
2	12,0	9,0	ESE	1,0	5	● p
3	13,0	5,0	NW	—	3	
4	13,0	6,0	WSW	—	9	
5	10,5	7,5	E	—	10	
6	10,0	3,5	SETT.	—	9	
7	10,0	1,8	CALMA	0,2	7	● a V
8	10,0	5,0	SE	1,4	10	● n′ a
9	10,2	2,7	NW	—	2	
10	11,0	7,8	CALMA	2,4	10	● n′ a n˙
Media I. decade	11,6	5,6		37,4	7,5	
11	12,0	9,0	SE	9,0	10	● a p
12	13,0	8,0	SE	—	10	
13	13,5	11,0	SE	0,4	9	● n′ p
14	8,4	7,4	VARIA	3,8	10	● p
15	11,0	6,5	VARIA	3,4	7	● n′
16	11,8	7,5	NW	18,4	10	● n′ p n˙
17	11,5	5,5	SE	6,4	7	● p n˙
18	12,2	8,5	VARIA	9,2	6	● n′ a n˙
19	11,5	5,5	VARIA	1,2	3	● n′
20	13,8	6,5	SE	0,2	5	● a
Media II. decade	11,9	7,5		52,0	7,7	
21	12,8	11,0	SE	2,6	10	● p
22	14,5	7,5	VARIA	0,2	4	● a
23	14,5	10,0	CALMA	0,2	6	● n′
24	16,0	10,5	S	—	3	
25	18,0	8,8	CALMA	—	10	
26	14,0	7,5	NW	—	8	
27	15,5	11,0	I Q.	—	8	
28	16,0	7,3	NW	—	4	
29	16,5	7,5	VARIA	1,0	9	● a p
30	16,0	8,5	CALMA	—	3	
31	16,0	8,5	SETT.	—	6	
Media III. decade	15,4	9,0		4,0	6,5	
Media mensile	13,0	7,4		93,4	7,2	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ — Longitudine Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	48,6	11,3	13,8	9,0	56	41,8	ENE	22	58	ENE	16	0,5	10	● n" ϟ
2	56,0	11,0	13,8	9,0	70	8,6	E	10	21	ENE	1	5,7	8	● a p
3	60,9	8,7	11,7	6,1	68	2,9	SE	5	6	NNW	15	—	1	
4	58,6	10,3	12,7	8,0	45	35,1	ENE	23	52	ENE	11	—	8	ϟ n' a
5	57,1	8,2	9,6	6,6	61	51,7	ENE	21	73	ENE	10	—	10	ϟ
6	59,4	7,3	10,7	5,1	67	22,7	ENE	17	40	ENE	1	—	3	
7	58,3	6,9	9,0	3,7	71	5,3	SE	7	12	ESE	24	—	10	
8	57,6	8,0	9,9	6,0	66	19,9	ENE	12	46	ENE	19	2,8	8	● a p
9	60,2	7,7	10,6	4,7	59	7,4	E	5	22	ENE	5	—	3	
10	57,6	8,5	9,8	7,0	73	2,3	E	5	7	NNW	13	1,4	10	● n' n" ≡ a
Media I. decade	57,4	8,8	11,2	6,5	64	19,8						10,4	7,1	
11	53,8	10,5	12,0	8,5	81	6,5	SE	7	13	II - III Q.	13	9,3	10	● a p
12	50,5	12,0	13,8	10,0	69	11,5	E	4	22	I - II Q.	14	0,2	10	● n"
13	50,7	11,5	14,1	8,6	80	13,3	W	3	33	I - II Q.	16	45,2	10	● ⁝≡ a
14	54,1	7,7	13,0	6,6	94	7,6	NW	6	27	WSW	2	35,2	10	● n' a p n"
15	50,7	8,1	10,1	6,4	80	3,7	W	5	9	NW	14	9,7	6	● n' a
16	47,5	9,8	11,9	8,7	77	7,0	ESE	9	13	E	17	5,9	10	● n' a
17	49,1	9,6	11,3	8,1	74	9,0	W	3	25	I - II Q.	24	3,7	10	● n"
18	47,3	10,0	11,0	9,0	80	9,9	W	5	27	I - II Q.	5	5,0	9	● n' a
19	55,3	9,1	12,4	6,1	60	13,5	ENE	8	52	W	2	2,2	8	● n' a
20	60,0	10,4	12,4	6,9	71	6,0	SE	8	13	NNW	14	—	9	
Media II. decade	51,9	9,9	12,2	7,9	77	8,8						116,4	9,2	
21	59,4	12,6	14,6	10,5	69	12,0	SE	3	27	I - II Q.	9	8,0	10	● p
22	61,0	11,4	13,2	9,5	67	4,3	NW	5	17	WNW	12	0,5	7	● n"
23	60,6	12,4	15,3	9,7	65	13,4	ENE	8	40	ENE	23	5,1	10	● n'
24	60,3	14,1	18,3	11,1	52	19,5	ENE	15	35	ENE	3	—	8	
25	61,7	15,2	20,1	11,0	50	8,8	E	8	22	ENE	9	—	9	
26	59,3	12,0	15,6	9,6	72	3,3	SE	4	20	ENE	24	—	9	
27	57,4	13,9	15,9	12,0	42	42,0	ENE	13	58	NE	9	—	10	ϟ a n"
28	56,8	12,7	16,6	10,0	49	20,1	ENE	13	41	ENE	1	—	6	
29	52,5	13,8	16,2	11,5	67	9,8	E	10	20	ENE	9	2,1	8	● p
30	51,5	14,7	20,0	10,4	46	10,3	ENE	7	23	ENE	14	—	6	
31	54,3	15,3	18,9	11,4	44	11,2	ENE	9	26	ENE	11	—	8	
Media III. decade	57,7	13,5	16,8	10,6	56	14,0						15,7	8,3	
Media mensile	55,7	10,7	13,4	8,3	66	14,2						142,5	8,2	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ — Longitudine Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione da	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12,0	14,6	6,8	55	15,4	ENE	12	26	ENE	11	—	10	
2	10,9	14,4	7,9	79	6,4	ORIENT.	17	18	WSW	16	3,0	9	● a p
3	9,5	14,4	5,0	81	5,4	ENE	9	12	WSW	16	—	1	
4	10,7	14,6	4,9	51	15,2	ENE	18	24	ENE	21	—	6	
5	8,8	11,2	5,1	52	12,2	ENE	9	22	ENE	8	—	10	
6	7,0	11,4	2,0	66	4,4	VARIA	—	14	SSE	13	—	5	
7	6,2	8,4	3,0	83	2,0	ENE	5	9	WSW	15	0,6	10	● n"
8	6,5	9,3	3,4	83	4,9	ENE	8	8	ENE	7	2,2	7	● n' a
9	6,8	13,2	1,6	69	4,9	III Q.	10	16	SW	15	—	2	
10	7,6	10,2	5,3	83	1,1	ENE	6	4	ENE	1	—	10	
Media I. decade	8,6	12,2	4,5	70	7,2						5,8	7,0	
11	9,0	10,4	7,2	95	7,0	SSW	16	16	SSW	12	7,4	10	● n' a p ≡ n' a
12	10,2	13,3	7,8	87	11,6	II Q.	14	30	SSE	19	6,2	10	●
13	10,5	14,0	7,8	90	13,8	SSW	7	30	SSW	19	35,0	10	●
14	6,6	10,4	5,6	95	4,9	ORIENT.	11	22	WSW	1	35,8	10	●
15	7,5	10,4	6,0	90	3,6	SW	6	10	SW	12	10,2	8	● n'
16	9,0	12,4	7,0	85	5,9	ENE	7	12	ENE	7	6,6	10	● n' a
17	8,4	11,9	4,9	83	7,0	ENE	7	18	SSW	15	14,2	9	● p n"
18	9,6	12,4	6,4	86	11,2	SSW	11	26	ESE	1	10,0	7	● n' a
19	7,2	12,0	4,9	83	5,2	I Q.	12	14	WSW	3	11,0	8	● n' a
20	8,2	12,4	3,0	83	4,3	I Q.	16	8	ENE	4	0,2	10	● n"
Media II. decade	8,6	12,0	6,1	88	7,4						136,6	9,2	
21	11,4	16,1	8,9	83	12,7	ORIENT.	10	24	SSW	12	6,6	10	● p n"
22	10,8	14,9	7,5	82	5,7	ENE	7	12	SSW	12	—	3	
23	11,1	14,2	8,3	81	5,7	ENE	16	20	ENE	19	0,8	10	● n'
24	13,4	18,4	9,3	69	4,7	ENE	11	14	ENE	10	—	9	
25	14,2	20,8	8,5	74	2,4	MERID.	8	10	S	13	—	8	
26	13,4	19,0	7,9	80	4,6	ENE	7	12	WSW	14	—	6	
27	12,8	16,2	10,1	63	9,0	ENE	9	20	ENE	22	—	7	
28	12,9	17,6	8,7	57	7,0	ESE	11	14	ENE	17	—	5	
29	11,9	16,0	8,1	77	3,4	VARIA	—	12	WNW	16	—	5	
30	13,6	20,1	6,5	70	5,0	II Q.	8	16	SSE	15	—	3	
31	13,8	19,1	8,3	69	4,4	ENE	13	8	ENE	15	—	2	
Media III. decade	12,7	17,5	8,4	73	5,9						7,4	6,2	
Media mensile	10,0	13,9	6,3	77	6,8						149,8	7,5	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ — Longitudine Est da Roma 0° 47′

Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Vento preval. Durata ore	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione	Velocità massima Ora			
1	10,8	13,6	6,1	57	42,3	ENE	16	80	ENE	4	4,4	9	● n′ n″
2	8,7	11,0	7,7	80	17,7	N	9	36	N	3	6,0	9	● n′ a n″
3	9,3	14,2	6,2	74	10,4	VARIA	24	16	NNE	24	—	1	
4	10,3	16,0	5,1	42	17,8	NNE	12	36	NNE	18	—	5	
5	8,5	10,4	5,4	47	26,3	ESE	18	42	ESE	14	—	9	
6	6,7	11,2	2,8	65	10,9	WSW	9	30	ENE	2	—	2	
7	5,4	6,7	3,5	81	8,6	ESE	12	16	ESE	21	—	10	
8	6,4	8,7	5,3	69	27,1	ORIENT.	19	50	ESE	15	—	6	
9	7,4	13,5	3,6	54	15,8	ENE	8	30	ENE	1	—	2	
10	7,2	9,6	5,6	78	5,1	SSE	8	12	E	2	—	10	
Media I. decade	8,1	11,5	5,1	65	18,2						10,4	6,3	
11	8,2	9,3	6,7	92	12,0	SSW	11	24	N	2	26,2	10	●
12	9,0	10,7	7,3	86	21,1	ESE	13	50	SSW	22	10,8	10	● a p n″
13	9,2	11,7	7,0	77	20,2	SSE	8	50	SSE	19	23,6	10	●
14	6,7	9,6	5,7	90	13,7	ESE	8	28	SW	1	29,4	10	●
15	7,2	9,3	5,7	83	10,3	SSE	10	20	SSE	15	7,0	9	● n′
16	8,5	11,9	6,3	79	12,3	ESE	9	26	ESE	10	11,0	9	● n′ a p
17	7,4	11,4	4,1	78	14,1	NNE	6	30	SSW	14	15,4	8	● n″
18	8,2	11,3	5,1	83	16,1	MERID.	14	40	SSE	6	39,8	8	● n′
19	7,8	12,0	5,1	70	10,4	II Q.	10	36	WNW	2	17,6	6	● n′
20	8,0	11,5	4,3	76	11,0	ORIENT.	17	20	ESE	3	0,4	8	● p n″
Media II. decade	8,0	10,9	5,7	82	14,1						181,2	8,8	
21	10,0	14,2	7,6	83	23,3	SSE	7	50	SSE	13	20,6	9	● n′ a p
22	9,8	15,4	6,6	75	12,9	NNW	7	30	ESE	4	0,2	5	● n′ ≷ n′
23	10,3	12,8	7,5	71	18,3	ENE	10	32	ENE	23	—	8	
24	12,5	17,2	10,3	54	19,2	NNE	14	30	ENE	12	—	8	
25	14,3	19,7	10,1	57	16,5	I Q.	12	30	ENE	12	—	5	
26	13,4	19,6	8,3	64	8,6	VARIA	24	20	NNE	22	—	4	
27	13,4	15,6	10,8	53	31,9	ESE	13	50	ESE	14	—	9	
28	13,1	17,6	10,1	47	16,3	ENE	12	34	ENE	3	—	3	
29	12,4	16,0	10,6	64	16,1	I Q.	15	24	ENE	8	0,4	6	● p
30	14,2	20,6	7,3	59	11,5	N	7	26	SSE	20	0,8	2	● n″
31	13,7	19,6	8,7	60	12,1	ENE	10	22	ENE	2	—	5	
Media III. decade	12,5	17,1	8,9	62	17,0						22,0	5,8	
Media mensile	9,5	13,2	6,6	70	16,4						213,6	7,0	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 9′

Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo			Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Vento preval. Durata ore			
49	11,7	14,3	6,4	73	28,1	I Q.	24	28,0	10	● n′ p n″ ⩘ n′ a p
91	9,6	12,4	7,0	82	11,1	SETT.	18	15,2	10	●
290	8,6	15,3	2,9	81	2,7	NNW	10	—	3	
341	8,8	16,0	2,9	67	4,0	III Q.	12	—	5	
219	8,6	13,2	3,1	65	6,0	VARIA	—	—	10	
258	6,2	13,3	1,8	75	4,5	III Q.	15	—	7	V
138	4,7	8,0	0,4	83	4,7	I Q.	15	—	10	V
312	7,5	13,3	2,3	75	8,1	I Q.	14	—	9	∞ gocce
372	7,9	14,3	1,2	69	4,0	MERID.	12	—	4	∞ gocce
224	8,2	12,2	5,7	85	3,5	I Q.	15	0,6	10	● n″
2294	8,2	13,2	3,4	76	7,7			43,8	7,8	
74	7,9	9,5	6,7	94	1,4	IV Q.	9	7,2	10	● n′ a p ≡
47	8,2	9,5	6,6	95	6,8	I Q.	14	9,0	10	● ≡
38	8,0	8,5	6,3	94	3,9	CALMA	8	22,0	10	● ≡
50	6,6	7,4	5,3	94	3,6	III Q.	14	14,6	10	● a p n″
258	7,8	12,7	3,3	84	7,1	VARIA	—	2,6	7	● n′ p n″
216	8,4	12,0	4,2	83	5,7	I Q.	12	4,8	10	● n′ ⁎
272	7,8	13,7	2,9	81	6,5	VARIA	—	11,0	10	● p n″
331	9,1	14,4	5,5	83	7,9	ORIENT.	10	9,8	8	● n′ n″ ≺ p T n″
398	9,2	14,6	4,6	74	7,0	MERID.	13	0,2	5	● n′
138	8,2	11,6	4,5	81	6,8	I Q.	12	0,2	10	● n″
1822	8,1	11,4	5,0	86	5,7			81,4	9,0	
203	10,9	15,6	8,0	87	8,4	I Q.	15	9,4	7	● n′ p n′ T ▲
319	9,5	16,6	4,0	86	3,9	WNW	9	0,2	8	● n′ ≺ p
236	10,8	14,7	4,6	75	7,4	SETT.	12	—	10	
237	13,3	18,4	9,3	68	10,3	I Q.	14	—	10	
296	13,7	20,3	7,9	75	6,0	IV Q.	11	—	9	
351	12,2	20,6	4,5	74	1,3	CALMA	9	—	8	
274	12,6	18,0	7,9	66	7,4	I Q.	12	—	10	
364	12,0	18,0	7,7	65	5,2	I Q.	15	—	9	∞
194	11,8	16,2	7,7	75	7,2	I Q.	14	—	8	
448	13,5	20,9	5,9	68	4,1	N	9	0,2	3	● p
283	12,8	20,0	8,0	70	6,1	IV Q.	16	4,2	8	● n′ K p
3205	12,1	18,1	6,9	74	6,1			14,0	8,2	
7321	9,5	14,2	- 5,1	79	6,5			139,2	8,3	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' — Longitudine Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima				
1	7,8	1,3	NE	22,8	10	●
2	9,1	3,8	SE	1,4	8	● a
3	13,2	3,9	NE	—	4	
4	12,8	3,1	E	—	5	
5	10,7	4,8	ORIEN.	—	7	
6	11,9	0,7	N	—	0	V
7	12,4	2,7	CALMA	—	10	
8	15,0	2,2	VARIA	—	4	
9	10,1	5,2	MERID.	0,6	10	● n'
10	12,6	6,0	SW	—	9	
Media I. decade	11,6	3,4		24,8	6,7	
11	10,0	7,0	S	9,6	9	● n' a n'
12	9,8	3,4	SW	29,4	10	●
13	11,0	2,9	SW	24,8	10	● a p n'
14	7,2	2,5	NE	0,2	10	● n'
15	10,5	4,0	NE	9,2	9	● p n'
16	10,4	3,7	ORIEN.	8,4	6	● n' a
17	9,8	1,8	NE	8,6	8	● p n'
18	12,4	2,8	SETT.	3,4	7	● n' n'
19	13,8	3,3	E	0,4	2	● n'
20	9,8	4,1	N	9,4	10	● a p n'
Media II. decade	10,5	3,6		103,4	8,1	
21	10,2	3,1	SETT.	19,6	10	● n' a p
22	10,2	5,7	CALMA	7,2	9	● n' a p
23	14,8	5,3	NE	1,4	7	● n'
24	12,2	8,1	ORIEN.	5,8	10	● a p n'
25	14,5	7,8	MERID.	—	6	
26	17,3	6,2	SE	—	4	
27	15,9	8,2	CALMA	—	9	
28	17,2	8,3	MERID.	—	7	
29	18,0	9,5	E	—	9	
30	20,0	7,8	S	—	6	
31	18,2	8,8	OCCID.	—	6	
Media III. decade	15,3	7,2		34,0	7,6	
Media mensile	12,5	4,7		162,2	7,5	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29° — Longitudine Est da Roma 0° 39'
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima					
1	- 2	- 7	»	180	(•) 5,3	10	⁎
2	- 1	- 5	»	240	10,9	10	⁎
3	- 3	- 9	»	235	—	2	
4	- 5	- 11	»	235	—	6	
5	- 4	- 11	»	235	—	10	
6	- 6	- 11	»	230	—	1	
7	- 4	- 9	»	230	—	5	
8	- 4	- 9	»	230	—	4	
9	- 3	- 9	»	230	—	8	
10	- 3	- 8	»	225	—	5	
Media I. decade	- 3,5	- 8,9			16,2	6,1	
11	- 3	- 6	»	225	(•) —	10	
12	- 2	- 5	»	225	—	10	
13	- 2	- 7	»	245	10,3	10	⁎
14	- 3	- 7	»	280	8,8	10	⁎
15	- 4	- 8	»	280	—	9	
16	- 3	- 10	»	285	1,9	7	⁎
17	- 4	- 10	»	295	4,8	10	⁎
18	- 5	- 12	»	295	—	8	
19	- 3	- 10	»	295	—	7	
20	- 1	- 9	»	300	1,8	8	⁎
Media II. decade	- 3,0	- 8,4			27,6	8,9	
21	- 3	- 7	»	315	(•) 4,5	10	⁎
22	- 3	- 7	»	315	1,9	8	●
23	- 2	- 8	»	315	—	6	
24	0	- 9	»	320	2,1	10	⁎
25	1	- 5	»	320	2,8	9	●
26	3	- 4	»	315	3,5	8	●
27	6	- 5	»	310	—	7	
28	5	- 5	»	300	—	8	
29	4	- 5	»	300	—	9	
30	4	- 5	»	295	0,9	6	●
31	3	- 5	»	295	0,2	7	●
Media III. decade	1,6	- 5,9			15,9	8,0	
Media mensile	- 1,6	- 7,7			59,7	7,7	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' — Longitudine Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente	Vento al suolo — Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima					
1	2,2	- 2,7	S	3,5	(•) 43,0	10	⁎
2	3,6	- 1,3	S	2,1	8,0	9	⁎
3	7,6	- 7,0	N	8,9	—	1	
4	4,5	- 7,2	SETT.	»	—	2	
5	6,0	- 4,1	I Q.	9,5	—	7	
6	7,4	- 7,8	I Q.	6,5	—	0	
7	5,3	- 7,9	S	3,6	—	6	
8	6,0	- 6,5	I Q.	5,5	—	3	
9	9,6	- 5,7	N	3,6	2,0	6	⁎
10	5,6	- 5,2	III Q.	6,2	—	9	
Media I. decade	5,8	- 5,5			53,0	5,3	
11	5,2	- 5,0	S	1,9	(•) 3,3	10	⁎
12	2,8	- 0,8	II Q.	3,7	16,2	10	⁎
13	3,2	- 0,5	S	2,9	33,1	10	⁎
14	3,2	0,3	S	3,8	9,8	9	⁎
15	5,4	- 0,2	SW	4,0	8,4	8	⁎
16	5,0	- 4,7	S	3,4	8,4	9	⁎
17	5,8	- 8,9	S	10,2	5,3	7	⁎
18	10,2	- 3,7	IV Q.	5,0	—	6	
19	9,1	- 3,9	NW	3,5	—	1	
20	3,2	- 6,2	SE	4,2	19,8	10	⁎
Media II. decade	5,3	- 3,4			104,3	8,0	
21	8,2	- 1,2	SE	3,3	(•) 4,5	7	● ⁎
22	6,7	- 1,0	S	2,4	0,4	10	● ⁎
23	10,2	- 3,8	II Q.	4,5	1,5	6	⁎
24	8,0	- 3,5	MERID.	4,0	—	9	
25	13,7	4,8	IV Q.	8,1	—	4	
26	14,4	- 2,0	I Q.	7,2	—	6	
27	14,8	- 0,3	N	7,4	—	7	
28	12,9	- 1,1	II Q.	6,8	—	3	
29	11,8	1,2	MERID.	2,3	—	8	
30	14,6	0,0	MERID.	5,4	—	4	
31	11,6	0,1	VARIA	6,1	—	6	
Media III. decade	11,5	- 0,6			6,4	6,4	
Media mensile	7,5	- 3,2			163,7	6,6	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' — Longitudine Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
	Media	Massima	Minima					
1	5,5	11,5	2,3	78	W	38,6*	10	●
2	3,7	5,5	2,9	86	N		9	●
3	5,4	11,4	1,4	77	IV Q.	—	3	≡
4	5,0	11,9	- 0,6	68	IV Q.	—	3	
5	5,3	9,2	4,1	64	I Q.	—	5	
6	5,4	10,6	1,2	74	IV Q.	—	5	
7	4,7	7,9	2,1	79	N	—	8	
8	6,2	13,1	1,2	78	N	—	6	
9	7,5	12,4	4,2	72	N	—	7	gocce n'
10	7,9	12,6	4,4	78	N	—	4	
Media I. decade	5,7	10,6	2,3	75		38,6	6,0	
11	6,4	7,5	5,2	88	I Q.	12,2	9	● n' a p
12	6,1	9,3	4,4	85	W	28,0	9	●
13	5,8	8,3	3,2	83	N	31,6	10	●
14	4,1	5,3	3,3	84	I Q.	14,6	9	● n' a p ≡ n' a
15	5,6	10,2	3,1	79	OCCID.	5,8	8	● n' a n"
16	5,7	10,3	3,2	79	N	3,8	9	● n'
17	5,2	10,9	1,2	75	OCCID.	4,8	8	● n"
18	4,8	11,2	0,4	81	NW	7,4	7	● n' a
19	7,0	11,7	3,8	72	VARIA	11,2	3	● n' K ≷ n'
20	5,2	9,5	2,3	82	VARIA	6,2	7	● p n"
Media II. decade	5,6	9,4	3,0	81		125,6	7,9	
21	6,7	12,2	5,2	85	N	25,2	7	●
22	7,7	13,1	2,8	79	SW	0,8	5	● n' ⌒
23	7,7	12,3	2,6	80	N	1,0	6	● p n"
24	8,9	16,6	5,2	78	I Q.	—	7	
25	10,5	15,9	5,5	75	IV Q.	—	3	
26	9,8	15,3	4,8	70	S	—	4	
27	10,2	15,7	5,3	75	I Q.	—	7	
28	10,5	16,2	6,1	72	VARIA	—	5	
29	10,6	15,0	8,3	79	I Q.	0,2	8	● a
30	11,3	19,0	5,3	77	OCCID.	0,4	2	● n"
31	9,5	16,4	6,9	78	W	0,2	3	● p
Media III. decade	9,4	15,2	5,3	77		27,8	5,2	
Media mensile	6,9	11,7	3,5	78		192,0	6,4	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39' — Longitudine Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento prevalente		Velocità massima			Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
1	8,9	12,5	6,3	78	»	»	»	»	»	»	13,9	10	●
2	9,4	11,2	7,9	81	»	»	»	»	»	»	3,7	8	● ⌒ p
3	8,9	12,6	6,0	82	»	»	»	»	»	»	0,1	3	● n'
4	9,1	14,0	5,4	60	»	»	»	»	»	»	—	3	
5	8,7	11,1	6,6	54	»	»	»	»	»	»	—	10	
6	6,9	10,3	4,9	63	»	»	»	»	»	»	—	5	
7	5,7	8,1	3,0	82	»	«	»	»	»	»	—	10	≡ n'
8	7,4	11,6	5,4	77	»	»	»	»	»	»	—	6	≡ n'
9	7,5	11,5	3,4	64	»	»	»	»	»	»	—	3	
10	8,3	10,6	6,5	89	»	»	»	»	»	»	0,1	10	● n' ≡ n" a
Media I. decade	8,1	11,4	5,5	73	»						17,8	6,8	
11	8,6	9,8	7,7	95	»	»	»	»	»	»	4,0	10	●
12	8,6	10,2	7,3	94	»	»	»	»	»	»	1,9	10	● n' a p ≡ ⁝ n"
13	8,3	10,1	6,9	92	»	»	»	»	»	»	14,2	10	●
14	6,5	7,3	5,3	93	»	»	»	»	»	»	14,8	10	● a p n"
15	7,2	10,2	4,6	87	18,4	WSW	10	30	SSE	15	2,5	8	● n' n"
16	8,5	11,0	6,2	79	14,6	ENE	10	34	ENE	1	3,5	10	● n' a
17	8,0	12,3	4,9	81	13,1	ORIENT.	11	40	NNE	24	11,4	9	● p n"
18	8,6	12,2	5,5	84	23,7	ENE	7	38	WSW	11	4,5	7	● n' a
19	9,0	12,9	6,3	70	15,9	ENE	7	32	ENE	6	0,5	4	● n' < n'
20	8,2	10,3	5,2	82	24,3	ENE	14	36	NNE	21	—	10	gocce
Media II. decade	8,2	10,6	6,0	86	»						57,3	8,8	
21	10,9	15,6	8,9	82	19,7	ENE	10	36	ENE	4	2,8	6	● n' p T p
22	9,9	14,2	6,0	84	16,4	ORIENT.	16	28	NNW	24	—	6	< n'
23	10,7	13,8	7,0	76	21,7	NNE	11	32	ENE	24	—	10	< gocce p
24	13,0	16,4	10,8	64	25,8	ENE	12	40	ENE	12	—	10	gocce
25	13,7	18,0	9,8	66	17,9	I Q.	11	32	ENE	10	—	8	
26	13,1	18,2	7,7	72	10,5	NNE	5	18	SSW	19	—	7	θ
27	13,3	17,0	10,0	59	24,2	ENE	13	38	NNE	1	—	10	θ
28	12,4	16,3	9,3	55	47,2	ENE	12	26	ENE	6	—	8	
29	12,3	14,8	9,6	72	23,1	I Q.	23	34	NNE	21	0,5	9	● p
30	14,0	19,3	8,7	63	13,6	ENE	8	28	ENE	1	—	2	
31	13,8	18,7	10,3	64	19,9	I Q.	17	30	NNE	24	—	6	
Media III. decade	12,5	16,6	8,9	69	19,1						3,3	7,5	
Media mensile	9,6	12,9	6,8	76	»						78,4	7,7	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 — Longitudine Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25,7	3,5	5,6	1,4	93	1,0	VARIA	—	5	ENE	4	15,4	10	● ✻ n' a
2	32,1	5,8	9,4	2,9	88	2,6	ENE	6	7	ENE	22	1,4	10	● a p
3	36,4	7,6	12,9	5,4	78	3,4	ORIENT.	11	10	ENE	20	0,2	3	● n'
4	36,6	7,2	11,3	3,6	58	9,8	ENE	10	18	NE	12	—	3	
5	34,5	6,3	11,0	3,8	59	5,7	ENE	9	12	NE	20	—	7	
6	34,7	6,0	11,8	1,8	63	7,7	ENE	12	12	ENE	23	—	0	
7	32,7	5,2	9,0	2,8	74	1,2	OCCID.	8	4	SW	16	—	10	
8	32,7	7,2	14,3	1,9	66	4,9	ORIENT.	15	15	ENE	23	—	3	V
9	34,9	7,2	10,2	4,3	64	2,4	VARIA	—	10	ENE	1	—	10	
10	32,1	9,4	14,1	5,2	73	2,9	OCCID.	9	10	SSW	16	—	8	
Media I. decade	33,2	6,5	11,0	3,3	72	4,2						17,0	6,4	
11	27,6	8,5	11,7	6,6	84	3,9	ENE	9	11	NE	13	3,6	10	● n' a
12	23,7	6,6	9,2	2,8	86	3,6	MERID.	10	10	NE	2	23,0	10	● a p n''
13	26,0	5,4	7,8	2,5	87	3,0	I. Q	13	12	ENE	9	21,4	10	● a p n''
14	30,3	4,9	7,8	2,4	89	0,6	II Q.	10	2	SSE	12	—	10	✻ n''
15	25,1	7,1	11,9	4,8	82	1,9	III Q.	11	6	S	18	8,8	10	● n' n''
16	24,2	6,2	10,7	3,7	79	3,5	ENE	7	11	ENE	20	5,2	6	● n' a
17	25,6	5,1	9,0	1,7	69	4,3	ENE	9	11	ENE	4	3,6	7	● n''
18	22,6	6,9	12,4	3,0	79	3,6	III Q.	10	10	NNW	22	2,0	7	● n' n''
19	31,7	8,1	13,3	3,7	65	5,6	ENE	9	14	ENE	21	—	0	
20	35,6	5,4	6,6	3,9	77	2,8	E	6	9	E	5	2,2	10	● p n''
Media II. decade	27,2	6,4	10,0	3,5	80	3,3						69,8	8,0	
21	34,4	7,1	10,8	3,9	86	2,5	III Q.	9	10	ENE	22	11,2	10	● n' a n''
22	36,7	8,1	11,0	5,0	84	1,7	III Q.	10	5	SW	12	1,0	10	● p
23	36,3	10,8	16,1	5,9	72	3,7	ENE	5	14	ENE	20	1,2	10	● n''
24	37,5	8,9	11,6	6,7	85	1,9	ENE	6	8	NE	4	3,0	10	● a p n''
25	38,7	10,9	16,2	5,7	76	3,8	ENE	13	10	ENE	24	—	8	
26	35,8	12,1	18,2	6,9	53	5,0	ENE	11	11	ENE	19	—	2	
27	34,4	12,2	16,9	7,2	58	7,8	I Q.	14	15	ENE	20	—	8	
28	31,9	12,3	18,2	6,7	64	6,2	ENE	6	13	NE	22	—	2	
29	28,5	12,3	17,4	9,8	74	5,4	ENE	10	12	ENE	1	0,6	7	● n'
30	27,6	13,5	19,8	8,2	65	6,2	ENE	11	20	ENE	21	0,2	3	● n'
31	30,6	13,0	19,2	9,0	65	7,6	ENE	10	14	ENE	18	—	2	
Media III. decade	33,9	11,0	15,9	6,8	78	4,7						17,2	6,5	
Media mensile	33,4	8,0	12,3	4,5	77	4,1						104,0	7,0	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' — Longitudine Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23,0	3,3	5,3	1,4	90	7,7	NNW	10	24	ENE	22	31,2	10	● ✻ n' ● ≡
2	29,5	5,8	9,0	4,7	81	12,1	ENE	14	23	ENE	19	3,8	10	● n' a
3	33,8	7,0	13,8	3,5	69	5,8	ENE	8	13	ENE	6	—	4	
4	33,5	7,4	13,0	2,6	41	15,7	NNW	13	35	NNW	18	0,2	6	● p V
5	31,7	7,4	11,0	2,7	33	10,3	SETT.	15	23	NNW	6	—	9	
6	32,2	5,0	11,9	0,7	56	4,4	SETT.	13	12	NNW	18	—	0	V
7	30,6	4,6	6,6	2,1	71	3,4	NW	9	10	NW	14	—	10	
8	30,3	7,3	15,1	2,7	65	5,3	NNW	7	14	NNW	18	—	4	
9	32,4	6,8	9,0	4,8	61	5,0	SETT.	20	11	NNW	8	—	10	
10	29,7	8,2	11,9	5,6	70	4,6	IV Q.	11	13	NW	16	—	7	≡
Media I. decade	30,7	6,3	10,7	3,1	64	7,4						35,2	7,0	
11	25,8	7,8	10,7	6,4	83	5,1	ENE	12	10	ENE	23	10,6	8	● n' a ≡
12	21,5	7,3	10,9	3,6	80	13,0	II Q.	11	26	S	23	22,2	10	● ≡
13	23,2	6,1	10,8	2,7	81	6,2	S	6	18	S	3	24,6	10	● ≡
14	27,0	4,7	6,2	2,6	88	1,6	NW	7	6	NNW	8	—	10	
15	23,2	6,0	10,3	3,5	80	2,3	VARIA	—	7	NW	23	9,6	10	● p n'' ≡ n' a ≡ p
16	21,5	6,0	10,5	2,7	65	6,6	IV Q.	19	15	NW	16	4,6	8	● n' p ≡
17	22,4	4,3	10,1	0,7	63	3,5	IV Q.	12	9	NW	12	7,4	9	● p n'' ≡
18	20,4	5,9	12,0	1,1	72	3,7	NNW	8	20	NNW	24	4,8	8	● n'
19	28,2	7,4	14,0	2,7	53	5,2	IV Q.	10	21	N	1	—	2	
20	32,4	4,5	5,6	3,7	78	5,0	IV Q.	15	11	NNW	24	4,8	10	● p n'' ≡ p ≡ n''
Media II. decade	24,6	6,0	10,1	3,0	74	5,0						88,6	8,5	
21	31,9	6,0	11,3	3,0	83	4,1	NW	9	9	SSE	16	21,8	10	● ≡ n' a ≷ n''
22	34,1	6,6	8,3	5,2	84	5,8	ENE	14	12	NNE	19	7,2	10	● n' a p ≡ n' a
23	34,3	9,1	14,7	4,9	67	4,7	I Q.	11	12	ENE	22	1,6	10	● n'
24	34,9	8,0	10,0	6,8	86	4,0	NNW	7	12	NE	22	6,2	10	● p n'' ≡ p n''
25	36,1	10,5	14,6	6,6	67	4,6	NNW	10	10	NW	12	—	9	
26	33,3	11,0	17,2	5,9	54	3,4	SETT.	16	8	NNW	9	—	8	∈
27	31,7	11,1	16,9	6,5	55	2,9	SETT.	16	7	NNE	3	—	9	∈
28	30,0	10,9	16,6	7,0	61	3,5	NNW	9	10	NNW	17	—	8	
29	26,0	12,2	18,7	8,8	62	3,4	IV Q.	13	12	SSW	16	—	8	
30	25,5	12,4	20,5	6,9	60	4,7	NNW	8	10	ENE	21	—	8	
31	28,3	11,6	18,0	8,6	66	5,2	NNW	10	15	SSE	20	—	8	
Media III. decade	31,5	10,0	15,2	6,4	68	4,2						36,8	8,9	
Media mensile	28,9	7,4	12,0	4,2	69	5,6						160,6	8,1	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente			
1	9,0	10,5	6,7	78	33,5	E	15,7	10	●
2	9,7	11,0	8,0	73	9,5	NE	4,0	9	● n′ a n″ ▲ n″
3	9,2	12,3	6,8	76	3,9	OCCID.	—	5	≡ n′ a θ
4	8,9	13,0	5,8	64	6,5	MERID.	—	5	≡ n′ a ∞ p
5	9,0	11,0	6,3	52	4,9	MERID.	—	8	
6	7,0	10,0	3,7	68	4,5	S	—	7	≡ a
7	6,2	8,9	2,7	75	1,5	NE	—	10	≡ a
8	8,5	12,2	5,9	73	7,2	E	—	7	≡ a ∞ p
9	8,4	11,5	4,8	60	7,3	MERID.	—	5	≡ a ∞ p
10	9,0	11,0	7,2	85	5,3	SE	1,6	10	● p n″ ≡ a
Media I. decade	8,5	11,1	5,8	71	8,4		21,3	7,6	
11	8,4	9,4	7,4	90	—	NE	13,2	10	● ≡ n′ a p
12	8,5	9,0	7,7	90	6,7	I Q.	2,1	10	● a p ≡ n′ a
13	7,9	9,1	6,3	86	6,9	NW	23,9	10	● ∞ n′ a
14	6,7	7,3	5,7	87	7,0	III Q.	10,3	10	● a p n″ ≡
15	7,3	9,9	5,3	81	5,4	IV Q.	7,4	10	● n′ p n″ ≡
16	8,3	11,5	6,1	79	3,7	I Q.	2,8	9	● n′ p
17	7,9	11,8	4,5	77	7,2	NW	7,6	9	● n″ ≡ n a
18	9,0	13,1	5,5	73	11,2	IV Q.	8,8	4	● n′
19	9,0	13,0	5,7	70	4,8	OCCID.	—	3	≡ n′ a
20	8,2	10,5	5,8	77	7,0	ORIENT.	0,1	10	● p
Media II. decade	8,1	10,5	6,0	81	6,0		76,2	8,5	
21	11,1	14,3	9,0	78	4,8	ORIENT.	0,9	9	● p n″ K ≷ n″
22	9,7	14,1	6,8	79	5,7	VARIA	11,0	9	● a n″ ≡ n′ a K ▲ n″
23	10,9	13,9	8,2	71	8,4	II Q.	0,3	10	● n′ p
24	12,0	15,4	10,0	67	12,1	N	—	10	gocce a
25	13,9	16,9	11,0	64	3,6	VARIA	0,1	9	● n′ ≡ n′ a n″
26	12,9	17,3	8,4	65	5,4	N	—	7	≡ n′ a ∞ p θ
27	13,0	16,2	10,5	63	5,3	NE	—	10	≡
28	12,6	15,7	9,4	60	5,1	II Q.	—	9	
29	12,6	15,7	10,5	68	7,0	VARIA	—	7	≡ n″
30	13,4	18,4	9,4	65	3,8	SE	—	3	≡ n′ a ∞ p n″
31	13,8	17,9	10,7	66	7,8	SETT.	0,5	8	● a ≡ a ∞ p
Media III. decade	12,4	16,0	9,4	68	6,3		12,8	8,3	
Media mensile	9,7	12,5	7,1	73	6,9		110,3	8,1	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità massima					
	Media	Massima	Minima			Direzione	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
1	8,7	10,3	6,1	91	31,3	NE	19	41	NE	9	16,8	10	● n′ a p
2	9,6	11,6	7,4	85	15,9	NE	10	28	ENE	7	0,2	4	● n′
3	8,1	12,0	2,9	89	4,1	NE	11	7	N	6	—	2	≡ a
4	8,9	12,3	5,4	73	8,1	I Q.	17	15	»	8	—	10	
5	8,1	9,8	5,4	72	13,4	NE	13	26	NE	14	—	10	
6	6,5	10,3	3,4	78	8,6	I Q.	16	13	NNE	11	—	3	
7	6,2	9,8	2,6	86	4,4	I Q.	10	10	NNE	22	—	7	≡ a
8	8,1	11,9	6,1	84	8,3	I Q.	14	16	NNE	23	—	10	
9	8,0	11,9	4,2	78	7,3	I Q.	9	14	NNE	3	0,4	7	● n′
10	8,8	10,9	6,9	90	3,8	W	6	7	NE	23	1,6	10	● n′ a
Media I. decade	8,1	11,1	5,0	83	10,5						19,0	7,3	
11	9,1	12,2	7,3	94	8,6	NE	12	13	NE	9	4,2	10	● n′ a
12	9,7	14,7	5,5	85	10,4	II Q.	12	31	S	22	—	10	
13	8,7	11,6	7,1	93	9,9	I Q.	12	18	NNE	14	19,0	10	●
14	6,5	7,4	4,9	95	5,6	W	8	11	SSW	3	29,8	10	●
15	8,0	12,2	3,9	90	8,7	III Q.	10	13	NE	23	1,6	8	● n′ p n″
16	8,3	11,6	5,6	90	6,1	WSW	5	11	NNE	1	1,6	10	● n′ p
17	8,3	12,6	3,4	83	7,8	VARIA	24	13	NNE	24	1,0	8	● n″
18	9,0	12,8	6,0	85	11,2	WSW	9	19	WSW	9	3,0	7	● n′
19	8,3	12,4	4,6	81	9,3	ORIENT.	15	16	NNE	9	—	2	
20	8,7	11,0	5,5	90	12,7	NNE	14	19	NNE	19	—	10	
Media II. decade	8,5	11,9	5,4	89	9,0						60,2	8,5	
21	11,4	16,0	7,9	85	8,8	ORIENT.	13	14	NNE	2	1,8	4	● p n″
22	10,3	15,1	6,8	88	7,7	NE	10	15	E	18	2,2	9	● n′ n″
23	10,5	12,6	7,5	87	9,1	NNE	13	16	NNE	24	—	10	
24	12,0	13,7	10,4	87	12,3	NE	9	18	ENE	11	—	10	
25	12,3	15,4	8,8	85	4,7	I Q.	17	10	NE	13	—	9	
26	11,5	16,9	5,7	85	4,9	W	5	9	NW	13	—	10	
27	12,2	14,5	10,5	81	8,1	NE	7	17	NE	12	—	10	
28	12,1	15,8	8,9	74	7,6	I Q.	18	13	NNE	7	—	4	
29	12,0	15,1	8,3	83	9,2	I Q.	24	16	NE	16	—	9	
30	14,3	20,2	10,2	76	4,2	E	9	9	ENE	17	—	4	
31	14,4	19,1	9,7	75	6,2	I Q.	14	12	NE	10	—	9	
Media III. decade	12,1	15,9	8,6	82	7,5						4,0	8,0	
Media mensile	9,6	13,0	6,3	85	9,0						83,2	7,9	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Vento preval. Durata ore	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione	Velocità massima Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	48,4	8,9	11,1	6,6	80	45,8	ENE	16	58	ENE	10	17,6	10	● ⌝
2	56,0	9,5	12,2	6,8	79	22,0	ENE	10	38	ENE	3	—	8	⌝
3	61,4	7,2	10,4	4,2	90	5,4	N	7	12	N	2	—	0	≡ n' a p
4	59,9	8,9	12,8	5,3	66	11,0	NNE	13	20	NNE	7	—	9	
5	58,9	8,4	10,0	7,0	63	28,0	ENE	20	44	ENE	20	—	10	⌝
6	60,0	7,2	10,9	5,2	65	14,3	NE	6	24	ENE	1	—	3	
7	58,8	7,2	9,0	4,0	80	9,1	II Q.	10	16	NNE	24	—	10	
8	58,2	7,5	12,9	5,5	76	16,8	I Q.	17	32	ENE	16	—	9	
9	60,6	7,6	11,8	3,3	67	11,7	SSE	7	22	NE	4	0,2	4	● n"
10	58,4	8,2	9,7	6,4	86	6,3	SSE	11	12	SSE	14	0,4	10	● n" p
Media I. decade	58,1	8,1	11,1	5,4	75	17,0						18,2	7,3	
11	54,4	8,7	11,1	7,7	89	8,2	NNE	9	16	NE	4	5,4	10	● n' a p
12	50,6	9,0	11,3	6,0	84	15,7	SSE	6	38	SE	18	0,2	10	● n' ⌝
13	51,1	8,7	11,3	7,7	88	13,5	I Q.	9	24	NE	15	17,2	10	● n' a n"
14	54,9	7,1	7,9	5,9	88	15,3	NNW	6	30	SW	3	27,8	10	●
15	51,1	7,6	10,3	5,7	83	17,0	WSW	7	22	ESE	16	4,2	6	● n' n"
16	48,1	9,1	11,1	8,0	82	9,7	I Q.	12	22	ENE	2	3,6	9	● n'
17	49,2	8,7	12,4	6,1	83	11,2	II Q.	12	26	SSE	23	5,4	7	● p n"
18	47,3	9,2	12,5	6,9	83	18,4	SSE	9	28	WSW	9	2,8	4	● n' n"
19	55,8	9,1	12,2	7,0	73	17,4	SSE	9	30	ENE	10	—	4	K K gocce n"
20	60,0	9,5	11,2	7,1	83	15,2	I Q.	23	22	ENE	15	—	10	
Media II. decade	52,3	8,7	11,0	6,8	84	14,2						66,6	8,0	
21	59,1	11,1	16,8	8,5	83	14,8	ESE	7	32	ESE	15	11,6	7	● K K ⌒ p
22	61,2	9,7	13,1	7,7	86	11,5	I Q.	12	18	NNW	24	0,4	5	● n' a < n"
23	61,2	11,2	13,5	8,7	77	14,1	NNE	15	26	NNE	19	—	10	
24	60,6	12,0	14,3	10,6	79	18,6	NE	10	30	ENE	12	—	10	
25	62,3	12,2	16,2	9,4	75	10,9	I Q.	14	22	ENE	13	—	9	
26	59,9	11,7	16,6	8,1	77	5,9	SSE	6	10	ENE	3	—	9	
27	58,1	12,6	15,2	11,0	64	25,8	ENE	15	42	SSE	14	—	10	⌝
28	57,1	11,8	16,8	9,4	66	13,3	ORIENT.	15	26	ENE	3	—	5	
29	53,1	11,1	14,9	9,5	75	11,6	NNE	17	18	ENE	8	1,0	10	● p
30	51,4	13,4	19,1	9,5	69	6,8	NNE	9	12	NNE	1	—	2	
31	54,2	13,5	17,4	10,6	70	10,0	I Q.	16	16	NNE	5	—	5	
Media III. decade	58,0	11,9	15,8	9,4	75	13,0						13,0	7,5	
Media mensile	56,1	9,6	12,6	7,2	78	14,7						97,8	7,6	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Vento preval. Durata ore	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione	Velocità massima Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	695,8	4,4	7,6	2,6	99	70,0	OCCID.	24	100	E	17	18,6	10	● ▲ ≡ p n" ⌝
2	703,8	5,3	7,2	4,2	97	39,2	E	10	83	E	5	2,8	8	● n' a ≡ n' a ⌝
3	709,0	5,5	8,0	3,7	92	9,5	NE	10	18	NE	6	0,2	5	● n'
4	708,2	6,2	9,1	4,3	61	19,4	NE	9	33	NE	8	—	8	
5	706,8	4,8	7,2	2,5	64	23,5	ENE	10	31	ENE	7	—	10	
6	708,0	3,3	5,8	1,5	68	18,7	ENE	9	39	E	8	—	5	⌝
7	706,6	3,9	6,4	2,4	84	10,5	SW	8	18	SW	6	—	9	
8	706,5	3,8	8,2	1,3	85	15,4	NE	8	39	NE	23	—	8	⌝
9	708,6	4,3	8,1	0,9	72	15,8	SW	9	41	ENE	1	1,2	4	● n" ⌝
10	706,3	4,7	5,7	3,7	99	11,5	OCCID.	15	21	WSW	4	0,8	10	● p n" ≡
Media I. decade	706,0	4,6	7,3	2,7	82	23,4						23,6	7,7	
11	702,9	5,8	7,2	3,7	100	15,0	SSW	8	22	SW	23	3,6	10	● ≡
12	699,2	7,0	9,7	4,7	82	38,1	SSW	9	61	SW	22	—	10	≡ n' ⌝
13	699,9	4,9	8,3	3,4	97	24,2	OCCID.	17	38	SW	1	29,4	10	● ≡ ⌝
14	708,9	2,6	4,0	0,9	98	17,0	SW	6	43	WSW	1	27,2	10	● ≡ ⌝
15	699,4	3,5	6,9	0,9	97	21,7	WSW	6	35	ESE	21	0,8	7	● n' n" ≡ ⌝
16	697,3	4,2	6,8	3,2	96	11,7	SETT.	15	22	NE	1	0,8	10	● n' ≡ n' T p
17	698,3	5,5	9,1	1,9	64	15,4	SW	6	31	NE	24	6,0	9	● p n"
18	696,5	4,3	7,4	1,9	97	24,8	OCCID.	20	39	WSW	11	2,6	9	● n' ≡ n' a ⌝
19	704,2	5,2	8,9	2,5	80	21,4	MERID.	13	42	W	1	—	8	⌝
20	708,0	5,0	6,1	3,6	93	18,6	ORIENT.	19	35	ENE	21	—	10	≡ ⌝
Media II. decade	700,9	4,8	7,4	2,7	90	20,8						70,4	9,3	
21	707,8	8,0	12,6	4,6	88	18,1	MERID.	17	46	SSE	5	0,8	5	● p T p n" ≡ n" ⌝
22	709,7	6,7	9,8	4,4	92	14,7	ESE	7	34	NE	24	6,0	9	● n' n" T p ≡ n"
23	709,7	6,7	8,2	4,4	92	28,5	I Q.	24	52	NE	24	0,4	10	● p n' a ⌝
24	709,2	7,7	9,7	6,4	91	35,4	ENE	12	52	E	12	—	10	≡ p n" ⌝
25	711,4	10,0	12,5	8,0	62	20,1	ENE	10	38	E	2	—	8	⌝
26	709,2	11,3	14,3	9,7	54	11,2	I Q.	16	27	NNE	24	—	10	
27	707,6	9,0	11,5	7,2	73	34,6	ENE	13	43	ENE	4	—	10	⌝
28	706,4	8,3	12,0	5,3	66	23,4	I Q.	17	47	NE	6	—	7	⌝
29	702,6	8,4	11,8	7,0	80	24,2	ENE	16	31	ENE	5	0,2	9	● p
30	702,1	11,4	14,4	8,0	66	8,3	NE	9	21	E	1	—	3	
31	704,6	10,7	14,0	8,8	64	20,7	ENE	10	33	ENE	5	—	9	
Media III. decade	707,3	8,9	11,9	6,7	75	21,8						7,4	8,2	
Media mensile	704,7	6,1	8,9	4,0	82	22,0						101,4	8,4	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione	Durata ore	Velocità massima: km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno, Profondità: cm. 50	cm. 10	Eliofania in ore	Fenomeni vari
1	46,8	8,8	10,6	6,7	83	28,9	NE	20	39	ENE	16	19,9	10	6,5	7,3	—	● n' a p n''
2	54,9	9,7	12,1	6,7	79	13,3	NE	12	22	NE	3	0,8	7	6,5	8,2	2,55	● n'
3	60,1	8,3	13,3	3,9	84	2,4	N	6	7	ESE	18	0,1	2	6,9	8,2	8,20	≡ n' a
4	58,3	7,9	13,6	2,4	73	4,4	NNW	11	10	SE	17	—	8	7,1	8,1	1,35	⌓ ∞ p
5	57,4	8,3	11,9	6,1	67	4,6	I Q.	15	9	ENE	14	—	8	7,1	8,0	0,10	
6	58,9	6,8	11,0	3,3	69	6,1	I Q.	12	12	NE	2	—	5	7,1	7,8	5,05	
7	57,1	6,0	11,2	1,1	85	3,3	I Q.	9	9	NNE	23	—	10	7,0	6,9	1,00	
8	56,9	8,0	13,4	6,1	78	7,1	I Q.	14	18	ENE	18	—	8	7,3	8,4	4,15	≡ n' ∞ p
9	59,1	8,3	12,6	4,1	67	5,6	I Q.	12	11	S	21	0,6	3	7,5	8,6	8,10	● n'' ≡ n'
10	56,6	8,7	10,8	7,0	89	2,5	II Q.	9	6	ESE	17	0,2	10	7,7	9,0	—	● n'' ≡ n' a
Media I. decade	56,6	8,1	12,1	4,7	77	7,8						21,6	7,1	7,1	8,1	31,30	
11	52,7	8,7	10,2	7,0	93	3,5	I Q.	23	6	NNE	2	4,3	10	7,5	9,0	—	● n' a p ≡ n' a
12	48,8	8,7	11,7	6,8	91	7,3	NE	7	16	ENE	15	0,2	9	8,1	8,7	—	≡ n' a
13	49,6	8,3	11,7	6,7	89	6,5	MERID.	8	13	NNE	16	18,1	10	8,1	8,6	—	● n' a p n'' ≡ p
14	53,2	6,6	7,4	5,2	92	6,6	W	7	12	SSW	4	24,7	10	8,0	7,7	—	● n' a p n''
15	49,3	8,0	11,9	5,2	83	7,7	III Q.	12	11	ENE	17	1,0	9	7,7	8,0	3,50	● n' p n''
16	46,8	9,0	12,6	6,5	83	5,5	I Q.	15	14	NE	1	0,8	8	7,9	9,1	1,50	● n'
17	47,9	8,0	14,1	3,3	83	4,8	I Q.	9	20	N	23	8,9	10	8,2	8,9	4,25	● n'' ≡ n' a
18	46,4	9,3	13,7	5,9	80	10,7	III Q.	17	19	WSW	11	3,1	6	8,2	9,6	7,55	● n'
19	54,6	8,9	13,9	4,2	75	6,3	ORIEN.	11	11	SSE	17	—	3	8,8	9,7	8,35	
20	58,5	8,2	10,8	4,0	84	9,3	NE	14	17	NE	21	—	10	8,9	9,3	—	≡ n' a
Media II. decade	50,8	8,4	11,8	5,5	85	6,8						61,1	8,5	8,1	8,9	26,35	
21	57,5	11,2	16,8	8,4	82	6,9	I Q.	11	15	NE	2	0,3	5	8,9	10,3	5,25	● n'' K p
22	59,8	9,9	14,9	5,8	83	6,5	I Q.	11	11	NE	12	0,5	7	9,2	10,4	5,55	● n'' T n'
23	59,9	10,4	14,2	5,7	80	6,2	I Q.	22	11	NE	24	0,7	10	9,3	10,5	0,15	● n' p n''
24	59,5	12,3	15,1	10,4	75	11,2	NE	12	21	ENE	12	1,0	9	9,5	10,9	—	● n''
25	61,1	12,1	17,0	8,0	77	4,0	ORIEN.	12	13	NE	11	—	9	9,7	11,2	0,45	≡ n' a ∞ p
26	58,7	11,6	18,3	4,6	77	2,0	IV Q.	8	8	NW	24	0,1	9	9,8	11,3	4,40	≡ n' a ∞ p n''
27	57,3	12,4	16,1	8,6	66	10,2	ENE	9	21	ENE	14	—	10	10,1	11,5	—	
28	56,3	12,5	16,9	9,4	62	7,7	NE	7	18	NE	9	—	9	10,3	12,0	6,35	
29	52,0	11,3	15,8	7,2	78	5,7	I Q.	20	13	NE	12	0,2	9	10,4	11,7	0,25	● a
30	51,2	13,1	19,2	7,0	73	2,2	I Q.	10	5	ESE	18	—	3	10,5	12,3	8,35	
31	53,9	13,7	19,2	7,8	68	5,5	I Q.	11	13	E	15	—	8	10,7	12,9	7,10	
Media III. decade	57,0	11,9	16,7	7,5	75	6,2						2,8	8,0	9,9	11,4	39,45	
Media mensile	54,8	9,5	13,5	5,9	79	6,9						85,5	7,9	8,4	9,5	97,50	

Osservatorio del Monte Grappa

Latitudine Nord 45° 52′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 39′
Altitudine dei termometri m. 1690 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	− 0,4	0,8	− 1,5	»	»	»	»	✳
2	− 0,6	0,7	− 1,5	»	E	»	10	✳ n' a p
3	− 2,0	0,8	− 4,0	»	I Q.	»	5	
4	»	»	»	»	W	»	3	
5	»	»	»	»	E	»	8	
6	− 4,6	− 2,0	− 6,8	»	IV Q.	»	1	
7	− 3,4	− 1,7	− 5,1	»	W	»	8	
8	− 2,8	0,5	− 5,9	»	IV Q.	»	6	≡ a p
9	− 4,0	− 0,5	− 6,3	»	SW	»	6	≡ p
10	− 2,3	1,0	− 4,0	»	NE	»	5	≡ p n''
Media I. decade	»	»	»	»		»	[5,7]	
11	− 2,0	− 1,5	− 2,6	»	IV Q.	20,0	9	✳ n' a p
12	− 1,1	0,5	− 3,5	»	S	30,0	10	✳ △
13	− 1,2	0,1	− 2,4	»	MERID.	70,0	10	✳
14	− 2,7	− 1,6	− 3,5	»	I Q.	30,0	10	✳ a p n''
15	− 3,0	− 2,0	− 4,9	»	S	10,0	9	✳ p n'' ≡ a
16	− 2,2	1,0	− 4,2	»	N	15,0	8	✳ ≡ a p n''
17	− 3,5	− 1,0	− 5,0	»	SW	—	7	✳ ≡
18	− 1,9	1,1	− 3,4	»	SW	15,0	5	✳
19	− 3,8	− 0,9	− 5,7	»	IV Q.	—	4	≡ p n''
20	− 2,3	0,0	− 5,0	»	S	—	10	≡ △ p
Media II. decade	− 2,4	− 0,4	− 4,0	»		190,0	8,2	
21	− 0,4	0,7	− 2,1	»	III Q.	} 10,0	8	✳ △ n' ≡ n' a p
22	− 1,1	0,3	− 2,3	»	W		9	✳ n' K n' ≡ T n''
23	− 0,8	1,1	− 2,3	»	NE	} 20,0	10	✳ n' K n' ≡ a p n''
24	0,4	1,3	− 1,0	»	E		10	✳ n''
25	2,0	3,0	1,0	»	ORIEN.	10,0	5	✳ n'
26	3,6	7,0	1,0	»	N	—	4	
27	1,6	3,0	0,1	»	NE	—	8	∈
28	0,8	4,0	− 1,0	»	IV Q.	—	9	∞
29	0,1	1,0	− 0,8	»	E	—	10	≡ a p
30	2,6	6,0	− 0,5	»	NE	—	5	≡ p
31	1,3	3,0	− 0,3	»	II Q.	3,0	9	✳ n' a p ≡ a p
Media III. decade	0,9	2,8	− 0,8	»		41,0	7,9	
Media mensile	»	»	»	»		»	[7,3]	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	12	13	15	16	12	12	10	13	8	15	12,6	12	12	12	12	12	9	12	13	14	13	12,1	13	12	13	14	19	18	18	12	17	20	20	16,0	13,6
				6	10	8	5	8	6	1	2	5	6	5,7	8	9	11	10	8	7	7	8	8	6	8,2	9	9	9	9	10	9	11	9	10	11	11	9,7	7,9
Piuca		Postumia	501	10	8	10	11	7	9	10	9	6	4	8,4	11	9	10	9	10	8	6	11	9	12	9,5	14	12	15	14	18	19	16	15	10	12	11	14,2	10,7
				2	1	-1	-4	-3	-5	-6	-4	-1	0	-2,1	4	4	8	2	1	0	-1	0	-1	-3	1,4	2	4	2	5	8	1	3	7	2	1	3	3,5	0,9
Dalla Fium. all' Arsa		Monte Maggiore	950	4	4	4	6	4	0	0	3	1	5	3,1	6	6	7	6	6	6	2	5	4	5	5,3	6	6	7	8	10	12	12	8	12	11	12	9,5	6,0
				2	2	0	1	-1	-3	-4	1	-2	1	-0,3	3	3	4	3	2	1	1	2	1	1	2,1	3	3	4	6	6	6	6	2	5	4	4	4,5	2,1
id.		Abbazia	11	14	13	13	13	11	10	9	8	11	11	11,3	11	11	14	14	13	9	13	12	10	11	11,8	12	12	16	17	18	14	15	16	17	18	19	15,8	13,0
				7	8	7	8	7	5	2	5	3	8	6,0	10	9	11	11	9	8	7	9	7	6	8,7	10	10	9	11	10	10	11	7	9	11	10	9,8	8,2
Arsa		Poglie	41	11	14	12	16	11	8	10	10	14	12	11,8	11	12	12	12	12	14	10	13	13	14	12,3	14	11	15	17	18	20	19	13	19	20	20	16,9	13,7
				6	9	1	5	8	5	-3	1	7	7	4,6	7	7	8	7	7	6	6	8	6	3	6,5	10	6	8	9	7	6	9	6	6	7	9	7,5	6,2
Dall' Arsa al Quieto		Parenzo	18	17	11	12	15	12	9	11	10	11	10	11,8	12	15	12	9	11	11	13	11	12	16	12,2	15	14	14	19	20	14	19	15	16	17	16	16,3	13,4
				6	9	3	3	6	1	1	8	1	6	4,4	7	7	9	7	7	4	4	6	5	5	6,1	11	6	9	10	8	6	10	6	7	7	7	7,9	6,1
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	4	5	6	8	-1	0	3	4	0	6	3,5	5	5	6	6	6	4	4	5	4	4	4,9	5	7	9	10	12	14	14	7	13	10	12	10,3	6,2
				1	3	1	0	-2	-1	-7	0	-5	1	-0,8	3	4	5	3	2	1	0	2	1	1	2,2	1	4	3	5	3	2	3	2	3	4	5	3,2	1,5
Dal Risano all' Isonzo		Basovizza	372	11	12	13	11	6	9	10	10	13	11	10,6	12	12	11	8	7	9	10	11	12	13	10,5	12	14	14	16	18	13	11	15	15	17	16	14,6	11,9
				8	2	1	3	3	0	2	1	4	6	3,0	9	8	5	4	5	4	6	3	3	9	5,6	7	7	10	10	5	10	5	8	9	7	7	7,7	5,4
id.		Villa Opicina	320	11	13	12	13	11	8	9	9	8	11	10,5	10	10	12	13	7	10	11	11	11	11	10,6	10	13	14	15	17	19	18	14	18	17	19	15,8	12,3
				5	7	2	5	5	2	-1	5	1	4	3,5	7	8	7	5	4	5	5	7	3	3	5,4	10	7	8	10	10	7	10	7	8	6	9	8,4	5,8
Isonzo		Nallogu	622	5	8	8	8	8	8	7	6	8	8	7,4	8	5	5	5	1	5	6	5	3	8	5,1	4	6	9	6	11	14	13	15	15	13	15	11,0	7,8
				0	1	-2	-3	-1	-4	-3	-4	-3	-4	-2,3	0	-2	0	-2	-2	-2	-3	-2	-3	-2	-1,8	0	0	0	1	2	2	2	2	1	0	3	1,1	-1,0
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	4	4	4	8	8	3	7	1	2	5	4,6	5	5	5	5	2	3	3	3	3	6	4,0	4	4	5	5	7	11	10	7	8	8	13	7,4	5,3
				1	1	0	0	-1	-2	-3	-1	-4	-1	-1,0	1	1	1	0	0	0	-3	-1	-1	-1	-0,3	1	1	1	2	3	9	3	2	2	3	4	2,8	0,5
id.	Idria	Cà di Caccia	677	5	5	9	9	5	7	5	2	0	7	5,4	5	6	6	8	4	6	3	5	5	3	5,1	8	7	9	5	9	13	15	8	9	11	15	9,9	6,8
				1	4	0	2	1	0	-1	1	-1	1	1,0	4	5	4	2	1	2	1	2	1	1	2,3	5	4	5	5	7	7	6	4	6	5	7	5,5	2,9
id.		Chiapovano	607	8	9	10	10	10	6	9	5	5	9	8,1	8	8	9	10	6	6	7	9	9	7	7,9	10	11	12	9	13	16	19	10	11	14	17	12,9	9,6
				4	6	2	2	4	2	3	3	1	2	2,9	5	7	6	3	2	3	2	2	2	1	3,3	6	5	5	8	10	5	7	6	7	6	9	6,7	4,3
id.	Torre	Vedronza	320	13	11	12	12	12	9	6	10	11	9	10,5	9	9	10	9	9	10	8	8	10	10	9,2	11	13	12	13	17	17	16	15	14	17	15	14,5	11,4
				5	5	1	1	2	-1	2	0	1	4	2,0	5	7	6	4	5	4	1	2	4	2	4,0	6	4	4	6	5	3	5	6	5	2	4	4,5	3,5
id.	Rieca	Luico	690	5	7	6	6	5	3	5	3	4	1	4,4	6	6	5	5	3	4	4	3	4	4	4,4	6	6	8	7	9	11	15	9	13	10	16	10,0	6,2
				0	3	2	0	2	-2	-3	0	-3	-1	-0,2	1	2	2	-1	0	0	-1	-1	1	0	0,3	3	3	2	4	3	3	5	3	5	3	3	3,3	1,1
id.	Aborna	Montemaggiore	954	6	8	8	7	7	6	5	3	5	8	6,2	5	5	6	6	5	3	5	4	3	6	4,8	6	6	7	8	11	14	15	13	9	11	14	10,3	7,1
				1	5	2	1	2	-2	0	0	-1	0	0,9	2	4	1	1	1	1	1	0	0	0	1,1	3	3	4	6	7	7	7	5	6	5	6	1,3	1,1
Drava	Sesto	Sesto	1518	2	4	4	3	4	3	2	5	5	6	3,8	4	3	3	2	5	2	5	7	7	3	4,6	5	5	9	7	10	11	13	10	18	12	9	9,0	5,8
				-5	-2	-7	-11	-9	-11	-8	-6	-9	-3	-7,1	-1	-1	-1	-1	-2	-5	-11	-2	-5	-7	-3,6	-1	-1	-5	-1	-3	-3	-4	-4	1	-3	-3	-2,5	-4,4
id.	Scilizza	Tarvisio	751	6	4	8	10	7	5	10	5	5	9	6,9	10	7	9	5	11	7	9	8	7	10	8,3	8	10	10	9	13	17	17	12	13	11	16	5,0	6,7
				0	1	-3	-2	-3	-3	-4	-2	-3	0	-1,9	1	2	0	0	1	0	-3	-1	0	-1	-0,1	1	0	-1	1	-1	-1	2	1	2	0	2	0,5	-0,5
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	4	3	3	6	5	4	4	3	5	4	4,1	4	3	3	2	3	5	5	6	7	8	4,6	4	5	8	7	7	9	12	8	7	7	11	7,4	5,3
				-3	-3	-2	-4	-3	-5	-4	-4	-1	-3	-3,2	1	1	1	1	-2	-1	-5	-2	-3	-2	-1,1	1	0	-2	1	2	1	2	2	1	2	2	1,0	-1,1
id.		Forni di Sopra	907	7	2	3	10	9	4	8	4	10	7	6,4	9	3	4	2	2	8	6	7	10	11	6,2	6	7	11	11	10	15	14	13	12	9	15	11,1	7,9
				0	1	0	-3	0	-4	-3	-3	-2	-1	-1,5	1	2	1	1	1	0	-3	0	0	-1	0,2	1	1	0	2	2	2	2	2	3	2	3	1,8	0,1
id.	Lumiei	Sauris	1300	5	2	5	3	3	6	5	6	7	5	4,7	5	4	3	3	5	6	5	5	7	5	4,7	6	7	8	7	8	10	9	12	10	12	11	9,0	6,1
				-3	-1	-2	-1	-2	-1	-3	-5	-5	-5	-2,8	-2	-4	0	0	-1	-1	-3	-6	-2	-5	-2,4	-4	-4	-4	-3	-3	-5	-4	-3	-3	-1	-1	-3,1	-2,8

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	8	3	6	9	9	5	7	3	9	6	7,0	7	4	4	4	3	5	4	7	8	7	5,3	6	7	10	10	12	11	15	15	12	10	16	11,2	7,8
				-1	-1	-2	-4	-3	-6	-5	-4	-3	-3	-3,2	-1	0	-1	-1	-1	-2	-5	-2	-1	-2	-1,6	-1	0	-2	1	1	3	1	6	2	1	1	1,1	-1,2
id.	Bût	Zovello	910	8	4	3	6	7	5	8	4	8	8	6,1	7	4	4	4	1	2	4	3	3	8	4,0	4	6	7	9	10	9	8	8	7	9	10	7,9	6,0
				1	2	1	1	1	1	1	-1	0	0	0,8	1	3	2	2	-1	1	-1	1	1	1	1,2	1	3	2	4	6	5	6	5	6	5	6	4,2	2,3
id.	id.	Timau	821	11	7	6	10	9	5	9	5	7	8	7,7	9	6	6	6	3	5	5	6	5	9	6,0	6	7	10	11	16	16	14	15	12	16	14	12,4	8,7
				2	3	1	2	2	0	1	2	1	2	1,6	2	2	2	1	1	1	-1	1	1	2	1,2	1	2	2	3	3	7	7	6	4	6	5	4,1	2,3
id.	Chiarsò	Paularo	690	9	6	6	9	10	7	9	8	11	9	8,4	9	6	8	7	3	7	7	7	7	10	7,1	10	8	11	11	13	15	16	16	15	10	17	12,9	9,4
				1	3	1	0	3	-1	1	-1	0	1	0,8	2	3	2	1	0	1	-1	0	1	2	1,1	2	2	1	4	4	4	5	5	6	4	6	3,9	1,9
id.	Bût	Tolmezzo	323	9	6	7	13	12	10	10	5	12	11	9,5	10	8	9	9	6	7	7	8	7	10	8,1	9	7	11	12	15	18	17	17	11	13	17	13,3	10,3
				1	2	3	1	2	-1	0	-1	-1	2	0,8	3	4	4	2	4	1	0	0	1	2	2,1	3	3	3	5	5	4	6	6	8	5	7	5,0	2,6
id.	Fella	Pontebba	562	6	9	9	9	6	10	6	6	11	11	8,3	9	8	7	6	7	6	8	5	9	9	7,4	5	11	10	11	16	17	13	14	12	16	13	12,5	9,4
				3	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0,9	5	3	0	0	0	-1	0	1	1	2	1,1	1	1	3	5	1	4	5	5	2	4	4	3,1	1,7
id.	Resia	Oseacco	490	10	9	10	12	13	12	10	9	10	10	10,5	11	9	10	11	10	10	9	10	10	10	10,0	11	11	12	12	15	16	16	16	16	12	16	13,9	11,4
				4	4	4	2	3	4	2	4	4	4	3,5	5	2	0	5	4	3	-2	-4	-3	3	1,3	-5	-4	-4	-6	0	0	1	2	3	1	2	-0,9	1,3
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	14	13	13	13	10	13	12	9	13	11	12,1	10	12	12	8	12	15	13	13	14	14	12,3	14	14	15	18	20	18	17	18	22	16	20	17,5	14,0
				7	9	5	6	7	4	4	6	5	7	6,0	8	8	9	6	6	7	6	9	6	7	7,2	10	9	9	11	10	9	11	9	8	9	11	9,6	7,6
id.		Moruzzo	264	12	10	14	11	9	10	10	9	13	10	10,8	8	9	10	6	9	12	11	9	11	10	9,5	13	12	14	17	19	18	15	14	15	20	18	15,9	12,1
				5	6	6	5	4	2	2	2	2	4	3,8	5	7	7	5	5	4	3	3	4	4	4,7	6	4	9	9	10	8	11	9	8	8	10	8,3	5,6
Livenza	Meduna	Poffabro	516	9	11	9	9	10	12	12	11	10	10	10,3	8	8	9	6	3	5	5	6	6	8	6,4	9	11	11	12	14	17	16	16	15	15	17	13,9	10,2
				3	4	3	4	1	1	1	2	1	1	2,1	2	4	4	3	3	1	1	1	3	2	2,4	1	2	3	7	6	7	6	6	5	5	7	5,0	3,1
id.	Cellina	Claut	600	3	2	8	9	6	8	7	9	9	9	6,9	6	9	5	5	8	7	10	8	9	5	7,2	7	10	11	11	14	15	14	15	14	17	14	12,8	8,9
				-1	-1	-1	-3	-1	-3	-3	-3	0	-1	-1,7	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-0,8	0	0	-1	1	2	1	1	1	3	1	3	1,0	-0,5
Piave		S. Stefano di Cadore	908	5	2	3	8	7	5	8	5	10	8	6,1	10	4	4	4	4	8	4	7	10	10	6,5	5	6	12	11	9	15	9	13	13	13	15	11,0	7,9
				0	0	0	-8	-8	-9	-5	-6	-4	-2	-4,2	-2	0	0	0	0	2	-3	-8	-2	-3	-1,6	-3	0	-3	-4	-2	-2	-3	-3	0	-2	-2	-2,2	-2,7
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	1	-1	1	-1	5	3	0	1	-1	4	1,2	8	0	-1	-1	0	2	0	5	6	3	2,2	1	0	2	8	5	7	7	9	7	0	9	5,0	2,8
				-6	-3	-9	-9	-9	-11	-10	-7	-7	-5	-7,6	-4	-3	-2	-3	-4	-4	-12	-5	-7	-8	-5,2	-5	-4	-8	-7	-4	-5	-4	-4	-3	-4	-4	-4,7	-5,8
id.	Ansiei	Misurina	1760	1	-1	2	5	2	0	5	1	4	1	2,0	5	0	0	0	0	1	0	2	5	6	1,9	5	4	4	5	4	5	6	6	6	5	11	5,5	3,1
				-7	-5	-11	-10	-8	-11	-12	-8	-10	-7	-8,9	-7	-2	-1	-2	-10	-10	-13	-12	-6	-10	-7,3	-10	-4	-8	-7	-9	-8	-8	-5	-4	-3	-3	-6,3	-7,5
id.	id.	Auronzo	864	8	2	3	9	9	6	7	4	11	7	6,6	9	5	5	3	4	6	5	7	9	10	6,3	5	7	10	12	11	14	10	14	13	12	14	11,1	8,0
				0	0	0	6	-3	-7	-3	-5	-3	-2	-2,9	0	1	1	1	0	1	-5	0	-1	-3	-0,5	0	1	-2	1	1	-1	-1	1	4	0	1	0,5	-1,0
id.		Perarolo di Cadore	532	3	5	11	10	7	7	5	10	9	9	7,6	6	7	5	5	9	8	9	10	9	7	7,5	8	11	12	11	12	11	16	13	13	12	14	12,1	9,1
				1	1	1	0	2	-2	-1	0	2	2	0,6	4	2	1	1	1	-1	-1	2	0	2	1,1	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3	5	2,7	1,5
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	5	2	6	9	5	6	6	7	9	6	6,1	7	5	4	3	6	7	7	8	7	8	6,2	5	6	8	8	11	12	12	12	11	9	13	9,7	7,3
				-4	0	-7	-7	-4	-9	-9	-8	-3	-6	-5,7	-6	0	0	-1	-5	-5	-8	-2	-5	-5	-3,7	-1	-3	-5	0	0	-1	-1	-1	1	-1	0	-1,1	-3,5
id.	Cordevole	Arabba	1612	5	1	3	5	3	2	4	4	6	8	4,1	2	0	0	1	4	5	7	5	8	11	4,3	4	4	3	4	5	7	9	9	8	5	7	5,9	4,8
				-5	-2	-8	-9	-5	-10	-9	-5	-4	-3	-6,0	-2	0	-1	-2	-3	-10	-9	-8	-7	0	-4,2	-1	-2	-4	-7	-4	-3	-3	-4	2	-3	-1	-2,7	-4,3
id.	id.	Caprile	1023	3	11	7	8	8	6	6	9	10	5	7,3	4	4	5	4	8	7	10	10	-5	7	5,2	8	10	10	14	15	14	12	14	14	9	15	12,3	8,3
				1	-4	-6	-5	-7	-6	-5	-3	-4	1	-3,8	1	1	0	-1	0	-6	0	-1	-2	0	-0,8	-1	-2	2	1	0	0	2	3	3	0	2	0,9	-1,2
id.	id.	Agordo	611	9	5	5	12	10	8	9	7	11	10	8,6	11	5	5	4	5	10	10	9	10	10	7,9	5	9	10	12	11	16	16	16	15	14	18	12,9	9,8
				0	2	1	-3	4	-3	1	-2	2	-1	-0,1	3	3	4	1	1	0	-2	1	2	0	-1,3	1	3	0	3	3	2	2	2	2	2	3	2,1	1,2
id.	Mis	Gosaldo	1141	5	4	1	8	8	3	5	4	5	6	4,9	6	7	4	1	4	5	9	6	6	9	5,7	4	4	7	9	11	13	13	13	14	14	14	10,5	7,0
				0	0	-3	-3	-3	-5	-5	-3	-2	-3	-2,7	0	0	1	0	-2	0	-4	-2	-3	-3	-1,3	0	-2	-1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5	-1,2

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	6	1	2	8	8	6	5	2	7	6	5,1	7	4	5	2	3	5	5	5	4	7	4,7	4	6	7	8	11	11	12	12	10	9	14	9,5	6,4
				-1	-1	0	-1	0	-2	-1	-2	0	-1	-0,9	1	2	0	-1	-1	-1	-2	-2	-2	0	-0,6	0	1	1	2	3	4	4	4	5	4	5	3,0	0,5
Brenta		Pergine	480	4	5	9	10	7	8	8	9	8	10	7,8	10	9	9	6	8	9	7	8	10	9	8,5	9	7	11	12	12	14	14	14	14	15	15	12,5	9,6
				1	3	1	0	4	0	0	2	5	5	2,1	6	6	6	3	4	2	1	2	3	3	3,6	4	4	4	6	6	5	5	7	9	6	6	5,6	3,8
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	3	1	2	6	2	4	3	6	5	6	3,8	7	2	0	0	2	5	7	7	6	4	4,0	2	6	9	9	10	10	10	9	9	10	9	8,5	5,4
				-5	-2	-8	-7	-4	-9	-9	-6	-4	-4	-5,8	-1	-1	-2	-4	-6	-2	-7	-2	-4	-7	-3,6	-1	-3	-3	-1	0	0	-1	1	-1	1	0	-0,7	-3,4
id.	Valstagna	Gallio	1090	4	4	4	8	5	5	6	5	7	5	5,3	8	6	3	0	0	4	7	6	3	4	4,1	2	4	1	3	3	6	8	4	5	4	8	4,4	4,6
				-1	-1	-1	-5	-1	-5	-6	-3	-1	-4	-2,8	1	3	2	-1	-1	-4	-4	-1	0	0	-0,2	2	0	-2	2	3	1	1	3	3	1	3	1,8	-0,4
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	4	1	3	5	3	2	4	3	6	3	3,4	5	2	4	2	1	4	3	5	5	5	3,6	3	4	4	6	4	9	9	11	8	9	12	7,2	4,7
				-2	-1	-3	-3	-2	-7	-5	-2	-2	-2	-2,9	1	0	0	-2	-3	-2	-6	-2	-3	-4	-2,1	0	-1	-1	1	1	2	2	1	2	1	2	0,9	-1,4
id.	Ghèlpach	Asiago	999	6	6	9	10	8	9	8	11	8	10	8,5	8	8	5	4	8	9	9	10	9	7	7,7	11	10	11	10	12	13	13	12	12	12	14	11,8	9,3
				1	3	2	-5	-1	-5	-5	-1	0	-2	-1,3	2	6	4	3	-1	3	-4	0	-2	-3	0,8	3	2	3	3	2	1	0	2	4	1	1	2,0	0,5
Agno		Recoaro	445	7	6	7	12	12	8	9	7	12	9	8,9	10	7	10	5	4	8	10	10	12	10	8,6	8	12	9	13	12	15	16	15	14	12	16	12,9	10,1
				1	2	2	0	2	-1	-1	0	2	2	-0,9	4	5	3	2	0	0	-1	0	0	1	1,4	4	2	3	6	7	4	5	6	7	5	6	5,0	2,4
Alto Adige	Sliniga	Slingia	1726	1	3	6	6	-1	0	6	1	4	6	3,2	7	2	2	2	4	1	3	5	7	6	3,9	4	7	8	6	8	11	9	11	10	7	9	8,2	5,1
				-4	-2	-5	-4	-5	-7	-6	-3	-6	-6	-4,8	0	0	0	-2	-3	-2	-6	-4	-4	-4	-2,5	0	-2	-1	-1	1	-1	0	-2	2	0	-1	-0,5	-2,6
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	0	1	2	3	2	1	0	2	3	4	1,8	3	2	2	4	3	2	4	5	2	1	2,8	2	4	5	6	5	3	4	4	5	3	4	4,1	2,9
				-5	-4	-4	-3	-4	-5	-6	-5	-4	-3	-4,3	-4	-4	-3	-5	-4	-5	-4	-2	-5	-6	-4,2	-4	-3	-2	-1	-2	-4	-2	-4	-3	-2	-2	-2,6	-3,7
id.		Silandro	706	6	3	6	9	7	6	7	7	9	7	6,7	10	8	6	5	5	5	6	6	9	9	6,9	6	6	9	12	8	12	11	13	13	12	16	10,7	8,1
				1	1	2	1	1	-1	0	0	-1	-1	-0,3	2	5	2	1	2	2	-1	-1	1	1	-1,4	2	2	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4,0	1,0
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	7	5	6	7	8	7	4	6	9	8	6,7	5	7	6	7	4	6	6	7	8	8	6,4	10	10	10	11	10	11	12	10	9	11	11	10,5	7,9
				-10	-13	-10	-10	-9	-9	-7	-9	-8	-8	-9,3	-10	-11	-13	-14	-12	-9	-10	-8	-8	-7	-10,2	-7	-4	-5	-5	-4	-3	-4	-5	-4	-5	-4	-4,5	-8,0
id.	Passirio	Monteneve	2332	-3	-1	2	2	1	3	1	-1	-3	-3	-0,2	1	1	2	1	-3	0	1	-2	-1	-3	-0,3	3	3	2	2	5	6	4	4	5	7	5	4,2	1,2
				-9	-7	-8	-10	-10	-9	-9	-10	-9	-11	-9,2	-6	-6	-7	-10	-12	-14	-14	-13	-11	-8	-10,1	-7	-9	-6	-4	-6	-4	-6	-5	-6	-5	-4	-3,8	-7,7
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	1	3	5	1	2	5	3	5	4	4	3,3	2	2	1	5	4	1	5	6	5	4	3,5	5	6	11	5	14	16	15	12	12	13	11	10,9	5,9
				-5	-3	-3	-5	-6	-5	-6	-5	-5	-2	-4,5	-1	-2	-1	-3	-5	-4	-8	-3	-6	-3	-3,6	-2	-1	-2	-1	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-0,9	-3,0
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	4	5	5	4	5	5	4	5	6	6	4,9	6	5	7	6	5	4	0	4	4	3	4,4	2	4	5	6	7	9	8	7	8	7	7	6,4	5,2
				0	0	0	-2	-4	-4	-4	-3	-2	-2	-2,1	1	1	1	-1	-2	-3	-6	-2	-2	-3	-1,6	0	-1	0	-1	-2	-2	-3	-2	-3	-2	-3	-1,7	-1,8
id.	id.	Colle Isarco	1082	4	4	7	5	2	1	4	5	3	4	3,9	7	5	4	4	6	6	2	4	5	5	4,8	3	5	7	8	7	9	9	11	9	9	11	8,0	5,6
				-1	0	1	0	-2	-3	-3	-1	-4	-1	-1,4	2	2	1	1	-3	0	-9	-4	-2	-1	-1,3	1	1	2	-1	0	-1	-1	-1	2	0	0	0,4	-0,8
id.	Flères	Flères	1246	3	3	7	11	3	2	9	7	7	4	5,6	9	4	2	2	5	8	4	3	4	8	4,9	5	4	8	11	8	11	13	13	10	11	13	9,7	6,7
				-3	-2	-2	-1	-2	-5	-5	-3	-6	-3	-3,2	0	1	0	0	-6	2	-10	-6	-6	-2	-2,7	0	0	0	0	0	-1	-2	2	-1	-1	-1	-0,4	-2,1
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	5	1	7	7	7	6	5	5	6	7	6,6	9	8	8	4	6	8	9	9	9	6	7,6	6	10	8	10	9	12	12	13	11	10	12	10,3	8,1
				-2	0	-4	-7	-5	-9	-7	-4	-6	0	-4,4	0	1	-4	0	0	0	-8	-2	-2	-6	-2,1	1	0	-4	0	0	-1	1	-2	3	0	2	0,0	-2,2
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	9	6	8	9	5	6	8	8	8	5	7,2	9	5	6	5	7	8	9	7	10	10	7,6	5	9	10	10	11	12	11	13	15	13	12	11,0	8,6
				-1	1	-2	-3	-3	-6	-5	0	-3	1	-2,1	2	2	2	1	1	-2	-7	-5	-2	-5	-1,3	1	3	-2	-1	-2	0	0	0	3	1	0	0,3	-1,0
id.	Aurino	Casere	1600	0	2	6	5	0	2	6	4	2	1	2,8	4	1	1	0	1	3	1	2	6	4	2,3	0	2	4	6	5	9	8	8	8	5	9	5,8	3,6
				-5	-2	-8	-6	-5	-12	-6	-6	-10	-5	-6,5	-1	-1	-1	-2	-3	-3	-13	-9	-5	-8	-4,6	-6	-1	-5	-2	-2	-3	-5	-5	0	-3	-3	-3,2	-4,8
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	2	0	4	1	0	1	1	0	2	6	1,7	3	5	0	3	5	5	5	5	3	3	3,7	1	7	9	6	8	9	6	8	5	8	5	6,5	4,0
				-6	-3	-9	-6	-8	-12	-8	-9	-10	-6	-7,7	-3	-3	-3	-4	-6	-7	-13	-6	-6	-9	-6,0	-4	-3	-3	-4	-4	-4	-6	-5	-1	-4	-4	-3,8	-5,8
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	-2	0	0	3	-3	-2	0	1	-1	-2	-0,6	-1	0	-1	1	2	4	3	2	3	4	1,7	4	5	5	5	8	8	8	6	5	5	7	6,0	2,4
				-9	-7	-9	-12	-11	-12	-14	-10	-9	-6	-9,9	-8	-7	-6	-7	-8	-5	-7	-12	-13	-11	-8,4	-10	-10	-9	-8	-6	-7	-7	-7	-7	-6	-5	-7,5	-8,6

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Alto Adige	Gàdera	Corvara	1558	2	7	4	2	4	5	6	7	8	10	5,5	6	5	4	4	5	3	3	8	6	6	5,0	7	7	8	9	10	10	11	13	15	14	13	10,6	7,0
				-3	1	-5	-10	-6	-6	-5	-5	-4	-4	-4,7	-2	-1	-3	-2	-1	-2	-10	-7	-8	-5	-4,1	-4	-3	-2	-3	-4	-3	-5	-3	-2	-1	-1	-2,8	-3,9
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	3	3	4	10	3	4	10	6	8	5	5,6	10	5	4	3	3	8	3	7	10	9	6,2	4	6	5	9	7	12	12	11	12	12	11	9,2	7,0
				-5	-1	-10	-11	-10	-10	-10	-9	-7	-8	-8,1	-2	-2	-1	-2	-7	-4	-12	-4	-7	-9	-5,0	-3	-4	-7	-1	-3	-4	-5	-5	2	-2	-1	-3,0	-5,4
id.	Rienza	Maranza	1415	0	5	6	6	4	4	5	6	3	7	4,6	4	1	2	4	7	3	6	9	6	1	4,3	7	6	8	4	9	11	10	11	11	12	9	8,9	5,9
				-3	-1	-1	-3	-4	-6	-3	-3	-4	-1	-2,9	-1	0	-1	-1	-2	-2	-6	-3	-4	-4	-2,4	-1	0	-1	0	0	0	0	-1	1	1	1	0,0	-1,8
id.	id.	Spinga	1105	4	3	5	5	5	3	4	4	8	4	4,5	8	4	6	4	4	5	3	3	4	6	4,7	2	5	5	7	8	10	11	11	10	10	11	8,2	5,8
				0	1	1	0	1	-2	-2	0	-1	-1	-0,3	1	2	1	1	1	1	-4	-3	-1	-1	-0,2	-1	1	1	1	3	3	3	3	3	4	4	2,3	0,6
id.	Gardèna	Ortisei	1236	4	3	4	7	5	4	5	3	8	3	4,7	8	5	6	2	3	5	5	5	7	7	5,3	2	7	5	9	8	10	11	13	12	9	12	8,9	6,3
				-6	0	-5	-7	-6	-9	-7	-4	-5	-2	-5,1	0	1	0	-1	-2	0	-9	-3	-6	-6	-2,6	0	0	-4	-1	-1	-2	-2	-3	2	-1	-1	-1,2	-3,0
id.	Isarco	Castello di Presule	868	5	5	5	8	7	6	6	5	9	6	6,2	10	8	7	4	4	3	7	5	6	8	6,2	3	7	6	11	8	13	13	13	13	12	14	10,3	7,6
				0	2	1	0	0	-2	0	0	1	1	0,3	3	4	0	0	0	0	-3	-1	-1	0	0,2	1	2	2	3	3	3	4	3	6	4	5	3,3	1,3
id.	Tàlvera	Vanga	1085	12	6	4	15	6	9	10	8	15	8	9,3	16	5	4	5	8	12	8	12	16	12	9,8	4	7	8	15	10	15	16	16	16	15	17	12,6	10,6
				0	0	0	-1	-1	-6	-2	-1	0	-1	-1,2	1	3	2	2	-1	2	-5	-1	-2	0	0,1	1	1	2	3	0	2	2	1	2	2	2	1,6	0,2
Medio-Basso Adige		Redagno	1562	10	7	8	11	6	6	10	7	10	8	8,3	10	10	9	9	7	8	7	8	10	8	8,6	8	10	10	10	10	12	12	13	12	13	14	10,6	9,2
				-8	-7	-7	-8	-10	-12	-11	-8	-8	-8	-8,7	-7	-5	-5	-6	-9	-8	-11	-10	-8	-10	-7,9	-8	-5	-5	-5	-5	-4	4	3	4	-3	-3	-2,5	-6,4
id.	Noce	Peio	1580	3	5	7	5	5	5	5	5	6	7	5,3	4	4	3	3	5	4	4	6	7	6	4,6	6	7	9	7	8	11	8	9	12	13	13	9,4	6,4
				-4	-4	-2	-6	-5	-6	-5	-5	-5	-3	-4,5	-1	-2	-2	-5	-7	-6	-6	-6	-6	6	-4,7	-2	-3	-4	-3	-1	0	-1	0	3	1	2	-0,7	-3,3
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	-4	-2	-2	-6	-2	-3	-3	-3	3	-4	-2,6	2	2	-3	-4	-3	-1	-3	-3	-1	0	-1,4	-1	2	2	0	3	-1	5	6	6	4	6	2,9	-0,4
				-9	-10	-10	-9	-10	-10	-10	-8	-7	-6	-8,9	-5	-5	-6	-8	-7	-9	-8	-8	-9	-8	-7,3	-8	-8	-8	-4	-3	-4	-4	-3	-2	-3	-3	-4,5	-6,9
id.	id.	Fucine	977	4	4	4	6	6	4	3	3	6	3	4,3	6	5	3	3	6	5	4	5	5	6	4,8	6	6	6	2	6	8	12	11	11	11	11	8,2	5,8
				-2	-1	-3	-4	-4	-7	-4	-3	-4	-3	-3,5	-1	-1	1	-1	-5	-6	-7	-4	-5	-3	-3,2	-3	0	0	2	2	2	1	0	3	8	2	1,5	-1,7
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	3	3	5	9	7	5	6	6	8	4	5,6	7	4	2	2	5	5	4	7	7	7	5,0	4	7	7	10	7	11	10	11	11	12	11	9,2	6,6
				-1	-1	-1	-1	-2	-3	-2	-1	-1	-1	-1,2	-1	2	0	-1	-3	0	-4	-2	-2	-2	-1,3	0	-1	0	-2	2	2	2	2	3	3	4	1,4	-0,4
id.	Pescara	Provès	1414	3	2	4	5	2	3	3	3	3	2	3,0	5	5	1	2	4	5	3	4	6	5	4,0	1	4	5	6	5	7	8	8	8	8	10	6,3	4,4
				-2	0	-3	-4	-3	-6	-5	-4	-3	-2	-3,2	-1	0	0	-2	-4	-1	-6	-2	-5	-3	-2,4	-1	-2	-1	0	0	1	1	0	2	1	2	0,3	-1,8
id.	Romedio	Mèndola	1360	5	5	5	5	3	3	3	3	3	2	3,7	5	4	3	2	3	-4	2	3	2	4	2,4	4	4	5	6	5	9	7	6	7	3	8	5,8	4,0
				3	2	-2	-3	-4	-7	-7	-4	-4	-3	-2,9	0	0	0	-1	-2	-8	-4	-4	-9	-5	-3,3	-5	-3	-2	0	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-1,3	-2,5
id.	Sporeggio	Paganella	1850	-3	-4	-4	-5	-7	-1	1	2	2	-2	-2,1	-2	-4	-2	-1	-2	-2	-3	1	-2	-2	-1,9	-1	-3	-2	-1	1	3	0	2	4	4	4	1,0	-1,0
				-7	-8	-9	-10	-11	-6	-7	-5	-8	-9	-8,0	-10	-11	-7	-6	-7	-7	-9	-5	-8	-8	-7,8	-7	-9	-6	-5	-5	-3	-3	-2	-4	-3	-2	-4,5	-6,8
id.	Noce	Mezzolombardo	215	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	-4	-3	-4	0	-4	-4	1	-1	2	0	-1,7	4	-2	-3	-3	-4	-3	0	-1	3	1	-0,8	-1	-1	-2	2	5	5	5	5	5	2	5	2,7	0,1
				-6	-3	-11	-11	-8	-12	-9	-6	-7	-7	-8,0	-7	-4	-4	-6	-6	-5	-10	-7	-9	-8	-6,6	-5	-6	-7	-5	-3	-5	-4	-5	-1	-2	-1	-4,4	-6,3
id.	id.	Predazzo	1020	5	5	3	7	5	5	5	5	9	4	5,3	8	4	5	2	3	5	5	7	7	8	5,4	4	9	8	8	8	11	13	11	12	12	11	9,7	6,8
				0	1	-2	-5	-3	-6	-5	-2	-2	0	-2,4	1	2	2	0	0	0	-5	-3	-3	-3	-0,9	0	2	1	2	1	1	1	0	2	2	2	1,3	-0,7
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	7	6	5	5	5	5	4	4	5	7	5,3	6	10	4	12	8	6	6	4	5	5	6,6	7	7	8	8	9	10	9	9	9	9	7	8,4	6,8
				-1	-2	-4	-5	-6	-8	-7	-5	-5	-4	-4,7	-4	0	2	2	3	0	-6	-7	-5	-7	-2,2	-2	-2	-2	1	1	0	-1	3	2	2	1	0,3	-2,2
id.	Cavallino	Folgaria	1168	2	2	5	4	4	2	5	5	5	5	3,9	4	4	5	3	5	5	5	6	5	6	4,8	6	7	7	6	7	9	8	7	9	10	9	7,6	5,4
				-1	0	-1	-2	3	-5	-2	-1	-1	0	-1,0	-1	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-2	0	-0,7	2	1	1	1	1	2	1	2	3	2	4	1,8	0,0
id.		Ronzo	974	5	4	6	5	7	5	5	6	9	7	5,9	8	6	7	4	4	4	4	6	5	7	5,5	7	8	6	9	8	11	12	12	11	11	14	9,9	7,1
				0	2	1	0	1	-3	-2	1	2	2	0,4	1	3	3	1	1	1	-2	0	0	0	-0,8	1	3	3	4	5	5	5	5	5	5	6	4,3	1,3

DALMAZIA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Zara	3	Pn	13,0		4,0	—	—	—	—	—	—	1,1	—	1,0	—	—	0,8	12,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	9,4	—	—	0,1	43,5	9 ?

ISOLE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	9,4	1,2	2,4	—	—	—	—	5,6	8,4	2,6	1,0	6,8	—	—	0,8	0,4	53,0	5,0	3,2	—	—	9,2	12,0	—	—	0,2	—	—	—	0,8	—	122,0	13
Sansego	**Sansego**	5	Pr	9,0	12,6	4,8	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Unie	**Unie**	5	Pr	23,0		3,0	—	—	—	—	4,0	6,6	1,0	1,8	7,4	0,2	0,6	0,8	17,8	2,6	8,0	2,4	—	—	15,0	12,2	5,4	—	0,8	—	—	—	—	—	112,6	15 ?
Lussin	**Neresine**	18	Pr	11,8	3,8	0,8	—	—	—	—	6,4	10,6	1,0	2,0	9,2	0,4	—	1,4	1,0	24,0	5,6	1,4	—	—	28,8	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	118,6	14
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	6,0	2,6	1,8	—	—	—	—	4,0	4,4	0,2	1,8	6,8	—	—	0,8	0,2	25,4	5,8	0,8	—	—	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	0,6	—	76,2	11
Cherso	Lubenizze	378	Pn	16,0	3,0	—	—	—	—	—	1,0	9,0	—	4,0	11,0	3,0	5,0	6,0	2,0	20,0	8,0	—	—	—	17,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0	14
Cherso	Dragosetti	290	Pn	16,6	25,0	0,6	—	—	—	—	19,5	4,5	4,6	1,5	20,0	8,0	4,5	10,0	1,1	33,5	13,0	1,0	—	—	25,8	8,5	—	—	—	—	—	—	0,9	—	198,6	16
Cherso	**Vrana** (Stanici)	155	Pr	11,8	4,4	1,0	—	—	—	—	3,6	7,2	0,4	0,8	10,4	2,6	6,6	3,0	0,4	24,4	6,6	2,6	—	—	15,6	34,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	135,0	14
Cherso	Bellei	132	Pn	12,0	2,2	—	—	—	—	—	6,5	12,4	—	2,8	10,0	2,2	5,3	3,0	0,8	25,5	7,0	6,0	—	—	18,0	16,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	130,7	15
Cherso	Punta Croce	55	Pn	6,5	3,7	—	—	—	—	—	12,4	15,5	—	—	9,4	0,3	—	—	—	33,3	7,7	—	—	4,9	12,3	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	118,9	10
Cherso	Cherso	5	Pn	10,5	8,2	—	—	—	—	—	—	7,1	—	2,0	4,9	1,3	10,0	2,1	—	31,2	2,0	—	—	—	6,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	101,5	12

PIUCA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	11,5	—	●* 4,2	—	—	* 1,3	—	—	* 5,4	6,3	20,0	49,0	78,0	80,0	110,0	●* 6,0	* 21,1	* 55,0	* 21,0	4,5	6,0	●* 82,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	571,6	18
	Massone	1003	Pr	0,8•	1,6•	—	—	—	n	—	—	—	—	11,8•	22,4•	60,4•	67,7•	72,7•	0,7•	* 24,2•	●* 52,5•	18,6•	10,4	10,6	42,4	5,8	0,4	—	0,2	—	—	—	0,2	—	403,2 n	14 ?
	Sasso Grosso	875	Pr	●* 5,8	10,0	8,0	0,2	* 1,5•	—	0,6	2,2	* 1,4	8,0	6,2	25,0	53,8	30,0	77,8	2,2	* 15,0	32,0	* 12,0	12,0	1,4	17,6	5,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	329,1	20
	Crusizza	830	Pn	●* 12,0	—	—	—	* 1,6	—	—	5,3	* 4,6	—	5,1	20,4	53,5	52,5	50,0	5,8	10,8	55,6	17,5	* 1,6	—	24,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	333,8	16
	Dolina dei Noccioli	801	Pn	—	8,5	6,3	—	—	16,8	—	—	—	—	16,4	21,5	28,5	36,6	26,1	* 3,5	* 18,8	* 16,4	* 8,2	6,0	—	4,2	4,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	224,0	16
	Giursici	703	Pn	4,0	3,4	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	29,7	31,0	26,5	19,0	12,3	32,0	28,0	20,2	19,6	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	281,4	14
	Fontana del Conte	581	Pr	6,4•	2,0	0,6	—	—	—	—	0,4	3,8	1,2	6,2	14,4	31,0	23,4	28,2	2,2	16,8	20,8	●* 17,0	4,0	0,8	16,8	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	198,2	16
	Buchie	579	Pr	10,6	0,2	5,6	—	—	—	—	1,4	1,8	0,6	4,0	17,2	66,2	33,2	41,8	4,0	7,6	30,8	4,4	14,0	0,4	11,4	13,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	269,4	16
	Preval	577	Pn	9,8	2,8	3,4	—	—	—	—	20,5	15,6	18,3	22,4	30,6	67,2	50,0	30,8	20,0	10,0	20,4	10,2	—	—	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	352,6	16
	Villa Slavina	545	Pn	—	—	9,0	—	—	1,0	—	—	●* 5,0	—	4,0	21,0	40,0	32,0	43,0	3,0	11,0	●* 22,0	18,0	—	—	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	229,0	14
	Postumia	501	Pn	13,0	2,0	7,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	45,0	41,0	42,0	2,0	20,0	32,0	●* 23,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	239,0	12

DALLA FIUMARA ALL'ARSA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Monte Maggiore	950	Pn	13,1	30,3	8,0	—	—	—	—	7,2	5,0	10,5	9,2	47,0	25,2	18,1	50,5	4,0	29,0	47,5	* 19,0	10,5	3,5	32,0	15,1	0,3	—	—	—	—	—	1,5	—	386,5	20
	Monte Lissina	644	Pn		53,0		—	—	—	—	6,5	—	—	19,5	15,0	51,5	42,5	51,5	2,5	41,5	42,5	40,0	3,5	2,5	35,8	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	414,3	17 ?
	Clana	564	Pr	8,4	9,0	4,0	—	—	—	—	7,0	1,6	3,8	5,0	42,8	64,2	51,0	45,4	8,2	16,0	72,6	3,8	9,0	88,6	35,4•	9,6•	—	—	—	—	—	—	—	—	475,4	19
	Apriano	500	P	7,2	25,5	4,2	—	—	—	—	12,0	8,3	—	6,0	37,2	40,8	18,0	3,0	2,4	22,5	86,5	8,2	12,4	—	49,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	346,4	17
	Sappiane	427	Pn	1,5	23,5	—	—	—	—	1,0	7,2	—	2,3	25,0	22,5	29,0	39,0	28,3	23,5	43,5	7,0	22,3	1,0	29,0	4,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	322,1	18
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	11,7	12,2	2,1	—	—	—	—	4,5	13,1	2,6	2,8	14,0	5,0	1,0	5,0	2,0	28,2	4,5	10,0	—	—	37,1	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	170,3	17
	Bèrgut Grande	338	Pn	9,0	8,3	10,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	43,1	44,9	34,5	15,0	50,0	60,0	5,0	6,0	15,0	23,5	5,8	—	—	—	—	—	—	7,0	—	343,6	16
	Albona	320	Pn	8,0	8,0	4,0	—	—	—	—	15,0	—	7,0	4,0	22,0	8,0	6,0	10,0	2,0	17,0	18,0	5,0	—	17,0	17,0	1,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	171,5	18
	Fianona	168	Pr	10,0	10,0	1,4	—	—	—	—	7,8	3,0	1,2	2,4	26,6	9,2	9,0	6,8	1,6	16,4	25,0	—	—	—	19,0	8,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	158,8	17
	Laurana	14	P	10,0	12,0	3,5	—	—	—	—	10,5	8,0	6,0	7,0	38,0	17,0	10,0	17,0	4,0	20,0	37,0	3,0	2,0	—	27,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	247,0	18
	Abbazia	11	Pr	1,1•	3,3•	—	—	—	—	—	25,0•	—	—	35,0•	10,0•	0,6	11,6	11,0	2,0	7,0	52,4	4,4	6,0	—	30,0	19,2	0,2	—	—	—	—	—	2,4	—	221,2	15
	Fiume	5	Pn	9,0	6,0	4,4	—	—	—	—	12,3	6,4	9,4	6,6	35,6	12,6	6,0	6,7	0,3	28,6	15,3	7,1	0,5	0,1	26,7	10,6	—	—	—	—	—	0,1	0,8	—	205,1	16

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione orientale, fino all' Isonzo, la delimitazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta ed in qualche caso ha solo valore convenzionale.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	7,6	27,0	4,0	—	—	—	—	5,0	1,0	6,7	3,5	20,0	11,0	14,8	33,7	6,2	28,0	33,8	2,8	2,6	—	17,6	10,8	—	—	—	—	—	—	1,0	—	237,1	19
	S. Martino d' Albona	345	Pr	6,0	16,4	3,0	—	—	—	—	7,2	0,8	1,4	2,6	23,6	4,6	3,4	9,4	4,8	17,2	14,6	—	—	—	12,2	10,2	—	—	—	—	—	—	0,8	—	138,2	15
	Bogliuno	253	P	—	6,3	3,7	—	—	—	—	4,1	0,2	6,8	3,4	19,9	4,8	4,9	15,9	3,2	27,0	10,0	3,0	—	—	6,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	121,4	15
	Castel Bellai	222	Pr	6,0	16,8	0,8	—	—	—	—	4,6	1,6	5,8	2,6	19,8	6,6	6,0	15,8	3,8	33,2	19,6	0,4	—	—	9,2	4,4	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	157,6	15
	Valdarsa	90	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Poglie	41	Pr	4,4	16,2	0,8	—	—	—	—	3,6	1,2	1,4	1,6	18,0	6,6	5,4	11,2	2,2	16,6	14,8	0,6	—	—	9,4	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	120,2	15
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	4,4	36,6	2,4	—	—	—	—	4,2	1,0	0,4	1,8	18,4	1,8	18,8	8,5*	6,0*	8,2	14,8*	—	—	—	10,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	143,7	15
	Magnaduorzi	200	Pa	24,3	10,4	4,5	—	—	—	—	7,3	—	—	14,4		7,4	30,0	10,4	35,4	9,2	3,2	—	—	—	26,4	6,3	4,4	—	—	—	—	—	—	—	193,6	15 ?
	Valle d'Istria	141	P	28,2	2,9	11,1	—	—	—	—	9,2	6,8	—	10,4	21,7	0,8	—	3,2	6,6	—	17,8	—	—	—	4,3	11,5	—	—	—	—	—	2,7	—	—	137,2	13
	Dignano	134	Pr	3,8	31,2	2,0	—	—	—	0,2	2,2	1,8	1,0	0,8	1,0	1,0	—	3,4	4,0	5,4	8,8	2,0	—	—	10,4	5,8	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	85,8	15
	Lisignano	60	Pn	5,7	25,5	4,1	—	—	—	—	10,0	—	—	8,0	4,2	—	—	1,7	2,1	12,7	7,5	—	—	—	17,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	118,5	12
	Pola	36	Pr	2,2	19,6	0,6	—	—	—	—	1,6	2,0	0,4	0,2	9,0	—	—	1,4	2,2	4,0	14,4	1,0	—	—	5,2	7,2	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	61,8	11
	Rovigno	36	Pr	2,4	22,4	1,0	—	—	—	—	1,4	2,0	0,2	2,2	9,0	0,2	0,2	7,2	16,8	1,6	14,4	2,4	—	0,2	2,6	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	—	95,8	13
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	4,4	37,6	3,4	—	—	—	—	3,0	0,4	3,2	—	20,3	4,3	2,6	10,2	10,6	8,0	30,0	1,9	—	—	7,0	3,2	—	—	—	—	—	—	0,7	—	150,8	15
	Pisino	275	Pr	4,8	16,4	2,8	—	—	—	—	1,4	0,4	5,4	2,2	16,0	9,2	7,8	15,6	6,2	7,2	27,4	0,8	—	—	9,4	3,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	136,4	15
	Mompaderno	260	Pa	3,0	22,0	3,0	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	11,0	5,0	4,0	10,0	11,0	1,0	23,0	8,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	15
	Visignano	244	Pn	21,3	46,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	13,0	10,0	18,0	30,0	9,0	—	—	—	17,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	189,3	11
	S. Michele di Leme	115	P	4,1	26,0	3,4	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	4,5	7,3	6,3	12,2	1,1	13,4	3,1	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,7	12
	Parenzo	18	Pr	2,2	22,4	1,2	—	—	—	—	0,2	—	1,6	1,2	5,2	8,6	4,0	7,4	5,6	1,2	16,2	4,4	—	—	6,4	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	—	88,6	14
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	8,9	8,0	2,7	—	—	—	—	2,5	—	10,7	23,1	27,0	25,0	21,5	5,5	9,2	19,3	14,9	3,0	2,3	11,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	202,1	17
	Stridone	472	Pr	3,8	4,0	1,4	—	—	—	—	0,8	2,8	2,6	6,0	13,8	17,0	15,0	13,4	9,4	0,6	9,0	12,0	7,2	0,6	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	1,6	—	131,0	17
	Pórtole	380	Pa	4,9	10,3	3,9	—	—	—	—	0,9	2,8	3,1	6,7	7,5	20,2	15,6	15,3	13,7	1,1	15,2	7,8	3,0	0,6	5,1	2,0	—	—	—	—	—	1,4	0,3	—	141,4	18
	Draguccio	359	Pa	5,0	12,1	3,2	—	—	—	—	1,6	—	8,1	3,5	7,9	5,5	7,3	13,4	4,1	2,4	12,9	8,0	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	7,8	—	112,2	16
	Corneria	295	Pn	4,9	12,5	3,6	—	—	—	—	—	3,6	0,4	—	11,7	26,4	14,8	17,0	9,6	—	14,2	9,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	129,3	12
	Montona	277	P	3,6	15,8	3,3	—	—	—	—	—	1,8	3,2	2,8	8,5	18,3	11,2	10,7	10,1	0,6	17,1	—	9,3	0,6	3,2	0,7	—	—	—	—	—	—	0,3	—	121,1	14
	Pinguente	153	Pr	2,2	3,8	0,4	—	—	—	—	1,2	1,2	3,6	3,0	9,8	10,0	10,2	13,0	4,0	5,0	9,4	8,4	5,6	—	7,2	3,0	0,2	—	—	—	—	—	4,0	—	105,2	18
	Levade	13	P	—	12,3	3,1	—	—	—	—	—	—	2,1	—	7,3	14,3	13,2	10,2	8,1	2,3	17,3	4,4	—	5,3	3,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	104,1	14
	Cittanova	4	Pr	2,0	16,6	1,8	—	—	—	—	—	0,4	0,8	2,4	4,8	15,0	6,2	6,2	3,6	4,4	16,6	12,0	—	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	95,4	13
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	7,4	4,3	0,7	—	—	—	—	—	1,1	1,3	1,5	12,4	14,5	29,1	19,2	8,1	2,2	31,0	6,8	—	—	9,3	7,1	—	—	—	—	—	—	1,3	—	157,3	16
	Sicciole	4	P	1,1	10,0	0,5	—	—	—	—	—	0,2	0,1	0,4	10,2	28,5	18,0	11,2	3,8	2,7	12,0	6,0	2,1	—	5,0	9,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	121,0	13
	Momiano	275	Pr	1,6	9,6	1,8	—	—	—	—	—	2,2	0,2	1,0	8,6	19,6	13,0	13,6	6,6	0,6	17,6	5,4	2,0	—	2,0	3,8	—	—	—	—	—	—	0,8	—	110,0	15
	Buie	222	P	6,0	20,0	4,1	—	—	—	—	—	0,6	—	—	10,2	24,7	27,3	16,8	—	—	17,4	11,6	0,3	—	1,2	9,7	0,2	—	—	—	—	—	0,3	—	150,4	11
	Capodistria	13	Pr	1,4	6,8	0,2	—	0,2	—	—	—	2,6	0,2	0,2	12,0	27,4	19,2	20,4	5,6	0,2	16,2	9,2	0,2	—	4,0	7,4	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	133,8	12
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	6,1	12,3	1,0	—	—	—	—	—	1,3	—	8,3	—	15,8	10,0	9,7	4,5	—	10,1	6,0	—	—	4,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	90,8	13
	Salvore	5	Pr	2,8	15,2	1,0	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	5,6	26,4	19,6	9,0	4,2	0,2	11,0	1,8	—	—	3,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	103,8	12
	Strugnano	2	P	1,3	0,3	8,0	—	—	—	—	—	1,6	—	—	6,3	24,0	20,2	12,4	2,4	—	2,3	8,1	—	—	4,4	8,7	—	—	—	—	—	—	0,6	—	100,6	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pn	12,0	6,0	5,5	—	—	—	—	—	6,0	7,0	33,0	45,0	99,0	85,0	80,0	3,5	24,0	105,0	18,0	6,5	31,0	74,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	651,7	18
	Tatre	744	Pr	8,8	9,0	1,2	—	—	—	—	1,0	—	—	4,2	8,6	25,2	20,6	18,2	8,2	6,4	13,2	7,0	—	—	3,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	138,0	15
	Villa del Nevoso	454	Pr	8,2	3,4	1,4	—	—	—	—	2,2	6,4	1,6	5,0	13,4	17,8	19,0	22,0	2,6	15,8	22,2	11,0	1,4	1,0	9,8	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	167,8	19
	Zabice	440	Pn	5,0	5,0	3,0	—	—	—	—	—	2,0	2,0	6,0	35,0	32,0	38,0	63,0	3,0	17,0	47,0	20,0	3,0	3,0	53,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	344,0	18
	S. Canziano	426	Pn	7,0	8,7	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	21,7	68,4	44,5	18,9	7,3	—	28,4	8,0	—	—	7,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	239,0	12
	DAL RISANO ALL' ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pn	19,4	9,1	2,6	—	—	—	—	2,2	2,3	5,1	15,7	40,2	37,9	27,5	48,5	8,0	18,1	64,2	10,2	1,2	1,3	22,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	339,9	19
	Mune	634	Pa	14,3	17,2	3,2	—	—	—	—	5,4	2,4	3,9	13,8	25,0	36,9	30,0	31,0	7,8	26,7	41,9	13,6	0,8	—	22,9	4,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	301,8	17
	Slivia	588	Pn	4,3	6,5	0,7	—	—	—	—	—	2,2	—	0,4	16,6	20,6	30,7	28,1	6,7	4,3	20,9	10,6	1,1	1,4	2,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	160,1	15
	Castelnuovo	560	Pn	9,3	8,8	5,2	—	—	—	—	2,5	8,2	2,2	10,2	10,8	30,6	35,3	40,1	6,5	20,2	30,8	20,4	4,4	5,0	13,4	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	272,9	20
	Lanischie	548	Pn	19,2	23,6	3,9	—	—	—	—	5,2	1,5	7,0	7,2	21,7	13,2	19,1	45,1	4,7	43,7	37,3	8,7	8,1	—	23,9	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	297,4	18
	Temenizza	402	Pn	2,6	—	3,2	—	—	—	—	—	2,0	2,3	1,4	15,5	26,0	35,2	26,5	6,5	—	22,3	6,5	—	—	4,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	156,3	14
	Tomàdio	381	P	—	10,1	3,2	—	—	—	—	—	0,2	4,2	—	24,0	50,0	52,3	32,4	17,2	1,1	25,0	12,2	—	—	11,4	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	249,6	13
	Basovizza	372	Pr	4,4	8,8	2,0	—	—	—	—	0,2	3,2	0,6	0,4	19,8	43,0	38,8	33,6	6,0	0,2	14,6	17,8	—	—	2,4	7,2	—	—	—	—	—	—	0,4	—	203,4	13
	Sesana	369	Pn	2,5	2,2	6,5	—	—	—	—	0,3	3,5	—	1,5	39,0	85,5	72,5	48,0	12,0	0,5	48,0	14,0	2,5	—	15,0	8,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	364,0	16
	Villa Opicina	320	Pn	1,9	6,9	—	—	—	—	—	0,2	3,4	0,7	1,4	13,8	45,8	38,8	32,2	6,0	—	12,3	8,9	—	—	12,5	4,9	—	—	—	—	—	—	0,6	—	190,3	13
	Cómeno	286	Pr	1,4	0,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	15,8	9,2	8,2	—	2,6	9,0	0,6	—	7,2	4,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	94,8	10
	Covedo	262	Pr	3,2	4,8	0,2	—	—	—	—	1,4	2,2	0,4	2,0	7,2	26,8	21,6	29,4	10,2	—	35,6	—	0,2	—	7,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	156,4	13
	S. Pelagio	225	P	5,2	4,6	—	—	—	—	—	—	11,2	5,4	3,8	8,2	12,6	28,2	32,4	25,2	—	27,8	13,4	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,2	13
	Decani	63	Pn	4,2	7,2	0,3	—	—	—	—	—	4,0	0,8	1,5	9,5	30,0	27,0	27,5	7,5	0,3	21,0	13,0	4,0	—	3,5	5,0	—	—	—	—	—	—	0,3	—	166,6	14
	Sèrvola	61	Pn	1,6	2,5	2,2	—	—	—	—	—	2,3	—	1,3	11,7	25,8	30,4	26,7	3,6	2,0	8,8	6,8	—	—	3,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	134,0	15
	Trieste	18	Pr	1,3	4,3	1,9	—	—	—	—	—	2,8	0,4	1,0	9,3	31,7	30,7	27,6	5,0	1,2	8,7	2,2	—	—	8,0	5,6	—	—	—	—	—	—	2,1	—	143,8	16
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	5,2	3,1	1,7	—	—	—	—	—	1,8	—	0,9	7,0	17,5	39,6	22,7	21,3	—	—	9,9	—	—	8,9	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	141,3	12
	Monfalcone	6	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	9,0	15,0	40,0	27,5	8,0	—	—	7,5	—	—	9,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	123,0	10
	Bàrcola	5	Pn	1,7	0,8	6,1	—	—	—	—	—	3,0	—	—	10,1	0,8	47,1	36,1	10,2	6,1	2,1	5,2	2,4	—	7,6	0,8	7,2	—	—	—	—	—	3,4	—	150,7	14
	Alberoni	4	Pr	4,4	3,6	1,8	—	—	—	—	0,2	1,2	—	0,8	5,8	16,6	31,0	18,8	6,4	—	14,0	7,4	—	—	10,6	1,8	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	124,8	13
	Valdoltra	1	Pn	1,4	4,6	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	7,1	15,4	36,1	24,3	5,3	—	18,6	7,4	2,5	—	4,1	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	141,2	13
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	P	3,4	3,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	11,5	34,5	81,5	143,3	52,1	5,4	0,6	25,7	6,7	—	13,7	30,5	1,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	417,1	15
	Sònzia	476	P	4,4	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	10,8	34,8	135,7	188,6	69,3	7,0	1,8	36,3	7,4	—	19,6	44,4	3,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	572,4	15
Coritenza	Passo Predil	1162	P	15,0	6,2	5,0	—	—	—	—	0,3	—	—	11,5	35,0	96,5	230,2	52,5	12,0	3,0	41,8	6,5	1,0	37,2	31,0	1,1	9,0	—	—	—	—	1,8	—	—	596,6	18
Coritenza	**Plezzo**	450	P	6,5	2,0	7,1	—	—	—	—	—	—	—	13,1	39,2	122,1	136,3	51,1	13,2	10,1	37,2	10,0	—	40,4	20,5	10,0	4,6	—	—	—	—	0,3	—	—	523,7	16
Uccea	Uccea	663	P	17,2	4,7	4,1	0,1	—	0,1	—	—	—	—	27,8	66,5	160,1	115,4	48,1	13,8	2,4	62,5	9,6	3,5	33,7	59,1	13,2	5,1	—	—	—	—	0,3	—	—	647,3	17
	Caporetto	263	Pr	6,6	1,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	17,8	28,8	111,0	95,6	48,2	15,2	—	74,0	1,2	—	35,8	23,2	6,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	470,4	15
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	4,2	0,4	2,6	—	—	—	—	1,0	0,4	—	9,4	46,0	53,2	65,6	38,4	11,0	0,2	52,4	1,0	—	10,0	20,2	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	1,6	319,2	15
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	1,7	—	—	—	—	—	1,3	—	—	40,3	91,0	121,3	12,0	4,0	10,0	30,0	30,0	12,0	20,0	12,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	387,6	14
Idria	Revenovse	1000	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	12,0	4,3	—	3,5	44,0	100,0	105,0	50,0	80,0	8,0	52,0	12,0	5,0	16,0	22,5	2,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	522,8	17
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	6,8	0,3	4,0	—	—	—	—	1,8	1,0	—	4,2	31,3	54,1	70,3	40,4	4,7	2,1	32,0	2,0	3,8	27,0	0,9	1,2	—	—	—	—	—	—	—	3,3	291,2	17
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	10,0	—	8,5	—	—	—	—	4,0	2,0	—	8,0	6,5	64,5	79,5	90,0	60,4	7,0	8,0	47,0	19,0	6,5	23,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	446,4	17
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pr	1,8°	1,3°	2,7°	—	—	—	—	5,7°	3,1°	—	6,2°	40,1°	125,2	95,4	51,4	16,6	4,0	91,8	3,4	8,2	6,2	27,2	1,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	494,7	19

(segue) ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bellà	587	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,8	0,6	—	4,3	46,0	92,2	82,0	46,1	11,6	2,2	59,1	14,2	4,1	—	2,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	374,5	13
Idria	Idria	333	Pr	7,8	0,2	1,0	—	0,4	—	—	6,6	2,0	—	5,2	24,8	81,2	61,4	32,8	11,6	3,0	32,0	8,2	2,4	3,2	14,2	1,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	301,8	18
Idria	Circhina	325	Pr	5,2	0,2	1,0	—	—	—	—	2,0	0,4	—	1,8	12,6	37,6	66,4	37,2	3,4	3,2	24,8	6,0	—	1,4	16,2	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	219,8	14
Bacia	Ravne	752	Pn	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	52,4	99,1	68,3	53,2	—	41,2	1,2	3,1	13,9	31,9	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	404,9	12
Bacia	Piedicolle	521	Pr	8,2	0,4	5,0	—	—	—	—	0,4	0,8	—	6,6	35,2	54,0	79,6	45,8	5,2	3,2	23,6	13,2	0,2	9,0	24,8	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	317,0	16
	Loqua	965	Pr	2,8*	2,0*	9,5*	—	—	—	—	0,2*	—	—	12,4*	40,3*	65,2	65,6	60,0	12,0	0,2	53,0	0,2	—	—	15,8*	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	340,0	11
	Cal di Canale	688	Pn	10,9	0,9	—	—	—	—	—	9,3	—	—	12,4	24,8	79,5	69,1	44,5	12,5	—	50,3	6,2	—	10,4	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	354,2	12
	Monte Santo	682	Pn	2,6	—	7,2	—	—	—	—	5,3	—	—	0,8	12,3	24,5	32,8	33,5	7,4	0,9	27,0	11,0	0,8	1,3	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,7	12
	Chiapovano	607	Pr	2,5*	—	0,1*	—	—	—	—	6,0	—	0,2	9,4	27,4	67,8	76,4	41,4	10,4	1,0	44,0	8,4	2,8	4,2	18,0	0,8	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	321,4	14
	Canale	104	Pr	0,2	—	2,8	—	—	—	—	2,2	—	—	5,6	31,2	39,0	52,4	30,0	7,6	—	48,4	7,2	—	10,6	13,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	250,8	12
	Plava	90	P	1,8	—	3,3	—	—	—	—	3,2	—	—	5,2	24,5	30,3	56,7	31,5	9,2	2,4	48,0	12,7	2,4	6,7	18,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	257,4	16
	Gorizia	86	Pr	2,8	—	3,0	—	—	—	—	1,6	1,2	—	1,4	6,8	21,4	36,8	28,2	6,2	0,4	24,0	11,0	0,2	0,2	6,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	152,6	13
Vipacco	Carnizza	974	Pr	—	—	9,0*	—	—	—	—	4,8	1,2	0,6	2,4	25,8	34,8	43,0	50,0	9,6	1,8	27,0	0,2	0,2	6,8	13,2	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	232,0	14
Vipacco	Predmeia	890	Pn	2,0	—	0,4	—	—	—	—	9,0	—	—	3,0	72,3	63,0	61,0	42,5	23,0	0,3	46,0	15,5	5,0	2,0	21,0	3,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	369,9	14
Vipacco	Pocrai del Piro	799	Pr	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	0,8*	—	51,5*	63,6	60,2	57,6	5,2	6,4	40,0	7,4	29,4	0,2	22,8	8,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	358,3	12
Vipacco	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	6,2	—	—	—	—	4,0	0,4	0,2	5,0	27,2	43,8	57,4	34,6	7,0	0,4	26,6	4,6	6,6	1,2	13,2	0,4	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	239,2	13
Vipacco	Senosecchia	565	Pn	—	4,0	2,7	—	—	—	—	0,3	4,3	0,2	0,4	21,0	53,7	35,7	41,4	6,0	7,8	36,1	15,3	—	7,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	252,1	13
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	1,9	0,1	4,0	—	—	—	—	4,9	1,1	0,1	1,8	16,2	43,1	56,9	24,5	6,2	—	24,0	17,1	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216,0	13
Vipacco	Panovizza	109	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	1,4	1,0	—	2,4	10,8	31,0	48,3	34,2	6,5	0,4	32,3	14,6	0,5	—	10,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	199,8	13
Vipacco	Vipacco	104	Pr	3,4	1,0	7,8	—	—	—	—	1,2	0,6	0,2	1,6	18,0	41,6	50,0	37,0	5,0	1,4	19,0	19,4	0,8	—	16,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	225,6	15
Vipacco	Sambasso	104	Pn	—	—	4,1	—	—	—	—	3,7	—	—	—	20,1	39,4	49,9	23,9	7,1	—	31,5	15,2	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	206,7	10
Vipacco	Montespino	67	P	0,9	0,2	2,3	—	—	—	—	2,9	2,6	—	—	20,1	36,7	55,7	28,9	11,3	—	34,0	15,5	—	—	7,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	219,7	12
Torre	Musi	633	Pr	9,2*	7,2*	6,7*	—	—	—	—	—	—	—	30,9*	75,2*	100,6	92,2	34,0	16,4	1,4	53,8	24,0	—	35,6	41,6	9,8	2,4	—	—	—	—	0,6	—	—	541,6	16
Torre	Flaipano	590	P	42,7	—	16,7	—	—	—	—	—	—	—	10,0	45,3	52,5	55,2	21,9		—	26,0	54,5	—	40,0	35,9	4,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	408,4	14 ?
Torre	Vedronza	320	P	5,5	3,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	4,7	41,0	40,0	66,3	28,2	12,8	—	52,0	23,0	—	6,3	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	321,1	13
Torre	Ciseriis	264	Pr	8,8	1,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	7,6	23,6	33,4	36,6	22,6	10,0	—	34,2	20,0	—	9,2	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230,0	13
Cornappo	Monteaperta	580	P	6,0	3,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	14,1	43,3	51,6	62,2	36,8	17,2	—	66,6	7,7	—	13,2	32,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	360,9	14
Lagna	Cergneu Superiore	329	P	10,6	4,1	6,6	—	—	—	—	—	—	—	13,0	30,0	41,2	48,0	32,2	18,0	—	71,0	2,1	—	10,4	20,9	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	309,0	13
Malina	Attimis	196	P	6,8	2,6	3,5	—	—	—	—	—	—	—	10,6	24,8	31,7	38,6	25,2	12,6	8,4	57,6	2,3	—	8,9	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	262,4	15
Malina	Povoletto	136	P	6,3	2,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	7,0	16,8	19,5	31,2	21,3	10,1	—	55,0	7,5	—	6,7	17,0	—	0,7	—	—	—	—	—	0,4	1,0	204,7	14
Natisone	Platischis	657	P	8,5	2,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	17,6	41,4	61,0	68,2	36,7	17,3	—	75,7	4,0	—	18,5	35,1	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	394,3	14
Bela	Bergogna	557	P	8,8	2,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	9,0	39,2	72,0	75,2	26,0	23,3	1,3	59,1	6,0	—	15,4	40,0	0,6	2,3	—	—	—	—	—	—	—	386,7	15
Natisone	Goregnavàs	758	P	11,0	8,0		—	—	—	—	—	—	—	20,0	41,0	62,0	81,0	8,0	40,0	—	91,0	10,0	—	20,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	419,0	13 ?
Natisone	Pulfero	184	Pr	10,2	1,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	15,0	50,2	41,2	63,2	35,8	15,6	—	74,6	5,8	—	16,0	31,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	366,2	13
Cosizza	Drenchia	730	P	3,8	—	6,3	—	—	—	—	—	0,3	—	14,0	57,7	58,6	70,3	47,7	10,0	—	52,6	5,0	—	14,8	32,1	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	374,7	13
Cosizza	Clòdig	240	P	2,2	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	37,7	40,4	58,5	36,0	9,1	0,2	43,0	3,4	—	9,7	23,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	282,4	13
Cosizza	S. Leonardo	163	P	4,3	1,8	4,0	—	—	—	—	1,0	—	—	8,4	32,3	39,8	56,4	36,3	9,8	—	46,8	6,4	—	9,8	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	281,3	14
Rieca	Luico	690	Pr	5,2	0,8	7,6	—	—	—	—	—	0,4	—	21,0	67,8	58,6	60,8	50,0	14,0	0,2	57,4	10,8	0,2	18,4	30,2	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	407,2	14
Aborna	Montemaggiore	954	P	9,0	2,5	10,4	—	—	—	—	—	—	—	17,5	61,0	47,5	77,0	45,0	15,5	1,4	70,0	5,5	1,3	20,4	34,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	419,6	16
Natisone	Cividale	138	Pr	7,8	0,6	1,4	—	—	—	—	0,4	—	—	7,8	17,2	21,2	38,2	29,4	9,2	0,2	38,2	10,6	0,8	4,6	13,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	201,6	12
Iudrio	S. Volfango	754	P	4,8	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	12,5	34,9	52,5	62,1	56,8	44,9	30,2	62,7	11,0	1,5	10,1	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	421,6	14
Iudrio	Liga	680	P	0,7	—	4,6	—	—	—	—	3,5	—	—	10,0	50,0	45,0	65,0	42,5	11,0	0,5	20,7	53,0	—	11,5	22,9	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	341,9	13
Iudrio	Podresca	205	P	2,9	—	6,7	—	—	—	—	0,2	—	—	8,3	38,9	40,0	50,0	36,2	12,5	—	59,3	1,9	—	6,0	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	283,2	12
Iudrio	S. Lorenzo di Nebola	160	P	0,2	5,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,2	25,0	30,0	40,3	40,2	10,0	—	45,4	20,3	—	5,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	242,1	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pn	20,8	37,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	17,2	8,8	2,7	2,1	4,2	3,0	—	3,5	1,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	127,4	14
	Camporosso in Valcanale	806	P	7,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	11,8	42,2	87,2	42,5	6,2	4,8	26,0	2,5	—	11,4	22,5	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	277,7	14
Scilizza	**Tarvisio**	751	P	11,3	2,1	2,8	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,2	91,4	106,2	76,2	0,3	13,0	37,4	5,0	—	21,2	28,2	1,1	5,0	—	—	—	—	—	—	—	423,4	15
	Cave del Predil	901	P	9,5	3,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	8,3	23,8	104,0	162,7	56,5	8,5	3,3	30,0	10,0	4,5	23,0	49,5	—	7,1	—	—	—	—	2,0	—	—	509,5	17
	Plezzut	750	P	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	22,8	30,1	26,4		17,6		8,9		—	19,7		—	16,4	—	—	—	—	6,4	—	—	166,8	14 ?
Slizza	**Fusine Laghi**	870	P	7,5	2,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,3	42,0	78,0	44,0	2,2	2,0	12,5	7,1	—	5,9	30,5	—	4,5	—	—	—	—	0,5	—	—	254,8	15
	Coccàu	700	P	16,5	1,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	10,2	40,5	94,0	66,0	—	4,5	33,0	6,3	—	6,5	32,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	318,2	13
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	P	32,0	57,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	2.0	11,4	40,7	47,5	20,0	16,3	3,0	19,0	4,5	—	18,5	15,0	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	293,2	15
	Forni di Sopra	907	P	39,8	45,8	1,9	—	—	—	—	—	—	—	3,2	6,7	33,1	40,0	14,2	16,1	2,2	27,6	3,3	—	22,4	10,6	—	4,0	0,1	—	—	—	—	0,2	—	271,2	15
	Forni di Sotto (P. della Morte)	766	P	40,5	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	6,3	33,6	50,0	15,0	6,4	15,0	26,3	3,6	—	25,0	39,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	300,6	14
Lumiei	**Sauris**	1300	P	38,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	18,0	24,5	43,7	20,0	15,0	6,0	30,0	3,0	—	25,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270,2	13
	Ampezzo	560	Pr	18,4	41,4	5,6	1,0	—	—	—	—	—	—	4,2	3,4	46,2	55,6	14,6	15,8	6,0	9,0	21,0	—	34,2	9,2	0,6	3,6	—	—	—	—	—	1,0	—	290,8	17
Degano	Collina	1189	P	22,3	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	51,9	62,6	11,3	13,2	—	25,3	—	—	23,4	14,9	—	3,2	—	—	—	—	—	2,3	—	247,9	12
	Forni Avoltri	888	P	15,0	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	38,0	45,0	21,5	18,2	—	27,0	1,0	—	14,3	21,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	237,0	13
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	25,6	36,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	5,8	41,8	50,6	16,0	15,8	—	3,0	19,6	0,8	25,2	5,8	—	3,2	—	—	—	—	—	1,0	—	259,4	15
Degano	Chialina	492	P	22,5	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	8,0	38,0	58,5	18,5	18,0	—	23,0	22,4	—	34,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	264,0	13 ?
	Villa Santina	363	P	34,1	17,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	3,6	1,7	68,2	67,0	7,9	18,5	—	21,6	30,9	2,8	51,9	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	362,6	14
	Passo di Montecroce	1362	P	30,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	15,4	60,8	87,5	34,0	38,5	9,8	34,8	10,3	8,0	66,0	15,5	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	440,8	14
	Zovello	910	Pr	22,5•	8,8•	5,8•	—	—	—	—	—	—	—	2,6	5,4	47,8	51,8	27,0	12,4	1,0	16,2	4,8	—	32,8	8,6	1,2	3,2	—	—	—	—	—	0,2	—	252,1	16
Bût	**Timau**	821	P	15,0	4,8	2,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	15,0	70,0	82,7	35,3	18,3	—	25,0	6,7	—	42,0	18,4	1,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	344,5	15
	Paluzza	596	P	19,7	6,6	4,5	—	—	—	—	—	—	—	6,3	8,5	70,2	72,7	30,8	19,6	0,9	32,8	2,0	—	50,3	24,8	3,2	4,3	—	—	—	—	—	0,8	0,5	358,5	15
	Avosacco	471	P	21,0	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0		31,0	71,0	19,0	11,0	—	15,0	—	9,0	21,0	32,0	6,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	261,0	15 ?
Chiarsò	**Paularo**	690	P	15,1	3,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	12,0	61,0	64,0	31,0	19,2	—	30,1	—	—	32,2	44,8	3,1	3,3	—	—	—	—	—	1,6	—	332,0	15
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	30,1•	12,3•	1,8•	—	—	—	—	—	—	—	7,6	11,2	94,8	97,0	17,8	18,6	0,4	26,6	7,6	—	47,4	52,6	7,0	2,8	—	—	—	—	0,4	0,8	—	436,8	15
	Malborghetto	721	Pr	18,0	4,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	3,6	10,4	44,8	78,2	38,0	8,8	0,6	25,0	2,4	—	13,0	26,6	4,8	2,0	—	—	—	—	0,4	—	—	284,2	15
Fella	**Pontebba**	562	P	13,5	5,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	1,7	10,7	60,0	106,0	40,0	12,2	1,0	22,4	6,1	—	23,2	41,0	10,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	366,6	16
	Chiusaforte	392	P	—	6,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	16,7	104,5	146,5	41,8	9,5	10,5	33,3	—	—	28,5	42,0	8,5	3,5	—	—	—	1,0	—	—	—	466,8	15
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	P	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	15,2	20,4	60,8	90,3	60,6	15,2	10,0	15,0	—	—	25,0	35,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	349,3	10
Fella	Ovedasso	319	P	21,7	7,6	3,1	—	—	—	—	—	—	—	6,1	14,2	72,2	82,8	27,5	13,0	—	40,2	3,9	—	33,6	28,7	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	360,7	14
	Coritis	641	P	16,0	8,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	33,5	51,5	115,0	42,0	9,0	1,4	54,0	9,5	1,0	23,3	64,2	3,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	443,3	17
Resia	Stolvizza	572	P	16,0	9,0	6,1	—	—	—	—	—	—	—	11,5	30,0	134,3	160,6	40,9	10,8	1,1	45,3	7,3	—	34,8	55,7	2,5	3,4	—	—	—	—	—	—	—	569,3	16
	Oseacco	490	P		52,0		—	—	—	—	—	—	—	25,6	44,3	263,5	44,3	—	—	0,5	10,4	—	—	45,3	11,4	30,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	528,1	11 ?
	Resia	380	Pr	17,0	8,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	17,0	19,6	170,6	140,8	40,2	13,4	0,6	12,2	34,4	—	54,8	48,6	13,4	2,8	—	—	—	—	1,0	—	—	598,6	16
Aupa	**Dordola**	607	Pr	20,2	5,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8	19,0	57,6	51,0	29,0	7,0	4,6	31,0	3,2	—	25,2	35,6	4,2	2,8	—	—	—	—	1,4	0,4	—	306,6	17
	Moggio Udinese	337	Pr	18,4	7,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,6	13,4	65,4	71,8	28,0	12,2	—	33,6	4,0	—	28,0	31,2	5,6	2,4	—	—	—	—	—	0,2	—	331,0	15
Venzonassa	**Venzone**	236	Pr	20,0	8,4	3,4	—	—	—	—	—	—	—	7,0	27,6	55,0	56,2	24,2	13,8	—	42,2	16,8	0,6	28,6	33,0	7,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	345,4	15
	Gemona	307	Pr	14,2	12,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	9,4	20,6	49,0	44,0	20,0	12,2	0,4	43,2	15,4	0,2	11,0	19,8	4,0	1,0	—	—	—	—	—	1,6	—	284,2	16
Palar	**Alesso**	197	Pr	19,4	13,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	18,8	91,6	72,2	14,8	17,4	—	46,8	2,8	—	59,2	50,6	3,6	1,2	—	—	—	—	—	1,4	—	429,0	16
Ledra	Andreuzza	167	P	10,2	10,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	6,4	17,2	30,6	35,7	15,8	12,2	—	46,2	18,4	—	10,6	14,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	232,6	13
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	28,2	19,8	6,8	—	—	—	—	—	—	—	8,6	11,0	89,8	77,0	15,0	17,6	0,6	36,2	1,2	—	66,6	52,6	6,2	1,4	—	—	—	—	0,4	0,2	—	439,2	15
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	10,0	10,0	7,6	—	—	—	—	—	—	—	5,4	14,6	26,3•	29,8•	28,4•	12,2	—	30,4	24,6	—	10,4	12,6	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	222,7	13
	Pinzano	201	P	9,0	12,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	3,8	15,0	31,5	32,5	17,0	15,0	0,5	38,0	—	5,5	14,5	0,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	205,3	13
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	18,4	25,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	7,2	10,0	48,8	47,2	17,6	21,6	—	38,8	2,4	1,6	42,8	53,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	342,0	14
	Spilimbergo	132	P	7,1	10,2	16,4	—	—	—	—	—	—	—	2,7	10,3	27,7	32,4	22,6	17,9	—	19,2	16,5	—	15,7	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212,1	13

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	P	10,0	4,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	16,6	28,3	15,0	6,0	4,2	—	45,7	6,0	12,0	8,0	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	203,8	15
	Udine	116	Pr	5,8	4,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	4,0	22,2	18,6	29,2	23,0	9,2	1,8	55,2	17,6	—	5,8	15,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	217,6	14
	Manzano	72	P	5,5	7,3	2,5	—	—	—	—	—	1,7	0,3	2,0	5,7	8,0	35,0	30,0	7,8	8,0	32,0	7,0	2,0	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,8	16
	Cormons	63	P	1,2	8,0	—	—	—	—	—	1,2	0,4	—	2,5	11,2	18,6	34,5	16,0	19,6	—	34,2	17,6	0,2	1,3	18,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	186,3	14
	Pozzuolo	62	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lauzacco	59	P	4,5	4,3	2,9	—	—	—	—	—	—	—	[2,0]	[16,0]	17,6	15,6	29,8	23,2	4,9	30,4		10,0	3,7	16,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	[183,5]	16 ?
	Gradisca	38	P	7,2	0,3	0,8	—	—	—	—	0,9	0,9	—	1,9	7,0	18,0	38,8	24,5	6,0	—	30,5	19,9	—	1,0	11,5	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	170,2	11
	Palmanova	26	P	3,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,5	12,9	28,6	21,5	4,2	8,4	25,3	7,4	—	2,2	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	136,5	11
	Castions di Strada	23	P	6,0	11,5	3,6	—	—	—	—	1,2	4,0	—	4,7	8,2	12,1	29,5	21,0	4,5	2,2	40,9	4,5	0,5	2,2	18,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	177,0	17
	Fauglis	21	Pr	5,8	9,8	2,0	—	—	—	—	0,4	4,2	—	3,8	6,6	13,4	30,2	21,2	4,6	3,6	34,4	4,4	0,6	2,2	10,6	3,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	161,8	16
	Cervignano	7	Pr	8,6	12,0	0,4	—	—	—	—	0,4	0,2	—	2,0	6,0	11,0	32,2	23,4	6,6	—	23,8	4,8	0,6	0,8	17,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	151,8	12
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	6,8	19,6	2,4	—	—	—	—	0,4	0,4	—	3,4	4,6	8,6	28,4	19,6	3,8	0,8	34,2	6,0	0,4	1,6	8,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	150,4	13
	Aquileia	4	P	8,0	14,0	4,5	—	—	—	—	—	2,0	—	1,5	5,0	12,0	32,0	12,0	7,0	—	15,0	6,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,0	13
	Grado	2	Pr	5,6	20,6	2,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,4	5,2	16,6	32,4	16,6	7,8	—	12,8	6,8	—	—	12,8	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	141,2	11
	Marano Lagunare	2	P	7,5	30,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	17,0	6,3	3,1	7,8	—	22,0	8,8	—	—	11,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	132,5	10
	Cà Anfora	1	Pr	7,8	20,6	1,6	0,2	—	—	—	0,2	2,0	—	3,0	5,4	11,8	29,6	19,6	5,6	4,8	16,8	3,6	0,2	0,2	8,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	141,6	14
	Pianais	1	Pr	7,0	25,6	0,6	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	2,8	4,8	8,4	27,0	19,4	4,2	3,0	20,6	7,8	0,2	0,8	14,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	147,0	12
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	10,3	10,1	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,7	10,7	24,1	29,8	10,1	10,3	1,4	33,2	13,5	—	6,0	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186,6	14
	Rivotta	135	P	7,2	14,3	5,1	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,7	29,6	28,6	17,4	7,0	—	28,3	16,1	—	9,6	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195,9	13
	Tomba di Meretto	105	P	6,4	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	13,6	17,5	24,9	16,7	7,5	0,6	31,7		—	4,1	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	151,4	13 ?
	Basiliano	77	P	9,3	8,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	5,9	10,8	15,2	24,9	17,3	7,1	—	33,9	17,5	0,4	3,9	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172,9	13
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	10,5	18,2	17,0	3,4	—	—	—	—	—	—	4,6	9,7	9,1	32,3	17,1	8,1	3,5	22,9	27,2	—	3,1	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188,6	15
	Codroipo	44	Pr	11,0	22,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,0	15,0	24,0	15,8	7,4	—	28,2	20,8	—	2,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	180,0	14
	Pozzecco	39	P	7,1	15,3	7,6	—	—	—	—	—	—	—	6,5	11,1	13,3	27,8	20,0	7,0	1,3	43,0	11,0	—	3,9	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	190,6	15
	Talmassons	30	P	7,0	15,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,5	8,0	13,0	27,0	21,7	5,5	3,4	51,0	10,3	—	3,3	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	194,2	15
	Ariis	12	Pr	6,6	23,2	6,0	—	—	—	—	0,4	2,8	—	5,4	6,4	12,0	26,8	20,0	5,4	6,0	44,8	0,2	2,2	9,0	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	196,2	15
	Rivarotta	7	P	6,5	26,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	4,4	16,1	19,6	22,4		38,0	6,4	—	1,0	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163,8	13 ?
	Latisana	7	Pr	7,8	29,8	1,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	3,8	5,6	9,8	25,6	18,2	4,6	6,0	36,8	12,2	0,2	1,4	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	178,6	14
	Lame di Precenicco	3	Pr	1,4	19,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,4	6,0	16,4	9,8	3,2	3,0	10,4	11,6	—	—	7,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	104,6	14
	Bevazzana	2	P	10,0	29,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,5	10,0	21,0	17,5	4,0	—	18,0		—	1,1	10,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	132,9	14 ?

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gorgazzo	Gorgazzo	53	P	10,4	22,2	21,8	—	—	—	—	—	—	—	4,7	5,3	23,2	29,0	16,5	10,0	—	28,1	4,2	—	9,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196,2	13
Artugna	**Aviano**	159	Pr	22,4	24,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	5,4	6,0	30,2	24,8	13,2	13,2	—	28,6	3,8	0,2	11,2	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	206,6	13
	Sacile	24	Pr	10,6	28,8	8,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,8	13,4	14,8	12,4	10,4	—	17,8	5,6	—	4,0	9,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	143,4	13
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pn	34,2	46,9	17,8	—	—	—	—	—	—	—	5,1	5,6	38,4	38,6	14,6	11,3	—	22,6	3,7	—	17,5	15,1	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	272,7	14
	Chies d'Alpago	705	P	8,1	37,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	4,3	6,2	25,2	34,4	16,8	12,4	1,5	13,4	10,1	—	4,8	8,1	1,9	1,1	—	—	—	—	—	—	2,0	195,9	17
	S. Croce sul Lago	409	Pn	16,3	35,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	5,6	15,0	30,4	39,0	16,0	12,5	4,0	20,0	7,2	—	20,7	8,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	267,9	16
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	5,0	14,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	4,8	4,6	16,6	24,0	18,6	14,0	—	21,8	37,0	—	8,6	9,0	—	0,2	—	»	»	»	»	»	»	»	»
Meduna	Frasseneit	564	P	●* 40,0	31,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,1	75,0	70,2	20,0	●* 25,1	2,0	●* 35,1	●* 10,0	—	80,1	11,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	435,9	15
	Tramonti di Sopra	411	Pr	29,0	25,2	11,6	—	—	—	—	—	—	—	5,6	15,8	97,0	88,4	12,8	●* 22,0	3,8	26,4	14,4	—	58,2	37,0	7,2	1,6	—	—	—	—	0,6	0,2	0,2	457,0	16
	Tramonti di Sotto	366	P	30,0	31,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	22,0	103,0	89,0	13,0	24,0	●* 3,0	●* 36,0	5,0	—	56,0	36,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	472,0	15
Chiarsò	Campone	450	P	33,8	53,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	74,2	43,8	9,4	●* 21,0	2,5	●* 31,3	3,8	—	53,6	35,4	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	389,6	13
Silisia	Rio Stavalins	423	P	●* 50,2	32,0	14,4	—	—	—	—	—	—	—	8,2	20,2	100,4	99,3	14,0	●* 31,1	—	●* 30,4	—	—	100,0	18,0	10,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	533,2	14
	Chièvolis	354	P	38,3	34,1		—	—	—	—	—	—	—	2,0	44,2	117,7	103,3	18,0	19,2	3,0	30,4	—	4,0	67,0	20,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	513,8	16 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) LIVENZA																																			
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	31,2	40,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	9,6	6,2	87,2	75,4	16,4	25,2	0,4	38,8	9,8	—	59,0	37,0	12,8	1,2	—	—	—	—	0,8	0,6	2,2	458,6	16
	Cavasso Nuovo	301	P	18,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	6,9	54,1	48,4	19,7	20,6	—	36,6	4,7	0,6	34,8	18,0	4,9	0,5	—	—	—	—	0,8	—	6,2	292,0	14
	Maniago	283	Pr	16,6	24,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,6	53,2	42,2	14,0	15,6	—	30,4	3,0	—	28,2	11,6	5,8	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	264,8	14
	Basaldella	141	P	5,2	20,5	6,1	—	—	—	—	—	—	—	2,8	8,4	26,3	22,8	7,0	16,1	—	26,7	8,3	—	7,8	6,0	—	—	—	—	—	02	—	—	—	164,2	13
Cellina	**Cimolais**	652	P	30,4	47,9	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	2,2	58,2	48,2	2,5*	16,4	2,5	24,7	5,5	—	31,4	15,1	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	296,1	14
	Claut	600	Pr	20,0	51,2	21,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0	12,0	57,0*	40,5*	10,1*	5,7*	—	24,7*	—	—	21,6	8,0	—	2,6	0,2	—	—	—	—	0,4	—	282,8	13
	Andreis	455	P	40,8	60,5	—	—	—	—	—	—	—	—	90,2	50,3	50,8	30,1	0,9	30,5	—	30,3	—	—	60,4	0,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,3	446,6	9
	Barcis	409	P	15,4	17,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	8,1	33,4	25,8	37,2	—	—	8,6	10,0	2,0	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	2,1	0,3	169,5	12
	S. Quirino	116	P	12,7	23,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,8	21,0	22,5	14,5	12,3	—	22,3	10,5	—	8,0	8,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	176,1	14
Monticano	Formeniga	239	P	10,2		6,7	—	—	—	—	—	—	—	7,3	9,4	19,7	8,6	—	8,9	—	19,6	13,2	—	7,3	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	11 ?
	Conegliano	85	Pr	9,8	30,6	7,8	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	11,0	19.8	15,0	7,0	—	19,6	1,4	—	0,4	9,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,2	144,2	13
	PIAVE																																			
Silvella	Sappada	1217	Pn	38,5	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	46,5	12,2	5,5	2,2	13,6	2,8	12,3	—	12,3	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	223,2	12
	Cima Canale	1364	Pn	27,8	28,9	11,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,2	6,7	26,6	32,4	11,7	—	10,8	12,4	—	13,2	5,0	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	198,1	13
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	42,2	50,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,2	20,6	40,2	10,5	9,4	0,9	11,0	4,3	—	8,3	11,2	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	223,4	14
Padola	Passo di Montecroce	1636	Pn	18,7	36,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	50,0	42,9	13,5	14,9	18,3	12,1	8,9	—	12,3	12,7	4,0	—	1,9	—	—	—	—	1,6	—	281,8	16
	Dosoledo	1237	Pn	29,8	37,3	2,8	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,4	25,8	38,7	20,5	11,4	3,4	10,8	4,3	—	11,3	8,8	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	217,3	15
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	17,4	46,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,1	12,6	28,7	17,1	6,4	2,0	7,9	7,5	—	8,8	5,6	—	4,7	—	—	—	—	0,1	—	—	170,3	14
	Casa S. Marco	1135	Pn	37,0	67,2	7,5	—	—	—	—	—	—	—	2,7	3,2	34,5	37,8	16,4	13,2	—	16,0	0,9	—	27,5	10,8	—	7,0	—	—	—	—	1,2	—	—	282,9	14
	Auronzo	864	Pr	20,0	50,0	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	4,8	6,2	37,2	44,6	13,4	7,8	—	8,0	5,6	—	15,0	6,2	—	3,6	—	—	—	—	0,4	—	—	226,6	14
Piova	Lorenzago	880	Pn	30,0	53,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	28,0	35,0	19,0	10,0	—	12,0	1,5	—	15,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	230,0	13
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	21,6	44,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	34,2	37,5	20,0	12,7	0,6	14,6	2,3	—	18,0	7,8	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	225,0	13
	Pieve di Cadore	878	Pn	25,0	10,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	25,0	26,3	11,4	21,7	10,2	—	18,0	1,2	—	15,1	1,3	—	—	—	—	—	—	0,4	1,1	—	177,1	14
Boite	Podestagno	1506	Pn	22,0	46,4	8,0	48,0	—	—	—	—	—	—	16,4	48,0	89,0	12,4	16,0	3,0	—	12,5	2,4	—	21,3	16,2	—	3,7	4,2	—	—	—	—	—	—	369,5	16
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	22,0	41,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,6	21,2	29,0	12,0	8,3	—	12,0	—	—	21,3	7,1	—	3,9	1,1	—	—	—	0,3	—	—	187,0	14
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	23,5	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	10,6	14,8	12,4	11,0	—	10,2	—	—	8,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,2	8
	Cibiana	985	Pn	32,1	41,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	8,0	36,0	19,4	13,1	7,3	17,3	2,1	—	22,4	7,2	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	220,5	14
	Borca	942	Pn	22,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	10,0	11,0	11,0	—	—	12,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,0	9
	Perarolo di Cadore	532	Pr	34,8	56,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	5,4	4,4	41,8	35,4	18,6	13,2	—	11,4	8,0	—	20,8	5,8	—	3,6	0,2	—	—	—	0,4	—	0,2	264,6	14
	Rivalgo	496	Pn	27,2	47,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	4,5	56,0	36,0	15,6	14,5	0,2	15,0	3,0	—	24,2	7,4	0,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	265,3	14
	Longarone	474	Pn	26,2	54,8	5,7	—	—	—	—	—	—	—	6,5	10,1	62,0	42,0	15,5	17,0	—	21,1	0,7	—	35,0	10,0	—	3,3	—	—	—	—	1,0	—	—	310,9	14
Vajont	Erto	726	Pn	40,0	50,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	40,0	37,0	21,0	13,0	3,0	20,0	2,0	—	29,0	10,0	1,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	296,0	16
Maè	Zoppè	1465	Pn	30,2	56,3	14,2	—	—	—	—	—	—	—	27,4	25,7	44,2	16,3	12,6	9,5	—	—	—	—	17,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260,4	11
	Mareson di Zoldo	1338	Pn	36,0	45,7	8,0	—	—	—	—	—	1,6	—	3,7	8,5	37,5	40,0	16,0	17,5	1,6	14,6	—	—	21,0	4,5	1,0	5,7	0,5	—	—	—	—	—	0,6	264,0	16
	Forno di Zoldo	848	Pr	29,6	42,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	4,8	32,4	32,2	17,0	11,0	—	13,2	—	—	17,2	5,2	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	0,8	—	212,2	12
	Fortogna	435	Pr	31,8	61,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	10,6	43,8	39,2	17,6	16,4	1,0	16,0	3,6	—	29,2	19,0	0,6	2,4	0,2	—	—	—	—	0,6	—	308,2	15
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	14,2	26,2	7,3	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,8	17,5	33,8	16,4	11,3	—	14,8	4,4	—	12,7	13,8	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	190,2	15
	Belluno	400	Pr	13,0	27,0*		—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,4	29,2	30,2	15,2	8,6	0,2	10,8	12,6	—	15,4	16,8	0,2	0,8	—	—	—	—	—	0,2	0,4	193,2	13 ?
	Soverzene	390	Pr	25,8	34,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	8,8	9,8	23,8	36,8	17,6	15,0	0,2	15,2	12,4	—	15,2	16,4	8,6	1,4	—	—	—	—	—	1,0	—	250,6	16
Tuona	Frontin di Trichiana	390	Pn	35,0	28,5	23,0	—	—	—	—	—	—	1,3	8,5	45,0	40,7	20,0	8,0	3,5	17,0	7,0	5,4	—	13,0	22,5	3,0	5,0	1,0	—	—	—	—	0,4	1,2	289,0	19
Ardo	S. Antonio di Tortal	706	Pn	34,2	38,3	24,6	—	—	—	—	—	—	—	5,1	11,2	28,4	38,4	19,6	15,1	—	21,6	—	—	28,4	16,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	293,3	14
Cordevole	Arabba	1612	Pn	30,8	40,9	2,7	—	—	—	—	—	—	1,8	5,0	26,4	23,7	1,8	5,7	3,0	7,3	1,5	—	—	20,0	8,0	0,6	3,8	0,7	0,5	—	—	—	0,4	—	184,6	15
	Andraz	1421	Pn	22,6	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,1	27,4	28,6	3,3	8,6	—	8,5	—	—	7,9	9,0	—	3,8	0,8	—	—	—	—	—	—	169,6	12
	Caprile	1023	Pn	16,2	25,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,3	28,5	29,0	5,2	9,0	—	9,5	—	—	9,7	6,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	147,9	13
	Sala d'Alleghe	950	Pn	30,3	48,2	5,3	—	—	—	—	—	—	—	2,3	3,4	27,5	15,0	6,8	8,5	0,3	14,3	—	—	21,1	4,2	—	5,2	0,4	—	—	—	—	—	—	192,8	13

(segue) PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Biois	Falcade	1252	Pn	36,1	47,5	6,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,1	34,1	29,2	3,0	12,5	0,3	11,2	0,2	—	20,5	8,9	3,0	4,1	0,9	—	—	—	0,4	—	—	223,1	14
Liera	Garès	1381	Pn	35,0	88,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	30,2	30,0	36,2	6,5	—	10,0	—	2,0	24,8	8,0	—	7,2	3,0	—	—	—	—	—	—	297,8	14
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	38,0	52,0	14,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	10,0	60,8	32,6	16,8	12,2	—	13,0	0,2	—	23,6	19,6	0,6	6,8	0,6	—	—	—	—	0,6	—	305,0	13
	Taibon	628	Pr	27,6	53,4	6,8	—	—	—	—	—	0,2	—	5,4	12,6	36,2	26,4	20,0	11,2	4,0	9,2	6,0	—	22,0	7,8	0,6	4,2	0,4	—	—	—	0,2	—	2,0	256,2	16
	Agordo	611	Pr	19,6	46,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	4,6	4,8	35,6	34,6	10,6	11,8	—	13,8	1,0	—	23,2	5,4	1,0	4,4	0,2	—	—	—	—	0,8	0,6	225,4	15
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	45,5	73,4	9,3	—	—	—	—	—	—	—	6,5	10,4	12,4	38,5	8,4	12,5	—	20,1	—	—	20,2	22,2	—	8,4	—	—	—	—	—	—	0,6	288,4	13
	Gosaldo	1141	Pr		109,0		0,2	—	—	—	—	—	—	4,2	4,8	46,8	37,4	13,4	14,0	2,0	13,8	1,6	—	25,8	8,0	—	6,4	1,8	—	—	—	0,2	0,2	1,0	290,6	17 ?
	Sospirolo	454	Pn	21,4	36,3	12,7	—	—	—	—	—	—	—	6,6	6,4	46,0	32,5	15,2	15,3	0,4	14,0	0,4	—	20,5	14,0	1,2	1,5	0,2	—	—	—	—	0,1	6,0	250,7	15
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	28,3	29,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	30,2	27,6	13,0	12,7	—	13,2	—	—	16,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201,2	12
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	38,2	26,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3,9	25,2	33,7	7,0	11,4	—	14,3	—	—	17,8	10,2	3,3	3,9	3,8	—	—	—	—	—	1,4	215,9	16
	Seren del Grappa	387	Pn	50,3	60,5		—	—	—	—	—	—	—	10,1	20,7	30,2	20,3	10,4	—	—	—	—	—	20,7	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	254,3	10 ?
	Pedavena	359	Pr	21,8	41,6	17,6	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,6	19,4	29,6	8,8	9,6	—	13,0	0,4	—	10,0	10,6	3,4	2,0	1,0	—	—	—	—	0,2	1,2	197,2	16
	Feltre	280	Pn	25,0	43,2	18,1	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1,6	32,4	30,2	9,3	12,1	—	14,7	—	—	13,1	12,2	3,4	2,3	0,9	—	—	—	—	—	0,9	225,8	14
Arìb	Milies	685	Pn	36,2	80,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1,2	36,8	33,4	14,7	14,0	—	14,2	1,6	—	9,0	14,0	5,8	1,4	0,8	—	—	—	0,3	0,7	0,2	291,9	15
Tegorzo	Fener	177	Pn	8,0	26,7	14,0	—	—	—	—	—	—	—	12,3	24,7	28,0	16,5	22,0	—	—	28,0	—	—	10,0	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	206,5	11
Onigo	Possagno	329	Pr	13,8	27,6	23,6	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,6	15,0	28,4	15,6	12,4	—	16,0	1,0	—	2,6	9,0	11,2	0,8	1,6	—	—	—	—	—	—	191,4	15
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	15,2	47,4	22,3	—	—	—	—	—	—	—	5,2	6,3	42,2	36,4	20,3	19,4	—	22,4	5,2	—	11,3	10,4	4,0	—	—	—	—	—	2,1	—	—	270,1	15
	Pieve di Soligo	133	Pr	9,8	32,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	4,8	4,8	13,2	23,6	19,2	11,2	1,2	20,4	2,6	—	5,6	6,0	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	1,6	171,4	15

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	11,2	25,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,0	14,4	21,8	15,6	9,0	—	23,0	4,6	—	0,2	14,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	3,4	156,2	13
	Pordenone	23	P	8,2	23,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,8	13,0	12,2	14,2	12,0	—	17,6	4,0	—	2,2	7,0	0,6	—	—	—	—	—	—	0,3	—	126,9	13
	Brugnera	16	P	10,6	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,7	10,2	6,2	11,3	8,3	0,5	16,0	3,8	—	2,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,6	12
	Azzano Decimo	14	P	11,2	25,9	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	8,7	14,2	17,4	16,2	8,4	—	18,5	11,3	—	7,5	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	161,9	12
	Cinto Caomaggiore	11	P	2,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	27,0	10,0	17,0	11,0	—	27,0	14,0	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,0	12
	Cesarolo	6	Pr	0,2	0,2	—	—	2,2	—	—	—	—	—	3,0	3,4	9,2	21,2	11,0	3,8	6,2	19,2	13,4	—	0,6	8,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	12
	Portogruaro	6	Pr	10,2	27,8	2,6	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	4,4	6,8	11,0	20,8	16,8	6,6	0,2	30,0	5,8	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	155,0	13
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	6,8	29,8	1,0	0,2	—	—	—	—	—	0,2	3,0	3,2	7,6	20,4	15,8	4,6	3,0	17,2	11,2	0,2	0,8	7,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	137,4	14
	Concordia Sagittaria	5	P	30,8	14,4	0,9	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,8	14,6	26,2	13,6	3,6	0,9	27,2	12,7	—	3,8	11,5	0,6	—	—	—	—	—	—	0,6	—	169,6	12
	Villa	3	Pr	7,2	26,4	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	3,0	4,2	8,2	22,6	13,8	5,0	1,4	18,4	12,4	0,2	0,4	11,2	2,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	138,2	13
	Caorle	3	P	6,3	32,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	1,4	9,8	21,9	13,4	5,5	—	14,0	6,4	—	0,6	8,2	2,6	—	—	—	—	—	—	1,0	—	128,1	13
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	P	30,0	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1,2	18,2	16,0	—	1,3	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	2,1	—	0,8	90,2 ?	9 ?
	Oderzo	20	Pr	9,6	30,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	9,2	8,8	16,2	4,6	—	22,2	0,4	—	0,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	119,0	11
	Fontanelle	19	P	11,5	30,2	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	9,0	11,0	14,2	7,3	—	18,8	2,0	—	2,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	128,1	13
	Motta di Livenza	9	P	8,1	32,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	8,4		8,7	13,7	16,4	7,6	—	22,4	7,7	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,0	12 ?
	Chiarano	7	P	9,2	31,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,4	10,7	12,5	16,0	7,2	—	25,7	2,3	—	—	16,0	0,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	141,3	12
	Fossà	4	Pr	3,2	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,8	11,0	16,2	18,2	5,6	—	17,6	4,0	—	0,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	116,4	12
	Fiumicino	4	Pr	9,2	25,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	3,2	4,2	11,6	16,4	16,0	7,6	0,2	26,6	3,6	0,2	0,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	136,6	12
	S. Donà di Piave	4	Pr	4,8	13,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	4,8	10,2	13,4	17,8	4,8	—	20,2	1,0	—	—	10,6	0,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	105,2	11
	Torre di Mosto	3	Pr	10,8	34,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	3,6	5,0	10,0	17,0	16,6	8,0	1,2	26,2	10,4	—	0,6	10,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	155,8	12
	Boccafossa	2	Pr	4,4	25,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	10,4	17,6	16,8	6,2	0,4	23,6	6,0	—	0,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	128,6	12
	Staffolo	2	Pr	10,8	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,0	10,8	20,4	18,0	9,2	0,4	31,6	12,6	—	1,0	10,6	—	0,2	—	—	—	—	—	1,2	—	169,8	13
	Termine	2	P	11,5	33,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,3	8,6	23,5	15,0	7,0	0,5	18,2	8,2	—	—	11,5	0,3	—	—	—	—	—	—	1,3	—	148,1	13
	Torre di Fine	2	P	11,6	27,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	5,3	8,8	23,1	16,0	8,3	0,3	16,7	7,4	—	0,5	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,6	11
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	5,8	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,6	10,2	20,2	14,8	6,0	1,0	24,0	8,6	—	0,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	138,6	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	55,0			—	—	—	—	—	—	—	50,0		30,7	8,3	—	10,4	—	25,6	—	—	20,4	7,3	8,4	10,0	—	—	—	—	—	—	23,0	249,1	14 ?
	Levico	505	Pn	37,8	14,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,2	3,5	5,2	—	—	—	22,0	—	—	17,5	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,4	10
	Pergine	480	Pn	15,9	29,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	6,0	3,2	12,1	22,6	—	11,2	—	13,8	—	—	19,5	4,8	7,4	4,2	6,4	—	—	—	—	—	2,8	160,7	15
Centa	**Centa**	885	Pn	37,0	52,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,1	16,5	19,2	—	6,9	—	15,9	—	—	18,7	10,5	14,5	7,2	9,2	—	—	—	—	—	0,5	225,3	14
	Borgo Valsugana	476	Pr	9,4	57,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,4	17,0	25,4	—	6,0	—	8,8	—	—	17,8	9,2	8,6	3,2	7,8	—	—	—	—	—	—	186,2	14
Chiepina	Bieno	806	Pn	23,0	50,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	24,0	24,0	—	9,0	—	3,0	—	—	24,0	14,0	6,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	200,0	12
	Malene	1080	Pn	18,3	32,7	21,2	—	—	—	—	—	—	—	2,9	10,3	32,0	33,8	—	7,2	—	10,0	—	—	19,5	25,0	5,0	4,2	6,1	—	—	—	—	—	—	228,2	14
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	5,2	76,3	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	33,0	23,0	—	10,3	—	16,0	—	—	22,3	4,5	5,2	3,5	9,0	—	—	—	0,5	—	0,3	232,4	13
	Grigno	265	Pn	31,0	50,5	14,6	—	—	—	—	—	—	—	3,8	0,9	30,0	25,9	0,7	13,5	—	13,0	—	—	18,0	10,0	10,3	2,8	8,0	—	—	—	—	—	—	233,0	13
	Enego	784	Pn	25,0	19,0	21,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	14,0	12,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	9,0	137,0 ?	9 ?
	Primolano	207	Pn	31,6	49,5	23,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,7	31,0	29,5	3,2	11,5	—	17,5	—	—	14,5	12,7	11,5	2,6	4,8	—	—	—	—	0,4	4,6	254,1	16
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	24,0	26,0	24,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	5,8	35,6	29,0	13,4	12,4	0,4	13,6	—	—	23,2	11,6	1,6	3,8	1,0	—	—	—	—	0,4	0,8	230,2	15
Cismon	Tonadico	717	Pn	48,0	42,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	6,4	14,5	6,2	5,0	4,6	—	—	—	—	5,0	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	151,7	10
	S. Silvestro	577	Pr	27,6	48,0	9,6	—	—	—	—	—	—	—	4,6	9,0	24,2	18,8	13,8	11,2	2,2	6,2	7,4	—	15,0	9,8	3,8	2,8	2,2	—	—	—	—	0,4	1,8	218,4	18
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	3,8	17,8	33,0	16,0	19,2	1,8	—	—	—	—	5,0	19,2	30,8	11,0	15,0	17,0	17,0	6,0	9,2	—	33,6	15,2	3,4	6,0	5,0	0,2	—	—	0,4	1,0	0,8	287,4	21
	Canal S. Bovo	757	Pn	21,3	44,3	13,2	—	—	—	—	—	—	—	3,8	6,3	53,0	29,7	1,9	12,5	—	14,0	—	—	7,2	26,5	—	0,3	6,1	—	—	—	0,2	—	1,4	241,7	14
	Pedesalto	379	Pr	31,2	50,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,4	21,2	29,4	4,4	9,8	—	10,6	0,2	—	12,8	11,4	6,6	2,4	4,2	—	—	—	—	0,2	0,2	211,0	16
Cismon	Arsiè	314	Pn	49,3	55,0	14,7	—	—	—	—	—	—	—	7,5	23,5	30,0	5,2	12,0	—	—	15,0	—	—	14,3	10,5	8,7	2,5	3,6	—	—	—	—	1,5	0,7	254,0	15
	Cismon del Grappa	205	Pn	30,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	32,0	27,0	—	4,0	—	—	—	—	11,0	—	10,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	154,0	9
	Monte Grappa	1690	Pn	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	20,0	30,0	70,0	30,0	10,0	15,0	—	15,0	—	—	5,0	5,0	20,0	—	10,0	—	—	—	—	—	1,0	»	»
	Gallio	1090	Pn	35,4	35,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	5,5	5,0	30,0	25,3	1,5	12,0	—	15,0	—	—	21,5	12,0	12,5	2,0	2,5	—	—	—	—	—	0,5	226,0	15
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	33,0	9,8	1,8	0,8	—	—	—	—	—	—	6,6	5,4	36,8	27,8	4,6	16,8	—	8,3	—	—	21,8	19,7	16,8	3,9	4,4	—	—	—	—	—	0,4	218,7	15
	Sasso d'Asiago	965	Pn	28,2	37,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	5,2	6,5	35,1	33,0	5,8	17,5	—	20,0	—	—	17,5	17,0	15,0	3,7	4,5	—	—	—	—	—	—	261,0	15
	Rubbio	1057	Pn	24,2	46,9	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	21,5	34,9	10,3	—	—	—	—	—	—	20,6	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182,9	8
	Campo Solagna	1020	Pr	35,4	44,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	6,8	7,8	20,8	27,0	6,6	9,2	0,2	8,6	1,6	—	6,8	13,4	16,6	1,6	5,8	—	—	—	—	—	0,4	222,2	16
	Oliero	155	Pn	13,7	23,3	19,2	—	—	—	—	—	—	—	3,1	5,7	26,2	27,7	5,7	9,8	—	17,5	—	—	7,1	14,5	9,7	1,3	3,0	—	—	—	—	—	—	187,5	15
	Bassano del Grappa	129	Pr	11,4	21,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	7,6	5,2	7,2	21,0	11,0	14,4	—	12,2	0,6	—	1,0	7,0	8,0	0,2	2,6	—	—	—	—	—	—	134,6	14
Longhella	Marostica	106	Pn	14,2	21,3	11,9	—	—	—	—	—	—	—	7,9	6,2	9,6	24,4	12,0	15,0	—	13,4	—	—	1,8	6,5	11,4	0,8	2,4	—	—	—	—	—	—	158,8	14
	Crespano del Grappa	300	Pn	14,0	43,3	11,2	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,3	15,5	30,5	15,9	13,5	—	16,8	0,2	—	2,1	11,5	13,4	—	3,0	—	—	—	—	—	—	207,7	15
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	10,0	26,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	4,0	25,0	5,5	10,0	—	—	—	—	3,0	7,0	10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	132,0	12
	Castelcucco	200	Pn	15,0	30,3	14,1	—	—	—	—	—	—	—	10,2	30,4		15,5	—	10,5	—	15,3	0,8	—	0,5	10,8	14,1	—	0,8	—	—	—	0,7	—	—	169,0	11 ?
	Loria	72	Pn	6,2	14,5	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2,9	16,6	17,0	12,6	—	16,4	2,7	—	1,7	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,0	12
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	30,4	24,2	16,4	—	—	—	—	—	—	—	6,2	9,3	10,0	20,4	13,2	—	—	14,4	—	—	9,0	14,5	9,8	0,1	—	—	—	—	—	—	1,5	179,4	13
	Montebelluna	121	Pn	19,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	3,1	8,3	7,0	9,7	11,4	18,0	14,2	—	—	—	—	3,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	116,7	11
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	9,3	25,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,6	8,0	16,8	16,2	7,4	—	18,0	0,2	—	0,4	8,8	—	0,2	—	—	—	—	—	2,2	1,2	129,3	13
	Istrana	40	Pn	4,7	9,2	7,9	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,1	10,9	6,2	11,7	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	70,5	10
	Villorba	38	Pr	10,0	23,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,2	10,2	15,2	7,8	3,0	—	17,6	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	100,2	11
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	6,4	12,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,1	3,1	5,7	10,5	16,6	3,9	0,1	15,8	0,6	—	1,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	81,0	12
	Biancade	10	Pn	9,3	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	12,3	11,0	6,3	4,1	—	20,5	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,2	9
	Saletto di Piave	9	Pn	8,2	24,4	5,3	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2,1	8,4	12,1	3,0	—	—	23,3	—	—	1,3	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,6	11
	Portesine (Idrovora)	2	Pr	7,2	12,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,8	10,8	14,0	18,2	4,2	—	18,8	1,8	—	—	18,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	112,0	11
	Trepalade	2	Pn	9,3	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	15,2	18,8	4,6	—	21,4	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,1	9
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	10,2	17,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,6	10,6	16,4	17,8	6,4	—	19,2	1,4	—	0,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	116,8	11
	Cortellazzo (Cà Gamba)	1	Pr	10,4	20,8	0,4	—	—	—	0,2	—	—	0,2	2,4	3,6	9,2	21,0	14,6	9,2	0,2	13,6	4,0	—	0,2	11,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	—	121,8	11
	Jesolo	1	Pn	9,0	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,2	12,5	18,9	16,3	8,3	0,3	13,0	4,5	—	0,6	10,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	118,4	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave-Sile	**Cà Porcia** (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	6,0	15,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	2,0	3,4	12,0	20,4	12,0	7,2	—	9,6	1,6	—	0,2	9,6	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	100,4	11
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	7,6	20,3	6,4	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	4,5	22,0	11,2	12,4	—	14,0	—	—	9,0	3,2	1,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	127,9	14
	Galliera Veneta	45	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	3,0	20,0	20,0	12,0	—	15,0	5,0	—	2,0	2,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	1,0	95,0	13
	Castelfranco Veneto	44	Pr	7,6	18,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,6	4,0	22,8	23,0	9,8	—	20,0	3,6	—	3,2	0,8	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	3,4	128,4	13
	Villa del Conte	28	Pn	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	10,3	10,8	19,0	20,1	5,2	—	15,3	2,1	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,9	10
	Piombino Dese	24	Pn	6,1	13,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,5	5,2	13,8	21,7	2,7	—	15,0	0,5	—	0,3	4,3	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	92,4	11
	Massanzago	22	Pn	6,0	14,1	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	5,6	12,5	20,8	2,4	—	12,2	3,1	—	—	0,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	84,6	10
	Curtarolo	19	Pn	2,0	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	8,0	15,8	21,1	2,5	—	16,0	—	—	—	0,6	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	87,0	9
	Mellaredo	12	Pn	6,2	11,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,0	10,0	21,0	3,1	—	11,6	—	—	—	0,7	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	80,4	8
	Mirano	9	Pn	7,2	10,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,6	5,5	8,5	20,5	3,9	—	11,4	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,6	9
	Stra	8	Pr	5,2	10,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	1,2	3,0	7,8	8,6	23,0	2,6	—	10,4	—	—	—	2,2	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	—	76,4	10
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	5,0	8,8	—	—	—	—	0,2	—	—	0,6	1,0	3,0	7,0	7,8	21,0	2,2	—	10,4	—	—	—	3,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	70,8	10
	Mestre	4	Pn	7,8	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	4,7	7,7	7,4	21,4	4,9	—	14,6	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,3	9
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	5,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,0	10,0	6,3	2,3	—	—	4,2	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,4	9
	Lova	3	Pn	4,7	4,7	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	3,8	9,0	10,7	3,7	—	—	6,8	3,0	—	—	11,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	59,6	10
	Rosara di Codevigo	3	Pr	4,4	10,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8	2,2	8,2	10,6	22,6	2,4	—	5,4	0,2	—	—	7,6	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	79,4	10
	Faro Rocchetta	2	Pn	6,3	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,7	11,6	18,8	20,0	3,7	—	5,8	0,4	—	—	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,5	10
	Chioggia	2	Pr	3,2	9,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	1,6	2,0	13,4	25,0	16,4	4,4	—	6,0	1,4	—	—	5,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	89,8	11
	Cavallino	1	Pn	8,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,9	10,4	21,4	16,9	7,0	—	9,2	0,7	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,6	10
	Venezia	1	Pr	7,2	11,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,4	3,6	10,8	16,0	26,0	3,6	—	10,6	—	—	0,2	14,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	108,2	10
	S. Nicolò di Lido (Venezia)	1	Pr	9,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,4	3,4	10,2	18,0	20,8	3,8	—	8,0	0,2	—	—	11,8	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	101,6	11
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	27,5*	30,0*	12,0*	—	—	—	—	—	—	—	5,6	3,8	20,6	19,0	—	10,0	—	7,8	6,8	0,2	15,6	8,0	11,2	15,0	8,4	0,2	—	—	—	—	1,8	203,5	16
	Tonezza	992	Pn	25,5	34,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	7,5	8,0	50,0	27,5	1,0	20,5	—	20,0	—	0,2	18,0	22,0	5,0	5,0	7,6	—	—	—	—	—	1,0	259,3	16
	Lastebasse	610	Pn	28,3	39,7	8,1	—	—	—	—	—	—	—	3,3	5,2	29,0	22,3	—	12,4	—	16,1	—	—	19,5	10,3	12,9	4,8	7,6	—	—	—	—	—	—	219,5	14
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ghélpach	**Asiago**	999	Pr	35,4	42,8	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	24,0	2,4	12,2	—	14,8	—	—	16,2	13,2	11,8	3,8	6,2	—	—	—	—	—	5,0	205,4	14
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	25,7	16,3	26,0	—	—	—	—	—	—	—	12,3	3,0	33,5	29,2	1,8	17,6	—	13,3	—	—	20,0	18,7	7,0	3,3	10,8	—	—	—	—	—	2,0	240,5	16
Posina	Laghi	567	Pn	40,4	52,3	21,1	—	—	—	—	—	—	—	16,2	46,3	34,4	3,2	—	23,1	—	22,4	—	—	18,1	5,2	18,3	—	—	—	—	—	—	—	5,3	306,3	13
	Pòsina	544	Pn	48,5	72,2	18,5	—	—	—	—	—	—	—	11,3	12,9	42,5	32,6	—	26,2	—	24,0	—	—	15,4	27,6	4,1	4,7	11,3	—	—	—	—	—	16,3	368,1	14
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	17,4	21,8	14,7	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	39,5	32,7	4,0	21,5	—	22,8	—	0,1	26,7	16,1	8,2	—	6,4	—	—	—	—	1,1	0,3	254,3	15
	Cogollo del Cengio	350	Pr	11,0	25,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	8,8	8,0	29,4	27,4	4,6	15,6	—	21,2	—	—	26,0	20,0	8,4	2,0	2,6	0,2	—	—	—	0,8	0,8	219,8	15
	Calvene	201	Pn	6,4	19,1	23,0	—	—	—	—	—	—	—	9,8	6,5	18,8	25,3	6,6	2,3	16,9	19,4	—	—	21,0	23,8	14,6	1,0	2,8	1,0	—	—	—	3,5	—	221,8	18
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	12,3	78,8	16,6	—	—	—	—	—	—	—	6,2	18,8	38,9	16,6	8,3	23,6	4,2	21,5	—	—	31,6	14,2	18,8	—	16,3	—	—	—	—	—	4,2	330,9	16
	Staro	632	Pn	50,0	70,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	42,0		37,1	22,4	8,1	28,3	2,0	26,6	—	—	36,1	16,7	21,4	—	2,1	—	—	—	—	—	—	367,1	15 ?
	Ceolati	620	Pr	41,2*	63,8*	10,1*	—	—	—	—	—	—	—	10,4	10,0	40,4	28,6	3,4	27,6	2,2	18,0	—	0,6	34,8	15,4	6,0	2,6	9,2	0,4	—	—	—	0,4	0,8	325,9	16
	S. Antonio di Valli	551	Pn	46,0	60,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,4	40,0	30,4	0,5	30,0	1,2	25,5	—	—	35,0	5,2	2,0	7,8	1,0	—	—	—	—	—	15,6	332,2	16
	Valli del Pasubio	477	Pr	33,3	55,1	14,1	—	—	—	—	—	—	—	10,4	6,2	35,0	31,0	2,9	24,0	2,0	28,0	—	—	38,5	16,8	4,7	1,9	4,5	—	—	—	—	—	—	308,4	16
	Schio	144	Pr	18,1*	35,5*	7,7*	—	—	—	—	—	—	—	10,8	8,6	25,4	26,4	6,2	15,6	—	23,2	—	—	29,4	12,2	10,0	1,2	2,2	—	—	—	0,2	—	0,2	232,9	15
	Thiene	147	Pn	8,5	29,3	10,3	—	—	—	—	—	—	—	11,2	8,0	15,3	25,5	7,0	14,0	—	22,1	—	—	17,3	15,0	14,3	—	5,0	—	—	—	—	—	—	202,8	14
	Isola Vicentina	80	Pn	12,4	12,1	6,4	—	—	—	—	—	—	—	17,4	6,3	8,0	24,3	18,3	26,4	—	16,0	—	0,5	16,0	7,4	17,1	4,0	2,1	—	—	—	—	—	—	194,7	15
	Vicenza	40	Pr	6,1	12,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	8,6	6,2	3,6	22,4	10,5	9,9	0,1	16,4	—	—	0,1	0,9	11,1	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	112,4	11
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	26,2	52,0	25,2	—	—	—	—	—	—	—	7,2	9,8	40,8	32,8	4,6	18,8	—	19,2	—	—	16,2	22,5	16,4	4,0	5,3	0,6	—	—	—	0,6	0,7	302,9	15
	Conco	830	Pn	9,2	37,5	12,4	—	—	—	—	—	—	—	7,2	6,7	15,5	28,0	7,0	15,2	—	13,5	—	—	11,8	16,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,3	183,3	13
	Crosara	417	Pn	11,0	31,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	8,4	7,4	15,1	27,4	10,0	18,1	—	16,3	0,2	—	11,0	16,5	25,5	1,2	3,3	—	—	—	—	—	—	211,6	15
	Breganze	110	Pn	6,4	23,6	2,7	—	—	—	—	—	—	—	4,5	13,7	11,4	15,3	12,7	15,3	—	16,4	—	—	2,6	8,7	30,2	0,8	3,9	—	—	—	—	—	0,3	168,5	14

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	79	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO																																			
	Lambre d'Agni	846	Pr	59,4	121,2	23,8	—	—	—	—	—	0,2	—	15,4	18,4	39,6	32,6	4,8	16,6	10,0	29,0	3,0	1,0	47,4	19,4	11,6	5,8	6,6	—	—	—	—	0,6	2,2	468,6	19
	Maltaure	640	P	62,0	122,2	24,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	15,3	35,5	39,0	15,5	19,3	14,1	34,0	—	—	20,3	6,0	0,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	429,2	15
	Rovegliana	596	P	70,0	52,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	12,2	12,3	36,0	28,0	8,0	—	4,0	28,0	—	—	40,1	15,3	5,1	3,3	3,9	—	—	—	—	—	0,8	335,5	15
	Recoaro	445	Pr	43,4	97,4	12,8	—	—	—	—	—	—	—	11,0	11,2	36,6	26,6	4,4	25,6	2,2	28,8	—	0,4	36,4	24,4	3,4	3,0	4,4	—	—	—	—	—	—	372,0	16
Torrazzo	S. Quirico	345	P	36,8	50,2	16,8	—	—	—	—	—	—	—	16,5	13,8	27,7	30,0	5,4	22,4	5,8	32,3	—	—	33,6	7,9	5,3	1,9	1,6	—	—	—	—	—	0,8	308,8	16
	Valdagno	295	P	35,2	59,7		—	—	—	—	—	—	—	20,5	13,0	18,0	21,5	4,6	15,6	—	26,2	—	—	34,0	10,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	259,8	13?
Conche	Castelvecchio	802	P	16,9	63,4	10,9	—	—	—	—	—	—	—	16,5	12,3	16,9	14,4	5,9	18,7	1,5	24,9	—	—	11,4	25,7	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	246,2	14
Poscola	**Priabona**	354	Pn	20,4	23,6	8,3	—	—	—	—	—	—	—	13,7	8,1	12,3	24,8	6,7	17,9	—	23,1	—	—	7,9	16,7	32,8	0,2	2,4	—	—	—	—	—	—	218,9	14
	Brogliano	172	P	16,7	28,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	13,7	7,4	8,1	21,3	9,0	8,4	—	12,6	—	—	2,4	19,7	3,1	4,0	1,2	—	—	—	—	—	—	161,2	15
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pn	—	22,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,1	21,9	14,1	—	10,2	—	1,3	2,1	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	89,4	11
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	18,4	5,2	—	—	5,0	—	4,3	—	—	2,3	3,2	6,4	—	—	8,4	—	—	1,5	—	2,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	11
Carlino	Pedròs	1681	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monte Maria	1335	Pn	16,0	16,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	20,0	20,0	—	8,8	—	7,5	—	—	15,0	2,0	0,8	1,4	1,5	—	—	—	4,0	1,6	—	125,1	15
Slingia	Slingia	1726	Pn	23,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	7,0	7,4	—	10,5	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	93,9	8
Rom	Tubre	1270	Pn	17,0	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	18,3	7,9	—	22,4	—	0,9	—	—	11,5	5,8	—	—	—	—	—	—	1,3	1,2	—	109,0	10
Puni	Glorenza	915	Pn	14,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	13,0	0,4	—	0,3	—	—	—	—	—	1,0	—	0,8	—	—	—	—	0,2	0,3	—	47,5	4
Saldura	Màzia	1550	Pn	18,6	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	10,1	—	—	10,8	—	2,0	1,1	—	2,3	—	—	2,1	—	2,0	—	—	—	—	—	62,4	10
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	—	—	9,8	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,8	4
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	38,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	7,2	19,3	—	—	8,6	5,2	3,4	—	—	12,3	5,4	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	107,8	10
	Prato allo Stelvio	927	Pn	20,0	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,5	17,0	10,8	—	4,3	—	0,8	0,7	—	4,2	6,6	—	0,6	0,7	—	—	—	1,0	0,3	—	95,9	8
	Silandro	706	Pn	14,7	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1,2	—	3,5	—	1,7	—	—	2,1	1,2	—	—	2,2	—	—	—	0,2	—	—	43,0	9
Plima	Martello	1490	Pn	20,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	35,2	8,6	—	10,4	—	1,0	—	—	8,2	3,8	2,5	—	5,4	—	—	—	—	—	—	112,5	11
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	2?
Senale	La Madonna	1497	Pn	24,0	4,0	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	—	—	23,2	3,3	—	2,6	5,6	1,3	—	—	2,7	—	0,6	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	68,7	8
Fossa	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	5,0	7,3	11,2	—	—	—	3,2	9,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	6
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	10,5	4,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	0,6	—	3,3	0,4	—	0,4	—	1,9	—	—	0,4	3,2	0,8	—	—	0,3	—	—	43,4	6
	Naturno	550	Pn	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	2,0	—	2,7	—	—	—	—	—	3,2	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	40,0	6
Passirio	**Monteneve**	2332	Pn	9,5	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	23,2	19,9	42,3	14,2	9,4	—	10,3	12,8	—	8,3	6,2	3,5	6,7	—	—	—	—	4,3	—	—	178,5	15
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	24,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,5	10,5	—	11,0	—	4,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	142,8	8
Passirio	Plata	1147	Pn	7,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,3	2,4	14,6	50,2	16,5	—	7,4	—	2,4	—	—	21,6	13,1	—	—	4,9	—	—	—	1,2	—	—	143,3	12
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,4	1,8	32,1	14,7	0,4	12,9	—	0,2	2,5	—	17,6	4,8	—	—	—	—	—	—	1,9	0,4	—	113,8	11
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pn	45,0	30,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	8,2	55,0	25,3	—	10,0	—	5,0	5,0	—	23,8	10,0	—	1,0	4,0	—	—	—	2,8	—	—	237,1	15
Passirio	S. Martino	588	Pn	3,5	—	4,2	—	—	—	—	—	—	0,3	2,7	4,0	51,0	19,2	—	10,9	—	2,4	—	—	23,7	3,0	—	1,0	3,0	—	—	—	1,8	0,8	—	131,5	13
Passirio	**Merano**	319	Pn	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	43,0	11,1	—	10,7	—	2,3	1,0	—	17,0	7,0	—	9,0	3,6	—	—	—	—	—	—	109,7	11
Valsura	S. Elena	1536	Pn	24,0	6,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	11,0	41,4	15,0	—	11,6	—	4,4	—	—	25,7	2,0	0,5	2,4	8,2	—	—	—	0,4	—	—	155,7	13
Valsura	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	18,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	20,2	7,3	2,1	—	3,1	1,1	3,2	—	—	6,1	1,2	—	—	4,2	—	—	—	1,1	—	2,1	75,2	14
Valsura	**S. Valpurga d'Ultimo**	1264	Pn	3,1	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	47,8	31,5	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	106,8	6
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	18,2	3,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,4	58,0	—	6,2	13,6	—	4,6	—	—	2,3	25,4	2,1	3,4	4,2	—	—	—	0,6	—	—	147,8	13
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	18,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	45,8	18,1	—	11,0	—	2,4	—	—	25,0	2,8	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	138,3	10
Valsura	Cèrmes	280	Pn	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	12,1	—	2,6	1,4	11,6	2,4	—	19,0	—	—	2,3	3,5	—	—	—	—	—	—	96,6	9

(*segue*) ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	11,1	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,0	12,0	11,0	—	14,5	—	3,4	1,0	—	12,0	—	—	—	6,0	—	—	—	3,2	—	—	81,7	12
	Tésino	635	Pn	11,6	1,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,0	23,2	15,0	—	12,2	—	3,7	2,3	—	16,3	3,0	—	1,0	4,8	—	—	—	—	—	1,5	105,9	13
	Andriano	284	Pn	15,3	7,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	4,2	5,0	—	15,2	—	10,0	—	8,5	2,3	—	2,0	4,2	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	78,7	12
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	30,0	30,0	—	—	—	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,2	6
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	5,7	1,2	2,8	—	—	—	—	—	—	0,2	1,3	4,0	35,1	15,8	—	12,4	0,1	3,9	2,0	—	11,8	6,9	0,6	2,6	0,4	—	—	—	2,4	0,9	—	110,1	14
Flères	Flères	1246	Pn	11,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	34,0	16,0	—	n	—	3,0	—	—	12,0	8,0	1,0	3,0	1,6	—	—	—	2,0	—	—	102,6 n	13 ?
Isarco	**Vipiteno**	945	Pv	8,1	1,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,8	45,0	14,5	—	6,8	—	3,6	—	—	—	17,7	—	3,8	—	—	—	—	2,3	1,2	—	109,4	12
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	6,5	11,0	—	3,5	—	7,0	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	7
Vizze	**La Wher**	1365	Pr	8,0	4,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	4,6	—	3,8	—	3,6	1,6	—	4,4	1,8	0,2	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	35,6	9
Vizze	**Prati**	948	Pr	7,4	5,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	29,8	12,2	—	12,8	—	2,2	—	—	1,4	13,0	—	2,4	0,8	—	—	—	2,4	—	0,2	96,4	12
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	12,4	1,2	0,8	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3	5,8	41,4	11,7	—	11,4	—	2,4	1,7	—	12,3	4,8	0,8	2,8	2,2	0,6	—	—	1,8	0,7	—	115,4	13
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	4,0	10,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	10,0	—	5,0	—	5,0	—	—	4,5	3,0	—	2,8	—	—	—	—	2,5	—	—	56,3	12
Isarco	Le Cave	844	Pn	45,0	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	42,0	20,3	—	—	—	—	—	—	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,8	6
Rienza	Landro	1441	Pn	31,0	30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	18,1	23,5	5,6	6,8	—	5,3	4,2	—	14,2	1,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	143,1	11
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	13,6	25,0	3,0	5,2	5,0	5,2	5,0	—	—	2,2	2,8	—	2,2	1,0	—	—	—	—	—	—	100,6	12
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	18,2	25,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	17,0	35,0	0,6	6,0	1,0	7,5	1,4	—	6,0	3,8	—	2,3	—	—	—	—	0,1	—	—	126,6	11
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	15,3	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	8,9	24,0	—	3,0	2,0	4,5	2,0	—	1,5	3,0	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	86,2	12
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	7,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,7	7,1	25,8	0,3	2,0	—	3,9	—	—	—	4,5	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	57,2	7
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	10,0	—	7,0	—	12,0	—	—	2,5	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,5	7
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	10,0	3,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,5	34,0	—	8,2	—	2,1	0,2	—	4,2	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	83,6	9
Aurino	Casere	1600	Pn	6,5	2,2	1,8	—	—	—	—	0,1	—	0,2	1,5	7,5	13,2	28,6	—	6,6	1,1	5,9	6,7	—	4,1	10,4	6,0	1,0	—	—	—	—	1,2	2,2	—	106,8	17
Aurino	S. Giacomo	1192	Pn	0,8	20,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,5	8,5	24,5	—	2,5	—	4,5	—	—	10,0	4,5	8,6	2,4	0,5	—	—	—	—	3,5	1,5	101,7	13
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	9,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	7,8	12,6	24,2	—	4,4	—	—	—	—	—	2,0	3,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	72,8	10
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	4,6	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,3	2,0	18,2	—	1,5	—	2,8	2,6	—	0,2	6,4	1,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	46,3	10
Riva	**Riva di Tùres**	1600	Pn	4,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,7	4,3	5,4	29,2	—	6,5	—	6,0	3,6	—	2,5	10,0	—	0,9	—	—	—	—	0,2	—	—	74,7	10
Selva	**Lappago**	1435	Pn	10,4	4,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,3	7,8	24,8	28,5	—	12,5	—	5,3	8,0	—	11,5	8,5	1,1	2,8	—	—	—	—	0,7	0,3	—	129,5	13
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	12,3	5,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	7,1	15,0	28,0	—	—	8,5	—	4,7	16,5	—	8,0	7,0	2,3	—	—	—	—	—	0,4	—	—	115,1	11
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pn	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	—	25,6	—	—	5,4	—	5,0	7,0	—	7,2	3,7	0,4	—	—	—	—	—	0,3	—	—	78,5	8
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	47,1	26,6	2,3	—	—	—	—	—	—	0,6	1,2	1,6	42,4	28,1	6,2	4,2	12,2	0,9	9,7	6,9	5,4	4,9	6,4	3,2	2,1	0,3	—	—	—	—	—	212,3	17
Gàdera	Corvara	1558	Pn	10,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	10,3	5,0	4,0	3,2	0,8	—	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,9	7
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	32,8	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	23,6	—	3,0	—	4,2	1,3	—	—	6,5	—	4,5	—	—	—	—	—	—	1,0	117,1	10
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	45,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	20,0	—	—	3,0	—	5,0	5,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,0	8
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,0	27,0	—	6,5	6,0	2,0	4,0	—	5,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,5	10
Gàdera	**S. Martino**	1117	Pr	6,0	25,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,8	8,4	12,0	6,6	1,4	2,6	1,4	3,8	1,0	4,2	5,0	0,4	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	85,8	15
Vigilio	Longega	1030	Pn	9,6	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	9,0	19,7	—	4,6	—	4,8	5,1	—	4,5	4,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	80,0	11
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	8,0	5,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	21,0	25,5	—	13,5	3,0	1,5	—	—	13,5	1,5	2,0	—	—	—	—	—	2,0	—	—	107,0	14
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	13,0	10,7	3,1	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,9	9,2	19,4	—	1,2	—	—	10,8	0,2	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	0,6	0,3	—	84,9	11
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	33,0	—	—	12,0	—	—	—	—	5,9	6,0	4,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	77,6	8
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	2,2	4,3	3,4	—	—	—	—	—	—	—	4,5	16,0	18,2	25,0	—	14,2	0,9	6,2	—	—	11,0	5,2	1,6	—	—	1,5	—	—	3,0	2,8	—	120,0	14
Rienza	Spinga	1105	Pn	10,0	5,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,0	10,0	26,0	—	10,0	—	3,4	—	—	3,5	7,4	0,8	—	—	—	—	—	1,2	—	0,8	86,8	11
Lasanca	Luson	972	Pn	7,6	35,7	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	8,9	7,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,1	7
Isarco	**Bressanone**	560	Pn	4,7	3,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,0	9,2	24,0	—	7,2	—	3,4	—	—	6,8	3,2	0,8	—	—	—	—	—	1,2	0,4	—	69,8	12
Funès	S. Pietro in Funès	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tina	Lazfòns	1150	Pn	6,2	0,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,3	14,4	23,1	—	12,5	—	4,4	—	—	10,4	1,4	1,6	0,6	0,4	—	—	—	2,7	—	—	85,4	12

(*segue*) ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Selva di Gardena	1563	Pn	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	n	n	—	—	—	n	n	n	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	15,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	5,0	—	—	6,0	4,0	2,0	0,5	—	0,5	—	0,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	48,5	10
	Ortisèi	1236	Pr	9,5	13,7	3,4	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,3	6,8	16,8	—	9,4	—	5,9	2,1	—	6,7	5,2	5,8	—	—	—	—	—	1,8	1,3	—	92,2	15
	Ponte all'Isarco	490	Pn	8,0	5,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,0	10,0	26,0	—	—	—	3,6	—	—	7,4	—	—	—	5,2	—	—	—	1,3	—	—	70,3	10
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	5,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	6,0	7,0	—	—	—	—	—	2,0	—	48,0	8
	Fiè	900	Pn	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,4	7,0	20,0	—	11,8	—	1,5	0,7	—	2,5	10,0	2,2	—	—	—	—	—	1,0	0,2	—	74,3	11
	Castello di Presule	868	Pn	26,2	11,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,1	5,5	18,5	—	13,0	1,5	5,0	3,5	—	7,0	2,2	2,1	0,6	1,1	—	—	—	0,2	1,1	—	101,6	15
Bria	Tires	1019	Pn	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	16,5	—	11,6	—	5,7	3,2	—	4,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,3	8
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	11,2	11,7	3,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	16,7	18,9	—	11,7	4,2	4,9	0,6	—	10,9	1,4	—	—	4,2	—	—	—	1,6	—	0,7	107,1	13
	Cardano	208	Pr	13,4	6,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	0,8	16,4	18,8	—	12,4	1,6	5,0	6,2	—	10,2	0,8	1,4	0,8	2,6	0,2	—	—	0,6	1,0	—	101,6	14
Ega	**Nova Levante**	1178	Pn	25,0	22,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	3,0	12,0	—	5,0	3,0	4,0	3,0	—	14,0	—	6,0	—	5,0	—	—	—	—	—	1,0	106,0	14
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	40,7	20,0	—	13,1	—	4,6	—	—	20,4	4,0	—	—	3,2	—	—	—	4,6	—	—	116,5	10
	Sonvigo	1223	Pn	4,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	5,0	17,0	20,0	—	12,0	—	—	0,3	—	8,0	8,0	8,0	—	—	—	—	—	2,5	—	—	87,8	10
	Vanga	1085	Pn	11,8	2,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,5	7,9	24,8	22,6	—	13,8	—	4,7	0,5	—	12,1	0,7	0,9	2,2	2,0	—	—	—	1,8	0,1	0,2	113,2	13
	S. Genesio	1080	Pn	13,6	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,8	4,6	26,3	23,4	—	14,9	0,7	4,3	0,6	—	13,1	1,3	1,5	2,1	3,9	—	—	—	2,2	—	—	120,3	14
	Sarentino	966	Pn	4,0	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,3	31,5	19,4	—	12,8	—	3,8	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	101,0	10
	Bolzano (Gries)	292	Pr	12,0	3,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	2,4	1,2	23,0	21,4	0,2	13,0	0,8	5,0	0,6	—	12,2	1,2	1,0	1,2	3,0	—	—	—	0,6	0,2	—	104,0	14

MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Redagno	1562	Pn	23,8	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	9,7	15,2	—	7,2	—	10,2	—	—	20,8				—	—	—	—	3,5	—	—	108,7	12 ?
	Nova Ponente	1355	Pn	21,4	19,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,0	8,5	15,1	—	11,7	0,5	8,1	3,4	—	9,2	1,2	2,5	—	4,8	—	—	—	0,2	—	—	110,5	14
	Cauria	1328	Pn	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,8	6,0	—	14,5	—	6,0	9,0	—	10,0	1,0	6,3	2,6	5,5	—	—	—	—	0,7	0,9	89,3	12
	Faedo	662	Pn	6,0	18,0	2,0	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	30,0	26,0	10,0	16,0	8,0	13,0	4,0	26,0	9,0	5,0	10,0	3,0	4,0	0,5	—	—	—	—	—	—	198,5	18
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	15,9	14,4	1,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,5	28,0	29,1	—	16,5	—	6,5	0,5	—	18,9	2,4	0,9	2,0	3,7	—	—	—	0,8	1,2	—	146,4	14
	Bronzòlo	250	Pn	12,0	17,0	1,1	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	18,4	21,8	—	13,8	2,1	7,5	0,2	—	16,2	3,4	4,7	1,1	2,9	—	—	—	0,3	2,0	—	127,2	15
	S. Michele all'Adige	228	Pr	9,0	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,6	27,8	24,8	—	13,4	4,2	11,2	1,2	—	26,4	5,2	4,6	1,4	5,8	—	—	—	—	—	—	162,6	15
	Salorno	224	Pr	17,2	21,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,4	11,2	19,8	20,2	—	13,8	0,2	11,6	3,8	—	17,2	5,4	6,0	1,6	3,4	—	—	—	—	—	—	157,4	14
Noce	Peio	1580	Pn	42,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	27,8	21,1	11,2	—	16,8	—	6,7	—	—	7,0	10,3	5,1	—	7,2	—	—	—	—	—	—	159,9	12
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	18,2	22,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,8	18,3	9,2	—	6,3	—	7,3	—	—	1,8	13,4	6,2	—	7,0	—	—	—	—	0,9	—	126,2	13
	La Mare	1964	Pn	16,5	31,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	11,0	38,7	24,3	—	13,4	—	9,3	—	—	23,0	—	—	2,5	7,5	—	—	—	—	—	—	186,2	12
	Pont	1201	Pr	7,0	27,0	9,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,8	19,0	22,0	—	8,8	1,2	5,0	0,2	—	14,2	3,6	0,8	1,0	5,8	—	—	—	—	—	—	132,0	15
Vermigliana	**Passo del Tonale**	1850	Pn	42,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	25,6	18,0	—	—	13,1	7,0	—	—	—	36,1	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	162,5	9
	Fucine	977	Pn	43,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	29,3	14,3	—	20,0	—	5,0	—	—	20,8	3,0	3,3	—	9,4	—	—	—	—	—	—	152,5	11 ?
Noce	Mezzana	956	Pn	18,1	17,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,2	3,0	15,0	—	12,2	2,3	7,1	0,2	—	22,5	—	—	—	7,0	—	—	—	—	1,0	—	107,6	11
	Malè	737	Pn	22,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,0	31,0	20,0	—	15,0	—	8,0	—	—	17,5	2,0	—	3,5	9,0	—	—	—	—	—	—	149,7	12
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	21,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	51,0		—	10,0	—	0,5	—	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	109,0	8 ?
Pescara	**Provès**	1414	Pn	40,7	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	17,1	40,7	—	—	16,9	—	3,8	1,3	—	21,9	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,3	10
Noce	**Clès**	656	Pn	8,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	41,0	20,0	—	20,0	2,0	8,0	4,0	—	25,0	2,0	—	3,5	7,0	—	—	—	—	—	—	161,5	14
Novella	Senale	1342	Pn	14,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	21,0	2,2	0,9	—	14,0	0,8	0,9	0,8	—	1,4	—	—	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—	60,4 ?	6 ?
	Fondo	980	Pn	25,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0				—	22,0	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,0	8 ?
Bomedio	Méndola	1360	Pn	31,1	53,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	41,5	24,4	—	13,4	—	6,2	2,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	42,2	—	—	239,8	11
	Romeno	962	Pn	16,5	12,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	4,2	4,1	35,1	22,3	—	20,0	—	8,5	2,2	—	25,6	2,2	—	2,8	6,6	—	—	—	—	—	—	164,9	14
Noce	Denno	436	Pn	42,3	21,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	2,7	11,5	32,0	46,3	—	25,0	5,0	17,9	—	—	52,7	10,3	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	290,2	13
Sporeggio	**Paganella**	1850	Pn	9,7	6,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	12,2	11,4	—	8,1	—	—	—	—	11,3	9,7	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	82,6	10
	Spormaggiore	565	Pn	20,0	22,9	1,1	—	—	—	—	—	—	—	8,0	22,0	32,0	20,8	—	20,8	—	11,3	—	—	0,8	0,5	0,3	0,1	0,4	—	—	—	—	—	—	161,0	9

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lavis	230	Pn	70,0			—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	29,0	22,0	—	39,0	—	5,0	—	—	8,0	14,0	7,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	200,0	13 ?
Avisio	**Passo Pordoi**	2140	Pn	5,3	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	88	—	1,9	4,8	—	—	—	1,8	4,5	1,9	2,1	2,8	3,5	—	—	—	0,9	0,2	59,7	12
	Mazzin	1379	Pn	10,2	19,4	4,3	—	—	—	—	—	—	—	8,7	4,8	8,7	28,3	—	8,1	1,3	9,4	—	—	9,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,2	12
	Moena	1198	Pr	22,5	38,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	16,0	15,6	—	6,5	0,7	8,3	1,5	—	5,5	4,2	0,7	2,2	2,8	—	—	—	—	0,7	—	129,5	14
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pn	15,8	45,4	13,2	—	—	—	—	—	—	—	4,5	14,3	50,5	40,4	—	14,4	5,2	12,1	—	—	37,2	13,8	--	0,2	2,1	—	—	—	—	—	—	269,1	13
	Paneveggio	1520	Pn	8,9	29,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,2	29,7	25,6	—	8,0	8,0	7,6	—	—	14,5	14,8	1,6	—	3,7	—	—	—	—	—	—	160,2	14
	Predazzo	1020	Pn	18,2	38,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,9	16,6	9,8	—	7,7	—	8,2	—	—	15,9	1,2	1,1	2,1	4,2	—	—	—	—	—	—	128,0	14
Avisio	**Cavalese**	1014	Pn	18,8	27,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	1,9	1,7	9,8	15,8	—	12,0	—	7,7	—	—	8,3	5,0	1,0	1,7	3,7	—	—	—	—	0,9	0,7	119,7	14
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	32,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	10,3	0,6	—	8,2	—	10,2	—	—	20,3	14,4	—	8,2	—	—	—	—	—	—	3,5	148,2	10
Avisio	Anterivo	1209	Pn	17,0	28,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,5	8,1	14,6	—	1,0	7,7	9,1	1,5	—	11,0	1,6	4,0	2,2	1,5	—	—	—	—	2,5	—	120,5	17
	Cembra	662	Pn	24,9		0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,5	2,0	16,8	20,5	—	18,4	—	10,5	—	—	18,5		4,8	2,0	5,0	—	—	—	—	1,7	—	129,8	14 ?
	Pozzolago	460	Pn	9,8	18,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,0	18,6	21,0	—	17,2	—	9,2	3,4	—	19,6	3,8	5,0	2,2	5,0	—	—	—	0,6	—	1,0	142,4	15
	Monte Bondone	1820	Pn	11,4	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,2	33,7	20,2	—	20,4	—	1,5	—	—	22,8	9,2	7,0	3,1	5,0	—	—	—	—	1,7	—	152,1	14
	Trento	312	Pr	12,4	20,0	2,6	—	0,2	—	—	—	—	—	4,4	6,6	22,2	24,2	—	14,0	0,2	12,2	—	—	21,0	7,2	5,6	1,6	6,2	—	—	—	—	—	—	160,6	14
Fersina	Palù	1400	Pn	50,4	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	10,2	—	10,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149,7 ?	6 ?
	S. Orsola	925	Pn	22,3	4,2	—	—	2,2	4,3	—	—	—	—	5,4	1,3	3,9	—	0,7	1,2	1,4	10,0	—	—	4,8	1,0	5,3	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	69,4	14
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	20,4	9,3	—	—	—	—	—	—	—	3,2	8,6	11,4	26,3	13,5	—	6,2	—	11,6	—	—	2,6	4,9	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	134,4	12
	Aldeno	212	Pn	24,3	46,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	6,5	12,4	20,0	23,7	—	12,0	0,2	13,2	—	—	22,6	13,2	4,7	2,2	7,5	—	—	—	—	—	0,2	212,9	14
Cavallino	Serrada	1248	Pn	48,8	81,5	8,7	—	—	1,4	—	—	—	—	6,3	4,7	7,6	20,4	—	8,4	—	10,5	—	—	17,6	11,4	14,6	8,7	9,1	—	—	—	—	—	0,3	260,0	15
	Folgaria	1168	Pr	1,8	60,0	2,4	11,0	—	—	—	—	—	—	7,6	5,4	5,6	17,0	0,2	4,8	0,2	7,6	—	—	13,8	7,2	16,2	3,8	10,8	0,4	—	—	—	—	—	175,8	15
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	20,5	85,7	63,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	7,6	16,8	—	5,9	—	8,2	—	—	17,5	9,7	16,8	8,2	4,6	—	—	—	—	—	—	274,2	13
	Fòchese	700	Pn	31,5	19,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	31,2		1,7	6,8	—	—	—	0,3	—	—	21,0	41,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	159,5	10 ?
	Rovereto	211	Pr	30,2	62,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	8,6	4,4	20,6	21,8	—	9,4	—	17,0	—	—	19,6	4,6	4,2	2,0	2,6	—	—	—	—	—	—	208,4	14
	Ronzo	974	Pn	40,0	48,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	5,0	35,0	7,0	—	10,0	—	10,5	—	—	10,0	21,3	3,8	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	216,6	14
	Brentonico	670	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ala	Ronchi	709	Pn	31,5	90,0	14,7	—	—	—	—	—	—	—	7,2	18,2	23,5	—	—	12,0	0,5	20,5	—	0,2	20,7	16,5	27,1	4,0	7,4	0,7	—	—	—	—	—	294,7	13
	Ala	190	Pr	15,4	69,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,8	12,0	22,0	—	9,0	0,2	12,8	—	—	13,6	11,4	8,6	1,2	3,0	0,2	—	—	—	—	—	200,8	14
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	95,0			—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	32,0	—	—	42,0	—	—	—	—	18,0	—	11,0	1,0	3,0	—	—	—	—	—	—	232,0	10 ?
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	26,6	38,6	3,7	—	—	—	—	—	—	—	4,3	13,8	9,6	29,9	3,3	17,9	—	15,8	—	—	19,9	7,8	2,6	3,9	—	—	—	—	—	—	—	197,7	14
	Belluno Veronese	148	Pn	6,2	42,3	8,7	—	—	—	—	—	—	—	11,6	10,2	3,4	22,1	—	9,7	—	7,4	—	—	7,6	28,4	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	159,9	12
	Dolcè	115	Pn	4,8	30,5	3,7	0,6	—	—	—	—	—	—	10,6	7,7	10,0	17,4	—	11,6	—	18,8	—	—	10,8	2,9	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	130,7	12
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	7,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	16,0	20,0	16,0	—	10,0	—	5,0	—	—	35,0			—	—	—	—	—	—	—	—	160,0	11 ?
	Affi	188	Pn	31,0		1,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0	13,0	18,0	—	—	15,7	—	12,3	—	—	—	9,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	111,6	10 ?
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4,2	2,1	20,0	14,0	12,0	—	4,2	—	—	8,2	8,5	5,3	4,6	—	—	—	—	—	—	—	125,1	13
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	70,6		20,8	—	—	—	—	—	—	—	7,4	11,8	6,9	25,1	6,3	7,2	—	7,3	—	—	16,0	18,2	3,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	203,2	14 ?
	Verona	60	Pr	4,8	30,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3,2	1,8	18,8	3,2	1,8	—	—	—	—	1,2	0,4	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	80,8	10
Valpantena	**Erbezzo**	1118	Pn	20,9	67,8	5,9	—	—	—	—	—	—	—	10,9	25,5	15,8	25,2	—	—	—	19,7	—	—	20,0	15,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	232,9	11
	Fosse di S. Anna	945	Pn	12,1	47,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	16,2	10,5	8,7	26,5	2,0	12,3	—	22,1	—	0,8	15,1	16,5	2,0	2,8	0,7	—	—	—	—	—	—	197,9	14
	Cerro Veronese	729	Pn	10,2	50,1	7,2	—	—	—	—	—	—	—	11,6	8,3	15,1	10,0	9,7	13,2	10,1	—	—	—	3,0	9,0	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	0,2	174,7	14
	Grezzana	166	Pn	39,0	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3,0	15,0	10,0	3,0	7,0	—	12,0	—	—	6,0	5,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	143,0	14
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	91,9		6,0	—	—	—	—	—	—	—	13,1	11,8	6,9	24,4	1,5	6,2	10,1	21,6	—	—	12,7	7,5	6,3	1,0	2,5	—	—	—	—	—	2,0	225,5	17 ?
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pn	20,1		—	—	—	—	—	—	—	—	20,2		10,0	71,0				—	—	—	32,0	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	165,3	13 ?
	Giazza	758	P	20,0	50,7	45,3	—	—	—	—	—	—	—	15,0	30,2	25,0	20,0	15,4	—	20,0	30,3	—	—	15,1			—	—	—	—	—	—	—	—	287,0	13 ?
	Tregnago	371	P	19,8	71,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	13,1	6,4	3,7	18,1	10,3	3,9	2,2	15,2	—	—	3,9	—	7,2	1,7	—	—	—	—	—	—	—	180,2	14

(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Alpone	Castelvero	525	Pn	15,5	56,1	7,5	—	—	—	—	—	—	—	16,3	10,2	9,0	25,5	6,1	8,9	3,6	17,8	—	0,2	11,1	8,4	10,5	0,9	1,9	—	—	—	—	—	—	209,5	15
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	7,5	11,1	—	—	—	1,8	3,9	19,3	—	4,8	—	—	12,3	18,6	7,5	6,5	1,3	7,0	2,1	—	3,9	8,1	11,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	130,5	17
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	34,2	50,3	22,2	—	—	—	—	—	—	—	14,8	18,8	13,5	30,7	5,4	16,3	1,2	36,1	—	—	3,0	21,1	8,2	7,6	1,6	2,5	—	—	—	—	—	287,5	17
	Ferrazza	361	Pn	29,5	90,0	22,7	—	—	—	—	—	—	—	14,5	12,0	20,0	27,0	3,5	16,7	10,0	28,0	—	—	25,0	7,8	6,7	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	317,4	16
	Chiampo	180	Pr	19,2	44,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	15,0	7,4	4,6	24,4	7,2	9,2	0,6	17,4	—	—	2,0	5,2	2,8	0,2	0,6	—	—	—	—	0,2	—	162,6	13
	Montebello Vicentino	40	Pn	10,5	55,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,0	4,8	18,4	12,5	2,6	—	10,3	—	—	—	0,7	4,6	—	—	—	—	—	—	—	0,9	133,6	11
Tramigna	Soave	40	Pn	7,5	30,7	1,4	—	—	—	—	—	—	—	6,4	4,0	2,6	19,8	7,8	1,9	—	7,8	—	—	0,5		18,8		0,9	—	—	—	—	—	—	110,1	13 ?

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sandrigo	69	Pn	7,0	20,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	6,0	5,0	22,0	11,0	13,0	—	15,0	—	—	0 3	9,0	23,0	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	147,8	13
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	6,6	19,9	0,3	—	—	—	—	—	—	—	6,2	9,8	5,6	23,5	10,3	12,2	—	16,0	—	—	6,8	9,2	20,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	149,7	13
	Bolzano Vicentino	44	Pn	7,2	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	4,3	3,7	21,1	11,8	11,1	—	18,3	—	—	—	2,2	10,2	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	121,8	11
	Quintarello	32	Pn	6,4	16,8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	6,6	5,1	3,4	20,4	13,8	8,5	—	18,4	—	—	—	2,1	2,5	1,1	—	—	—	—	—	—	—	107,8	13
	Camisano	24	Pn	11,5	46,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	2,2	4,3	4,4	21,4	21,0	5,6	—	19,1	—	—	—	1,2	0,4	1,4	0,5	1,5	—	—	—	—	—	141,2	12
	Padova	12	Pr	6,3	17,6	0,1	—	—	—	—	—	—	0,7	1,8	2,8	5,1	13,2	24,8	1,5	—	12,0	—	—	—	0,4	0,7	0,4	1,0	0,1	—	—	—	0,2	—	88,7	10
	Saonara	10	Pn	6,8	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,6	7,7	9,4	26,3	2,5	0,3	10,6	—	—	—	2,8	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	88,4	10
	Piove di Sacco	7	Pr	4,0	14,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	3,4	7,6	8,0	24,0	3,4	—	8,2	0,4	—	—	3,8	1,4	0,4	—	—	—	—	—	1,0	—	82,4	12
	Bovolenta	7	Pr	4,4	15,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	3,2	7,6	8,2	24,4	2,4	—	8,0	—	—	—	3,8	3,4	0,8	0,4	—	—	—	—	0,6	—	85,0	11
	Pontelongo	6	Pn	4,5	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0		13,0	13,0	22,0	4,0	—	6,0	0,2	—	—	4,0	3,5	—	—	—	—	—	—	0,3	—	90,0	11 ?
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	3,6	12,4	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	0,4	2,4	3,0	11,8	15,8	21,8	2,4	—	5,2	0,2	—	—	10,4	0,4	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	91,0	10
	Corte	3	Pn	4,5	13,2	—	—	—	—	—	—	—	0,1	2,5	4,0	10,7	8,8	23,6	3,3	—	7,8	0,5	—	—	4,5	0,3	—	0,2	—	—	—	—	—	—	84,0	10
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	6,6	15,0	1,8	—	—	—	—	—	—	1,4	1,2	3,0	7,0	23,0	27,2	1,0	—	8,6	—	—	—	1,0	5,8	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	103,2	13
	Zovencedo	280	Pr	16,4	43,0	1,0	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0	3,8	4,8	23,6	16,4	3,6	—	12,0	—	—	—	2,6	8,2	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	139,8	12
	Cal di Guà	60	Pr	11,2	38,0	1,4	—	—	—	—	0,2	—	—	8,2	4,8	2,6	19,8	8,8	5,0	—	11,6	—	0,2	—	0,6	3,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	116,2	11
	Lonigo	31	Pn	14,2	27,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	1,3	5,2	12,2	16,8	13,6	6,4	—	8,4	—	—	—	8,6	15,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	132,9	12
	Longare	29	Pn	29,8		—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	4,0	25,1	20,0	7,3	—	—	22,0	—	—	—	1,8	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	124,8	10 ?
	Cologna Veneta	24	Pr	5,2	35,2	1,6	—	—	—	—	—	—	0,6	0,4	2,6	8,4	24,2	13,4	0,8	0,2	6,8	—	—	—	5,4	5,4	0,2	2,4	0,2	—	—	—	—	—	113,0	11
	Montegaldella	23	Pn	6,3	22,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,0	8,1	17,3	21,0	—	—	17,0	—	—	—	1,4	12,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	116,7	11
	Ponte di Castegnero	22	Pn	10,0	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	7,5	5,2	16,5	31,5	4,5	—	17,0	—	—	—	2,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	131,0	11
	Casellè	19	Pn	4,1	45,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,6	6,7	22,3	29,3	0,6	—	7,9	—	—	—	0,7	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	125,7	9
	Lozzo Atestino	19	Pn	6,0	25,3	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,3	1,6	6,1	19,9	25,5	0,4	—	7,6	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	98,6	9
	Borgo Frassine	17	Pn	4,8	35,5	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,0	2,5	7,8	21,0	32,4	2,5	—	8,8	—	—	—	2,7	6,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	128,7	13
	Noventa Vicentina	16	Pn	4,1	44,2	0,3	—	—	—	—	—	—	0,6	2,7	1,9	8,2	21,1	28,3	0,6	—	9,1	—	—	—	1,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	128,7	10
	Este	13	Pn	6,9	46,4	1,4	—	—	—	—	—	—	0,5	0,6	2,0	7,9	15,9	23,0	0,8	—	6,0	—	—	—	1,5	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	116,5	10
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	7,7	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	6,8	8,9	23,5	2,2	—	11,0	—	—	—	3,3	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	88,2	10
	Battaglia Terme	11	Pn	23,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8		9,1	28,3	3,3	—	7,7	—	—	0,9	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	89,6	9 ?
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	14,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	9,5	10,7	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	8
	Monselice	9	Pr	3,4	17,0	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	1,2	1,2	6,0	9,4	27,6	0,8	—	3,6	—	—	—	0,8	5,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	76,8	9
	Casal Ser Ugo	8	Pn	5,0	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,2	7,8	8,4	25,2	2,3	—	9,1	—	—	—	7,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	85,1	11
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	5,9	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	2,0	10,0	11,2	23,3	2,3	—	3,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	10
	Cona	4	Pn	5,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	3,2	2,0	19,1	30,2	3,0	4,1	5,4	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,9	11
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	3,7	24,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	3,0	22,0	14,0	2,0	—	7,0	—	—	—	1,8	[4,0]	—	1,4	—	—	—	—	—	—	[94,4]	13
	Bonavigo	19	Pn	6,4	29,5	4,7	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,8	9,1	22,2	14,4	1,2	—	8,2	—	—	—	1,8	[4,0]	—	1,4	—	—	—	—	—	—	[108,0]	13
	Stanghella	7	Pn	4,4	30,6	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,3	2,5	6,1	12,3	26,2	1,2	—	5,2	—	—	—	1,2	14,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	106,8	11
	Punta Gorzone	2	Pn	2,9	7,1	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	4,0	11,3	27,0	17,5	4,2	—	7,0	1,1	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,3	12

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Villafranca Veronese	54	Pn	14,0	17,0	1,5	—	—	—	—	0,7	—	—	10,2	3,8	4,5	19,0	2,3	2,5	—	3,3	—	—	3,3	—	8,0	0,3	—	5,0	—	—	—	—	—	95,4	13
	Cà di David	49	Pn	9,0	29,0	0,5	—	—	—	—	0,4	—	—	8,0	3,3	2,5	20,8	4,7	0,9	—	9,7	—	—	1,6	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	111,4	10
	Zevio	31	Pn	22,0		1,3	—	—	—	—	—	—	—	6,3	3,0	3,5	22,2	6,7	1,3	—	8,2	—	—	0,9	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	99,9	11 ?
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	**Isola della Scala**	29	Pn	21,3	47,9	12,1	—	—	—	—	3,5	—	1,3	7,4	2,9	—	14,1	5,4	—	—	18,6	—	—	4,1	—	29,7	2,5	1,9	—	—	—	—	—	0,8	173,5	14
	Bovolone	24	Pn	12,1	29,4	5,5	—	—	—	—	0,2	—	1,1	2,8	2,4	8,0	20,5	9,8	0,8	—	10,8	—	—	—	—	—	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	104,2	10
	Sanguinetto	19	Pn	15,3	13,1	10,5	—	—	—	—	0,8	—	1,7	1,8	2,0	7,8	21,3	12,8	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	99,0	11
	Legnago	16	Pr	7,8	20,2	6,8	—	—	—	—	1,2	—	1,0	2,8	1,2	7,0	21,4	18,4	0,4	—	7,6	—	—	—	2,4	18,0	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	117,8	14
	Badia Polesine	11	Pn	6,0	14,3	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	3,1	5,1	20,3	30,2	5,0	—	—	—	—	—	5,0	4,1	—	3,1	—	—	—	—	—	—	107,2	13
	Torretta Veneta	10	Pn	10,5	24,1	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	24,7	28,5	—	—	5,9	—	—	—	10,5	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	125,7	8
	Lendinara	9	Pn	25,9		—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,1	—	24,6	32,2	2,8	—	5,3	—	—	—	—	3,2	—	2,1	—	—	—	—	—	—	100,7	10 ?
	Botti Barbarighe	7	Pr	2,8	7,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,8	0,8	2,2	9,8	17,6	21,6	2,6	1,8	3,8	0,4	—	—	10,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	83,0	10
	Rovigo	7	Pr	3,2	16,2	—	—	—	—	—	—	0,4	0,4	2,4	3,0	8,0	12,6	28,6	2,2	0,6	4,0	—	—	—	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	85,6	11
	S. Lucia di Lendinara	6	Pr	5,0	17,6	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	0,8	1,0	1,8	7,2	14,0	27,6	1,2	—	4,6	0,2	—	—	0,6	8,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	91,2	11
	S. Martino di Venezze	6	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,0	8,4	11,0	27,0	1,9	0,8	—	4,8	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,9	9
	Pizzon	6	Pn	5,0	18,3	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,0	2,3	5,0	18,2	29,0	1,0	—	5,0	—	—	1,0	7,0	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	97,8	14
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	5	Pn	5,7	27,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,4	6,7	12,9	27,8	2,3	0,6	4,9	0,2	—	—	1,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	96,4	10
	Tornova	3	Pn	3,6	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	10,8	36,5	43,4	3,2	—	8,7	5,4	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,9	11
	Chiaviconi di Loreo	3	Pn	3,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,5	3,4	12,9	29,9	16,4	4,6	—	5,2	2,7	—	0,3	2,7	0,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	92,3	11
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	14,8	17,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	10,3	3,4	1,9	21,4	—	4,1	—	12,2	—	—	4,3	7,5	2,2	1,0	1,3	—	—	—	—	—	0,5	103,8	14
	Roverbella	42	Pn	30,0	41,3	6,2	—	—	—	—	0,6	—	0,5	10,0	3,7	3,0	25,0	3,7	1,3	—	12,3	—	—	3,0	—	9,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	150,2	12
	Nogarole Rocca	36	Pr	5,6	13,8	8,2	2,4	4,4	4,6	1,6	4,8	0,8	1,4	1,6	7,2	9,6	15,8	4,4	0,4	—	10,4	—	—	—	—	5,4	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	103,4	16 ?
	Castel d'Ario	24	Pn	30,0	29,7	14,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0		13,0	25,0	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,7	8 ?
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	14,7	31,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,3	6,4	30,2	12,4	—	—	17,4	—	—	—	—	—	1,4	2,3	—	—	—	—	—	—	124,2	11
	Governolo	16	Pn	26,5	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	2,8	0,9	5,4	22,5	11,0	—	15,3	—	—	—	—	1,3	—	1,4	—	—	—	—	—	—	108,5	10
	Ostiglia	13	Pn	18,4	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,0	1,0	29,2	19,1	—	—	9,2	—	—	—	—	2,4	—	1,7	—	—	—	—	—	—	93,9	10
	Ceneselli	13	Pn	9,7	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	4,8	25,0	36,3	2,0	—	10,5	—	—	—	—	6,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	111,8	10
	Castelmassa	12	Pn	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	1,4	4,0	28,0	36,3	1,2	—	4,5	—	—	—	1,0	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	94,7	11
	Ficarolo	10	Pn	9,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	10,0	16,8	34,3	—	—	5,8	—	—	—	0,8	1,5	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	93,1	10
	Fiesso Umbertiano	9	Pr	4,6	11,0	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	1,2	1,6	7,8	17,8	28,6	1,4	—	5,0	0,4	—	—	2,4	2,6	0,4	2,0	0,2	—	—	—	0,6	—	88,6	12
	Occhiobello	8	Pn	8,1	12,6	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,4	—	20,5	31,2	7,0	2,3	—	5,3	—	—	—	7,0	3,5	2,3	—	—	—	—	—	1,5	—	105,1	13
	Cavanella Po	8	Pn	1,3	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,5	10,1	32,4	17,6	3,8	—	4,7	2,7	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,5	10
	Corbola	3	Pn	4,4	13,6	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	3,4	10,8	29,3	24,6	3,4	2,4	6,5	2,2	—	0,3	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	102,3	10
	Motta di Lama	3	Pr	3,4	18,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	2,4	35,0		28,0	2,6	9,4	15,3*	4,5*	—	—	4,0	0,2	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	125,6	12 ?
	Croce di Baricetta	3	Pr	5,0	18,2	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	0,4	1,0	2,8	14,0	27,0	24,2	3,2	5,6	5,0	6,6	—	—	8,8	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	123,0	12
	Cà Cappellino	2	Pn	3,4	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	10,2	28,0	10,2	6,7	—	4,7	10,6	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	10
	Faro Puntà Maestra	2	Pn	8,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	18,2	6,4	—	—	—	8,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,1	7 ?
	Porto Tolle	1	Pn	5,7	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	15,5	25,6	6,5	7,0	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,0	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	I	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,72	3,73	3,74	3,76	3,77	3,78	3,79	3,80	3,85	3,86	3,87	3,88	3,89	3,93	4,00	4,01	4,02	4,03	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	3,85	8
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	2,20	2,10	2,00	1,90	1,85	1,77	1,70	1,68	1,60	1,58	1,50	1,85	2,85	2,70	2,85	2,70	2,80	2,68	2,65	2,70	2,70	2,67	2,54	2,50	2,50	2,37	2,30	2,30	2,30	2,27	2,20	2,27	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	1,01	0,82	0,72	0,63	0,57	0,53	0,49	0,47	0,45	0,43	0,41	0,67	1,10	1,95	2,19	1,31	1,77	1,41	1,45	1,15	0,99	1,00	0,96	0,89	0,87	0,84	0,77	0,75	0,73	0,71	0,69	0,93	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	2,00	1,76	1,66	1,52	1,38	1,35	1,30	1,25	1,25	1,20	1,20	1,64	2,10	6,00	6,50	2,30	2,60	2,56	2,60	2,16	1,84	1,86	1,92	1,75	1,60	1,58	1,56	1,50	1,48	1,44	1,40	2,01	14
	ARSA																																		
Arsa	Pèdena	I	2,41	2,58	2,32	2,12	2,07	2,01	1,96	1,89	1,78	1,72	1,80	2,44	2,80	3,14	3,30	3,80	3,19	2,60	3,20	3,16	3,14	3,10	2,90	2,32	2,16	1,98	1,74	1,44	1,39	1,36	1,32	2,36	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	1,16	1,36	1,24	1,05	0,88	0,80	0,70	0,70	0,76	0,80	0,90	1,10	1,36	1,36	1,34	1,40	1,60	1,62	1,60	1,40	1,30	1,26	1,20	1,10	0,90	0,90	0,76	0,90	0,86	0,86	0,90	1,10	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,26	0,24	0,22	0,22	0,18	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,26	0,26	0,32	0,46	0,36	0,44	0,52	0,44	0,40	0,32	0,32	0,28	0,24	0,20	0,16	0,14	0,14	0,12	0,10	0,10	0,24	7
Quieto	Levade	I	5,75	4,89	4,88	4,35	3,70	3,10	2,88	2,75	2,65	2,66	2,66	5,45	5,70	5,80	5,85	5,75	5,77	5,80	5,80	5,78	5,28	5,45	5,10	4,74	4,60	3,75	3,45	3,25	3,00	2,85	2,60	4,39	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	1,60	1,50	1,40	1,30	1,30	1,20	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,30	2,00	2,00	2,00	1,90	1,90	2,00	1,90	1,50	1,50	1,20	1,20	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,31	9
Quieto	Ponte Porton	I	5,09	5,07	4,97	4,85	4,38	3,69	3,28	3,01	2,95	2,80	2,65	4,64	5,01	5,14	5,18	5,22	5,22	5,20	5,24	5,26	5,14	5,06	5,02	4,95	4,60	4,38	3,97	3,65	3,34	3,15	3,05	4,36	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0,25	0,25	0,25	0,25	0,15	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	2,25	1,00	1,25	0,75	0,50	2,00	1,25	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,30	0,15	0,15	0,10	0,10	0,00	0,00	0,42	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	1,62	0,86	0,72	0,56	0,38	0,28	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	1,28	3,06	2,94	3,62	1,74	1,46	3,86	2,94	1,92	1,62	2,42	1,40	0,98	0,78	0,52	0,38	0,32	0,28	0,24	0,20	1,21	8
Bisterza	Villa del Nevoso	I	0,52	0,48	0,46	0,44	0,42	0,42	0,38	0,32	0,28	0,26	0,24	0,28	0,92	0,94	1,22	0,64	0,60	1,78	1,44	1,06	0,78	0,84	0,62	0,60	0,58	0,56	0,54	0,50	0,50	0,48	0,48	0,63	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	1,08	0,92	0,68	0,64	0,62	0,60	0,58	0,56	0,56	0,54	0,54	0,92	1,64	1,46	1,82	1,02	0,98	2,38	1,96	1,24	0,98	1,26	0,94	0,82	0,76	0,72	0,68	0,62	0,58	0,58	0,58	0,94	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	1,06	0,98	0,86	0,74	0,62	0,58	0,58	0,56	0,56	0,54	0,52	0,80	1,26	1,24	1,38	1,08	1,02	1,24	1,22	0,96	0,90	1,00	0,88	0,82	0,78	0,74	0,70	0,66	0,64	0,62	0,60	0,84	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	1,25	1,05	0,95	0,88	0,82	0,76	0,72	0,68	0,66	0,64	0,61	1,00	1,23	1,47	1,57	1,42	1,28	1,53	1,37	1,21	1,07	0,95	0,92	0,87	0,80	0,76	0,72	0,70	0,65	0,64	0,65	0,96	9
Risano	Decani °	I	1,00	0,90	0,85	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,80	0,80	0,95	1,15	1,30	1,10	1,00	0,90	0,90	0,85	0,85	0,85	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,84	8

ISONZO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isonzo	Log	Ir	1,64	1,60	1,58	1,55	1,52	1,49	1,48	1,47	1,46	1,45	1,51	1,65	2,21	2,33	2,06	1,80	1,66	1,64	1,58	1,52	1,67	1,70	1,58	1,53	1,51	1,52	1,53	1,53	1,51	1,50	1,51	1,62	12
Isonzo	Caporetto	Ir	[0,93]	0,96	0,94	0,89	0,83	0,81	0,79	0,78	0,75	0,75	0,77	1,10	[2,09]	2,38	1,67	1,38	1,22	1,33	1,17	1,11	1,32	1,46	1,23	1,15	1,12	1,14	1,16	1,14	1,12	1,10	1,10	[1,15]	12
Isonzo	Modrea	I	0,80	0,68	0,64	0,58	0,52	0,48	0,44	0,42	0,40	0,38	0,38	0,90	2,44	5,48	1,75	1,25	1,06	1,06	1,00	0,86	0,82	1,20	0,96	0,86	0,80	0,80	0,78	0,75	0,70	0,68	0,70	0,99	8
Idria	Idria Inferiore	I	1,50	1,30	1,23	1,12	0,99	0,85	0,77	0,76	0,83	0,80	0,97	1,70	2,90	2,90	2,25	1,55	1,32	2,00	1,40	1,15	1,12	1,48	1,20	1,10	1,08	1,02	1,02	0,97	0,90	0,92	0,87	1,29	8
Idria	Recca	Ir	1,26	1,10	1,00	0,88	0,77	0,68	0,63	0,63	0,62	0,61	0,77	1,39	2,60	2,54	2,10	1,44	1,14	2,02	1,14	0,93	0,89	1,18	0,96	0,90	0,86	0,82	0,80	0,72	0,68	0,64	0,62	1,07	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	1,77	1,48	1,41	1,26	1,12	1,03	0,96	0,89	0,90	0,91	0,91	2,02	3,44	3,46	2,52	1,78	1,46	2,07	1,55	1,31	1,21	1,70	1,36	1,26	1,20	1,14	1,11	1,07	1,01	0,95	0,91	1,46	7
Isonzo	Canale	Ir	2,86	2,34	2,22	2,00	1,84	1,68	1,58	1,52	1,48	1,45	1,58	3,16	6,52	6,84	5,16	3,40	2,84	4,52	2,80	2,20	2,16	3,22	2,30	2,14	2,04	2,06	2,06	1,94	1,84	1,80	1,78	2,62	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	2,10	1,60	1,30	1,14	0,94	0,74	0,48	0,40	0,48	0,42	0,43	2,30	5,00	6,50	4,20	3,00	2,20	2,50	2,40	1,85	1,45	2,50	1,85	1,50	1,30	1,34	1,20	1,14	1,10	0,98	0,95	1,78	8
Vipacco	Montespino	I	1,35	0,80	0,73	0,60	0,50	0,39	0,34	0,30	0,27	0,26	0,25	1,05	1,80	2,80	2,55	2,05	1,32	1,60	2,00	1,15	0,85	1,15	1,05	0,85	0,78	0,73	0,68	0,64	0,55	0,51	0,50	0,98	8
Vipacco	Merna	I	2,23	1,47	1,26	1,17	1,09	0,73	0,65	0,63	0,60	0,62	0,65	1,52	2,37	3,94	2,90	2,04	2,23	2,18	2,43	1,68	1,34	1,78	1,52	1,50	1,12	1,08	1,08	0,95	0,83	0,79	0,70	1,45	8
Vipacco	Rubbia	I	1,70	1,08	0,98	0,90	0,78	0,58	0,46	0,42	0,38	0,36	0,78	1,36	2,78	4,00	3,45	2,35	1,38	2,08	1,98	1,25	1,36	1,42	1,08	0,98	0,76	0,72	0,61	0,57	0,55	0,53	0,51	1,23	9
Isonzo	Turriaco	I	1,55	1,10	1,05	0,90	0,76	0,62	0,54	0,47	0,44	0,38	0,33	1,45	1,95	2,58	2,30	1,95	1,60	1,70	1,50	1,27	1,05	1,55	1,24	1,20	0,99	0,88	0,82	0,78	0,70	0,65	0,63	1,13	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,07}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,02}$	0,03	0,02	0,07	0,38	0,12	0,02	0,00	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,09}$	12
Natisone	Cividale	I	1,20	1,00	0,90	0,80	0,72	0,70	0,68	0,65	0,63	0,61	0,65	1,25	2,40	2,00	1,65	1,30	1,00	2,30	1,10	0,90	1,40	1,30	0,95	0,86	0,80	0,78	0,75	0,72	0,69	0,67	0,64	1,03	13
Torre	Turriaco	I	3,20	2,80	2,60	2,30	2,10	2,05	2,00	1,98	1,97	1,97	1,93	3,60	4,90	5,50	4,70	4,00	3,80	4,10	3,50	3,20	3,10	3,08	3,00	2,95	2,85	2,80	2,70	2,68	2,58	2,44	2,38	2,99	8
Isonzo	Pieris °	I	3,10	2,70	2,60	2,50	2,40	2,35	2,28	2,20	2,10	2,10	2,30	3,20	3,50	4,61	4,23	3,55	3,20	3,30	3,40	3,20	3,00	2,95	2,93	2,91	2,88	2,86	2,84	2,80	2,80	2,75	2,70	2,91	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,12	0,12	0,14	0,07	12
Drava	Versciaco	I	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,10	0,11	0,12	0,05	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	Invillino	Ir	0,80	0,90	0,83	0,79	0,76	0,74	0,72	0,70	0,70	0,70	0,71	0,77	1,12	1,20	1,07	1,04	0,96	0,95	0,92	0,90	1,29	1,00	0,93	0,92	0,91	0,91	0,89	0,86	0,85	0,84	0,85	0,89	12
Fella	Malborghetto	I	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,16	0,27	0,29	0,32	0,29	0,24	0,19	0,19	0,18	0,19	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,18	12
Fella	Dogna	Ir	0,81	0,70	0,78	0,76	0,73	0,71	0,70	0,67	0,67	0,67	0,73	0,84	1,08	1,20	0,94	0,86	0,82	0,73	0,70	0,64	0,64	0,84	0,82	0,72	0,73	0,75	0,76	0,73	0,72	0,70	0,73	0,77	12
Resia	Resiutta	I	0,90	0,88	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,85	0,88	0,90	1,07	0,95	0,76	0,60	0,52	0,48	0,45	0,50	0,56	0,55	0,54	0,53	0,53	0,52	0,51	0,51	0,50	0,49	0,48	0,69	8
Tagliamento	Pioverno	I	0,98	0,96	0,88	0,83	0,78	0,76	0,74	0,72	0,71	0,71	0,70	0,79	1,20	1,99	1,51	1,37	1,24	1,20	1,18	1,15	1,14	1,13	1,11	1,08	1,07	1,07	1,06	1,05	1,04	1,03	1,01	1,04	9
Tagliamento	Venzone	Ir	0,79	0,81	0,72	0,66	0,60	0,56	0,54	0,51	0,49	0,48	0,53	0,66	1,45	1,61	1,24	1,16	1,07	0,92	0,85	0,78	1,27	1,07	0,88	0,82	0,76	0,76	0,73	0,70	0,67	0,65	0,68	0,82	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) TAGLIAMENTO																																		
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	1,24	1,34	1,44	1,50	1,58	1,61	1,63	1,64	1,65	1,66	1,67	1,78	1,98	2,29	2,59	2,83	2,85	2,89	2,89	2,88	2,99	2,95	2,98	2,98	2,93	2,83	2,78	2,73	2,69	2,64	2,59	2,29	13
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	1,00	1,04	0,96	0,90*	0,87	0,85	0,82	0,79	0,76	0,76	0,87*	0,98	1,95	1,93	1,65	1,50	1,38	1,50*	1,48	1,45	1,83	1,78	1,44	1,36	1,32*	1,30*	1,30*	1,27*	1,25*	1,20*	1,29	1,25	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1,14	1,25	1,15	1,10	1,08	1,06	1,04	1,02	1,00	1,00	0,98	1,12	1,60	3,80	2,43	1,65	1,70	1,75	1,75	1,70	1,72	2,75	2,55	2,30	2,00	1,75	1,65	1,60	1,55	1,50	1,43	1,62	9
Tagliamento	Latisana °	I	0,80	0,98	0,85	0,50	0,20	0,12	$\overline{0,02}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	0,02	0,18	0,26	1,02	4,86	2,98	2,29	1,72	1,61	1,68	1,18	1,11	3,28	1,90	1,42	1,19	1,05	1,04	1,00	0,88	0,78	0,80	1,15	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	2,21	2,30	2,03	1,83	1,79	1,65	1,62	1,52	1,43	1,40	1,46	1,51	1,70	2,81*	2,48*	2,28*	2,28*	2,12*	1,95*	1,84	2,00	2,29	1,75	1,70*	1,61*	1,51*	1,56	1,49	1,55	1,64	1,74	1,84	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	1,47	1,42	1,08	0,76	1,01	0,91	0,88	0,83	0,70	0,65	0,63	0,73	0,84	1,18	1,24	1,26	1,31	1,36	1,23	1,06	1,30	1,09	0,87	0,82	0,68	0,66	0,73	0,69	0,74	0,83	0,94	0,96	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Castello *	I	0,50	0,55	0,46	0,46	0,45	0,46	0,44	0,45	0,45	0,46	0,47	0,46	0,53	0,70	0,63	0,56	0,51	0,85	0,61	0,52	0,55	0,54	0,52	0,54	0,54	0,55	0,54	0,54	0,55	0,54	0,54	0,53	7
Corno	Chiarisacco	Ir	1,25	1,32	1,19	1,18	1,16	1,16	1,16	1,16	1,15	1,15	1,20	1,17	1,35	1,52	1,33	1,27	1,23	1,63	1,35	1,25	1,26	1,30	1,27	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,26	1,25	1,25	1,26	12
Corno	Porto Nogaro °	Ir	1,81	1,99	1,80	1,49	1,31	1,18	1,16	1,06	1,00	0,94	1,06	1,05	1,27	1,38	1,60	1,71	1,75	1,84	1,44	1,34	1,52	1,16	0,96	1,00	0,96	0,96	1,02	1,05	1,17	1,25	1,40	1,31	12
Stella	Fornaci Anzil	I	1,10	1,16	1,10	1,03	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,06	1,02	1,04	1,21	1,20	1,21	1,17	1,56	1,20	1,17	1,10	1,20	1,11	1,09	1,09	1,09	1,08	1,08	1,08	1,06	1,06	1,10	7
Roggia Casena	Fornaci Anzil	I	1,24	1,27	1,21	1,20	1,18	1,18	1,17	1,18	1,18	1,17	1,17	1,18	1,21	1,31	1,28	1,23	1,21	1,47	1,27	1,22	1,23	1,27	1,22	1,21	1,21	1,21	1,20	1,20	1,20	1,20	1,21	1,22	7
Stella	Flambruzzo	I	1,00	1,10	0,98	0,96	0,94	0,91	0,90	0,91	0,90	0,90	0,91	0,92	0,99	1,14	1,07	1,02	1,00	1,30	1,18	1,07	1,06	1,10	1,06	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,02	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,24	1,30	1,28	1,24	1,22	1,20	1,20	1,18	1,18	1,18	1,18	1,20	1,26	1,35	1,34	1,30	1,28	1,50	1,44	1,35	1,34	1,36	1,34	1,33	1,32	1,32	1,31	1,30	1,30	1,30	1,32	1,29	9
Roggia Cercilizza	Ariis	I	0,42	0,50	0,48	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,38	0,38	0,50	0,52	0,52	0,42	0,40	0,60	0,50	0,42	0,41	0,46	0,46	0,46	0,40	0,42	0,42	0,42	0,42	0,40	0,40	0,43	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,52	0,50	0,48	0,45	0,42	0,40	0,39	0,39	0,40	0,39	0,40	0,39	0,49	0,54	0,54	0,49	0,54	0,64	0,54	0,50	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,42	0,40	0,39	0,39	0,38	0,39	0,45	9
Stella	Casale Sacile	I	1,02	1,19	1,05	1,01	0,98	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	1,03	1,00	1,21	1,27	1,11	1,10	1,06	1,23	1,18	1,13	1,17	1,15	1,12	1,10	1,10	1,09	1,09	1,09	1,08	1,08	1,07	1,08	17
Roggia Bellizza	Torsa °	I	0,12	0,18	0,13	0,12	0,10	0,10	0,08	0,06	0,06	0,08	0,10	0,12	0,22	0,24	0,21	0,18	0,12	0,54	0,12	0,14	0,18	0,16	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,14	7
Torsa	Casali Petazzo	I	0,92	1,00	0,92	0,87	0,85	0,83	0,82	0,82	0,80	0,83	0,90	0,85	1,10	1,22	1,07	0,99	1,00	1,35	1,13	1,02	0,96	0,96	0,98	0,93	0,91	[0,90]	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	[0,95]	12
Torsa	Casale Gambellini	I	0,82	1,00	0,80	0,72	0,71	0,68	0,68	0,68	0,67	0,65	0,75	0,70	0,90	1,14	0,88	0,82	1,80	1,36	1,04	0,94	0,93	0,93	0,82	0,78	0,78	0,76	0,76	0,73	0,75	0,73	0,75	0,85	12
Stella	Chiarmacis (1)	Ir	0,78	0,95	0,76	0,64	0,61	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stella	Precenicco °	Ir	1,48	1,63	1,39	1,11	0,95	0,82	0,76	0,73	0,69	0,71	0,83	0,99	1,14	1,38	1,45	1,39	1,35	1,78	1,24	1,04	1,18	0,97	0,73	0,84	0,79	0,82	0,94	0,88	0,94	0,99	1,06	1,06	12
Stella	Villa Carlo °	Ir	1,89	1,98	1,80	1,54	1,31	1,19	1,16	1,08	1,02	0,98	1,07	1,06	1,26	1,35	1,60	1,68	1,74	1,84	1,52	1,36	1,54	1,17	0,97	1,13	1,12	1,07	1,25	1,27	1,38	1,40	1,47	1,36	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	2,62	2,64	2,45	2,20	2,04	1,94	1,89	1,83	1,75	1,72	1,85	1,83	2,02	2,10	2,37	2,50	2,48	2,54	2,24	2,08	2,25	1,89	1,70	1,84	1,80	1,69	1,91	1,88	1,96	2,03	2,16	2,07	12
Muzzanella	Muzzana *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Turgnano	Muzzana *	I	0,85	0,79	0,67	0,61	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,59	0,60	0,62	0,74	1,20	1,20	0,72	0,78	1,44	1,23	0,65	0,63	0,67	0,61	0,59	0,57	0,56	0,54	0,54	0,55	0,57	0,57	0,71	12
R. Vermo	Belgrado	I	0,59	0,72	0,67	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,82	0,85	0,80	0,78	0,74	0,86	0,80	0,75	0,74	0,78	0,76	0,74	0,73	0,73	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	0,71	12

(1) Non vengono pubblicati i valori delle altezze idrometriche causa i lavori di sistemazione dell'aveo.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,95	1,11	1,15	1,06	1,00	0,95	0,90	0,86	0,82	0,80	0,80	0,83	1,07	1,29	1,24	1,20	1,15	1,16	1,12	1,07	1,03	1,15	1,13	1,10	1,09	1,08	1,08	1,07	1,07	1,07	1,07	1,05	8
Livenza	**Fiaschetti di Caneva**	Ir	2,88	3,57	3,15	2,93	2,80	2,70	2,62	2,56	2,51	2,48	2,52	2,58	2,99	3,34	3,24	3,20	3,04	3,28	3,12	2,92	2,88	3,05	2,99	2,92	2,91	2,90	2,89	2,86	2,85	2,86	2,87	2,92	12
Meschio	Schiavoi *	I	1,00	1,60	1,05	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,99	12
Livenza	S. Cassiano *	I	1,96	3,48	2,74	1,62	1,52	1,58	1,34	1,28	1,30	1,26	1,72	1,12	1,47	2,46	2,74	2,42	1,98	2,16	1,92	1,74	1,64	1,96	1,74	1,56	1,18	1,36	1,27	1,24	1,18	1,26	1,24	1,72	12
Meduna	**Ponte di Navarons**	Ir	1,17	1,17	0,82	0,70	0,70	0,65	0,60	0,56	0,56	0,56	0,63	0,70	1,22	1,16	1,01	1,02	0,96	1,01	0,98	0,95	1,55	1,11	1,03	1,01	1,00	0,99	0,99	0,97	0,97	0,95	0,96	0,93	12
Cellina	**Diga Cellina**	Ir	0,92	1,14	0,84	0,79	0,76	0,74	0,73	0,72	0,73	0,73	0,75	0,78	1,18	1,24	1,07	1,06	1,00	1,00	0,98	0,96	1,30	1,10	1,05	1,02	1,02	1,04	1,02	1,01	1,01	1,00	1,00	0,96	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	0,85	0,94	0,84	1,00	0,80	0,80	0,79	0,79	0,80	0,79	1,00	0,79	1,10	1,60	1,00	1,00	0,91	1,10	1,05	0,93	0,93	0,95	0,97	0,95	1,08	0,94	0,93	0,91	0,93	0,94	0,98	0,95	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	1,73	2,95	2,95	1,92	0,97	0,79	0,68	0,59	0,52	0,50	0,52	0,56	1,00	2,25	2,50	2,07	1,72	2,01	2,01	1,42	1,10	1,16	1,20	1,06	0,88	0,68	0,68	0,79	0,72	0,68	0,60	1,26	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	1,46	2,57	2,79	1,96	0,90	0,70	0,55	0,48	0,37	0,40	0,21	0,02	0,43	1,78	2,30	1,85	1,68	1,66	1,85	1,37	1,08	1,21	1,18	0,93	0,72	0,46	0,43	0,56	0,52	0,46	0,42	1,07	8
	PIAVE																																		
Piave	**Acquatona**	Ir	0,40	0,41	0,41	0,41	0,40	0,41	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,43	0,43	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,43	0,43	0,46	0,48	0,49	0,50	0,50	0,52	0,42	varia
Piave	Ponte Cordevole	I	0,21	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	0,25	0,25	0,24	0,23	0,21	0,21	0,21	0,21	0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,30	0,31	0,34	0,34	0,36	0,37	0,24	id.
Silvella	Cima Canale (1)	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Piave	Argentiera	I	0,02	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,09	0,10	0,12	0,11	0,14	0,15	0,05	varia
Frisone	Campolongo (P.te Masarè)	I	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,26	0,27	0,28	0,24	id.
Piave	S. Stefano di Cadore (2)	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Padola	Ponte Padola	I	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,05	0,07	0,05	0,05	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,06	0,05	0,06	0,06	0,08	0,08	0,11	0,10	0,12	0,05	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18	0,20	0,22	0,20	0,21	0,20	0,20	0,21	0,20	0,22	0,22	0,20	0,20	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25	0,20	id.
Piave	**Ponte della Lasta**	Ir	0,16	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,23	0,23	0,21	0,20	0,19	0,19	0,17	0,17	0,19	0,20	0,20	0,22	0,22	0,24	0,26	0,27	0,29	0,31	0,33	0,20	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0,16	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,21	0,21	0,20	0,19	0,17	0,17	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,21	0,21	0,21	0,23	0,24	0,18	12
Piave	**Cimagogna** *	Ir	0,18	0,24	0,19	1,36	0,20	0,20	0,44	0,18	0,17	0,17	0,22	0,26	0,29	0,66	0,25	0,61	0,23	0,19	0,18	0,20	1,22	0,25	0,26	0,26	1,10	0,26	0,23	0,22	0,22	0,24	0,23	0,35	12
Piave	**Lozzo di Cadore** *	Ir	0,52	0,60	0,53	1,51	0,50	0,50	0,72	0,49	0,48	0,47	0,50	0,50	0,56	0,83	0,56	0,79	0,53	0,52	0,53	0,52	1,44	0,65	0,66	0,83	1,33	0,83	0,84	1,03	0,79	0,92	1,04	0,73	12
Boite	Ponte Geralba	I	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,15	0,14	0,14	0,13	0,14	0,15	0,16	0,23	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32	0,38	0,44	0,44	0,22	varia
Boite	**Vodo di Cadore**	Ir	0,48	0,48	0,48	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,47	0,48	0,55	0,58	0,54	0,53	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,54	0,55	0,56	0,58	0,59	0,62	0,64	0,67	0,52	12
Boite	Pocroce	I	0,36	0,36	0,37	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,35	0,35	0,45	0,49	0,45	0,44	0,41	0,40	0,49	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,48	0,48	0,48	0,52	0,54	0,57	0,42	varia
Boite	**Perarolo**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Dal giorno 14 gennaio 1934 l' idrometro è rimasto all' asciutto. — (2) Le altezze idrometriche pubblicate nel precedente bollettino di febbraio risultano inattendibili causa il ghiaccio in prossimità dell' idrometro.

(segue) PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	**Perarolo** *	Ir	0,35	0,46	0,39	1,08	0,38	0,36	0,44	0,33	0,33	0,32	0,35	0,36	0,54	0,68	0,50	0,58	0,44	0,43	0,41	0,40	0,47	0,48	0,46	0,66	0,92	0,70	0,72	0,72	0,64	0,66	0,77	0,53	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** *	Ir	0,75	1,11	1,00	1,13	0,87	0,76	0,78	0,69	0,62	0,57	0,58	0,57	1,20	1,15	1,06	1,05	0,98	0,99	0,97	0,97	0,75	1,04	0,84	0,86	1,11	0,96	1,01	0,94	0,97	0,98	1,06	0,91	12
Piave	Belluno *	I	$\overline{0,22}$	0,12	0,16	0,22	0,19	$\overline{0,17}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,34}$	0,38	0,32	0,37	0,19	0,16	0,26	0,24	0,27	0,21	0,32	0,04	0,01	0,18	0,20	0,23	0,14	0,03	0,08	0,14	0,07	8
Cordevole	**Ponte Masarè** (Alleghe)	Ir	0,55	0,55	0,54	0,53	0,53	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,55	0,55	0,55	0,57	0,57	0,60	0,63	0,64	0,67	0,69	0,71	0,56	12
Cordevole	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,22	0,23	0,24	0,24	0,23	0,23	0,25	0,25	0,28	0,31	0,34	0,34	0,37	0,40	0,25	12
Cordevole	**Ponte Ghirlo**	Ir	0,68	0,71	0,72	0,70	0,69	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,67	0,69	0,76	0,74	0,72	0,71	0,70	0,70	0,71	0,71	0,75	0,75	0,75	0,77	0,78	0,82	0,84	0,84	0,87	0,90	0,93	0,74	12
Tègnas	Taibon	I	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,33	0,38	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,34	12
Cordevole	**Ponte Alto**	Ir	0,58	0,61	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,63	0,67	0,69	0,69	0,69	0,68	0,65	0,66	0,70	0,69	0,68	0,69	0,71	0,73	0,74	0,75	0,77	0,86	0,89	0,67	12
Cordevole	**Mas** *	I	0,67	0,74	0,83	0,85	0,72	0,65	0,60	0,57	0,50	0,47	0,58	0,69	0,78	0,75	0,72	0,68	0,64	0,62	0,57	0,50	0,90	0,79	0,77	0,80	0,80	0,76	0,74	0,75	0,73	0,89	0,94	0,71	12
Mis	**Mis**	Ir	0,30	0,43	0,26	0,20	0,17	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,14	0,15	0,38	0,35	0,29	0,27	0,24	0,23	0,21	0,19	0,47	0,31	0,26	0,26	0,25	0,26	0,25	0,24	0,25	0,26	0,27	0,24	12
Piave	**Segusino** *	Ir	1,34	1,67	1,38	1,28	1,21	0,93	0,87	0,75	0,70	0,66	0,67	0,69	1,68	1,62	1,53	1,33	1,23	1,32	1,26	1,17	1,25	1,47	1,14	1,07	1,16	1,18	1,14	1,11	1,03	1,05	1,19	1,16	12
Piave	**Nervesa della Battaglia** *	Ir	1,02	1,38	1,15	1,07	1,03	0,90	0,85	0,80	0,76	0,73	0,80	0,76	1,29	1,30	1,25	1,14	1,06	1,06	1,02	0,96	0,96	1,18	1,03	0,97	0,97	1,02	0,97	0,96	0,94	0,96	0,98	1,01	12
Piave	Zenson di Piave *	I	0,47	1,60	1,81	0,70	0,65	0,35	$\overline{0,20}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,10}$	0,30	0,55	1,52	1,49	1,40	0,87	1,00	0,78	0,45	0,50	1,00	0,65	0,50	0,40	0,55	0,40	0,41	0,35	0,30	0,30	0,58	9

BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Caldonazzo	**Tenna**	Ir	0,62	0,70	0,73	0,75	0,73	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,74	0,78	0,79	0,80	0,80	0,81	0,81	0,80	0,83	0,83	0,86	0,86	0,87	0,88	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,79	12
Lago di Levico	**Levico**	Ir	0,78	0,82	0,84	0,85	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,88	0,89	0,91	0,91	0,91	0,90	0,91	0,93	0,92	0,94	0,94	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,97	0,91	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,38	0,60	0,46	0,44	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,42	0,42	0,55	0,60	0,55	0,55	0,55	0,53	0,52	0,52	0,58	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,52	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,53	0,69	0,63	0,58	0,55	0,52	0,50	0,49	0,49	0,50	0,51	0,56	0,65	0,70	0,67	0,62	0,60	0,58	0,57	0,57	0,67	0,64	0,63	0,60	0,59	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,58	12
Cismon	**Rocca d'Arsiè**	Ir	0,76	1,06	0,78	0,68	0,62	0,59	0,58	0,58	0,54	0,54	0,56	0,60	0,80	0,78	0,72	0,70	0,66	0,66	0,61	0,62	0,73	0,77	0,72	0,72	0,75	0,74	0,73	0,70	0,72	0,73	0,75	0,69	12
Brenta	Oliero	I	0,66	1,37	0,99	0,64	0,55	0,49	0,46	0,44	0,41	0,42	0,57	0,54	1,15	0,92	0,79	0,67	0,62	0,59	0,57	0,60	0,63	0,97	0,81	0,86	0,92	0,81	0,73	0,79	0,76	0,77	0,89	0,72	12
Brenta	**Sarson**	Ir	0,52	0,96	0,69	0,52	0,40	0,34	0,30	0,28	0,26	0,26	0,30	0,36	0,83	0,77	0,60	0,52	0,46	0,45	0,43	0,41	0,49	0,72	0,67	0,65	0,70	0,69	0,66	0,61	0,65	0,67	0,72	0,54	12
Brenta	Bassano del Grappa	I	0,77	1,15	1,00	0,84	0,78	0,74	0,72	0,70	0,67	0,65	0,70	0,74	1,05	1,02	0,90	0,85	0,82	0,80	0,78	0,76	0,75	0,95	0,91	0,90	0,93	0,91	0,90	0,87	0,89	0,86	0,92	0,85	8
Brenta	Ponte della Friola	I	0,65	1,20	1,10	0,95	0,85	0,72	0,65	0,62	0,60	0,53	0,62	0,68	1,18	1,20	1,02	0,92	0,90	0,93	0,87	0,81	0,78	1,10	1,10	1,05	1,12	1,08	1,06	1,05	1,05	1,06	1,08	0,92	8
Fontane di Camazzole	**Chiavica Camerini** *	Ir	0,38	0,46	0,44	0,43	0,41	0,41	0,40	0,38	0,37	0,37	0,38	0,40	0,45	0,45	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,42	0,43	0,44	0,42	12
Brenta	**Limena** *	Ir	0,33	0,97	0,86	0,60	0,45	0,37	0,29	0,24	0,18	0,17	0,17	0,86	1,23	0,91	0,78	0,62	0,52	0,61	0,50	0,45	0,45	0,74	0,72	0,69	0,71	0,72	0,36	0,31	0,30	0,31	0,36	0,54	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	1,27	0,98	0,95	0,77	0,65	0,52	0,46	0,42	0,47	0,45	0,40	0,47	0,72	0,97	1,28	0,92	0,82	1,35	0,92	0,57	0,52	0,89	0,95	0,68	0,72	0,67	0,55	0,52	0,47	0,40	0,42	0,71	12
Brenta	Corte *	I	0,11	1,52	1,39	0,63	0,34	0,31	0,13	0,03	$\overline{0,06}$	$\overline{0,11}$	0,10	0,18	0,85	1,37	1,49	0,89	0,74	0,59	0,63	0,46	0,38	0,42	0,81	0,73	0,77	0,91	0,87	0,78	0,71	0,76	0,81	0,63	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Sile	Casier °	I	1,01	1,26	1,02	0,78	0,70	0,68	0,63	0,64	0,55	0,52	0,58	0,59	0,87	1,12	1,06	1,06	1,03	1,17	1,04	0,83	0,73	0,70	0,68	0,68	0,67	0,62	0,66	0,60	0,62	0,60	0,61	0,78	12
	Musestre °	I	1,55	1,65	1,50	1,35	1,00	0,80	0,80	0,77	0,75	0,75	0,75	0,73	0,80	0,90	1,55	1,45	1,50	1,65	1,50	1,45	1,30	1,30	1,20	1,10	1,00	0,95	0,90	0,90	0,84	0,80	0,75	1,10	12
	Trepalade °	I	1,80	2,00	1,70	1,55	1,15	1,13	1,12	1,09	1,05	1,04	1,03	1,20	1,30	1,53	1,80	1,60	1,45	1,90	1,62	1,42	1,30	1,40	1,20	1,19	1,16	1,15	1,13	1,12	1,10	1,09	1,08	1,34	12
Dese	Ca' Dese *	Ir	0,67	0,76	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,63	0,61	0,61	0,60	0,59	0,62	0,68	0,75	0,70	0,64	0,73	0,68	0,66	0,62	0,63	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,62	0,61	0,61	0,60	0,67	12

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	Vicenza (Ponte Angeli)	Ir	0,86	1,35	0,82	0,67	0,60	0,60	0,58	0,58	0,58	0,57	0,64	0,58	0,76	1,00	0,78	0,91	0,69	1,12	0,74	0,66	0,78	0,89	1,00	0,77	0,75	0,68	0,68	0,68	0,67	0,68	0,68	0,75	12
Astico	Seghe di Velo	I	0,15	0,32	0,21	0,16	0,10	0,06	0,03	0,03	0,01	0,01	0,02	0,04	0,27	0,23	0,16	0,14	0,12	0,11	0,09	0,09	0,19	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,16	0,16	0,16	0,17	0,15	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	$\overline{0,21}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,1}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,09}$	0,03	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	0,02	$\overline{0,05}$	$\overline{0,18}$	12
Bacchiglione	Longare *	I	0,56	1,21	0,95	0,61	0,40	0,36	0,34	0,24	0,23	0,23	0,24	0,26	0,50	1,14	1,04	0,96	0,71	1,05	0,77	0,64	0,50	0,64	1,21	0,68	0,55	0,64	0,54	0,53	0,53	0,53	0,52	0,62	12
	Montegaldella *	Ir	1,38	2,63	1,94	1,32	1,13	1,01	0,98	0,92	0,88	0,88	0,87	0,97	1,20	2,46	2,05	1,99	1,57	1,97	1,58	1,33	1,24	1,53	2,27	1,57	1,40	1,35	1,31	1,26	1,24	1,28	1,24	1,44	12
	Cervarese S. Croce *	I	$\overline{1,72}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,88}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,62}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,61}$	8
	S. Marco *	I	$\overline{1,62}$	$\overline{0,37}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,81}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,05}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,74}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,93}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,13}$	$\overline{1,74}$	12
Tesina	Trambacche *	I	»	»	1,85	1,15	0,87	0,65	0,60	0,59	0,62	0,44	0,63	0,59	0,80	»	»	1,90	1,45	»	1,56	1,22	0,88	1,02	0,87	1,13	1,05	0,82	0,74	0,79	0,76	0,69	0,77	»	12
Canale Brentella	Brentelle di Sotto *	I	1,70	2,05	1,90	1,59	1,20	1,58	1,51	1,47	1,06	1,40	1,38	1,03	1,07	2,15	2,00	1,78	1,70	1,85	1,78	1,50	1,58	1,74	1,93	1,83	1,80	1,43	1,57	1,61	1,61	1,41	1,76	1,61	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0,98	1,40	1,21	0,88	0,58	0,92	0,87	0,83	0,52	0,75	0,80	0,33	0,50	1,38	1,20	1,00	0,93	1,13	1,05	0,64	0,90	1,08	1,28	1,03	1,10	0,82	1,02	0,92	0,90	0,98	1,07	0,94	12
	Bassanello *	I	1,25	1,55	1,42	1,15	0,70	1,20	1,15	1,15	0,64	1,08	1,08	0,60	0,80	1,56	1,39	1,23	1,20	1,39	1,35	1,00	1,19	1,29	1,42	1,41	1,38	1,00	1,20	1,22	1,22	1,00	1,40	1,18	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	2,28	3,00	3,24	2,46	1,87	1,36	1,31	1,20	1,22	1,01	1,07	1,20	0,56	2,00	3,37	2,92	2,45	2,22	2,67	2,08	1,74	1,76	1,88	2,04	1,86	1,82	1,50	1,46	1,34	1,40	1,08	1,85	9
	Pontelongo *	I	2,02	2,81	2,87	2,11	1,62	1,05	1,01	0,92	1,09	0,79	0,91	1,08	0,48	1,81	3,03	2,56	2,17	1,95	2,38	1,79	1,38	1,44	1,60	1,72	1,52	1,64	1,25	1,20	1,09	1,18	0,87	1,59	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	$\overline{0,35}$	0,77	0,22	$\overline{0,18}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,44}$	$\overline{0,42}$	0,22	$\overline{0,20}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,76}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,45}$	$\overline{0,88}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3,16	1,78	3,00	3,20	1,72	3,10	3,04	3,17	1,85	2,95	3,22	2,00	3,08	3,18	3,12	2,05	3,08	3,17	1,80	2,95	3,15	3,20	1,88	2,97	3,16	2,05	3,02	3,05	3,20	1,94	3,00	2,78	12

AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	Recoaro *	Ir	0,35	0,30	0,13	0,08	0,03	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	0,02	0,03	0,10	0,11	0,05	0,07	0,04	0,08	0,05	0,00	0,16	0,11	0,08	0,08	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	12
Guà	Lonigo *	I	1,60	1,75	1,50	1,32	1,18	1,09	1,05	1,03	1,01	1,01	1,00	1,10	1,40	1,30	1,24	1,24	1,15	1,66	1,40	1,25	1,20	1,35	1,52	1,15	1,08	1,06	1,06	1,05	1,05	1,05	1,04	1,22	12
	Cologna Veneta	Ir	0,61	1,88	1,07	0,60	0,32	0,16	0,12	0,09	0,08	0,04	0,06	0,06	0,47	1,02	0,75	0,80	0,59	1,13	0,66	0,57	0,42	0,72	0,73	0,58	0,44	0,34	0,29	0,22	0,21	0,17	0,16	0,50	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{1,42}$	1,08	0,17	$\overline{0,65}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,03}$	$\overline{1,91}$	$\overline{2,02}$	$\overline{0,92}$	0,07	$\overline{0,44}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,67}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,50}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,13}$	12
	Brancaglia *	I	$\overline{2,31}$	0,18	$\overline{0,65}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,70}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,65}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,68}$	$\overline{2,20}$	$\overline{1,04}$	$\overline{0,80}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,58}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,22}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,60}$	$\overline{1,93}$	12
	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0,20}$	1,46	1,44	0,58	0,11	$\overline{0,07}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,85}$	0,07	1,32	1,09	0,51	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,03}$	12

Corso d' acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
	(segue) AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{0,88}$	0,58	0,57	$\overline{0,26}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,50}$	0,63	0,25	$\overline{0,20}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,87}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,35}$	$\overline{0,75}$	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{0,81}$	0,90	1,20	0,39	$\overline{0,22}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,65}$	$\overline{0,92}$	0,58	0,70	0,15	$\overline{0,14}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,80}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,45}$	$\overline{0,67}$	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1,63}$	0,78	0,76	0,00	$\overline{0,72}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,22}$	0,35	0,38	$\overline{0,28}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,04}$	12
Gorzone	Rottanova	I	$\overline{0,76}$	0,31	0,83	0,12	$\overline{0,43}$	$\overline{0,81}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,06}$	0,28	0,46	$\overline{0,09}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,93}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,43}$	$\overline{0,79}$	12
Gorzone	**Cà Dolfin** *	I r	$\overline{0,66}$	0,22	0,60	$\overline{0,06}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,82}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,00}$	0,17	0,31	$\overline{0,18}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,01}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,32}$	$\overline{0,80}$	12
Gorzone	Mottacuora *	I	$\overline{0,04}$	0,23	0,58	0,03	$\overline{0,29}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,02}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,57}$	0,17	0,32	$\overline{0,03}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,50}$	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0,42	0,42	0,42	0,41	0,42	0,42	0,42	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	7
Solda	Prato allo Stelvio	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Adige	Lasa	I	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	[$\overline{0,30}$]	[$\overline{0,30}$]	[$\overline{0,30}$]	[$\overline{0,30}$]	[$\overline{0,30}$]	[$\overline{0,30}$]	[$\overline{0,30}$]	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	[$\overline{0,29}$]	8
Adige	Plaus	I	0,53	0,55	0,55	0,55	0,55	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,57	0,57	0,57	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	9
Adige	**Tel**	I r	1,24	1,24	1,24	1,23	1,21	1,19	1,21	1,21	1,20	1,21	1,21	1,21	1,24	1,24	1,21	1,23	1,20	1,21	1,21	1,20	1,21	1,21	1,20	1,21	1,21	1,20	1,22	1,21	1,21	1,22	1,22	1,21	12
Passirio	Saltusio	I	0,37	0,37	0,36	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39	0,40	0,41	0,41	0,42	0,43	0,43	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,42	0,43	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46	0,41	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,35	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,38	0,39	0,40	0,39	0,40	0,41	0,42	0,44	0,45	0,38	7
Adige	**Ponte d' Adige**	I r	1,40	1,38	1,38	1,35	1,32	1,33	1,34	1,33	1,34	1,33	1,33	1,34	1,47	1,47	1,42	1,44	1,38	1,38	1,36	1,35	1,42	1,39	1,37	1,38	1,40	1,42	1,46	1,43	1,47	1,47	1,49	1,39	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,70	0,70	0,71	0,71	0,71	0,72	0,72	0,73	0,74	0,74	0,74	0,74	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,78	0,78	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78	0,78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,76	7
Isarco	Vipiteno	I	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,87	0,87	0,87	0,87	0,88	0,90	0,90	0,86	8
Isarco	Bressanone	I	0,80	0,81	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,78	0,77	0,78	0,78	0,78	0,90	0,86	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,90	0,87	0,87	0,87	0,89	0,88	0,90	0,93	0,93	0,85	8
Braies	Lago di Braies	I	0,42	0,44	0,45	0,46	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40	0,41	0,42	0,42	0,44	0,45	0,46	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,39	0,39	0,40	0,40	0,39	0,38	0,43	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,19	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,19	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,40	0,41	0,40	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,39	0,40	0,42	0,42	0,43	0,44	0,45	0,45	0,46	0,47	0,41	12
Rienza	Valdàora	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Perca	I	0,38	0,38	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40	0,39	0,40	0,39	0,38	0,40	0,38	0,38	0,37	0,39	0,39	0,40	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,44	0,45	0,39	7
Rienza	Brunico	I	$\overline{0,10}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	0,00	0,02	0,04	$\overline{0,06}$	8
Aurino	**Cà di Pietra**	I r	0,25	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25	0,26	0,24	0,24	0,25	0,24	0,23	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,25	12
Aurino	S. Maurizio	I	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,73	0,73	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,72	0,72	0,75	0,75	0,73	0,74	0,72	0,71	0,70	0,73	0,69	0,68	0,69	0,71	0,73	0,75	0,73	12
Riva	**Seghe di Riva**	I r	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	0,00	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	0,01	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	0,00	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,03}$	0,02	0,02	0,04	0,04	0,06	$\overline{0,03}$	12
Riva	Cantuccio	I	1,02	1,00	1,01	1,00	0,99	0,99	0,98	0,99	0,98	0,99	1,00	1,00	1,02	1,00	0,98	0,97	0,98	0,99	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,97	0,97	0,96	0,96	0,97	0,99	7

(*segue*) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Aurino	Stegona	I	0,75	0,75	0,75	0,77	0,75	*0,74*	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,76	0,77	0,79	0,79	**0,80**	0,75	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0,75	0,75	0,75	0,74	0,72	*0,70*	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,73	0,75	0,75	0,75	0,72	0,70	0,70	0,75	0,72	0,72	0,75	0,75	0,76	0,75	0,77	0,77	0,78	0,79	0,80	**0,82**	0,74	7
Gàdera	Longega	I	*0,35*	0,38	0,38	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,36	0,36	0,38	0,40	0,40	0,42	0,42	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,48	0,50	0,50	0,50	9,52	0,52	**0,53**	0,42	8
Vigilio	Longega	I	*0,28*	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	**0,30**	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	8
Gàdera	Mantana	I	0,43	0,44	0,43	*0,41*	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,46	0,44	0,44	0,43	0,42	0,43	0,43	0,44	0,43	0,44	0,44	0,45	0,46	0,50	0,52	0,54	0,56	0,60	**0,62**	0,46	8
Rienza	Chienes	I	*0,08*	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	**0,30**	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,20	8
Rienza	Vandòies di Sotto	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fùndres	Vandòies di Sotto	I	0,25	0,26	0,26	0,25	*0,24*	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	**0,28**	0,26	12
Rienza	Bressanone	I	0,54	0,54	0,54	0,54	*0,53*	0,53	0,54	0,54	0,53	0,53	0,54	0,54	0,61	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,60	0,60	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62	0,65	0,68	0,70	0,72	**0,79**	0,60	8
Isarco	**Chiusa**	Ir	0,62	0,63	0,61	0,62	0,62	*0,60*	0,61	0,61	0,61	0,60	0,61	0,62	0,70	0,65	0,65	0,66	0,61	0,64	0,66	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,70	0,73	0,75	0,75	0,81	0,82	**0,84**	0,67	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	*0,19*	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,25	0,26	**0,28**	0,21	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,72	0,82	0,74	0,90	0,72	0,71	0,73	0,68	*0,67*	0,70	0,44	0,72	0,78	0,80	0,78	0,79	0,74	0,77	0,76	0,75	0,74	0,74	0,80	0,79	0,82	0,87	0,90	0,85	0,82	0,93	**0,98**	0,77	8
Tàlvera	Sarentino	I	*0,10*	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,15	0,18	0,20	0,20	**0,21**	0,12	8

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	**Bronzòlo**	Ir	0,62	0,63	0,63	0,63	0,65	0,60	0,61	*0,58*	0,60	0,58	0,58	0,60	0,70	0,70	0,66	0,68	0,66	0,67	0,68	0,66	0,68	0,68	0,68	0,70	0,70	0,76	0,82	0,78	0,85	0,84	**0,88**	0,68	12
Adige	Egna	I	1,20	1,20	1,20	1,15	1,20	1,15	*1,10*	1,10	1,10	1,10	1,10	1,15	1,40	1,35	1,30	1,30	1,30	1,25	1,25	1,20	1,30	1,25	1,25	1,30	1,30	1,40	1,40	1,40	1,50	1,50	**1,55**	1,27	12
Adige	Masetto	I	$\overline{0,49}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,42}$	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	0,34	0,39	0,39	0,40	0,29	0,27	0,24	0,22	0,20	*0,19*	0,20	0,22	0,50	0,56	0,56	0,51	0,46	0,42	0,39	0,40	0,41	0,41	0,41	0,46	**0,69**	0,56	0,55	0,59	0,64	0,66	0,66	0,43	8
Adige	Nave S. Felice	I	0,50	0,73	0,74	0,55	0,56	0,60	0,56	0,54	0,53	0,50	*0,48*	0,58	0,75	0,95	0,74	0,75	0,74	0,62	0,70	0,59	0,68	0,74	0,77	0,74	0,73	0,80	0,86	0,85	0,90	1,02	**1,03**	0,70	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33	0,32	0,33	0,33	0,32	*0,31*	0,32	0,32	0,34	0,38	0,36	0,36	0,37	0,37	0,39	0,40	0,40	0,42	0,45	**0,47**	0,35	8
Rabbi	Pondasio	I	*0,50*	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,57	0,57	0,57	0,57	**0,60**	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,58	8
Noce	Dermulo	I	0,65	0,65	0,64	0,64	0,61	0,60	0,60	*0,59*	0,59	0,59	0,61	0,61	0,71	0,70	0,65	0,68	0,66	0,67	0,65	0,65	0,71	0,69	0,68	0,69	0,70	0,69	0,69	0,68	0,72	0,75	**0,76**	0,66	11
Noce	Zambana	I	1,45	1,48	1,45	1,40	*1,30*	1,30	1,30	1,30	1,30	1,31	1,32	1,35	**1,70**	1,51	1,40	1,50	1,50	1,51	1,51	1,50	1,50	1,51	1,45	1,43	1,45	1,46	1,51	1,48	1,47	1,50	1,50	1,44	8
Avisio	Pozza di Fassa	I	0,42	0,42	*0,41*	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	**0,45**	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,43	7
Avisio	**Pezzè di Moena**	Ir	0,18	0,18	0,18	*0,17*	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	0,21	0,22	0,24	0,25	**0,26**	0,19	12
Avisio	Moena	I	*0,18*	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	**0,22**	0,19	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	*0,12*	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,19	0,29	0,30	0,32	0,34	0,35	**0,36**	0,17	7
Travignolo	**Sottosassa**	I	*0,03*	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	**0,12**	0,05	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
															(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE																				
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	-0,54	-0,53	-0,53	-0,54	-0,55	-0,55	-0,56	-0,56	-0,55	-0,55	-0,54	-0,54	-0,53	-0,54	-0,53	-0,53	-0,54	-0,54	-0,53	-0,51	-0,50	-0,51	-0,51	-0,50	-0,50	-0,49	-0,47	-0,45	-0,43	-0,40	-0,37	-0,51	8
Avisio	**Stramentizzo**	Ir	0,43	0,51	0,50	0,49	0,47	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,46	0,46	0,53	0,51	0,49	0,50	0,48	0,48	0,49	0,48	0,49	0,51	0,52	0,54	0,58	0,60	0,62	0,62	0,67	0,68	0,73	0,52	12
Adige	**Trento** (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0,60	0,72	0,68	0,56	0,54	0,50	0,49	0,48	0,48	0,45	0,45	0,49	0,83	0,84	0,74	0,78	0,73	0,62	0,66	0,59	0,72	0,80	0,74	0,73	0,74	0,88	0,83	0,81	0,85	0,89	0,91	0,68	12
Adige	Mattarello	I	0,15	0,28	0,19	0,15	0,11	0,10	0,09	0,09	0,08	0,10	0,13	0,15	[0,48]	[0,51]	[0,35]	[0,39]	[0,38]	[0,33]	[0,30]	[0,25]	[0,33]	[0,44]	[0,36]	[0,31]	[0,39]	[0,42]	[0,45]	[0,43]	[0,46]	[0,50]	[0,54]	[0,30]	8
Adige	Calliano	I	-0,27	0,08	0,03	-0,07	-0,14	-0,21	-0,26	-0,28	-0,28	-0,29	-0,26	-0,22	0,19	0,26	0,04	0,10	0,10	-0,01	-0,03	-0,04	0,02	0,16	0,07	-0,02	0,10	0,13	0,16	0,14	0,16	0,25	0,28	0,00	7
Adige	Borgo Sacco	I	0,10	0,50	0,35	0,25	0,15	0,05	0,03	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,05	0,20	0,60	0,37	0,45	0,40	0,30	0,30	0,15	0,40	0,40	0,40	0,35	0,45	0,60	0,60	0,55	0,60	0,60	0,65	0,32	12
Adige	Serravalle	I	0,29	0,41	0,36	0,28	0,22	0,18	0,16	0,14	0,12	0,14	0,14	0,22	0,40	0,36	0,34	0,30	0,28	0,24	0,24	0,28	0,30	0,32	0,32	0,34	0,36	0,40	0,38	0,38	0,40	0,35	0,45	0,29	10
Adige	Ala	I	0,50	0,75	0,65	0,60	0,55	0,55	0,50	0,40	0,35	0,35	0,35	0,45	0,70	0,75	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,75	0,65	0,60	0,65	0,75	0,75	0,75	0,75	0,80	0,85	0,60	9
Adige	Borghetto	I	0,54	0,54	0,60	0,58	0,55	0,55	0,54	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,54	0,60	0,66	0,70	0,70	0,75	0,67	0,64	0,60	0,60	0,66	0,74	0,77	0,73	0,76	0,76	0,80	0,80	0,88	0,64	12
Adige	Ceraino	I	-1,76	-1,50	-1,57	-1,65	-1,72	-1,79	-1,81	-1,83	-1,82	-1,85	-1,86	-1,80	-1,50	-1,47	-1,59	-1,57	-1,59	-1,64	-1,65	-1,66	-1,62	-1,50	-1,56	-1,66	-1,54	-1,52	-1,53	-1,52	-1,51	-1,46	-1,42	-1,63	12
Adige	**Pescantina**	Ir	-1,70	-1,40	-1,47	-1,56	-1,63	-1,66	-1,72	-1,73	-1,75	-1,79	-1,78	-1,72	-1,45	-1,36	-1,50	-1,49	-1,49	-1,53	-1,56	-1,58	-1,57	-1,40	-1,48	-1,51	-1,45	-1,43	-1,39	-1,41	-1,40	-1,34	-1,33	-1,53	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	-1,00	-0,88	-0,86	-0,96	-0,98	-0,98	-1,00	-1,04	-1,04	-1,04	-1,08	-1,00	-0,84	-0,98	-0,86	-0,86	-0,88	-1,02	-1,00	-0,96	-0,94	-0,80	-0,80	-0,86	-0,82	-0,80	-0,80	-0,82	-0,80	-0,86	-0,80	-0,91	12
Adige	Verona	I	-2,70	-2,16	-2,16	-2,38	-2,56	-2,64	-2,74	-2,82	-2,80	-2,86	-2,88	-2,76	-2,40	-2,10	-2,32	-2,32	-2,32	-2,38	-2,38	-2,48	-2,48	-2,18	-2,26	-2,40	-2,26	-2,24	-2,22	-2,22	-2,24	-2,14	-2,10	-2,42	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	-2,15	-1,36	-1,58	-1,80	-1,96	-2,03	-2,11	-2,15	-2,18	-2,19	-2,18	-2,17	-1,98	-1,54	-1,67	-1,78	-1,76	-1,73	-1,86	-1,92	-1,97	-1,74	-1,76	-1,80	-1,82	-1,74	-1,72	-1,73	-1,74	-1,70	-1,66	-1,85	12
Adige	**Legnago**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Badia Polesine	I	0,88	1,67	1,46	1,20	1,03	0,94	0,86	0,79	0,77	0,76	0,76	0,77	0,52	1,35	1,38	1,14	1,16	1,16	1,08	1,05	0,98	1,08	1,25	1,15	1,10	1,16	1,20	1,22	1,19	1,22	1,26	1,08	12
Adige	Boara Polesine	I	0,40	1,18	1,34	0,99	0,74	0,59	0,50	0,41	0,38	0,37	0,35	0,34	0,39	0,85	1,20	0,93	0,88	0,90	0,95	0,74	0,68	0,72	1,03	0,81	0,92	0,90	0,90	0,96	0,94	0,95	1,05	0,78	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	-1,72	-1,03	-0,89	-1,21	-1,44	-1,60	-1,70	-1,79	-1,83	-1,85	-1,88	-1,87	-1,80	-1,39	-1,04	-1,31	-1,35	-1,34	-1,36	-1,47	-1,52	-1,49	-1,20	-1,32	-1,42	-1,34	-1,32	-1,29	-1,30	-1,30	-1,22	-1,44	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	0,40	0,80	1,30	1,00	0,75	0,60	0,50	0,40	0,28	0,30	0,28	0,25	0,35	0,65	1,10	0,95	0,83	0,86	0,88	0,70	0,64	0,65	0,96	-0,90	-0,78	0,84	0,96	0,90	0,94	0,88	0,95	0,73	12
Adige	Rottanova	I	-1,92	-1,51	-0,77	-1,12	-1,42	-1,63	-1,75	-1,86	-1,92	-1,95	-2,02	-2,02	-1,91	-1,60	-0,97	-1,20	-1,35	-1,32	-1,32	-1,49	-1,56	-1,61	-1,24	-1,26	-1,42	-1,36	-1,35	-1,26	-1,28	-1,32	-1,23	-1,48	12
Adige	Cavarzere °	I	0,43	0,55	1,38	1,05	0,81	0,56	0,45	0,33	0,29	0,23	0,24	0,23	0,31	0,66	1,15	1,03	0,83	0,87	0,85	0,67	0,61	0,57	0,91	0,90	0,78	0,81	0,84	0,95	0,91	0,86	0,97	0,71	12
Adige	**Cavanella d'Adige °**	Ir	2,04	2,00	2,17	1,98	1,88	1,66	1,55	1,50	1,47	1,49	1,54	1,58	1,66	1,76	2,07	2,05	1,94	1,99	1,90	1,75	1,74	1,65	1,75	1,84	1,77	1,77	1,86	1,87	1,88	1,87	1,91	1,80	12
Adige	**Porto Fossone °**	Ir	2,06	1,95	1,83	1,64	1,62	1,38	1,28	1,24	1,18	1,18	1,24	1,31	1,42	1,48	1,74	1,77	1,76	1,80	1,64	1,49	1,53	1,34	1,29	1,41	1,36	1,32	1,41	1,36	1,39	1,46	1,54	1,50	12
															CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																				
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,10	3,60	4,12	4,14	4,06	3,82	3,54	3,34	3,15	3,08	2,97	2,95	3,00	3,45	3,93	4,00	3,85	3,65	3,61	3,47	3,15	3,05	2,85	2,84	2,55	2,20	2,57	2,53	2,49	2,46	2,45	3,22	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,29	2,71	3,37	3,48	3,39	3,20	2,90	2,65	2,47	2,32	2,25	2,23	2,22	2,56	3,25	3,48	3,35	3,10	2,98	2,94	2,80	2,53	2,36	2,34	2,31	2,07	1,96	2,00	2,00	1,94	1,90	2, 2	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	2,00	3,18	2,73	2,96	2,91	2,73	2,39	2,02	1,88	2,21	2,24	2,25	2,55	2,95	2,53	3,01	2,96	2,73	2,53	3,23	3,04	2,69	2,50	2,47	2,48	2,28	2,24	2,17	2,02	2,04	2,01	2,51	12
Canal Bianco	Adria *	I	1,46	1,28	2,22	2,55	2,62	2,63	2,38	2,20	2,05	1,74	0,78	0,76	0,70	0,79	2,51	2,81	2,56	2,76	2,62	2,32	2,33	2,19	1,93	1,83	1,71	1,65	1,57	1,49	1,45	1,43	1,41	1,89	12
															PO																				
Mincio	Governolo	I	2,07	2,95	3,60	3,60	3,51	3,10	2,54	2,15	1,95	1,70	1,53	1,72	2,14	3,45	4,14	3,83	3,41	3,04	3,23	2,81	2,45	2,45	2,93	3,24	3,03	2,89	3,22	3,49	3,29	2,93	2,78	2,88	12
Po	Ostiglia	I	2,42	3,42	4,15	4,22	4,12	3,68	3,07	2,60	2,33	2,09	1,91	2,12	2,63	4,07	4,88	4,60	4,10	3,68	3,93	3,47	3,03	2,95	3,42	3,89	3,66	3,50	3,76	4,16	3,97	3,55	3,35	3,44	12
Po	Pontelagoscuro	I	-1,85	-1,02	-0,25	0,03	0,01	-0,27	-0,86	-1,44	-1,79	-2,04	-2,24	-2,13	-1,78	-0,28	0,83	0,79	0,27	-0,30	-0,27	-0,47	-0,98	-1,27	-1,08	-0,47	-0,37	-0,61	-0,65	-0,19	-0,11	-0,49	-0,79	-0,71	12
Po	Polesella	I	2,87	3,76	4,50	4,88	4,85	4,59	4,01	3,43	3,00	2,75	2,58	2,63	2,96	4,39	5,57	5,63	5,12	4,55	4,51	4,37	3,83	3,49	3,63	4,26	4,44	4,20	4,12	4,57	4,71	4,36	4,01	4,08	12
Po	Corbola	I	2,42	3,00	3,54	3,92	3,95	3,79	3,37	2,92	2,57	2,35	2,24	2,22	2,42	3,30	4,27	4,40	4,12	3,76	3,63	3,62	3,24	2,90	2,91	3,35	3,62	3,46	3,36	3,63	3,84	3,62	3,30	3,32	12
Po	Cavanella Po	I	1,72	2,19	2,66	3,01	3,00	2,86	2,51	2,08	1,77	1,57	1,48	1,47	1,66	2,41	3,32	3,48	3,23	2,90	2,73	2,72	2,38	2,08	2,10	2,42	2,73	2,60	2,48	2,72	2,90	2,73	2,54	2,47	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Recca – Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale – Bacino kmq. 1357		PIAVE a Ponte Cordevole – Bacino kmq. 63		PIAVE al Ponte della Lasta – Bacino kmq. 357		ANSIEI ad Auronzo – Bacino kmq. 205	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	1,30	70,5	2,92	202	0,21	0,80	0,16	6,3	0,16	4,9
2	1,13	55,5	2,39	145	0,23	0,98	0,18	7,1	0,17	5,1
3	1,02	47,0	2,22	128	0,22	0,90	0,17	6,7	0,17	5,1
4	0,89	37,4	2,00	106	0,22	0,90	0,17	6,7	0,16	4,9
5	0,78	30,0	1,82	90,0	0,21	0,80	0,16	6,3	0,16	4,9
6	0,69	24,5	1,68	77,5	0,20	0,75	0,16	6,3	0,16	4,9
7	0,63	21,0	1,58	69,5	0,21	0,80	0,16	6,3	0,16	4,9
8	0,63	21,0	1,52	65,0	0,20	0,75	0,16	6,3	0,15	4,7
9	0,63	21,0	1,49	63,0	0,20	0,75	0,16	6,3	0,15	4,7
10	0,62	20,4	1,45	60,0	0,20	0,75	0,16	6,3	0,15	4,7
11	1,07	51,0	2,02	108	0,20	0,75	0,17	6,7	0,15	4,7
12	1,58	98,5	3,45	266	0,22	0,90	0,18	7,1	0,17	5,1
13	2,62	245	6,16	780	0,25	1,10	0,23	9,2	0,21	6,0
14	2,58	227	6,56	880	0,25	1,10	0,23	9,2	0,21	6,0
15	2,04	161	4,67	485	0,24	1,03	0,21	8,4	0,20	5,7
16	1,46	96,0	3,48	297	0,23	0,98	0,20	7,9	0,19	5,5
17	1,16	58,0	2,85	219	0,21	0,80	0,19	7,5	0,17	5,1
18	1,69	120	3,70	327	0,21	0,80	0,19	7,5	0,17	5,1
19	1,19	70,0	2,85	219	0,21	0,80	0,18	7,1	0,16	4,9
20	0,95	49,5	2,20	148	0,21	0,80	0,17	6,7	0,16	4,9
21	0,98	52,0	2,47	184	0,23	0,98	0,19	7,5	0,18	5,3
22	1,20	71,0	2,87	228	0,23	0,98	0,20	7,9	0,18	5,3
23	0,98	52,0	2,40	176	0,24	1,03	0,21	8,4	0,18	5,3
24	0,91	46,0	2,14	147	0,25	1,10	0,23	9,2	0,18	5,3
25	0,87	42,6	2,04	137	0,26	1,19	0,24	9,6	0,18	5,3
26	0,83	39,5	2,04	137	0,30	1,53	0,26	10,6	0,20	5,7
27	0,80	37,5	2,05	138	0,31	1,63	0,28	11,5	0,21	6,0
28	0,73	32,0	1,93	124	0,34	1,98	0,29	12,0	0,21	6,0
29	0,68	28,4	1,84	114	0,34	1,98	0,31	12,9	0,22	6,2
30	0,65	26,3	1,80	110	0,36	2,20	0,33	13,8	0,24	6,6
31	0,64	25,6	1,77	106	0,37	2,31	0,34	14,3	0,25	6,9
Media mensile		63,8		204,4		1,10		8,4		5,3
Deflusso mensile 10^3 mc.		170 830		547 430		2 951		22 429		14 316
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		212,7		150,6		17,5		23,5		25,9
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		816,7		648,5		36,7		40,1		33,7
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		68,0		44,2		11,9		17,6		22,9

Giorno	BOITE a Ponte Geralba – Bacino kmq. 250		BOITE a Vodo – Bacino kmq. 323		BOITE a Perarolo – Bacino kmq. 395		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo – Bacino kmq. 419		TÈGNAS a Taibon – Bacino kmq. 50		PIAVE a Segusino – Bacino kmq. 3333	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,17	3,5	0,48	5,2	»	»	0,68	5,7	0,32	2,05	1,25	175
2	0,16	3,4	0,48	5,2	»	»	0,71	6,4	0,32	2,05	1,75	289
3	0,16	3,4	0,48	5,2	»	»	0,72	6,6	0,32	2,05	1,40	203
4	0,15	3,3	0,47	5,0	»	»	0,71	6,4	0,31	1,95	1,25	175
5	0,14	3,2	0,46	4,7	»	»	0,69	5,9	0,31	1,95	1,17	156
6	0,15	3,3	0,46	4,7	»	»	0,68	5,7	0,31	1,95	0,93	101
7	0,14	3,2	0,46	4,7	»	»	0,67	5,5	0,30	1,80	0,87	88,5
8	0,14	3,2	0,46	4,7	»	»	0,67	5,5	0,30	1,80	0,76	70,0
9	0,13	3,1	0,46	4,7	»	»	0,67	5,5	0,30	1,80	0,70	63,0
10	0,14	3,2	0,45	4,5	»	»	0,67	5,5	0,30	1,80	0,66	59,5
11	0,15	3,3	0,46	4,7	»	»	0,68	5,7	0,30	1,80	0,67	60,0
12	0,16	3,4	0,49	5,4	»	»	0,70	6,2	0,33	2,20	0,81	77,5
13	0,23	4,2	0,56	7,0	»	»	0,77	7,9	0,38	2,80	1,68	273
14	0,23	4,2	0,58	7,5	»	»	0,74	7,1	0,38	2,80	1,66	268
15	0,22	4,0	0,55	6,8	»	»	0,72	6,6	0,37	2,70	1,48	227
16	0,21	3,9	0,53	6,3	»	»	0,72	6,6	0,36	2,55	1,30	186
17	0,20	3,8	0,51	5,9	»	»	0,71	6,4	0,35	2,45	1,20	163
18	0,19	3,7	0,51	5,9	»	»	0,71	6,4	0,35	2,45	1,23	170
19	0,18	3,6	0,51	5,9	»	»	0,71	6,4	0,35	2,45	1,17	156
20	0,18	3,6	0,51	5,9	»	»	0,71	6,4	0,35	2,45	1,10	140
21	0,18	3,6	0,52	6,1	»	»	0,74	7,1	0,35	2,45	1,23	170
22	0,20	3,8	0,52	6,1	»	»	0,75	7,4	0,36	2,55	1,41	211
23	0,22	4,0	0,53	6,3	»	»	0,75	7,4	0,36	2,55	1,14	150
24	0,24	4,3	0,55	6,8	»	»	0,77	7,9	0,36	2,55	1,06	131
25	0,26	4,5	0,55	6,8	»	»	0,79	8,5	0,37	2,70	1,13	148
26	0,28	4,7	0,57	7,2	»	»	0,83	9,8	0,37	2,70	1,14	150
27	0,30	5,0	0,59	7,7	»	»	0,84	10,2	0,37	2,70	1,07	134
28	0,32	5,2	0,60	7,9	»	»	0,85	10,6	0,37	2,70	1,05	129
29	0,38	5,9	0,63	8,6	»	»	0,88	11,7	0,37	2,70	1,00	117
30	0,44	6,8	0,67	9,6	»	»	0,91	13,1	0,37	2,70	1,03	124
31	0,44	6,8	0,69	10,2	»	»	0,93	14,2	0,38	2,80	1,12	145
Media mensile		4,0		6,2		»		7,5		2,35		152,1
Deflusso mensile 10^3 mc.		10 809		16 692		»		20 071		6 303		407 419
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		16,0		19,3		»		17,9		47,0		» (1)
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		27,2		31,7		»		33,9		56,0		»
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		12,4		14,0		»		13,1		36,0		»

(1) Non vengono calcolati i valori dei contributi perchè i valori delle portate non comprendono quelle derivate dal Piave a Soccher.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 465 Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622 Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1563 Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	BACCHIGLIONE a Montegal. Bacino kmq. 1042 Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675 Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,38	5,6	0,77	30,5	0,56	100	1,58	46,6	1,24	13,5
2	0,60	15,0	1,00	50,5	0,97	171	2,64	76,5	1,24	13,5
3	0,46	9,1	0,78	31,1	0,71	126	1,99	58,0	1,24	13,5
4	0,44	8,4	0,68	25,3	0,52	94,0	1,33	40,0	1,23	13,0
5	0,40	7,1	0,61	21,8	0,41	75,5	1,11	33,9	1,22	12,6
6	0,40	7,1	0,56	19,5	0,34	65,5	0,99	30,7	1,21	12,0
7	0,40	7,1	0,54	18,6	0,30	60,0	0,95	29,5	1,21	12,0
8	0,40	7,1	0,52	17,7	0,27	56,5	0,89	27,8	1,21	12,0
9	0,40	7,1	0,50	17,0	0,26	55,5	0,85	26,6	1,21	12,0
10	0,40	7,1	0,50	17,0	0,26	55,5	0,84	26,3	1,21	12,0
11	0,42	7,7	0,54	18,6	0,29	59,0	0,88	27,5	1,21	12,0
12	[0,46]	9,1	0,59	20,8	0,41	75,5	0,95	29,5	1,23	13,0
13	[0,57]	13,6	0,83	34,6	0,40	74,0	1,20	36,4	1,26	14,6
14	0,60	15,0	0,80	32,4	0,77	137	2,29	66,0	1,24	13,5
15	0,55	12,6	0,72	27,5	0,60	107	2,00	58,0	1,23	13,0
16	0,55	12,6	0,70	26,4	0,52	94,0	1,88	55,0	1,23	13,0
17	0,55	12,6	0,66	24,3	0,47	85,5	1,57	46,5	1,22	12,6
18	0,53	11,8	0,65	23,8	0,45	82,0	1,82	53,0	1,22	12,6
19	0,52	11,4	0,61	21,8	0,43	79,0	1,60	47,0	1,21	12,0
20	0,52	11,4	0,61	21,8	0,41	75,5	1,33	40,0	1,20	11,5
21	0,58	14,0	0,71	27,0	0,51	92,0	1,29	38,8	1,21	12,0
22	0,60	15,0	0,76	29,9	0,70	125	1,47	43,6	1,21	12,0
23	0,60	15,0	0,72	27,5	0,66	118	2,00	58,0	1,20	11,5
24	0,60	15,0	0,72	27,5	0,65	116	1,57	46,5	1,20	11,5
25	0,60	15,0	0,71	27,0	0,69	123	1,40	42,0	1,21	12,0
26	0,60	15,0	0,72	27,5	0,68	121	1,34	40,2	1,21	12,0
27	0,60	15,0	0,71	27,0	0,66	118	1,28	38,4	1,21	12,0
28	0,60	15,0	0,68	25,3	0,62	111	1,24	37,5	1,21	12,0
29	0,60	15,0	0,70	26,4	0,65	116	1,22	37,0	1,21	12,0
30	0,60	15,0	0,71	27,0	0,67	119	1,25	37,8	1,22	12,6
31	0,60	15,0	0,73	28,1	0,71	126	1,22	37,0	1,22	12,6
Media mensile		11,7		25,8		97,2		42,3		12,5
Deflusso mensile 10^3 mc.		31 320		69 224		260 323		113 322		33 359
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		25,2		41,5		62,2		40,6		7,5
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		32,3		81,2		109,4		73,4		8,7
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		12,0		27,3		35,5		25,2		6,9

Giorno	ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642 Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	ISARCO a Colle Isarco Bacino kmq. 118 Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740 Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 274 Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155 Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91 Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	1,38	25,3	0,70	1,25	0,80	7,7	0,18	3,8	0,25	1,70	$\overline{0,04}$	0,37
2	1,38	25,3	0,70	1,25	0,81	7,8	0,18	3,8	0,25	1,70	$\overline{0,04}$	0,37
3	1,37	24,6	0,71	1,35	0,80	7,7	0,18	3,8	0,25	1,70	$\overline{0,04}$	0,37
4	1,35	23,4	0,71	1,35	0,80	7,7	0,17	3,6	0,24	1,65	$\overline{0,03}$	0,41
5	1,33	22,0	0,71	1,35	0,79	7,5	0,17	3,6	0,24	1,65	$\overline{0,04}$	0,37
6	1,33	22,0	0,72	1,45	0,79	7,5	0,17	3,6	0,24	1,65	$\overline{0,04}$	0,37
7	1,34	22,6	0,72	1,45	0,79	7,5	0,17	3,6	0,25	1,70	$\overline{0,05}$	0,34
8	1,33	22,0	0,73	1,53	0,78	7,3	0,17	3,6	0,25	1,70	$\overline{0,05}$	0,34
9	1,33	22,0	0,74	1,60	0,77	7,1	0,17	3,6	0,25	1,70	$\overline{0,05}$	0,34
10	1,32	21,3	0,74	1,60	0,78	7,3	0,17	3,6	0,25	1,70	$\overline{0,06}$	0,30
11	1,33	22,0	0,74	1,60	0,78	7,3	0,18	3,8	0,25	1,70	$\overline{0,06}$	0,30
12	1,37	24,6	0,74	1,60	0,78	7,3	0,19	4,0	0,24	1,65	$\overline{0,05}$	0,34
13	1,50	33,4	0,76	1,85	0,90	9,7	0,19	4,0	0,25	1,70	$\overline{0,05}$	0,34
14	1,47	31,2	0,76	1,85	0,86	8,9	0,19	4,0	0,23	1,55	$\overline{0,03}$	0,41
15	1,41	27,0	0,76	1,85	0,87	9,1	0,19	4,0	0,24	1,65	$\overline{0,05}$	0,34
16	1,43	28,5	0,76	1,85	0,88	9,3	0,18	3,8	0,24	1,65	$\overline{0,05}$	0,34
17	1,38	25,3	0,76	1,85	0,88	9,3	0,18	3,8	0,24	1,65	$\overline{0,04}$	0,37
18	1,37	24,6	0,78	2,15	0,88	9,3	0,18	3,8	0,24	1,65	$\overline{0,06}$	0,30
19	1,36	24,0	0,78	2,15	0,88	9,3	0,18	3,8	0,24	1,65	$\overline{0,06}$	0,30
20	1,34	22,6	0,77	2,00	0,88	9,3	0,19	4,0	0,24	1,65	$\overline{0,05}$	0,34
21	1,40	26,5	0,77	2,00	0,89	9,5	0,19	4,0	0,24	1,65	$\overline{0,06}$	0,30
22	1,38	25,3	0,77	2,00	0,89	9,5	0,19	4,0	0,24	1,65	$\overline{0,07}$	0,27
23	1,37	24,6	0,78	2,15	0,90	9,7	0,19	4,0	0,24	1,65	$\overline{0,07}$	0,27
24	1,38	25,3	0,78	2,15	0,87	9,1	0,20	4,3	0,24	1,65	$\overline{0,06}$	0,30
25	1,39	25,9	0,78	2,15	0,87	9,1	0,20	4,3	0,24	1,65	$\overline{0,05}$	0,34
26	1,43	28,5	0,80	2,45	0,87	9,1	0,20	4,3	0,25	1,70	$\overline{0,02}$	0,44
27	1,45	30,0	0,80	2,45	0,89	9,5	0,21	4,5	0,26	1,75	0,02	0,58
28	1,44	29,2	0,80	2,45	0,88	9,3	0,21	4,5	0,26	1,75	0,04	0,64
29	1,47	31,2	0,80	2,45	0,90	9,7	0,22	4,8	0,27	1,80	0,05	0,68
30	1,47	31,2	0,80	2,45	0,93	10,5	0,22	4,8	0,27	1,80	0,06	0,72
31	1,49	32,5	0,80	2,45	0,93	10,5	0,22	4,8	0,28	1,90	0,07	0,75
Media mensile		25,9		1,87		8,7		4,0		1,69		0,40
Deflusso mensile 10^3 mc.		69 457		5 018		23 276		10 705		4 519		1 058
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		9,8		15,8		11,8		14,6		10,9		4,4
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		12,6		20,8		14,2		17,5		12,3		8,2
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		8,1		10,6		9,6		13,1		10,0		3,0

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	RIENZA a S. Lorenzo – Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana – Bacino kmq. 387		TÀLVERA a Sarentino – Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina – Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo – Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pozzè di Moena – Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Sottosassa – Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo – Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento – Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina – Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani – Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)
1	0,75	14,8	0,43	4,4	0,10	2,80	0,32	3,2	0,65	15,5	0,18	2,20	0,03	0,73	0,44	7,0	0,61	119	$\overline{1,64}$	155	$\overline{1,75}$	160
2	0,75	14,8	0,44	4,5	0,10	2,80	0,33	3,4	0,65	15,5	0,18	2,20	0,04	0,90	0,52	8,9	0,71	137	$\overline{1,40}$	212	$\overline{1,17}$	242
3	0,75	14,8	0,43	4,4	0,10	2,80	0,33	3,4	0,64	14,6	0,18	2,20	0,04	0,90	0,51	8,6	0,68	131	$\overline{1,47}$	193	$\overline{1,91}$	279
4	0,74	14,3	0,47	5,1	0,10	2,80	0,33	3,4	0,64	14,6	0,18	2,20	0,04	0,90	0,48	7,8	0,60	117	$\overline{1,56}$	172	$\overline{1,20}$	238
5	0,72	13,3	0,42	4,2	0,10	2,80	0,33	3,4	0,61	12,5	0,18	2,20	0,03	0,73	0,47	7,6	0,57	111	$\overline{1,63}$	157	$\overline{1,44}$	204
6	0,70	12,3	0,42	4,2	0,10	2,80	0,32	3,2	0,60	11,8	0,18	2,20	0,03	0,73	0,46	7,4	0,52	103	$\overline{1,68}$	146	$\overline{1,60}$	181
7	0,70	12,3	0,42	4,2	0,11	2,90	0,33	3,4	0,60	11,8	0,18	2,20	0,03	0,73	0,45	7,1	0,50	99,0	$\overline{1,73}$	136	$\overline{1,71}$	166
8	0,70	12,3	0,43	4,4	0,10	2,80	0,33	3,4	0,59	11,2	0,18	2,20	0,03	0,73	0,44	7,0	0,50	99,0	$\overline{1,74}$	135	$\overline{1,80}$	153
9	0,70	12,3	0,43	4,4	0,10	2,80	0,33	3,4	0,59	11,2	0,18	2,20	0,03	0,73	0,44	7,0	0,49	98,0	$\overline{1,77}$	129	$\overline{1,84}$	148
10	0,70	12,3	0,43	4,4	0,10	2,80	0,32	3,2	0,59	11,2	0,18	2,20	0,03	0,73	0,44	7,0	0,47	94,0	$\overline{1,78}$	128	$\overline{1,86}$	145
11	0,70	12,3	0,42	4,2	0,10	2,80	0,33	3,4	0,61	12,5	0,18	2,20	0,03	0,73	0,46	7,4	0,48	96,0	$\overline{1,78}$	128	$\overline{1,88}$	142
12	0,73	13,8	0,42	4,2	0,11	2,90	0,33	3,4	0,61	12,5	0,18	2,20	0,03	0,73	0,48	7,8	0,55	108	$\overline{1,72}$	138	$\overline{1,87}$	143
13	0,75	14,8	0,46	4,9	0,11	2,90	0,32	3,2	0,71	20,0	0,19	2,30	0,03	0,73	0,54	9,5	0,82	156	$\overline{1,49}$	188	$\overline{1,80}$	153
14	0,75	14,8	0,44	4,5	0,11	2,90	0,33	3,4	0,70	19,2	0,19	2,30	0,03	0,73	0,51	8,6	0,84	161	$\overline{1,38}$	217	$\overline{1,43}$	205
15	0,75	14,8	0,44	4,5	0,11	2,90	0,33	3,4	0,65	15,5	0,18	2,20	0,03	0,73	0,49	8,0	0,74	143	$\overline{1,49}$	188	$\overline{1,07}$	257
16	0,72	13,3	0,43	4,4	0,11	2,90	0,32	3,2	0,68	17,6	0,18	2,20	0,03	0,73	0,50	8,3	0,77	148	$\overline{1,49}$	188	$\overline{1,29}$	225
17	0,70	12,3	0,42	4,2	0,11	2,90	0,31	3,1	0,66	16,0	0,18	2,20	0,03	0,73	0,48	7,8	0,74	143	$\overline{1,49}$	188	$\overline{1,35}$	216
18	0,70	12,0	0,43	4,4	0,11	2,90	0,32	3,2	0,67	16,9	0,18	2,20	0,03	0,73	0,48	7,8	0,66	128	$\overline{1,53}$	178	$\overline{1,34}$	218
19	0,75	14,8	0,43	4,4	0,11	2,90	0,32	3,2	0,65	15,5	0,18	2,20	0,03	0,73	0,49	8,0	0,67	130	$\overline{1,56}$	172	$\overline{1,37}$	213
20	0,72	13,3	0,44	4,5	0,11	2,90	0,34	3,5	0,65	15,5	0,18	2,20	0,04	0,90	0,48	7,8	0,64	124	$\overline{1,58}$	167	$\overline{1,48}$	198
21	0,72	13,3	0,43	4,4	0,11	2,90	0,38	4,0	0,71	20,0	0,19	2,30	0,06	1,15	0,50	8,3	0,72	139	$\overline{1,54}$	176	$\overline{1,53}$	191
22	0,75	14,8	0,44	4,5	0,11	2,90	0,36	3,8	0,69	18,5	0,19	2,30	0,07	1,25	0,52	8,9	0,78	150	$\overline{1,41}$	209	$\overline{1,48}$	198
23	0,75	14,8	0,44	4,5	0,11	2,90	0,36	3,8	0,68	17,6	0,18	2,20	0,08	1,35	0,52	8,9	0,73	141	$\overline{1,46}$	196	$\overline{1,26}$	229
24	0,76	15,4	0,45	4,7	0,11	2,90	0,37	3,9	0,69	18,5	0,19	2,30	0,09	1,50	0,55	9,8	0,74	143	$\overline{1,49}$	188	$\overline{1,31}$	222
25	0,75	14,8	0,46	4,9	0,12	3,0	0,37	3,9	0,70	19,2	0,20	2,50	0,09	1,50	0,58	10,7	0,75	144	$\overline{1,45}$	198	$\overline{1,40}$	209
26	0,77	15,9	0,50	5,7	0,15	3,2	0,39	4,2	0,69	18,5	0,21	2,60	0,10	1,60	0,60	11,3	0,81	156	$\overline{1,42}$	207	$\overline{1,35}$	216
27	0,77	15,9	0,52	6,1	0,17	3,5	0,40	4,3	0,69	18,5	0,22	2,70	0,10	1,60	0,63	12,3	0,82	158	$\overline{1,39}$	215	$\overline{1,31}$	222
28	0,78	16,4	0,54	6,6	0,20	4,0	0,40	4,3	0,68	17,6	0,23	2,80	0,10	1,60	0,64	12,6	0,81	156	$\overline{1,40}$	212	$\overline{1,28}$	226
29	0,79	17,0	0,56	7,2	0,20	4,0	0,42	4,7	0,72	21,0	0,24	3,0	0,11	1,70	0,68	13,9	0,84	161	$\overline{1,39}$	215	$\overline{1,30}$	223
30	0,80	17,5	0,60	8,2	0,21	4,3	0,45	5,2	0,75	23,6	0,25	3,1	0,11	1,70	0,70	14,6	0,89	171	$\overline{1,34}$	219	$\overline{1,29}$	225
31	0,82	18,6	0,62	8,8	0,21	4,3	0,47	5,5	0,76	24,6	0,26	3,2	0,12	1,80	0,74	16,1	0,91	175	$\overline{1,33}$	232	$\overline{1,22}$	235
Media mensile		14,3		5,0		3,1		3,7		16,4		2,36		1,03		9,2		133,5		180,1		202,6
Deflusso mensile 10³ mc.		38 370		13 306		8 199		9 850		43 952		6 324		2 767		24 520		357 610		482 285		542 765
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		11,0		12,9		12,1		9,6		15,5		11,1		10,0		12,8		13,7		16,4		»
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		14,3		22,7		16,8		14,3		23,3		15,1		17,5		22,4		17,9		21,2		»
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		9,2		10,9		10,9		6,8		10,6		10,4		7,1		9,7		9,6		11,7		»

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata dall' Adige, a monte di Pescantina, dal canale per l' irrigazione dell' Alto Agro Veronese. Tale portata, in media, può ritenersi, durante i mesi invernali, di mc/sec. 3,0.
(2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata calcolata manca quella derivata dal canale Adigetto, a monte della sezione di misura.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. Media nella sezione	Velocità m./sec. Media in superficie	Velocità m./sec. Massima in superficie
ISONZO											
Idria	Recca	14	di Recca	2,86	293,0 (1)	300	976,7	111,00	[2,645]	2,900	4,570
id.	id.	14	id.	2,49	222,0 (1)	300	740,0	93,76	[2,370]	2,629	4,038
id.	id.	22	id.	1,17	68,5	300	228,3	39,46	1,733	1,950	2,664
Isonzo	Canale	13	di Canale	6,40	840,0 (1)	1357	619,0	273,00	[3,080]	—	3,121
id.	id.	21	id.	2,43	180,0	1357	132,6	131,00	1,370	1,151	1,977
TAGLIAMENTO											
Fella	Dogna	20	di stazione	0,35	7,7	336	22,9	7,75	0,988	1,075	1,542
Tagliamento	Pioverno	24	id.	1,09	157,0	1900	82,6	85,46	1,834	2,200	3,066
Canale derivato dalla Venzonassa	Sottomonte . . .	24	—	—	0,76	32	130,0	1,07	0,712	0,764	1,119
Venzonassa	id.	24	—	—	3,4			5,84	0,589	0,549	1,207
PIAVE											
Cordevole	Ponte Masarè . .	30	di stazione	0,70	7,4	248	29,8	8,75	0,846	0,729	1,345
id.	Cencenighe	29	id.	0,33	7,9	277	28,5	12,50	0,628	0,611	1,042
id.	Ponte Ghirlo . . .	29	id.	0,87	11,3	419	27,0	9,00	1,250	1,253	1,811
Tègnas	Taibon	29	id.	0,375	2,78	50	55,0	2,45	1,135	1,366	1,518
Cordevole	Ponte Alto	29	id.	0,785	19,4	573	33,9	14,60	1,325	1,332	1,919
Piave	Segusino	17	id.	1,21	167,0 (2)	3333	» (2)	86,00	1,944	2,113	2,954
DESE											
Dese	Cà Dese	17	di stazione	0,66	0,29	—	—	1,23	0,232	—	0,394
BRENTA											
Cismon	Rocca d' Arsiè . .	9	di stazione	0,54	19,8	622	31,8	13,88	1,426	1,677	2,048
Emissario della Fossa di Cittadella	Cittadella	17	—	—	0,60	—	—	1,96	0,306	—	0,448
Tergola	Onara	17	riferimento	$\overline{2,42}$	1,09	—	—	2,25	0,491	—	0,657
BACCHIGLIONE											
Bacchiglione	Montegaldella . . .	3	di stazione	2,10	60,5	1042	58,1	90,00	0,672	0,635	0,876
id.	id.	3	id.	1,80	50,6	1042	48,6	80,00	0,633	0,598	0,792
ADIGE											
Adige	Tel	24	di stazione	1,22	12,6	1675	7,5	12,08	1,045	1,119	1,526
Valsura	Lana di Sopra . .	24	riferimento	0,375	1,07	282	11,2	0,52	2,041	2,267	2,416
Roggia derivata dal Valsura in riva destra	id.	24	—	—	2,08			1,17	1,778	—	2,085
Isarco	Bressanone	1	di stazione	0,83	4,0			5,37	0,753	0,892	1,464
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	1	id.	0,405	2,00	740	11,0	1,83	1,093	—	1,290
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	1	id.	0,83	2,15			2,68	0,802	—	1,173
Tàlvera	Sarentino	26	id.	0,155	1,55			2,78	0,557	0,534	1,073
Roggia derivata dal Tàlvera in riva sinistra	id.	26	—	—	0,72	256	12,7	0,70	1,029	—	1,316
Roggia derivata dal Tàlvera in riva destra	id.	26	—	—	0,99			1,02	0,971	—	1,394
Fossa di Caldaro	Masetto	28	riferimento	$\overline{2,36}$	3,8	—	—	9,74	0,390	0,462	0,636
Noce	Ponte Rovina . .	16	di riferimento	0,34	3,6	384	9,4	4,58	0,777	0,704	1,183
Avisio	Stramentizzo . . .	20	di stazione	0,485	7,9	720	11,0	13,04	0,605	0,665	0,974
Adige	Boara Pisani . . .	22	id.	$\overline{1,53}$	188,0 (3)	11954	» (3)	211,00	0,892	0,941	1,239

(1) La portata è stata calcolata in base a rilievi delle sole velocità superficiali. — (2) Non viene calcolato il valore della portata unitaria perchè alla portata misurata manca quella derivata dal Piave a Soccher. — (3) Non viene calcolato il valore della portata unitaria perchè alla portata misurata manca quella derivata, a monte della sezione di misura, per uso irriguo.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO														PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 18)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	2,10	74	8,0	12,0	8,0	10,0	0,80	69	5,0	6,0	7,0	11,0	0,40	39	10,0	10,0	0,45	24	9,0	10,0	1,34	166	6,0	6,0
2	1,60	31	7,0	10,0	8,0	13,0	0,81	90	7,0	7,0	9,0	9,0	0,35	62	9,0	8,0	0,50	25	10,0	12,0	1,67	118	7,0	8,0
3	1,30	39	8,0	7,0	8,0	12,0	0,75	69	5,0	7,0	9,0	10,0	0,28	32	9,0	6,0	0,40	27	10,0	13,0	1,38	219	6,0	7,0
4	1,14	37	7,0	10,0	8,0	12,0	0,68	36	6,0	8,0	9,0	12,0	0,15	17	10,0	7,0	0,20	10	10,0	11,0	1,28	75	6,0	7,0
5	0,94	31	7,0	9,0	7,0	9,0	0,62	51	5,0	6,0	8,0	10,0	0,17	1	10,0	9,0	0,15	9	10,0	11,0	1,21	64	7,0	8,0
6	0,74	33	7,0	5,0	7,0	10,0	0,57	27	2,0	7,0	8,0	9,0	0,12	4	9,0	5,0	0,08	4	10,0	12,0	0,93	99	7,0	9,0
7	0,48	24	7,0	7,0	7,0	9,0	0,53	117	5,0	7,0	6,0	8,0	0,05	6	9,0	7,0	0,12	2	10,0	9,0	0,87	77	7,0	9,0
8	0,40	18	7,0	7,0	7,0	6,0	0,50	23	5,0	7,0	9,0	9,0	0,04	5	10,0	8,0	0,17	10	10,0	10,0	0,75	40	7,0	8,0
9	0,48	23	6,0	7,0	8,0	10,0	0,49	39	6,0	7,0	9,0	10,0	0,02	7	9,0	4,0	0,03	3	11,0	11,0	0,70	30	8,0	9,0
10	0,42	6	7,0	7,0	8,0	10,0	0,48	41	5,0	7,0	9,0	9,0	0,20	6	11,0	8,0	$\overline{0,08}$	2	10,0	8,0	0,66	51	8,0	10,0
11	0,43	16	8,0	9,0	8,0	10,0	0,51	17	5,0	7,0	8,0	8,0	0,44	12	10,0	7,0	$\overline{0,12}$	7	11,0	10,0	0,67	36	9,0	10,0
12	2,30	124	8,0	9,0	8,0	10,0	0,63	61	8,0	7,0	7,0	7,0	0,52	28	11,0	9,0	$\overline{0,03}$	25	11,0	11,0	0,69	36	9,0	10,0
13	5,00	761	8,0	9,0	8,0	10,0	1,48	492	6,0	6,0	6,0	4,0	0,56	30	10,0	9,0	0,20	297	9,0	12,0	1,68	77	8,0	9,0
14	6,50	716	8,0	8,0	7,0	6,0	1,80	708	7,0	6,0	6,0	5,0	3,80	2785	8,0	9,0	4,71	3862	8,0	8,0	1,62	133	7,0	8,0
15	4,20	163	8,0	8,0	8,0	8,0	1,30	264	5,0	6,0	7,0	6,0	3,10	951	7,0	8,0	2,76	1290	9,0	12,0	1,53	123	8,0	9,0
16	3,00	126	8,0	8,0	9,0	9,0	1,05	400	6,0	3,0	7,0	7,0	2,28	500	8,0	8,0	2,10	378	9,0	12,0	1,33	159	9,0	10,0
17	2,20	80	8,0	6,0	8,0	10,0	0,97	96	4,0	6,0	8,0	8,0	1,70	428	8,0	7,0	1,60	547	9,0	10,0	1,23	252	6,0	8,0
18	2,50	29	8,0	8,0	8,0	11,0	0,91	120	5,0	3,0	7,0	8,0	1,60	249	8,0	9,0	1,64	201	10,0	14,0	1,32	268	8,0	9,0
19	2,40	57	8,0	7,0	7,0	8,0	0,87	66	7,0	7,0	8,0	9,0	1,70	255	8,0	7,0	1,58	220	9,0	15,0	1,26	114	9,0	10,0
20	1,85	60	7,0	6,0	8,0	10,0	0,82	149	7,0	6,0	8,0	9,0	1,25	264	9,0	9,0	1,15	137	10,0	12,0	1,17	92	8,0	10,0
21	1,45	101	8,0	10,0	8,0	10,0	0,95	129	7,0	6,0	7,0	8,0	1,08	165	9,0	12,0	1,18	207	10,0	12,0	1,25	84	9,0	9,0
22	2,50	100	8,0	8,0	9,0	11,0	1,15	202	7,0	8,0	8,0	9,0	3,48	1034	8,0	10,0	2,90	704	11,0	15,0	1,47	24	10,0	11,0
23	1,85	64	8,0	9,0	9,0	10,0	0,90	138	7,0	10,0	8,0	10,0	2,08	426	9,0	10,0	1,83	296	10,0	13,0	1,14	53	9,0	11,0
24	1,50	48	9,0	13,0	8,0	15,0	0,85	98	7,0	8,0	9,0	9,0	1,50	237	9,0	11,0	1,37	241	11,0	14,0	1,07	65	11,0	14,0
25	1,30	35	9,0	15,0	9,0	14,0	0,82	94	7,0	10,0	9,0	11,0	1,24	225	9,0	12,0	1,12	131	11,0	15,0	1,16	57	12,0	17,0
26	1,34	166	9,0	11,0	10,0	14,0	0,78	75	7,0	8,0	9,0	14,0	1,08	157	10,0	9,0	1,02	121	12,0	15,0	1,18	17	12,0	17,0
27	1,20	42	9,0	13,0	9,0	14,0	0,74	88	7,0	11,0	9,0	14,0	1,06	297	11,0	12,0	0,98	134	11,0	15,0	1,14	26	11,0	16,0
28	1,14	19	9,0	13,0	10,0	15,0	0,70	120	7,0	11,0	11,0	14,0	0,97	127	11,0	11,0	0,87	113	12,0	17,0	1,11	69	13,0	18,0
29	1,10	40	9,0	14,0	9,0	14,0	0,68	75	7,0	10,0	9,0	13,0	0,83	115	11,0	13,0	0,77	110	12,0	14,0	1,03	90	11,0	16,0
30	0,98	37	9,0	10,0	10,0	16,0	0,65	81	7,0	9,0	10,0	16,0	0,76	114	10,0	11,0	0,72	105	12,0	18,0	1,05	152	12,0	16,0
31	0,95	26	9,0	11,0	10,0	15,0	0,63	119	7,0	10,0	9,0	15,0	0,66	735	12,0	12,0	0,72	89	13,0	18,0	1,19	131	11,0	16,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																							
	SARSON (ore 12)				LANA POSTAL (ore 8)				BRONZOLO (ore 8)				TRENTO (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 16)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,52	58	9,0	12,0	1,11	12	6,0	5,0	0,62	28	5,0	1,0	0,56	105	4,5	2,0	$\overline{1,72}$	38	7,0	10,0	6,5	7,0	$\overline{1,79}$	223	6,5	6,0	7,0	7,0
2	0,96	57	8,0	6,0	1,12	21	6,0	3,0	0,64	54	4,0	2,0	0,73	66	5,0	6,0	$\overline{1,41}$	279	6,0	10,0	6,5	8,5	$\overline{1,50}$	220	7,5	7,5	8,0	8,0
3	0,68	36	8,5	11,0	1,13	7	6,0	2,0	0,66	32	5,0	3,0	0,70	52	5,0	5,0	$\overline{1,45}$	90	6,0	6,5	7,0	10,0	$\overline{0,89}$	440	7,0	»	7,0	15,0
4	0,50	29	9,0	13,0	1,14	15	4,0	1,0	0,75	69	5,0	0,0	0,63	51	5,0	4,5	$\overline{1,55}$	35	7,0	6,5	8,0	11,0	$\overline{1,19}$	133	7,5	2,0	7,5	14,0
5	0,40	17	8,0	11,0	1,11	11	4,0	5,0	0,62	33	4,0	2,0	0,58	55	5,0	6,5	$\overline{1,63}$	20	6,0	9,0	7,0	8,0	$\overline{1,42}$	119	7,5	5,0	7,5	8,0
6	0,35	34	8,0	10,0	1,09	15	4,0	$\overline{1,0}$	0,56	28	3,0	− 2,0	0,51	55	4,5	0,0	$\overline{1,68}$	18	6,0	4,5	7,0	9,0	$\overline{1,58}$	117	7,5	2,0	7,5	10,0
7	0,31	22	8,0	9,0	1,07	15	4,0	1,0	0,58	7	4,0	1,0	0,49	51	5,0	4,0	$\overline{1,73}$	12	6,0	4,0	6,5	7,0	$\overline{1,68}$	120	7,0	2,0	7,5	11,0
8	0,28	36	9,0	12,0	1,07	20	4,5	$\overline{0,5}$	0,56	16	5,0	0,0	0,48	51	5,0	3,0	$\overline{1,76}$	7	7,0	7,0	8,0	11,0	$\overline{1,78}$	111	7,5	4,0	8,0	10,0
9	0,27	22	9,0	11,0	1,07	21	4,5	$\overline{3,0}$	0,57	15	5,0	3,0	0,48	117	5,5	5,0	$\overline{1,76}$	6	7,0	6,0	8,5	10,5	$\overline{1,81}$	62	8,0	4,0	8,0	12,0
10	0,26	4	8,5	11,0	1,06	8	5,0	4,0	0,56	17	5,5	3,5	0,46	60	5,5	7,0	$\overline{1,78}$	»	7,5	7,0	8,5	10,5	$\overline{1,84}$	51	8,5	5,0	8,5	11,0
11	0,30	6	9,0	10,0	1,06	7	7,0	7,0	0,61	15	7,0	6,0	0,47	30	6,0	8,0	$\overline{1,77}$	6	8,0	8,0	8,5	9,5	$\overline{1,88}$	56	8,5	6,0	8,5	11,5
12	0,36	15	8,0	8,0	1,06	14	7,0	8,0	0,61	14	7,0	8,0	0,52	44	6,0	8,0	$\overline{1,73}$	2	8,0	9,0	8,5	12,0	$\overline{1,87}$	42	8,5	4,0	9,0	12,0
13	0,85	20	9,0	9,0	1,13	48	5,0	5,0	0,75	120	5,0	6,0	0,85	37	6,0	8,0	$\overline{1,55}$	141	8,0	8,0	7,0	7,0	$\overline{1,81}$	43	8,5	6,0	8,5	6,0
14	0,78	61	9,0	8,5	1,09	23	6,5	3,0	0,74	59	4,5	3,0	0,88	43	6,0	8,0	$\overline{1,36}$	100	6,0	6,5	6,0	5,0	$\overline{1,54}$	143	8,0	4,0	8,0	5,5
15	0,59	20	9,0	11,0	1,09	24	6,0	6,0	0,69	37	6,0	4,0	0,76	57	6,0	4,0	$\overline{1,48}$	74	6,0	5,5	7,0	5,0	$\overline{1,05}$	127	8,0	2,0	8,0	9,0
16	0,52	20	9,0	11,0	1,12	30	6,5	4,0	0,71	57	6,0	3,0	0,75	62	6,0	4,0	$\overline{1,50}$	44	7,0	7,5	8,0	9,0	$\overline{1,27}$	116	7,5	5,0	7,5	8,0
17	0,47	5	9,0	12,0	1,10	18	5,0	1,0	0,67	42	5,0	1,0	0,70	53	5,0	5,0	$\overline{1,47}$	43	7,0	5,5	7,5	7,5	$\overline{1,37}$	61	7,5	3,0	8,0	10,0
18	0,47	8	8,5	11,5	1,09	21	6,5	3,0	0,63	80	5,5	3,0	0,67	37	6,0	6,0	$\overline{1,53}$	45	7,5	6,5	8,0	10,0	$\overline{1,35}$	71	8,0	5,0	8,5	11,0
19	0,42	11	9,0	12,0	1,07	29	7,0	3,0	0,66	42	6,0	5,5	0,62	24	6,0	5,0	$\overline{1,56}$	30	7,0	7,0	9,5	12,0	$\overline{1,32}$	54	8,0	5,0	8,5	14,5
20	0,40	14	9,0	12,0	1,08	13	6,0	4,0	0,69	44	5,0	4,0	0,70	29	6,0	4,0	$\overline{1,58}$	30	8,0	8,0	8,0	11,0	$\overline{1,47}$	44	8,0	4,0	8,5	9,0
21	0,47	13	9,0	14,0	1,10	15	5,5	5,0	0,66	27	5,0	3,5	0,81	34	7,0	7,0	$\overline{1,57}$	35	7,5	11,0	8,0	16,0	$\overline{1,52}$	47	8,5	10,0	9,0	12,0
22	0,69	48	9,0	14,0	1,08	31	6,5	5,5	0,68	29	6,0	5,0	0,73	64	7,0	6,0	$\overline{1,38}$	53	7,5	9,0	8,0	11,0	$\overline{1,53}$	54	9,0	6,0	9,0	12,0
23	0,67	15	9,5	14,0	1,08	25	7,0	7,0	0,67	33	7,0	6,0	0,68	68	8,0	9,0	$\overline{1,44}$	47	7,5	8,5	9,0	12,0	$\overline{1,24}$	75	9,0	6,5	9,0	10,0
24	0,63	20	10,0	16,0	1,08	20	7,5	8,0	0,69	»	8,0	6,0	0,76	45	8,0	10,0	$\overline{1,50}$	28	9,0	14,0	9,5	13,0	$\overline{1,32}$	93	9,0	10,0	9,0	13,0
25	0,72	16	9,5	16,0	1,12	38	8,0	4,0	0,71	74	7,0	5,0	0,79	60	9,0	8,0	$\overline{1,45}$	63	9,0	10,5	10,5	13,0	$\overline{1,39}$	54	9,0	7,0	9,5	16,0
26	0,69	30	10,0	16,0	1,10	43	7,5	7,0	0,83	57	7,5	5,5	0,82	62	8,0	10,0	$\overline{1,43}$	59	9,0	8,0	10,0	16,0	$\overline{1,35}$	62	9,5	5,0	10,0	15,0
27	0,63	40	10,0	16,0	1,10	39	7,0	7,0	0,78	45	7,0	8,0	0,80	90	8,0	9,0	$\overline{1,41}$	67	9,0	12,0	10,0	15,0	$\overline{1,33}$	80	9,5	9,5	10,0	14,0
28	0,58	29	10,0	15,0	1,11	26	7,0	6,0	0,77	35	7,0	5,5	0,83	50	9,0	11,0	$\overline{1,40}$	50	9,0	10,0	11,0	15,0	$\overline{1,28}$	83	10,0	5,0	10,0	17,0
29	0,62	16	9,5	16,0	1,11	243	8,0	9,0	0,80	40	8,0	10,0	0,89	54	9,0	10,0	$\overline{1,43}$	46	10,0	12,0	10,0	13,0	$\overline{1,29}$	96	10,0	6,5	10,0	13,0
30	0,64	22	10,0	17,0	1,10	162	7,0	8,0	0,83	44	8,0	8,5	0,91	44	9,0	11,0	$\overline{1,36}$	43	10,0	12,5	11,0	17,0	$\overline{1,31}$	75	10,0	7,0	11,0	18,0
31	0,71	44	9,0	15,0	1,11	43	7,0	8,5	0,86	41	8,0	9,0	0,91	37	8,5	9,0	$\overline{1,35}$	59	10,0	12,5	11,0	15,0	$\overline{1,23}$	69	10,5	7,0	11,0	18,0

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	13,91	13,82	13,66	13,52	14,39	14,40	14,81	15,31	15,58	15,50	14,49
Campolongo del Friuli	12,59*	12,71*	12,50*	12,32*	13,28	13,70	13,88	13,82	13,56	13,31	13,17
Crauglio	15,28	15,68	15,55	15,33	15,85	16,71	17,10	17,18	17,17	16,86	16,27
Aiello	12,77	12,83	12,85	12,82	12,90	13,03	13,11	13,05	13,08	13,03	12,95
Ialmicco	18,08	18,53	18,42	18,22	18,78	19,72	20,30	20,56	20,62	20,28	19,35
Ioannis	14,53	14,66	14,68	14,60	14,89	15,02	15,15	15,19	15,18	15,12	14,90
Trivignano	19,92	20,45	20,68	20,66	20,66	21,45	22,18	22,81	23,13	23,12	21,51
Sottoselva	18,34	18,70	18,92	18,78	19,03	19,63	20,19	20,56	20,71	20,50	19,54
Sevegliano	16,10	16,25	16,28	16,28	16,48	16,62	16,80	16,85	16,83	16,84	16,53
Palmanova (S. Marco)	18,71	18,85	18,96	18,99	19,08	19,45	19,88	20,11	20,23	20,22	19,38
Ontagnano (Stradalta)	17,74	17,77	17,82	17,83	17,93	18,24	18,50	18,52	18,56	18,57	18,15
Ronchiettis	20,66	20,70	20,75	20,77	20,79	21,01	21,41	21,80	21,97	22,08	21,19
Fauglis	17,46	17,43	17,43	17,43	17,61	17,73	17,77	17,80	17,80	17,81	17,63
Gonars (Stradalta)	19,44	19,48	19,48	19,48	19,50	19,81	20,06	20,10	20,14	20,17	19,77
Risano	36,79	36,68	36,59	36,53	36,47	36,47	36,69	37,12	37,56	37,89	36,88
Cuccana	24,57*	24,53*	24,51*	24,51*	24,49*	24,67*	24,96*	25,27*	25,48*	25,55	24,85
Morsano di Strada	20,22	20,19	20,14	20,13	20,28	20,32	20,44	20,49	20,50	20,53	20,32
Morsano di Strada (Stradalta)	21,25	21,27	21,25	21,23	21,21	21,52	21,71	21,81	21,87	21,90	21,50
Castions di Strada	21,05	20,99	20,96	20,95	21,07	21,11	21,19	21,21	21,21	21,21	21,10
Casone di Castions (Stradalta)	23,94	23,94	23,90	23,88	23,89	24,16	24,38	24,43	24,51	24,51	24,15
Mortegliano	27,47	27,48	27,43	27,43	27,37	77,65	28,00	28,23	28,33	28,38	27,78
Carpeneto	50,02	49,99	49,94	49,84	49,78	50,02	50,34	50,51	50,61	50,63	50,17

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
(segue)											
Flumignano	23,81	23,76	23,70	23,69	23,81	23,82	23,93	23,94	23,93	23,91	23,83
Sclaunicco	33,59	33,58	33,55	33,56	33,49	33,75	34,23	34,75	34,94	34,99	34,04
Talmassons (Stradalta)	26,85	26,84	26,77	26,75	26,87	27,03	27,30	27,34	27,38	27,38	27,05
Talmassons	25,37	25,32	25,29	25,26	25,38	25,41	25,53	25,54	25,53	25,53	25,42
Flambro (Stradalta)	29,77	29,77	29,73	29,69	29,80	29,95	30,20	30,27	30,28	30,29	29,98
Pozzecco	32,89	33,00	32,94	32,92	32,92	33,26	33,63	33,80	33,88	33,85	33,31
Basagliapenta	41,24	41,29	41,34	41,34	41,29	41,62	42,19	42,79	42,92	42,96	41,90
Virco	28,72	28,70	28,66	28,63	28,75	28,82	28,96	28,96	28,94	28,94	28,81
Villacaccia	36,54	36,67	36,66	36,63	36,61	37,05	37,48	37,76	37,78	37,77	37,09
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	32,34	32,37	32,34	32,30	32,47	32,59	32,86	32,91	32,91	32,90	32,60
Bertiolo	29,98	29,99	29,96	29,92	29,99	30,08	30,24	30,26	30,25	30,24	30,09
Beano	41,10	41,27	41,35	41,37	41,33	41,89	42,42	42,77	42,77	42,76	41,90
Rivolto	34,61	34,74	34,71	34,68	34,75	34,98	35,27	35,34	35,32	35,22	34,96
Passariano	32,45	32,45	32,45	32,46	32,58	32,62	32,75	32,74	32,76	32,73	32,60
S. Martino	25,67	25,48	25,46	25,43	25,68	25,78	25,67	25,58	25,51	25,48	25,57
Codroipo	37,50	37,62	37,70	37,75	37,86	38,02	38,25	38,30	38,33	38,34	37,97
Goricizza	42,16	42,59	42,84	42,92	43,01	43,57	44,06	44,31	44,39	44,39	43,42
Pozzo di Codroipo	44,56	45,12	45,45	45,55	45,66	46,36	46,94	47,29	47,40	47,42	46,18
Sedegliano	49,80	50,30	50,68	50,84	51,10	51,60	52,30	52,95	53,20	53,32	51,61
Gorizzo	32,03	32,02	32,04	32,04	32,19	32,18	32,26	32,24	32,22	32,22	32,14
S. Vidotto	34,39	34,45	34,48	34,47	34,57	34,61	34,66	34,66	34,64	34,64	34,56
Biauzzo	41,85	42,64	42,91	42,92	43,15	43,92	44,30	44,48	44,53	44,61	43,53
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	46,87	47,60	47,60	47,42	49,68	50,12	50,14	50,39	50,25	50,20	49,03
Ponte della Delizia (ai Casali)	44,84	45,21	44,99	44,85	46,77	46,67	46,55	46,80	46,65	46,58	45,99

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Ca' Ceretti	2,01	1,95	1,87	1,74	2,86	1,81	3,04	2,99	2,53	2,43	2,32
Casa Marinuzzo	1,44	1,48	1,21	1,06	1,66	1,56	1,64	1,49	1,22	1,09	1,39
Palazzetto	7,57	7,44	7,28	7,26	7,84	7,58	7,55	7,53	7,36	7,25	7,47
Casa Biasini	3,66	3,35	3,11	2,99	3,75	[3,69]	3,38	3,36	3,20	3,06	[3,36]
Villa Clementina	1,04	1,02	0,98	0,93	1,16	1,13	1,08	1,17	1,13	1,06	1,07
Tesate	5,63	5,52	5,35	5,29	5,82	5,61	5,58	5,54	5,43	5,28	5,51
S. Vito al Tagliamento	28,17	28,05	28,01	28,00	28,17	28,17	28,17	28,12	28,07	28,05	28,10
Villotta di Chions	14,73	14,44	14,27	14,01	14,47	14,66	14,71	14,61	14,31	14,17	14,44
Pravisdomini	9,84	9,72	9,57	9,47	9,77	9,72	9,71	9,65	9,58	9,47	9,65
Oderzo	10,54	10,21	10,07	10,01	10,19	10,33	10,24	10,23	10,04	10,06	10,19
Rustignè	9,20	9,21	9,05	8,90	9,06	9,29	9,30	9,14	9,02	8,84	9,10
Ponte di Piave	9,54	9,66	9,42	9,26	9,24	9,74	9,86	9,63	9,46	9,32	9,51
Negrisia	11,10	10,82	10,70	10,62	10,73	10,88	10,87	10,77	10,69	10,64	10,78
Ormelle	16,46	16,20	16,11	16,06	16,10	16,08	16,21	16,12	16,07	16,05	16,15
Roncadelle	17,53	17,25	17,05	16,96	17,11	17,32	17,32	17,14	17,00	16,95	17,16
Cimadolmo	28,17	28,31	28,28	28,22	28,36	28,42	28,45	28,48	28,47	28,46	28,36
Tezze di Piave	31,38	31,41	31,62	31,61	31,84	31,99	32,24	32,57	32,75	32,94	32,04
Villanova di Falzè	103,65	103,95	104,05	104,10	104,14	104,35	104,60	105,10	105,25	105,10	104,43
Fontigo	106,63	106,64	106,64	106,39	106,74	107,14	106,96	107,14	107,07	107,14	106,85
Bosco di Vidor	116,87	118,45	118,90	119,12	119,14	119,85	120,22	120,47	120,52	120,54	119,41

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Pero	15,95	15,91	15,82	15,79	15,79	15,87	15,94	15,84	15,79*	15,76*	15,85
Maserada	27,21	27,26	27,31	27,28	27,36	27,31	27,88	27,36	28,01	27,99	27,50
Saltore	25,93	26,02	26,02	26,03	26,12	26,25	26,40	26,44	26,48	26,50	26,22
Lovadina	30,46	30,66	31,01	31,31	31,61	31,81	31,91	31,96	32,01	32,06	31,48
Lancenigo	22,59	22,57	22,57	22,58	22,63	22,68	22,70	22,73	22,75	22,78	22,66
Spresiano	32,12	32,87	33,50	33,92	34,27	34,70	35,02	35,40	35,67	35,80	34,33
Vedelago	32,01	32,04	32,02	32,01	31,99	32,09	32,12	32,13	32,15	32,16	32,07
Piombino Dese	24,19	24,29	24,26	24,24	24,27	24,36	24,35	24,29	24,26	24,25	24,28
S. Brigida di Brusaporco	28,56	28,60	28,57	28,55	28,69	28,77	28,79	28,69	28,66	28,60	28,65
Resana	30,12	30,08	30,08	30,16	30,18	30,18	30,14	30,12	30,09	30,06	30,12
Resana (Trincea)	29,33	29,33	29,30	29,27	29,29	29,48	29,48	29,42	29,36	29,25	29,35
Castelfranco Veneto	36,76	36,74	36,72	36,72	36,82	36,84	36,90	36,89	36,90	36,88	36,82
Riese	39,45	39,47	39,50	39,52	39,47	39,50	39,52	39,55	39,59	39,64	39,52
Castello di Godego	40,32	40,34	40,36	40,28	40,31	40,38	40,46	40,51	40,56	40,53	40,41
Villa del Conte	26,21	26,45	26,44	26,21	26,16	26,43	26,73	26,57	26,53	26,52	26,43
Galliera Veneta	41,73	41,76	41,74	41,71	41,69	41,73	41,78	41,81	41,85	41,87	41,77
Rossano	45,14	45,10	45,09	45,14	45,11	45,15	45,11	45,17	45,21	45,24	45,15
Cittadella	43,32	43,32	43,33	43,34	43,34	43,39	43,46	43,54	43,51	43,50	43,41
Lobia	24,82	24,90	24,83	24,85	24,82	24,88	24,84	24,88	24,84	24,82	24,85
Fontaniva	42,92	42,87	42,82	42,84	42,95	42,88	42,86	42,87	42,82	42,80	42,86
Rosà (Borgo Tocchi)	52,31	52,29	52,29	52,28	52,29	52,29	52,31	52,33	52,36	52,37	52,31
Stroppari	53,63	53,71	53,68	53,88	53,94	54,14	54,22	54,46	54,60	54,63	54,09
Cartigliano	68,83	70,25	70,30	70,32	71,28	71,35	71,46	71,82	72,00	72,02	70,96

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
PIANURA FRA BRENTA ED ADIGE											
Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo											
In destra											
Casa Faggin Giuseppe	10,19	10,36	10,56	10,77	10,86	10,86	10,76	10,56	10,46	10,27	10,57
» Magro Pasquale	9,44	9,54	9,74	9,88	9,99	9,94	9,80	9,68	9,59	9,49	9,71
» Calore Angelo	9,52	9,65	9,75	9,86	9,98	9,96	9,85	9,75	9,71	9,63	9,77
» Faggin Fortunato	9,45	9,65	9,75	9,85	9,93	9,92	9,82	9,68	9,45	9,28	9,68
» Varotto Carlo	8,85	9,25	9,38	9,65	9,75	9,75	9,65	9,56	9,38	9,19	9,44
» Noventa Pietro	8,07	8,57	8,85	9,07	9,27	9,28	9,27	9,07	8,87	8,67	8,90
» Bastianello Giovanni	8,48	8,60	8,65	8,70	8,75	8,75	8,59	8,52	8,50	8,50	8,60
In sinistra											
Casa Paccagnella Antonio	9,92	9,97	10,02	10,32	10,52	10,57	10,57	10,47	10,37	10,27	10,30
» Torrin Giuseppe	10,46	10,66	10,86	11,01	11,23	11,23	11,16	10,91	10,66	10,36	10,85
» Mingardo Angelo	9,41	9,47	9,66	9,95	10,16	10,12	10,01	9,80	9,79	9,77	9,81
» Varotto Augusto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» Varotto Francesco	8,90	9,20	9,30	9,47	9,58	9,54	9,45	9,37	9,40	9,40	9,36
» Varotto Guglielmo	8,78	9,18	9,49	9,67	9,78	9,75	9,66	9,42	9,36	9,31	9,44
» Luise Vittorio	9,08	9,48	9,68	9,86	9,98	9,92	9,85	9,59	9,58	9,57	9,66
» Zampiron Antonio	8,44	8,59	9,74	9,90	10,02	9,94	9,74	9,26	9,02	8,74	9,34
Camazzole	54,40	54,25	54,18	54,17	54,36	54,29	54,25	54,30	54,30	54,27	54,28
Carmignano	44,55	44,56	44,49	44,45	44,51	44,51	44,60	44,52	44,46	44,44	44,51
Grossa	29.41	29,25	29,12	29,06	29,71	29,66	29,49	29,10	29,16	29,06	29,30

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
(segue)											
S. Pietro in Gù	43,29	43.39	43.44	43.39	43.44	43.39	43.39	43.44	43.39	43.39	43.40
Grantortino	30,43	30,38	30,32	30,38	30,48	30,57	30,55	30,51	30,48	30,44	30,45
Pozzoleone	53.47	53.27	53,17	53,16	53.33	53.37	53.29	53.24	53,19	53,18	53.27
Schiavon	66,02	66,21	66,05	65,88	66,02	67,41	67,71	67,95	68,19	68,42	66,99
Bressanvido	54.31	54,26	54,16	54,26	54.37	54.33	54.31	54.29	54,22	54,17	57,27
Bolzano Vicentino	42,29	41,93	41,85	41,91	42,16	42,07	41,92	42,01	41,89	41,85	41,99
Lupiola	47,88	47,69	47,48	47,82	48,32	48,51	47,74	48,60	48,52	48,10	48,07
Sandrigo	60,53	61,08	61,22	61,31	61,35	61,41	62,40	62,73	63,05	63,18	61,73
Monticello Conte Otto	39,86	39.93	39.79	39.57	40,06	39.96	39,87	39.85	39.79	39,06	39.77
Dueville	55.52	55,66	55,80	55,89	55.94	56,41	56,47	56,73	56,93	57,26	56,26
Rota di Caldiero	36,11	36,56	36,47	36,36	36,39	36,66	36,62	36,61	36,64	36,59	36,50
Vago	40,35	41,22	41,53	41,80	41,87	42,09	42,39	42,53	42,82	42,86	41,95
Serenella	40,01	40,10	40,11	40,11	40,13	40,16	40,16	40,16	40,15	40,15	40,12
Spezzapietra	38,76	38,62	38,58	38,55	38,78	38,71	38,70	38,73	38,68	38,66	38,68
PIANURA IN DESTRA ADIGE											
Torricello II°	37,85	37,85	37,87	37,89	37,90	37,90	37,94	37,94	37,95	38,05	37,91
Raldon	33,36	33.41	33.43	33.43	33.43	33.44	33.45	33.46	33.46	33.45	33.43
S. Fermo	37,95	37,95	37,95	37,95	37,99	37,99	38,01	38,04	38,05	38,05	37,99
Torcolo di Tomba	46,43	46,40	46,37	46,36	46,36	46,36	46,36	46,37	46,38	46,40	46,38
Dossobuono	48,11	48,07	48,04	48,01	47,98	47,95	47,93	47,92	47,91	47,92	47,98
Povegliano	41,82	41,80	41,80	41,80	41,82	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea

Giorno e lunazione	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1 ○	10,20 20,30	230,0 226,0	2,45 15,50	162,0 190,0	11,10 22,25	225,0 221,0	4,0 14,50	152,0 175,0	» »	» »	» »	» »
2	10,15 21,50	246,0 174,0	3,30 17,10	126,0 134,0	11,10 23,0	243,0 176,0	5,0 18,40	113,0 122,0	» »	» »	» »	» »
3	10,0 23,30	222,0 166,0	3,20 17,45	113,0 93,0	11,20	224,0	4,30 18,0	106,0 78,0	» »	» »	» »	» »
4	10,35	193,0	4,30 17,0	118,0 92,0	0,20 11,30	169,0 194,5	5,20 17,10	115,0 79,0	» »	» »	» »	» »
5	0,35 11,35	195,0 173,0	6,25 17,20	142,0 130,0	0,50 11,50	195,5 174,0	7,25 18,10	138,0 122,0	» »	» »	» »	» »
6	0,50 12,30 24,0	225,0 163,0 216,0	7,30 17,15	131,0 140,0	0,55 13,15	228,5 168,5	8,5 18,0	126,5 138,5	»	»	» 17,35	» 142,5
7	23,50	207,0	7,50	126,0	0,15 23,50	216,5 207,5	8,15	125,0	0,50	209,5	8,20	131,0
8 ☾	21,35	185,0	8,10	139,0	22,45	183,0	8,10	134,5	0,30 22,55	206,0 183,5	9,30	139,0
9	19,30	185,0	11,25	142,0	19,40	190,0	11,10	147,0	20,30	180,5	11,30	140,0
10	19,50	184,0	13,10	136,0	19,50	184,0	14,0	133,0	20,35	179,5	13,35	136,0
11	7,0 20,0	200,0 203,0	1,20 13,35	161,0 134,0	7,20 20,20	199,0 210,0	1,30 14,50	157,0 131,5	6,35 21,5	194,0 196,0	1,25 14,15	162,5 135,5
12	7,0 20,50	204,0 233,0	1,40 13,35	160,0 130,0	7,30 21,20	204,5 244,0	2,40 15,10	156,0 130,0	7,50 21,45	199,0 214,5	2,20 14,30	161,5 132,0
13	8,0 20,40	212,0 260,0	3,15 14,10	167,0 125,0	8,30 21,10	214,0 278,0	3,30 15,20	163,0 126,0	8,45	205,5	3,35 14,35	162,0 133,0
14	8,20 21,10	203,0 239,0	3,45 14,20	153,0 136,0	9,10 21,50	218,0 244,0	4,30 15,20	150,0 133,0	» »	» »	» »	» »
15 ●	10,0 21,50	213,0 227,0	4,0 15,35	131,0 140,0	10,30 22,35	221,0 238,0	5,0 16,30	128,0 137,0	» »	» »	» »	» »
16	10,15 22,10	217,0 233,5	4,25 16,0	122,0 136,0	10,40 22,20	225,0 239,0	5,20 17,0	120,5 133,0	» »	» »	» »	» »
17	11,0 23,15	212,0 252,0	5,10 16,25	125,0 149,0	11,30 23,40	220,0 280,0	5,30 17,30	123,0 153,0	» »	» »	» » »	» » »
18	10,5 22,45	218,0 226,0	5,0 17,0	165,0 151,0	11,0 22,40	223,0 229,0	5,50 17,40	180,0 150,0	» »	» »	» »	» »
19	12,20 23,10	193,0 218,0	6,0 17,0	146,0 150,0	12,50 23,30	195,0 218,0	7,0 17,30	143,0 145,0	» »	» »	» »	» »
20	24,0	225,0	6,35	143,0			7,30	142,0	» »	» »	» »	» »
21	22,10	212,0	6,40	164,0	0,15 13,40 23,10	223,0 212,0 212,0	7,20 18,20	163,0 182,0	» » »	» » »	» »	» »
22	20,40	190,0	8,35	143,0	21,50	192,0	9,10	142,0	»	»	»	»
23 ☽	20,0	178,0	9,10	132,0	21,10	172,0	10,20	129,0	»	»	»	»
24	18,35	180,0	13,0	147,0	19,0	179,0	14,0	144,0	»	»	»	»
25	8,10 19,10	170,5 175,0	1,50 13,10	150,0 138,0	7,25 20,0	172,0 171,0	1,5 14,0	143,0 131,0	»	»	»	»
26	7,0 20,15	184,0 182,0	1,30 13,25	140,0 117,0	7,30 21,0	183,0 179,0	2,10 14,10	135,0 112,0	» »	» »	» »	» »
27	7,35 20,0	195,0 195,0	1,50 14,10	143,0 117,0	7,50 20,20	194,0 195,0	2,10 14,50	135,0 107,0	» 21,35	» 167,0	» 14,50	» 120,5
28	7,50 20,50	187,0 198,0	2,25 14,30	136,0 109,0	8,45 21,10	184,0 200,0	2,50 14,45	128,0 102,0	8,50 22,0	161,5 192,5	3,15 15,10	142,0 115,5
29	8,50 21,0	190,0 216,0	3,10 14,40	116,0 107,0	9,20 21,15	190,0 216,0	3,30 14,50	109,0 96,0	9,45 22,0	184,5 206,0	4,0 15,20	124,0 114,0
30	9,15 21,25	190,0 216,0	3,30 15,0	124,0 120,0	9,50 22,0	192,0 219,0	3,40 15,50	115,0 116,0	10,0 22,20	183,0 208,0	4,0 15,40	129,0 126,0
31 ○	10,10 22,0	191,0 214,0	4,30 16,0	114,0 125,5	10,30 22,30	194,0 217,0	4,40 16,40	107,0 124,0	10,40 22,35	183,5 206,0	4,40 16,5	120,5 130,0

Giorno e lunazione	Trieste ALTA Ora	Trieste ALTA cm.	Trieste BASSA Ora	Trieste BASSA cm.	Ancona ALTA Ora	Ancona ALTA cm.	Ancona BASSA Ora	Ancona BASSA cm.	Viesti ALTA Ora	Viesti ALTA cm.	Viesti BASSA Ora	Viesti BASSA cm.
1 ○	10,45	218,0	4,5	153,0	0,20	188,0	5,30	145,0	3,45	161,0	10,0	130,0
	21,25	216,0	15,15	157,0	20,30	189,5			16,55	165,0	23,0	143,0
2	11,20	240,0	3,45	112,0	12,15	194,5	5,10	142,0	4,25	162,0	10,15	131,5
	22,35	171,0	17,20	110,5					16,25	164,0	22,40	118,0
3	9,50	219,5	3,40	102,0	11,35	177,0	3,15	135,5	4,45	152,0	10,35	127,5
	22,50	164,0	17,20	80,0			20,0	113,0	16,40	152,5	22,50	116,0
4	10,0	185,0	4,15	110,0	11,15	163,0	18,40	126,0	5,35	159,0	10,45	131,5
	24,0	183,0	16,20	76,0					17,20	159,0	22,55	137,0
5	11,5	159,0	6,55	131,0	2,20	180,0	17,50	143,5	5,40	170,5	12,25	143,0
	23,55	211,0	17,0	108,0					18,30	165,0	23,45	149,5
6	12,35	157,5	6,50	121,0	2,0	184,0	10,30	143,0	5,55	188,5	12,10	137,0
	24,0	216,0	16,55	133,5					19,5	164,5		
7			7,20	120,0	1,20	183,0	10,0	133,0	5,15	161,0	0,35	151,0
	23,30	202,0							19,55	161,0	12,25	137,0
8 ☾			7,30	130,0	6,10	180,0	9,55	139,5			12,0	142,0
	22,45	176,0			22,50	175,0			20,30	159,0		
9	19,20	180,0	9,20	135,0			11,20	140,0			16,0	143,5
10	20,0	180,0	13,0	130,0	0,20	168,5	14,15	143,0	1,5	159,0	7,15	147,0
									12,35	153,0	19,0	140,5
11	7,30	193,0	0,10	156,5	6,55	169,5	14,50	142,0	1,20	161,0	8,20	143,0
	19,50	201,0	13,55	126,0	23,40	173,0			13,45	156,0	19,15	138,0
12	7,20	200,0	1,55	155,0	24,0	181,0	15,15	137,5	2,15	169,0	8,30	140,0
	20,35	229,0	13,50	122,0					14,10	157,0	19,40	135,0
13	7,40	210,5	2,50	157,0	9,55	169,5	5,10	166,0	2,45	171,0	9,20	134,5
	21,5	257,0	14,20	120,0	23,20	198,0	15,50	146,0	14,55	162,0	20,20	134,5
14	8,30	204,0	3,15	145,0	10,15	167,5	7,15	158,5	2,30	174,0	9,30	131,5
	21,30	239,0	14,30	130,0	22,40	201,0	15,40	160,5	16,0	167,0	21,30	145,5
15 ●	9,40	214,0	4,0	123,0	12,20	173,0	6,25	154,5	3,35	176,5	10,0	138,0
	21,30	233,0	15,30	135,0	23,0	177,0	17,10	157,0	16,0	175,0	22,25	136,0
16	10,0	219,0	4,0	111,0	12,55	175,0	6,0	144,5	4,15	170,5	9,55	134,0
	22,20	228,0	16,15	129,0	23,40	193,0	17,30	164,5	16,55	185,5	22,5	153,0
17	10,55	212,0	4,35	118,0	13,30	177,0	6,45	148,0	4,0	184,5	10,45	144,0
	23,0	248,0	16,10	146,0			17,50	165,5	16,50	178,5	22,25	146,5
18	10,35	221,0	4,25	144,0	0,10	190,0	6,30	160,5	5,0	181,0	10,25	147,5
	22,15	222,0	16,35	141,5	12,10	182,5	19,0	163,5	17,5	182,5	23,35	156,5
19	11,50	191,0	5,55	143,0	0,40	189,0	8,0	157,0	4,45	175,5	11,5	148,0
	23,30	211,5	16,25	139,0					17,30	171,5	24,0	149,5
20	12,0	171,5	6,30	139,0	0,50	182,0	8,45	144,0	4,35	164,5	12,0	138,0
	23,40	218,5	16,35	163,0					18,25	159,5		
21			6,30	149,0	1,5	183,0	9,20	146,0	5,5	158,5	0,15	148,0
	23,50	206,0			22,40	182,5			19,55	161,0	11,25	138,0
22	21,15	191,0	9,15	126,0	21,0	171,5	9,40	136,5	21,20	156,0	10,40	142,0
23 ☽	17,25	181,5	6,25	134,0			9,40	131,0			10,15	139,5
					21,25	162,5			23,55	151,0		
24	18,10	176,0	12,10	137,5	20,45	157,5	11,40	144,0			7,35	140,0
25	7,5	170,5	0,15	144,0	8,10	153,0	2,15	146,5	0,40	152,0	7,40	138,5
	20,0	171,0	13,50	129,0	21,30	151,5	15,35	139,0	12,50	147,0	19,0	133,0
26	6,55	179,0	0,55	134,0	8,45	153,0	1,20	145,0	1,35	150,5	8,15	133,0
	20,35	176,5	13,25	111,0			15,50	128,5	13,45	150,5	19,15	133,5
27	7,25	188,0	1,45	134,0	8,55	164,0	16,0	139,0	2,15	164,0	8,15	140,5
	20,35	187,5	14,30	102,5	22,50	166,5			13,45	160,0	20,0	135,0
28	8,20	182,0	2,0	127,5			16,0	132,5	2,15	162,0	8,40	131,0
	20,35	199,0	14,45	102,0	23,10	164,5			14,50	154,5	20,25	129,0
29	8,30	190,0	2,40	109,0	10,50	152,0	5,55	139,0	2,55	160,5	8,45	126,0
	20,30	214,0	13,55	100,0	22,55	173,0	16,20	140,5	14,50	160,0	20,35	132,5
30	9,20	190,0	3,20	114,0	10,50	157,0	5,30	141,5	2,55	167,0	9,5	132,0
	21,15	218,0	14,55	111,0	23,0	174,5	16,25	145,0	15,25	165,5	21,25	138,0
31 ○	9,55	190,0	3,50	106,0	12,10	160,5	6,10	138,0	3,20	166,5	9,45	131,0
	21,40	213,5	15,25	119,0	23,20	175,5	17,5	151,5	16,5	167,5	21,50	137,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA Ora	cm.	Diga Sud Lido BASSA Ora	cm.	Punta della Salute ALTA Ora	cm.	Punta della Salute BASSA Ora	cm.	Porto di Marghera ALTA Ora	cm.	Porto di Marghera BASSA Ora	cm.
1 ⊕	11,5 [21,40]	226,5 [211,5]	4,0 [16,50]	160,5 [183,5]	11,55 22,25	223,5 213,5	4,30 17,35	163,5 186,0	12,25 22,50	227,5 217,5	4,45 18,20	165,5 191,5
2	[10,50] [22,30]	[226,5] [167,0]	[4,30] [18,5]	[119,0] [128,5]	11,35 23,15	228,5 169,0	5,15 19,0	121,5 131,0	11,45 23,25	233,5 175,0	5,55 19,10	121,5 131,0
3	10,30 23,50	212,0 157,5	[3,55] 17,45	[107,5] 85,0	11,40	210,0	4,40 18,50	110,0 89,5	12,5	215,0	5,5 19,15	109,0 85,0
4	10,40	185,0	4,25 16,55	117,5 88,0	0,40 11,40	162,5 187,5	5,25 18,5	118,5 90,5	1,0 12,5	166,0 193,0	5,50 18,30	117,0 87,0
5	0,40 11,20	189,0 172,5	6,40 17,5	142,0 124,5	1,55 12,25	190,5 175,0	7,40 18,10	144,5 127,0	2,15 12,50	195,5 180,0	8,0 18,35	144,0 128,5
6	0,20 12,40	218,0 157,0	7,20 17,10	128,5 136,5	1,30 13,30	216,0 162,5	8,40 18,5	132,5 138,5	1,45 13,55	220,0 167,5	9,5 18,35	132,0 138,5
7	0,10	207,0	7,45	124,5	1,5	210,0	8,45	126,5	1,25	214,0	9,0	125,0
8 ☾	0,10 22,30	200,0 180,0	8,40	133,5	1,5 22,45	204,0 183,0	9,25	134,5	1,20 22,45	207,0 186,0	9,40	134,0
9	20,10	178,0	10,40	135,0	20,30	184,0	11,30	139,0	20,45	186,0	12,15	140,5
10	20,20	176,0	13,10	131,0	20,45	181,0	14,0	132,5	21,10	184,0	14,35	132,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA Ora	cm.	Diga Sud Lido BASSA Ora	cm.	Punta della Salute ALTA Ora	cm.	Punta della Salute BASSA Ora	cm.	Porto di Marghera ALTA Ora	cm.	Porto di Marghera BASSA Ora	cm.
11	7,5 20,40	190,5 195,0	1,20 13,55	158,0 129,0	7,50 21,35	194,0 197,0	1,50 14,50	159,0 130,0	8,5 21,50	197,0 200,0	2,30 15,20	165,0 129,5
12	7,35 21,25	197,0 217,0	2,10 14,5	157,0 124,0	8,20 22,20	199,0 218,5	3,5 15,10	158,5 128,0	8,40 22,40	203,5 223,0	3,25 15,35	158,5 126,0
13	8,35 21,20	204,0 241,0	3,20 14,25	157,0 122,0	9,30 22,30	206,5 240,5	4,20 15,25	161,0 128,5	9,45 22,45	210,0 243,0	4,50 16,0	160,0 124,0
14	9,0 21,50	199,5 229,0	3,45 14,45	146,5 132,0	9,50 22,50	201,0 226,0	4,50 15,35	153,0 136,0	10,20 23,0	209,0 232,0	5,35 16,0	152,5 133,0
15 ●	10,20 22,5	204,0 218,0	4,15 15,40	126,0 136,0	11,15 23,5	204,0 219,0	5,30 16,55	134,0 141,0	11,30 23,30	211,0 226,0	5,45 17,10	131,5 141,0
16	10,35 22,10	207,0 224,0	4,35 15,55	117,0 129,0	11,30 23,15	207,5 222,0	5,40 17,10	124,5 137,5	12,0 23,40	213,0 227,0	6,10 17,40	119,0 133,0
17	11,5 23,10	204,0 241,5	6,0 16,10	123,0 146,0	12,5 24,0	204,5 239,0	6,15 17,25	127,0 152,0	12,40	210,0	6,40 17,50	123,5 151,0
18	11,10 23,10	209,0 213,0	5,20 17,15	149,0 148,5	11,55 23,50	210,5 211,0	6,35 18,15	153,0 152,5	0,30 12,30	245,0 215,0	7,10 18,50	148,5 153,0
19	12,10 23,50	185,5 210,0	6,40 17,0	146,0 140,0	12,50	189,5	7,0 17,50	149,0 147,0	0,20 13,0	217,5 195,0	7,10 18,20	148,0 145,5
20	23,40	218,0	7,30	140,0	0,40	211,0	8,0	142,0	1,0	216,0	8,10	140,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA Ora	cm.	Diga Sud Lido BASSA Ora	cm.	Punta della Salute ALTA Ora	cm.	Punta della Salute BASSA Ora	cm.	Porto di Marghera ALTA Ora	cm.	Porto di Marghera BASSA Ora	cm.
21	23,20	211,0	6,40	152,0	1,0 23,45	217,0 209,5	8,15	155,5	1,5 23,50	223,0 212,0	8,15	154,0
22	21,0	187,0	8,45	138,0	21,15	188,0	9,10	139,0	21,25	188,0	9,10	138,0
23 ☽	20,15	176,0	9,50	128,0	21,15	176,5	9,55	130,0	21,30	178,0	9,50	128,0
24	19,0	173,0	13,10	143,0	19,45	175,5	13,50	145,0	19,50	178,0	14,0	145,0
25	7,25 19,50	169,0 167,5	1,15 13,55	144,0 129,0	8,15 20,30	173,0 170,0	1,45 14,25	146,5 133,0	8,20 20,40	175,0 171,5	1,55 14,30	146,0 132,0
26	7,30 20,55	174,5 171,0	2,0 14,20	135,0 114,0	8,25 21,40	179,0 175,5	2,25 14,50	138,5 116,0	8,25 21,45	181,0 178,0	2,40 15,0	138,0 114,5
27	7,55 20,50	188,0 186,0	1,55 14,20	138,5 113,0	8,45 21,45	192,0 190,0	2,55 15,15	141,5 118,0	8,45 21,50	197,0 193,0	2,55 15,40	140,0 117,0
28	8,25 21,20	179,5 193,0	2,40 14,50	134,0 108,0	9,20 22,20	183,5 195,0	3,30 15,40	137,0 110,5	9,40 22,45	188,0 198,0	3,50 16,5	135,5 108,0
29	9,15 21,5	183,0 205,5	3,25 14,50	116,0 104,5	10,5 22,20	186,5 207,0	4,25 15,50	120,0 110,0	10,30 22,30	190,0 209,0	5,0 16,20	116,0 106,0
30	9,25 21,40	181,0 207,0	3,15 15,15	120,0 118,0	10,25 22,5	186,0 209,5	4,40 16,10	125,5 122,0	10,35 23,5	188,5 212,0	5,0 16,35	122,5 119,0
31 ⊕	10,0 22,0	181,5 204,5	4,10 15,45	113,0 123,0	11,10 23,0]	186,0 207,0	5,20 16,40	116,0 127,0	11,25 23,20	188,0 208,5	5,55 17,5	113,0 123,0

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1 ○	0,30 13,15	204,0 213,0	6,15 19,45	161,0 183,5	11,10	253,0	5,50	189,0	11,0 22,20	255,0 240,0	4,45 17,0	188,0 216,0
2	0,10 13,0 24,0	205,0 222,0 170,0	6,35 20,50	139,0 142,0	10,30	239,0	5,45	170,0	10,35 22,40	254,0 190,0	5,0 18,35	152,0 165,0
3	13,0	205,0	6,20 20,50	124,0 117,0	10,50	216,0	5,0 19,25	152,0 143,0	10,50	228,0	4,45 19,0	157,0 143,0
4	2,0 13,0	163,0 185,0	7,0 20,0	124,0 113,0	0,25 11,10	169,0 195,0	5,20 19,25	145,0 138,0	0,30 11,10	180,0 200,0	5,30 18,15	154,0 131,0
5	3,0 13,30	188,0 174,0	9,20 19,30	145,5 132,0	2,10 12,35	201,0 192,0	8,50 18,30	160,0 152,0	1,30 12,0	204,0 196,0	7,30 18,0	170,0 157,0
6	3,10 15,0	209,0 163,0	10,45 19,25	137,0 139,0	1,45 13,25	201,0 168,0	10,0 18,20	152,0 150,0	1,0 13,0	226,0 169,0	8,25 18,10	153,0 149,0
7	2,40	207,0	10,50	132,0	1,35	213,0	10,15	146,0	0,25	216,0	8,35	137,5
8 ☾	2,20 23,30	200,0 180,5	11,0	136,5	1,10 22,15	213,0 193,0	10,35	147,5	0,25 21,45	210,5 191,0	9,25	143,0
9	21,50	183,0	12,50	138,0	22,0	184,5	13,25	145,0	20,5	185,0	12,10	144,0
10	7,20 21,20	178,0 179,0	2,35 15,0	165,5 134,0	7,0 21,25	181,5 185,0	2,25 15,10	172,5 145,0	6,30 20,15	182,0 183,5	1,25 13,30	173,0 138,0
11	8,50 23,10	191,0 194,0	3,0 16,20	157,0 133,0	8,30 22,10	201,0 203,5	3,0 16,0	167,5 148,0	7,0 20,50	198,5 202,0	1,25 14,35	167,0 136,0
12	9,50 24,0	186,0 216,0	4,15 16,25	158,0 133,0	8,50 22,30	205,5 219,0	3,25 15,35	164,0 141,0	7,30 21,15	205,0 222,0	2,10 14,0	165,0 135,0
13	10,50 23,50	204,0 234,5	5,50 17,0	163,0 138,0	10,0 22,50	210,5 243,0	4,45 16,10	165,0 145,0	8,50 21,0	211,0 254,0	3,50 14,40	165,0 142,0
14	10,45	201,0	6,20 17,10	164,0 147,0	10,10 23,10	207,0 233,0	5,20 16,10	163,0 153,0	9,10 22,10	210,0 243,5	3,50 15,25	168,0 162,0
15 ●	0,10 12,25	222,0 203,0	7,25 18,25	152,0 152,0	11,35 23,50	211,5 228,0	6,15 17,50	160,0 168,5	11,0 22,50	219,5 236,0	5,25 16,35	167,0 176,0
16	0,10 13,0	212,5 204,0	7,15 18,50	139,5 147,0	12,0 24,0	216,0 227,5	6,50 18,0	158,0 157,0	11,0 22,45	222,0 234,0	5,35 17,0	161,0 165,5
17	0,25 13,30	218,0 203,0	7,35 19,0	141,0 158,0	12,30	209,0	7,10 18,0	153,0 163,0	11,45 23,50	214,0 248,0	6,10 17,10	155,0 170,0
18	1,0 13,35	231,0 211,0	8,0 19,50	164,0 159,5	0,50 12,20	241,0 212,0	7,10 18,40	167,0 163,0	11,25 23,50	218,0 221,0	6,15 18,15	169,5 169,0
19	1,20 14,10	208,0 188,5	9,0 19,10	152,0 152,0	0,10 12,45	216,0 194,0	6,50 18,15	166,0 155,0	12,25 24,0	197,5 218,0	6,20 17,45	168,0 164,0
20	1,50 15,0	207,5 172,0	9,50 19,10	146,0 162,0	0,50 13,10	216,0 183,0	8,35 18,25	154,0 172,0	12,50	183,0	8,0 17,15	153,0 173,0
21	2,30	213,0	10,0	158,0	1,0	222,0	8,30	162,0	0,10 23,30	225,0 218,0	7,15	168,0
22	1,10 22,10	206,0 185,0	11,10	140,0	0,20 21,45	214,0 195,0	10,0	150,0	20,35	196,0	9,50	156,0
23 ☽	22,15	174,0	11,25	130,0	21,30	185,0	11,0	139,0	18,15	187,0	10,40	148,0
24	20,10	174,0	14,30	144,0	20,0	181,0	15,0	153,0	19,10	184,0	14,15	160,0
25	9,10 21,10	170,5 169,0	3,0 15,30	145,0 134,0	9,15 21,25	178,0 174,0	3,20 15,25	153,0 141,0	8,0 20,50	180,0 175,0	2,25 14,35	160,0 149,0
26	9,30 22,35	177,0 174,0	4,30 16,10	138,0 123,0	9,10 22,30	183,0 178,5	4,0 16,0	141,5 127,0	8,0 21,10	184,0 181,0	3,0 15,0	151,0 135,0
27	10,0 22,45	187,0 184,0	4,0 16,35	141,0 125,0	9,35 22,10	203,5 197,0	3,30 16,30	147,0 132,0	8,35 21,10	199,0 196,0	2,20 15,30	153,0 139,5
28	10,35 24,0	180,0 189,5	5,10 17,30	139,0 119,0	9,35 22,10	192,0 199,5	4,0 16,20	149,0 127,0	8,30 21,50	189,0 201,5	3,20 15,40	153,0 128,0
29	12,10 23,30	182,0 200,0	6,0 17,10	127,0 120,0	10,20 22,10	193,5 213,5	4,30 16,10	134,0 129,0	9,35 21,25	194,0 217,0	4,10 15,30	135,5 128,0
30	10,50 23,50	183,0 203,0	5,40 17,10	131,5 128,0	10,30 22,25	190,0 213,5	4,50 16,15	137,0 133,0	9,50 22,15	191,0 216,0	4,15 15,35	139,5 137,0
31 ○	11,45 23,50	183,5 201,0	6,20 17,30	126,0 130,5	10,40 22,35	192,0 211,0	5,15 16,0	131,5 135,0	10,30 22,10	191,0 214,0	4,50 16,10	133,0 140,0

Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

Stazione Mareografica	Alta			Bassa			Escursione cm.	Bassa			Alta			Escursione cm.
	Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.		Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.	
Falconera	3	10,00	222,0	3	17,45	93,0	129,0	13	14,10	125,0	13	20,40	260,0	135,0
Marano Lagunare	3	11,20	224,0	3	18,00	78,0	146,0	13	15,20	126,0	13	21,10	278,0	152,0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	3	9,50	219,5	3	17,20	80,0	139,5	13	14,20	120,0	13	21,05	257,0	137,0
Ancona	3	11,35	177,0	3	20,00	113,0	64,0	28/II	15,40	124,0	1	0,20	188,0	64,0
Viesti	6	5,55	188,5	6	12,10	137,0	51,5	16	9,55	134,0	16	16,55	185,5	51,5
Diga Sud Lido	3	10,30	212,0	3	17,45	85,0	127,0	13	14,25	122,0	13	21,20	241,0	119,0
Punta della Salute	3	11,40	210,0	3	18,50	89,5	120,5	13	15,25	128,5	13	22,30	240,5	112,0
Porto Industriale di Marghera	3	12,05	215,0	3	19,15	85,0	130,0	13	16,00	124,0	13	22,45	243,0	119,0
Pagliaga	3	13,00	205,0	3	20,50	117,0	88,0	13	17,00	138,0	13	23,50	234,5	96,5
Conche	30	22,25	213,5	31	5,15	131,5	82,0	13	16,10	145,0	13	22,50	243,0	98,0
Brondolo	2	10,35	254,0	2	18,35	165,0	89,0	13	14,40	142,0	13	21,00	254,0	112,0

Massima escursione del livello del mare durante il mese

Stazione Mareografica	Livello massimo			Livello minimo			Escursione cm.
	Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.	
Falconera	13	20,40	260,0	4	17,00	92,0	168,0
Marano Lagunare	17	23,40	280,0	3	18,00	78,0	202,0
S. Felice di Chioggia	»	»	»	»	»	»	»
Trieste	13	21,05	257,0	3	17,20	80,0	177,0
Ancona	14	22,40	201,0	3	20,00	113,0	88,0
Viesti	6	5,55	188,5	3	22,50	116,0	72,5
Diga Sud Lido	17	23,10	241,5	3	17,45	85,0	156,5
Punta della Salute	13	22,30	240,5	3	18,50	89,5	151,0
Porto Industriale di Marghera	18	0,30	245,0	3	19,15	85,0	160,0
Pagliaga	13	23,50	234,5	4	20,00	113,0	121,5
Conche	1	11,10	253,0	26	16,00	127,0	126,0
Brondolo	1	11,00	255,0	29	15,30	128,0	127,0

LAGUNA DI VENEZIA - CANALE DI S. MARCO (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura
1	23,00	207,0	...	93	58	8,5	1,45	170,0	...	22	»	8,0	16,30	182,0	...	48	30	8,0	19,45	200,0	...	52	31	7,5
2	23,30	165,0	...	34	29	9,5	2,00	150,0	...	65	65	9,0	17,00	134,0	...	21	23	9,5	20,30	142,0	...	52	33	9,0
3	23,30	154,5	28	...	...	9,5	2,30	129,5	...	243	46	9,0	17,30	102,0	43	...	...	9,5	20,30	110,0	35	...	...	10,0
4	23,45	181,0	33	...	...	10,0	...	...	...	...	...	...	...	...	..	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	0,15	»	19	...	...	9,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	21,30	215,5	27	...	...	9,0	...	...	...	...	...	...	15,00	129,5	27	...	...	9,5	...	...	...	...	...	...
13	21,45	»	28	...	...	9,5	...	...	...	...	...	...	15,30	136,5	22	...	...	10,0	18,30	194,0	43	...	...	9,5
14	22,15	224,0	...	32	24	9,0	...	...	...	...	...	...	16,00	146,0	...	73	56	9,5	19,00	192,0	...	56	29	9,0
15	22,45	217,0	...	58	32	9,0	1,30	166,0	...	42	32	10,5	16,30	140,5	...	94	32	9,5	19,30	179,5	...	25	10	10,0
16	23,00	222,0	...	2	20	10,0	1,45	160,5	...	61	54	10,0	16,45	»	...	16	18	10,5	19.45	190,0	...	20	10	10,0
17	23,30	238,5	26	...	...	10,5	2,15	151,5	...	43	39	9,0	5,30	129,5	33	...	...	10,0	...	...	...	...	...	...
18	23,45	211,0	69	...	...	9,5	2,45	174,5	127	...	...	10,5	6,00	162,5	38	...	...	10,5	...	...	...	...	...	...
19	24,00	210,5	55	...	...	10,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	21,30	184,5	28	...	...	10,0	...	...	...	...	...	...	15,00	117,0	31	...	...	11,5	...	...	...	...	...	...
28	21,45	190,0	6	...	...	12,0	...	...	...	...	...	...	15,15	109,0	11	...	...	12,5	...	...	...	...	...	...
29	21,45	202,0	...	15	20	12,0	1,00	148,0	53	...	...	12,5	15,45	109,0	13	...	...	13,0	...	...	...	...	...	...
30	22,15	206,0	...	14	27	12,0	1,00	150,0	...	15	27	12,0	4,15	124,0	...	13	15	12,0	7,15	161,5	...	13	12	12,0
31	22,45	203,0	...	12	30	12,5	1,00	161,0	...	38	50	12,5	5,00	115,0	...	22	38	12,5	8,00	155,5	...	10	18	13,0

Salsedine

Lunazione		Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	Salsedine Cl. ‰	Salsedine S	Temperatura (in centigradi)
ⓟ	il	1	23,00	207,0	17,97	32,46	8,5
	1	2	17,00	134,0	16,79	30,34	9,5
●	il	14	16,00	146,0	16,62	30,03	9,5
	15	15	22,45	217,0	19,66	35,52	9,0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

APRILE 1934

ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LIBRERIA

1934 - ANNO XII.

NORME GENERALI E CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni meteorologiche ed idrologiche delle principali stazioni di osservazione, costituenti la Rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelte in modo da fornire un' idea sull' andamento generale dei relativi fenomeni sulla regione. Nelle diverse tabelle sono stampati in **carattere grassetto** i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi osservati durante il mese; in *carattere corsivo* i valori minimi.

METEOROLOGIA: Le osservazioni vengono effettuate alle ore 8, 14 e 19 (T. M. E. C.), in accordo con l' orario internazionale per le osservazioni sinottiche. Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori. Per tutti gli elementi meteorologici (e quindi anche per le precipitazioni) di cui si dà conto in questo Capitolo, viene adottato il giorno civile, dalle o alle 24.

Altezza barometrica: è espressa in millimetri di mercurio, a zero gradi, e non è ridotta al mare.

Umidità relativa: è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alla temperatura rilevata durante l' osservazione.

Vento: la velocità media giornaliera del vento è espressa in km/ora; vengono inoltre segnalate: la direzione del vento prevalente durante il giorno e la durata in ore durante le quali esso ha soffiato.

Nebulosità: è espressa in decimi di cielo coperto ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

Alle pagg. 14-17 per diverse località, sono riportati i valori della *temperatura massima e minima giornaliera*, corrispondenti alle letture eseguite in termometri «Six» installati, per la maggior parte, in apposite capannine a m. 1,50 dal suolo.

I valori medî giornalieri della pressione, della temperatura e dell' umidità sono calcolati in base a valori biorari; quelli della velocità del vento in base ai valori orari, dedotti dagli strumenti registratori, opportunemente corretti. La temperatura è espressa sempre in gradi centigradi.

Nella descrizione della «Situazione Isobarica» i numeri romani, preceduti o no dalla parola «tipo», si riferiscono alla classificazione del Fabris, alla quale sono state apportate leggere modifiche.

PLUVIOMETRIA: Vengono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri. Le osservazioni vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione (giorno pluviometrico). Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

REGIME DEI CORSI D' ACQUA.

Idrometria: Vengono riportate le altezze idrometriche, espresse in metri, osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d' acqua più importanti della regione.

Sono stampati in carattere ordinario i valori dei livelli sopra lo zero idrometrico; in carattere minuscolo e distinti dal segno –, posto al di sopra di ognuno di essi, i valori sotto lo zero idrometrico.

Portate: Per le principali stazioni di misura delle portate vengono pubblicati i valori delle altezze idrometriche giornaliere, le portate medie giornaliere e mensili (espresse in mc/sec.) ed i deflussi mensili (in migliaia di mc.). Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto, quale valore della portata giornaliera, quello che corrisponde all' altezza idrometrica osservata il giorno stesso all' idrometro di stazione; per le stazioni fornite di registratore, viene assunta, quale portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni di livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout.

Misure di portata: Sono riportati, in ordine idrografico, i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato: il bacino di dominio (in kmq.), il contributo (in l/sec. kmq.), la sezione liquida (in mq.) ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi: Vengono riportate le quantità (in gr/mc.) di materiale portato in sospensione osservate alle principali stazioni di osservazione.

Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla od inferiore ad un gr/mc. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell' aria, osservati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

FREATIMETRIA: Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate ogni tre giorni, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d' acqua.

Le quote del pelo d' acqua nei pozzi, sono riferite al *livello medio del mare*.

MAREOGRAFIA: Le altezze di marea sono riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1,50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato. I tempi sono calcolati sul T. M. E. C.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

SALSEDINE E MATERIALE IN SOSPENSIONE NELLE ACQUE LAGUNARI: Vengono riportati i valori relativi al materiale in sospensione (in gr/mc.) ed alla salsedine delle acque lagunari (in Cl ‰, quantità di cloro in grammi per kg. d' acqua ed in salinità (S), quantità di sali in grammi per kg. d' acqua), rilevati all' interno del Canale Porto di Lido, fra S. Nicolò e S. Andrea.

I saggi di *torbidità* vengono prelevati, oltre che in bassa ed alta marea, durante il flusso ed il riflusso, nei periodi durante i quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati; i saggi di *salsedine* vengono prelevati in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato ai tre giorni che comprendono ogni lunazione.

SEGNI CONVENZIONALI

—, calma, nessuna precipitazione, idrometro o pozzo all' asciutto;
», dato mancante;
?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno precede i valori di una decade, esso vale per tutta la decade;
[], dato interpolato;
P, pluviometro;
Pn, pluvionivometro;
Pr, pluvionivometro con registratore;
n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata;
I, idrometro;
Ir, idrometro con registratore;
°, idrometro posto in località ove è sentito l' influsso della marea;
*, idrometro posto in località ove è sentito l' influsso dell' apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre per gli impianti di derivazione d' acqua.

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ═ Nebbia all' orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⌉ Vento forte. - ⌉ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ⊂ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ϑ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore o alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

CENNI SULL'ANDAMENTO DEGLI ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROLOGICI DURANTE IL MESE

METEOROLOGIA.

1) Nel seguente prospetto, pei varî Osservatori, sono riportati i valori della *temperatura*: massimo e minimo assoluto del mese, medio mensile ed il suo corrispondente valore normale.

Temperatura \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Massima	25,7	22,8	26,6	25,5	26,1	24,7	27,1	22,9	28,3	25,6	27,3	28,8
Minima	−4,3	3,4	0,4	0,7	3,1	3,8	0,6	4,3	3,5	2,7	2,3	5,0
Media mensile	**12,4**	**14,5**	**14,0**	**11,9**	**14,3**	**13,0**	**14,1**	**11,1**	**14,2**	**14,2**	**12,9**	**15,7**
Valore normale	9,8	12,9	12,2	10,5	12,4	12,4	12,3	9,1	12,4	12,2	11,3	12,7

Si rileva che la *temperatura media mensile* raggiunge, in tutte le località, valori superiori al normale, con uno scostamento massimo (3°,0) a Bolzano; a Venezia si nota invece lo scostamento minimo (0°,6).

Se si considera l'andamento della temperatura durante il mese, si nota che nei primi giorni essa diminuisce notevolmente fino a raggiungere i *valori minimi mensili* nei giorni 4-5 (solo a S. Michele ed a Bolzano essi vengono registrati invece il 10); successivamente la temperatura aumenta rapidamente e fortemente, sino al 16-17, nei quali giorni vengono osservati i *valori massimi mensili* in tutte le località considerate, tranne che lungo le coste (a Venezia ed a Trieste infatti essi si verificano il 30). Dopo una nuova diminuzione fino ai giorni 25-26, la temperatura riprende un andamento crescente, in generale, fino agli ultimi giorni del mese.

Fra le maggiori ampiezze dell'escursione mensile della temperatura vanno ricordate: Cortina d'Ampezzo 31°,8, Pisino 30°,0, Padova 26°,5, Venda 22°,2, Venezia 20°,9, Trieste 19°,4. Ponendo a confronto i valori assoluti della temperatura a Padova (m. 15 s. l. m.) con quelli al Venda (m. 575 s. l. m.) si rileva che la minima giornaliera al Venda fu superiore a quella di Padova in 7 giorni, con uno scostamento massimo di 4°,3 il 17. La massima giornaliera fu al Venda sempre inferiore a quella di Padova, ciò che denota che l'inversione termica al suolo, rivelata dal confronto dei valori minimi, fu sempre limitata alla parte più fredda del giorno.

Allo scopo di fornire un'idea sull'andamento generale della *temperatura nella regione alle varie quote*, durante il mese, nel seguente specchietto sono riportati i valori medi decadici e mensili della temperatura ottenuti quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatorî e stazioni termometriche), distribuiti in varî gruppi secondo la loro quota.

Temperatura \ Altezza sul livello del mare metri	28	295	582	945	1248	1530	1793	2152
Numero di stazioni	*15*	*11*	*16*	*19*	*17*	*13*	*5*	*3*
Media I decade	10,9	9,3	7,1	5,4	3,7	2,4	0,1	−1,5
Media II decade	16,6	15,9	13,3	11,9	9,9	8,6	5,4	5,1
Media III decade	15,3	13,5	10,8	9,2	7,5	5,5	3,1	2,8
Media mensile	**14,7**	**12,9**	**10,4**	**8,2**	**7,0**	**5,5**	**2,9**	**2,1**

2) La *media mensile della nebulosità* fu ovunque in eccesso rispetto al valore normale. Nelle diverse località i valori oscillano fra 7,4 (massimo osservato a Treviso) e 5,8 (minimo osservato a Bolzano).

Nebulosità \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Media mensile	**6,8**	**6,4**	**6,0**	**7,4**	**6,6**	**6,9**	**6,7**	**6,9**	**6,9**	**5,8**
Valore normale	4,8	5,8	5,9	5,6	6,5	6,8	5,0	5,7	5,9	5,2

3) La *media mensile della velocità del vento* risulta ovunque inferiore al valore normale, con uno scostamento massimo di km/ora 4,7, osservato a Trieste.

Velocità del vento \ Osservatorio	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Media mensile	**8,6**	**17,8**	**13,1**	**5,6**	**6,1**
Valore normale	13,3	20,3	15,8	6,9	6,9

La *velocità media giornaliera del vento* è risultata superiore (od uguale) a km/ora 20: a Trieste in 3 giorni, con un massimo di km/ora 40,9, il 2; a Venezia in 4 giorni, con un massimo di km/ora 35,5, il 2; al Venda in 9 giorni, con un massimo di km/ora 47,3, il 22.

Nei giorni ventosi, comuni alle tre località, spirò sempre vento da ENE; al Venda, nei rimanenti giorni invece vento occidentale.

Dall'esame della rosa dei venti a 16 direzioni, costruita in base ai dati ricavati dallo spoglio orario dei diagrammi anemografici, si rileva che durante il mese:

a *Fiume* la direzione prevalente è WNW (21 %); segue ESE (12 %);

a *Trieste* le maggiori frequenze si notano nel settore orientale, da ENE a SE (complessivamente, per le quattro direzioni, 50 %), con un massimo a SE (20 %) e nel settore occidentale, da W a NW (complessivamente, per le quattro direzioni, 26 %);

a *Venezia* (Lido) le frequenze massime si notano per ENE (11 %) e S (pure 11 %); deboli invece risultano le frequenze per le direzioni occidentali; nel settore WSW - N, complessivamente, per sei direzioni, 10 %;

al *Venda* le direzioni prevalenti risultano: SW (12 %) ed E (11 %); scarse risultano invece le direzioni settentrionali: complessivamente, alle tre direzioni NNW, N, e NNE, spetta solo l'8 %;

a *Padova* le massime frequenze si notano per le direzioni SSE (11 %) e ESE (10 %)); la minima per NNW (1 %),

a *Trento* le direzioni prevalenti risultano quelle settentrionali, con un massimo per NNW (22 %).

4) Il valore medio mensile della *pressione atmosferica* è di mm. 759,3, superiore di soli mm. 0,2 al valore normale (mm. 759,1). Il livello più alto raggiunto dal barometro a Venezia è stato di mm. 768,4 (alle ore 10 del 15), il più basso di mm. 748,6 (alle ore 11 del 9); ne risulta pertanto un'escursione di mm. 19,8.

Nel seguente prospetto sono riportati i valori caratteristici delle variazioni barometriche (1) più notevoli, per durata e per rapidità, osservate durante il mese.

DISCESA									SALITA								
Data				Durata ore	Pressione		Discesa totale mm.	Discesa oraria mm.	Data				Durata ore	Pressione		Salita totale mm.	Salita oraria mm.
Dal		Al			Da mm.	A mm.			Dal		Al			Da mm.	A mm.		
Giorno	Ora	Giorno	Ora						Giorno	Ora	Giorno	Ora					
9	8,00	9	11,00	3,00	750,5	748,6	1,9	0,63	2	17,00	2	22,00	5,00	757,5	759,2	1,7	0,34
21	13,00	22	19,00	30,00	764,5	751,3	13,2	0,44	9	11,00	15	10,00	143,00	748,6	768,4	19,8	0,14

5) *Situazione barica e precipitazioni*. Il giorno 3, a Nord delle Alpi, si è avanzato l'anticiclone Europeo, provocando un innalzamento di pressione sull'Italia. In questo giorno le precipitazioni che, fin dagli ultimi del mese precedente, continuavano parziali e leggere, vanno diradandosi e cessano quasi ovunque.

---

(1) I valori della pressione atmosferica qui riportati sono stati desunti dal barometrografo Agolini in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido) e sono ridotti a 0° ed al livello del mare.

Il giorno 6, però, il ciclone atlantico si inoltra sul Bacino mediterraneo, mentre un anticiclone, molto elevato, domina sulla Russia. Per l' influenza di detto ciclone le precipitazioni diventano generali e cessano il 10, quando il nucleo ciclonico, spostandosi verso NE, ha raggiunto la Polonia. Le precipitazioni, scarse all' inizio del periodo, risultano abbondanti il 9 (quando un ciclone secondario occupa il Veneto e l' alto Adriatico) e raggiungono un totale giornaliero massimo del mese a Venzone, con mm. 148,2.

Dal 14 al 19 si verifica il periodo più lungo del mese senza precipitazioni (6 giorni). La pressione, all' inizio del periodo, presenta valori superiori a mm. 760; il 15 raggiunge a Venezia mm. 768 e successivamente diminuisce sino al 19. Il giorno 20, per un allargamento verso Sud del ciclone nordico, il cui nucleo era centrato sulla Scandinavia, ha inizio il periodo piovoso più lungo del mese (8 giorni), che dura sino al 27. La situazione isobarica europea, durante questo periodo, subisce notevoli variazioni; vi predomina sempre un ciclone sull' Europa centrale, il quale provoca sul Mediterraneo delle saccature, o dei cicloni secondari, (nei giorni 22, 25 e 26) centrati sul Mediterraneo occidentale. Le precipitazioni risultano particolarmente abbondanti nella zona montuosa, il giorno 22: a Plezzo (Isonzo) mm. 86,5, a Pesariis (Tagliamento) mm. 88,0, a Gosaldo (Piave) mm. 99,8, a Recoaro (Agno) mm. 52,8, a Trento (Adige) mm. 54.0

Il giorno 28 l' anticiclone atlantico avanza a Nord delle Alpi e nei giorni successivi si collega con l' anticiclone russo; conseguentemente negli ultimi giorni del mese ha inizio un periodo senza precipitazioni.

6) La *quantità di precipitazioni* risulta, rispetto al valore normale di questo mese: in difetto in quasi tutta la pianura (a Vicenza valore del rapporto 0,59), fatta eccezione di Rovigo, dove il valore del rapporto supera però di poco l' unità (1,03), in eccesso invece nella regione alpina (valore del rapporto: a Plezzo 2,92, a Trento 1,53) e sull' Istria (a Fiume 1,08, a Trieste 1,26).

La distribuzione delle precipitazioni segue sulla nostra regione il solito andamento: si nota cioè la fascia dei massimi lungo le Prealpi venete e sulle Alpi giulie, con un totale mensile massimo ad Oseacco (bacino del Torre) di mm. 670,4; un altro centro di massimo si nota sull' altipiano delle Fugazze (mm. 324) ed attorno a Monte Nevoso (Rifugio Gabriele d' Annunzio mm. 308).

La zona di minimo, nella parte montana, risulta, come di solito, Val Venosta (precipitazioni di circa mm. 40).

Nella pianura, dall' Isonzo al Po, le precipitazioni hanno raggiunto altezze mensili da 60 a 80 millimetri, tranne che sul Basso Veronese, dove si notano precipitazioni inferiori a mm. 40.

Precipitazioni / Stazione	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Treviso
Totale mensile	132,0	93,0	41,2	91,9	109,4	488,0	114,2	67,6
Valore normale	121,9	82,0	71,0	73,0	102,0	167,4	105,4	99,2
Rapporto	1,08	1,13	0,58	1,26	1,07	2,92	1,08	0,68

Precipitazioni / Stazione	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Totale mensile	68,0	78,4	69,0	71,2	211,0	114,8	109,0	83,2	47,0
Valore normale	77,7	90,0	66,9	120,1	201,0	75,0	85,0	56,0	31,0
Rapporto	0,88	0,87	1,03	0,59	1,05	1,53	1,28	1,49	1,52

Lo spessore del *manto nevoso* (che compare solo a quote superiori a m. 900) all' inizio del mese supera un metro anche a quote inferiori a m. 2000: a Passo Pordoi (m. 2140) cm. 290; verso i 1500 esso oscilla fra cm. 60 ed 80; intorno a m. 1000 l' altezza è di cm. 20 circa in generale, in qualche località delle Alpi Giulie raggiunge però anche i cm. 100.

L' andamento dello spessore del manto nevoso presenta sulla prima decade del mese una rapida diminuzione, specialmente a quote inferiori a m. 1500, dove la neve scompare dal suolo. Nei giorni 9-10 si verifica un rifornimento di neve, dopo il quale lo spessore del manto nevoso continua a diminuire fino al 21-22. Successivamente si verifica un nuovo, notevole rifornimento, in seguito al quale, alla fine del mese la neve al suolo è ancora presente, in qualche località, anche a quote inferiori a m. 1500 (a Vetriolo cm. 5), raggiunge cm. 100 verso m. 2000: a Monteneve (m. 2332) l' altezza è di cm. 255, superiore a quella osservata all' inizio del mese (cm. 200).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA.

L' andamento dei livelli idrometrici, nei diversi corsi d' acqua della regione, segue, in generale, l' andamento delle precipitazioni.

I minimi livelli vengono osservati nei primi giorni del mese; il 10 si nota, in quasi tutti i corsi d' acqua, il colmo di una prima intumescenza; i massimi livelli vengono registrati però nella III decade del mese, dopo il 22. Nei giorni successivi al 27 si nota un andamento decrescente delle altezze idrometriche.

Nel seguente prospetto sono riportati, per i principali corsi d' acqua, i valori massimi e minimi assoluti delle altezze idrometriche e delle portate registrati durante il mese.

CORSO D' ACQUA	STAZIONE	MASSIMO ASSOLUTO				MINIMO ASSOLUTO			
		Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.	Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.
Isonzo	Canale	24	12	5,28	630	6	18	1,37	59,0
Tagliamento	Venzone . . .	26	24	2,33	»	9	9	0,51	»
Meduna	P.te Navarons .	26	18	1,51	»	29	16	1,05	»
Piave	Segusino . . .	23	2	3,40	[695]	7	5	0,88	86,5
Brenta	Sarson	23	1	2,62	[450]	6	23	0,44	81,0
Bacchiglione	Montegaldella .	23	10	4,57	140	7	15	1,05	30,2
Guà	Cologna V.ta. .	9	13	2,30	66,5	7	13	0,03	4,4
Adige	P.te d'Adige. .	22	24	2,57	144	6	18	1,45	29,5
id.	Trento. . . .	23	4	3,17	825	6	8	0,71	13,4

FREATIMETRIA.

Per effetto delle piccole escursioni verificatesi, l' aumento dei livelli freatici, nel mese di aprile, non è ben definito. In generale però i massimi ed i minimi livelli si riscontrano in principio e verso la fine del mese.

Nel seguente prospetto, per alcune stazioni distribuite nelle diverse pianure, sono riportati i valori estremi osservati durante il mese.

PIANURA	STAZIONE	MASSIMO		MINIMO	
		Giorno	m.	Giorno	m.
fra Torre e Tagliamento	Campolongo del Friuli . . .	29	13,44	23	12,58
id.	Cuccana	2	25,57	29	24,99
id.	Talmassons	2	25,50	23	25,31
id.	Codroipo	29	38,41	5	38,26
fra Tagliamento e Piave	Negrisia	29	10,75	8	10,54
id.	Cimadolmo	29	28,66	2	28,46
fra Piave e Brenta	Saltore	29	26,61	2	26,52
id.	Cittadella	2	43,47	29	43,31
id.	Cartigliano	26	74,37	8	71,72
fra Brenta e Adige	Schiavon	29	69,80	2	68,59
id.	Serenella	11	40,15	20	39,96
in destra Adige	Dossobuono	29	48,17	11	47,85

MAREOGRAFIA.

Dall' esame del grafico riguardante le maree previste e registrate nel bacino di S. Marco (Punta della Salute) e dei dati meteorologici si osserva che il livello registrato si è mantenuto superiore a quello previsto durante tutto il mese ed in modo più accentuato nella seconda settimana ed il giorno 22. A tali elevazioni di livello corrispondono la bassa pressione barometrica ed i venti che soffiarono da SE sull' Adriatico e da NE sul Golfo di Venezia.

Dal giorno 13 al 18, per effetto dell' aumento di pressione che eliminò l' azione del vento, lo scostamento fra i livelli diminuisce.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ — Longitudine Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Temperatura dell'aria in centigradi — Minima	Vento al suolo — Velocità media km./ora	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19,3	13,0	10,2	ESE	(*) —	6	
2	16,1	9,8	12,8	ESE	—	2	
3	10,7	5,1	9,3	ESE	—	3	
4	11,8	2,6	4,7	ORIENT.	—	2	
5	11,3	5,0	3,2	III Q.	—	7	
6	13,7	6,6	1,6	IV Q.	19,3	10	● n'
7	13,0	9,4	3,8	WNW	27,6	9	●
8	14,0	9,7	4,7	I Q.	8,6	10	● a p n'
9	16,2	10,7	8,4	S	15,6	10	● a p n'
10	15,0	10,2	4,2	S	—	9	
Media I. decade	14,1	8,2	6,3		71,1	6,8	
11	14,8	10,8	2,0	II Q.	—	8	
12	16,7	9,7	1,6	NNW	—	8	
13	20,6	11,6	0,9	WNW	—	6	
14	20,8	13,8	2,1	MERID.	—	6	
15	21,3	12,4	2,5	WNW	—	8	
16	24,8	14,2	1,9	WNW	—	2	
17	22,3	15,4	1,6	WNW	—	1	
18	22,3	14,3	2,8	WNW	—	2	
19	20,7	16,6	4,5	ORIENT.	—	3	
20	19,2	15,7	3,9	II Q.	6,4	10	● a p n'
Media II. decade	20,4	13,5	2,3		6,4	5,4	
21	17,7	14,8	2,4	II Q.	5,0	8	● a p
22	20,7	14,6	4,4	N	1,6	9	● p n'
23	17,7	14,2	10,9	SW	1,6	9	● n'
24	15,8	11,6	9,8	I Q.	11,6	10	● a p n'
25	15,7	11,7	2,0	II Q.	34,3	10	●
26	21,7	14,0	6,3	S	0,3	10	● n' n'
27	19,0	13,8	2,9	SSE	—	4	
28	20,3	13,3	3,0	WNW	—	2	
29	24,7	16,8	5,0	NNE	—	3	
30	24,1	16,6	2,3	NNE	0,1	5	● n' K n'
Media III. decade	19,7	14,1	4,9		54,5	7,0	
Media mensile	18,1	11,9	4,5		132,0	6,4	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ — Longitudine Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi — Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12,5	17,4	5,9	70	II Q.	—	4	
2	11,5	15,3	3,9	58	E	—	3	
3	4,3	8,8	- 0,7	49	I Q.	—	4	
4	2,9	9,5	- 4,3	64	W	—	3	V
5	3,8	10,7	- 4,1	83	S	—	9	V
6	7,0	12,2	0,7	82	CALMA	1,8	10	● n'
7	8,5	11,2	6,7	89	CALMA	3,2	10	● n' n'
8	10,8	13,9	7,6	91	»	23,8	10*	● n' p n'
9	10,9	13,2	7,6	88	MERID.	11,0	10	●
10	10,9	14,3	8,3	78	S	—	8	
Media I. decade	8,3	12,7	3,2	75		39,8	7,1	
11	10,9	15,3	7,4	76	W	—	7	
12	11,7	16,6	7,1	84	MERID.	—	9	
13	14,0	18,7	9,4	73	CALMA	1,4	9	● n'
14	14,3	20,2	8,7	78	SSW	0,2	7	● n'
15	15,1	21,5	7,4	80	W	—	4	
16	17,2	24,0	7,4	74	N	—	2	
17	17,6	25,7	8,7	75	W	—	2	
18	16,9	23,8	8,9	71	VARIA	—	3	
19	16,6	21,0	13,3	76	SE	—	5	
20	14,7	18,3	13,1	88	S	5,8	10	● n' p
Media II. decade	14,9	20,5	9,1	78		7,4	58	
21	13,1	15,6	10,6	91	CALMA	3,0	8	● a
22	14,2	18,2	10,6	78	S	2,0	10	● a p n'
23	13,4	16,4	10,5	74	MERID.	—	8	
24	11,0	13,1	9,4	88	CALMA	21,2	10	●
25	11,7	13,3	9,4	97	CALMA	13,2	10	●
26	13,8	16,4	11,2	94	E	2,2	9	● n' a p ≡ ≡ n'
27	13,4	18,3	8,3	83	S	4,0	5	● p
28	14,0	19,8	5,1	73	SW	0,2	2	● n'
29	17,5	22,8	12,9	73	N	—	5	
30	18,6	24,8	10,9	67	N	—	7	
Media III. decade	14,1	17,9	9,9	82		45,8	7,4	
Media mensile	12,4	17,0	7,4	78		93,0	6,8	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ — Longitudine Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17,5	10,5	CALMA	—	3	
2	18,0	8,7	E	—	1	
3	9,2	4,0	ENE	—	4	
4	11,0	1,2	NW	—	1	
5	12,0	2,8	W	—	7	
6	12,0	6,3	CALMA	10,6	10	● n'
7	13,0	8,3	IV Q.	8,6	4	● n'
8	14,2	9,0	SE	20,6	10	● n' p n'
9	15,5	12,0	MERID.	5,2	10	● a p
10	15,5	11,0	S	—	6	
Media I. decade	13,8	7,4		45,0	5,6	
11	15,8	10,5	MERID.	—	4	
12	16,0	9,8	E	—	2	
13	18,0	12,0	SE	1,8	5	● p n'
14	17,2	12,5	N	—	2	
15	20,2	11,2	WSW	—	2	
16	22,5	11,5	CALMA	—	0	
17	23,0	12,5	CALMA	—	0	
18	21,5	14,0	SE	—	1	
19	19,0	14,0	SE	—	2	
20	18,0	15,0	ESE	6,8	10	● n' p
Media II. decade	19,1	12,3		8,6	2,8	
21	17,0	13,2	SE	2,8	10	● a p
22	17,8	13,2	SE	0,8	10	● a p
23	17,0	13,0	SSW	—	9	
24	14,8	12,2	VARIA	10,2	10	● a p
25	14,8	12,0	NW	13,0	10	● n' a p
26	14,5	13,0	IV Q.	2,6	10	● n' a p ≡ n' a
27	17,5	12,0	NW	—	0	
28	19,0	12,0	NW	—	0	
29	18,8	11,8	IV Q.	0,2	4	● n'
30	20,7	13,0	NW	—	5	
Media III. decade	17,2	12,5		29,6	6,8	
Media mensile	16,7	10,7		83,2	5,1	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ — Longitudine Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione	Vento preval. – Durata ore	Velocità massima – km./ora	Velocità massima – Direzione	Velocità massima – Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	55,0	15,8	19,3	13,2	49	24,5	ENE	17	38	ENE	19	—	6	
2	56,4	12,8	15,7	7,2	48	40,9	ENE	24	62	ENE	22	—	5	⌉
3	59,6	7,8	11,2	5,2	36	38,8	ENE	22	61	ENE	7	—	4	⌉
4	57,8	7,5	11,0	3,4	36	7,7	W	8	15	W	14	—	0	
5	55,8	8,4	11,8	4,4	48	4,2	SE	8	13	NNW	12	—	1	
6	55,3	9,7	13,0	6,7	65	4,0	SE	6	9	SE	6	0,3	10	● n″
7	54,2	10,6	12,3	9,3	85	5,9	E	6	15	WSW	15	7,6	10	● n′ Gocce a
8	54,4	11,5	13,3	10,3	89	4,4	E	5	10	E	10	25,8	10	●
9	51,1	12,8	16,0	10,7	86	9,1	E	9	30	SW	13	11,5	10	●
10	56,5	13,5	16,5	11,3	72	7,4	SE	9	18	WSW	14	0,2	7	● n″
Media I. decade	55,6	11,0	14,0	8,2	61	14,6						45,4	6,3	
11	58,8	13,7	16,8	11,4	63	5,6	ESE	6	15	W	13	—	8	
12	61,0	14,3	16,0	12,1	69	6,8	NNW	8	17	NNW	13	—	9	
13	63,7	15,0	18,6	11,8	62	5,3	NNW	5	16	W	16	—	7	
14	65,3	16,2	18,2	13,1	74	3,6	W	7	8	W	14	—	4	
15	66,5	16,6	19,4	13,6	78	3,1	WNW	8	8	WNW	12	—	3	
16	66,0	17,5	21,8	14,0	69	2,3	SE	11	5	NW	5	—	1	
17	62,9	18,8	22,0	15,4	67	2,7	SE	7	9	WNW	14	—	1	∞ a
18	59,4	19,1	21,8	15,8	62	6,8	SE	7	19	WNW	13	—	1	
19	61,1	19,4	22,0	17,0	54	10,3	ESE	7	33	WSW	14	—	5	
20	62,3	16,9	18,5	16,0	76	4,4	SE	6	13	NW	2	3,6	10	● n′ a p
Media II. decade	62,7	16,8	19,5	14,0	67	5,1						3,6	4,9	
21	62,3	16,8	18,0	15,7	79	4,5	ESE	8	12	ENE	20	0,9	10	● a p
22	55,3	16,9	20,4	16,0	83	10,0	E	11	29	WSW	16	2,5	10	● p n″
23	54,7	14,3	16,8	12,2	77	15,9	ESE	4	32	W	15	5,5	10	● n′ p n″
24	54,5	14,4	15,7	12,6	74	8,7	SE	6	16	S	4	2,1	10	● n′ n″
25	52,5	13,1	14,6	12,2	87	3,2	E	6	10	ENE	18	28,2	10	●
26	53,2	14,8	16,6	13,6	90	4,5	SW	4	12	SW	19	3,7	10	● n′ a p
27	59,2	15,5	18,4	13,4	70	4,2	WNW	7	13	WNW	13	—	6	
28	62,0	16,1	19,1	12,4	59	4,3	WNW	7	9	WNW	13	—	2	
29	60,4	17,3	21,0	13,4	66	3,1	SE	10	8	SW	13	—	7	
30	58,3	19,0	22,8	15,2	62	3,5	SE	9	7	WNW	15	—	6	
Media III. decade	57,2	15,8	18,3	13,7	75	6,2						42,9	8,1	
Media mensile	58,5	14,5	17,3	12,0	68	8,6						91,9	6,4	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ — Longitudine Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione	Vento preval. – Durata ore	Velocità massima – km./ora	Velocità massima – Direzione	Velocità massima – Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14,5	19,2	9,3	68	5,8	ENE	10	11	ENE	11	—	5	
2	12,3	16,1	7,2	62	11,8	ENE	13	22	ENE	15	—	5	
3	7,6	10,9	3,3	53	11,3	ESE	14	20	ENE	1	—	4	
4	6,1	11,9	0,4	67	3,3	ORIENT.	9	16	ESE	19	—	2	
5	7,4	13,0	0,9	71	6,0	III Q.	9	12	WSW	14	—	1	
6	10,1	17,3	3,0	75	6,4	ESE	11	16	WSW	15	—	2	
7	10,2	12,2	8,8	90	3,3	S	6	12	SSE	15	9,8	10	● n′ a
8	11,4	15,3	8,7	88	3,8	ENE	8	12	SW	17	12,2	9	● n′ p n″
9	11,3	14,7	10,6	91	10,3	ENE	12	24	SSE	14	10,8	10	●
10	12,5	15,6	8,8	80	7,5	SSE	7	18	SSW	16	2,4	8	● n″
Media I. decade	10,3	14,6	6,1	75	7,0						35,2	5,6	
11	12,5	16,8	8,9	79	5,6	SSW	10	16	SSW	13	—	6	
12	13,8	17,8	10,3	82	2,9	SSW	5	12	SSW	15	—	9	
13	15,3	20,7	11,4	77	3,7	E	8	12	WSW	15	—	8	
14	16,4	22,3	11,4	78	3,7	III Q.	10	14	WSW	14	—	3	
15	17,2	24,1	11,4	81	0,4	III Q.	4	3	SW	13	—	1	
16	19,2	26,6	12,2	73	1,5	III Q.	7	8	WSW	15	—	1	
17	19,4	26,4	13,4	75	3,2	I Q.	8	11	WSW	18	—	2	
18	18,0	24,7	13,2	77	6,4	NE	10	16	SSW	17	—	4	
19	17,6	22,6	12,0	75	6,7	NNE	8	16	WSW	15	—	3	
20	15,5	17,3	14,4	93	2,3	WSW	5	10	SSE	8	11,0	10	● a p n″
Media II. decade	16,5	21,9	11,9	79	3,6						11,0	4,7	
21	15,1	17,8	12,8	87	4,2	ENE	6	22	SSW	12	0,8	10	● n″
22	15,1	18,7	13,3	88	7,3	ENE	11	14	SSE	23	7,8	10	●
23	12,6	15,0	10,7	90	8,6	SSW	10	20	SSE	12	12,4	10	●
24	13,9	17,6	10,7	81	8,4	SSW	8	18	SSW	3	2,6	10	● n′ n″
25	11,4	12,4	10,1	96	2,8	E	13	8	NNW	2	24,6	10	●
26	14,6	17,4	12,2	95	5,7	SSW	7	14	SSW	20	14,2	10	● n′ a p n″
27	14,8	19,8	11,3	86	3,4	SSW	5	14	SSW	17	0,8	6	● n′
28	15,4	21,6	9,5	79	6,2	I Q.	12	14	WSW	13	—	1	
29	18,5	26,2	11,1	76	5,5	ENE	9	12	ENE	4	—	3	
30	19,8	26,4	13,6	73	7,1	ENE	13	12	ENE	3	—	6	
Media III. decade	15,1	19,3	11,5	85	5,9						63,2	7,6	
Media mensile	14,0	18,6	9,8	80	5,5						109,4	6,0	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ — Longitudine Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Vento preval. Durata ore	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione	Velocità massima Ora			
1	14,1	18,1	9,8	57	26,0	ENE	9	40	ENE	23	—	2	
2	11,9	14,8	6,6	53	37,6	ENE	18	50	ENE	13	—	4	
3	7,3	11,1	4,0	48	17,7	ESE	6	40	ESE	3	—	8	
4	6,8	12,5	1,1	57	9,5	ESE	6	20	ESE	2	—	2	
5	8,0	13,3	2,7	57	11,0	II Q.	10	24	ESE	7	—	2	
6	9,8	16,7	3,1	63	8,7	III Q.	10	18	NNW	7	—	3	
7	9,9	11,7	8,2	86	12,6	N	8	26	ENE	2	13,2	10	● n' p n"
8	10,9	14,9	8,3	82	10,7	SSE	7	16	SSE	18	9,8	9	● n' a n"
9	10,9	12,4	9,9	89	21,0	ESE	10	40	SSW	14	20,8	10	●
10	11,3	15,7	8,5	82	17,0	II Q.	13	30	SSE	15	6,4	8	● p n"
Media I. decade	10,1	14,7	6,2	67	17,2						50,2	5,8	
11	12,1	16,6	8,9	75	16,0	ESE	14	30	ESE	5	—	6	
12	13,1	16,7	10,3	79	9,5	SSE	13	20	ESE	2	—	8	
13	14,7	20,0	11,3	69	7,5	SSW	8	20	SSW	18	—	7	
14	16,5	22,0	11,6	68	7,8	SSW	6	14	SSW	15	—	2	
15	17,6	23,8	11,7	74	5,7	E	7	16	SSW	18	—	2	
16	19,6	26,5	13,5	60	7,9	SW	6	26	NNW	2	—	0	
17	19,6	25,7	13,6	69	6,0	III Q.	8	16	SSW	18	—	2	
18	19,0	25,1	15,1	70	6,1	MERID.	11	20	SSW	16	—	3	
19	17,2	22,3	13,1	71	8,3	SSE	11	22	SSE	17	—	7	
20	15,3	16,7	14,0	86	13,7	SSE	12	24	SSE	8	5,6	9	● p n"
Media II. decade	16,5	21,5	12,3	72	8,9						5,6	4,6	
21	14,9	18,0	11,7	80	10,3	ORIENT.	14	34	SSW	14	0,8	8	● n' n"
22	13,8	16,4	12,8	84	18,3	I Q.	15	30	ESE	20	12,8	10	●
23	12,7	15,9	10,9	80	18,5	MERID.	16	40	SSW	14	5,0	10	●
24	13,2	16,9	10,7	74	16,6	SSE	12	30	SSE	15	1,8	8	● n' n"
25	10,4	12,0	8,7	89	14,0	NNW	11	26	NNW	14	19,4	10	●
26	13,3	16,1	11,3	92	12,7	SETT.	12	26	N	12	13,6	9	●
27	14,3	20,6	11,4	83	6,1	SSE	6	20	SSE	19	6,0	6	● n' a
28	15,7	20,8	9,8	70	8,0	ORIENT.	16	20	E	2	—	1	
29	18,7	25,7	10,8	63	8,9	WSW	7	20	NNW	4	—	2	
30	19,9	26,2	13,8	62	9,1	WSW	9	20	WSW	14	—	4	
Media III. decade	14,7	18,9	11,2	78	12,3						59,4	6,8	
Media mensile	13,8	18,2	9,9	72	12,8						115,2	5,7	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo			Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Vento preval. Durata ore			
1	409	14,8	20,0	10,1	62	8,6	I Q.		—	8	
2	462	13,4	19,0	8,1	63	13,3	I Q.		—	8	
3	137	7,1	8,8	4,5	62	3,4	IV Q.		—	10	gocce
4	422	7,3	13,6	2,4	73	1,8	I Q.		—	8	
5	308	7,8	14,7	3,2	72	3,8	I Q.		—	10	
6	440	10,5	17,6	3,0	74	4,8	II Q.		—	7	∞
7	253	11,3	17,0	8,1	83	4,1	ORIENT.		7,0	10	● n' p
8	274	11,6	16,5	8,1	85	6,9	SETT.		7,0	10	● n' p n"
9	124	11,1	14,7	8,2	90	10,0	I Q.		18,0	10	● n' a p
10	378	12,1	19,4	5,7	81	6,4	I Q.		—	7	⊖ p
Media I. decade	3207	10,7	16,1	6,1	75	6,3			32,0	8,8	
11	304	13,3	18,8	9,6	81	6,3	NE		—	8	⌓
12	360	14,2	19,1	9,0	83	5,2	I Q.		—	8	
13	405	15,2	21,3	10,4	83	4,4	I Q.		—	9	
14	505	16,4	23,2	10,4	79	5,2	MERID.		—	3	
15	514	17,0	24,8	9,8	79	2,4	I Q.		—	3	⌓
16	516	18,8	27,0	10,0	78	2,5	II Q.		—	0	⌓ ∞
17	466	19,8	27,0	12,3	82	2,6	II Q.		—	3	⌓
18	457	18,9	26,5	12,8	82	5,5	I Q.		—	5	≡ n' ⌓
19	429	17,7	23,9	12,1	82	9,4	I Q.		—	3	⌓ T p
20	188	15,9	20,5	13,0	91	3,6	II Q.		—	10	⌓
Media II. decade	4144	16,7	23,2	10,9	82	4,7			—	5,2	
21	216	14,3	19,5	9,3	91	4,6	I Q.		0,4	10	● p ⌓
22	70	13,9	15,0	12,9	92	11,9	I Q.		20,6	10	● n' a p T n"
23	204	12,3	17,1	8,9	87	4,9	VARIA		10,2	10	● p n" K ▲ p n"
24	399	12,8	19,5	9,6	81	5,3	VARIA		5,6	10	● n' n"
25	98	11,4	14,4	9,2	90	2,5	NW		3,4	10	● n' p
26	88	13,0	15,8	10,7	96	5,9	III Q.		14,0	10	● n"
27	411	14,9	21,6	11,0	87	2,9	II Q.		2,0	6	● n'
28	550	15,9	23,0	9,6	83	4,3	MERID.		—	3	
29	551	18,1	26,1	10,0	76	4,3	VARIA		—	5	⌓
30	445	18,2	26,7	11,5	74	2,1	III Q.		—	6	⌓
Media III. decade	3032	14,5	19,9	10,3	86	4,9			56,2	8,0	
Media mensile	10383	14,0	19,7	- 9,1	81	5,3			88,2	7,3	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11′ — Longitudine Ovest da Roma 1° 19′
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima				
1	18,0	7,5	E	—	7	
2	18,2	9,8	SW	0,2	7	● n′
3	12,5	7,1	SW	—	10	
4	12,9	3,5	MERID.	—	4	
5	12,0	6,0	S	—	7	
6	17,0	6,2	S	—	5	
7	17,6	6,0	SW	—	6	
8	16,6	9,1	VARIA	2,6	9	● n′ n″
9	13,2	7,2	NE	26,8	10	● n′ a p
10	17,5	4,8	MERID.	—	5	
Media I. decade	15,6	6,7		29,6	7,0	
11	18,8	9,6	MERID.	—	5	
12	20,2	11,1	VARIA	—	5	
13	20,8	11,3	SW	0,2	9	● p
14	23,7	12,7	SETT.	—	2	
15	25,9	11,8	MERID.	—	5	
16	27,4	12,0	ORIENT.	—	0	
17	27,0	13,5	VARIA	—	3	
18	25,8	14,1	MERID.	—	1	
19	23,2	11,7	MERID.	—	3	
20	21,9	11,8	SW	—	8	
Media II. decade	23,5	12,0		0,2	4,1	
21	21,1	13,0	VARIA	1,0	8	● p n″
22	16,3	9,2	N	58,8	10	●
23	14,3	9,4	S	11,8	10	●
24	15,1	8,3	S	4,6	9	● n′ a p
25	12,6	8,6	VARIA	1,6	10	● n′
26	13,9	10,0	NE	1,4	10	● n′
27	18,8	11,4	MERID.	—	5	
28	22,2	11,3	S	—	3	
29	24,4	10,4	E	—	3	
30	23,9	13,3	E	—	8	
Media III. decade	18,3	10,5		79,2	7,6	
Media mensile	19,1	9,7		109,0	6,2	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29° — Longitudine Est da Roma 0° 39′
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima					
1	4	- 5	»	290	—	4	
2	5	- 6	»	285	—	5	
3	5	- 5	»	285	0,4	5	* n″ n′
4	5	- 6	»	285	—	6	
5	3	- 8	»	285	0,8	6	* n″ n′
6	4	- 7	»	285	—	1	
7	3	- 5	»	285	—	10	
8	4	- 6	»	280	—	6	
9	5	- 5	»	295	9,8	10	* n′
10	3	- 7	»	295	4,3	7	●
Media I. decade	4,1	- 6,0			15,3	6,0	
11	3	- 6	»	290	—	10	
12	2	- 3	»	285	—	6	
13	9	- 1	»	280	—	6	
14	10	2	»	265	—	6	
15	13	2	»	250	—	6	
16	13	1	»	245	—	0	
17	14	2	»	235	—	0	
18	16	3	»	220	—	1	
19	14	4	»	210	—	1	
20	14	3	»	200	—	4	
Media II. decade	10,8	0,7			—	4,0	
21	10	2	»	190		6	
22	8	0	»	190	4,8	10	△ n′ a p n″
23	5	- 4	»	205	15,4	10	●
24	5	0	»	210	2,1	10	* n″ n′
25	5	- 3	»	215	1,9	10	* n″ n′
26	5	2	»	210	1,8	10	△
27	5	2	»	205	3,4	9	●
28	7	2	»	195	—	7	
29	9	1	»	185	—	7	
30	9	2	»	175	—	6	
Media III. decade	6,8	0,0			29,4	8,5	
Media mensile	7,2	- 1,8			44,7	6,2	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 19′
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente	Vento al suolo — Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima					
1	10,3	- 0,8	E	7,4	—	6	
2	12,1	- 0,4	SE	5,6	—	6	
3	1,0	- 2,4	S	8,5	0,3	10	*
4	5,3	- 8,2	III Q.	6,3	3,5	6	*
5	5,8	- 6,2	S	4,3	—	7	
6	11,6	- 6,0	S	4,5	—	2	
7	9,0	- 1,4	S	4,4	—	9	
8	10,1	- 0,8	ORIENT.	4,7	13,6	9	● *
9	8,8	- 0,2	SE	1,5	—	10	
10	11,8	- 2,2	I Q.	4,5	—	4	
Media I. decade	8,6	- 2,7		5,2	17,4	6,9	
11	11,2	0,3	SE	4,4	—	7	
12	14,2	0,2	MERID.	4,4	—	7	
13	16,8	1,2	SE	4,3	—	6	
14	16,8	3,0	S	3,7	—	3	
15	18,2	3,8	SETT.	8,3	—	4	
16	23,6	4,8	I Q.	7,5	—	0	
17	22,8	5,8	SE	9,3	—	1	
18	19,4	5,6	S	12,2	—	1	
19	15,8	3,4	SE	14,0	—	3	
20	12,8	3,4	S	9,6	—	9	
Media II. decade	17,2	3,2		7,8	—	4,1	
21	11,6	3,0	S	9,4	13,1	9	●
22	6,6	4,0	S	5,4	29,6	10	●
23	8,6	2,8	SE	8,8	4,9	10	*
24	5,7	- 1,3	ORIENT.	6,3	2,3	8	● *
25	5,8	- 0,3	S	1,5	18,4	10	●
26	7,8	1,0	S	5,9	11,5	10	●
27	13,6	3,0	MERID.	8,2	—	7	
28	16,2	1,6	NE	5,5	—	2	
29	18,2	3,0	MERID.	8,3	—	2	
30	19,6	5,6	N	8,7	—	6	
Media III. decade	11,4	2,2		6,8	79,8	7,4	
Media mensile	12,4	0,9		6,6	97,2	6,1	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' — Longitudine Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	10,6	17,6	6,7	77	OCCID.	0,6	7	● n'
2	10,4	16,4	7,0	78	W	6,6	9	● n' p ▲ p
3	4,2	6,7	1,7	80	N	0,6	9	● n' n" ✳ △ n"
4	3,8	8,9	0,7	80	N	1,8	8	● n' n"
5	6,0	10,6	3,2	71	W	—	7	
6	8,2	14,3	1,5	73	N	—	1	
7	9,3	14,2	6,9	80	VARIA	4,0	8	● n' n"
8	10,5	14,6	7,4	81	N	1,0	7	● n' n"
9	7,9	8,3	6,5	86	OCCID.	22,6	9	●
10	10,6	16,5	5,8	75	IV Q.	0,2	5	● p
Media I. decade	8,2	12,6	4,7	78		37,4	7,0	
11	11,2	15,4	7,4	77	N	—	7	
12	12,7	17,4	8,7	78	W	—	6	
13	13,7	18,6	8,9	77	N	0,4	8	● p
14	15,8	21,4	10,1	75	N	—	3	
15	16,0	23,6	9,3	73	VARIA	—	1	
16	17,5	25,5	9,2	73	SETT.	—	0	
17	18,0	25,4	10,5	74	N	—	2	
18	18,5	24,0	14,3	73	OCCID.	—	5	
19	16,1	21,6	10,3	75	N	—	6	
20	13,7	17,5	10,5	84	N	1,0	9	● n' a p
Media II. decade	15,3	21,0	9,9	76		1,4	4,7	
21	13,4	17,6	10,7	81	N	2,0	9	● n"
22	11,7	13,4	10,4	84	S	32,2	10	● ʒ
23	10,5	13,4	7,9	81	NE	15,0	8	● ʒ n'
24	9,7	13,7	6,8	78	N	6,0	6	● n' n"
25	8,5	10,5	6,9	84	N	3,8	9	● n' n"
26	10,0	11,9	8,6	86	III Q.	16,0	9	●
27	13,2	17,8	9,7	78	N	0,4	4	● n' n"
28	13,8	19,7	8,8	75	IV Q.	—	3	
29	14,9	22,8	8,1	73	IV Q.	—	2	
30	16,5	24,6	10,3	71	N	—	3	
Media III. decade	12,2	16,5	8,8	79		75,4	6,3	
Media mensile	11,9	16,7	7,8	78		114,2	6,0	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39' — Longitudine Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Velocità media km./ora	Vento prevalente		Velocità massima			Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
1	14,9	18,9	11,2	58	23,5	ENE	15	32	ENE	21	—	6	
2	13,4	16,6	9,2	57	29,2	I Q.	15	50	ENE	13	0,2	7	● n"
3	8,0	9,8	6,1	48	21,3	ENE	14	32	ENE	2	—	10	
4	7,6	11,8	3,1	59	12,9	II Q.	11	24	SSE	16	—	6	
5	8,4	12,6	4,4	65	»	»	»	»	»	»	—	7	
6	10,3	15,6	4,6	71	11,8	III Q.	9	26	SW	19	—	9	
7	11,9	16,4	9,4	84	16,7	VARIA	24	30	NNE	24	—	7	
8	11,6	15,2	9,3	87	18,3	ENE	9	30	ENE	5	20,1	10	● n' p n"
9	11,8	14,8	10,4	89	31,6	ENE	10	52	SW	15	8,8	10	● n'a
10	12,3	16,9	7,0	79	14,5	SW	8	32	SSW	17	—	9	≡┆ n'
Media I. decade	11,0	14,9	7,5	70	20,0?						29,1	8,1	
11	13,4	18,0	9,9	74	»	»	»	»	»	»	—	6	
12	13,9	19,2	10,1	81	»	»	»	»	»	»	—	8	≡
13	14,9	19,1	11,7	79	13,5	SSE	10	30	SSE	15	—	9	
14	16,7	21,7	11,8	76	12,4	OCCID.	21	20	WSW	19	—	6	≡┆ n' a
15	17,4	23,1	11,9	79	10,5	VARIA	24	18	WSW	1	—	6	≡┆ n' a
16	19,5	25,1	13,7	71	10,6	SSE	7	20	S	21	—	1	≡ n"
17	20,2	26,1	14,5	74	12,7	MERID.	10	22	SSE	20	—	2	
18	19,8	25,7	14,7	74	12,4	SSE	5	26	ENE	24	—	4	≡ ∞ n' a
19	18,2	23,2	13,2	73	19,7	I Q.	12	38	SSW	16	—	3	
20	16,3	19,5	14,8	85	12,8	ENE	7	24	WSW	9	2,1	10	● n' p n"
Media II. decade	17,0	22,1	12,6	77	»						2,1	5,5	
21	15,4	19,0	11,8	83	11,1	ESE	7	30	SSW	13	0,8	10	● p ≡
22	14,2	15,1	13,3	89	31,8	ENE	11	50	ESE	17	11,5	10	● n' a p
23	13,5	16,7	11,1	74	20,6	SW	11	40	SSE	15	3,1	9	● n" < n'
24	13,1	17,1	10,7	79	14,5	I Q.	12	26	ESE	18	1,4	10	● n' p n" ʒ n' p
25	11,7	14,0	9,9	86	12,0	N	7	30	ENE	3	3,0	10	● n' a n"
26	12,6	14,1	11,1	96	15,3	WSW	8	30	WSW	13	16,5	10	●
27	14,7	19,5	12,2	85	7,7	SSE	9	20	SSE	17	0,1	8	● n'
28	16,0	21,2	11,1	76	14,5	ENE	7	26	NE	5	—	5	
29	18,0	23,7	11,8	69	12,0	W	7	24	NNE	6	—	7	
30	18,9	24,5	13,5	66	9,6	WSW	8	26	WSW	21	—	8	< n'
Media III. decade	14,8	18,5	11,7	80	15,0						36,4	8,7	
Media mensile	14,3	18,5	10,6	76	»						67,6	7,4	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 — Longitudine Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione	Durata ore	Velocità massima: km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
1	31,6	13,9	18,6	9,0	65	3,5	ENE	9	9	SSW	17	—	10	
2	32,0	14,6	20,3	10,5	65	4,7	ENE	7	12	NE	21	—	3	
3	33,8	10,4	13,4	7,1	64	8,2	III Q.	17	15	SSW	13	—	10	
4	31,5	10,3	15,4	5,1	60	5,6	WSW	7	12	SSW	16	—	3	
5	30,1	10,8	14,6	7,7	60	5,6	SSW	7	10	SSW	12	—	3	
6	30,3	13,2	18,4	8,7	63	3,8	SSW	5	11	SSW	17	—	5	
7	28,7	13,6	19,4	8,7	66	3,7	MERID.	9	12	SSW	17	—	7	
8	28,6	14,4	19,3	11,2	72	3,7	III Q.	9	10	SW	15	0,6	10	● n' n''
9	26,2	10,1	13,2	7,1	89	2,7	VARIA	24	11	SE	15	31,8	10	●
10	31,3	11,9	18,4	5,0	70	3,6	ORIENT.	10	10	ENE	21	0,2	0	● V
Media I. decade	30,4	12,3	17,1	8,0	67	4,5						32,6	6,1	
11	33,2	15,5	20,0	10,6	66	3,9	E	6	10	WSW	18	—	7	
12	35,6	16,2	20,4	12,4	66	3,0	VARIA	24	9	ENE	21	—	5	
13	38,2	17,3	22,9	12,5	66	3,1	III Q.	10	7	SSW	13	—	6	
14	40,0	19,1	25,4	13,5	64	4,5	ENE	6	14	ENE	22	—	1	
15	41,6	20,1	27,3	13,6	58	5,6	ENE	11	12	ENE	21	—	7	
16	41,1	21,4	28,4	14,6	57	6,2	ENE	9	16	ENE	21	—	0	
17	38,0	22,2	28,8	15,5	59	6,2	ENE	9	14	ENE	22	—	0	
18	34,2	22,0	28,1	17,2	59	5,8	E	6	14	ENE	22	—	0	
19	35,4	20,0	26,1	14,2	57	6,5	ENE	9	12	ENE	2	—	0	
20	36,3	18,8	23,9	13,8	63	4,5	WSW	6	11	WSW	19	—	8	
Media II. decade	37,4	19,3	25,1	13,8	62	4,9						—	3,4	
21	36,9	17,4	21,6	13,8	70	3,7	E	7	9	NE	10	2,4	10	● a n''
22	29,7	12,7	15,2	10,5	89	1,8	VARIA	—	5	E	20	35,6	10	● ≡ n' ζ n''
23	29,2	13,5	18,4	11,1	73	5,9	ENE	7	18	SW	13	4,8	10	● p n''
24	28,7	12,7	16,9	10,3	68	6,0	ENE	10	14	SW	15	1,6	10	● n' n''
25	29,8	11,7	14,4	9,5	79	3,1	ORIENT.	11	9	ENE	23	1,8	10	● n' p
26	29,9	13,2	15,6	10,9	79	2,3	ORIENT.	13	9	E	2	2,8	10	● n'
27	33,6	16,7	21,6	12,3	70	3,5	VARIA	—	9	SSW	16	1,6	6	● n'
28	37,4	17,4	22,1	13,5	65	4,7	ORIENT.	16	19	ENE	21	—	4	
29	36,7	18,6	25,4	11,7	59	5,3	ENE	12	13	ENE	22	—	2	
30	34,8	19,7	25,4	14,4	61	5,0	ENE	8	15	ENE	23	—	7	
Media III. decade	32,7	15,4	19,7	11,8	71	4,1						50,6	7,9	
Media mensile	33,5	15,7	20,6	11,2	67	4,5						83,2	5,8	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' — Longitudine Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione	Durata ore	Velocità massima: km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
1	29,4	11,2	18,0	7,0	66	6,6	NNW	6	25	SSE	16	0,2	8	● a gocce p
2	29,6	11,6	17,4	8,9	67	6,1	ORIENT.	12	19	S	16	2,0	8	● n' p
3	31,5	7,1	10,1	3,8	52	7,4	NE	6	17	SE	16	—	10	
4	29,6	7,1	13,3	2,3	52	11,1	ENE	9	23	SSE	19	—	4	
5	27,9	7,4	12,1	4,6	52	3,7	NNW	6	10	NW	18	—	8	
6	28,0	10,3	17,1	5,9	55	5,2	NNW	5	14	S	16	—	6	
7	26,7	11,3	17,3	6,9	63	5,8	MERID.	10	16	S	15	0,2	7	● n'
8	26,4	11,0	14,9	8,0	73	4,0	NNW	4	13	SSE	16	4,4	9	● n' n'' ≡ n''
9	23,7	8,0	9,8	5,9	89	5,7	NNW	12	11	NNW	19	29,6	10	● n' a ≡ n'.
10	28,2	9,9	16,2	4,5	65	6,1	NNW	8	17	S	18	—	7	
Media I. decade	28,1	9,5	14,6	5,8	63	6,2						36,4	7,7	
11	30,9	13,0	18,6	8,3	59	3,6	S	6	11	S	18	—	6	∞ n' a
12	33,1	14,4	19,2	10,8	60	4,9	ENE	7	9	NW	16	—	7	∞ n' a
13	36,0	14,5	19,6	11,4	73	3,9	VARIA	—	8	SSE	18	—	9	
14	37,9	16,0	23,6	11,0	67	3,7	NNW	7	12	NNW	17	—	6	⌓ ∞ n' a
15	39,3	17,2	26,3	11,0	57	5,1	NNW	7	10	NW	17	—	5	
16	39,1	18,3	27,3	11,8	56	6,1	NNW	10	15	NW	16	—	0	
17	36,1	19,3	26,5	13,0	59	5,6	NNW	10	13	NNW	17	—	4	
18	32,2	19,2	25,4	13,2	50	10,7	ENE	8	24	S	16	—	0	
19	33,6	16,8	22,8	10,6	50	9,5	S	8	21	S	16	—	3	∞ n' a θ
20	34,3	15,6	21,5	11,2	62	7,1	NNW	7	22	SSE	14	—	9	
Media II. decade	35,3	16,4	23,1	11,2	59	6,0						—	4,9	
21	34,6	14,4	19,1	11,2	75	6,0	ENE	9	11	ENE	6	2,0	9	● n'' ≡ n''
22	27,5	9,8	11,8	8,4	93	6,1	IV Q.	18	11	NNW	10	64,0	10	● ≡
23	25,9	10,9	15,0	8,7	73	10,2	ESE	11	17	ESE	8	7,0	10	●
24	26,4	10,6	15,5	7,8	62	8,5	ORIENT.	12	17	SE	9	2,6	9	● n'
25	26,7	9,5	12,2	7,2	79	5,1	IV Q.	14	13	ENE	1	1,0	10	● n'
26	27,2	11,4	13,7	9,0	80	4,6	NNW	8	11	NW	13	1,6	10	● n' ≡ n''
27	31,5	14,3	19,6	10,4	67	4,8	ENE	6	13	NNW	15	—	6	
28	34,9	15,3	22,1	11,0	61	5,4	NNW	6	14	NW	16	—	3	⌓
29	34,2	16,1	24,9	9,1	59	4,6	NNW	9	10	NNW	18	—	5	⌓
30	32,2	16,6	24,1	12,4	63	4,5	NNW	9	15	S	19	0,2	9	● n'' ∞ a p
Media III. decade	30,1	12,9	17,8	9,5	71	6,0						78,4	8,1	
Media mensile	31,1	12,9	18,5	8,8	64	6,1						114,8	6,9	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente			
1	14,2	18,5	11,2	61	10,2	N	—	6	≡ n′ a
2	13,2	17,0	9,4	65	14,6	ORIENT.	0,5	7	● n′ ∞ a
3	7,8	9,4	6,3	51	8,4	IV Q.	—	10	
4	7,3	11,0	2,7	59	5,8	SE	—	7	≡ n′ a
5	8,1	11,6	3,8	65	2,3	SE	—	9	≡ n′ a
6	11,2	15,2	7,9	68	7,6	ORIENT.	—	7	
7	12,1	15,4	9,4	75	8,9	IV Q.	—	9	
8	11,6	14,6	9,3	81	7,2	E	11,8	10	● n′ p n″
9	11,9	14,6	10,2	80	10,3	III Q.	22,8	9	● n′ a p
10	11,8	16,1	6,9	71	8,5	SW	—	7	≡ n″
Media I. decade	10,9	14,3	7,7	68	8,4		35,1	8,1	
11	13,0	17,2	9,9	71	4,4	IV Q.	—	3	≡
12	14,3	17,9	10,4	76	5,0	I Q.	—	7	≡ n′ a
13	14,7	17,2	12,2	81	5,3	ORIENT.	—	9	≡ n′ a
14	16,8	21,2	12,3	73	7,2	SW	—	2	≡ n′ a ∞ p
15	17,5	22,7	11,9	74	3,7	ORIENT.	—	4	≡ n′ a
16	19,4	24,3	14,3	73	3,4	E	—	1	≡ n′ a n″ ∞ p
17	20,2	25,6	15,2	73	4,7	II Q.	—	2	≡ ∞ p
18	19,5	24,8	14,4	65	5,7	II Q.	—	1	≡ n′ a
19	18,0	22,5	13,5	62	7,2	SW	—	2	≡ n′ a n″ [illegible]
20	16,3	19,6	14,2	74	4,9	MERID.	—	9	
Media II. decade	17,0	21,3	12,8	72	5,2		—	4,0	
21	15,1	19,6	12,0	79	8,9	SE	0,8	9	● n″ ≡ n′ a
22	13,9	15,1	13,0	87	11,5	ORIENT.	26,4	9	● n′ a p K ⌒ p ≡ n″
23	13,6	17,3	10,8	73	5,4	SE	3,2	9	● n″ T p
24	12,9	16,2	10,4	75	6,5	E	0,2	9	● n′ ≡ n′ a
25	11,8	13,3	10,4	79	1,9	SW	—	10	
26	12,7	14,5	11,1	87	2,1	II Q.	5,5	10	● n′ p n″ ≡ n′ a n″
27	14,8	18,5	12,1	81	3,8	SE	—	7	≡ ∞
28	15,6	20,3	11,0	75	2,9	OCCID.	—	5	≡ n′ a n″ ∞ p
29	17,8	23,3	11,1	64	4,9	SW	—	6	≡ n′ a n″ ∞ p
30	18,6	23,9	14,1	64	5,2	OCCID.	—	6	≡ n′ a ∞ p
Media III. decade	14,7	18,2	11,6	76	5,3		36,1	8,0	
Media mensile	14,2	17,9	10,7	72	6,3		71,2	6,7	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità massima					
	Media	Massima	Minima			Direzione	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
1	14,7	18,7	11,5	72	8,8	I Q.	19	17	NE	14	0,2	5	● n″
2	13,0	17,4	10,2	77	11,9	NNE	13	19	NE	14	—	6	
3	8,2	10,8	7,2	65	14,1	NE	10	28	NE	9	—	10	
4	8,2	13,2	4,2	69	7,9	ESE	7	15	ESE	18	—	9	
5	8,6	12,9	3,5	76	6,7	NNE	9	12	ENE	17	—	8	
6	10,2	14,8	7,5	83	5,4	I Q.	11	13	SE	16	5,2	10	● p n″
7	11,8	16,6	8,7	83	6,5	SW	7	14	SE	20	—	9	
8	11,6	14,4	9,7	91	8,1	E	8	14	NNE	23	15,2	10	● n′ p n″
9	11,9	13,9	9,6	88	8,5	WSW	8	17	WSW	12	8,2	10	● n′ a p
10	11,7	16,4	7,6	78	7,7	WSW	8	14	WSW	16	0,6	7	● p
Media I. decade	11,0	14,9	8,0	78	8,6						29,4	8,4	
11	12,8	17,8	8,7	77	7,0	OCCID.	16	10	W	11	—	3	
12	14,3	19,5	9,8	83	5,8	NE	9	12	E	17	—	5	
13	13,5	15,6	11,4	91	8,1	NE	10	15	NE	11	2,4	10	● p n″
14	15,6	20,5	12,0	83	5,7	III Q.	14	11	W	9	1,8	4	● n′
15	17,6	23,7	11,5	78	5,7	OCCID.	20	11	W	15	—	2	
16	19,8	26,2	13,5	76	3,8	SW	6	7	SW	3	—	0	
17	20,6	28,3	15,2	78	4,5	ORIENT.	15	12	SE	18	—	1	
18	20,0	26,8	14,4	74	4,6	N	6	11	WSW	24	—	3	
19	19,0	23,2	13,4	73	6,7	OCCID.	13	11	S	17	—	3	
20	16,3	19,8	14,0	89	5,8	I Q.	9	10	SW	6	8,0	9	● n′ p n″
Media II. decade	17,0	22,1	12,4	80	5,8						12,2	4,0	
21	14,9	18,0	12,1	90	6,3	ORIENT.	16	11	ENE	21	4,0	10	● a p n″ ≡
22	15,0	19,3	13,0	86	14,9	NE	8	24	E	16	4,0	9	● n′ a p
23	13,7	16,7	11,1	79	12,2	SSE	10	19	SSE	9	0,6	9	● n″
24	14,0	18,4	10,6	76	9,7	SE	8	16	S	12	0,8	10	● n′ n″
25	11,4	12,6	10,3	89	4,9	WNW	6	8	WNW	16	1,6	10	● n′ n″
26	11,5	12,9	10,2	93	5,0	OCCID.	16	9	WNW	4	16,0	10	●
27	14,5	19,9	10,7	87	5,2	ORIENT.	22	11	E	17	0,2	7	● n′
28	15,9	23,1	10,4	83	5,9	NNE	7	10	NNE	2	0,2	5	● n′
29	17,5	23,8	10,4	76	5,0	WSW	10	9	W	12	—	6	
30	18,5	26,1	13,0	79	6,8	OCCID.	21	13	W	20	—	8	
Media III. decade	14,7	19,1	11,2	84	7,6						27,4	8,4	
Media mensile	14,2	18,7	10,5	81	7,3						69,0	6,9	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Vento preval. Durata ore	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione	Velocità massima Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
1	55,9	13,0	16,9	9,9	72	17,9	I Q.	17	34	E	14	2,0	3	● n"
2	57,3	11,5	14,7	8,0	65	35,5	ENE	16	62	ENE	23	—	7	
3	61,1	7,3	10,3	5,1	46	32,3	ENE	18	52	ENE	4	—	10	
4	58,8	6,6	9,8	3,8	54	11,9	II Q.	13	20	ENE	1	—	3	
5	56,5	7,5	11,7	4,2	68	8,8	II Q.	14	14	SE	15	—	4	
6	56,1	9,1	12,8	5,9	73	9,4	NNE	8	18	S	18	1,8	7	● n"
7	54,8	10,4	13,4	8,1	84	15,3	SSE	8	26	SSE	20	0,6	10	● n'
8	54,8	10,3	12,7	8,7	83	16,1	ESE	11	24	ESE	2	8,8	10	● n' p n"
9	51,1	11,1	14,4	10,0	84	23,3	ENE	8	40	SW	13	8,4	10	● n' a p ≡ n' a
10	55,9	11,3	14,9	7,5	77	16,0	SW	17	30	SW	21	—	10	≡ n' a
Media I. decade	56,2	9,8	13,2	7,1	71	18,7						21,6	7,4	
11	59,0	12,3	17,4	9,5	77	13,4	SW	13	22	SSE	20	—	2	
12	61,3	12,6	15,9	10,1	87	10,1	NE	9	22	SSE	18	—	7	
13	64,1	13,0	16,9	10,5	84	12,0	ENE	10	20	ENE	10	1,2	10	● n"
14	65,6	14,9	19,2	12,1	85	9,0	III Q.	17	18	S	20	0,2	2	● n' ≡ n' a
15	67,4	15,0	21,2	10,7	83	7,3	S	9	14	S	23	—	3	≡ n' a
16	66,4	16,8	21,0	11,9	79	8,0	MERID.	14	16	SSE	20	0,2	0	●
17	63,2	17,7	21,3	13,9	83	7,8	»	»	22	»	18	—	5	≡ n' a
18	59,3	17,9	20,7	14,6	82	9,9	»	»	18	SE	19	—	0	
19	61,3	16,6	20,8	13,8	81	10,9	MERID.	16	24	SE	17	—	5	
20	62,5	15,0	18,6	13,4	82	8,3	MERID.	13	20	S	6	6,6	10	● n' p
Media II. decade	63,0	15,2	19,3	12,1	82	9,7						8,2	4,4	
21	63,0	14,4	16,0	13,1	84	7,7	I Q.	15	18	S	13	1,2	10	● n"
22	55,3	13,8	14,6	12,5	84	25,0	ORIENT.	15	42	ESE	18	11,8	7	● n' a p
23	54,4	13,0	16,2	11,2	73	18,1	S	11	28	SSW	14	0,6	10	● p n"
24	54,5	13,2	16,9	11,1	72	14,8	S	8	24	E	17	2,4	10	● n' n"
25	53,4	10,9	12,4	9,2	83	10,3	NW	17	14	NW	11	2,8	10	● n' n"
26	53,9	11,4	12,8	10,1	90	11,4	NW	8	24	SSW	13	16,8	10	●
27	59,4	13,5	17,5	11,1	84	6,1	ESE	15	14	ESE	18	2,4	4	● n'
28	62,5	14,7	19,0	11,1	80	5,9	ORIENT.	21	14	SSW	24	—	3	≡ n' a
29	60,9	16,8	21,4	11,9	76	5,3	SSW	8	14	S	16	0,2	7	⌓ ≡ n' a
30	58,7	17,6	24,7	13,4	73	5,7	SW	7	12	SW	21	—	10	≡ n' a
Media III. decade	57,6	13,9	17,2	11,5	80	11,0						38,2	8,1	
Media mensile	58,9	13,0	16,6	10,2	78	13,1						68,0	6,6	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Vento preval. Durata ore	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione	Velocità massima Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
1	705,4	11,5	15,3	9,0	63	24,6	ENE	12	41	E	21	0,6	5	● n' Ꞁ
2	706,0	8,5	11,8	4,1	75	37,5	E	14	58	E	22	0,2	6	● n' Ꞁ
3	708,0	2,8	4,3	1,6	60	33,2	E	14	53	E	1	—	10	Ꞁ
4	706,1	3,5	7,5	0,7	68	20,0	E	9	35	E	1	—	6	Ꞁ
5	704,5	4,8	9,0	2,2	72	11,7	SE	6	18	SSE	5	—	8	
6	704,7	7,3	11,0	4,7	73	8,3	MERID.	12	26	SSW	17	0,2	10	● n"
7	703,6	8,0	13,0	4,7	85	15,2	SSE	6	37	SSE	24	0,4	10	● n' ≡ n' a Ꞁ
8	703,0	7,2	9,9	4,8	98	18,2	ORIENT.	18	41	E	24	11,0	10	● n' p ≡ Ꞁ
9	700,2	8,1	10,2	6,2	97	31,1	WSW	9	45	E	1	15,0	7	● n' a p ≡ n" a ⌒
10	704,8	9,4	13,0	6,5	74	29,6	OCCID.	24	46	WSW	21	—	8	Ꞁ
Media I. decade	704,6	7,1	10,5	4,5	77	22,9						27,4	8,0	
11	707,8	9,9	14,2	7,0	74	20,6	WNW	12	43	W	1	—	4	Ꞁ
12	710,2	12,3	15,9	9,9	75	7,5	MERID.	12	18	S	20	—	7	
13	712,7	10,7	13,4	8,8	93	14,8	ENE	11	20	ENE	11	1,6	10	● n" ≡ n' a
14	714,8	13,2	17,6	10,1	82	14,0	OCCID.	18	21	W	23	—	6	≡ n' a
15	716,2	16,1	19,6	12,3	74	12,7	WNW	8	22	W	1	—	6	
16	716,3	18,6	22,4	15,2	66	9,0	OCCID.	24	18	NW	5	—	1	
17	713,6	19,5	22,9	16,8	60	7,9	SW	8	14	S	20	—	2	
18	709,6	18,9	22,4	15,7	56	10,4	SW	7	24	NW	24	—	1	
19	710,8	15,4	19,8	11,9	64	17,4	NW	10	31	NW	6	—	5	
20	711,4	12,8	15,9	10,4	88	12,0	III Q.	18	20	W	9	6,0	10	●
Media II. decade	712,3	14,7	18,4	11,8	73	12,6						7,6	5,2	
21	711,8	11,6	14,9	9,5	97	14,8	ORIENT.	11	29	ENE	24	1,8	10	● n' n" ≡ n' a n"
22	704,1	10,6	12,4	9,1	95	47,3	ORIENT.	17	68	E	7	6,0	10	● n' a p ≡ n' a p Ꞁ
23	703,7	9,7	13,0	7,2	77	29,5	SW	11	50	SW	8	17,2	8	● p n" T p Ꞁ
24	703,8	9,4	13,0	7,2	82	19,4	SW	10	29	WSW	1	0,8	10	● n"
25	702,9	7,2	9,1	5,7	89	12,6	I Q.	19	27	NE	9	0,6	10	● n' n" ≡ n' a p
26	703,5	8,9	10,4	6,5	94	12,3	OCCID.	13	25	SW	20	14,6	10	● ≡ n' a
27	708,4	11,1	13,9	8,9	93	7,6	SE	8	15	SE	18	—	9	≡ n' a n"
28	711,6	13,2	16,6	9,1	77	9,4	ORIENT.	11	18	W	24	—	3	
29	710,8	15,9	19,8	12,2	61	10,2	WNW	10	23	WNW	3	—	6	
30	709,3	17,2	21,0	14,7	60	14,6	WNW	11	37	WNW	20	—	8	Ꞁ
Media III. decade	707,0	11,5	14,4	9,0	83	17,8						41,0	8,4	
Media mensile	708,0	11,1	14,4	8,4	78	17,8						76,0	7,2	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno (Profondità)		Eliofania in ore	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora			cm. 50	cm. 10		
1	54,6	14,1	20,1	9,3	69	7,1	I Q.	10	14	ESE	15	5,7	6	10,8	13,0	6,30	● n' ∞ T p
2	55,9	12,7	16,7	10,8	68	14,5	ENE	12	12	ENE	24	0,7	7	10,9	13,2	5,10	● n' ∞
3	59,4	8,0	9,7	6,3	54	11,8	NE	11	19	NE	9	—	10	11,2	10,7	—	∞ n"
4	57,1	7,3	13,1	1,8	65	6,8	ESE	7	13	ESE	17	—	5	10,9	10,6	9,05	∞ n"
5	54,8	7,9	13,4	0,6	72	3,6	ESE	5	9	NE	9	—	7	10,5	10,1	5,50	
6	54,6	10,9	17,2	6,4	74	4,1	SW	5	13	S	10	—	6	10,5	11,5	5,50	⊖ p
7	53,4	12,2	17,7	9,0	78	6,3	SSE	6	10	SSE	17	—	9	10,7	12,5	3,55	
8	53,3	11,6	16,0	9,7	87	6,9	NE	8	13	NNE	9	15,5	9	10,8	12,8	1,20	● n' p n" ∞ p
9	49,3	12,0	15,7	10,0	85	11,1	III Q.	14	21	WSW	20	17,8	8	11,3	12,6	1,20	● n' a p ≡ n"
10	54,3	12,0	18,3	6,1	74	6,8	SW	8	17	WSW	19	—	10	11,3	12,5	3,50	
Media I. decade	54,7	10,9	15,8	7,0	73	7,9						39,7	7,7	10,9	12,0	42,50	
11	57,4	13,7	19,7	7,9	71	5,2	OCCID.	16	10	SW	15	—	4	11,5	13,8	6,45	∞ n"
12	59,8	14,4	21,0	9,0	79	4,0	I Q.	12	10	ESE	18	—	5	11,8	14,9	6,30	∞ n' a p
13	62,7	14,4	18,2	11,6	85	5,6	I Q.	13	11	ESE	16	1,4	10	12,4	15,1	0,25	● n" ≡
14	64,5	16,4	22,7	10,5	78	4,2	III Q.	16	9	SW	17	0,2	4	12,6	14,9	5,55	≡ n'
15	65,6	17,4	24,0	11,1	79	2,0	N	5	6	SE	22	—	4	13,2	16,9	11,40	≡ n'
16	65,1	18,9	26,1	12,2	77	2,5	ESE	5	7	ESE	18	0,2	1	13,7	18,2	11,35	≡ n' ⌓ ∞ n' n"
17	61,6	19,5	27,1	12,5	78	3,3	II Q.	8	10	ESE	18	0,2	2	14,2	19,2	11,45	≡ n' ∞
18	57,9	19,0	26,6	12,0	75	2,6	OCCID.	9	6	S	17	—	4	14,6	19,5	9,30	∞ n"
19	59,7	18,3	24,0	13,4	74	4,5	SSW	5	9	SSW	17	—	6	14,9	17,9	8,45	≡ n'
20	61,1	15,9	20,5	13,0	84	3,5	III Q.	13	8	SE	18	3,3	10	15,0	17,2	0,40	● n' p n" ≡ n' n"
Media II. decade	61,5	16,8	23,0	11,3	78	3,7						5,3	5,0	13,4	16,7	73,30	
21	61,2	15,3	18,8	12,9	85	5,0	ORIENT.	13	12	S	13	1,3	10	14,8	17,1	0,15	● n' p n" ≡ n' n" ∞ p
22	53,3	14,0	15,7	11,9	86	12,7	ENE	8	23	ENE	16	8,1	9	14,7	15,1	0,25	● n' a p ≡ n' ≷ n"
23	52,8	13,3	18,3	10,0	74	8,6	S	10	20	S	10	3,9	8	13,9	14,7	5,00	● p n"
24	53,0	13,0	18,4	10,0	82	4,9	ENE	7	15	ENE	16	6,7	10	14,0	15,1	2,30	● p n"
25	52,2	11,6	13,7	10,0	86	4,3	I Q.	11	10	NE	5	0,9	10	14,1	14,0	—	● n' n" ≡ n"
26	52,6	12,0	13,5	10,4	94	4,3	II Q.	10	12	WNW	15	12,4	10	13,7	13,5	—	● n' a p n" ≡ p n"
27	58,1	14,6	20,5	11,2	84	3,5	SE	9	9	ESE	17	—	7	13,5	15,9	6,35	∞ n"
28	61,3	15,7	22,7	10,7	81	3,6	ESE	6	6	ESE	19	0,1	4	14,0	17,0	8,40	≡ n' ∞ p n"
29	59,7	17,2	24,7	9,2	73	1,9	OCCID.	18	4	WNW	3	—	6	14,5	17,4	10,25	⌓ ∞
30	57,6	18,8	26,5	12,9	71	3,9	WSW	5	11	WSW	10	—	7	14,9	18,7	6,35	∞
Media III. decade	56,2	14,6	19,3	10,9	82	5,3						33,4	8,1	14,2	15,9	40,25	
Media mensile	57,5	14,1	19,4	9,7	78	5,6						78,4	6,9	12,8	14,9	156,45	

Osservatorio del Monte Grappa

Latitudine Nord 45° 52′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 39′
Altitudine dei termometri m. 1690 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	1,6	3,9	0,4	87	E	(*) —	8	≡ a p
2	− 0,1	1,4	− 4,2	91	E	5,0	10	✱ n' p ≡ a p n"
3	− 6,2	− 3,5	− 7,6	87	SW	5,0	10	✱ n' p ≡ a
4	− 6,0	− 2,6	− 8,4	88	S	5,0	7	✱ n' p ≡ a p
5	− 4,7	− 1,5	− 7,7	93	OCCID.	—	10	≡ a p n"
6	− 1,1	3,0	− 4,1	82	I Q.	—	5	≡ p
7	− 0,3	3,8	− 2,0	88	II Q.	—	9	
8	0,4	3,0	− 1,7	89	N	} 8,0	10	✱ n" ≡ a p n"
9	1,2	4,3	− 0,7	89	I Q.		10	✱ n' △ p △ ● n" ≡
10	1,8	4,9	0,4	80	SE	—	5	
Media I. decade	− 1,3	1,7	− 3,6	87		23,0	8,4	
11	2,0	6,0	0,4	84	III Q.	—	7	
12	3,0	6,2	1,1	91	SW	—	7	
13	4,5	8,2	3,0	88	CALMA	3,0*	7	✱ n'
14	6,9	11,5	4,6	76	CALMA	—	0	
15	9,6	13,2	7,3	61	N	—	2	
16	12,1	15,1	10,1	55	IV Q.	—	0	∞ p
17	11,6	15,2	8,0	78	W	—	4	∞ a ≡ p
18	7,6	9,5	6,2	84	III Q.	—	3	≡ n'
19	6,0	8,5	4,3	83	SW	—	4	
20	4,2	5,0	3,4	91	SW	3,2	10	● n' a ≡ n' a p
Media II. decade	6,8	9,8	4,8	79		6,2	4,4	
21	3,2	4,1	2,5	93	SW	13,2	10	● a p n"
22	3,7	5,2	0,9	95	E	36,6	10	● ⌉ p △ p
23	0,4	1,4	− 0,5	100	SW	3,6	10	● p n" ✱ n' a △ p T
24	− 0,4	0,4	− 1,5	100	SW	2,4	9	● n' a p ≡
25	1,1	3,3	− 1,0	95	N	8,8	10	● a p n" ≡
26	3,5	5,0	2,4	97	E	23,0	10	● ≡
27	3,8	6,0	2,7	97	MERID.	1,6	8	● n' n" ≡
28	5,1	8,0	2,6	90	N	—	6	≡ a p
29	7,7	9,9	5,4	77	CALMA	—	4	
30	8,5	11,4	6,7	76	W	—	7	
Media III. decade	3,7	5,5	2,0	92		89,2	8,4	
Media mensile	3,1	5,7	1,1	86		118,4	7,1	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	16 12	21 13	18 6	13 4	16 5	13 6	13 7	16 8	15 9	15 11	15,6 8,1	17 10	19 11	20 12	22 13	23 12	24 15	26 14	25 14	26 15	24 15	22,6 13,1	21 14	19 15	21 14	19 14	15 12	16 14	19 13	21 12	23 13	27 15	20,1 13,6	19,4 11,6
Piuca		Postumia	501	15 5	12 0	9 -4	8 -6	4 -9	11 -5	15 4	14 2	14 4	15 4	11,7 -0,5	18 3	18 6	23 4	22 2	25 3	26 7	25 2	25 3	23 3	21 6	22,6 3,9	20 10	17 9	12 7	15 4	13 5	11 5	15 4	14 6	17 5	22 5	15,6 6,0	16,6 3,1
Dalla Fium. all' Arsa		Monte Maggiore	950	11 6	11 5	10 -3	2 -4	4 -4	4 0	6 4	5 3	10 6	7 5	7,0 1,8	7 4	7 4	8 5	12 8	16 6	17 9	20 10	20 10	18 8	15 10	14,0 7,4	13 9	11 9	14 7	13 7	7 4	9 8	12 6	12 4	15 8	20 9	12,6 7,1	11,2 5,4
id.		Abbazia	11	19 11	16 9	12 5	11 2	11 3	13 6	11 10	13 8	15 9	13 11	13,4 7,4	13 10	15 10	18 11	19 13	19 12	21 13	21 13	20 13	20 13	18 16	18,4 12,4	16 15	20 14	17 14	18 10	14 12	18 14	19 13	18 11	23 13	23 15	18,6 13,1	16,8 11,0
Arsa		Poglie	41	21 10	20 13	13 5	11 8	14 -1	14 3	15 7	14 7	14 12	15 10	15,1 7,4	17 9	16 6	18 9	29 12	22 9	25 11	27 10	27 10	24 10	22 14	22,7 10,0	19 12	16 12	20 12	19 12	13 10	15 13	19 11	20 8	24 10	27 12	19,2 11,2	19,0 9,5
Dall' Arsa al Quieto		Parenzo	18	19 8	20 11	14 2	11 0	13 1	13 4	15 8	14 8	15 12	17 10	15,1 6,4	17 10	18 9	20 10	18 11	21 10	23 10	23 11	21 12	23 14	20 14	20,4 11,1	18 13	19 12	18 13	16 13	15 11	16 13	19 11	20 10	20 11	24 11	18,5 11,8	18,0 9,8
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	11 6	11 4	9 -4	5 -3	5 -6	7 2	9 3	5 3	10 7	11 5	8,3 1,3	7 3	8 5	10 3	15 7	18 3	20 5	22 5	24 6	18 8	18 10	16,0 5,5	12 10	13 7	17 6	10 6	9 4	12 9	16 8	14 4	20 6	21 8	14,4 6,8	12,9 4,5
Dal Risano all' Isonzo		Basovizza	372	17 9	12 2	9 2	12 1	14 5	12 6	10 7	10 8	13 8	13 8	12,2 5,6	14 8	16 7	18 10	18 12	20 11	22 11	22 12	22 12	21 10	15 12	18,8 10,5	15 12	17 9	11 9	12 8	14 9	14 10	16 5	21 9	20 10	23 11	16,3 9,2	15,8 8,4
id.		Villa Opicina	320	17 11	18 11	13 2	10 0	10 0	11 2	14 7	11 7	14 9	15 9	13,3 5,8	14 9	15 10	17 9	19 11	20 10	22 11	23 11	24 12	23 14	21 14	19,8 11,1	17 14	17 13	21 11	15 10	14 9	17 10	18 11	18 8	21 10	24 11	18,2 10,7	17,1 9,2
Isonzo		Nallogu	622	12 2	13 2	13 3	12 6	5 4	8 4	12 0	6 2	8 4	8 1	8,9 2,8	10 2	10 5	10 3	15 4	18 6	21 5	23 7	23 6	23 7	15 9	16,8 5,4	12 6	12 6	9 4	8 4	10 4	10 4	12 5	13 5	17 4	21 8	12,4 5,0	12,7 4,4
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	8 3	9 3	4 -3	4 -6	3 -2	4 -3	9 1	4 2	7 3	7 1	5,9 -0,1	7 2	8 4	10 4	13 6	16 7	20 7	20 9	20 10	18 12	13 8	14,5 6,9	10 6	10 6	10 4	6 3	7 2	8 5	12 6	10 5	15 6	18 9	10,6 5,2	10,3 4,0
id.	Idria	Cà di Caccia	677	13 8	11 7	6 -1	4 -4	6 -3	8 -1	12 6	7 5	8 5	8 6	8,3 2,8	9 6	10 7	12 8	17 9	19 11	21 10	22 11	21 12	20 10	17 12	16,8 9,6	14 10	13 10	10 8	8 6	9 7	8 7	11 8	15 8	17 9	20 12	12,5 8,5	12,5 7,0
id.		Chiapovano	607	15 9	14 9	9 1	7 -1	10 -2	12 -1	15 6	9 6	11 7	11 6	11,3 4,0	15 5	15 9	13 8	16 8	23 9	21 11	24 9	25 11	20 8	21 13	19,3 9,1	13 12	15 11	13 9	10 8	12 7	11 6	15 11	15 5	19 7	21 11	14,4 8,7	15,0 7,3
id.	Torre	Vedronza	320	17 5	11 4	7 1	7 -2	9 1	13 -2	10 7	13 7	11 8	13 5	11,1 3,4	14 6	12 8	17 8	19 8	21 8	22 7	22 7	21 12	19 8	15 11	18,2 8,3	16 10	13 10	13 8	13 8	13 8	14 11	16 10	12 7	16 6	23 9	14,9 8,7	14,7 6,8
id.	Rieca	Luico	690	11 2	13 5	12 4	11 4	15 4	14 6	8 4	12 7	10 4	11 5	11,7 4,5	8 3	13 5	12 6	14 7	18 7	19 6	20 9	21 11	21 9	17 10	16,3 7,3	14 7	14 7	11 7	11 6	12 5	13 5	11 8	13 5	16 9	22 8	13,7 6,7	13,9 6,1
id.	Aborna	Montemaggiore	954	12 7	13 7	10 -2	6 -3	4 -2	6 0	12 4	8 4	8 5	8 5	8,7 2,5	9 4	10 5	9 7	13 8	16 10	18 11	20 13	20 13	19 11	15 10	14,9 9,2	12 9	13 9	12 6	10 5	10 5	10 7	14 7	12 7	16 10	21 14	13,0 7,9	12,2 6,5
Drava	Sesto	Sesto	1518	9 0	11 0	1 -5	4 -10	4 -5	10 -5	7 -1	9 1	5 1	10 -1	7,0 -2,0	9 -1	14 3	16 3	18 4	19 3	21 3	23 4	18 5	17 3	13 3	16,8 3,0	13 4	8 4	7 3	5 0	5 0	8 1	12 5	16 3	18 1	19 4	11,1 2,5	11,6 1,2
id.	Scilizza	Tarvisio	751	12 2	13 3	7 -2	7 -4	5 -2	11 -4	15 -2	10 2	13 4	10 0	10,3 -0,3	15 2	16 3	16 5	19 4	18 4	24 3	21 5	21 7	22 5	20 7	19,3 4,5	14 4	14 6	11 6	10 3	9 2	9 5	15 5	17 5	20 3	23 3	14,2 4,2	14,6 2,8
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	9 2	8 2	8 -3	1 -9	4 -6	3 -5	7 -1	6 0	7 1	7 1	6,0 -1,8	9 1	10 2	13 2	13 3	16 4	19 4	19 6	18 5	17 4	14 4	14,8 3,5	10 3	11 3	6 2	5 1	5 0	5 1	7 3	12 3	14 3	17 5	9,2 2,4	10,0 1,3
id.		Forni di Sopra	907	11 3	10 3	11 1	3 5	5 2	7 2	11 2	9 3	9 4	3 1	7,9 2,6	12 3	11 4	15 4	17 5	19 6	21 7	25 8	24 8	21 7	17 6	18,2 5,8	13 5	13 7	8 6	8 5	9 4	10 5	9 6	14 5	17 5	20 8	12,1 5,6	12,7 4,6
id.	Lumiei	Sauris	1300	9 -1	9 -1	10 -7	10 -9	10 -7	10 -8	10 -9	9 1	8 3	9 3	9,4 -3,5	9 3	8 2	10 2	12 2	15 2	15 2	15 2	15 3	15 4	15 4	12,9 2,6	15 3	17 2	11 4	7 2	5 0	7 2	8 3	9 3	15 4	16 4	11,0 2,7	11,1 0,6

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media III. decade	Media mensile
(segue) Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	13 1	13 1	14 -2	5 -7	4 -4	5 -4	12 0	7 3	10 3	11 0	9,4 -0,9	11 0	10 2	13 2	11 4	10 5	21 5	23 7	24 7	20 5	16 5	16,8 4,2	12 3	13 5	9 4	8 1	9 2	7 3	10 5	16 3	18 4	20 4		12,2 3,4	12,8 2,3
id.	Bût	Zovello	910	11 6	7 5	11 1	4 -3	4 -2	6 0	7 3	6 4	8 5	5 3	6,9 2,2	9 5	9 6	11 7	16 8	17 9	19 10	22 11	22 12	17 10	15 9	15,7 8,7	10 7	12 8	8 6	7 3	7 5	7 5	8 8	12 9	16 12	19 11		10,6 7,4	11,1 6,1
id.	id.	Timau	821	13 6	13 7	12 1	5 -3	6 -1	8 -1	15 4	8 5	11 6	7 4	9,8 2,8	11 5	13 7	14 6	18 7	20 8	23 8	25 9	26 12	20 8	19 9	18,9 7,9	12 8	12 9	10 7	8 3	8 5	8 5	11 8	12 9	19 7	22 10		12,2 7,1	13,6 5,9
id.	Chiarsò	Paularo	690	15 5	15 6	15 2	9 -3	7 -1	8 -1	14 4	8 5	10 7	7 5	10,8 2,9	12 6	13 10	14 7	18 8	20 9	23 9	25 10	25 12	23 10	19 10	19,2 9,1	12 8	14 9	12 8	12 4	10 5	8 6	12 8	15 9	19 6	23 10		13,7 7,9	14,6 6,4
id.	Bût	Tolmezzo	323	17 7	17 7	16 5	10 -1	8 2	12 0	14 3	10 6	12 3	9 5	12,5 3,7	13 8	14 9	15 8	18 10	20 10	22 10	24 11	24 14	22 11	20 10	19,2 10,1	15 10	16 10	13 10	13 6	14 7	9 7	12 10	16 8	18 8	20 11		14,6 8,7	15,4 7,5
id.	Fella	Pontebba	562	13 6	10 1	6 -3	8 0	8 -3	15 2	11 3	12 6	12 3	13 5	10,8 2,0	15 4	15 7	19 7	22 7	24 5	26 7	26 10	24 8	20 11	15 7	20,6 7,3	14 8	11 8	10 4	12 4	9 4	12 6	15 6	20 5	23 7	24 7		15,0 5,9	15,5 5,1
id.	Resia	Oseacco	490	16 2	17 1	14 -2	15 0	11 2	12 3	13 2	12 0	14 3	11 1	13,5 1,2	12 2	14 3	15 3	18 4	20 6	17 5	18 3	23 4	24 6	20 7	18,1 4,3	18 5	18 5	14 4	11 3	12 2	13 2	14 5	19 4	19 4	21 5		15,9 3,9	15,6 3,1
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	19 11	15 11	13 7	13 3	17 4	17 5	15 9	17 10	14 11	18 9	15,8 8,0	17 11	19 12	21 11	19 13	23 13	22 14	23 14	24 13	23 15	20 16	21,1 13,2	19 14	19 14	16 14	19 12	13 10	16 12	21 13	21 12	23 12	25 14		19,2 12,7	18,7 11,3
id.		Moruzzo	264	18 10	11 11	9 3	12 1	13 3	16 3	10 6	14 7	11 9	12 7	12,6 6,0	16 8	16 9	20 10	20 11	24 12	27 14	26 14	25 15	21 13	17 13	21,2 11,9	17 11	13 11	14 10	16 10	12 7	16 8	20 10	20 10	24 12	26 14		17,8 10,3	17,2 9,4
Livenza	Meduna	Poffabro	516	16 7	16 7	17 2	6 2	4 1	10 0	13 5	13 5	12 4	12 3	11,9 3,6	13 7	16 7	17 8	18 10	20 13	21 11	22 13	20 10	13 10	13 10	17,3 9,9	13 7	13 10	11 8	12 6	12 5	12 8	15 9	12 8	20 10	22 12		14,2 8,3	14,5 7,3
id.	Cellina	Claut	600	18 3	15 4	5 2	9 -3	14 0	15 -2	13 3	14 2	8 4	13 1	12,4 1,4	15 4	16 5	19 3	23 6	25 6	28 7	27 8	25 9	20 8	17 7	21,5 6,3	16 6	12 5	13 7	11 4	11 4	12 6	19 7	20 5	22 6	25 8		16,1 5,8	16,7 4,5
Piave		S. Stefano di Cadore	908	10 -2	10 1	13 1	3 -5	5 -5	6 -4	12 -4	7 1	10 2	3 0	7,9 -1,5	12 0	11 0	14 3	15 3	19 2	22 1	24 2	24 7	22 3	18 3	18,1 2,4	17 3	14 6	8 5	10 1	9 3	5 3	9 4	15 4	18 1	20 4		12,5 3,4	12,8 1,4
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	-2 -2	8 -2	7 -5	-1 -10	3 -10	-4 -8	5 -5	5 -2	6 -2	6 -3	3,3 -4,9	7 -2	9 -2	9 0	10 0	12 0	12 2	13 3	13 2	15 -3	15 -2	11,5 -0,2	8 -3	8 -5	3 -7	3 -5	6 -5	8 -4	6 -5	11 -4	13 -4	13 -1		7,9 -4,3	7,6 -3,1
id.	Ansiei	Misurina	1760	7 -2	6 -2	7 -2	-4 -10	2 -5	2 -7	6 -7	5 -1	6 0	2 -4	3,9 -4,0	1 -3	5 -4	7 -1	8 -1	8 -4	6 -3	18 3	19 2	13 0	10 0	9,5 -1,1	8 1	8 2	2 1	4 -1	3 -1	4 0	7 1	11 -1	13 0	12 1		7,2 0,3	6,9 -1,7
id.	id.	Auronzo	864	13 1	12 3	16 2	3 -5	5 -1	8 -3	12 1	9 1	10 4	6 0	9,4 0,3	13 2	12 5	14 5	19 5	20 4	23 4	24 4	25 7	22 3	19 5	19,1 4,4	16 5	15 8	9 8	9 1	9 4	9 6	10 6	15 5	18 3	22 5		13,2 5,1	13,9 3,3
id.		Perarolo di Cadore	532	14 5	15 4	3 -1	5 -1	8 0	13 1	11 4	12 7	7 2	13 3	10,1 2,4	12 6	15 8	17 8	19 6	21 6	23 8	18 7	21 6	19 8	15 9	18,0 7,2	15 9	9 8	10 5	11 7	10 7	11 7	15 8	17 6	22 7	21 8		14,1 7,2	14,1 5,6
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	10 1	10 2	10 -2	4 -11	4 -5	9 -5	9 0	9 0	8 1	9 -3	8,2 -2,2	13 0	13 1	13 1	13 1	15 3	17 4	17 4	18 3	19 3	18 3	15,6 2,3	13 3	10 2	10 2	7 0	6 0	5 0	9 1	13 1	16 3	18 5		10,7 1,7	11,5 0,6
id.	Cordevole	Arabba	1612	7 -2	9 0	10 2	4 -11	6 -6	9 -5	9 -3	7 -2	6 1	5 -6	7,2 -3,2	10 -1	9 2	11 1	10 3	11 4	13 5	15 5	14 5	16 2	14 3	12,3 3,2	11 2	10 4	5 2	4 -1	6 -0	5 2	9 2	10 1	11 2	14 5		8,5 1,9	9,3 0,6
id.	id.	Caprile	1023	13 2	14 3	15 1	1 -5	6 -4	14 -2	12 -1	13 4	16 3	5 0	10,9 0,1	13 2	12 3	15 4	19 5	20 5	24 6	26 5	25 7	23 5	20 6	19,7 4,8	17 7	17 7	9 5	10 2	8 2	11 2	10 5	16 4	18 3	21 6		13,7 4,3	14,8 3,1
id.	id.	Agordo	611	15 5	15 6	16 1	3 -2	6 1	10 1	13 4	14 5	12 7	6 1	11,0 2,9	13 5	14 4	16 5	19 6	21 6	24 6	25 6	26 11	22 7	21 9	20,1 6,5	18 8	16 9	8 6	9 5	10 5	11 6	12 8	16 8	18 8	23 8		14,1 7,1	15,1 5,5
id.	Mis	Gosaldo	1141	13 2	13 2	10 -3	-2 -7	3 -3	5 -3	5 -3	9 1	10 3	5 3	7,1 -0,8	10 1	10 3	14 3	15 5	17 5	20 5	22 7	21 7	19 7	18 7	16,6 5,0	15 5	15 5	7 5	6 1	6 1	8 2	12 5	13 6	13 5	17 7		11,2 4,2	11,6 2,8

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	13	13	12	1	3	5	10	11	9	5	8,2	11	11	13	14	17	19	21	21	19	17	16,3	13	13	8	7	8	8	8	13	16	18	11,2	11,9
				5	4	0	-5	-3	-2	3	4	2	2	1,0	4	4	7	7	8	10	10	12	10	8	8,0	7	7	5	3	2	4	7	7	7	10	5,9	5,0
Brenta		Pergine	480	14	13	10	9	9	13	13	13	10	13	11,7	15	16	16	19	21	23	23	23	21	19	19,6	17	14	12	12	12	12	16	18	20	21	15,4	15,6
				7	8	6	2	3	6	6	8	8	3	5,7	8	10	10	10	10	11	11	12	9	11	10,2	10	11	10	8	8	9	6	10	8	12	9,2	8,4
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	10	9	7	-1	2	4	8	8	7	9	6,3	10	10	11	13	15	20	19	19	16	14	14,7	11	10	6	4	4	6	7	12	15	15	8,0	9,7
				0	0	-3	-9	-5	-5	-1	0	1	-1	-2,3	1	1	2	2	4	5	6	5	4	3	3,3	1	3	1	0	0	2	3	1	2	5	1,8	0,9
id.	Valstagna	Gallio	1090	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	10	10	9	-1	4	4	9	8	7	5	6,5	10	11	12	13	16	19	21	21	18	15	15,6	13	12	10	8	7	7	8	12	15	17	10,9	11,0
				2	2	-2	-7	-4	-1	1	1	3	0	-0,5	1	3	4	4	6	7	9	7	4	5	5,0	3	6	3	2	1	2	4	3	5	5	3,4	2,6
id.	Ghèlpach	Asiago	999	14	13	13	4	7	9	12	12	12	10	10,6	13	13	16	11	19	22	23	24	21	20	18,2	16	15	11	11	11	12	13	15	17	20	14,1	14,3
				4	5	2	-4	2	2	4	5	6	1	2,7	4	3	7	5	4	4	5	5	3	6	4,6	5	9	5	6	5	7	7	3	1	6	5,4	4,2
Agno		Recoaro	445	16	17	13	5	9	9	10	12	12	12	11,5	13	15	15	16	19	21	23	23	24	21	19,0	17	15	11	13	12	12	15	15	18	21	14,9	15,1
				6	8	3	-1	0	3	5	5	7	2	3,8	4	5	8	7	8	9	10	10	10	10	8,1	7	9	7	7	7	7	8	8	6	10	7,6	6,5
Alto Adige	Sliniga	Slingia	1726	9	4	8	6	6	5	7	9	6	2	6,2	10	9	9	8	10	13	14	15	14	12	11,4	10	9	3	5	5	5	7	10	1	12	6,7	8,1
				0	3	1	-5	-5	-2	-2	2	-2	0	-1,0	2	2	3	2	5	5	6	5	2	1	3,3	2	2	0	-1	-1	-1	2	3	0	3	0,9	1,1
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	0	1	2	3	2	1	0	2	3	4	1,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	4	5	6	5	3	4	4	5	3	4,1	»
				-5	-4	-4	-3	-4	-5	-6	-5	-4	-3	-4,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	-4	-3	-2	-1	-2	-4	-1	-2	-3	-2	-2,4	»
id.		Silandro	706	14	14	13	10	11	9	13	14	14	8	12,0	13	14	16	16	19	20	22	22	22	19	18,3	18	16	10	12	12	11	12	16	17	19	14,3	14,8
				6	6	6	2	2	2	4	5	7	3	4,3	6	8	9	10	9	10	10	13	9	9	9,3	11	9	7	6	6	6	8	9	7	10	7,9	7,2
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Passirio	Monteneve	2332	5	6	5	1	1	3	4	2	3	5	3,5	3	7	9	9	11	11	12	10	8	6	8,6	5	5	4	4	5	6	7	7	6	9	5,8	6,0
				-7	-5	-7	-13	-10	-8	-6	-1	-8	-6	-7,1	-4	-3	-1	1	3	4	3	1	0	-1	0,3	1	0	-1	-2	0	1	1	2	1	-1	0,2	-2,2
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	15	12	6	6	6	9	11	11	7	10	9,3	11	11	14	18	20	24	24	19	16	14	17,1	14	6	8	5	8	6	11	16	15	25	11,4	12,6
				0	0	-3	-5	-3	-1	0	1	0	-1	-1,2	2	3	4	5	6	7	8	9	6	6	5,6	4	4	1	0	0	2	2	6	7	8	3,4	2,6
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	9	10	9	7	7	8	7	9	9	8	8,3	9	10	11	12	16	18	22	19	18	16	15,1	15	14	13	12	13	12	13	14	13	14	13,3	12,2
				-2	0	-1	-2	-2	-4	0	3	4	1	-0,3	2	3	4	4	7	8	9	6	6	5	5,4	4	4	5	4	5	4	3	4	0	3	3,6	2,9
id.	id.	Colle Isarco	1082	11	11	10	8	6	7	9	11	9	8	9,0	9	11	12	15	15	18	18	18	17	16	14,9	15	14	8	12	8	12	9	14	9	15	11,4	11,8
				0	1	0	-3	-1	1	1	4	5	2	0,9	3	6	3	7	4	5	5	9	6	7	5,5	5	8	6	4	4	4	5	8	2	5	5,1	3,8
id.	Flères	Flères	1246	12	15	11	13	7	9	13	12	9	8	10,9	9	11	15	14	16	19	21	22	18	17	16,2	15	12	10	9	3	12	8	14	15	18	11,6	12,9
				0	0	-1	-5	-3	-2	0	2	3	0	-0,6	3	3	2	4	7	6	5	7	5	6	4,8	3	2	2	-1	1	2	3	5	2	5	2,4	2,2
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	10	9	11	4	6	8	10	11	10	7	8,6	10	8	13	14	14	14	15	16	15	15	13,4	14	13	10	11	10	12	10	8	13	14	11,5	11,2
				0	2	0	-5	-3	-2	-1	2	3	-1	-0,5	1	3	3	5	4	5	6	7	6	6	4,6	7	7	4	4	4	4	5	5	5	6	5,1	3,1
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	9	12	15	8	9	1	12	12	12	9	9,9	13	12	15	16	19	21	25	25	24	20	19,0	17	16	14	12	10	8	9	15	18	19	13,8	14,2
				2	3	-3	-2	-1	-2	-1	1	5	3	0,5	4	5	5	6	5	6	8	8	6	6	5,9	5	5	5	4	4	5	6	5	4	5	4,8	3,7
id.	Aurino	Casere	1600	8	9	10	6	1	5	8	10	5	4	6,8	5	8	11	10	13	13	16	18	17	14	12,5	12	9	5	6	4	5	4	10	4	7	6,6	8,6
				-3	-1	-3	-10	-5	-8	-3	0	1	-5	-3,7	-2	-1	0	1	2	4	4	3	1	1	1,3	3	2	0	0	0	0	1	2	1	3	1,2	-0,4
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	7	7	5	1	6	7	6	6	4	6	5,5	8	10	12	14	14	16	17	15	14	12	13,2	8	5	6	2	3	4	10	12	12	13	7,5	8,7
				-4	-3	-5	-10	-7	-6	-8	-1	-1	-6	-5,1	-4	0	-1	0	1	2	2	2	0	1	0,3	2	1	-1	-1	-2	-1	0	0	-1	1	-0,2	-1,7
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	6	8	7	6	4	5	7	8	8	4	6,3	6	10	12	10	11	12	12	12	11	10	10,6	10	10	5	5	6	7	8	9	11	10	8,1	8,3
				-4	-5	-6	-7	-11	-4	-7	-6	-5	-8	-6,3	-7	-5	-3	0	-1	-2	-1	0	0	-1	-2,0	-1	-2	-3	-4	-4	-4	-3	-4	-5	-4	-3,4	-3,9

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media III. decade	Media mensile
(segue) Alto Adige	Gàdera	Corvara	1558	13	12	3	7	10	11	11	8	7	10	9,2	10	12	14	15	16	16	16	17	15	12	14,3	11	5	6	5	6	10	11	12	13	15		9,4	11,0
				-1	-2	-1	-9	-5	-5	-2	-1	-1	-5	-3,2	-3	0	-1	3	2	3	4	3	2	2	1,5	3	3	1	1	2	2	2	1	2	4		2,1	0,1
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	11	11	12	0	3	7	10	9	10	6	7,9	10	9	11	14	16	17	21	20	19	16	15,3	14	12	7	7	6	6	8	12	14	17		10,3	11,2
				2	0	0	-8	-7	-4	-3	0	3	-6	-2,7	-2	2	1	3	2	3	3	3	3	3	2,1	1	4	1	1	0	1	2	-1	1	3		1,3	0,2
id.	Rienza	Maranza	1415	9	10	7	»	5	7	8	7	3	7	7,0?	9	10	13	14	16	17	17	16	15	15	14,2	10	6	8	7	5	8	10	11	14	15		9,4	10,2?
				1	2	1	5	-3	-1	0	-1	-1	-2	0,3	1	3	4	6	5	6	7	9	6	6	5,3	4	4	1	0	0	1	3	4	4	6		2,7	2,8
id.	id.	Spinga	1105	12	11	11	9	5	7	10	10	10	9	9,4	10	11	12	8	15	14	19	19	20	20	14,8	17	12	8	10	8	4	8	12	13	15		10,7	11,6
				5	5	3	-1	-1	2	2	5	3	2	2,5	3	4	3	5	8	8	10	9	10	10	7,0	8	7	5	4	3	4	4	6	7	7		5,5	5,0
id.	Gardèna	Ortisei	1236	13	12	12	8	7	7	11	12	12	6	9,0	11	12	13	15	18	20	22	23	20	21	17,5	15	15	8	10	9	7	9	14	15	18		12,0	12,8
				-1	0	2	-4	-2	-1	0	2	3	-3	-0,4	-2	3	2	4	2	3	4	6	2	3	3,1	3	6	3	2	1	3	5	3	1	4		3,1	1,9
id.	Isarco	Castello di Presule	868	14	14	13	7	8	8	11	13	13	8	10,9	12	14	15	17	19	21	23	23	21	19	18,4	18	16	9	12	11	9	10	17	18	19		13,9	14,4
				4	6	4	-1	1	4	4	5	6	1	3,4	5	7	8	9	8	10	11	13	10	10	9,1	8	8	6	5	4	5	6	8	7	10		6,5	6,3
id.	Tàlvera	Vanga	1085	16	14	13	4	9	10	15	16	16	6	11,9	14	16	15	20	22	24	27	27	24	25	21,4	19	18	6	6	9	9	10	18	20	22		13,7	15,7
				3	3	2	-4	-3	1	2	4	5	-0	1,3	4	6	6	8	8	9	9	10	10	8	7,8	6	6	4	2	3	4	7	7	10	10		5,9	5,0
Medio-Basso Adige		Redagno	1562	14	13	14	9	10	11	12	13	16	9	11,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20	17	12	10	15	15	13	17	24	20		16,3	»
				-4	-4	-4	-9	-9	-8	-6	-4	-3	-6	-5,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0	0	-1	-4	-5	-5	-2	-1	-1	-1		-2,0	»
id.	Noce	Peio	1580	9	8	7	8	6	6	9	9	13	14	8,9	13	14	13	14	15	16	16	16	17	16	15,0	15	12	10	9	10	10	14	15	18	18		13,1	12,3
				2	1	1	-3	-3	-3	-2	-2	-2	-3	-1,4	0	2	2	3	3	3	5	4	4	4	3,0	3	1	1	1	1	1	2	2	3	3		1,8	1,1
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	6	5	5	-3	-1	-1	5	4	4	2	2,6	4	6	5	7	8	10	11	11	9	4	7,5	5	5	2	2	1	4	5	5	7	10		4,6	4,6
				-3	-2	-3	-9	-7	-6	-5	-2	-2	-5	-4,4	-2	-2	0	0	0	3	4	3	0	0	0,6	0	-1	-3	-4	-4	-2	-1	0	0	2		-1,3	-1,7
id.	id.	Fucine	977	12	13	11	6	7	7	11	7	10	3	8,7	11	14	14	15	18	21	23	22	20	18	17,6	17	11	4	9	8	13	12	15	16	18		11,9	12,7
				6	4	8	2	1	1	8	4	2	0	3,6	2	5	6	5	5	7	7	7	5	4	5,3	7	3	2	1	2	4	4	6	4	8		4,1	4,3
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	11	10	10	6	6	8	9	10	9	6	8,5	10	11	12	13	15	17	18	19	16	17	14,8	14	10	5	8	5	8	10	13	13	15		10,1	11,1
				4	3	2	-2	-1	0	-2	3	3	1	1,1	4	5	5	5	7	8	9	9	6	6	6,4	4	4	4	1	2	5	4	5	5	6		4,0	3,8
id.	Pescara	Provès	1414	10	9	10	3	5	5	7	7	6	7	6,9	9	9	9	11	13	15	17	17	17	13	13,0	10	9	5	5	5	9	8	8	12	13		8,4	9,4
				2	2	2	-2	-1	0	0	2	2	-2	0,5	2	3	4	3	5	6	7	8	5	6	4,9	6	3	2	1	1	2	4	4	4	6		3,3	2,9
id.	Romedio	Mèndola	1360	9	8	8	3	5	4	6	9	6	4	6,2	5	9	8	12	15	17	17	16	17	17	13,0	13	12	6	10	9	3	11	12	13	16		10,5	9,6
				0	0	0	-4	-3	-2	-1	-1	1	-1	-1,1	0	2	2	2	4	4	5	5	5	4	3,3	4	6	3	1	1	1	4	3	2	4		2,9	1,7
id.	Sporeggio	Paganella	1850	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
id.	Noce	Mezzolombardo	215	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	4	4	3	5	-4	-1	2	5	3	1	1,2	3	5	6	7	8	10	11	12	11	7	8,0	6	3	2	0	-1	3	4	7	7	9		4,0	4,4
				-4	-1	-5	-9	-7	-6	-3	-3	-1	-5	-4,4	-2	-1	1	1	3	3	4	5	4	3	2,1	0	1	-1	-3	-2	0	1	0	0	3		-0,1	-0,8
id.	id.	Predazzo	1020	13	11	12	4	6	6	12	14	11	6	9,5	11	11	16	15	20	22	24	24	22	18	18,3	18	11	9	10	8	7	9	15	17	21		12,5	13,4
				2	3	2	-2	-1	2	-2	2	5	0	1,5	2	5	5	5	6	6	8	12	5	8	6,2	5	7	4	3	2	4	6	5	5	7		4,8	4,2
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	10	9	5	5	4	7	8	7	8	7	7,0	12	11	15	14	11	15	17	15	15	16	14,1	15	14	11	10	10	10	15	15	14	16		13,0	11,4
				-1	-2	-2	-4	-4	-3	-1	-2	-1	-3	-2,3	-1	0	1	1	1	1	2	2	0	1	0,8	1	0	3	1	0	3	3	1	1	4		1,7	0,1
id.	Cavallino	Folgaria	1168	9	9	3	5	6	7	8	8	9	9	7,3	10	10	12	13	15	17	18	17	18	19	14,9	16	13	11	9	10	12	14	14	17	18		13,4	11,9
				4	3	-1	-4	-2	-1	0	2	2	3	0,6	3	4	5	5	8	8	9	9	7	9	6,7	9	7	5	5	3	5	6	7	5	8		6,0	4,4
id.		Ronzo	974	8	13	13	5	6	7	11	11	12	12	9,8	13	13	15	15	17	20	21	21	20	17	17,2	16	15	10	10	11	11	10	14	16	18		13,1	13,4
				5	6	4	-1	0	1	4	5	5	5	3,4	6	6	7	7	8	10	12	12	9	10	8,7	10	11	6	5	5	6	8	7	7	10		7,5	6,5

DALMAZIA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Zara	3	Pn	1,0	5,0	—	—	—	25,0	28,0	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,5	8,0	—	—	—	91,0	7

ISOLE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	—	—	—	0,8	4,6	18,6	2,8	—	7,2	—	0,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	1,0	5,1*	3,3*	0,2	—	—	45,6	8
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	—	—	1,4	10,0	6,4	2,8	0,2	8,2	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	1,6	7,2	2,4	—	—	—	42,6	9
Unie	**Unie**	5	Pr	0,2	—	—	—	—	17,2	5,4	5,8	0,2	7,6	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,2	1,6	0,2	—	0,2	1,2	8,0	3,0	—	—	—	—	52,0	9
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	—	—	1,4	22,4	11,0	5,4	—	6,4	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	2,4	7,0	7,6	0,2	—	—	66,8	10
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	—	1,2	9,0	13,8	3,6	0,2	8,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	0,4	—	1,4	8,2	4,6	—	—	—	53,4	10
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	5,0	12,0	9,0	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	5,1	—	—	5,0	16,0	1,0	—	—	—	63,4	9
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	—	—	20,0	14,5	0,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,2	3,1	3,0	0,3	4,8	25,0	—	—	—	—	86,0	8
	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	—	—	9,8	19,0	6.6	3,8	4,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	0,2	1,2	1,4	—	0,8	2,6	10,8	0,2	0,4	—	—	62,6	10
	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	—	10,4	27,9	5,8	0,8	6,6	—	—	0,1	1,0	—	—	—	—	—	0,1	1,5	—	—	1,4	3,5	12,0	0,5	1,5	—	—	73,1	10
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	28,5	21,1	2,6	1,2	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	8,2	3,3	—	—	—	—	68,7	8
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	6,0	20,0	6,1	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	8,2	10,0	1,5	—	—	—	58,4	8

PIUCA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	0,4	—	—	—	—	—	47,0	36,2	35,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	12,0	7,5	17,2	36,0	●* 52,2	48,0	6,0	3,0	—	—	307,8	12
	Massone	1003	Pr	1,6	1,0	—	—	—	0,2	5,8	11,4	22,0	27,2	—	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	8,2	3,8	11,2	31,6	25,8	35,8	4,0	2,8	0,2	1,2	194,8	15
	Sasso Grosso	875	Pr	0,4	0,4	—	—	—	—	9,8	18,6	12,8	30,8	6,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	13,0	5,8	3,6	32,6	8,0	27,2	1,2	2,8	0,2	0,8	174,6	13
	Crusizza	830	Pn	—	—	—	—	—	—	7,8	21,7	12,0	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	0,6	12,3	30,3	2,2	36,1	2,7	—	—	—	155,8	10
	Dolina dei Noccioli	801	Pn	—	—	—	—	—	—	—	16,3	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	8,4	—	—	2,3	—	4,1	7,3	5,2	76,6	9
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	19,0	12,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	11,0	12,4	6,0	7,2	8,0	13,0	—	—	—	106,8	11
	Fontana del Conte	581	Pr	0,2	—	—	—	—	—	6,8	12,6	14,4	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	12,6	4,0	3,0	13,0	8,0	26,2	6,4	3,8	—	—	131,6	12
	Bucàle	579	Pr	—	0,6	—	—	—	—	14,4	18,0	8,2	13,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	5,0	9,6	20,6	6,8	25,0	0,4	—	—	—	132,4	11
	Preval	577	Pr	—	—	—	0,2	0,6	—	0,2	2,2	6,0	12,0	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	10,4	0,4	7,8	7,2	22,2	4,4	—	—	—	0,2	75,4	8
	Villa Slavina	545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	31,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	13,0	8,0	3,0	11,0	20,0	—	—	2,0	—	135,0	10
	Postumia	501	Pn	—	3,0	—	—	—	—	13,0	5,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	7,0	4,0	6,0	30,0	—	—	—	—	120,0	10

DALLA FIUMARA ALL'ARSA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	—	—	—	35,2	38,5	14,2	27,0	—	—	—	1,4	—	0,6	—	—	—	2,0	6,0	4,4	1,0	4,2	35,0	30,3	0,3	0,2	—	—	200,3	12
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	35,5	2,8	36,5	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	20,0	15,3	—	38,5	22,0	15,4	15,0	—	—	217,5	10
	Clana	564	Pr	—	—	—	—	—	—	20,6	31,2	26,0	33,6	—	—	—	0,4	—	3,2	0,2	—	—	0,6	8,2	7,0	5,4	14,4	23,0	51,4	30,8	0,6	—	—	256,6	12
	Apriano	500	P	—	—	—	—	—	—	20,4	45,0	17,2	12,2	—	—	—	—	—	19,2	—	—	—	2,0	7,0	4,4	1,8	6,0	28,4	25,0	12,6	1,2	—	—	202,4	14
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	—	—	3,5	34,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	4,2	1,9	3,1	18,0	36,0	28,0	1,5	—	—	0,5	159,4	11
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	25,5	28,0	23,8	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	22,0	12,0	—	—	42,0	38,0	12,1	15,4	—	—	21,3	253,6	11
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	—	—	25,0	24,0	2,5	8,0	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	2,0	3,0	2,0	1,0	—	9,0	15,0	5,0	—	—	—	98,5	13
	Fianona	168	Pr	—	—	—	—	—	—	23,8	28,2	1,0	7,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,0	2,2	3,2	0,2	1,2	9,8	14,6	1,6	—	—	—	94,8	11
	Laurana	14	P	—	—	—	—	—	—	22,0	33,0	4,0	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	1,0	5,0	7,0	0,5	0,5	12,0	8,0	3,0	—	—	—	111,0	11
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	—	—	—	23,8	29,2	8,0	10,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,6	5,0	4,6	1,2	2,2	13,0	31,6	12,2	—	0,2	—	143,4	12
	Fiume	5	Pn	—	—	—	—	—	—	19,3	27,6	8,6	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	5,8	5,0	1,6	1,6	11,6	34,3	0,3	—	—	—	131,9	10

ARSA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Lupogliano	403	P	—	—	—	—	—	—	7,5	28,0	6,6	17,6	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	2,4	8,5	7,4	4,4	5,6	27,0	24,4	3,4	10,3	—	—		154,1	14
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	—	—	—	8,6	22,6	8,2	5,2	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	1,8	—	3,6	2,8	0,6	1,0	10,2	11,0	0,6	0,2	—	—		71,4	10
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	1,4	17,3	8,7	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3,6	2,7	—	4,5	22,1	24,3	2,7	6,7	—	1,9		110,6	13
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	—	—	—	7,2	16,4	5,2	4,8	—	—	—	1,2	—	—	—	6,2	—	—	0,2	3,0	—	6,2	14,0	13,2	2,0	0,2	—	—		79,8	11
	Valdarsa	90	P	—	—	—	—	—	—	5,1	13,0	1,2	9,3	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	0,9	3,2	6,8	0,3	18,3	9,2	2,8	—	—	—	—		71,7	10
	Poglie	41	Pr	—	—	—	—	—	—	6,2	17,2	2,8	5,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	1,0	3,8	3,6	1,0	1,4	11,4	13,0	1,8	—	—	—		69,6	12

DALL' ARSA AL QUIETO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	—	—	—	5,6	15,4	1,8	7,8	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	2,0	4,8	3,0	0,8	2,4	7,6	9,2	6,0	0,2	—	—		68,0	12
	Magnaduorzi	200	Pa	24,0	—	—	—	—	—	7,4	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	16,4	5,4	—	8,4	20,3	6,1	—	—	—	—		116,3	9
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	—	—	16,7	21,2	7,1	8,4	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	4,5	—	9,7	4,8	6,9	13,0	5,1	6,0	—	—	—		107,3	12
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	9,8	16,0	2,2	5,2	—	—	—	1,2	—	0,2	—	—	—	1,6	4,2	3,4	0,4	0,6	6,4	6,0	9,2	—	—	—		66,4	11
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	—	4,5	7,0	11,0	—	7,2	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	6,2	1,3	—	—	6,0	6,4	3,5	—	—	—		55,8	10
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	0,6	8,2	10,6	—	2,2	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	0,6	0,6	3,0	0,4	—	5,4	3,8	4,0	0,2	—	—		41,8	8
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	—	—	—	19,2	18,2	2,4	5,2	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	2,8	4,0	2,8	0,8	—	14,0	9,6	2,2	—	0,2	—		83,2	11
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	—	—	3,7	15,6	4,2	10,1	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	2,6	4,9	3,2	1,0	0,9	20,0	12,4	3,5	—	—	—		84,9	12
Draga	**Pisino**	275	Pr	—	—	—	—	—	—	4,8	16,8	7,4	10,8	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	1,4	4,4	3,0	2,0	4,8	18,0	13,2	0,6	4,2	—	—		93,0	13
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	—	—	10,0	16,0	7,0	8,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,0	5,0	5,0	3,0	—	—	4,0	1,4	—	—	—		63,4	11
	Visignano	244	Pn	13,0	—	—	—	—	—	7,0	11,0	20,0	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	3,0	9,0	10,2	0,6	13,5	—	—	—		103,8	11
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	14,9	9,0	6,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	—	1,2	—	3,5	3,8	2,4	—	—	—		49,0	8
	Parenzo	18	Pr	—	0,4	—	—	—	—	15,0	30,4	5,4	7,0	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	2,0	3,0	2,4	1,0	2,8	12,0	12,8	3,8	—	—	—		99,6	13

QUIETO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	29,2	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	3,2	1,2	13,0	5,5	22,8	3,6	2,8	—	—	—		101,8	10
	Stridone	472	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,2	15,4	11,6	7,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,8	2,4	1,4	2,6	5,0	19,8	2,0	3,2	—	—	—		72,2	10
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	—	—	—	6,1	25,4	12,0	6,5	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	1,4	2,5	3,2	2,4	2,8	3,6	23,4	3,3	—	—	—		93,5	12
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	—	—	6,2	15,5	6,8	6,8	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	2,1	5,5	3,9	1,3	2,2	15,9	14,2	2,5	12,5	—	—		96,8	14
	Corneria	295	Pn	—	—	—	—	—	—	7,6	31,0	8,0	7,3	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,1	1,5	2,7	—	4,4	8,6	16,6	14,3	—	—	—		104,1	12
	Montona	277	P	—	1,2	—	—	—	—	4,1	15,2	12,0	7,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,2	4,0	0,9	1,4	6,6	4,5	19,0	1,9	—	—	—		80,0	13
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	—	—	—	6,4	12,8	10,6	8,8	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,0	2,5	2,2	3,0	4,2	10,0	17,3	3,0	—	—	—		82,2	12
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	4,1	14,2	12,2	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	4,2	2,2	4,2	3,2	18,2	3,2	—	—	—		76,2	11
	Cittanova	4	Pr	—	0,2	—	—	—	—	11,0	28,3	3,0	5,0	—	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	1,0	2,2	1,2	1,2	12,6	16,6	2,2	0,2	—	—		83,2	11

DAL QUIETO AL RISANO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	—	—	—	1,4	28,6	10,0	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	0,9	1,4	3,4	1,8	5,7	23,5	4,1	—	—	—		97,1	11
Dragogna	Sicciole	4	P	—	3,9	—	—	—	—	9,5	21,0	6,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,1	1,5	2,0	6,5	11,0	26,7	15,0	—	—	—		113,9	13
	Momiano	275	Pr	—	0,2	—	—	—	—	7,6	27,8	7,6	6,4	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	0,6	1,8	4,6	1,0	1,4	12,0	13,2	18,8	—	—	—		104,0	12
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	14,5	23,4	10,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,4	3,7	—	1,9	8,3	17,8	8,6	—	—	—		99,9	10
	Capodistria	13	Pr	—	0,2	—	—	—	—	7,0	21,0	11,6	9,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,0	2,4	3,4	2,4	4,8	9,8	15,2	14,4	—	—	—		103,2	12
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	1,2	—	—	—	—	—	11,4	26,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	0,4	1,2	—	20,4	4,1	—	—	—	—		72,9	9
	Salvore	5	Pr	—	0,4	—	—	—	—	9,8	23,6	7,4	5,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,8	1,0	0,8	2,8	10,0	3,8	43,2	6,0	—	—	—		116,4	11
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	8,9	23,6	26,7	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,4	2,5	5,8	—	35,4	6,4	—	—	—		95,0	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																		
	Cà di Caccia	937	Pn	—	—	—	—	—	—	15,4	25,2	27,4	49,4	0,2	0,2	—	0,2	—	5,6	—	—	—	0,8	7,8	6,4	10,4	19,4	33,4	52,6	30,4	0,2	—	—	285,0	12
	Tatre	744	Pr	—	—	—	—	—	—	14,6	12,6	10,4	13,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,4	3,8	2,6	13,0	6,8	18,4	3,2	—	—	—	102,8	11
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	—	—	—	—	—	9,0	8,6	10,0	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,6	2,6	8,6	9,6	20,0	5,2	2,6	—	—	97,6	12
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	13,5	15,0	17,0	31,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	6,0	5,5	7,0	7,0	36,5	46,0	6,0	—	—	—	192,0	12
	S. Canziano	426	Pn	—	—	—	—	—	—	3,2	33,8	23,8	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1,6	2,3	14,7	8,1	19,6	1,8	—	—	—	126,6	11
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																		
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	—	—	—	—	—	11,6•	21,2	18,4	32,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6•	0,8•	3,7•	5,1•	14,8	18,2	26,0	3,8	2,8	—	—	159,4	11
	Mune	634	Pa	—	—	—	—	—	—	13,0	17,6	25,6	10,0	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	7,5	4,5	5,5	30,5	14,3	15,9	2,3	—	—	—	150,3	12
	Silvia	588	Pn	—	—	—	—	—	—	10,3	18,0	4,7	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	2,5	2,3	30,7	6,0	20,3	0,8	4,4	—	—	124,6	11
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	—	—	—	16,5	10,3	15,5	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	2,7	6,3	20,4	18,5	20,7	2,2	1,0	—	—	141,7	12
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	—	—	—	7,3	11,2	19,7	26,1	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	2,0	9,2	5,1	5,4	8,1	26,8	26,7	3,9	—	—	—	152,4	12
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	11,2	3,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8		6,2	28,0	6,5	28,5	7,0	—	—	—	128,7	11 ?
	Tomàdio	381	P	—	—	—	—	—	—	10,8	18,5	7,0	16,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	4,9	11,8	22,2	7,2	30,0	3,7	—	—	—	133,9	10
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	—	—	—	7,8	27,6	10,8	14,6	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,8	6,0	1,0	4,2	12,8	4,0	26,9	2,4	—	—	—	114,0	12
	Sesana	369	Pn	—	—	—	—	—	—	11,0	24,0	14,0	55,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	0,5	10,5	23,5	7,5	40,0	3,5	—	—	—	202,5	10
	Villa Opicina	320	Pn	—	—	—	—	—	—	9,7	19,4	8,4	16,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	4,4	1,3	4,5	12,7	13,1	24,6	4,2	—	—	—	121,0	12
	Cómeno	286	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	1,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	0,4	8,0	31,6	19,0	28,8	6,6	—	—	—	110,6	7
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	—	—	5,2	19,6	19,6	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,2	2,6	2,2	5,6	3,4	22,0	3,0	—	—	—	94,8	11
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	—	17,4	5,2	9,6	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,8	1,6	5,2	13,4	14,6	4,8	5,8	—	—	—	98,0	12
	Decani	63	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	22,3	13,5	9,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	4,0	2,3	3,2	8,2	10,0	19,0	6,0	—	—	—	104,3	11
	Sèrvola	61	Pn	—	—	—	—	—	—	6,7	17,2	11,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,9	0,8	2,6	6,3	8,6	19,2	2,7	—	—	—	87,9	11
	Trieste	18	Pr	—	—	—	—	—	—	7,9	15,9	10,6	10,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,1	0,9	3,2	6,6	9,6	20,1	2,5	—	—	—	91,9	11
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	6,8	9,6	6,4	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,9	3,1	5,0	13,6	4,2	22,5	6,8	—	—	—	96,0	11
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	—	0,7	11,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2,0	5,0	17,0	3,0	25,0	8,0	—	—	—	96,2	10
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	—	—	5,6	9,0	26,0	11,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,6	0,8	4,3	6,8	2,6	30,6	4,1	—	—	—	107,0	11
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	—	—	—	7,4	9,8	4,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,6	1,0	3,2	14,2	3,2	20,2	5,0	—	—	—	83,2	11
	Valdoltra	1	Pn	—	—	—	—	—	—	8,9	25,8	7,3	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	5,8	1,6	2,5	7,9	13,0	18,6	19,2	—	—	—	121,6	12
	ISONZO																																		
	Nallogu	622	Pn	—	3,8	—	—	—	—	7,7	6,9	6,9	54,1	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,0	16,5	86,1	52,7	11,1	44,4	18,1	0,4	—	—	324,1	14
	Sònzia	476	Pn	0,1	1,6	0,2	—	—	—	5,4	5,3	8,0	68,4	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	6,2	16,2	93,4	87,7	14,1	49,4	26,7	1,1	—	—	396,3	15
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	2,0	* 1,0	0,1	—	—	●* 7,0	8,1	9,5	32,0	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	9,1	26,0	70,5	70,0	22,0	80,2	33,0	1,1	—	—	389,8	16
Coritenza	Plezzo	450	Pn	—	—	—	—	—	—	10,1	8,1	8,2	80,3	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	7,0	27,2	86,5	84,4	15,6	82,5	50,1	1,5	—	—	488,0	14
Uccea	Uccea	663	Pn	—	2,0	—	0,1	—	—	2,5	22,6	13,9	119,6	20,7	5,5	—	—	—	—	—	—	—	19,5	10,1	46,1	54,9	105,6	15,5	73,3	62,9	3,0	—	—	577,9	16
	Caporetto	263	Pr	2,2	0,4	—	—	—	—	10,0	8,6	14,0	63,2	19,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,6	33,4	44,0	47,8	11,6	62,8	29,6	0,4	—	—	355,4	15
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	0,4	—	—	—	—	—	8,8	8,8	13,0	36,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	15,2	22,2	33,4	8,0	25,0	8,0	0,2	—	—	205,4	12
Idria	Voschia	1075	Pn	—	3,0	—	* 1,2	—	—	2,2	16,0	12,3	34,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	26,0	65,3	14,4	53,2	13,0	—	—	—	261,0	13
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	14,0	16,0	12,0	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	7,0	86,0	16,0	46,0	12,0	—	—	—	261,0	11
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	1,8	—	—	—	—	—	10,0	11,8	11,8	13,3	4,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	5,8	19,1	44,2	9,0	33,2	6,2	0,8	—	—	184,8	13
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	—	—	—	16,0	18,0	13,5	40,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	28,5	5,5	21,0	67,5	11,0	21,5	2,8	—	—	—	249,3	12
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	—	0,4	—	—	—	—	15,2	16,8	10,0	55,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	2,8	33,2	77,0	22,0	51,2	7,8	—	—	—	311,4	12

(segue) ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	—	—	0,2	—	—	—	12,5	14,7	40,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	4,0	35,0	80,1	16,3	53,5	3,6	—	—	—	276,4	11
	Idria	333	Pr	—	2,4	—	—	—	—	12,4	12,8	5,6	26,8	2,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	8,6	3,2	24,0	54,8	12,2	42,6	4,2	—	—	—	212,2	13
	Circhina	325	Pr	1,0	1,4	—	—	—	—	8,8	11,4	6,2	9,6	1,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	8,2	3,8	14,6	30,8	8,0	31,6	3,0	—	—	—	140,4	14
Bacia	Ravne	752	Pn	8,3	—	—	—	—	—	5,8	11,3	19,7	73,5	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	28,4	63,2	76,5	32,1	27,4	11,7	—	—	—	389,3	13
	Piedicolle	521	Pr	5,6	5,4	—	—	—	—	10,6	11,6	12,8	44,0	3,8	0,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	12,2	8,2	20,4	45,2	10,4	33,6	9,8	0,2	—	—	335,0	14
	Loqua	965	Pr	—	0,4	—	—	—	—	10,4	12,4	13,2	35,8	5,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	20,2	1,8	23,8	47,4	13,6	36,8	20,8	—	—	1,6	243,6	13
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	—	—	12,0	11,6	14,5	19,3	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	12,8	31,8	46,5	10,7	40,2	—	—	—	—	223,3	11
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	—	—	—	10,8	8,7	13,2	7,9	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	6,8	8,4	17,4	2,9	33,4	9,4	1,3	—	—	138,8	13
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	—	—	—	11,2	10,2	10,0	23,6	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,2	2,8	22,4	45,2	10,8	29,0	9,6	0,2	—	1,2	195,8	13
	Canale	104	P	—	—	—	—	—	—	9,0	8,2	7,8	21,4	4,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	13,8	5,8	15,6	24,6	4,8	24,2	17,2	—	—	—	156,6	12
	Plava	90	Pr	—	—	—	—	—	—	11,0	9,6	9,6	17,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,8	11,5	22,7	5,6	32,4	5,0	—	—	—	145,0	12
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	9,2	9,2	7,2	7,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,0	7,6	13,2	4,4	26,2	9,8	—	—	—	109,4	12
Vipacco	**Carnizza**	974	Pr	—	—	—	—	—	—	12,2	15,8	10,6	18,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	1,4	14,8	27,8	15,2	37,8	21,0	0,2	—	—	200,0	12
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	—	—	—	8,8	11,0	16,0	39,5	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,7	2,5	16,0	50,2	22,0	51,5	11,5	—	—	—	261,7	12
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	—	—	—	0,2	—	16,4	11,6	11,0	32,0	2,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	25,0	1,0	14,2	47,6	3,0	29,8	2,0	—	—	0,8	197,8	12
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	—	—	—	—	—	11,6	10,4	15,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	17,0	1,6	11,6	23,8	8,4	30,4	13,6	0,2	—	—	149,6	11
	Senosecchia	565	Pr	—	—	—	—	—	—	13,6	17,4	16,2	15,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,8	7,4	1,2	6,0	23,8	3,8	21,0	1,2	—	—	—	128,0	11
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,1	15,0	5,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,9	11,2	30,9	12,1	22,6	2,8	—	—	2,8	134,6	12
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	17,2	17,4	16,2	17,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	1,3	19,3	37,3	15,1	63,3	26,3	—	—	—	256,3	11
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	—	—	—	9,0	16,8	5,8	10,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	14,4	0,4	5,6	28,8	11,4	26,0	3,4	—	—	7,4	140,0	11
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	3,7	6,2	0,4	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	0,9	6,8	5,1	46,5	11,8	12,4	—	—	—	130,4	9
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	—	—	22,1	3,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	0,6	5,6	37,9	45,3	12,4	0,2	—	—	—	154,7	8
Torre	**Musi**	633	Pr	—	0,6	—	—	—	—	7,6	24,2	15,6	110,2	24,6	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	39,2	21,0	40,8	43,0	82,4	32,0	56,8	44,0	3,2	—	—	545,8	14
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	39,6	48,9	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	54,1	0,1	45,0	23,3	54,5	27,7	48,3	16,3	—	—	—	375,6	11
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	—	—	—	7,1	20,7	11,7	67,4	8,7	0,5	1,4	—	—	—	—	—	—	3,4	31,6	40,5	33,6	46,3	14,0	43,1	18,1	1,8	—	—	349,9	15
	Ciserlis	264	Pr	0,6	—	—	—	—	—	8,2	18,8	13,6	31,4	7,8	1,6	2,2	—	—	—	—	—	—	19,0	0,2	19,8	20,2	28,0	8,2	28,4	13,8	1,6	—	—	223,4	15
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	—	—	—	9,6	23,3	13,2	71,2	11,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	30,4	4,2	45,8	31,1	5413	12,3	44,3	41,3	3,0	—	—	397,9	15
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	0,5	—	—	—	—	—	11,2	17,4	16,0	47,0	25,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	13,4	24,7	38,8	13,9	30,9	27,8	4,6	—	—	276,7	14
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	—	1,4	—	—	11,4	12,5	14,3	23,2	33,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	2,6	14,6	19,8	12,2	24,7	21,4	1,5	—	—	195,2	14
	Povoletto	136	Pn	1,2	—	—	—	—	—	11,4	7,6	14,3	8,5	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	6,8	7,4	5,1	8,9	17,6	11,8	—	—	—	122,0	13
Natisone	**Piatischis**	657	Pr	—	—	—	—	—	—	12,2	12,8	14,6	56,0	16,2	3,4	1,0	—	—	—	—	—	—	1,6	4,0	31,4	30,4	30,2	12,6	42,0	39,2	1,2	0,2	—	309,0	16
Bela	Bergogna	557	Pn	—	1,3	—	—	—	—	10,0	15,3	8,7	57,6	14,4	6,1	0,5	—	—	—	—	—	—	6,5	5,7	30,2	38,4	41,4	11,0	46,8	51,0	2,6	—	—	347,5	16
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	n	—	—	—	10,2	20,4	40,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	40,5	30,3	30,0	10,5	20,3	70,5	—	—	—	318,5 n	11 ?
	Pulfero	184	Pr	—	—	—	0,2	—	—	11,4	10,0	17,6	31,8	19,6	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	19,8	19,4	22,6	9,6	36,2	27,0	0,2	—	—	230,4	12
Cosizza	Drenchia	730	Pn	—	0,3	—	—	—	—	17,2	12,4	12,3	34,8	19,2	5,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	8,7	32,4	25,4	—	11,2	34,0	40,0	0,4	—	—	253,8	12
	Clòdig	240	Pn	—	—	—	—	—	—	10,3	6,2	10,0	24,0	11,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,0	20,0	17,9	7,0	29,0	14,2	1,0	—	—	172,9	13
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	—	—	—	9,6	8,5	9,7	22,9	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	16,2	12,8	11,7	9,7	26,3	24,5	—	—	—	168,2	12
Rieca	**Luico**	690	Pr	—	0,4	—	—	—	—	13,2	12,2	12,0	50,4	11,8	8,4	0,6	—	—	—	—	—	—	0,8	8,2	27,0	29,6	32,8	13,6	44,6	30,4	0,2	—	—	296,2	13
Aborna	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	—	—	—	10,3	16,5	15,6	56,0	19,5	2,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	6,0	20,5	37,0	36,6	10,7	55,0	39,5	2,3	—	—	328,2	14
Natisone	**Cividale**	138	Pr	—	—	—	—	—	—	10,7*	9,0*	8,8	12,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	8,4	11,6	8,0	7,0	18,6	11,6	0,4	—	—	120,1	12
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,9	19,2	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	20,5	45,9	39,2	15,3	45,1	32,5	—	—	—	254,7	10
	Liga	680	Pr	—	—	—	—	—	—	6,7*	12,7*	11,7*	32,6	6,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	9,0	19,2	25,2	7,8	41,2	23,2	0,8	—	—	211,1	12
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	—	—	10,5	8,9	11,5	26,4	2,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	20,0	18,1	16,4	20,2	20,5	—	—	—	168,0	12
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	5,1	5,3	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	0,3	15,0	15,2	5,4	25,0	15,0	—	—	—	121,8	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	—	—	—	0,3	2,8	—	—	0,7	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	40,5	7,5	1,7	15,8	24,0	—	—	—		128,9	8
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	2,4	—	9,0	1,0	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	15,2	47,0	17,1	14,8	38,2	19,8	—	—	—		214,5	11
Scilizza	**Tarvisio**	751	Pr	—	2,6	—	—	1,8	—	8,2	1,0	3,8	34,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,4	16,0	44,2	34,4	13,4	44,4	15,6	0,8	—	—		228,8	14
	Cave del Predil	901	Pn	—	1,8	1,0	—	—	—	4,8	4,3	7,5	53,0	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	22,0	82,9	72,3	24,5	72,0	30,0	0,5	—	—		396,6	14
	Plezzut	750	Pn	4,7	16,4	—	—	—	—	12,0	20,6	17,8	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	24,7	30,6	43,7	58,9	18,7	20,0	7,3	—	—	—		305,2	14
Slizza	**Fusine Laghi**	870	Pn	0,5	1,5	0,5	—	—	—	4,5	1,2	4,5	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	13,0	59,5	33,0	12,2	27,6	19,0	—	—	—		200,4	13
	Coccàu	700	Pn	—	2,5	—	—	n	—	4,5	4,5	1,5	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	10,4	36,5	33,2	12,0	27,0	21,0	—	—	—		183,6n	13
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	2,0	11,0	—	3,7	10,4	3,8	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,4	64,0	30,8	7,0	30,7	22,0	—	—	—		236,8	13
	Forni di Sopra	907	Pr	—	0,2	1,4	1,0	7,8	—	7,4	3,0	12,6	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	17,0	61,6	21,4	4,8	23,8	16,0	—	—	—		207,8	14
	Forni di Sotto (P. della Morte)	766	Pn	—	—	—	0,5	1,4	—	4,0	2,4	5,7	41,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	114,3	30,2	12,0	33,0	28,5	—	—	—		297,6	11
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	—	—	—	—	—	—	18,0	2,0	8,0	62,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	19,8	74,4	21,6	6,4	32,0	30,2	0,2	—	—		275,2	10
	Ampezzo	560	Pr	—	1,8	—	0,2	4,2	—	5,6	1,8	11,6	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,6	64,0	28,8	7,0	36,4	30,2	0,2	—	—		248,4	13
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	5,0	—	16,9	—	3,0	22,5	5,4	36,7	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	71,2	30,0	8,5	42,7	33,4	—	—	—		304,7	13
	Forni Avoltri	888	Pn	—	—	—	0,2	11,3	0,3	4,0	8,2	3,0	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	18,0	97,0	27,0	7,2	38,0	34,0	—	—	—		285,9	12
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	—	—	—	10,6	—	4,8	3,2	6,8	32,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	88,0	22,2	6,6	34,0	27,6	0,2	—	—		257,4	11
Degano	Chialina	492	Pn	—	—	—	—	11,7	—	1,0	4,6	2,0	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	85,5	3,7	28,0	24,5	47,5	2,0	—	—		239,9	12
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	10,1	—	2,6	5,2	1,8	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	71,6	5,1	26,3	38,6	35,9	—	—	—		224,9	11
	Passo di Montecroce	1362	Pn	—	0,8	—	0,5	18,2	0,5	4,0	12,5	18,2	35,0	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	32,4	88,5	48,8	40,4	46,5	59,0	8,0	—	—		428,2	14
	Zovello	910	Pr	—	—	—	—	6,8	—	3,0	3,8	6,4	40,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,8	70,0	27,4	10,4	38,2	46,8	2,4	—	—		275,8	14
Bût	**Timau**	821	Pr	—	—	—	—	7,1	—	0,7	6,0	6,2	26,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	14,0	65,8	36,4	12,4	39,2	46,4	4,6	—	—		274,4	13
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	5,9	0,4	4,6	1,7	11,2	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	18,5	60,3	36,5	19,6	45,2	44,5	0,6	—	—		287,9	12
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	3,0	11,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	45,0	50,0	16,0	51,0	45,0	1,0	—	—		263,5	11
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	0,2	—	—	4,2	—	2,8	3,8	5,6	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	12,0	9,9	53,8	51,6	22,4	42,8	39,0	—	—	0,2		279,8	12
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	—	—	—	—	0,6	—	5,0	2,4	12,0	61,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,8	17,4	48,4	48,8	16,8	51,0	32,2	0,2	—	—		316,4	13
	Malborghetto	721	Pr	—	1,0	0,2	—	1,6	—	7,8	1,8	4,2	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	11,8	14,0	53,0	48,6	18,0	26,0	22,6	—	—	—		258,0	13
Fella	**Pontebba**	562	Pn	—	0,1	—	—	—	—	6,4	5,8	5,1	46,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	14,0	11,6	62,7	57,0	3,2	57,6	35,3	—	—	—		305,8	11
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	4,7	9,0	65,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	14,7	20,5	60,0	76,0	25,0	44,0	51,0	—	—	—		383,4	12
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	10,8	50,7	45,8	35,4	30,6	15,0	—	—	—		234,0	10 ?
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	5,9	—	9,8	96,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	15,6	17,5	72,8	52,4	13,1	49,2	57,5	—	—	—		394,6	11
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	12,0	106,0	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0		31,0	90,0	102,0	16,0	66,0	66,5	—	—	—		552,6	13 ?
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	6,1	7,1	10,4	83,9	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	10,2	27,9	79,4	117,3	26,4	76,9	78,2	0,3	—	—		550,7	13
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	42,0	17,3		130,6	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	67,3	43,5	36,2	128,4	29,2	84,5	37,0	—	—	—		670,4	13 ?
	Resia	380	Pr	—	0,6	—	—	—	—	8,2	6,6	12,4	123,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	15,2	31,2	87,6	122,6	37,0	71,0	38,0	—	—	—		575,2	13
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	—	—	0,6	—	—	3,4	6,4	6,2	48,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	19,6	10,8	43,4	52,0	14,4	33,2	39,6	—	—	—		279,2	12
	Moggio Udinese	337	Pr	—	0,2	—	—	—	—	5,6	5,0	9,2	85,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	7,6	10,2	26,4	54,2	50,8	14,0	44,8	45,2	—	—	—		359,0	12
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	16,4	20,8	148,2	4,0	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	24,2	15,2	36,8	62,2	11,2	57,6	41,6	—	—	—		443,8	14
	Gemona	307	Pr	—	—	—	1,0	—	—	5,8	22,2	16,2	63,2	2,4	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	34,2	12,0	32,6	24,4	52,6	12,6	48,0	34,2	1,0	—	—		363,2	15
Palar	**Alesso**	197	Pr	—	—	—	0,2	—	—	6,4	9,4	20,2	129,0	1,8	0,2	0,8	—	—	—	—	—	—	18,2	39,2	22,8	26,8	63,0	8,2	68,2	36,2	—	—	—		450,6	13
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	6,0	19,5	15,9	26,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7		16,3	17,2	26,3	13,5	27,4	21,6	1,3	—	—		216,7	14 ?
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	—	0,2	1,0	—	—	5,8	10,2	18,8	71,0	0,8	—	0,4	—	—	—	—	—	1,4	14,2	28,8	22,2	32,6	51,0	15,2	40,6	50,8	2,4	0,2	—		367,6	15
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	9,0	13,0	16,8	19,8	6,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	21,0		17,2	12,0	22,0	10,6	21,6	12,0	0,2	0,2	—		182,2	13 ?
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	5,5	14,0	16,5	30,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	10,7	5,0	18,0	20,0	31,0	10,2	21,0	22,2	—	—	—		206,6	13
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	—	—	—	—	10,6	16,2	26,6	34,6	4,2	0,6	9,8	—	—	—	—	—	—	11,8	44,0	35,6	18,0	28,8	11,8	36,4	31,8	1,4	—	—		322,2	15
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	3,6	4,8	8,7	26,2	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3		14,2	11,5	17,7	4,6	25,3	44,1	—	—	—		203,4	13 ?

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,0	33,8	11,9	24,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	10,2	5,0	14,0	3,0	—	—	—	—	115,6	10
	Udine	116	Pr	—	—	—	—	—	—	12,0	9,8	10,2	11,8	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1,8	11,8	6,0	9,2	17,6	12,4	0,4	—	—	115,2	12
	Manzano	72	Pn	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	6,3	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	2,7	8,5	6,7	7,3	17,3	8,2	0,3	—	—	91,9	11
	Cormons	63	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,3	7,6	9,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	4,5	8,0	13,4	3,2	7,0	7,9	—	—	—	81,8	11
	Pozzuolo	62	Pn	—	—	—	—	—	—	12,6	4,5	20,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	10,3		5,2	—	—	—	—	55,0	8 ?
	Lauzacco	59	Pn	—	—	—	—	—	—	—	11,1	9,2	9,3	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,1	7,2	9,6	16,9	9,8	—	—	—	94,7	10
	Gradisca	38	Pn	—	—	—	—	—	—	7,5	9,3	10,1	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	3,6	7,0	15,4	6,6	19,2	12,1	0,1	—	—	109,9	11
	Palmanova	26	Pn	—	—	—	—	—	—	12,3	10,0	7,9	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,2	7,6	6,8	5,9	15,3	8,5	—	—	—	80,7	11
	Castions di Strada	23	Pn	—	—	—	—	—	—	13,0	10,0	9,0	6,1	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	3,9	11,4	4,3	8,1	13,0	11,0	—	—	—	93,5	11
	Fauglis	21	Pr	—	—	—	—	—	—	12,8	11,0	8,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	3,8	9,4	5,4	9,6	14,0	13,4	—	—	—	97,6	11
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	—	—	11,0	8,8	8,8	2,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	7,6	2,4	7,2	13,8	11,0	14,6	7,8	—	—	0,2	96,0	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	—	—	—	—	9,4	11,0	8,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3,2	8,4	5,6	9,8	11,0	11,6	—	—	—	90,8	11
	Aquileia	4	Pn	—	—	—	—	—	—	10,5	10,0	9,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	4,0	10,5	6,2	16,3	—	—	—	—	88,9	10
	Grado	2	Pr	—	—	—	—	—	—	11,2	11,0	9,2	2,6	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	1,0	4,8	0,4	3,6	13,2	4,4	17,6	7,8	—	0,2	—	87,6	11
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	—	—	9,3		7,6	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,9	6,8	8,6	12,2	4,8	15,8	—	—	—	90,7	11 ?
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	—	—	10,2	12,4	9,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	0,6	7,4	10,0	9,6	12,4	10,0	—	0,2	—	90,8	10
	Planais	1	Pr	—	—	—	—	—	—	8,8	9,0	7,8	2,6	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	6,0	1,6	7,8	11,8	10,4	9,6	10,6	0,2	0,2	—	87,0	11
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	Pn	—	—	—	—	—	—	13,5	12,7	16,5	16,5	55,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	7,2	9,4	14,2	7,0	22,2	16,9	—	—	—	193,3	12
	Rivotta	135	Pn	—	—	—	—	—	—	11,4	21,7	19,6	26,4	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	24,1	11,5	8,4	19,7	17,9	4,0	—	—	194,7	12
	Tomba di Meretto	105	Pn	—	—	—	—	—	—	12,4	26,3	12,2	8,1	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,2	8,4	15,5	4,0	12,7	1,6	—	—	118,3	12
	Basiliano	77	Pn	0,4	—	—	—	—	—	14,0	10,2	8,7	9,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	2,1	11,6	4,8	6,7	14,9	11,4	0,4	—	—	107,0	12
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	Pn	—	—	—	—	—	—	12,8	4,3	12,1	8,3	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	15,8	5,9	10,7	14,9	10,1	0,7	—	—	98,5	11
	Codroipo	44	Pr	0,6	—	—	—	—	—	12,2	8,4	13,0	5,0	—	5,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	11,0	4,4	11,2	3,6	7,0	11,2	12,0	—	0,2	—	105,6	12
	Pozzecco	39	Pn	—	—	—	—	—	—	14,8	11,4	9,7	6,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,3	10,2	7,0	12,6	11,0	0,3	—	—	—	91,6	11
	Talmassons	30	Pn	—	—	—	—	—	—	12,9	14,3	10,0	5,3	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	4,0	9,0	3,7	6,0	12,0	11,0	—	—	—	90,6	12
	Arlis	12	Pr	—	—	—	—	—	—	11,8	12,4	10,2	4,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	3,4	4,6	10,0	2,6	6,4	10,4	8,4	—	—	—	84,8	11
	Rivarotta	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,5	9,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	3,6	8,5		6,1	8,7	12,1	—	—	—	69,4	10 ?
	Latisana	7	Pr	—	—	—	—	—	—	8,6	14,4	9,4	4,6	—	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	6,2	4,2	7,2	2,0	6,6	7,8	9,8	0,2	—	—	83,0	12
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	—	4,4	7,4	5,6	1,4	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	6,0	3,6	2,6	4,1•	7,4•	6,0•	5,1•	—	—	—	54,2	11
	Bevazzana	2	Pn	—	—	—	—	—	—	7,0	12,5	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	3,7	6,2	10,0	7,0	7,5	—	—	—	71,6	10

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gorgazzo	Gorgazzo	53	P	6,3	—	—	—	—	—	7,0	12,5	8,6	24,1	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	18,5	22,7	18,2	6,0	13,5	19,2	1,4	—	—	172,8	14
Artugna	**Aviano**	159	Pr	0,2	—	—	—	—	—	10,2	14,4	15,4	24,8	4,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,4	2,8	17,2	20,8	20,0	7,8	12,0	15,4	—	—	—	175,2	13
	Sacile	24	Pr	—	0,4	—	—	—	—	3,4	7,4	13,2	12,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	0,2	4,8	14,6	6,8	9,6	8,4	11,4	0,2	—	—	93,8	11
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	—	—	8,2•	2,3•	2,6•	—	3,8•	—	8,8•	35,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	5,4	3,8	13,4	48,4	33,0	8,6	15,0	13,8	—	—	—	202,5	14
	Chies d'Alpago	705	P	2,4	—	3,7	0,3	0,4	—	5,6	—	0,5	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,5	37,1	27,3	7,4	11,3	12,5	—	—	—	137,6	11
	S. Croce sul Lago	409	Pr	2,4•	—	0,4	—	3,6	—	2,2	1,6	13,6	21,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	2,6	15,2	37,0	50,6	7,0	10,6	8,2	—	—	—	185,4	14
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	—	—	0,2	—	0,2	—	1,4	3,6	7,4	11,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	15,4	16,6	21,2	7,4	7,4	16,4	—	—	—	117,8	11
Meduna	Frasseneit	564	P	—	—	—	* 0,2	● * 5,0	—	5,0	5,1	20,0	52,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	15,0	85,3	22,1	20,0	35,5	30,4	—	—	—	300,9	12
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	0,2	—	—	3,4	—	2,0	9,0	12,2	59,6	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,6	16,6	48,4	51,8	20,8	40,2	38,6	0,2	—	—	318,4	13
	Tramonti di Sotto	366	P	—	—	—	—	3,5	—	8,0	5,0	24,0	54,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	22,0	23,0	43,0	40,0	17,0	41,5	34,0	3,0	—	—	322,5	15
Chiarsò	Campone	450	P	—	—	—	—	● * 2,0	—	—	—	23,4	76,8	—	1,9	—	0,6	—	—	—	—	—	14,1	44,3	22,0	39,7	64,8	20,2	37,1	45,6	—	—	—	392,5	12
Silisia	Rio Stavalina	423	P	—	—	—	* 0,4	* 1,7	—	10,0	—	24,0	90,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,4			69,2	20,0	40,4	35,2	—	—	—	419,3	11 ?
	Chièvolis	354	P	—	—	—	1,2	—	—	3,0	13,5	20,0	54,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	17,0	49,4	60,9	20,0	36,5	30,0	2,0	—	—	332,0	13

(*segue*) LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Poffabro	516	Pr	3,0	0,8	5,8	0,4	0,8	—	6,6	5,6	23,4	52,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0°	28,0°	27,0°	57,6	59,6	17,0	31,2	29,6	4,4	—	—		355,2	15
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	1,4	0,8	—	1,3	—	—	7,5	7,7	14,3	63,6	3,1	0,1	3,4	—	—	—	—	—	—	2,3	30,7	30,9	29,9	26,0	18,2	28,2	8,8	0,3	—	—		278,5	16
	Maniago	283	Pr	3,6	1,4	0,8	—	—	—	5,8	6,4	15,6	54,6	0,2	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	11,6	20,0	38,2	26,2	17,8	9,2	21,0	25,4	0,4	—	—		259,6	15
	Basaldella	141	Pn	—	—	—	—	—	—	7,8	8,3	15,8	15,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	22,8	10,7	22,7	10,6	15,4	12,5	—	—	—		176,1	12
	Cimolais	652	Pr	—	—	0,2	—	0,2	—	3,2	1,8	5,8	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	44,8	21,8	4,2	15,2	15,0	—	—	—		144,4	10
	Claut	600	Pr	—	—	0,8	1,0	0,4	—	8,4	1,0	11,8	37,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	25,4	71,2	32,0	8,0	20,8	14,2	0,2	—	—		235,0	11
Cellina	Andreis	455	Pn	—	0,8	—	—	—	—	0,5	0,7	60,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	40,2	50,1	20,3	0,9	30,8	—	—	—	—		204,9	6 ?
	Barcis	409	Pn	—	1,2	0,9	2,0	—	5,4	2,8	—	1,6	54,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	57,8	69,3	6,1	24,0	23,8	—	—	—		251,8	12
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	—	—	—	10,0	8,0	15,5	18,3	4,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	11,3	0,2	14,5	15,0	12,5	14,3	12,5	9,2	—	—	—		145,9	12
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	1,6	8,6		—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	17,5	1,5	11,1		6,4	7,7	9,2	9,1	—	—	—		75,0	13 ?
	Conegliano	85	Pr	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	10,4	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	16,6	11,4	7,0	6,4	10,4	—	—	—		88,2	10

PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	10,4	—	—	8,2	—	39,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	102,5	17,2	3,5	26,7	28,3	—	—	—		247,8	9
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	—	7,4	—	5,9	6,2	3,6	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	25,4	8,1	3,7	5,1	18,8	—	—	—		111,8	11
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	—	—	—	3,4	—	6,7	5,7	1,9	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	50,5	15,1	2,4	18,3	17,2	—	—	—		166,4	11
Padola	Passo di Montecroce	1636	Pn	—	—	—	1,3	61,3	—	0,5	41,5	10,7	26,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	46,9	24,3	3,7	20,3	—	—	—	—		255,2	10
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	—	1,5	9,2	—	4,6	6,5	3,5	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	16,3	36,4	16,5	2,4	20,5	20,3	—	—	—		169,6	13
	Misurina	1760	Pn	—	0,2	1,0	1,2	4,6	0,2	—	3,8	1,6	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	44,6	10,9	3,8	18,9	16,1	—	—	—		143,4	12
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	3,0	10,0	—	1,2	6,2	6,8	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	47,8	20,2	10,0	19,2	16,5	—	—	—		192,3	12
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	—	10,2	—	1,5°	8,4°	5,0°	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	44,8	23,2	3,0	22,4	21,4	—	—	—		184,9	11
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	0,2	0,3	0,9	8,5	0,5	2,5	8,0	4,0	29,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	47,0	20,2	0,3	20,7	17,5	—	—	—		175,6	10
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	3,5	—	2,8	11,9	6,3	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,6		20,8	2,9	19,6	18,9	—	—	—		164,5	11 ?
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	0,4	1,0	1,3	2,1	—	3,2	2,0	1,1	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	20,0	15,1	7,0	13,2	10,0	—	—	—		102,9	13
	Podestagno	1506	Pn	—	—	2,7	—	32,0	—	—	—	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	23,4	10,0	—	25,0	2,3	0,3	—	—		148,3	8
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	0,3	1,5	3,2	—	—	4,2	7,3	26,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	17,1	65,2	16,0	6,2	16,6	19,9	—	—	—		184,9	11
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	0,9	—	—	—	—	—	10,5	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	21,4	50,1	10,3	2,0	0,3	30,1	—	—	—		146,8	8
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	1,8	2,8	—	—	8,0	8,0	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,1	82,2	18,8	4,5	19,6	17,8	—	—	—		227,9	11
	Borca	942	Pn	—	—	—	0,5	0,5	—	0,6	—	18,0	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	50,6	10,5	0,5	10,5	10,8	—	—	—		140,9	7
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	0,4	—	—	0,6	—	4,6	4,6	6,6	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	18,0	53,8	24,2	4,2	21,0	17,2	—	—	—		180,0	10
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	0,7	—	7,0	4,1	7,5	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	19,3	68,0	26,0	6,0	16,5	15,0	0,7	—	—		195,3	11
	Longarone	474	Pn	—	—	—	1,3	3,5	—	8,3	5,4	10,0	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	12,2	61,7	33,2	5,8	13,8	12,0	—	—	—		194,1	13
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	11,0	4,8	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	97,0	26,0	6,0	21,0	18,0	—	—	—		219,8	10
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	8,3	7,4	—	2,1	—	17,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	78,0	12,2	7,5	34,0	9,4	—	—	—		202,8	11
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	5,7	5,8	—	—	—	15,0	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	22,7	63,0	22,6	8,3	17,0	18,5	—	—	—		204,0	11
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	0,4	0,4	2,2	0,4	—	1,2	1,8	8,8	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	86,6	17,2	5,8	12,0	16,4	—	—	—		192,6	11
	Fortogna	435	Pr	—	—	—	0,4	5,2	—	6,4	5,4	8,4	22,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,2	13,4	42,6	31,6	5,2	13,2	11,4	0,6	—	—		172,6	13
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	1,8	0,7	0,2	1,4	—	1,2	5,0	5,7	24,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	0,4	10,0	39,4	21,3	5,0	10,8	9,5	—	—	—		138,0	12
	Belluno	400	Pr	0,2	2,0	5,6	0,4	1,6	—	0,4	4,4	5,6	17,2	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,6	0,4	8,2	26,2	19,4	4,6	8,6	8,2	0,2	—	—		144,4	12
	Soverzene	390	Pr	—	1,4	0,2	0,8	1,6	—	3,4	7,8	6,4	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,6	11,8	39,8	25,8	4,6	10,6	10,8	0,2	—	—		155,2	12
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	5,6	—	0,4	0,2	—	—	4,7	10,0	28,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	8,0	32,4	35,3	8,5	9,0	10,3	—	—	—		155,8	12
Ardo	S. Antonio di Tortal	706	Pn	—	1,4	—	0,3	—	—	—	—	5,1	42,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	6,2	3,4	11,3	36,1	51,2	10,5	16,4	13,0	—	—	—		201,3	12
	Arabba	1612	Pn	—	—	3,1	7,4	2,8	0,2	—	3,7	8,2	25,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,3	41,3	51,7	14,4	3,7	12,3	—	—	—		187,9	12
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	4,3	3,5	—	—	4,5	1,5	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	70,8	14,7	6,7	10,7	20,2	—	—	—		172,2	11
	Caprile	1023	Pn	—	—	—	4,6	1,3	—	—	2,6	2,7	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	24,1	57,5	12,2	7,5	1,6	1,7	—	—	—		138,1	12
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	0,8	7,3	—	—	—	2,0	—	6,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	20,6	91,3	9,4	8,5	10,8	19,0	0,3	—	—		178,4	10

(*segue*) PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Biois	Falcade	1252	Pn	0,2	0,2	—	4,0	3,1	—	0,3	1,7	9,7	24,7	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	19,1	63,2	15,5	9,2	8,9	14,5	—	—	—	175,0	11
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	8,0	2,3	—	4,1	10,0	25,0	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	2,0	20,5	81,2	15,0	9,0	10,0	20,1	—	—	—	213,2	13
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	—	0,2	2,0	4,2	2,0	—	—	3,2	12,2	27,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	23,8	114,8	22,4	20,0	10,4	23,4	—	—	—	267,8	13
	Taibon	628	Pr	—	0,4	1,0	0,4	8,4	6,2	—	7,4	10,4	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,8*		17,0	10,4	11,6	17,6	—	—	—	241,0	12 ?
	Agordo	611	Pr	—	—	0,4	6,6	4,0	—	0,2	5,2	11,2	27,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	100,0	15,6	8,4	12,0	12,8	—	—	—	225,2	11
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	4,2	7,2	—	—	1,4	24,0	22,3	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,5	99,2	15,8	12,0	8,4	25,0	—	—	—	255,1	13
	Gosaldo	1141	Pr	—	0,2	—	5,2	6,6	—	—	7,0	11,2	29,4	1,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	16,2	99,8	16,8	11,6	9,4	24,6	—	0,2	—	240,2	12
	Sospirolo	454	Pn	1,2	0,5	6,0	1,3	6,3	—	0,3	10,2	11,5	25,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	17,2	72,6	22,0	9,4	10,0	10,3	0,2	—	—	205,1	13
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	5,7	—	—	6,2	15,8	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	16,3	9,0	8,2	13,6	—	—	—	—	116,7	9
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	0,4	2,4	—	* 1,5	* 1,8	—	—	14,8	17,4	19,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	58,8	26,0	12,5	6,2	22,6	—	—	—	207,1	12
	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,6	20,8	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	40,2	30,7	0,8	0,4	30,5	0,3	—	—	—	145,3	5
	Pedavena	359	Pr	0,4	1,0	1,4	—	0,8	—	—	6,6	14,2	29,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	19,2	66,2	12,4	10,4	6,0	19,4	—	—	—	188,4	11
	Feltre	280	Pn	1,5	—	2,0	—	—	—	—	6,0	16,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	53,5	13,5	9,0	8,1	21,8	—	—	—	182,9	11
Arià	Milies	685	Pn	2,4	4,8	1,0	—	0,8	—	—	15,0	17,7	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,0	17,2	34,8	40,9	8,7	6,3	17,6	0,5	—	—	202,9	14
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	18,5	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	22,0	34,7	40,3	14,0	—	16,3	—	—	—	210,3	9
Onigo	**Possagno**	329	Pr	1,8	2,6	0,2	—	0,2	—	—	21,4	18,6	29,8	—	—	3,2	0,2	—	—	—	—	—	6,4	0,4	33,6	19,8	32,4	3,4	4,4	25,2	—	—	—	203,6	13
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	3,2	4,1	—	—	—	—	3,0	10,3	12,4	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,4	5,2	18,3	17,2	34,4	7,2	8,3	17,4	—	—	—	186,7	14
	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	4,4	9,8	10,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	2,4	14,6	[20,0]	10,2	7,0	7,6	10,4	—	—	—	[101,8]	12 ?

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	0,2	—	—	—	—	—	12,0	9,4	11,4	7,4	—	0,8	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	5,4	5,6	8,6	3,0	6,6	8,6	18,6	0,2	0,2	—	98,4	11
	Pordenone	23	P	—	—	—	—	—	—	9,3	7,0	14,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	3,6	14,2	12,3	7,5	8,4	19,3	—	—	—	113,0	12
	Brugnera	16	P	0,2	—	—	—	—	—	3,0	7,0	15,2	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	5,5	8,6	2,3	9,0	6,0	10,1	—	—	—	75,4	11
	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	—	—	—	7,5	4,3	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	8,5	—	11,4	40,5	—	—	—	102,0	7
	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	—	—	—	15,0	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	7,0	13,0	22,0	—	—	—	—	91,0	8
	Cesarolo	6	Pr	—	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	1,4	5,0	4,0	4,4	—	—	—	—	6,2	10,2	9,8	0,6	6,0	4,8	9,0	0,2	—	—	62,4	10
	Portogruaro	6	Pr	—	—	—	—	—	—	9,0	16,4	10,0	6,6	—	0,6	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	2,2	1,4	9,4	2,0	6,6	6,8	42,6	0,2	—	—	114,4	11
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	—	—	—	—	7,0	9,8	8,6	3,6	—	—	—	0,4	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	6,4	4,6	3,8	3,2	9,6	5,2	9,6	0,2	0,2	—	73,0	11
	Concordia Sagittaria	5	P	—	—	—	—	—	—	7,6	11,4	8,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,7	2,8	6,2	0,4	7,8	7,4	27,2	—	—	—	90,3	10
	Villa	3	Pr	—	—	—	—	—	—	8,2	10,4	6,4	4,8	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	8,0	3,8	5,2	0,6	7,2	6,2	26,6	0,4	0,2	—	89,0	10
	Caorle	3	P	—	—	—	—	—	—	8,9	9,3	8,7	3,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	0,7	4,5	4,9	4,0	1,6	6,2	6,7	12,8	—	—	—	75,3	12
	Cimadolmo	32	P	—	—	—	—	—	—	12,1		16,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1			4,0	8,2	4,3	—	—	—	—	57,7	10 ?
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	12,0	14,8	9,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,2	5,0	10,8	7,2	6,4	4,8	12,6	0,2	—	—	87,2	11
	Fontanelle	19	P	—	1,1	—	—	—	—	1,3	7,3	13,1	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	7,5	10,8	5,5	4,5	5,7	12,6	—	—	—	80,6	11
	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	—	—	—	16,2	6,8	2,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8		3,2	4,8	5,4	10,4	—	—	—	67,0	10 ?
	Chiarano	7	P	—	—	—	—	—	—	3,9	14,2	9,0	4,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	6,0	8,6	2,3	3,9	9,7	2,3	—	—	—	65,9	11
	Fossà	4	Pr	—	—	—	—	—	—	4,6	8,4	6,2	6,4	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	4,2	1,8	9,4	1,6	5,0	4,2	8,0	—	—	—	60,2	11
	Fiumicino	4	Pr	—	—	—	—	—	—	4,8	9,2	7,2	8,2	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	—	1,0	3,8	5,4	7,4	1,2	5,6	3,8	9,4	0,2	—	—	68,2	12
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	—	—	—	—	4,8	9,8	6,0	4,0	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,4	3,0	4,8	10,6	2,2	3,8	5,4	7,4	—	—	—	62,6	11
	Torre di Mosto	3	Pr	—	—	—	—	—	—	5,8	11,8	8,4	8,0	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	1,2	3,0	5,4	7,2	1,8	6,0	4,8	5,6	—	—	—	69,4	12
	Boccafossa	2	Pr	—	—	—	—	—	—	6,2	9,0	5,6	4,8	—	—	—	0,4	0,2	—	0,2	—	—	0,6	4,4	4,0	6,2	1,2	5,8	5,0	6,8	—	—	—	60,4	11
	Staffolo	2	Pr	—	—	—	—	—	—	6,0	9,2	8,8	10,0*	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	0,6	4,6	4,0	9,4	1,2	6,6	4,8	5,6	—	—	—	71,2	11
	Termine	2	P	—	—	—	—	—	—	6,5	9,8	9,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,7	9,0	1,0	6,2	5,5	8,5	—	—	—	71,2	11
	Torre di Fine	2	P	—	—	—	—	—	—	4,9	7,9	8,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,7	7,2	1,0	6,8	4,3	8,5	—	—	—	64,0	11
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	—	—	—	7,0	10,8	6,0	5,2	—	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	6,0	4,8	5,0	0,8	6,2	5,4	9,2	—	—	—	67,0	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																		
	Vetriolo	1500	Pn	7,2	8,3	* 5,2	—	—	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		* 14,3	—	—	—	—	—	—	93,0	8 ?
	Levico	505	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Pergine	480	Pn	1,8	1,0	4,8	—	—	—	—	1,7	13,0	17,5	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	17,6	44,2	7,4	5,0	2,5	—	—	—	—	118,2	12
Centa	**Centa**	885	Pr	3,8*	6,4*	* 0,2*	—	—	—	0,2	3,2	15,0	23,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	21,0	54,2	5,6	4,8	2,2	—	0,2	—	0,4	141,8	10
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	2,6	1,8	0,2	—	—	—	2,2	16,2	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	16,0	45,2	9,8	6,8	6,0	1,0	—	—	—	130,0	11
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	4,0	5,0	—	—	—	—	18,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	66,0	10,5	10,0	5,3	3,2	—	—	—	164,0	10
	Malene	1080	Pn	3,0	4,5	5,3	1,3	0,2	—	—	13,1	11,7	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	60,0	23,4	13,0	4,0	10,0	—	—	—	198,5	14
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	●* 11,5	—	●* 3,0	—	—	7,2	22,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	65,0	17,5	11,0	6,3	10,0	—	—	—	186,1	11
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	52,0	10,4	10,2	3,5	8,0	—	—	—	139,9	8
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	26,0	18,0	21,0	8,0	12,0	—	—	—	114,0	7
	Primolano	207	Pn	—	2,0	1,4	—	—	—	—	7,9	9,6	23,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,4	14,0	34,5	12,3	7,5	3,4	8,2	—	—	—	125,4	12
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	* 0,8	* 1,0	* 7,0	* 6,6	—	—	●* 10,2	●* 10,8	●* 23,6	* 0,2	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	2,0	20,4	58,2	●* 6,8	* 29,4	8,8	11,2	—	—	—	199,2	14
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	4,2	2,4	0,4	—	—	—	14,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,2	28,0	10,2	8,0	6,5	20,6	4,2	—	—	—	119,6	11
	S. Silvestro	577	Pr	—	1,2	3,4	0,4	2,0	—	—	3,8	19,8	7,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	16,2	48,2	17,4	10,4	6,0	15,0	—	—	—	154,2	13
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	—	●* 3,0	●* 6,4	●* 2,2	●* 2,4	* 0,2	—	●* 6,6	●* 26,0	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	23,6	71,6	0,4	11,0	6,0	8,8	—	—	—	186,8	13
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	1,2	4,6	—	1,6	—	—	8,6	4,9	33,1	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	55,7	26,5	11,8	18,5	—	—	—	—	176,7	11
	Pedesalto	379	Pr	0,4	1,6	0,8	0,2	—	—	—	4,2	9,4	23,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	17,8	54,4	11,8	8,8	4,8	13,6	—	—	—	151,4	10
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	5,2	0,7	—	—	—	—	3,2	13,0	21,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,9	17,8	57,6	8,7	6,5	4,0	15,5	—	—	—	155,6	11
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	32,0	13,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	21,0	52,0	10,0	2,0	10,0	—	—	—	—	143,0	9
	Monte Grappa	1690	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	3,0	0,4	23,8	25,8	3,8	2,2	13,4	18,8	1,2	—	—	»	»
	Gallio	1090	Pn	1,0	3,5	3,0	0,5	—	—	—	12,5	20,0	21,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	20,5	50,0	11,5	2,0	1,0	10,5	—	—	—	158,0	12
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	—	1,0	0,6	0,6	0,4	—	—	9,2	20,4*	16,7*	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,6	0,8	18,3*	43,6	15,6	8,0	2,6	6,2	0,2	0,2	—	145,8	10
	Sasso d'Asiago	965	Pn	0,9	12,4	2,3	1,0	—	—	—	14,2	31,2	15,8	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	1,3	—	18,3	47,6	17,2	8,5	2,8	7,5	1,3	—	—	189,0	15
	Rubbio	1057	Pn	—	24,9		—	—	—	—	—	23,4	39,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	49,6	7,2	10,0	—	5,0	—	—	—	160,6	8 ?
	Campo Solagna	1020	Pr	1,6	6,0	3,0	—	—	—	—	10,4	27,6	27,4	—	—	2,4	4,0	—	—	—	—	—	5,8	0,2	37,0	50,8	18,0	7,2	3,0	8,8	—	—	—	213,2	15
	Oliero	155	Pn	3,8	4,2	6,3	—	—	—	—	18,1	16,9	22,2	—	—	1,5	0,1	—	—	—	—	—	3,6	0,5	10,9	26,1	7,5	5,2	1,5	7,9	—	—	—	136,3	14
	Bassano del Grappa	129	Pr	0,4	—	8,4	—	—	—	—	8,8	10,8	17,4	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,0	32,2	9,0	8,0	2,4	11,4	—	—	—	114,2	11
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	15,8	—	—	—	—	10,1	13,5	24,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	17,5	7,1	3,4	2,1	17,1	—	—	—	117,2	10
	Crespano del Grappa	300	Pn	2,0	2,5	5,0	—	—	—	—	25,2	25,0	24,5	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	8,0	—	50,6	15,5	44,4	7,5	5,0	20,9	—	—	—	240,6	14
Musone dei Sassi	Asolo	207	Pn	4,0	—	1,5	—	—	—	—	11,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	14,0	6,0	2,0	18,0	—	—	—	107,5	10
	Castelcucco	200	Pn	—	8,0	—	—	—	—	—	15,0	20,0	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0		20,0	4,0	4,3	16,4	—	—	—	147,9	10 ?
	Loria	72	Pn	—	—	1,6	—	—	—	—	12,8	6,3	42,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,8	13,2	8,4	4,7	6,3	9,5	—	—	—	109,7	11
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
	Cornuda	163	Pn	—	0,8	—	0,2	0,3	—	—	20,4	14,2	13,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	2,0	24,6	12,4	7,2	4,4	12,2	0,3	—	—	113,7	10
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	1,3	2,1	10,5	1,9	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	11,6	9,5	18,7	7,5	8,3	—	—	—	87,9	11
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	0,2	0,2	—	—	—	—	1,0	17,2	8,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,8	11,2	9,2	9,6	6,0	13,2	0,2	—	—	89,2	10
	Istrana	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	5,8	3,9	6,0	6,7	11,4	—	—	—	47,1	8
	Villorba	38	Pr	—	—	—	—	—	—	0,4	11,6	7,6	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,4	10,2	5,8	4,2	5,2	14,4	0,2	—	—	71,4	9
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	15,7	8,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,8	2,8	9,5	3,4	3,5	4,7	12,5	—	—	—	67,6	10
	Biancade	10	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	14,2	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,1	6,2	10,1	2,3	7,1	11,2	9,1	—	—	—	82,6	10
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,2	13,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,3	7,5	7,3	6,9	2,1	18,5	—	—	—	82,3	10
	Portesine (Idrovora)	2	Pr	—	0,8	—	—	—	—	2,0	7,0	4,6	7,4	—	—	—	0,4	0,2	0,2	—	—	—	1,0	4,6	5,2	9,2	1,0	6,0	4,8	8,6	0,2	—	—	63,2	12
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	2,4	17,0		4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,5	9,6	1,5	5,2	10,0	2,8	—	—	—	64,8	11 ?
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	1,0	—	—	—	—	2,8	8,8	8,6	4,0	—	—	—	0,4	0,2	—	0,2	—	—	0,8	3,6	5,8	9,8	1,6	5,0	5,0	6,2	0,2	—	—	64,0	12
	Cortellazzo (Cà Gamba)	1	Pr	—	2,2	—	—	—	—	3,2	7,4	5,2	4,0	0,2	—	—	0,8	0,2	0,2	—	0,2	0,2	0,4	5,8	3,6	9,0	1,2	7,2	4,2*	6,8	0,2	0,2	0,2	62,6	12
	Jesolo	1	Pn	—	1,6	—	—	—	—	4,0	8,0	6,5	3,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	8,3	3,9	8,7	1,2	6,3	4,1	6,9	—	—	—	65,3	14

(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Piave-Sile	**Cà Porcia** (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	6,6	—	—	—	—	3,8	6,8	4,2	4,6	—	—	—	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,6	6,2	3,8	7,2	1,6	8,0	3,4	6,8	0,2	—	—		65,6	13
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	1,2	—	—	—	—	12,3	13,5	12,9	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,0	10,4	2,0	4,7	—	—	—	—	—		79,0	10
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	10,0	5,0	1,0	5,0	10,5	—	—	—		82,5	10
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	—	—	—	16,6	14,6	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,2	13,6	6,0	8,6	4,6	14,4	—	0,2	—		103,6	9
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	10,3	5,2	7,2	4,2	20,4	—	—	—		86,5	9 ?
	Piombino Dese	24	Pn	—	0,6	—	—	—	—	—	15,8	0,6	26,8	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,4	4,0	7,0	4,7	11,5	—	—	—		85,5	8
	Massanzago	22	Pn	—	4,5	—	—	—	—	—	14,6	6,6	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	1,4	3,4	10,0	2,7	6,6	5,0	14,0	0,1	—	—		97,2	11
	Curtarolo	19	Pn	—	6,5	—	—	—	—	—	2,0	10,1	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	2,7	6,9	3,7	1,0	3,3	11,6	—	—	—		61,5	11
	Mellaredo	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	30,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	10,2	3,7	3,8	4,6	10,5	—	—	—		89,4	10
	Mirano	9	Pn	—	11,1	—	—	—	—	—	14,6	8,5	10,8	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	1,1	—	5,6	5,3	2,5	5,3	5,1	15,9	—	—	—		86,7	11
	Stra	8	Pr	—	8,4	—	—	—	—	0,2	14,6	9,4	21,0	—	—	—	1,4	—	—	0,2	—	0,2	0,4	3,4	2,8	6,6	2,0	1,8	3,8	12,0	—	—	—		88,2	12
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	5,8	0,2	—	—	—	0,2	12,8	6,8	19,4	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,2	0,6	2,6	4,2	5,0	2,0	3,6	4,2	16,2	0,2	—	—		85,8	12
	Mestre	4	Pn	—	24,7	—	—	—	—	0,3	13,3	7,2	5,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	0,6	—	4,3	8,4	1,9	4,8	3,9	31,1	—	—	—		106,9	10
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	12,9	—	—	—	—	—	13,0	6,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	3,0	4,0	—	6,0	4,0	17,0	—	—	—		74,8	9
	Lova	3	Pn	—	—	0,5	—	—	—	1,1	8,5	4,2	11,5	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	7,0	4,5	5,0	3,0	—	3,8	17,0	—	—	—		68,8	11
	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	8,2	3,8	9,4	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	0,6	6,2	4,2	3,6	1,2	2,6	3,4	15,0	0,2	—	—		62,0	12
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	1,8	9,8	5,0	6,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	2,0	5,8	7,0	5,4	1,4	3,4	3,8	16,3	—	—	—		69,5	13
	Chioggia	2	Pr	—	—	—	—	—	—	4,0	9,6	2,8	10,6	—	—	—	2,2	—	0,2	—	—	—	1,4	1,6	4,0	4,0	1,8	3,0	3,6	13,6	—	0,2	—		62,6	13
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	—	—	—	2,7	6,5	4,0	5,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	6,2	3,0	8,8	1,7	9,2	4,3	10,2	—	—	—		63,3	12
	Venezia	1	Pr	—	7,8	—	—	—	—	1,4	9,6	3,4	5,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	0,2	5,0	3,2	8,2	0,6	4,8	4,2	16,0	—	—	—		71,2	12
	S. Nicolò di Lido (Venezia)	1	Pr	—	2,0	—	—	—	—	2,4	8,2	3,8	5,2	—	—	—	1,4	—	0,2	—	—	—	0,2	6,4	5,4	7,6	1,4	4,2	4,0	15,4	—	0,2	—		68,0	13

BACCHIGLIONE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	0,4	9,2	0,6	0,4	—	—	—	6,6	21,2	21,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	21,6	68,4	8,0	6,2	2,2	—	0,6	—	—		167,4	9
	Tonezza	992	Pn	2,5	12,0	0,5	* 0,2	—	—	—	18,0	26,5	20,0	0,3	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	1,5	25,0	45,0	16,5	16,5	2,0	2,3	3,0	—	—		192,5	13
	Lastebasse	610	Pn	—	10,4	—	—	—	—	—	7,4	25,3	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	58,3	8,2	9,5	—	2,0	—	—	—		168,4	9
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	8,8	●* 1,0	* 0,5	* 0,5	—	—	—	9,6	19,2	21,6	—	—	0,4	3,5	—	—	—	—	—	—	1,7	14,5	75,3	27,5	14,7	3,1	3,6	0,5	—	—		206,0	13
Ghélpach	**Asiago**	999	Pr	1,2	5,2	2,2	—	1,4	—	—	8,4	11,2	22,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	1,2	1,6	42,0	11,0	10,0	2,4	12,2	0,8	—	—		133,6	14
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	1,0	28,0	1,9	—	—	—	—	17,4	14,6	28,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	23,3	61,0	18,7	10,3	2,6	3,8	3,2	—	—		216,8	14
Posina	Laghi	567	Pn	—	21,3	5,2	—	—	—	—	21,3	32,1	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	32,1	92,2	7,2	10,2	2,1	3,2	2,1	—	—		252,3	12
	Pòsina	544	Pn	—	17,4	7,5	—	—	—	—	13,2	22,6	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	30,3	70,2	16,5	15,2	—	—	—	—	—		236,8	10
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	20,0	8,0	4,3	—	—	—	—	34,6	37,6	31,3	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	1,2	38,0	37,6	19,2	20,0	1,6	6,2	—	—	—		259,7	13
	Cogollo del Cengio	350	Pr	4,2	2,0	3,6•	—	—	—	—	9,0	30,6	25,6	—	—	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	21,6	21,8	10,6	10,2	1,2	0,2	8,6	—	—		153,0	13
	Calvene	201	Pn	—	—	13,3	—	—	—	—	23,1		43,3	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	1,1	0,7	17,2	31,3	5,1	10,7	1,6	6,4	—	—	—		160,4	12·?
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	6,3	19,4	24,2	—	—	—	—	22,5	60,0	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	52,5	80,5	14,5	5,0	—	5,1	0,5	—	—		323,5	12
	Staro	632	Pn	6,1	2,4	9,5	—	—	—	—	16,2	70,5	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	62,4	46,1	14,3	31,6	—	6,1	—	—	—		277,7	12
	Ceolati	620	Pr	17,6	7,0	27,8	—	—	—	—	16,0	48,4	21,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	39,8	50,4	12,2	14,8	1,4	2,6	—	—	—		263,0	13
	S. Antonio di Valli	551	Pn	4,6	—	20,7	—	—	—	—	15,2	38,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	32,5	57,8	12,6	17,0	1,3	3,6	—	—	—		236,3	12
	Valli del Pasubio	477	Pr	7,3	—	11,0	—	—	—	—	18,1	58,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	65,3	8,4	8,6	1,2	—	—	—	—		246,5	10
	Schio	144	Pn	0,6	—	9,4	—	—	—	—	16,0	39,6	19,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,8	18,4	33,6	7,8	14,0	1,0	1,4	2,4	—	—		165,8	12
	Thiene	147	Pn	0,8	0,6	11,0	—	—	—	—	16,3	22,0	22,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	25,8	2,5	12,5	1,5	1,2	—	—	—		129,0	11
	Isola Vicentina	80	Pn	5,0	—	7,0	—	—	—	—	24,5	29,4	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	21,0	5,0	9,8	15,2	4,4	—	—	—		148,7	11
	Vicenza	40	Pr	0,5	0,5	—	—	—	—	—	11,3	9,8	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	23,6	3,4	—	2,5	3,0	—	—	—		71,7	8
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	2,0	6,4	5,1	0,3	0,3	—	1,7	14,7	19,7	12,1	—	—	1,8	3,1	—	—	—	—	—	1,2	1,7	23,5	47,2	18,8	11,2	1,7	4,0	—	—	—		176,5	17
	Conco	830	Pn	8,0	1,6	8,2	—	1,2	—	—	13,0	15,0	22,0	—	—	4,2	0,5	—	—	—	—	—	6,5	4,7	19,8	25,2	6,7	4,3	2,0	4,3	—	—	—		147,2	16
	Crosara	417	Pn	—	—	14,5	—	0,7	—	—	15,8	17,6	25,8	—	—	0,9	0,2	—	—	—	—	—	—	2,6	12,2	20,8	5,2	3,5	2,0	6,5	—	—	—		128,3	11
	Breganze	110	Pn	0,2	—	5,3	—	—	—	—	13,0	16,2	22,4	4,5	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,5	8,7	21,8	4,7	2,0	1,9	4,3	—	—	—		105,7	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO																																		
	Lambre d'Agni	846	Pr	3,4	1,0	9,2	—	—	—	0,4	16,4	46,4	21,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	36,8	75,8	18,4	2,2	1,4	9,4	—	—	—	245,0	13
	Maltaure	640	P	7,4	1,4	8,0	—	—	—	—	17,4	40,4	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	32,0	86,5	16,4	—	4,1	11,2	—	—	—	249,8	12
	Rovegliana	596	P	10,0	1,8	10,2	—	—	—	—	17,0	40,6	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	30,0	38,0	12,0	6,7	1,3	4,3	0,1	—	—	198,9	12
	Recoaro	445	Pr	5,8	0,4	4,4	—	—	—	0,2	15,4	50,2	11,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	36,8	52,8	12,2	9,6	1,4	8,4	0,2	0,4	—	211,0	12
Torrazzo	S. Quirico	345	P	—	—	8,4	—	—	—	0,3	12,4	47,3	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	28,4	11,5	6,7	1,1	6,7	1,3	0,1	—	147,7	11
	Valdagno	295	P	—	—	—	—	—	—	—	1,0	76,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	18,0	13,0	8,5	10,0	1,0	17,8	0,8	—	—	147,3	8
Conche	Castelvecchio	802	P	—	—	8,2	—	—	—	—	15,4	36,7	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	28,7	10,0	7,1	7,5	11,4	—	—	—	169,0	11
Poscola	**Priabona**	354	Pr	0,1*	—	4,8*	—	—	—	0,2*	20,9*	35,8*	21,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	9,2	32,0	4,4	1,8	1,4	4,6	16,0	—	0,2	152,9	11
	Brogliano	172	P	3,1	—	2,4	—	—	—	2,1	10,2	40,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	17,1	4,6	—	3,0	7,7	—	—	—	102,4	11
	ALTO ADIGE																																		
	Résia	1494	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 0,2	* 0,2	●* 6,8	* 0,2	* 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,6	20,8	4,6	0,2	—	0,6	—	—	—	42,2	4
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,2	●* 11,4	●* 7,4	* 2,3	—	—	—	—	3,2	28,0	5
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	—	—	5,5	—	—	●* 8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	15,2		—	—	—	—	—	3,5	4,8	47,7	7 ?
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	●* 8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	3,8	14,0	●* 12,0	—	—	0,5	—	—	—	42,2	6
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 32,5	* 11,2	—	—	—	—	—	—	54,7	3
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,7	49,7	11,2	—	—	—	—	—	0,5	74,0	6
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,0	14,0	5,0	—	0,3	—	—	—	0,8	36,3	5
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	20,4	—	—	* 2,8	—	—	—	—	35,5	4
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 28,5	—	—	—	—	—	—	—	33,0	2
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 40,4	●* 20,6	—	—	—	—	—	—	64,6	3
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	1,5	33,1	3,6	—	—	1,1	0,1	—	—	51,6	6
	Silandro	706	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	3,8	27,0	2,0	—	1,2	0,8	—	—	—	47,0	5
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	●* 12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	47,3	●* 6,2	—	—	1,6	—	—	—	78,3	6
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,2	—	—	—	6,3	—	—	—	61,9	3
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	43,4	●* 5,0	—	—	—	—	3,2	1,2	81,0	6
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 48,2	* 8,0	—	—	—	—	—	—	69,5	3
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	1,4	—	3,5	—	—	—	—	—	2,5	* 16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	33,5	* 3,3	—	0,4	0,3	—	—	—	61,6	6
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2	1,9	—	—	0,2	—	—	—	71,6	4
Passirio	**Monteneve**	2332	Pn	—	—	—	—	—	—	—	* 3,2	* 7,9	* 14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 3,4	* 44,8	* 37,3	* 10,7	* 13,4	* 17,1	* 5,8	—	—	—	157,6	10
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 15,0	●* 30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 40,0	●* 55,0	●* 20,7	—	7,0	—	—	—	—	167,7	6
Passirio	Plata	1147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,9	6,5	●* 14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	20,2	52,3	●* 33,2	●* 15,5	3,2	0,3	—	—	—	152,4	9
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,2	5,5	* 21,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	18,1	38,1	16,9	3,6	3,5	24,0	—	—	—	136,8	11
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,8	21,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	17,0	42,0	23,0	6,5	3,9	5,7	—	—	—	139,9	11
Passirio	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,7	4,7	20,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	15,5	39,0	22,1	5,3	3,3	3,6	—	—	—	121,4	10
Passirio	**Merano**	319	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,4	25,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0*	36,6*	10,6	1,4	1,6	—	—	—	—	102,2	8
Valsura	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	●* 21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	53,6	●* 15,0	4,2	1,5	—	—	—	—	130,3	7
Valsura	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,2	●* 9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 8,2	●* 11,2	* 4,2	—	●* 6,1	—	—	3,2	4,1	51,3	8
Valsura	**S. Valpurga d'Ultimo**	1264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	75,8	20,2	—	10,6	—	—	—	—	155,1	5
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,9	12,5	●* 24,9	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	52,4	●* 12,6	3,1	2,4	—	—	—	—	133,3	9
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	35,5	20,0	3,4	2,1	—	—	—	—	106,4	7
Valsura	Càrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	25,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	40,4	15,2	2,1	1,3	—	—	—	—	105,5	8

42

(segue) ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	5,8	—	—	5,2	—	—	—	1,0	5,0	31,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	30,0	5,6	2,0	—	—	—	—	—	104,1	10
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	31,9	7,1	1,2	2,4	—	—	—	—	—	84,8	6
	Andriano	284	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	—	—	2,3	—	—	—	—	46,8	2
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	1,0	0,1	14,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	10,5	35,7	9,2	3,8	7,7	2,0	—	—	—	89,3	9
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	34,0	20,0	10,0	6,0	3,0	—	—	—	122,0	9
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	0,8	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	9,6	23,8	11,4	2,6	6,8	3,6	—	—	—	73,6	8
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	38,0	19,0	2,5	7,0	2,0	—	—	—	93,0	7
	La Wher	1365	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	3,4	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	1,0	10,0	22,8	7,2	1,6	5,8	0,2	—	—	—	63,2	8
	Prati	948	Pn'	—	—	—	—	0,1	—	—	—	0,2	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	14,3	39,4	12,7	5,9	7,2	1,3	—	—	—	100,8	8
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,2	18,3	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	10,8	47,3	20,8	13,4	5,2	1,8	—	—	—	133,6	9
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	6,0	34,0	10,5	3,0	—	4,5	—	—	—	74,8	6
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	10,3	5,4	15,0	—	—	—	—	55,7	6
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	0,8	4,3	—	—	1,2	9,5	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	31,2	5,0	2,3	14,6	—	—	—	—	91,2	9
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	2,0	—	—	—	1,2	—	39,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	35,0	5,4	1,0	14,2	15,0	1,0	—	—	—	122,4	10
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	0,1	4,5	—	—	0,5	0,6	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	33,5	7,8	1,3	11,3	16,8	—	—	—	107,2	8
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	29,0	5,2	0,3	12,2	20,0	—	—	—	102,2	7
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	1,0	—	23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	5,6	—	13,5	15,6	—	—	—	61,5 ?	6 ?
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	3,0	20,0	24,0	8,0	10,0	14,0	—	—	107,0	8
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	0,2	—	—	—	—	—	0,3	4,1	20,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	10,2	32,4	2,0	1,7	10,0	18,0	—	—	—	102,3	10
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	8,2	—	—	0,6	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	9,6	40,0	13,8	5,8	16,0	16,2	0,2	—	—	128,1	8
	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	—	—	3,5	—	—	3,0	0,2	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	30,6	7,2	2,6	15,6	—	—	—	—	91,0	8
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,3	12,8	15,6	4,5	—	—	—	—	—	59,2	5
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	13,2	6,2	2,2	5,8	4,1	—	—	—	39,6	7
Riva	**Riva di Tùres**	1600	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	1,5	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	6,7	29,8	19,0	6,1	13,6	18,5	—	—	—	114,4	10
Selva	**Lappago**	1435	Pn	—	0,1*	—	—	2,0*	—	—	0,1*	10,0	6,0	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	17,0	48,0	9,0	5,0	18,0	4,8	—	—	—	122,4	10
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	0,5	—	1,83	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,5	16,0	24,5	10,0	4,0	15,0	5,0	0,5	—	—	94,9	7
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	—	—	—	—	1,5	—	—	0,2	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	—	—	16,1	—	—	—	—	69,4	4
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	3,4	4,7	5,6	—	—	2,4	3,7	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	34,6	22,3	6,2	8,1	11,8	—	—	—	136,4	12
	Corvara	1558	Pn	—	—	8,3	—	0,6	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	8,5	12,0	6,7	—	—	—	—	—	46,9	5
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	58,0	4,5	2,4	10,4	14,0	—	—	—	116,5	8
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	10,8	3,5	4,0	8,5	19,0	—	—	—	63,3	7
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	1,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	39,0	6,5	7,0	8,0	—	—	—	—	92,5	8
Gàdera	**S. Martino**	1117	Pr	—	—	—	—	1,4	—	—	1,0	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	39,0	5,2	3,8	8,2	6,4	—	—	—	87,8	9
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	1,2	—	1,9	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	32,8	5,5	2,4	9,5	4,6	—	—	—	79,8	9
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	1,5	—	0,5	—	—	1,0	0,5	16,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	4,5	20,0	28,0	11,0	5,0	13,0	3,5	—	—	—	106,0	11
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	11,0	26,6	6,7	0,7	13,0	3,7	—	—	—	82,0	7
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	20,0	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—		31,2		6,5		19,0		—	—	—	77,3	8 ?
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	0,8	0,2	—	0,9	0,6	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	13,6	29,4	13,5	4,8	11,7	3,5	—	—	—	101,5	8
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	11,5	20,8	9,0	4,0	8,5	5,8	—	—	—	81,0	8
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	11,7	6,4	17,1	3,7	2,6	3,4	7,7	—	—	72,6	9
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	13,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,6	22,4	4,8	2,2	8,4	1,6	—	—	—	64,8	7
Funès	S. Pietro in Funès	1500	Pn	8,2	—	—	—	—	—	—	0,7	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	28,6	5,7	4,2	8,1	2,6	7,8	—	—	89,4	9
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	0,4	—	—	0,3	0,6	17,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	38,0	10,5	1,9	10,2	1,2	—	—	—	83,8	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																		
	Selva di Gardena	1563	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	1,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	5,0	2,0	10,0	1,0	—	—	—	65,0	8
	Ortisèi	1236	Pr	—	—	0,4	—	0,2	—	—	1,6	0,2	16,2	4,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	9,6	26,2	6,0	3,0	8,2	1,0	—	0,2	—	77,2	9
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	20,6	5,7	3,5	5,4	2,5	—	—	—	73,0	8
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	28,0	6,0	4,5	6,1	2,0	—	—	—	74,2	8
	Fiè	900	Pn	—	—	3,4	—	—	—	—	0,2	1,0	30,0	1,8	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	12,2	26,5	3,8	3,1	6,7	0,6	—	—	—	90,4	10
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	1,2	—	—	—	—	1,6	5,0	21,4	1,8	—	—	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	12,0	22,2	3,8	2,6	6,2	0,6	—	—	—	79,6	11
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 33,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	10,3	31,3	2,4	2,3	3,1	4,2	—	—	—	88,2	8
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	1,3	—	—	—	—	—	3,2	●* 20,3	1,2	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	14,2	26,1	4,7	●* 2,4	5,3	1,4	—	—	—	80,4	10
	Cardano	208	Pr	—	—	0,6	—	—	—	—	—	2,2	27,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	22,6	6,0	2,2	3,8	0,4	—	—	—	79,2	7
Ega	Nova Levante	1178	Pr	—	—	2,0	—	—	—	—	—	6,0	●* 31,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	12,0	40,0	4,0	2,5	6,0	1,0	—	—	—	107,0	10
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,8	●* 17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	28,1	●* 6,0	●* 5,4	5,6	4,5	—	—	—	91,0	9
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	2,3	●* 3,0	—	—	—	3,5	●* 6,2	●* 12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	21,3	●* 18,0	4,2	3,5	—	—	—	—	80,6	10
	Vanga	1085	Pn	0,1	0,5	—	—	—	—	—	1,2	3,8	* 32,6	6,1	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	27,8	15,8	10,4	4,0	4,5	2,7	—	—	—	109,7	10
	S. Genesio	1080	Pn	0,3	—	0,2	—	—	—	—	—	4,5	●* 33,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	26,8	10,0	3,3	3,2	1,9	—	—	—	104,4	9
	Sarentino	966	Pr	—	—	1,3*	—	—	—	—	0,7*	2,2*	●* 30,8*	1,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	16,4	28,8	11,8	6,0	3,4	5,8	—	—	—	108,6	10
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,4	29,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	23,8	6,4	1,6	3,0	1,6	—	—	—	83,2	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	●* 9,5	—	●* 2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,4	●* 20,3	●* 7,2	8,4	4,8	—	—	—	—	78,2	7
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	* 1,2	—	—	—	—	0,4	●* 3,5	* 28,7	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	12,2	28,5	5,5	●* 3,0	6,7	3,2	—	—	—	93,5	9
	Cauria	1328	Pn	0,8	—	* 1,0	—	—	—	—	0,8	5,8	●* 27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	24,8	11,8	3,0	2,0	4,0	—	—	—	97,8	9
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	43,0	24,0	6,0	2,0	—	—	—	—	108,0	7
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,9	5,5	25,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	33,1	6,5	2,2	1,7	0,8	—	—	—	88,6	7
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	25,0	10,0	—	2,9	—	—	—	—	78,9	6
	S. Michele all'Adigo	228	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	1,0	12,8	15,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	15,4	46,0	13,8	2,6	1,4	—	—	—	—	109,0	8
	Salorno	224	Pr	—	—	0,8	—	—	—	—	0,2	16,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	29,0	19,4	3,0	1,6	0,2	—	—	—	90,8	7
Noce	Pelo	1580	Pr	—	—	●* 2,1*	—	—	—	—	●* 2,8*	●* 23,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 17,8	●* 49,4	7,6	3,6	1,4	2,2	0,4	—	—	110,3	9
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	* 1,6	* 1,2	—	—	—	—	* 1,0	* 12,5	* 18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 12,0	* 24,6	* 10,3	* 1,5	* 1,0	—	—	—	—	84,0	10
	La Mare	1964	Pn	—	—	* 3,1	—	—	—	—	—	* 14,1	—	—	—	—	* 1,6	—	—	—	—	—	—	—	* 16,9	* 51,0	* 14,5	* 1,5	—	* 1,6	—	—	—	104,3	8
	Pont	1201	Pr	—	0,4	0,6	1,0	* 1,0	—	—	0,8	13,4	12,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	16,4	52,2	11,8	0,4	0,6	0,6	0,4	—	—	112,0	7
Vermigliana	Passo del Tonale	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	* 6,7	* 28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 25,8	* 25,5	—	●* 6,1	—	—	—	—	92,6	5
	Fucine	977	Pn	—	—	—	1,8	—	—	—	—	0,5	26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	18,0	2,0	0,4	—	0,3	—	—	131,7	5
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,1	12,8	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	●* 54,3	24,0	1,5	—	—	1,7	—	—	127,0	8
	Malè	737	Pr	—	—	—	0,4	0,2	—	—	1,0	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	50,6	13,0	0,4	1,8	—	0,2	—	—	114,6	7
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	1,0	1,0	* 0,8	—	—	—	0,5	11,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	●* 50,0	* 23,0	—	* 1,5	—	—	—	—	127,8	8
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	29,1	33,4	23,3	11,9	13,2	0,7	—	—	—	138,2	7
Noce	Clès	656	Pr	—	—	—	0,6	—	—	—	1,0	12,0	13,8	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	50,2	8,2	1,6	1,4	0,2	—	—	—	107,8	8
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 76,8	●* 6,2	●* 8,4	●* 10,5	—	—	—	—	134,5	5
	Fondo	980	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	* 3,2	—	—	—	—	●* 17,1	●* 54,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	90,0	13,2	●* 4,1	5,4	—	—	—	—	209,7	8
	Romeno	962	Pn	—	—	●* 12,0	—	* 1,2	—	—	1,2	12,2	* 17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	43,8	7,2	2,5	2,2	—	—	—	—	119,8	10
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,0	22,7	18,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	76,4	9,5	3,0	2,0	—	—	—	—	167,8	9
Sporeggio	Paganella	1850	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Spormaggiore	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	56,9	4,5	1,5	2,4	—	—	—	—	113,7	6

(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lavis	230	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	* 0,4	—	* 0,8	—	—	—	* 9,8	* 4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 4,8	* 15,4	* 2,1	* 1,9	* 1,8	3,4	—	—	—	44,7	8
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	1,7	—	—	—	—	1,3	●* 30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	38,8	9,7	5,6	10,1	3,4	—	—	—	110,5	9
	Moena	1198	Pr	—	—	2,2	* 0,6	—	—	—	1,0	3,0	●* 12,2	8,2	—	—	●* 1,4	—	—	—	—	—	—	—	6,4	39,4	6,0	3,8	6,0	3,2	—	—	—	93,4	12
	Passo Rolle	1984	Pn	—	—	* 5,5	* 3,2	* 4,5	—	—	* 8,1	* 10,2	* 20,2	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	* 21,2	* 64,0	31,8	* 15,4	●* 10,3	●* 10,0	—	—	—	207,6	13
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	* 7,5	* 0,8	* 0,5	—	—	2,2	4,2	●* 29,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	85,2	●* 18,3	* 7,4	7,2	6,7	—	—	—	180,2	10
	Predazzo	1020	Pn	—	—	1,6	—	* 0,2	—	—	0,3	4,2	●* 33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	9,1	52,0	7,2	5,2	6,1	1,5	—	—	—	121,5	9
Avisio	**Cavalese**	1014	Pn	—	—	●* 2,6	—	—	—	0,2	0,6	7,2	●* 13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	29,8	4,8	4,6	4,2	0,8	—	—	—	76,4	8
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	8,0	9,5	9,5	4,6	—	—	—	140,4	6
	Anterivo	1209	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	5,7	5,8	2,0	—	2,5	—	—	88,5	7
	Pozzolago	460	Pn	—	—	0,2	—	—	—	—	1,4	8,6	17,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	17,0	29,6	8,0	3,6	2,6	0,2	—	—	—	89,4	8
	Monte Bondone	1820	Pn	7,5	—	0,3	—	—	* 0,3	* 3,9	—	29,5	●* 23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	59,1	* 30,0	4,7	* 2,0	—	—	—	—	182,9	9
	Trento	312	Pr	0,2	1,4	0,6	—	—	—	0,2	1,2	13,6	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	52,8	6,8	1,0	1,6	—	—	—	—	114,6	9
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	* 1,4	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	7,5	—	—	—	—	—	—	45,2	5
	S. Orsola	925	Pn	—	—	* 1,2	—	—	—	—	—	●* 10,6	●* 21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	12,4	15,8	5,0	4,2	—	—	3,4	6,1	88,8	10
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	* 4,5	—	●* 30,2		—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—		67,6		—	—	—	—	—	—	107,1	7 ?
	Aldeno	212	Pn	1,5	2,6	1,5	—	—	—	0,6	2,2	11,3	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	44,3	9,2	0,4	1,5	—	0,2	—	—	106,9	10
Cavallino	Serrada	1248	Pn	2,4	10,7	—	—	—	—	—	2,6	16,8	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	14,8	56,3	6,7	1,5	2,6	1,7	—	—	—	134,8	11
	Folgaria	1168	Pr	2,4	7,2	—	—	—	—	0,2	1,4	24,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	13,4	45,4	3,4	1,2	2.2	1,4	1,0	—	—	109,6	12
	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	12,7	—	—	—	—	—	7,2	20,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	42,9	2,9	—	—	2,7	1,6	—	—	102,3	8
Leno	Fòchese	700	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rovereto	211	Pr	2,6	2,6	—	—	—	—	—	2,0	9,6	17,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	14,6	23,8	6,0	0,2	1,4	—	0,4	—	—	81,6	9
	Ronzo	974	Pn	5,8	10,5	—	—	—	—	—	0,5	3,8	31,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	16,0	9,0	0,8	0,8	—	1,6	—	—	97,8	8
	Brentonico	670	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ala	Ronchi	709	Pn	9,1	3,4	1,1	—	—	—	0,4	4,9	20,0	10,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,4	11,6	36,8	7,7	1,1	1,4	—	3,6	—	—	112,5	12
	Ala	190	Pr	3,8	2,2	—	—	—	—	0,8	3,8	10,6	12,8	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,8	15,4	4,2	—	1,2	—	6,5	—	—	69,5	10
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,1	30,0	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	10,0	0,6	—	—	—	—	—	—	44,4	5
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	6,9	2,8	—	—	—	—	1,5	1,9	39,6	15,9	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	1,9	4,6	18,4	4,9	—	1,6	1,4	11,8	—	—	115,3	14
	Belluno Veronese	148	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	4,7	22,4	16,5	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	8,6	8,9	5,5	—	—	—	8,1	—	—	80,8	9
	Dolcè	115	Pn	1,3	4,4	—	—	—	—	—	10,3	33,4	2,8	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	3,4	—	—	2,5	—	—	—	—	69,5	9
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	16,0	25,0		—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	65,8	6
	Affi	188	Pn	—	2,1	—	—	—	—	—	6,3	21,0	12,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	3,5	—	—	—	—	—	—	55,5	7
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	8,0	20,0	8,5	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	3,8	2,7	—	—	—	—	—	—	—	45,3	6
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	3,1	6,2	—	—	—	—	—	—	10,2	30,0	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	6,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	69,3	7
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,6	12,2	8,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	6,4	3,0	—	0,6	—	—	—	—	39,4	6
	Erbezzo	1118	Pr	—	—	—	—	—	—	—	9,0•	30,4•	9,8•	—	—	—	23,2	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	12,0	6,4	0,2	1,2	1,2	—	—	—	102,4	10
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	2,4	1,9	1,5	—	—	—	1,3	7,5	28,4	6,2	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	1,3	9,1	5,3	6,6	—	1,1	0,6	—	—	—	88,9	13
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	6,2	—	—	—	—	10,0	13,5	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,5	7,1	0,5	0,6	—	—	—	—	54,1	6
	Grezzana	166	Pn	1,0	1,0	1,0	—	—	—	—	7,0	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	4,0	6,0	—	1,0	—	—	—	—	55,0	10
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	0,4	—	8,4	—	—	—	—	36,5		—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	11,8		6,9	—	2,6	5,0	—	—	—	74,6	9 ?
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	3,1•	—	2,1•	—	—	—	—	42,2•		—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,8	21,0	* 39,4	9,6	4,4	2,0	6,6	—	—	—	132,0	10 ?
	Giazza	758	P	—	—	—	—	—	—	—		18,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	30,2	15,0	—	25,7	15,0	—	0,5	—	115,0	8 ?
	Tregnago	371	P	1,3	—	—	—	—	—	—	7,5	22,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	3,0	7,3	4,0	—	1,0	7,4	—	—	—	62,0	9

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Alpone	Castelvero	525	Pn	0,8	—	—	—	—	—	3,6	9,0	24,1	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	5,4	12,3	6,2	—	1,2	6,7	—	—	—	85,3	10
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	2,3	—	—	—	—	—	—	4,5	18,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3		7,4	11,1	—	2,1	—	—	—	68,2	9 ?
Chiampo	Campanella d'Altissimo	720	Pn	4,9	0,3	14,1	—	—	—	0,6	15,6	37,2	11,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,6	25,8	9,8	6,5	1,5	18,9	—	—	—	159,1	12
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	1,0	10,1	—	—	—	—	9,1	21,0	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	28,0	9,0	—	1,3	8,0	—	—	—	115,0	10
Chiampo	**Chiampo**	180	Pr	1,4	0,8	1,8	—	—	—	—	16,6	32,4	9,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,4	4,4	16,2	4,0	0,2	1,0	6,8	—	—	—	95,2	10
Chiampo	Montebello Vicentino	40	Pn	—	2,8	—	—	—	—	—	21,5	11,6	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	2,8	6,2	1,3	—	4,8	3,1	—	—	—	61,3	9
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,6	12,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,5	2,3	9,1	1,6	—	1,2	—	—	—	—	41,5	7

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sandrigo	69	Pn	—	1,8	—	—	—	—	—	17,0	8,0	22,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	15,0	16,0	—	2,5	3,5	—	—	—	91,8	9
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	—	2,4	—	—	—	—	—	12,6	17,8	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	23,2	17,0	—	2,3	—	—	—	—	97,4	8
Brenta - Bacchiglione	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,2	7,8	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	12,2	4,9	—	—	6,1	—	—	—	65,7	7
Brenta - Bacchiglione	Quintarello	32	Pn	1,2	2,1	—	—	—	—	—	11,1	6,4	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	17,1	2,8	—	2,3	4,5	—	—	—	62,5	10
Brenta - Bacchiglione	Camisano	24	Pn	—	3,9	—	—	—	—	—	15,5	5,7	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	15,1	5,4	—	3,0	8,1	—	—	—	71,4	9
Brenta - Bacchiglione	**Padova**	12	Pr	—	6,4	—	—	—	—	—	11,8	7,2	14,3	—	—	—	1,6	—	0,2	0,2	—	—	0,6	2,9	2,7	6,5	3,9	7,1	3,1	9,8	0,1	—	—	78,4	12
Brenta - Bacchiglione	Saonara	10	Pn	—	3,1	—	—	—	—	—	11,2	8,3	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	3,5	6,9	3,2	3,4	4,2	9,2	—	—	—	84,9	11
Brenta - Bacchiglione	**Piove di Sacco**	7	Pr	—	—	—	—	—	—	1,2	12,6	4,2	26,4	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	0,6	5,6	3,4	4,6	1,2	3,0	3,4	13,8	0,2	—	—	83,0	12
Brenta - Bacchiglione	**Bovolenta**	7	Pr	—	—	—	—	—	—	1,4	12,4	6,0	14,4	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	0,8	5,0	3,6	5,6	1,4	1,2	3,4	11,4	0,2	0,2	—	69,0	12
Brenta - Bacchiglione	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	12,5	22,0		—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	—	2,5	18,0		—	—	—	67,5	10 ?
Brenta - Bacchiglione	**S. Margherita di Codevigo**	4	Pr	—	—	—	—	—	—	2,4	9,6	3,2	11,6	—	—	—	3,2	0,2	—	0,2	—	—	1,4	6,4	4,8	3,6	1,8	3,2	3,6	14,4	0,2	0,2	—	70,0	13
	Corte	3	Pn	—	0,8	—	—	—	—	1,3	11,4	9,6	11,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	0,5	6,3	3,7	4,8	1,5	2,7	4,0	15,5	—	—	—	76,1	12
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	0,8	—	—	—	—	0,6	8,8	6,0	11,2	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	1,0	5,2	2,2	5,4	17,2	1,2	3,2	11,6	—	—	—	76,0	12
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Zovencedo**	280	Pr	0,4	3,8	—	—	—	—	0,4	29,4	13,6	6,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,4	0,4	3,8	9,2	1,0	2,8	1,2	2,2	0,2	—	—	75,8	10
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Cal di Guà**	60	Pr	—	1,8	—	—	—	—	—	26,0	15,6	6,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	1,0	2,2	6,0	2,8	—	1,8	3,8	—	—	—	67,8	10
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Lonigo	31	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	10,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,9	0,3	—	—	3,5	—	—	—	»	»
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Longare	29	Pn	—	4,1	—	—	—	—	—	18,7	20,3		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,0	16,1	2,5	—	1,7	3,6	—	—	—	71,5	10 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Cologna Veneta**	24	Pr	—	1,0	—	—	—	—	0,2	12,0	8,8	4,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,6	0,8	1,8	5,0	0,6	—	1,2	0,8	0,2	0,2	—	38,6	7
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Montegaldella	23	Pn	—	6,1	—	—	—	—	—	4,0	5,2	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	20,1	5,0	1,3	2,0	7,5	—	—	—	62,7	10
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	20,0	13,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	20,0	7,0	0,5	0,7	6,0	—	—	—	77,9	7
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	17,3	14,4	2,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	0,8	3,2	2,3	4,1	8,4	0,9	2,3	3,2	—	—	—	60,4	10
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	4,0	2,1	7,4	9,4	0,7	2,5	5,7	—	—	—	59,5	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8,4	3,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	2,2	3,9	3,9	1,6	2,1	—	0,9	—	—	—	41,5	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	—	0,6	16,1	9,4	6,0	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	0,4	2,1	2,7	4,4	3,1	—	2,2	2,4	—	—	—	50,1	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	—	0,2	12,9	14,1	3,0	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	0,3	4,4	2,6	4,4	3,6	0,5	1,6	7,3	—	—	—	56,2	10
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	1,2	—	—	—	—	—	14,1	8,6	18,5	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	4,2	2,0	11,8	3,0	1,0	4,1	8,1	—	—	—	78,7	12
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,7		8,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	4,6	3,3	5,1	3,9	—	—	3,6	—	—	—	51,4	9 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	7,2	11,4		—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	16,4		6,2	—	—	14,3		—	—	—	59,6	9 ?
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Monselice**	9	Pr	—	0,2	—	—	—	—	1,0	9,4	9,7	4,8	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	0,8	3,0	2,6	4,6	1,6	0,8	1,8	13,0	—	0,2	—	56,1	11
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	14,1	10,2	14,8	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	5,1	4,0	8,2	2,1	1,8	3,7	10,7	—	—	—	77,9	11
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	3,9	12,8	5,2	8,8	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	6,2	4,3	3,8	2,9	1,0	3,7	15,0	—	—	—	70,8	12
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	4,6	11,1	3,9	15,9	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	9,4	4,7	3,4	1,4	3,2	3,1	16,1	—	—	—	79,7	12
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,0	18,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	1,9	6,0	—	—	1,5	—	—	—	—	41,7	7
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Bonavigo	19	Pn	—	1,6	—	—	—	—	—	9,2	17,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,8	5,4	—	—	1,2	—	—	—	—	41,8	8
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	2,5	16,2	5,1	4,2	—	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	3,2	6,2	4,4	2,3	0,6	2,2	12,5	—	—	—	62,7	11
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	6,2	10,9	4,4	11,5	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	2,0	6,9	2,9	1,4	3,1	3,3	13,7	—	—	—	68,4	12

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	0,3	9,3	—	—	—	—	1,5	4,5	11,0	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	1,4	—	2,0	—	4,3	1,3	1,0	—	—	—	—		40,1	10
	Cà di David	49	Pn	0,4	0,8	—	—	—	—	0,3	5,6	14,7	6,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,5	—	0,3	1,7	7,4	2,4	0,2	0,8	0,2	—	—		42,7	6
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	5,4	18,7	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	7,7	2,1	—	—	—	—	—	—		39,9	6
	Isola della Scala	29	Pn	6,2	—	—	—	—	—	—	3,9	7,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	12,4		—	—	—	—	—	—	—		30,7	5 ?
	Bovolone	24	Pn	—	4,6	—	—	—	—	0,2	5,6	13,2	4,5	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	0,5	1,7	4,0	1,0	—	0,8	0,6	—	—	—		37,5	7
	Sanguinetto	19	Pn	—	2,3	—	—	—	—	—	1,1	11,2	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	4,7	6,2	0,5	—	1,0	—	—	—	—		38,2	8
	Legnago	16	Pr	—	0,6	—	—	—	—	0,8	9,4	9,4	1,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,4	0,2	1,4	2,2	5,8	1,2	—	1,2	1,4	—	—	—		36,4	9
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	15,2	12,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	4,0	4,0	6,1	—	5,1	—	—	—	—		53,7	8
	Torretta Veneta	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,7	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8		—	5,2	—	—	—	—		36,6	5 ?
	Lendinara	9	Pn	—	—	—	—	—	—	3,6	16,1	8,7	4,6	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	6,5	3,6	4,7	1,8	—	2,1	4,7	—	—	—		58,5	11
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	—	—	5,0	9,0	9,2	7,2	—	—	—	2,8	—	—	—	—	0,2	0,4	2,8	4,6	1,8	1,4	2,6	2,2	13,6	—	0,2	—		63,0	12
	Rovigo	7	Pr	—	0,2	—	—	—	—	5,2	13,8	6,0	3,6	0,6	—	—	4,2	—	—	—	—	—	1,2	6,8	5,2	2,8	0,8	2,0	2,6	13,8	0,2	—	—		69,0	12
	S. Lucia di Lendinara	6	Pr	—	—	—	—	—	—	3,2	15,8	9,6	1,4	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	1,0	6,0	3,4	3,0	1,0	0,4	2,0	5,6	0,2	—	—		54,8	12
	S. Martino di Venezze	6	Pn	—	—	—	—	—	—	5,1	4,0	13,6	6,0	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	1,2	8,7		8,1	1,2	2,7	3,0	14,4	0,2	—	0,3		71,9	13 ?
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	4,0	16,7	8,9	3,2	1,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	3,0	7,7	5,4	3,2	1,4	1,3	2,3	4,5	—	—	—		65,1	14
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	5	Pr	—	—	—	—	—	—	5,0	13,0	4,8	6,4	0,2	—	—	3,2	0,2	—	—	—	—	1,4	6,2	4,4	3,6	1,0	2,6	2,8	12,6	0,2	0,2	—		67,8	13
	Tornova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	6,3	3,6	10,2	16,8	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	2,1	3,2	6,5	7,2	4,0	6,8	7,3	18,2	—	—	—		96,7	13
	Chiaviconi di Loreo	3	Pn	—	—	—	—	—	—	6,7	11,3	13,9	8,4	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	0,6	0,8	7,2	2,1	—	5,3	3,5	17,1	—	—	—		79,8	10
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	0,5	3,4	—	—	—	—	1,4	4,6	16,3	8,5	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,5	—	3,5	—	0,8	—	—	—		47,4	8
	Roverbella	42	Pn	0,5	10,6	—	—	—	—	1,5	5,0	12,2	6,5	—	—	0,1	1,9	—	—	—	—	—	—	1,3	2,3	5,2	2,5	—	1,1	—	—	—	—		50,7	11
	Nogarole Rocca	36	Pr	0,6	7,4	—	—	—	—	0,8	4,2	14,2*	1,4	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,0	0,2	2,6	5,2	2,0	1,0	0,6	0,4	—	—	—		42,6	10
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,0	5,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—		32,5	6
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	1,4	—	—	—	—	—	—	8,9	3,8	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,4	—	3,1	3,7	1,7	—	0,6	—	—	—	—		24,2	6
	Governolo	16	Pn	—	4,0	—	—	—	—	—	6,5	8,7	2,9	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	0,8	—	2,5	3,2	1,7	—	—	—	—	—	—		31,2	7
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	—	—	1,2	10,4	7,7	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,1	4,4	0,3	—	1,3	0,5	—	—	—		28,7	6
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	12,4	4,8	8,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,3	—	8,3	3,6	—	—	2,2	—	—	—	—		45,0	8
	Castelmassa	12	Pn	—	—	—	—	—	—	0,9	17,5	9,5	1,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,5	—	4,5	9,5	1,7	—	1,4	2,2	—	—	—		49,4	8
	Ficarolo	10	Pn	—	0,7	—	—	—	—	2,0	14,8	10,7	1,0	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	1,5	6,5	2,0	2,5	2,1	0,5	—	2,0	—	—	—		48,6	11
	Fiesso Umbertiano	9	Pr	—	—	—	—	—	—	3,2	15,8	8,8	1,6	2,0	—	—	3,4	0,2	—	—	—	—	1,8	4,6	6,0	2,8	0,8	1,0	1,8	3,8	—	—	—		57,6	13
	Occhiobello	8	Pn	—	2,4	—	—	—	—	3,1	15,5	10,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	6,4	3,0	9,5	—	—	1,5	8,5	—	—	—	—		65,4	10
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	5,3	11,6	10,5	6,8	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	0,5	1,3	7,0	—	1,5	2,3	10,5	8,4	—	—	—		68,2	11
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	6,7	11,5	3,9	13,4	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	0,3	0,2	8,7	1,4	—	5,1	3,4	20,2	—	—	—		78,6	10
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	—	—	—	—	6,0	10,2	4,6	3,8	0,6	—	—	3,8	—	—	—	—	—	1,8	2,2	6,0	2,4	—	2,0	2,2	14,2	0,2	—	—		60,0	12
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	—	—	—	—	—	7,8	11,2	10,8	4,2	—	—	0,2	4,2	0,2	—	—	—	—	1,8	2,6	7,2	2,4	1,8	4,2	2,2	15,0	0,4	—	—		76,2	13
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	6,2	13,6	8,8	6,4	0,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	5,7	2,5	3,4	3,0	0,5	16,1	—	—	—	—		70,0	10
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,6	8,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	3,2	—	13,9	14,1	9,6	—	—	—		70,5	8
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	3,6	16,8	10,9	4,8	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	2,5	3,6	2,2	2,4	12,8	2,6	—	—	—		67,4	11

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanicl)	I	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,04	4,05	4,06	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,08	4,08	4,08	4,07	4,07		4,06	9
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	2,18	2,18	2,18	2,15	2,15	2,08	2,15	2,10	2,28	2,40	2,35	2,25	2,18	2,10	2,03	1,95	1,90	1,88	1,78	1,73	1,75	1,68	1,63	1,78	1,68	2,20	2,08	2,00	1,85	1,78		2,01	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,63	0,62	0,85	1,03	0,85	0,75	0,70	0,65	0,62	0,59	0,56	0,54	0,51	0,49	0,49	0,47	0,46	0,52	0,52	0,98	0,75	0,65	0,58	0,51		0,64	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1,36	1,42	1,56	1,30	1,26	1,32	1,30	1,40	1,86	2,04	1,68	1,56	1,46	1,42	1,38	1,32	1,30	1,25	1,22	1,20	1,22	1,16	1,16	1,40	1,36	2,00	1,64	1,50	1,38	1,28		1,42	14
ARSA																																			
Arsa	Pèdena	I	1,30	1,30	1,26	1,22	1,21	1,22	1,19	3,10	3,18	3,00	2,84	2,45	2,04	1,60	1,36	1,28	1,26	1,23	1,20	1,19	1,18	1,19	1,17	2,24	1,50	1,46	1,39	1,28	1,24	1,18		1,61	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	0,75	0,70	0,66	0,64	0,66	0,70	0,86	0,95	1,20	1,24	1,20	0,98	0,80	0,74	0,62	0,50	0,50	0,54	0,56	0,54	0,55	0,62	0,75	0,78	0,76	0,76	0,80	0,84	0,60	0,58		0,75	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,10	0,20	0,32	0,24	0,18	0,14	0,12	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,14	0,34	0,26	0,26	0,20	0,16		0,14	7
Quieto	Levade	I	2,45	2,45	2,25	2,26	2,24	2,15	2,20	2,35	5,50	5,52	4,72	4,15	3,65	3,35	3,24	2,60	2,50	2,48	2,43	2,25	2,30	2,25	2,25	2,15	2,80	5,74	5,50	4,50	3,60	3,00		3,16	9
Botthnega	Ponte S. Lazzaro	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,90	2,00	1,80	1,70	1,50	1,30	1,20	1,00	1,60	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,30	1,20	1,00	1,00	1,00		1,14	9
Quieto	Ponte Porton	I	2,95	2,86	2,68	2,60	2,57	2,55	2,58	2,90	4,76	5,15	5,09	4,84	4,36	3,41	3,30	3,14	3,05	2,93	2,84	2,75	2,61	2,56	2,50	2,46	3,15	4,76	4,94	4,78	4,45	3,66		3,44	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	2,75	0,50	0,50	0,25	0,25	0,15	0,00	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	0,25	0,50	0,25	0,15	0,00		0,06	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Cossese	I	0,18	0,14	0,14	0,12	0,10	0,10	0,12	0,26	1,94	1,88	0,92	0,56	0,38	0,28	0,24	0,24	0,22	0,22	0,18	0,16	0,16	0,16	0,18	0,22	1,18	2,46	1,52	0,86	0,42	0,28		0,53	7
Bisterza	Villa del Nevoso	I	0,48	0,46	0,44	0,42	0,38	0,34	0,32	0,32	0,38	0,38	0,36	0,36	0,32	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,38	0,36	0,34	0,34	0,32		0,32	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,58	0,56	0,56	0,54	0,54	0,52	0,52	0,54	1,04	1,02	0,88	0,70	0,58	0,54	0,52	0,52	0,48	0,46	0,44	0,44	0,46	0,46	0,46	0,46	0,76	1,26	1,12	0,86	0,64	0,62		0,64	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,60	0,58	0,56	0,54	0,54	0,52	0,52	0,54	0,56	0,98	0,76	0,68	0,62	0,62	0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,50	0,50	0,51	0,49	0,58	0,69	0,97	0,75	0,70	0,65	0,61		0,61	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0,62	0,60	0,57	0,55	0,54	0,52	0,50	0,60	1,05	1,26	1,15	0,86	0,80	0,74	0,70	0,65	0,62	0,58	0,55	0,55	0,52	0,54	0,60	0,75	0,70	1,15	0,95	0,87	0,82	0,76		0,72	8
Risano	Decani °	I	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,70	0,70	0,75	0,75	0,70	0,70	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,60	0,60	0,65	0,80	0,90	0,90	0,95	0,90	0,95	0,80	0,70	0,70		0,71	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISONZO																																		
Isonzo	**Log**	Ir	1,50	1,49	1,47	1,45	1,42	1,41	1,41	1,41	1,46	1,83	1,68	1,60	1,59	1,63	1,69	1,75	1,82	1,88	1,91	1,90	1,93	2,04	2,40	2,32	2,03	2,52	2,30	2,02	1,89	1,80		1,79	12
	Caporetto	Ir	1,08	1,07	1,06	1,05	1,03	1,00	0,98	0,98	1,01	1,67	1,37	1,25	1,22	1,25	1,26	1,26	1,32	1,41	1,40	1,37	1,42	1,49	2,51	2,41	1,66	2,85	2,22	1,67	1,58	1,51		1,45	12
	Modrea	I	0,66	0,66	0,64	0,60	0,54	0,52	0,52	0,56	0,58	1,36	1,00	0,84	0,78	0,80	0,84	0,88	0,96	1,00	1,06	0,98	1,04	1,06	1,70	1,75	1,38	1,64	1,92	1,44	1,22	1,12		1,00	7
Idria	Idria Inferiore	I	0,86	0,84	0,78	0,74	0,65	0,65	0,67	0,78	1,00	1,36	1,01	0,87	0,82	0,76	0,69	0,66	0,64	0,64	0,62	0,61	0,72	0,66	0,99	2,06	1,14	1,62	1,12	0,96	0,84	0,75		0,88	8
	Recca	Ir	0,62	0,60	0,56	0,52	0,49	0,47	0,51	0,60	0,75	1,04	0,70	0,60	0,56	0,52	0,50	0,47	0,46	0,44	0,42	0,40	0,52	0,46	0,80	1,72	1,02	1,32	0,90	0,72	0,61	0,54		0,66	12
	Tribussa Inferiore	I	0,91	0,90	0,86	0,82	0,77	0,74	0,75	0,86	1,06	1,57	1,09	0,93	0,90	0,86	0,82	0,79	0,76	0,73	0,70	0,69	0,76	0,73	0,82	1,81	1,34	1,82	1,41	1,03	0,98	0,91		0,97	7
Isonzo	**Canale**	Ir	1,74	1,70	1,63	1,53	1,45	1,39	1,41	1,53	1,73	3,57	2,41	1,95	1,83	1,83	1,89	1,94	2,02	2,14	2,24	2,10	2,26	2,38	4,08	5,28	3,16	4,94	4,14	2,96	2,58	2,42		2,41	12
	Ponte di Salcano	I	0,90	1,00	0,80	0,62	0,50	0,42	0,40	0,60	0,90	3,00	1,80	1,40	1,10	1,08	1,12	1,16	1,23	1,32	1,34	1,20	1,30	1,42	2,60	3,58	2,50	3,20	3,40	2,20	1,80	1,60		1,52	8
Vipacco	Montespino	I	0,48	0,41	0,40	0,34	0,29	0,25	0,28	0,45	0,72	1,00	0,75	0,54	0,45	0,41	0,40	0,35	0,34	0,32	0,29	0,25	0,35	0,31	0,30	1,00	0,80	1,50	0,98	0,65	0,50	0,40		0,52	8
	Merna	I	0,77	0,75	0,69	0,64	0,64	0,72	0,75	0,90	1,50	0,90	0,75	0,68	0,65	0,65	0,60	0,58	0,58	0,52	0,60	0,60	0,59	1,44	1,47	1,58	2,21	1,75	1,18	1,15	0,90	0,75		0,92	8
	Rubbia	I	0,50	0,47	0,42	0,38	0,36	0,33	0,37	0,57	0,69	1,39	0,87	0,71	0,50	0,47	0,43	0,40	0,38	0,38	0,37	0,36	0,36	0,40	0,99	1,69	1,21	2,21	1,77	1,18	0,77	0,68		0,72	9
Isonzo	Turriaco	I	0,59	0,57	0,54	0,48	0,38	0,29	0,26	0,33	0,64	1,50	1,11	0,82	0,67	0,66	0,66	0,65	0,67	0,74	0,77	0,74	0,71	0,84	1,08	1,75	1,50	1,80	1,90	1,45	1,24	1,02		0,88	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,12}$	0,03	0,03	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	0,02	0,07	0,10	0,16	0,16	0,14	0,11	0,10	0,09		$\overline{0,03}$	12
Natisone	Cividale	I	0,64	0,62	0,60	0,58	0,56	0,54	0,54	0,64	1,50	1,20	1,10	0,86	0,78	0,72	0,69	0,67	0,65	0,64	0,62	0,68	0,68	0,75	1,00	1,20	1,30	1,50	1,60	1,00	0,80	0,75		0,85	13
Torre	Turriaco	I	2,38	2,29	2,24	2,19	2,10	2,07	2,00	1,95	2,70	3,50	3,00	2,40	2,34	2,25	2,20	2,15	2,10	2,08	2,08	2,07	2,20	2,15	2,80	3,70	3,20	3,80	4,40	3,20	2,90	2,78		2,58	8
Isonzo	Pieris °	I	2,68	2,65	2,60	2,55	2,50	2,40	2,30	2,35	2,70	3,30	3,12	3,00	2,78	2,74	2,74	2,75	2,75	2,78	2,80	2,80	2,85	3,00	3,00	3,40	3,25	3,55	3,40	3,30	3,15	3,00		2,87	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,19	0,20	0,20	0,21	0,25	0,28	0,30	0,35	0,40	0,45	0,46	0,44	0,43	0,50	0,59	0,58	0,56	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50		0,34	12
	Versciaco	I	0,12	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,18	0,16	0,17	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,36	0,39	0,40	0,37	0,36	0,45	0,57	0,46	0,40	0,37	0,48	0,45	0,43	0,41		0,29	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	**Invillino**	Ir	0,83	0,81	0,82	0,73	0,67	0,63	0,65	0,66	0,84	1,05	0,91	0,87	0,89	0,92	0,95	0,98	1,07	1,12	1,07	0,99	0,94	1,03	1,23	1,12	1,10	1,42	1,25	1,18	1,26	1,32		0,98	12
Fella	Malborghetto	I	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,21	0,25	0,31	0,30	0,29	0,29	0,30	0,37	0,38	0,38	0,40	0,45	0,41	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,44	0,47	0,50	0,46	0,44	0,40		0,35	12
	Dogna	Ir	0,72	0,72	0,69	0,67	0,64	0,61	0,64	0,63	0,76	0,86	0,72	0,71	0,73	0,75	0,77	0,80	0,84	0,88	0,79	0,78	0,71	0,95	0,86	0,80	0,64	1,00	0,82	0,50	0,50	0,42		0,73	12
Resia	Resiutta	I	0,46	0,43	0,42	0,41	0,41	0,41	0,42	0,44	0,60	0,80	0,64	0,55	0,50	0,53	0,54	0,58	0,57	0,59	0,58	0,59	0,62	0,65	0,84	1,02	0,75	0,96	0,86	0,70	0,60	0,58		0,60	8
Tagliamento	Pioverno	I	1,01	1,00	1,00	0,99	0,98	0,96	1,00	0,98	1,11	1,38	1,09	1,03	1,08	1,07	1,20	1,29	1,32	1,40	1,29	1,21	1,25	1,20	1,70	1,85	1,52	1,74	1,98	1,45	1,26	1,17		1,25	8
	Venzone	Ir	0,66	0,63	0,61	0,59	0,58	0,56	0,54	0,50	0,60	1,14	0,85	0,78	0,82	0,90	0,96	1,06	1,13	1,18	1,08	1,04	1,06	1,08	1,76	1,78	1,40	1,98	1,77	1,48	1,30	1,23		1,04	12

(*segue*) TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	2,58	2,57	2,55	2,54	2,53	2,51	2.48	2,45	2,40	2,99	2,98	2,96	2,90	2,80	2,71	2,75	2,69	2,63	2,59	2,54	2,67	2,69	2,72	2,75	2,82	3,19	3,24	3,00	2,90	2,84	2,73	13
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	1,28	1,27	1,24	1,20	1,16	1,06	1,10	1,13	1,31	1,82	1,49	1,36	1,40	1,45	1,50	1,58	1,67	1,73	1,69	1,67	1,61	1,55	2,23	2,19	1,69	2,10	1,80	1,69	1,60	1,50	1,54	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1,40	1,40	1,38	1,32	1,30	1,27	1,24	1,21	1,24	2,83	1,87	1,55	1,60	1,60	1,62	1,62	1,64	1,70	1,80	1,84	1,86	1,88	2,95	2,92	2,75	2,31	3,60	3,10	2,20	1,80	1,89	9
Tagliamento	Latisana °	I	0,84	0,65	0,70	0,58	0,46	0,36	0,32	0,41	0,58	3,43	2,02	1,30	1,12	1,06	1,16	1,25	1,34	1,60	1,79	1,58	1,76	1,56	3,90	4,13	3,42	3,08	5,24	3,60	2,97	2,48	1,82	12
Tagliamento	**Bevazzana °**	Ir	1,87	2,03	1,98	1,79	1,71	1,68	1,51	1,55	1,86	2,30	1,85	1,75	1,71	1,77	1,75	1,85	1,83	1,89	1,86	1,77	1,74	1,73	2,46	2,65	2,44	2,26	3,01	2,47	2,22	2,09	1,98	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento °**	Ir	1,05	1,24	1,20	1,07	1,00	0,96	0,84	0,80	1,11	0,99	0,79	0,74	0,76	0,91	0,90	1,03	1,04	1,08	»	»	»	»	»	1,06	1,01	1,01	1,22	1,10	1,03	1,08	»	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Castello *	I	0,54	0,55	0,54	0,54	0,54	0,55	0,54	0,57	0,64	0,55	0,49	0,50	0,48	0,47	0,48	0,50	0,51	0,50	0,49	0,48	0,48	0,50	0,55	0,56	0,60	0,64	0,58	0,55	0,55	0,53	0,53	7
Corno	**Chiarisacco**	Ir	1,26	1,24	1,24	1,24	1,25	1,25	1,35	1,38	1,39	1,24	1,22	1,22	1,21	1,21	1,21	1,21	1,20	1,21	1,21	1,21	1,21	1,26	1,26	1,28	1,33	1,36	1,35	1,29	1,28	1,27	1,26	12
Corno	**Porto Nogaro °**	Ir	1,51	1,50	1,44	1,33	1,24	1,20	1,04	1,02	1,44	1,16	1,06	1,10	1,16	1,34	1,37	1,40	1,34	1,34	1,24	1,05	1,00	1,00	1,06	0,98	1,06	1,20	1,30	1,32	1,38	1,35	1,23	12
Stella	Fornaci Anzil	I	1,06	1,06	1,06	1,05	1,06	1,06	1,10	1,17	1,13	1,11	1,10	1,08	1,08	1,07	1,07	1,06	1,06	1,05	1,05	1,05	1,04	1,06	1,10	1,08	1,10	1,16	1,12	1,10	1,09	1,08	1,08	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,20	1,20	1,19	1,19	1,20	1,20	1,24	1,24	1,25	1,24	1,21	1,21	1,20	1,20	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,21	1,20	1,20	1,22	1,21	1,21	1,20	1,20	1,20	7
Stella	Flambruzzo	I	1,03	1,03	1,02	1,01	1,00	0,99	1,03	1,06	1,09	1,05	1,03	1,08	1,07	1,06	1,06	1,05	1,04	1,03	1,03	1,02	1,01	1,02	1,03	1,03	1,05	1,08	1,11	1,06	1,03	1,02	1,04	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,32	1,31	1,29	1,28	1,28	1,28	1,30	1,32	1,34	1,48	1,32	1,36	1,38	1,38	1,38	1,36	1,36	1,34	1,33	1,33	1,32	1,32	1,34	1,34	1,34	1,36	1,40	1,36	1,34	1,34	1,34	9
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,42	0,44	0,48	0,46	0,42	0,42	0,42	0,42	0,44	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,46	0,46	0,46	0,44	0,43	0,44	0,46	0,48	0,48	0,48	0,48	0,43	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,37	0,37	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35	0,35	0,36	0,33	0,33	0,30	0,29	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,30	0,29	0,29	0,30	0,34	9
Stella	Casale Sacile	I	1,07	1,06	1,05	1,04	1,04	1,03	1,06	1,10	1,21	1,14	1,13	1,12	1,10	1,09	1,08	1,08	1,09	1,09	1,08	1,07	1,06	1,10	1,08	1,07	1,11	1,15	1,10	1,11	1,09	1,07	1,09	18
Roggia Bellizza	Torsa °	I	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,10	0,24	0,26	0,20	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	0,08	0,10	0,12	0,12	0,15	0,10	0,11	0,09	0,11	7
Torsa	Casali Petazzo	I	0,89	0,88	0,88	0,89	0,89	0,88	0,89	1,00	0,98	0,94	0,89	0,88	0,85	0,83	0,82	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78	0,78	0,87	0,88	0,80	0,88	0,94	0,84	0,87	0,85	0,81	0,86	12
Torsa	Casale Gambellini	I	0,73	0,73	0,73	0,73	0,74	0,71	0,85	0,95	0,80	0,76	0,73	0,73	0,69	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,68	0,72	0,68	0,68	0,74	0,78	0,82	0,73	0,70	0,69	0,69	0,73	12
Stella	**Chiarmacis**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stella	**Precenicco °**	Ir	1,13	1,24	1,08	0,92	0,85	0,80	0,76	0,86	1,14	1,13	0,98	0,97	0,97	1,03	1,02	1,01	0,95	0,97	0,88	0,76	0,70	0,73	0,79	0,76	0,86	0,94	1,10	1,07	1,03	1,02	0,95	12
Stella	**Villa Carlo °**	Ir	1,54	1,60	1,51	1,32	1,23	1,21	1,07	1,09	1,46	1,33	1,26	1,30	1,34	1,42	1,43	1,40	1,30	1,28	1,17	1,02	0,99	0,98	1,06	1,02	1,14	1,18	1,36	1,34	1,42	1,41	1,27	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	Ir	2,27	2,34	2,20	2,00	1,98	1,97	1,80	1,81	2,16	1,98	1,90	1,95	1,97	2,10	2,14	2,13	2,06	2,08	1,98	1,86	1,76	1,79	1,80	1,75	1,84	1,92	2,04	2,05	2,07	2,07	1,99	12
Muzzanella	Muzzana *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Turgnano	Muzzana *	I	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,60	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,57	0,58	0,66	0,63	0,64	0,72	0,74	0,73	0,63	0,62	»	»
R. Varmo	Belgrado	I	0,70	0,70	0,69	0,68	0,68	0,68	0,69	0,71	0,76	0,77	0,75	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,73	0,73	0,73	0,73	0,75	0,75	0,78	0,79	0,81	0,84	0,89	0,84	0,82	0,80	0,75	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell' osservazione
																	LIVENZA																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1,09	1,09	1,10	1,09	1,05	1,01	1,00	0,99	1,00	1,25	1,23	1,20	1,17	1,17	1,17	1,17	1,19	1,20	1,20	1,19	1,19	1,19	1,34	1,39	1,35	1,35	1,42	1,38	1,34	1,30		1,19	8
Livenza	**Fiaschetti di Caneva**	Ir	2,90	2,93	2,91	2,87	2,82	2,77	2,76	2,82	3,05	3,21	3,12	3,03	3,00	3,01	3,05	3,03	3,02	3,03	3,05	3,10	3,04	3,08	3,41	3,47	3,39	3,43	3,50	3,45	3,29	3,21		3,09	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1,00	0,97	0,97	0,97	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		0,95	12
Livenza	S. Cassiano *	I	1,10	1,00	1,34	1,30	1,24	1,28	1,30	0,96	1,22	1,84	1,52	1,46	1,42	1,38	0,92	1,34	1,30	1,54	1,38	1,42	1,06	0,92	2,06	2,18	2,10	1,98	2,28	2,08	1,64	1,76		1,48	12
Meduna	**Ponte di Navarons**	Ir	0,94	0,93	0,92	0,88	0,85	0,82	0,82	0,83	1,09	1,10	0,99	0,96	0,96	0,97	0,99	1,00	1,03	1,05	1,04	1,01	1,02	1,03	1,22	1,23	1,11	1,37	1,23	1,10	1,05	1,05		1,02	12
Cellina	**Diga Cellina**	Ir	0,98	0,99	1,01	0,97	0,94	0,93	0,93	0,93	1,61	1,16	1,06	1,04	1,05	1,05	1,04	1,05	1,05	1,10	1,14	1,10	1,10	1,20	1,46	1,50	1,34	1,66	1,71	1,62	1,59	1,53		1,19	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	1,10	1,03	0,93	0,94	0,95	0,95	0,98	1,08	1,12	1,30	0,97	1,00	1,00	1,00	1,10	1,00	0,98	1,00	0,99	1,00	1,05	1,10	1,80	1,40	1,10	1,40	1,40	1,05	1,25	1,05		1,10	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,58	0,47	0,47	0,58	0,56	0,57	0,63	0,52	0,58	1,61	1,03	0,82	0,81	0,75	0,64	0,56	0,60	0,60	0,67	0,64	0,64	0,66	1,77	1,77	1,60	1,37	2,39	1,95	1,55	1,04		0,95	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0,38	0,22	0,29	0,42	0,41	0,44	0,43	0,47	0,35	1,20	0,93	0,63	0,64	0,57	0,54	0,33	0,42	0,44	0,53	0,45	0,49	0,41	1,00	1,48	1,41	1,13	1,92	1,80	1,37	0,99		0,74	8
																	PIAVE																		
Piave	**Acquatona** (1)	Ir	0,50	0,51	0,54	0,51	0,50	0,48	0,49	0,49	0,57	0,59	0,57	0,56	0,59	0,64	0,63	0,64	0,69	0,75	0,73	0,69	0,68	1,06	»	»	»	»	»	»	»	»		»	12
Piave	Ponte Cordevole	I	0,35	0,35	0,35	0,32	0,30	0,28	0,30	0,31	0,47	0,44	0,40	0,55	0,55	0,60	0,49	0,55	0,69	0,60	0,59	0,51	0,51	0,56	0,65	0,59	0,67	0,80	0,65	0,60	0,62	0,60		0,51	varia
Silvella	Cima Canale	I	—	—	—	—	0,01	0,01	0,01	0,02	0,11	0,08	0,06	0,07	0,07	0,34	0,44	0,56	0,64	0,59	0,69	0,60	0,56	1,00	0,88	0,60	0,46	0,76	0,75	0,66	0,65	0,63		»	id.
Piave	Argentiera	I	0,13	0,13	0,13	0,11	0,10	0,08	0,10	0,11	0,27	0,24	0,18	0,22	0,40	0,55	0,54	0,45	0,64	0,54	0,45	0,43	0,42	0,49	0,64	0,54	0,57	0,57	0,60	0,53	0,51	0,50		0,37	id.
Frisone	Campolongo (P.te Masarè)	I	0,28	0,29	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,35	0,41	0,45	0,48	0,55	0,56	0,58	0,59	0,57	0,58	0,59	0,89	0,84	0,57	0,55	0,59	0,56	0,55	0,56		0,47	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,00	0,08	0,15	0,25	0,25	0,15	0,10	0,30	0,80	0,30	0,10	0,30	0,42	0,18	0,10	0,14		»	12
Padola	Ponte Padola	I	0,11	0,12	0,11	0,11	0,09	0,11	0,10	0,11	0,11	0,15	0,14	0,19	0,18	0,33	0,28	0,47	0,40	0,51	0,47	0,45	0,39	0,59	0,56	0,40	0,38	0,55	0,45	0,40	0,37	0,47		0,30	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,25	0,24	0,23	0,23	0,24	0,23	0,24	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	0,32	0,37	0,39	0,45	0,48	0,50	0,53	0,56	0,58	0,60	0,58	0,56	0,50	0,52	0,50	0,48	0,46	0,47		0,40	id.
Piave	**Ponte della Lasta**	Ir	0,31	0,31	0,32	0,28	0,25	0,24	0,26	0,26	0,38	0,42	0,38	0,38	0,43	0,46	0,54	0,67	0,82	0,95	0,91	0,84	0,79	1,18	1,20	0,84	0,74	1,06	0,97	0,87	0,83	0,78		0,62	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0,25	0,25	0,26	0,24	0,23	0,22	0,22	0,23	0,31	0,29	0,28	0,27	0,30	0,34	0,38	0,46	0,53	0,58	0,59	0,49	0,50	0,66	0,90	0,66	0,58	0,64	0,59	0,58	0,58	0,58		0,43	12
Piave	**Cimagogna** *	Ir	0,80	0,11	0,13	0,11	0,20	0,15	1,24	0,63	0,72	0,69	0,67	0,21	0,23	0,25	1,51	0,14	0,90	1,59	1,66	0,04	1,42	1,52	1,35	1,35	1,18	1,38	1,45	1,39	1,19	0,14		0,81	12
Piave	**Lozzo di Cadore** *	Ir	1,11	0,78	1,00	0,90	1,02	0,97	1,51	0,94	1,15	1,23	1,21	0,99	1,02	1,11	1,68	1,12	1,40	2,00	2,13	1,12	1,61	1,70	2,08	1,74	1,61	1,81	1,83	1,74	1,60	1,06		1,37	12
Boite	Ponte Geralba	I	0,45	0,45	0,47	0,46	0,42	0,42	0,43	0,44	0,52	0,48	0,51	0,53	0,56	0,68	0,64	0,82	0,74	0,91	0,81	0,74	0,82	1,09	0,96	0,82	0,77	0,92	0,83	0,82	0,82	0,81		0,67	varia
Boite	**Vodo di Cadore**	Ir	0,65	0,64	0,66	0,59	0,57	0,55	0,58	0,56	0,63	0,75	0,74	0,74	0,80	0,87	0,94	1,02	1,13	1,21	1,21	1,13	1,10	1,37	1,44	1,19	1,03	1,14	1,17	1,14	1,09	1,12		0,93	12
Boite	Pocroce	I	0,57	0,58	0,59	0,53	0,50	0,50	0,51	0,53	0,55	0,59	0,54	0,59	0,61	0,80	0,71	0,80	0,82	0,90	0,81	0,84	0,82	1,50	1,20	1,00	0,85	1,10	0,95	0,92	0,87	0,90		0,77	varia
Boite	**Perarolo**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»

(1) Dal giorno 23 cessa il funzionamento della stazione, in conseguenza a repentino abbassamento dell' alveo a valle della sezione di misura, in seguito a forte alluvione.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
(segue) PIAVE																																		
Piave	Perarolo *	Ir	1,14	0,66	0,80	0,74	0,88	0,69	0,74	0,69	0,89	0,97	0,95	0,75	0,83	0,96	1,44	1,03	1,24	1,81	1,94	1,22	1,70	1,71	2,36	1,96	1,68	1,89	1,97	1,80	1,68	1,30	1,28	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	1,31	1,12	1,04	1,00	1,24	1,00	0,95	0,99	1,10	1,29	1,23	1,06	1,09	1,20	1,52	1,10	1,26	1,57	1,62	1,38	1,52	1,64	1,65	1,46	1,21	1,43	1,46	1,26	1,24	1,02	1,27	12
Piave	Belluno *	I	0,32	0,23	0,13	0,11	0,26	0,13	0,05	0,12	0,10	0,38	0,35	0,23	0,22	0,31	0,62	0,68	0,74	0,78	0,71	0,62	0,56	0,47	1,36	0,81	0,48	0,46	0,72	0,58	0,41	0,48	0,45	8
Cordevole	Ponte Masarè (Alleghe)	Ir	0,71	0,72	0,74	0,69	0,66	0,66	0,68	0,68	0,73	0,74	0,74	0,73	0,78	0,85	0,91	0,99	1,05	1,13	1,15	1,10	1,06	1,19	»	»	1,05	1,04	1,14	1,08	1,10	1,06	»	12
Cordevole	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,40	0,38	0,37	0,35	0,34	0,32	0,33	0,34	0,38	0,39	0,38	0,38	0,42	0,49	0,55	0,60	0,68	0,71	0,77	0,70	0,65	0,73	0,95	0,80	0,72	0,72	0,78	0,75	0,75	0,72	0,56	12
Cordevole	Ponte Ghirlo	Ir	0,92	0,93	0,96	0,91	0,88	0,87	0,89	0,90	0,97	0,96	0,96	0,95	1,00	1,10	1,20	1,23	1,29	1,38	1,40	1,34	1,31	1,41	1,67	1,48	1,36	1,34	1,43	1,40	1,37	1,37	1,17	12
Tègnas	Taibon	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,38	0,40	0,41	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,46	0,50	0,52	0,57	0,58	0,58	0,58	0,64	0,75	0,67	0,67	0,67	0,70	0,70	0,70	0,70	0,53	12
Cordevole	Ponte Alto	Ir	0,87	0,88	0,86	0,82	0,81	0,80	0,79	0,79	0,95	0,90	0,87	0,86	0,93	1,03	1,11	1,21	1,35	1,47	1,46	1,38	1,30	1,59	2,10	1,62	1,42	1,37	1,55	1,40	1,35	1,35	1,17	12
Cordevole	Mas *	I	0,94	0,96	0,93	0,93	0,82	0,82	0,76	0,87	1,38	1,10	1,00	0,96	1,03	1,20	1,20	1,30	1,40	1,45	1,40	1,40	1,30	1,90	2,60	2,00	1,50	1,40	1,60	1,50	1,37	1,35	1,28	12
Mis	Mis	Ir	0,27	0,26	0,25	0,21	0,19	0,17	0,17	0,20	0,50	0,36	0,30	0,28	0,29	0,32	0,32	0,36	0,38	0,40	0,36	0,33	0,30	0,69	0,68	0,48	0,44	0,47	0,53	0,41	0,36	0,36	0,35	12
Piave	Segusino *	Ir	1,24	1,16	1,06	1,00	1,11	0,95	0,89	0,98	1,08	1,48	1,30	1,20	1,15	1,26	1,55	1,65	1,72	1,88	1,95	1,78	1,76	1,63	2,76	2,24	1,88	1,81	2,15	1,92	1,82	1,80	1,54	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0,99	1,01	0,98	0,95	0,99	0,95	0,92	0,99	0,96	1,23	1,11	1,10	1,07	1,11	1,20	1,28	1,26	1,38	1,40	1,32	1,26	1,22	1,84	1,68	1,38	1,39	1,60	1,37	1,30	1,25	1,22	12
Piave	Zenson di Piave *	I	0,35	0,50	0,50	0,82	0,69	0,60	0,30	0,41	0,53	1,60	1,00	0,75	0,80	0,61	0,75	1,20	1,00	1,26	1,80	2,02	1,15	1,67	4,50	3,61	2,80	2,55	3,00	2,70	2,32	2,00	0,45	9
BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0,84	0,83	0,82	0,80	0,79	0,77	0,76	0,75	0,79	0,79	0,79	0,78	0,77	0,75	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,69	0,71	0,78	0,79	0,80	0,80	0,79	0,79	0,77	0,76	0,77	12
Lago di Levico	Levico	Ir	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96	0,99	1,01	1,00	0,99	0,99	0,98	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	1,02	1,07	1,08	1,09	1,09	1,09	1,10	1,10	1,09	1,01	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,62	0,62	0,62	0,62	0,60	0,60	0,60	0,62	0,62	0,70	0,64	0,62	0,64	0,66	0,74	0,78	0,90	0,95	1,00	0,95	0,95	1,48	1,14	0,95	0,90	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,78	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,63	0,65	0,67	0,67	0,67	0,68	0,69	0,69	0,76	0,75	0,72	0,73	0,73	0,73	0,75	0,78	0,82	0,88	0,88	0,86	0,86	1,00	1,18	1,10	0,97	0,95	1,00	0,96	0,90	0,90	0,82	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	0,75	0,77	0,78	0,71	0,67	0,64	0,64	0,66	0,87	0,90	0,81	0,77	0,81	0,88	0,95	1,02	1,14	1,22	1,18	1,14	1,08	1,18	1,90	1,72	1,46	1,34	1,48	1,36	1,34	1,35	1,05	12
Brenta	Oliero	I	0,92	0,95	0,83	0,78	0,66	0,62	0,58	0,72	1,22	1,19	1,01	0,92	0,96	0,99	1,22	1,33	1,40	1,71	1,56	1,45	1,47	1,54	2,80	2,37	1,92	1,73	1,67	1,74	1,62	1,65	1,32	12
Brenta	Sarson	Ir	0,72	0,77	0,76	0,62	0,52	0,47	0,46	0,56	0,86	1,05	0,80	0,72	0,75	0,82	0,88	0,98	1,11	1,19	1,14	1,02	0,94	1,00	2,03	1,55	1,24	1,07	1,13	1,04	0,99	0,99	0,94	12
Brenta	Bassano del Grappa	I	0,90	0,94	0,96	0,89	0,84	0,79	0,78	0,85	0,90	1,15	1,12	0,95	0,93	1,10	1,04	1,05	1,10	1,25	1,25	1,15	1,07	1,06	1,95	1,44	1,33	1,09	1,21	1,10	1,07	1,05	0,08	8
Brenta	Ponte della Friola	I	1,10	1,12	1,15	1,10	0,97	0,87	0,82	0,89	1,05	1,40	1,22	1,06	1,05	1,15	1,20	1,30	1,38	1,45	1,37	1,32	1,20	1,15	2,00	1,62	1,40	1,27	1,40	1,40	1,38	1,35	1,24	6
Fontane di Camazzole	Chiavica Camerini *	Ir	0,44	0,45	0,45	0,44	0,43	0,42	0,42	0,43	0,46	0,46	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,46	0,47	0,47	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,45	12
Brenta	Limena *	Ir	0,37	0,37	1,03	0,95	0,83	0,73	0,69	0,20	0,35	1,10	0,64	0,50	0,48	0,56	0,65	0,77	0,91	0,99	1,00	0,83	0,72	0,68	2,67	2,05	1,74	0,92	1,01	0,90	0,81	0,78	0,87	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,42	0,45	0,40	0,40	0,43	0,52	0,95	0,54	0,65	0,62	0,58	0,47	0,49	0,47	0,42	0,45	0,45	0,40	0,42	0,40	0,40	0,52	0,82	0,78	0,53	0,45	0,80	0,77	0,52	0,40	0,53	12
Brenta	Corte *	I	1,00	0,89	1,29	1,19	0,95	0,72	0,72	0,85	0,73	2,49	1,53	1,11	1,06	1,10	1,33	1,35	1,58	1,82	1,94	1,72	1,41	1,37	4,12	3,53	3,00	2,06	1,91	1,78	1,62	1,51	1,59	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																	
Sile	Casier °	Ir	0,62	0,62	0,57	0,56	0,47	0,40	0,57	0,60	0,68	0,68	0,68	0,60	0,52	0,48	0,34	0,34	0,42	0,42	0,44	0,42	0,48	0,60	0,68	0,58	0,62	0,68	0,77	0,58	0,48	0,43	0,54	12
	Musestre °	I	0,75	0,77	0,80	0,80	0,85	0,85	0,87	0,80	0,80	0,78	0,76	0,75	0,75	0,75	0,70	0,68	0,65	0,65	0,60	0,60	0,57	0,60	0,65	0,70	0,70	0,68	0,67	0,67	0,65	0,65	0,72	12
	Trepalade °	I	1,07	1,11	1,20	1,15	1,08	1,07	1,07	1,12	1,20	1,37	1,30	1,20	1,10	1,05	1,01	0,95	0,93	0,91	0,90	0,87	0,86	1,35	1,22	1,16	1,30	1,35	1,25	1,20	1,11	1,05	1,12	12
Dese	Ca' Dese *	Ir	0,61	0,61	0,61	0,61	0,58	0,58	0,59	0,61	0,88	0,84	0,80	0,62	0,40	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,60	0,61	0,62	0,62	0,63	0,63	0,64	0,64	0,66	0,63	0,62	0,64	0,63	12
	BACCHIGLIONE																																	
Bacchiglione	Vicenza (Ponte Angeli)	Ir	0,68	0,67	0,68	0,68	0,69	0,70	0,69	0,78	1,46	0,98	0,78	0,77	0,74	0,74	0,74	0,71	0,73	0,72	0,74	0,72	0,73	0,70	0,89	0,77	0,77	0,80	0,80	0,80	0,77	0,76	0,77	12
Astico	Seghe di Velo	I	0,19	0,24	0,22	0,16	0,11	0,09	0,08	0,15	0,45	0,36	0,23	0,22	0,21	0,23	0,23	0,25	0,23	0,29	0,25	0,21	0,20	0,28	0,60	0,42	0,34	0,26	0,19	0,19	0,18	0,14	0,24	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	0,09	0,03	0,03	0,03	0,09	0,15	0,19	0,22	0,02	0,43	0,14	0,05	0,02	0,05	0,09	0,04	0,05	0,02	0,05	0,05	0,06	0,08	1,24	0,55	0,26	0,17	0,06	0,02	0,05	0,09	0,05	12
Bacchiglione	Longare *	I	0,51	0,50	0,57	0,55	0,50	0,47	0,10	0,51	0,58	1,46	0,82	0,65	0,42	0,53	0,58	0,55	0,64	0,85	0,44	0,53	0,51	0,53	2,19	1,26	0,98	0,86	0,71	0,60	0,59	0,53	0,68	12
	Montegaldella *	Ir	1,21	1,24	1,34	1,31	1,24	1,18	1,31	1,21	1,26	3,26	1,81	1,47	1,51	1,37	1,40	1,48	1,57	1,64	1,67	1,38	1,27	1,31	4,48	2,62	2,06	1,78	1,61	1,49	1,38	1,36	1,64	12
	Cervarese S. Croce *	I	1,79	1,79	1,74	1,75	1,80	1,84	1,86	1,86	1,79	0,38	1,24	1,60	1,69	1,73	1,70	1,73	1,68	1,62	1,60	1,72	1,78	1,76	1,14	0,42	1,10	1,32	1,50	1,64	1,68	1,72	1,46	8
	S. Marco *	I	2,11	2,16	2,07	1,94	2,01	2,08	2,02	2,03	2,01	0,20	1,41	1,80	1,91	2,00	1,90	1,80	1,75	1,78	1,81	1,98	1,89	1,87	0,73	0,79	1,30	1,46	1,68	1,82	1,94	1,83	1,67	12
Tesina	Trambacche *	I	0,79	0,82	0,67	0,77	0,66	0,68	0,67	0,70	0,65	»	1,15	0,98	0,84	0,73	0,86	0,91	0,77	0,82	0,74	0,69	0,84	0,82	»	1,88	1,51	1,10	0,88	0,90	0,83	0,72	»	12
Canale Brentella	Brentelle di Sotto *	I	1,56	1,76	1,15	1,20	1,15	0,67	1,15	1,46	1,14	2,30	1,74	1,64	1,15	1,54	1,67	1,63	1,74	1,80	1,70	1,51	1,64	1,71	2,00	1,52	1,32	1,92	1,70	1,60	1,73	1,70	1,55	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	1,10	0,87	0,61	0,60	0,56	0,15	0,57	0,74	0,44	1,60	0,95	0,94	0,38	0,90	1,00	0,94	1,00	1,10	1,00	0,75	0,80	1,00	1,30	0,85	0,68	1,16	0,96	0,88	1,00	1,00	0,86	12
	Bassanello *	I	1,37	1,26	0,85	0,90	0,90	0,40	0,90	1,00	0,60	1,74	1,20	1,20	0,60	1,15	1,28	1,26	1,26	1,35	1,20	1,10	1,00	1,30	1,47	1,10	1,05	1,40	1,18	1,12	1,20	1,15	1,12	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1,20	1,28	0,93	0,64	0,65	0,63	0,46	0,41	1,21	2,34	2,36	1,70	1,60	1,22	1,37	1,49	1,43	1,61	1,66	1,76	1,56	1,44	1,81	2,13	1,46	1,75	1,88	1,70	1,51	1,47	1,42	9
	Pontelongo *	I	0,98	1,07	0,74	0,42	0,40	0,29	0,72	0,31	1,14	2,15	2,15	1,35	1,45	0,98	1,05	1,23	1,15	1,35	1,32	1,42	1,21	1,16	1,60	1,80	1,22	1,49	1,62	1,45	1,25	1,22	1,19	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	1,45	1,48	1,50	1,52	1,56	1,54	1,48	1,49	1,18	0,56	0,75	0,94	1,14	1,16	1,17	1,20	1,20	1,19	1,19	1,12	1,07	0,94	0,89	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	1,12	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3,25	1,86	2,98	3,04	3,18	2,10	2,90	3,28	2,00	3,15	2,95	3,10	1,90	3,05	3,24	1,70	2,95	2,90	3,18	1,85	2,97	3,15	2,00	3,05	2,80	3,00	1,94	2,87	3,18	2,20	2,72	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																	
Agno	Recoaro *	Ir	0,09	0,08	0,11	0,10	0,08	0,07	0,06	0,06	0,32	0,19	0,16	0,14	0,13	0,14	0,14	0,16	0,17	0,17	0,17	0,13	0,14	0,32	0,27	0,24	0,20	0,15	0,14	0,13	0,14	0,10	0,15	12
Guà	Lonigo *	I	1,04	1,02	1,01	0,99	0,98	0,98	0,98	1,01	1,50	1,45	1,22	1,16	1,08	1,06	1,03	1,03	1,01	1,01	1,01	1,00	1,00	1,02	1,40	1,25	1,20	1,20	1,20	1,18	1,18	1,18	1,11	12
	Cologna Veneta	Ir	0,13	0,09	0,10	0,12	0,07	0,08	0,06	0,13	0,11	0,81	0,45	0,26	0,19	0,15	0,11	0,12	0,10	0,11	0,11	0,08	0,08	0,09	0,64	0,47	0,42	0,33	0,36	0,27	0,21	0,12	0,21	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	1,82	2,04	2,05	2,00	2,04	2,07	2,09	1,91	1,96	0,28	1,07	1,62	1,79	1,92	1,87	1,99	2,05	2,05	2,06	2,06	2,11	1,90	0,58	1,12	1,25	1,43	1,30	1,56	1,58	1,91	1,72	12
	Brancaglia *	I	2,54	2,64	2,68	2,69	2,70	2,70	2,70	2,60	2,59	1,28	2,05	2,45	2,53	2,60	2,52	2,62	2,64	2,67	2,68	2,68	2,72	2,60	1,76	2,13	2,26	2,30	2,26	2,36	2,37	2,59	2,46	12
	Botte di Vighizzolo *	I	0,71	0,74	0,76	0,80	0,86	0,88	0,85	0,70	0,40	0,04	0,09	0,14	0,19	0,17	0,19	0,21	0,24	0,26	0,18	0,17	0,15	0,16	0,19	0,22	0,18	0,16	0,11	0,09	0,06	0,11	0,33	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,40}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,10}$		$\overline{1,39}$	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1,52}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,75}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,52}$		$\overline{1,58}$	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1,78}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,02}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,91}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,10}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,93}$		$\overline{1,90}$	12
Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1,48}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,02}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,68}$		$\overline{1,55}$	12
Gorzone	Cà Dolfin *	I r	$\overline{1,36}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,32}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,88}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,48}$		$\overline{1,41}$	12
Gorzone	Mottacuora *	I	$\overline{0,69}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,09}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,81}$		$\overline{0,81}$	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,51	0,50		0,47	7
Solda	Prato allo Stelvio	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,17	0,15	0,12	0,20	0,20	0,14	0,10	0,09	0,08	0,05	0,10	0,10		»	12
Adige	Lasa	I	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,10}$	0,00	0,00	0,02	0,05	0,10	0,20	0,18	0,15	0,12	0,10	0,05	0,05	0,02		0,08	8
Adige	Plaus	I	0,55	0,55	0,55	0,58	0,58	0,58	0,58	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,90	0,90	0,90	0,80	0,75	0,60	0,60	0,60	0,60		0,63	9
Adige	Tel	I r	1,22	1,22	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,24	1,24	1,27	1,23	1,24	1,24	1,25	1,28	1,30	1,40	1,40	1,44	1,40	1,38	1,45	1,53	1,50	1,44	1,42	1,38	1,38	1,40	1,39		1,33	12
Passirio	Saltusio	I	0,47	0,46	0,46	0,45	0,44	0,43	0,44	0,50	0,52	0,51	0,51	0,50	0,50	0,51	0,53	0,56	0,60	0,66	0,80	0,89	0,85	0,92	0,98	0,92	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85		0,65	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,48	0,50	0,49	0,50	0,51	0,54	0,57	0,60	0,68	0,75	0,76	0,74	0,72	0,78	0,74	0,76	0,73	0,70	0,68	0,67	0,67	0,68		0,59	7
Adige	Ponte d'Adige	I r	1,48	1,52	1,52	1,51	1,49	1,47	1,47	1,48	1,54	1,58	1,56	1,55	1,58	1,62	1,68	1,78	1,93	2,04	2,02	1,94	1,89	2,06	2,38	2,20	2,02	1,92	1,88	1,85	1,86	1,86		1,76	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,84	0,84	0,84	0,84	0,87	0,87	0,87	0,90	0,90	0,90	0,90	0,93	0,93	0,98	0,94	1,02	1,02	0,95	0,98	0,98	0,98	0,97	1,06	1,00	0,95	0,93	0,93	0,93	0,94	0,96		0,93	7
Isarco	Vipiteno	I	0,92	0,93	0,95	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	1,05	1,08	1,09	1,09	1,09	1,09	1,10	1,10	1,11	1,20	1,22	1,22	1,20	1,18	1,17	1,17	1,10	1,10	1,09	1,07	1,07	1,02		1,08	8
Isarco	Bressanone	I	0,95	0,95	0,98	0,99	0,97	0,94	0,97	0,97	0,97	1,01	1,00	1,01	1,06	1,14	1,20	1,25	1,42	1,60	1,64	1,56	1,52	1,50	1,80	1,65	1,54	1,45	1,40	1,38	1,43	1,52		1,26	8
Braies	Lago di Braies	I	0,40	0,43	0,46	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59	0,62	0,65	0,67	0,70	0,73	0,78	0,85	0,95	1,14	1,33	1,49	1,67	1,85	2,04	2,33	2,55	2,72	2,86	3,00	3,15	3,25		1,33	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,24	0,26	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,33	0,34	0,36	0,36	0,37	0,39		0,27	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25	0,25	0,25	0,27	0,27	0,31	0,35	0,40	0,45	0,46	0,45	0,43	0,44	0,56	0,51	0,46	0,48	0,52	0,51	0,48	0,49		0,35	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,47	0,47	0,45	0,45	0,46	0,46	0,46	0,47	0,50	0,49	0,49	0,46	0,47	0,48	0,50	0,52	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,78	0,78	0,78	0,77		0,60	12
Rienza	Valdàora (1)	I	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,22	0,24	0,24	0,24	0,28	0,30	0,30	0,36	0,42	0,50	0,50	0,48	0,50	0,56	0,70	0,64	0,50	0,54	0,64	0,62	0,50	0,46		0,38	8
Rienza	Perca	I	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,45	0,45	0,46	0,46	0,49	0,50	0,50	0,51	0,53	0,55	0,57	0,65	0,68	0,73	0,70	0,66	0,68	0,88	0,77	0,70	0,72	0,76	0,74	0,71	0,75		0,60	7
Rienza	Brunico	I	0,05	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,10	0,05	0,05	0,08	0,12	0,15	0,25	0,35	0,40	0,45	0,46	0,40	0,42	0,68	0,55	0,45	0,50	0,55	0,48	0,48	0,50		0,26	7
Aurino	Cà di Pietra	I r	0,28	0,29	0,32	0,31	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,29	0,28	0,31	0,35	0,37	0,40	0,51	0,59	0,60	0,55	0,51	0,52	0,53	0,49	0,45	0,44	0,45	0,46	0,50	0,54		0,40	12
Aurino	S. Maurizio	I	0,78	0,79	0,79	0,76	0,74	0,72	0,73	0,75	0,75	0,77	0,77	0,77	0,78	0,83	0,98	1,00	1,09	1,15	1,22	1,15	1,10	1,10	1,08	1,02	1,00	1,02	1,00	1,02	1,00	1,04		0,92	12
Riva	Seghe di Riva	I r	0,05	0,06	0,09	0,09	0,06	0,05	0,06	0,05	0,05	0,07	0,08	0,08	0,13	0,21	0,22	0,26	0,34	0,41	0,41	0,36	0,33	0,34	0,38	0,32	0,27	0,30	0,31	0,32	0,34	0,38		0,21	12
Riva	Cantuccio	I	0,90	0,98	0,99	1,00	1,00	1,01	1,00	1,01	1,02	1,04	1,05	1,06	1,07	1,07	1,10	1,12	1,15	1,20	1,24	1,27	1,31	1,30	1,28	1,30	1,29	1,29	1,30	1,27	1,25	1,25		1,14	7

(1) I valori delle altezze idrometriche osservati alla sezione di Valdàora (Rienza) pubblicati nei precedenti bollettini di gennaio e di febbraio sono da ritenersi inattendibili.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell' osservazione
	(segue) ALTO ADIGE																																		
Aurino	Stegona	I	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,81	0,85	0,85	0,85	0,86	0,89	1,00	1,05	1,14	1,35	1,37	1,30	1,22	1,19	1,38	1,20	1,11	1,10	1,11	1,15	1,28	1,30	1,30		1,04	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0,82	0,85	0,85	0,84	0,83	0,82	0,80	0,80	0,81	0,87	0,87	0,89	0,95	1,00	1,05	1,15	1,40	1,55	1,65	1,67	1,47	1,35	1,60	1,55	1,35	1,35	1,37	1,37	1,38	1,45		1,16	7
Gàdera	Longega	I	0,54	0,54	0,56	0,56	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,60	0,62	0,62	0,64	0,68	0,75	0,80	0,86	0,88	0,88	0,88	0,88	0,90	0,90	0,88	0,86	0,86	0,90	0,88	0,88	0,88		0,74	8
Vigilio	Longega	I	0,28	0,28	0,28	0,30	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,36	0,38	0,38	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,40	0,40	0,38	0,36	0,36	0,38	0,36	0,36		0,35	8
Gàdera	Mantana	I	0,61	0,63	0,64	0,62	0,60	0,59	0,60	0,60	0,62	0,64	0,64	0,63	0,75	0,77	0,85	0,90	0,97	1,02	1,00	0,95	0,90	0,97	1,22	1,00	0,90	0,87	0,96	0,93	0,90	0,90		0,81	8
Rienza	Chienes	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,65	0,70	0,85	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,15	1,12	1,15	1,30	1,22	1,10	1,00	1,00	1,00		0,74	8
Rienza	Vandòies di Sotto	I	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,80	0,85	1,00	1,20	1,20	1,25	1,30	1,30	1,55	1,35	1,30	1,15	1,10	1,10	1,10	1,20		0,94	12
Fùndres	Vandòies di Sotto	I	0,28	0,27	0,28	0,27	0,26	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,30	0,38	0,40	0,48	0,50	0,48	0,40	0,45	0,47	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39		0,35	12
Rienza	Bressanone	I	0,80	0,83	0,84	0,85	0,85	0,84	0,82	0,80	0,82	0,88	0,89	0,91	0,92	1,00	1,08	1,20	1,40	1,50	1,60	1,50	1,40	1,42	1,90	1,50	1,40	1,53	1,38	1,40	1,40	1,42		1,17	8
Isarco	Chiusa	I r	0,85	0,86	0,90	0,88	0,84	0,82	0,83	0,83	0,85	0,92	0,89	0,88	0,96	1,06	1,22	1,32	1,54	1,74	1,80	1,66	1,58	1,67	2,04	1,76	1,56	1,58	1,57	1,58	1,57	1,64		1,27	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,30	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,40	0,50	0,58	0,60	0,65	0,65	0,60	0,60	0,70	0,75	0,65	0,58	0,58	0,55	0,55	0,58	0,60		0,47	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1,08	1,00	0,94	0,93	0,92	0,94	0,92	0,92	0,84	1,19	1,18	1,24	1,32	1,26	1,34	1,36	1,72	1,76	1,85	1,74	1,62	1,58	2,22	1,84	1,60	1,62	1,64	1,60	1,56	1,64		1,38	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	0,23	0,25	0,30	0,30	0,38	0,40	0,45	0,48	0,54	0,54	0,54	0,62	0,62	0,54	0,54	0,52	0,52	0,51	0,51		0,37	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Bronzòlo	I r	0,84	0,85	0,86	0,88	0,80	0,79	0,80	0,80	0,86	0,95	0,92	0,94	0,98	1,02	1,14	1,25	1,46	1,66	1,68	1,53	1,46	1,62	2,02	1,72	1,52	1,46	1,44	1,44	1,46	1,46		1,22	12
Adige	Egna	I	1,60	1,50	1,50	1,60	1,60	1,55	1,50	1,45	1,60	1,90	1,70	1,65	1,70	1,90	2,10	2,15	2,40	2,60	2,80	2,60	2,40	2,50	3,35	2,85	2,55	2,40	2,40	2,35	2,35	2,30		2,10	12
Adige	Masetto	I	$\overline{0,06}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,22}$	0,22	0,02	0,03	0,02	0,03	0,21	0,41	0,51	0,95	1,20	1,35	1,05	0,79	0,97	1,29	0,99	1,05	0,70	0,79	0,70	0,67	0,67		0,43	8
Adige	S. Michele all' Adige	I	0,69	0,61	0,62	0,58	0,55	0,58	0,62	0,55	0,90	0,80	0,74	0,80	0,82	0,90	1,10	1,18	1,53	1,74	1,86	1,62	1,50	1,54	2,46	1,55	1,67	1,44	1,50	1,44	1,42	1,42		1,16	8
Adige	Nave S. Felice	I	1,01	1,04	1,05	0,95	0,94	0,84	0,86	0,94	0,95	1,31	1,15	1,10	1,15	1,30	1,56	1,72	2,05	2,32	2,45	2,21	2,00	1,94	3,08	2,45	2,15	1,94	2,03	1,95	1,90	1,94		1,61	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,48	0,48	0,49	0,48	0,48	0,48	0,47	0,48	0,59	0,54	0,52	0,55	0,57	0,58	0,65	0,72	0,83	0,86	0,90	0,91	0,93	1,08	1,18	1,09	1,00	0,95	0,90	0,88	0,93	0,95		0,73	8
Rabbi	Pondasio	I	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,80	0,80	0,80	0,85	0,85	0,88	0,90	0,95	0,95	1,00	1,20	1,40	1,40	1,20	1,20	1,20	1,10	1,05	1,05	1,00		0,91	8
Noce	Dermulo	I	0,76	0,76	0,77	0,75	0,74	0,72	0,72	0,71	0,83	0,80	0,78	0,78	0,78	0,86	0,90	0,95	1,03	1,07	1,11	1,06	1,00	1,15	1,25	1,15	1,08	1,06	1,03	1,00	1,02	1,03		0,92	11
Noce	Zambana	I	1,50	1,51	1,49	1,48	1,50	1,47	1,47	1,45	1,53	1,62	1,55	1,51	1,53	1,57	1,65	1,72	1,83	1,90	1,90	1,93	1,80	1,80	2,40	2,10	1,90	1,80	1,77	1,77	1,80	1,90		1,71	8
Avisio	Pozza di Fassa	I	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,48	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,68	0,72	0,72	0,72	0,75	0,75	0,75	0,80	0,85	0,80	0,80	0,76	0,78	0,78	0,80	0,80		0,64	7
Avisio	Pezzè di Moena	I r	0,27	0,27	0,28	0,28	0,27	0,27	0,28	0,28	0,32	0,31	0,30	0,30	0,32	0,35	0,39	0,43	0,50	0,55	0,55	0,54	0,52	0,55	0,65	0,58	0,54	0,53	0,53	0,53	0,54	0,56		0,42	12
Avisio	Moena	I	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,27	0,28	0,32	0,33	0,33	0,35	0,35	0,37	0,40	0,58	0,50	0,48	0,46	0,46	0,47	0,48	0,48		0,33	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,40	0,42	0,42	0,44	0,45	0,48	0,50	0,58	0,65	0,68	0,70	0,68	0,65	0,65	0,80	0,72	0,68	0,63	0,62	0,62	0,63	0,64		0,54	7
Travignolo	Sottosassa	I r	0,12*	0,13*	0,13*	0,13*	0,12*	0,12*	0,13*	0,13*	0,14*	0,15*	0,16*	0,18*	0,20*	0,28*	0,35*	0,37	0,51	0,61	0,60	0,55	0,51	0,88	0,82	0,54	0,39	0,39	0,41	0,42	0,43	0,48		0,35	12

(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,15}$	0,02	0,08	0,12	0,12	0,08	0,05	0,10	0,30	0,10	0,03	0,02	0,03	0,02	0,01	0,08	0,11	8
Avisio	**Stramentizzo**	Ir	0,74	0,74	0,77	0,72	0,68	0,67	0,68	0,70	0,84	0,79	0,78	0,78	0,82	0,94	1,03	1,17	1,36	1,46	1,45	1,38	1,33	1,62	1,77	1,40	1,24	1,18	1,18	1,20	1,21	1,27	1,06	12
Adige	**Trento** (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0,89	0,92	0,89	0,90	0,84	0,80	0,79	0,84	0,84	1,12	1,03	1,00	1,05	1,18	1,36	1,48	1,83	2,05	2,11	1,91	1,78	1,88	2,91	2,27	1,94	1,77	1,77	1,73	1,72	1,74	1,44	12
Adige	Mattarello (1)	I	1,49	1,48	1,50	1,51	1,52	1,52	1,52	1,52	1,72	1,88	1,71	1,69	1,78	1,99	2,13	2,52	2,67	3,00	3,08	3,13	3,16	3,09	4,22	3,30	2,68	2,45	2,52	2,54	2,56	2,57	2,28	8
Adige	Calliano	I	0,26	0,28	0,30	0,18	0,19	0,06	0,02	$\overline{0,02}$	0,20	0,50	0,35	0,25	0,29	0,40	0,77	0,94	1,30	1,56	1,70	1,43	1,28	1,21	2,73	1,93	1,54	1,27	1,24	1,22	1,20	1,24	0,86	7
Adige	Borgo Sacco	I	0,70	0,70	0,68	0,65	0,55	0,53	0,50	0,50	0,60	0,90	0,80	0,75	0,80	0,95	1,20	1,40	1,80	2,05	2,15	2,10	1,80	1,60	3,15	2,35	1,95	1,70	1,70	1,65	1,65	1,65	1,32	12
Adige	Serravalle	I	0,40	0,46	0,48	0,56	0,60	0,62	0,66	0,68	0,70	0,68	0,64	0,64	0,68	0,70	0,76	0,80	1,15	1,30	1,37	1,30	1,15	1,30	2,05	1,60	1,37	1,15	1,15	1,15	1,10	1,10	0,94	10
Adige	Ala	I	0,80	0,80	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,65	0,70	1,00	0,90	0,85	0,90	0,90	1,10	1,30	1,50	1,75	1,85	1,70	1,55	1,55	2,65	2,00	1,70	1,55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,25	9
Adige	Borghetto	I	0,90	0,85	0,83	0,78	0,77	0,77	0,70	0,70	1,12	1,30	1,18	1,10	1,05	1,00	1,05	1,12	1,10	1,10	1,33	1,40	1,52	1,95	2,82	2,33	2,18	1,79	1,50	1,50	1,52	1,55	1,29	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1,43}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,06}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	0,98	0,00	$\overline{0,35}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,93}$	12
Adige	**Pescantina**	Ir	$\overline{1,33}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,04}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,76}$	0,54	$\overline{0,19}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,95}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0,80}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,02}$	0,06	$\overline{0,09}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,17}$	0,90	0,29	0,00	$\overline{0,11}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,40}$	12
Adige	Verona	I	$\overline{2,08}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,20}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,06}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,22}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,76}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,24}$	0,28	$\overline{0,48}$	$\overline{0,88}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,54}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1,64}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,04}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,90}$	0,41	0,02	$\overline{0,39}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,92}$	$\overline{1,14}$	12
Adige	**Legnago**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Badia Polesine	I	1,30	1,30	1,32	1,34	1,25	1,22	1,10	1,12	1,14	1,34	1,60	1,40	1,34	1,39	1,55	1,75	1,95	2,35	2,66	2,70	2,45	2,27	2,99	3,89	3,06	2,65	2,40	2,34	2,21	2,20	1,92	12
Adige	Boara Polesine	I	1,07	1,09	1,08	1,20	1,07	0,98	0,86	0,86	0,83	1,18	1,45	1,22	1,12	1,16	1,30	1,56	1,78	2,23	2,60	2,75	2,46	2,23	2,42	4,02	3,23	2,68	2,41	2,23	2,15	2,17	1,80	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	$\overline{1,18}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,11}$	$\overline{0,82}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,11}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,08}$	0,30	0,41	0,13	$\overline{0,05}$	0,05	1,66	0,89	0,39	0,09	0,02	$\overline{0,11}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,50}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	1,00	1,02	1,00	1,05	1,00	0,92	0,80	0,79	0,77	0,97	1,38	1,20	1,10	1,09	1,20	1,38	1,60	2,18	2,64	2,83	2,49	2,25	2,26	4,19	3,39	2,79	2,39	2,30	2,15	2,10	1,74	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{1,16}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,24}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,04}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,45}$	0,00	0,50	0,75	0,46	0,21	0,11	1,96	1,39	0,77	0,36	0,23	0,07	0,03	$\overline{0,38}$	12
Adige	Cavarzere °	I	1,03	1,04	1,06	1,03	1,02	0,95	0,80	0,77	0,75	0,94	1,37	1,31	1,19	1,13	1,25	1,41	1,72	2,16	2,65	2,91	2,66	2,41	2,31	4,00	3,59	2,99	2,60	2,45	2,28	2,26	1,80	12
Adige	**Cavanella d'Adige °**	Ir	1,95	1,99	1,98	1,89	1,86	1,83	1,75	1,77	1,87	1,88	2,06	2,03	1,96	1,93	1,97	2,03	2,18	2,40	2,77	2,98	2,85	2,67	2,57	3,67	3,49	3,09	2,84	2,72	2,62	2,57	2,34	12
Adige	**Porto Fossone °**	Ir	1,63	1,75	1,68	1,53	1,48	1,44	1,34	1,37	1,55	1,47	1,48	1,47	1,49	1,53	1,56	1,58	1,58	1,65	1,78	1,88	1,81	1,73	1,65	2,25	2,20	1,94	1,83	1,78	1,73	1,72	1,66	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	2,40	2,36	2,36	2,22	2,28	2,35	2,36	2,36	2,42	2,50	2,46	2,48	2,40	2,30	2,25	2,20	2,10	2,00	2,10	2,16	2,17	2,18	2,40	2,44	2,41	2,40	2,10	2,13	2,18	2,18	2,29	12
Canal Bianco	Canda *	I	1,85	1,81	1,81	1,87	1,91	1,89	1,92	1,91	1,86	1,96	2,04	2,07	1,92	1,79	1,72	1,68	1,76	1,77	1,74	1,81	1,80	1,84	1,98	2,12	1,89	1,81	1,70	1,69	1,69	1,62	1,84	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	1,95	1,90	1,88	2,91	2,87	2,91	2,95	2,79	2,65	2,65	2,83	3,23	1,52	1,35	1,22	1,75	2,63	2,60	2,56	2,73	2,90	3,06	3,08	3,00	1,34	1,20	1,15	1,09	1,07	1,07	2,23	12
Canal Bianco	Adria *	I	1,43	1,46	1,39	0,78	0,76	0,76	0,71	0,82	0,77	0,84	0,71	0,77	1,69	1,46	1,32	0,84	0,79	0,72	0,66	0,58	0,53	0,79	0,68	0,62	1,53	1,42	1,37	1,36	1,38	1,35	1,01	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	2,66	2,54	2,48	2,48	2,51	2,60	2,44	2,25	2,18	2,33	2,63	3,06	2,87	2,56	2,41	2,32	2,23	2,21	2,28	2,43	2,55	2,62	2,60	2,97	4,31	5,25	5,32	4,55	3,89	3,41	2,90	12
Po	Ostiglia	I	3,20	3,07	3,02	3,00	3,01	3,12	2,98	2,74	2,64	2,79	3,10	3,67	3,50	3,07	2,90	2,77	2,71	2,68	2,77	2,95	3,11	3,21	3,14	3,57	5,00	6,00	6,18	5,37	4,60	4,09	3,47	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{0,95}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,29}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,03}$	$\overline{0,81}$	0,24	1,43	1,93	1,48	0,71	0,12	$\overline{0,76}$	12
Po	Polesella	I	3,84	3,69	3,57	3,60	3,55	3,60	3,63	3,44	3,26	3,28	3,48	3,87	4,24	3,87	3,53	3,35	3,29	3,23	3,26	3,40	3,61	3,78	3,79	3,95	4,92	6,13	6,62	6,29	5,56	5,00	4,02	12
Po	Corbola	I	3,15	3,03	2,92	2,93	2,90	2,92	2,97	2,86	2,72	2,70	2,84	3,14	3,45	3,23	2,91	2,75	2,70	2,64	2,64	2,69	2,90	3,04	3,08	3,17	3,80	4,72	5,07	4,98	4,48	4,09	3,24	12
Po	Cavanella Po	I	2,28	2,22	2,10	2,09	2,08	2,09	2,15	2,05	1,95	1,90	2,00	2,29	2,57	2,40	2,15	1,98	1,89	1,83	1,83	1,90	2,06	2,19	2,25	2,31	2,82	3,73	4,04	3,95	3,52	3,14	2,39	12

(1) Col 1 Aprile lo zero dell'idrometro venne alzato di m. 1,00.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Recca – Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale – Bacino kmq. 1357		PIAVE a Ponte Cordevole – Bacino kmq. 63		PIAVE al Ponte della Lasta – Bacino kmq. 357		ANSIEI ad Auronzo – Bacino kmq. 205		BOITE a Ponte Geralba – Bacino kmq. 250	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,63	23,6	1,73	97,5	0,35	2,00	0,32	13,4	0,25	7,3	0,45	6,9
2	0,60	22,0	1,70	95,0	0,35	2,00	0,33	13,8	0,26	7,5	0,45	6,9
3	0,56	19,4	1,62	86,0	0,35	2,00	0,32	13,4	0,26	7,5	0,47	7,2
4	0,51	16,5	1,52	76,0	0,32	1,70	0,28	11,5	0,24	7,0	0,46	7,0
5	0,47	14,4	1,44	69,0	0,30	1,50	0,26	10,6	0,23	6,7	0,42	6,4
6	0,46	14,3	1,39	64,0	0,28	1,35	0,25	10,2	0,22	6,5	0,42	6,4
7	0,53	18,1	1,41	66,5	0,30	1,50	0,26	10,6	0,22	6,5	0,43	6,5
8	0,67	26,2	1,55	80,0	0,31	1,60	0,28	11,5	0,23	6,7	0,44	6,7
9	0,85	40,9	2,13	146	0,47	3,8	0,38	16,2	0,28	8,0	0,52	8,2
10	1,05	59,0	3,56	335	0,44	3,2	0,43	18,8	0,29	8,3	0,48	7,4
11	0,72	31,2	2,44	185	0,40	2,60	0,39	16,7	0,28	8,0	0,51	8,0
12	0,61	23,8	1,95	125	0,55	6,6	0,40	17,2	0,29	8,3	0,53	8,4
13	0,56	20,7	1,83	111	0,55	6,6	0,46	20,4	0,31	8,8	0,56	9,1
14	0,53	18,9	1,83	111	0,60	9,0	0,56	26,2	0,37	10,3	0,68	12,8
15	0,50	17,3	1,88	116	0,49	4,3	0,66	[33,2]	0,42	11,7	0,64	» (1)
16	0,48	16,3	1,93	122	0,55	6,6	0,79	[43,0]	0,50	14,5	0,82	24,0
17	0,45	14,5	2,02	131	0,64	11,0	0,97	[57,0]	0,58	[18,0]	0,74	» (1)
18	0,43	13,6	2,17	151	0,60	9,0	1,08	[66,0]	0,63	[20,0]	0,91	34,2
19	0,41	12,7	2,23	157	0,59	8,5	0,99	[59,0]	0,60	[19,0]	0,81	22,7
20	0,40	12,4	2,15	147	0,51	4,9	0,86	[49,0]	0,51	14,9	0,74	» (1)
21	0,48	16,4	2,33	169	0,51	4,9	0,81	[46,0]	0,50	14,5	0,82	24,0
22	0,47	15,5	2,56	197	0,56	7,0	1,31	[84,0]	0,74	[25,0]	1,09	» (1)
23	0,92	47,6	4,18	434	0,65	11,5	1,32	[85,0]	0,92	[33,0]	0,96	[39,8]
24	1,43	102	4,73	533	0,59	8,5	0,87	[50,0]	0,69	[23,0]	0,82	24,0
25	1,24	80,0	3,50	323	0,67	12,5	0,74	[39,5]	0,59	[18,5]	0,77	18,3
26	1,33	88,0	4,59	507	0,80	[19,0]	1,12	[69,0]	0,69	[23,0]	0,92	» (1)
27	0,92	47,6	4,14	426	0,65	11,5	1,05	[64,0]	0,62	[19,5]	0,83	25,1
28	0,72	31,6	3,01	252	0,60	9,0	0,91	[53,0]	0,58•	[18,0]	0,82	24,0
29	0,61	24,1	2,58	198	0,62	10,0	0,87	[50,0]	0,58•	[18,0]	0,82	24,0
30	0,56	20,9	2,32	166	0,60	9,0	0,85	[48,0]	0,58•	[18,0]	0,81	22,7
Media mensile		30,3		189,2		[6,4]		[36,9]		[13,9]		»
Deflusso mensile 10^3 mc.		78 581		490 406		[16 648]		[95 576]		[35 942]		»
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		101,0		139,4		[101,6]		[103,4]		[67,8]		»
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		340,0		392,8		[301,6]		[238,1]		[161,0]		»
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		41,3		47,2		21,3		28,6		31,7		»

Giorno	BOITE a Vodo – Bacino kmq. 323		BOITE a Perarolo – Bacino kmq. 395		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo – Bacino kmq. 419		TÈGNAS a Taibon – Bacino kmq. 50		PIAVE a Segusino – Bacino kmq. 3333	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,67	9,8	»	»	0,93	13,7	0,39	3,0	1,18	161
2	0,67	9,8	»	»	0,94	14,1	0,40	3,1	1,13	149
3	0,67	9,8	»	»	0,95	14,6	0,40	3,1	1,05	130
4	0,60	7,9	»	»	0,91	12,9	0,39	3,0	1,00	118
5	0,58	7,4	»	»	0,88	11,7	0,39	3,0	1,04	125
6	0,56	6,9	»	»	0,88	11,7	0,39	3,0	0,96	104
7	0,58	7,4	»	»	0,89	12,0	0,38	2,85	0,90	95,0
8	0,58	7,4	»	»	0,91	12,9	0,40	3,1	0,99	116
9	0,68	10,1	»	»	0,96	15,0	0,41	3,3	1,22	170
10	0,76	12,6	»	»	0,97	15,5	0,43	3,6	1,49	236
11	0,75	12,2	»	»	0,96	15,0	0,43	3,6	1,29	182
12	0,78	13,3	»	»	0,97	15,5	0,43	3,6	1,18	154
13	0,85	16,0	»	»	1,03	18,7	0,44	3,7	1,13	143
14	0,95	20,6	»	»	1,14	25,5	0,44	3,7	1,23	167
15	1,02	24,2	»	»	1,24	31,7	0,46	4,1	1,47	[225]
16	1,12	29,9	»	»	1,30	[35,4]	0,50	4,8	1,57	[249]
17	1,21	35,1	»	»	1,34	[38,0]	0,52	5,0	1,61	[258]
18	1,27	38,5	»	»	1,43	[43,7]	0,57	5,7	1,81	[306]
19	1,25	37,4	»	»	1,43	[43,7]	0,57	5,7	1,88	[323]
20	1,18	33,4	»	»	1,36	[39,2]	0,58	5,9	1,72	[285]
21	1,14	31,0	»	»	1,32	[36,7]	0,58	5,9	1,63	[263]
22	1,51	[52,5]	»	»	1,52	[49,3]	0,72	8,0	1,82	[309]
23	1,47	[50,0]	»	»	1,72	[62,0]	0,76	8,6	2,74	[530]
24	1,19	33,9	»	»	1,48	[46,8]	0,67	7,3	2,21	[404]
25	1,06	26,4	»	»	1,37	[39,9]	0,67	7,3	1,88	[325]
26	1,19	33,9	»	»	1,38	[40,5]	0,67	7,3	1,84	[316]
27	1,20	34,5	»	»	1,45	[44,9]	0,70	7,7	2,08	[373]
28	1,16	32,2	»	»	1,42	[43,0]	0,70	7,7	1,91	[332]
29	1,14	31,0	»	»	1,40	[41,7]	0,70	7,7	1,81	[308]
30	1,15	31,6	»	»	1,39	[41,1]	0,70	7,7	1,76	[296]
Media mensile		[23,6]		»		[29,5]		5,1		[238,4]
Deflusso mensile 10^3 mc.		[61 059]		»		[76 585]		13 137		[617 933]
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		[73,1]		»		[70,4]		102,0		» (2)
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		[162,5]		»		[148,0]		172,0		»
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		21,4		»		27,9		57,0		»

(1) Non viene calcolato il valore medio giornaliero della portata perchè la sola lettura giornaliera eseguita all'idrometro non permette di tener conto delle sensibili variazioni delle altezze idrometriche e delle portate verificatesi durante il giorno.
(2) I valori delle portate non comprendono quelli delle portate derivate dal Piave a Soccher e pertanto non vengono calcolati i rispettivi contributi.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 465		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622		BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1563		BACCHIGLIONE a Montegal. Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,62	16,0	0,74	30,5	0,72	128	1,22	34,6	1,22	12,8
2	0,62	16,0	0,75	31,1	0,75	133	1,24	35,1	1,21	12,4
3	0,62	16,0	0,76	31,8	0,74	132	1,32	37,4	1,22	12,8
4	0,62	16,0	0,71	28,6	0,62	111	1,28	36,2	1,23	13,2
5	0,60	14,7	0,67	26,1	0,53	95,5	1,21	34,3	1,23	13,2
6	0,60	14,7	0,64	24,4	0,47	85,5	1,16	33,0	1,23	13,2
7	0,60	14,7	0,63	23,8	0,46	84,0	1,16	33,0	1,23	13,2
8	0,62	16,0	0,66	25,5	0,55	99,0	1,20	34,0	1,23	13,2
9	0,62	16,0	0,87	39,3	0,96	[169]	1,81	51,5	1,25	14,0
10	0,70	22,0	0,91	42,7	1,07	[188]	3,19	94,0	1,25	14,0
11	0,64	17,4	0,81	35,0	0,81	144	1,84	55,0	1,23	13,2
12	0,62	16,0	0,78	33,0	0,73	130	1,46	43,7	1,23	13,2
13	0,64	17,4	0,81	35,0	0,76	135	1,39	41,8	1,24	13,6
14	0,66	18,9	0,88	40,3	0,84	149	1,34	40,5	1,25	14,0
15	0,74	25,3	0,96	46,9	0,91	[161]	1,39	41,8	1,28	15,4
16	0,78	28,5	1,07	58,0	1,02	[179]	1,43	43,0	1,33	17,9
17	0,90	[38,3]	1,20	[73,5]	1,14	[200]	1,49	44,5	1,42	23,0
18	0,95	[42,3]	1,27	[81,5]	1,21	[212]	1,56	46,5	1,44	24,3
19	1,00	[46,4]	1,21	[74,5]	1,15	[201]	1,51	45,3	1,44	24,3
20	0,95	[42,3]	1,14	[66,5]	1,02	[179]	1,34	40,5	1,41	22,4
21	0,95	[42,3]	1,08	[59,0]	0,94	[166]	1,29	39,0	1,38	20,6
22	1,48	[86,0]	1,52	[111]	1,28	[224]	1,42	42,5	1,50	28,6
23	1,14	[58,5]	2,01	[169]	2,06	[356]	3,83	117	1,56	33,2
24	0,95	[42,9]	1,72	[135]	1,53	[266]	2,67	80,5	1,50	28,6
25	0,90	[38,9]	1,47	[105]	1,24	[217]	2,04	60,5	1,44	24,3
26	0,75	26,7	1,41	[98,0]	1,10	[193]	1,77	52,5	1,41	22,4
27	0,75	26,7	1,53	[112]	1,14	[200]	1,58	47,0	1,39	21,2
28	0,75	26,7	1,41	[98,0]	1,05	[184]	1,46	43,7	1,38	20,6
29	0,75	26,7	1,36	[92,0]	1,01	[178]	1,39	41,8	1,38	20,6
30	0,75	26,7	1,38	[95,0]	1,00	[176]	1,33	40,3	1,38	20,6
Media mensile		[28,6]		[64,1]		[169,2]		47,7		18,5
Deflusso mensile 10^3 mc.		[74 028]		[166 061]		[438 480]		123 595		47 866
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		[61,5]		[103,1]		[108,3]		45,8		11,0
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		[184,9]		[271,7]		[227,8]		112,3		19,8
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		31,6		38,3		53,7		31,7		7,4

Giorno	ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Colle Isarco Bacino kmq. 118		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 274		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	1,48	32,0	0,84	3,7	0,95	10,4	0,22	4,9	0,29	2,20	0,07	0,90
2	1,50	33,5	0,84	3,7	0,95	10,4	0,22	4,9	0,30	2,30	0,09	1,00
3	1,52	35,0	0,84	3,7	0,98	11,4	0,23	5,1	0,32	2,50	0,10	1,05
4	1,50	33,5	0,84	3,7	0,99	11,7	0,23	5,1	0,31	2,40	0,08	0,95
5	1,48	32,0	0,87	4,6	0,97	11,1	0,23	5,1	0,30	2,30	0,07	0,90
6	1,46	30,5	0,87	4,6	0,94	10,1	0,23	5,1	0,30	2,30	0,06	0,85
7	1,47	31,2	0,87	4,6	0,97	11,1	0,23	5,1	0,29	2,20	0,07	0,90
8	1,48	32,0	0,90	5,8	0,97	11,1	0,23	5,1	0,29	2,20	0,06	0,85
9	1,57	39,0	0,90	5,8	0,97	11,1	0,23	5,1	0,30	2,30	0,07	0,90
10	1,61	42,2	0,90	5,8	1,01	12,5	0,25	5,6	0,28	2,15	0,09	1,00
11	1,56	38,0	0,90	5,8	1,01	12,5	0,25	5,6	0,29	2,20	0,09	1,00
12	1,55	37,4	0,93	6,9	1,02	12,9	0,25	5,6	0,30	2,30	0,08	0,95
13	1,59	40,5	0,93	6,9	1,09	15,7	0,27	6,1	0,32	2,50	0,12	1,15
14	1,62	43,0	0,98	8,7	1,15	18,3	0,29	6,6	0,36	3,0	0,21	1,75
15	1,69	49,0	0,94	7,3	1,22	21,5	0,31	7,2	0,40	3,6	0,26	2,20
16	1,80	58,5	1,02	10,2	1,26	23,4	0,35	8,3	0,48	4,9	0,33	3,1
17	1,95	72,5	1,02	10,2	1,43	31,5	0,40	9,8	0,58	7,5	0,41	4,3
18	2,04	81,0	0,95	7,6	1,60	39,9	0,45	11,6	0,65	9,7	0,46	5,2
19	2,02	79,0	0,98	8,7	1,57	38,3	0,46	12,0	0,64	9,4	0,43	4,6
20	1,93	70,5	0,98	8,7	1,53	36,3	0,45	11,6	0,58	7,5	0,38	3,8
21	1,88	66,0	0,98	8,7	1,50	34,9	0,43	10,8	0,52	5,9	0,34	3,2
22	2,13	89,5	0,97	8,4	1,55	37,3	0,44	11,2	0,54	6,4	0,37	3,6
23	2,40	120	1,06	11,7	1,74	47,8	0,56	16,5	0,53	6,1	0,39	3,9
24	2,18	95,0	1,00	9,5	1,62	41,1	0,51	14,1	0,49	5,2	0,32	2,90
25	2,02	79,0	0,95	7,6	1,53	36,3	0,46	12,0	0,45	4,4	0,27	2,85
26	1,91	68,5	0,93	6,9	1,46	32,9	0,48	12,8	0,45	4,4	0,32	2,90
27	1,88	66,0	0,93	6,9	1,40	30,0	0,52	14,6	0,47	4,7	0,33	3,1
28	1,86	64,0	0,93	6,9	1,38	29,1	0,51	14,1	0,50	5,4	0,34	3,2
29	1,86	64,0	0,94	7,3	1,44	31,9	0,48	12,8	0,55	6,7	0,37	3,6
30	1,86	64,0	0,96	8,0	1,52	36,9	0,49	13,2	0,60	8,1	0,39	3,9
Media mensile		56,2		7,0		24,0		8,9		4,4		2,35
Deflusso mensile 10^3 mc.		145 696		18 049		62 156		23 121		11 470		6 091
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		21,3		59,3		32,4		32,5		28,4		25,8
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		45,4		99,2		64,6		60,2		62,6		57,1
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		11,5		31,4		13,6		17,9		13,9		9,3

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	RIENZA a S. Lorenzo – Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana – Bacino kmq. 387		TÀLVERA a Sarentino – Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina – Bacino kmq. 384	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec
1	0,82	17,5	0,61	8,5	0,21	4,3	0,48	6,0
2	0,85	19,0	0,63	9,1	0,21	4,3	0,48	6,0
3	0,85	19,0	0,64	9,3	0,21	4,3	0,49	6,2
4	0,84	18,5	0,62	8,8	0,21	4,3	0,48	6,0
5	0,83	18,0	0,60	8,2	0,21	4,3	0,48	6,0
6	0,82	17,5	0,59	7,9	0,21	4,3	0,48	6,0
7	0,80	16,5	0,60	8,2	0,21	4,3	0,47	5,6
8	0,80	16,5	0,60	8,2	0,22	4,5	0,48	6,0
9	0,81	17,0	0,62	8,8	0,22	4,5	0,59	9,2
10	0,87	20,0	0,64	9,3	0,23	4,8	0,54	7,6
11	0,87	20,0	0,64	9,3	0,24	5,0	0,52	7,0
12	0,89	21,0	0,63	9,1	0,24	5,0	0,55	7,8
13	0,95	24,5	0,75	13,4	0,26	5,6	0,57	8,4
14	1,00	27,5	0,77	14,2	0,30	6,8	0,58	8,8
15	1,05	30,5	0,85	17,7	0,35	8,7	0,65	11,2
16	1,15	36,5	0,90	20,0	0,39	10,4	0,72	13,8
17	1,40	54,0	0,98	23,4	0,41	11,4	0,83	18,4
18	1,55	66,0	1,07	[27,4]	0,45	13,5	0,86	19,8
19	1,65	75,0	1,04	[26,1]	0,51	17,3	0,90	21,7
20	1,67	76,5	0,96	22,6	0,54	19,5	0,91	22,2
21	1,47	59,5	0,91	20,4	0,54	19,5	0,93	23,2
22	1,35	50,0	1,13	[29,1]	0,57	21,7	1,08	31,3
23	1,60	70,0	1,16	[31,3]	0,62	26,1	1,18	37,0
24	1,55	66,0	0,98	23,4	0,62	26,1	1,09	31,9
25	1,35	50,0	0,90	20,0	0,54	19,5	1,00	26,8
26	1,35	50,0	0,87	18,6	0,53	18,7	0,95	24,2
27	1,37	51,5	0,96	22,6	0,52	18,0	0.90	21,7
28	1,37	51,5	0,93	21,3	0,52	18,0	0.88	20,8
29	1,37	51,5	0,90	20,0	0,51	17,3	0,93	23,2
30	1,42	55,5	0,90	20,0	0,51	17,3	0,95	24,2
Media mensile		38,9		[16,5]		11,6		15,6
Deflusso mensile 10^3 mc.		100 786		[42 872]		30 180		40 435
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		29,9		[42,6]		45,3		40,6
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		58,7		[80,9]		102,0		96,4
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		12,7		20,4		16,8		14,6

Giorno	NOCE a Dermulo – Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pozzè di Moena – Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Sottosassa – Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo – Bacino kmq. 720	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,76	22,3	0,27	4,5	0,12*	2,10	0,75	15,5
2	0,76	22,3	0,28	4,7	0,13*	2,25	0,75	15,5
3	0,77	23,1	0,28	4,7	0,13*	2,25	0,77	16,2
4	0,75	21,4	0,28	4,7	0,13*	2,25	0,72	14,6
5	0,74	20,6	0,27	4,5	0,12*	2,20	0,68	13,4
6	0,72	19,1	0,27	4,5	0,12*	2,20	0,67	13,2
7	0,72	19,1	0,28	4,7	0,13*	2,35	0,69	13,7
8	0,71	18,4	0,29	4,9	0,13*	2,35	0,70	14,0
9	0,83	27,4	0,31	5,4	0,14*	2,50	0,80	17,2
10	0,80	26,4	0,31	5,4	0,15*	2,65	0,80	17,2
11	0,78	24,4	0,31	5,4	0,16*	2,80	0,79	16,8
12	0,78	24,4	0,31	5,4	0,18*	3,2	0,80	17,2
13	0,78	24,4	0,33	5,9	0,20*	3,5	0,84	18,4
14	0,86	33,2	0,37	7,0	0,28*	4,7	0,99	24,6
15	0,90	38,4	0,41	8,2	0,35*	6,0	1,10	31,0
16	0,95	45,4	0,46	9,9	0,48	8,6	1,27	43,2
17	1,03	56,5	0,53	12,4	0,65	13,1	1,46	61,0
18	1,07	62,5	0,58	13,9	0,74	16,0	1,55	69,5
19	1,11	68,0	0,58	13,9	0,70	14,7	1,51	66,0
20	1,06	61,0	0,55	12,8	0,62	12,2	1,42	57,0
21	1,00	52,5	0,53	12,0	0,56	10,6	1,37	52,5
22	1,15	73,5	0,58	13,9	0,97	25,5	1,75	88,5
23	1,25	88,0	0,66	17,0	0,89	21,0	1,81	94,5
24	1,15	73,5	0,58	13,9	0,55	10,2	1,42	57,0
25	1,08	64,0	0,54	12,4	0,40	6,8	1,24	41,2
26	1,06	61,0	0,53	12,0	0,41	7,0	1,19	37,2
27	1,03	57,0	0,54	12,4	0,47	8,2	1,21	38,8
28	1,00	52,5	0,54	12,4	0,47	8,2	1,22	39,6
29	1,02	55,0	0,55	12,8	0,50	8,8	1,25	42,0
30	1,03	57,0	0,58	13,9	0,59	11,0	1,31	47,0
Media mensile		43,1		9,2		7,5		36,5
Deflusso mensile 10^3 mc.		111 655		23 803		19 535		94 478
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		40,8		43,4		72,8		50,6
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		83,3		80,2		247,6		131,3
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		17,4		21,2		20,4		18,3

Giorno	ADIGE a Trento – Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina – Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani – Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,90	171	$\overline{1,32}$	255	$\overline{1,18}$	276
2	0,90	171	$\overline{1,32}$	255	$\overline{1,16}$	279
3	0,91	174	$\overline{1,30}$	260	$\overline{1,14}$	282
4	0,87	165	$\overline{1,34}$	250	$\overline{1,14}$	282
5	0,83	158	$\overline{1,37}$	242	$\overline{1,20}$	273
6	0,78	148	$\overline{1,44}$	224	$\overline{1,27}$	263
7	0,78	148	$\overline{1,47}$	218	$\overline{1,38}$	249
8	0,80	152	$\overline{1,45}$	222	$\overline{1,41}$	244
9	0,91	174	$\overline{1,38}$	240	$\overline{1,38}$	249
10	1,08	210	$\overline{1,18}$	296	$\overline{1,12}$	285
11	1,00	192	$\overline{1,26}$	272	$\overline{0,86}$	322
12	0,97	185	$\overline{1,30}$	260	$\overline{1,02}$	299
13	1,01	194	$\overline{1,29}$	264	$\overline{1,11}$	286
14	1,13	221	$\overline{1,24}$	278	$\overline{1,08}$	290
15	1,32	265	$\overline{1,10}$	322	$\overline{0,96}$	307
16	1,48	304	$\overline{0,94}$	374	$\overline{0,74}$	339
17	1,77	382	$\overline{0,77}$	432	$\overline{0,52}$	371
18	2,02	454	$\overline{0,57}$	502	$\overline{0,14}$	430
19	2,07	470	$\overline{0,48}$	534	0,24	497
20	1,89	416	$\overline{0,63}$	480	0,35	519
21	1,77	382	$\overline{0,74}$	442	0,11	473
22	2,13	488	$\overline{0,65}$	474	$\overline{0,06}$	443
23	2,87	730	0,36	874	0,37	523
24	2,25	525	$\overline{0,17}$	654	1,55	833
25	1,92	426	$\overline{0,50}$	529	0,91	653
26	1,76	380	$\overline{0,68}$	462	0,40	529
27	1,74	374	$\overline{0,72}$	452	0,11	473
28	1,70	363	$\overline{0,74}$	442	0,01	455
29	1,70	363	$\overline{0,77}$	432	$\overline{0,11}$	435
30	1,72	386	$\overline{0,78}$	428	$\overline{0,12}$	433
Media mensile		305,1		379,0		386,4
Deflusso mensile 10^3 mc.		790 819		982 282		1 001 549
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		31,3		34,6		» (2)
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		74,8		79,8		»
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		15,2		19,9		»

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata, a monte di Pescantina, a Sciorne dal canale per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese ed a Ponton per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio Sinistra Adige. Tale portata, in via approssimata, si ritiene, durante i mesi da aprile a settembre, di mc/sec. 24.

(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata a monte di Pescantina, le portate derivate dall'Adige fra Pescantina e Boara: tale portata si presume, durante i mesi da aprile a settembre, di mc/sec. 19 che aggiunti ai mc/sec. 24 danno complessivamente mc/sec. 43. Non è compresa invece la portata derivata a monte di Boara dal canale Adigetto, che arriva ad un massimo di circa mc/sec. 8 e che varia notevolmente secondo le necessità della navigazione. Non vengono quindi, pertanto, calcolati i valori delle portate unitarie.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. Media nella sezione	Media in superficie	Massima in superficie
ISONZO											
Idria	Recca	13	di Recca	0,545	19,9	300	66,3	19,58	1,015	1,126	1,412
Isonzo	Canale	12	di Canale	1,89	117,7	1357	86,7	76,08	1,547	1,605	1,958
LIVENZA											
Livenza	Fiaschetti	20	di stazione	3,09	23,9	Sorgenti	—	59,71	0,400	0,400	0,534
PIAVE											
Piave	Ponte Cordevole .	28	di stazione	0,62	10,0	63	158,7	4,90	2,004	2,413	2,902
id.	Argentiera	28	id.	0,53	20,0	136	147,1	9,30	2,150	2,213	3,683
Frisone	Campolongo . . .	28	id.	0,53	5,1	33	154,5	3,50	1,443	1,325	2,821
Padola	Ponte Padola . . .	28	id.	0,40	7,5	57	131,6	4,35	1,724	1,955	3,182
Digon	Volta di Tamber .	28	id.	0,45	6,0	40	150,0	3,45	1,725	1,633	3,603
Boite	Ponte Geralba . .	27	id.	0,83	25,1	250	100,4	12,70	1,921	2,101	3,258
id.	Vodo	27	id.	1,17	32,8	323	101,5	15,60	2,103	1,734	4,053
id.	Perarolo	29	id.	0,595	38,8	395	98,2	20,60	1,835	2,107	4,139
Piave	Segusino	11	id.	1,30	184,5 (1)	3333	» (1)	89,60	2,059	2,253	3,085
SILE											
Sile	Casier	12	all' idrometrografo	0,60	58,8 (2)	Risorgive	—	65,50	0,895	0,883	1,181
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto . . .	12	di stazione	0,62	16,0	465	34,4	10,80	1,478	1,747	2,150
Cismon	Rocca d'Arsiè . .	12	id.	0,805	34,7	622	55,8	18,40	1,885	2,051	2,529
BACCHIGLIONE											
Bacchiglione	Montegaldella . . .	10	di stazione	3,51	107,0	1042	102,7	132,00	0,810	0,708	0,939
AGNO-GUÀ											
Guà	Cologna Veneta . .	28	di stazione	0,295	8,0	260	30,8	21,12	0,377	0,308	0,529
ADIGE											
Adige	Tel	19	di stazione	1,45	24,9	1675	14,9	19,12	1,301	1,443	1,843
Valsura	Lana di Sopra . .	20	di riferimento	0,72	14,0	282	56,7	9,43	1,485	1,465	2,580
Roggia derivata dal Valsura in riva sinistra	id.	20	—	—	2,00			—	—	—	—
Adige	Ponte d'Adige . .	19	all' idrometrografo	2,07	83,8	2642	31,7	64,88	1,292	1,358	1,812
Isarco	Bressanone	10	di stazione	1,01	9,1			7,31	1,244	1,443	2,122
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	10	id.	0,38	1,33	740	16,8	1,64	0,811	—	1,290
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	10	id.	0,88	2,00			2,73	0,733	—	1,111
Fossa di Caldaro	Salorno	23	id.	1,22	3,0	—	—	8,62	0,352	0,377	0,650
Noce	Ponte Rovina . .	18	id.	0,87	20,2	384	52,6	15,70	1,287	1,505	2,110
id.	Dermulo	6	id.	0,72	19,1	1056	18,1	18,30	1,041	1,108	1,630
Avisio	Pezzè di Moena .	17	id.	0,51	11,7	212	55,2	6,69	1,748	1,906	2,806
Travignolo	Sottosassa	17	id.	0,68	14,0	103	135,9	12,59	1,113	1,337	2,073
Avisio	Stramentizzo . . .	17	id.	1,38	51,6 (3)	720	71,7	32,85	[1,571]	1,503	2,416
Adigetto	Trento	23	riferimento	$\overline{3,43}$	1,28	—	—	4,05	0,314	0,345	0,536

(1) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata misurata manca quella derivata dal Piave a Soccher. — (2) Nella portata è anche compresa quella derivata in riva sinistra, a monte della sezione di misura, per l'alimentazione della peschiera — (3) La portata è stata calcolata, in parte, in base a rilievi delle sole velocità superficiali.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO																PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 18)				SEGUSINO (ore 12)					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura			
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria		
1	0,90	22	9,0	11,0	10,0	15,0	0,62	75	8,0	11,0	10,0	15,0	0,67	87	12,0	14,0	0,71	92	13,0	17,0	1,24	114	12,0	17,0		
2	1,00	19	10,0	16,0	10,0	10,0	0,60	79	8,0	10,0	11,0	14,0	0,42	34	12,0	13,0	0,72	41	13,0	13,0	1,16	115	11,0	17,0		
3	0,80	21	7,0	7,0	7,0	9,0	0,57	74	7,0	7,0	8,0	9,0	0,62	50	10,0	7,0	0,68	50	10,0	9,0	1,06	82	12,0	17,0		
4	0,62	33	7,0	6,0	8,0	9,0	0,53	64	6,0	2,0	8,0	5,0	0,55	36	9,0	6,0	0,60	47	11,0	11,0	1,00	157	14,0	16,0		
5	0,50	22	7,0	4,0	8,0	9,0	0,52	72	7,0	5,0	8,0	9,0	0,48	22	10,0	6,0	0,52	*33*	11,0	12,0	1,11	43	10,0	13,0		
6	0,42	20	7,0	5,0	10,0	13,0	0,50	*47*	6,0	5,0	9,0	12,0	0,40	43	10,0	7,0	0,48	55	11,0	12,0	0,95	63	12,0	17,0		
7	0,43	15	9,0	9,0	9,0	11,0	0,49	50	7,0	7,0	8,0	9,0	0,38	*18*	12,0	10,0	0,45	48	12,0	12,0	0,89	*23*	12,0	14,0		
8	0,60	15	9,0	11,0	9,0	13,0	0,48	74	8,0	8,0	9,0	12,0	0,48	31	12,0	11,0	0,54	36	13,0	13,0	0,98	34	12,0	16,0		
9	0,90	*13*	9,0	11,0	9,0	12,0	0,50	70	8,0	8,0	7,0	9,0	0,69	31	12,0	12,0	0,71	40	12,0	12,0	1,08	88	13,0	17,0		
10	3,00	277	8,0	11,0	9,0	11,0	1,25	261	7,0	9,0	9,0	12,0	2,78	3113	9,0	10,0	3,13	928	12,0	14,0	1,48	175	12,0	15,0		
11	1,80	113	9,0	9,0	10,0	13,0	0,90	114	7,0	9,0	9,0	12,0	2,20	336	10,0	13,0	1,75	635	13,0	14,0	1,30	62	13,0	16,0		
12	1,40	39	9,0	11,0	10,0	12,0	0,87	104	8,0	13,0	9,0	14,0	1,39	175	12,0	15,0	1,20	280	13,0	15,0	1,20	161	13,0	17,0		
13	1,10	29	10,0	12,0	11,0	14,0	0,84	173	8,0	11,0	11,0	16,0	1,07	148	12,0	16,0	1,06	99	15,0	17,0	1,15	308	14,0	20,0		
14	1,08	36	10,0	12,0	12,0	16,0	0,90	150	8,0	11,0	12,0	18,0	0,97	113	13,0	14,0	1,09	175	15,0	18,0	1,26	477	14,0	20,0		
15	1,12	23	10,0	13,0	13,0	16,0	1,00	174	8,0	13,0	12,0	20,0	1,02	171	14,0	15,0	1,25	225	15,0	18,0	1,55	258	13,0	21,0		
16	1,16	35	10,0	16,0	12,0	20,0	1,05	189	8,0	14,0	12,0	20,0	1,12	168	14,0	15,0	1,36	313	16,0	22,0	1,65	536	13,0	21,0		
17	1,23	23	12,0	15,0	12,0	18,0	1,15	277	8,0	15,0	13,0	21,0	1,20	194	14,0	16,0	1,52	584	14,0	16,0	1,72	445	16,0	23,0		
18	1,32	44	10,0	16,0	12,0	19,0	1,20	318	9,0	16,0	12,0	18,0	1,42	256	15,0	15,0	1,77	687	16,0	21,0	1,88	404	15,0	23,0		
19	1,34	148	10,0	13,0	11,0	18,0	1,16	146	9,0	14,0	11,0	15,0	1,67	406	14,0	18,0	1,82	503	16,0	20,0	[1,95]	646	11,0	18,0		
20	1,20	24	10,0	13,0	10,0	16,0	1,06	328	9,0	12,0	10,0	13,0	1,62	532	14,0	17,0	1,68	335	14,0	18,0	1,78	1102	12,0	19,0		
21	1,30	54	9,0	13,0	10,0	13,0	1,05	396	9,0	14,0	10,0	12,0	1,78	337	12,0	16,0	1,74	337	15,0	19,0	1,76	1278	16,0	23,0		
22	1,42	68	9,0	14,0	9,0	14,0	1,15	170	9,0	10,0	10,0	13,0	1,60	299	12,0	14,0	1,74	417	12,0	15,0	1,63	590	11,0	16,0		
23	2,60	391	9,0	12,0	9,0	11,0	1,95	930	8,0	11,0	9,0	9,0	2,70	1822	11,0	17,0	4,24	1507	13,0	15,0	2,76	633	14,0	18,0		
24	3,58	205	9,0	12,0	10,0	13,0	1,90	688	7,0	11,0	7,0	11,0	3,86	2672	11,0	14,0	4,42	1953	13,0	15,0	2,24	576	13,0	16,0		
25	2,50	275	9,0	10,0	9,0	11,0	1,45	366	7,0	7,0	8,0	10,0	3,59	900	11,0	12,0	3,20	848	10,0	13,0	1,88	496	13,0	16,0		
26	3,20	187	9,0	10,0	9,0	11,0	1,80	195	7,0	9,0	8,0	13,0	3,94	3246	11,0	15,0	3,00	2252	10,0	13,0	1,81	207	10,0	14,0		
27	3,40	215	9,0	12,0	9,0	16,0	2,00	714	8,0	10,0	10,0	16,0	4,92	3237	12,0	15,0	4,80	900	12,0	18,0	2,15	632	12,0	16,0		
28	2,20	185	9,0	10,0	9,0	16,0	1,50	360	8,0	12,0	12,0	17,0	3,35	961	15,0	20,0	3,70	480	11,0	16,0	1,92	461	12,0	17,0		
29	1,80	153	9,0	15,0	10,0	16,0	1,30	521	8,0	12,0	12,0	21,0	2,96	1302	13,0	15,0	2,82	767	16,0	20,0	1,82	365	13,0	18,0		
30	1,60	84	10,0	16,0	11,0	19,0	1,30	305	9,0	15,0	12,0	19,0	2,46	876	14,0	18,0	2,42	876	16,0	20,0	1,80	345	14,0	17,0		

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE												
	SARSON (ore 12)				LANA POSTAL (ore 8)				BRONZOLO (ore 8)				TRENTO (ore 8)				
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria	
1	0,71	28	11,0	19,0	1,10	40	7,5	9,0	0,94	131	7,0	8,0	0,90	61	8,0	9,0	
2	0,75	33	10,0	13,0	1,11	72	8,0	10,0	0,88	52	8,0	9,0	0,91	32	9,0	11,0	
3	0,61	36	9,0	11,0	1,10	52	7,0	7,0	0,94	41	8,0	8,0	0,94	32	9,0	10,0	
4	0,76	19	8,0	8,0	1,11	43	6,0	3,0	0,90	17	7,0	3,0	0,81	37	6,0	6,0	
5	0,53	60	9,0	10,0	1,10	64	6,5	4,0	0,81	24	6,0	6,5	0,83	20	7,0	7,0	
6	0,45	38	10,0	14,0	1,09	54	7,0	8,5	0,86	26	8,0	8,0	0,71	132	9,0	9,5	
7	0,44	46	10,0	15,0	1,10	15	7,0	7,0	0,81	25	9,0	7,0	0,76	152	9,0	10,0	
8	0,54	54	10,0	14,0	1,10	17	7,5	9,0	0,80	30	10,0	10,0	0,84	191	9,0	9,0	
9	0,86	57	10,0	10,0	1,12	21	8,0	10,0	0,80	85	10,0	10,0	0,85	64	9,0	8,0	
10	1,07	77	10,5	14,0	1,15	38	6,5	7,0	1,03	63	7,0	6,5	1,13	68	9,0	9,0	
11	0,79	45	10,0	16,0	1,14	28	8,5	9,0	0,96	37	10,0	10,0	1,01	49	9,5	11,0	
12	0,71	41	11,0	17,0	1,14	24	9,0	11,0	0,92	36	11,0	13,0	0,97	20	10,5	15,0	
13	0,74	45	11,0	18,0	1,18	24	9,0	12,0	0,95	62	11,0	12,0	1,01	66	10,5	13,0	
14	0,81	53	11,0	19,0	1,16	31	9,0	13,0	1,06	157	11,0	14,5	1,15	95	11,0	15,0	
15	0,89	60	11,0	20,0	1,22	31	9,5	14,0	1,19	»	11,0	13,0	1,37	103	11,0	16,0	
16	0,98	53	11,0	23,0	1,31	92	10,0	16,0	1,27	386	11,0	14,0	1,54	194	10,5	15,0	
17	1,12	128	11,0	22,0	1,40	93	10,0	17,0	1,48	461	11,0	16,5	1,88	382	10,5	17,0	
18	1,23	148	11,0	22,0	1,55	99	10,0	16,0	1,67	521	11,0	16,0	2,11	357	11,0	16,5	
19	1,12	28	10,0	17,0	1,48	98	10,0	17,0	1,75	151	10,0	15,5	2,22	413	10,0	16,5	
20	1,03	»	10,0	17,0	1,46	56	10,0	15,0	1,61	»	9,0	14,0	1,96	245	9,5	15,0	
21	0,94	89	10,0	16,5	1,49	62	10,0	13,0	1,48	180	10,5	13,0	1,82	127	10,0	15,0	
22	0,98	45	10,0	15,0	1,52	71	9,0	11,0	1,51	940	10,5	11,0	1,77	125	9,5	11,0	
23	2,30	496	9,0	14,0	1,74	185	7,5	9,0	2.23	365	9,0	13,0	3,09	647	7,0	11,0	
24	1,60	204	9,0	14,0	1,64	99	7,0	9,0	1,79	145	9,0	10,5	2,31	635	8,0	12,0	
25	1,25	218	9,0	12,0	1,53	46	7,0	8,0	1,60	101	9,0	9,0	1,96	250	8,0	9,0	
26	1,07	127	10,0	14,0	1,43	36	9,0	8,0	1,50	269	9,0	9,5	1,74	64	8,0	11,0	
27	1,15	136	11,0	18,0	1,40	22	9,0	12,5	1,54	150	9,0	12,0	1,78	132	9,0	13,0	
28	1,05	128	11,0	18,0	1,40	17	9,0	14,0	1,52	126	10,0	13,5	1,72	131	10,0	14,0	
29	1,02	69	11,5	22,0	1,41	26	9,0	13,0	1,47	131	10,0	12,0	1,72	128	10,0	13,0	
30	0,99	56	11,0	22,0	1,42	27	9,0	12,0	1,51	»	10,5	13,0	1,75	83	11,0	16,0	

Giorno	ADIGE											
	PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	$\overline{1,33}$	40	10,0	12,5	10,5	14,0	$\overline{1,18}$	73	11,0	7,5	11,0	14,0
2	$\overline{1,34}$	17	10,0	12,0	10,5	18,5	$\overline{1,18}$	140	11,0	10,0	11,0	12,0
3	$\overline{1,31}$	17	9,5	7,5	10,0	18,0	$\overline{1,16}$	176	10,5	9,0	10,5	8,0
4	$\overline{1,35}$	14	8,0	6,5	10,0	11,0	$\overline{1,14}$	117	9,5	3,0	10,0	10,0
5	$\overline{1,38}$	23	8,5	8,5	9,0	13,0	$\overline{1,18}$	70	10,0	3,5	10,0	11,0
6	$\overline{1,43}$	7	8,0	10,5	10,0	12,5	$\overline{1,24}$	64	10,0	8,0	10,0	9,0
7	$\overline{1,46}$	10	10,0	12,0	11,0	15,5	$\overline{1,36}$	93	10,0	8,0	11,0	14,0
8	$\overline{1,46}$	13	10,5	10,0	11,5	14,0	$\overline{1,38}$	60	10,5	9,0	10,5	10,0
9	$\overline{1,43}$	2	10,5	11,0	11,0	14,0	$\overline{1,38}$	52	11,0	11,0	11,5	13,0
10	$\overline{1,18}$	33	10,0	12,0	10,5	14,5	$\overline{1,21}$	45	11,5	10,0	12,0	10,0
11	$\overline{1,25}$	41	9,0	12,0	11,0	17,0	$\overline{0,84}$	106	11,5	10,0	12,0	16,0
12	$\overline{1,31}$	23	11,0	16,5	12,0	18,0	$\overline{1,00}$	142	11,5	10,5	12,0	12,5
13	$\overline{1,30}$	22	11,0	16,0	12,0	16,5	$\overline{1,09}$	125	12,0	11,0	12,5	13,0
14	$\overline{1,24}$	22	11,5	16,0	13,5	22,0	$\overline{1,08}$	75	12,5	12,0	13,5	21,0
15	$\overline{1,13}$	37	12,0	16,0	13,5	23,0	$\overline{0,98}$	153	13,0	15,0	14,5	25,0
16	$\overline{0,99}$	112	12,0	19,5	12,0	26,5	$\overline{0,83}$	152	14,0	15,0	15,0	28,0
17	$\overline{0,80}$	205	12,5	21,0	13,0	27,0	$\overline{0,60}$	240	14,5	17,0	15,0	26,5
18	$\overline{0,55}$	225	11,5	20,5	12,5	25,0	$\overline{0,18}$	202	14,5	16,5	15,0	29,0
19	$\overline{0.40}$	259	11,0	19,0	11,5	23,0	0,25	242	14,5	17,0	15,0	24,0
20	$\overline{0,57}$	183	11,0	15,5	10,5	18,0	0,45	328	13,0	15,0	13,5	16,5
21	$\overline{0,57}$	1241	10,5	16,5	10,5	15,5	0,18	433	12,0	13,0	12,5	15,0
22	$\overline{0,79}$	288	11,0	16,5	11,0	15,5	$\overline{0,02}$	188	13,0	13,5	13,5	17,0
23	0,57	1063	9,0	13,5	8,5	16,0	$\overline{0,10}$	175	12,0	14,5	12,0	14,0
24	$\overline{0,08}$	613	9,0	12,0	9,5	15,0	1,74	1534	10,0	13,0	12,0	16,0
25	$\overline{0,46}$	529	8,5	11,0	9,0	14,5	1,08	519	10,0	9,0	10,0	15,0
26	$\overline{0,66}$	446	8,5	12,5	9,5	14,5	0,47	240	10,0	9,0	10,5	12,0
27	$\overline{0,71}$	196	9,0	13,0	11,0	21,0	0,15	189	10,0	9,5	10,5	18,0
28	$\overline{0,70}$	290	11,0	16,0	12,0	20,0	0,04	145	10,5	10,5	11,0	20,0
29	$\overline{0,77}$	187	11,0	19,0	12,0	23,0	$\overline{0,10}$	164	11,0	15,5	12,0	25,0
30	$\overline{0,79}$	160	11,0	20,0	13,0	22,0	$\overline{0,12}$	176	12,0	15,0	13,0	24,0

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	15,35	15,10	14,95	15,08	14,91	14,71	*14,53*	14,66	15,44	**15,75**	14,85
Campolongo del Friuli	12,97	12,79	12,65	12,98	13,02	12,80	12,68	*12,58*	13,21	**13,44**	12,91
Crauglio	16,40	16,14	15,93	16,04	16,36	16,19	15,94	*15,77*	16,27	**16,68**	16,17
Aiello	12,97	12,93	*12,92*	12,94	**12,98**	12,98	12,94	12,92	12,98	12,98	12,95
Ialmicco	19,78	19,50	19,25	19,46	19,76	19,48	19,18	*19,08*	19,66	**20,07**	19,52
Ioannis	14,99	14,92	14,89	14,91	14,98	14,92	*14,86*	14,87	15,02	**15,07**	14,94
Trivignano	**22,70**	22,38	22,08	21,88	22,16	22,16	21,90	*21,68*	21,88	22,28	22,11
Sottoselva	**20,24**	20,02	19,82	19,74	19,93	19,83	19,63	*19,54*	19,62	20,06	19,84
Sevegliano	**16,77**	16,69	16,68	16,58	16,57	16,55	16,56	*16,51*	16,62	16,65	16,62
Palmanova (S. Marco)	**20,08**	19,97	19,84	19,72	19,72	19,71	19,62	*19,54*	19,56	19,65	19,74
Ontagnano (Stradalta)	**18,51**	18,46	18,40	18,34	18,29	18,27	18,23	*18,19*	18,19	18,24	18,31
Ronchiettis	**22,05**	21,99	21,92	21,79	21,70	21,63	21,56	21,47	*21,43*	21,46	21,70
Fauglis	**17,79**	17,78	17,75	17,68	17,63	17,63	*17,58*	17,58	17,61	17,63	17,67
Gonars (Stradalta)	**20,13**	20,10	20,08	20,02	19,94	19,89	19,85	19,80	*19,79*	19,83	19,94
Risano	38,12	**38,19**	38,17	38,09	38,01	37,93	37,85	37,76	37,67	*37,57*	37,94
Cuccana	**25,57**	25,52	25,48	25,34	25,20	25,17	25,11	25,02	25,03	*24,99*	25,24
Morsano di Strada	**20,52**	20,51	20,52	20,47	20,41	20,37	20,34	*20,33*	20,35	20,36	20,42
Morsano di Strada (Stradalta)	**21,87**	21,85	21,81	21,76	21,67	21,61	21,56	*21,53*	21,53	21,57	21,68
Castions di Strada	21,20	21,19	**21,21**	21,17	21,13	21,09	21,08	*21,06*	21,10	21,07	21,13
Casone di Castions (Stradalta)	**24,49**	24,47	24,44	24,36	24,27	24,20	24,12	24,09	*24,08*	24,08	24,26
Mortegliano	**28,28**	28,23	28,18	28,05	27,90	27,81	27,69	27,63	27,61	*27,60*	27,90
Carpeneto	**50,66**	50,61	50,61	50,59	50,46	50,40	50,35	50,33	*50,29*	50,33	50,46

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
(segue)											
Flumignano	**23,91**	23,89	23,89	23,73	23,77	23,74	*23,70*	23,71	23,74	23,74	23,78
Sclaunicco	**34,89**	34,74	34,69	34,51	34,32	34,15	34,04	33,99	33,99	*33,97*	34,33
Talmassons (Stradalta)	**27,30**	27,30	27,20	27,13	26,99	26,90	*26,79*	26,83	26,84	26,85	27,01
Talmassons	**25,50**	25,49	25,48	25,46	25,40	25,35	25,32	*25,31*	25,34	25,34	25,40
Flambro (Stradalta)	**30,22**	30,22	30,16	30,11	30,06	29,96	29,91	29,91	*29,87*	29,89	30,03
Pozzecco	**33,76**	33,66	33,64	33,57	33,44	33,39	33,34	33,31	33,33	*33,30*	33,47
Basagliapenta	**42,84**	42,78	42,79	42,64	42,49	42,46	42,44	*42,39*	42,39	42,41	42,56
Virco	**28,92**	28,89	28,89	28,88	28,83	28,81	*28,79*	28,79	28,80	28,81	28,84
Villacaccia	**37,67**	37,61	37,56	37,41	37,29	37,26	37,25	*37,17*	37,31	37,32	37,39
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	**32,84**	32,82	32,77	32,74	32,66	32,62	*32,59*	32,65	32,64	32,67	32,70
Bertiolo	**30,21**	30,18	30,18	30,18	30,13	30,11	*30,08*	30,10	30,12	30,13	30,14
Beano	**42,67**	42,66	42,67	42,52	*42,47*	42,52	42,59	42,47	42,52	42,59	42,57
Rivolto	**35,17**	35,13	35,11	35,12	*35,07*	35,07	35,07	35,10	35,10	35,17	35,11
Passariano	**32,71**	*32,70*	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70	32,71	32,71	32,71	32,70
S. Martino	25,44	25,44	25,47	25,50	25,43	25,43	*25,42*	25,46	25,50	**25,54**	25,46
Codroipo	38,32	*38,26*	38,26	32,28*	38,33*	38,35*	38,37*	38,36*	38,38*	**38,41***	38,33
Goricizza	44,34	44,22	*44,13*	44,22	44,30	44,39	44,44	44,41	44,44	**44,48**	44,34
Pozzo di Codroipo	47,36	47,19	*47,08*	47,16	47,27	47,37	47,43	47,45	47,50	**47,58**	47,34
Sedegliano	53,20	53,04	*53,00*	53,01	53,15	53,30	53,39	53,42	53,43	**53,52**	53,25
Gorizzo	32,16	*32,13*	32,14	32,18	32,17	32,18	32,20	32,22	32,27	**32,28**	32,19
S. Vidotto	34,61	*34,60*	34,62	34,65	34,64	34,65	34,68	34,71	**34,82**	34,70	34,67
Biauzzo	44,53	44,42	*44,36*	44,44	44,50	44,58	44,60	44,65	44,75	**44,85**	44,57
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	50,10	49,98	*49,84*	50,34	50,19	50,28	50,24	50,60	**50,86**	50,83	50,33
Ponte della Delizia (ai Casali)	46,51	46,38	*46,26*	46,77	46,65	46,78	46,78	47,11	**47,27**	47,03	46,75

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Ca' Ceretti	1,94	1,83	1,99	2,26	2,12	2,23	2,10	2,25	2,51	2,68	2,19
Casa Marinuzzo	0,93	0,82	0,87	1,08	0,99	0,76	0,67	0,78	1,00	1,16	0,91
Palazzetto	7,15	7,10	7,26	7,23	7,15	7,09	7,03	7,07	7,38	7,26	7,17
Casa Biasini	2,94	2,85	2,96	3,12	2,96	2,87	2,81	2,80	2,85	3,20	2,84
Villa Clementina	0,98	1,16	1,07	0,93	0,90	0,86	0,82	0,87	0,91	0,98	0,95
Tesate	5,15	5,08	5,49	5,52	5,29	5,15	5,27	5,19	5,13	5,45	5,27
S. Vito al Tagliamento	28,04	28,03	28,04	28,07	28,07	28,06	28,06	28,07	28,07	28,15	28,07
Villotta di Chions	13,95	13,76	13,77	13,97	13,93	13,73	13,66	13,73	13,76	14,20	13,85
Pravisdomini	9,41	9,27	9,40	9,47	9,40	9,19	9,09	9,37	9,52	9,47	9,36
Oderzo	10,00	9,94	10,01	10,17	9,99	9,90	9,88	9,95	10,14	10,18	10,02
Rustignè	8,72	8,68	8,65	8,67	8,77	8,72	8,69	8,71	8,82	8,99	8,74
Ponte di Piave	9,15	9,04	8,95	8,95	8,89	8,82	8,80	8,80	8,69	8,73	8,88
Negrisia	10,58	10,56	10,54	10,63	10,58	10,57	10,55	10,58	10,65	10,75	10,60
Ormelle	16,02	15,99	16,00	16,06	15,99	16,01	16,00	16,02	16,04	16,10	16,02
Roncadelle	16,87	16,82	16,82	17,00	16,92	16,86	16,83	16,83	16,93	17,14	16,90
Cimadolmo	28,46	28,47	28,48	28,52	28,51	28,54	28,57	28,65	28,65	28,66	28,55
Tezze di Piave	33,04	33,11	33,19	33,24	33,28	33,34	33,37	33,42	33,49	33,63	33,31
Villanova di Falzè	105,00	104,85	104,75	104,65	104,55	104,50	104,40	104,35	104,30	104,25	104,56
Fontigo	106,64	106,84	106,64	106,64	106,74	106,94	107,14	106,64	106,64	106,70	106,76
Bosco di Vidor	120,42	120,30	120,19	120,22	120,30	120,45	120,67	121,22	121,49	121,72	120,70

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Pero	15,73*	15,73*	15,72*	15,70*	15,70*	15,68	15,67	15,67	15,67	15,71	15,70
Maserada	27,96	27,92	28,02	28,02	28,03	28,01	28,01	28,08	28,11	28,19	28,04
Saltore	26,52	26,54	26,55	26,56	26,55	26,55	26,56	26,58	26,59	26,61	26,56
Lovadina	32,51	32,73	32,71	32,96	32,96	33,01	33,06	33,26	33,26	33,33	32,98
Lancenigo	22,79	22,80	22,80	22,80	22,78	22,77	22,78	22,79	22,81	22,80	22,79
Spresiano	36,05	36,07	36,05	36,10	36,17	36,17	36,24	36,35	36,49	36,57	36,23
Vedelago	32,17	32,13	32,06	32,01	31,94	31,82	31,69	31,64	31,64	31,59	31,87
Piombino Dese	24,21	24,20	24,18	24,25	24,23	24,21	24,18	24,19	24,18	24,23	24,21
S. Brigida di Brusaporco	28,63	28,59	28,54	28,49	28,47	28,45	28,42	28,42	28,40	28,38	28,48
Resana	30,06	30,06	30,08	30,09	30,09	30,07	30,06	30,09	30,14	30,08	30,08
Resana (Trincea)	29,15	29,12	29,08	29,20	29,15	29,03	29,10	29,08	29,08	29,14	29,11
Castelfranco Veneto	36,84	36,79	36,76	36,73	36,70	36,63	36,63	36,64	36,61	36,51	36,68
Riese	39,67	39,70	39,64	39,57	39,54	39,42	39,32	39,26	39,22	39,19	39,45
Castello di Godego	40,49	40,47	40,46	40,46	40,41	40,36	40,31	40,26	40,28	40,24	40,37
Villa del Conte	26,48	26,45	26,45	26,43	26,38	26,38	26,35	26,34	26,34	26,40	26,40
Galliera Veneta	41,84	41,80	41,75	41,71	41,68	41,66	41,64	41,54	41,50	41,46	41,66
Rossano	45,15	45,12	45,24	45,29	45,16	45,09	45,06	44,95	44,87	44,90	45,08
Cittadella	43,47	43,44	43,44	43,42	43,46	43,43	43,43	43,36	43,32	43,31	43,41
Lobia	24,80	24,86	24,83	24,89	24,87	24,82	24,83	24,81	24,94	24,86	24,85
Fontaniva	42,80	42,81	42,82	42,80	42,78	42,78	42,77	42,91	42,93	42,86	42,83
Rosà (Borgo Tocchi)	52,51	52,56	52,57	51,71	51,81	51,86	51,91	51,96	52,01	52,06	52,10
Stroppari	54,61	54,64	54,59	54,54	54,50	54,60	54,57	54,55	54,56	54,64	54,58
Cartigliano	72,28	72,22	71,72	72,89	72,99	73,35	73,63	74,15	74,37	74,33	73,19

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA BRENTA ED ADIGE

Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
In destra											
Casa Faggin Giuseppe	10,23	10,16	10,06	9,96	9,92	9,88	9,74	9,70	9,70	9,70	9,91
» Magro Pasquale	9,46	9,44	9,38	9,34	9,30	9,26	9,21	9,16	9,14	9,14	9,28
» Calore Angelo	9,56	9,55	9,55	9,55	9,50	9,45	9,39	9,37	9,36	9,36	9,46
» Faggin Fortunato	9,25	9,15	9,05	8,95	8,90	8,85	8,79	8,72	8,68	8,66	8,90
» Varotto Carlo	9,15	8,95	8,65	8,35	8,05	8,00	7,95	7,95	7,95	7,95	8,30
» Noventa Pietro	8,60	8,47	8,32	8,17	8,07	8,02	8,00	8,00	7,99	7,98	8,16
» Bastianello Giovanni	8,45	8,40	8,38	8,35	8,30	8,25	8,15	8,05	8,05	8,03	8,24
In sinistra											
Casa Paccagnella Antonio	10,22	10,07	9,90	9,62	9,57	9,55	9,62	9,52	9,52	9,52	9,71
» Torrin Giuseppe	10,29	10,21	10,11	9,96	9,91	9,86	9,86	9,87	9,85	9,85	9,98
» Mingardo Angelo	9,71	9,66	9,61	9,56	9,51	9,49	9,46	9,44	9,43	9,42	9,53
» Varotto Angelo	»	»	9,55	9,45	9,35	9,45	9,55	»	9,45	9,31	»
» Varotto Francesco	9,34	9,20	9,05	8,90	8,80	8,75	8,73	8,71	8,70	8,70	8,89
» Varotto Guglielmo	9,24	9,13	8,93	8,73	8,63	8,60	8,59	8,58	8,58	8,58	8,76
» Luise Vittorio	9,53	9,48	9,38	9,23	9,18	9,17	9,16	9,15	9,15	9,15	9,26
» Zampiron Antonio	8,61	8,59	8,57	8,54	8,52	8,51	8,50	8,50	8,49	8,49	8,53
Camazzole	54,30	54,26	54,26	54,34	54,33	54,38	54,37	54,60	54,38	54,36	54,36
Carmignano	44,44	44,49	44,61	44,50	44,44	44,42	44,39	44,55	44,51	44,54	44,49
Grossa	28.98	28,96	29,11	29,21	29,08	29,06	29,11	29,17	29,16	29,12	29,10

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
(segue)											
S. Pietro in Gù	43,29	43,29	43,34	43,29	43,29	43,24	43,19	43,19	43,14	43,14	43,24
Grantortino	30,39	30,35	30,35	30,42	30,38	30,33	30,28	30,27	30,25	30,18	30,32
Pozzoleone	53,15	53,12	53,10	53,15	53,15	53,14	53,12	53,18	53,17	53,16	53,14
Schiavon	68,59	68,72	68,86	68,99	69,16	69,28	69,38	69,56	69,70	69,80	69,20
Bressanvido	54,17	54,16	54,18	54,21	54,18	54,18	54,18	54,21	54,18	54,16	54,18
Bolzano Vicentino	41,83	41,81	41,81	41,94	41,84	41,81	41,81	41,88	41,85	41,85	41,84
Lupiola	48,49	48,15	48,13	48,68	48,50	48,60	48,50	48,70	48,57	48,46	48,48
Sandrigo	63,40	63,50	63,55	63,68	63,75	63,98	[64,05]	64,17	64,28	64,30	[63,87]
Monticello Conte Otto	38,82	38,69	38,49	38,48	38,28	38,08	38,02	38,06	38,16	38,09	38,32
Dueville	57,35	57,48	57,64	57,67	57,65	58,00	58,09	58,16	58,18	58,33	57,86
Rota di Caldiero	36,52	36,49	36,44	36,38	36,37	36,22	36,22	36,18	36,12	36,08	36,30
Vago	42,62	42,47	42,35	42,43	42,28	42,17	42,12	42,03	42,00	41,77	42,22
Serenella	40,14	40,13	40,13	40,15	40,11	40,10	39,96	40,09	40,06	40,06	40,09
Spezzapietra	38,66	38,65	38,63	38,65	38,65	38,72	38,80	38,86	38,93	38,87	38,74

PIANURA IN DESTRA ADIGE

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Torricello II°	37,95	37,95	37,93	37,91	37,88	37,88	37,95	38,05	38,15	38,29	37,99
Raldon	33,44	33,42	33,41	33,39	33,36	33,36	33,47	33,40	33,42	33,47	33,41
S. Fermo	38,04	38,00	37,96	37,91	37,93	37,93	38,01	38,20	38,27	38,31	38,06
Torcolo di Tomba	46,40	46,40	46,37	46,35	46,37	46,40	46,49	46,56	46,78	46,99	46,51
Dossobuono	47,90	47,88	47,87	47,85	47,87	47,90	47,95	48,00	48,07	48,17	47,95
Povegliano	41,80	41,80	41,73	41,70	41,68	41,65	41,60	41,55	41,60	41,60	41,67

Giorno e lunazione	Falconera ALTA Ora	Falconera ALTA cm.	Falconera BASSA Ora	Falconera BASSA cm.	Marano Lagunare ALTA Ora	Marano Lagunare ALTA cm.	Marano Lagunare BASSA Ora	Marano Lagunare BASSA cm.	S. Felice di Chioggia ALTA Ora	S. Felice di Chioggia ALTA cm.	S. Felice di Chioggia BASSA Ora	S. Felice di Chioggia BASSA cm.
1	11,0 22,50	194,0 217,0	4,30 17,0	107,0 135,0	11,10 23,0	199,0 220,0	4,50 17,20	101,0 129,0	11,40 23,0	187,5 210,5	5,0 17,0	116,0 140,5
2	11,0 22,30	200,0 225,0	5,10 16,35	111,0 146,0	11,20 23,10	201,0 217,0	5,10 17,35	102,0 144,5	12,0 23,20	198,0 218,0	5,20 17,0	120,5 154,0
3	11,45 23,0	189,0 204,0	5,30 17,15	130,0 154,0	12,10 23,30	193,5 205,0	6,15 17,50	117,0 144,0	12,10 24,0	187,5 205,0	6,0 17,40	138,0 157,0
4	12,25 23,45	177,0 197,0	6,10 17,20	124,0 151,0	12,35 23,40	178,0 196,5	6,40 13,0	119,0 154,5	13,15	176,0	6,40 18,0	132,0 162,0
5			6,50	135,0			7,20	129,0	0,15	197,0	7,30	139,0
6	0,10 22,10	194,0 190,0	8,0	146,0	1,50 21,45	194,0 188,0	8,30	138,0	1,10 23,35	194,5 190,5	8,20	145,0
7 ☾	19,10	200,0	10,0	145,0	19,10	199,0	10,40	143,0	20,0	197,0	11,10	147,0
8	19,45	222,0	12,30	152,0	19,10	223,0	12,50	149,0	20,15	217,0	12,50	153,5
9	7,20 19,15	216,0 227,0	1,50 13,35	165,0 174,0	6,50 18,50	211,0 227,5	1,45 15,0	161,0 179,0	7,50 19,50	209,5 215,5	2,0 13,20	172,0 170,5
10	8,0 20,10	208,0 207,0	2,10 14,10	145,0 140,0	7,40 20,10	210,0 212,0	2,45 14,40	140,0 139,0	8,25 20,45	203,5 202,0	2,20 14,0	150,5 145,0
11	7,50 20,40	208,0 214,0	2,25 14,30	139,0 120,0	8,10 21,50	213,5 218,5	3,10 14,50	138,0 119,0	8,40 21,30	201,0 206,5	2,50 14,25	145,0 128,0
12	8,15 20,35	200,0 223,0	3,0 14,20	128,0 118,0	8,50 21,0	205,5 227,0	3,40 15,10	123,5 114,0	9,10 21,35	194,0 214,0	3,15 14,45	135,0 127,5
13	9,0 21,0	190,0 222,0	3,30 14,35	120,0 127,0	9,45 21,50	194,0 225,0	4,20 15,45	112,5 122,5	9,55 22,0	186,5 214,0	4,0 15,0	129,5 133,0
14 ●	9,45 21,20	184,0 215,0	4,0 15,35	105,0 134,0	11,0 22,40	186,5 219,0	4,40 16,40	98,0 131,0	10,40 22,20	178,5 207,5	4,10 16,0	116,5 141,0
15	10,30 22,0	182,0 200,0	5,0 15,40	100,0 135,0	11,40 22,40	186,0 203,0	5,0 17,10	90,0 131,5	11,20 22,30	177,0 196,5	4,40 16,30	107,5 140,0
16	11,30 22,10	180,0 198,0	5,0 16,45	100,0 136,0	12,10 23,25	184,0 200,0	5,20 18,0	91,0 132,0	12,0 23,0	175,0 192,0	5,0 17,0	108,5 141,0
17	12,0 22,35	175,0 195,0	5,15 16,30	105,0 143,0	12,50 23,30	178,0 196,0	5,40 17,50	95,5 128,5	12,30 23,35	170,0 192,0	5,40 17,30	111,0 147,0
18	12,15 22,30	175,0 200,0	5,50 16,20	121,0 161,0	12,40 22,0	180,0 198,0	6,50 16,50	117,0 161,0	13,0 23,35	173,0 193,5	6,0 17,40	126,0 162,0
19	23,0	190,0	6,35	130,0	23,0	193,0	7,10	131,0	23,30	186,5	7,0	132,0
20	23,0	177,0	7,43	129,0	22,0	176,0	8,30	129,0	23,40	175,5	9,0	128,0
21 ☽	17,45	177,0	7,50	130,0	16,40	172,5	8,20	128,0	18,50	172,0	8,20	131,0
22	18,10	238,0	4,0	150,0	17,30	235,0	4,50	142,0	17,40	215,0	5,30	152,0
23	18,45	206,0	11,40	141,0	18,20	211,5	12,30	148,5	19,15	198,5	11,0	138,0
24	6,35 18,30	168,5 201,0	2,0 12,0	150,0 143,0	6,40 18,20	171,0 203,0	0,30 12,0	151,0 144,0	7,30 19,10	162,0 195,5	2,0 12,30	145,5 144,5
25	8,10 19,35	185,0 215,0	2,30 13,30	121,0 148,0	8,40 19,50	182,0 218,5	3,10 13,10	118,5 143,0	8,30 20,15	178,5 206,0	2,15 13,40	128,0 144,0
26	8,15 19,0	194,0 219,0	2,0 13,0	122,0 150,0	8,20 18,50	200,0 219,0	2,50 14,40	114,0 142,0	9,0 20,0	187,0 208,5	1,50 13,0	127,0 148,0
27	9,0 20,15	195,0 213,0	3,0 14,50	120,0 144,0	9,10 20,30	196,0 217,5	3,30 15,20	115,0 139,0	9,20 20,40	191,0 206,0	3,0 14,45	124,5 148,0
28	9,10 21,0	195,0 206,0	3,10 15,10	109,0 129,0	9,50 21,20	198,5 209,0	3,50 15,40	100,0 124,5	9,50 21,30	189,5 200,5	3,10 15,15	118,0 136,0
29 ○	10,10 21,35	190,0 214,0	4,0 15,30	101,0 125,0	10,0 21,45	191,5 215,5	3,40 15,50	91,0 118,5	10,30 22,10	182,5 206,0	4,0 15,30	110,5 131,0
30	10,35 22,10	181,0 220,0	4,30 16,10	104,0 138,0	10,50 22,10	186,0 221,0	4,15 16,15	94,0 134,0	11,20 22,30	177,0 211,5	4,30 16,20	113,0 144,5

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	10,25 22,20	192,0 214,0	4,5 16,20	100,0 124,0	13,10 23,30	167,0 176,0	6,20 18,5	134,0 159,0	3,50 »	165,0 »	» »	» »
2	10,30 21,50	188,0 197,5	4,45 16,10	100,0 129,5	13,30 24,0	171,0 179,0	6,55 17,50	139,0 165,0	» »	» »	» »	» »
3	11,30 23,0	179,0 197,5	5,10 17,30	105,0 142,0			6,40	141,5	» 17,25	» 169,5	» 23,45	» 147,5
4	12,30 23,55	174,0 193,0	5,45 17,25	113,5 151,5	0,20 24,0	171,5 170,0	7,10	136,5	5,10 18,30	159,5 165,5	11,10 24,0	139,5 150,0
5			6,35	126,0			9,10	137,5	5,0 19,20	155,5 165,0	11,55	141,5
6	0,5 21,30	190,0 187,0	7,30	136,0	1,5 22,55	172,0 184,0	9,40	148,0	6,45 21,0	162,0 170,0	0,10 12,25	155,5 154,0
7 ☾	19,35	191,0	9,50	141,0	20,30	178,0	11,30	150,0	23,55	168,5	16,5	156,0
8	19,0	219,0	12,20	142,0	20,50	186,0	12,20	156,5	13,35	164,0	7,20 18,10	147,0 152,0
9	6,35 18,50	205,0 215,0	1,50 14,0	159,5 165,0	8,50 19,25	181,0 182,0	3,25 13,15	172,0 171,5	0,45 13,35	177,0 175,0	7,0 19,0	151,0 155,0
10	7,30 20,0	203,0 205,5	1,15 13,35	131,5 133,5	8,55 21,45	173,5 171,0	3,20 15,15	155,0 155,0	1,10 13,30	175,5 171,0	7,50 18,45	147,0 144,0
11	7,25 20,30	208,0 212,0	1,50 14,5	130,5 114,5	9,25 22,20	168,0 170,0	4,0 17,25	156,0 142,0	1,45 14,0	171,0 169,0	8,5 20,0	140,0 137,5
12	8,25 20,30	199,0 222,0	2,45 14,25	119,0 112,0	10,0 22,10	158,5 175,0	5,0 15,30	147,0 141,0	2,10 14,50	169,5 165,5	8,35 20,25	131,5 134,0
13	8,50 20,35	191,0 222,0	3,25 14,30	112,0 121,0	11,40 22,10	155,0 175,0	5,40 15,40	137,5 149,0	2,25 15,5	166,5 166,5	9,0 20,50	128,5 136,5
14 ●	9,55 21,25	185,0 217,0	3,55 15,25	100,0 127,0	12,30 22,20	155,5 168,0	6,0 16,35	128,0 152,0	2,50 15,40	163,0 166,0	9,10 21,35	127,0 135,0
15	10,45 21,40	182,0 199,5	3,55 15,55	92,5 130,0	13,30 22,40	153,0 162,0	6,10 17,25	120,0 149,0	3,35 15,15	157,0 162,5	9,30 22,30	124,0 133,5
16	10,50 22,10	180,0 196,0	4,30 16,30	93,0 130,0	13,10 23,40	150,5 159,0	6,25 15,45	120,0 148,0	4,5 17,0	152,0 159,0	10,0 22,45	124,0 132,0
17	11,50 22,35	174,0 192,0	4,50 16,15	97,5 135,5	24,0	161,0	6,10	119,0	4,25 17,15	149,0 157,5	10,15 23,10	126,0 137,0
18	12,0 22,50	175,0 193,0	5,30 16,50	116,0 156,0			7,30	128,0	4,30 17,55	150,0 154,5	10,35 24,0	131,0 141,0
19	23,10	184,0	6,15	122,0	0,10 21,50	166,0 163,0	7,20	131,0	4,45 19,10	148,0 153,0	11,20	133,0
20	22,40	174,5	7,20	123,0	19,50	161,0	7,15	127,5	7,35 19,30	143,0 152,0	0,55 11,50	138,0 132,0
21 ☽	20,25	166,0	6,30	125,0	20,5	155,0	9,0	126,0	22,20	143,5	11,55	133,5
22	7,10 15,15	155,0 218,0	2,45 9,25	140,0 139,0	19,20	179,0	8,10	133,0	22,55	157,5	7,20	128,5
23	18,20	196,0	11,0 24,0	136,0 148,0	19,25	169,5	9,30	128,5	23,35	151,5	6,55	135,0
24	5,30 18,30	173,0 207,0	11,35	141,0	20,15	164,5	3,50	131,0	13,15	148,0	6,10 18,35	129,5 136,5
25	8,35 19,40	180,0 216,5	2,35 14,40	117,0 142,0	20,50	173,0	3,20	137,0	0,30 14,10	152,0 163,0	7,15 19,45	128,0 138,5
26	7,15 18,15	196,5 223,0	1,45 12,55	111,0 131,0	19,20	180,0	4,30	133,5	1,15 13,40	163,0 167,0	7,0 19,55	134,0 144,0
27	9,10 20,20	195,0 210,0	3,10 14,50	116,0 138,0	21,20	164,5	4,0	132,0	1,50 14,25	161,0 164,5	8,15 20,45	133,0 133,5
28	8,35 20,25	194,0 205,0	2,50 14,45	99,0 121,5	11,30 21,50	156,0 160,0	4,10 16,20	128,0 146,0	2,10 14,55	157,0 164,0	8,20 21,0	127,0 130,5
29 ○	9,40 20,45	188,0 212,5	3,30 15,0	94,5 118,0	12,20 22,0	150,5 166,0	4,50 16,25	121,5 145,0	2,55 15,20	155,5 163,0	8,50 21,5	122,5 131,0
30	9,55 21,15	183,0 219,0	3,50 15,35	97,0 131,0	22,35	172,0	5,25	122,0	3,10 16,0	156,0 163,5	9,15 21,50	124,5 135,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA Ora	cm.	Diga Sud Lido BASSA Ora	cm.	Punta della Salute ALTA Ora	cm.	Punta della Salute BASSA Ora	cm.	Porto di Marghera ALTA Ora	cm.	Porto di Marghera BASSA Ora	cm.
1	10,50	184,5	4,20	105,0	12,0	188,5	5,30	111,0	12,20	191,0	6,0	107,0
	22,25	209,0	16,20	131,0	23,20	210,0	17,25	134,0	23,30	214,0	18,0	132,5
2	11,20	195,0	4,45	106,5	12,20	198,0	5,55	113,5	12,40	204,0	6,25	109,0
	22,30	214,0	16,35	142,0	23,40	217,0	17,35	149,0	23,40	225,0	18,5	150,0
3	11,35	182,0	5,10	124,0	12,40	187,0	6,40	131,5	12,50	191,0	7,5	131,0
	23,25	197,5	17,15	148,0			18,5	149,5			18,25	149,0
4	12,45	170,5	6,5	120,0	0,35	201,5	7,20	124,0	0,50	204,0	7,40	120,0
	23,45	191,0	17,15	153,5	13,35	176,5	18,10	156,5	13,55	179,5	18,40	156,0
5			6,55	129,5	0,30	197,0	7,55	131,0	0,40	198,0	8,20	129,5
6	0,35	187,5	7,55	137,0	1,30	191,0	8,50	138,5	1,40	193,0	9,0	138,0
	23,0	184,5			23,35	187,0			24,0	187,0		
7 ☾	19,35	192,5	10,35	139,5	20,15	197,5	11,15	142,5	20,25	201,5	11,40	143,0
8	19,45	213,0	12,25	144,0	20,35	214,0	13,10	147,0	21,0	216,5	13,35	147,0
9	7,10	205,5	1,35	157,0	8,5	207,0	2,30	164,0	8,35	211,0	3,5	163,0
	19,25	213,5	13,0	163,0	20,15	216,5	14,0	164,0	20,25	219,0	14,20	163,0
10	8,0	199,0	1,40	139,5	8,45	202,0	2,55	143,0	8,50	205,0	3,15	142,0
	20,20	196,0	13,50	132,0	21,20	200,5	15,0	138,5	21,20	202,0	15,15	137,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA Ora	cm.	Diga Sud Lido BASSA Ora	cm.	Punta della Salute ALTA Ora	cm.	Punta della Salute BASSA Ora	cm.	Porto di Marghera ALTA Ora	cm.	Porto di Marghera BASSA Ora	cm.
11	8,0	196,0	2,20	134,5	9,5	199,5	3,30	138,0	9,25	203,5	3,55	136,5
	21,5	202,0	14,15	116,5	22,10	206,0	15,20	121,0	22,15	209,0	15,45	119,0
12	8,35	188,0	2,50	123,5	9,40	193,0	4,10	129,0	9,50	195,5	4,35	126,0
	21,10	210,5	14,25	115,5	22,20	212,5	15,30	119,5	22,30	215,0	15,55	117,5
13	9,15	182,5	3,25	115,0	10,25	186,5	4,50	121,5	10,40	189,5	5,15	120,0
	21,25	212,0	14,50	122,0	22,35	213,0	15,45	127,0	22,40	215,0	16,15	125,0
14 ●	10,20	175,0	3,50	101,5	11,10	178,5	5,0	109,5	11,35	183,0	5,35	104,5
	21,45	204,5	15,30	131,5	22,45	207,0	16,25	133,5	23,5	209,0	16,50	130,0
15	11,0	171,5	4,25	95,0	11,55	176,0	5,35	99,0	12,5	179,5	6,0	95,0
	22,5	191,5	15,50	130,5	22,55	195,5	16,55	133,0	23,15	198,0	17,10	132,0
16	11,40	169,0	4,40	96,0	12,30	175,0	5,55	99,0	12,45	177,5	6,20	95,0
	22,35	187,0	16,40	131,0	23,30	191,5	17,35	133,5	23,50	194,0	18,0	132,0
17	12,10	165,0	5,10	99,5	12,55	170,5	6,10	102,0	13,15	173,0	6,35	98,5
	22,50	186,5	16,35	139,0	23,35	191,0	17,35	140,0	23,50	193,0	18,0	139,5
18	12,45	168,5	5,55	116,5	13,30	172,5	6,45	118,0	13,55	175,5	7,10	117,0
	23,5	191,5	16,50	155,5	23,45	193,5	17,50	157,5			18,25	158,0
19			6,35	123,5			7,30	124,0	0,10	196,0	7,45	122,5
	23,5	182,5										
20			7,40	120,0	0,5	185,5	8,20	122,5	0,15	186,5	8,40	120,0
	23,10	171,0										

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA Ora	cm.	Diga Sud Lido BASSA Ora	cm.	Punta della Salute ALTA Ora	cm.	Punta della Salute BASSA Ora	cm.	Porto di Marghera ALTA Ora	cm.	Porto di Marghera BASSA Ora	cm.
21 ☽			7,35	122,0	0,5	171,0	8,35	124,5	0,20	173,0	8,40	124,5
	18,25	168,0			18,40	169,0			18,45	171,0		
22			3,50	139,5			4,55	144,5			5,15	146,0
	18,5	228,5			19,5	219,0			19,5	227,5		
23			11,15	131,5			12,10	134,5			12,20	133,0
	18,45	195,0			19,20	198,0			19,25	198,5		
24	7,0	157,5	2,0	138,0	7,55	160,0	3,5	140,5	8,5	162,0	3,25	139,0
	18,35	191,5	11,45	134,5	19,30	196,0	12,55	139,0	19,35	200,0	13,0	139,0
25	8,5	175,5	2,15	116,0	9,5	178,5	3,10	120,5	9,25	182,5	3,25	118,0
	19,45	205,5	13,55	132,5	20,50	204,5	14,50	137,5	21,0	206,5	15,0	135,5
26	8,10	188,5	2,10	113,0	8,55	181,5	3,15	122,5	9,25	184,0	3,25	117,5
	19,50	207,5	12,55	125,0	20,40	208,0	14,0	146,0	20,45	209,0	14,15	136,5
27	9,10	186,5	2,35	113,5	10,0	189,5	3,50	119,0	10,20	192,5	4,20	116,0
	20,25	202,0	14,25	136,5	21,20	204,5	15,25	140,5	21,35	207,0	15,55	140,0
28	9,25	185,0	3,5	105,0	10,25	188,0	4,20	110,0	10,45	192,0	4,45	106,5
	21,5	196,0	14,55	125,5	22,0	199,0	16,5	128,5	22,15	201,0	16,30	126,0
29 ○	10,10	177,0	3,35	97,0	11,0	181,5	4,40	101,5	11,20	185,0	5,10	97,5
	21,35	200,5	15,15	119,5	22,30	204,0	16,10	124,5	22,40	206,0	16,45	120,0
30	10,45	172,0	4,0	101,5	11,40	177,0	5,20	105,0	11,50	179,0	5,40	101,0
	22,0	207,0	15,35	134,5	22,55	209,5	16,40	136,5	23,5	211,0	17,5	135,0

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	12,25	185,0	6,25 18,5	123,5 137,0	12,10 24,0	195,0 217,0	6,0 17,35	130,0 142,0	11,15 22,35	194,0 218,0	5,0 16,30	129,5 147,5
2	0,25 13,30	202,0 191,5	7,10 19,0	126,0 150,0	12,50	211,0	6,10 18,25	134,0 162,0	11,50 22,50	207,0 235,5	5,45 16,45	130,0 163,0
3	1,10 14,0	208,0 182,0	8,35 19,25	139,0 149,0	0,10 13,0	233,0 194,0	7,0 18,30	157,5 160,0	11,25 23,0	200,0 215,0	5,45 17,40	155,0 163,5
4	1,45 14,40	196,0 175,5	9,0 19,20	128,5 154,0	0,50 14,50	213,0 183,0	8,10 15,50	145,0 162,0	12,30 24,0	180,5 200,0	7,0 16,40	143,0 163,0
5	1,35	193,0	9,30	133,5	1,0	200,5	8,40	144,0			7,20	140,5
6	2,30 24,0	190,0 186,0	10,0	139,0	1,50	196,0	9,0	146,5	1,0 23,0	196,0 192,5	8,35	146,5
7 ☾	21,0	197,0	12,0	142,0	1,0 20,15	192,0 200,0	12,0	150,0	19,50	198,0	11,15	147,0
8	21,30	208,5	14,0	147,5	21,15	223,0	13,10	154,5	20,10	220,0	12,35	153,0
9	9,15 21,25	204,0 215,0	4,0 15,25	163,0 172,5	8,35 20,10	215,0 216,0	3,10 14,20	172,5 167,5	8,10 19,15	215,0 223,5	2,50 13,10	172,0 167,0
10	10,20 22,50	199,0 198,0	5,40 16,35	152,0 145,0	9,0 21,30	208,0 205,0	3,0 15,25	155,0 154,0	8,0 20,15	209,0 211,0	2,0 14,0	154,0 163,0
11	10,25 23,30	196,5 202,0	5,0 16,50	143,0 131,5	9,10 21,50	206,0 210,0	3,20 15,25	148,0 138,0	8,10 20,50	210,0 214,0	3,0 14,40	165,0 150,0
12	10,50 23,15	189,0 206,5	6,0 16,50	137,0 128,0	9,30 22,20	199,0 218,0	4,0 15,15	138,0 134,0	8,30 20,50	202,0 221,0	3,15 14,25	150,0 140,0
13	11,10 23,40	183,0 207,0	6,10 16,45	131,0 132,0	10,25 22,30	194,0 218,0	4,50 16,0	133,0 136,0	9,0 21,35	194,0 221,5	4,0 15,0	140,0 144,0
14 ●	12,10 24,0	176,5 201,0	6,25 17,30	123,0 135,0	11,20 23,0	181,5 212,0	5,10 16,25	120,0 139,0	9,45 21,35	183,0 214,5	4,15 13,15	129,0 145,0
15	12,20	173,5	6,45 17,45	115,5 132,0	12,20 23,0	162,0 201,5	5,50 17,0	112,0 139,0	11,0 22,10	182,5 203,0	5,25 16,10	124,0 148,0
16	0,20 13,25	190,0 172,0	7,15 19,0	112,0 132,0	12,50 24,0	179,5 196,0	6,0 17,20	110,5 140,0	11,40 22,35	180,0 198,5	5,35 16,40	125,0 148,5
17	0,30 14,15	188,0 168,0	8,15 19,15	109,0 136,0	13,0 23,50	175,0 195,5	6,0 17,45	113,0 146,5	11,50 22,30	176,0 198,0	5,40 16,50	130,0 154,0
18	0,35 14,35	188,0 172,0	8,35 19,20	118,0 156,0	13,40	177,0	6,45 18,10	127,0 161,0	12,10 23,10	179,0 199,0	6,30 17,10	141,0 168,0
19	0,50	191,0	9,20	123,0	0,15	194,0	8,0	131,0	23,40	192,0	7,35	145,0
20	1,0	185,0	10,30	122,0	0,35	186,0	7,50	126,0	23,0	181,0	9,0	144,0
21 ☽	1,10 20,20	167,5 166,0	10,10	120,0	0,50 19,0	175,0 171,0	9,30	134,0	18,40	176,0	9,0	143,0
22	20,35	222,0	6,50	141,0	19,0	225,0	5,35	155,0	18,10	240,0	5,15	162,0
23	21,0	196,0	12,0	141,5	19,50	199,0	11,50	140,0	20,0	222,0	9,15	165,0
24	21,0	193,0	13,10	135,0	19,10	199,0	12,0	145,0	19,25	213,5	13,0	184,0
25	10,15 22,10	174,0 198,0	4,50 13,15	123,0 135,0	8,50 20,50	184,0 209,0	2,45 14,25	127,0 142,0	8,15 20,40	200,0 219,0	3,10 14,0	168,0 171,0
26	10,20 22,10	177,0 204,0	5,30 16,0	125,0 144,0	10,10 20,35	187,5 209,0	2,50 13,35	125,5 143,5	9,30 20,20	198,0 217,0	3,15 14,10	153,0 165,0
27	11,30 22,55	186,0 200,0	5,20 16,50	126,0 140,0	10,35 21,30	195,0 210,0	3,35 15,45	126,0 148,0	10,0 21,10	198,0 214,0	3,50 15,20	148,0 162,0
28	12,0 23,25	185,0 194,0	5,45 17,30	117,0 128,0	11,0 22,10	194,0 204,0	4,40 16,0	122,0 137,0	10,23 21,35	196,0 206,0	4,25 16,0	143,0 151,5
29 ○	12,10 24,0	176,0 196,0	6,10 17,20	112,0 123,0	11,10 22,30	187,0 209,5	5,0 16,15	115,0 131,5	10.45 22,0	189,0 213,5	5,0 16,10	152,0 144,0
30	13,20	170,0	7,30 19,0	111,0 134,0	11,30 23,0	180,0 214,0	8,0 17,0	117,0 144,0	11,50 22,45	182,0 218,0	5,40 16,50	131,0 153,5

Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

Stazione Mareografica	Alta			Bassa			Escursione cm.	Bassa			Alta			Escursione cm.
	Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.		Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.	
Falconera	13	21,00	222,0	14	4,00	105,0	117,0	12	14,20	118,0	12	20,35	223,0	105,0
Marano Lagunare	14	22,40	219,0	15	5,00	90,0	129,0	12	15,10	114,0	12	21,00	227,0	113,0
S. Felice di Chioggia	14	22,20	207,5	15	4,40	107,5	100,0	12	14,45	127,5	12	21,35	214,0	86,5
Trieste	14	21,25	217,0	15	3,55	92,5	124,5	12	14,25	112,0	12	20,30	222,0	110,0
Ancona	14	22,20	168,0	15	6,10	120,0	48,0	22	8,10	133,0	22	19,20	179,0	46,0
Viesti	13	2,25	166,5	13	9,00	128,5	38,0	29	8,50	122,5	29	15,20	163,0	40,5
Diga Sud Lido	13	21,25	212,0	14	3,59	101,5	110,5	12	14,25	115,5	12	21,10	210,5	95,0
Punta della Salute	14	22,45	207,0	15	5,35	99,0	108,0	12	15,30	119,5	12	22,20	212,5	93,0
Porto Industriale di Marghera	14	23,45	209,0	15	6,00	95,0	114,0	12	15,55	117,5	12	22,30	215,0	97,5
Pagliaga	14	24,00	201,0	15	6,45	115,5	85,5	12	16,50	128,0	12	23,15	206,5	78,5
Conche	14	23,00	212,0	15	5,50	112,0	100,0	12	15,15	134,0	12	22,20	218,0	84,0
Brondolo	13	21,35	221,5	14	4,15	129,0	92,5	12	14,25	140,0	12	20,50	221,0	81,0

Massima escursione del livello del mare durante il mese

Stazione Mareografica	Livello massimo			Livello minimo			Escursione cm.
	Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.	
Falconera	22	18,10	238,0	15	5,00	100,0	138,0
Marano Lagunare	22	17,30	235,0	15	5,00	90,0	145,0
S. Felice di Chioggia	2	23,20	218,0	15	4,40	107,5	110,5
Trieste	26	18,15	223,0	15	3,55	92,5	130,5
Ancona	8	20,50	186,0	17	6,10	119,0	67,0
Viesti	9	0,45	177,0	29	8,50	122,5	54,5
Diga Sud Lido	22	18,05	228,5	15	4,25	95,0	133,5
Punta della Salute	22	19,05	219,0	15	5,35	99,0	120,0
Porto Industriale di Marghera	22	19,05	227,5	15	6,00	95,0	132,5
Pagliaga	22	20,35	222,0	17	8,15	109,0	113,0
Conche	3	0,10	233,0	16	6,00	110,5	122,5
Brondolo	22	18,10	240,0	15	5,25	124,0	116,0

LAGUNA DI VENEZIA - CANALE DI S. MARCO (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità gr. per mc. A m. 4	Torbidità gr. per mc. A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità gr. per mc. A m. 4	Torbidità gr. per mc. A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità gr. per mc. A m. 4	Torbidità gr. per mc. A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità gr. per mc. A m. 4	Torbidità gr. per mc. A m. 8	Temperatura
1	22,45	206,0	10	...	...	13,0	2,00	148,5	...	26	3	12,0	5,85	111,0	...	16	4	13,0	8,15	156,0	...	5	5	12,5
2	23,15	210,5	16	...	...	13,0	2,15	144,0	18	...	...	12,5	5,45	112,0	10	...	...	13,0	...	...	...	...	...	...
3	23,45	195,5	8	...	...	12,5	3,00	163,0	38	...	...	12,0	6,30	129,0	6	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,15	122,5	9	...	...	11,5	...	...	...	...	...	...
10	20,45	»	9	...	...	13,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	21,15	202,0	4	...	...	12,0	...	...	...	...	...	...	14,45	120,0	24	...	...	15,0	...	...	...	...	...	...
12	21,30	208,0	...	10	8	12,5	...	...	...	...	...	...	15,30	119,0	25	...	...	15,5	...	...	...	...	...	...
13	22,00	210,5	...	11	7	13,0	1,00	159,0	...	3	17	12,5	4,15	121,0	...	25	24	15,0	7,15	153,5	...	12	13	14,5
14	22,15	202,5	...	14	11	12,5	1,15	154,0	...	17	7	12,5	4,45	108,0	...	6	13	15,0	7,45	145,0	...	10	16	15,0
15	22,45	191,5	8	...	...	13,5	1,45	142,0	...	38	33	13,5	5,15	98,0	...	11	8	16,5	8,15	139,0	...	20	15	16,0
16	22,45	187,0	24	...	...	14,0	2,15	136,0	10	...	...	12,5	5,45	98,5	18	...	...	17,0	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	2,30	144,0	32	...	...	13,0	6,00	102,0	37	...	...	17,0	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6,45	118,0	31	...	...	17,5	...	...	...	...	...	...
26	20,45	205,0	35	...	...	14,5	...	...	...	...	...	...	14,30	111,5	48	...	...	15,0	...	...	...	...	...	...
27	21,00	202,0	31	...	...	15,0	...	...	...	...	...	...	15,00	129,5	42	...	...	16,0	...	...	...	...	...	...
28	21,30	197,0	...	18	15	15,0	0,30	147,0	60	...	...	15,0	4,00	99,5	18	...	...	16,5	...	...	...	...	...	...
29	22,00	201,0	...	47	48	16,0	0,45	146,0	...	44	28	16,0	4,15	101,0	...	30	20	17,0	7,30	143,0	...	62	8	17,0
30	22,30	205,0	...	25	29	16,0	1,30	142,5	...	46	43	16,5	5,00	103,5	...	33	48	18,0	8,00	142,0	...	36	38	18,0

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE Cl. °/₀₀	SALSEDINE S.	Temperatura (in centigradi)
☽ il 31/III	1	2,0	148,5	17,74	32,06	12,0
	1	8,15	156,0	15,98	28,88	12,5
● il 14	14	1,15	154,0	19,43	35,10	12,5
	14	7,45	145,0	17,16	31,00	15,0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

MAGGIO 1934

ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LIBRERIA

1934 - ANNO XII.

NORME GENERALI E CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni meteorologiche ed idrologiche delle principali stazioni di osservazione, costituenti la Rete dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelte in modo da fornire un'idea sull'andamento generale dei relativi fenomeni sulla regione. Nelle diverse tabelle sono stampati in **carattere grassetto** i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi osservati durante il mese; in *carattere corsivo* i valori minimi.

METEOROLOGIA: Le osservazioni vengono effettuate alle ore 8, 14 e 19 (T. M. E. C.), in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche. Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori. Per tutti gli elementi meteorologici (e quindi anche per le precipitazioni) di cui si dà conto in questo Capitolo, viene adottato il giorno civile, dalle 0 alle 24.

Altezza barometrica: è espressa in millimetri di mercurio, a zero gradi, e non è ridotta al mare.

Umidità relativa: è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alla temperatura rilevata durante l'osservazione.

Vento: la velocità media giornaliera del vento è espressa in km/ora; vengono inoltre segnalate: la direzione del vento prevalente durante il giorno e la durata in ore durante le quali esso ha soffiato.

Nebulosità: è espressa in decimi di cielo coperto ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

Alle pagg. 14-17 per diverse località, sono riportati i valori della *temperatura massima e minima giornaliera*, corrispondenti alle letture eseguite in termometri «Six» installati, per la maggior parte, in apposite capannine a m. 1,50 dal suolo.

I valori medî giornalieri della pressione, della temperatura e dell'umidità sono calcolati in base a valori biorari; quelli della velocità del vento in base ai valori orari, dedotti dagli strumenti registratori, opportunemente corretti. La temperatura è espressa sempre in gradi centigradi.

Nella descrizione della «Situazione Isobarica» i numeri romani, preceduti o no dalla parola «tipo», si riferiscono alla classificazione del Fabris, alla quale sono state apportate leggere modifiche.

PLUVIOMETRIA: Vengono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri. Le osservazioni vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell'osservazione (giorno pluviometrico). Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA.

Idrometria: Vengono riportate le altezze idrometriche, espresse in metri, osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Sono stampati in carattere ordinario i valori dei livelli sopra lo zero idrometrico; in carattere minuscolo e distinti dal segno –, posto al di sopra di ognuno di essi, i valori sotto lo zero idrometrico.

Portate: Per le principali stazioni di misura delle portate vengono pubblicati i valori delle altezze idrometriche giornaliere, le portate medie giornaliere e mensili (espresse in mc/sec.) ed i deflussi mensili (in migliaia di mc.). Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto, quale valore della portata giornaliera, quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione; per le stazioni fornite di registratore, viene assunta, quale portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni di livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout.

Misure di portata: Sono riportati, in ordine idrografico, i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato: il bacino di dominio (in kmq.), il contributo (in l/sec. kmq.), la sezione liquida (in mq.) ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi: Vengono riportate le quantità (in gr/mc.) di materiale portato in sospensione osservate alle principali stazioni di osservazione.

Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla od inferiore ad un gr/mc. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria, osservati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

FREATIMETRIA: Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate ogni tre giorni, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi, sono riferite al *livello medio del mare*.

MAREOGRAFIA: Le altezze di marea sono riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1,50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato. I tempi sono calcolati sul T. M. E. C.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

SALSEDINE E MATERIALE IN SOSPENSIONE NELLE ACQUE LAGUNARI: Vengono riportati i valori relativi al materiale in sospensione (in gr/mc.) ed alla salsedine delle acque lagunari (in Cl ‰, quantità di cloro in grammi per kg. d'acqua ed in salinità (S), quantità di sali in grammi per kg. d'acqua), rilevati all'interno del Canale Porto di Lido, fra S. Nicolò e S. Andrea.

I saggi di *torbidità* vengono prelevati, oltre che in bassa ed alta marea, durante il flusso ed il riflusso, nei periodi durante i quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati; i saggi di *salsedine* vengono prelevati in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato ai tre giorni che comprendono ogni lunazione.

SEGNI CONVENZIONALI

—, calma, nessuna precipitazione, idrometro o pozzo all'asciutto;
», dato mancante;
?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno precede i valori di una decade, esso vale per tutta la decade;
[ ], dato interpolato;
P, pluviometro;
Pn, pluvionivometro;
Pr, pluvionivometro con registratore;
n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata;
I, idrometro;
Ir, idrometro con registratore;
°, idrometro posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre per gli impianti di derivazione d'acqua.

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⧖ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⧖ Lampi e tuoni. - ⸔ Vento forte. - ⸔ Vento fortissimo. - ✢ Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ⋲ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⋵ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

CENNI SULL'ANDAMENTO DEGLI ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROLOGICI DURANTE IL MESE

METEOROLOGIA.

1) Nel seguente prospetto, per i principali Osservatori, sono riportati i valori delle medie mensili, i corrispondenti valori normali e gli estremi assoluti della temperatura osservati durante il mese.

Temperatura / Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Vicenza	Trento	Bolzano
Massima	26,0	29,6	29,0	26,3	29,7	28,9	29,6	24,5	28,5	28,4	29,8
Minima	6,7	11,4	8,1	6,8	10,9	11,9	9,1	8,2	11,8	9,5	9,8
Media mensile	**17,1**	**20,0**	**18,9**	**16,1**	**19,5**	**19,5**	**19,2**	**16,0**	**19,3**	**17,1**	**17,9**
Valore normale	14,7	17,9	17,1	14,4	17,7	17,5	17,4	14,1	17,3	16,0	16,6

Si rileva che ovunque la *temperatura media mensile* supera il valore normale per questo mese, con uno scostamento massimo di 2°,4 a Pisino.

La temperatura, nel suo andamento generale, segna una debole diminuzione durante i primi giorni del mese, nei quali, in qualche osservatorio, viene registrato il minimo assoluto (al Venda, il 3; al Grappa, a Trento ed a Bolzano il 4; a Rovigo ed a Belluno il 5); nell'Istria, a Trieste, ad Udine, a Treviso, a Vicenza, a Venezia ed a Cortina il minimo assoluto viene registrato invece il giorno 28, a Conegliano ed a Padova il 29, nei quali giorni la temperatura presenta su tutta la regione un notevole abbassamento. Una forte diminuzione della temperatura si verifica pure ovunque verso la metà del mese; nella vallata dell'Adige ed in qualche località di montagna, in questo periodo, vengono registrati valori minimi inferiori a quelli che si verificano alla fine del mese.

Durante il mese si notano due massimi ben pronunciati: l'uno i giorni 10-11 l'altro i giorni 22-24: il primo è il principale solo nella Venezia Giulia e nella pianura orientale. Tra le maggiori ampiezze dell'escursione mensile della temperatura vanno ricordate: a Cortina 24°,0, ad Udine 22°,2, a Conegliano 21°,3; tra le minori: a Monte Grappa 13°,3, al Venda 16°,3. L'escursione risulta a Venezia ed a Padova rispettivamente di 17°,0 e di 20°,5.

Ponendo a confronto i valori della temperatura a Padova (m. 15 s. l. m.) ed al Venda (m. 575 s. l. m.) si rileva che la minima giornaliera al Venda fu superiore a quella di Padova in 11 giorni, con uno scostamento massimo di 3°,4 il 22.

I massimi giornalieri al Venda risultano invece sempre inferiori a quelli di Padova, e denotano quindi che l'inversione termica al suolo è limitata al periodo meno caldo del giorno.

Allo scopo di fornire un'idea sull'andamento generale della *temperatura nella regione alle varie quote*, durante il mese, nel seguente specchietto sono riportati i valori medi decadici e mensili della temperatura ottenuti quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi secondo la loro quota.

Temperatura / Altezza sul livello del mare metri	25	295	582	953	1250	1529	1787	2152
Numero di stazioni	*14*	*11*	*16*	*20*	*17*	*13*	*5*	*3*
Media I decade	19,1	16,6	14,3	12,5	10,3	8,8	5,9	5,0
Media II decade	19,7	17,8	15,2	14,0	12,0	10,5	7,8	6,0
Media III decade	20,1	17,9	15,4	14,6	12,7	11,2	9,3	7,0
Media mensile	**19,6**	**17,4**	**15,0**	**13,7**	**11,7**	**10,2**	**7,7**	**6,0**

2) La *media mensile della nebulosità* è ovunque in notevole eccesso rispetto alla normale.

Nebulosità / Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Media mensile	**5,7**	**6,9**	**6,3**	**6,7**	**6,3**	**6,0**	**6,6**	**5,4**	**7,3**	**5,8**
Valore normale	4,8	5,4	5,6	5,8	5,6	6,1	5,0	5,4	6,3	5,4

3) La *media mensile della velocità del vento*, in questo mese, è superiore al valore normale a Trieste, al Venda ed a Padova; inferiore altrove.

Velocità del vento / Osservatorio	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Media mensile	**12,9**	**20,1**	**12,6**	**6,7**	**5,0**
Valore normale	10,9	17,1	13,9	5,9	6,6

La media giornaliera della velocità del vento risulta uguale o superiore a km/ora 20: a Trieste in 6 giorni (con un massimo di km/ora 38,2 il 27), a Venezia in 2 giorni (con un massimo di km/ora 27,4 il 4) al Venda in 13 giorni (con un massimo di km/ora 36,2). In tutti quei giorni spirò vento tra NE ed E.

Dall'esame della rosa dei venti a 16 direzioni, costruita in base ai dati orari registrati dall'anemografo, si nota:

a *Fiume* le direzioni più frequenti risultano quelle settentrionali, comprese nel settore da NW ad E (complessivamente, per 8 direzioni, 70 %), con un massimo a WNW (15 %);

a *Trieste*, dei due settori normalmente a maggiori frequenze, l'orientale (da ENE a ESE) ha una fortissima prevalenza: per 4 direzioni, complessivamente spetta il 62 %, con un massimo (31 %) a ENE; al settore occidentale (da WNW a NNW) spetta complessivamente, per 3 direzioni, il 17 %, con un massimo ad WNW;

ad *Udine* le massime frequenze spettano alle direzioni ENE (17 %) ed ESE (16 %), mentre risultano scarse le direzioni da SW a NW;

a *Venezia* scarse sono le direzioni comprese da WNW a SE (complessivamente, per 8 direzioni, 21 %); il massimo spetta a NE, col 16 %;

a *Padova* le direzioni più frequenti sono comprese nel settore settentrionale, da WNW ad E (complessivamente, per 8 direzioni, il 68 %), con un massimo (11 %) a NNE;

a *Trento* le massime frequenze si notano per le direzioni comprese nel settore WNW-ENE, con un massimo per NNW (20 %) ed un minimo (4 %) per le direzioni NNE e N.

4) La *media mensile della pressione atmosferica* (1) risulta, in questo mese, di mm. 761,3, leggermente superiore (mm. 0,3) al valore normale (mm. 761,0).

L'altezza massima raggiunta dal barometro è di mm. 768,0 (alle ore 10 del giorno 10); l'altezza minima di mm. 750,3 (alle ore 1 del giorno 18); ne risulta pertanto un'escursione di mm. 17,7.

Nel seguente prospetto sono messe in evidenza le principali *variazioni barometriche* verificatesi nel corso del mese.

DISCESA									SALITA								
Data				Durata ore	Pressione		Discesa totale mm.	Discesa oraria mm.	Data				Durata ore	Pressione		Salita totale mm.	Salita oraria mm.
Dal		Al			Da mm.	A mm.			Dal		Al			Da mm.	A mm.		
Giorno	Ora	Giorno	Ora						Giorno	Ora	Giorno	Ora					
2	23,00	3	4,00	5,00	756,4	751,6	4,8	**0,96**	24	20,00	24	22,00	2,00	758,9	761,1	2,2	**1,1**
16	6,00	18	1,00	43,00	757,9	750,3	7,6	**0,18**	18	1,00	20	11,00	58,00	750,3	767,1	16,8	**0,29**

5) *Situazione isobarica e precipitazioni*. L'anticiclone sull'Europa centrale, che alla fine del mese precedente aveva apportato un periodo asciutto, si è allontanato all'inizio di maggio verso levante, incalzato da una vasta area ciclonica, avanzante dall'Atlantico, la quale, il giorno 2, aveva il nucleo principale sull'Isola di Jean Mayen e da un'ampia depressione sul Mediterraneo occidentale (che nei giorni successivi si allontana verso NE: il 3, giorno di forti precipitazioni, essa ha il nucleo sulle Isole Tirreniche, il 4 sul Golfo di Genova). Col giorno 2 ha inizio un periodo piovoso, che si protrae fino al

(1) I valori della pressione atmosferica qui riportati sono stati desunti dal barometrografo Agolini in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido) e sono ridotti a 0° ed al livello del mare.

giorno 6. Precipitazioni abbondanti caddero sulle prealpi e nell' interno della zona montuosa, fra il Tagliamento ed il Bacchiglione, i giorni 3 (a Monte Grappa mm. 86,6), e 4 (a Claut mm. 152,8, a Recoaro mm. 136,2); il 5 (g. pl.) a Barcis (Livenza) vennero registrati mm. 230,0 (totale giornaliero massimo del mese di tutta la regione), mentre altrove le precipitazioni risultano, in generale, scarse.

In seguito all' avanzarsi dalle Azzorre di un anticiclone, che il 7, attraverso la penisola Iberica, si spinge sino a Nord delle Alpi, cessa il periodo piovoso; vengono registrate solo in qualche località precipitazioni a carattere più o meno temporalesco, ma ovunque scarse. Precipitazioni più numerose, sempre però poco intense, si verificano il giorno 11 e divengono generali il 14, quando un corridoio di bassa pressione sull' Adriatico unisce le due aree cicloniche esistenti sull' Asia Minore e su tutta l' Europa centrale e settentrionale, mentre l' anticiclone si è spostato sull' Atlantico verso N ed W; le piogge, pur diventando generali, si mantengono però poco intense.

Il giorno 20, quando nuovamente l' anticiclone atlantico, attraverso la penisola Iberica, avanza sino ad invadere tutto il Mediterraneo occidentale e l' Europa centrale, le piogge cessano; riprendono il 24, quando l' anticiclone atlantico, nel suo lento spostamento verso Nord, ha raggiunto l' Inghilterra; sulla Val Padana si è stesa una depressione secondaria, dipendenza del ciclone, centrato a mm. 745 sulla Finlandia. La depressione, che già fin dal 23 dall' Atlantico minacciava lo stretto di Gibilterra, si avanza nei giorni 26-27 a toccare sulla penisola italiana la saccatura da E, dipendenza del ciclone centrato sui grandi laghi Russi. Le precipitazioni risultano deboli ovunque, tranne il 27 (g. pl.) sulla Venezia Giulia e sul Friuli, dove i totali giornalieri oscillano, in generale, fra 15 e 30 millimetri raggiungendo un massimo di mm. 55,6 a Caporetto.

Dal 28 al 30 seguono tre giorni asciutti; l' anticiclone atlantico, che il 28 aveva proteso un promontorio sull' Europa Centrale, il 29 era centrato a mm. 768 sull' Inghilterra ed il 30 a mm. 768 sull' Jutland meridionale, il 31 si sposta sempre più verso levante, sotto l' incalzare di un vasto ciclone atlantico, il quale, dalla Groelandia (mm. 750), attraverso una striscia estesa lungo le coste Europee, spinge una saccatura sul Mediterraneo occidentale. In queste condizioni, il 31 riprendono sulla regione precipitazioni sparse e deboli.

6) La *quantità di precipitazioni* risulta, in questo mese, in difetto in generale rispetto al valore normale; in qualche località però sono registrati valori notevoli, che superano il valore medio: a Pisino (rapporto 1,04), a Belluno (rapporto 1,26), a Silandro (rapporto 1,40).

Precipitazioni \ Stazione	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Totale mensile	118,4	117,4	31,4	44,2	111,8	175,0	182,8	141,2	95,9
Valore normale	119,0	113,0	65,0	97,0	156,0	239,0	144,9	135,0	120,7
Rapporto	0,99	1,04	0,48	0,46	0,72	0,73	1,26	1,05	0,79

Precipitazioni \ Stazione	Venezia (Lido)	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Totale mensile	27,0	32,8	30,8	99,2	223,0	102,0	79,4	134,4	84,0
Valore normale	70,7	91,6	90,8	144,0	260,0	140,0	106,0	73,0	60,0
Rapporto	0,38	0,35	0,34	0,69	0,86	0,72	0,74	1,84	1,40

La distribuzione orizzontale delle precipitazioni presenta le solite linee generali, con la fascia dei massimi lungo le prealpi, dove si notano centri di precipitazioni superiori a mm. 300 ed un massimo di mm. 394,2 a Goregnavas (Isonzo). Le precipitazioni diminuiscono, allontanandosi da questa fascia sia verso NW, nell' interno della zona montuosa, sia verso S e SE, nelle pianure.

Le aree di minor precipitazione si notano, per la zona montuosa, nell' alta Val Venosta (a Glorenza mm. 33), per le pianure a Nord dei Colli Euganei (a Monselice mm. 18).

La *neve*, che sino dalla fine del mese precedente era scomparsa a quote inferiori a m. 1500, al principio di questo mese è ancora presente, solo in qualche località, a quote leggermente superiori a m. 1500. Al di sopra di quota 1750 lo *spessore del manto nevoso* è però rilevante, e raggiunge un' altezza di oltre cm. 70: a Misurina (m. 1760) cm. 85; a Passo Tonale (m. 1850) cm. 80; a Monteneve (m. 2332) cm. 240.

Dopo un rifornimento di pochi centimetri, verificatosi oltre quota 1700 il giorno 4, il manto nevoso è in continua diminuzione durante tutto il mese, e la neve scompare già dal giorno 11 a Passo Tonale (m. 1850), a Misurina (m. 1760) dal 18, a Passo Pordoi (m. 2140) dal 29. A Monteneve (q. 2332) lo spessore del manto nevoso alla fine del mese è sceso a cm. 97.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA.

Le massime altezze idrometriche vengono registrate nei primi giorni del mese per tutti i corsi d'acqua della regione, fatta eccezione dell' Alto Adige, dove i massimi livelli vengono invece osservati verso la metà. In relazione con l' andamento delle precipitazioni, precedentemente descritto, verso la metà del mese e dopo il 24 si notano altre leggere intumescenze, durante le quali però i livelli si mantengono sensibilmente inferiori ai massimi osservati nei primi giorni del mese.

Nel seguente prospetto sono riportati, per i principali corsi d' acqua, i valori massimi e minimi assoluti delle altezze idrometriche e delle portate registrati durante il mese di maggio.

CORSO D' ACQUA	STAZIONE	MASSIMO ASSOLUTO				MINIMO ASSOLUTO			
		Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.	Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.
Isonzo	Canale	4	17	3,93	390	31	22	1,70	92,0
Tagliamento	Venzone . . .	4	14	2,05	»	31	22	0,94	»
Meduna	P.te Navarons .	4	2	2,10	»	31	23	0,75	»
Piave	Segusino . . .	4	9	3,42	635	30	4	1,53	179
Brenta	Sarson. . . .	4	12	2,52	435	31	20	0,51	92,0
Bacchiglione	Montegaldella .	4	18	5,56	185	31	2	0,89	26,2
Guà	Cologna V.ta. .	4	7	2,78	89,0	27	8	$\overline{0,07}$	3,3
Adige	P.te d'Adige. .	25	6	2,78	181	1	1	1,88	66,0
id.	Trento. . . .	15	14	3,04	785	1	1	1,75	376

FREATIMETRIA.

Per effetto delle limitate escursioni verificatesi, l' andamento dei livelli freatici, nel mese di maggio, non è ben definito. I massimi e minimi livelli vengono osservati, nei differenti pozzi, in giorni diversi.

Nel seguente prospetto, per alcune stazioni distribuite nelle diverse pianure, sono riportati i valori estremi osservati durante il mese.

PIANURA	STAZIONE	MASSIMO		MINIMO	
		Giorno	m.	Giorno	m.
fra Torre e Tagliamento	Campolongo del Friuli . . .	5	13,30	14	12,79
id.	Cuccana	14	25,31	2	25,06
id.	Talmassons	5	25,46	2	25,32
id.	Codroipo	5	38,55	2	38,39
fra Tagliamento e Piave	Negrisia	29	10,71	14	10,61
id.	Cimadolmo	5	28,78	2	28,64
fra Piave e Brenta	Saltore	29	26,94	14	26,57
id.	Cittadella.	17	43,41	2	43,31
id.	Cartigliano	8	74,97	29	74,23
fra Brenta e Adige	Schiavon	17	70,47	2	69,89
id.	Serenella	11	40,11	23	39,66
in destra Adige	Dossobuono	29	49,03	2	48,27

MAREOGRAFIA.

Dall' esame del grafico riguardante le maree previste e registrate nel bacino di S. Marco (Punta della Salute) e dei dati meteorologici si osserva che il livello registrato si è mantenuto superiore a quello previsto durante tutto il mese, raggiungendo, il giorno 3, un massimo di elevazione di cm. 65.

A tali elevazioni di livello corrispondono venti orientali sull' Adriatico, che soffiarono con maggiore intensità i giorni 3 e 27.

La pressione barometrica presenta, durante il mese, i valori minimi nei giorni 3, 17 e 28.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ — Longitudine Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Velocità media km./ora	Direzione prevalente			
1	22,0	16,2	2,1	IV Q.	(*) —	5	
2	25,0	15,0	3,1	IV Q.	0,2	7	● n"
3	24,2	15,8	8,3	III Q.	16,4	10	● a p n"
4	21,0	13,7	5,2	WNW	0,1	6	● n' a
5	21,0	15,3	5,9	NNE	12,6	10	● p n"
6	26,6	15,2	6,0	SETT.	—	8	
7	23,8	17,3	4,6	NNE	—	5	
8	26,2	18,0	7,9	NE	0,1	5	● n"
9	26,3	17,9	10,8	ESE	—	1	
10	29,2	18,4	10,4	ORIENT.	0,2	4	● n" K n"
Media I. decade	24,5	16,3	6,4		29,6	6,1	
11	28,6	19,6	9,0	NE	(*) —	3	
12	27,0	20,7	7,8	ORIENT.	—	5	
13	25,2	19,7	2,6	ENE	0,3	7	● p
14	22,2	16,6	1,8	ENE	—	5	
15	19,8	14,6	9,3	MERID.	28,0	10	● a p n" K ≷ p
16	20,3	13,8	8,7	WNW	17,0	8	● n"
17	23,4	15,6	7,3	I Q.	6,4	10	● n' n"
18	22,2	16,3	2,6	SETT.	0,4	10	● n' a p
19	21,7	17,2	3,6	WNW	—	6	
20	25,4	15,0	2,1	NNW	—	4	
Media II. decade	23,6	16,9	5,5		52,1	6,8	
21	27,8	17,6	4,7	ENE	(*) —	3	
22	27,2	18,6	3,0	VARIA	—	4	
23	27,0	18,6	1,2	VARIA	0,6	4	● n"
24	26,7	19,0	10,7	ENE	1,8	5	● n' p" K < n"
25	22,7	17,8	6,6	ENE	17,1	7	● p n" < n"
26	20,6	17,3	3,8	NE	15,3	10	● n' p n" K ≷ n".
27	20,0	13,0	13,8	ENE	—	6	
28	21,3	12,7	6,6	WNW	—	2	
29	22,2	13,2	3,5	NE	—	2	
30	23,1	16,0	1,9	WNW	—	6	
31	23,0	18,0	2,0	W	1,9	10	● n"
Media III. decade	23,8	16,5	5,3		36,7	5,4	
Media mensile	24,0	16,6	5,7		118,4	6,1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ — Longitudine Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	17,4	22,3	10,3	80	VARIA	—	5	
2	17,7	24,4	9,1	72	S	—	7	
3	16,1	19,1	12,3	79	SSE	11,0	10	● a p n"
4	13,7	18,1	10,2	85	CALMA	6,8	8	● n' a
5	13,5	18,1	7,8	85	NE	4,4	9	● n' n"
6	17,4	23,6	12,1	72	»	0,8	»	● n'
7	16,4	22,7	10,2	78	CALMA	—	6	
8	16,7	23,8	10,0	72	N	2,2	3	● p K ▲ p
9	19,2	23,6	12,9	60	NE	—	1	
10	21,2	25,9	15,9	58	I Q.	0,4	1	● n"
Media I. decade	16,9	22,2	11,1	74		25,6	5,6	
11	21,7	25,2	17,5	58	NE	—	3	
12	20,2	24,5	15,0	57	CALMA	—	5	gocce p T p
13	18,7	25,4	13,4	68	E	—	7	≷ p
14	17,2	20,9	11,7	80	CALMA	0,2	8	● p
15	16,2	20,4	12,6	83	II Q.	17,4	9	● p n"
16	15,8	20,3	12,0	74	S	3,6	8	● n' n"
17	16,6	21,7	12,9	80	II Q.	3,0	9	● n' a
18	16,2	20,1	12,9	86	CALMA	6,6	8	● n" p
19	16,1	21,1	10,2	79	W	—	5	
20	17,1	24,5	8,1	72	NE	—	4	
Media II. decade	17,6	22,4	12,6	74		30,8	6,6	
21	18,9	25,7	11,3	72	CALMA	—	2	
22	17,9	24,8	10,9	71	CALMA	—	3	
23	19,2	26,0	11,9	72	W	—	4	
24	19,0	24,6	13,1	75	E	36,2	4	● K ▲ n"
25	17,6	23,6	12,3	84	CALMA	7,0	5	● n' a p n" ≷ a n"
26	17,4	22,5	14,0	85	S	14,0	10	● a n"
27	14,5	18,1	10,2	72	E	—	6	
28	13,6	18,5	6,7	62	CALMA	—	4	
29	14,9	21,4	6,8	70	CALMA	—	1	
30	16,2	21,9	8,9	72	E	—	6	
31	15,9	22,4	10,2	81	SE	3,8	9	● p n"
Media III. decade	16,8	22,7	10,6	74		61,0	4,9	
Media mensile	17,1	22,4	11,4	74		117,4	5,7	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ — Longitudine Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima				
1	22,8	14,5	SE	—	2	
2	22,6	14,0	SW	—	7	
3	20,0	17,0	SE	1,2	8	● p
4	19,2	14,0	VARIA	1,0	6	● n'
5	19,8	11,0	W	—	10	
6	»	»	»	0,4	»	● n'
7	22,0	13,0	NW	—	1	
8	26,0	14,0	NE	0,4	4	● p
9	25,2	16,0	E	—	1	
10	28,0	16,2	W	—	3	
Media I. decade	»	»		6,2	4,7	
11	28,7	19,2	VARIA	—	2	
12	26,0	17,5	NNE	—	5	
13	24,0	16,4	»	—	4	
14	24,0	15,5	SE	—	5	
15	21,0	16,5	SE	1,8	9	● n"
16	21,0	14,2	VARIA	2,0	7	● n"
17	22,5	15,2	VARIA	1,2	9	● n' p
18	21,0	17,0	VARIA	—	6	
19	21,0	15,0	OCCID.	—	3	
20	23,2	13,5	NNW	—	1	
Media II. decade	23,2	16,1		5,0	5,1	
21	26,0	16,0	CALMA	—	2	
22	25,0	17,6	NW	—	0	
23	26,5	16,7	NW	—	1	
24	25,0	19,0	W	—	5	
25	24,4	19,0	VARIA	3,2	2	● p
26	24,0	18,0	SE	8,8	6	● n"
27	20,2	15,4	E	2,0	8	● n' a
28	19,5	10,0	OCCID.	—	2	
29	21,5	11,8	NW	—	0	
30	23,0	14,0	SE	—	5	
31	23,2	16,0	SW	0,8	7	● n'
Media III. decade	23,5	15,8		14,8	3,5	
Media mensile	»	»		26,0	4,4	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ — Longitudine Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59,2	18,8	21,7	16,2	68	7,9	NNW	6	20	NNW	9	—	6	
2	57,8	19,7	23,1	15,4	65	5,1	SE	10	16	WSW	18	0,1	9	● n″
3	53,5	19,1	23,0	15,8	58	14,0	II Q.	23	35	ENE	3	3,6	10	● a p K a ⌝
4	56,5	16,4	19,0	14,3	75	10,6	E	4	26	NW	15	4,2	10	● n′ a p
5	57,7	17,6	20,3	15,8	52	17,3	ENE	14	33	ENE	12	0,6	10	● n″ ⌝
6	58,4	20,8	26,3	15,7	49	13,9	ENE	14	24	ENE	14	0,3	8	● n′ a
7	61,1	20,3	24,0	17,4	46	6,9	ORIENT.	11	17	W	12	—	8	ξ a
8	63,6	21,6	27,1	18,1	43	22,9	ENE	15	48	ENE	18	—	5	ξ p ⌝
9	65,9	22,6	26,8	18,3	37	29,5	ENE	24	41	ENE	9	—	2	⌝
10	66,2	23,9	29,4	20,4	45	22,5	ENE	17	36	ENE	9	—	4	< n″ ⌝
Media I. decade	60,0	20,1	24,1	16,7	54	15,1						8,8	7,2	
11	64,9	24,3	29,6	19,0	37	20,4	ENE	20	33	ENE	13	—	5	⌝
12	62,7	23,7	27,9	20,0	51	13,5	ENE	13	29	ENE	15	—	6	
13	59,7	21,0	24,3	18,2	63	4,2	II Q.	9	20	NE	16	—	9	K Gocce p
14	57,5	18,6	21,5	16,4	71	5,0	SE	8	11	WNW	13	—	10	Gocce a
15	54,7	18,1	21,1	15,5	73	17,0	ENE	7	50	ENE	21	8,5	10	● n′ p n″ ⌝
16	55,6	17,7	20,9	14,8	56	14,7	ENE	15	32	ENE	6	4,3	10	● n″
17	51,4	18,6	22,3	15,6	59	18,2	ENE	14	39	ENE	24	1,0	10	● n′ a n″ ⌝
18	54,2	19,8	22,5	17,6	67	9,3	ENE	5	27	ENE	12	—	9	Gocce a
19	62,0	19,2	21,8	16,8	65	8,0	SE	9	21	WSW	14	—	6	
20	65,3	19,2	22,1	15,2	68	4,8	WNW	9	20	ENE	24	—	3	
Media II. decade	58,8	20,0	23,4	16,9	61	11,5						13,8	7,8	
21	65,8	23,8	28,3	18,9	43	11,8	ENE	8	21	E	21	—	5	
22	66,4	21,8	24,0	19,6	58	4,6	II Q.	11	9	E	5	—	2	
23	63,5	22,0	25,7	18,2	59	3,4	NW	7	13	NE	24	2,1	7	● n″ K
24	59,7	21,5	27,4	17,7	58	21,3	ENE	15	42	ENE	22	4,1	5	● n′ n″ K n″ ⌝
25	59,9	20,7	25,0	16,9	59	15,3	ENE	12	32	ENE	5	1,8	9	● n′ p
26	58,7	20,9	23,6	16,7	69	8,1	IV Q.	8	28	ENE	24	13,4	8	● n″ K n″
27	60,0	16,9	20,6	12,6	64	38,2	ENE	24	54	ENE	21	—	5	⌝
28	63,8	16,0	19,4	11,4	54	15,8	WNW	7	44	ENE	1	—	2	⌝
29	62,8	17,1	20,6	12,8	45	4,4	SE	8	9	WNW	13	—	1	≡ a
30	63,2	19,3	22,5	15,7	62	5,3	II Q.	13	11	WNW	12	—	9	
31	63,6	19,8	23,9	17,3	67	4,9	SE	9	14	W	12	0,2	10	● p
Media III. decade	62,5	20,0	23,7	16,2	58	12,1						21,6	5,7	
Media mensile	60,5	20,0	23,7	16,6	58	12,9						44,2	6,9	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ — Longitudine Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18,4	24,2	13,3	82	7,0	ENE	8	16	SW	15	—	2	
2	19,5	25,7	13,1	72	6,9	ENE	9	12	WNW	16	—	2	
3	17,7	20,6	13,8	79	8,5	ESE	12	22	NE	1	11,8	10	●
4	15,5	18,4	13,0	85	7,8	ESE	7	14	SE	10	8,2	8	● n′ a p
5	15,6	20,6	11,7	80	7,2	ENE	10	18	ENE	16	2,0	10	● p n″
6	19,9	25,8	13,4	66	9,1	I Q.	12	20	NE	22	0,8	6	● n′
7	18,7	26,3	14,0	71	6,5	ENE	10	14	ESE	17	0,4	5	● p
8	19,4	26,4	13,7	69	8,8	ENE	8	26	NNW	15	—	4	
9	20,5	25,8	15,7	65	6,4	ESE	9	16	ESE	15	—	3	
10	23,3	28,9	16,8	58	11,5	ORIENT.	20	22	SE	14	—	4	
Media I. decade	18,9	24,3	13,9	73	8,0						23,2	5,4	
11	23,6	29,0	17,1	58	9,6	ORIENT.	17	22	NE	18	—	5	
12	23,3	27,9	17,7	59	5,8	ENE	11	12	ENE	11	—	6	
13	19,6	27,4	15,5	78	6,8	ENE	12	24	ESE	15	0,2	9	● p
14	18,7	22,7	14,2	82	5,5	ENE	7	16	SW	16	—	7	
15	15,3	18,3	12,6	93	5,1	ORIENT.	14	18	E	15	24,2	9	●
16	15,7	19,5	11,3	72	4,7	ENE	8	10	SE	14	0,2	10	● n″
17	17,1	20,5	13,7	80	8,8	ENE	13	18	ENE	18	5,4	10	● n′ a n″
18	18,6	22,7	15,4	80	3,1	VARIA	—	16	NNE	1	3,4	10	● n′ a
19	18,4	22,3	15,1	85	5,3	ENE	5	14	SSW	15	3,8	9	
20	19,3	26,2	13,7	75	6,8	ENE	14	20	ENE	18	—	8	
Media II. decade	19,0	23,7	14,6	76	6,2						37,2	8,3	
21	21,1	27,1	14,1	69	6,7	ENE	7	16	SSE	13	—	4	
22	21,7	27,0	15,6	74	7,9	ENE	11	16	ENE	2	—	4	
23	21,8	27,9	15,6	79	7,6	ENE	11	16	NNW	23	—	3	
24	20,4	26,7	15,0	78	7,5	E	7	18	SSE	13	31,6	5	● n′ p n″
25	18,5	23,2	14,2	81	5,7	ENE	10	12	SSE	12	8,0	8	● p
26	19,5	24,6	14,9	84	7,5	ENE	10	19	NNE	21	11,2	7	● n′ n″
27	14,2	19,3	9,3	82	6,5	ORIENT.	15	18	NE	12	0,6	9	● n′ p
28	14,9	21,2	8,1	69	5,0	OCCID.	12	12	NW	19	—	7	
29	16,3	22,8	9,9	73	6,0	I Q.	11	12	SW	16	—	1	
30	18,8	24,7	12,5	74	6,5	SW	7	16	SW	15	—	3	
31	18,9	24,2	14,6	74	5,5	ORIENT.	17	8	ENE	3	—	5	
Media III. decade	18,7	24,4	13,1	76	6,6						51,4	5,1	
Media mensile	18,9	24,1	13,9	75	6,9						111,8	6,3	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ — Longitudine Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 98 s. l. m. - termometri m. 75,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità massima					
	Media	Massima	Minima			Direzione	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
1	18,9	24,9	13,6	74	12,2	MERID.	11	20	SSW	16	—	4	
2	19,7	24,8	14,6	61	10,3	I Q.	12	16	WSW	14	—	2	
3	16,3	21,3	13,2	76	17,3	ESE	8	32	ESE	24	26,6	10	● K ζ a p
4	14,2	18,5	12,3	79	21,3	ESE	10	34	ESE	8	16,0	8	● n′ a p K a
5	15,6	21,7	11,9	66	20,2	NNW	12	34	NNW	19	1,2	7	● n″
6	18,7	27,1	13,4	64	18,8	I Q.	10	46	ENE	21	4,6	8	● n′ p n″
7	19,1	26,2	14,0	58	14,2	NNW	6	26	NNW	1	—	3	
8	19,1	27,8	15,1	59	16,9	I Q.	12	26	NNW	15	7,8	5	● p K p
9	20,3	27,3	15,1	55	15,3	I Q.	14	26	ENE	12	—	4	
10	21,8	29,9	15,1	49	16,9	NNW	9	30	NNE	21	0,2	3	● p T p
Media I. decade	18,4	24,9	13,8	64	16,3						56,4	5,4	
11	22,2	30,0	17,4	48	20,0	NNW	11	38	NNE	18	0,2	3	● p
12	22,3	28,5	17,2	51	11,3	NNW	6	30	NNW	2	0,2	2	● n″
13	21,1	27,6	15,9	64	13,3	I Q.	9	26	NNW	3	22,4	4	● n′ p n″
14	18,5	22,8	14,6	77	10,4	SSE	8	24	NNW	3	1,0	4	● n″ K n″
15	15,6	20,9	14,0	82	17,3	ESE	10	32	ENE	24	27,4	9	● n″ a p K n′ a
16	15,1	17,0	13,2	59	22,2	ENE	15	40	ENE	6	0,2	7	● p
17	16,0	24,3	14,0	79	8,4	I Q.	9	30	NNW	24	4,0	9	● a p n″
18	18,5	22,2	16,0	67	10,1	ESE	8	26	NNW	2	0,2	8	● n′
19	17,6	22,6	15,5	80	10,2	SSE	10	24	SSE	14	2,8	8	● a
20	19,7	25,5	14,0	67	7,4	ENE	7	22	ENE	22	—	1	T p
Media II. decade	18,7	24,1	15,2	67	13,1						58,4	5,5	
21	21,4	27,8	14,5	55	10,0	NNE	6	20	NNE	2	—	1	
22	21,7	27,4	15,1	64	11,3	NNE	8	20	NNE	4	—	2	
23	20,9	27,9	16,0	72	9,0	ESE	7	26	SSW	14	0,8	6	● n″ T p
24	19,3	26,6	14,8	67	25,0	ENE	15	44	ENE	21	12,6	6	● p n″ ζ n′ n″ T p
25	18,2	23,2	15,4	67	20,6	ENE	10	46	ESE	9	4,0	7	● p n″
26	18,7	24,9	14,2	75	12,0	SSW	7	24	ESE	21	13,6	6	● n′ n″ K n′ T p
27	13,9	16,7	9,7	67	33,8	ENE	14	60	ESE	16	3,0	6	● p K n′ T
28	14,8	20,4	7,8	56	11,6	WSW	8	20	WSW	21	—	1	
29	16,6	22,4	10,1	64	10,6	SSW	11	22	E	3	—	2	
30	19,0	24,3	13,2	60	11,8	MERID.	14	20	SSE	13	—	5	
31	18,9	23,4	14,6	66	11,3	ENE	8	24	ENE	9	—	7	
Media III. decade	18,5	24,1	12,3	65	15,2						34,0	4,5	
Media mensile	18,5	24,3	13,8	65	11,5						148,8	5,1	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo			Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
					Velocità media km./ora	Vento preval.				
	Media	Massima	Minima			Direzione	Durata ore			
466	18,4	26,6	12,2	81	5,1	I Q.	13	—	5	⌓ T <
395	18,2	25,2	12,4	75	5,3	IV Q.	10	1,6	9	● n″ < ⌓
132	16,3	20,9	14,0	83	17,8	I Q.	19	26,4	10	● a p n″ T
200	13,9	17,0	12,4	85	11,9	SETT.	20	38,4	10	● n′ a p K
436	17,6	25,4	10,0	71	5,0	WNW	9	0,6	7	● n″
452	19,7	26,6	14,2	65	11,3	IV Q.	20	2,0	10	● n′
536	20,4	27,3	13,4	64	3,4	IV Q.	13	—	7	
429	19,5	28,8	13,6	66	9,3	IV Q.	18	11,2	9	● p K ▲ p ⌓
601	20,0	27,0	12,9	74	9,1	I Q.	16	—	5	
640	21,9	28,7	14,0	57	8,0	SETT.	18	—	3	
4787	18,6	25,4	12,9	71	8,6			80,2	7,5	
562	22,8	30,9	15,4	52	11,7	IV Q.	16	3,8	5	● p K p
535	22,4	28,9	15,0	62	4,0	OCCID.	17	—	2	T
536	21,7	28,5	15,6	64	5,1	OCCID.	11	—	7	
566	19,6	25,2	15,9	78	7,4	I Q.	18	6,8	9	● n′ p n″ T ⌒
306	16,7	23,9	12,6	85	8,3	I Q.	22	3,8	10	● n′ a p K n′ a p
302	15,7	19,2	13,6	72	8,9	I Q.	18	0,4	10	● p
350	17,8	21,2	13,0	79	10,7	I Q.	16	1,8	9	● p
376	18,8	25,3	14,0	77	7,3	OCCID.	13	5,4	10	● n′ p
456	18,1	26,5	13,0	85	5,9	I Q.	18	5,6	7	● p n″ K p n″
616	19,5	26,0	13,0	75	1,8	VARIA	—	—	2	
4505	19,3	25,6	14,1	73	7,1			27,6	7,1	
601	21,2	29,4	14,8	70	4,9	III Q.	11	—	3	
602	21,8	28,8	13,7	76	1,7	ORIENT.	10	—	4	
487	22,3	29,7	15,4	78	6,0	I Q.	12	11,2	9	● n″ ⌓ K n″
588	21,1	28,3	15,0	79	6,1	ORIENT.	16	3,8	6	● n′ p n″ K n″
484	20,4	26,0	16,0	77	7,6	ORIENT.	17	3,4	8	● n″
434	20,0	27,4	15,5	82	3,5	II Q.	10	15,0	7	● p n″ K
397	16,4	22,1	11,6	78	12,6	I Q.	23	—	10	
683	16,3	22,3	9,9	66	6,0	III Q.	15	—	3	
636	17,1	24,7	9,6	73	3,5	III Q.	16	—	2	
565	18,9	25,5	11,7	73	4,0	ORIENT.	13	—	7	⌓
356	19,5	24,7	15,0	75	2,4	E	10	—	9	
5833	19,5	26,3	13,5	75	5,3			33,4	6,2	
14625	19,1	25,8	13,5	73	7,0			141,2	6,9	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latitudine Nord 46° 11' — Longitudine Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22,2	12,9	NE	1,6	8	● p n'
2	21,6	11,9	NE	—	8	
3	14,4	12,6	E	28,0	10	● K p
4	16,8	9,7	CALMA	6,0	9	● n' a
5	22,3	11,4	VARIA	—	5	
6	20,0	12,0	NE	2,4	10	● n' a p
7	22,2	12,0	NE	—	8	
8	18,7	14,5	E	0,6	10	● p
9	19,8	12,7	VARIA	0,2	8	● n'
10	25,9	12,8	VARIA	—	2	
Media I. decade	20,4	12,3		38,8	7,0	
11	26,2	13,5	E	—	6	
12	27,8	15,2	VARIA	0,2	8	● p
13	26,0	13,8	W	3,8	6	● n' K n'
14	24,6	14,8	SE	2,0	6	● n'
15	20,3	14,2	W	12,0	8	● K n'
16	19,1	12,5	SETT.	0,4	10	● n' n'
17	22,0	13,0	CALMA	4,6	9	● p n'
18	20,6	13,8	SETT.	0,4	9	● n'
19	24,0	14,0	MERID.	2,0	5	● n'
20	25,5	13,7	VARIA	1,2	4	● n'
Media II. decade	23,6	13,9		26,6	6,5	
21	27,1	13,8	VARIA	—	5	
22	28,7	14,6	ORIENT.	—	5	
23	28,3	15,5	SW	—	3	
24	28,3	20,3	SW	—	3	
25	25,2	17,1	MERID.	—	9	
26	26,1	17,3	MERID.	1,8	8	● p K p
27	22,5	13,5	NE	0,2	6	● a p
28	22,0	19,6	S	—	1	
29	24,5	10,8	SW	—	2	
30	24,0	10,0	S	11,8	9	● n'
	20,8	14,0	S	0,2	9	● n'
Media III. decade	25,2	15,1		14,0	6,0	
Media mensile	23,1	13,8		79,4	6,5	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29° — Longitudine Est da Roma 0° 39'
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10	1	»	175	0,9	7	●
2	11	- 2	»	165	1,1	7	●
3	11	- 2	»	165	1,3	10	●
4	9	0	»	190	17,2	10	●
5	10	1	»	200	8,5	8	●
6	10	1	»	190	0,3	7	●
7	9	0	»	180	1,0	9	●
8	7	1	»	175	0,4	10	●
9	7	2	»	170	—	8	
10	10	3	»	165	—	7	
Media I. decade	9,4	0,7			30,7	8,3	
11	10	0	»	160	—	0	
12	12	2	»	155	—	0	
13	14	3	»	150	—	6	
14	12	2	»	145	1,1	8	●
15	10	3	»	140	2,2	10	●
16	9	2	»	130	4,8	10	●
17	9	3	»	120	4,7	10	●
18	8	2	»	110	8,4	10	●
19	9	0	»	100	1,0	6	●
20	11	1	»	95	—	7	
Media II. decade	10,4	1,8			23,1	6,7	
21	14	- 1	»	90	2,8	6	●
22	16	- 2	»	85	—	7	
23	17	3	»	75	1,4	5	●
24	19	4	»	60	—	5	
25	14	2	»	45	1,8	6	●
26	14	- 1	»	30	—	5	
27	13	- 2	»	20	—	7	
28	14	- 1	»	10	—	8	
29	14	- 1	»	—	—	8	
30	9	2	»	—	—	7	
	9	3	»	—	—	10	
Media III. decade	13,9	0,5			6,0	6,7	
Media mensile	11,2	1,0			59,8	7,2	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' — Longitudine Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18,8	4,1	I Q.	9,1	(•) —	5	
2	16,7	4,8	OCCID.	7,9	7,8	4	●
3	9,3	2,8	S	6,2	31,2	10	●
4	10,0	2,5	MERID.	2,1	11,8	10	●
5	15,4	1,0	NE	6,1	1,5	7	●
6	18,6	5,0	III Q.	7,4	1,6	5	●
7	17,9	5,2	VARIA	6,4	0,2	7	●
8	15,0	7,4	SETT.	8,3	—	9	
9	15,3	6,2	S	5,3	—	6	
10	20,0	6,0	I Q.	9,3	—	2	
Media I. decade	15,7	4,5		6,8	54,1	6,5	
11	16,8	7,2	ORIENT.	10,4	1,0	5	●
12	21,3	7,0	N	9,8	—	1	
13	17,9	7,1	»	»	1,2	6	●
14	18,5	8,3	S	7,0	6,6	6	●
15	17,5	6,1	N	7,3	1,1	4	●
16	15,0	4,0	S	7,5	—	6	
17	17,4	5,1	S	6,3	2,3	8	●
18	17,0	6,0	S	6,7	2,0	8	●
19	17,1	6,3	SE	2,0	5,5	8	●
20	21,3	5,3	N	6,0	—	3	
Media II. decade	18,0	6,2		»	19,7	5,5	
21	20,1	5,1	S	6,0	—	5	
22	23,6	7,4	I Q.	6,5	—	5	
23	24,1	8,2	S	8,5	0,5	4	●
24	22,0	8,0	III Q.	8,1	—	3	
25	20,6	7,4	S	8,7	6,0	6	●
26	21,2	5,0	S	8,1	9,5	6	●
27	16,5	4,8	S	7,9	—	5	
28	17,0	0,1	N	10,7	—	2	
29	20,1	1,2	IV Q.	6,7	—	4	
30	18,3	5,4	S	8,4	0,6	6	●
	17,0	4,8	S	9,3	—	9	
Media III. decade	20,1	5,2		8,1	16,6	5,0	
Media mensile	17,9	5,3		»	90,4	5,7	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' — Longitudine Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
1	16,3	23,6	11,2	76	N	—	3	
2	15,1	21,6	10,3	77	VARIA	0,6	5	● n"
3	12,8	17,2	9,2	82	N	44,4	9	●
4	9,5	11,0	8,5	84	W	28,6	9	● n' a p
5	13,1	18,9	6,8	74	N	0,2	5	● n"
6	13,8	19,8	10,7	79	OCCID.	3,0	7	● n' a p
7	16,0	23,5	10,0	72	W	—	7	
8	14,7	19,4	10,9	77	N	4,0	7	● p
9	15,7	23,6	9,3	73	OCCID.	—	5	
10	18,3	26,1	12,8	64	N	—	3	
Media I. decade	14,5	20,5	10,0	76		80,8	6,0	
11	17,0	25,8	12,4	72	OCCID.	0,4	3	● p ☈ ϟ p
12	18,3	25,3	12,3	69	N	—	3	☈ ϟ n"
13	17,2	24,1	12,9	73	N	0,8	4	● n' ☈ < n"
14	16,9	22,5	13,3	79	N	22,0	7	● n' p n"
15	15,7	20,4	12,5	79	N	4,8	9	● n' a p ϟ n"
16	14,4	18,6	11,5	76	N	0,6	8	● n"
17	14,7	19,2	11,1	79	W	3,2	7	● n"
18	16,1	20,6	12,9	77	W	0,6	6	● n'
19	16,9	23,2	13,2	78	N	6,2	7	● p n" ☈ ϟ p
20	17,7	24,7	11,6	74	W	0,2	3	● n'
Media II. decade	16,5	22,4	12,4	76		38,8	5,7	
21	18,9	25,9	12,6	70	W	—	3	
22	19,8	26,3	12,7	78	I Q.	—	4	
23	20,6	26,3	14,4	76	N	18,4	3	● n"
24	19,4	25,1	13,9	76	N	0,2	4	● p ☈ ϟ n"
25	17,6	23,3	15,4	79	IV Q.	10,2	7	● p n" ☈ ϟ p
26	16,8	23,6	14,3	81	N	33,8	7	● p n" ☈ ϟ p
27	15,0	19,4	11,2	77	W	0,2	7	● n' ☈ n'
28	14,1	18,6	10,7	72	N	—	3	
29	14,9	21,4	8,7	74	OCCID.	—	2	
30	15,8	21,8	10,9	79	W	0,4	7	● n"
31	16,8	20,6	13,5	75	VARIA	—	8	
Media III. decade	17,2	22,9	12,6	76		63,2	5,0	
Media mensile	16,1	21,9	11,7	76		182,8	5,6	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39' — Longitudine Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento prevalente – Direzione da	Durata ore	Velocità massima – km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
1	18,6	24,6	14,2	78	15,4	SE	11	32	SE	16	—	6	
2	18,6	23,6	13,8	69	17,9	ENE	8	32	ENE	23	1,0	9	● n" < a p
3	17,1	19,9	14,8	78	37,6	ESE	13	50	SSE	21	5,5	10	● p n" < n' ☈ p
4	14,6	17,5	12,6	83	19,9	I Q.	18	30	NNE	17	11,8	10	● n'a
5	17,1	23,1	11,5	62	12,4	ESE	8	34	ESE	17	0,2	6	● n"
6	19,1	25,0	14,8	63	15,7	N	8	26	NNE	20	1,1	8	● n'
7	20,6	26,1	15,1	57	10,9	I Q.	15	20	ENE	22	—	5	
8	19,9	27,6	16,1	62	21,9	NNE	13	32	ENE	17	0,4	7	● p T p
9	21,0	26,2	14,7	54	25,0	ENE	16	36	NNE	3	—	5	
10	23,0	28,4	17,1	46	22,9	ENE	9	36	NE	3	—	3	
Media I. decade	19,0	24,2	14,5	65	20,0						20,0	6,9	
11	22,8	29,7	18,4	52	26,6	ENE	11	32	ENE	10	4,2	6	● p ☈ n' p n"
12	22,4	28,1	18,3	54	15,8	ESE	8	40	NNE	2	3,0	4	● n"
13	22,0	27,1	15,8	61	15,0	SW	13	30	N	3	—	7	T n" ☈ ▲ n"
14	19,5	23,8	16,7	79	17,5	ENE	7	32	ENE	4	3,6	8	● n" ϟ a p
15	16,5	22,7	14,2	87	»	ENE	11	»	»	»	26,6	10	● n' p n" ϟ ☈ n' n"
16	15,2	17,5	13,6	66	»	ENE	9	»	»	»	1,0	9	● p ⌒
17	17,1	19,3	14,1	72	»	I Q.	18	»	»	»	0,1	9	● n"
18	19,7	24,1	15,4	67	»	III Q.	9	»	»	»	0,2	8	● n'
19	18,9	24,7	14,2	78	»	»	»	»	»	»	0,1	7	● p ϟ p
20	20,0	26,1	14,9	71	13,0	ENE	10	24	ENE	24	—	3	
Media II. decade	19,4	24,3	15,6	69	»						38,8	7,1	
21	22,5	27,8	16,9	54	13,3	SW	8	26	ENE	1	—	4	⌓
22	22,9	28,2	17,1	62	14,6	ENE	9	26	ENE	4	—	6	⌓
23	22,5	28,1	17,8	70	18,2	ENE	9	30	SSE	16	—	7	
24	21,8	27,7	16,7	73	16,6	I Q.	13	38	ENE	23	22,4*	7	● n' p n" ☈ ϟ n' n" ☈ p
25	20,2	25,1	16,1	67	20,8	ENE	14	30	ENE	1	0,5	5	● n' ☈ n'
26	20,6	26,7	15,8	76	18,1	ENE	7	36	NNE	20	14,2	7	● n" < n' ϟ n"
27	16,5	21,1	13,1	72	24,3	ENE	15	36	ENE	17	—	9	☈ n'
28	16,2	21,3	10,9	51	16,5	MERID.	11	22	SW	20	—	4	
29	17,7	23,3	11,5	59	9,5	SSE	8	24	SSE	16	—	2	⌓
30	19,3	24,7	13,6	64	14,0	ENE	8	26	SSE	15	—	6	⌓
31	19,5	23,7	16,7	69	13,5	ENE	8	20	NNE	2	—	9	
Media III. decade	20,0	25,2	15,1	65	16,3						37,1	6,0	
Media mensile	19,5	24,6	15,1	66	»						95,9	6,7	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 — Longitudine Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	35,3	18,5	24,7	13,2	70	3,7	ORIENT.	12	8	SW	15	—	9	
2	34,7	17,3	21,0	12,4	75	3,5	ENE	10	10	ENE	20	—	6	
3	30,8	13,5	17,2	10,2	92	3,0	ENE	8	7	ENE	22	27,2	10	● K p ≷ p
4	32,5	12,7	16,1	9,8	88	2,4	ORIENT.	11	7	ENE	21	3,2	10	●
5	34,9	16,8	23,1	9,9	69	3,7	ENE	13	9	ENE	24	—	7	
6	37,3	15,6	20,6	12,9	83	4,0	ENE	10	10	ENE	2	7,2	8	● n' n" K ≷ n'
7	38,5	15,6	20,2	11,6	80	6,7	ENE	11	21	ENE	20	—	10	
8	42,2	14,5	19,1	12,2	84	3,9	ENE	10	7	ENE	21	6,6	10	● p n"
9	44,0	14,5	17,3	11,3	86	1,5	ORIENT.	11	6	ENE	23	—	10	
10	43,4	18,9	25,5	12,1	69	4,5	ENE	6	13	NE	22	0,2	0	● n'
Media I. decade	37,4	15,8	20,5	11,6	80	3,7						44,4	8,0	
11	42,3	19,8	27,7	13,5	62	6,8	I Q.	14	11	NE	22	1,4	3	● p
12	38,9	20,6	27,4	15,4	64	6,8	ENE	10	14	ENE	22	—	2	
13	35,7	20,4	27,1	14,5	69	3,3	ORIENT.	13	8	SW	14	0,2	5	● n"
14	32,4	19,5	26,2	13,9	77	4,3	S	5	11	SSW	16	1,4	3	● p K ≷ p ⌒ p
15	30,5	16,1	21,9	12,6	72	8,1	ENE	9	11	ENE	5	48,8	3	● n' a K ≷ n'
16	31,2	15,5	19,9	11,2	74	3,4	III Q.	9	12	ENE	4	0,8	8	● n'
17	28,1	17,4	23,1	13,1	80	2,6	ORIENT.	9	7	WSW	15	0,6	10	● n"
18	31,4	16,6	21,0	12,9	83	2,4	ENE	8	8	ENE	2	1,6	10	● n'
19	36,5	19,5	25,4	14,1	77	4,6	OCCID.	12	13	NE	22	7,0	3	● n" ⌒ p
20	40,4	18,5	25,4	12,9	76	6,3	ENE	12	15	ENE	20	3,6	5	● n" K ≷ n"
Media II. decade	34,7	18,4	24,5	13,4	73	4,9						65,4	5,2	
21	42,3	19,4	25,6	12,8	71	5,5	ENE	12	14	NE	21	—	6	
22	41,6	21,8	29,3	14,1	67	4,6	ENE	7	14	ENE	22	—	5	
23	38,3	22,3	29,2	15,3	70	5,4	ENE	7	13	ENE	23	—	3	
24	34,6	23,0	29,8	16,3	64	6,3	ENE	11	12	ENE	24	—	0	
25	34,6	19,5	26,2	15,0	73	6,8	NNE	8	12	NE	5	14,4	3	● p n" K p n"
26	34,6	19,0	27,0	14,7	79	6,6	ENE	8	18	ENE	18	6,0	7	● p K p
27	35,1	17,6	24,0	12,8	69	5,8	ENE	10	13	ENE	6	—	3	
28	38,0	17,1	23,9	10,3	60	7,2	ENE	7	17	ENE	23	—	0	
29	37,0	18,9	27,0	11,3	67	5,3	ENE	9	9	E	23	—	1	
30	38,0	18,6	25,1	14,9	65	6,0	ORIENT.	13	19	ENE	18	4,0	9	● p n" K ≷ p
31	39,2	17,9	22,3	13,2	81	2,4	ESE	5	7	ESE	20	0,2	10	● n'
Media III. decade	37,6	19,6	26,3	13,7	70	5,6						24,6	4,3	
Media mensile	36,6	17,9	23,8	12,9	74	4,7						134,4	5,8	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' — Longitudine Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	33,1	15,4	22,2	11,9	76	4,4	NE	5	16	ENE	20	1,8	9	● pn" K p K n" ⌓
2	31,8	15,8	22,0	11,1	68	5,3	NNW	10	10	NNW	11	0,4	9	● p < n"
3	27,9	12,6	15,2	9,9	87	3,5	NNW	13	7	NNW	3	32,0	10	● n' q n" K p ≡
4	29,8	12,1	15,0	9,5	80	5,8	ENE	10	15	ENE	21	9,4	10	● n' a ≡ n' a
5	32,2	15,3	21,4	9,8	64	3,4	NE	6	7	NE	1	—	6	
6	34,2	14,5	19,1	11,7	77	4,9	SETT.	17	9	NNW	24	5,4	9	● n' a p
7	35,8	15,9	22,7	11,0	70	4,9	SETT.	15	14	ENE	16	1,0	8	● n"
8	39,1	14,6	18,1	12,0	81	4,6	NNW	13	16	NNW	18	1,6	10	● p ≡ p
9	41,4	14,9	20,8	11,7	72	4,3	NNW	9	11	NW	14	—	8	< n"
10	41,0	18,5	26,2	12,0	56	4,5	SETT.	21	4	NW	11	—	3	
Media I. decade	34,6	15,0	20,3	11,1	73	4,6						52,4	8,2	
11	40,0	18,8	27,2	12,3	51	7,2	SETT.	14	16	ENE	20	—	5	
12	37,2	19,5	27,9	15,0	55	6,3	ENE	6	14	SSE	16	—	7	< n"
13	33,6	19,2	26,2	13,2	61	3,7	I Q.	9	9	SSE	14	1,8	7	● n" < K n"
14	30,3	18,3	24,2	13,8	70	6,2	SETT.	13	14	S	17	5,6	7	● n' < n"
15	27,5	16,5	20,3	13,2	74	5,5	NW	10	23	NW	13	3,0	8	● n' p
16	28,8	14,5	20,2	11,9	73	4,8	NW	12	10	NNW	16	—	10	∞ p
17	25,7	16,1	22,2	11,6	72	4,8	VARIA	—	17	S	16	14,0	9	● n"
18	28,9	16,2	21,3	12,9	73	3,9	NNW	8	9	SSE	16	2,8	9	● n'
19	34,2	18,3	24,2	13,7	66	4,5	ENE	5	14	S	17	—	5	< n"
20	38,4	18,5	25,6	13,0	66	4,9	NNW	10	11	S	16	2,0	5	● n"
Media II. decade	32,5	17,6	23,9	13,1	66	5,2						29,2	7,2	
21	39,9	19,2	27,3	13,1	60	4,2	NNW	10	9	NNW	1	—	7	
22	39,5	20,5	28,4	14,0	60	4,7	NNW	7	11	NW	16	—	5	
23	36,6	21,7	28,3	15,1	62	4,0	S	6	12	S	15	—	6	< n" θ
24	32,7	21,9	27,4	16,1	64	4,5	IV Q.	11	11	NW	14	—	3	⌓ < n"
25	32,3	20,1	25,4	16,9	64	4,8	IV Q.	18	14	S	14	0,2	8	● p K p < n"
26	31,2	19,2	26,8	14,0	72	6,3	ENE	8	21	NNW	18	9,4	9	● p K p ⌒ < n"
27	32,6	16,8	23,5	12,0	69	4,9	II Q.	14	12	ENE	21	—	8	
28	36,0	16,3	22,2	10,0	57	7,5	MERID.	12	20	S	16	—	2	
29	35,1	16,8	24,3	10,0	64	5,9	ENE	7	12	NW	16	—	2	⌓
30	35,8	17,9	25,3	13,2	69	5,8	ENE	7	13	NW	22	10,4	10	● n" ∞ K p
31	37,1	16,1	19,2	13,0	78	3,8	IV Q.	13	12	S	21	0,4	10	● n'
Media III. decade	35,3	18,8	25,3	13,4	65	5,1						20,4	6,4	
Media mensile	34,1	17,1	23,2	12,5	68	5,0						102,0	7,3	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente			
1	19,4	24,4	14,3	71	6,0	ORIENT.	—	6	≡ n' a n'' ∞ < p
2	18,1	22,1	14,1	66	14,3	E	—	7	≡ n' a n'' ∞ < p
3	16,4	20,4	*11,9*	76	16,8	N	28,2	10	● n' p n'' ≡ n' a K < p
4	*14,1*	*16,3*	12,1	80	9,5	ORIENT.	13,4	10	● n' a p ≡ n' a
5	17,3	22,1	12,0	66	6,9	II Q.	3,2	7	● n' a p ≡
6	18,1	22,5	14,6	75	7,2	OCCID.	—	9	≡ n' a ∞
7	19,1	23,7	14,6	62	*5,1*	W	—	8	≡ n' a p ∞ p
8	19,0	25,4	15,6	62	9,5	N	—	8	≡ n' a T p
9	19,8	24,6	15,1	59	10,6	NE	—	4	≡ n' a
10	21,9	26,6	16,1	*53*	10,4	ORIENT.	—	4	≡ n' a ∞ p
Media I. decade	18,3	22,8	14,0	67	9,5		44,8	7,3	
11	21,7	28,5	15,7	53	11,3	IV Q.	6,6	5	● ∞ a p K ≷ ▲ p
12	22,0	26,5	17,2	*51*	7,4	VARIA	—	5	∞ ≡
13	21,6	26,5	16,7	58	4,7	S	—	8	≡ ∞ ≷ n'
14	19,1	23,6	15,5	78	6,8	II Q.	30,1	9	● a n'' ≡ T p K ≷ n''
15	17,1	21,4	15,3	82	10,6	NE	16,0	9	● n' p ≡ a T p
16	*15,5*	*16,5*	14,4	66	8,8	NE	—	9	≡ n' a
17	17,1	20,0	*13,0*	73	8,9	ORIENT.	0,9	8	● p n'' ∞ n' a
18	18,8	22,5	15,7	60	8,5	SW	0,2	7	● n' ∞ n'
19	19,2	23,9	13,6	68	8,3	III Q.	—	2	≡ n' ∞ p
20	20,5	24,4	15,3	69	*3,5*	VARIA	—	4	≡ n' a ∞ p
Media II. decade	19,3	23,4	15,2	67	7,8		53,8	6,6	
21	22,2	27,0	16,6	58	*3,5*	ORIENT.	—	6	≡ n' ∞ p
22	22,8	27,7	16,7	60	4,8	II Q.	—	5	∞
23	23,3	28,5	18,3	63	5,5	S	—	7	≡ ∞ p < n''
24	22,7	26,6	17,8	64	9,4	SE	—	5	∞ n' a
25	20,5	23,9	17,3	68	6,0	E	0,6	4	● p ∞ n' a p
26	21,6	26,4	17,3	69	9,7	III Q.	—	8	≡ n' a ∞ p < u''
27	17,6	21,4	13,8	71	10,1	NE	—	9	
28	*16,7*	*20,8*	*11,8*	*53*	6,9	SE	—	4	∞
29	18,3	23,5	12,2	56	6,1	ORIENT.	—	2	∞'
30	19,6	23,8	14,2	64	5,5	II Q.	—	7	≡ n' a
	19,6	22,9	16,4	66	5,3	E	—	9	≡ n'' a
Media III. decade	20,4	24,8	15,7	63	6,6		0,6	6,0	
Media mensile	19,3	23,7	15,0	66	8,0		99,2	6,6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità massima					
	Media	Massima	Minima			Direzione	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
1	18,7	25,4	13,6	77	8,3	ORIENT.	11	15	SE	16	—	8	
2	17,6	22,4	14,0	77	13,7	I Q.	21	25	NNE	9	0,8	9	● n''
3	17,3	21,5	13,0	83	11,8	ENE	8	19	E	19	2,0	10	● n''
4	*14,9*	*17,7*	12,2	87	7,0	I Q.	17	14	NE	15	1,2	10	● a p
5	16,7	21,8	*11,6*	73	8,5	ORIENT.	14	14	ENE	16	—	7	
6	17,0	21,3	14,4	87	10,1	W	17	14	W	18	3,0	»	● n' a
7	19,2	25,8	13,4	66	*5,3*	IV Q.	12	*13*	NW	2	—	2	
8	20,1	27,8	15,2	65	9,5	NNE	8	15	NNE	21	—	6	
9	20,3	25,8	15,0	60	9,8	N	8	15	NNE	14	—	0	
10	22,4	27,9	16,6	*58*	8,7	ENE	8	17	ENE	13	—	2	
Media I. decade	18,4	23,7	13,9	73	9,3						7,0	»	
11	22,3	28,4	17,9	60	11,8	NE	7	24	NE	14	1,4	4	● n' p
12	22,1	27,7	17,8	*58*	7,9	I Q.	15	16	NE	12	—	3	
13	21,8	26,8	16,7	64	7,3	W	7	10	NNW	6	0,2	4	● n'
14	20,0	25,5	16,0	81	6,6	ORIENT.	13	11	ESE	19	—	7	
15	18,6	23,8	15,6	81	10,3	NNE	6	21	NE	22	0,2	9	● n''
16	*15,4*	*17,5*	13,7	84	14,1	NE	12	21	NE	2	11,4	8	● n' a
17	16,5	19,3	13,1	86	12,4	NNE	12	22	NE	15	3,6	10	● a p
18	18,5	23,9	15,2	82	6,4	W	8	12	W	2	2,6	7	● n'
19	18,5	24,9	*12,9*	70	10,8	WSW	11	17	WSW	10	—	1	
20	20,4	27,4	14,4	75	*4,0*	I Q.	14	7	SE	17	—	5	
Media II. decade	19,4	24,5	15,3	74	9,2						19,4	5,9	
21	23,0	29,7	17,0	*55*	5,3	I Q.	13	10	N	6	—	1	
22	23,7	29,7	17,6	62	*5,1*	MERID.	21	*8*	S	22	—	1	
23	24,2	29,4	18,2	64	7,0	ORIENT.	14	12	SSE	16	—	3	
24	22,7	29,9	17,3	70	8,6	I Q.	16	13	NE	2	—	3	
25	20,2	25,6	15,9	81	10,8	NE	11	16	NNE	1	0,6	5	● p ≷ a n''
26	21,7	26,7	16,6	75	6,9	NNE	7	10	NNE	2	0,2	7	● n'' T n''
27	18,1	*22,6*	15,8	76	13,3	I Q.	19	22	NE	20	—	8	
28	*17,0*	23,1	12,0	55	10,0	N	10	15	NNE	2	0,2	4	● n'
29	18,9	26,1	*11,9*	55	5,7	ORIENT.	11	13	ESE	19	—	0	
30	19,4	25,5	13,6	70	7,1	I Q.	18	11	E	17	—	7	
	19,3	24,5	16,5	81	6,8	NNE	7	12	SSE	17	3,4	10	● p n''
Media III. decade	20,7	26,6	15,7	68	7,9						4,4	4,5	
Media mensile	19,5	24,9	15,0	72	8,8						30,8	»	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	59,5	17,7	21,8	14,8	84	11,8	MERID.	11	22	ESE	14	—	4	
2	58,3	18,3	23,1	14,8	71	14,2	ENE	12	26	E	23	0,8	9	● n″ < n″
3	52,7	17,4	20,7	14,5	82	27,4	ORIENT.	21	46	E	19	1,0	10	● p n″
4	56,5	16,1	19,6	13,7	78	11,7	ORIENT.	22	24	ESE	8	4,4	9	● n′
5	58,5	17,5	22,4	13,2	66	10,1	NW	10	22	ENE	17	—	10	
6	59,3	19,3	24,3	15,1	67	11,8	NW	8	24	NW	1	1,0	8	● n′
7	61,9	19,8	23,6	16,5	66	5,3	ORIENT.	13	10	NE	1	—	5	< n″
8	64,8	20,8	26,5	16,9	62	11,8	I Q.	20	28	N	19	—	5	
9	66,9	20,3	25,4	15,6	64	13,0	I Q.	19	30	E	12	—	1	
10	67,0	22,2	28,3	17,1	58	12,3	NE	11	28	NW	20	1,0	3	● n″ K n″ ⌒
Media I. decade	60,5	18,9	23,6	15,2	70	12,9						8,2	6,4	
11	65,5	22,6	28,9	18,1	57	15,3	NE	10	24	NW	4	—	5	
12	63,1	22,1	27,3	18,3	60	10,4	NE	9	20	NE	7	0,6	4	● n″ K n″
13	60,2	21,7	26,8	17,3	63	9,2	III Q.	14	14	S	22	0,2	7	● n′
14	57,4	18,9	20,8	16,9	84	13,2	ORIENT.	20	20	SE	18	2,8	9	● a n″
15	54,8	18,5	22,2	15,4	83	15,4	ENE	11	38	ENE	21	5,0	9	● n′ p n″ K n′ p
16	56,4	15,0	16,9	13,7	73	14,5	NE	15	24	NE	11	2,8	10	● a p
17	51,8	17,2	20,8	14,2	77	11,1	N	1	22	NNW	22	3,4	10	● a
18	54,5	19,0	23,6	15,9	78	11,6	VARIA	»	18	SSE	19	0,8	10	● n′
19	61,9	19,3	24,6	14,8	70	12,9	SSW	9	28	SW	2	—	1	
20	65,7	19,9	23,4	16,0	77	5,5	II Q.	11	18	SSE	17	—	4	
Media II. decade	59,1	19,4	23,5	16,1	72	11,9						15,6	6,9	
21	66,7	22,5	28,7	17,1	54	6,6	NNW	8	14	NNW	9	—	3	
22	66,9	22,0	26,1	17,2	72	10,0	II Q.	15	20	SSE	15	—	1	
23	63,8	22,0	25,8	18,4	76	9,9	II Q.	13	22	ESE	15	—	6	
24	60,2	22,0	26,4	17,2	70	13,6	ESE	8	28	NE	24	1,0	6	● n′ K n″
25	60,3	19,5	24,8	17,1	73	17,9	NNE	12	28	NNE	1	0,2	7	● p K p
26	58,8	20,8	24,9	17,3	76	14,4	NNE	12	28	SE	17	1,6	6	● n″ K n″
27	60,4	18,0	22,8	13,5	68	25,6	ENE	9	44	ENE	19	—	10	
28	64,9	16,6	21,0	11,9	50	12,5	I Q.	11	18	N	2	—	5	
29	63,5	18,1	21,8	13,6	56	11,3	ESE	10	24	ESE	15	—	1	
30	63,8	19,6	23,5	15,6	60	10,3	ESE	9	20	ESE	17	—	7	
31	64,2	20,2	24,1	17,1	73	10,8	NNE	8	24	WSW	21	0,4	8	● n″
Media III. decade	63,0	20,1	24,5	16,0	67	13,0						3,2	5,5	
Media mensile	60,9	19,5	23,9	15,8	70	12,6						27,0	6,3	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	709,5	16,8	20,2	12,2	67	16,0	SE	9	31	W	7	—	8	
2	707,9	14,2	16,9	12,2	84	36,2	E	11	66	E	22	0,6	8	● a n″ ≡ n′ n″ ⅂
3	702,8	12,5	14,8	8,2	94	34,5	E	8	56	NNE	2	22,8	10	● ≡ n′ n″ T K p ⅂
4	705,7	10,2	13,0	8,3	96	22,9	ORIENT.	20	38	NE	20	0,8	10	● n′ p ≡ n′ n″ p T ⌒ p
5	708,7	14,2	19,5	11,6	63	16,1	I Q.	15	28	E	19	0,4	6	● n″ T p
6	709,7	14,6	17,7	10,9	80	19,5	N	10	32	NE	24	2,6	9	● n′
7	712,0	18,1	20,6	14,7	51	12,7	I Q.	24	34	ENE	1	—	5	
8	714,4	17,3	20,8	13,9	56	25,5	NE	9	49	NNE	20	—	8	T p ⅂
9	716,4	17,0	19,6	13,7	59	26,3	ORIENT.	24	35	NE	6	—	4	⅂
10	716,9	19,3	21,6	15,8	47	27,2	E	12	39	E	4	—	2	T n″ ⅂
Media I. decade	710,4	15,4	18,5	12,1	70	23,7						27,2	7,0	
11	715,7	19,7	22,8	15,1	48	32,4	I Q.	15	49	NNE	19	—	4	T p ⅂
12	713,8	19,2	22,4	16,1	46	19,9	ENE	8	42	ENE	1	—	5	⅂
13	710,4	18,2	21,6	14,7	56	12,7	IV Q.	15	23	ESE	1	1,4	5	● n′ K n′
14	707,8	15,6	18,0	13,0	92	15,3	SE	6	26	SSE	22	0,4	10	● n″ ≡ n′ T p
15	705,1	14,2	19,9	10,7	95	20,6	ENE	7	43	ENE	22	5,8	9	● a p n″ ≡ n′ n″ T ⌒ p ⅂
16	705,9	10,8	11,8	8,1	94	26,6	NE	14	50	ENE	1	6,6	9	● n′ a ≡ n′ p ⅂
17	702,3	12,5	13,8	10,4	91	32,5	NE	11	48	NNE	22	2,2	10	● p ≡ n′ p ⅂
18	705,3	15,3	19,7	12,1	78	17,8	WSW	6	30	NNW	24	2,4	8	● n′ a
19	711,7	15,4	19,4	11,9	73	19,2	W	14	27	WSW	16	—	2	
20	715,3	17,2	20,1	13,8	77	6,2	NE	7	16	N	24	—	5	
Media II. decade	709,3	15,8	18,9	12,6	75	20,3						18,8	6,7	
21	716,7	19,7	22,8	17,0	58	9,5	NE	7	18	NE	3	—	4	
22	716,9	20,9	24,5	18,0	62	11,3	SW	12	18	W	2	—	5	
23	714,3	20,9	24,3	16,3	62	10,8	III Q.	20	17	SSW	14	—	5	
24	710,7	18,7	21,8	15,1	75	16,8	ORIENT.	23	39	E	2	—	4	T n″ ⅂
25	710,4	15,4	19,1	12,0	91	22,4	ORIENT.	21	39	E	3	4,6	5	● p T a p K ⸮ a p ⅂
26	709,3	17,5	22,7	13,0	83	16,1	III Q.	13	32	SW	18	0,4	6	● n″
27	709,9	13,0	16,5	8,9	90	29,7	ORIENT.	22	51	E	24	0,2	7	● n′ ⅂
28	713,6	11,9	15,5	8,3	55	24,1	E	7	58	E	2	—	5	⅂
29	712,7	15,3	19,8	11,1	48	12,2	SW	12	21	SE	20	—	1	
30	713,2	15,9	20,4	13,6	68	14,8	E	9	30	E	22	—	7	
31	714,0	15,5	19,1	12,8	82	12,0	ORIENT.	18	24	NE	3	2,0	10	● n″
Media III. decade	712,9	16,8	20,6	13,3	77	16,4						7,2	5,4	
Media mensile	710,9	16,0	19,3	12,7	72	20,1						53,2	6,4	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24' — Longitudine Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno Profondità cm. 50	cm. 10	Eliofania in ore	Fenomeni vari
1	58,0	18,8	25,7	13,3	77	5,8	II Q.	14	12	NNE	10	—	6	15,5	19,3	8.25	∞
2	57,0	18,4	22,8	13,6	69	9,3	ENE	10	17	E	14	—	8	16,0	19,3	6.00	∞
3	51,4	17,0	21,8	13,1	82	12,2	ENE	8	21	E	18	5,6	10	16,1	18,5	3.10	● n"
4	55,2	15,1	18,8	11,6	79	7,3	NE	7	17	NE	18	1,7	9	16,0	17,6	2.20	● n' p ⌒ p
5	57,6	16,9	23,3	10,5	70	6,1	WNW	8	14	ENE	14	0,2	6	15,8	17,8	8.10	● n" ∞
6	58,6	18,1	23,4	14,2	79	7,5	IV Q.	22	11	W	17	1,1	6	16,0	18,4	5.00	● n' ∞
7	60,7	19,8	25,7	13,8	64	3,4	NNE	8	9	NE	1	—	4	16,2	19,5	11.00	∞
8	63,3	19,3	27,1	13,0	67	5,9	MERID.	13	19	NE	18	—	8	16,7	20,0	8.20	∞
9	65,5	20,0	26,1	12,4	63	6,7	I Q.	12	15	NE	10	—	3	17,0	20,0	12.20	∞
10	65,8	22,3	28,1	14,2	55	8,2	I Q.	14	17	E	13	—	2	17,1	20,3	12.40	∞ T
Media I. decade	59,3	18,6	24,3	13,0	71	7,2						8,6	6,2	16,2	19,1	77.25	
11	64,2	22,2	29,5	16,1	56	10,3	I Q.	13	20	NE	11	—	4	17,6	20,6	9.55	T
12	61,8	21,6	28,2	15,2	60	4,4	ORIENT.	10	13	WSW	24	3,4	4	17,7	20,9	10.30	● n" ∞ K n"
13	59,1	21,1	27,4	14,5	66	4,4	OCCID.	16	9	NW	1	—	3	17,9	20,8	10.55	∞
14	56,1	19,2	23,8	16,1	80	7,9	SETT.	13	16	N	23	5,5	9	18,0	20,3	—	● n" T p ∞
15	53,3	17,6	23,1	15,2	85	9,0	SETT.	20	19	NE	17	7,2	9	18,0	19,9	2.50	● p ≡ K p ∞
16	55,0	15,1	18,2	13,6	78	8,9	SETT.	24	13	NNE	14	2,0	10	18,1	17,7	1,45	● n' a p ∞
17	50,6	16,8	20,7	12,7	81	10,9	I Q.	14	20	N	16	—	10	17,3	18,1	3.30	
18	53,6	18,7	23,9	15,1	78	5,4	W	6	10	W	9	1,8	8	17,2	18,9	3.15	● n'
19	60,6	19,0	24,5	12,8	70	6,0	SSW	7	12	SSW	15	—	3	17,4	19,3	13.45	∞
20	64,4	19,8	26,5	13,7	78	2,2	IV Q.	9	6	NW	3	—	4	17,7	20,1	9.10	∞
Media II. decade	57,9	19,1	24,6	14,5	73	6,9						19,9	6,4	17,7	19,7	65.35	
21	65,5	21,6	28,3	14,2	62	3,2	WNW	6	8	E	15	—	4	18,0	20,8	13.25	∞ ⌂
22	65,3	22,6	29,0	14,6	68	3,1	MERID.	12	7	SSW	18	—	4	18,2	21,2	12.55	∞
23	62,2	22,7	29,6	16,3	69	5,3	SSE	7	14	NNE	24	—	5	18,6	21,8	10.10	∞
24	58,7	21,8	27,9	16,2	68	7,0	ORIENT.	13	17	NNE	24	—	5	18,6	22,0	11.05	∞
25	58,8	20,2	24,7	15,9	73	8,8	I Q.	17	18	NNE	1	3,1	5	19,2	21,2	9.30	● p K p ∞
26	57,4	21,3	27,4	15,8	73	6,0	VARIA	—	12	NNE	21	—	6	19,4	21,5	10.05	∞
27	59,4	17,7	22,3	12,8	71	11,9	I Q.	18	19	NE	19	—	9	18,8	20,5	5.30	∞
28	63,6	16,4	22,1	10,9	56	6,8	II Q.	12	10	NNW	7	—	4	18,4	21,3	11.55	∞
29	61,8	17,5	25,1	9,1	63	4,4	VARIA	—	15	ESE	17	—	1	18,6	20,8	12.25	∞
30	62,2	18,9	25,3	12,1	68	4,2	ENE	6	10	E	16	—	6	18,6	20,7	7.25	∞
31	63,0	19,7	25,1	16,1	73	4,1	OCCID.	8	7	ESE	15	1,2	10	18,6	21,3	2.35	● p n" ∞
Media III. decade	61,6	20,0	26,1	14,0	68	5,9						4,3	5,4	18,6	21,2	107.00	
Media mensile	59,6	19,2	25,0	13,8	71	6,7						32,8	6,0	17,5	20,0	250.00	

Osservatorio del Monte Grappa

Latitudine Nord 45° 52' — Longitudine Ovest da Roma 0° 39'
Altitudine dei termometri m. 1690 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	8,0	11,0	5,9	73	VARIA	—	7	≡ a p ζ p
2	6,7	8,6	4,1	75	E	—	8	≡ a p
3	5,0	7,1	1,2	92	E	86,6	10	● ≡ n' a p
4	2,8	4,0	1,1	97	I. Q	46,2	10	● n' a p
5	6,1	9,4	2,6	83	NE	1,8	6	● n" ζ p
6	6,9	10,4	4,3	83	E	13,2	8	● n' a p ζ p
7	8,5	11,2	6,5	68	N	0,6	6	● p
8	7,6	10,8	5,0	85	SE	12,8	7	● p n" K p ▲ p
9	7,4	9,5	5,0	83	I Q.	0,8	6	● a
10	9,8	12,2	6,6	65	E	0,4	4	● p
Media I. decade	6,9	9,4	4,2	80		162,4	7,2	
11	10,8	14,4	6,4	65	E	—	5	ζ p
12	10,2	12,7	8,4	67	ORIENT.	—	3	
13	9,5	12,4	4,5	85	SE	8,0	7	● n'
14	7,9	10,0	5,4	96	VARIA	0,6	9	● n" ≡ a p n" T p
15	5,7	9,2	2,5	96	NE	9,0	10	● n' a p ≡ a p
16	4,2	6,0	2,0	88	I Q.	—	9	≡ p
17	5,2	7,0	3,9	96	E	14,0	9	● p n" ≡ a p
18	6,5	8,7	4,6	92	VARIA	18,4	9	● n' a p ≡ a p
19	7,5	10,0	5,9	97	III Q.	1,8	7	● a p ≡ a K a T p
20	9,3	11,8	6,6	73	E	0,6	5	● p ≡ a
Media II. decade	7,7	10,2	5,0	86		52,4	7,3	
21	10,5	12,4	8,2	73	II Q.	—	4	
22	11,4	14,2	9,0	87	VARIA	—	6	≡ a p
23	10,9	12,8	9,6	96	III Q.	0,2	8	● n' ≡
24	10,2	13,5	7,1	94	III Q.	0,2	8	● n' ≡ T p T p
25	7,9	9,7	6,4	95	S	0,2	10	● n" ≡
26	8,9	12,0	6,2	90	N	36,6	9	● p n" ≡ a p n" K ▲
27	5,5	8,8	2,6	90	VARIA	—	10	≡
28	3,9	6,3	1,8	92	III Q.	—	6	≡ n' a
29	7,0	11,2	3,5	80	NW	—	4	≡
30	6,8	9,3	5,7	90	SE	0,2	9	● n' ≡ n' a p
31	6,5	8,6	5,3	88	SE	0,4	9	● n' n" ≡ a p
Media III. decade	8,1	10,8	5,9	89		37,8	7,5	
Media mensile	7,6	10,1	5,0	85		252,6	7,3	

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	27 15	24 15	27 16	23 15	22 13	21 14	28 14	28 16	28 18	29 18	25,7 15,4	30 19	30 20	29 19	29 17	24 17	22 13	23 14	25 15	26 17	24 15	26,2 16,6	27 18	29 19	29 19	29 20	30 17	28 16	25 17	18 12	23 15	26 17	25 17	26,3 17,0	26,1 16,3
Piuca		Postumia	501	17 6	24 7	26 2	18 8	16 7	20 4	22 6	24 5	25 3	23 5	21,5 5,3	19 3	27 7	26 4	25 4	26 6	18 6	15 9	17 9	21 6	20 6	21,4 6,0	23 8	22 6	24 7	25 5	19 8	17 9	20 7	18 3	20 1	22 6	21 6	21,0 6,0	21,3 5,8
Dalla Fium. all' Arsa		Monte Maggiore	950	21 10	16 8	19 10	14 8	11 7	13 10	17 8	18 9	17 11	19 12	16,5 9,3	20 13	19 13	18 13	18 10	14 10	13 6	13 9	14 10	14 10	14 7	15,7 10,1	20 12	20 12	20 11	21 12	21 10	16 12	15 8	11 4	13 5	18 9	15 10	17,3 9,6	16,5 9,7
id.		Abbazia	11	20 16	23 14	21 15	19 14	20 13	24 15	23 15	24 17	25 17	26 18	22,5 15,4	27 18	26 19	24 18	22 16	19 14	19 12	22 13	22 16	20 16	22 14	22,3 15,6	25 17	23 17	25 17	25 17	22 16	19 17	20 14	19 10	20 12	22 14	21 15	21,9 15,1	22,2 15,4
Arsa		Poglie	41	27 12	27 12	25 10	20 14	21 9	20 12	26 11	26 12	26 13	27 20	24,5 12,5	29 17	28 19	27 16	27 12	27 13	21 13	23 14	24 15	24 14	26 12	25,6 14,5	27 10	28 12	28 13	30 15	28 14	26 16	24 15	19 12	22 12	27 11	25 10	25,9 12,8	25,3 13,3
Dall' Arsa al Quieto		Parenzo	18	23 13	23 12	22 16	21 14	21 10	23 14	24 12	25 14	26 13	30 15	23,8 13,3	29 19	27 15	26 14	24 14	23 16	22 13	24 14	22 16	23 15	25 12	24,5 14,8	29 14	29 14	27 15	26 16	26 17	25 16	20 15	21 17	23 10	25 13	25 14	25,1 14,7	24,5 14,3
Timavo Superiore		Cà di Caccia.	937	21 7	21 6	23 11	17 8	20 7	16 9	21 10	19 9	19 11	20 10	19,7 8,8	23 11	23 11	23 11	22 10	21 6	21 7	16 8	17 10	13 11	17 4	19,6 8,9	20 12	21 14	19 9	22 11	21 10	17 11	15 8	10 4	17 2	20 5	21 6	18,5 8,4	19,3 8,7
Dal Risano all' Isonzo		Basovizza	372	21 11	22 10	17 10	17 9	17 12	22 14	22 16	23 14	24 14	26 16	21,1 12,6	26 15	25 14	27 15	20 13	17 10	18 12	17 13	20 13	21 9	23 12	21,4 12,6	25 14	24 12	25 13	24 13	21 15	23 13	17 8	18 5	19 10	21 13	23 13	21,8 11,7	21,4 12,3
id.		Villa Opicina	320	25 11	24 11	25 16	22 15	20 12	19 13	25 14	25 14	25 15	28 16	23,8 13,7	28 15	28 15	27 14	26 11	21 14	19 11	20 12	21 14	22 14	22 11	23,4 13,1	29 15	27 15	26 14	26 15	26 13	24 14	24 14	19 8	21 7	23 12	23 15	24,4 12,9	23,9 13,2
Isonzo		Nallogu	622	21 6	21 7	22 7	13 7	11 4	17 7	21 6	22 6	19 8	22 8	18,9 6,6	19 9	24 9	24 8	20 7	19 7	12 3	13 7	13 9	15 9	17 7	17,6 7,5	21 6	22 9	24 8	23 9	21 7	20 8	21 7	11 3	15 3	17 4	19 6	19,4 6,3	18,6 6,8
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	19 10	18 11	19 9	12 5	9 5	12 7	17 8	17 8	17 9	16 9	15,6 8,1	18 10	20 9	20 10	19 9	16 9	12 6	12 8	10 9	14 9	15 8	15,6 8,7	19 8	18 10	21 11	19 10	19 9	16 9	18 12	9 2	14 5	15 7	16 9	16,7 8,3	15,9 8,3
id.	Idria	Cà di Caccia	677	21 11	22 11	23 10	15 10	16 7	13 10	19 10	21 12	19 12	20 13	18,9 10,6	23 12	23 13	23 12	22 11	18 12	12 8	12 9	14 12	14 12	19 10	18,0 11,1	21 10	21 11	22 12	21 12	19 11	14 11	19 10	9 3	17 8	19 10	19 9	18,3 9,7	18,4 10,5
id.		Chiapovano	607	20 9	21 10	23 12	17 10	15 8	16 11	21 9	22 11	22 13	21 10	19,8 10,3	24 13	24 16	23 10	23 9	20 12	14 9	14 10	15 12	17 13	19 10	19,3 11,4	22 10	23 11	24 12	24 13	20 13	18 12	21 11	14 5	16 4	20 10	20 10	20,2 10,0	19,8 10,6
id.	Torre	Vedronza	320	22 7	23 11	17 12	17 8	19 7	23 11	22 10	24 11	23 9	25 8	21,5 9,4	27 10	25 12	25 13	20 12	17 10	16 12	18 11	20 14	18 13	23 11	20,9 11,8	25 9	25 10	24 12	23 11	22 10	22 11	14 5	18 4	19 7	21 8	21 12	21,3 9,0	21,2 10,1
id.	Rieca	Luico	690	19 8	22 9	22 10	15 7	13 6	13 8	20 7	21 9	18 9	21 10	18,4 8,3	22 11	24 12	22 10	15 6	13 8	15 6	15 7	15 9	16 8	22 10	17,9 8,7	20 7	20 8	23 10	22 11	20 10	18 10	13 9	11 2	17 6	17 7	20 9	18,2 8,0	18,1 8,3
id.	Aborna	Montemaggiore	954	21 13	18 12	20 12	16 7	16 9	19 11	20 11	20 13	20 11	20 13	19,0 11,2	23 15	22 14	23 13	21 12	17 10	14 7	12 10	10 5	13 7	17 11	17,2 10,4	20 10	21 13	21 14	20 13	20 12	18 11	18 10	10 5	14 7	16 10	19 11	17,0 10,5	17,7 10,7
Drava	Sesto	Sesto	1518	19 4	17 4	10 2	8 2	15 2	18 5	16 4	16 4	16 5	20 5	14,6 3,7	20 4	21 4	21 4	20 8	16 5	14 1	17 4	16 6	18 2	20 3	18,3 4,1	19 4	20 5	23 6	21 7	21 5	19 5	16 4	18 -2	17 2	20 4	16 4	19,1 4,0	17,3 4,3
id.	Scilizza	Tarvisio	751	24 5	24 6	26 8	15 7	14 4	20 7	21 5	23 6	20 9	20 2	20,7 5,9	23 6	24 6	26 6	25 8	23 10	20 8	18 8	16 9	19 7	21 6	21,5 7,4	24 5	25 13	27 7	24 10	25 9	19 9	24 8	12 2	19 4	19 4	21 5	21,7 6,9	21,3 6,6
Tagliamento		Passo della Mauria . . .	1298	18 6	19 5	17 5	7 2	10 0	13 5	17 5	16 6	15 5	16 6	14,8 4,5	20 8	20 7	19 7	18 2	16 7	13 3	12 8	13 6	18 6	19 7	16,8 6,1	21 8	20 8	20 8	17 7	16 5	11 1	13 3	15 5	15 4	14 4	13 4	15,8 5,2	15,8 5,2
id.		Forni di Sopra	907	21 8	22 8	20 8	11 6	9 4	17 8	17 8	20 9	19 8	21 8	17,7 7,5	24 9	22 9	25 9	22 10	19 10	19 9	17 8	15 9	17 9	18 8	19,8 9,0	21 9	20 9	27 10	24 11	23 13	20 10	21 9	14 10	16 6	19 8	19 9	20,3 9,4	19,2 8,6
id.	Lumiei	Sauris	1300	13 5	17 5	17 6	10 4	17 2	15 6	16 6	16 6	16 6	17 6	15,4 5,2	17 6	20 7	20 7	17 7	16 8	12 5	12 5	12 7	15 7	15 7	15,6 6,6	17 7	18 8	20 9	21 9	18 8	17 6	18 5	15 3	17 4	18 5	15 5	17,6 6,2	16,2 6,0

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade
(segue) Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	21 7	18 6	20 7	12 5	8 3	17 7	20 6	19 8	9 6	21 7	16,5 6,2
id.	Bût	Zovello	910	19 11	18 10	19 10	11 8	15 6	15 10	17 10	17 11	12 10	18 11	16,1 9,7
id.	id.	Timau	821	22 9	20 10	22 10	14 9	12 6	16 10	21 10	21 13	21 11	19 11	18,8 9,9
id.	Chiarsò	Paularo	690	24 10	23 10	22 11	13 9	11 6	16 10	22 9	22 11	21 10	22 9	19,6 9,5
id.	Bût	Tolmezzo	323	24 11	22 12	23 12	15 11	12 8	18 11	19 11	23 13	24 12	22 11	20,2 11,2
id.	Fella	Pontebba	562	24 8	24 10	15 9	15 9	22 7	20 10	21 10	20 12	23 10	24 8	20,8 9,3
id.	Resia	Oseacco	490	21 7	23 8	24 8	16 6	17 4	18 5	24 5	22 7	23 7	24 5	21,2 5,6
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	26 15	24 15	21 12	21 16	21 13	26 14	26 16	29 16	27 16	30 15	25,1 14,8
id.		Moruzzo	264	25 16	25 14	18 15	19 11	20 11	26 13	26 14	21 16	27 15	29 17	23,6 14,2
Livenza	Meduna	Poffabro	516	23 13	21 12	22 12	15 10	18 11	19 11	24 11	22 13	23 13	26 14	21,3 12,0
id.	Cellina	Claut	600	25 8	24 7	13 9	14 7	19 4	20 8	22 6	18 9	22 7	28 9	20,5 7,4
Piave		S. Stefano di Cadore	908	21 4	22 4	19 5	10 5	6 2	15 2	18 5	19 7	16 6	17 7	16,3 4,7
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	14 - 2	12 - 3	12 - 1	8 - 3	11 - 5	13 - 3	12 - 1	13 - 3	12 - 2	15 - 2	12,2 - 2,5
id.	Ansiei	Misurina	1760	16 1	12 2	11 3	5 1	3 - 1	15 0	12 2	12 3	10 3	10 3	10,6 1,7
id.	id.	Auronzo	864	22 4	22 5	21 9	11 5	9 3	17 8	20 6	20 9	19 7	20 9	18,1 6,5
id.		Perarolo di Cadore	532	20 8	20 9	12 7	9 5	17 6	19 8	20 11	20 9	19 10	25 9	18,1 8,2
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	19 5	15 4	12 5	8 1	12 2	14 2	16 5	17 6	16 5	20 6	14,9 4,1
id.	Cordevole	Arabba	1612	14 5	16 5	14 4	14 3	12 2	11 6	13 5	11 6	13 5	12 6	13,0 4,7
id.	id.	Caprile	1023	22 6	21 5	18 8	11 2	8 1	17 7	19 7	18 8	18 8	20 8	17,2 6,0
id.	id.	Agordo	611	23 9	23 6	20 10	13 5	10 4	20 10	21 8	22 10	21 10	20 10	19,3 8,2
id.	Mis	Gosaldo	1141	16 7	17 7	17 7	10 2	10 2	16 6	17 6	17 6	17 6	19 9	15,6 5,8

Stazione	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade
Forni Avoltri	24 7	17 9	24 8	21 8	19 9	13 4	11 5	14 9	16 8	18 7	17,7 7,4
Zovello	20 13	22 12	21 11	19 14	18 11	13 7	13 8	13 11	16 12	15 9	17,0 10,8
Timau	23 12	23 11	24 10	23 10	20 11	18 9	15 8	15 12	19 12	18 8	19,8 10,3
Paularo	25 11	24 10	26 11	23 12	24 12	17 7	17 9	16 11	19 12	18 8	20,9 10,3
Tolmezzo	28 13	28 14	27 13	25 13	21 14	20 9	17 11	20 13	21 14	19 11	22,6 12,5
Pontebba	25 9	26 10	23 10	15 7	15 10	15 10	21 8	25 8	21 8	24 9	21,0 8,9
Oseacco	26 8	26 8	24 8	25 9	24 8	22 5	23 7	21 6	24 9	21 6	23,6 7,4
Grado	29 15	30 17	28 16	22 15	22 15	21 14	22 15	25 16	22 15	24 15	24,5 15,3
Moruzzo	30 16	29 17	28 16	23 13	19 13	18 11	18 13	22 14	21 15	26 13	23,4 14,1
Poffabro	24 13	26 15	24 14	24 13	23 13	18 12	17 11	16 12	19 11	15 10	20,6 12,4
Claut	26 9	27 10	25 10	23 11	22 11	18 9	18 7	21 10	23 10	24 8	22,7 9,5
S. Stefano di Cadore	20 4	19 4	24 7	20 10	20 10	14 5	15 5	16 9	17 10	19 6	18,4 7,0
Passo di Montecroce	15 - 3	16 - 2	15 - 3	12 - 1	12 0	13 1	14 - 5	15 - 3	17 - 4	16 1	14,5 - 1,9
Misurina	14 3	14 2	16 3	13 5	13 4	10 1	8 3	10 3	10 4	11 3	11,9 3,1
Auronzo	22 6	23 6	24 8	22 10	20 11	17 6	18 7	16 10	19 11	21 9	20,2 8,4
Perarolo di Cadore	22 9	23 11	22 12	19 11	18 10	15 10	17 9	17 9	19 10	20 10	19,2 10,1
Mareson di Zoldo	17 7	18 7	20 6	19 7	18 7	15 5	17 4	16 4	20 3	21 5	18,1 5,5
Arabba	17 6	18 7	19 6	15 7	13 5	10 3	11 4	15 5	15 7	13 4	14,6 5,4
Caprile	24 7	22 9	24 8	20 10	21 10	18 8	17 5	18 8	17 9	20 7	20,1 8,1
Agordo	27 9	25 11	26 10	25 12	23 12	20 10	17 7	19 11	19 11	21 8	22,2 10,1
Gosaldo	23 10	22 9	21 9	19 9	17 8	19 9	16 7	15 6	15 6	17 6	18,4 7,9

Stazione	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Forni Avoltri	20 7	21 8	24 9	22 9	18 9	12 7	19 6	11 2	14 5	19 6	19 9	26,7 7,0	20,3 6,9
Zovello	18 11	19 12	22 16	21 15	19 11	16 11	19 10	12 5	14 8	15 11	15 11	17,2 11,0	16,7 10,5
Timau	22 11	22 10	26 11	24 12	24 12	26 13	21 12	15 7	17 8	19 9	19 10	21,3 10,4	19,9 10,2
Paularo	22 9	22 10	24 11	23 11	23 11	20 12	21 9	15 4	16 8	20 10	19 12	20,4 9,7	20,3 9,8
Tolmezzo	23 11	24 11	25 13	20 14	24 13	22 13	23 11	16 5	18 10	20 11	22 14	22,0 11,4	21,6 11,7
Pontebba	27 10	26 12	22 12	20 9	24 10	13 4	14 4	15 6	20 7	21 11	19 9	20,0 8,5	20,6 8,9
Oseacco	23 7	23 8	26 9	25 10	25 10	25 10	26 14	17 5	20 4	23 4	16 7	22,6 8,0	22,4 7,0
Grado	29 16	26 17	28 16	30 17	29 15	27 16	21 16	22 10	25 12	25 14	25 16	26,1 15,0	25,2 15,0
Moruzzo	27 15	28 15	27 16	25 16	23 14	25 14	18 14	20 7	22 10	24 12	22 15	23,7 14,3	23,5 14,2
Poffabro	21 12	24 13	27 13	18 12	20 11	20 12	24 11	24 6	16 7	21 11	20 12	21,3 10,9	21,0 11,8
Claut	26 9	27 9	27 11	25 11	25 11	24 10	19 9	20 8	23 2	23 8	20 11	23,5 9,0	22,2 8,6
S. Stefano di Cadore	22 7	20 6	25 6	25 8	24 9	24 9	23 6	13 0	17 2	20 4	17 5	20,9 5,6	18,5 5,8
Passo di Montecroce	14 5	15 3	17 0	15 - 1	14 - 3	13 - 2	10 - 3	14 - 4	15 -10	14 - 5	15 0	14,2 - 1,8	13,6 - 2,1
Misurina	14 2	15 5	18 5	18 6	16 5	15 4	15 2	13 - 1	13 1	15 3	13 3	15,0 3,2	12,5 2,7
Auronzo	22 7	22 7	27 7	26 11	22 10	20 11	21 7	16 1	16 4	19 7	20 11	21,0 7,5	19,8 7,5
Perarolo di Cadore	21 9	23 11	23 12	21 13	21 12	20 9	13 7	15 6	18 8	20 9	19 12	19,5 9,8	18,9 9,4
Mareson di Zoldo	19 4	21 5	22 6	20 5	22 6	21 6	16 5	15 - 1	18 2	18 4	18 7	19,1 4,5	17,4 4,7
Arabba	16 4	18 5	20 8	22 7	19 5	20 6	18 5	15 0	15 2	16 4	16 2	17,7 4,7	15,1 4,9
Caprile	22 6	21 7	26 8	24 9	23 9	24 8	23 6	22 2	19 3	21 6	21 8	22,4 6,5	19,9 6,9
Agordo	21 11	23 11	26 10	26 11	24 13	23 11	22 12	19 8	18 5	21 8	21 11	24,4 10,1	22,0 9,5
Gosaldo	19 7	20 8	24 8	19 8	21 8	16 9	15 6	13 6	15 3	17 5	16 6	17,7 6,7	17,2 6,8

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	19 10	19 9	17 8	10 5	11 5	16 8	18 9	18 10	18 8	19 11	16,5 8,3	21 11	23 12	21 9	19 10	17 10	16 7	14 8	15 8	16 8	16 9	17,8 9,2	18 11	20 12	21 14	20 12	20 12	18 11	18 9	14 6	14 6	17 9	16 9	17,8 10,1	17,4 9,2
Brenta		Pergine	480	20 11	19 10	16 12	14 10	18 8	18 12	18 10	22 12	24 12	20 11	18,9 10,8	22 11	22 14	22 12	21 13	19 14	19 13	19 11	19 13	21 13	20 12	20,4 12,6	23 12	24 13	25 14	25 16	23 17	24 16	20 13	20 11	22 10	22 12	18 14	22,4 13,5	20,6 12,3
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	15 5	14 4	13 5	12 1	15 2	12 5	15 4	15 6	13 4	18 5	14,3 4,1	19 7	19 7	17 6	16 7	15 5	14 4	17 3	12 6	16 5	18 4	16,3 5,4	15 5	19 7	20 7	19 7	18 7	16 7	15 4	11 0	14 2	15 5	13 5	15,9 5,1	15,5 4,9
id.	Valstagna	Gallio	1090	13 11	15 6	12 9	8 7	9 5	12 9	14 8	15 7	11 7	13 10	12,2 7,9	18 12	» 12	19 11	17 16	13 10	12 8	» 10	11 10	12 9	13 9	13,7 10,7	15 10	17 12	15 10	14 9	15 10	13 7	16 8	11 6	» 10	12 8	12 11	13,6 9,2	13,2 9,3
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	18 7	16 7	16 6	10 4	8 5	14 6	15 6	17 8	15 7	15 7	14,4 6,3	20 9	21 8	19 7	18 7	18 9	15 6	12 5	15 7	14 7	17 7	16,9 7,2	18 9	20 9	21 10	21 10	20 10	16 10	19 6	14 4	14 3	17 6	17 7	17,9 7,6	16,4 7,0
id.	Ghèlpach	Asiago	999	21 4	21 3	19 8	15 8	13 3	18 10	20 15	20 7	18 7	20 5	18,5 7,0	23 7	24 10	22 6	22 8	19 10	20 9	16 6	18 10	18 4	19 5	20,1 7,5	21 6	22 5	23 6	22 8	22 10	18 10	21 5	17 6	16 1	19 6	17 10	19,8 6,6	19,5 7,0
Agno		Recoaro	445	23 9	22 8	21 11	16 8	17 7	20 10	21 9	22 10	22 11	23 13	20,7 9,6	25 12	27 13	25 11	25 11	21 13	20 10	19 10	20 11	19 9	22 10	22,3 11,0	22 11	25 10	25 12	24 13	24 14	21 13	25 11	19 9	18 6	22 10	20 12	22,3 11,0	21,8 10,5
Alto Adige	Sliniga	Slingia	1726	13 4	11 2	10 1	9 2	8 1	12 5	11 3	11 5	8 0	11 1	10,4 2,4	12 4	16 5	12 5	16 4	14 5	10 2	8 4	11 4	11 4	14 3	12,4 4,0	16 5	15 6	18 8	18 4	16 3	16 4	15 3	10 1	14 4	15 3	14 5	15,2 4,2	12,7 3,5
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.		Silandro	706	19 10	20 10	17 10	14 8	16 9	19 10	17 10	18 11	15 7	15 10	17,0 9,5	20 10	23 12	22 12	22 12	20 13	19 10	17 11	19 11	17 13	21 12	20,0 11,6	22 12	23 13	23 13	25 16	25 13	22 12	23 12	20 10	20 8	21 10	20 12	12,2 11,9	19,7 11,0
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Passirio	Monteneve	2332	10 0	10 0	9 - 1	8 - 2	10 0	10 1	10 1	5 - 1	10 2	10 3	9,2 0,3	11 3	11 2	11 1	10 1	9 - 1	5 1	9 0	8 1	11 1	10 2	9,5 1,1	10 2	12 3	13 3	11 1	12 2	12 1	7 - 4	8 - 1	11 1	11 1	10 2	10,6 1,0	9,8 0,8
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	16 6	14 5	13 2	10 4	19 6	19 8	16 6	12 5	14 4	20 8	15,3 5,4	21 7	21 10	15 8	16 8	13 7	14 5	16 6	17 6	20 8	21 8	17,4 7,3	18 8	26 9	24 9	22 11	20 8	21 9	15 8	14 4	16 4	19 8	16 8	19,2 1,0	17,3 6,8
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	15 2	17 4	14 4	15 5	14 4	15 5	14 4	14 3	13 3	14 4	14,5 3,9	19 3	21 4	21 5	16 4	13 2	17 1	14 4	17 5	18 4	17 4	17,3 3,6	18 3	18 6	20 6	20 5	21 6	19 5	18 6	20 3	20 3	20 4	21 6	19,5 4,8	17,1 4,1
id.	id.	Colle Isarco	1082	17 6	17 7	17 8	15 7	12 5	16 8	17 7	15 9	10 7	14 8	15,0 7,2	19 6	19 7	20 8	20 10	19 9	14 5	13 10	18 7	16 10	17 7	17,5 7,9	18 7	19 11	22 11	21 12	18 7	20 11	18 8	12 5	17 5	17 6	19 9	18,3 8,4	16,9 7,8
id.	Flères	Flères	1246	18 4	19 4	17 4	17 6	9 7	16 6	18 6	13 7	8 5	16 6	15,1 5,5	19 5	22 6	21 7	22 9	18 8	15 5	13 7	17 6	15 7	16 6	17,8 6,6	15 6	23 6	23 7	24 10	22 10	21 9	20 5	15 3	19 4	19 5	21 6	16,8 7,6	17,7 6,2
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	16 7	11 5	10 7	12 2	11 5	14 7	14 8	14 11	14 8	14 8	13,0 7,2	17 7	17 7	17 8	17 10	17 8	14 6	14 7	15 8	15 9	16 7	15,9 7,7	16 8	17 9	19 9	18 10	18 8	16 9	17 7	15 3	16 6	16 7	17 8	16,8 7,6	15,2 7,5
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	19 6	20 7	19 8	18 4	18 3	16 6	19 8	15 7	14 8	17 9	17,5 6,6	16 6	18 7	13 9	19 8	20 7	16 6	14 6	15 5	17 10	20 6	16,8 7,0	19 11	21 12	24 8	23 11	20 9	22 9	20 6	16 2	18 6	19 5	21 6	20,3 7,6	17,8 7,1
id.	Aurino	Casere	1600	15 3	16 3	15 3	8 1	10 1	14 3	17 4	11 5	15 4	14 5	13,5 3,2	17 4	19 4	20 4	20 6	16 1	12 0	11 1	16 6	14 5	17 3	16,2 3,4	17 5	16 7	20 6	20 7	15 3	19 3	17 5	11 3	16 4	16 2	17 2	16,7 4,2	15,5 3,6
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	14 2	15 1	9 2	10 1	13 - 1	13 3	14 3	12 4	10 2	14 3	12,4 2,0	17 2	16 2	15 4	9 0	10 - 2	11 - 1	14 3	14 3	17 4	17 1	14,0 1,6	15 3	16 5	18 4	16 6	14 2	15 5	9 2	11 0	12 2	17 1	16 2	14,5 2,9	13,6 2,2
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade
(segue) Alto Adige	Gàdera	Corvara	1558	15 4	13 4	8 3	11 1	12 3	16 5	13 6	14 5	15 5	16 4	13,3 4,0	17 5	18 6	17 6	16 5	12 3	13 4	14 3	16 4	15 3	16 3	15,4 4,2
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	18 4	18 3	15 5	12 1	9 0	13 4	15 5	13 5	14 5	13 4	14,0 3,6	17 4	19 4	20 5	18 7	18 6	11 1	15 3	16 6	14 6	16 3	16,4 4,5
id.	Rienza	Maranza	1415	15 6	16 6	12 5	7 3	13 3	14 5	14 6	14 6	11 5	15 6	13,1 5,1	17 8	17 12	20 8	16 8	» 5	12 3	15 6	14 6	16 7	16 5	15,9? 6,8
id.	id.	Spinga	1105	16 7	16 9	16 9	12 6	10 6	14 7	15 10	16 10	14 8	15 9	14,4 8,1	16 9	18 10	18 13	20 14	20 9	16 7	13 7	15 8	18 9	19 10	17,3 9,6
id.	Gardèna	Ortisei	1236	19 4	17 3	16 6	13 3	12 1	16 6	17 4	16 6	15 6	16 4	15,7 4,3	20 4	21 5	21 6	20 7	19 6	15 3	16 6	17 6	18 6	19 4	18,6 5,3
id.	Isarco	Castello di Presule	868	21 11	20 10	17 10	15 7	14 7	19 10	18 9	17 11	16 8	17 10	18,4 9,3	21 11	23 10	24 12	21 11	22 10	17 9	17 10	19 9	18 10	21 10	20,3 10,2
id.	Tàlvera	Vanga	1085	24 10	21 6	20 6	17 6	15 7	19 8	17 7	19 9	15 6	17 8	18,4 7,3	25 15	27 11	25 12	27 12	26 6	17 6	19 6	19 8	19 10	24 8	22,8 9,4
Medio-Basso Adige		Redagno	1562	23 2	21 1	29 0	16 2	18 -1	20 -1	20 0	24 1	18 2	20 0	20,9 0,6	25 3	25 3	31 4	24 3	24 3	30 2	20 0	20 0	25 2	23 2	23,7 2,2
id.	Noce	Peio	1580	18 4	18 4	15 2	11 3	13 4	13 4	16 4	16 4	17 4	18 4	15,5 3,7	19 6	19 6	20 7	20 5	19 7	16 6	15 6	16 6	18 6	19 7	18,1 6,2
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	12 3	8 0	6 0	4 -1	2 -1	10 1	6 2	10 2	8 1	9 2	7,5 0,9	15 4	15 5	14 4	13 2	12 2	12 2	6 1	10 2	9 3	13 3	11,9 2,8
id.	id.	Fucine	977	19 7	17 6	14 7	11 5	13 7	14 6	17 7	17 7	15 7	15 7	15,2 6,6	19 8	22 11	21 8	21 9	20 10	16 9	15 9	17 10	19 8	20 8	19,0 9,0
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	16 7	12 6	10 6	11 5	14 5	14 7	12 7	15 7	12 7	12 7	12,8 6,4	13 8	14 8	17 9	18 8	14 8	14 7	15 8	14 7	15 8	16 7	15,0 7,8
id.	Pescara	Provès	1414	13 5	14 3	14 5	10 4	8 5	14 7	13 7	15 7	16 6	12 7	12,9 5,6	16 8	17 9	17 8	16 7	17 7	16 7	15 7	14 7	13 7	16 7	15,7 7,4
id.	Romedio	Mèndola	1360	15 5	15 4	14 5	10 5	10 4	13 4	13 4	15 6	16 6	14 6	13,5 4,9	15 7	18 7	14 5	15 6	16 8	13 6	12 7	14 5	14 6	16 6	14,7 6,3
id.	Sporeggio	Paganella	1850	13 7	11 4	9 1	4 0	4 1	6 3	7 3	6 2	8 3	11 9	7,9 3,3	11 9	12 8	14 7	12 6	13 4	12 1	8 3	10 3	9 4	12 7	11,3 5,2
id.	Noce	Mezzolombardo	215	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	10 3	10 3	7 2	6 0	3 0	9 3	8 2	7 3	9 3	9 4	7,8 2,3	10 5	8 4	12 8	11 4	10 4	7 1	5 2	10 3	8 4	10 3	9,1 3,8
id.	id.	Predazzo	1020	21 8	20 6	18 8	12 3	12 4	18 8	17 7	16 8	14 8	16 7	14,4 6,7	22 8	24 10	22 9	21 11	19 10	17 7	17 6	18 8	17 8	22 7	19,9 8,4
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	18 3	17 4	13 3	14 3	16 4	14 1	16 2	17 3	17 4	18 4	16,0 3,1	20 4	21 6	19 5	18 7	15 6	15 9	17 8	18 9	20 7	18 8	18,1 6,9
id.	Cavallino	Folgaria	1168	14 7	15 7	13 8	15 8	14 7	14 9	15 8	15 8	16 9	18 10	14,9 8,1	18 9	20 11	20 10	19 11	15 8	14 7	15 8	16 8	17 8	19 9	17,3 8,9
id.		Ronzo	974	21 11	19 11	20 10	19 9	18 8	18 7	18 10	19 11	17 10	17 11	18,6 9,8	22 12	21 16	22 12	21 11	19 11	21 10	17 10	17 11	17 10	18 11	19,5 11,8

Stazione	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Corvara	16 4	17 6	18 7	19 6	17 5	19 5	13 2	12 0	12 2	13 5	14 6	15,5 4,4	14,7 4,2
S. Cassiano	18 3	17 5	21 5	22 6	20 4	21 5	20 3	13 -2	16 0	17 3	15 4	18,2 3,3	16,2 3,8
Maranza	17 7	18 9	19 10	18 10	18 7	11 7	16 6	15 3	16 5	16 7	16 6	16,8 7,7	15,3 6,5
Spinga	18 9	19 10	21 12	21 12	23 11	20 11	21 11	19 8	17 9	19 10	19 10	19,7 10,3	17,1 9,3
Ortisei	20 4	21 5	23 5	23 6	22 4	21 7	21 5	16 0	16 2	20 3	19 6	20,2 4,3	18,2 4,6
Castello di Presule	21 10	21 12	24 13	24 14	24 13	21 13	22 11	19 8	18 9	20 11	20 11	21,3 11,4	19,7 10,3
Vanga	25 10	25 11	29 12	27 18	29 12	24 12	23 10	20 8	20 10	24 10	23 10	24,5 11,2	21,9 9,3
Redagno	25 2	25 3	23 3	27 5	35? 4	25 4	24 2	23 -1	30? -1	25 0	22 3	25,8? 2,2	23,5? 1,7
Peio	20 8	21 8	24 8	21 8	22 7	22 6	22 6	23 2	20 2	18 5	15 6	20,7 6,0	18,0 5,3
Passo del Tonale	13 3	14 5	19 6	18 6	18 6	15 5	14 4	14 1	10 2	14 3	13 3	14,7 4,0	11,4 2,6
Fucine	20 10	21 9	23 10	23 9	24 8	20 9	21 7	19 4	18 5	20 7	19 9	20,7 7,8	18,3 7,8
Piazzola di Rabbi	18 8	17 9	20 10	21 10	20 10	17 10	18 8	11 6	11 6	18 8	17 7	17,1 8,4	15,0 7,5
Provès	15 8	18 8	20 10	19 10	19 10	17 10	17 8	15 5	15 5	16 8	16 7	17,0 8,3	15,2 7,1
Mèndola	17 7	17 7	19 8	20 9	19 8	19 9	18 6	17 4	16 7	17 4	16 6	17,7 6,8	15,3 6,0
Paganella	13 7	13 7	16 8	16 8	16 7	14 7	15 5	10 1	9 3	11 5	13 6	14,2 5,8	11,1 4,8
Mezzolombardo	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Passo Rolle	11 4	10 5	14 6	14 5	14 5	10 5	13 3	10 3	10 2	13 3	12 4	11,8 4,1	9,6 3,4
Predazzo	20 8	26 9	24 9	23 9	23 10	23 7	18 2	19 5	23 7	23 8	20 8	22,0 7,5	18,8 7,5
Cadino di Fiemme	20 5	20 6	21 7	21 7	20 7	21 7	16 6	15 1	18 2	20 5	20 6	19,3 5,4	17,8 5,1
Folgaria	21 10	20 10	21 11	22 11	20 13	20 12	16 7	17 8	18 9	18 10	19 9	19,3 10,0	17,2 9,0
Ronzo	21 12	21 12	22 14	22 15	22 15	20 14	20 12	20 10	19 8	19 11	21 12	20,7 12,3	19,6 11,3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DALMAZIA																																			
	Zara	3	Pn	—	—	—	20,2	—	—	2,5	—	5,0	—	1,0	—	—	—	—	1,0	0,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	3,0	11,0	—	—	—	60,2	9
	ISOLE																																			
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	56,2	23,8	0,2	—	—	—	—	—	—	5,6	4,2	22,8	—	—	0,8	131,6	7
Sansego	**Sansego**	5	Pr	—	—	—	1,2	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	21,6	25,2	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,2	29,2	—	—	—	99,6	7
Unie	**Unie**	5	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	6,4	22,8	26,2	—	—	—	—	—	—	—	13,0	0,6	12,6	—	—	—	82,6	5
Lussin	**Neresine**	18	Pr	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	25,8	41,0	0,2	—	—	—	—	—	—	6,4	1,4	10,4	—	—	0,8	89,8	6
Lussin	**Lussinpiccolo**	4	Pr	—	0,2	—	0,6	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	23,2	33,2	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,8	18,2	—	—	—	92,2	7
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	2,1	17,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	16,0	—	—	—	—	49,3	6
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	1,8	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0		17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	4,2	3,2	16,8	—	—	—	—	84,1	8
Cherso	**Vrana** (Stanici)	155	Pr	—	—	—	0,8	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	25,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	4,8	11,0	7,4	—	—	1,6	74,4	7
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	27,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,3	7,4	—	—	1,8	62,7	8
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	26,3	21,2	2,4	—	—	—	—	—	—	5,1	4,5	12,4	—	—	—	80,7	8
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	17,4	3,3	—	—	—	—	—	—	1,1	—	14,2	5,8	—	—	—	51,8	6
	PIUCA																																			
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	28,0	3,5	16,0	—	—	7,0	—	3,0	—	—	2,3	12,0	13,0	7,7	13,0	3,0	—	—	—	—	5,4	20,6	5,5	14,0	—	—	2,5	—	156,5	16
	Massone	1003	Pr	—	—	0,6	14,2	1,0	10,6	—	0,8	14,4	—	3,8	—	—	1,2	3,4	8,8	7,4	8,2	0,4	—	0,2	—	—	6,8	7,8	1,8	15,6	0,2	—	1,2	—	108,4	15
	Sasso Grosso	875	Pr	—	—	7,6	9,4	0,6	17,8	0,4	0,2	4,4	0,2	3,0	0,6	0,2	2,2	1,8	45,0	6,0	5,6	2,8	0,4	—	0,4	0,2	7,6	11,0	5,4	68,0	1,6	—	0,8	—	203,2	16
	Crusizza	830	Pn	—	—	1,7	29,1	2,4	8,5	—	—	2,7	—	—	—	—	0.2	2,9	22,7	7,9	3,4	—	2,9	—	—	—	6,9	4,1	18,1	36,9	3,7	—	—	—	154,1	15
	Dolina dei Noccioli	801	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Giursici	703	Pn	—	—	—	12,3	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	3,0	9,0	13,4	—	—	—	—	11,0	—	—	18,1	2,0	—	6,0	—	96,0	10
	Fontana del Conte	581	Pr	0,2	1,4	0,2	18,2	—	6,6	—	8,6	3,0	—	4,0	—	—	12,4	8,2	3,2	6,0	2,2	0,2	5,4	6,4	—	—	4,2	3,8	0,8	20,2	—	—	—	—	115,2	16
	Bucùle	579	Pr	20,0	—	1,0	22,0	0,2	7,6	0,2	0,6	0,8	—	0,8	0,8	—	—	16,2	14,2	5,6	2,6	2,0	0,2	—	—	—	6,4	11,0	6,0	56,6	0,4	—	—	—	175,2	13
	Preval	577	Pr	—	—	—	16,0*	22,5*	—	—	—	0,1*	0,6	0,6	1,8	—	0,2	5,0	16,2	5,6	4,6	2,4	—	17,2	—	—	8,0	6,8	1,6	34,6	—	—	—	—	143,8	13
	Villa Slavina	545	Pn	—	—	—	28,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	10,0	11,0	10,0	—	—	—	3,0	3,0	4,0	10,0	20,0	50,0	—	—	—	—	173,0	13
	Postumia	501	Pn	—	—	5,0	11,0	2,0	3,0	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	7,0	40,0	7,0	3,0	—	—	—	—	—	11,0	10,0	5,0	84,0	—	—	6,0	2,0	216,0	16
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	18,5	—	0,4	42,2	0,2	14,5	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	8,4	17,5	4,3	2,4	—	—	—	—	2,4	4,0	18,0	17,0	—	—	—	—	151,0	12
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	54,0	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	21,0	11,5	8,4	11,2	22,0	—	—	—	1,2	0,8	22,5	18,5	—	—	—	—	214,7	11
	Clana	564	Pr	—	—	0,4	28,8	0,2	17,2	—	0,8	2,4	—	0,8	1,4	0,2	—	1,0	6,4	0,4	0,6	0,4	0,2	0,2	—	—	3,6	3,2	13,0	18,2	—	—	—	0,4	99,8	10
	Apriano	500	P	2,4	—	—	25,0	1,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	24,5	19,6	9,2	—	—	—	—	—	2,0	4,6	14,6	29,2	—	—	—	—	150,9	12
	Sappiane	427	Pn	—	—	4,5	29,5	5,0	19,0	—	1,0	0,7	—	—	—	—	—	7,0	26,0	13,0	6,2	6,0	—	—	—	—	7,0	5,7	10,6	38,0	—	—	—	8,3	187,5	15
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	0,3	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	13,9	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	30,0	2,3	—	—	0,8	63,5	7
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	24,0	—	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	20,1	27,0	65,0	16,0	19,4	—	—	—	1,0	37,0	11,0	18,0	—	—	—	—	289,8	12
	Albona	320	Pn	—	—	—	4,0	—	5,0	1,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	13,5	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	13,0	1,0	—	—	—	65,5	11
	Fianona	168	Pr	0,4	—	—	1,2	—	5,0	0,4	—	—	—	5,6	—	1,8	—	0,2	16,4	14,6	0,8	—	—	—	—	—	0,2	2,6	2,2	7,0	—	—	—	—	58,4	9
	Laurana	14	P	2,0	—	—	7,5	—	9,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	15,0	16,0	2,5	—	—	—	—	—	—	1,5	13,5	18,0	—	—	—	—	86,0	10
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	13,0	—	9,0	0,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	49,4	23,2	4,0	0,2	—	—	—	—	2,4	3,6	23,2	12,8	—	—	—	—	144,0	10
	Fiume	5	Pn	0,1	—	0,2	16,4	0,1	12,6	—	—	0,1	—	0,2	—	—	0,3	—	28,0	17,0	6,4	0,4	—	—	—	—	0,6	1,8	17,1	15,3	—	—	—	—	116,6	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	0,9	—	—	24,0	—	5,4	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1,0	30,0	10,6	—	1,5	—	3,6	—	—	2,8	3,0	37,2	24,0	—	—	—	—	147,0	12
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	1,6	4,6	1,4	3,2	2,8	—	—	—	1,4	—	—	—	—	12,8	11,2	1,0	1,2	—	—	—	—	0,2	12,4	5,0	8,4	—	—	—	—	67,2	13
	Bogliuno	253	P	—	—	3,2	2,2	7,5	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	8,5	3,3	1,5	—	—	—	—	1,2	—	2,3	15,3	28,2	—	—	—	—	—	75,0	11
	Castel Bellai	222	Pr	1,2	—	0,4	9,0	—	4,0	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	17,8	10,2	1,6	0,2	—	0,2	—	—	2,8	5,4	3,8	23,4	—	—	—	—	82,8	11
	Valdarsa	90	P	—	—	—	9,2	3,1	0,6	2,3	—	—	—	3,1	—	—	—	—	5,1	4,0	0,6	1,9	—	—	—	—	3,2	10,2	4,5	10,6	—	—	—	—	58,4	11
	Poglie	41	Pr	—	0,2	1,4	5,0	1,0	4,4	0,6	—	—	—	3,4	—	—	—	—	6,0	7,2	0,4	0,8	—	—	—	—	1,4	6,8	12,4	3,6	—	—	—	0,6	55,2	11
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	0,8	5,2	0,8	2,2	2,0	—	—	—	4,2*	—	—	—	—	3,7*	3,2*	—	1,5*	—	—	—	—	—	—	1,0	7,6	2,0	—	—	—	34,2	10
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	2,1	1,1	5,4	—	—	—	—	—	6,3	8,1	18,4	5,1	—	—	—	—	50,8	8
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	7,8	—	9,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,9	—	0,6	—	—	—	—	—	—	13,7	7,1	—	—	—	—	56,0	6
	Dignano	134	Pr	—	—	—	2,0	5,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,8	3,4	—	—	0,4	27,4	7
	Lisignano	60	Pn	—	—	0,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	6,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	8,4	—	—	1,3	34,3	7
	Pola	36	Pr	—	—	—	3,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	8,8	5,8	7,2	—	—	0,8	31,4	6
	Rovigno	36	Pr	—	—	—	2,2	—	0,4	—	—	0,4	—	3,2	—	—	—	—	1,8	2,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	9,6	1,2	—	—	0,8	26,0	7
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	10,6	2,8	2,4	—	4,6	—	—	1,2	—	—	—	—	7,6	4,5	—	16,8	—	—	—	—	0,6	0,8	1,3	6,3	—	—	—	—	0,6	60,1	10
Draga	**Pisino**	275	Pr	—	—	—	12,0	6,0	5,0	—	—	2,2	—	0,4	—	—	—	0,2	18,2	5,4	0,8	6,2	—	—	—	—	2,2	39,8	1,2	14,0	—	—	—	—	113,6	11
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	7,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	—	—	—	—	43,0	6
	Visignano	244	Pn	—	—	4,0	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	2,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	5,0	12,0	6,0	—	46,5	1,7	90,7	10
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	15,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	7,2	41,7	6
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	2,0	1,0	2,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	3,8	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	—	—	—	—	24,4	9
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	26,5	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	4,7	4,8	—	4,2	—	—	—	—	—	—	9,5	13,3	—	—	—	—	—	74,9	8
	Stridone	472	Pr	—	—	—	6,4	1,6	5,4	0,2	0,4	—	—	2,0	0,2	—	1,2	21,2	6,8	4,2	1,8	1,0	—	—	—	—	1,4	9,8	7,2	25,4	—	—	—	—	96,2	14
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	6,8	5,9	6,3	—	—	—	1,5	0,2	0,1	1,2	10,0	3,9	5,8	3,7	1,6	—	—	—	—	—	2,4	13,1	8,6	30,7	—	—	—	6,0	107,8	15
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	13,6	1,1	5,9	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,4	20,2	4,5	2,5	1,9	—	1,3	—	—	1,6	9,4	15,2	52,3	—	—	—	—	132,1	14
	Corneria	295	Pn	—	—	—	4,3	3,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	4,1	9,6	2,0	—	—	—	—	—	2,3	8,2	4,5	14,3	—	—	—	—	60,4	11
	Montona	277	P	—	—	—	5,1	2,8	7,6	—	0,1	—	0,4	1,0	—	1,1	0,9	1,2	—	1,1	1,3	2,7	—	—	—	—	—	19,4	24,1	35,2	—	—	—	—	104,0	12
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	3,3	—	4,3	—	8,3	—	—	—	—	—	14,4	20,5	4,9	4,5	1,2	1,5	—	—	—	—	1,8	4,2	4,1	32,6	—	—	—	—	105,6	13
	Levade	13	P	—	—	—	6,2	4,1	6,3	—	—	—	—	1,3	—	—	2,0	2,1	2,2	4,2	0,4	3,2	—	—	—	—	1,3	13,2	18,3	23,4	—	—	—	—	88,2	13
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	3,4	0,8	3,2	—	—	18,4	—	0,2	—	4,0	—	1,2	10,6	2,6	3,4	—	—	—	—	—	0,8	—	1,4	9,4	—	—	—	—	59,4	10
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	3,1	2,1	4,3	—	—	—	—	8,3	—	—	—	1,3	0,5	3,4	2,8	5,7	—	—	—	—	1,1	2,3	2,1	22,2	—	—	—	—	59,2	12
Dragogna	Sicciole	4	P	—	—	—	0,5	10,0	4,7	—	—	1,2	—	5,1	—	—	—	—	4,0	2,0	3,2	—	—	—	—	—	2,0	6,0	5,6	9,3	—	—	—	—	53,6	11
	Momiano	275	Pr	—	—	—	4,2	8,6	5,2	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	1,0	0,8	7,0	6,4	0,4	—	—	—	—	1,6	6,8	4,6	20,0	—	—	—	—	67,4	10
	Buie	222	P	—	—	—	0,8	0,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	5,5	7,6	—	—	—	—	—	—	1,6	2,1	—	19,7	—	—	—	—	44,6	6
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	5,0	3,2	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	3,4	6,2	4,2	0,2	—	—	—	—	—	3,0	11,9	—	13,8	0,4	—	—	—	56,4	9
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	3,7	4,9	—	—	5,2	—	0,9	—	—	—	0,3	7,6	—	6,7	5,5	—	—	—	—	2,5	—	0,4	—	13,6	—	—	—	—	51,5	8
	Salvore	5	Pr	—	—	0,4	6,4	11,0	3,8	—	—	1,8	—	0,8	—	—	—	—	2,4	0,4	7,6	—	—	—	—	—	1,6	1,6	4,4	8,8	—	—	—	—	51,0	10
	Strugnano	2	P	—	—	—	1,4	5,0	4,5	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	3,0	4,7	—	—	—	—	—	0,5	12,0	—	18,0	—	—	—	—	52,6	8

TIMAVO SUPERIORE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Cà di Caccia	937	Pr	—	—	0,4	32,8	5,2	13,0	—	—	3,4	—	5,6	0,6	—	1,6	1,2	26,8	15,0	2,4	—	0,2	—	—	—	5,6	6,4	6,0	18,4	0,2	—	5,6	—	150,4	15
	Tatre	744	Pr	—	—	—	10,2	0,2	11,6	—	—	—	—	2,4	—	—	2,6	—	5,6	13,4	3,8	—	0,4	—	—	4,4	—	13,0	7,4	2,4	—	—	—	—	77,4	11
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	—	0,4	21,6	0,2	11,8	—	3,8	1,0	—	0,8	—	—	2,0	19,4	2,6	8,6	1,8	—	0,2	—	—	—	5,4	5,2	2,8	15,0	—	—	—	—	102,6	13
	Zabice	440	Pn	—	—	—	20,0	1,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,0	18,0	11,0	—	—	1,5	—	—	—	4,5	4,5	6,0	7,5	—	—	—	—	101,0	12
	S. Canziano	426	Pn	—	—	—	12,1	—	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	4,3	—	—	—	4,2	—	—	—	18,4	—	—	23,4	—	—	—	—	78,1	7

DAL RISANO ALL' ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	—	3,6	35,8	2,0	9,0	—	3,8	7,2	—	5,1*	—	—	0,4	12,2	6,2	6,0	2,6	2,2	—	0,2	—	—	—	5,3*	3,8*	14,0*	—	—	—	—	119,4	15
	Mune	634	Pa	3,2	—	1,5	30,0	6,6	11,5	—	—	3,7	—	4,5	—	—	—	6,7	11,1	11,1	3,1	4,7	—	—	—	—	3,0	4,9	35,1	21,0	—	—	—	—	161,7	16
	Silvia	588	Pn	—	—	—	18,3	—	8,1	—	—	2,2	—	1,1	—	—	6,0	1,3	6,3	2,0	10,0	0,4	0,7	0,5	—	—	—	6,6	—	16,9	—	—	—	—	80,4	11
	Castelnuovo	560	Pn	2,0	—	—	24,5	2,0	13,7	—	2,0	6,3	—	3,0	—	—	—	6,6	8,3	14,7	10,0	5,0	—	—	—	—	4,3	2,6	8,3	10,8	—	—	—	—	124,1	16
	Lanischie	548	Pn	4,2	—	—	42,2	4,1	10,0	—	—	1,7	—	4,9	1,8	—	2,2	13,7	11,1	8,7	2,4	19,7	—	—	—	—	2,4	2,2	22,4	30,2	—	—	—	—	183,9	17
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	31,0	—	3,7	—	—	4,5	—	—	—	—	—	0,8	11,6	43,5	3,8	2,6	—	—	—	—	4,0	17,0	5,3	14,7	—	—	—	—	142,5	11
	Tomàdio	381	P	—	—	—	8,0	—	0,3	—	—	5,3	—	—	—	—	—	0,7	0,3	9,7	3,2	3,0	—	0,6	—	—	—	9,0	2,0	34,8	—	—	—	—	76,9	8
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	12,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	11,4	5,2	1,4	—	—	—	—	—	4,8	10,8	0,2	20,6	—	—	—	—	69,8	9
	Sesana	369	Pn	—	—	—	12,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,0	11,5	4,0	1,5	1,0	—	0,2	—	—	—	6,0	—	10,0	—	—	—	—	60,2	10
	Villa Opicina	320	Pn	—	—	0,2	10,5	0,2	2,2	—	—	0,1	—	—	—	—	—	13,4	1,3	7,4	5,3	1,8	—	—	—	—	—	4,3	—	14,8	—	—	—	—	61,5	9
	Cómeno	286	Pr	—	—	0,8	16,8	3,6	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	1,4	8,6	6,4	4,2	1,4	—	—	—	—	—	—	10,4	1,8	17,6	0,4	—	—	—	79,4	12
	Covedo	262	Pr	—	—	1,4	8,2	0,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,0	1,0	2,4	4,8	0,8	—	—	—	—	—	3,2	4,4	4,0	15,8	—	—	—	—	49,4	11
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	12,6	8,4	3,4	—	6,2	—	—	—	—	—	1,0	2,2	24,6	4,8	6,4	—	—	—	—	—	3,8	18,2	2,6	23,2	—	—	—	—	117,4	13
	Decani	63	Pn	—	—	—	9,2	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	6,4	—	0,6	—	—	—	—	—	0,9	7,1	—	14,0	—	—	—	—	48,3	6
	Sèrvola	61	Pn	—	—	—	6,8	1,3	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	5,2	2,7	—	—	—	—	—	—	3,8	1,4	—	17,3	—	—	—	—	53,6	8
	Trieste	18	Pr	—	—	0,1	5,3	2,5	0,8	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,9	4,5	0,8	—	—	—	—	—	5,5	1,8	0,7	13,4	—	—	—	—	44,0	7
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	16,2	4,2	2,9	—	—	—	—	—	0,4	—	—	20,6	117,8	—	2,0	—	—	—	—	—	1,8	5,1	2,7	15,6	—	—	—	—	189,3	10
	Monfalcone	6	Pn	—	—	0,5	15,5	8,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	60,0	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	2,0	—	—	—	—	119,5	8
	Bàrcola	5	Pn	—	—	4,0	3,1	2,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	4,2	1,2	—	—	—	—	—	—	1,2	2,5	4,5	13,0	—	—	—	—	45,8	10
	Alberoni	4	Pr	—	—	0,2	12,6	4,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	21,2	0,6	2,6	—	—	—	—	—	2,0	2,6	1,2	8,6	0,2	—	—	—	76,4	10
	Valdoltra	1	Pn	—	—	—	2,6	4,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	0,3	6,0	7,5	—	1,8	—	—	—	—	—	5,3	8,2	—	21,5	—	—	—	—	63,0	9

ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Nallogu	622	Pn	—	—	28,1	50,2	7,2	5,6	7,4	—	6,4	—	1,8	3,5	—	—	20,0	6,6	1,2	1,2	—	1,9	5,4	—	—	2,8	12,3	1,3	9,6	2,3	—	—	1,2	176,0	20
	Sònzia	476	Pn	1,5	—	13,0	36,1	15,7	4,0	2,0	0,4	3,5	—	—	5,2	—	—	17,5	14,7	1,1	2,0	0,2	0,2	8,2	—	—	4,3	3,7	5,2	9,0	4,6	—	—	0,8	152,9	18
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	8,0	35,5	10,6	4,0	2,0	—	2,1	—	—	0,2	—	—	17,2	10,0	3,5	3,1	—	—	5,5	—	—	8,4	5,6	3,8	5,4	3,5	—	—	1,1	129,5	17
Coritenza	**Plezzo**	450	Pn	—	—	4,1	72,2	12,5	4,3	2,1	—	—	—	—	1,5	—	—	20,4	11,2	4,1	1,7	—	1,4	3,1	—	—	15,1	0,6	4,1	11,1	5,5	—	—	—	175,0	16
Uccea	Uccea	663	Pn	10,0	—	7,5	100,5	7,8	7,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	27,6	8,2	7,9	1,8	5,8	9,1	3,5	—	—	2,6	11,2	9,5	35,5	11,1	—	—	—	269,1	18
	Caporetto	263	Pr	—	—	1,2	62,8	6,4	2,4	2,0	—	—	—	—	0,8	—	8,4	42,4	9,0	5,0	2,8	10,8	8,0	1,2	—	—	16,4	0,6	10,0	55,6	8,6	—	—	—	254,4	17
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	0,2	—	6,0	34,0	7,2	5,6	1,8	—	5,2	—	—	—	—	1,2	31,4	14,0	6,8	2,8	63,2	9,8	3,4	—	—	1,6	0,6	4,4	18,2	5,8	—	—	—	223,2	18
Idria	Voschia	1075	Pn	0,6	—	9,1	41,8	11,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	18,3	76,5	2,0	5,3	6,4	—	2,2	—	—	—	3,0	10,8	27,0	8,2	—	—	—	233,6	14
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	42,0	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	44,0	6,0	4,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	9,0	4,0	—	—	—	143,0	11
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	9,7	33,4	9,8	9,9	10,2	0,1	1,8	—	—	—	—	0,3	20,2	26,3	7,0	3,8	25,2	4,8	3,8	—	—	8,9	0,8	4,2	24,0	9,9	—	0,4	—	214,5	17
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	4,8	20,3	—	10,5	4,0	—	2,5	—	—	—	—	4,3	8,0	18,5	6,5	5,0	0,2	—	—	—	—	4,8	1,8	0,8	29,2	3,1	—	—	—	124,3	14
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pr	—	—	3,8	38,8	2,8	7,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—	16,6	30,0	7,2	3,2	4,8	0,6	0,4	—	—	7,2	3,0	11,8	17,6	3,0	—	—	—	159,4	14

(segue) ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	—	—	—	31,5	3,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	30,6	6,9	2,4	1,7	—	—	—	—	5,8	1,3	10,2	26,1	—	—	—	5,2	136,8	13
Idria	Idria	333	Pr	12,2	—	3,8	15,8	2,4	11,4	—	—	—	—	0,6	—	—	1,0	13,8	48,6	4,4	3,8	4,6	1,2	0,6	—	—	5,0	—	6,6	22,0	5,4	—	—	0,2	163,4	16
Idria	Circhina	325	Pr	0,2	—	7,0	26,2	5,4	10,0	0,2	—	2,4	—	0,6	—	—	14,6	23,2	13,6	5,0	3,8	13,8	1,2	6,2	—	0,2	9,2	0,4	2,6	17,8	6,0	—	—	—	169,6	17
Bacia	Ravne	752	Pn	—	—	7,2	50,0	—	19,8	—	—	2,1	—	—	—	—	—	21,9	32,3	11,2	2,4	7,8	—	—	—	—	14,1	4,4	4,2	62,3	4,2	—	—	—	243,9	14
Bacia	Piedicolle	521	Pr	8,8	—	3,2	53,2	5,8	9,0	1,2	—	1,8	—	—	—	—	0,2	24,4	8,8	6,6	2,6	4,2	1,8	1,4	—	—	1,0	12,6	3,2	34,8	9,0	—	—	—	193,6	19
	Loqua	965	Pr	—	0,2	2,4	47,6	8,8	6,6	0,2	—	4,0	—	0,2	—	—	14,4	22,6	21,8	8,0	1,8	8,2	5,6	10,8	—	—	9,4	5,0	9,2	22,6	1,6	0,2	—	—	211,2	18
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	20,0	11,4	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	32,2	2,8	55,2	41,2	—	—	—	—	7,9	3,6	7,4	8,2	—	—	—	—	242,3	12
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	30,4	9,9	5,2	—	—	27,8	—	—	—	—	4,0	23,7	9,8	3,9	3,4	8,0	1,0	—	—	—	11,4	28,4	11,2	22,2	—	—	—	—	200,3	15
	Chiapovano	607	Pr	4,6	—	4,4	30,6	7,8	5,2	0,2	—	5,8	—	0,2	—	—	10,2	19,2	29,0	7,2	2,2	13,4	1,0	10,8	—	—	4,0	5,6	8,0	18,6	3,0	—	—	—	191,0	19
	Canale	104	Pr	—	—	1,2	33,4	3,8	2,6	0,2	2,2	0,6	—	—	—	—	—	26,4	17,2	3,6	1,6	29,2	3,2	0,8	—	—	8,2	6,0	6,2	7,4	0,8	—	—	—	154,6	15
	Plava	90	P	—	—	—	34,5	6,8	5,2	—	—	—	—	—	—	—	1,5	23,2	16,0	6,2	2,4	2,5	15,2	—	—	—	14,9	9,6	4,9	12,5	2,2	—	—	—	157,6	15
	Gorizia	86	Pr	—	—	0,2	15,2	4,6	2,8	—	0,4	—	—	—	—	—	0,2	15,0	9,2	3,0	5,6	4,2	—	—	—	—	27,8*	3,8	9,0	10,4	0,4	—	—	—	111,8	12
Vipacco	Carnizza	974	Pr	—	—	0,8	57,6	10,6	7,8	—	1,2	—	—	0,8	—	—	16,0	25,2	52,6	11,0	6,0	9,2	0,2	4,0	—	—	20,2	18,2	17,6	16,4	0,6	—	—	—	276,0	15
Vipacco	Predmeia	890	Pn	—	—	0,5	45,5	3,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	19,6	33,7	13,0	3,0	7,2	—	—	—	—	8,5	12,2	16,5	16,3	0,5	—	—	—	183,0	12
Vipacco	Pocrai del Piro	799	Pr	2,4	—	2,2	44,2	0,4	9,0	0,2	0,4	7,6	—	0,6	1,0	—	0,8	4,2	12,4	5,8	5,4	2,0	—	—	—	—	—	11,4	10,4	28,0	0,4	—	—	—	148,8	14
Vipacco	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	0,2	33,4	11,2	5,0	—	0,6	—	—	0,4	—	—	23,4	23,6	33,8	7,4	4,6	4,8	0,2	2,2	—	—	16,4	10,6	15,4	16,2	0,6	—	—	—	210,0	14
Vipacco	Senosecchia	565	Pr	0,2	—	0,8	18,2	—	10,4	—	—	0,4	—	0,6	0,6	—	0,8	4,2	14,6	8,0	4,4	0,2	—	4,2	—	—	3,2	5,6	—	27,8	—	—	—	—	104,2	10
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	—	—	0,1	11,1	—	3,1	—	1,1	—	—	3,2	—	—	13,1	7,9	17,7	5,3	1,2	1,1	—	—	—	—	12,1	8,5	1,1	20,1	—	—	—	—	106,7	14
Vipacco	Panovizza	109	Pn	—	—	—	43,2	32,4	6,2	—	39,3	—	—	—	—	—	2,1	48,2	52,3	10,1	6,2	6,0	—	—	—	—	64,2	6,3	15,3	24,0	0,4	—	—	9,4	365,6	15
Vipacco	Vipacco	104	Pr	—	—	2,2	7,6	—	6,6	—	4,0	0,8	—	0,2	—	—	11,6	8,0	7,8	3,6	1,0	0,2	—	4,0	—	—	7,8	10,2	8,6	23,8	—	—	—	—	108,0	14
Vipacco	Sambasso	104	Pn	—	—	—	20,9	15,8	5,3	—	11,2	—	—	—	—	—	9,1	23,6	51,5	6,2	—	—	—	3,3	—	—	28,5	2,6	6,6	15,3	—	—	—	—	199,9	13
Vipacco	Montespino	67	Pn	—	—	—	26,1	21,2	3,7	—	12,8	—	—	—	—	—	8,1	30,6	10,2	0,2	—	—	—	—	—	—	32,9	4,8	0,9	19,9	0,2	—	—	—	171,6	10
Torre	Musi	633	Pr	—	—	1,4	103,2	12,0	5,6	2,0	0,4	9,8	—	—	—	—	11,4	25,0	6,4	2,2	3,6	6,4	7,4	0,2	—	—	1,0	0,6	8,0	61,8	9,8	—	—	—	278,2	17
Torre	Flaipano	590	Pn	—	—	—	90,7		—	—	—	—	—	—	3,1	—	15,2	31,6	4,5	5,0	6,7	7,5	—	—	—	—	2,2	15,0	10,0	55,0	7,5	—	—	—	254,0	14 ?
Torre	Vedronza	320	Pn	—	—	—	62,4	8,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	8,8	18,2	22,3	3,0	4,2	14,4	7,4	—	—	—	8,4	4,0	18,6	66,3	8,5	—	—	—	258,1	15
Torre	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	48,2	8,6	2,2	10,2	1,2	3,8	—	—	6,8	—	14,0	22,8	1,4	1,2	3,2	7,4	3,0	—	—	—	7,8	11,4	22,2	10,6	4,4	—	—	—	190,4	19
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	71,0	10,4	3,8	1,8	0,1	—	—	—	—	—	0,4	24,2	2,5	1,6	6,2	23,4	23,8	—	—	—	4,0	4,3	14,2	49,3	8,4	—	—	—	249,4	15
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	54,4	7,7	5,9	2,5	—	1,9	—	—	5,7	—	1,6	29,5	2,9	1,0	7,4	7,2	7,0	—	—	—	8,0	16,3	23,0	7,3	6,2	—	—	—	195,5	18
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	—	49,6	10,7	3,4	3,9	—	2,3	—	—	2,4	—	1,6	28,3	19,3	—	5,0	2,2	—	—	—	—	6,2	1,9	9,3	12,6	3,2	—	—	—	161,9	16
Malina	Povoletto	136	Pn	—	—	—	30,0	12,6	3,7	—	—	—	—	—	—	—	6,3	37,3	13,4	—	6,0	1,7	2,3	—	—	—	—	6,1	6,0	12,6	2,1	—	—	—	140,1	13
Natisone	Platischis	657	Pr	2,4	0,2	0,6	85,6	6,8	6,0	2,0	—	—	—	—	6,6	—	0,4	33,0	4,0	1,2	14,0	26,8	16,8	5,2	—	—	12,2	3,8	17,0	15,6	9,4	—	—	—	269,6	18
Bela	Bergogna	557	Pn	1,2	—	3,0	87,5	7,3	3,0	2,5	—	—	—	—	—	—	2,0	23,1	8,1	2,5	2,6	25,4	27,0	2,6	—	—	23,4	22,1	15,7	40,6	8,3	—	—	—	307,9	19
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	40,4	30,3	10,0	—	—	5,3	—	—	10,4	—	10,0	70,4		5,2	10,0	40,3	40,2	60,1	10,2	5,4	5,2	10,1	10,4	15,2	5,1	—	—	—	394,2	20 ?
Natisone	Pulfero	184	Pr	—	—	1,0	55,6	10,0	4,6	2,0	—	2,2	—	—	2,4	—	5,2	43,8	17,0	9,8	2,6	21,4	6,8	43,0	—	—	15,0	1,4	6,2	6,6	3,2	—	—	—	259,8	20
Cosizza	Drenchia	730	Pn	—	—	—	52,2	8,0	8,5	—	—	3,8	—	0,2	0,2	—	0,4	31,3	31,2	6,0	2,5	35,0	22,7	2,5	—	—	11,0	2,2	8,0	33,0	10,0	—	—	—	268,7	16
Cosizza	Clòdig	240	Pn	—	—	0,2	50,0	9,3	2,3	2,6	7,8	0,8	—	0,4	—	—	0,1	28,0	15,2	0,5	3,4	30,0	10,5	5,4	—	—	4,7	1,0	6,2	10,6	2,9	—	—	—	191,9	16
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	—	44,3	4,1	4,3	3,2	0,2	—	—	—	—	—	0,8	28,3	23,2	8,3	2,5	18,0	6,3	5,0	—	—	26,5	6,8	4,4	13,2	1,5	—	—	—	200,9	16
Rieca	Luico	690	Pr	—	—	1,2	51,6	5,2	3,2	4,0	4,0	1,6	—	—	5,0	—	9,8	37,4	9,4	5,0	2,8	15,8	13,4	1,6	—	—	22,0	3,6	11,2	42,8	11,2	—	0,2	—	262,0	21
Aborna	Montemaggiore	954	Pn	—	—	2,8	56,5	5,6	5,4	—	—	0,8	—	—	2,8	—	12,0	40,5	15,4	9,8	3,7	40,5	20,0	5,7	—	—	15,0	2,4	11,5	40,0	7,6	—	—	—	298,0	18
Natisone	Cividale	138	Pr	—	—	0,2	37,0	3,6	5,4	2,2	—	—	—	—	—	0,4	12,6	27,6	9,0	4,0	5,6	4,4	11,0	2,2	—	—	12,2	8,4	3,8	10,4	1,6	—	—	—	161,6	17
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	—	—	5,1	60,7	—	—	3,5	—	—	—	1,0	—	—	—	9,8	45,3	9,1	3,6	33,4	18,3	—	—	—	8,8	10,1	11,2	16,0	5,1	—	—	—	241,0	15
Iudrio	Liga	680	Pr	—	0,2	2,6	52,8	5,6	4,2	1,8	1,4	0,8	—	—	—	—	—	26,8	31,8	10,4	3,2	32,8	5,4	0,4	—	—	13,0	11,8	6,6	13,0	1,8	—	—	—	226,4	17
Iudrio	Podresca	205	Pn	—	—	—	38,5	8,9	7,8	0,4	0,1	—	—	—	—	—	7,0	21,1	28,5	6,8	—	8,3	30,5	2,8	—	—	30,2	10,4	5,5	12,5	0,3	—	—	—	219,6	14
Iudrio	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	25,0	20,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0	20,1	5,0	—	10,1	—	—	—	—	20,0	30,0	25,0	40,3	—	—	—	—	250,9	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	—	—	12,0	38,6	11,2	5,6	—	—	2,8	0,2	—	1,6	—	1,4	10,2	3,0	—	2,0	3,0	9,6	—	—	—	0,2	—	6,8	0,6	—	—	—	11,6	120,4	14
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	5,3	3,2	20,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	7,0	1,3	—	—	4,1	7,8	—	—	13,0	5,0	1,4	7,5	—	—	—	—	92,8	13
	Tarvisio	751	Pr	—	—	7,0	17,2	5,4	7,6	0,6	0,4	2,6	—	1,2	2,4	—	—	12,8	6,4	0,4	1,4	0,2	8,0	10,0	—	—	11,8	5,6	1,4	6,4	3,0	—	—	—	111,8	17
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	8,0	28,4	18,0	6,0	1,4	0,1	2,6	—	—	0,1	—	—	15,6	13,0	2,4	2,5	1,4	1,5	5,5	—	—	12,3	8,1	4,5	17,5	—	—	—	—	148,9	17
	Pleczut	750	Pn	—	7,4	4,2	14,3	5,7	—	7,8	4,6	—	6,3	6,0	—	—	—	15,7	—	13,0	26,4	4,0	6,0	—	—	4,2	3,2	4,0	5,4	7,2	—	—	8,4	—	153,8	19
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	—	—	9,5	21,0	6,5	9,5	1,0	3,3	—	—	1,0	2,7	—	—	11,0	11,5	—	2,0	1,0	4,7	—	—	—	16,0	2,4	1,3	7,0	2,0	—	—	1,2	114,6	19
	Còccàu	700	Pn	—	—	6,1	11,7	3,8	7,2	0,5	—	3,5	—	0,4	2,1	—	—	11,3	12,4	—	0,7	0,5	4,5	0,7	—	—	14,1	0,6	1,5	5,4	3,9	—	—	—	90,9	13
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	12,5	97,0	35,4	11,7	1,0	—	—	—	—	2,0	0,8	2,4	10,0	5,5	1,6	7,0	1,5	7,0	—	—	—	7,4	—	10,0	17,0	1,8	—	—	3,0	234,6	18
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	13,2	90,8	26,4	9,8	2,6	—	—	—	—	5,2	3,8	3,0	25,2	4,8	0,4	4,8	0,2	6,2	1,4	—	—	10,2	—	20,8	8,2	5,6	—	—	0,2	242,8	17
	Forni di Sotto (P. della Morte)	766	Pn	—	—	9,0	107,5	29,0	9,3	3,6	2,5	0,5	—	—	—	12,0	7,0	25,4	8,0	—	9,5	—	6,3	—	—	—	15,4	25,0	6,3	—	5,4	—	—	—	281,7	16
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	—	—	10,0	87,8	23,8	9,4	0,2	0,4	6,4	—	—	2,8	11,6	—	16,0	6,6	1,2	6,2	0,4	10,8	0,8	—	—	4,4	2,0	9,2	6,6	3,4	—	1,6	2,0	223,6	19
	Ampezzo	560	Pr	—	—	6,2	95,8	22,2	7,0	1,6	0,4	1,0	—	—	2,2	3,2	7,0	17,8	9,2	1,6	2,6	—	9,2	—	0,2	—	24,4	1,8	8,6	6,2	3,2	—	—	0,2	231,6	19
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	12,7	65,2	14,3	6,4	—	—	13,7	—	—	—	—	5,2	6,6	—	9,2	1,4	9,5	10,8	9,8	—	—	7,4	—	5,4	4,2	5,4	—	—	4,9	192,1	17
	Forni Avoltri	888	Pr	—	1,3*	11,0*	76,0*	28,3*	4,5*	3,0*	—	2,8	—	0,4	0,2	—	5,2	11,4	1,4	0,4	0,4	2,0	10,2	5,4	—	—	3,8	—	4,2	5,4	9,0	—	—	2,4	188,7	18
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	—	12,2	92,2	23,4	6,4	—	0,4	1,4	0,2	0,8	2,0	1,4	7,2	12,4	1,2	0,8	1,4	—	15,8	5,4	—	—	6,4	0,2	8,4	20,4	0,4	0,2	—	1,8	222,4	17
Degano	Chialina	492	Pn	—	—	8,4	65,7	39,0	11,0	3,5	5,3	—	—	—	1,3	1,0	2,8	32,4	7,0	0,4	2,4	0,6	25,5	1,3	—	—	3,6	—	15,3	50,6	2,5	—	—	—	279,6	18
	Villa Santina	363	Pn	—	—	7,5	114,1	31,8	8,6	1,7	—	—	—	—	—	2,6	3,8	15,1	1,5	—	—	—	19,8	—	—	—	3,5	5,1	6,9	3,3	—	—	—	—	225,3	14
Büt	Passo di Montecroce	1362	Pn	—	—	6,5	71,2	15,8	10,5	12,0	0,5	10,2	—	—	0,8	—	4,5	27,6	0,8	0,5	1,5	2,8	10,5	0,5	—	—	—	—	10,4	0,6	10,2	—	—	—	197,4	13
	Zovello	910	Pr	—	—	5,2	71,6	13,0	4,2	—	—	7,2	—	—	4,4	2,2	2,4	24,0	2,4	0,2	0,6	0,2	11,0	1,0	—	—	2,8	—	6,6	14,0	3,8	—	—	2,0	178,8	17
	Timau	821	Pr	—	0,2	2,0	36,4	8,8	3,4	—	—	16,4	—	1,8	1,8	—	3,0	20,4	3,4	0,4	1,6	0,4	8,0	0,4	—	—	1,0	—	4,0	0,6	2,2	—	—	—	116,2	15
	Paluzza	596	Pn	—	—	4,2	65,3	8,8	2,8	—	—	9,1	—	0,5	4,3	0,3	0,5	19,0	6,9	—	1,2	—	22,4	—	—	—	2,4	2,5	7,4	10,1	2,7	—	—	—	170,4	15
	Avosacco	471	Pn	—	—	6,0	71,5	10,0	3,5	—	3,0	—	—	—	—	3,0	—	22,0	6,5	—	—	2,0	8,0	5,0	—	—	9,0	2,5	10,0	51,0	—	—	—	4,0	217,0	16
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	—	4,8	43,0	6,2	2,4	—	7,0	5,4	—	—	4,2	—	1,2	6,4	5,6	1,0	0,6	0,2	10,0	0,8	—	—	6,0	0,6	7,6	6,6	3,0	—	—	—	122,6	16
Büt	**Tolmezzo**	323	Pr	—	—	4,4	89,2	9,0	5,0	0,4	—	0,4	—	—	0,4	0,6	1,6	8,8	6,0	1,0	0,2	—	6,0	0,8	—	—	1,2	2,0	6,4	5,2	4,6	—	—	0,2	153,4	14
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	—	—	2,6	24,0	4,6	5,6	0,2	—	6,6	—	—	0,8	—	1,4	12,0	9,2	0,6	0,6	—	4,6	5,0	—	—	41,4	8,0	4,0	4,4	1,6	—	—	—	137,2	15
	Pontebba	562	Pn	—	—	6,1	32,0	12,0	4,0	—	—	1,3	—	—	—	—	—	14,0	6,0	1,6	1,0	—	15,0	0,5	—	—	4,0	—	7,3	3,1	1,2	—	—	2,0	111,1	15
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	8,6	54,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	18,5	6,3	1,8	1,5	—	—	—	—	—	1,7	1,5	5,0	15,0	4,5	—	—	—	124,5	12
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	30,3		3,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	3,0	0,2	—	—	90,1	8 ?
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	5,1	57,4	6,2	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	6,3	1,6	—	—	0,4	2,5	—	—	2,8	1,8	6,8	3,2	2,5	—	—	—	121,4	13
Resia	Coritis	641	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Stolvizza	572	Pn	2,0	—	8,4	70,3	8,6	4,7	1,7	—	—	—	—	—	—	1,8	23,1	10,8	1,4	3,8	0,6	2,3	4,6	—	—	2,3	—	3,2	22,4	8,3	—	1,4	—	181,7	18
	Oseacco	490	Pn	—	—	58,0	47,4	—	80,0	—	—	—	—	—	—	2,5	—	25,0	—	1,5	—	4,0	7,5	—	—	1,1	—	—	—	27,0	—	—	—	—	254,0	10
	Resia	380	Pr	—	—	5,6	75,8	6,4	6,2	1,4	—	0,4	—	—	—	0,4	17,0	14,2	8,4	1,4	2,6	1,4	2,8	5,0	—	—	1,0	0,6	4,2	11,2	3,8	—	—	—	169,8	17
Aupa	**Dordola**	607	Pr	—	—	4,0*	41,8*	11,2*	5,3*	—	—	7,3*	—	—	—	—	1,4	14,6	4,2	2,0	2,0	—	12,8	2,6	—	—	8,8	0,6	5,6	32,2	4,0	—	—	—	160,4	16
	Moggio Udinese	337	Pr	0,2	—	5,4	53,4	5,8	5,6	—	—	0,2	0,2	—	0,8	0,2	1,0	18,8	5,2	1,8	0,6	—	3,4	2,6	—	—	3,0	2,6	7,2	16,4	6,2	—	—	—	140,6	15
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	1,4	127,4	4,4	2,4	—	—	—	—	—	12,8	1,4	—	17,2	6,2	0,4	1,2	—	2,4	—	—	—	2,4	0,8	4,8	10,0	7,0	6,6	—	—	208,8	15
	Gemona	307	Pr	—	—	0,2	58,0	8,2	3,2	7,2	0,2	1,0	—	—	0,2	—	18,4	26,4	8,2	3,0	1,8	0,6	14,4	—	—	—	2,8	5,6	16,6	21,4	2,6	—	—	—	200,0	16
Palar	**Alesso**	197	Pr	—	—	0,8	79,4	5,4	3,8	0,4	—	0,2	—	—	0,6	—	9,2	20,6	7,6	0,8	0,8	0,8	7,0	—	—	—	2,4	1,2	12,4	10,4	8,8	—	—	—	172,6	12
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	52,2	4,9	1,0	3,5	—	1,9	—	—	10,9	—	15,0	20,7	0,9	—	5,4	—	2,6	—	—	—	11,4	5,9	4,2	16,5	3,0	—	—	—	160,0	15
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	—	—	2,0	128,6	11,8	4,0	9,8	—	3,8	—	—	0,2	—	3,4	13,2	3,8	0,6	2,8	—	5,6	—	0,6	—	18,0	5,4	10,2	4,8	7,6	—	—	—	236,2	16
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	0,2	58,6	8,0	1,6	0,2	—	8,0	—	—	1,8	—	10,8	24,2	2,8	—	13,6*	—	1,4	—	—	—	16,2	15,2	4,0	3,0	2,8	—	—	—	172,4	15
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	42,0	55,0	2,3	—	—	14,0	0,5	—	0,1	—	4,3	51,0	—	—	3,0	—	6,7	—	—	—	26,0	20,0	1,0	10,5	3,0	—	—	—	239,4	13
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	1,0	90,2	25,4	4,2	3,2	—	1,4	—	—	—	—	5,0	30,8	5,8	0,2	5,8	0,2	13,6	—	—	—	57,8	10,4	7,2	2,4	7,8	—	—	—	272,4	16
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	47,6	28,4	—	—	—	0,6	—	—	0,4	—	38,8	33,8	23,4	—	—	—	—	—	—	—	16,5	13,8	10,6	11,7	3,4	—	—	—	229,0	10

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	Pn	—	—	19,0	58,0	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	38,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	4,7	16,5	—	—	—	—	170,6	9
	Udine	116	Pr	—	—	0,2	33,2	9,2	1,4	4,4	—	7,8	—	0,2	0,2	0,4	22,2	19,6	9,0	0,2	4,2	—	2,8	—	—	—	0,8	12,6	7,6	10,0	3,0	—	—	—	149,0	14
	Manzano	72	Pn	—	—	—	33,8	7,7	3,8	—	—	—	—	3,2	5,0	—	5,0	32,3	3,7	2,0	2,3	5,7	—	—	—	—	—	2,7	17,3	12,5	1,3	—	—	—	138,3	15
	Cormons	63	Pn	—	—	—	24,0	8,5	3,3	—	0,3	4,5	—	0,6	—	0,3	2,5	25,6	4,9	0,3	6,4	5,0	0,2	—	1,6	—	0,7	8,7	8,1	14,4	2,3	—	—	—	122,1	14
	Pozzuolo	62	Pn	—	—	—	21,0	19,8	—	—	—	—	—	2,1	—	—	0,8	30,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	20,2	10,1	12,3	7,4	10,4	—	—	—	138,6	10
	Lauzacco	59	Pn	—	—	—	47,0		9,4	2,6	—	—	—	—	10,7	—	10,4	9,6	18,2	3,7	—	4,9	3,9	—	—	—	—	5,2	13,6	3,0	15,9	—	—	—	158,1	15 ?
	Gradisca	38	Pn	—	—	0,7	18,6	4,7	2,8	—	4,7	8,4	—	—	—	—	0,4	15,4	36,1	0,8	5,1	0,4	—	—	—	—	2,4	6,0	0,6	15,0	0,3	—	—	—	122,4	11
	Palmanova	26	Pn	—	—	—	16,6	13,4	0,4	1,1	0,4	—	—	—	—	—	—	19,0	6,7	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	—	—	—	—	90,9	6
	Castions di Strada	23	Pn	—	—	—	57,6	4,8	2,2	—	—	—	—	—	2,8	—	3,9	12,2	2,8	—	1,8	0,4	—	—	—	—	4,1	16,4	0,4	12,2	—	—	—	—	121,6	11
	Fauglis	21	Pr	—	—	0,2	24,2	3,4	3,4	1,2	—	—	—	0,2	2,8	—	2,4	15,2	10,0	2,4	1,6	0,2	—	—	—	—	4,2	13,0	3,2	18,4	0,6	—	—	—	112,6	14
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	28,2	6,2	2,4	—	—	7,0	—	—	—	—	—	11,2	34,8	2,0	0,4	—	—	—	0,4	—	2,4	9,0	2,2	6,6	—	—	—	—	112,8	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	0,2	36,0	2,4	2,4	—	—	6,6	—	0,4	—	—	1,2	14,2	8,2	0,2	1,2	—	—	—	—	—	2,6	13,0	0,6	12,4	0,4	—	—	—	102,0	11
	Aquileia	4	Pn	—	—	—	11,2	19,1	2,2	—	—	13,6	—	—	—	—	—	8,1	46,7	—	1,6	—	—	—	—	—	5,1	25,2	4,2	11,0	—	—	—	—	148,0	11
	Grado	2	Pr	—	—	—	11,4	10,6	2,8	—	—	2,8	—	0,2	1,8	—	0,2	6,8	4,8	—	1,0	—	—	—	—	—	5,4	25,2	0,4	8,2	—	—	—	—	81,6	11
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	20,4	—	1,8	—	—	—	—	0,1	—	—	—	3,5	38,3	—	—	—	—	—	—	—	2,1	14,4	—	12,1	—	—	—	—	92,7	7
	Cà Anfora	1	Pr	—	0,2	—	31,0	0,4	2,0	—	—	6,4	—	—	—	—	—	23,6	14,0	0,4	—	—	—	—	—	—	3,8	9,2	2,6	9,8	—	—	—	—	103,4	9
	Pianais	1	Pr	—	0,2	—	21,8	0,6	1,8	—	—	8,8	—	0,4	—	—	0,4	15,2	23,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	2,4	15,0	1,6	8,2	—	—	—	—	100,6	9
	Moruzzo	264	Pn	—	—	—	58,8	5,0	1,5	—	2,0	—	—	—	—	—	20,9	24,1	44,9	5,4	—	—	—	—	—	—	7,6	11,5	7,2	7,0	3,0	—	—	—	198,9	13
Cormor - Tagliamento	Rivotta	135	Pn	—	—	—	24,3	7,1	1,3	—	—	4,2	—	—	—	—	7,3	19,4	21,3	—	6,0	—	—	—	—	—	17,1	14,6	7,3	4,9	0,7	—	—	—	135,5	12
	Tomba di Meretto	105	Pn	—	—	—	42,2		—	—	—	—	—	—	—	6,2	14,1	31,6		4,9	0,8	1,1	—	—	—	—	20,4	21,1	9,4	5,9	—	—	—	—	157,7	12 ?
	Basiliano	77	Pn	—	—	—	39,5	4,3	1,6	2,0	—	—	—	3,9	0,9	—	16,4	21,2	9,1	—	2,3	—	0,8	—	—	—	28,9	20,1	5,8	5,5	2,0	—	—	—	164,3	14
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	Pn	—	—	—	70,1	3,9	—	7,6	—	—	—	—	—	2,3	5,7	34,0	0,7	7,1	—	—	—	—	—	—	8,7	24,5	5,9	5,7		—	—	—	176,2	11
	Codroipo	44	Pr	—	—	0,4	58,0	—	1,6	1,8	—	—	—	1,0	6,0	1,2	4,0	15,2	3,8	0,4	5,0	0,8	—	—	—	—	5,2	5,8	0,8	10,8	2,2	—	—	—	124,0	14
	Pozzecco	39	Pn	—	—	—	48,2	—	2,9	2,2	—	—	—	—	—	0,6	11,1	5,9	3,6	—	6,6	0,3	—	—	—	—	3,6	31,6	1,0	19,3	—	—	—	—	136,9	11
	Talmassons	30	Pn	—	—	—	75,5	4,0	1,8	—	—	—	—	—	—	1,1	14,1	10,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	3,3	26,0	—	27,5	—	—	—	—	168,3	11
	Ariis	12	Pr	—	—	0,2	35,6	1,8	1,8	—	—	1,0	—	0,4	0,2	1,0	3,8	13,2	1,8	0,2	9,0	0,2	—	—	—	—	2,2	9,4	0,4	15,0	0,6	—	—	—	97,8	12
	Rivarotta	7	Pn	—	—	0,3	26,5	—	1,8	—	—	—	—	—	—	8,8	—	6,5	—	—	10,0	0,9	—	—	—	—	4,5	—	—	15,9	—	—	—	1,2	76,4	8
	Latisana	7	Pr	—	—	0,6	15,4	0,6	1,2	0,2	—	2,2	—	2,4	3,2	—	1,6	6,6	10,2	0,2	2,6	—	—	—	—	—	8,4	1,2	1,0	9,4	—	—	—	—	67,0	13
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	0,4	5,6	0,4	2,8	—	—	0,8	—	1,0	—	—	0,4	12,6	18,0	0,2	0,6	—	—	—	—	4,4	0,6	0,6	8,2	—	—	—	—	—	56,6	7
	Bevazzana	2	Pn	—	—	—	10,5	1,0	2,5	—	—	8,5	—	1,5	—	—	—	20,6	9,0	—	2,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	23,0	—	—	—	81,6	10

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	140,0	16,3	10,0	9,0	—	2,3	—	—	1,4	—	—	18,1	23,0	—	9,5	—	14,6	—	—	—	13,3	10,0	6,3	9,3	4,5	—	—	—	287,6	15
Artugna	**Aviano**	159	Pr	—	0,2	1,2	117,8	21,8	1,8	2,0	—	—	—	—	1,4	—	0,2	10,8	22,8	0,8	4,2	0,2	2,0	—	—	—	34,8	2,6	17,0	5,8	1,8	—	—	—	249,2	15
	Sacile	24	Pr	—	—	0,8	75,6	2,4	1,4	—	—	1,6	—	—	0,2	—	—	55,6	5,0	0,4	2,2	4,2	0,4	—	—	—	81,2	5,0	1,4	47,8	—	—	—	—	285,2	12
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	—	—	6,6	179,4	18,0	5,6	2,8	—	5,2	—	—	3,8	6,4	1,8	14,6	—	0,2	14,2	1,6	0,6	0,2	—	—	27,6	0,6	39,0	19,2	3,8	—	—	0,2	351,4	16
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	5,5	86,2	12,2	3,4	2,1	—	3,0	2,4	—	1,1	2,5	15,0	5,9	0,2	0,9	6,6	1,3	1,1	—	—	—	13,5	—	23,5	20,3	1,4	—	—	—	208,1	18
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	2,2	121,8	11,6	1,6	1,0	—	3,4	—	—	2,8	6,2	1,0	28,2	0,2	—	5,8	0,4	0,8	0,2	—	—	5,4	1,8	8,8	9,0	0,2	—	—	—	212,4	15
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	—	3,4	1,6	64,6	35,6	0,6	0,6	—	—	—	—	1,0	—	0,8	11,4	4,0	—	2,6	—	16,4	—	—	—	6,6	1,2	3,8	28,0	0,6	—	—	—	182,8	13
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	44,2	140,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	5,1	10,0	15,1	30,3	5,2	10,2	—	6,0	—	—	—	10,0	1,1	5,0	10,0	15,1	—	—	—	347,3	15
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	3,7*	101,0*	12,8*	4,9*	6,0*	1,4	2,8	—	—	—	6,8	5,4	12,6	2,8	1,4	5,8	—	5,8	—	—	—	28,0	5,0	8,6	9,2	18,8	—	—	—	254,8	19
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	104,0	21,0	—	6,0	3,0	2,0	—	—	—	8,0	6,0	13,0	4,0	1,0	5,0	—	2,0	—	—	—	28,0	10,0	6,5	5,0	12,0	—	—	—	236,5	17
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	1,0	114,7		1,2	6,3	—	—	3,6	—	—	—	—	11,3	—	—	9,3	—	5,8	—	—	—	40,0	21,0	5,3	—	11,3	—	—	—	230,8	13 ?
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	150,2	70,4	—	10,0	—	—	—	—	—	15,0	—	14,0	10,0	5,0	8,0	—	—	—	—	—	15,0			5,0	11,3	—	—	—	313,9	13 ?
	Chièvolis	354	Pn	—	—	40,0	160,2	5,0	6,0	10,4	2,7	—	—	—	—	—	—	2,0	13,2	3,0	4,0	—	5,1	—	—	—	7,7	1,9	3,2	4,0	10,5	—	—	—	278,9	16

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) LIVENZA																																			
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	—	2,8	1,8	122,8	44,8	5,0	5,8	—	—	—	—	1,4	5,4	0,6	19,6	8,0	3,6	4,4	—	10,8	—	—	—	12,0*	9,0*	7,0*	2,2*	10,0*	—	—	—	277,0	18
	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	2,7	78,8	48,8	1,8	1,3	—	0,3	—	—	0,7	6,6	1,5	16,9	2,8	0,1	3,9	—	47,2	—	—	—	11,8	11,4	7,6	2,3	9,1	—	—	—	255,6	16
	Maniago	283	Pr	—	—	1,4	90,6	40,6	2,0	3,6	—	—	—	—	—	2,0	—	12,8	1,8	4,0	3,4	—	24,4	—	—	—	12,8	7,0	8,8	3,8	4,8	—	—	—	223,8	16
	Basaldella	141	P	—	—	—	89,4	23,3	1,6	0,7	—	—	—	—	13,4	—	—	40,6	2,6	1,6	0,5	0,3	—	—	—	—	10,2	9,8	14,0	4,8	2,0	—	—	—	214,8	12
Cellina	**Cimolais**	652	Pr	—	0,4	4,4	74,6	13,2	5,4	1,2	—	0,2	—	—	1,0	0,8	—	5,2	2,2	0,2	3,4	—	2,2	1,4	—	—	2,0	0,2	2,8	—	1,4	—	—	—	122,2	14
	Claut	600	Pr	—	—	14,8	152,8	19,6	6,6	9,2	0,6	4,2	—	—	0,2	1,4	0,2	11,8	6,4	0,2	6,4	—	2,6	1,6	—	—	4,4	1,8	8,8	0,4	0,4	—	0,2	—	254,6	15
	Andreis	455	P	—	10,4	40,7	150,6	—	20,3	—	—	—	—	—	—	20,9	—	10,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	10,7		0,6	—	—	—	—	265,4	8 ?
	Barcis	409	P	—	16,1	9,5	22,0	230,0	22,0	16,0	—	5,4	—	—	15,4	19,8	—	1,2	—	4,0	12,0	—	3,2	—	—	—	0,8	4,2	7,0	2,7	—	—	—	—	391,3	16
	S. Quirino	116	P	—	—	—	110,8	30,0	0,7	0,8	—	—	—	—	9,0	—	1,3	27,5	3,0	0,7	—	—	14,5	—	—	—	23,0	7,0	20,7	10,2	0,3	—	—	—	259,5	11
Monticano	Formeniga	239	P	—	1,4	—	42,1	27,6	—	0,8	—	—	—	—	6,1	—	—	23,7	8,2	—	—	2,6	8,4	—	—	—	5,1	1,3	3,2	19,9	—	—	—	—	150,4	12
	Conegliano	85	Pr	—	—	1,6	40,4	24,4	2,6	—	—	11,2	—	—	3,8	—	0,2	8,6	1,8	0,4	4,6	2,6	5,6	—	—	—	11,6	3,4	3,4	15,0	—	—	—	—	141,2	15
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	0,4	24,5	65,3	38,8	9,3	2,2	—	3,9	—	—	0,5	—	4,0	6,4	7,6	—	3,6	—	10,5	—	—	—	14,2	—	14,6	5,2	0,6	—	—	0,5	212,1	14
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	—	7,4	38,6	14,8	—	10,6	—	—	—	—	—	1,3	—	8,0	9,2	7,5	—	4,8	4,6	10,3	—	—	—	6,8	—	8,0	2,4	—	—	—	—	134,3	14
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	—	15,3	68,2	30,4	7,8	—	—	0,5	0,5	—	1,6	—	3,3	6,3	9,3	0,4	4,7	0,5	3,5	0,4	—	—	1,9	—	19,1	3,6	0,5	—	—	—	177,8	13
Padola	Passo di Montecroce	1636	Pn	0,9	—	12,2	* 46,5	18,3	6,3	—	—	2,4	0,5	—	4,1	—	2,3	10,1	4,3	—	3,2	4,1	6,5	0,4	—	—	2,5	—	3,6	5,8	0,4	—	—	4,5	138,9	16
	Dosoledo	1237	Pn	—	1,0	12,7	57,2	23,4	6,2	1,2	—	1,3	4,3	—	—	—	1,2	10,3	4 2	1,0	4,4	0,5	5,4	—	—	—	2,3	—	22,0	0,4	0,3	—	—	3,3	162,6	17
Ansiei	**Misurina**	1760	Pr	—	—	11,5*	48,2*	9,6*	6,6*	3,2*	—	8,9*	1,2*	—	10,0*	—	—	15,0	1,4	0,6	7,6	1,6	6,2	0,6	—	—	0,8	—	13,6	1,0	—	—	—	11,4	159,0	16
	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	9,6	66,3	14,4	7,5	—	—	4,8	—	—	—	—	—	8,2	0,7	—	7,9	—	—	—	—	—	2,3	—	9,8	3,6	—	—	—	12,5	147,6	11
	Auronzo	864	Pr	—	2,4	11,0	62,8	17,4	5,4	—	4,6	0,6	0,8	—	0,6	—	3,0	10,4	1,0	0,6	5,0	0,2	2,8	—	—	—	6,6	—	8,0	0,8	—	—	—	7,6	151,6	14
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	15,0	87,4	21,5	7,9	—	—	—	0,4	1,5	0,6	—	1,5	20,2	2,1	0,8	7,2	0,2	3,0	0,3	—	—	4,5	—	18,0	7,8	0,9	—	—	2,0	202,8	14
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	7,8	64,2	15,1	7,6	—	—	3,6	—	—	—	—	—	13,5	3,7	—	6,6	1,2	6,4	2,4	—	—	3,4	—	25,7	2,5	1,2	—	—	3,1	168,0	16
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	15,1 **	10,3	9,0	11,0	—	1,0	—	—	10,0	—	9,2	11,1	4,0	—	5,2	—	5,1	2,0	—	—	1,2	—	8,2	1,0	—	—	—	2,1	105,5	16
Boite	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	43,5	37,4	4,0	—	—	4,0	—	—	3,0	—	—	6,2	14,0	—	9,3	—	8,0	—	—	—	—	—	13,4	2,7	—	—	—	19,0	164,5	12
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pn	—	—	11,2	52,4	18,4	5,1	1,5	—	—	—	—	1,3	—	—	8,5	1,6	—	10,0	0,7	5,0	—	—	—	2,2	—	13,5	1,3	—	—	—	1,6	134,3	14
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	10,3	60,5	3,3	9,5	0,6	0,2	0,5	—	0,4	—	—	0,3	21,1	0,6	—	0,5	—	10,3	—	—	—	10,8	—	—	0,9	—	—	—	—	129,8	7
	Cibiana	985	Pn	—	—	12,2	75,1	15,3	5,1	5,4	0,8	1,5	—	—	—	—	7,7	15,5	6,7	—	8,4	—	10,3	3,0	—	—	14,5	—	5,0	1,4	—	—	—	6,0	193,9	16
	Borca	942	Pn	—	—	10,0	60,0	20,2	0,6	0,2	0,4	—	—	—	—	—	0,4	18,6	12,4	—	0,6	—	10,2	—	—	—	10,2	—	—	0,8	—	—	—	—	144,6	7
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	14,4	77,6	13,8	5,6	2,8	—	0,8	—	—	—	—	1,8	11,0	8,8	0,2	8,6	—	7,8	5,4	—	—	2,0	—	5,8	8,4	0,8	—	—	7,6	183,2	15
	Rivalgo	496	Pn	—	—	12,0	67,0	13,0	4,0	2,0	—	0,9	—	—	—	—	4,0	14,2	2,4	—	5,8	—	4,8	1,1	—	—	4,0	0,3	7,0	0,3	4,3	—	—	10,2	157,3	15
	Longarone	474	Pn	—	—	10,0	76,0	30,0	3,7	—	—	0,6	—	—	0,7	0,4	—	12,3	5,0	—	2,6	—	1,8	—	—	—	4,0	—	6,7	—	2,0	—	—	—	155,8	11
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	16,0	151,0	13,0	7,0	3,0	—	5,0	—	—	2,0	—	2,0	11,0	4,0	—	8,0	—	6,5	0,5	—	—	12,0	1,5	9,0	0,5	6,0	—	—	4,0	262,0	17
Maè	Zoppè	1465	Pn	—	—	10,2	80,2		6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	12,5	—	2,5	3,0	—	8,0	1,2	—	8,7	8,2	5,4	—	—	—	155,6	13 ?
	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	10,6	88,0	13,0	6,7	1,5	—	4,3	—	—	1,1	—	—	11,0	0,7	—	7,5	3,3	5,2	—	—	—	—	—	4,2	0,8	—	—	—	0,9	167,8	13
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	0,2	7,8	71,0	14,0	5,0	2,8	0,2	0,8	—	—	—	—	—	10,0	2,6	—	5,4	0,2	2,0	—	—	—	3,2*	—	4,5*	0,5*	—	—	—	—	130,2	11
	Fortogna	435	Pr	—	—	4,6	78,8	11,2	2,0	2,0	—	2,8	—	—	0,4	1,2	0,4	16,8	7,6	—	4,4	0,6	4,8	0,2	—	—	4,4	—	16,0	2,8	1,0	—	—	—	162,0	15
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	3,5	76,5	10,0	1,0	2,8	—	2,2	—	—	4,3	3,0	1,0	17,4	0,5	—	3,5	—	7,2	—	—	—	1,0	—	38,2	43,1	—	—	—	—	215,2	15
	Belluno	400	Pr	—	—	2,2	61,4	10,0	1,6	1,6	—	4,0	—	—	0,4	0,8	2,4	23,4	1,0	0,6	3,8	—	6,4	—	—	—	18,4	0,2	10,2	34,0	—	—	—	0,4	182,8	14
	Soverzene	390	Pr	—	—	3,2	100,4	11,6	2,0	2,4	—	3,2	—	—	4,4	1,8	1,4	21,4	1,8	—	2,8	1,4	23,0	—	—	—	5,4	—	28,0	8,4	0,6	—	—	—	223,2	17
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	0,5	—	106,2	27,8	3,4	0,9	—	4,0	—	—	24,2	—	4,1	0,5	1,7	0,5	9,3	—	3,5	—	—	—	2,1	2,3	2,3	1,9	2,0	—	—	1,6	198,8	15
Ardo	S. Antonio di Tortal	706	Pn	—	1,4	—	65,6	84,1	4,5	—	—	5,3	—	—	10,2	11,3	—	1,4	3,5	—	13,6	—	2,7	—	—	—	1,5	8,6	3,1	2,4	—	—	—	—	219,2	15
Cordevole	Arabba	1612	Pn	—	1,7	17,2	64,5	7,8	3,3	0,7	0,2	4,9	0,2	—	0,2	—	2,2	10,2	2,3	—	4,3	7,2	9,4	0,3	—	—	0,5	—	19,7	1,5	0,9	—	—	3,0	162,2	15
	Andraz	1421	Pn	—	1,6	10,4	58,2	20,8	2,4	—	2,3	1,9	1,8	—	—	—	3,6	8,0	3,7	—	8,5	—	3,3	—	—	—	—	—	10,5	0,6	—	—	—	1,4	139,0	15
	Caprile	1023	Pn	—	1,5	12,2	75,1	7,2	4,6	0,7	0,2	2,4	0,6	—	—	—	0,6	10,0	4,4	—	7,3	0,5	6,0	0,2	—	—	0,5	—	4,5	0,2	—	—	—	0,7	139,4	11
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	12,3	70,3	12,8	6,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	11,4	5,0	—	6,8	—	3,6	—	—	—	0,5	—	—	1,8	0,5	—	—	0,8	133,7	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIAVE																																			
Biois	Falcade	1252	Pn	—	2,1	12,4	8,1	13,2	—	3,4	0,2	5,8	—	—	—	—	1,1	15,0	3,4	0,1	9,2	0,3	8,1	0,2	—	—	—	—	17,3	9,4	—	—	—	8,9	118,2	14
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	21,2	92,7	13,7	5,6	—	—	—	1,3	—	—	—	0,2	10,5	8,5	—	11,6	—	4,5	—	—	—	5,3	—	20,3	13,5	—	—	—	—	208,9	12
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	—	1,0	11,8	82,0	21,0	4,4	3,2	—	1,0	0,4	—	—	—	—	16,2*	3,3*	—	9,5*	—	11,6	0,6	—	—	—	—	9,6	1,2	0,2	—	—	3,8	180,8	14
Cordevole	**Taibon**	628	Pr	—	0,6	7,8	62,0	17,4	3,0	2,0	0,4	2,0	—	—	0,4	—	—	10,2	6,4	—	15,1*	—	—	—	—	—	4,6	—	6,4	4,0	—	—	—	2,0	144,3	13
Cordevole	**Agordo**	611	Pr	—	0,2	5,6	71,8	17,8	2,8	0,2	—	1,2	—	—	—	—	—	10,2	2,0	—	8,4	—	9,0	—	—	—	3,0	0,2	10,0*	—	4,0*	—	—	1,5	147,9	13
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	0,3	14,0	92,6	18,0	4,0	5,0	—	13,0	—	—	—	—	23,5	9,9	2,3	—	8,7	1,0	12,7	3,0	—	—	16,7	—	7,1	11,0	—	—	—	9,9	252,7	17
Mis	**Gosaldo**	1141	Pr	—	0,4	11,0	97,0*	30,0*	5,0	8,4	—	3,6	—	—	—	—	1,6	14,6	3,0	—	9,8	1,0	12,8	0,2	—	0,2	8,4	0,2	21,0	11,8	0,2	—	—	14,0	254,2	16
Mis	Sospirolo	454	Pn	—	—	2,4	75,0	22,0	3,0	3,2	—	—	—	—	2,7	—	1,0	27,4	3,7	—	9,3	0,3	46,0	—	—	—	5,8	2,0	8,2	19,5	0,3	—	—	6,5	238,3	16
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	27,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	10,2	—	20,4	—	—	—	19,8	—	17,5	—	—	—	—	—	123,4	7
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	10,3	5,5	106,1	12,3	4,9	1,5	—	1,5	—	—	3,6	2,6	1,1	7,4	6,3	—	12,6	0,7	24,3	1,7	—	—	3,6	0,6	0,6	5,3	2,4	—	—	8,3	223,2	19
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	—	30,3	0,6	130,0	10,6	10,1	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,4	0,4	—	10,3	0,2	—	—	—	—	20,2	0,6	—	—	0,3	—	—	—	214,3	6
Sonna	**Pedavena**	359	Pr	—	10,6	3,6	113,8	13,6	3,0	0,8	0,2	2,2	0,2	—	3,8	2,8	1,2	10,8	2,0	—	11,2	1,0	6,4	—	—	—	2,2	0,2	3,6	9,6	3,2	—	2,6	4,4	213,0	20
Sonna	Feltre	280	Pn	16,6	20,1	6,4	117,0	13,1	3,8	1,8	—	6,0	—	8,0	2,0	—	8,8	4,0	—	—	10,8	1,8	3,5	—	—	—	5,1	—	—	11,5	2,5	—	1,8	3,3	247,9	20
Ariè	Milies	685	Pn	—	0,4	5,9	134,8	8,7	4,8	1,5	1,3	9,1	—	—	1,8	—	7,2	5,2	9,3	—	4,7	—	1,0	—	—	—	9,8	5,0	0,2	4,8	0,7	—	0,2	—	216,4	16
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	76,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	8,3	22,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	20,5	—	16,3	—	—	—	—	164,3	7
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	2,4	64,6	11,0	1,6	5,4	—	12,6	—	—	0,2	0,4	—	58,4	5,6	—	8,4	0,4	23,4	—	—	—	—	11,2	—	67,2	0,2	—	—	0,2	273,2	12
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	4,3	—	3,2	114,4	35,2	4,2	—	—	6,3	—	—	2,0	4,2	2,0	22,4	13,2	—	6,3	2,1	7,4	—	—	—	7,3	14,3	7,2	4,3	—	—	—	—	260,3	18
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	—	—	2,2	60,4	19,2	3,0	1,8	—	18,8	—	—	3,4	—	1,2	4,0	35,2	—	4,6	—	29,4	—	—	—	22,6	11,2	16,8	7,8	0,6	—	—	—	242,2	16
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	1,2	40,4	—	1,6	0,4	—	—	—	1,0	0,4	1,6	3,4	15,8	2,6	0,2	1,8	—	—	—	—	—	8,2	6,4	1,2	27,0	0,4	—	—	—	113,6	13
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	P	—	—	1,0	48,6	18,0	0,9	0,3	—	—	—	—	—	—	0,5	32,8	4,2	0,6	3,5	0,5	—	—	—	—	14,2	4,1	1,6	28,6	0,4	—	—	—	159,8	10
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	P	—	—	—	70,8	2,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	5,2	6,2	7,8	—	4,2	4,0	2,0	—	—	—	20,0	6,8	13,2	23,2	—	—	—	—	166,7	12
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	P	—	—	—	7,5	20,4	—	8,7	—	—	—	—	—	—	4,5	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	60,8	20,0	—	—	—	—	148,9	8
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	P	—	—	—	26,0	4,5	—	—	—	—	—	1,0	—	2,0	0,5	15,0	4,0	—	—	16,0	—	—	—	—	4,0	—	46,0	—	—	—	—	—	119,0	9
Tagliamento - Livenza	**Cesarolo**	6	Pr	—	0,2	2,6	15,2	0,6	3,2	—	—	0,4	—	9,0	—	0,2	0,6	7,6	33,2	4,8	0,2	—	—	—	—	—	4,0	2,8	1,8	11,0	—	—	—	—	97,4	11
Tagliamento - Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	—	—	0,8	19,2	0,2	2,4	—	—	—	—	0,8	0,2	—	0,6	8,6	2,6	—	2,6	—	—	—	—	—	2,0	—	—	29,2	—	—	—	—	69,2	7
Tagliamento - Livenza	**Bevazzana** (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	0,6	16,2	0,8	2,2	0,2	—	2,6	—	1,2	—	—	0,4	22,8	6,6	2,6	1,0	—	—	—	—	—	3,6	0,8	—	8,6	—	—	—	—	70,2	10
Tagliamento - Livenza	**Concordia Sagittaria**	5	P	—	—	—	27,2	0,9	2,3	0,4	—	—	—	7,8	6,3	—	3,4	8,6	33,2	2,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	111,5	10
Tagliamento - Livenza	**Villa**	3	Pr	—	—	0,8	13,6	0,2	3,6	0,8	—	0,4	—	8,6	—	—	0,8	6,2	8,8	4,6	3,2	—	—	—	—	—	3,8	—	—	21,6	—	—	—	—	77,0	9
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	P	—	—	1,0	16,5	1,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	11,4	3,2	3,7	1,7	—	—	—	—	0,6	—	—	16,2	—	—	—	—	87,8	10
	Cimadolmo	32	P	—	—	20,1	8,3	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	18,2	17,3	6,2	—	5,3	—	—	—	—	—	12,1	11,3	—	—	—	—	—	101,9	9
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	Pr	—	—	0,8	16,8	0,8	0,6	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	26,4	1,2	1,0	6,4	—	6,0	—	—	—	7,8	1,2	0,6	15,0	—	—	—	—	85,2	9
Livenza - Piave	Fontanelle	19	P	—	—	1,0	38,0	5,2	1,9	—	—	0,9	—	—	—	—	—	16,0	—	0,3	6,5	—	19,9	—	—	—	12,0	3,1	0,5	19,2	—	—	—	—	124,5	10
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	P	—	—	—	20,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	2,4	3,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	29,4	—	—	—	—	74,9	7
Livenza - Piave	Chiarano	7	P	—	—	—	11,5	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	27,6	1,5	6,5	—	0,4	—	—	—	4,5	—	—	24,5	—	—	—	—	89,5	8
Livenza - Piave	**Fossà**	4	Pr	—	—	1,0	8,0	0,2	1,0	1,4	—	—	—	1,2	0,6	—	—	9,8	33,6	2,0	13,2	7,2	—	—	—	—	1,6	—	—	22,2	—	—	—	—	103,0	12
Livenza - Piave	**Fiumicino**	4	Pr	—	0,2	1,0	8,8	—	1,8	0,8	—	—	—	1,2	0,6	0,2	—	10,4	16,4	5,8	6,6	10,6	—	—	—	—	2,8	—	—	23,6	0,2	—	—	—	91,0	11
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	—	—	1,0	0,8	—	1,4	0,4	—	—	—	0,4	—	1,2	—	16,6	10,2	3,8	7,0	12,6	—	—	—	—	7,6	—	—	19,6	—	—	—	—	82,6	10
Livenza - Piave	**Torre di Mosto**	3	Pr	—	—	0,6	20,4	—	1,8	0,2	—	—	—	3,4	0,2	—	—	11,2	8,4	8,6	4,6	0,2	—	—	—	—	0,4	0,6	—	23,0	0,2	—	—	—	83,8	8
Livenza - Piave	**Boccafossa**	2	Pr	—	—	0,6	19,8	—	1,4	0,4	—	—	0,2	2,4	1,8	—	—	10,2	34,8	9,4	6,0	0,8	—	—	—	—	0,4	0,2	—	16,4	—	—	—	—	104,8	9
Livenza - Piave	**Staffolo**	2	Pr	—	—	0,8	13,2	—	1,4	1,0	—	—	—	1,8	0,2	0,2	—	9,8	56,8	11,6	6,0	2,4	—	—	—	—	0,6	0,2	—	20,6	—	—	—	—	126,6	10
Livenza - Piave	**Termine**	2	P	—	—	1,0	17,0	—	1,5	—	—	0,5	—	—	—	—	0,8	19,0	33,5	8,5	2,5	2,0	—	—	0,5	—	—	0,5	—	24,6	—	—	—	—	111,9	9
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	P	—	—	0,7	9,0	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	19,1	22,6	8,8	6,9	1,6	4,1	—	—	—	—	1,6	—	—	5,6	—	—	—	—	82,3	10
Livenza - Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	—	—	1,4	18,6	—	1,8	0,4	—	—	—	4,8	—	0,2	3,0	8,2	34,2	7,4	3,8	0,6	—	—	—	—	0,4	—	—	9,2	—	—	—	—	84,0	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	12,4	—	55,0	7,2	8,4	3,0	8,3	6,0	—	—	—	—	28,7	8,7	—	—	20,7	5,2	4,3	—	—	—	—	6,5	6,0	14,0	—	—	—	7,2	201,6	16
	Levico	505	Pn	—	—	7,3	51,0	—	8,1	—	6,6	—	—	—	—	»	13,7	—	1,5	—	14,0	—	3,2	—	—	—	—	9,6	—	5,5	—	—	—	6,7	127,2	11
	Pergine	480	Pn	1,0	1,4	8,2	35,9	1,8	3,1	—	3,0	3,8	—	—	—	—	—	16,8	2,4	—	16,6	—	1,2	—	—	—	—	0,8	—	12,0	0,5	—	—	14,0	122,5	14
Centa	**Centa**	885	Pr	1,2	13,4	6,6	45,2	4,2	5,6	1,4	7,0	10,6	—	—	4,0	—	3,0	2,6	7,2	—	16,1*	0,4*	0,5*	1,4	—	—	—	1,2	—	3,6	0,8	—	—	12,8	148,8	18
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	14,0	5,8	61,4	7,0	5,8	2,0	—	4,2	0,4	—	0,4	—	4,8	5,0	3,4	—	12,8	—	3,0	—	—	—	—	3,2	—	20,8	1,2	—	—	2,6	157,8	16
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	6,0	8,5	89,0	10,0	3,0	3,5	—	4,0	—	—	—	—	5,3	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	147,3	10
	Malene	1080	Pn	—	6,7	7,4	66,5	11,5	4,1	1,2	—	6,0	—	—	—	—	2,9	5,0	3,3	—	11,2	—	5,0	0,8	—	0,3	—	0,3	6,4	5,0	—	—	—	12,0	155,6	15
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	2,7	9,1	90,4	14,1	7,0	5,0	—	3,0	—	—	1,2	—	—	2,0	0,5	—	13,1	—	—	3,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	0,3	7,5	162,4	13
	Grigno	265	Pn	—	—	5,2	116,4	9,2	6,0	—	1,7	5,2	—	—	1,8	—	—	3,3	1,3	—	13,2	—	—	13,0	—	—	—	3,0	—	4,4	—	—	—	4,2	187,9	14
	Enego	784	Pn	—	—	15,0	18,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	86,8 ?	6 ?
	Primolano	207	Pn	—	9,2	3,4	124,0	10,8	6,5	2,0	—	10,2	—	—	2,0	1,0	—	2,4	1,6	—	13,5	2,6	1,5	0,7	—	—	—	1,5	0,7	2,3	0,5	—	2,0	1,2	199,6	18
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	0,2	1,6	17,8	64,0	14,8	5,4	8,6	0,2	2,4	—	—	—	—	0,8	13,4	2,6	—	7,0	—	25,6	3,4	—	—	—	9,0	—	4,2	9,6	—	—	13,4	204,0	16
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	10,2	18,6	34,8	25,6	—	20,2	—	10,0	—	—	—	0,2	7,5	10,5	3,0	—	5,2	15,0	—	—	—	—	—	6,5	5,2	—	—	—	—	10,2	182,7	14
	S. Silvestro	577	Pr	—	2,2	8,2	66,4	8,0	4,0	3,0	0,4	1,8	—	—	—	3,0	2,0	16,8	4,2	—	11,6	7,8	—	—	—	—	3,6	3,8	17,8	5,8	0,8	—	—	20,4	191,6	18
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	—	2,6	10,4	52,8	6,8	3,2	4,0	1,0	3,4	0,4	—	0,2	0,2	0,4	5,8	0,6	—	9,0	0,4	6,4	0,2	—	—	0,4	5,2	4,0	0,8	—	—	—	9,4	127,6	14
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	0,8	15,2	55,6	7,8	—	7,7	—	3,3	—	—	—	1,1	—	12,6	2,6	—	10,2	—	3,4	0,3	—	—	2,7	5,4	11,3	3,0	—	—	—	33,4	176,4	15
	Pedesalto	379	Pr	—	14,6	4,2	65,4	9,8	4,2	3,0	—	3,2	—	—	3,8	1,4	5,2	4,8	—	—	8,6	2,0	1,2	0,2	—	—	6,2	1,6	0,4	3,8	3,8	—	—	6,6	154,0	19
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	10,0	4,5	135,0	5,4	0,7	1,5	0,3	9,0	1,5	0,3	1,5	—	—	5,0	6,3	—	13,0	3,5	6,0	3,5	—	—	—	2,5	2,5	—	0,3	—	—	2,0	214,3	17
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	163,0		—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	15,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	1,3	201,3	8 ?
	Monte Grappa	1690	Pn	—	—	3,6	118,2	11,0	9,8	5,2	0,6	12,8	0,8	0,4	—	8,0	—	6,2	3,4	—	28,4	4,0	1,8	0,6	—	0,2	—	0,4	—	36,6	—	—	0,2	0,2	252,4	13
	Gallio	1090	Pn	2,5	—	—	70,5	3,5	3,0	0,5	—	4,5	—	—	0,5	—	—	14,5	—	—	13,5	0,5	0,5	—	—	—	—	13,5	1,5	11,5	—	—	—	0,5	141,0	10
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	—	10,4	2,8	75,6	7,2	3,6	4,0	0,4	6,8	0,6	—	3,8	1,2	—	9,6	1,2	—	17,8	1,8	1,0	2,2	—	—	—	7,6	0,2	3,4	0,8	—	—	0,8	162,8	17
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	4,0	120,3	13,5	6,3	1,5	—	5,7	—	—	4,2	1,0	—	14,4	—	—	20,7	3,8	—	—	—	—	—	22,7	—	4,3	1,1	—	—	6,0	229,5	15
	Rubbio	1057	Pn	—	—		112,3		—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	10,3	—	4,2	—	—	—	—	158,5	8 ?
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	4,8	128,4	7,4	9,6	0,4	—	7,6	—	—	—	0,6	—	10,0	4,8	—	22,6	3,0	1,2	0,2	—	—	—	3,6	—	22,8	—	—	1,0	—	228,0	13
	Oliero	155	Pn	—	—	3,2	105,3	12,5	2,4	3,1	—	3,5	—	—	—	2,1	—	1,9	7,3	—	22,7	4,2	—	—	—	—	—	5,9	—	54,9	—	—	—	0,6	229,6	13
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	2,0	33,0	5,4	3,8	—	—	3,2	—	—	—	—	—	12,4	0,4	—	15,4	1,2	—	—	—	—	—	6,0*	—	0,6	—	—	—	—	80,4	9
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	50,5	6,5	2,7	0,1	—	23,1	—	—	—	0,2	—	15,0	3,0	—	9,7	0,2	—	—	—	—	—	14,2	—	0,4	—	—	—	2,0	127,6	9
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	2,2	—	76,5	16,6	3,5	2,5	—	9,2	—	—	—	—	—	51,8	1,5	—	11,7	1,0	21,1	—	—	—	—	—	—	87,5	—	—	—	—	284,6	12
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	43,5	16,0	2,5	—	—	6,0	—	—	—	—	—	20,0	20,0	—	10,0	—	15,0	—	—	—	—	12,0	—	21,0	—	—	—	—	166,0	10
	Castelcucco	200	Pn	—	—	2,8	40,3	14,6	2,1	3,6	—	10,5	—	—	—	—	—	80,6	4,2	—	9,7	0,2	3,4	—	—	—	—	10,6	—	20,3	—	—	—	—	202,9	12
	Loria	72	Pn	—	—	1,8	18,0	22,2	4,3	—	—	1,5	—	—	—	—	—	34,3	8,0	—	11,2	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	2,5	105,9	10
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	2,2	38,2	20,2	2,3	1,4	—	18,4	—	—	0,1	—	—	11,3	30,8	1,6	—	1,3	4,6	—	—	—	2,3	17,2	—	35,2	—	—	0,4	0,6	188,1	14
	Montebelluna	121	Pn	—	—	0,7	43,0	13,3	0,9	—	—	7,0	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	27,9	—	28,0	—	—	—	—	128,9	7
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	1,8	30,6	15,6	1,6	0,2	—	1,8	—	—	1,8	—	—	4,4	10,0	—	10,8	0,2	34,4	—	—	—	7,4	10,2	0,4	18,2	1,0	—	—	—	150,4	14
	Istrana	40	Pn	—	—	0,9*	7,5*	9,4*	1,6*	—	—	1,2	—	—	5,8	0,2	—	30,6	0,4	1,0	1,8	—	—	—	—	—	4,4	21,8	—	2,0	—	—	—	—	88,6	11
	Villorba	38	Pr	—	—	1,4	34,0	11,8	1,4	1,0	—	28,0	—	—	0,8	—	—	15,0	17,4	0,2	2,4	—	6,0	—	—	—	16,4	4,4	—	30,4	—	—	—	—	164,6	13
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	—	—	1,0	12,9	4,4	1,3	—	—	0,4	—	—	4,2	3,0	—	18,6	11,6	1,0	0,3	—	0,1	—	—	—	16,8*	6,1	—	14,0	—	—	—	—	95,9	12
	Biancade	10	Pn	—	—	—	21,2	—	1,3	—	—	—	—	—	2,3	3,2	—	20,1	—	3,2	—	8,2	3,1	—	—	—	22,3	—	—	20,2	—	—	—	—	105,1	10
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	19,7	0,6	—	—	—	1,6	—	—	—	3,1	—	17,4	7,9	3,0	4,0	—	23,9	—	—	—	9,3	—	—	30,1	—	—	—	—	120,6	10
	Portesine (Idrovora)	2	Pr	—	—	1,0	15,4	—	1,6	—	—	0,6*	—	—	—	—	—	39,2	16,2	4,6	3,0	0,8	—	—	—	—	3,6	0,2	—	8,2	—	—	—	—	94,4	9
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	13,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	41,2	34,4		5,2	4,5	—	—	—	—	5,5	1,5	—	8,6	—	—	—	—	115,2	10 ?
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	—	0,8	14,0	—	1,4	—	—	0,8	—	—	—	0,4	—	25,0*	22,5*	3,0*	8,0*	2,0*	—	—	—	—	3,0	—	0,6	8,6	—	—	—	—	90,1	9
	Cortellazzo (Cà Gamba)	1	Pr	—	—	1,0	7,8	—	1,6	—	—	—	—	0,4	—	—	—	16,8	11,6	9,6	2,0	1,0	—	0,2	—	—	1,6	0,2	0,8	43,2	—	—	—	—	97,8	10
	Jesolo	1	Pn	—	—	1,2	7,6	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	7,3	1,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	2,6	43,8	—	—	—	—	97,7	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Piave-Sile	**Cà Porcia** (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	0,2	1,0	19,6	—	0,8	—	—	1,2	—	1,0	—	—	—	41,3*	12,5*	5,5*	0,4*	0,8*	—	—	—	—	0,8	—	0,4	17,4	—	—	—	—	102,9	8
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	2,2	43,8	4,6	2,8	—	—	12,4	—	—	0,7	—	—	8,8	9,7	—	6,4	—	—	—	—	—	—	16,7	0,4	—	—	—	—	2,6	111,1	10
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	2,0	19,5	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	36,0	10,5	—	8,5	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	85,5	9
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	2,2	15,0	26,0	2,6	—	—	—	—	—	2,0	—	—	45,6		—	4,0	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	0,4	107,6	9 ?
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	2,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	32,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	70,0	6
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	1,6	6,6	15,9	2,4	—	—	—	—	—	1,1	2,3	—	52,9	2,2	0,8	1,5	—	—	—	—	—	—	19,0	—	0,3	—	—	—	—	106,6	10
	Massanzago	22	Pn	—	—	1,7	11,3	6,4	2,5	—	—	—	0,3	—	5,8	2,5	—	54,8	1,1	1,0	2,2	—	—	—	—	—	1,6	23,6	—	—	—	—	—	—	114,8	12
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	18,4	—	2,3	—	—	—	—	—	8,0	1,3	—	25,3	5,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	60,9	6
	Mellaredo	12	Pn	—	—	1,5	12,2	20,5	1,3	—	—	—	—	—	—	2,4	—	35,0	1,0	2,0	4,3	—	—	—	—	—	—	10,6	2,5	—	—	—	—	—	93,3	11
	Mirano	9	Pn	—	—	2,1	11,6	6,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	4,1	2,1	8,4	—	—	—	—	—	0,4	13,5	0,9	—	—	—	—	0,5	90,5	9
	Stra	8	Pr	—	0,2	1,2	26,0	—	1,0	—	—	—	—	0,2	0,2	0,6	—	10,5*	3,8*	4,0*	2,2*	—	—	—	—	—	—	6,0	0,4	—	—	—	—	—	56,3	8
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	1,4	17,2	—	1,0	—	—	—	—	0,4	—	4,4	—	17,8	5,3*	0,2	9,0	—	—	—	—	—	—	20,4	2,0	—	—	—	—	—	79,1	9
	Mestre	4	Pn	—	—	1,1	5,0	1,4	—	—	—	—	—	0,2	0,2	1,0	—	35,2	3,2	3,9	1,1	—	—	—	—	—	1,4	2,2	—	—	—	—	—	—	55,9	10
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	31,0	2,3	0,9	1,0	—	—	—	—	—	—	4,0	1,0	—	—	—	—	—	47,7	7
	Lova	3	Pn	—	—	1,1	8,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	63,0	0,6	4,4	—	—	—	—	—	—	4,2	8,8	—	—	—	—	—	96,3	8
	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	—	1,0	7,4	—	1,0	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	3,0	28,2	—	9,4	—	—	—	—	—	—	3,8	3,2	—	—	—	—	—	57,6	8
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	1,3	2,3	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	20,0	2,0	4,3	—	—	—	—	—	—	0,5	3,7	0,3	—	—	—	—	36,7	7
	Chioggia	2	Pr	—	—	0,6	3,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	23,8	3,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,6	0,2	—	—	0,8	49,8	7
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	16,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	12,9	8,2	1,4	1,9	7,5	—	—	—	—	0,5	—	—	15,1	—	—	—	—	65,2	7
	Venezia	1	Pr	—	0,2	0,8	5,8	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	0,8	—	6,6	2,6	2,8	2,6	—	—	—	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	25,2	7
	S. Nicolò di Lido (Venezia)	1	Pr	—	—	0,8	5,4	—	0,8	0,2	—	—	—	1,0	—	0,8	—	5,4	2,6	2,6	4,2	—	—	—	—	—	1,0	—	0,4	1,4	—	—	—	—	26,6	8
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	0,4	13,6	6,6	46,6	7,2	4,8	1,6	3,2	17,6	—	—	0,8	—	1,8	7,2	7,6	0,2	13,4	0,4	2,4	0,2	—	—	—	2,0	—	2,4	2,0	—	—	7,4	149,4	17
	Tonezza	992	Pn	1,5	0,2	5,5	42,5	7,5	4,8	2,0	13,5	3,2	—	0,5	15,0	—	—	—	1,4	—	15,5	0,5	—	0,3	—	—	—	2,8	—	2,0	7,0	—	—	2,5	128,2	15
	Lastebasse	610	Pn	—	17,6	—	69,3	16,5	4,9	4,7	1,4	—	—	—	—	—	2,4	7,1	2,1	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3,0	—	—	4,7	146,3	13
Val d'Assa	Ghèrtele	1130	Pn	5,7	11,5	6,7	44,5	15,7	4,1	4,3	0,3	7,3	0,5	—	0,3	—	1,5	9,1	2,0	—	24,1	1,3	0,5	0,2	0,2	—	—	23,7	0,2	3,4	3,3	—	1,1	0,6	172,1	17
Ghèlpach	**Asiago**	999	Pr	0,4	7,8	6,2	41,4	6,2	5,4	2,2	—	8,2	—	—	0,2	4,2	0,6	3,6	0,4	—	15,4	1,6	0,8	7,4	0,8	—	0,2	11,0	—	4,6	1,6	0,2	—	3,8	134,2	16
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	3,5	—	6,5	43,4	5,9	9,7	4,9	—	11,6	0,9	—	—	—	—	7,7	6,4	2,9	19,0	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,1	—	—	4,4	131,3	14
Posina	Laghi	567	Pn	4,1	—	8,1	62,2	14,2	5,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	12,2	2,1	—	21,1	—	2,1	4,1	—	—	—	3,2	—	—	5,3	—	—	3,1	151,2	14
	Pòsina	544	Pn	2,0	—	10,4	90,5	11,7	6,0	9,2	12,0	3,5	1,0	—	—	—	—	22,5	—	—	23,6	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	8,7	—	—	—	207,8	13
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	4,1	84,0	2,0	6,2	—	—	10,5	0,5	—	0,4	—	—	13,3	0,2	—	18,0	—	0,2	—	—	—	—	0,8	0,7	1,0	—	—	—	—	141,9	8
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	4,0*	81,8*	0,9*	4,0	0,2	0,6	10,6	0,4	—	—	0,2	—	14,0	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,8	6,4	—	—	0,4	136,9	8
	Calvene	201	Pn	—	—	4,6	80,3	8,4	4,6	—	—	15,4	—	—	—	—	2,1	36,2	0,2	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,4	—	—	—	166,7	9
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	1,8	6,5	130,9	15,9	2,5	0,9	0,9	8,7	—	—	4,6	—	—	17,5	0,8	0,9	49,5	—	—	0,8	0,8	—	—	2,4	—	0,9	2,2	—	—	3,1	251,6	12
	Staro	632	Pn	—	—	6,2	70,8	68,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	3,2	—	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	3,1	241,5	9
	Ceolati	620	Pr	—	—	6,4	85,6	9,4	4,6	—	0,6	13,6	3,4	—	1,0	—	0,8	17,4	1,0	0,2	39,2	—	3,8	0,6	—	—	0,6	1,6	0,6	1,0	1,4	—	0,2	1,8	194,8	15
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	90,0	13,0	2,0	0,7	0,2	11,5	3,4	—	2,3	—	—	14,4	0,2	—	42,0	—	2,3	0,7	—	—	0,5	1,0	—	1,0	1,4	—	2,3	1,6	190,5	14
	Valli del Pasubio	477	Pr	—	—	5,3	95,0	12,1	3,2	—	0,3	3,3	0,7	—	—	—	—	20,1	2,8	—	15,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163,3	9
	Schio	144	Pn	—	—	3,8	98,4*	2,8*	3,2	—	—	6,6	0,8	—	—	—	—	9,2	0,4	—	5,4	—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	0,2	2,8	—	—	1,4	136,2	9
	Thiene	147	Pn	—	—	3,2	73,2	6,5	2,8	0,5	—	5,3	—	—	—	—	—	6,5	0,5	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	7,0	—	—	9,0	118,5	10
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	7,0	82,0	5,3	—	—	1,0	0,5	18,0	—	—	—	—	24,0	75,0	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,6	217,0	8
	Vicenza	40	Pr	—	—	1,8	39,4	0,4	3,0	0,2	—	—	—	0,2	6,4	—	—	41,3	4,8	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	99,2	7
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	—	1,0	5,3	93,1	7,2	8,1	1,4	—	9,0	0,9	—	1,0	1,5	—	16,1	0,2	—	16,1	2,5	2,6	—	—	—	1,7	6,4	—	1,1	1,5	—	—	5,5	182,2	18
	Conco	830	Pn	—	0,4	3,7	84,0	8,8	4,8	—	—	18,0	—	—	—	—	—	5,0	6,8	—	11,3	1,8	4,8	—	—	—	—	5,1	—	2,5	0,3	—	0,2	3,0	160,5	13
	Crosara	417	Pn	—	—	2,2	70,3	10,2	4,6	0,2	—	26,2	—	—	—	0,2	—	8,2	3,7	—	9,6	—	—	—	—	—	—	21,3	—	0,5	0,2	—	—	4,4	161,8	10
	Breganze	110	Pn	—	—	2,5	89,7	0,8	3,2	—	—	12,3	0,6	—	0,6	—	—	11,0	3,1	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	2,5	141,2	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO																																			
	Lambre d'Agni	846	Pr	10,4	12,0	5,4	149,2	20,8	8,0	0,6	—	4,0	0,2	—	0,4	—	—	27,0	4,4	0,4	21,6	—	—	—	—	—	—	2,2	0,2	2,4	4,2	—	—	11,0	284,4	14
	Maltaure	640	Pn	9,0	0,5	6,0	162,4	22,4	6,2	—	—	—	2,3	—	—	—	—	35,2	2,5	—	16,5	5,5	—	—	—	—	—	1,4	—	2,4	3,0	—	—	9,5	284,8	14
	Rovegliana	596	Pn	—	0,2	6,6	136,0	20,0	5,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	18,0	2,0	—	14,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,8	—	—	—	207,1	9
	Recoaro	445	Pr	1,8	0,2	5,4	136,2	13,4	6,4	—	—	3,0	—	—	—	—	—	28,2	1,2	—	16,6	0,2	—	1,4	—	—	—	—	—	3,2	1,6	—	—	4,2	223,0	13
Terrazzo	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	86,3	9,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,7	—	—	1,2	118,5	8
	Valdagno	295	Pn	—	—	4,2	60,6	4,1	4,2	—	—	5,0	—	—	—	—	3,0	24,0	22,0	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	1,0	—	—	2,0	135,4	11
Conche	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	55,2	10,4	4,3	7,2	—	1,4	6,5	—	—	—	—	27,6	14,9	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	3,5	—	—	1,9	137,5	11
Poscola	**Priabona**	354	Pr	—	—	3,2	63,4	7,6	3,8	0,2	—	0,4	0,8	—	2,4	—	—	22,0	15,4	—	2,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	—	1,8	128,0	11
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	38,2	12,4	3,1	—	—	—	—	—	4,0	—	8,6	22,1	19,0	—	3,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	114,9	10
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pr	—	1,6	6,4	5,8	0,2	—	—	2,0	8,6	—	—	—	1,8	1,0	—	—	—	1,4	1,2	—	—	—	—	—	—	4,8	0,8	—	—	—	1,2	36,8	11
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	10,3	6,4	7,0	—	—	—	—	12,3	—	—	—	7,3	3,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	56,2	8
Carlino	Pedròs	1681	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monte Maria	1335	Pr	0,8	6,0	12,0	7,8	0,2	0,4	0,4	—	6,6	0,2	—	—	0,2	0,6	4,2	—	0,2	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	2,4	1,4	—	—	—	3,0	47,6	9
Slinigia	Slingia	1726	Pn	—	18,0		15,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	49,5	6 ?
Rom	Tubre	1270	Pn	—	4,6	15,1	6,2	—	0,9	0,4	—	8,3	—	—	—	—	—	4,1	0,5	1,5	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	43,6	7
Puni	Glorenza	915	Pn	—	3,0	11,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	3,0	33,0	6
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	6,7	10,8	16,1	—	—	2,1	3,2	—	—	0,2	—	—	—	1,1	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	1,5	0,3	—	—	—	2,8	50,1	9
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trafoi	Trafoi	1548	Pr	—	6,5	20,2	9,6	—	5,7	—	11,5	—	—	—	—	4,7	—	11,3	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	79,2	9
	Prato allo Stelvio	927	Pn	1,4	5,3	12,0	9,4	0,4	1,8	0,7	0,6	4,6	0,2	—	—	0,2	0,3	3,9	0,4	—	2,8	0,3	—	0,1	—	—	—	—	1,5	2,1	—	—	—	0,9	48,9	10
	Silandro	706	Pr	0,2	3,0	10,6	21,0	1,4	2,8	0,4	6,0	2,2	0,2	0,2	—	—	3,6	12,4	0,2	—	5,6	1,4	4,4	—	—	—	—	—	3,0	0,4	—	—	—	5,0	84,0	14
Plima	Martello	1490	Pn	0,2	5,0	13,8	23,8	5,0	4,5	—	4,0	3,5	2,2	—	—	—	5,0	4,5	1,2	—	6,5	0,9	2,0	—	—	—	—	—	2,0	2,2	—	—	—	11,0	97,3	16
	Laces	640	Pn	—	—	29,3	7,2	—	—	—	4,5	—	—	—	—	0,7	—	3,6	1,3	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	65,5	6
Senale	La Madonna	1497	Pn	0,3	—	13,3	28,1	0,5	—	—	—	5,1	—	—	—	—	8,0	9,1	—	—	5,3	0,4	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	5,3	2,8	80,0	9
Fossa	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	17,1	13,0	—	—	7,3	—	10,0	—	—	—	5,0	—	12,0	—	—	22,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,6	8
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	1,1	9,5	19,7	1,1	1,0	—	2,1	3,8	—	—	—	—	7,5	6,9	0,4	—	8,0	0,9	1,0	0,1	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	2,1	66,3	13
	Naturno	550	Pn	—	—	1,6	20,6	2,5	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,4	6,5	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	6,8	57,4	9
Passirio	**Monteneve**	2332	Pr	—	* 3,2	* 9,7	* 13,6	—	—	—	—	•* 4,2	—	•* 2,3	—	4,0	•* 14,5	—	•* 9,8	•* 4,7	•* 4,7	•* 9,4	•* 1,8	* 0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	87,4	13
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	10,0	21,0	5,0	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	6,4	3,2	—	15,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	79,8	10
	Plata	1147	Pn	—	—	3,6	16,6	3,0	0,6	0,3	0,2	5,2	0,3	—	—	—	8,7	5,5	—	2,6	8,4	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	56,0	8
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	4,8	22,3	5,3	—	1,3	1,2	10,8	—	—	1,5	—	12,6	30,6	4,2	1,7	9,4	1,3	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	8,0	116,5	15
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	—	—	3,0	15,4	3,8	—	1,0	0,6	5,0	—	—	—	—	11,0	6,4	0,8	0,8	0,8	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	63,0	9
	S. Martino	588	Pn	—	—	2,3	14,6	5,9	—	—	5,5	—	—	—	—	—	24,0	50,0	2,2	1,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	111,2	9
	Merano	319	Pr	—	—	3,2	19,4	1,4	—	0,4	—	1,6	0,2	—	0,4	—	5,6	8,0	1,0	0,8	8,8	—	16,0	—	—	—	—	—	0,6	1,0	—	—	—	26,0	94,4	11
	S. Elena	1536	Pn	—	—	14,0	26,2	1,6	2,6	—	8,6	5,0	—	—	—	—	16,4	6,7	0,2	—	6,9	0,2	3,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,6	98,8	12
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	5,2	9,2	15,1	4,2	—	6,2	—	2,1	3,1	8,2	6,1	—	4,2	2,1	8,1	5,2	4,1	6,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,2	99,8	18
	S. Valpurga d'Ultimo	1264	Pr	—	—	—	27,6	5,4	2,6	0,8	4,8	3,8	—	—	—	—	3,8	8,4	0,4	0,2	9,0	0,4	8,8	1,6	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	5,0	83,2	11
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	—	—	5,6	27,0	2,0	—	—	—	5,2	—	—	0,4	—	10,0	7,1	0,2	1,0	12,6	0,2	—	0,7	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	14,1	91,3	10
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	12,0	16,0	10,2	—	—	6,5	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	79,8	7
	Cèrmes	280	Pn	—	—	4,0	21,8	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	5,7	6,2	—	1,4	9,0	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	63,4	9

(segue) ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	—	—	3,4	35,4	1,0	0,8	3,2	—	6,5	—	—	—	—	—	10,3	2,8	—	7,8	—	4,6	20,0	—	—	—	—	2,0	0,8	—	—	—	15,0	113,6	12
	Tésimo	635	Pn	—	—	5,3	23,9	3,9	—	3,0	0,6	5,5	—	—	—	—	3,3	10,0	2,0	5,5	—	—	4,8	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	2,5	70,9	11
	Andriano	284	Pn	—	—	—	3,2	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	14,7	17,0	5,8	12,1	2,0	3,0	21,5	3,0	—	—	7,2	—	9,0	3,4	—	—	—	10,1	117,6	14
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	14,4	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	45,6	4
	Colle Isarco	1082	Pn	0,2	—	4,5	15,9	3,6	0,3	2,6	6,8	5,0	—	—	—	—	5,7	12,6	0,2	0,7	5,7	0,5	3,1	—	—	—	1,0	—	1,0	5,5	—	—	—	0,3	75,2	13
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	7,0	12,0	5,0	1,0	16,0	3,0	8,0	1,0	—	—	—	1,0	18,0	1,3	4,0	5,0	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	84,3	15
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	—	—	4,6	13,8	3,0	1,2	0,2	1,6	2,8	—	—	0,2	—	3,4	12,0	0,4	0,4	5,2	1,4	1,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,4	52,8	11
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	15,0	17,0	5,0	0,5	6,5	2,0	7,5	—	—	—	—	4,0	—	15,0	4,5	1,0	—	7,0	1,0	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	90,5	13
	La Wher	1365	Pr	—	—	6,2	14,6	3,2	0,8	0,2	2,8	6,2	—	—	—	—	3,2	14,6	—	1,2	5,4	2,0	0,4	—	—	—	1,0	—	0,6	4,6	—	—	—	0,8	67,8	12
	Prati	948	Pn	—	—	4,5	15,6	4,8	0,6	0,3	2,6	6,2	—	—	—	—	0,1	14,7	—	0,9	4,6	2,0	0,2	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	60,2	9
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	7,3	13,2	5,3	0,5	4,7	1,2	12,3	0,7	—	—	—	1,8	7,7	1,2	2,9	6,7	6,2	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	72,0	12
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	4,5	—	5,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	12,0	2,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	48,5	7
	Le Cave	844	Pn	—	—	15,3	20,2	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	20,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,6	5
Rienza	Landro	1441	Pn	—	0,4	11,3	45,5	5,5	3,5	2,3	2,5	0,9	—	—	—	—	—	16,5	—	—	4,5	1,2	5,5	0,7	—	—	8,2	—	0,6	0,3	—	—	—	9,8	119,2	12
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	1,0	9,0	36,2	8,2	6,2	0,2	0,2	5,4	—	0,2	1,8	—	0,8	17,6	5,4	—	3,2	9,0	5,4	1,0	—	—	2,0	—	7,4	1,0	—	—	9,4	1,2	131,8	18
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	0,8	8,0	33,6	5,3	2,3	0,8	—	2,9	0,3	—	0,8	—	0,6	25,0	3,2	—	3,9	5,0	8,8	—	—	—	1,1	—	8,5	0,9	—	—	—	3,0	114,8	13
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	2,0	—	6,2	33,8	2,5	2,0	—	—	2,3	—	—	—	—	1,0	12,3	—	—	3,0	5,6	15,4	—	—	—	2,5	—	6,0	0,5	—	—	—	3,0	98,1	14
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	0,2	9,3	18,9	13,4	2,0	—	2,0	2,2	—	—	0,1	—	0,4	3,0	1,0	—	2,0	1,8	3,0	1,2	—	—	—	—	3,3	—	—	—	—	5,6	69,4	14
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	31,0	28,0	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	12,0	133,5	7
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	2,0	—	7,3	34,1	6,0	1,2	—	—	1,0	—	—	—	—	2,0	17,1	2,0	—	3,8	6,2	8,1	—	—	0,4	5,2	—	—	—	—	—	—	1,3	97,7	14
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	13,0	16,5	3,0	0,2	0,2	2,7	1,0	0,2	—	0,5	—	4,2	36,0	0,6	0,6	1,1	7,0	5,9	1,3	—	—	3,2	—	0,6	1,8	—	—	0,1	6,0	105,7	14
	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	—	38,3	3,0	2,7	—	—	3,0	—	—	—	—	2,3	29,7	—	—	—	—	3,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	86,5	9
	S. Giovanni	1011	Pn	—	7,0	11,5	16,4	1,2	—	—	0,9	2,2	—	—	—	—	2,3	28,6	—	—	—	1,1	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	79,4	10
	Campo Tùres	890	Pn	—	0,4	0,5	6,0	6,2	—	—	—	2,4	—	—	—	—	5,8	13,8	—	0,8	—	—	2,1	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	2,2	40,6	7
Riva	**Riva di Tùres**	1600	Pr	—	0,5*	11,2*	19,0*	1,2*	0,5*	0,2*	1,6	5,0	0,2	—	—	—	14,6	25,6	0,2	0,6	3,0	3,0	—	—	—	—	2,0	—	1,0	—	—	—	0,8	8,4	98,6	12
Selva	**Lappago**	1435	Pr	—	—	6,0	25,6	0,8	0,6	0,6	0,4	17,8	—	—	—	—	3,6	29,8	0,8	1,8	4,0	0,6	7,6	—	—	—	0,8	—	5,6	0,8	—	—	—	3,4	110,6	10
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	0,7	8,5	23,5	3,0	2,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	8,8	28,0	2,0	1,0	2,2	0,6	23,0	—	—	—	0,1	—	3,0	—	—	—	—	3,5	111,1	13
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	—	0,2	4,6	20,0	1,0	0,4	—	—	4,0	—	—	—	—	2,4	14,8	—	—	2,6	3,0	1,6	—	—	—	0,2	—	4,0	2,2	—	—	—	—	61,0	11
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	0,3	15,1	49,7	—	—	2,5	2,6	—	—	—	—	—	3,9	14,6	1,2	9,5	1,3	1,5	4,9	0,7	—	—	9,6	—	6,4	2,1	—	—	—	4,0	129,9	15
	Corvara	1558	Pn	—	—	19,8	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	7,2	8,3	5,6	—	—	—	—	12,3	—	10,0	—	—	—	—	6,8	96,0	9
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	5,4	50,8	—	1,7	—	—	4,0	—	—	—	—	1,5	21,0	—	—	6,3	—	7,9	—	—	—	11,7	—	4,6	—	—	—	—	—	114,9	10
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	8,0	24,0	9,0	1,5	—	—	3,0	—	—	—	—	6,5	22,0	—	—	4,5	2,5	11,5	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	105,5	11
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	8,0	37,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	3,0	—	—	4,5	4,0	—	3,0	—	—	9,5	—	5,0	—	—	—	—	4,0	104,9	11
Gàdera	**S. Martino**	1117	Pr	—	0,4	7,8	29,0	2,2	1,8	—	1,0	4,0	—	—	—	—	6,8	16,0	5,0	—	4,4	4,4	5,2	0,2	—	—	2,6	—	5,6	3,0	—	—	—	0,2	99,6	15
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	15,1	18,9	—	3,1	—	1,2	7,4	—	—	—	—	—	20,0	2,7	—	3,1	1,8	2,1	—	—	—	2,0	—	10,5	—	—	1,2	—	—	89,1	13
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	6,5	10,0	20,0	1,0	—	2,0	2,0	13,0	—	—	—	—	4,5	20,0	0,5	—	2,5	4,0	3,5	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	91,5	14
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	5,3	16,8	—	0,3	—	0,5	14,2	—	—	—	—	4,9	25,2	0,3	0,2	2,8	—	6,9	—	—	—	0,7	—	6,7	0,8	—	—	—	0,2	85,8	8
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	20,0	1,6	0,3	—	3,0	7,0	—	—	—	—	—	28,0	0,9	—	4,0	1,0	12,0	2,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	84,8	10
°Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	1,2	2,8	19,0	7,6	—	—	2,0	10,0	—	—	—	—	6,0	24,2	0,6	0,7	3,8	—	3,7	—	—	—	—	1,3	5,2	0,6	—	—	—	—	88,7	12
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	0,9	1,0	16,6	4,2	1,0	—	—	11,0	—	—	—	—	4,5	31,0	—	—	2,0	0,3	5,0	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	86,5	10
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	8,3	14,5	—	—	—	—	26,7	—	—	—	—	—	46,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	96,2	4
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	0,2	—	1,4	16,2	0,2	0,2	0,6	1,0	10,4	—	—	—	—	2,4	13,2	2,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	4,4	—	—	—	—	55,8	10
Funès	S. Pietro in Funès	1500	Pn	—	—	5,7	23,6	3,5	0,8	1,3	3,4	12,2	—	—	1,6	—	5,0	13,6	1,0	—	5,6	2,6	0,6	—	—	—	—	—	20,6	6,0	—	—	—	—	107,1	14
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	1,4	29,0	1,1	—	0,6	1,4	11,2	—	—	—	—	3,5	14,4	2,1	—	3,7	—	0,4	0,3	—	—	—	—	19,1	6,4	—	—	—	1,4	96,0	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																			
	Selva di Gardena	1563	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	[58,1]	»
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	10,0	35,0	—	—	1,0	3,0	5,0	—	—	—	—	25,0	35,0	2,0	—	10,0	—	4,0	—	—	—	1,0	—	20,0	1,0	—	—	—	1,0	153,0	14
Gardena	**Ortiséi**	1236	Pr	—	0,6	4,4	32,2	0,4	0,2	4,0	1,4	7,8	0,2	—	—	—	15,4	37,0	1,2	0,6	2,8	0,8	2,2	0,8	—	—	—	—	37,0	0,8	0,2	0,2	—	3,6	153,8	12
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	2,3	4,2	25,0	1,0	—	5,0	1,0	—	—	—	—	—	2,0	35,0	0,3	—	6,3	—	3,0	2,0	—	—	—	—	15,0	1,0	—	—	—	2,0	105,1	14
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	6,1	26,2	1,0	—	4,0	2,0	15,0	—	—	—	—	6,1	32,1	2,1	—	2,1	—	6,1	0,1	—	—	—	—	10,1	0,1	—	—	—	9,0	122,1	13
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	4,5	25,9	2,2	0,2	6,0	4,6	14,2	—	—	—	—	0,7	38,4	1,4	—	4,3	—	21,2	12,7	—	—	—	—	6,9	13,6	—	—	—	1,6	158,4	14
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	3,4	27,4	0,2	—	5,0	1,0	9,0	—	—	—	—	0,6	30,8	1,8	—	4,2	—	17,8	15,4	—	—	—	—	8,8	13,0	—	—	—	1,2	139,6	13
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	40,2	2,2	—	3,2	2,1	11,3	—	—	—	—	11,4	18,1	2,1	—	5,1	—	26,8	5,9	—	—	—	—	9,3	12,5	—	—	—	1,2	151,4	14
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	27,3	1,7	0,8	5,8	1,2	5,1	—	0,3	—	—	0,1	40,2	1,3	—	5,1	—	14,8	1,2	—	—	—	—	1,3	13,2	—	—	—	30,1	149,5	13
	Cardano	208	Pr	—	—	2,2	27,8	1,0	—	7,6	0,8	5,0	—	—	—	—	0,6	34,2	0,8	—	3,2	—	8,6	3,0	—	—	0,2	—	15,4	12,6	—	—	—	7,0	130,0	12
Ega	**Nova Levante**	1178	Pr	—	—	8,0*	6,0*	5,0*	1,0*	1,0*	1,0*	11,0*	—	—	—	1,0	4,4	12,6	4,6	—	8,8	0,4	4,0	5,2	—	—	—	—	2,2	14,2	—	—	—	4,2	94,6	7
	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	5,0	1,5	1,2	—	2,0	3,1	2,8	—	—	—	—	1,4	27,4	1,3	1,4	5,3	—	0,2	0,7	—	—	—	—	2,0	0,6	—	—	—	3,8	59,7	13
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	4,6	6,0	4,2	—	1,5	7,0	8,6	—	—	0,3	0,2	0,3	11,3	0,3	0,4	11,2	0,2	0,3	0,2	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	14,5	72,6	10
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	2,5	30,8	1,5	0,7	3,6	2,5	6,9	—	—	0,2	—	—	26,5	3,6	—	5,6	0,2	2,2	—	—	—	—	—	7,0	16,5	—	—	—	9,2	119,5	13
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	2,3	28,6	2,4	0,7	3,6	0,3	8,8	—	—	—	—	—	32,8	3,9	—	5,0	—	14,4	5,3	—	—	2,9	—	3,2	10,4	—	—	—	4,7	129,3	14
	Sarentino	966	Pr	0,2	—	2,4	23,6	1,2	0,8	3,6	3,6	4,4	—	—	—	0,4	1,0	33,2	3,8	0,2	4,4	—	24,6	13,4	—	—	—	—	6,8	0,4	—	—	—	21,6	149,6	14
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	1,6	26,6	2,2	—	7,2	—	6,6	0,2	—	1,4	—	0,2	50,2	0,8	—	2,2	—	7,0	3,6	—	—	—	—	14,4	6,0	—	—	—	4,2	134,4	13
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	3,5	2,0	5,7	44,2	—	—	5,2	—	7,0	—	3,2	—	2,0	5,0	9,0	3,0	—	11,3	—	5,3	10,5	—	—	—	—	19,7	8,2	—	—	—	2,0	146,8	17
	Nova Ponente	1355	Pn	—	0,2	6,2	39,2	4,6	1,3	1,9	0,8	16,8	1,5	—	—	—	—	20,7	3,0	—	7,0	—	4,8	2,6	—	—	—	—	5,0	10,8	—	—	—	7,3	133,7	15
	Cauria	1328	Pn	5,2	0,4	8,3	57,0	2,0	1,4	2,5	2,0	1,3	1,0	—	—	—	10,0	15,5	3,1	—	5,1	—	1,0	0,8	—	—	—	—	0,9	0,7	0,2	—	—	10,6	130,8	16
	Faedo	662	Pn	—	—	7,0	32,0	3,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	34,0	—	—	7,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	22,0	125,0	11
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	4,1	36,6	1,8	0,9	4,0	1,0	6,0	—	—	—	—	3,0	11,6	7,8	—	7,5	0,2	0,7	3,6	—	—	0,4	—	4,6	3,9	—	—	—	5,9	103,6	14
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	5,2	39,0	0,4	—	4,0	—	2,5	—	—	—	—	1,0	12,2	1,9	—	5,0	—	2,5	12,5	—	—	—	—	13,5	10,0	—	—	—	2,7	112,4	13
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	1,6	6,0	25,2	2,8	1,6	0,8	—	0,6	0,2	—	—	0,2	5,2	7,6	5,2	0,2	5,0	—	3,2	—	—	—	—	—	1,8	0,2	—	—	—	12,0	79,4	12
	Salorno	224	Pr	—	0,8	5,0	36,0	0,8	1,2	0,2	1,0	0,8	0,6	—	—	1,2	7,4	9,2	1,8	—	6,8	—	2,4	2,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	29,6	107,6	12
Noce	**Peio**	1580	Pr	4,8	17,0	15,0	18,6	2,6	3,8	3,2	1,2	2,8	0,8	0,2	—	0,2	3,6	4,0	2,4	1,6	8,6	2,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	99,6	16
	Careser	2600	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	10,5	16,0	18,0	19,9	6,4	2,6	5,6	—	4,0	3,0	—	—	—	5,2	12,1	2,2	6,0	10,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	132,0	16
	Pont	1201	Pr	3,0	15,6	16,4	19,8	1,8	4,4	4,2	0,4	1,6	1,4	—	—	—	3,4	4,8	0,8	0,4	7,0	1,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0*	94,6	14
Vermigliana	**Passo del Tonale**	1850	Pr	21,7*	2,1*	20,4*	12,5*	—	10,4*	—	7,1*	—	—	—	—	2,0*	—	9,8	1,8	2,6	8,4	3,8	—	0,2	—	—	—	—	1,6	4,6	—	—	—	0,2	109,2	14
	Fucine	977	Pn	1,3	14,2	16,3	22,5	0,5	—	—	7,9	—	—	—	—	—	4,5	—	1,9	0,2	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	6,0	82,5	10
Noce	Mezzana	956	Pn	—	16,3	18,2	26,3	—	3,0	5,8	3,2	1,3	—	—	—	—	0,8	3,7	2,0	—	5,4	0,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,8	11
	Malè	737	Pr	—	11,6	13,4	31,0	0,8	3,2	2,4	1,2	4,6	2,2	—	—	—	0,4	7,4	1,8	0,6	6,6	—	4,4	0,4	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	11,8	111,0	14
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	15,0	30,0	13,2	—	3,1	—	4,9	2,4	2,2	—	—	—	4,0	5,5	0,8	—	10,2	2,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,3	11
Pescara	Provès	1414	Pn	4,8	6,2	17,9	18,6	—	4,3	2,2	2,7	1,3	—	—	—	5,7	4,0	24,9	12,1	4,1	35,6	5,2	13,3	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	5,8	171,6	18
Noce	**Clès**	656	Pr	0,2	3,4	6,4	32,0	0,6	2,0	2,0	0,6	2,4	0,6	—	—	—	9,8	2,2	2,2	1,0	5,2	0,6	5,4	0,8	—	—	—	—	1,4	1,6	—	—	—	15,6	96,0	15
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	8,2	31,9	10,4	2,7	13,6	—	—	—	—	—	10,9	8,9	10,2	5,4	—	3,3	0,4	29,0	6,3	—	—	—	—	0,8	7,2	—	—	4,5	0,8	154,5	14
	Fondo	980	Pr	—	0,2	5,4	35,8	3,6	1,4	3,[illegible]	1,6	1,4	0,2	—	1,0	0,2	5,6	6,2	2,2	1,8	6,2	0,2	2,6	2,2	—	—	—	—	6,8	1,8	—	—	—	20,6	110,2	18
Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	20,0	73,3	10,2	—	13,3	11,0	45,2	—	—	—	—	48,1	37,1	17,4	4,0	15,3	—	5,0	5,2	—	—	—	—	24,0	4,3	—	—	—	7,1	340,5	16
	Romeno	962	Pn	—	0,6	4,9	30,5	3,7	2,6	4,8	1,3	2,2	—	—	—	—	15,1	7,2	5,4	2,2	8,6	—	0,7	—	—	—	—	—	3,3	2,5	—	—	—	27,3	122,9	15
Noce	Denno	436	Pn	—	4,0	10,7	36,5	4,0	3,2	—	2,0	7,2	4,3	—	—	—	17,0	2,9	7,3	8,0	5,0	3,0	25,9	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	11,9	166,4	17
Sporeggio	**Paganella**	1850	Pr	—	—	9,3	27,2	3,0	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	19,9	10,1	9,4	10,5	—	12,4	—	—	—	—	—	—	37,2	—	—	—	7,2	153,6	11
	Spormaggiore	565	Pr	—	3,4	14,2	31,0	1,8	2,8	2,6	0,2	3,2	1,0	—	—	0,4	13,4	1,6	10,0	6,8	6,0	—	13,6	0,8	—	—	—	—	—	3,6	0,2	—	—	7,6	124,2	16

(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lavis	230	Pn	—	—	8,0	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	10,5	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	—	—	—	—	117,0	6
	Passo Pordoi	2140	Pn	0,9	1,1	1,3	17,2	8,5	0,3	1,0	0,4	—	—	—	—	—	1,1	2,2	4,8	4,7	8,4	1,9	—	2,8	—	—	1,4	—	1,8	—	—	—	—	—	59,8	14
Avisio	**Mazzin**	1379	Pn	—	—	14,4	48,6	2,4	3,1	4,3	3,8	1,2	—	—	—	—	10,4	34,7	4,3	—	3,7	1,4	10,3	—	—	—	6,8	—	2,0	—	—	—	3,1	2,2	156,7	17
	Moena	1198	Pr	—	1,2	7,6	43,8	2,8	1,4	0,4	1,6	3,2	—	—	—	—	2,8	8,2	2,6	—	6,8	0,2	10,8	1,8	—	—	12,0	—	1,6	6,8	—	—	—	12,0	127,6	17
	Passo Rolle	1984	Pn	0,2	1,8	14,8	18,0	22,0	32,0	2,2	—	0,6	—	0,2	—	—	2,8	12,6	5,8	—	8,0	0,2	17,2	6,4	—	—	14,6	—	3,2	11,4	—	—	—	11,6	185,6	16
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	2,5	14,0	51,5	16,2	3,3	2,7	1,2	1,3	—	—	—	—	—	8,8	4,0	—	4,8	—	11,5	4,7	—	—	10,0	—	3,5	6,4	—	—	—	12,5	158,9	17
	Predazzo	1020	Pr	—	1,8	6,0	48,0	2,8	1,4	1,8	0,6	3,6	0,2	—	—	—	2,4	11,2	3,0	—	11,4	0,4	10,4	2,8	—	—	2,0	0,2	2,0	3,6	0,2	—	—	18,2	134,0	17
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	—	1,8	5,4	49,4	1,8	1,8	7,8	3,0	11,6	0,6	—	—	1,0	2,0	5,4	1,0	—	9,2	0,2	0,4	4,6	—	—	—	—	0,4	4,4	—	—	—	4,8	116,6	16
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	6,0	22,3	34,0	—	4,5	13,9	0,5	—	—	—	—	0,6	22,2	4,0	4,2	—	1,4	8,5	15,2	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	137,8	11
	Anterivo	1209	Pn	—	1,5	0,5	48,0	1,0	2,1	4,7	3,0	13,2	—	—	0,3	0,6	8,4	6,5	2,5	—	9,6	0,2	0,6	9,0	—	—	—	—	0,5	6,5	—	—	—	7,1	125,8	14
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	39,0	—	3,4	—	—	3,7	—	—	—	—	25,2	12,3	1,2	—	10,5	—	8,8	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	20,5	126,8	10
	Pozzolago	460	Pr	—	2,2	5,0	27,8	2,0	2,0	1,4	4,4	0,8	0,2	—	—	—	18,8	1,0	1,2	—	12,4	—	4,2	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	24,0	112,0	14
	Monte Bondone	1820	Pr	—	4,9*	6,5*	58,4*	4,0*	4,7*	3,1*	5,3*	1,2*	0,6*	—	—	—	2,0	2,2	2,4	1,4	18,0	—	3,2	—	—	—	—	0,4	—	0,6	3,2	—	—	1,6	123,7	16
	Trento	312	Pr	0,2	1,8	6,6	33,2	2,8	2,2	3,2	1,2	1,4	—	—	—	—	7,4	1,4	1,6	—	16,8	—	2,0	—	—	—	—	—	0,2	9,4	—	—	—	10,8	102,2	15
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	3,5	25,3	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	—	—	—	5,2	52,4	6
	S. Orsola	925	Pn	—	5,4	11,0	15,8	10,3	—	20,4	8,0	5,2	—	—	—	—	10,1	5,4	—	—	4,3	14,2	—	—	—	—	—	—	9,4	1,6	—	—	—	7,4	128,5	14
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	2,7	6,7	57,0	—	—	4,1	7,4	—	—	—	1,9	0,5	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	16,7	143,6	9
	Aldeno	212	Pn	0,2	6,2	5,1	46,0	1,6	2,2	3,0	0,3	0,6	5,4	—	—	—	0,9	6,0	4,2	0,2	20,2	—	0,5	—	—	—	—	0,2	0,5	1,4	—	—	—	1,3	101,0	11
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	58,3	11,2	85,2	4,7	8,5	1,2	9,4	10,8	3,8	—	—	—	—	3,6	5,4	—	12,7	—	—	3,6	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	1,4	224,5	15
	Folgaria	1168	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	90,3	—	96,3	2,2	5,9	—	14,2	13,5	4,3	—	—	—	—	—	5,7	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	—	—	251,1	10
Leno	Fòchese	700	Pn	—	23,2	3,9	87,5	6,9	51,4	6,7	4,6	—	2,4	—	63,8	—	—	3,4	41,0	—	51,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	—	—	5,1	359,7 ?	14 ?
	Rovereto	211	Pr	—	14,8	3,2	53,2	1,6	3,4	0,6	—	2,8	1,2	—	0,4	—	—	10,0	4,4	0,4	14,4	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	8,8	—	—	1,2	2,0	123,0	13
	Ronzo	974	Pn	0,7	5,0	25,5	30,5	—	4,5	—	—	0,6	5,5	—	1,8	—	—	—	8,0	1,2	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	30,0	134,2	11
	Brentonico	670	Pn	—	30,4		62,8	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	6,5	138,7	8 ?
Ala	Ronchi	709	Pn	7,5	5,5	10,4	95,0	11,5	15,0	2,3	1,0	7,3	2,9	—	1,5	1,4	0,1	11,7	1,0	0,3	18,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,1	—	—	1,1	195,4	17
	Ala	190	Pr	12,0	10,0	2,4	53,0	4,8	0,8	2,4	—	3,6	3,0	—	0,4	0,2	—	14,2	—	0,2	11,4	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	0,6	6,8	—	—	—	126,6	11
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	24,2	—	28,7	25,5	3,2	1,2	—	6,6	1,2	—	—	—	—	8,8	3,9	3,5	10,6	5,1	—	3,6	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	3,1	133,5	15
	Belluno Veronese	148	Pn	—	34,2	—	21,1	10,7	3,1	—	—	1,3	—	—	—	—	—	8,7	—	6,4	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,1	8
	Dolcè	115	Pn	—	14,2	0,5	35,4	3,8	2,6	—	—	12,2	—	—	—	4,2	—	22,6	1,0	0,3	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	14,6	122,5	11
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	50,0	—	25,0	—	3,0	—	—	31,0	—	—	10,0	12,0	—	10,0	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	11,0	168,0	10
	Affi	188	Pn	—	4,5	—	31,0	2,0	—	—	—	—	7,5	—	—	5,5	—	9,0	3,0	1,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	5,5	10,0	93,7	12
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	2,2	—	22,0	2,4	—	2,3	—	—	10,0	—	—	3,4	—	6,2	—	—	6,4	—	—	20,0	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	77,6	10
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	42,3	—	3,1	6,2	—	—	8,4	—	—	15,7	—	23,4	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	110,1	8
	Verona	60	Pr	—	0,4	0,4	20,8	3,4	3,2	0,4	—	0,2	1,0	—	1,8	—	—	11,4	0,4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,4	0,4	—	—	—	—	55,2	8
	Erbezzo	1118	Pr	—	17,4	1,8	20,2	8,4	2,4	—	1,8	1,4	1,6	—	—	7,2	—	26,8	2,0	0,6	16,8	0,2	—	10,0	5,4	—	—	1,4	—	3,0	0,2	—	—	18,6	147,2	17
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	25,1	1,2	21,6	7,5	0,7	—	12,5	4,1	0,5	—	—	0,2	—	20,9	2,5	0,2	13,7	—	—	—	—	—	—	—	0,7	2,1	—	—	—	11,3	124,8	11
Valpantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	1,7	—	35,0	15,3	0,4	2,0	0,3	—	—	—	—	10,5	—	36,7	—	—	—	—	8,4	3,2	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	2,1	122,9	10
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	25,0	3,0	4,0	—	8,0	—	—	—	—	1,0	—	21,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	68,0	8
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	—	—	3,0	20,0	11,2	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	25,4	0,3	—	14,6	—	—	—	5,1	—	—	1,4	—	2,0	—	—	—	4,1	103,4	10
	Campofontana	1223	Pr	—	—	4,8	60,6	12,6	4,8	—	—	15,4	1,2	—	—	—	3,4	62,4	3,6	0,2	19,0*	—	—	2,8	0,2	—	—	0,2	—	1,8	2,8	—	—	5,4	201,2	14
Progno d'Illasi	Giazza	758	P	18,4	0,3	—	74,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,2	0,4	1,0	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	9,0	—	—	8,1	194,6	9
	Tregnago	371	P	—	—	1,8	33,4	11,5	3,2	—	—	6,8	—	—	—	—	—	2,3	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	66,9	8

(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	42,5	8,1	3,0	—	—	3,4	—	—	—	—	20,0	7,6	0,9	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,5	—	—	—	95,1	8
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	7,5	47,1	37,3	10,3	—	—	6,5	17,1	17,3	21,5	—	—	—	—	7,3	5,1	—	3,4	—	6,3	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	207,9	13
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	3,6	52,7	8,5	4,8	0,5	—	4,6	—	—	—	—	5,9	24,5	14,0	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	127,5	10
	Ferrazza	361	Pn	—	—	3,5	43,0	11,5	4,0	—	—	7,0	4,2	—	—	—	0,6	52,0	6,9	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	1,5	—	141,2	11
	Chiampo	180	Pr	—	0,2	2,2	46,2	2,4	3,8	—	—	1,6	0,4	—	2,0	—	18,8	34,4	3,6	—	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,6	—	—	0,4	121,0	10
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	1,6	51,0	3,8	4,1	—	—	5,0	—	—	8,1	0,8	4,2	1,3	3,0	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	91,1	11
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	33,4	3,9	1,4	—	—	7,6	—	—	3,6	—	—	0,9	1,1	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	58,9	8

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	0,2	49,6	3,0	3,5	—	—	9,0	—	0,2	—	—	—	33,0	22,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	130,5	8
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	46,9	—	4,8	—	—	—	—	—	6,4	2,1	—	—	24,6	—	6,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,3	6
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	2,5	52,1	—	3,1	—	—	—	—	—	8,1	2,7	—	21,2	2,4	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	98,3	8
	Quintarello	32	Pn	—	—	2,3	28,3	1,0	3,0	—	—	—	—	—	1,7	—	—	40,2	3,2	1,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	85,7	10
	Camisano	24	Pn	—	—	1,5	13,1	—	2,7	—	—	—	—	—	11,2	1,0	—	53,1	20,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	0,2	—	—	—	109,0	9
	Padova	12	Pr	—	—	—	7,1	0,2	1,3	—	—	—	—	—	—	3,4	—	5,5	7,7	1,5	1,8	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	31,6	8
	Saonara	10	Pn	—	—	1,7	5,3	—	0,2	—	—	—	—	1,4	—	8,8	—	5,2	25,7	1,7	7,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	8,6	0,2	—	—	—	66,4	9
	Piove di Sacco	7	Pr	—	—	1,2	8,8	—	1,6	—	—	—	—	0,2	0,2	4,6	0,4	4,2	32,4	0,2	6,4	—	—	—	—	—	—	—	4,3•	0,2	—	—	—	—	64,7	8
	Bovolenta	7	Pr	—	—	0,8	15,2	0,2	2,2	—	—	—	—	0,4	—	1,8	—	—	28,4	1,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	3,2	0,2	0,2	—	—	—	58,2	7
	Pontelongo	6	Pn	—	—	0,3	0,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	11,2	3
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	1,4	4,4	—	0,8	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	19,0	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	42,6	6
	Corte	3	Pn	—	—	1,1	4,8	0,2	1,3	—	—	—	—	0,1	—	1,1	—	3,2	62,7	0,3	9,2	—	—	—	—	—	—	—	8,7	0,3	—	—	—	—	93,0	8
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	1,2	22,8	0,2	3,0	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,4	9,4	3,0	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	4,6	0,6	—	—	—	0,2	51,4	8
	Zovencedo	280	Pr	—	—	2,0	45,0	8,4	4,4	—	—	—	—	—	1,6	3,2	2,8	0,4	3,4	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	74,2	9
	Cal di Guà	60	Pr	—	—	1,4	50,6	1,4	3,0	—	—	0,2	0,4	—	5,8	0,6	10,2	0,2	0,6	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	82,4	8
	Lonigo	31	Pn	—	0,5	—	27,5	24,2	5,3	—	—	—	—	—	1,9	—	6,0	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,3	—	—	—	—	71,5	7
	Longare	29	Pn	—	—	1,7	27,2	2,3	2,6	—	—	—	—	—	7,2	—	1,0	1,9	17,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,6	8
	Cologna Veneta	24	Pr	—	0,2	1,4	13,8	2,4	3,6	0,4	—	—	—	—	—	4,5•	3,6•	4,1•	4,5•	—	0,8•	—	—	—	—	—	—	—	0,2•	—	—	—	—	—	39,5	8
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	22,1	1,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	27,0	1,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	67,1	7
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	2,0	27,5	5,5	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	10,0	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	83,0	9
	Caselle	19	Pn	—	—	0,8	20,1	2,8	3,2	—	—	—	—	—	—	2,1	—	1,0	4,3	1,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	38,0	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	1,4	17,0	0,9	2,0	—	—	—	—	—	—	0,7	—	0,5	2,0	—	2,8	0,5	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	29,6	6
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	1,3	20,9	3,3	3,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,3	3,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	2,0	49,0	11
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	0,5	20,1	1,9	4,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,9	20,0	2,4	1,5	1,2	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	0,6	58,0	9
	Este	13	Pn	—	—	1,4	4,2	2,0	3,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	3,5	0,6	—	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	23,6	7
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	0,5	5,9	0,2	1,1	—	—	—	—	—	—	5,9	—	4,6	18,5	3,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	47,9	8
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	21,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	8,7	3,5	3,5	—	—	—	—	—	—	7,0	5,1	4,0	—	—	—	—	56,4	9
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	6,2	14,3	5,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	32,6	6
	Monselice	9	Pr	—	—	0,8	2,6	1,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	0,2	18,4	7
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	1,0	12,5	—	1,2	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	45,4	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	70,6	8
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	2,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	4,8	1,1	4,9	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	21,3	7
	Cona	4	Pn	—	—	—	3,9	—	2,4	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	20,0	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	5
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	30,9	4,0	—	3,0	1,4	0,6	—	—	—	14,0	0,8	1,8	26,9	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,3	—	—	—	—	98,7	10
	Bonavigo	19	Pn	—	2,4	—	21,2	4,8	2,7	1,4	—	2,8	—	—	—	14,1	0,8	1,7	29,6	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	90,3	11
	Stanghella	7	Pn	—	—	1,1	1,7	3,7	2,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	4,2	28,2	7
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	2,9	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	41,1	2,4	12,0	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	61,6	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
	Villafranca Veronese	54	Pn	2,5	—	—	27,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,3	2,0	1,8	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	0,4	49,0	9
	Cà di David	49	Pn	0,2	0,8	—	24,1	3,6	3,4	0,2	—	0,4	0,5	—	0,7	—	3,7	1,6	3,8	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	48,6	7
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Zevio	31	Pn	—	—	—	32,4	6,2	3,0	—	—	2,3	—	—	3,6	—	—	2,5	5,4	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	59,6	8
	Isola della Scala	29	Pn	0,6	1,4	—	38,2	—	6,8	—	—	26,0	—	—	—	—	19,3	11,8	8,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	21,4	6,1	—	—	—	2,7	147,5	11
	Bovolone	24	Pn	0,2	2,3	—	47,4	4,5	2,3	1,7	—	2,0	—	—	—	0,2	—	5,2	14,5	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	3,7	0,7	—	—	—	1,7	90,7	11
	Sanguinetto	19	Pn	—	1,2	—	70,8	4,7	1,5	—	—	4,5	—	4,3	—	6,7	—	12,5	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	7,5	—	—	—	—	123,1	11
	Legnago	16	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	3,1	10,0	8,0	6,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2	7
	Torretta Veneta	10	Pn	—	—	—	30,7	5,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	3,4	—	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	61,6	7
	Lendinara	9	Pn	—	—	—	11,0	6,8	4,6	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	0,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	5,6	41,2	8
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	0,2	0,8	1,8	0,2	1,4	0,2	—	—	—	0,8	—	0,8	6,8	—	17,6	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—	—	—	—	36,2	5
	Rovigo	7	Pr	—	—	0,8	2,0	1,2	2,8	0,2	—	—	—	1,2	0,2	0,2	—	—	11,4	0,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	0,2	—	—	—	27,4	6
	S. Lucia di Lendinara	6	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	»	»
	S. Martino di Venezze	6	Pn	0,5	0,5	—	3,1	2,3	2,2	—	—	—	—	2,5	0,2	—	—	—	12,5	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	28,8	6
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	48,6	4,0	14,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,6	6
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	5	Pr	—	0,2	0,8	2,4	4,0	2,2	0,6	—	—	—	1,2	—	—	0,2	—	19,8	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	36,4	6
	Tornova	3	Pn	—	4,0	—	3,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	5,7	12,2	7,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,6	—	-	—	49,4	10
	Chiaviconi di Loreo	3	Pn	—	1,4	—	2,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	6,7	—	—	12,5	3,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	8,3	49,5	8
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	3,5	—	26,1	4,5	2,3	1,0	—	—	—	—	—	0,4	6,5	15,5	6,1	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	0,3	80,5	10
	Roverbella	42	Pn	—	4,3	—	35,0	3,5	5,7	2,5	—	0,8	—	—	0,2	—	—	2,5	4,0	—	6,7	—	—	—	—	—	—	1,8	11,0	3,6	—	—	—	3,5	85,1	12
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	1,2	—	26,2	1,8	1,8	2,0	—	—	—	—	—	—	6,4	6,0	10,6	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	13,0	11,0	—	—	—	0,4	86,8	11
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	25,0	5,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	20,0	1,0	10,0	—	3,0	6,0	—	—	—	—	—	2,5	—	3,0	4,0	—	—	6,5	93,0	13
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	2,1	—	28,9	5,5	5,1	—	—	5,4	1,5	—	—	18,5	—	—	7,4	1,7	4,8	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	10,7	—	—	8,8	101,9	13
	Governolo	16	Pn	—	—	—	30,7	2,9	0,9	1,8	—	1,8	—	—	—	1,3	—	0,3	11,7	3,0	5,6	—	—	—	—	—	—	4,3	0,3	9,5	—	—	—	6,6	80,7	11
	Ostiglia	13	Pn	—	0,3	—	52,3	0,7	2,8	0,5	—	3,2	—	—	—	6,3	—	5,2	3,5	0,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	—	—	4,1	107,5	9
	Ceneselli	13	Pn	—	1,4	—	18,0	10,3	6,5	2,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	4,0	73,6	10
	Castelmassa	12	Pn	0,5	—	—	40,0	3,0	3,7	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	8,6	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	10,5	1,1	—	—	2,3	4,7	81,8	10
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	9,5	13,6	4,5	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	12,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	4,2	66,3	8
	Fiesso Umbertiano	9	Pr	—	1,0	2,0	24,0	6,6	9,8	0,4	—	—	—	0,2	—	2,0	—	—	29,2	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	1,0	—	—	1,0	83,4	11
	Occhiobello	8	Pn	—	1,6	7,5	22,5	7,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	9,5	2,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	11,0	1,5	—	—	—	3,0	71,6	11
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	11,5	0,9	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	3,5	37,3	6
	Corbola	3	Pn	—	—	—	7,8	1,3	1,3	0,3	—	—	—	0,4	—	5,4	1,5	—	18,6	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	2,2	50,6	9
	Motta di Lama	3	Pr	—	0,2	0,4	4,4	1,0	1,4	0,2	—	—	—	0,4	—	2,4	—	—	32,2	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	46,4	6
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	0,2	0,8	3,0	0,2	1,2	—	—	—	—	1,6	—	2,8	0,2	—	18,6	2,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,2	—	—	0,2	35,2	7
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	4,7	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	54,2	5
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	5,3	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	7,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	5,6	54,2	7
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	3,6	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,8	12,9	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	94,8	6

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	I	4,05	4,05	4,04	4,04	4,03	4,03	4,02	4,02	4,01	4,01	4,00	3,99	3,98	3,97	3,96	3,96	3,97	3,97	3,98	3,97	3,96	3,95	3,94	3,93	3,92	3,91	3,91	3,91	3,90	3,89	3,88	3,97	8
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	1,70	1,65	1,60	1,60	1,40	1,37	1,20	1,05	0,97	0,88	0,78	0,75	0,73	0,65	0,55	0,70	0,70	0,65	0,55	0,55	0,50	0,45	0,45	0,40	0,40	0,35	1,55	1,10	0,85	0,75	0,68	0,89	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0,48	0,54	0,43	0,45	0,39	0,35	0,31	0,24	0,18	0,13	0,09	0,05	0,01	$\overline{0,01}$	$\overline{0,04}$	0,17	0,08	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	1,18	0,61	0,28	0,13	0,05	0,19	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	1,25	1,25	1,20	1,25	1,22	1,18	1,16	1,00	0,90	0,84	0,82	0,70	0,68	0,68	0,62	1,10	0,90	0,80	0,70	0,66	0,64	0,60	0,54	0,48	0,46	0,46	2,40	1,62	1,14	0,94	0,80	0,94	14
	ARSA																																		
Arsa	Pèdena	I	1,17	1,14	1,15	1,14	1,28	1,24	1,18	1,14	1,12	1,08	1,04	0,98	0,95	0,89	0,83	0,80	0,89	0,86	0,83	0,80	0,78	0,77	0,72	0,71	1,02	1,56	1,49	1,36	1,18	1,16	0,94	1,04	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	0,65	0,52	0,84	0,80	0,84	0,81	0,80	0,78	0,76	0,70	0,66	0,54	0,48	0,46	0,44	0,44	0,52	0,58	0,62	0,58	0,50	0,54	0,64	0,70	0,80	0,78	0,80	0,54	0,50	0,46	0,52	0,63	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,12	0,12	0,10	0,12	0,14	0,14	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,10	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,14	0,32	0,20	0,14	0,10	0,10	0,11	7
Quieto	Levade	I	2,76	2,60	2,50	2,65	2,64	2,60	2,45	2,38	2,24	2,19	2,15	2,19	2,18	2,19	2,69	2,62	2,25	2,20	2,02	1,99	2,00	2,00	1,95	1,90	1,95	2,75	5,75	3,85	2,84	2,30	2,18	2,48	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,40	1,30	1,00	1,00	0,94	9
Quieto	Ponte Porton	I	3,18	3,07	2,94	2,86	2,81	2,77	2,73	2,68	2,65	2,64	2,60	2,54	2,50	2,45	3,78	3,08	2,70	2,65	2,51	2,48	2,44	2,38	2,27	2,21	2,15	4,16	4,65	4,87	4,04	2,98	2,83	2,92	6
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	0,00	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	0,00	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,20}$	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	0,24	0,22	0,22	0,22	0,24	0,30	0,32	0,28	0,22	0,18	0,18	0,12	0,10	0,10	0,12	0,12	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,12	0,14	0,14	0,16	0,44	0,22	0,14	0,12	0,10	0,18	8
Bisterza	Villa del Nevoso	I	0,32	0,30	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,21	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,60	0,56	0,54	0,56	0,54	0,60	0,60	0,60	0,56	0,52	0,48	0,44	0,42	0,42	0,44	0,44	0,48	0,48	0,46	0,44	0,42	0,45	0,42	0,42	0,42	0,46	0,58	0,54	0,42	0,40	0,38	0,49	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,59	0,57	0,54	0,56	0,58	0,61	0,58	0,57	0,53	0,51	0,49	0,49	0,48	0,48	0,54	0,57	0,53	0,51	0,50	0,48	0,47	0,47	0,46	0,50	0,49	0,49	0,58	0,56	0,50	0,47	0,46	0,52	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0,70	0,67	0,65	0,65	0,68	0,67	0,64	0,60	0,59	0,58	0,60	0,64	0,61	0,60	0,63	0,59	0,62	0,64	0,58	0,58	0,57	0,60	0,60	0,61	0,63	0,62	0,62	0,56	0,58	0,55	0,50	0,61	8
Risano	Decani °	I	0,75	0,75	0,90	0,95	0,90	0,80	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,60	0,65	0,70	0,70	0,65	0,65	0,60	0,55	0,55	0,55	0,60	0,55	0,55	0,50	0,50	0,55	0,50	0,66	8

ISONZO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isonzo	Log	Ir	1,83	1,86	1,93	2,21	1,97	1,87	1,90	1,85	1,82	1,83	1,85	1,85	1,83	1,82	1,92	1,85	1,78	1,77	1,76	1,73	1,75	1,74	1,75	1,79	1,78	1,75	1,81	1,74	1,69	1,68	1,67	1,82	12
Isonzo	Caporetto	Ir	1,45	1,41	1,45	2,15	1,71	1,55	1,54	1,45	1,41	1,39	1,37	1,38	1,36	1,30	1,42	1,38	1,29	1,28	1,25	1,18	1,22	1,24	1,26	1,33	1,31	1,28	1,46	1,32	1,24	1,24	1,25	1,38	12
Isonzo	Modrea	I	1,08	1,08	1,08	1,58	1,38	1,10	1,10	1,02	0,98	0,96	0,94	0,96	0,94	0,88	0,92	1,00	0,96	0,94	0,96	0,92	0,88	0,84	0,82	0,88	0,84	0,80	1,08	0,90	0,88	0,78	0,76	0,98	7
Idria	Idria Inferiore	I	0,72	0,70	0,67	0,90	0,88	0,86	0,79	0,76	0,71	0,67	0,64	0,61	0,61	0,60	0,64	0,83	0,68	0,70	0,66	0,64	0,62	0,60	0,59	0,57	0,56	0,55	1,23	0,73	0,64	0,60	0,59	0,70	8
Idria	Recca	Ir.	0,52	0,50	0,46	0,78	0,64	0,68	0,56	0,50	0,46	0,44	0,42	0,41	0,40	0,37	0,52	0,60	0,49	0,49	0,53	0,44	0,42	0,39	0,38	0,37	0,35	0,37	0,74	0,49	0,42	0,38	0,36	0,48	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,89	0,86	0,84	1,08	1,04	1,01	0,93	0,87	0,83	0,79	0,75	0,72	0,70	0,72	0,71	1,07	0,88	0,87	0,87	0,83	0,80	0,78	0,76	0,74	0,72	0,71	1,29	0,88	0,77	0,72	0,70	0,84	7
Isonzo	Canale	Ir	2,32	2,26	2,30	3,68	2,95	2,43	2,48	2,26	2,16	2,08	2,04	2,08	2,02	1,92	2,23	2,47	2,09	1,99	3,07	2,29	2,02	1,94	1,92	1,96	1,90	1,86	2,94	2,20	1,84	1,78	1,75	2,23	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	1,45	1,30	1,35	2,40	2,30	1,80	1,64	1,40	1,30	1,35	1,18	1,17	1,12	1,00	0,80	1,80	1,24	1,20	1,18	1,40	1,20	1,10	1,00	1,08	1,10	0,90	1,90	1,30	1,00	0,82	0,80	1,31	8
Vipacco	Montespino	I	0,39	0,33	0,28	0,40	0,54	0,41	0,36	0,30	0,26	0,20	0,19	0,17	0,15	0,17	0,15	0,30	0,23	0,24	0,20	0,16	0,14	0,14	0,10	0,11	0,11	0,10	0,70	0,62	0,32	0,21	0,14	0,26	7
Vipacco	Merna	I	0,75	0,75	0,75	0,73	0,73	0,70	0,65	0,58	0,58	0,55	0,53	0,55	0,55	0,50	0,86	1,02	0,74	0,69	0,67	0,47	0,48	0,48	0,40	0,46	0,44	0,60	1,04	1,02	0,94	0,86	0,78	0,67	8
Vipacco	Rubbia	I	0,57	0,49	0,46	0,44	0,87	0,62	0,57	0,46	0,39	0,37	0,35	0,29	0,26	0,24	0,40	0,37	0,41	0,36	0,59	0,35	0,29	0,27	0,25	0,24	0,26	0,33	0,73	0,56	0,45	0,33	0,29	0,41	9
Isonzo	Turriaco	I	0,90	0,86	0,83	1,05	1,37	1,10	0,98	0,83	0,75	0,69	0,64	0,62	0,60	0,59	0,57	1,17	0,84	0,65	0,64	0,87	0,69	0,58	0,56	0,61	0,57	0,56	0,98	0,86	0,56	0,40	0,37	0,75	8
Torre	Ciseriis	I	0,07	0,07	0,08	0,11	0,03	0,03	0,03	0,02	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	12
Natisone	Cividale	I	0,70	0,67	0,65	1,90	1,00	0,80	0,74	0,70	0,67	0,65	0,62	0,60	0,58	0,57	1,50	0,80	0,72	0,70	1,40	0,90	0,84	0,72	0,67	0,74	0,65	0,70	1,10	0,86	0,72	0,68	0,65	0,81	13
Torre	Turriaco	I	2,55	2,40	2,30	2,25	2,20	2,18	2,15	2,10	2,07	2,02	1,96	1,85	1,76	1,65	1,58	2,65	2,10	2,00	1,80	2,60	2,35	2,15	2,00	1,95	1,88	1,80	2,90	2,30	2,20	2,15	2,09	2,13	8
Isonzo	Pieris °	I	2,96	2,90	2,82	3,00	3,25	3,00	2,90	2,80	2,70	2,65	2,60	2,55	2,52	2,50	2,55	3,00	2,90	2,80	2,70	2,60	2,55	2,55	2,50	2,50	2,50	2,50	2,80	2,80	2,60	2,60	2,55	2,71	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	0,50	0,50	0,65	0,75	0,66	0,65	0,65	0,66	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,68	0,65	0,62	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,53	0,61	12
Drava	Versciaco	I	0,40	0,40	0,52	0,64	0,56	0,54	0,48	0,49	0,47	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,54	0,46	0,47	0,45	0,45	0,44	0,44	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,41	0,39	0,45	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	Invillino	Ir	1,32	1,31	1,40	1,99	1,21	1,16	1,34	1,34	1,34	1,30	1,29	1,23	1,22	1,24	1,29	1,23	1,27	1,29	1,31	1,32	1,30	1,28	1,27	1,28	1,28	1,31	1,28	1,25	1,22	1,19	1,18	1,30	12
Fella	Malborghetto	I	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,33	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,28	12
Fella	Dogna	Ir	0,42	0,43	0,46	0,52	0,40	0,38	0,35	0,30	0,24	0,24	0,25	0,22	0,20	0,17	0,21	0,12	0,09	0,08	0,06	0,04	0,03	0,00	$\overline{0,01}$	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	0,16	12
Resia	Resiutta	I	0,56	0,58	0,62	0,75	0,68	0,58	0,53	0,48	0,44	0,42	0,40	0,39	0,38	0,35	0,34	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,39	7
Tagliamento	Pioverno	I	1,12	1,13	1,18	1,96	1,58	1,34	1,37	1,25	1,20	1,22	1,24	1,23	1,18	1,14	1,08	0,95	0,89	0,87	0,85	0,83	0,82	0,83	0,85	0,86	0,88	0,87	0,84	0,80	0,72	0,67	0,67	1,05	8
Tagliamento	Venzone	Ir	1,23	1,24	1,26	1,98	1,55	1,33	1,27	1,23	1,21	1,19	1,18	1,20	1,21	1,20	1,23	1,20	1,15	1,13	1,11	1,12	1,10	1,08	1,08	1,12	1,09	1,09	1,12	1,06	1,01	0,98	0,96	1,19	12

(*segue*) TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	2,73	2,67	2,65	2,80	2,89	2,86	2.82	2,78	2,74	2,69	2,64	2,57	2,57	2,56	2,55	2,53	2,49	2,44	2,40	2,35	2,30	2,24	2,20	2,14	2,10	2,13	2,15	2,09	2,05	2,02	2,00	2,46	13
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	1,48*	1,40*	1,38	2,48	1,56	1,55	1,60	1,55*	1,50*	1,40	1,38	1,35	1,32	1,32	1,37	1,37	1,33	1,30	1,28	1,30	1,28	1,25	1,24	1,26	1,24	1,23	1,26	1,23	1,20	1,18	1,16	1,38	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1,70	1,50	1,35	2,60	2,95	2,20	2,05	1,80	1,70	1,65	1,63	1,60	1,58	1,62	1,65	1,70	1,55	1,40	1,37	1,34	1,31	1,31	1,30	1,28	1,26	1,23	1,20	1,18	1,16	1,14	1,12	1,56	9
Tagliamento	Latisana °	I	2,19	1,95	1,88	3,60	4,14	2,92	2,58	2,23	2,04	1,82	1,65	1,60	1,50	1,52	1,64	1,70	1,46	1,33	1,16	1,22	1,06	1,00	0,94	1,18	1,17	1,08	1,12	1,08	0,96	0,86	0,68	1,65	12
Tagliamento	**Bevazzana °**	Ir	2,13	2,07	2,21	2,52	2,55*	2,12*	1,92	1,76	1,69	1,63	1,64	1,73	1,94	1,94	2,05	2,06	2,10	2,08	1,93	1,66	1,43	1,45	1,45	1,53	1,60	1,64	1,75	1,81	1,95	2,03	1,93	1,88	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento °**	Ir	1,17	1,18	1,38	1,35	1,21	1,07	0,85	0,74	0,72	0,69	0,74	0,80	0,92	1,06	1,22	1,25	1,32	1,35	1,20	0,95	0,63	0,64	0,69	0,74	0,79	0,83	0,94	1,00	1,18	1,27	1,17	1,00	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Castello *	I	0,50	0,51	0,52	0,70	0,59	0,57	0,57	0,55	0,54	0,55	0,56	0,57	0,56	0,56	0,67	0,58	0,56	0,59	0,58	0,58	0,57	0,59	0,60	0,60	0,63	0,60	0,69	0,59	0,60	0,60	0,61	0,58	7
Corno	**Chiarisacco**	Ir	1,27*	1,28*	1,28*	1,68*	1,38*	1,30*	1,29	1,27	1,26	1,28	1,27	1,27	1,28	1,28	1,38	1,30	1,29	1,30	1,28	1,28	1,27	1,30	1,30	1,32	1,41	1,32	1,45	1,32	1,32	1,31	1,32	1,32	12
Corno	**Porto Nogaro °**	Ir	1,42	1,38	1,56	1,48	1,13	1,04	0,92	0,85	0,86	0,88	1,02	1,20	1,40	1,46	1,55	1,49	1,56	1,44	1,35	1,07	0,85	0,86	0,86	0,92	1,04	1,15	1,26	1,27	1,50	1,56	1,48	1,22	12
Stella	Fornaci Anzil	I	1,07	1,07	1,07	1,42	1,15	1,13	1,11	1,10	1,10	1,09	1,09	1,07	1,09	1,11	1,10	1,10	1,09	1,10	1,09	1,08	1,08	1,08	1,08	1,10	1,17	1,10	1,32	1,12	1,10	1,18	1,18	1,12	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,20	1,19	1,19	1,40	1,25	1,23	1,21	1,21	1,21	1,20	1,20	1,19	1,22	1,22	1,22	1,22	1,20	1,21	1,20	1,20	1,20	1,20	1,19	1,21	1,30	1,21	1,30	1,22	1,21	1,21	1,21	1,22	7
Stella	Flambruzzo	I	1,02	1,02	1,03	1,31	1,15	1,09	1,06	1,03	1,04	1,02	1,01	1,02	1,02	1,04	1,06	1,04	1,05	1,03	1,03	1,03	1,02	1,01	1,00	1,02	1,02	1,03	1,10	1,05	1,03	1,02	1,02	1,05	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,34	1,32	1,33	1,55	1,42	1,40	1,36	1,34	1,34	1,32	1,32	1,32	1,32	1,34	1,35	1,35	1,34	1,34	1,34	1,33	1,33	1,32	1,31	1,32	1,32	1,32	1,38	1,35	1,34	1,34	1,33	1,35	9
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,46	0,46	0,57	0,57	0,51	0,51	0,51	0,51	0,48	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,29	0,29	0,30	0,36	0,32	0,30	0,29	0,32	0,36	0,31	0,31	0,28	0,28	0,27	0,28	0,29	0,31	0,31	0,30	0,29	0,31	0,31	0,31	0,30	0,31	0,30	0,34	0,33	0,31	0,32	0,31	0,31	9
Stella	Casale Sacile	I	1,05	1,05	1,22	1,33	1,22	1,14	1,11	1,09	1,06	1,06	1,06	1,05	1,04	1,05	1,11	1,08	1,10	1,08	1,07	1,07	1,05	1,04	1,04	1,05	1,09	1,06	1,15	1,09	1,07	1,05	1,06	1,09	18
Roggia Bellizza	Torsa ° (1)	I	0,23	0,23	0,22	0,70	0,64	0,50	0,39	0,32	0,34	0,30	0,27	0,29	0,30	0,30	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,34	0,34	0,30	0,28	0,26	0,23	0,26	0,24	0,23	0,20	0,23	0,24	0,32	7
Torsa	Casali Petazzo	I	0,80	0,79	1,16	1,23	0,95	0,91	0,88	0,84	0,82	0,81	0,81	0,80	0,78	0,84	0,92	0,87	0,85	0,90	0,87	0,82	0,76	0,74	0,78	0,82	0,92	0,82	0,80	0,79	0,78	0,76	0,76	0,85	12
Torsa	Casale Gambellini	I	0,69	0,70	0,80	0,86	0,82	0,88	0,80	0,72	0,68	0,66	0,65	0,79	0,75	0,72	0,79	0,74	0,72	0,73	0,70	0,68	0,67	0,67	0,66	0,69	0,68	0,69	0,74	0,64	0,64	0,64	0,64	0,72	12
Stella	**Chiarmacis**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stella	**Precenicco °**	Ir	1,01	0,93	1,04	1,28	0,88	0,80	0,77	0,72	0,72	0,73	0,81	0,91	1,04	1,11	1,16	1,10	1,16	1,07	1,01	0,79	0,59	0,57	0,61	0,74	0,90	0,94	1,10	1,03	1,16	1,17	1,06	0,93	12
Stella	**Villa Carlo °**	Ir	1,42	1,36	1,54	1,48	1,16	1,08	1,00	0,94	0,94	0,98	1,07	1,20	1,37	1,40	1,49	1,51	1,58	1,49	1,38	1,09	0,82	0,82	0,88	1,05	1,20	1,28	1,45	1,34	1,53	1,56	1,40	1,25	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	Ir	2,18	2,13	2,35	2,26	1,96	1,85	1,72	1,65	1,65	1,66	1,76	1,87	2,12	2,14	2,24	2,24	2,32	2,27	2,14	1,84	1,66	1,63	1,64	1,68	1,77	1,82	1,96	1,96	2,19	2,26	2,16	1,97	12
Muzzanella	Muzzana *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Turgnano	Muzzana *	I	0,63	0,63	0,65	1,08	0,72	0,66	0,64	0,65	0,67	0,65	0,64	0,64	0,64	0,66	0,68	0,66	0,67	0,68	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	0,67	0,72	0,80	0,74	0,72	0,72	0,70	0,68	12
R. Varmo	Belgrado	I	0,79	0,78	0,82	1,02	0,88	0,85	0,83	0,81	0,79	0,79	0,79	0,78	0,78	0,77	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,81	0,78	0,77	0,75	0,74	0,78	12

(1) Col 1° maggio 1934 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di m. 0,13 (Quota vecchio zero idrometrico m. 9,93; nuovo m. 9,80).

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1,29	1,27	1,25	1,75	1,65	1,58	1,52	1,47	1,45	1,42	1,40	1,38	1,36	1,34	1,33	1,33	1,30	1,30	1,29	1,29	1,27	1,26	1,26	1,26	1,25	1,24	1,24	1,24	1,23	1,22	1,20	1,34	8
Livenza	Fiaschetti di Caneva	Ir	3,18	3,16	3,13	5,00	4,09	3,82	3,71	3,62	3,55	3,47	3,41	3,37	3,35	3,31	3,40	3,30	3,27	3,24	3,22	3,20	3,17	3,14	3,13	3,19	3,18	3,13	3,25	3,18	3,09	3,07	3,07	3,37	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,95	0,95	0,95	1,30	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,95	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	12
Livenza	S. Cassiano *	I	1,52	1,46	4,42	4,68	4,70	4,30	3,26	2,20	2,10	1,78	1,90	2,00	1,76	1,94	2,20	2,74	2,92	2,00	1,98	1,86	1,76	1,68	1,62	2,36	2,18	1,98	3,46	2,06	1,84	1,76	1,42	2,38	12
Meduna	Ponte di Navarons	Ir	1,03	1,02	1,04	1,91	1,15	1,01	1,05	1,04	1,03	1,01	0,99	0,98	0,98	0,95	0,99	0,95	0,90	0,93	0,89	0,89	0,86	0,85	0,84	0,89	0,87	0,85	0,84	0,84	1,80	0,78	0,76	0,97	12
Cellina	Diga Collina	Ir	1,53	1,54	1,69	2,76	1,32	1,20	1,20	1,27	1,37	1,46	1,33	1,44	1,46	1,33	1,44	1,46	1,37	1,33	1,43	1,49	1,47	1,51	1,54	1,56	1,58	1,56	1,46	1,30•	1,28•	1,25•	1,22•	1,46	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	1,05	1,07	1,30	3,50	1,70	1,50	1,40	1,40	1,40	1,50	1,40	1,39	1,45	1,40	1,42	1,45	1,35	1,32	1,30	1,40	1,35	1,29	1,25	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,35	1,40	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	1,10	1,08	3,65	5,12	4,74	3,69	2,95	2,23	1,78	1,63	1,64	1,63	1,62	1,50	1,92	2,10	1,90	1,81	1,71	1,85	1,53	1,50	1,48	1,98	1,86	1,71	2,61	2,13	1,72	1,52	1,43	2,10	12
	Motta di Livenza *	I	0,91	0,96	0,90	2,31	4,32	4,26	2,75	2,75	2,04	1,52	1,27	1,28	1,31	1,23	1,46	1,80	1,63	1,55	1,45	1,65	1,28	1,25	1,20	1,41	1,50	1,42	2,18	1,94	1,43	1,25	1,18	1,72	8
	PIAVE																																		
Piave	Ponte Cordevole	I	0,63	0,60	0,80	0,82	0,63	0,62	0,61	0,60	0,60	0,59	0,60	0,59	0,59	0,59	0,60	0,58	0,55	0,55	0,57	0,56	0,55	0,54	0,55	0,55	0,57	0,55	0,54	0,52	0,50	0,49	0,48	0,58	varia
Silvella	Cima Canale	I	0,71	0,68	0,78	1,15	0,88	0,83	0,79	0,73	0,69	0,70	0,69	0,71	0,69	0,75	0,75	0,74	0,64	0,58	0,68	0,65	0,61	0,59	0,58	0,61	0,58	0,59	0,53	0,48	0,47	0,43	0,41	0,67	id.
Piave	Argentiera	I	0,52	0,49	0,75	0,96	0,61	0,59	0,53	0,49	0,48	0,46	0,48	0,45	0,46	0,47	0,50	0,45	0,38	0,37	0,45	0,40	0,38	0,35	0,37	0,37	0,41	0,36	0,34	0,30	0,26	0,25	0,22	0,45	id.
Frisone	Campolongo (P.te Masarè)	I	0,55	0,56	0,58	0,68	0,58	0,57	0,58	0,56	0,56	0,55	0,54	0,54	0,55	0,58	0,57	0,55	0,52	0,53	0,53	0,52	0,51	0,49	0,50	0,49	0,49	0,50	0,48	0,45	0,42	0,41	0,40	0,53	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	0,19	0,21	0,40	1,00	0,60	0,45	0,32	0,20	0,16	0,08	0,10	0,08	0,07	0,08	0,12	0,12	$\overline{0,05}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	0,05	12
Padola	Ponte Padola	I	0,37	0,40	0,42	0,58	0,47	0,47	0,42	0,41	0,37	0,41	0,36	0,41	0,37	0,41	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,34	0,36	0,36	0,35	0,30	0,29	0,29	0,28	0,37	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,48	0,49	0,65	0,80	0,56	0,52	0,54	0,53	0,52	0,52	0,50	0,48	0,51	0,50	0,50	0,48	0,47	0,49	0,48	0,47	0,49	0,47	0,46	0,47	0,49	0,50	0,47	0,45	0,44	0,42	0,40	0,50	id.
Piave	Ponte della Lasta	Ir	0,84	0,84	0,98	1,78	1,10	1,06	1,00	0,89	0,85	0,84	0,83	0,83	0,78	0,87	0,99	0,83	0,72	0,68	0,66	0,74	0,70	0,64	0,66	0,69	0,66	0,66	0,62	0,58	0,50	0,55	0,53	0,80	12
Ansiei	Auronzo	Ir	0,59	0,57	0,66	0,92	0,70	0,68	0,65	0,64	0,61	0,60	0,60	0,63	0,62	0,63	0,67	0,61	0,59	0,59	0,57	0,61	0,58	0,56	0,59	0,60	0,58	0,62	0,60	0,56	0,53	0,51	0,53	0,61	12
Piave	Cimagogna *	Ir	0,11	0,11	1,12	2,38	1,79	1,42	1,15	0,21	0,19	0,17	0,17	1,88	0,15	0,14	0,18	0,25	1,47	1,25	1,34	1,38	1,30	1,29	0,92	1,44	0,92	0,93	1,35	0,85	0,82	1,21	1,19	0,94	12
	Lozzo di Cadore *	Ir	1,07	1,08	1,54	2,42	2,02	1,88	1,25	1,03	1,03	1,07	1,07	1,95	0,58	0,58	0,62	0,53	1,73	1,59	1,50	1,56	1,51	1,47	0,99	1,60	1,00	0,99	1,43	0,98	0,93	1,29	1,30	1,28	12
Boite	Ponte Geralba	I	0,77	0,76	0,88	0,94	0,91	0,88	0,87	0,86	0,83	0,86	0,89	0,92	0,89	0,88	0,97	0,94	0,87	0,88	0,93	1,02	0,98	0,96	0,94	0,96	1,01	0,98	0,96	0,92	0,89	0,86	0,84	0,90	varia
	Vodo di Cadore	Ir	1,15	1,17	1,27	1,59	1,28	1,23	1,21	1,19	1,18	1,16	1,21	1,23	1,23	1,23	1,35	1,24	1,16	1,21	1,21	1,23	1,21	1,18	1,19	1,23	1,21	1,25	1,22	1,14	1,09	1,08	1,07	1,21	12
	Pocroce	I	0,89	0,90	0,97	1,30	1,09	0,99	0,93	0,93	0,93	0,98	0,96	0,96	0,95	0,98	1,02	0,95	0,90	0,95	0,92	0,96	0,94	0,93	0,93	0,96	0,97	0,96	0,97	0,89	0,84	0,82	0,80	0,95	varia
	Perarolo	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
																			(segue) PIAVE																
Piave	Perarolo *	Ir	1,30	1,30	1,50	2,69	2,21	1,94	1,44	1,44	1,41	1,38	1,39	1,20	1,20	1,22	1,31	1,26	1,76	1,54	1,51	1,60	1,53	1,49	1,33	1,67	1,30	1,34	1,52	1,23	1,19	1,37	1,36	1,48	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	1,09	1,08	1,25	2,04	1,29	1,12	0,91	1,09	1,05	0,96	1,06	1,01	1,18	1,16	1,28	1,00	1,00	0,98	0,64	0,86	0,89	1,18	1,11	1,08	1,03	0,93	1,05	0,90	0,96	0,88	0,89	1,06	12
Piave	Belluno *	I	0,54	0,57	0,52	1,64	0,81	0,53	0,51	0,56	0,59	0,57	0,55	0,56	0,48	0,46	0,56	0,78	0,39	0,36	0,18	0,13	0,12	0,32	0,48	0,26	0,19	0,42	0,51	0,29	0,32	0,30	0,26	0,48	8
Cordevole	Ponte Masarè (Alleghe)	Ir	1,08	1,11	1,23	1,48	1,27	1,20	1,18	1,16	1,16	1,13	1,16	1,18	1,17	1,18	1,25	1,20	1,13	1,14	1,13	1,15	1,13	1,09	1,12	1,13	1,11	1,12	1,08	1,05	1,01	0,99	0,97	1,14	12
Cordevole	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,73	0,75	0,80	0,99	0,87	0,85	0,79	0,78	0,77	0,76	0,78	0,78	0,79	0,81	0,83	0,81	0,77	0,77	0,77	0,76	0,76	0,78	0,78	0,76	0,76	0,76	0,74	0,74	0,70	0,65	0,62	0,77	12
Cordevole	Ponte Ghirlo	Ir	1,37	1,41	1,47	1,70	1,55	1,50	1,48	1,46	1,42	1,39	1,42	1,41	1,42	1,39	1,46	1,42	1,37	1,39	1,37	1,38	1,37	1,33	1,36	1,38	1,36	1,38	1,36	1,28	1,24	1,21	1,19	1,39	12
Tégnas	Taibon	I	0,70	0,70	0,72	0,76	0,76	0,69	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,61	0,62	0,62	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,65	12
Cordevole	Ponte Alto	Ir	1,38	1,41	1,59	2,11	1,66	1,59	1,49	1,46	1,45	1,42	1,43	1,44	1,45	1,42	1,56	1,48	1,45	1,47	1,43	1,40	1,42	1,37	1,32	1,35	1,31	1,35	1,33	1,22	1,14	1,14	1,08	1,42	12
Cordevole	Mas *	I	1,30	1,40	1,60	2,80	2,05	1,85	1,70	1,65	1,57	1,50	1,47	1,50	1,50	1,40	1,57	1,50	1,40	1,40	1,42	1,40	1,35	1,32	1,36	1,43	1,35	1,42	1,40	1,30	1,20	1,12	1,15	1,50	12
Mis	Mis	Ir	0,35	0,33	0,36	0,96	0,62	0,47	0,47	0,46	0,44	0,42	0,41	0,40	0,38	0,38	0,40	0,37	0,34	0,35	0,33	0,35	0,33	0,32	0,33	0,35	0,33	0,34	0,34	0,30	0,29	0,28	0,28	0,39	12
Piave	Segusino *	Ir	1,90	1,95	2,00	3,36	2,47	2,16	2,06	2,03	2,05	2,00	2,04	2,01	1,93	1,95	2,03	2,16	1,88	1,79	1,68	1,71	1,68	1,68	1,88	1,79	1,73	1,88	1,89	1,73	1,76	1,72	1,58	1,95	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	1,26	1,30	1,30	2,21	1,80	1,52	1,46	1,45	1,43	1,38	1,40	1,37	1,34	1,33	1,40	1,40	1,34	1,25	1,23	1,23	1,21	1,17	1,27	1,23	1,22	1,31	1,34	1,22	1,12	1,12	1,12	1,35	12
Piave	Zenson di Piave *	I	1,45	1,32	2,15	4,73	5,20	3,94	3,70	2,80	2,30	2,19	2,01	1,92	1,81	1,65	1,97	2,02	1,49	1,38	1,42	1,33	1,14	1,00	1,18	1,02	1,09	1,18	1,27	1,03	0,81	0,63	0,28	1,85	9
																			BRENTA																
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0,75	0,75	0,75	0,83	0,84	0,84	0,84	0,84	0,85	0,85	0,83	0,82	0,80	0,79	0,79	0,78	0,77	0,76	0,76	0,75	0,75	0,73	0,72	0,71	0,70	0,68	0,68	0,68	0,67	0,66	0,66	0,76	12
Lago di Levico	Levico	Ir	1,09	1,10	1,12	1,17	1,16	1,16	1,16	1,16	1,17	1,16	1,16	1,15	1,14	1,15	1,15	1,15	1,14	1,15	1,14	1,12	1,11	1,10	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	1,05	1,04	1,03	1,03	1,12	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,75	0,80	0,80	1,30	1,00	1,00	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,95	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	0,92	0,92	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,62	0,88	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,86	0,88	0,93	1,28	1,09	1,05	1,00	0,96	0,95	0,95	0,96	0,95	0,94	0,94	0,98	0,95	0,95	0,93	0,89	0,87	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85	0,87	0,86	0,84	0,84	0,81	0,79	0,92	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	1,38	1,42	1,57	2,16	1,58	1,67	1,65	1,58	1,56	1,51	1,50	1,48	1,46	1,40	1,54	1,43	1,30	1,36	1,30	1,32	1,28	1,23	1,26	1,35	1,31	1,27	1,25	1,06	1,06	1,04	1,11	1,40	12
Brenta	Oliero	I	1,63	1,65	1,70	3,22	2,68	2,15	2,04	1,99	1,92	1,87	1,85	1,83	1,80	1,73	1,76	1,67	1,52	1,56	1,53	1,61	1,51	1,40	1,42	1,40	1,37	1,39	1,42	1,28	1,01	0,97	1,02	1,67	12
Brenta	Sarson	Ir	1,00	1,04	1,10	2,52	1,73	1,36	1,30	1,19	1,17	1,13	1,12	1,10	1,06	1,02	1,09	1,04	0,92	0,97	0,98	0,94	0,89	0,83	0,86	0,86	0,84	0,80	0,81	0,70	0,65	0,62	0,63	1,04	12
Brenta	Bassano del Grappa	I	1,05	1,08	1,02	2,19	1,72	1,36	1,31	1,23	1,21	1,15	1,17	1,16	1,14	1,10	1,15	1,14	1,05	1,06	1,10	1,06	1,04	1,00	1,00	1,02	1,01	0,99	1,00	0,95	0,90	0,87	0,91	1,13	8
Brenta	Ponte della Friola	I	1,34	1,35	1,40	2,05	1,80	1,50	1,30	1,20	1,17	1,14	1,10	1,10	1,09	1,08	1,10	1,18	1,05	1,00	1,08	1,02	1,00	1,00	0,97	1,00	0,98	1,00	1,05	0,95	0,81	0,72	0,70	1,14	6
Fontane di Camazzole	Chiavica Camerini *	Ir	0,44	0,44	0,44	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,47	0,46	0,45	0,46	0,46	0,46	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,45	12
Brenta	Limena *	Ir	0,78	0,80	0,80	2,67	2,45	1,82	1,10	0,99	0,95	0,94	0,93	0,90	0,88	0,81	0,93	0,91	0,75	0,71	0,81	0,72	0,69	0,61	0,61	0,61	0,60	0,57	0,56	0,44	0,34	0,27	0,20	0,88	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,40	0,43	0,42	1,55	0,92	0,78	0,65	0,57	0,82	0,46	0,40	0,43	0,40	0,45	1,18	0,92	0,62	0,57	0,45	0,72	0,52	0,47	0,42	0,45	0,40	0,45	0,87	0,53	0,48	0,42	0,50	0,60	12
Brenta	Corte *	I	1,47	1,24	1,23	3,40	4,47	3,17	2,75	1,95	1,69	1,64	1,67	1,65	1,64	1,58	1,98	1,93	1,49	1,32	1,73	1,47	1,46	1,39	1,19	1,13	1,09	1,17	2,06	1,21	0,92	0,81	0,60	1,69	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	Casier °	Ir	0,46	0,50	0,54	0,80	0,76	0,67	0,52	0,53	0,53	0,53	0,52	0,46	0,28	0,37	0,66	0,99	0,81	0,70	0,66	0,73	0,52	0,52	0,49	0,54	0,59	0,56	0,74	0,65	0,59	0,55	0,58	0,59	12
Sile	Musestre °	I	0,60	0,60	0,60	0,68	0,70	0,75	0,75	0,80	0,80	0,85	0,85	0,87	0,88	0,89	0,90	1,05	1,00	1,15	1,00	0,85	0,75	0,70	0,65	0,65	0,65	0,70	0,71	0,68	0,65	0,64	0,60	0,77	12
Sile	Trepalade °	I	1,03	1,08	1,15	1,35	1,40	1,18	1,04	1,00	0,98	0,96	0,95	1,00	0,99	1,00	1,15	1,50	1,30	1,25	1,20	1,19	1,17	1,15	1,10	1,05	1,10	1,15	1,14	1,24	1,20	1,10	1,00	1,13	12
Dese	Ca' Dese *	Ir	0,62	0,64	0,64	0,93	0,67	0,66	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,64	0,63	0,64	1,16	0,81	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,65	0,67	0,66	0,68	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66	0,68	12
	BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	Vicenza (Ponte Angeli)	Ir	0,77	0,77	0,79	3,36	1,33	0,97	0,84	0,80	0,80	0,81	0,80	0,81	0,79	0,78	0,91	0,84	0,84	0,84	0,82	0,80	0,76	0,78	0,77	0,76	0,72	0,70	0,72	0,70	0,72	0,71	0,69	0,89	12
Astico	Seghe di Velo	I	0,14	0,15	0,15	0,65	0,38	0,24	0,18	0,14	0,19	0,14	0,14	0,11	0,11	0,10	0,05	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	0,07	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,09}$	1,22	0,61	0,27	0,09	0,05	0,02	$\overline{0,01}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,04}$	12
Bacchiglione	Longare *	I	0,53	0,52	0,52	3,08	1,80	1,11	0,93	0,86	0,86	0,80	0,74	0,76	0,12	0,14	0,83	0,58	0,34	0,31	0,29	0,28	0,25	0,23	0,22	0,22	0,20	0,16	0,17	0,17	0,19	0,19	0,21	0,57	12
Bacchiglione	Montegaldella *	Ir	1,35	1,32	1,32	5,01	3,98	2,39	1,86	1,66	1,67	1,56	1,48	1,52	1,46	1,35	1,97	1,76	1,46	1,40	1,35	1,28	1,25	1,23	1,18	1,18	1,00	1,12	1,03	1,10	1,06	0,99	0,95	1,59	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce *	I	$\overline{1,72}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,78}$	0,10	1,30	$\overline{0,72}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,53}$	8
Bacchiglione	S. Marco *	I	$\overline{1,95}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,83}$	0,60	0,74	$\overline{0,90}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,32}$	$\overline{1,70}$	12
Tesina	Trambacche *	I	0,82	0,79	0,84	»	»	1,85	1,20	0,95	0,90	0,88	0,82	0,78	0,80	0,65	1,83	1,95	1,22	1,13	0,88	0,79	0,81	0,69	0,65	0,82	0,66	0,63	0,59	0,42	0,45	0,25	0,18	»	12
Canale Brentella	Brentelle di Sotto *	I	1,70	1,69	1,70	1,58	2,00	1,41	1,18	1,75	1,69	1,75	1,32	1,64	1,64	1,44	1,85	1,86	1,62	1,36	1,25	1,39	1,31	1,57	1,55	1,56	1,20	1,47	1,50	1,36	1,48	1,41	1,43	1,54	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	1,00	1,00	0,98	1,11	1,30	0,80	0,45	1,00	0,94	1,00	0,67	0,90	0,94	0,70	1,10	1,10	0,89	0,61	0,80	0,85	0,62	0,90	0,89	0,90	0,65	0,80	0,84	0,70	0,84	0,76	0,81	0,87	12
Bacchiglione	Bassanello *	I	1,22	1,22	1,22	1,10	1,42	1,05	0,60	1,24	1,18	1,20	0,90	1,18	1,18	0,90	1,30	1,30	1,15	0,80	1,00	1,10	0,85	1,19	1,17	1,18	0,70	1,10	1,10	1,00	1,15	1,03	1,05	1,09	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1,60	1,47	1,45	1,87	3,14	2,40	1,47	1,84	1,91	1,80	1,75	1,64	1,67	1,77	1,53	2,16	1,82	1,64	1,56	1,46	1,40	1,30	1,39	1,36	1,56	1,16	1,20	1,30	1,06	0,98	0,80	1,60	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	I	1,27	1,19	1,20	1,79	2,88	2,04	1,31	1,58	1,63	1,53	1,53	1,35	1,37	1,45	1,38	1,85	1,52	1,42	1,32	1,12	1,19	0,93	1,06	1,01	1,35	0,93	0,97	1,05	0,79	0,75	0,58	1,33	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,81}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,10}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3,02	3,06	3,18	2,02	3,00	3,05	2,00	3,15	2,85	3,18	1,90	3,02	3,20	1,95	3,05	2,95	3,10	2,10	2,85	3,20	1,87	2,94	2,98	3,16	2,00	3,04	3,22	1,84	3,07	2,90	3,17	2,77	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Agno	Recoaro *	Ir	0,10	0,10	0,12	0,41	0,31	0,25	0,17	0,16	0,14	0,14	0,09	0,08	0,10	0,05	0,06	0,03	0,02	0,04	0,02	0,02	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	0,06	12
Guà	Lonigo *	I	1,12	1,07	1,06	2,25	1,56	1,47	1,32	1,20	1,14	1,09	1,06	1,04	1,04	1,04	1,05	1,36	1,18	1,08	1,07	1,07	1,05	1,04	1,04	1,02	1,00	0,98	0,95	0,92	0,90	0,90	0,90	1,13	12
Guà	Cologna Veneta	Ir	0,08	0,08	0,06	2,27	1,20	0,83	0,58	0,48	0,34	0,28	0,16	0,12	0,11	0,10	0,14	0,53	0,29	0,25	0,16	0,10	0,05	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	0,00	0,27	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{2,06}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,11}$	1,66	0,50	$\overline{0,23}$	$\overline{0,78}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,05}$	$\overline{0,83}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,84}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,30}$	$\overline{1,66}$	12
Frassine	Brancaglia *	I	$\overline{2,73}$	$\overline{2,76}$	$\overline{2,76}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,57}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,82}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,68}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,72}$	$\overline{2,67}$	$\overline{1,74}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,76}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,02}$	$\overline{0,86}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,87}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0,10}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,04}$	0,01	0,45	0,40	0,25	0,18	0,16	0,10	$\overline{0,10}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,09}$	$\overline{0,22}$	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,15}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,40}$	$\overline{0,94}$	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1,65}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,68}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,87}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,54}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,23}$	$\overline{1,48}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{2,01}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,04}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,85}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,85}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,94}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,65}$	$\overline{2,71}$	$\overline{1,98}$	12
	Rottanova	I	$\overline{1,73}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,62}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,63}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,93}$	$\overline{2,07}$	$\overline{1,62}$	12
	Cà Dolfin *	Ir	$\overline{1,52}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,40}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,93}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,52}$	$\overline{15,4}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,45}$	12
	Mottacuora *	I	$\overline{0,81}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,78}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,09}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,77}$	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0,50	0,50	0,52	0,53	0,52	0,50	0,50	0,50	0,52	0,52	0,54	0,53	0,52	0,54	0,54	0,54	0,53	0,54	0,52	0,53	0,53	0,54	0,58	0,56	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,54	7
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,15	0,20	0,23	0,23	0,22	0,23	0,20	0,28	0,22	0,27	0,27	0,30	0,34	0,35	0,40	0,39	0,35	0,35	0,35	0,37	0,40	0,40	0,43	0,47	0,50	0,50	0,50	0,40	0,45	0,43	0,40	0,34	12
Adige	Lasa	I	0,02	0,10	0,20	0,25	0,25	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,50	0,55	0,55	0,50	0,45	0,40	0,40	0,45	0,32	7
	Plaus	I	0,70	0,80	0,80	0,86	0,90	0,90	0,90	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,90	0,95	0,95	1,02	1,00	1,00	0,99	0,98	1,00	1,00	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	0,94	9
	Tel	Ir	1,42	1,46	1,57	1,61	1,55	1,56	1,56	1,56	1,60	1,56	1,62	1,67	1,70	1,78	1,90	1,82	1,74	1,80	1,77	1,82	1,83	1,85	1,90	1,96	1,97	2,00	2,00	1,86	1,83	1,84	1,94	1,74	12
Passirio	Saltusio	I	0,86	0,88	0,90	0,88	0,85	0,85	0,84	0,86	0,89	0,90	0,93	0,95	0,98	1,00	0,99	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1.02	1,01	1,01	1,02	1,03	1,03	1,02	1,02	1,01	0,96	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,71	0,72	0,83	0,85	0,80	0,80	0,82	0,89	0,83	0,83	0,86	0,82	0,84	0,95	1,00	0,95	0,93	0,93	0,92	0,96	0,97	0,95	0,98	1,00	0,98	0,97	0,98	0,91	0,86	0,85	0,94	0,89	12
Adige	Ponte d'Adige	Ir	1,92	1,99	2,11	2,32	2,19	2,13	2,10	2,15	2,16	2,13	2,18	2,26	2,34	2,50	2,72	2,57	2,38	2,46	2,40	2,48	2,52	2,50	2,60	2,71	2,68	2,68	2,64	2,45	2,38	2,36	2,48	2,37	12
Isarco	Colle Isarco	I	1,00	1,02	1,02	1,05	1,06	1,00	1,05	1,02	1,00	1,00	1,04	1,08	1,08	1,07	1,15	1,10	1,05	1,05	1,06	1,07	1,07	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,06	1,04	1,02	1,02	1,05	7
	Vipiteno	I	1,10	1,12	1,18	1,25	1,23	1,18	1,25	1,24	1,20	1,20	1,27	1,30	1,30	1,32	1,32	1,37	1,25	1,27	1,27	1,28	1,28	1,28	1,36	1,39	1,37	1,36	1,19	1,18	1,20	1,20	1,20	1,26	8
	Bressanone	I	1,57	1,62	1,70	1,73	1,65	1,64	1,69	1,72	1,65	1,64	1,71	1,80	1,88	1,90	2,00	1,94	1,84	1,84	1,78	1,85	1,87	1,88	1,98	1,95	1,91	1,92	1,87	1,74	1,74	1,71	1,70	1,79	13
Braies	Lago di Braies	I	3,38	3,44	3,50	3,55	3,56	3,57	3,56	3,56	3,56	3,57	3,56	3,56	3,57	3,58	3,59	3,60	3,61	3,62	3,62	3,61	3,61	3,60	3,60	3,59	3,59	3,58	3,58	3,57	3,55	3,53	3,50	3,56	12
	S. Vito in Braies	I	0,40	0,42	0,48	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,51	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,49	0,49	0,50	0,67	0,62	0,60	0,58	0,58	0,59	0,61	0,66	0,65	0,68	0,67	0,77	0,70	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,64	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,59	0,62	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,77	0,76	0,93	0,95	0,88	0,84	0,80	0,82	0,82	0,80	0,83	0,82	0,82	0,83	0,90	0,86	0,85	0,85	0,85	0,87	0,85	0,85	0,85	0,86	0,86	0,85	0,86	0,85	0,86	0,87	0,86	0,85	12
Rienza	Valdàora (1)	I	0,46	0,50	0,70	0,80	0,76	0,74	0,70	0,68	0,64	0,68	0,70	0,70	0,70	0,76	0,80	0,81	0,82	0,80	0,80	0,82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,78	0,78	0,76	0,76	0,76	0,74	0,74	0,74	8
	Perca	I	0,77	0,80	0,92	1,00	0,94	0,90	0,87	0,85	0,87	0,88	0,90	0,93	0,95	0,98	1,03	1,04	1,00	0,97	0,98	0,98	0,97	0,94	0,92	0,90	0,88	0,87	0,94	0,90	0,88	0,85	0,82	0,92	7
	Brunico	I	0,50	0,55	0,65	0,75	0,68	0,60	0,66	0,66	0,68	0,65	0,70	0,70	0,70	0,73	0,96	0,84	0,74	0,76	0,75	0,79	0,70	0,70	0,70	0,72	0,75	0,72	0,70	0,62	0,64	0,55	0,50	0,69	7
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0,60	0,65	0,71	0,65	0,60	0,59	0,61	0,59	0,58	0,61	0,66	0,70	0,73	0,74	0,87	0,72	0,68	0,69	0,74	0,76	0,75	0,74	0,80	0,85	0,77	0,78	0,75	0,68	0,66	0,65	0,70	0,70	12
	S. Maurizio	I	1,20	1,26	1,32	1,25	1,18	1,17	1,17	1,19	1,18	1,18	1,29	1,30	1,39	1,37	1,63	1,30	1,31	1,30	1,36	1,39	1,40	1,40	1,48	1,55	1,46	1,41	1,40	1,38	1,21	1,20	1,30	1,32	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0,42	0,45	0,57	0,49	0,41	0,39	0,43	0,44	0,44	0,42	0,47	0,50	0,53	0,61	0,73	0,55	0,49	0,52	0,57	0,57	0,55	0,51	0,59	0,64	0,61	0,60	0,59	0,49	0,46	0,44	0,50	0,52	12
	Cantuccio	I	1,28	1,30	1,28	1,31	1,32	1,33	1,30	1,31	1,32	1,34	1,35	1,38	1,39	1,40	1,41	1,44	1,45	1,46	1,48	1,46	1,45	1,46	1,47	1,44	1,45	1,43	1,41	1,42	1,42	1,40	1,39	1,39	7

(1) Lo zero idrometrico, dal 1° gennaio 1934, è stato abbassato di m. 0,50.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) ALTO ADIGE																																		
Aurino	Stegona	I	1,35	1,41	1,50	1,48	1,34	1,31	1,42	1,44	1,40	1,32	1,49	1,53	1,59	1,56	1,97	1,64	1,56	1,48	1,55	1,60	1,63	1,57	1,69	1,88	1,88	1,68	1,65	1,45	1,49	1,38	1,50	1,54	7
Rienza	S. Lorenzo	I	1,47	1,53	1,65	1,73	1,57	1,53	1,55	1,56	1,58	1,56	1,53	1,68	1,75	1,80	2,15	1,83	1,70	1,70	1,73	1,78	1,77	1,73	1,77	1,87	1,77	1,80	1,77	1,63	1,63	1,55	1,63	1,69	12
Gàdera	Longega	I	0,86	0,86	0,90	0,98	0,96	0,94	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	0,98	0,96	0,90	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,88	0,88	0,90	0,90	0,88	0,86	0,86	0,84	0,90	8
Vigilio	Longega	I	0,36	0,36	0,38	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,34	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,38	0,36	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,34	0,33	0,36	0,38	0,40	0,40	0,42	0,42	0,35	8
Gàdera	Mantana	I	0,90	0,88	1,01	1,13	1,00	1,06	0,97	0,93	0,92	0,90	0,93	0,93	0,92	0,95	1,20	0,98	0,92	0,94	0,92	0,95	0,90	0,90	0,88	0,89	0,88	0,93	0,90	0,87	0,82	0,84	0,82	0,93	12
Rienza	Chienes	I	1,30	1,70	1,60	1,25	1,20	1,20	1,20	1,20	1,15	1,15	1,15	1,30	1,50	1,60	1,70	1,60	1,45	1,50	1,50	1,45	1,30	1,30	1,30	1,25	1,25	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30	1,30	0,36	7
Rienza	Vandòies di Sotto	I	1,20	1,20	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,40	1,40	1,45	1,45	1,50	1,50	1,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,50	1,50	1,50	1,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,35	1,40	12
Fundres	Vandòies di Sotto	I	0,38	0,40	0,50	0,54	0,50	0,50	0,48	0,55	0,60	0,60	0,58	0,60	0,60	0,63	0,70	0,70	0,60	0,58	0,60	0,65	0,62	0,65	0,70	0,82	0,70	0,65	0,65	0,68	0,70	0,65	0,65	0,60	12
Rienza	Bressanone	I	1,50	1,50	1,74	1,90	1,70	1,65	1,69	1,75	1,73	1,68	1,70	1,78	1,80	1,82	2,10	1,90	1,68	1,75	1,65	1,68	1,70	1,71	1,85	1,90	1,95	1,93	1,88	1,74	1,61	1,56	1,55	1,74	8
Isarco	**Chiusa**	Ir	1,73	1,83	2,01	2,15	1,95	1,76	1,79	1,76	1,78	1,74	1,85	1,93	2,00	2,12	2,53	2,16	1,96	1,95	1,94	2,00	1,98	1,98	2,06	2,20	2,08	2,05	2,10	1,95	1,95	1,88	1,93	1,97	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	0,68	0,65	0,68	0,80	0,75	0,68	0,70	0,67	0,70	0,68	0,65	0,65	0,65	0,72	1,00	0,85	0,77	0,73	0,70	0,68	0,68	0,67	0,66	0,65	0,65	0,75	0,65	0,62	0,58	0,56	0,55	0,69	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1,68	1,70	1,90	2,14	1,96	1,82	1,85	1,82	1,88	1,86	1,90	1,95	1,98	2,10	2,32	2,14	1,85	1,92	1,88	2,12	1,98	1,96	2,07	2,06	2,05	2,04	2,00	1,86	1,84	1,72	1,80	1,94	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,56	0,58	0,62	0,63	0,64	0,62	0,62	0,66	0,64	0,64	0,64	0,66	0,68	0,68	0,80	0,74	0,60	0,62	0,58	0,60	0,60	0,58	0,60	0,60	0,60	0,60	0,58	0,58	0,54	0,52	0,52	0,62	12
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	**Bronzòlo**	Ir	1,56	1,65	1,80	2,08	1,80	1,77	1,78	1,77	1,82	1,74	1,83	1,90	2,02	2,13	2,58	2,24	2,00	1,96	1,92	2,08	2,07	2,03	2,13	2,23	2,18	2,20	2,14	1,88	1,80	1,75	1,85	1,96	12
Adige	Egna	I	2,50	2,70	2,80	3,70	3,30	2,80	2,80	2,80	2,90	2,80	2,90	3,00	3,00	3,30	3,80	3,55	3,10	3,10	3,05	3,25	3,20	3,15	3,35	3,45	3,45	3,45	3,30	3,00	2,80	2,70	2,95	3,10	12
Adige	Masetto	I	0,79	1,10	1,18	1,23	1,54	1,30	1,38	1,42	1,48	1,33	1,46	1,60	1,30	2,10	2,29	2,34	1,99	1,97	1,95	1,91	1,98	1,93	2,02	2,15	2,14	2,13	2,00	1,38	1,33	1,18	1,58	1,66	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	1,50	1,66	1,72	2,39	2,02	1,80	1,88	1,86	1,94	1,82	1,82	1,98	1,80	2,30	2,46	2,50	2,14	2,13	2,14	2,08	2,22	2,10	2,26	2,34	2,33	2,32	2,24	1,88	1,82	1,74	1,96	2,03	8
Adige	Nave S. Felice	I	2,05	2,24	2,28	3,10	2,67	2,40	2,46	2,42	2,56	2,40	2,54	2,61	2,70	2,88	2,95	3,20	2,78	2,74	2,65	2,88	2,84	2,75	2,88	3,00	2,99	2,88	2,92	2,56	2,41	2,34	2,48	2,66	8
Noce	Ponte Rovina	I	1,08	1,10	1,17	1,12	1,09	1,12	1,15	1,18	1,15	1,16	1,15	1,18	1,20	1,19	1,34	1,25	1,22	1,20	1,22	1,23	1,20	1,25	1,30	1,30	1,25	1,28	1,24	1,15	1,10	1,12	1,10	1,19	8
Rabbi	Pondasio	I	1,00	1,20	1,50	1,50	1,40	1,35	1,30	1,30	1,40	1,45	1,55	1,55	1,75	1,85	1,80	1,75	1,70	1,70	1,75	1,75	1,80	1,80	1,90	2,00	2,00	1,90	1,80	1,70	1,60	1,60	1,60	1,62	8
Noce	Dermulo	I	1,08	1,16	1,22	1,31	1,21	1,18	1,19	1,25	1,22	1,19	1,21	1,22	1,25	1,25	1,30	1,28	1,21	1,20	1,20	1,23	1,24	1,23	1,26	1,28	1,28	1,27	1,27	1,20	1,15	1,15	1,17	1,22	11
Noce	**Rocchetta** (1)	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,27	2,17	2,20	2,10	2,20	2,22	2,20	2,25	2,28	2,25	2,15	2,19	2,13	2,11	2,10	2,08	»	12
Noce	Zambana	I	1,90	2,00	2,10	2,35	2,10	2,10	2,10	2,08	2,08	2,02	2,00	2,07	2,15	2,20	2,25	2,25	2,15	2,10	2,10	2,15	2,10	2,17	2,22	2,20	2,25	2,23	2,20	2,05	2,00	1,97	2,07	2,12	8
Avisio	Pozza di Fassa	I	0,80	0,84	0,89	1,00	0,90	0,85	0,85	0,85	0,88	0,88	0,90	0,95	0,95	0,95	1,00	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,95	0,95	0,80	0,80	0,93	7
Avisio	**Pezzè di Moena**	Ir	0,58	0,62	0,68	0,78	0,72	0,67	0,68	0,67	0,67	0,67	0,69	0,71	0,73	0,74	0,84	0,80	0,74	0,74	0,73	0,76	0,75	0,73	0,74	0,77	0,75	0,76	0,76	0,69	0,66	0,64	0,63	0,71	12
Avisio	Moena	I	0,48	0,48	0,56	0,65	0,61	0,60	0,58	0,58	0,58	0,57	0,58	0,60	0,60	0,64	0,66	0,62	0,60	0,58	0,60	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63	0,63	0,62	0,60	0,59	0,58	0,56	0,55	0,59	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,66	0,68	0,70	0,85	0,80	0,80	0,78	0,76	0,76	0,75	0,78	0,78	0,79	0,80	0,85	0,82	0,81	0,80	0,80	0,79	0,80	0,79	0,79	0,78	0,80	0,80	0,78	0,76	0,74	0,70	0,75	0,78	7
Travignolo	**Sottosassa**	Ir	0,56	0,60	0,85	0,93	0,62	0,57	0,54	0,54	0,55	0,57	0,61	0,63	0,66	0,63	0,81	0,67	0,58	0,65	0,60	0,70	0,64	0,57	0,63	0,74	0,64	0,67	0,61	0,48	0,44	0,42	0,48	0,62	12

(1) Inizio funzionamento.

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	0,10	0,12	0,18	0,30	0,22	0,18	0,14	0,13	0,13	0,12	0,16	0,18	0,20	0,22	0,26	0,24	0,20	0,19	0,17	0,17	0,16	0,16	0,20	0,25	0,23	0,25	0,20	0,16	0,12	0,10	0,10	0,18	8
Avisio	Stramentizzo	I r	1,31	1,37	1,56	1,86	1,52	1,42	1,44	1,44	1,46	1,44	1,47	1,46	1,50	1,50	1,64	1,66	1,60	1,66	1,64	1,71	1,54	1,47	1,52	1,60	1,53	1,56	1,52	1,38	1,30	1,28	1,30	1,51	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	I r	1,85	2,01	2,16	2,87	2,36	2,21	2,22	2,26	2,33	2,21	2,29	2,34	2,47	2,64	3,00	2,81	2,47	2,53	2,41	2,58	2,56	2,48	2,62	2,72	2,67	2,68	2,58	2,22	2,09	2,02	2,20	2,41	12
Adige	Mattarello	I	2,24	2,65	3,00	4,04	3,56	3,47	3,31	3,16	3,37	3,28	3,28	3,31	3,48	3,57	3,68	3,70	3,50	3,40	3,38	3,35	3,39	3,40	3,42	3,41	3,40	3,31	3,25	3,22	3,26	3,28	3,29	3,34	8
Adige	Calliano	I	1,35	1,54	1,60	2,63	2,18	1,83	1,88	1,82	1,92	1,80	1,87	1,92	2,02	2,08	2,23	2,40	2,00	1,84	1,90	2,07	2,05	1,95	2,05	2,20	2,18	2,10	2,10	1,80	1,60	1,53	1,63	1,94	7
Adige	Borgo Sacco	I	1,80	2,00	2,15	3,14	2,45	2,25	2,25	2,25	2,30	2,25	2,30	2,35	2,40	2,55	2,80	2,85	2,40	2,45	2,35	2,50	2,50	2,40	2,55	2,55	2,60	2,60	2,50	2,15	2,00	1,90	2,10	2,38	12
Adige	Serravalle	I	1,20	1,17	1,20	2,10	1,60	1,35	1,37	1,50	1,55	1,54	1,58	1,58	1,60	1,73	1,75	1,90	1,60	1,58	1,57	1,62	1,60	1,60	1,75	1,68	1,73	1,68	1,65	1,50	1,40	1,35	1,35	1,56	10
Adige	Ala	I	1,60	1,75	1,75	2,60	2,05	1,25	1,95	1,90	2,00	1,95	1,90	1,95	2,00	2,05	2,30	2,20	2,10	2,00	2,00	2,10	2,05	2,00	2,00	2,10	2,15	2,15	2,10	2,00	1,90	1,75	1,80	2,01	9
Adige	Borghetto	I	1,61	1,76	1,76	2,64	2,20	1,90	1,98	1,94	2,20	1,98	2,00	2,00	2,08	2,15	2,44	2,35	2,10	2,05	2,05	2,12	2,15	2,05	2,15	2,20	2,18	2,15	2,15	1,85	1,77	1,71	1,71	2,04	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{0,60}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	0,86	0,26	$\overline{1,10}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,13}$	12
Adige	Pescantina	I r	$\overline{0,78}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,50}$	0,54	0,06	$\overline{0,24}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,12}$	0,04	0,25	$\overline{0,08}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,20}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0,18}$	$\overline{0,04}$	0,04	0,92	0,56	0,17	0,10	0,05	0,24	0,21	0,11	0,15	0,23	0,29	0,50	0,58	0,45	0,28	0,04	$\overline{0,10}$	$\overline{0,03}$	0,08	0,09	0,15	0,11	0,08	0,03	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	12
Adige	Verona	I	$\overline{1,16}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,88}$	0,24	$\overline{0,14}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,54}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{0,91}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,64}$	0,20	0,32	$\overline{0,11}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,02}$	0,39	0,00	$\overline{0,16}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,24}$	12
Adige	Legnago	I r	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Badia Polesine	I	2,18	2,35	2,55	2,94	4,14	3,39	3,11	3,09	3,07	3,10	2,91	2,98	3,02	3,12	3,33	3,85	3,58	3,16	3,21	3,05	3,22	3,15	3,02	3,14	3,29	3,22	3,23	3,16	2,70	2,52	2,42	3,07	12
Adige	Boara Polesine	I	2,14	2,29	2,57	2,78	4,22	3,36	3,22	3,20	3,13	3,20	3,02	3,06	3,13	2,22	3,36	3,76	3,84	3,32	3,29	3,19	3,33	3,27	3,13	3,24	3,42	3,38	3,34	3,32	2,84	2,58	2,46	3,16	12
Adige	Boara Pisani	I r	$\overline{0,12}$	0,03	0,28	0,46	1,86	1,30	0,93	0,89	0,84	0,89	0,71	0,79	0,84	0,96	1,08	1,48	1,52	1,01	0,99	0,87	1,06	1,01	0,88	0,99	1,14	1,11	1,07	1,03	0,57	0,35	0,22	0,87	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	2,10	2,30	2,59	2,77	4,36	3,89	3,32	3,28	3,18	3,38	3,07	3,10	3,16	3,28	3,32	3,85	4,03	3,42	3,35	3,24	3,40	3,33	3,18	3,29	3,48	3,47	3,41	3,37	2,89	2,59	2,44	3,22	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{0,02}$	0,11	0,45	0,62	2,08	1,81	1,23	1,18	1,10	1,18	1,01	0,98	1,06	1,17	1,26	1,67	1,95	1,35	1,21	1,15	1,23	1,21	1,08	1,14	1,32	1,34	1,26	1,27	0,82	0,48	0,33	1,10	12
Adige	Cavarzere °	I	2,20	2,31	2,64	2,82	4,15	3,98	3,43	3,38	3,31	3,37	3,24	3,20	3,27	3,36	3,45	3,83	4,15	2,59	3,42	3,39	3,43	3,42	3,31	3,33	3,52	3,56	3,48	3,50	3,10	2,75	2,59	3,31	12
Adige	Cavanella d'Adige °	I r	2,56	2,59	2,84	2,96	3,66	3,69	3,39	3,35	3,33	3,36	3,30	3,24	3,30	3,38	3,42	3,68	3,89	3,53	3,39	3,39	3,40	3,41	3,34	3,35	3,47	3,52	3,44	3,48	3,23	2,96	2,83	3,31	12
Adige	Porto Fossone °	I r	1,73	1,74	1,92	1,92	2,08	2,22	2,12	2,09	2,07	2,08	2,04	2,02	2,06	2,13	2,17	2,31	2,42	2,25	2,16	2,14	2,11	2,12	2,08	2,06	2,13	2,16	2,15	2,17	2,12	1,99	1,90	2,09	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	2,35	2,37	2,40	3,00	3,45	3,56	3,50	3,47	3,45	3,40	3,30	3,22	3,15	3,00	2,98	3,10	3,15	3,17	3,18	3,18	3,10	2,95	2,90	2,80	2,70	2,72	2,75	2,80	3,10	3,12	3,15	3,05	12
Canal Bianco	Canda *	I	1,63	1,69	1,72	1,89	2,75	2,97	2,95	2,86	2,76	2,71	2,65	2,58	2,43	2,31	2,25	2,29	2,43	2,45	2,41	2,36	2,30	2,24	2,12	2,02	1,95	1,93	1,90	1,96	2,05	2,06	2,03	2,28	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	1,08	1,08	1,08	1,15	1,78	1,81	2,23	2,13	2,00	1,92	1,83	1,75	1,62	1,52	1,44	1,46	1,52	1,53	1,54	1,47	1,45	1,37	1,31	1,22	1,16	1,14	1,11	1,11	1,19	1,25	1,25	1,47	12
Canal Bianco	Adria *	I	1,33	1,38	1,36	1,48	1,43	2,11	2,21	2,15	2,04	1,94	1,69	1,62	1,57	1,52	1,53	1,59	1,62	1,58	1,53	1,55	1,52	1,48	1,49	1,35	1,38	1,36	1,36	1,37	1,31	1,29	1,34	1,56	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	3,20	3,21	3,30	3,83	4,67	5,29	5,51	5,20	4,67	4,29	4,16	4,00	3,91	3,80	3,71	3,70	3,75	3,91	4,34	4,70	4,45	4,00	3,66	3,46	3,30	3,29	3,33	3,33	3,30	3,18	3,14	3,92	12
Po	Ostiglia	I	3,80	3,78	3,94	4,46	5,41	6,08	6,35	6,05	5,46	5,05	4,88	4,72	4,62	4,51	4,40	4,36	4,42	4,57	5,08	5,46	5,23	4,69	4,32	4,07	3,88	3,86	3,90	3,91	3,89	3,78	3,70	4,60	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{0,29}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,32}$	0,00	0,90	6,08	2,10	2,02	1,49	1,05	0,77	0,63	0,50	0,39	0,27	0,18	0,24	0,33	0,72	1,18	1,26	0,75	0,31	0,00	$\overline{0,23}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,51}$	0,43	12
Po	Polesella	I	4,57	4,38	4,48	4,77	5,64	6,45	6,82	6,78	6,27	5,85	5,57	5,45	5,31	5,19	5,08	5,01	5,04	5,10	5,48	5,96	6,09	5,60	5,14	4,82	4,57	4,44	4,46	4,48	4,48	4,38	4,25	5,32	12
Po	Corbola	I	3,76	3,57	3,62	3,80	4,40	5,03	5,32	5,35	5,03	4,70	4,52	4,42	4,29	4,23	4,14	4,07	4,08	4,11	4,36	4,73	4,90	4,60	4,22	3,97	3,77	3,62	3,63	3,65	3,64	3,60	3,46	4,21	12
Po	Cavanella Po	I	2,83	2,66	2,70	2,83	3,39	3,89	4,29	4,29	3,99	3,68	3,49	3,40	3,31	3,23	3,16	3,07	3,06	3,13	3,36	3,71	3,86	3,58	4,23	2,98	2,80	2,68	2,67	2,67	2,69	2,64	2,53	3,22	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Recca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		PIAVE a Ponte Cordevole Bacino kmq. 63		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 357		ANSIEI ad Auronzo Bacino kmq. 205		BOITE a Ponte Geralba Bacino kmq. 250	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec (1)
1	0,52	18,7	2,32	165	0,63	10,5	0,89	[51,0]	0,59	[18,5]	0,77	18,3
2	0,48	16,6	2,26	158	0,60	9,0	0,90	[52,0]	0,59	[18,5]	0,76	17,5
3	0,49	16,9	2,32	165	0,80	[19,0]	1,23	[78,0]	0,75	[25,5]	0,88	30,6
4	0,73	32,5	3,53	325	0,82	[20,0]	1,70	[115]	0,90	[32,0]	0,94	[37,6]
5	0,66	27,4	2,95	243	0,63	10,3	1,17	[73,0]	0,71	[24,0]	0,91	[34,2]
6	0,65	26,8	2,45	181	0,62	9,8	1,10	[68,0]	0,68	[22,5]	0,88	30,6
7	0,56	21,1	2,48	184	0,61	9,3	1,01	[61,0]	0,66	[21,5]	0,87	29,6
8	0,50	17,7	2,28	159	0,60	8,8	0,95	[56,0]	0,65	[21,0]	0,86	28,5
9	0,45	14,9	2,16	144	0,60	8,8	0,89	[51,0]	0,62	[19,5]	0,83	25,1
10	0,43	14,0	2,10	136	0,59	8,3	0,87	[50,0]	0,61	[19,0]	0,86	28,5
11	0,41	13,1	2,06	132	0,60	8,8	0,87	[50,0]	0,63	[20,0]	0,89	31,9
12	0,40	12,8	2,08	132	0,59	8,3	0,88	[50,5]	0,64	[20,5]	0,92	»
13	0,40	12,8	2,02	125	0,59	8,3	0,85	[48,0]	0,64	[20,5]	0,89	31,9
14	0,37	11,4	1,92	114	0,59	8,3	0,91	[53,0]	0,65	[21,0]	0,88	30,6
15	0,65	26,9	2,49	183	0,60	8,8	0,95	[56,0]	0,66	[21,5]	0,97	»
16	0,62	25,0	2,55	189	0,58	7,8	0,84	[47,0]	0,63	[20,0]	0,94	»
17	0,49	17,2	2,05	128	0,55	6,4	0,74	[39,5]	0,60	[19,0]	0,87	»
18	0,48	16,9	1,98	120	0,55	6,4	0,70	[36,5]	0,59	[18,5]	0,88	»
19	0,49	17,2	2,62	198	0,57	7,3	0,72	[38,0]	0,59	[18,5]	0,93	»
20	0,44	14,8	2,30	160	0,56	6,8	0,73	[38,5]	0,61	[19,0]	1,02	»
21	0,41	13,3	2,05	129	0,55	6,4	0,70	[36,5]	0,59	[18,5]	0,98	»
22	0,39	12,5	1,93	115	0,54	5,9	0,68	[35,0]	0,58	[18,0]	0,96	»
23	0,37	11,6	1,91	112	0,55	6,4	0,70	[36,5]	0,60	[19,0]	0,94	»
24	0,36	11,2	1,94	117	0,55	6,4	0,73	[38,5]	0,62	[19,5]	0,96	»
25	0,35	10,9	1,90	111	0,57	7,3	0,72	[38,0]	0,61	[19,0]	1,01	»
26	0,37	11,7	1,96	118	0,55	6,4	0,69	[35,5]	0,62	[19,5]	0,98	»
27	0,70	30,8	2,75	216	0,54	5,9	0,64	31,8	0,60	[19,0]	0,96	»
28	0,49	17,4	2,21	150	0,52	5,1	0,58	27,6	0,56	[17,0]	0,92	»
29	0,42	14,0	1,87	109	0,50	4,4	0,52	23,8	0,53	15,8	0,89	»
30	0,38	12,2	1,78	98,5	0,49	4,1	[0,51]	[23,2]	0,52	15,3	0,86	»
31	0,36	11,3	1,74	94,5	0,48	3,8	[0,50]	[22,6]	0,53	15,8	0,84	»
Media mensile		17,1		152,0		[8,2]		[47,1]		[19,9]		»
Deflusso mensile 10³ mc.		45 930		407 030		[21 868]		[126 230]		[53 300]		»
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		57,0		112,0		[130,2]		[131,9]		[97,1]		»
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		108,3		239,5		[317,5]		[322,1]		[156,1]		»
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		36,3		69,6		60,3		63,3		74,6		»

Giorno	BOITE a Vodo Bacino kmq. 323		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 395		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo Bacino kmq. 419		TÈGNAS a Taibon Bacino kmq. 50		PIAVE a Segusino Bacino kmq. 3333	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	1,17	32,8	»	»	1,41	[42,4]	0,70	7,7	1,79	[304]
2	1,19	33,9	»	»	1,43	[43,7]	0,70	7,7	1,82	[311]
3	1,40	[46,1]	»	»	1,53	[50,0]	0,73	8,2	2,13	[385]
4	1,56	[55,5]	»	»	1,70	[61,0]	0,75	8,5	3,22	[630]
5	1,30	[40,3]	»	»	1,57	[52,5]	0,75	8,5	2,50	[412](2)
6	1,24	36,8	»	»	1,51	[48,7]	0,69	7,6	2,15	[328]
7	1,23	36,2	»	»	1,49	[47,5]	0,65	7,0	2,03	[299]
8	1,21	35,1	»	»	1,46	[45,6]	0,65	7,0	1,99	[290]
9	1,19	33,9	»	»	1,43	[43,7]	0,65	7,0	1,96	[282]
10	1,19	33,9	»	»	1,42	[43,0]	0,65	7,0	1,91	[270]
11	1,24	36,8	»	»	1,45	[44,9]	0,65	7,0	1,90	[268]
12	1,26	38,0	»	»	1,45	[44,9]	0,64	6,8	1,92	[273]
13	1,26	38,0	»	»	1,44	[44,3]	0,63	6,7	1,88	[263]
14	1,29	39,7	»	»	1,42	[43,0]	0,63	6,7	1,88	[263]
15	1,34	[42,6]	»	»	1,47	[46,2]	0,63	6,7	1,96	[282]
16	1,25	37,4	»	»	1,43	[43,7]	0,63	6,7	1,97	[285]
17	1,19	33,9	»	»	1,38	[40,5]	0,63	6,7	1,89	[266]
18	1,23	36,2	»	»	1,40	[41,7]	0,63	6,7	1,79*	[242]
19	1,24	36,8	»	»	1,39	[41,1]	0,63	6,7	1,68*	[215]
20	1,26	38,0	»	»	1,40	[41,7]	0,63	6,7	1,71*	[222]
21	1,23	36,2	»	»	1,38	[40,5]	0,62	6,5	1,63	[203]
22	1,21	35,1	»	»	1,36	[39,2]	0,62	6,5	1,67	[213]
23	1,23	36,2	»	»	1,39	[41,1]	0,61	6,3	1,78	[239]
24	1,26	38,0	»	»	1,40	[41,7]	0,62	6,5	1,76	[234]
25	1,24	36,8	»	»	1,40	[41,7]	0,62	6,5	1,75	[232]
26	1,28	39,0	»	»	1,40	[41,7]	0,64	6,8	1,86	[258]
27	1,22	35,7	»	»	1,37	[39,9]	0,63	6,7	1,88	[263]
28	1,14	31,0	»	»	1,29	34,8	0,63	6,7	1,71	[222]
29	1,10	28,7	»	»	1,25	32,4	0,63	6,7	1,65	[208]
30	1,09	28,2	»	»	1,22	30,5	0,62	6,5	1,61	[198]
31	1,07	27,0	»	»	1,20	29,2	0,62	6,5	1,58	191
Media mensile		[36,6]		»		[42,7]		7,0		[275,8]
Deflusso mensile 10³ mc.		[97 952]		»		[114 264]		18 645		[738 806]
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		[113,3]		»		[101,9]		140,0		» (3)
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		[171,5]		»		[145,5]		170,0		» (3)
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		83,6		»		69,7		126,0		» (3)

(1) Non viene calcolato il valore medio giornaliero della portata perchè la sola lettura giornaliera eseguita all'idrometro non permette di tener conto delle sensibili variazioni delle altezze idrometriche e delle portate verificatesi in quei giorni.
(2) In seguito alla forte variazione dell'alveo in corrispondenza alla sezione di misura, dal giorno 5, varia la relazione prima esistente fra i valori delle altezze idrometriche e quelli delle portate.
(3) Non vengono calcolati i valori dei contributi perchè alla portata media giornaliera manca quella derivata dal Piave a Soccher.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 465		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622		BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1563		BACCHIGLIONE a Montegal. Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Colle Isarco Bacino kmq. 118		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 274		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,75	26,7	1,43	[101]	1,01	[178]	1,31	39,5	1,42	23,0	1,91	68,5	1,00	9,5	1,59	39,2	0,49	13,2	0,66	10,2	0,46	5,3
2	0,80	30,7	1,44	[102]	1,04	[183]	1,29	39,0	1,47	26,4	1,98	75,0	1,02	10,2	1,64	41,8	0,50	13,7	0,69	11,3	0,49	5,9
3	0,90	[38,9]	1,69	[132]	1,27	[222]	1,30	38,5	1,57	34,0	2,11	87,5	1,02	10,2	1,72	46,0	0,59	18,0	0,73	12,8	0,58	7,9
4	1,30	[72,0]	2,11	[181]	2,33	[402]	4,13	127	1,62	38,2	2,34	112	1,05	11,4	1,74	47,0	0,66	21,3	0,66	10,2	0,50	6,1
5	1,00	[47,7]	1,63	[120](1)	1,76	[305]	4,02	121	1,56	33,2	2,19	95,0	1,06	11,7	1,68	43,8	0,62	19,4	0,61	8,5	0,42	4,6
6	1,00	[47,7]	1,67	[120]	1,39	[242]	2,41	69,5	1,56	33,2	2,13	88,5	1,00	9,5	1,66	42,8	0,60	18,5	0,62	8,8	0,42	4,6
7	0,95	[43,6]	1,66	[115]	1,30	[227]	1,87	53,0	1,55	32,4	2,12	87,5	1,05	11,4	1,70	51,0	0,59	18,0	0,62	8,8	0,45	5,1
8	0,95	[43,6]	1,60	[104]	1,20	[210]	1,63	46,0	1,58	34,8	2,16	91,5	1,02	10,2	1,72	46,0	0,59	18,0	0,61	8,5	0,46	5,3
9	0,90	[39,6]	1,58	[97,0]	1,17	[205]	1,63	46,0	1,60	36,5	2,17	92,5	1,00	9,5	1,67	43,3	0,60	18,5	0,60	8,2	0,45	5,1
10	0,90	[39,6]	1,55	[88,0]	1,15	[201]	1,56	44,0	1,57	34,0	2,14	89,5	1,00	9,5	1,66	42,8	0,62	19,4	0,65	9,8	0,48	5,7
11	0,90	[39,6]	1,53	[86,0]	1,13	[198]	1,47	41,5	1,62	38,2	2,20	96,0	1,04	11,0	1,73	46,5	0,65	20,9	0,72	12,5	0,53	6,7
12	0,90	[39,6]	1,50	[83,0]	1,10	[193]	1,49	42,0	1,68	43,5	2,26	102	1,08	12,5	1,82	53,0	0,64	20,4	0,75	13,7	0,54	6,9
13	0,90	[39,6]	1,48	[81,0]	1,07	[188]	1,40	39,8	1,73	48,1	2,37	115	1,08	12,5	1,89	60,0	0,69	22,6	0,78	14,9	0,60	8,4
14	0,95	[43,6]	1,46	[80,0]	1,03	[181]	1,35	38,2	1,81	56,0	2,50	132	1,07	12,1	1,94	66,0	0,69	22,6	0,80	15,8	0,68	10,7
15	0,95	[43,6]	1,53	[89,0]	1,08	[190]	1,80	51,0	1,89	64,0	2,66	159	1,15	15,0	2,02	75,0	0,74	24,9	0,88	19,3	0,75	13,4
16	0,95	[43,6]	1,44	[79,0]	1,04	[183]	1,70	48,0	1,84	59,0	2,56	143	1,10	13,2	1,96	68,5	0,70	23,1	0,73	12,8	0,58	7,9
17	0,90	[39,6]	1,31	[64,0]	0,93	[164]	1,44	40,8	1,77	52,0	2,38	117	1,05	11,2	1,85	56,0	0,68	22,2	0,71	12,1	0,53	6,7
18	0,90	[39,6]	1,34	[68,0]	0,98	[173]	1,38	39,0	1,80	55,0	2,43	123	1,05	11,1	1,84	55,0	0,67	21,7	0,73	12,8	0,57	7,7
19	0,90	[39,6]	1,31	[65,0]	0,98	[173]	1,32	37,5	1,80	55,0	2,39	117	1,06	11,4	1,79	50,5	0,67	21,7	0,80	15,8	0,62	8,9
20	0,92	[41,2]	1,33	[68,0]	0,94	[166]	1,26	36,8	1,83	58,0	2,49	131	1,07	11,7	1,87	58,0	0,68	22,2	0,81	16,2	0,62	8,9
21	0,92	[41,2]	1,28	[63,5]	0,89	158	1,21	34,3	1,85	60,0	2,51	134	1,07	11,6	1,88	59,5	0,66	21,3	0,78	14,9	0,59	8,1
22	0,90	[39,6]	1,27	[62,0]	0,84	149	1,19	34,0	1,88	63,0	2,50	132	1,08	11,8	1,89	60,5	0,64	20,4	0,82	16,6	0,59	8,1
23	0,90	[39,6]	1,30	[67,0]	0,86	152	1,17	33,2	1,95	70,0	2,61	150	1,08	11,8	1,98	71,0	0,63	19,9	0,87	18,9	0,66	10,1
24	0,80	31,4	1,37	[75,0]	0,86	152	1,14	32,6	2,02	78,0	2,70	166	1,08	11,8	1,99	72,0	0,62	19,4	0,88	19,3	0,70	11,4
25	0,80	31,4	1,33	[72,0]	0,84	149	1,09	31,3	2,02	78,0	2,69	164	1,08	11,7	1,93	65,5	0,62	19,4	0,82	16,6	0,66	10,1
26	0,80	31,4	1,28	[67,0]	0,82	145	1,04	30,0	2,05	81,0	2,66	159	1,08	11,7	1,94	66,5	0,62	19,4	0,82	16,6	0,65	9,8
27	0,80	31,4	1,22	[60,0]	0,81	144	1,03	29,8	2,01	77,0	2,61	150	1,08	11,6	1,89	60,5	0,62	19,4	0,76	14,1	0,59	8,1
28	0,80	31,4	1,08	44,0	0,71	127	1,04	30,0	1,89	64,0	2,43	122	1,06	10,7	1,76	49,0	0,61	19,0	0,69	11,3	0,50	6,1
29	0,80	31,4	1,06	43,0	0,65	116	1,00	29,0	1,86	61,0	2,33	110	1,04	9,9	1,74	47,6	0,61	19,0	0,67	10,6	0,48	5,7
30	0,75	27,4	1,06	43,0	0,62	111	0,95	27,8	1,88	63,0	2,33	110	1,02	9,1	1,73	47,2	0,60	18,5	0,69	11,3	0,50	6,1
31	0,62	17,3	1,10	49,0	0,62	111	0,95	27,8	1,95	70,0	2,41	120	1,02	9,0	1,72	46,7	0,59	18,0	0,74	13,3	0,56	7,4
Media mensile		[38,5]		[82,9]		[183,8]		44,4		52,2		117,4		11,1		54,1		19,8		13,1		7,5
Deflusso mensile 10^3 mc.		[103 092]		[221 918]		[492 307]		119 051		139 925		314 453		28 987		144 996		53 050		35 122		20 114
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		[82,8]		[133,3]		[117,6]		42,6		31,2		44,4		94,1		73,1		72,3		84,5		82,4
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		[154,8]		[291,0]		[257,2]		121,9		48,4		62,8		127,1		101,4		90,9		124,5		147,3
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		37,2		69,1		71,0		26,7		13,7		25,9		76,3		53,0		48,2		52,9		50,5

(1) In seguito alla forte variazione dell'alveo in corrispondenza alla sezione di misura, dal giorno 5, varia la relazione prima esistente fra i valori delle altezze idrometriche e quelli delle portate.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pezzè di Moena Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Sottosassa Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	1,48	*60,0*	0,94	21,7	0,55	20,1	1,08	*31,3*	1,08	*64,0*	0,60	*14,7*	0,66	13,1	1,36	51,5	1,84	*402*	$\overline{0,77}$	*432*	$\overline{0,13}$	*431*
2	1,54	65,0	0,92	20,8	0,57	21,6	1,10	32,4	1,16	75,0	0,63	15,8	0,69	13,9	1,42	57,0	1,99	446	$\overline{0,60}$	490	0,00	443
3	1,72	[81,5]	1,08	[27,8]	0,62	26,0	1,17	36,4	1,22	83,5	0,70	18,5	0,88	21,0	1,65	79,0	2,21	515	$\overline{0,47}$	539	0,24	497
4	1,72	[81,5]	1,12	[29,6]	0,64	27,8	1,12	33,6	1,31	96,5	0,78	21,5	0,90	21,9	1,81	94,5	2,83	715	0,27	839	0,59	573
5	1,58	68,5	1,02	[25,2]	0,64	27,8	1,09	31,9	1,21	82,0	0,72	19,2	0,64	12,3	1,54	68,5	2,42	580	0,05	744	1,73	893
6	1,54	65,0	1,01	[24,7]	0,64	27,8	1,12	33,6	1,18	78,0	0,69	18,1	0,62	11,7	1,46	61,0	2,22	515	$\overline{0,26}$	624	1,33	768
7	1,55	66,0	0,98	23,4	0,62	26,0	1,15	35,4	1,19	79,5	0,68	17,7	0,60	11,0	1,48	63,0	2,24	520	$\overline{0,26}$	624	0,92	653
8	1,58	68,5	0,95	22,2	0,66	29,6	1,18	37,0	1,25	88,0	0,68	17,7	0,60	11,0	1,49	64,0	2,25	525	$\overline{0,29}$	604	0,87	643
9	1,59	69,0	0,96	22,6	0,65	28,7	1,15	35,4	1,22	83,5	0,67	17,3	0,62	11,6	1,49	64,0	2,30	540	$\overline{0,25}$	624	0,83	633
10	1,58	68,5	0,93	21,3	0,63	26,9	1,16	35,9	1,19	79,5	0,68	17,7	0,67	13,0	1,51	66,0	2,22	515	$\overline{0,34}$	589	0,85	638
11	1,55	66,0	0,95	22,2	0,65	28,7	1,15	35,4	1,21	82,0	0,70	18,5	0,70	14,0	1,54	68,5	2,29	540	$\overline{0,33}$	594	0,71	603
12	1,70	79,0	0,95	22,2	0,67	30,6	1,18	37,0	1,22	83,5	0,73	19,6	0,73	14,9	1,54	68,5	2,35	560	$\overline{0,30}$	604	0,75	613
13	1,74	[83,0]	0,94	21,7	0,67	30,6	1,20	38,2	1,25	88,0	0,74	20,0	0,73	14,8	1,58	72,5	2,42	580	$\overline{0,23}$	629	0,80	623
14	1,81	[89,5]	0,97	23,0	0,69	32,4	1,19	37,6	1,25	88,0	0,79	21,9	0,73	14,8	1,57	71,5	2,56	625	$\overline{0,15}$	659	0,90	648
15	2,14	[121]	1,11	[29,1]	0,80	42,4	1,34	46,4	1,30	95,0	0,84	23,8	0,85	19,4	1,67	81,0	2,89	735	$\overline{0,09}$	759	1,04	683
16	1,82	[91,0]	0,99	23,9	0,73	36,0	1,25	41,1	1,28	92,0	0,81	22,6	0,73	14,7	1,65	79,0	2,82	710	0,23	819	1,45	803
17	1,70	79,0	0,94	21,7	0,61	25,1	1,22	39,2	1,21	82,0	0,75	20,4	0,66	12,5	1,62	76,0	2,49	605	$\overline{0,09}$	684	1,50	818
18	1,70	79,0	0,97	23,0	0,62	26,0	1,20	38,2	1,20	81,0	0,75	20,4	0,70	13,8	1,65	79,0	2,48	600	$\overline{0,15}$	659	1,03	683
19	1,74	[83,0]	0,95	22,2	0,59	23,4	1,22	39,2	1,20	81,0	0,75	20,4	0,69	13,3	1,65	79,0	2,43	585	$\overline{0,19}$	644	0,96	663
20	1,79	[88,0]	0,96	22,6	0,61	25,1	1,23	40,0	1,23	85,0	0,77	21,1	0,78	16,4	1,68	82,0	2,53	615	$\overline{0,15}$	659	0,86	638
21	1,77	[86,0]	0,91	20,4	0,60	24,2	1,20	38,2	1,24	86,5	0,76	20,7	0,69	13,2	1,56	70,5	2,51	610	$\overline{0,18}$	649	0,99	673
22	1,73	[82,0]	0,91	20,4	0,58	22,6	1,25	41,1	1,23	85,0	0,74	20,0	0,70	13,6	1,51	66,0	2,45	590	$\overline{0,25}$	624	0,98	668
23	1,81	[89,5]	0,90	20,0	0,60	24,2	1,30	44,0	1,26	89,0	0,76	20,7	0,78	16,3	1,58	72,5	2,56	625	$\overline{0,21}$	634	0,86	638
24	1,89	[97,5]	0,90	20,0	0,61	25,1	1,30	44,0	1,28	92,0	0,78	21,5	0,84	18,6	1,65	79,0	2,66	660	$\overline{0,10}$	679	0,94	658
25	1,83	[91,5]	0,88	19,1	0,60	24,2	1,25	41,1	1,28	92,0	0,78	21,5	0,75	15,2	1,59	73,5	2,62	640	$\overline{0,10}$	679	1,08	698
26	1,83	[91,5]	0,95	22,2	0,60	24,2	1,28	42,8	1,27	91,0	0,78	21,5	0,75	15,2	1,61	75,0	2,62	640	$\overline{0,13}$	669	1,06	693
27	1,77	[86,0]	0,91	20,4	0,58	22,6	1,24	40,6	1,27	91,0	0,77	21,1	0,65	12,0	1,53	67,5	2,54	620	$\overline{0,12}$	674	1,03	683
28	1,63	73,0	0,88	19,1	0,58	22,6	1,15	35,4	1,20	81,0	0,70	18,5	0,53	8,7	1,40	55,5	2,26	530	$\overline{0,35}$	584	0,98	668
29	1,63	73,0	0,84	17,3	0,55	20,1	1,10	32,4	1,15	73,5	0,67	17,3	0,51	*8,2*	1,33	48,8	2,09	477	$\overline{0,54}$	512	0,58	568
30	1,58	68,5	0,84	17,3	0,52	*17,9*	1,12	33,6	1,15	73,5	0,65	16,6	0,52	8,5	1,32	*48,0*	2,02	454	$\overline{0,60}$	490	0,33	515
31	1,62	72,0	0,83	*16,9*	0,52	17,9	1,10	32,4	1,17	76,5	0,63	15,8	0,53	8,7	1,32	48,0	2,12	485	$\overline{0,58}$	498	0,21	491
Media mensile		[79,4]		[22,1]		26,1		37,4		83,8		19,4		13,8		68,7		572,9		629,4		641,9
Deflusso mensile 10³ mc.		[212 760]		[59 098]		69 828		100,293		224 467		52 021		36 919		184 015		1534 378		1685 750		1 719 360
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		[60,9]		[57,1]		102,0		97,4		79,4		91,5		134,0		95,4		58,7		57,4		» (2)
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		[92,9]		[76,5]		165,6		120,8		91,4		112,3		212,6		131,3		75,3		76,6		»
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		46,0		43,7		69,9		81,5		60,6		69,3		79,6		66,7		41,2		39,4		»

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata, a monte di Pescantina, a Sciorne dal canale per l'irrigazione dell' Alto Agro Veronese ed a Ponton per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio Sinistra Adige. Tale portata, in via approssimata, si ritiene, durante i mesi da aprile a settembre, di mc/sec. 24.

(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata a monte di Pescantina, le portate derivate dall'Adige fra Pescantina e Boara: tale portata si presume, durante i mesi da aprile a settembre, di mc/sec. 19 che aggiunti ai mc/sec. 24 danno complessivamente mc/sec. 43. Non è compresa invece la portata derivata a monte di Boara dal canale Adigetto, che raggiunge un massimo di circa mc/sec. 8 e che varia notevolmente secondo le necessità della navigazione. Non vengono pertanto calcolati i valori delle portate unitarie.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. Media nella sezione	Media in superficie	Massima in superficie
QUIETO											
Quieto	Levade	29	di Levade	2,86	5,4	252	21,4	22,30	0,240	0,200	0,273
ISONZO											
Isonzo	Canale	17	di Canale	2,00	121,7	1357	89,7	76,30	1,549	1,661	2,010
Vipacco	Montespino	26	di stazione	0,12	5,8	475	12,2	15,40	0,376	0,406	0,695
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Invillino	29	di stazione	1,24	46,9	709	78,7	23,20	2,023	—	3,061
Roggia d' Invillino	id.	29	di riferimento	2,40	0,89			1,21	0,734	0,798	0,837
Venzonassa	Sottomonte	29	id.	—	1,21	32	57,8	2,79	0,416	0,352	0,740
Canale derivato dalla Venzonassa	id.	29	id.	—	0,64			1,07	0,602	0,657	0,988
Tagliamento	Pioverno	29	di stazione	0,70	117,6	1900	61,9	59,23	1,985	1,812	3,414
PIAVE											
Canale della Vittoria	Nervesa	22	di stazione	0,615	22,5	—	—	23,44	0,960	1,140	1,282
Canale di Ponente	id.	22	id.	0,53	3,4	—	—	6,89	0,494	0,582	0,670
Canale Piavesella	id.	22	id.	0,795	8,8	—	—	7,31	1,209	1,264	1,575
Canale Priula	id.	22	id.	0,41	10,2	—	—	11,42	0,890	0,996	1,146
Canale del Montello	Crocetta Trevigiana	15	id.	1,44	14,2	—	—	13,02	1,088	—	1,412
id.	id.	15	id.	1,475	14,8	—	—	13,40	1,102	—	1,436
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	26	di stazione	0,75	27,4	465	58,9	16,90	1,621	2,103	2,580
Canale scarico Centr. S. Silvestro	S. Silvestro	9	id.	1,215	7,7	—	—	4,59	1,677	1,570	1,690
id.	id.	19	id.	1,22	7,3	—	—	4,55	1,602	1,515	1,637
Cismon	Rocca d' Arsiè	12	id.	1,48	78,6 (1)	622	126,4	34,48	[2,279]	2,601	3,738
Brenta	Sarson	26	id.	0,82	145,5	1563	93,1	81,84	1,778	1,931	3,021
Emissario Fossa di Cittadella	Cittadella	23	di riferimento	0,715	0,53	—	—	1,40	0,378	—	0,590
id.	Casa Sansughe	23	id.	1,76	0,53	—	—	1,38	0,385	—	0,602
***(segue)* BRENTA**											
Tergola	Onara	23	riferimento	2,32	1,04	—	—	2,59	0,400	—	0,550
id.	Villa del Conte	23	di stazione	0,73	2,60	—	—	11,22	0,232	—	0,486
BACCHIGLIONE											
Bacchiglione	Montegaldella	5	di stazione	4,40	130,7	1042	125,4	161,50	0,810	0,741	1,094
id.	id.	5	id.	3,84	115,2	1042	110,6	142,10	0,810	0,680	0,930
id.	id.	5	id.	3,45	102,9	1042	98,8	130,15	0,790	0,693	0,948
ADIGE											
Adige	Tel	18	di stazione	1,81	55,9	1675	33,4	31,15	1,794	1,987	2,449
id.	Ponte d'Adige	28	all' idrometrografo	2,37	115,2	2642	43,6	77,45	1,487	1,609	2,033
Isarco	Colle Isarco	14	di stazione	1,09	12,8	118	108,5	6,27	2,035	2,419	3,240
id.	Bressanone	14	id.	1,96	65,0 (1)	740	92,1	25,42	[2,556]	2,761	4,074
Roggia derivata dall'Isarco in riva sinistra	id.	14	id.	0,28	1,09			1,16	0,940	—	1,309
Roggia derivata dall'Isarco in riva destra	id.	14	id.	0,92	2,06			2,88	0,715	—	1,005
Rienza	Monguelfo	8	id.	0,58	17,5	273	64,1	9,20	1,904	1,958	3,460
Casies	id.	8	id.	0,90	7,0	144	48,6	3,80	1,847	2,057	2,822
Rienza	S. Lorenzo	8	id.	1,60	70,0 (1)	1303	53,7	32,18	[2,174]	2,510	3,606
Gadera	Longega	8	id.	0,78	18,0	255	70,6	9,60	1,875	1,788	3,346
Vigilio	id.	8	id.	0,35	2,96	104	28,5	1,68	1,761	2,061	2,446
Gadera	Mantana	8	id.	0,94	21,7	387	56,1	11,90	1,826	2,057	3,997
Talvera	Sarentino	28	id.	0,57	20,1	256	84,3	10,50	1,912	2,033	3,378
Roggia derivata dal Talvera in riva sinistra	id.	28	—	—	0,78			0,80	0,975	—	1,408
Roggia derivata dal Talvera in riva destra	id.	28	—	—	0,78			0,90	0,867	—	1,387
Noce	Ponte Rovina	25	di stazione	1,25	41,1	384	107,3	24,12	1,703	1,831	2,701
id.	Dermulo	16	id.	1,28	92,2 (1)	1056	87,3	37,02	[2,489]	2,682	4,210
Avisio	Pezzè di Moena	22	id.	0,70	18,5	212	87,3	9,46	1,955	2,201	3,180
Travignolo	Sottosassa	22	id.	0,67	12,6	103	122,3	12,36	1,017	1,189	1,772
Avisio	Stramentizzo	29	id.	1,30	48,6 (1)	720	67,5	32,79	[1,482]	1,482	2,302
Canale Macinante	Doss del Gius	30	id.	0,69	0,47	—	—	0,38	1,210	—	1,752

(1) La portata è stata calcolata, in parte, in base a rilievi delle sole velocità superficiali.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO – SALCANO Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	TAGLIAMENTO – VENZONE Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria
1	1,45	66	10,0	15,0	11,0	19,0	1,25	224	9,0	15,0	12,0	19,0
2	1,30	108	11,0	17,0	12,0	22,0	1,25	275	9,0	16,0	12,0	19,0
3	1,35	74	11,0	17,0	11,0	17,0	1,20	351	9,0	14,0	13,0	19,0
4	2,40	194	10,0	14,0	11,0	15,0	2,00	920	8,0	10,0	9,0	11,0
5	2,30	158	9,0	14,0	10,0	17,0	1,56	432	8,0	12,0	10,0	13,0
6	1,80	115	10,0	16,0	10,0	17,0	1,37	254	9,0	15,0	9,0	12,0
7	1,64	80	10,0	17,0	10,0	18,0	1,30	268	9,0	15,0	11,0	16,0
8	1,40	72	10,0	19,0	10,0	19,0	1,25	268	10,0	15,0	11,0	17,0
9	1,30	98	11,0	20,0	11,0	22,0	1,23	146	10,0	16,0	11,0	18,0
10	1,35	50	10,0	16,0	11,0	19,0	1,18	113	9,0	14,0	12,0	21,0
11	1,18	56	11,0	19,0	12,0	21,0	1,20	123	10,0	18,0	12,0	19,0
12	1,77	49	11,0	19,0	13,0	12,0	1,20	146	10,0	18,0	14,0	21,0
13	1,12	46	12,0	21,0	12,0	21,0	1,19	104	10,0	18,0	13,0	18,0
14	1,00	56	11,0	17,0	12,0	19,0	1,20	130	13,0	18,0	13,0	15,0
15	0,86	40	11,0	15,0	11,0	15,0	1,21	200	10,0	15,0	11,0	17,0
16	1,80	93	10,0	15,0	11,0	19,0	1,20	152	10,0	11,0	11,0	15,0
17	1,24	33	10,0	15,0	10,0	19,0	1,18	111	9,0	13,0	11,0	17,0
18	1,20	32	11,0	16,0	11,0	18,0	1,14	142	10,0	15,0	12,0	19,0
19	1,18	52	11,0	17,0	12,0	19,0	1,13	203	10,0	15,0	12,0	15,0
20	1,40	37	11,0	17,0	12,0	19,0	1,11	62	14,0	21,0	15,0	21,0
21	1,20	46	11,0	18,0	12,0	21,0	1,08	66	10,0	17,0	13,0	21,0
22	1,10	29	11,0	18,0	12,0	22,0	1,06	103	10,0	17,0	14,0	22,0
23	1,00	14	11,0	19,0	13,0	22,0	1,07	55	11,0	17,0	14,0	20,0
24	1,08	37	12,0	22,0	13,0	19,0	1,08	326	11,0	17,0	13,0	20,0
25	1,10	24	12,0	18,0	12,0	18,0	1,10	128	11,0	15,0	12,0	16,0
26	0,90	36	11,0	17,0	12,0	19,0	1,10	*23*	11,0	16,0	13,0	12,0
27	1,90	109	11,0	19,0	11,0	13,0	1,11	73	10,0	16,0	12,0	15,0
28	1,30	58	9,0	13,0	10,0	19,0	1,07	114	9,0	11,0	13,0	15,0
29	1,00	29	9,0	12,0	12,0	21,0	1,03	132	9,0	13,0	13,0	18,0
30	0,82	16	11,0	18,0	13,0	19,0	0,99	134	10,0	14,0	13,0	19,0
31	0,80	*11*	12,0	19,0	12,0	20,0	0,94	56	10,0	16,0	12,0	19,0

Giorno	TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	TAGLIAMENTO – LATISANA (ore 18) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	PIAVE – SEGUSINO (ore 12) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	2,17	977	14,0	18,0	2,20	1419	16,0	20,0	1,90	289	14,0	17,0
2	1,98	596	14,0	19,0	2,07	756	16,0	22,0	1,95	210	14,0	18,0
3	1,84	539	14,0	18,0	2,20	910	14,0	16,0	2,00	234	13,0	16,0
4	2,62	666	13,0	16,0	4,63	1550	14,0	18,0	3,36	1935	10,0	15,0
5	4,60	485	11,0	16,0	3,68	785	14,0	19,0	2,47	468	13,0	17,0
6	3,54	870	14,0	18,0	2,82	432	14,0	20,0	2,16	247	12,0	18,0
7	2,60	842	13,0	18,0	2,54	464	13,0	20,0	2,06	358	13,0	21,0
8	2,28	517	14,0	19,0	2,29	695	17,0	19,0	2,03	317	14,0	20,0
9	2,00	420	13,0	18,0	2,02	321	17,0	23,0	2,05	235	13,0	22,0
10	1,80	350	14,0	18,0	1,78	220	17,0	20,0	2,00	552	13,0	24,0
11	1,61	281	16,0	20,0	1,64	256	19,0	21,0	2,04	444	13,0	22,0
12	1,50	218	15,0	20,0	1,58	256	17,0	22,0	2,01	404	13,0	23,0
13	1,44	217	16,0	19,0	1,48	212	17,0	22,0	1,93	429	14,0	24,0
14	1,38	187	16,0	20,0	1,55	509	17,0	21,0	1,95	138	14,0	26,0
15	1,48	213	15,0	18,0	1,76	375	16,0	18,0	2,03	158	14,0	26,0
16	1,66	256	13,0	15,0	1,68	250	14,0	18,0	2,16	145	13,0	25,0
17	1,40	198	14,0	17,0	1,48	202	16,0	18,0	1,88	143	15,0	26,0
18	1,30	158	14,0	18,0	1,37	160	16,0	21,0	1,79	148	15,0	27,0
19	1,18	123	15,0	19,0	1,20	136	17,0	19,0	1,68	210	14,0	25,0
20	1,25	245	15,0	18,0	1,27	171	18,0	23,0	1,71	249	14,0	26,0
21	1,10	97	16,0	19,0	1,18	124	19,0	25,0	1,68	199	15,0	27,0
22	1,06	105	17,0	19,0	1,08	112	19,0	25,0	1,68	290	15,0	25,0
23	0,95	104	17,0	22,0	1,02	87	19,0	22,0	1,88	148	16,0	26,0
24	1,08	108	17,0	21,0	1,20	144	19,0	22,0	1,79	192	16,0	27,0
25	1,15	84	17,0	19,0	1,10	102	19,0	22,0	1,73	144	16,0	27,0
26	1,00	104	17,0	20,0	1,03	84	19,0	22,0	1,88	348	16,0	27,0
27	1,02	*62*	16,0	18,0	1,20	224	17,0	17,0	1,89	162	15,0	26,0
28	1,01	119	13,0	14,0	1,00	115	17,0	20,0	1,73	185	15,0	26,0
29	0,78	96	15,0	17,0	0,86	74	18,0	21,0	1,76	250	16,0	27,0
30	0,67	79	16,0	17,0	0,77	*67*	18,0	21,0	1,72	214	15,0	26,0
31	0,54	130	17,0	19,0	0,70	98	17,0	22,0	1,58	*118*	16,0	27,0

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 12)				ADIGE – LANA POSTAL (ore 8)				ADIGE – BRONZOLO (ore 8)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,99	102	11,0	21,0	1,47	39	9,5	14,0	1,56	136	12,0	19,0
2	1,03	93	11,0	21,0	1,48	60	10,0	14,0	1,56	139	10,5	15,0
3	1,13	78	11,5	21,0	1,63	74	9,0	13,0	1,74	311	12,0	13,5
4	2,65	289	10,0	14,0	1,75	112	8,0	10,0	2,17	484	12,0	9,0
5	1,80	126	11,0	20,0	1,67	57	9,0	14,0	2,15	263	11,0	16,0
6	1,38	176	10,5	17,0	1,66	49	9,5	13,0	1,75	188	10,0	13,0
7	1,37	101	10,5	19,0	1,62	53	9,5	13,0	1,69	154	11,0	13,0
8	1,21	104	10,5	20,0	1,65	72	10,0	15,5	1,80	114	11,0	19,0
9	1,17	92	11,0	20,0	1,68	55	9,0	12,0	1,88	166	11,0	14,0
10	1,14	81	11,5	25,0	1,66	34	10,0	14,0	1,78	172	10,0	19,0
11	1,12	94	12,0	26,0	1,68	76	9,0	16,0	1,80	170	12,0	15,5
12	1,09	93	12,0	24,0	1,76	95	10,0	16,0	1,97	231	12,0	15,0
13	1,05	75	12,0	24,0	1,84	138	10,0	17,0	2,04	221	11,0	15,0
14	0,90	97	11,5	21,0	1,96	211	10,0	17,0	2,06	155	13,0	15,0
15	0,99	96	12,0	19,0	2,08	301	10,0	14,0	2,54	284	14,0	22,0
16	1,05	71	11,0	16,0	2,05	130	10,0	16,0	2,29	316	12,5	15,0
17	1,00	70	11,0	19,0	2,00	160	9,0	14,0	2,00	164	11,0	17,5
18	1,00	74	11,0	17,0	1,86	98	10,0	15,0	2,50	168	11,0	14,0
19	0,98	72	12,0	20,0	1,97	114	10,0	15,0	1,98	152	12,0	18,0
20	0,95	52	12,0	20,0	1,90	82	10,0	18,0	2,14	227	12,0	16,0
21	0,90	54	12,0	22,0	1,93	57	10,0	17,0	2,13	134	12,0	15,0
22	0,85	57	12,0	22,0	1,91	94	10,0	16,0	2,10	125	12,5	18,0
23	0,86	44	13,0	23,0	2,06	113	12,0	19,0	2,19	168	12,0	18,0
24	0,86	53	14,0	23,0	2,03	118	11,0	18,0	2,28	181	12,0	19,0
25	0,83	38	13,0	22,0	2,14	131	13,0	21,0	2,27	155	11,5	18,0
26	0,80	84	13,0	21,0	2,08	152	13,5	23,0	2,26	173	12,5	19,0
27	0,82	64	12,0	20,0	2,10	169	12,0	21,0	2,17	147	12,0	17,0
28	0,70	78	12,0	18,0	2,08	168	12,0	15,0	1,88	108	11,0	15,0
29	0,65	60	12,5	20,0	1,95	154	10,0	15,5	1,78	69	12,0	18,0
30	0,60	54	12,0	21,0	1,93	130	11,0	17,0	1,70	53	12,0	15,0
31	0,62	55	12,5	21,0	2,02	129	10,5	17,0	1,94	110	13,0	19,0

Giorno	ADIGE – TRENTO (ore 8)				ADIGE – PESCANTINA					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	1,89	119	9,0	14,0	$\overline{0,76}$	286	11,5	17,0	12,5	20,5
2	2,10	145	11,0	18,0	$\overline{0,57}$	258	11,5	17,0	12,0	22,0
3	2,10	211	10,0	15,0	$\overline{0,53}$	322	12,0	20,0	11,0	19,0
4	3,00	428	8,0	12,0	0,32	645	10,0	14,5	9,0	15,5
5	2,52	240	9,0	18,0	0,23	440	10,0	19,0	10,5	20,0
6	2,24	205	10,0	15,0	$\overline{0,16}$	539	11,0	16,0	12,0	19,0
7	2,29	137	10,0	14,0	$\overline{0,22}$	484	11,0	19,0	11,5	22,0
8	2,26	150	10,5	16,0	$\overline{0,26}$	348	11,5	19,0	11,5	20,0
9	2,36	185	10,0	14,5	$\overline{0,19}$	349	11,0	20,0	11,0	23,0
10	2,23	125	10,0	15,0	$\overline{0,28}$	343	11,0	21,0	12,0	25,5
11	2,35	155	11,0	18,0	$\overline{0,31}$	364	12,0	22,0	12,5	26,0
12	2,39	234	11,0	19,0	$\overline{0,28}$	345	13,0	23,5	13,0	21,0
13	2,50	295	12,0	18,0	$\overline{0,19}$	338	12,5	21,0	13,0	25,0
14	2,77	552	12,0	17,0	$\overline{0,20}$	268	12,0	17,0	13,0	23,0
15	»	»	»	»	0,01	312	12,0	17,0	12,5	23,0
16	2,88	614	10,0	13,0	0,30	1109	11,5	17,5	11,5	15,5
17	2,52	344	10,5	17,0	$\overline{0,06}$	471	10,5	20,5	11,5	20,5
18	2,51	143	11,0	16,0	$\overline{0,18}$	281	11,5	16,5	12,0	21,0
19	2,43	349	11,0	20,0	$\overline{0,18}$	500	11,5	19,0	13,0	24,0
20	1,62	425	12,0	13,0	$\overline{0,16}$	285	13,0	21,0	13,0	22,0
21	2,59	322	12,0	17,0	$\overline{0,19}$	305	13,0	22,5	13,0	27,0
22	2,50	380	12,0	20,0	$\overline{0,24}$	270	12,5	22,0	13,5	27,0
23	2,64	222	12,0	18,5	$\overline{0,23}$	288	13,0	24,0	14,0	27,5
24	2,76	200	12,5	22,0	$\overline{0,13}$	463	13,5	23,5	14,5	27,0
25	2,72	201	12,5	20,0	$\overline{0,08}$	451	13,5	23,0	13,5	24,0
26	2,70	349	12,0	22,0	$\overline{0,15}$	332	13,0	21,5	14,0	25,5
27	2,65	380	11,0	16,0	$\overline{0,07}$	281	13,0	21,0	13,0	20,5
28	2,29	342	12,0	20,0	$\overline{0,34}$	320	12,0	18,0	13,0	22,0
29	2,13	65	11,0	20,0	$\overline{0,53}$	278	11,0	18,5	13,5	23,0
30	2,07	75	12,0	17,0	$\overline{0,60}$	202	12,0	21,0	14,0	24,0
31	2,19	70	12,0	18,0	$\overline{0,61}$	101	12,0	22,5	13,5	19,5

Giorno	ADIGE – BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	$\overline{0,16}$	197	14,0	20,0	13,0	20,0
2	$\overline{0,05}$	114	13,5	16,0	14,0	19,0
3	0,24	140	13,5	18,0	14,0	14,0
4	0,36	197	13,5	13,5	13,0	14,5
5	1,87	364	11,5	16,0	11,5	18,0
6	1,53	246	11,5	14,0	11,5	19,0
7	0,97	215	12,0	20,0	12,5	22,0
8	0,91	172	13,0	19,0	13,5	24,0
9	0,85	190	13,5	18,0	13,5	24,0
10	0,90	230	13,5	19,0	13,5	25,0
11	0,76	188	13,5	20,0	14,0	26,0
12	0,75	166	14,0	23,0	14,0	26,5
13	0,81	147	14,0	22,0	14,0	26,0
14	0,91	152	14,0	19,0	14,0	24,0
15	0,99	181	14,0	21,0	14,0	21,0
16	1,37	247	14,0	13,0	13,5	17,0
17	1,66	405	13,0	16,0	13,0	17,5
18	1,11	234	12,5	16,0	13,5	22,0
19	0,98	185	13,5	18,0	13,5	24,0
20	0,92	145	13,5	18,5	14,0	27,0
21	1,01	152	14,5	22,0	15,0	28,0
22	0,97	192	14,5	22,0	15,0	30,0
23	0,85	153	15,0	24,0	15,5	28,5
24	0,82	145	15,0	22,0	15,5	28,0
25	1,09	208	15,0	19,0	15,0	26,0
26	1,11	846	15,0	22,5	15,0	27,5
27	1,04	160	15,0	19,0	15,0	17,5
28	1,03	240	14,5	14,0	15,0	21,0
29	0,65	130	14,0	19,0	14,5	25,0
30	0,34	84	15,0	20,0	15,5	23,0
31	0,20	116	15,0	19,0	15,0	19,0

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	15,71	15,48	15,31	15,14	14,94	14,99	14,86	14,66	14,47	14,27	14,98
Campolongo del Friuli	13,22	13,30	13,24	12,99	12,79	12,96	12,96	13,02	12,90	13,00	13,04
Crauglio	16,63	16,48	16,60	16,37	16,10	16,12	16,14	16,38	16,18	16,20	16,32
Aiello	13,01	13,03	13,03	12,99	12,96	12,94	12,92	12,91	12,91	12,92	12,96
Ialmicco	19,95	19,91	20,02	19,63	19,32	19,44	19,46	19,66	19,43	19,55	19,64
Ioannis	15,09	15,08	15,10	14,98	14,87	14,84	14,83	14,88	14,84	14,85	14,94
Trivignano	22,51	22,32	22,53	22,38	22,11	21,94	21,94	22,13	22,07	22,03	22,20
Sottoselva	20,18	20,08	20,22	20,08	19,88	19,80	19,79	19,94	19,85	19,81	19,96
Sevegliano	16,68	16,69	16,68	16,65	16,65	16,62	16,59	16,58	16,61	16,61	16,64
Palmanova (S. Marco)	19,75	19,77	19,78	19,82	19,75	19,68	19,62	19,64	19,67	19,64	19,71
Ontagnano (Stradalta)	18,27	18,29	18,30	18,29	18,29	18,26	18,20	18,21	18,22	18,22	18,26
Ronchiettis	21,54	21,58	21,61	21,62	21,64	21,61	21,53	21,55	21,56	21,53	21,58
Fauglis	17,63	17,68	17,64	17,63	17,65	17,65	17,63	17,63	17,64	17,67	17,65
Gonars (Stradalta)	19,86	19,88	19,90	19,90	19,89	19,90	19,83	19,84	19,86	19,86	19,87
Risano	37,60	37,66	37,68	37,74	37,81	37,84	37,80	37,80	37,79	37,76	37,75
Cuccana	25,06	25,06	25,12	25,20	25,31	25,26	25,13	25,17	25,16	25,13	25,16
Morsano di Strada	20,35	20,45	20,42	20,41	20,42	20,45	20,40	20,37	20,40	20,38	20,41
Morsano di Strada (Stradalta)	21,58	21,62	21,65	21,65	21,65	21,67	21,62	21,61	21,63	21,61	21,63
Castions di Strada	21,05	21,19	21,13	21,11	21,11	21,11	21,09	21,07	21,11	21,11	21,11
Casone di Castions (Stradalta)	24,10	24,24	24,26	24,23	24,20	24,22	24,18	24,16	24,20	24,20	24,20
Mortegliano	27,65	27,77	27,79	27,82	27,88	27,85	27,78	27,76	27,78	27,77	27,79
Carpeneto	50,34	50,37	50,43	50,48	50,53	50,59	50,58	50,61	50,63	50,60	50,52
(segue)											
Flumignano	23,75	23,86	23,79	23,77	23,77	23,79	23,76	23,73	23,73	23,73	23,77
Sclaunicco	33,97	34,04	34,18	34,26	34,28	34,33	34,26	34,24	34,33	34,35	34,22
Talmassons (Stradalta)	26,84	27,02	27,05	27,08	27,08	27,02	26,93	26,89	26,91	26,94	26,98
Talmassons	25,32	25,46	25,40	25,37	25,38	25,39	25,36	25,32	25,35	25,35	25,37
Flambro (Stradalta)	29,88	30,07	30,09	30,06	30,06	30,04	30,01	29,98	30,02	30,02	30,02
Pozzecco	33,34	33,54	33,58	33,56	33,56	33,55	33,46	33,50	33,49	33,49	33,51
Basagliapenta	42,41	41,46	42,62	42,66	42,71	42,71	42,64	42,61	42,61	42,59	42,60
Virco	28,80	28,97	28,91	28,87	28,87	28,86	28,84	28,82	28,85	28,88	28,87
Villacaccia	37,32	37,49	37,66	37,59	37,56	37,54	37,46	37,45	37,46	37,46	37,50
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	32,67	32,89	32,89	32,82	32,78	32,77	32,73	32,71	32,74	32,75	32,78
Bertiolo	30,13	30,30	30,26	30,22	30,19	30,16	30,17	30,14	30,17	30,20	30,19
Beano	42,50	42,62	42,87	42,77	42,72	42,73	42,69	42,65	42,63	42,64	42,68
Rivolto	35,17	35,37	35,33	35,27	35,23	35,21	35,17	35,17	35,16	35,15	35,22
Passariano	32,72	38,88	32,85	32,82	32,79	32,79	32,76	32,73	32,73	32,75	32,78
S. Martino	25,47	25,67	25,53	25,48	25,46	25,48	25,46	25,45	25,45	25,52	25,50
Codroipo	38,39*	38,55*	38,49	38,45	38,45	38,45	38,45	38,43	38,40	38,39	38,45
Goricizza	44,47	44,74	44,74	44,64	44,62	44,60	44,55	44,52	44,49	44,45	44,58
Pozzo di Codroipo	47,59	47,90	47,97	47,91	47,82	47,81	47,71	47,68	47,66	47,62	47,77
Sedegliano	53,55	53,70	53,92	53,95	53,92	53,88	53,82	53,75	53,75	53,67	53,79
Gorizzo	32,25	32,36	32,28	32,25	32,23	32,23	32,22	32,22	32,22	32,23	32,25
S. Vidotto	34,70	34,77	34,71	34,69	34,68	34,68	34,66	34,65	34,66	34,66	34,69
Biauzzo	44,80	45,00	44,94	44,85	44,80	44,79	44,72	44,72	44,69	44,66	44,80
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	50,71	50,98	50,70	50,53	50,45	50,40	50,33	50,31	50,32	50,21	50,49
Ponte della Delizia (ai Casali)	46,89	47,12	46,86	46,74	46,67	46,62	46,58	46,52	46,65	46,44	46,71

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Ca' Ceretti	2,43	2,59	2,03	1,81	1,79	1,62	1,53	1,44	1,56	1,33	1,81
Casa Marinuzzo	1,01	1,06	0,96	0,80	0,68	0,65	0,49	0,24	0,09	0,06	0,60
Palazzetto	7,14	7,16	7,05	6,99	6,90	6,91	6,79	6,72	6,70	6,66	6,90
Casa Biasini	3,04	3,06	2,95	2,85	2,82	2,79	2,75	2,71	2,66	2,64	2,83
Villa Clementina	0,94	1,19	0,99	0,92	0,82	0,79	0,75	0,71	0,68	0,65	0,84
Tesate	5,20	5,47	5,17	5,01	4,99	4,96	4,91	4,85	4,70	4,92	5,02
S. Vito al Tagliamento	28,09	28,24	28,12	28,09	28,08	28,09	28,08	28,08	28,08	28,12	28,11
Villotta di Chions	13,93	14,29	14,11	13,91	13,73	13,71	13,61	13,33	13,35	13,71	13,77
Pravisdomini	9,27	9,57	9,47	9,39	9,28	9,28	9,12	8,97	8,93	9,09	9,24
Oderzo	10,00	10,04	9,94	9,87	9,84	10,02	9,99	10,00	9,85	9,94	9,95
Rustignè	8,80	8,64	8,72	8,59	8,59	8,78	8,59	8,50	8,42	8,61	8,62
Ponte di Piave	8,70	8,66	8,52	8,56	8,51	8,95	8,86	8,79	8,68	8,64	8,69
Negrisia	10,68	10,69	10,68	10,62	10,61	10,70	10,69	10,64	10,61	10,71	10,66
Ormelle	16,05	16,04	16,01	16,00	16,00	16,01	16,15	16,06	16,03	16,04	16,04
Roncadelle	16,98	16,90	16,85	16,78	16,77	16,77	17,19	17,04	16,92	16,97	16,92
Cimadolmo	28,64	28,78	28,75	28,73	28,72	28,72	28,72	28,71	28,72	28,72	28,72
Tezze di Piave	34,78	34,93	34,02	34,11	34,25	34,33	34,35	34,44	34,46	34,48	34,42
Villanova di Falzè	104,20	104,20	104,30	104,35	104,35	104,50	104,45	104,50	104,50	104,45	104,38
Fontigo	107,04	106,64	107,04	107,14	107,24	107,14	106,94	107,04	107,09	107,14	107,05
Bosco di Vidor	121,92	122,14	122,62	122,57	122,62	122,42	122,22	122,12	122,04	121,82	122,25

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Pero	15,74*	15,74*	15,72*	15,74*	15,70*	15,77	15,87	15,81	15,79	15,78	15,77
Maserada	28,18	28,19	28,21	28,22	28,24	28,23	28,21	28,19	28,27	28,29	28,22
Saltore	26,59	26,59	26,59	26,58	26,57	26,62	26,73	26,80	26,82	26,94	26,68
Lovadina	33,56	33,51	33,56	33,51	33,46	33,51	33,51	33,46	33,96	33,41	33,55
Lancenigo	22,79	22,84	22,82	22,81	22,79	22,82	22,86	22,86	22,89	22,87	22,84
Spresiano	36,65	36,72	36,82	36,77	36,80	36,82	36,82	36,84	36,86	36,87	36,80
Vedelago	31,54	31,57	31,54	31,57	31,56	31,55	31,54	31,54	31,59	31,67	31,57
Piombino Dese	24,19	24,23	24,17	24,15	24,14	24,24	24,20	24,16	24,14	24,13	24,18
S. Brigida di Brusaporco	28,39	28,37	28,39	28,36	28,37	28,37	28,35	28,32	28,33	28,29	28,35
Resana	30,08	30,08	30,06	30,06	30,11	30,09	30,06	30,06	30,04	30,04	30,07
Resana (Trincea)	29,11	29,18	29,15	29,13	29,11	29,11	29,08	28,94	29,02	29,00	29,08
Castelfranco Veneto	36,46	36,56	36,41	36,46	36,42	36,41	36,44	36,36	36,34	36,31	36,42
Riese	39,16	39,12	39,07	39,06	39,04	39,02	39,01	39,02	39,00	39,04	39,05
Castello di Godego	40,16	40,21	40,16	40,11	40,08	40,11	40,11	40,06	40,02	40,04	40,11
Villa del Conte	26,38	26,37	26,32	26,32	26,34	26,34	26,31	26,31	26,30	26,30	26,33
Galliera Veneta	41,47	41,50	41,53	41,54	41,56	41,58	41,56	41,54	41,57	41,59	41,54
Rossano	44,94	44,87	44,76	44,69	44,67	44,56	44,43	44,35	44,42	44,46	44,62
Cittadella	43,31	43,35	43,35	43,34	43,36	43,41	43,39	43,39	43,41	43,41	43,37
Lobia	24,87	25,02	25,00	24,93	24,87	24,96	24,92	24,86	24,83	24,80	24,91
Fontaniva	42,84	42,87	42,83	42,82	42,87	42,84	42,83	42,81	42,80	42,79	42,83
Rosà (Borgo Tocchi)	52,11	52,11	52,16	52,21	52,26	52,26	52,31	52,36	52,36	52,41	52,26
Stroppari	54,69	54,84	54,88	54,92	54,94	55,04	55,13	55,15	55,09	55,14	54,98
Cartigliano	74,33	74,94	74,97	74,85	74,70	74,54	74,41	74,35	74,30	74,23	74,56

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA BRENTA ED ADIGE

Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
In destra											
Casa Faggin Giuseppe	9,66	9,71	9,68	9,61	9,41	9,41	9,36	9,31	9,26	9,16	9,46
» Magro Pasquale	9,14	9,07	9,04	9,08	9,09	9,09	9,04	8,94	8,84	8,69	9,00
» Calore Angelo	9,35	9,30	9,30	9,35	9,32	9,35	9,32	9,22	9,10	8,90	9,25
» Faggin Fortunato	8,65	8,70	8,75	8,67	8,59	8,60	8,55	8,35	8,15	7,91	8,49
» Varotto Carlo	7,93	7,95	7,98	7,95	7,90	7,90	7,85	7,78	7,69	7,55	7,85
» Noventa Pietro	7,96	7,89	7,92	7,91	7,86	7,87	7,82	7,77	7,72	7,67	7,84
» Bastianello Giovanni	8,01	8,08	8,15	8,10	7,97	7,97	7,96	7,95	7,93	7,91	8,00
In sinistra											
Casa Paccagnella Antonio	9,52	9,47	9,52	9,56	9,53	9,53	9,50	9,46	9,40	9,32	9,48
» Torrin Giuseppe	9,85	9,86	9,93	9,90	9,90	9,96	9,96	9,95	9,94	9,94	9,92
» Mingardo Angelo	9,41	9,48	9,38	9,31	9,10	9,16	9,16	9,13	9,10	9,04	9,23
» Varotto Angelo	9,25	9,25	9,25	9,25	9,26	»	»	9,45	9,25	8,98	»
» Varotto Francesco	8,69	8,70	8,72	8,74	8,71	8,74	8,75	8,70	8,50	8,30	8,66
» Varotto Guglielmo	8,57	8,58	8,59	8,56	8,55	8,58	8,58	8,47	8,42	8,23	8,51
» Luise Vittorio	9,14	9,15	9,18	9,14	9,12	9,15	9,18	9,13	9,03	8,88	9,11
» Zampiron Antonio	8,48	8,47	8,54	8,52	8,50	8,54	8,57	8,55	8,47	8,36	8,50
Camazzole	54,36	54,49	54,40	54,38	54,37	54,39	54,35	54,33	54,32	54,32	54,37
Carmignano	44,46	44,51	44,55	44,48	44,45	44,42	44,40	44,46	44,45	44,41	44,46
Grossa	29,06	29,12	29,05	28,95	28,91	29,51	29,14	29,02	28,91	28,76	29,04

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
(segue)											
S. Pietro in Gù	43,14	43,19	43,19	43,14	43,19	43,24	43,19	43,19	43,14	43,14	43,18
Grantortino	30,21	30,26	30,20	30,17	30,14	30,18	30,22	30,26	30,22	30,17	30,20
Pozzoleone	53,15	53,23	53,19	53,17	53,15	53,29	53,27	53,18	53,20	53,24	53,21
Schiavon	69,89	70,20	70,26	70,32	70,37	70,47	70,43	70,42	70,37	70,24	70,30
Bressanvido	54,14	54,28	54,24	54,21	54,20	54,23	54,25	54,23	54,21	54,19	54,22
Bolzano Vicentino	41,81	42,01	41,89	41,85	41,82	41,99	41,89	42,02	41,94	41,90	41,91
Lupiola	47,92	48,55	48,57	48,48	47,98	47,89	47,80	47,81	47,80	47,80	48,06
Sandrigo	64,39	64,44	64,39	64,41	64,38	64,23	64,13	63,89	63,61	63,33	64,12
Monticello Conte Otto	37,99	39,58	39,56	39,36	39,28	38,98	38,38	38,28	38,28	38,13	38,78
Dueville	58,40	58,44	58,58	58,41	58,43	58,46	58,37	58,34	57,93	57,77	58,31
Rota di Caldiero	36,06	36,06	36,02	36,03	35,98	35,97	35,87	35,84	35,79	35,76	35,94
Vago	41,63	41,67	41,68	41,51	41,42	41,56	41,38	41,12	41,02	40,87	41,39
Serenella	39,93	40,01	40,10	40,11	40,05	40,06	40,01	39,66	39,98	39,76	39,97
Spezzapietra	38,89	39,04	39,02	39,00	39,00	38,97	39,05	39,04	39,07	39,06	39,01
PIANURA IN DESTRA ADIGE											
Torricello II°	38,35	38,37	38,40	38,40	38,38	38,36	38,61	38,70	38,81	38,85	38,52
Raldon	33,53	33,54	33,56	33,60	33,62	33,67	33,69	33,74	33,80	33,80	33,66
S. Fermo	38,37	38,41	38,44	38,49	38,64	38,59	38,70	38,81	38,99	39,08	38,65
Torcolo di Tomba	47,16	47,35	47,46	47,56	47,66	48,59	48,41	48,23	48,05	48,03	47,85
Dossobuono	48,27	48,37	48,49	48,55	48,62	48,77	48,85	48,93	49,02	49,03	48,69
Povegliano	41,62	41,65	41,65	41,70	41,73	41,75	41,75	41,75	41,77	41,75	41,71

Giorno e lunazione	Falconera ALTA Ora	cm.	Falconera BASSA Ora	cm.	Marano Lagunare ALTA Ora	cm.	Marano Lagunare BASSA Ora	cm.	S. Felice di Chioggia ALTA Ora	cm.	S. Felice di Chioggia BASSA Ora	cm.
1	11,45	185,0	5,0	104,0	12,20	189,5	5,0	96,5	12,30	179,5	5,20	111,0
	22,0	215,0	16,15	161,0	22,25	214,0	17,0	157,0	23,0	208,0	16,50	159,5
2	12,45	186,0	5,45	100,0	13,20	186,5	5,15	92,5	14,0	183,0	6,0	109,5
	22,10	209,0	17,0	170,0	22,30	206,0	16,50	164,0	23,10	209,0	17,10	174,0
3			6,0	141,0			6,20	139,0			7,20	143,0
	21,25	257,0			22,0	263,0			23,40	229,0		
4	14,10	200,0	6,50	150,0	13,45	200,5	7,50	152,5	16,30	201,0	7,50	148,5
5	15,45	201,0	7,25	134,0	16,0	20,05	9,0	129,0	17,0	202,0	8,40	138,0
6 ☾	17,20	202,5	9,50	144,0	17,10	201,5	10,40	141,0	18,0	201,5	10,10	149,0
7	4,50	180,0	0,40	164,0	6,0	176,0	1,0	161,5	6,0	157,5	1,40	148,5
	18,25	201,0	11,0	141,0	18,45	204,0	11,30	138,0	19,5	200,0	11,35	145,0
8	6,15	175,0	1,0	145,0	6,20	173,0	1,30	141,0	6,50	174,0	1,30	151,0
	19,0	202,0	12,0	133,0	18,50	206,5	12,35	129,5	19,45	202,0	12,35	138,0
9	7,10	175,0	1,50	131,0	7,30	176,5	2,25	125,0	7,40	175,0	2,20	139,0
	19,10	202,0	12,25	132,0	19,40	211,0	12,40	126,0	20,10	204,5	13,0	136,0
10	7,40	168,0	2,30	117,0	8,15	171,0	2,35	110,5	8,20	171,5	2,50	126,0
	19,25	207,5	13,0	126,5	20,10	207,5	13,40	123,5	20,25	205,5	13,20	134,0
11	8,50	170,0	3,0	100,0	9,10	171,5	2,30	87,0	9,40	170,0	2,50	109,0
	20,0	206,0	13,35	133,0	21,0	208,0	14,40	128,5	20,40	205,0	14,10	141,5
12	10,0	175,0	4,0	96,0	10,10	178,0	3,0	81,0	10,20	174,5	3,40	106,0
	21,20	212,5	14,30	140,0	21,20	212,5	15,0	137,0	21,30	207,0	15,0	148,0
13 ●	10,35	187,5	4,30	94,0	10,20	192,0	4,0	82,0	10,50	184,0	4,15	103,0
	21,20	215,0	15,45	145,0	21,25	218,5	16,0	139,0	21,40	208,0	15,40	150,5
14	11,10	190,0	4,30	100,0	10,50	193,5	4,0	82,0	11,40	184,0	4,45	106,0
	21,35	212,0	15,40	153,0	21,40	212,0	15,50	151,5	22,15	207,5	16,20	159,5
15	11,30	193,0	4,40	109,0	11,35	197,5	4,45	96,5	12,40	189,0	5,20	117,5
	20,50	210,5	16,20	165,0	21,50	208,0	16,40	161,0	22,30	213,5	16,50	168,5
16	12,25	193,0	5,25	115,0	12,30	193,0	6,0	103,0	13,5	194,5	6,10	123,0
	22,10	205,0	17,15	165,0	22,50	206,0	17,30	153,0	23,10	205,0	18,0	171,5
17	12,35	200,0	5,25	115,0	12,20	204,0	5,40	108,5	13,10	202,5	6,0	126,0
	22,40	209,0	17,30	173,0	23,15	204,0	18,15	162,0	22,50	209,5	18,25	181,0
18	13,30	201,0	6,0	135,0	13,40	204,0	6,50	130,0	14,15	199,0	6,0	142,5
			19,0	170,0			19,40	168,0			20,0	174,0
19	0,25	197,5	7,10	135,0	0,30	200,0	7,20	135,0	0,10	196,0	7,30	139,0
	12,55	186,0	19,25	166,0	14,0	194,0	19,40	160,0	14,10	184,0	19,15	166,0
20	0,10	190,0	8,0	130,0	0,20	194,5	7,30	126,0	0,30	190,5	8,0	134,0
	22,10	170,0			15,50	173,0			22,0	171,0		
21 ☽	17,25	187,0	10,0	125,0	18,15	190,0	11,0	122,0	18,5	185,0	10,40	128,0
22	17,0	184,0	9,50	124,0	17,30	188,5	10,0	121,0	18,10	184,5	10,15	126,5
23	6,0	147,0	1,0	134,0	6,30	147,0	1,45	131,5	6,50	148,0	1,45	137,5
	17,10	188,0	11,10	132,0	18,0	191,0	11,10	129,0	18,35	186,0	11,30	136,5
24	6,30	164,0	1,10	126,0	7,40	167,0	2,20	118,0	8,20	164,0	2,40	131,0
	18,0	200,0	11,45	142,0	19,0	205,0	13,0	137,5	19,30	195,0	13,0	144,0
25	7,40	176,0	1,50	124,0	8,50	177,0	2,50	115,0	9,5	176,0	2,45	132,0
	18,30	211,0	12,25	141,0	19,20	215,0	13,40	142,0	20,0	210,0	13,50	151,0
26	8,10	183,0	2,20	115,0	9,10	185,0	3,10	109,0	9,10	183,0	3,0	123,5
	19,35	225,0	13,50	149,0	20,15	232,0	14,0	143,5	20,20	217,5	14,15	152,0
27	9,30	191,0	3,15	110,0	9,55	194,0	3,30	93,0	10,0	188,5	3,0	120,0
	20,0	223,5	14,25	155,0	21,10	226,0	15,50	149,5	21,0	222,5	14,30	158,0
28 ○	10,15	173,0	4,0	98,5	10,50	181,0	3,40	88,0	11,0	179,0	4,15	106,0
	20,30	204,0	15,35	164,0	21,25	206,0	15,50	150,0	21,15	201,0	15,35	157,0
29	10,50	190,0	4,25	89,5	11,40	198,5	3,50	75,0	12,0	189,0	4,15	94,5
	21,25	199,0	16,25	162,0	22,25	202,5	17,10	148,0	22,35	196,5	17,0	156,0
30	11,10	196,0	4,50	94,0	12,0	202,0	4,30	90,0	12,10	192,0	5,0	101,0
	22,10	204,0	16,30	154,0	23,0	206,5	17,40	148,5	22,50	202,5	17,15	157,5
31	11,45	188,0	5,15	104,0	12,15	192,0	5,20	92,5	12,50	185,5	5,45	110,0
	22,40	196,0	17,10	155,0	23,30	199,0	18,0	151,0	23,20	193,5	17,45	158,0

Giorno e lunazione	Trieste Alta Ora	Trieste Alta cm.	Trieste Bassa Ora	Trieste Bassa cm.	Ancona Alta Ora	Ancona Alta cm.	Ancona Bassa Ora	Ancona Bassa cm.	Viesti Alta Ora	Viesti Alta cm.	Viesti Bassa Ora	Viesti Bassa cm.
1	11,40 22,0	182,0 216,0	4,0 16,10	100,0 154,0	22,20	170,5	6,35	120,5	3,50 16,55	154,5 162,0	9,50 23,5	124,5 136,5
2	12,30 22,20	186,0 205,0	5,0 16,55	95,5 167,0	23,10	177,0	6,5	116,5	4,0 17,35	150,0 161,0	10,5 23,45	123,5 139,0
3	14,45 21,50	216,5 225,0	5,50 17,5	126,0 188,0	23,0	195,0	7,10	137,0	4,50 18,25	151,5 156,5	11,20	136,0
4	17,5 22,20	193,5 187,0	5,55 20,50	130,0 183,5	19,10	180,0	8,35	136,0	5,0 19,35	150,5 161,0	0,20 11,15	144,0 136,5
5	16,0	195,0	7,50 23,15	127,5 164,5	18,10	181,5	8,50	139,5	7,40 20,40	147,5 162,0	3,35 12,40	143,5 145,0
6 ☾	1,45 16,40	170,0 197,5	9,30 24,0	140,0 158,0	19,5	188,5	9,15	154,0	22,40	164,0	3,55	145,0
7	5,20 17,50	172,0 198,0	10,45	135,0	19,45	180,0	12,30	155,0	16,0 12,5 23,40	156,0 161,0	5,40 17,30	142,5 144,5
8	5,45 19,0	170,5 195,0	0,30 11,35	141,5 125,5	19,25	178,0	13,25	149,0	12,45 23,50	158,0 160,0	6,25 18,25	137,0 142,0
9	6,50 19,10	167,0 203,5	0,50 11,50	120,5 121,0	9,50 20,20	155,0 177,0	4,20 13,45	144,0 150,5	13,30	157,5	6,55 19,5	132,0 137,5
10	7,35 19,35	164,0 204,5	2,5 12,40	107,0 118,0	20,25	177,0	5,0	134,0	0,50 14,0	156,5 158,0	7,20 19,55	125,5 136,0
11	8,20 20,0	166,5 201,0	2,15 13,20	85,0 122,5	20,40	176,0	5,5	124,5	1,15 14,40	155,5 163,0	7,45 20,10	124,5 135,5
12	9,5 20,55	174,5 208,5	2,55 14,15	82,5 132,0	20,35	174,0	5,0	122,5	1,45 15,0	155,0 166,0	7,35 20,55	125,0 135,0
13 ●	9,40 20,15	184,5 208,0	3,30 14,50	86,0 135,0	21,40	175,5	5,20	124,5	2,40 15,25	156,0 169,5	8,40 21,30	126,0 136,5
14	10,0 21,0	186,5 206,0	3,35 15,0	85,5 147,0	21,5	172,5	5,40	123,0	2,55 15,50	156,0 168,0	9,5 22,10	128,0 139,5
15	10,50 22,10	190,5 195,0	4,30 15,30	98,0 159,5	21,15	174,0	5,55	123,0	3,35 16,30	156,0 169,0	9,35 22,25	132,5 141,5
16	12,0 22,20	188,5 201,0	5,20 16,55	99,0 153,0	22,0	170,0	6,25	123,5	4,5 17,15	151,0 165,0	10,15 23,35	131,5 138,0
17	11,40 21,35	195,5 202,0	5,0 17,25	106,0 161,0	16,35	185,5	6,35	133,0	4,45 17,50	151,0 176,5	10,35 23,25	136,0 155,5
18	12,50 23,45	198,0 197,0	5,35 19,0	124,0 164,5		183,5	7,30	154,0	5,35 18,15	165,0 170,0	11,35	149,0
19	14,10 23,0	184,5 186,0	6,40 19,0	130,0 157,0	17,0	168,0	8,15	145,5	6,55 18,25	159,5 166,0	0,50 12,30	147,5 145,0
20	15,0	167,0	7,0	125,0	19,50	161,5	9,30	134,0	6,20 19,30	151,5 155,5	1,45 11,55	146,0 139,0
21 ☽	17,15	183,5	9,30 24,0	119,0 143,0	19,15	166,0	8,50	132,0	21,35	157,0	5,35	141,0
22	3,30 16,40	150,0 181,0	9,20	117,0	18,45	163,0	9,50	131,0	11,45 22,30	146,5 152,0	4,55 16,35	134,5 142,0
23	6,0 17,40	143,5 184,5	0,20 10,30	129,5 125,5	19,5	162,5	3,35	132,0	12,45 23,40	151,5 153,0	5,20 17,50	131,5 142,0
24	6,40 18,20	160,0 195,0	0,50 12,10	113,5 132,0	19,15	165,0	3,5	133,0	13,10	158,5	6,45 19,0	135,5 143,0
25	7,20 19,45	169,0 220,0	1,20 12,35	107,5 136,5	19,40	169,0	3,25	131,5	0,15 13,25	155,5 160,0	6,45 19,35	131,5 140,0
26	9,5 18,50	183,5 207,5	1,55 13,15	97,5 138,5	20,35	172,0	3,50	126,5	1,5 13,50	155,5 166,5	7,10 20,10	130,0 140,0
27	8,55 20,30	178,0 212,0	2,5 14,30	106,5 135,0	20,35	181,5	4,10	124,0	1,50 14,45	163,0 174,5	7,45 20,55	129,0 145,0
28 🌕	10,15 20,0	173,5 201,0	2,20 14,40	86,0 146,5	20,30	164,0	5,5	114,0	2,0 15,35	156,0 166,0	8,40 21,50	127,0 136,0
29	10,15 21,0	189,0 197,0	3,20 15,20	75,5 143,5	13,50	165,0	5,20	111,5	2,50 16,0	153,5 171,0	9,10 22,50	129,0 134,5
30	11,0 22,10	195,0 203,0	4,10 16,30	83,0 144,0	14,15	165,0	6,10	116,0	3,45 16,30	153,0 168,5	9,40 22,50	129,5 136,0
31	11,50 22,30	183,0 191,5	5,0 17,0	92,0 148,0	15,50	163,5	6,55	117,0	4,20 17,20	151,0 161,0	10,25 23,40	126,5 132,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	12,15 22,25	173,5 204,0	4,55 16,25	97,5 152,5	13,0 23,10	180,0 206,5	6,0 17,30	103,5 156,5	13,20 23,35	184,5 208,5	6,30 17,55	98,5 156,5
2	13,15 22,45	178,0 208,5	5,25 16,45	95,0 163,5	13,50 23,35	181,5 208,0	6,30 17,50	101,5 167,0	14,0 23,30	184,0 212,5	6,55 18,10	97,0 167,0
3	22,15	230,0	6,5	132,0	23,10	228,5	7,20	137,0	23,20	234,0	7,50	138,5
4	15,55	195,0	7,5	139,0	16,35	196,0	8,15	143,0	15,55	198,0	8,50	142,5
5	16,30	195,0	8,15	128,0	17,25	199,0	9,10	129,5	17,25	201,0	9,10	128,0
6 ☽	17,55	195,0	10,5	140,5	18,35	199,0	11,0	142,5	18,35	199,0	11,15	142,0
7	18,45	195,5	11,15	136,0	19,30	198,5	12,10	137,0	19,40	200,0	12,20	136,0
8	6,20 19,10	168,0 196,5	1,10 12,20	142,0 129,0	7,10 20,0	172,0 197,0	2,5 13,10	144,5 131,0	7,15 20,15	174,0 197,0	2,25 13,30	142,5 129,5
9	7,15 19,45	168,5 202,0	1,30 12,35	129,0 127,5	8,20 20,40	172,5 204,0	3,0 13,30	130,5 130,0	8,25 20,50	178,0 205,5	3,20 13,55	127,5 129,5
10	8,0 19,50	164,0 200,5	2,25 13,15	115,5 125,0	8,55 20,50	169,0 202,5	3,40 14,0	120,0 128,0	8,55 21,0	172,0 206,0	3,55 14,30	116,0 125,5
11	9,5 20,20	164,5 202,5	2,55 13,40	93,5 131,0	10,10 21,10	168,5 203,0	4,5 14,40	102,0 135,5	10,20 21,30	172,5 204,5	4,25 14,55	95,0 132,0
12	9,40 20,50	169,0 204,0	3,15 14,20	94,0 138,0	10,45 21,45	173,5 206,0	4,20 15,15	98,5 139,5	11,0 22,0	176,5 208,5	4,40 15,35	93,5 138,0
13 ●	10,15 21,15	178,0 204,0	3,45 15,5	91,0 140,0	11,20 22,5	183,0 208,0	4,50 16,0	93,0 143,5	11,35 22,20	185,5 210,0	5,10 16,20	88,5 142,0
14	10,55 21,35	179,0 205,0	3,55 15,35	95,0 152,0	11,40 22,30	184,0 208,5	5,5 16,25	100,0 154,5	12,5 22,40	187,5 212,0	5,30 16,50	97,0 155,0
15	11,40 22,10	185,0 207,0	4,20 16,10	104,5 161,0	12,40 22,55	188,5 207,0	5,30 17,30	110,5 163,5	12,55 23,5	191,0 211,5	6,0 17,40	107,5 163,0
16	12,25 22,40	187,0 199,5	5,20 17,20	111,5 160,0	13,35 23,25	189,5 201,0	6,35 18,20	114,0 162,0	13,55 23,45	192,0 203,5	7,5 18,30	112,0 161,0
17	12,30 22,40	195,0 201,5	5,20 17,45	114,0 169,0	13,40 23,35	199,0 203,0	6,35 18,35	118,5 171,0	13,40 23,45	201,5 204,5	7,0 18,50	116,0 170,5
18	13,45	193,0	5,55 19,10	129,0 166,0	14,25	197,5	7,0 19,50	134,0 168,5	14,45	199,5	7,25 20,5	131,5 169,0
19	0,10 14,0	190,5 179,5	7,5 18,50	131,5 158,5	0,50 14,40	195,5 186,0	8,0 19,50	133,5 163,0	1,10 14,40	196,5 188,0	8,25 20,25	131,5 163,0
20	0,5 21,25	183,5 165,5	7,30	124,5	0,45 22,55	188,5 168,5	8,30	128,0	1,10 23,10	190,0 169,0	8,45	128,0
21 ☽	17,55	179,5	10,5	119,5	18,30	124,0	11,0	122,5	18,45	186,0	11,25	121,0
22	17,45	180,0	9,45	118,0	18,25	185,0	10,25	120,0	18,25	186,5	10,50	118,0
23	6,25 18,5	142,0 182,0	1,0 11,0	129,0 128,0	6,55 18,45	147,0 188,0	1,40 11,45	132,0 130,0	7,15 18,55	148,0 190,5	1,55 12,20	130,0 129,5
24	7,50 18,55	158,0 191,5	1,45 12,25	120,0 135,5	8,20 19,45	163,0 195,0	2,55 13,10	124,0 137,5	8,40 19,50	165,0 197,0	2,50 13,45	124,0 137,5
25	8,20 19,25	171,0 205,5	2,0 13,15	120,0 140,5	9,10 20,25	176,0 208,0	2,55 14,15	122,0 144,0	9,15 20,35	177,5 211,0	3,25 14,25	121,0 142,0
26	8,30 19,40	178,0 215,0	2,15 13,40	111,0 141,0	9,35 20,30	182,5 219,0	3,30 14,25	115,5 144,5	9,50 20,50	184,5 221,5	3,55 15,0	112,5 144,0
27	9,15 19,55	184,0 219,0	2,30 13,50	104,0 148,0	10,15 21,5	188,5 219,5	3,55 14,55	111,0 153,5	10,25 21,5	192,5 224,5	4,30 15,5	107,5 153,5
28 ○	10,10 20,45	173,0 196,5	3,30 15,15	90,0 147,0	11,25 21,30	178,0 201,0	4,40 16,10	97,5 149,5	11,25 21,50	183,0 203,5	5,5 16,25	92,5 148,5
29	10,15 21,45	182,5 189,5	3,50 16,20	83,5 147,5	12,20 22,30	188,5 196,0	4,50 17,20	86,5 151,0	12,20 22,45	193,0 197,5	5,10 17,50	80,0 150,5
30	11,35 22,25	186,5 196,0	4,30 16,40	88,0 147,5	12,40 23,15	192,5 201,5	5,25 17,40	91,5 152,0	12,50 23,30	196,0 204,0	5,55 18,5	86,0 151,0
31	12,20 22,50	181,0 187,5	5,15 17,20	98,0 148,5	13,15 23,40	185,0 193,0	6,15 18,10	101,5 151,5	13,35 24,0	189,0 195,0	6,40 18,40	98,5 150,0

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA Ora	Pagliaga ALTA cm.	Pagliaga BASSA Ora	Pagliaga BASSA cm.	Conche ALTA Ora	Conche ALTA cm.	Conche BASSA Ora	Conche BASSA cm.	Brondolo ALTA Ora	Brondolo ALTA cm.	Brondolo BASSA Ora	Brondolo BASSA cm.
1	1,0 14,30	205,0 179,0	8,35 19,0	115,0 156,0	13,0 23,10	184,0 212,0	6,20 17,20	115,0 158,0	12,35 22,50	183,0 213,0	6,10 17,10	128,0 163,5
2	0,50 15,20	201,0 177,5	8,30 19,10	117,0 164,0	14,0 23,50	187,0 218,0	7,0 18,15	118,5 175,0	14,0 23,0	186,0 216,0	6,30 17,10	127,0 179,0
3	0,35	200,0	8,45	139,0			8,15	147,0	23,30	241,0	7,35	155,5
4	0,55 17,0	227,0 192,0	10,10	148,0	0,25 16,0	234,0 204,0	9,0	149,0	23,15	229,0	8,0	166,0
5	18,30	193,0	10,25	130,5	17,10	208,0	9,20	137,0	17,0	237,0	9,10	200,0
6 ☾	19,30	195,0	11,35	141,0	18,0	202,0	10,35	149,0	18,30	219,0	11,50	190,0
7	7,10 20,10	173,0 195,0	2,25 13,0	159,0 137,5	6,15 19,10	180,0 204,0	3,0 11,30	170,0 144,0	6,0 19,25	195,0 212,0	2,0 12,15	191,0 170,5
8	7,45 20,50	159,0 191,5	3,15 14,0	144,0 131,0	6,50 19,25	178,5 212,0	2,0 13,0	151,0 138,0	7,10 19,50	186,0 213,0	2,10 13,10	169,5 158,0
9	8,45 21,15	169,0 198,0	4,10 14,25	132,5 132,0	8,0 20,50	183,0 211,0	3,35 13,15	142,0 139,5	8,0 20,0	187,0 215,5	2,40 13,30	160,0 154,5
10	8,50 21,45	164,0 196,0	4,0 15,0	127,0 128,0	8,50 20,20	179,0 212,0	3,20 13,50	128,0 136,0	8,30 20,0	183,5 214,0	3,10 13,50	148,0 153,0
11	11,0 22,10	164,0 196,0	5,35 11,35	115,0 134,0	10,15 20,0	178,5 211,5	4,0 14,15	116,5 142,0	9,35 20,30	182,0 216,0	3,40 14,40	141,0 157,0
12	11,30 22,40	170,0 200,0	6,0 16,0	114,0 138,0	10,40 21,10	181,5 211,0	4,10 15,0	109,0 146,0	10,10 21,0	183,5 216,0	4,10 15,0	135,0 160,0
13 ●	12,15 24,0	179,0 202,5	6,25 17,25	113,0 142,0	11,0 21,30	189,0 213,0	4,20 15,25	102,0 149,5	10,45 21,10	194,0 218,0	4,50 15,35	131,5 162,0
14	13,10 24,0	181,0 204,0	7,30 18,0	117,0 154,0	12,10 22,30	192,5 213,0	5,0 16,10	109,0 159,5	11,0 21,25	193,5 217,0	4,50 16,10	132,0 170,0
15	14,55	180,5	8,0 19,0	123,0 183,0	13,0 23,45	195,5 227,5	5,0 11,25	116,0 168,0	11,50 22,0	198,0 230,0	5,10 16,30	136,5 180,0
16	0,50 15,0	201,0 164,0	8,30 19,50	126,5 159,0	14,0 23,40	203,0 210,0	7,15 19,0	127,0 173,0	12,35 23,0	207,0 214,0	6,10 18,0	154,0 185,0
17	1,0 15,0	196,0 190,0	8,50 20,0	128,0 166,0	13,40 23,30	212,0 212,0	6,25 19,10	127,0 185,0	13,30 23,0	212,0 215,0	6,25 18,5	148,5 191,0
18	1,10 15,45	198,0 193,5	9,0 20,50	137,5 167,5	14,25	201,0	7,0 20,0	141,5 173,0	14,0	204,0	7,0 20,10	155,5 180,5
19	2,10 15,50	192,5 184,0	9,30 21,0	136,0 161,0	0,30 14,40	196,0 185,0	8,0 19,45	137,0 163,0	0,30 14,20	200,0 191,5	8,0 19,35	149,5 173,0
20	2,10 18,0	185,5 167,0	10,0	129,0	1,0 16,20	193,0 172,0	8,30	132,0	0,30 17,10	195,0 176,0	8,25	145,0
21 ☽	19,40	180,5	12,10	121,0	18,35	187,0	11,0	127,0	18,0	189,5	11,10	139,0
22	19,30	182,0	11,50	119,0	18,25	185,5	10,10	125,0	18,10	188,0	10,30	135,0
23	8,10 19,45	144,0 184,5	3,15 12,40	131,0 128,5	6,50 18,25	151,0 189,5	1,10 11,20	136,0 134,5	6,35 19,0	154,0 191,0	2,35 11,30	145,0 142,0
24	9,30 21,0	158,5 190,5	4,10 14,30	124,0 136,0	8,40 19,25	167,0 199,0	3,0 13,0	130,0 143,5	8,50 19,50	169,0 200,5	3,0 14,0	141,0 150,0
25	10,15 21,25	171,5 202,5	4,25 15,0	125,5 144,5	9,0 20,25	181,5 216,0	3,20 14,0	133,5 149,0	9,15 20,15	182,0 218,0	4,0 14,30	150,0 158,0
26	10,45 21,40	179,0 211,5	5,10 15,40	126,0 145,0	9,15 20,50	187,5 220,0	3,15 14,20	128,0 150,0	9,25 20,10	187,0 223,5	3,50 14,50	136,0 155,0
27	11,30 22,50	182,0 208,0	5,25 16,0	123,5 154,0	10,0 21,20	195,0 237,0	4,0 14,50	121,0 158,0	9,50 20,20	195,0 240,5	4,0 14,50	131,0 167,0
28 (P)	13,0 23,0	175,0 196,0	7,0 17,35	117,5 148,0	11,25 22,0	184,0 203,5	5,0 16,0	110,0 155,5	10,35 21,25	185,0 205,5	4,50 16,0	130,5 161,0
29	13,40 24,0	184,0 190,5	7,0 18,40	109,5 148,5	12,25 22,45	194,5 199,0	4,50 17,35	91,0 155,0	12,0 22,0	193,0 199,5	5,10 17,0	113,0 158,0
30	14,10	188,0	7,10 19,0	111,0 149,5	13,0 23,45	197,0 206,5	5,40 17,45	97,0 154,0	11,50 22,35	197,0 206,0	5,20 17,0	112,0 160,0
31	0,45 14,50	195,0 181,5	8,0 19,35	114,0 149,0	13,35 24,0	189,5 195,5	6,20 18,20	108,5 152,5	13,0 23,0	188,0 197,0	6,0 17,50	118,0 158,5

Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

Stazione Mareografica	Alta			Bassa			Ampiezza cm.	Bassa			Alta			Ampiezza cm.
	Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.		Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.	
Falconera	27	20,00	223,5	28	4,00	98,5	125,0	30	4,50	94,0	30	11,10	196,0	102,0
Marano Lagunare	26	20,15	232,0	27	3,30	93,0	139,0	29	3,50	75,0	29	11,40	198,5	123,5
S. Felice di Chioggia	27	21,00	222,5	28	4.15	106,0	116,5	29	4,15	94.5	29	12,00	189,0	94,5
Trieste	27	20,30	212,0	28	2,20	86,0	126,0	29	3,20	75.5	29	10,15	189,0	113,5
Ancona	27	20,35	181,5	28	5,50	114,0	67,5	29	5,20	111,5	29	13,50	165,0	53,5
Viesti	29	16,00	171,0	29	22,50	134,5	36,5	27	7,45	129,0	27	14,45	174,0	45,5
Diga Sud Lido	27	19,55	219,0	28	3,30	90,0	129,0	29	3,50	83,5	29	11,15	182,5	99,0
Punta della Salute	27	21,50	219,5	28	4,40	97.5	122,0	29	4,50	86,5	29	12,20	188,5	102,0
Porto Industriale di Marghera	27	21,50	224,5	28	5,50	92,5	132,0	29	5,10	80,0	29	12,20	193,0	113,0
Pagliaga	27	22,50	208.0	28	7,00	117,5	90,5	30	7,10	111,0	30	14,10	188,0	77,0
Conche	27	21,20	237,0	28	5,00	110,0	127,0	29	4,50	91,0	29	12,25	194.5	103,5
Brondolo	27	20,20	240,5	28	4,50	130,5	110,0	20	5,20	112,0	30	11,50	197,0	85,0

Massima escursione del livello del mare durante il mese

Stazione Mareografica	Livello massimo			Livello minimo			Escursione cm.
	Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.	
Falconera	3	21,25	257,0	29	4,25	89,5	167,5
Marano Lagunare	3	22,00	263,0	29	3,50	75,0	188,0
S. Felice di Chioggia	3	23,40	229,0	29	4,15	94.5	134,5
Trieste	3	21,50	225,0	29	3,20	75.5	149,5
Ancona	3	23,00	195,0	29	5,20	111,5	83,5
Viesti	17	17,50	176,5	2	10,5	123.5	53,0
Diga Sud Lido	3	22,15	230,0	29	3,50	83,5	146,5
Punta della Salute	3	23,10	228,5	29	4,50	86,5	142,0
Porto Industriale di Marghera	3	23,20	234.0	29	5,10	80,0	154,0
Pagliaga	4	0,55	227,0	29	7,00	109,5	117,5
Conche	27	21,20	237,0	29	4,50	91,0	146,0
Brondolo	3	23,30	241,5	30	5,20	112,0	129,5

LAGUNA DI VENEZIA - CANALE DI S. MARCO (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità A m. 4	Torbidità A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità A m. 4	Torbidità A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità A m. 4	Torbidità A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità A m. 4	Torbidità A m. 8	Temperatura
1	23,00	204,0	7	...	...	16,5	1,30	160,0	...	»	26	17,0	5,45	101,0	...	32	21	18,0	8,45	141,0	...	29	21	17,5
2	...	...	...	...	...	...	2,30	147,0	10	...	...	17,5	6,15	99,5	18	...	...	18,0	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,00	134,0	11	...	...	17,5	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8,00	139,0	12	...	...	17,5	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	9,00	129,0	13	...	...	17,0	...	...	...	...	...	...
8	19,15	194,0	8	...	...	18,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	20,00	201,0	5	...	...	20,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	20,30	201,5	5	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	21,00	201,0	...	3	33	20,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	21,15	202,0	...	21	43	19,0	0,15	146,0	...	47	120	19,0	3,45	96,5	...	22	23	20,5	7,00	137,5	...	23	14	20,0
13	21,45	205,0	...	31	40	19,5	0,30	150,0	...	36	27	19,5	4,30	92,0	...	23	15	21,0	7,45	146,0	...	21	19	20,0
14	22,15	205,0	3	...	...	19,5	1,15	142,0	...	25	14	19,5	5,00	100,5	...	22	36	20,5	8,15	152,0	...	30	28	21,0
15	...	...	...	...	...	...	1,45	144,0	1	...	...	20,0	5,30	110,0	2	...	...	20,0	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6,00	112,0	2	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6,30	120,0	9	...	...	18,0	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,00	134,0	16	...	...	18,0	...	...	...	...	...	...
24	19,30	190,0	16	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	20,00	203,0	17	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	20,30	216,0	16	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	0,00	152,5	18	...	...	21,0	3,45	107,0	25	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...
28	21,30	196,0	...	16	44	19,5	0,30	151,0	...	45	13	21,0	4,15	95,0	...	17	25	20,0	7,30	137,5	...	31	18	19,5
29	22,15	191,5	...	35	31	20,0	1,15	129,0	...	9	15	20,0	5,00	84,0	...	23	44	19,5	8,15	144,5	...	5	25	20,0
30	22,45	196,0	29	...	...	20,0	1,45	133,5	...	23	32	20,0	5,30	92,0	...	39	41	21,0	9,00	152,5	...	30	37	20,5
31	...	...	...	...	...	...	2,30	138,0	40	...	...	21,5	6,00	100,0	18	...	...	21,5	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	Salsedine Cl. ‰	Salsedine S	Temperatura (in centigradi)
○ il 29/IV	29-IV	4,15	101,0	14,70	26,56	17,0
	1	1,30	160,0	17,83	32,21	17,0
● il 13	12	7,0	137,5	14,81	26,76	20,0
	13	21,45	205,0	16,59	29,97	19,5
○ il 28	28	4,15	95,0	16,04	28,98	20,0
	29	22,15	191,5	18,42	33,28	20,0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

GIUGNO 1934

ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LIBRERIA

1934 - ANNO XIII.

NORME GENERALI E CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni meteorologiche ed idrologiche delle principali stazioni di osservazione, costituenti la Rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelte in modo da fornire un' idea sull' andamento generale dei relativi fenomeni sulla regione. Nelle diverse tabelle sono stampati in **carattere grassetto** i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi osservati durante il mese; in *carattere corsivo* i valori minimi.

METEOROLOGIA: Le osservazioni vengono effettuate alle ore 8, 14 e 19 (T. M. E. C.), in accordo con l' orario internazionale per le osservazioni sinottiche. Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori. Per tutti gli elementi meteorologici (e quindi anche per le precipitazioni) di cui si dà conto in questo Capitolo, viene adottato il giorno civile, dalle 0 alle 24.

Altezza barometrica: è espressa in millimetri di mercurio, a zero gradi, e non è ridotta al mare.

Umidità relativa: è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alla temperatura rilevata durante l' osservazione.

Vento: la velocità media giornaliera del vento è espressa in km/ora; vengono inoltre segnalate: la direzione del vento prevalente durante il giorno e la durata in ore durante le quali esso ha soffiato.

Nebulosità: è espressa in decimi di cielo coperto ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

Alle pagg. 14-17 per diverse località, sono riportati i valori della *temperatura massima e minima giornaliera*, corrispondenti alle letture eseguite in termometri «Six» installati, per la maggior parte, in apposite capannine a m. 1,50 dal suolo.

I valori medî giornalieri della pressione, della temperatura e dell' umidità sono calcolati in base a valori biorari; quelli della velocità del vento in base ai valori orari, dedotti dagli strumenti registratori, opportunemente corretti. La temperatura è espressa sempre in gradi centigradi.

Nella descrizione della «Situazione Isobarica» i numeri romani, preceduti o no dalla parola «tipo», si riferiscono alla classificazione del Fabris, alla quale sono state apportate leggere modifiche.

PLUVIOMETRIA: Vengono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri. Le osservazioni vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione (giorno pluviometrico). Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

REGIME DEI CORSI D' ACQUA.

Idrometria: Vengono riportate le altezze idrometriche, espresse in metri, osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d' acqua più importanti della regione.

Sono stampati in carattere ordinario i valori dei livelli sopra lo zero idrometrico; in carattere minuscolo e distinti dal segno –, posto al di sopra di ognuno di essi, i valori sotto lo zero idrometrico.

Portate: Per le principali stazioni di misura delle portate vengono pubblicati i valori delle altezze idrometriche giornaliere, le portate medie giornaliere e mensili (espresse in mc/sec.) ed i deflussi mensili (in migliaia di mc.). Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto, quale valore della portata giornaliera, quello che corrisponde all' altezza idrometrica osservata il giorno stesso all' idrometro di stazione; per le stazioni fornite di registratore, viene assunta, quale portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni di livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout.

Misure di portata: Sono riportati, in ordine idrografico, i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato: il bacino di dominio (in kmq.), il contributo (in l/sec. kmq.), la sezione liquida (in mq.) ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi: Vengono riportate le quantità (in gr/mc.) di materiale portato in sospensione osservate alle principali stazioni di osservazione.

Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla od inferiore ad un gr/mc. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell' aria, osservati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

FREATIMETRIA: Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate ogni tre giorni, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d' acqua.

Le quote del pelo d' acqua nei pozzi, sono riferite al *livello medio del mare*.

MAREOGRAFIA: Le altezze di marea sono riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1,50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato. I tempi sono calcolati sul T. M. E. C.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

SALSEDINE E MATERIALE IN SOSPENSIONE NELLE ACQUE LAGUNARI: Vengono riportati i valori relativi al materiale in sospensione (in gr/mc.) ed alla salsedine delle acque lagunari (in Cl ‰, quantità di cloro in grammi per kg. d' acqua ed in salinità (S), quantità di sali in grammi per kg. d' acqua), rilevati all' interno del Canale Porto di Lido, fra S. Nicolò e S. Andrea.

I saggi di *torbidità* vengono prelevati, oltre che in bassa ed alta marea, durante il flusso ed il riflusso, nei periodi durante i quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati; i saggi di *salsedine* vengono prelevati in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato ai tre giorni che comprendono ogni lunazione.

SEGNI CONVENZIONALI

—, calma, nessuna precipitazione, idrometro o pozzo all' asciutto;
», dato mancante;
?, dato incerto;
*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno precede i valori di una decade, esso vale per tutta la decade;
[ ], dato interpolato;
P, pluviometro;
Pn, pluvionivometro;
Pr, pluvionivometro con registratore;
n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata;
I, idrometro;
Ir, idrometro con registratore;
°, idrometro posto in località ove è sentito l' influsso della marea;
*, idrometro posto in località ove è sentito l' influsso dell' apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre per gli impianti di derivazione d' acqua.

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ¦≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all' orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⺄ Vento forte. - ⺄ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - (Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - (Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

CENNI SULL'ANDAMENTO DEGLI ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROLOGICI DURANTE IL MESE

METEOROLOGIA.

1) Nel seguente prospetto, per vari Osservatori, sono riportati i valori della *temperatura*: massimo e minimo assoluto del mese, medio mensile ed il suo corrispondente valore normale.

Temperatura \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Vicenza	Trento	Bolzano
Massima	27,6	27,9	29,4	29,1	30,0	28,4	31,5	27,1	29,9	31,5	31,7
Minima	8,2	14,4	11,0	9,9	13,0	14,8	13,0	9,2	14,0	10,0	9,5
Media mensile	**17,7**	**20,4**	**19,2**	**17,7**	**20,4**	**20,7**	**20,5**	**17,2**	**20,5**	**18,9**	**19,9**
Valore normale	18,6	21,0	20,0	18,3	21,0	20,8	20,6	17,3	20,9	19,7	20,4

Si rileva che la *temperatura media mensile*, in tutte le località, è leggermente inferiore al valore normale, con uno scostamento massimo di −0,9° a Pisino.

L'andamento della temperatura durante il mese è crescente fino al 27, giorno in cui si nota una rapida e notevole discesa. I *valori minimi mensili* vengono registrati nella Iª decade e precisamente, nelle diverse località, fra il 4 ed 10; i *valori massimi* si notano in generale nella terza decade, fra il giorno 25 ed il 28; solo a Belluno, Monte Grappa, Passo Pordoi, Cortina, S. Michele e Bolzano la massima temperatura viene registrata il giorno 29.

Fra le maggiori ampiezze dell'escursione mensile della temperatura sono da rilevare: a Cortina d'Ampezzo 24°,2, a Bolzano 22°,2, a Trento 21°,5; tra le minime: a Venezia 13°,6, a Rovigno ed a Trieste 13,°5.

Ponendo a confronto i valori della temperatura a Padova (m. 15 s. l. m.) con quelli al Venda (m. 575 s. l. m.) si rileva che la minima giornaliera al Venda è inferiore a quella di Padova in 10 giorni, con una differenza massima di 2°,5 il giorno 24.

Allo scopo di fornire un'idea sull'andamento della temperatura nella regione alle varie quote, nel seguente prospetto sono riportati i valori delle temperature medie decadiche e medie mensili, ottenuti quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi secondo la loro quota.

Temperatura \ Altezza sul livello del mare metri	28	295	582	946	1248	1527	1787	2152
Numero di stazioni	*15*	*11*	*16*	*19*	*17*	*12*	*5*	*3*
Media I decade	19,4	17,2	14,9	13,2	11,7	9,7	7,6	5,6
Media II decade	20,1	18,4	15,8	14,6	13,1	11,5	9,3	7,6
Media III decade	21,5	19,9	17,9	16,2	14,8	12,9	10,5	9,0
Media mensile	**20,3**	**18,5**	**16,2**	**14,8**	**13,2**	**11,4**	**9,1**	**7,4**

2) *La media mensile della nebulosità* si scosta leggermente dal valore normale: in eccesso nella Venezia Giulia, a Treviso, a Venezia ed a Vicenza, in difetto altrove.

Nebulosità \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Media mensile	**5,4**	**5,6**	**5,9**	**4,6**	**5,5**	**5,0**	**5,1**	**5,9**	**4,9**	**5,7**	**4,6**
Valore normale	4,7	5,2	5,2	7,0	5,2	4,9	5,8	4,5	5,1	5,9	5,1

3) La *media mensile della velocità del vento* è ovunque, in questo mese, in difetto rispetto al valore normale; gli scostamenti massimi si notano per Trieste (km./ora 2,9) e per Venezia (km.ora 2,/o).

Velocità del vento \ Osservatorio	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Media mensile	**9,3**	**15,6**	**12,1**	**5,4**	**6,1**
Valore normale	12,2	16,3	14,1	6,1	6,8

La *velocità media giornaliera del vento* risulta uguale o superiore a km./ora 20: in un giorno a Venezia (km./ora 23,2) ed a Trieste (km./ora 28,2), in cinque giorni al Venda, con un massimo di km./ora 28,8. La direzione del vento prevalente, in tutti questi giorni, è fra E e NNE.

Dall'esame della rosa dei venti a 16 direzioni, costruita in base ai dati ricavati dallo spoglio orario dei diagrammi anemografici, si rileva durante il mese:

a *Fiume* le direzioni più frequenti risultano quelle settentrionali, comprese nel settore da NNW ad ENE (complessivamente, per le sette direzioni, il 75 %), con un massimo pari al 23 % ad WNW;

a *Trieste* le direzioni più frequenti si notano nei due soliti settori: a quello orientale, da ENE a SE, spetta complessivamente, per le quattro direzioni, il 54 %; a quello occidentale, da WNW a NNW spetta, per le tre direzioni, il 26 %; scarsissime risultano le direzioni meridionali;

ad *Udine*, debolissima, come di solito, è la frequenza delle direzioni nel IV quadrante: alle quattro direzioni, da W a NW, spetta il 9 %;

al *Venda* risultano scarse le direzioni nel settore da W a NNE (alle sei direzioni spetta complessivamente il 18 %; la frequenza massima si nota per la direzione WNW: (11 %);

a *Venezia* la massima frequenza si rileva per la direzione NNE (16 %); poco frequenti sono invece le direzioni da SSW a NW (complessivamente, alle sei direzioni spetta il 10 %);

a *Padova* la direzione più frequente è NNW (18 %); scarse risultano invece le direzioni comprese nel settore da S a NW (complessivamente, per le sette direzioni, il 21 %);

a *Trento* le direzioni più frequenti risultano quelle settentrionali, comprese nel settore da WNW ad ENE (complessivamente, alle sette direzioni, spetta il 69 %), con un massimo a NNW (18 %); fra le direzioni comprese nella semirosa meridionale si nota un massimo a S (8 %).

4) La *media mensile della pressione atmosferica* (1) risulta in questo mese di mm. 760,4, inferiore quindi al valore normale (mm. 760,8) di soli mm. 0,4.

L'altezza massima raggiunta è di mm. 767,6, alle ore 1 del 18; l'altezza minima è di mm. 748,8 alle ore 18 del giorno 5: ne risulta pertanto una escursione di mm. 18,8.

Nel seguente prospetto sono riportati i valori caratteristici delle variazioni barometriche più notevoli per durata e per rapidità, osservata durante il mese.

DISCESA									SALITA								
Data				Durata ore	Pressione		Discesa totale mm.	Discesa oraria mm.	Data				Durata ore	Pressione		Salita totale mm.	Salita oraria mm.
Dal		Al			Da mm.	A mm.			Dal		Al			Da mm.	A mm.		
Giorno	Ora	Giorno	Ora						Giorno	Ora	Giorno	Ora					
5	12,00	5	16,00	4,00	752,3	749,1	3,2	**0,80**	9	18,00	9	21,00	3,00	762,7	765,1	2,4	**0,80**
2	10,00	5	18,00	8,00	766,4	748,8	17,6	**2,20**	5	18,00	8	12,00	66,00	748,8	764,2	15,4	**0,23**

(1) I valori della pressione atmosferica qui riportati sono stati desunti dal barometrografo Agolini in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido) e sono ridotti a 0° ed al livello del mare.

5) *Situazione isobarica e precipitazioni.* Le precipitazioni, che avevano avuto inizio l' ultimo giorno del mese precedente, continuano sino al 13, con due soli giorni d' interruzione (8 e 11). Le piogge risultano particolarmente abbondanti i giorni 5 (a Pisino mm. 81,2, a Gorizia mm. 57,8, a Possagno mm. 87,2), 6 (a Cà di Caccia mm. 72,0, a Slivia mm. 86,4) ed 8 (a Cavasso Nuovo mm. 106,7, a Maniago mm. 165,3, totale giornaliero massimo del mese).

Durante questo periodo la situazione isobarica europea è determinata da un anticiclone settentrionale, centrato fra le isole Britanniche e l' Islanda, mentre il bacino Mediterraneo e l' Europa orientale sono in regime ciclonico.

Il giorno 14, quando dall' Atlantico, attraverso la penisola Iberica e la Francia, avanza una vasta area anticiclonica, mentre l' area depressionaria si allontana dal Mediterraneo, spostandosi verso levante, ha inizio un periodo di tempo sereno. Successivamente però l' anticiclone si ritira a SW, ed il 20 e 21 (giorni con precipitazioni) sull' Italia si costituisce un ciclone secondario, dipendenza del ciclone che già dal giorno 18 era apparso sull' Europa settentrionale (il 21 g. pl. a Cherso mm. 88,3 di pioggia).

Il giorno 22 riprende un periodo asciutto, che persiste sino al 28, fatta eccezione di scarse precipitazioni il 26: un anticiclone atlantico, avanzando attraverso la penisola Iberica, è il giorno 22 sui Pirenei, il 23 sulle Alpi, il 24 avanza verso levante mentre un altro anticiclone approda alle coste iberiche.

I giorni 29 e 30 risultano piovosi, mentre sull' Italia si è costituito un ciclone, dipendenza del ciclone centrato in Russia, nella regione degli Urali (in questi giorni vennero registrati: a Treviso mm. 43,6, a M. Grappa mm. 43,8, al Venda mm. 34,8).

6) La *quantità di precipitazione* risulta, rispetto al valore normale di questo mese, ovunque in eccesso, tranne che nella vallata dell' Adige: lo scostamento risulta massimo nella Venezia Giulia; il valore del rapporto è 2,60 a Pisino, 2,40 a Trieste; a Trento ed a Bolzano invece il valore del rapporto risulta inferiore all' unità (rispettivamente 0,98 e 0,73).

Precipitazioni \ Stazione	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Conegliano	Treviso
Totale mensile	286,9	278,0	76,4	249,5	265,8	220,7	198,6	161,6	163,9
Valore normale	129,0	107,0	65,0	104,0	165,0	258,2	132,2	132,5	113,6
Rapporto	2,24	2,60	1,18	2,40	1,61	0,85	1,50	1,22	1,44

Precipitazioni \ Stazione	Venezia (Lido)	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Totale mensile	132,5	150,1	107,0	170,5	256,8	136,6	75,8	53,6	60,0
Valore normale	79,7	91,7	70,2	119,2	206,0	140,0	106,0	73,0	60,0
Rapporto	1,66	1,64	1,52	1,43	1,25	0,98	0,72	0,73	1,00

La distribuzione delle precipitazioni presenta, sulla nostra regione, la solita fascia dei massimi sulle prealpi leggermente avanzata verso la pianura.

Una prima area di massimo, molto ristretta, si nota intorno a Schio (mm. 365) e Rovegliana (mm 334); una seconda si estende dal Soligo (affluente di sinistra del Piave) a Pinzano sul Tagliamento, e comprende un massimo di mm. 369 a Maniago; un terzo centro di massima precipitazione si nota sulle Alpi Giulie, tra Gorizia e l' Istria; a Panovizza (Vipacco) viene registrato un totale mensile di mm. 533, massimo della regione.

La quantità di precipitazione diminuisce allontanandosi dalla fascia dei massimi, sia procedendo verso la pianura, dove vengono registrate precipitazioni inferiori a mm. 100 a Sud di Colli Euganei e Berici, sia internandosi nella zona montuosa, dove si nota una ristretta area in Val Venosta, con precipitazioni inferiori a mm. 50.

Il *manto nevoso*, che nei primi giorni del mese presentava ancora uno spessore notevole solo alle quote più elevata (a Monteneve, q. m. 2332. cm. 87), va successivamente diminuendo rapidamente, cosicchè il giorno 16 scompare anche a quelle quote.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA.

In relazione con l' andamento precedentemente descritto delle precipitazioni, i livelli dei corsi d'acqua presentano, nei primi giorni del mese, un andamento crescente, e raggiungono le massime altezze del mese, in generale, nei giorni 6-8. Per l' Agno - Guà, il Bacchiglione, nel suo alto corso, e per l' alto corso dell' Adige, i livelli massimi del mese vengono invece osservati o nei giorni 20-21 o alla fine del mese.

Anche gli altri corsi d' acqua presentano, in questi periodi, delle intumescenze, però molto limitate.

Nel seguente prospetto sono riportati, per i principali corsi d' acqua, i valori massimi e minimi assoluti delle altezze idrometriche e delle portate registrati durante il mese.

Dal confronto con gli analoghi valori pubblicato nel bollettino di maggio si rileva che, fatta eccezione dell' Isonzo a Canale e dell' Agno - Guà a Cologna Veneta, i livelli massimi di giugno, per le stazioni prese in esame, sottostanno notevolmente ai massimi registrati nel precedente mese.

CORSO D' ACQUA	STAZIONE	MASSIMO ASSOLUTO				MINIMO ASSOLUTO			
		Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.	Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.
Isonzo	Canale	6	3	6,26	814	29	14	1,35	57,0
Tagliamento	Venzone	7	11	1,51	»	2	17	0,91	»
Meduna	P.te Navarons	6	2	1,06	»	24	5	0,68	»
Piave	Segusino	7	10	1,96	[283]	12	26	1,04	81,0
Brenta	Sarson	7	16	0,98	173	24	20	0,21	51,0
Bacchiglione	Montegaldella	24	29	2,30	52,5	20	3	0,82	24,3
Guà	Cologna V.ta.	16	29	3,80	157	17	15	0,18	2,60
Adige	P.te d'Adige.	4	6	2,70	167	16	22	2,00	77,0
id.	Trento.	6	2	2,61	642	28	24	1,59	333

FREATIMETRIA.

L' andamento dei livelli freatici, per effetto delle limitate escursioni verificatesi durante il mese, non è ben definito. Nel seguente prospetto sono riportati, per alcune stazioni distribuite nelle diverse pianure, i valori estremi osservati durante il mese, che si verificano, nelle differenti località, in giorni diversi,

PIANURA	STAZIONE	MASSIMO		MINIMO	
		Giorno	m.	Giorno	m.
fra Torre e Tagliamento	Campolongo del Friuli	8	13,55	29	12,48
id.	Cuccana	20	25,75	2	25,13
id.	Talmassons	20	25,60	2	25,35
id.	Codroipo	8	38,60	2	38,39
fra Tagliamento e Piave	Negrisia	8	10,87	29	10,54
id.	Cimadolmo	5	28,77	26	28,68
fra Piave e Brenta	Saltore	8	26,96	17	26,84
id.	Cittadella.	23	43,60	2	43,42
id.	Cartigliano	8	74,09	29	72,33
fra Brenta e Adige	Schiavon	2	70,29	29	69,55
id.	Serenella	11	40,12	29	39,61
in destra Adige	Dossobuono	29	49,86	2	49,18

MAREOGRAFIA.

Dall' esame del grafico riguardante le maree previste e registrate nel bacino di S. Marco (Punta della Salute) e dei dati meteorologici si osserva che il livello registrato si è mantenuto, per tutto il mese, leggermente più alto del previsto in corrispondenza di venti moderati che soffiarono sull' alto Adriatico.

La maggiore elevazione si ebbe nei giorni 5 e 6 per effetto dell' abbassamento di pressione.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19' — Longitudine Est da Roma 1° 59'
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23,0	18,2	W	1,7	(•) —	9	
2	23,1	17,5	WNW	1,4	3,3	7	● p n"
3	20,9	17,6	VARIA	2,9	15,8	10	● n' a n" ≷ n"
4	23,0	16,6	MERID.	2,5	36,6	8	● n' p n"
5	20,8	15,8	MERID.	12,4	84,8	10	● ≷ n"
6	21,9	16,1	II Q.	6,2	4,1	9	●
7	24,1	16,0	SETT.	2,1	10,7	5	● a p n"
8	24,3	15,0	ESE	8,3	—	2	
9	25,0	17,0	I Q.	5,2	0,3	5	● p n"
10	23,7	16,1	SETT.	6,5	—	7	
Media I. decade	23,0	16,6		4,9	155,6	7,2	
11	23,8	15,7	SETT.	3,4	(•) 0,6	4	● a p
12	21,7	15,0	N	5,2	20,4	10	● p n" ≷ p
13	24,4	15,3	NNE	7,9	—	5	
14	24,0	16,3	SETT.	6,4	3,6	5	● p ≷ p
15	24,8	16,0	N	7,3	—	10	
16	22,2	17,2	ESE	8,7	—	8	
17	25,6	16,1	VARIA	6,0	—	3	
18	26,2	20,8	I Q.	5,8	—	0	
19	26,9	17,3	OCCID.	1,6	—	2	
20	23,8	15,9	S	3,8	62,7	10	● a p n" ≷ p
Media II. decade	24,3	16,6		5,6	87,3	5,7	
21	21,2	16,0	NNE	6,4	(•) 0,2	8	● n' a
22	24,1	15,2	OCCID.	2,8	—	1	
23	25,6	17,6	WNW	2,6	—	2	
24	25,8	18,7	WNW	2,5	—	2	
25	27,2	19,3	NNW	1,8	—	1	
26	27,0	19,3	WNW	3,8	2,7	1	● n" ≷ n"
27	29,8	19,2	N	4,5	—	3	
28	27,6	20,1	WNW	2,2	—	6	
29	27,4	20,0	WNW	4,1	10,0	7	● n' ≷ n'
30	25,6	16,2	II Q.	5,1	31,1	10	● a p ≷ p
Media III. decade	26,1	18,2		3,6	44,0	4,1	
Media mensile	24,5	17,1		4,7	286,9	5,7	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' — Longitudine Est da Roma 1° 29'
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17,3	21,7	12,1	79	SE	2,6	8	● n'
2	17,1	22,3	11,1	84	CALMA	43,8	7	● n' a
3	17,2	21,5	15,0	87	VARIA	11,6	10	●
4	17,1	21,7	13,1	86	CALMA	0,2	8	● a
5	16,3	20,4	13,0	93	MERID.	81,2	10	●
6	17,0	20,7	13,0	82	S	5,4	9	● n' p
7	18,7	22,0	15,2	75	S	—	4	< n'
8	17,8	22,5	12,1	75	S	—	4	
9	16,9	24,4	9,1	73	N	3,2	5	● n' n"
10	15,9	22,3	11,2	74	CALMA	0,4	7	● n"
Media I. decade	17,1	22,0	12,5	81		148,4	7,2	
11	17,2	23,3	8,9	74	NNW	—	5	
12	13,6	14,9	12,9	93	CALMA	18,4	9	● a p ≷ p
13	17,4	22,5	11,9	70	I Q.	0,2	3	● n'
14	16,9	21,5	9,2	70	CALMA	1,8	4	● p n"
15	16,7	22,9	10,2	73	N	—	10	
16	17,3	19,7	12,1	57	NE	0,2	5	● n'
17	17,3	23,6	9,2	60	E	—	3	
18	18,5	25,2	10,0	69	CALMA	—	0	
19	20,1	26,1	11,9	72	NW	—	2	
20	15,7	19,8	13,5	89	S	56,2	10	● a p n" ≷ p
Media II. decade	17,1	22,0	11,0	73		76,8	5,1	
21	15,5	20,2	10,8	76	N	8,4	9	● n'
22	16,3	21,7	8,2	72	SSW	—	1	
23	19,4	25,8	11,0	73	S	—	1	
24	21,0	27,3	11,9	74	W	—	2	
25	20,7	26,7	12,3	70	S	—	0	
26	20,8	26,5	13,0	71	II Q.	0,6	2	● n"
27	21,2	27,6	14,0	68	N	—	2	
28	20,7	26,9	13,2	75	CALMA	—	3	
29	19,0	25,7	13,1	83	CALMA	1,2	8	● p
30	15,1	16,4	13,2	96	CALMA	42,6	10	● n' a p
Media III. decade	19,0	24,5	12,1	76		52,8	3,8	
Media mensile	17,7	22,8	11,9	77		278,0	5,4	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' — Longitudine Est da Roma 1° 11'
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23,0	17,5	II Q.	1,6	6	● n'
2	24,0	18,0	S	—	6	
3	23,0	17,0	II Q.	14,0	8	● n' p n"
4	21,7	15,6	IV Q.	—	0	
5	20,6	17,5	SE	20,0	10	●
6	22,0	16,5	SE	2,8	9	● n' p
7	23,5	16,5	VARIA	—	3	
8	23,5	16,5	IV Q.	—	2	
9	24,8	15,5	NW	—	3	
10	24,0	15,5	NNW	—	7	
Media I. decade	23,0	16,6		38,4	5,4	
11	23,8	15,5	NW	—	0	
12	22,0	15,0	N	36,8	7	● n' a p
13	22,8	15,0	IV Q.	1,8	5	● n"
14	22,6	16,0	VARIA	0,6	0	● p
15	23,8	14,0	VARIA	—	9	
16	23,0	17,0	I Q.	—	1	
17	24,0	14,2	VARIA	—	1	
18	24,2	16,0	NW	—	0	
19	26,0	16,0	NW	—	0	
20	22,8	16,7	SE	43,8	10	● a p n"
Media II. decade	23,5	15,5		83,0	3,3	
21	20,5	15,5	IV Q.	8,0	8	● n' a
22	23,2	14,0	NW	—	0	
23	25,0	15,0	NW	—	0	
24	27,0	16,0	III Q.	—	0	
25	25,9	18,5	VARIA	—	1	
26	26,0	19,2	SE	7,4	2	● n"
27	25,4	17,0	NW	—	0	
28	27,5	17,8	NW	—	1	
29	24,6	19,2	VARIA	3,0	10	● a p n"
30	19,2	17,0	VARIA	22,0	10	● n' p n"
Media III. decade	24,4	16,9		40,4	3,2	
Media mensile	23,6	16,3		161,8	4,0	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' — Longitudine Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Vento preval. Durata ore	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione	Velocità massima Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	65,0	19,2	21,4	16,5	68	4,6	SE	5	12	NNW	15	16,3	9	● n'
2	64,6	19,9	22,5	16,3	70	5,0	SE	7	12	NNW	12	0,2	7	● a n"
3	59,0	20,0	23,7	16,6	71	8,6	E	5	34	WSW	20	5,8	8	K n" ● n"
4	55,1	18,8	21,6	15,8	70	4,5	WNW	10	12	WNW	9	8,9	8	● n'
5	51,0	18,3	21,2	16,2	87	6,3	SE	7	15	SE	17	44,4	10	● n' a p n"
6	55,7	18,2	21,0	16,2	74	7,2	E	6	26	WNW	2	37,8	10	● a p n"
7	59,9	20,3	23,9	16,1	57	9,0	E	6	20	WSW	14	13,0	6	● n" K n"
8	62,4	20,8	25,1	15,5	47	16,2	ENE	14	28	ENE	6	7,3	1	● n'
9	62,9	19,9	23,7	16,5	55	12,3	ENE	4	42	NE	19	—	6	⅂ n"
10	60,5	19,8	24,1	16,6	56	13,6	ENE	11	31	ENE	9	—	8	K p
Media I. decade	59,6	19,4	22,8	16,2	66	8,7						133,7	7,3	
11	57,3	20,0	23,1	16,2	61	8,4	W	5	20	W	15	0,1	3	K n" ● n"
12	56,1	16,8	19,4	14,4	70	17,9	ENE	14	43	ENE	24	18,1	10	K ● n' a p n"
13	58,4	20,0	23,7	16,5	52	28,1	ENE	21	44	ENE	4	—	6	
14	60,0	19,4	23,7	15,8	60	7,9	W	6	17	ESE	19	4,4	5	K ▲ n" ⌒ p
15	58,9	19,3	22,4	15,6	65	8,6	SE	6	27	ENE	27	0,2	10	K p
16	62,9	19,9	23,2	17,4	34	18,2	ENE	15	27	ENE	18	—	6	
17	65,8	21,0	26,0	15,9	40	13,8	ENE	14	26	ENE	17	—	4	
18	65,5	21,8	26,0	18,2	55	9,5	SE	5	25	ENE	5	—	0	
19	61,1	21,9	24,8	17,8	57	3,7	SE	8	8	WNW	14	—	0	
20	53,3	19,8	23,0	18,0	75	6,5	SE	9	23	ENE	9	9,7	10	K a ● a p n"
Media II. decade	59,9	20,0	23,5	16,6	57	12,3						32,5	5,4	
21	55,4	18,9	21,3	17,0	68	9,9	NNW	6	25	NNW	10	2,4	9	● n' a p
22	62,1	19,5	22,8	15,3	57	7,0	WNW	6	17	E	1	—	1	
23	63,2	21,0	25,0	16,5	51	3,9	WNW	10	8	WNW	15	—	1	
24	62,3	22,8	26,7	18,1	58	3,6	WNW	9	10	WNW	16	—	1	
25	61,9	23,3	26,2	19,0	59	6,7	E	4	15	WNW	14	—	0	
26	61,0	23,3	27,9	19,6	53	7,2	SE	6	22	NNW	19	6,6	4	K ● p
27	59,9	24,0	27,5	19,0	54	10,8	WNW	7	25	ENE	8	—	2	
28	56,7	24,0	26,7	20,6	60	5,8	WNW	7	22	NNW	11	—	4	
29	53,8	22,0	27,4	18,6	60	9,5	SE	6	26	WNW	18	38,4	9	K a ● a p
30	55,1	18,5	20,8	15,5	87	4,8	E	7	28	E	11	35,9	10	● n' a p n"
Media III. decade	59,1	21,7	25,2	17,9	61	6,9						83,3	4,1	
Media mensile	59,5	20,4	23,8	16,9	61	9,3						249,5	5,6	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57' — Longitudine Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Vento preval. Durata ore	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione	Velocità massima Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17,7	20,9	15,3	90	2,5	ORIENT.	8	14	SE	4	27,6	10	● n' a p
2	19,0	22,8	15,2	82	2,9	ENE	6	10	SW	16	—	10	
3	18,6	24,1	14,4	84	5,9	VARIA	—	30	W	20	11,6	9	● n"
4	18,8	24,2	14,1	82	4,2	SW	7	16	SW	18	3,6	9	● n'
5	16,5	20,6	14,4	91	5,3	ESE	10	13	SSE	21	57,8	7	●
6	15,9	21,1	12,9	91	7,0	ORIENT.	18	17	SSE	9	12,8	10	● a p
7	18,5	23,3	14,2	83	8,1	ENE	9	16	SSW	13	20,8	7	● n' n"
8	19,4	25,8	12,2	72	4,2	VARIA	—	16	W	17	—	7	
9	17,8	25,8	12,4	77	7,1	ENE	12	16	WNW	14	7,2	1	● p n"
10	17,5	23,8	11,0	75	5,5	I Q.	13	13	NE	17	0,8	8	● p
Media I. decade	18,0	23,2	13,6	83	5,3						142,2	8,8	
11	18,5	25,1	12,3	78	7,5	NE	8	12	WSW	15	1,2	7	● p
12	14,6	17,5	13,1	89	8,2	ENE	11	18	NE	22	38,4	4	● n' p n"
13	19,2	24,9	13,8	71	6,5	ENE	6	14	ESE	2	—	10	
14	18,4	25,3	13,2	77	10,1	ENE	9	20	SE	17	26,4	3	● p
15	18,6	25,7	13,0	75	7,0	ENE	10	20	E	23	—	5	
16	19,0	22,8	14,5	63	7,9	ESE	9	17	ENE	5	—	7	
17	19,0	25,1	11,5	66	6,3	ENE	8	13	E	13	—	5	
18	20,3	27,1	12,4	73	5,1	ENE	7	14	WNW	20	—	3	
19	21,6	27,9	15,2	79	6,3	OCCID.	12	12	SW	14	—	0	
20	18,1	23,1	16,0	91	5,2	ESE	6	17	NW	8	8,2	1	●
Media II. decade	18,7	24,5	13,5	76	7,0						74,2	4,5	
21	18,1	23,4	14,2	85	3,7	ENE	6	12	WSW	19	1,8	9	● n'
22	18,6	24,4	12,8	74	7,0	ENE	8	16	W	14	—	9	
23	20,8	27,3	14,0	77	6,3	ENE	9	14	ENE	4	—	2	
24	22,4	28,6	15,4	80	6,1	ENE	12	12	ENE	8	—	0	
25	22,7	28,3	17,1	74	6,7	ENE	12	15	WSW	15	—	2	
26	22,5	29,1	16,3	71	7,7	ENE	12	22	ENE	18	7,6	1	● p n"
27	22,2	29,4	15,2	66	5,9	ENE	10	12	ENE	4	—	4	
28	22,7	29,2	16,5	70	9,6	ENE	13	16	ENE	3	—	2	
29	21,2	28,2	17,5	79	5,8	ESE	9	12	E	13	0,6	5	● p
30	17,4	19,2	14,6	94	3,3	VARIA	—	10	ESE	19	39,4	9	●
Media III. decade	20,9	26,7	15,4	77	6,2						49,4	4,3	
Media mensile	19,2	24,8	14,2	79	6,2						265,8	5,9	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4' — Longitudine Est da Roma 0° 47'
Altitudine: barometro m. 159 s. l. m. - termometri m. 146 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Vento preval. Durata ore	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione	Velocità massima Ora			
1	17,7	21,1	15,2	83	9,1	ESE	7	18	ESE	6	19,2	9	●
2	18,7	24,2	16,0	81	7,3	SSE	5	14	SSE	13	3,0	9	● n' n"
3	18,9	25,8	14,8	79	10,4	MERID.	11	34	WNW	19	16,8	8	● n' p n" T a T K p
4	18,7	24,2	14,4	74	10,0	SSW	6	22	SSW	18	1,6	6	● n'
5	15,6	17,4	13,6	89	11,3	ESE	8	32	NNW	16	41,4	10	● n' p" T ≀ p
6	16,7	21,7	12,3	79	15,2	ESE	10	24	ESE	23	4,6	7	● n' p
7	16,4	23,4	12,5	79	20,0	ORIENT.	12	30	ENE	21	100,2	8	● p' p n" K ≀ ▲ n' p
8	19,6	26,0	12,8	58	9,1	VARIA	—	20	N	1	3,0	1	● n' K ≀ ▲ n"
9	17,9	25,2	13,6	68	12,1	I Q.	12	44	ENE	18	1,8	6	● n" ⌒
10	17,8	24,6	12,2	59	11,6	ESE	8	24	ESE	10	—	3	
Media I. decade	17,8	24,4	13,7	75	11,6						191,6	6,7	
11	19,6	24,4	12,3	62	12,7	I Q.	9	26	ESE	21	0,6	1	● n"
12	14,4	17,5	12,3	81	18,1	NNE	8	30	NNW	16	31,6	9	● n' p n" K ≀ n"
13	18,6	25,2	12,3	65	8,9	WSW	7	20	ENE	23	1,6	6	● n' p
14	19,2	25,7	13,9	63	14,9	VARIA		28	ESE	19	—	2	≡ n'
15	19,0	25,2	14,1	67	7,8	ESE	6	16	WNW	18	—	5	
16	19,5	24,1	15,6	53	11,2	II Q.	11	24	ESE	23	—	4	
17	20,0	25,9	12,6	53	9,3	ORIENT.	14	20	ESE	23	—	0	
18	21,0	26,4	14,1	58	7,3	OCCID.	12	16	NNE	3	—	0	
19	22,2	28,4	15,4	68	7,6	SSE	7	18	SSE	17	—	0	
20	18,5	24,1	14,4	85	11,5	ORIENT.	11	26	WNW	7	23,6	9	● K n' a
Media II. decade	19,2	24,7	13,7	66	10,9						57,4	3,6	
21	18,3	24,0	15,1	78	9,3	SSW	7	22	SSW	18	1,8	7	● a p
22	18,6	23,4	12,7	65	8,9	SSW	9	20	SSW	14	—	4	
23	21,2	26,9	13,9	68	7,8	SSW	7	20	ESE	2	—	3	
24	22,9	28,5	16,2	68	6,4	SSW	10	18	SSW	18	—	1	
25	23,5	28,5	18,1	67	10,6	SSE	12	20	SSE	14	—	0	
26	21,8	28,0	15,6	63	12,1	SSE	8	34	NNE	19	9,6	5	● p K ⌒ p
27	22,1	28,5	14,4	52	10,7	I Q.	14	22	N	6	—	0	
28	22,6	28,5	15,5	60	8,3	VARIA		20	SSW	17	—	5	
29	21,3	26,9	17,4	70	11,6	ENE	8	20	NNE	14	—	8	
30	17,1	19,3	14,3	89	10,6	I Q.	13	22	N	11	40,8	10	●
Media III. decade	20,9	26,3	15,3	68	9,6						52,2	4,3	
Media mensile	19,3	25,1	14,2	70	10,7						301,2	4,9	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' — Longitudine Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo			Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Vento preval. Durata ore			
1	363	19,0	24,5	16,0	86	6,1	I Q.	14	2,4	10	● a p T a n"
2	321	19,6	26,3	15,9	90	4,4	I Q.	15	4,2	9	● n' p n" T <
3	447	18,9	26,8	14,0	84	3,4	SETT.	12	16,2	10	● n' p n" K n"
4	601	20,0	26,8	13,6	79	6,7	MERID.	12	1,2	5	● n'
5	109	16,0	18,2	14,8	100	7,8	I Q.	22	33,6	10	● T
6	319	17,2	21,5	11,5	88	4,4	I Q.	15	9,2	8	● a p n" T
7	509	19,4	26,1	13,9	79	7,9	ORIENT.	15	4,2	8	● n' a K < ▲ n' a < n"
8	649	19,8	25,7	11,8	69	2,9	VARIA	—	—	1	
9	430	19,0	27,1	13,9	77	6,7	I Q.	14	3,8	7	● p T
10	519	18,7	25,9	11,3	71	3,4	I Q.	12	0,2	6	● a
Media I. decade	4267	18,8	24,9	13,7	82	5,4			75,0	7,4	
11	505	20,4	27,2	12,4	71	5,7	MERID.	11	—	4	⌓ T < n"
12	365	17,0	21,4	14,2	78	14,3	I Q.	22	12,6	9	● n' n" K ▲ n' n"
13	491	19,6	26,8	14,0	70	7,0	IV Q.	11	0,8	7	● n'
14	614	20,6	28,0	12,6	71	5,8	III Q.	16	0,2	1	● n" ⌓
15	400	18,9	25,6	14,2	78	2,3	I Q.	12	—	6	gocce p
16	614	20,4	26,9	14,1	73	7,5	II Q.	14	—	2	⌓
17	674	19,8	26,5	11,9	67	2,7	VARIA	—	—	3	⌓
18	697	21,0	27,9	12,6	66	6,0	VARIA	—	—	0	⌓
19	645	22,6	30,5	14,0	74	2,6	II Q.	13	—	1	⌓
20	404	19,8	26,6	16,3	85	7,9	SETT.	15	17,4	10	● n' p n" K n'
Media II. decade	5409	20,0	26,7	13,6	73	6,2			31,0	4,3	
21	374	18,7	25,0	13,8	82	7,7	OCCID.	14	0,4	7	● n' T n' ⌒ p
22	555	19,6	27,1	13,1	78	5,4	II Q.	13	—	5	⌓
23	669	23,1	28,8	13,9	75	3,8	MERID.	13	—	2	⌓
24	634	23,4	30,0	15,9	78	5,6	II Q.	13	—	1	⌓
25	569	23,7	30,6	16,9	79	3,5	ORIENT.	17	—	4	⌓ gocce n"
26	542	21,7	29,7	14,6	80	7,1	I Q.	18	12,8	6	● p n" ⌓ K ▲ p n" ⌒ p n"
27	667	22,2	30,0	13,2	69	3,4	OCCID.	15	0,2	1	● n'
28	592	22,9	29,6	15,8	75	2,7	II Q.	11	—	5	⌓ T <
29	259	20,5	25,8	17,5	87	6,0	SETT.	15	4,4	10	● a p n" T
30	132	17,8	21,0	15,8	92	7,5	IV Q.	16	37,8	10	● T
Media III. decade	4993	21,4	27,8	15,1	80	5,3			55,6	5,1	
Media mensile	14669	20,1	26,5	14,1	78	5,6			161,6	5,6	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latitudine Nord 46° 11' — Longitudine Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima				
1	22,8	14,3	MERID.	—	7	
2	25,5	15,0	S	—	8	
3	25,1	14,7	S	7,8	9	● p"
4	25,2	14,3	MERID.	0,6	5	● n'
5	19,7	13,9	NE	17,2	10	● n' a p
6	*19,2*	*11,4*	VARIA	8,8	8	● p n"
7	22,7	13,9	E	16,2	8	●
8	25,5	11,5	NE	—	1	
9	23,3	13,9	VARIA	1,4	5	● p
10	24,6	12,3	ORIENT.	—	3	
Media I. decade	23,4	13,5		52,0	6,4	
11	25,6	12,1	VARIA	—	6	
12	*23,8*	13,9	NE	1,4	7	● n' n"
13	25,9	14,3	E	—	4	
14	27,3	13,3	N	—	4	
15	25,5	14,6	ORIENT.	—	7	< n"
16	27,8	14,0	VARIA	—	1	
17	26,5	*11,0*	MERID.	—	4	
18	28,0	14,5	CALMA	—	1	
19	31,1	16,0	MERID.	—	5	
20	27,0	16,4	N	6,4	9	● K p
Media II. decade	26,9	14,0		7,8	4,8	
21	21,0	13,5	VARIA	—	2	
22	28,8	*13,4*	SW	—	3	
23	28,2	15,0	SW	—	1	
24	29,3	18,4	SW	—	2	
25	29,8	19,0	SW	—	3	
26	28,6	18,7	VARIA	0,4	7	● p K p
27	29,3	14,9	E	—	1	
28	30,8	15,7	SETT.	—	5	
29	26,0	16,1	SETT.	6,6	10	● n' a K n' a
30	*17,1*	15,2	SW	9,0	9	● n' a p
Media III. decade	26,9	16,0		16,0	4,3	
Media mensile	25,7	14,5		75,8	5,2	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29° — Longitudine Est da Roma 0° 39'
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima					
1	*8*	2	»	—	1,9	10	● p n"
2	10	3	»	—	—	7	
3	9	3	»	—	3,2	10	● n'
4	9	1	»	—	—	10	
5	9	2	»	—	7,1	10	● n"
6	10	2	»	—	4,9	8	● n'
7	11	1	»	—	—	8	
8	12	0	»	—	—	7	
9	10	- *2*	»	—	—	8	
10	10	- 1	»	—	—	8	
Media I. decade	9,8	1,1		—	17,1	8,6	
11	*8*	*0*	»	—	—	8	
12	8	1	»	—	3,9	9	● n'
13	10	3	»	—	—	7	
14	10	3	»	—	—	7	
15	13	2	»	—	—	7	
16	15	1	»	—	—	4	
17	18	3	»	—	—	2	
18	18	4	»	—	—	1	
19	21	5	»	—	—	6	
20	16	4	»	—	11,5	10	●
Media II. decade	13,7	2,6		—	15,4	6,1	
21	*10*	*1*	»	—	—	10	
22	13	1	»	—	—	5	
23	15	3	»	—	—	2	
24	19	6	»	—	—	3	
25	19	7	»	—	—	6	
26	18	6	»	—	1,3	9	● p
27	16	2	»	—	—	6	
28	16	4	»	—	—	3	
29	14	4	»	—	1,3	10	● n"
30	13	4	»	—	7,9	10	● n'
Media III. decade	15,3	3,8		—	10,5	6,4	
Media mensile	12,9	2,5		—	43,0	7,0	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' — Longitudine Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media km./ora			
1	18,4	7,0	SE	*4,1*	(•) 2,3	6	
2	17,2	8,1	ORIENT.	4,5	3,9	9	● n' a
3	19,0	6,5	S	4,5	20,3	6	● a p
4	18,0	6,0	S	7,4	12,5	7	● a p n"
5	*10,3*	7,0	IV Q.	6,0	3,7	10	● n' a p
6	14,5	*3,0*	VARIA	7,3	1,1	7	● a p
7	14,8	6,8	N	4,3	—	7	● a p
8	19,7	4,0	N	8,9	—	0	
9	20,0	5,3	IV Q.	10,3	—	4	
10	18,5	3,2	IV Q.	6,1	—	4	
Media I. decade	17,0	5,7		6,3	43,8	6,2	
11	19,7	4,1	IV Q.	5,4	4,2	4	● p n"
12	*10,9*	6,0	N	5,5	3,8	10	● n' a p
13	19,0	*3,7*	N	6,4	—	3	
14	20,0	6,8	III Q.	7,8	—	5	
15	19,0	7,4	N	9,3	—	6	
16	23,1	6,4	N	9,3	—	0	
17	23,0	6,0	N	6,5	—	2	
18	26,0	7,2	I Q.	7,3	—	0	
19	27,2	8,2	S	9,5	8,5	3	● p n"
20	16,7	9,0	S	*5,3*	4,1	10	● n' a
Media II. decade	20,5	6,5		7,2	20,6	4,3	
21	17,0	5,2	N	12,0	—	4	
22	21,0	*5,0*	N	9,4	—	2	
23	25,3	6,9	S	9,3	—	1	
24	24,7	8,6	N	9,0	—	2	
25	24,2	9,1	SE	11,6	0,1	4	● a
26	20,0	10,0	N	*5,3*	3,4	5	● a
27	24,0	6,2	N	11,1	—	0	
28	24,2	8,9	IV Q.	11,2	0,2	6	● p
29	21,0	8,5	S	7,1	—	8	
30	*15,0*	8,0	N	9,7	0,3	9	● a
Media III. decade	21,6	7,6		9,6	4,0	4,1	
Media mensile	19,7	6,6		7,7	68,4	4,9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' — Longitudine Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	17,4	21,3	13,1	76	N	—	5	
2	17,4	23,3	14,4	83	S	3,2	5	● p n"
3	16,7	23,1	13,2	79	OCCID.	18,0	7	● p n"
4	17,6	24,5	12,2	77	N	3,4	6	● n'
5	14,1	17,0	12,3	85	I Q.	24,6	9	●
6	14,9	18,9	9,9	78	W	4,4	7	● n' n"
7	16,1	22,6	13,0	79	N	16,8	7	●
8	16,8	23,0	10,3	73	N	0,2	0	● n'
9	15,7	22,7	12,8	78	OCCID.	0,2	5	● p
10	15,5	20,5	11,1	77	I Q.	—	4	
Media I. decade	16,2	21,7	12,2	79		70,8	5,5	
11	17,2	23,3	10,1	74	W	—	2	
12	14,8	18,3	11,6	78	NE	16,4	8	● n' n" K n"
13	16,4	22,8	11,2	76	N	0,8	5	● n'
14	17,5	24,3	10,4	73	W	—	5	
15	17,2	23,3	13,0	75	OCCID.	—	7	
16	17,7	23,5	11,4	74	N	—	0	
17	18,2	23,9	12,4	72	N	—	3	
18	19,2	25,7	12,4	73	W	—	1	
19	21,6	29,1	13,5	75	CALMA	—	1	
20	17,6	23,1	14,3	83	OCCID.	48,2	9	● n' p n" K n' K ≷ p
Media II. decade	17,7	23,7	12,0	75		65,4	4,1	
21	16,9	23,0	12,5	74	IV Q.	4,0	5	● n'
22	17,4	22,9	10,0	72	W	—	4	
23	19,6	25,6	12,7	76	W	—	1	
24	21,5	26,9	16,1	76	CALMA	—	2	
25	21,9	27,7	17,5	80	VARIA	5,4*	4	● a p K p
26	20,3	27,2	13,4	78	S	—	4	K p ⌒
27	19,4	26,8	11,5	70	IV Q.	—	1	
28	20,2	27,2	13,2	74	IV Q.	1,4	5	● p
29	18,8	24,3	15,4	81	SW	9,2	7	● a p n" ≷ p
30	14,6	15,3	13,3	86	CALMA	42,8	9	●
Media III. decade	19,1	24,7	13,6	77		62,4	4,2	
Media mensile	17,7	23,4	12,6	77		198,6	4,6	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39' — Longitudine Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento prevalente		Velocità massima					
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	Km./ora	Direzione	Ora			
1	20,2	25,0	16,4	76	14,9	MERID.	13	26	SSE	15	0,2	9	● n"
2	19,9	25,3	16,8	87	15,4	I Q.	19	34	SSE	12	2,3	9	● n' p n" K < ▲ p n"
3	19,2	26,0	15,8	83	11,7	I Q.	17	42	SSW	18	22,9	9	● n' p n" K ▲ p ɿ
4	20,1	25,1	15,6	76	16,2	SSE	7	36	S	16	0,8	5	● n' ɿ
5	16,4	18,4	14,6	97	17,7	NNE	7	30	NNE	15	28,3	10	● n' p n" ≷ p
6	16,7	20,0	13,0	87	12,7	ENE	14	26	ENE	24	4,8	10	● n' a p ≡ n' a
7	19,5	25,5	14,6	70	20,3	ENE	10	28	ENE	5	—	5	gocce p
8	20,5	26,0	13,9	57	13,6	ENE	7	26	NNE	4	—	2	< n'
9	19,1	25,8	15,6	68	17,8	ENE	10	36	ENE	19	4,8	8	● p n" ⌓ ɿ
10	18,6	23,6	13,5	65	11,3	I Q.	18	24	NNW	1	—	7	K ≷ n' n"
Media I. decade	19,0	24,1	14,9	77	15,2						59,7	7,4	
11	20,7	25,7	15,4	64	13,9	VARIA	—	22	SSW	22	0,1	3	● n'
12	16,7	20,2	13,8	70	29,6	ENE	19	48	ENE	16	6,0	8	● n' < K n' ɿ
13	19,5	25,0	14,3	59	17,3	NNE	9	38	NNE	5	0,9	6	● n' ɿ
14	21,2	26,6	14,5	59	15,7	WSW	8	32	ENE	22	—	3	⌓
15	20,5	25,6	16,5	67	8,3	ENE	8	28	NNE	1	—	7	gocce a
16	21,0	24,4	16,8	62	15,3	II Q.	14	26	SSE	15	—	5	⌓ < n'
17	21,0	26,4	15,0	54	14,4	NNE	7	28	NNE	3	—	3	⌓
18	22,0	27,2	15,9	57	17,2	SW	9	30	NE	5	—	0	⌓
19	23,4	29,9	17,1	67	16,7	VARIA	—	28	WSW	2	—	2	⌓
20	19,4	22,1	16,8	82	18,8	ENE	11	38	NNE	6	23,5	9	● n' p n" K n' p ɿ
Media II. decade	20,5	25,3	15,6	64	16,7						30,5	4,6	
21	18,7	24,3	16,0	77	20,3	III Q.	13	40	SSW	15	28,0	6	● n' p K ▲ p ⌒ ɿ
22	20,0	24,5	14,8	69	17,8	I Q.	10	34	SSE	16	—	4	
23	21,8	27,1	15,7	66	11,3	ENE	7	22	NE	4	—	1	⌓
24	23,7	28,6	17,8	69	9,9	SE	8	28	SE	18	—	0	⌓
25	24,5	29,6	19,2	74	14,9	ORIENT.	22	26	SSE	19	—	2	⌓
26	23,0	29,5	17,3	69	19,5	ENE	13	36	ENE	18	—	5	⌓ T p ɿ
27	23,9	30,0	16,2	53	11,9	MERID.	13	24	SSE	18	—	1	⌓ < n'
28	24,2	29,8	18,2	59	13,7	ENE	9	30	SSW	17	—	5	⌓
29	20,4	23,9	18,8	82	19,1	ENE	12	32	ENE	4	5,2	10	● n' a n" < n' a K p n"
30	17,9	20,4	16,0	92	16,5	I Q.	15	38	NNE	3	40,5	10	● K n' ɿ
Media III. decade	21,8	26,8	17,0	71	15,5						73,7	4,4	
Media mensile	20,4	25,4	15,8	71	15,8						163,9	5,5	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 — Longitudine Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Vento preval. Durata ore	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione	Velocità massima Ora			
1	40,0	19,5	24,0	14,8	75	2,8	III Q.	8	9	SSW	17	—	10	
2	39,3	20,1	26,9	15,6	77	4,1	MERID.	9	15	SW	16	0,2	8	● n'
3	34,4	19,3	25,8	14,6	76	4,6	ENE	5	10	ENE	2	4,0	7	● n' < p
4	30,5	19,5	25,9	12,7	72	5,6	ORIENT.	10	12	ESE	22	0,2	5	● n'
5	27,3	14,4	17,2	11,6	91	3,9	ESE	7	10	ESE	2	11,6	10	● a p
6	31,3	15,1	20,8	9,5	81	4,5	ENE	6	10	SE	7	2,0	7	● p n'
7	36,6	15,5	21,8	11,9	87	3,3	ENE	7	9	ENE	24	12,6	9	● n' p < p
8	38,9	18,3	25,9	10,5	63	5,3	ENE	10	10	ENE	22	—	0	
9	38,8	18,4	24,9	12,6	70	4,3	ENE	6	10	WSW	16	0,4	4	● p ≷ p
10	36,5	18,8	26,1	12,5	66	4,9	ENE	6	13	ENE	22	—	2	
Media I. decade	35,4	17,9	23,9	12,6	76	4,3						31,0	6,2	
11	32,9	19,5	27,0	12,6	66	4,8	ENE	8	10	ENE	21	—	4	
12	32,2	17,7	23,3	12,9	68	8,6	ESE	8	16	NE	2	1,8	7	● n' ≷ n'
13	35,0	19,7	25,1	13,6	59	6,5	E	6	13	ENE	16	—	2	
14	35,8	20,3	26,9	12,8	61	5,6	ORIENT.	14	14	NE	20	—	6	
15	36,1	20,3	25,9	16,0	61	8,0	ORIENT.	21	20	NE	18	—	9	
16	37,9	21,5	28,7	13,9	59	6,5	E	9	12	ENE	23	—	0	
17	40,0	21,6	28,0	15,8	64	6,4	ORIENT.	11	14	WSW	18	—	0	
18	39,9	22,5	29,0	14,8	68	5,6	III Q.	9	13	ENE	23	—	0	
19	36,1	24,0	31,7	16,7	66	4,3	ENE	5	10	NE	24	—	3	
20	29,3	18,6	23,9	14,8	89	4,6	ENE	8	13	E	17	8,0	10	● ≷ n'
Media II. decade	35,5	20,6	27,0	14,4	66	6,1						9,8	4,1	
21	33,3	18,8	22,7	14,5	53	12,5	OCCID.	24	17	E	14	—	1	
22	36,8	20,4	26,9	13,4	60	6,6	E	6	16	E	22	—	0	
23	38,2	22,7	29,5	15,2	69	5,3	E	6	11	SSW	16	—	0	
24	37,1	24,8	30,8	18,8	69	5,1	III Q.	10	13	SSW	16	—	0	
25	36,8	25,2	31,7	19,6	67	4,9	III Q.	11	14	ENE	23	—	2	
26	37,7	20,6	29,7	13,6	75	5,5	ESE	10	15	NNW	14	10,0	8	● p K p
27	37,0	21,6	27,9	14,3	62	6,1	ORIENT.	17	12	ENE	20	—	0	
28	32,3	22,6	30,2	15,6	63	7,8	ESE	6	24	ENE	23	0,6	3	● p
29	31,0	18,9	23,1	15,8	86	4,8	MERID.	11	12	ESE	2	1,4	10	● a < n' K p
30	32,3	16,8	20,8	13,9	90	1,3	MERID.	14	4	SW	10	0,8	10	● a p ≡ p
Media III. decade	35,3	21,2	27,3	15,5	69	6,0						12,8	3,4	
Media mensile	35,4	19,9	26,1	14,2	70	5,5						53,6	4,6	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' — Longitudine Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Vento preval. Durata ore	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione	Velocità massima Ora			
1	37,9	17,7	23,2	13,6	71	4,1	VARIA		11	NNW	19	0,2	8	● n'
2	37,2	18,4	25,6	14,0	70	7,2	ENE	15	14	ENE	22	—	8	⌓ ∞ n'
3	32,4	17,2	25,2	13,8	74	4,2	IV Q.	9	15	WNW	16	7,6	9	● p n' ⌓ K p
4	28,3	18,8	25,2	13,0	62	5,0	SSE	5	20	SSE	18	0,6	5	● n'
5	24,8	14,4	17,7	11,4	88	3,3	NW	6	11	NW	13	17,6	10	● ≡ p
6	28,9	13,7	19,2	10,0	84	4,4	NNW	5	21	S	12	20,2	9	● p n' ≡
7	33,3	15,8	22,8	12,2	77	4,6	SETT.	17	19	NW	19	20,2	8	● ≡ a n' K n'
8	36,6	17,5	24,9	10,4	56	4,7	SETT.	22	9	NNW	18	0,2	1	● n'
9	36,6	17,3	23,6	13,1	66	5,7	NNW	8	18	ENE	23	—	7	gocce p
10	34,3	17,4	25,3	11,9	60	8,0	ENE	10	20	S	17	—	4	
Media I. decade	33,0	16,8	23,3	12,3	71	5,1						66,6	6,9	
11	30,5	18,1	24,3	11,1	61	4,8	ORIENT.	11	14	ENE	1	0,2	5	● n' K p
12	29,5	16,4	22,5	12,6	69	8,0	NNW	12	20	ENE	2	2,8	8	● n' p K n' K n
13	32,4	18,3	24,0	13,4	61	6,6	ENE	9	20	NE	2	—	6	< n'
14	33,2	19,0	26,1	12,2	56	4,6	NW	10	13	NW	17	—	5	
15	33,2	19,4	25,3	14,4	51	7,3	IV Q.	13	29	NNW	24	—	9	< n'
16	35,7	20,2	26,1	14,8	47	7,8	IV Q.	16	15	NW	1	—	3	
17	38,4	20,5	26,4	15,6	61	3,2	SSW	5	9	SSW	15	—	3	∞ n'
18	38,3	21,1	28,5	14,1	61	2,9	SSW	5	11	SSW	17	—	1	
19	34,1	22,4	30,0	15,0	61	3,5	IV Q.	9	14	NNW	15	—	6	< n'
20	27,2	18,0	23,5	14,7	81	5,8	NW	9	15	NW	3	14,8	9	● K a K p
Media II. decade	33,3	19,3	25,7	13,8	61	5,5						17,8	5,5	
21	29,2	19,5	24,5	14,0	42	10,1	NNW	16	21	NNW	16	—	3	
22	34,7	19,7	26,7	12,4	46	5,5	IV Q.	11	12	SSW	17	—	4	
23	36,1	21,7	28,9	14,2	60	5,1	ORIENT.	9	12	ENE	24	—	2	
24	35,1	23,7	31,3	17,4	59	8,3	I Q.	10	19	S	17	—	3	
25	34,5	24,1	30,9	17,8	57	11,1	ENE	9	20	S	17	—	4	
26	34,3	21,2	29,2	16,2	64	10,4	ENE	8	25	NNW	15	1,6	6	● p K p ⌒ p
27	34,2	21,3	28,7	14,2	50	9,0	NW	12	18	NW	13	—	1	
28	30,2	22,3	31,5	14,4	48	8,0	SETT.	10	19	S	18	—	5	< n'
29	28,4	16,3	19,4	14,7	86	5,9	NNW	13	9	NNW	23	30,0	10	● K a K p ≡
30	29,6	15,0	17,0	13,9	89	4,7	SETT.	10	13	NE	13	20,6	10	● n' a p
Media III. decade	32,6	20,5	26,8	14,9	60	7,8						52,2	4,8	
Media mensile	33,0	18,9	25,3	13,7	64	6,1						136,6	5,7	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente			
1	19,9	23,9	16,3	73	4,0	MERID.	—	9	≡ n' a
2	19,5	25,1	15,7	79	4,9	SETT.	23,0	9	● p n" ⊻ ≷ a p n"
3	19,1	23,6	16,2	76	2,9	E	3,1	9	● p ꓘ ≷ p
4	20,9	25,1	15,7	64	5,6	III Q.	1,6	5	● n' n ∞
5	17,0	19,6	15,5	88	5,0	N	21,1	10	●
6	16,9	19,1	14,0	82	5,6	NE	1,6	9	● n' a p
7	20,0	24,0	16,4	70	3,1	III Q.	0,2	8	● a ⊤ a p ∞ p
8	20,6	24,7	14,0	58	7,1	MERID.	—	2	
9	18,7	24,7	14,5	73	7,4	I Q.	44,6	7	● p n" ꓘ ≷ ▲ ≡ p
10	18,9	22,4	14,3	65	3,8	ORIENT.	—	6	∞
Media I. decade	19,2	23,2	15,3	73	4,9		95,2	7,4	
11	20,0	25,3	14,4	64	7,5	NE	—	5	≡ a p n"
12	17,0	20,2	14,9	75	7,8	N	6,8	9	● n' p n" ꓘ ≷ n' ≡ a
13	19,2	23,9	14,9	60	5,2	SE	0,3	7	● n' ≡ a n"
14	21,1	26,4	15,1	60	5,7	OCCID.	—	3	≡ a
15	19,4	22,6	15,7	75	3,5	ORIENT.	1,0	10	● n" ≡ ꓘ ≷ n"
16	20,5	24,3	16,9	64	7,4	SE	—	4	≡ n' a ∞ p
17	20,8	24,7	14,9	56	5,2	MERID.	—	3	≡ a ∞ p
18	21,7	26,0	16,3	60	6,1	VARIA	—	1	
19	24,0	29,6	17,2	63	5,5	S	—	3	≡ n' a
20	19,4	21,8	16,7	82	8,5	E	14,7	9	● n' p n" ꓘ ≷ n' p
Media II. decade	20,3	24,5	15,8	66	6,2		22,8	5,4	
21	19,6	24,4	16,3	70	8,1	I Q.	1,0	6	● n' p ⊤ p
22	20,7	24,9	14,9	64	5,5	E	—	3	≡ n"
23	22,0	27,0	16,0	68	5,4	E	—	3	≡ n' a
24	24,0	29,1	18,2	67	6,6	MERID.	—	2	≡ n' a ∞ p
25	24,7	29,9	19,6	64	6,2	ORIENT.	—	2	≡ n' a ∞
26	24,0	29,6	18,8	63	7,4	III Q.	—	6	≡ n' a ∞ p
27	23,8	29,1	15,9	53	6,3	OCCID.	—	1	∞
28	23,9	29,1	17,5	58	8,2	SE	—	6	∞
29	19,6	21,4	16,3	81	27,9	N	5,5	10	● n' p n" ⊤ ≷ n' a p
30	17,1	19,0	15,2	86	27,5	III Q.	46,0	10	● ≡ p n"
Media III. decade	21,9	26,4	16,9	67	10,9		52,5	4,9	
Media mensile	20,5	24,7	16,0	69	7,3		170,5	5,9	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità massima					
	Media	Massima	Minima			Direzione	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
1	20,5	24,5	16,4	85	3,7	MERID.	10	9	S	17	—	9	
2	20,8	26,2	15,6	80	7,4	ESE	7	16	SE	18	1,0	9	● p
3	19,4	25,6	16,6	84	4,9	I Q.	10	15	E	18	8,4	10	● p ꓘ p
4	19,8	26,4	14,1	74	5,7	SSE	6	10	W	9	2,2	7	● n" ꓘ p
5	18,2	22,2	16,2	87	8,9	I Q.	18	19	NNE	15	20,4	10	● n' p ꓘ p
6	17,9	21,1	15,4	90	8,4	NE	10	14	NNE	15	0,2	9	● n'
7	20,9	26,3	14,7	68	5,4	WSW	5	10	WSW	14	—	6	
8	20,6	21,8	14,5	60	6,5	I Q.	16	9	NE	15	—	0	
9	21,0	28,0	15,7	67	9,8	I Q.	16	23	NNE	22	—	4	
10	19,7	24,7	14,7	58	5,4	I Q.	14	10	E	12	—	5	
Media I. decade	19,9	24,7	15,4	75	6,6						32,2	6,9	
11	21,3	26,8	15,2	61	5,8	SW	8	9	SW	18	—	4	
12	17,6	20,8	15,1	78	10,6	I Q.	20	21	NNE	6	4,0	8	● a p
13	19,5	26,0	14,6	60	11,5	I Q.	18	21	ENE	13	—	3	
14	22,4	22,4	16,4	62	5,2	WSW	8	9	E	24	—	0	
15	21,1	24,6	15,3	78	5,8	NE	8	12	NNE	15	—	10	ꓘ p
16	19,8	24,0	14,9	68	7,7	OCCID.	18	14	ESE	12	12,6	4	● n'
17	20,5	27,5	14,5	52	9,7	NE	6	21	NE	12	—	3	
18	22,2	29,5	16,7	62	6,3	I Q.	10	9	N	6	—	1	
19	24,0	30,6	16,7	66	5,9	III Q.	14	9	SSW	16	—	2	
20	20,1	24,8	17,5	90	7,2	ENE	8	15	ENE	15	13,2	10	● n' p n" ꓘ
Media II. decade	20,8	25,7	15,7	68	7,6						29,8	4,5	
21	19,1	25,2	15,3	74	10,9	MERID.	14	15	SSW	13	5,0	5	● n' n"
22	20,9	26,3	15,1	64	9,8	SE	12	14	SE	14	—	0	
23	22,5	29,4	15,5	68	8,4	ORIENT.	19	10	ESE	18	—	0	
24	24,5	30,9	17,8	67	6,2	MERID.	15	12	ESE	18	—	0	
25	24,9	32,4	18,7	70	6,4	NNE	8	9	NNE	2	—	0	
26	24,5	29,9	18,9	70	8,1	NNE	9	15	NE	23	—	3	
27	24,3	31,6	16,9	60	6,4	NNE	8	10	NNE	2	0,8	0	● n'
28	25,5	31,2	19,0	60	6,3	ORIENT.	15	13	ESE	16	—	4	
29	20,3	23,6	15,9	85	7,6	I Q.	14	13	E	14	25,8	10	● a p n" ꓘ p n"
30	17,0	18,7	14,8	93	6,2	I Q.	11	14	NNE	10	13,4	10	● a p n"
Media III. decade	22,3	27,9	16,8	71	7,6						45,0	3,2	
Media mensile	21,0	26,1	16,0	71	7,3						107,0	4,9	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	65,3	20,1	23,6	16,8	78	8,2	II Q.	14	20	ESE	15	—	10	
2	64,8	20,7	23,6	16,3	80	10,5	ESE	11	24	ESE	15	6,2	9	● n″ K n″ ▲ n″
3	59,5	19,6	24,7	15,9	80	9,9	N	9	24	ESE	16	19,2	8	● n′ p n″ K p
4	55,7	20,1	24,4	16,1	73	12,3	SE	9	24	SE	22	0,4	4	● n″
5	51,6	18,2	22,5	16,0	84	14,1	I Q.	10	26	NNW	18	20,6	10	● n′ p n″ K p
6	55,9	17,8	20,3	15,6	85	9,7	NNE	11	14	NNE	22	10,0	9	● a p K p ▲ p
7	59,7	20,3	24,6	16,6	77	13,1	SSE	9	32	NNE	24	—	3	
8	63,2	20,5	25,6	15,0	63	10,3	E	9	28	NE	1	—	0	
9	63,7	19,8	24,3	15,5	71	13,3	NNE	10	44	NNE	20	8,6	4	● p n″
10	61,7	19,6	24,4	15,5	64	8,1	VARIA		18	N	3	—	6	
Media I. decade	60,1	19,7	23,8	15,9	76	11,0						65,0	6,3	
11	58,1	21,0	24,9	16,4	68	12,1	MERID.	14	22	SSE	16	—	4	
12	56,9	18,0	20,7	14,8	71	23,2	NNE	16	36	N	24	7,4	7	● n′ K n′
13	59,5	19,6	24,2	15,3	65	12,6	SETT.	12	30	N	1	0,4	4	● n′
14	60,5	21,0	24,9	17,1	70	10,6	SSE	8	38	ESE	23	—	1	
15	59,5	20,8	25,1	16,0	73	4,4	I Q.	7	16	ESE	24	—	9	● n′ K n′ ▲ n′
16	63,3	19,8	22,9	15,6	61	12,5	ORIENT.	12	24	NNE	11	7,2	5	
17	66,3	20,6	24,8	16,1	57	12,5	NNE	8	22	NNE	10	—	4	
18	66,3	21,1	25,9	16,5	64	10,9	NNE	8	24	NNE	10	—	0	
19	61,2	22,6	26,2	18,9	75	14,8	SSE	7	24	ESE	18	—	1	● K n′ a p
20	53,6	19,9	22,6	17,1	81	13,0	I Q.	19	30	NNW	7	8,4	10	
Media II. decade	60,5	20,4	24,2	16,4	69	12,7						23,4	4,5	
21	56,0	19,2	24,1	16,1	75	16,3	S	10	32	WSW	11	5,2	8	● n′ p
22	62,1	20,7	23,7	16,8	66	12,9	SSE	18	22	SSE	16	—	3	
23	63,7	21,6	24,4	17,9	71	10,0	ESE	8	16	ESE	18	—	0	
24	62,7	22,8	26,1	18,5	73	8,3	ESE	9	20	ESE	19	0,2	0	● a
25	62,1	23,7	27,0	20,0	78	13,7	ORIENT.	18	30	SSE	20	—	0	
26	61,1	23,7	28,4	18,8	72	16,6	ENE	10	30	NNE	19	—	5	
27	60,6	23,3	28,3	17,4	61	9,8	SSE	9	18	NNW	5	—	0	
28	56,7	24,2	28,1	20,3	67	11,4	SE	18	20	SE	16	—	6	
29	54,0	21,7	23,5	19,2	81	16,1	NNE	6	26	ENE	7	8,1	10	● K n′ a
30	55,7	18,7	19,8	16,1	87	11,8	SETT.	20	26	NNW	3	30,6	10	● n′ p n″ K n′
Media III. decade	59,5	21,9	25,3	18,1	73	12,7						44,1	4,2	
Media mensile	60,0	20,7	24,4	16,8	73	12,1						132,5	5,2	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	715,1	15,4	18,4	12,8	85	7,5	S	7	16	SE	16	0,2	8	● n′ T p
2	714,7	15,6	19,4	11,9	89	9,9	III Q.	12	21	SSE	19	8,2	9	● n″ T K ≀ p ≡
3	709,8	14,8	20,5	11,3	88	9,4	SW	9	35	WSW	17	7,0	9	● p T K ≀ ⌒ ≡
4	706,3	15,6*	20,2	10,6	75	13,0	SSW	8	20	SSW	20	2,6	5	● n″ ≡ a T n″
5	702,0	12,4*	14,7	9,7	96	16,6	WSW	5	35	W	22	20,6	10	● n′ p n″ ≡ n′ T p
6	705,7	14,3*	17,7	10,5	97	15,8	E	10	34	WNW	1	4,0	10	● a p ≡ T p
7	710,0	17,6*	22,2	12,5	69	18,1	WSW	14	28	WNW	21	—	5	T p
8	713,3	17,0*	21,2	12,5	57	15,4	NE	8	38	E	3	—	1	
9	713,4	16,1	21,2	10,6	64	21,1	ORIENT.	19	51	NE	22	4,6	7	● p n″ T K ≀ p ℸ
10	711,4	15,5	19,0	11,0	57	11,1	I Q.	13	29	NE	2	0,2	6	● a
Media I. decade	710,2	15,4	19,5	11,3	78	13,8						47,4	7,0	
11	708,4	18,1	21,9	14,8	58	13,1	WSW	13	26	WSW	22	—	5	
12	706,8	12,9	17,3	9,7	85	28,8	ENE	13	50	NE	8	0,2	8	● a T n′ p ≡ a ℸ
13	709,6	14,9	19,0	9,2	61	26,0	ORIENT.	14	49	NNE	5	2,0	4	● n′
14	710,7	19,0	23,0	15,4	56	12,2	WSW	15	19	WSW	18	—	3	ℸ
15	710,0	17,1	19,7	14,8	82	10,3	VARIA		24	SSW	3	—	9	T n″
16	713,4	16,1	18,9	12,1	65	16,2	SE	11	27	ESE	20	—	5	
17	716,3	16,9	20,6	13,1	50	14,0	ENE	7	29	E	6	—	2	
18	716,2	18,6	21,6	15,9	64	8,8	ORIENT.	11	16	S	21	—	1	
19	712,3	21,3	25,8	16,8	61	15,0	III Q.	16	19	W	5	—	3	
20	704,7	16,5	20,8	12,2	92	20,1	ENE	6	36	ENE	22	9,6	10	● p n″ T n′ a p ℸ
Media II. decade	710,8	17,1	20,8	13,5	67	16,5						11,8	5,0	
21	706,4	15,5	20,6	10,9	78	22,0	III Q.	16	30	S	20	3,8	6	● n′ n″ T K ≀ p
22	712,2	17,3	30,7	15,0	61	14,2	S	11	21	SSE	7	0,2	1	● a
23	714,0	19,2	22,8	16,6	61	10,0	SE	11	19	SSE	20	—	2	
24	713,5	21,7	25,8	18,8	61	9,0	MERID.	24	22	S	19	—	1	
25	713,1	22,6	27,1	19,6	61	11,1	III Q.	14	24	S	24	—	2	
26	712,0	21,2	25,5	16,8	69	19,6	ENE	9	46	E	23	—	3	ℸ
27	711,6	21,4	25,0	17,7	49	13,4	SW	8	26	NE	1	—	1	
28	708,1	21,5	26,6	18,8	55	12,8	SSE	6	23	S	18	—	5	
29	704,7	16,3	19,0	12,1	94	27,3	E	8	49	E	6	1,4	9	● p n″ T n′ K ≀ n″ ℸ
30	705,7	13,0	14,4	10,8	99	24,4	NE	8	42	NE	7	34,8	10	● n p n″ T a p ≡ ℸ
Media III. decade	710,1	19,0	22,8	15,7	69	16,4						40,2	4,0	
Media mensile	710,4	17,2	21,0	13,5	71	15,6						99,4	5,3	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione	Durata ore	Velocità massima: km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno, Profondità: cm. 50	cm. 10	Eliofania in ore	Fenomeni vari
1	64,0	20,2	24,1	16,4	77	3,5	II Q.	12	11	E	15	—	7	18,8	21,7	4.05	∞ a n"
2	63,3	20,1	26,5	15,7	81	6,0	IV Q.	11	14	NNW	20	12,6	9	18,9	22,3	4.40	● p n' ∞ n' K ϟ p
3	58,2	18,8	25,7	15,2	83	3,4	W	6	11	ESE	18	—	9	19,1	21,9	4.55	≡ n' n" ∞ K ϟ p
4	54,4	20,3	26,1	14,5	75	4,8	II Q.	12	10	SSE	17	4,1	4	18,9	21,2	10.35	● p
5	50,0	17,2	20,0	15,0	90	5,4	II Q.	8	17	N	16	24,7	10	19,3	20,3	1.05	● n' p n"
6	54,4	17,0	20,4	13,0	89	5,1	NNE	8	8	NNE	13	1,0	9	18,8	19,2	00	● n'
7	58,4	20,1	25,9	14,1	73	6,1	III Q.	12	13	SSW	14	—	4	18,7	21,0	13.00	
8	62,0	20,2	26,3	13,1	64	4,0	NNW	5	6	E	18	—	2	19,1	21,9	13.50	
9	62,2	19,3	26,6	13,9	75	7,1	NNW	8	14	ESE	16	—	5	19,2	21,6	9.10	∞ a p K p ≡ n"
10	60,3	19,3	24,5	14,1	67	3,5	NNW	6	9	NNW	1	5,5	7	19,2	21,5	9.10	● p n"
Media I. decade	58,7	19,3	24,6	14,5	77	4,9						47,9	6,6	19,0	21,3	70.30	
11	56,4	20,3	26,5	14,0	66	4,6	MERID.	14	8	SW	17	—	4	19,3	21,9	10,35	
12	55,6	17,2	22,2	13,5	76	10,0	NNE	14	16	NNE	15	15,4	8	19,3	20,0	4.20	● n' K ≡ ▲ n'
13	58,2	19,5	25,0	14,3	64	7,3	NNW	9	13	NNW	1	1,2	5	19,0	21,3	9.40	● n' ∞ p n"
14	58,8	21,3	27,3	14,3	66	4,6	MERID.	11	12	NE	23	—	1	19,1	22,0	12.55	∞ n"
15	58,3	20,1	24,5	14,9	78	2,6	I Q.	7	8	NNW	1	—	10	19,5	21,3	2.05	≡ n"
16	62,3	20,0	24,4	15,2	66	5,2	ORIENT.	16	11	E	18	—	5	19,5	21,8	8.15	< n'
17	65,1	20,7	26,3	13,8	62	4,6	NNW	5	11	NNE	11	—	3	19,6	21,6	13.20	
18	64,8	21,3	27,4	14,5	63	4,5	NNW	7	8	ENE	12	—	0	19,6	22,5	13.55	
19	60,0	23,5	30,4	15,5	66	4,2	SSW	8	10	SSW	12	—	2	19,9	23,1	13.00	
20	52,5	19,5	23,1	17,0	86	7,0	NNW	8	13	NNW	6	30,2	10	19,7	21,0	1.00	● K n' ∞ n"
Media II. decade	59,2	20,3	25,7	14,7	69	5,5						40,8	4,8	19,5	21,7	89.05	
21	54,6	18,8	24,6	15,4	79	9,4	SSE	8	17	SSE	15	2,6	5	19,8	21,1	5.40	● n' p K p
22	60,7	20,3	26,9	13,3	69	4,8	SE	11	13	SE	15	—	1	20,3	21,6	12.50	
23	62,3	21,6	28,2	14,3	71	4,6	ORIENT.	14	11	ENE	16	—	1	»	22,4	13.00	
24	61,4	23,7	30,2	16,3	67	4,0	II Q.	14	14	E	18	—	1	»	23,1	13.00	
25	60,6	24,5	31,5	17,2	70	3,7	II Q.	11	8	SE	21	—	1	»	24,1	12.35	
26	59,7	24,2	30,0	17,7	69	8,5	NNW	9	19	SSW	17	—	4	»	24,5	12.20	
27	59,3	23,7	30,9	15,3	59	3,9	NNW	6	9	SSE	18	—	1	»	23,9	13.20	
28	55,2	24,2	30,7	17,2	65	5,3	NNW	8	11	ESE	16	—	7	»	24,3	11.00	
29	52,5	20,4	25,5	17,9	84	8,5	SETT.	18	16	E	12	0,9	9	»	22,6	0.30	● n" K gocce a T p
30	55,2	17,4	20,6	15,5	91	6,6	NNW	8	16	N	11	51,9	10	»	20,3	00	● n' p n" K ϟ n' p
Media III. decade	58,2	21,9	27,9	16,0	72	5,9						55,4	4,0	»	22,8	94.15	
Media mensile	58,7	20,5	26,1	15,1	73	5,4						150,1	5,1	»	21,9	253.50	

Osservatorio del Monte Grappa

Latitudine Nord 45° 52′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 39′
Altitudine dei termometri m. 1690 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7,5	9,7	5,5	95	SE	1,0	10	● n' p n" ≡ a p
2	8,3	10,1	6,8	93	S	5,0	10	● n' p K ϟ p
3	8,6	11,4	5,4	92	OCCID.	10,2	9	● n' p n" ≡ K ϟ p
4	8,7	12,2	5,1	84	SW	4,8	6	● n' n" ≡ p
5	6,4	7,8	4,4	84	S	30,8	10	● ≡
6	6,4	7,5	4,7	86	S	17,6	9	● p n" ≡ a p
7	7,0	10,2	5,2	92	VARIA	3,8	8	● n' a n"
8	7,2	9,8	4,0	88	SE	—	4	
9	6,9	9,3	5,6	87	VARIA	15,0	9	● n' p n" K < p ▲ p ⌒ n"
10	6,7	9,2	5,2	66	S	1,0	7	● n' K p ▲ p
Media I. decade	7,4	9,7	5,2	87		89,2	8,2	
11	8,6	12,2	6,1	77	SE	—	5	
12	6,0	9,5	3,1	91	SE	6,6	9	● n' p n"
13	7,5	10,4	3,2	81	NW	3,6	6	● n'
14	9,2	11,4	6,4	83	S	—	3	
15	9,6	11,3	7,8	63	IV Q.	0,4	8	● n' p
16	8,8	11,2	5,2	87	II Q.	—	6	
17	8,8	11,2	5,2	83	SE	0,2	5	● n'
18	11,3	14,3	7,6	71	VARIA	—	0	
19	14,3	17,6	11,4	71	II Q.	—	4	
20	9,0	12,8	5,8	89	N	33,8	9	● K n' p ≡ p
Media II. decade	9,3	12,2	6,2	80		44,6	5,5	
21	8,6	12,3	5,6	67	II Q.	1,0	5	● n'
22	9,0	10,7	6,9	77	SE	—	6	
23	13,0	16,2	9,8	77	VARIA	—	2	
24	13,4	16,0	11,1	86	VARIA	—	3	≡ a
25	12,8	15,4	10,3	92	S	—	5	
26	12,1	15,1	9,9	85	OCCID.	0,8	7	● n" ⌒ n"
27	11,6	14,9	9,1	63	II Q.	—	1	
28	11,8	14,6	9,9	81	SE	14,6	5	● p K ϟ p ▲ p
29	8,6	9,9	7,4	87	II Q.	17,0	10	● a p n" K p
30	6,8	7,9	5,2	93	N	43,8	10	●
Media III. decade	10,8	13,3	8,5	81		77,2	5,4	
Media mensile	9,2	11,7	6,6	83		211,0	6,4	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	25 16	25 17	27 18	20 15	24 15	22 14	23 15	24 14	26 15	27 15	24,3 15,4	27 15	24 18	22 17	26 18	27 20	25 20	28 19	27 18	27 16	25 16	25,8 17,7	26 16	18 12	25 15	27 17	30 18	30 19	29 21	28 20	29 20	24 17	26,6 17,5	25,6 16,9
Piuca		Postumia	501	21 5	23 4	26 7	24 6	26 9	19 8	22 8	26 9	26 9	23 6	23,6 7,1	22 4	21 8	16 9	14 2	23 4	21 8	26 7	24 5	26 8	29 6	22,2 6,1	18 3	24 6	27 7	29 5	30 10	31 12	31 4	28 11	25 8	25 10	26,8 7,6	24,2 6,9
Dalla Fium. all' Arsa		Monte Maggiore	950	15 11	16 12	15 11	14 10	18 11	13 10	15 12	17 10	17 10	16 9	15,6 10,6	18 8	17 8	12 10	15 10	18 9	17 10	13 9	17 10	20 11	23 13	17,0 9,8	13 10	13 8	17 10	23 10	22 11	22 12	21 11	23 12	23 13	20 13	19,7 10,9	17,4 10,4
id.		Abbazia	11	21 17	22 16	19 16	20 15	19 17	20 15	22 15	22 15	22 15	22 16	20,9 15,7	23 15	19 16	21 15	24 16	24 15	20 17	23 15	23 15	24 16	21 17	22,2 15,7	19 15	22 13	23 14	25 17	25 17	25 17	27 18	25 18	25 18	21 16	23,7 16,3	22,3 15,9
Arsa		Poglie	41	24 15	23 13	24 15	23 15	25 16	20 14	20 13	24 11	24 12	26 13	23,3 13,7	26 13	26 14	20 15	25 10	26 11	25 13	25 11	28 13	30 24	21 15	25,2 13,9	22 9	26 12	26 12	28 14	30 15	28 14	28 14	29 15	29 15	27 16	27,3 13,6	25,3 13,7
Dall' Arsa al Quieto		Parenzo	18	24 17	26 15	25 17	23 16	23 17	24 15	25 15	25 15	26 14	25 13	24,6 15,4	25 11	19 13	24 14	25 12	25 18	23 16	25 12	26 11	28 15	24 17	24,4 13,9	23 16	24 13	26 13	28 15	29 15	29 19	29 15	26 16	28 18	21 17	26,6 15,7	25,2 15,0
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	19 10	18 8	20 11	16 10	21 11	14 10	14 10	17 9	20 7	19 9	17,8 9,5	18 8	19 8	12 9	18 7	19 8	20 9	14 9	21 11	22 8	28 10	19,1 8,7	17 10	14 8	23 7	28 7	28 9	26 8	23 10	22 10	24 9	22 11	22,7 8,9	19,9 9,0
Dal Risano all' Isonzo		Basovizza	372	20 10	21 13	23 13	20 13	19 13	18 14	21 12	22 12	22 12	20 11	20,6 12,3	20 12	15 12	20 11	22 9	23 13	20 11	22 11	24 11	24 14	21 13	21,1 11,7	19 10	20 10	24 10	25 14	26 15	27 14	25 14	26 14	24 13	16 12	23,2 12,6	21,6 12,2
id.		Villa Opicina	320	24 14	23 12	23 15	24 14	22 14	21 13	21 14	24 13	26 14	24 12	23,2 13,5	24 13	24 13	20 13	24 12	23 12	25 14	22 12	24 14	27 13	27 16	24,0 13,2	23 14	22 11	24 12	28 14	29 15	29 16	27 15	29 15	28 16	26 16	26,5 14,4	24,6 13,7
Isonzo		Nallogu	622	17 9	17 9	18 10	21 10	21 11	13 5	16 8	13 6	21 6	12 5	16,9 7,9	19 6	21 8	16 6	21 7	22 8	21 9	14 4	23 7	23 10	26 11	20,6 7,6	26 9	24 5	25 5	21 13	25 11	24 12	24 8	24 11	24 11	17 10	23,4 9,5	20,3 8,3
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	15 10	16 10	16 10	18 11	19 9	11 6	13 8	14 6	17 6	18 6	15,7 8,2	15 6	19 7	13 7	17 8	19 9	19 9	19 7	20 8	21 12	18 12	18,0 8,5	16 10	16 6	19 10	21 12	22 13	21 13	20 10	21 11	15 12	17 11	18,8 10,8	17,5 9,2
id.	Idria	Cà di Caccia	677	15 12	17 12	19 14	20 12	22 11	12 11	13 10	18 9	20 10	18 7	17,4 10,8	17 8	18 11	13 10	18 10	19 8	19 12	19 10	20 10	24 12	26 15	19,3 10,6	19 13	20 9	22 12	23 12	25 13	25 16	23 11	24 13	21 15	21 15	22,3 12,9	19,7 11,4
id.		Chiapovano	607	18 11	18 10	21 13	22 12	21 9	16 11	18 10	20 12	22 11	23 7	19,9 10,6	22 7	21 11	18 10	20 8	23 9	22 14	20 8	21 10	26 10	27 13	22,0 10,0	19 12	21 7	23 10	27 11	26 14	26 14	28 12	26 11	25 13	20 15	24,1 11,9	22,0 10,8
id.	Torre	Vedronza	320	18 12	20 14	22 14	22 13	22 13	20 9	19 12	22 9	21 11	21 7	20,7 11,4	20 8	17 11	22 10	24 8	22 10	25 12	24 9	25 12	27 10	21 15	22,7 10,5	22 12	21 9	25 11	27 13	26 16	26 13	27 10	27 10	23 15	18 14	24,2 12,3	22,5 11,4
id.	Riecca	Luico	690	18 10	20 11	22 13	21 11	22 11	13 7	17 9	15 8	19 8	20 6	18,7 9,4	18 7	21 8	18 7	16 5	20 8	20 11	18 8	21 8	23 11	24 12	19,9 8,5	20 11	20 7	19 14	22 13	24 12	25 14	24 11	25 11	25 12	25 13	22,9 11,8	20,5 9,9
id.	Aborna	Montemaggiore	954	17 12	16 12	14 9	17 11	17 9	15 9	15 10	16 11	16 10	19 10	16,2 10,3	18 9	18 9	16 9	19 9	20 11	20 11	18 9	19 10	21 14	23 12	19,2 10,3	19 12	17 10	17 9	22 17	22 15	22 15	22 14	21 14	22 14	21 13	20,5 13,3	18,6 11,3
Drava	Sesto	Sesto	1518	18 5	19 7	19 8	18 6	10 5	14 2	17 6	17 4	19 3	19 1	17,0 4,7	18 4	12 6	17 4	18 2	17 6	22 4	23 3	26 5	25 8	14 10	19,2 5,2	16 7	22 3	25 6	26 9	24 10	22 8	20 3	24 5	17 8	17 7	21,3 6,6	19,2 5,5
id.	Scilizza	Tarvisio	751	23 6	21 8	23 9	23 10	24 9	16 5	18 9	20 5	23 4	23 3	21,4 6,8	23 4	23 4	18 7	22 4	23 11	24 6	25 4	25 4	28 8	30 12	24,1 6,4	21 9	22 3	25 3	28 7	30 13	27 13	27 6	25 8	26 12	18 10	24,9 8,4	23,4 7,2
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	15 7	14 8	17 7	17 7	18 6	13 3	13 7	15 3	17 6	15 4	15,4 5,8	16 5	18 5	15 5	17 5	19 8	18 8	18 8	18 6	21 8	23 13	18,3 7,1	24 8	17 5	17 5	21 11	22 11	22 11	21 6	21 7	21 9	17 8	20,3 8,1	18,0 7,0
id.		Forni di Sopra	907	17 11	17 11	19 10	20 9	25 11	12 6	15 9	18 6	22 9	20 8	18,5 9,0	18 7	21 9	12 8	19 8	20 9	19 9	23 10	23 10	25 10	23 13	20,3 9,3	18 11	21 8	21 9	25 11	26 13	26 14	23 10	24 10	24 11	19 11	22,7 10,8	20,5 9,7
id.	Lumiei	Sauris	1300	16 6	16 6	17 6	15 6	18 7	15 5	13 3	13 4	16 6	16 4	15,5 5,3	15 5	18 6	15 5	17 5	17 7	17 7	19 5	19 6	22 9	23 10	18,2 6,5	17 7	17 5	20 7	23 9	23 11	21 7	21 7	20 9	21 11	18 8	20,1 8,1	17,9 6,5

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media III. decade	Media mensile
(segue) Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	15 7	11 10	16 8	20 7	20 9	12 4	15 4	16 4	21 6	19 4	16,5 6,3	12 8	12 6	13 6	20 5	17 7	23 8	22 5	22 7	24 10	26 11	19,1 7,3	18 9	20 5	23 7	25 12	24 13	25 11	22 9	23 11	22 12	20 8		22,2 9,7	19,3 7,8
id.	Bût	Zovello	910	14 11	14 12	17 12	17 10	19 10	13 7	15 10	16 8	17 10	17 8	15,9 9,8	16 9	17 9	16 8	18 10	18 11	18 12	20 9	20 10	21 14	24 14	18,8 10,6	14 9	17 8	19 12	22 14	22 16	21 14	20 11	21 13	22 14	18 12		19,6 12,3	18,1 10,9
id.	id.	Timau	821	21 10	20 11	20 12	21 11	22 11	15 8	18 11	19 9	21 10	21 7	19,8 10,0	20 8	22 11	18 9	20 8	22 10	24 10	24 9	23 9	24 10	27 15	22,4 9,9	18 8	22 6	21 10	25 12	27 15	26 15	24 10	25 10	26 15	21 13		23,5 11,4	21,9 10,4
id.	Chiarsò	Paularo	690	20 11	17 13	20 12	20 11	21 11	14 7	19 10	18 8	21 9	20 7	19,0 9,9	19 8	20 10	15 9	22 8	23 10	22 11	26 8	22 9	24 12	26 10	21,9 9,5	17 8	23 8	21 10	27 12	26 16	25 15	25 10	26 11	25 14	20 12		23,5 11,6	21,5 10,3
id.	Bût	Tolmezzo	323	21 14	19 14	22 14	23 13	21 13	16 9	19 13	19 10	23 11	22 9	20,5 12,0	22 10	22 12	16 11	24 10	24 13	23 12	23 11	23 11	24 13	26 15	22,7 11,8	22 13	23 9	24 12	25 15	26 17	26 16	26 16	26 16	26 17	25 14		24,9 14,5	22,7 12,8
id.	Fella	Pontebba	562	18 12	23 13	23 11	24 10	15 7	19 10	18 7	22 7	21 6	19 7	20,2 9,0	23 9	13 6	20 7	22 9	21 9	23 7	24 9	26 10	30 14	19 11	22,1 9,1	19 6	23 6	27 11	28 13	27 15	25 8	25 9	25 9	25 10	26 11		25,0 9,8	22,4 9,3
id.	Resia	Osacco	490	24 7	22 9	24 8	25 8	21 6	20 3	22 7	14 4	25 6	25 4	22,2 6,2	23 3	25 5	23 4	18 4	25 6	22 4	21 3	26 4	27 6	21 8	23,1 4,7	26 5	25 2	26 4	28 8	29 9	29 10	29 5	28 6	28 10	24 7		27,2 6,6	24,2 5,8
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	27 17	30 17	28 18	25 15	25 16	21 14	26 16	30 15	28 17	27 14	26,7 15,9	26 14	21 14	27 14	28 15	27 15	26 15	29 16	27 17	27 16	25 16	26,3 15,2	25 17	27 15	28 16	29 17	30 19	30 19	30 17	31 19	27 19	20 17		27,7 17,5	26,9 16,2
id.		Moruzzo	264	20 14	23 15	25 15	24 13	19 13	20 11	22 14	25 12	24 14	24 11	22,6 13,2	23 13	15 12	25 11	26 13	26 14	26 14	26 13	26 13	29 15	23 14	24,5 13,2	22 14	23 12	26 14	27 15	28 16	27 18	29 15	29 16	27 17	18 15		25,6 15,2	24,2 13,9
Livenza	Meduna	Poffabro	516	20 12	18 13	19 13	20 11	21 12	17 12	19 11	20 11	20 11	20 11	19,4 11,7	20 11	20 11	18 10	21 11	20 11	20 11	21 10	21 11	23 13	25 14	20,9 11,3	22 13	21 11	24 11	25 12	25 12	25 14	24 12	25 14	25 14	24 13		24,0 12,6	21,4 11,9
id.	Cellina	Claut	600	23 11	24 12	25 11	25 9	15 11	19 7	24 10	23 8	21 9	21 7	22,0 9,5	23 7	16 10	22 9	24 8	23 10	26 8	26 10	26 9	30 11	15 11	23,1 9,3	24 10	25 7	28 10	29 12	29 13	26 14	27 8	27 10	23 12	18 12		25,6 10,8	23,6 9,9
Piave		S. Stefano di Cadore	908	20 11	20 10	20 9	21 9	22 9	12 5	17 7	18 5	20 7	22 4	19,2 7,6	18 4	20 9	12 7	19 3	20 4	21 5	22 6	25 6	23 8	28 10	20,8 6,2	16 9	18 4	20 7	27 7	28 14	27 12	25 6	23 6	24 12	23 12		23,1 8,9	21,0 7,6
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	13 0	15 0	15 - 3	17 - 2	16 - 4	12 - 6	10 - 3	13 - 5	15 - 5	10 - 2	13,6 - 3,0	15 - 3	11 0	14 - 2	10 - 3	15 - 1	14 - 2	18 - 3	18 - 1	22 2	22 16	15,9 0,3	10 - 2	13 - 4	14 - 1	18 3	20 5	18 - 2	17 - 2	18 0	20 - 3	16 - 2		16,4 - 0,8	15,3 - 1,2
id.	Ansiei	Misurina	1760	14 4	14 7	14 4	14 4	14 5	13 1	10 2	12 2	14 2	15 2	13,4 3,3	13 2	15 3	8 3	13 2	15 3	14 3	17 3	17 5	20 5	20 8	15,2 3,7	12 5	12 3	15 4	20 6	19 8	19 9	15 4	17 4	18 6	14 6		16,1 5,5	14,9 4,2
id.	id.	Auronzo	864	18 10	18 13	22 8	20 10	19 11	14 6	17 9	19 7	23 7	20 5	19,0 8,6	20 6	21 9	15 7	20 5	21 8	22 8	24 11	23 8	24 9	27 13	21,7 8,4	20 10	20 6	20 7	25 12	26 13	26 14	20 10	16 9	26 12	20 10		21,9 10,3	20,9 9,1
id.		Perarolo di Cadore	532	18 12	21 11	20 11	20 12	14 8	18 10	20 8	20 9	19 9	20 8	19,0 9,8	20 11	15 10	21 8	21 9	22 10	22 12	22 10	23 11	26 12	21 12	21,3 10,5	23 8	20 9	24 12	25 15	26 16	24 9	25 10	24 11	24 13	18 13		23,3 11,6	21,2 10,6
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	16 5	18 4	18 4	17 5	12 8	13 4	15 7	18 5	18 4	16 4	16,1 5,0	17 3	15 3	16 4	18 3	19 4	20 8	22 7	22 6	23 7	25 10	19,7 5,5	16 7	18 6	22 6	24 8	24 9	24 7	22 9	23 7	20 7	18 7		21,1 7,3	19,0 5,9
id.	Cordevole	Arabba	1612	12 8	13 7	16 5	15 5	15 8	12 2	11 8	14 2	16 5	16 4	14,0 5,4	15 4	16 4	12 4	16 4	16 8	17 4	18 4	20 5	22 4	22 10	17,4 5,1	15 7	13 3	18 7	22 8	20 10	21 12	18 5	26 10	24 9	16 8		19,3 7,9	16,9 6,1
id.	id.	Caprile	1023	20 10	18 11	21 8	19 8	18 9	12 4	16 8	18 8	21 6	19 7	18,2 7,9	20 6	21 9	14 7	20 5	22 9	20 8	26 9	25 9	25 10	28 13	22,1 8,5	19 9	21 6	20 8	27 10	28 12	28 14	20 6	23 7	27 11	18 11		23,1 9,4	21,1 8,6
id.	id.	Agordo	611	21 12	20 14	22 11	24 13	21 12	15 7	18 12	19 12	23 10	21 9	20,1 11,2	20 7	22 10	18 10	21 7	24 10	21 9	24 13	24 10	25 11	28 16	22,7 10,3	21 11	23 8	23 10	26 16	28 14	27 17	25 8	27 9	26 14	23 13		24,9 12,0	22,6 11,2
id.	Mis	Gosaldo	1141	16 8	14 10	16 8	16 8	16 6	14 5	14 4	18 5	17 6	17 6	15,8 6,6	17 5	21 5	20 6	18 6	19 6	19 6	20 8	19 8	24 10	24 10	20,1 7,0	16 8	18 8	19 6	22 8	22 12	21 6	20 8	22 8	22 10	18 10		20,0 8,4	18,6 7,3

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	15 11	17 11	18 9	17 8	19 10	13 8	14 9	15 8	17 11	17 8	16,2 9,3	15 8	19 9	16 8	17 10	19 11	18 11	19 10	19 11	21 13	23 12	18,6 10,3	17 10	19 11	20 13	21 14	22 15	22 15	21 13	22 11	21 13	18 10	20,3 12,5	18,4 10,7
Brenta		Pergine	480	21 13	22 14	21 15	22 13	18 15	17 9	20 12	21 10	21 13	21 11	20,4 12,5	22 10	21 13	23 13	23 12	23 14	24 14	24 15	25 13	27 14	21 16	23,3 13,4	22 14	22 12	25 15	27 17	27 17	26 17	26 13	26 13	22 18	16 14	23,9 15,0	22,5 13,6
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	11 7	14 7	16 5	16 5	14 7	13 2	11 6	17 5	15 5	14 4	14,1 5,3	17 5	14 5	16 4	17 4	16 5	18 6	16 7	19 6	23 9	20 10	17,6 6,1	14 6	15 5	23 6	22 8	20 9	20 8	15 9	21 7	18 8	13 6	18,1 7,2	16,6 6,2
id.	Valstagna	Gallio	1090	11 8	13 9	12 8	15 9	16 12	10 5	11 10	12 6	14 8	10 5	12,4 8,1	12 5	13 9	12 9	15 10	17 11	15 8	14 8	16 10	18 9	20 13	15,2 9,2	16 11	16 9	16 9	17 11	18 12	18 12	19 10	19 10	20 13	18 11	17,7 10,8	15,1 9,4
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	14 8	16 8	19 8	18 8	18 10	11 5	14 8	17 8	18 7	17 6	16,2 7,6	16 6	18 7	16 7	18 7	20 8	18 9	20 9	19 7	20 10	24 12	18,9 8,2	17 7	17 7	19 8	21 10	22 11	22 11	23 11	22 12	23 11	12 8	19,8 9,6	18,3 8,5
id.	Ghèlpach	Asiago	999	18 9	19 6	19 6	20 6	14 10	15 2	19 11	19 2	19 2	17 3	17,9 5,7	19 2	18 8	19 8	20 3	21 6	21 6	20 7	21 4	25 5	19 12	20,3 6,1	20 8	19 5	23 4	23 6	23 6	23 8	23 4	23 5	17 10	20 10	21,4 6,6	19,9 6,1
Agno		Recoaro	445	21 11	20 12	21 11	20 9	24 13	19 7	18 13	23 8	23 11	22 10	21,1 10,5	20 8	22 12	20 10	22 9	23 11	21 10	23 10	23 10	25 12	28 15	22,7 10,7	23 11	26 10	23 11	25 13	26 14	27 14	28 11	29 11	27 12	17 11	25,1 11,8	23,0 11,0
Alto Adige	Sliniga	Slingia	1726	11 6	13 4	15 3	14 5	15 3	10 1	10 2	11 2	13 3	14 3	12,6 3,2	14 4	13 3	9 5	13 5	13 5	10 4	15 3	16 5	21 13	20 7	14,4 5,4	13 3	14 3	16 5	19 7	19 10	18 10	9 5	15 5	18 5	10 6	16,1 5,9	14,4 4,8
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.		Silandro	706	17 13	20 13	21 10	20 13	21 14	15 9	17 10	17 9	22 10	20 11	19,0 11,2	21 10	21 12	19 11	22 12	21 15	21 13	24 11	23 13	24 14	26 15	22,2 12,6	20 13	19 12	23 13	25 16	26 16	25 17	20 14	24 14	24 14	17 13	22,3 14,2	21,2 12,7
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Passirio	Monteneve	2332	9 2	12 2	10 2	12 2	5 -2	6 0	10 -1	9 1	9 0	6 0	8,8 0,6	10 1	7 0	7 1	9 2	8 -1	9 1	10 2	13 4	15 6	11 1	9,9 1,7	9 2	10 3	14 6	15 7	10 3	10 4	9 4	15 5	7 8	8 5	10,7 4,4	9,8 2,2
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	17 7	17 8	18 7	20 6	13 6	13 4	15 4	21 4	20 4	18 6	17,2 5,6	20 6	15 8	19 7	20 7	17 10	20 9	24 9	25 9	20 11	19 11	19,9 8,7	17 8	23 9	24 10	24 13	23 13	17 10	20 8	24 9	15 10	15 8	20,2 9,8	19,1 8,0
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	21 6	20 7	19 6	18 8	16 7	17 6	18 7	16 6	15 7	13 2	17,3 6,2	15 4	14 3	14 4	13 3	16 4	17 4	16 2	21 6	24 7	24 7	17,4 4,4	22 8	23 10	22 9	24 11	24 9	24 9	21 8	20 7	18 9	21 10	21,9 9,0	18,9 6,5
id.	id.	Colle Isarco	1082	19 12	20 11	20 8	17 8	16 10	14 4	11 6	15 7	19 7	17 6	16,8 7,9	16 8	19 9	13 9	17 10	18 10	14 8	19 6	23 8	19 10	19 14	17,7 9,2	18 10	14 8	22 8	25 11	25 14	25 14	18 10	18 8	19 13	19 12	20,3 10,8	18,3 9,3
id.	Flères	Flères	1246	18 10	18 8	22 6	19 7	18 9	11 3	18 6	16 4	18 5	18 5	17,6 6,3	16 6	19 7	14 6	17 8	18 8	15 4	19 5	24 7	26 9	25 11	19,3 7,1	17 7	15 6	22 7	27 10	26 12	26 12	16 8	19 6	25 10	19 10	21,2 8,8	19,4 7,4
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	16 10	18 11	18 8	17 10	18 8	11 7	10 5	10 6	15 7	16 6	14,9 7,8	16 8	19 9	13 6	17 6	16 9	17 6	20 7	19 9	22 11	21 12	18,0 8,3	16 10	18 7	20 10	20 12	22 13	21 13	19 8	21 9	20 9	18 11	19,5 10,2	17,5 8,8
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	18 12	19 14	20 12	21 11	22 12	15 7	18 11	18 8	20 6	18 6	18,9 9,9	20 9	22 10	14 6	20 6	19 10	18 7	22 7	26 9	27 10	29 10	21,7 8,4	18 10	15 6	22 9	24 11	29 12	28 13	26 10	29 11	28 9	18 12	23,7 10,5	21,4 9,6
id.	Aurino	Casere	1600	17 6	17 8	16 6	17 6	15 6	8 1	12 6	11 5	16 3	13 2	14,2 4,9	14 6	14 5	8 4	14 5	12 6	12 4	18 1	21 3	24 8	24 9	16,1 5,1	13 4	7 4	17 4	24 6	23 9	22 9	15 6	17 6	22 7	15 9	17,5 6,4	15,9 5,5
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	16 6	16 6	16 4	16 5	9 5	12 0	12 4	12 1	14 1	12 0	13,5 3,2	13 4	8 4	12 2	12 5	11 4	16 4	17 0	18 2	21 5	13 6	14,1 3,6	9 4	15 2	21 3	21 6	21 8	17 6	13 6	21 4	14 6	13 6	16,5 5,1	14,7 4,0
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media III. decade	Media mensile
(segue) Alto Adige	Gàdera	Corvara	1558	16 6	18 7	15 5	16 6	9 6	11 2	11 3	13 3	16 1	13 3	13,8 4,2	10 4	11 3	13 2	14 3	13 4	17 4	18 6	19 7	20 8	13 8	14,8 4,9	10 6	16 5	20 5	24 9	23 10	20 10	18 5	19 6	18 7	15 8		18,3 7,1	15,6 5,4
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	15 7	15 7	19 4	17 5	16 5	8 0	13 6	13 2	15 1	16 2	14,7 3,9	16 2	17 4	11 1	16 3	17 6	17 3	20 4	23 4	24 7	26 10	18,7 4,4	13 6	14 3	20 6	24 9	24 10	24 9	19 4	19 4	24 10	17 7		19,8 6,8	17,7 5,0
id.	Rienza	Maranza	1415	16 9	18 10	17 7	18 7	9 7	12 3	14 6	16 5	16 6	16 6	15,2 6,6	16 7	18 7	15 5	16 7	16 9	17 6	17 7	20 9	21 11	17 10	17,3 7,8	12 7	17 6	19 9	21 12	21 13	20 13	» 8	20 8	14 9	16 9		17,8? 9,4	16,8? 7,9
id.	id.	Spinga	1105	17 12	17 13	19 11	19 10	18 10	11 6	14 9	15 7	17 9	19 9	16,6 9,6	18 10	18 10	15 11	17 10	19 11	18 10	20 11	21 12	22 14	24 13	19,2 11,2	16 11	16 9	20 12	23 13	23 16	24 16	22 11	19 12	22 14	20 12		20,5 12,6	18,8 11,1
id.	Gardèna	Ortisei	1236	16 9	18 10	20 5	19 6	19 9	14 2	15 7	17 2	20 3	19 3	17,7 5,6	18 2	20 6	17 3	19 3	19 6	18 3	22 5	22 6	24 7	25 11	20,4 5,2	16 8	17 3	21 5	23 8	24 9	24 7	20 5	21 5	24 9	18 7		20,8 6,6	19,6 5,8
id.	Isarco	Castello di Presule	868	18 12	20 13	21 11	21 10	22 11	12 8	16 10	18 7	20 10	20 10	18,8 10,2	19 13	21 10	19 11	21 11	21 13	21 12	23 13	23 14	24 15	26 14	21,8 12,6	19 12	21 11	21 13	25 15	25 17	25 12	23 13	23 13	25 14	19 13		22,6 13,3	21,1 12,0
id.	Tàlvera	Vanga	1085	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »		» »	» »
Medio-Basso Adige		Redagno	1562	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »		» »	» »
id.	Noce	Peio	1580	19 4	20 5	19 5	18 6	18 6	16 3	14 2	20 4	20 3	20 3	18,4 4,1	18 4	18 6	22 6	20 6	22 6	23 6	21 7	20 6	26 9	16 3	20,6 5,9	17 6	19 5	26 6	25 6	25 7	24 10	26 7	25 7	23 6	17 6		22,7 6,6	20,6 5,5
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	8 4	9 5	12 2	12 3	13 4	7 0	9 0	8 1	17 4	11 2	10,6 2,5	10 3	12 3	11 3	12 3	13 6	12 2	14 4	15 5	17 8	18 5	13,4 4,2	13 3	15 3	14 4	15 6	17 8	17 8	14 5	17 5	17 5	6 3		14,5 5,0	12,8 3,9
id.	id.	Fucine	977	15 11	18 7	19 10	20 7	20 15	14 5	16 8	17 5	19 7	18 7	17,6 7,7	19 7	20 10	18 9	20 7	21 11	20 7	20 8	22 10	24 11	26 11	21,2 9,1	18 9	19 7	20 9	24 12	25 12	26 12	22 9	24 12	24 12	13 11		21,5 10,5	20,1 9,1
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	15 8	16 10	13 7	15 7	15 9	12 9	13 6	13 5	16 7	16 7	14,4 7,5	11 6	12 8	13 7	16 7	16 7	17 7	18 7	19 7	20 7	21 10	16,3 7,3	16 7	15 7	17 9	21 11	21 12	20 11	16 9	20 9	18 9	12 8		17,6 9,2	16,1 8,0
id.	Pescara	Provès	1414	15 9	16 9	16 8	15 7	16 7	10 5	11 7	12 5	15 7	16 7	14,1 7,1	15 7	16 8	14 8	15 7	16 9	17 8	19 8	19 9	21 11	21 11	17,3 8,6	17 9	17 8	19 9	20 12	21 13	20 12	18 9	19 9	21 12	13 9		18,5 10,2	16,1 8,6
id.	Romedio	Mèndola	1360	14 9	14 8	17 8	16 6	16 6	12 6	14 4	14 5	14 5	16 5	14,7 6,2	15 5	17 5	15 8	16 7	17 6	17 6	18 5	19 6	18 7	17 6	16,9 6,1	17 6	18 7	16 6	20 6	22 11	22 11	20 9	18 8	20 9	15 9		18,8 8,2	16,8 6,8
id.	Sporeggio	Paganella	1850	12 6	13 6	12 5	11 4	12 6	7 2	9 4	8 2	13 4	12 4	10,9 4,3	11 3	10 3	11 3	12 3	12 4	10 3	14 5	17 7	18 8	19 7	13,4 4,6	12 3	15 5	15 6	16 6	18 7	17 9	14 6	17 8	12 5	9 4		14,5 5,9	12,9 5,0
id.	Noce	Mezzolombardo	215	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »		» »	» »
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	8 4	5 2	12 5	12 3	10 5	6 2	8 2	13 2	13 4	12 2	9,9 3,1	10 3	11 2	11 3	10 3	18 5	11 1	14 5	12 7	17 9	19 2	13,3 4,0	13 3	12 3	13 3	17 8	14 8	16 9	15 5	15 5	16 8	9 5		14,0 5,7	12,4 4,3
id.	id.	Predazzo	1020	17 10	18 11	22 8	21 7	21 10	13 4	12 9	18 5	21 6	19 6	18,2 7,6	19 6	21 8	17 7	20 6	21 10	18 8	23 10	22 10	24 11	28 13	21,3 9,0	19 9	18 6	22 9	25 13	26 12	27 12	22 7	24 8	25 12	17 11		22,5 9,9	20,7 8,8
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	18 7	20 7	19 7	20 8	17 9	16 2	15 3	16 3	18 6	18 4	17,7 5,6	18 4	20 4	19 5	21 4	20 7	20 4	20 7	21 6	24 7	20 6	20,3 5,4	19 7	20 5	21 7	22 8	25 10	23 9	21 6	21 7	20 7	22 6		21,4 7,2	19,8 6,1
id.	Cavallino	Folgaria	1168	19 9	18 10	18 10	17 9	15 8	15 6	17 9	16 6	17 7	18 7	17,0 8,1	17 7	17 9	19 10	18 9	19 9	20 9	21 10	22 10	22 11	22 11	19,7 9,5	23 11	22 12	23 12	23 13	24 13	23 13	20 12	14 10	15 10	17 10		20,4 11,7	19,0 9,8
id.		Ronzo	974	19 11	18 11	20 13	21 10	21 12	15 8	15 10	19 8	21 10	18 10	18,7 10,3	20 10	19 11	19 11	21 11	21 13	22 12	20 13	21 12	23 14	25 15	21,1 12,2	20 12	23 11	23 12	23 12	25 15	26 16	23 12	24 13	24 15	17 11		22,8 11,9	20,9 11,8

DALMAZIA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Zara	3	Pn	—	—	22,0	19,0	1,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	30,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	42,0	130,5	8

ISOLE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	1,0	—	41,4	23,8	6,0	26,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	163,6	8
Sansego	**Sansego**	5	Pr	1,2	—	25,8	19,2	9,4	5,4	5,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	36,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	114,4	9
Unie	**Unie**	5	Pr	1,0	—	18,0	6,4	11,8	19,6	0,4	4,0	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	3,6	91,0	9
Lussin	**Neresine**	18	Pr	1,6	—	12,2	10,8	19,8	12,2	1,4	2,2	—	—	—	—	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	53,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	9,8	128,6	10
	Lussinpiccolo	4	Pr	1,2	—	17,2	16,0	15,0	9,0	4,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	15,0	115,0	9
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	14,0	4,0	7,0	22,0	1,0	0,3	—	—	—	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	80,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	17,0	148,5	10
	Dragosetti	290	Pn	2,4	—	11,0	35,2	38,2	30,5	11,3	3,1	—	4,2	—	—	—	—	22,2	0,2	—	—	—	—	82,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	18,2	263,1	12
	Vrana (Stanici)	155	Pr	0,2	—	18,2	2,6	22,8	—	3,4	0,6	—	—	—	—	2,2	4,8	—	0,8	—	—	—	—	79,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	18,0	155,8	9
	Bellei	132	Pn	0,3	—	20,5	3,2	8,2	19,8	1,0	5,5	—	—	—	—	0,4	—	0,6	—	—	—	—	—	56,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	15,5	133,3	9
	Punta Croce	55	Pn	—	—	12,3	15,1	16,7	14,7	6,3	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	14,4	152,3	9
	Cherso	5	Pn	1,3	—	9,2	26,9	11,4	—	7,5	—	—	—	—	—	13,1	—	—	2,7	—	—	—	—	88,3	—	—	—	—	—	—	—	—	37,3	197,7	9

PIUCA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	3,0	3,2	20,0	20,0	87,3	19,2	13,5	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	3,5	2,6	0,5	13,3	248,1	12
	Massone	1003	Pr	0,8	1,2	1,6	24,6	19,0	61,2	26,0	15,4	—	2,6	1,4	1,6	24,6	—	0,4	0,2	—	—	—	—	21,2	1,2	—	—	—	—	5,8	—	1,0	30,6	240,4	16
	Sasso Grosso	875	Pr	2,6	4,0	1,4	19,4	26,0	38,2	32,4	30,0	0,2	3,8	0,2	7,0*	23,5*	0,1*	1,5*	—	—	—	—	—	23,8	0,4	—	—	0,2	—	3,4	—	—	27,4	245,5	15
	Crusizza	830	Pn	3,4	—	—	18,9	28,7	70,1	38,4	30,0	—	4,5	—	4,2	27,8	—	3,0	0,4	—	—	—	—	15,1	—	—	—	—	—	9,2	—	—	11,8	265,5	13
	Dolina dei Noccioli	801	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Giursici	703	Pn	6,3	8,0	4,2	27,0	28,3	26,7	18,0	17,3	—	12,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	8,3	—	—	12,8	201,3	13
	Fontana del Conte	581	Pr	1,4	2,6	3,6	23,2	16,6	61,6	20,8	15,0	—	3,2	—	1,8	16,4	—	4,2	—	—	—	—	—	23,4	—	—	—	—	—	7,6	—	2,4	8,8	212,6	16
	Bucùle	579	Pr	5,2	—	—	22,0	29,2	53,6	41,6	26,2	—	10,4	11,6	5,6	13,0	—	7,0	—	—	—	—	0,6	18,6	—	—	—	—	—	9,0	0,2	—	23,4	277,2	14
	Preval	577	Pr	13,4	—	—	26,2	27,2	44,8	39,4	30,8	—	4,2	0,4	30,8	21,2	—	5,6	—	—	—	—	1,2	15,2	—	—	—	—	—	6,8	—	—	34,0	301,2	14
	Villa Slavina	545	Pn	3,0	—	5,0	21,0	25,0	25,0	45,0	40,0	—	5,5	—	4,0	15,5	6,0	2,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	212,0	14
	Postumia	501	Pn	3,0	—	—	20,0	25,0	—	60,0	61,0	—	5,0	—	5,0	18,0	—	1,0	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	20,0	246,0	12

DALLA FIUMARA ALL'ARSA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Monte Maggiore	950	Pn	4,3	—	5,4	24,3	60,5	48,2	5,3	0,7	—	8,0	—	4,1	28,0	—	0,5	—	—	—	—	—	100,0	—	—	—	—	—	2,0	—	22,3	13,0	326,6	13
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	1,5	32,2	27,5	57,8	12,4	1,5	—	8,5	—	—	23,4	—	1,8	—	—	—	—	—	83,5	—	—	—	—	—	—	—	2,0	41,5	293,6	12
	Clana	564	Pr	2,6	0,2	4,8	19,8	38,0	58,4	9,6	9,0	—	0,6	—	17,4	19,6	—	4,6	—	—	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	2,4	—	0,8	7,4	225,2	13
	Apriano	500	P	2,0	6,4	—	27,0	33,0	55,4	7,2	3,2	—	3,0	4,0	—	13,2	—	17,0	—	—	—	—	—	88,2	—	—	—	—	—	—	—	19,6	16,0	295,2	14
	Sappiane	427	Pn	0,5	2,0	14,0	36,0	44,8	7,5	10,7	—	1,6	6,5	1,9	15,7	5,8	—	—	—	—	—	—	—	21,6	—	—	—	—	3,7	—	—	4,9	42,3	219,5	15
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	2,0	—	8,0	20,0	11,7	32,3	8,0	5,0	—	—	—	—	3,5	—	2,0	—	—	—	—	—	63,6	4,9	—	—	—	—	1,5	—	0,7	12,0	175,2	13
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	22,0	30,5	20,0	20,0	15,8	10,0	—	—	2,0	—	10,0	—	20,0	—	—	—	—	—	70,2	—	—	—	—	—	—	—	1,7	32,0	254,2	12
	Albona	320	Pn	4,0	—	3,5	40,0	17,0	18,0	5,0	1,0	—	—	—	—	11,0	—	1,0	—	—	—	—	—	60,0	6,0	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	178,5	13
	Fianona	168	Pr	3,8	—	3,0	50,8	19,2	20,6	4,0	—	—	2,4	—	5,4	13,6	0,2	3,4	—	—	—	—	0,2	52,2	2,4	—	—	—	—	3,8	—	—	28,8	213,8	14
	Laurana	14	P	0,5	—	8,5	10,0	55,0	82,0	6,0	4,0	—	—	—	3,5	14,0	—	12,5	—	—	—	—	—	85,0	—	—	—	—	—	—	2,0	—	10,0	293,0	12
	Abbazia	11	Pr	0,8	—	7,2	19,0	47,2	64,4	5,2	3,0	—	3,6	—	5,0	20,8	—	5,6	—	—	—	—	—	74,8	0,2	—	—	—	—	—	—	10,6	7,0	274,4	13
	Fiume	5	Pn	1,9	—	3,3	15,8	36,6	84,8	4,1	10,7	—	0,3	—	0,6	20,4	—	3,6	—	—	—	—	—	62,7	0,2	—	—	—	—	2,7	—	—	10,0	257,7	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	2,0	8,3	8,0	—	29,0	38,8	5,6	—	—	4,0	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	68,0	—	—	—	—	—	0,9	—	—	14,2		193,8	10
	S. Martino d'Albona	345	Pr	5,6	—	8,0	50,8	14,6	17,8	3,4	—	—	1,4	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	67,0	0,2	—	—	—	—	9,0	—	16,4	12,0		224,2	12
	Bogliuno	253	P	2,8	7,5	6,6	53,8	16,3	3,7	—	0,5	9,0	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	1,2	—	—	—	—	—	—	25,2	47,6		233,4	12
	Castel Bellai	222	Pr	5,0	—	25,6	32,8	70,0	27,0	3,4	—	4,0	14,0	0,2	0,2	13,0	—	0,6	—	—	—	—	—	42,2	—	—	—	—	—	1,2	—	—	17,4		256,6	12
	Valdarsa	90	P	6,2	—	9,3	32,9	20,2	67,3	2,1	—	—	12,2	4,3	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	50,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	20,1		243,0	12
	Poglie	41	Pr	3,0	—	11,2	21,8	18,6	29,8	2,8	—	—	2,8	—	0,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	49,2	1,0	—	—	—	—	2,2	—	—	21,4		176,6	12
	DALL'ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	2,2	0,2	5,0	11,2	11,8	16,2	4,4	—	7,2	—	2,0	0,2	20,6	—	0,6	—	—	—	—	—	73,2	2,8	—	—	—	—	4,6	—	—	29,6		191,8	13
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	25,4	—	15,0	30,4	—	8,4	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	39,4	7,3	—	—	—	—	—	—	1,2	11,3	10,4		174,8	10
	Valle d'Istria	141	P	4,8	—	—	27,9	11,4	15,1	7,3	—	—	—	—	—	22,3	—	6,4	—	—	—	—	—	37,2	2,6	—	—	—	—	5,8	—	—	20,5		161,3	11
	Dignano	134	Pr	2,0	—	1,8	5,0	7,0	12,4	2,6	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	—	21,4	18,8	—	—	—	—	—	0,6	—	—	33,6		123,0	10
	Lisignano	60	Pn	—	—	5,0	5,8	4,9	25,2	20,6	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	45,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	1,7		129,2	9
	Pola	36	Pr	1,0	—	2,6	10,2	2,8	7,6	2,8	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	16,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	19,8		72,5	10
	Rovigno	36	Pr	1,6	—	8,6	5,4	8,4	12,8	1,6	—	—	—	—	5,0	31,8	1,8	0,6	—	—	—	—	—	51,2	0,6	—	—	—	—	7,4	—	—	22,4		159,2	12
	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	6,2	47,6	43,2	23,9	4,0	—	8,6	1,2	—	1,9	24,0	—	2,8	—	—	—	—	—	62,4	2,5	—	—	—	—	6,5	—	—	15,2		250,0	14
Draga	**Pisino**	275	Pr	6,4	—	47,4	8,0	45,4	37,2	4,2	—	0,2	3,0	0,4	—	18,6	—	1,8	0,2	—	—	—	—	64,6	—	—	—	—	—	0,6	—	—	13,0		251,0	11
	Mompaderno	260	Pa	4,0	—	11,0	20,0	50,0	10,0	3,0	—	—	—	—	12,0	12,0	—	6,0	—	—	—	—	18,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0		171,0	12
	Visignano	244	Pn	—	—	—	10,0	40,0		2,0	—	—	1,2	4,5	10,0	12,3	—	4,1	—	—	—	—	62,2	3,3	—	—	—	—	—	3,1	—	—	42,4		195,1	13 ?
	S. Michele di Leme	115	P	—	2,5	—	5,0	41,6	13,2	2,1	—	—	—	—	—	7,2	—	2,0	—	—	—	—	—	48,2	—	—	—	—	—	—	6,2	—	15,6		143,6	10
	Parenzo	18	Pr	1,6	—	4,4	5,4	9,0	28,2	1,2	—	—	—	—	7,2	10,8	—	3,4	1,2	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	—	0,4	—	—	25,4		134,2	12
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	6,4	10,4	12,9	36,5	31,8	8,8	—	—	—	—	—	37,5	—	5,6	—	—	—	—	—	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	39,5		238,0	11
	Stridone	472	Pr	4,0	2,2	22,0	35,0	26,4	28,2	3,6	0,6	0,4	3,0	—	4,2	16,6	—	2,0	—	—	—	—	0,8	39,6	0,4	—	—	—	—	1,8	—	—	18,0		208,8	14
	Pórtole	380	Pa	2,3	5,4	50,7	31,3	36,4	6,6	1,0	—	1,5	—	3,3	23,9	—	6,1	—	—	—	—	—	70,7	0,8	—	—	—	—	2,5	—	—	17,4	42,9		302,8	15
	Draguccio	359	Pa	3,7	1,0	6,4	10,6	20,2	29,4	4,2	—	—	1,1	—	—	21,0	—	1,6	—	—	—	—	—	47,2	—	—	—	—	—	1,8	—	—	28,6		176,8	13
	Corneria	295	Pn	—	—	—	31,2	27,2	15,2	5,0	—	—	0,8	0,5	7,0	—	—	5,2	11,0	—	—	—	0,3	36,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	10,3		151,3	10
	Montona	277	P	7,1	—	22,3	28,5	14,4	26,1	1,5	—	—	1,0	—	—	8,3	—	24,1	—	—	—	—	—	145,0	—	—	—	—	—	7,1	—	—	20,2		305,6	12
	Pinguente	153	Pr	0,2	0,2	10,4	14,4	26,6	26,0	2,4	3,4	—	1,8	—	4,0	19,8	—	3,0	—	—	—	—	—	27,4	—	—	—	—	—	3,4	—	—	24,2		167,2	13
	Levade	13	P	11,3	—	10,1	81,3	20,0	24,3	2,2	—	—	1,0	—	3,2	25,2	—	5,2	—	—	—	—	—	107,2	0,2	—	—	—	—	3,2	—	—	21,2		315,6	13
	Cittanova	4	Pr	0,8	—	3,8	3,4	12,6	25,2	5,2	—	—	1,0	—	9,6	0,4	—	3,6	—	—	—	—	—	44,2	—	—	—	—	—	1,8	—	—	19,2		130,8	11
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	3,1	6,3	7,1	10,4	24,1	33,9	13,8	10,3	—	0,5	1,3	4,3	12,2	—	6,7	—	—	—	—	—	31,3	2,1	—	—	—	—	9,5	—	—	20,5		197,4	16
	Sicciole	4	P	22,0	—	0,2	6,0	28,2	10,5	5,2	6,1	—	1,2	6,2	12,0	—	—	6,3	1,5	—	—	—	10,5	13,7	—	—	—	—	—	4,0	—	34,5	—		168,1	15
	Momiano	275	Pr	8,6	—	—	3,0	34,0	14,4	—	4,6	—	3,6	6,4	8,2	2,6	—	11,2	2,2	—	—	—	—	42,7*	—	—	—	—	—	2,8	—	—	18,0		162,3	14
	Buie	222	P	12,4	—	—	—	24,0	21,2	2,1	6,5	—	0,5	4,0	9,9	1,1	—	11,9	2,4	—	—	—	—	48,0	1,7	—	—	—	—	2,2	—	—	2,4		150,3	14
	Capodistria	13	Pr	9,6	—	0,2	10,8	20,0	14,2	9,2	14,0	—	0,2	0,4	10,4	2,0	—	12,2	1,2	—	—	—	7,8	20,0	1,2	—	—	—	—	9,4	—	—	38,0		180,8	15
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	5,2	—	2,7	7,7	28,6	—	—	3,4	—	0,7	—	13,7	—	5,4	0,4	—	—	—	—	32,3	2,8	—	—	—	—	—	—	—	36,2	10,2		149,3	11
	Salvore	5	Pr	—	—	0,2	5,8	20,4	14,0	19,0	12,0	—	2,6	—	18,2	—	—	6,8	0,4	—	—	—	16,6	5,6	—	—	—	—	—	2,6	—	—	24,6		148,8	12
	Strugnano	2	P	28,2	—	—	10,3	25,6	10,5	13,5	11,3	—	—	—	13,1	—	—	12,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	25,5		156,3 ?	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																		
	Cà di Caccia	937	Pr	1,8	—	5,4	20,8	31,4	72,0	10,6	6,8	—	2,8	—	1,0	20,4	—	—	—	—	—	—	0,4	29,2	0,4	0,2	—	—	—	2,4	5,0	5,8	8,2	224,6	15
	Tatre	744	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Villa del Nevoso	454	Pr	1,4	0,6	3,8	19,0	23,4	45,2	23,0	15,0	—	0,6	1,4	1,0	13,2	—	4,8	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	6,0	—	—	7,4	184,6	14
	Zabice	440	Pn	1,0	—	3,0	16,0	29,0	34,0	7,5	8,0	—	—	—	—	22,0	—	16,5	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	163,5	11
	S. Canziano	426	Pn	11,0	—	—	18,4	30,1	27,0	11,1	36,0	—	—	—	6,7	8,6	—	1,8	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	5,4	—	—	15,0	190,7	12
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																		
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	2,0	—	6,2	38,0	29,6	41,4	8,8	8,0	—	7,2	—	3,0	21,2	—	2,6	—	—	—	—	—	30,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8*	203,9	13
	Mune	634	Pa	0,8	—	4,5	22,2	35,3	48,5	10,0	9,0	—	6,5	—	3,3	18,1	—	3,5	—	—	—	—	—	30,7	—	—	—	—	—	1,4	—	—	16,9	210,7	13
	Slivia	588	Pn	12,2	—	—	8,2	22,9	86,4	4,7	18,3	—	6,2	—	1,0	18,9	—	2,2	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	8,2	—	—	10,5	222,2	13
	Castelnuovo	560	Pn	5,0	—	5,4	10,9	33,6	45,2	20,3	12,8	—	1,0	—	5,2	23,5	—	5,7	—	—	—	—	—	25,4	1,0	—	—	—	—	4,0	—	—	10,8	209,8	15
	Lanischie	548	Pn	2,1	—	6,4	12,8	34,2	36,8	14,0	5,8	—	0,8	—	—	23,0	—	2,5	—	—	—	—	—	48,8	—	—	—	—	—	4,8	—	—	6,8	198,8	12
	Temenizza	402	Pn	4,7	—	—	22,5	15,4	84,7	24,5	28,0	—	16,2	—	26,3	11,0	—	3,8	—	—	—	—	1,8	14,1	12,0	—	—	—	—	12,6	—	—	14,4	292,0	15
	Tomàdio	381	P	10,3	—	—	43,5	28,0	37,0	67,5	30,0	—	10,0	—	11,0	6,0	—	9,0	35,5	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	9,0	—	—	22,0	334,0	14
	Basovizza	372	Pr	15,0	—	0,2	35,2	27,2	21,2	16,6	45,4	—	0,2	—	13,2	10,2	—	12,2	8,0	—	—	—	6,6	7,4	1,6	—	—	—	—	4,6	—	—	29,4	254,2	15
	Sesana	369	Pn	23,5	—	—	44,0	33,0	66,5	48,5	45,0	—	3,5	—	20,5	11,0	—	27,0	12,5	—	—	—	—	24,0	0,5	—	—	—	—	3,5	—	—	22,5	385,5	14
	Villa Opicina	320	Pn	17,8	0,2	0,3	30,9	19,0	40,1	67,8	25,3	—	0,3	—	1,6	18,3	—	6,9	3,9	—	—	—	3,9	9,1	1,7	—	—	—	—	3,5	—	—	25,9	276,5	15
	Cómeno	286	Pr	14,4	—	—	29,4	15,2	68,2	17,2	21,4	—	18,6	—	24,0	7,2	—	2,4	0,6	—	—	—	5,6	5,2	7,6	—	—	—	—	13,0	—	—	11,0	261,0	15
	Covedo	262	Pr	7,2	—	14,2	11,2	21,0	20,2	2,6	8,0	—	0,2	—	8,6	7,0	—	—	—	0,2	—	—	14,4	5,6	—	—	—	—	—	2,0	—	—	15,4	137,8	13
	S. Pelagio	225	P	31,6	—	13,2	17,6	21,2	42,6	27,4	18,2	—	0,6	6,4	19,6	5,4	—	3,4	0,6	—	—	—	10,8	5,2	11,8	—	—	—	—	10,4	—	—	53,2	299,2	16
	Decani	63	Pn	8,2	—	0,2	24,0	19,0	20,0	9,0	19,0	—	0,5	—	11,5	5,0	—	10,5	5,2	—	—	—	5,0	18,5	0,3	—	—	—	—	10,5	—	—	56,5	222,9	14
	Sèrvola	61	Pn	13,0	—	—	18,8	23,6	22,5	13,8	27,0	—	—	—	13,5	4,6	—	5,3	0,2	—	—	—	—	14,8	1,2	—	—	—	—	6,6	—	—	56,3	221,2	13
	Trieste	18	Pr	16,5	—	0,2	15,7	20,0	24,1	37,8	20,6	—	—	—	14,3	3,9	—	4,4	0,2	—	—	—	0,1	10,7	1,3	—	—	—	—	6,6	—	—	41,2	217,6	13
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	14,5	—	0,6	22,8	11,0	62,1	9,2	4,4	—	—	—	25,1	9,7	—	11,4	—	—	—	—	10,8	4,4	0,3	—	—	—	—	14,7	—	—	32,9	233,9	13
	Monfalcone	6	Pn	41,0	—	—	12,1	15,0	97,5	28,0	—	—	—	—	20,0	—	—	7,5	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	32,0	294,1	10
	Bàrcola	5	Pn	16,0	—	7,2	6,0	9,6	45,7	38,0	13,0	—	0,8	7,4	0,5	18,2	—	7,5	2,8	—	—	—	—	10,6	2,6	—	—	—	—	7,4	—	—	40,0	233,3	15
	Alberoni	4	Pr	52,2	—	0,2	13,8	18,9*	72,3*	26,4*	11,4	—	—	—	21,3*	8,2*	—	6,9*	—	—	—	—	8,2*	9,7*	—	—	—	—	—	16,2*	—	—	11,4	277,1	13
	Valdoltra	1	Pn	15,4	—	—	27,8	10,8	25,4	17,2	16,2	—	—	—	8,1	3,4	—	17,7	—	—	—	—	5,5	13,6	3,8	—	—	—	—	8,9	—	—	32,5	206,3	14
	ISONZO																																		
	Nallogu	622	Pn	1,1	0,5	2,5	6,8	12,6	41,2	25,6	34,9	—	5,8	—	23,1	20,5	—	0,7	—	—	—	—	9,5	9,5	—	—	—	—	—	5,5	—	—	12,5	212,3	14
	Sònzia	476	Pn	2,1	2,6	2,7	6,9	13,3	45,6	30,0	51,3	—	8,6	0,8	20,2	16,0	—	1,4	0,2	—	—	—	10,0	16,6	—	—	—	—	—	5,3	—	—	7,5	241,7	16
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	2,0	—	2,0	8,0	15,5	52,0	50,0	17,1	—	8,0	—	18,0	21,0	—	5,1	—	—	—	—	17,0	6,1	—	—	—	—	—	4,5	—	—	3,8	230,1	15
	Plezzo	450	Pn	2,4	4,1	8,0	10,1	16,0	61,0	31,5	23,5	—	9,0	—	15,2	—	10,4	—	—	—	—	—	1,2	9,4	—	—	—	—	—	4,4	—	—	14,5	220,7	15
Uccea	Uccea	663	Pn	5,1	10,0	13,3	21,0	13,6	62,2	47,6	42,2	49,0	5,6	—	28,1	10,8	—	—	—	—	—	—	11,2	20,2	—	—	—	—	—	3,6	—	0,9	1,1	345,5	16
	Caporetto	263	Pr	1,0	5,2	3,0	19,0	12,0	38,4	24,8	21,2	0,4	25,2	—	27,2	7,8	—	—	—	—	—	—	20,4	2,8	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,6	214,0	15
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	1,2	1,2	2,4	19,2	12,6	46,4	14,0	22,0	0,2	8,4	2,2	50,8	14,2	0,2	3,2	—	—	—	—	12,4	5,0	—	—	—	—	0,4	2,4	—	—	5,2	223,6	17
Idria	Voschia	1075	Pn	4,3	3,2	—	16,0	5,5	77,0	32,2	19,3	—	18,3	12,4	22,3	55,4	—	3,3	—	—	—	—	5,2	4,0	—	—	—	—	—	7,2	—	—	10,0	295,6	16
	Revenovse	1000	Pn	8,0	—	—	8,5	16,0	66,0	25,0	26,2	—	12,0	7,0	18,5	34,1	—	6,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	72,0	311,3	14
	Pieve Buccova	715	Pn	3,4	2,8	—	3,8	10,2	66,2	31,0	13,3	—	10,1	0,5	20,2	25,5	—	2,8	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	0,2	33,2	247,6	14
	Montenero d'Idria	683	Pn	1,4	1,8	—	12,6	22,0	80,2	55,3	49,1	—	6,1	—	14,1	28,1	—	8,0	2,5	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	11,2	307,8	15
	Ca' di Caccia	677	Pr	7,4	1,0	0,2	11,4	18,8	85,6	35,2	23,2	—	10,2	0,2	20,2	28,0	—	19,2	—	—	—	—	1,0	5,2	—	—	—	—	—	7,6	—	—	7,6	282,0	15

(*segue*) ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	—	—	—	12,6	26,5	**104,2**	46,7	30,0	—	6,1	2,3	35,8	29,2	—	22,0	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	4,5		332,5	13
	Idria	333	Pr	5,8	—	—	8,0	18,0	**62,4**	60,0	16,4	—	6,2	0,4	16,4	30,8	—	10,2	—	—	—	—	2,6	4,4	—	—	—	—	—	3,8	—	—	2,8		248,2	14
	Circhina	325	Pr	3,2	0,2	0,4	7,0	9,6	**49,6**	20,4	5,6	—	7,8	3,0	17,4	28,4	—	1,6	—	—	—	—	16,6	10,4	0,2	—	—	0,2	—	2,8	—	—	—		184,2	14
Bacia	Ravne	752	Pn	—	—	—	—	17,9	**67,7**	56,1	31,2	—	—	—	26,4	34,1	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	24,1		281,3	9
	Piedicolle	521	Pr	0,4	0,6	8,2	4,6	7,2	**70,2**	25,4	20,8	—	11,2	0,2	23,0	23,0	0,2	0,8	—	—	—	—	20,2	7,2	—	—	—	—	—	4,0	—	0,6	5,6		233,4	13
	Loqua	965	Pr	10,0	1,6	—	**64,0**	14,0	55,6	15,8	28,8	2,0	26,2	—	42,2	22,2	—	7,6	—	—	—	—	9,0	4,6	—	—	—	—	—	6,2	—	9,0	12,4		331,2	17
	Cal di Canale	688	Pn	2,6	1,4	—	**79,8**	10,2	63,3	12,7	13,6	—	21,1	3,1	38,1	26,2	—	62,0	—	—	—	—	13,0	6,4	—	—	—	—	—	2,9	—	—	8,3		364,7	16
	Monte Santo	682	Pn	10,0	3,2	—	21,8	11,4	34,4	16,8	28,4	—	5,3	—	33,8	14,6	—	**51,4**	—	—	—	—	3,4	11,0	—	—	—	—	—	6,8	—	—	12,3		264,6	15
	Chiapovano	607	Pr	7,4	1,4	—	**54,8**	12,0	41,2	15,0	18,4	0,6	30,0	—	40,4	25,4	0,2	2,6	—	—	—	—	10,6	4,0	—	—	0,2	—	—	0,8	—	9,8	7,8		282,6	15
	Canale	104	Pr	3,2	3,4	—	11,4	6,0	**31,8**	6,8	13,8	2,8	12,0	—	21,8	10,2	—	2,6*	—	—	—	—	10,6	3,6	—	—	—	—	—	3,2	0,2	—	2,2		145,6	16
	Plava	90	P	4,3	5,0	—	3,6	11,6	10,4	**29,0**	20,0	—	17,0	—	28,5	9,4	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	11,1		164,5	13
	Gorizia	86	Pr	10,6	17,0	—	15,2	11,8	**46,0**	12,8	20,8	—	7,2	0,8	33,4	6,2	—	26,4	—	—	—	—	3,8	6,2	—	—	—	—	—	7,6	—	—	6,4		232,2	15
Vipacco	**Carnizza**	974	Pr	14,0	4,0	—	**79,4**	13,8	63,4	22,8	30,8	1,0	12,8	—	42,4	21,6	0,2	11,4	0,2	—	—	—	5,8	27,0	0,4	—	0,2	0,2	—	7,8	—	—	26,0		385,2	16
	Predmeia	890	Pn	8,2	3,3	—	4,2	20,2	**100,2**	30,2	35,4	—	16,6	—	35,4	—	—	10,2	0,5	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	7,3	9,2		286,2	13
	Pocrai del Piro	799	Pr	6,4	0,2	—	22,2	29,2	57,0	**59,6**	26,0	—	8,6	—	11,8	17,0	—	7,6	1,4	—	—	—	1,2	13,2	—	—	—	—	—	9,0	—	—	19,8		290,2	15
	Tarnova della Selva	789	Pr	20,8	3,6	—	30,8	12,6	**48,8**	13,6	28,6	1,0	6,2	1,6	42,6	11,8	—	11,6	0,2	—	—	—	7,8	5,0	5,6	—	—	0,2	—	7,0	—	24,2	9,8		293,4	19
	Senosecchia	565	Pr	12,0	—	—	24,8	24,6	26,8	30,0	**39,6**	—	5,6	—	18,6	11,0	—	3,6	—	—	—	—	3,4	13,4	—	0,2	—	0,2	—	7,2	—	—	26,2		247,2	14
	Aidùssina	109	Pn	10,5	—	1,5	29,9	18,0	**91,1**	30,0	20,1	—	8,9	—	29,9	10,1	—	17,7	—	—	—	—	4,5	7,1	—	—	—	—	—	7,2	—	—	15,1		301,6	15
	Panovizza	109	Pn	6,1	—	—	39,2	23,0	**139,2**	24,2	65,3	—	44,3	9,0	70,2	19,4	—	19,3	—	—	—	—	—	32,1	2,2	—	—	—	—	24,1	—	—	15,4		533,0	15
	Vipacco	104	Pr	7,4	—	—	22,6	23,8	**49,2**	43,2	22,2	—	8,2	—	17,4	7,2	—	22,8	1,6	—	—	—	4,6	12,4	0,2	—	—	—	—	13,2	—	—	19,8		275,8	15
	Sambasso	104	Pn	8,6	—	—	39,6	11,6	**75,7**	13,7	29,1	—	4,6	—	1,4	33,4	—	7,4	6,2	—	—	—	12,1	23,4	—	—	—	—	—	6,4	—	—	11,2		284,4	15
	Montespino	67	Pn	5,6	—	—	35,5	—	**125,5**	36,6	14,7	—	—	—	0,3	37,2	—	5,1	—	—	—	—	15,5	17,4	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—		297,9	10
Torre	**Musi**	633	Pr	8,0	16,0	6,0	14,4	14,8	48,6	**86,0**	55,4	—	6,2	—	8,0	8,4	—	—	—	—	—	—	15,4	4,8	—	—	—	—	—	4,2	—	—	5,6		301,8	15
	Flaipano	590	Pn	9,8	2,6	5,6	17,2	21,9	51,8	**70,0**	55,9	—	—	—	18,8	7,0	—	—	—	—	—	—	20,0	5,1	—	—	—	—	—	2,3	—	20,8	8,2		317,0	15
	Vedronza	320	Pn	10,5	8,3	4,5	27,0	19,8	45,8	**80,5**	47,5	—	10,5	—	6,3	6,6	—	—	—	—	—	—	3,4	21,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	6,5		304,2	15
	Ciseriis	264	Pr	8,0	2,2	2,0	15,2	13,6	38,0	**49,4**	27,8	—	10,6	—	37,2	8,6	—	—	—	—	—	—	9,4	13,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	20,0		256,2	14
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	11,8	19,5	5,6	31,1	15,3	**53,4**	52,2	34,8	—	5,3	—	6,5	3,9	—	—	—	—	—	—	25,0		—	—	—	—	—	—	—	—	19,0		283,4	14 ?
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	7,3	10,8	2,6	46,1	23,2	32,2	40,0	**49,4**	—	10,0	—	15,6	7,8	—	—	—	—	—	—	18,7	16,3	—	—	—	—	—	2,3	—	—	12,3		294,6	15
Malina	Attimis	196	Pn	14,4	—	2,3	14,8	10,5	13,0	20,6	**57,1**	—	25,2	—	10,4	6,3	—	—	—	—	—	—	15,8	8,4	—	—	—	—	—	2,0	—	10,8	14,5		226,1	15
	Povoletto	136	Pn	4,1	7,6	2,6	18,0	5,4	32,6	30,0	**72,1**	—	1,5	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	7,8	15,3	0,8	—	—	—	—	4,0	—	—	8,1		211,7	14
Natisone	**Platischis**	657	Pr	2,4	3,2	8,6	14,2	13,0	37,2	33,2	**40,4**	1,8	38,2	—	22,6	7,2	—	—	—	—	—	—	16,8	7,0	—	—	—	—	—	2,0	—	0,2	24,4		272,4	16
Bela	Bergogna	557	Pn	4,4	6,1	15,5	8,5	11,8	**43,1**	33,1	38,9	—	16,8	—	8,7	8,2	—	—	—	—	—	—	12,5	12,9	—	—	—	—	—	2,3	—	—	19,5		242,3	15
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	11,4	5,0	10,3	46,0	10,2	**60,3**	36,1	30,4	12,3	20,4	—	15,4	6,3	—	5,4	—	—	—	—	20,1	6,3	—	—	—	—	—	1,4	—	—	2,4		299,7	17
	Pulfero	184	Pr	5,0	1,8	5,2	25,8	8,8	**56,2**	24,0	53,4	4,2	21,2	—	13,2	6,0	0,2	0,4	—	—	—	—	18,0	4,8	—	—	—	—	—	2,2	—	—	1,4		251,8	16
Cosizza	Drenchia	730	Pn	0,9	1,8	4,2	16,1	18,1	**51,2**	44,3	15,5	6,9	16,0	—	18,9	12,0	—	2,0	—	—	—	—	12,5	6,0	—	—	—	—	—	5,2	—	—	4,4		236,0	16
	Clòdig	240	Pn	—	2,3	1,7	38,0	9,4	**44,5**	41,6	13,8	19,2	12,9	—	21,5	10,0	—	2,5	—	—	—	—	10,0	9,0	—	—	—	—	—	2,7	—	—	4,0		243,1	16
	S. Leonardo	163	Pn	3,4	3,3	—	**66,8**	6,6	59,6	27,2	24,0	8,9	6,2	0,2	21,7	8,1	—	2,7	—	—	—	—	13,8	6,9	—	—	—	—	—	5,1	—	—	2,5		267,0	16
Rieca	**Luico**	690	Pr	2,0	1,4	1,2	12,2	16,0	**69,2**	31,2	37,6	6,8	17,6	—	16,0	10,4	—	3,0	—	—	—	—	14,4	3,6	—	—	—	—	—	2,8	—	—	3,6		249,0	17
Aborna	Montemaggiore	954	Pn	2,4	1,3	0,9	35,5	17,6	**60,5**	37,0	53,0	14,5	35,6	—	18,5	15,7	—	0,8	—	—	—	—	16,0	3,6	—	—	—	—	—	5,4	—	—	2,0		320,3	15
Natisone	**Cividale**	138	Pr	7,8	8,2	2,2	28,2	7,8	**44,8**	20,6	44,6	0,2	8,2	1,0	26,0	9,8	—	1,2	—	—	—	—	12,6	6,8	—	—	—	—	—	14,4	—	—	7,6		252,0	17
Indrio	S. Volfango	754	Pn	—	2,4	3,2	8,4	12,8	47,4	**53,9**	18,4	4,2	13,8	—	18,3	9,9	—	—	—	—	—	—	14,8		—	—	—	—	—	2,6	—	—	1,3		211,4	15 ?
	Liga	680	Pr	2,4	4,4	0,4	13,0	8,8	**39,4**	10,8	22,2	2,8	14,6	—	30,6	15,0	—	2,0	—	—	—	—	17,6	5,0	—	—	—	—	—	4,4	—	0,6	7,0		201,0	16
	Podresca	205	Pn	3,0	4,8	—	11,5	10,9	**37,8**	8,0	25,1	6,3	10,0	—	28,7	—	—	3,0	—	—	—	—	5,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5		178,4	14
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	15,0	—	25,0	15,0	**55,0**	5,3	—	5,0	20,0	—	40,2	5,1	—	10,1	—	—	—	—	10,2	5,1	—	—	—	—	—	0,5	—	—	25,0		236,5	13

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																		
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	4,1*	7,3*	5,5*	16,8*	9,0	14,0	2,2	5,2	—	—	—	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	9,4	5,2	—	—	—	—	0,2	4,8	—	1,0	4,0	99,7	15
Scilizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	1,0	3,8	—	19,2	45,0	18,5	14,7	—	—	—	17,5	26,5	—	—	—	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	184,2	10
Scilizza	**Tarvisio**	751	Pr	0,2	2,2	3,2	2,6	16,2	39,8	24,0	16,8	—	0,6	—	20,4	20,2	—	0,8	0,6	—	—	—	17,0	10,0	—	—	—	—	—	8,2	—	0,2	1,2	184,2	13
Scilizza	Cave del Predil	901	Pn	0,8	—	—	8,5	15,8	52,7	39,1	17,1	—	1,0	—	13,5	35,6	—	1,9	0,8	—	—	—	7,9	19,0	—	—	—	—	—	6,4	—	—	3,1	223,2	13
Scilizza	Plezzut	750	Pn	—	7,3	—	10,0	6,0	20,4	5,3	15,6	—	4,3	—	7,4	12,6	—	7,2	8,0	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	4,2	—	13,0	22,6	150,1	15
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	0,7	2,0	3,7	4,5	14,0	55,0	22,5	18,8	—	—	—	20,5	24,0	—	0,5	—	—	—	—	4,3	19,3	—	—	—	—	—	8,5	—	—	12,3	210,6	13
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	5,1	3,1	3,4	16,7	46,2	26,2	19,2	—	—	—	18,2	24,6	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	7,5	—	—	2,5	197,3	12
	TAGLIAMENTO																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	11,5	12,3	3,8	19,7	12,0	12,5	—	6,4	0,6	13,4	14,5	—	—	—	—	—	—	5,0	18,0	—	—	—	—	—	21,5	—	0,8	1,0	153,0	13
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	3,4	20,0	8,2	14,0	8,6*	12,5*	—	4,2*	—	11,2	10,4	—	0,2	1,4	—	—	—	10,8	12,0	—	—	—	—	—	18,4	—	5,0	0,4	140,7	14
	Forni di Sotto (P. della Morte)	766	Pn	—	—	—	20,0	10,5	21,0	9,0	11,2	6,0	2,0	1,7	16,0	22,4	—	—	—	—	—	—	19,6	14,0	—	—	—	—	—	6,2	—	4,0	8,0	171,6	15
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	—	0,2	8,0	49,2	15,0	16,8	9,0	5,4	—	7,8	0,8	11,2	10,8	—	—	0,6	0,2	—	—	13,8	3,6	—	—	0,2	—	—	9,0	—	0,8	6,0	168,4	13
Lumiei	**Ampezzo**	560	Pr	—	—	2,2	18,2	13,0	21,2	10,8	1,4	—	5,8	0,6	28,8	6,0	—	—	0,2	—	—	—	15,6	5,4	—	—	—	—	—	4,2	—	3,2	13,0	149,6	14
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	18,2	7,9	31,8	13,9	4,8	3,5	—	0,7	20,1	9,6	17,9	—	—	—	—	—	—	11,9	0,7	—	—	—	—	—	19,1	—	12,3	3,7	176,1	13
Degano	**Forni Avoltri**	888	Pr	—	—	13,6	4,0*	19,4	10,2	4,6	19,8	—	0,4	0,4	13,4	3,8	—	—	—	—	—	—	8,8	1,4	—	—	—	—	—	30,6	—	4,0	3,0	137,4	13
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	0,4	21,2	16,4	15,0	5,8	12,0	15,6	—	5,0	0,2	10,6	4,0	—	—	—	—	—	—	11,0	1,8	—	—	—	—	2,4	21,8	—	3,8	4,0	151,0	15
Degano	Chialina	492	Pn	—	—	14,0	21,3	27,7	17,5	1,5	11,0	—	2,5	—	2,3	8,4	—	—	—	—	—	—	11,5	4,4	—	—	—	—	—	6,3	—	18,5	2,5	149,4	14
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	3,6	14,8	20,0	9,8	5,7	—	7,8	—	10,1	5,8	—	—	—	—	—	—	18,1	6,7	—	—	—	—	—	11,7	—	3,5	8,2	125,8	13
Bût	Passo di Montecroce	1362	Pn	—	1,5	23,5	17,8	30,2	25,3	15,5	20,2	—	10,0	—	14,0	22,5	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	1,3	10,0	—	14,0	16,0	253,8	15
Bût	**Zovello**	910	Pr	—	—	15,6	7,0	30,4	14,4	7,2	8,4	—	7,2	—	22,8*	4,2*	—	—	—	—	—	—	24,4	2,0	—	—	—	—	—	15,7	—	30,7*		190,0	14 ?
Bût	**Timau**	821	Pr	—	0,2	9,6	7,8	32,8	13,2	9,2	9,2	—	7,2	—	8,4	17,2	—	—	—	—	—	—	21,6	1,8	—	—	—	—	4,2	28,6	—	14,0	0,4	185,4	14
Bût	Paluzza	596	Pn	—	—	5,5	6,6	44,7	18,4	6,2	11,3	—	9,6	—	19,5	3,6	—	—	—	—	—	—	34,5	3,0	—	—	—	—	—	9,7	—	44,2	1,3	218,1	14
Bût	Avosacco	471	Pn	—	0,5	4,0	—	9,0	62,0	10,0	9,0	—	7,0	3,0	10,0	8,0	3,0	—	—	—	—	—	28,0	2,5	—	—	—	—	—	10,0	—	2,5	1,0	169,5	15
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	0,8	6,8	12,8	33,6	20,4	9,0	10,2	—	6,0	—	1,6	6,0	—	—	—	—	—	—	23,8	3,8	—	—	—	—	—	11,8	—	10,4	3,2	160,2	14
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	2,2	0,4	0,6	7,0	11,6	19,0	34,8	5,8	—	3,4	1,6	7,4	3,4	—	—	—	—	—	—	19,8	2,6	—	—	—	—	—	5,4	—	—	0,8	125,8	13
Fella	**Malborghetto**	721	Pr	—	—	7,0	3,6	26,6	47,0	26,8	15,2	—	1,0	—	31,2	17,8	—	—	—	—	—	—	22,2	8,4	—	—	—	—	—	10,4	—	0,8	14,6	232,6	13
Fella	**Pontebba**	562	Pn	—	0,1	2,5	6,0	38,4	30,1	30,6	10,0	—	5,0	—	15,0	10,3	—	—	—	—	—	—	15,5	9,0	—	—	—	—	—	12,0	—	1,4	3,3	189,2	14
Fella	Chiusaforte	392	Pn	2,0	1,2	4,7	—	25,0	34,0	35,0	23,0	—	12,0	—	22,0	10,5	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	6,0	211,9	13
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	4,0	20,0	40,7	30,0	25,5	—	10,3	—	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	15,6	0,8	—	—	—	—	—	5,0	—	—	30,6	206,5	11
Fella	Ovedasso	319	Pn	0,9	—	1,8	4,6	34,7	30,3	33,7	10,4	—	5,1	—	9,2	2,6	—	—	—	—	—	—	21,8	1,1	—	—	—	—	—	12,6	—	5,3	1,9	176,0	14
Resia	Coritis	641	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Resia	Stolvizza	572	Pn	1,8	2,4	4,0	5,8	22,6	48,4	70,4	36,1	1,4	28,1	—	12,5	7,1	—	—	—	—	—	—	26,3	14,1	—	—	—	—	—	4,5	—	6,0	24,2	315,7	17
Resia	Oseacco	490	Pn	—	2,0	5,6	—	68,0	45,0	12,0	1.0	—	15,0	—	16,5	22,0	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	6,5	—	12,2	3,5	231,3	13
Resia	**Resia**	380	Pr	3,8	0,4	1,8	5,2	17,6	40,8	56,8	47,6	0,4	17,6	—	13,2	2,4	—	—	—	—	—	—	22,8	2,2	—	—	—	—	—	7,8	—	3,2	4,6	248,2	15
Aupa	**Dordola**	607	Pr	0,2	—	1,6	17,6	24,6	21,6	46,8	6,8	—	10,6	—	10,8	7,0	—	—	—	—	—	—	16,4	1,8	—	—	—	—	—	6,8	—	4,0	3,2	179,8	14
Aupa	**Moggio Udinese**	337	Pr	0,8	—	1,6	4,8	33,2	28,8	33,0	8,0	—	7,6	—	9,4	4,0	—	—	—	—	—	—	20,2	2,6	—	—	—	—	—	12,6	—	0,8	3,0	170,4	13
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	3,2	3,4	2,0	26,8	14,8	37,0	43,0	—	5,4	—	2,0	0,2	—	—	0,6	—	—	—	21,5*	2,3*	—	—	—	—	—	2,8	—	—	2,0	167,0	13
	Gemona	307	Pr	4,4	9,8	5,4	15,8	15,8	37,0	89,0	46,2	—	3,8	—	16,4	7,2	—	—	0,2	—	—	—	38,4	6,4	—	—	—	—	—	6,6	—	5,4	2,8	310,6	16
Palar	**Alesso**	197	Pr	5,0	0,2	1,4	9,8	16,4	22,0	54,2	22,0	—	4,4	—	6,8	4,0	—	—	—	—	—	—	22,2	5,0	—	—	—	—	—	4,6	—	2,0	1,4	181,4	15
Ledra	Andreuzza	167	Pn	10,0	10,2	6,5	13,5	11,6	42,0	30,0	23,2	—	3,5	—	54,4	—	—	—	—	—	—	—	25,3	3,7	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	238,1	13
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	5,6	0,2	4,6	28,6	9,8	20,0	32,0	14,4	—	3,6	0,2	8,8	10,4	—	—	—	—	—	—	19,8	5,0	—	—	—	—	—	24,4	—	2,0	3,8	193,2	15
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	15,8	6,6	3,8	15,4	10,6	42,8	25,2	15,4	—	6,0	—	30,6	11,0	—	—	—	—	—	—	13,8	3,4	—	0,4	—	—	—	9,0	—	—	7,6	217,4	15
	Pinzano	201	Pn	16,0	14,5	21,0	31,0	13,0	39,0	40,0	85,0	—	3,5	—	42,8	9,5	—	—	—	—	—	—	13,5	5,0	—	—	—	—	1,7	3,8	—	—	7,0	346,3	16
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	27,2	3,8	8,8	54,8	22,2	28,4	27,2	77,2	—	3,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	7,4	—	—	—	—	1,4	33,4	—	—	0,8	321,4	14
	Spilimbergo	132	Pn	7,8	12,4	10,3	18,4	12,9	36,2	22,7	42,5	—	3,7	—	7,5	12,3	—	—	—	—	—	—	3,7	7,1	—	—	—	—	3,2	13,6	—	—	7,4	221,7	16

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	Pn	14,0	—	4,0	20,0	10,6	27,0	30,1	—	—	21,0	—	20,5	12,0	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	12,0		189,7	12
Isonzo - Cormor	**Udine**	116	Pr	2,0	19,8	0,8	18,0	17,8	23,8	25,0	82,6	—	1,8	—	23,8	10,0	—	—	—	—	—	—	12,4	11,4	1,6	—	—	—	—	9,6	—	—	2,8		263,2	15
Isonzo - Cormor	Manzano	72	Pn	—	3,2	—	15,7	16,0	22,0	4,3	28,7	0,6	2,0	7,8	34,3	12,3	0,7	—	—	—	—	—	—	17,3	2,0	—	—	—	—	3,4	0,3	—	8,9		179,5	14
Isonzo - Cormor	Cormons	63	Pn	8,1	2,6	—	15,8	13,2	25,8	10,2	13,4	—	21,5	2,3	32,0	—	—	2,4	—	—	—	—	11,2	3,1	0,7	—	—	—	—	8,4	—	—	12,2		182,9	15
Isonzo - Cormor	Pozzuolo	62	Pn	10,7	—	16,5	—	62,3	14,2	29,1	—	—	10,3	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	52,3		244,8	10
Isonzo - Cormor	Lauzacco	59	Pn	—	—	2,9	—	30,8	21,7	20,2	28,7	32,8	—	—	39,9	8,7	—	—	—	—	—	—	18,9	7,1	—	—	—	—	—	9,2	—	—	7,2		228,1	12
Isonzo - Cormor	Gradisca	38	Pn	0,8	1,3	0,3	19,0	11,9	52,9	17,6	11,7	—		0,1	34,1	7,1	0,4	7,9	—	—	—	—	10,9	3,6	—	—	—	—	—	12,0	—	—	21,9		213,5	13
Isonzo - Cormor	Palmanova	26	Pn	—	10,0	—	18,4	14,1	4,1	8,2	6,4	1,2	—	—	26,5	6,7	—	4,1	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	42,3		173,0	13
Isonzo - Cormor	Castions di Strada	23	Pn	1,2	7,2	1,0	27,8	35,2	16,0	4,6	19,2	—	—	—	32,0	6,0	—	—	—	—	—	—	13,2	8,2	1,3	—	—	—	—	12,2	—	—	27,6		212,7	15
Isonzo - Cormor	**Fauglis**	21	Pr	1,2	19,2	0,8	21,0	16,2	9,0	3,8	12,2	—	2,2	0,6	27,2	6,2	3,4	—	—	—	—	—	9,4	6,2	—	—	—	—	—	11,8	—	—	36,6		187,0	15
Isonzo - Cormor	**Cervignano**	7	Pr	—	0,4	1,0	18,0	9,6	40,4	8,6	18,2	—	0,6	8,8	31,8	7,0	0,2	1,4	—	—	—	—	6,8	4,6	—	—	—	—	—	25,6	—	—	24,3*		207,3	14
Isonzo - Cormor	**S. Giorgio di Nogaro**	7	Pr	0,8	5,0	9,0	10,0	12,0	5,0	5,4	10,2	—	1,8	—	32,2	6,4	—	—	—	—	—	—	7,2	12,2	1,2	—	—	—	—	26,8	—	—	22,4		167,6	15
Isonzo - Cormor	Aquileia	4	Pn	0,2	—	—	30,7	11,0	88,0	10,0	10,5	—	0,2	0,9	32,2	9,2	0,6	3,6	—	—	—	—	5,5	9,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	17,6		249,2	12
Isonzo - Cormor	**Grado**	2	Pr	—	—	1,0*	34,8*	17,0	36,8	11,0	17,0	—	0,4	2,0	26,2	0,8	0,2	2,2	—	—	—	—	8,4	5,2	0,2	—	—	—	—	2,6	—	—	14,0		179,8	13
Isonzo - Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	4,3	20,0	—	7,8	7,3	—	—	2,0	—	38,2	8,7	—	—	—	—	—	—	7,9	10,4	—	—	—	—	—	29,0	—	—	66,1		201,7	11
Isonzo - Cormor	**Cà Anfora**	1	Pr	—	0,8	1,2	14,8	10,8	105,2	10,6	9,6	—	0,4	9,0	30,0	6,6	—	—	—	—	—	—	4,8	6,2	—	—	—	—	—	20,6	—	—	14,6		245,2	13
Isonzo - Cormor	**Planais**	1	Pr	1,0	2,4	1,4	14,0	9,0	8,4	9,2	22,2	—	2,2	14,4	28,2	6,2	2,2	—	—	—	—	—	4,6	6,8	0,4	—	—	—	—	22,0	—	—	12,0		166,6	17
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	Pn	7,0	28,5	2,0	19,5	12,4	38,0	32,5	13,2	—	2,8	—	16,0	17,1	—	—	—	—	—	—	11,2	18,3	—	—	—	—	—	9,3	—	—	10,1		237,9	15
Cormor - Tagliamento	Rivotta	135	Pn	12,0	19,4	3,2	12,6	17,3	49,7	39,1	32,1	—	1,4	—	28,1	17,4	—	—	—	—	—	—	9,4	9,1	—	—	—	—	—	8,3	—	—	4,7		263,8	15
Cormor - Tagliamento	Tomba di Meretto	105	Pn	—	6,7	23,5	42,3	10,7	23,5	30,1	45,6	—	5,8	—	41,1	6,9	—	—	—	—	—	—	1,4	18,5	—	—	—	—	—	4,1	—	—	8,1		268,3	14
Cormor - Tagliamento	Basiliano	77	Pn	11,0	16,3	0,4	19,4	22,2	17,7	17,2	64,4	—	6,0	—	30,3	5,9	—	—	—	—	—	—	15,0	5,8	—	—	—	—	—	9,0	—	—	8,4		249,0	14
Cormor - Tagliamento	S. Lorenzo in Sedegliano	64	Pn	3,4	24,3	3,7	46,1	8,9	30,1	13,1	28,1	—	7,9	—	32,2	4,1	—	—	—	—	—	—	15,3	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5		231,3	14
Cormor - Tagliamento	**Codroipo**	44	Pr	0,2	19,2	1,4	20,0	32,2	22,0	6,2	23,8	—	5,2	—	47,8	3,4	—	—	—	—	—	—	15,6	8,6	0,8	—	—	—	—	22,0	—	—	13,6		242,0	14
Cormor - Tagliamento	Pozzecco	39	Pn	1,0	12,0	6,0	15,1	48,5	16,2	2,7	22,0	—	5,2	—	51,4	4,0	—	—	—	—	—	—	17,5	6,1	—	—	—	—	—	13,1	—	—	21,1		241,9	15
Cormor - Tagliamento	Talmassons	30	Pn	—	15,8	—	13,3	45,7	21,0	7,3	23,5	—	5,5	—	46,0	4,6	—	—	—	—	—	—	20,7	10,0	—	—	—	—	—	11,0	—	4,0	23,5		251,9	14
Cormor - Tagliamento	**Arlis**	12	Pr	3,4	12,8	2,2	25,4	38,8	23,2	2,0	26,4	—	1,6	—	67,4	6,6	—	—	—	—	—	—	15,4	7,8	—	—	—	—	—	21,4	—	—	23,8		278,2	15
Cormor - Tagliamento	Rivarotta	7	Pn	—	5,5	5,5	23,0	23,3	15,0	2,2	3,3	—	—	—	35,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,1	—	—	—	—	—	23,6	—	—	»		»	»
Cormor - Tagliamento	**Latisana**	7	Pr	—	12,4	7,6	18,5	9,8	12,4	2,2	2,5	—	1,4	—	65,2	4,0	—	—	—	—	—	—	6,6	5,8	—	—	—	—	—	30,8	—	—	13,6		192,8	14
Cormor - Tagliamento	**Lame di Precenicco**	3	Pr	—	1,4	8,2	42,6	7,6	7,2	5,4	0,6	—	1,4	—	25,8	0,8	—	—	—	—	—	—	5,0*	9,5*	—	—	—	—	—	11,2	—	—	16,6		143,3	12
Cormor - Tagliamento	Bevazzana	2	Pn	0,7	2,0	17,0	10,0	—	16,0	14,0	8,0	—	—	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	9,0	27,2	—	—	—	—	—	7,0	—	—	24,0		165,1	11

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	21,0	14,3	15,8	23,5	20,3	18,4	7,0	—	20,5	—	34,0	8,6	—	3,0	1,0	—	—	—	9,2	20,4	—	—	—	—	1,6	48,5	—	—	40,0		307,1	17
Artugna	**Aviano**	159	Pr	—	23,0	8,8	61,8	16,6	17,8	37,2	28,4	—	5,6	—	12,2	8,8	—	—	0,2	—	—	—	10,6	14,0	—	—	—	—	9,1*	17,0*	—	—	57,0*		328,1	15
	Sacile	24	Pr	4,2	6,6	4,4	52,6	10,4	19,8	10,2	6,2	—	9,6	—	28,6	3,6	—	3,2	0,2	—	—	—	8,4	8,0	0,2	—	—	—	—	25,6	0,2	—	20,8		222,8	16
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	—	0,3*	2,9*	58,4*	16,2	12,0	19,8	25,4	—	4,0	3,0	19,2	25,8	—	0,2	1,6	—	—	—	21,0	29,6	—	0,2	—	—	—	5,6	—	—	50,2		295,4	15
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	7,1	24,0	13,5	12,3	14,2	29,1	—	1,2	7,2	15,3	16,2	—	—	2,8	—	—	—	32,6	12,4	—	—	—	—	—	7,8	—	—	52,9		248,6	15
Lago S. Croce	**S. Croce sul Lago**	409	Pr	—	—	4,3*	17,0	12,4	13,4	34,0	16,0	—	12,0*	—	22,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	33,4	2,8	—	—	—	—	7,0	—	—	39,0		219,3	13
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	0,4	39,0	11,4	35,0	14,2	15,4	16,6	2,4	—	2,0	—	46,0	3,8	—	—	—	—	—	—	11,6	10,8	—	—	—	—	13,8	19,0	—	—	60,0		301,4	15
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	30,3	13,5	30,3	3,4	5,0	—	5,1	—	10,3	30,4	—	—	2,1	—	—	—	5,1	5,0	—	—	—	—	—	5,1	—	2,0	5,4		153,0	14
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	0,4	0,2	2,6	32,4	14,6	21,2	24,0	6,4	—	6,0	3,4	6,6	14,4	—	—	0,6	—	—	—	15,8	14,2	—	—	—	—	—	2,0	—	0,6	0,6		166,0	13
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	3,0	2,0	15,0	14,0	21,0	31,0	14,5	—	4,6	7,0	6,5	7,0	—	—	3,0	—	—	—	16,0	12,0	—	—	—	—	—	40,7	—	—	13,5		210,8	16
Chiarsò	Campone	450	Pn	11,0	2,0	5,8	21,0	12,2	22,7	20,8	38,7	—	7,0	6,6	4,3	9,2	—	—	2,0	—	—	—	20,0	3,0	—	—	—	—	—	38,3	—	—	16,4		241,0	17
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	5,0	32,2	22,3	21,0	25,4	15,1	—	10,2	8,1	10,0	12,4	—	—	—	—	—	—	20,4	18,0	—	—	—	—	—	14,2	—	—	20,1		234,4	14
Silisia	Chièvolis	354	Pn	—	1,1	6,2	3,0	52,4	22,2	42,7	13,1	—	—	2,0	11,2	8,0	—	—	—	—	—	—	18,3	17,5	—	—	—	—	—	30,1	—	—	35,0		262,8	14

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) LIVENZA																																		
	Poffabro	516	Pr	—	1,5*	1,7*	20,0*	15,6	21,0	20,8	31,4	—	7,0	1,4	5,4	7,2	—	—	2,0	—	—	—	16,6	12,6	—	—	—	—	—	23,6	—	—	41,4	229,2	16
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	0,6	21,1	12,7	30,4	12,4	22,8	21,3	106,7	—	14,2	0,8	21,8	9,7	—	—	0,4	—	—	—	19,5	6,4	—	—	—	—	11,7	21,2	—	—	5,6	339,3	15
	Maniago	283	Pr	0,8	2,4	7,6	18,6	12,6	18,0	21,2	165,3	—	13,0*	0,4	8,0	5,6	—	—	1,2	—	—	—	13,4	5,6	—	—	—	—	35,8	9,0	—	—	30,6	369,1	16
	Basaldella	141	Pn	1,1	2,9	22,5	55,6	11,4	29,0	36,7	26,6	1,2	—	—	35,4	9,5	—	—	1,0	—	—	—	13,0	5,4	—	—	—	—	9,2	12,7	—	—	24,1	297,3	17
	Cimolais	652	Pr	—	—	4,1	25,5	11,3	15,4	16,0	14,9	—	1,2	—	14,1	8,7	—	—	—	—	—	—	20,1	20,3	—	—	—	—	1,7	17,6	—	7,6	8,4	186,9	15
	Claut	600	Pr	—	—	2,4	20,4	9,8	15,2	13,2	21,0*	—	10,2*	17,0*	11,4	10,8	—	0,8	0,8	—	—	—	21,0	10,0	—	—	—	—	0,8	11,6	—	—	12,4	188,8	14
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	20,1	20,4	0,8	10,3	10,5	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	20,9	10,2	—	—	—	—	0,8	—	—	20,9	10,7	136,4	9
	Barcis	409	Pn	—	—	2,1	—	—	8,0	32,6	35,2	4,1	—	5,0	7,0	19,6	0,2	—	—	—	—	—	19,3	17,1	—	—	—	—	2,0	—	—	30,0	17,0	199,2	13
	S. Quirino	116	Pn	8,3	14,5	4,3	100,3	10,9	27,5	24,3	39,0	—	4,2	—	35,0	6,3	—	—	—	—	—	—	13,3	27,3	—	—	—	—	—	13,3	—	—	21,1	349,6	15
Monticano	Formeniga	239	Pn	7,1	17,9	41,7	—	26,3	1,8	8,2	—	2,4	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	12,1	0,7	—	—	—	—	0,2	22,7	—	0,1	44,6	197,0	11
	Conegliano	85	Pr	—	3,0	3,8	17,2	12,6	21,6	9,4	4,0	—	3,8	—	12,0	1,4	0,2	—	—	—	—	—	12,2	5,6	—	—	—	—	—	13,0	—	—	26,6	146,4	14
	PIAVE																																		
	Sappada	1217	Pn	—	—	12,4	—	16,8	17,2	6,2	21,8	—	0,4	—	15,2	5,2	—	—	—	—	—	—	8,2	8,6	—	—	—	—	—	10,8	—	—	6,3	129.1	11
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	—	—	14,8	5,1	19,6	12,4	4,8	9,9	—	—	—	4,6	4,7	—	—	—	—	—	—	12,2	1,6	—	—	—	—	—	13,3	—	0,4	—	103,4	11
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	0,6*	—	18,0*	3,0*	24,8	11,7*	4,6*	8,1*	—	0,5*	0,5*	7,1*	5,2*	—	—	—	—	—	—	20,0*	2,2	—	—	—	—	—	11,8	—	3,6	1,8	123,5	13
Padola	Passo di Montecroce	1636	Pn	4,2	2,5	6,2	6,9	12,3	16,1	8,5	4,5	—	—	—	6,9	8,0	—	—	3,0	—	—	—	8,1	6,5	—	—	—	—	—	0,3	8,1	6,5	4,6	113,2	16
	Dosoledo	1237	Pn	—	—	15,0	10,3	18,0	11,2	7,0	6,7	—	—	—	4,5	3,3	—	—	—	—	—	—	5,8	2,5	—	—	—	—	—	—	8,0	13,5	5,3	111,1	13
	Misurina	1760	Pr	0,2	1,0	21,2	20,8	13,3*	21,7*	4,1*	9,1*	—	—	0,3*	3,2	13,6	—	—	—	—	—	—	16,0	8,2	—	0,2	—	—	9,4	11,4	—	3,0	2,4	159,1	15
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	0,8	—	10,0	11,2	16,3	11,2	11,4	7,0	—	—	—	11,2	5,6	—	—	—	—	—	—	5,5	6,5	—	—	—	—	—	2,3	—	1,2	—	100,2	12
	Auronzo	864	Pr	—	—	9,8	6,8	27,2	11,4	—	7,2	—	—	—	8,2	3,4	0,2	—	—	—	—	—	4,2	6,8	—	—	—	—	—	6,8	—	8,4	1,6	102,0	12
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	7,5	6,2	10,2	10,0	9,7	3,0	—	7,5	—	9,0	6,3	—	—	—	—	—	—	6,8	10,5	—	—	—	—	—	11,2	—	—	0,5	98,4	12
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	4,6	9,5	5,3	12,3	10,6	1,4	—	1,5	0,6	14,6	5,7	—	—	—	—	—	—	0,6	15,1	—	—	—	—	—	17,6	—	—	5,9	105,3	12
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	5,1	2,3	6,4	15,2	10,1	14,0	—	1,0	0,5	0,2	1,0	0,4	—	—	—	—	—	0,8	11,0	—	—	—	—	—	16,2	—	2,0	1,2	87,4	12
	Podestagno	1506	Pn	—	—	2,3	—	7,5	10,3	21,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1		—	—	—	—	—	6,9	—	7,4	0,1	64,3	8 ?
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	0,2*	16,7*	9,2*	12,3*	13,8*	6,2*	2,5*	—	—	—	13,2*	3,0*	—	—	—	—	—	—	5,8	4,4	0,2	—	—	—	—	10,6	—	0,8	1,2	100,1	12
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	1,0	10,5	7,4	9,3	6,0	0,9	—	—	—	0,7	0,9	—	—	—	—	—	—	9,8	2,3	—	—	—	—	—	2,7	—	—	1,5	53,0	9
	Cibiana	985	Pn	—	—	4,7	11,0	1,9	13,4	11,2	1,4	—	3,7	2,4	11,5	6,3	—	—	1,5	—	—	—	8,8	15,3	—	—	—	—	—	19,4	—	0,9	2,9	116,3	15
	Borca	942	Pn	—	—	0,8	10,2	10,0	0,8	0,6	0,8	—	—	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	0,4	10,4	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	36,0	3
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	5,0	14,0	1,4	11,2	9,2	1,6	—	2,0	0,4	11,0	5,4	—	—	0,2	—	—	—	8,6	11,8	—	—	—	—	—	29,2	—	4,0	3,0	118,0	14
	Rivalgo	496	Pn	—	—	4,7	12,2	4,2	11,0	16,4	2,0	—	3,5	0,8	14,0	—	—	—	—	—	—	—	6,4	14,0	—	—	—	—	—	44,0	—	5,4	4,0	142,6	13
	Longarone	474	Pn	—	1,0	3,5	13,6	—	16,8	7,0	8,2	—	4,2	—	14,3	3,9	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	43,3	—	23,9	15,5	161,1	13
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	5,0	16,0	10,0	15,0	14,5	21,0	—	1,0	1,5	14,0	5,5	—	—	—	—	—	—	10,0	18,0	—	—	—	—	—	23,0	—	20,5	6,5	181,5	15
	Zoppè	1465	Pn	—	—	9,2	6,3	13,5	24,2	17,4	9,7	—	—	4,2	11,3	8,6	—	—	—	—	—	—	8,6	12,2	—	—	—	—	—	16,5	—	3,6	6,2	151,5	14
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	5,8	—	17,0	10,0	17,0	3,0	—	5,4	—	13,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	15,0	—	3,5	6,0	108,6	12
	Forno di Zoldo	848	Pr	—	—	3,4	12,2	1,8	13,8	10,6	2,8	—	1,6	1,0	11,6	3,2	—	0,2	—	—	—	—	4,2	11,0	—	—	—	—	—	14,8	—	2,8	6,8	101,8	15
	Fortogna	435	Pr	—	2,6	5,0	13,6	16,2	12,2	17,4	32,0	—	6,0	—	16,4	3,2	—	—	0,4	—	—	—	11,0	23,0	—	—	—	—	21,6	46,2	—	3,0	10,8	240,6	16
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	1,9	18,5	18,0	9,0	11,8	4,5	—	12,0	—	18,3	6,9	—	—	—	—	—	—	20,0	19,6	—	—	—	—	3,0	6,6	—	2,0	33,1	185,2	15
	Belluno	400	Pr	0,4	—	3,2	21,4	15,2	9,6	7,8	13,4	—	0,2	—	14,8	2,4	—	—	—	—	—	—	28,8	23,4	—	—	—	—	5,4*	—	—	1,0	31,8	178,8	13
	Soverzene	390	Pr	—	0,4	4,8	25,2	16,2	10,0	12,4	0,6	—	4,8	—	16,3*	6,6	—	—	3,0	—	—	—	20,6	16,4	—	—	—	—	6,8	22,2	—	5,8	28,6	200,7	15
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	—	0,7	1,6	18,0	25,2	15,5	8,5	—	—	11,6	—	17,1	6,0	—	—	—	—	—	—	58,1		—	—	—	—	—	0,8	—	—	14,0	177,1	11 ?
Ardo	S. Antonio di Tortal	706	Pn	—	—	3,4	21,2	13,1	14,5	32,6	13,1	—	—	—	15,1	5,4	—	—	—	—	—	—	11,0	32,4	—	—	—	3,2	—	—	—	—	16,4	181,4	12
	Arabba	1612	Pn	3,3	1,5	6,4	10,7	2,3	14,0	12,6	2,5	—	—	—	12,2	2,7	—	—	—	—	—	—	13,1	14,6	—	—	—	—	—	—	—	4,6	6,7	107,2	14
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	6,0	11,3	—	19,3	4,1	8,5	—	—	—	9,0	1,3	—	—	—	—	—	—	2,0	7,8	—	—	—	—	—	11,2	—	4,4	5,3	90,2	12
	Caprile	1023	Pr	—	—	6,5*	—	12,0*	13,5*	8,0*	7,8*	—	—	—	15,6	1,2	—	—	1,0	—	—	—	1,6	4,2	—	—	—	—	—	9,4	—	7,8	3,6	92,2	13
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	3,1	5,0	3,8	8,0	5,3	3,2	—	0,8	0,8	12,9	1,1	—	—	—	—	—	—	1,9	5,3	—	—	—	—	—	18,5	—	6,3	—	76,0	12

(*segue*) PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Biois	Falcade	1252	Pn	—	1,3	5,1	9,6	2,5	14,2	13,5	5,8	—	1,3	—	10,7	0,9	—	—	—	—	—	—	0,2	10,1	—	—	—	—	—	8,1	—	13,0	3,7	100,0	13
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	2,5	16,2	2,5	20,4	—	16,0	—	—	—	13,2	3,5	—	—	—	—	—	—	8,2	30,5	—	—	—	—	—	21,6	—	9,4	9,2	153,2	12
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	—	1,6	2,2	11,8	1,4	15,4	9,6	3,0	—	—	—	14,2	1,8	—	—	—	—	—	—	1,8	7,4	—	—	—	—	—	21,2	—	6,6	3,0	101,0	14
Cordevole	**Taibon**	628	Pr	—	2,6	3,2	14,4	2,6	11,6	7,8	6,8	—	0,6	—	13,4	1,4	—	—	0,2	—	—	—	1,2	11,6	—	—	—	—	—	8,5*	—	—	—	85,9	12
Cordevole	**Agordo**	611	Pr	—	4,0*	—	22,0*	6,5*	7,0*	11,0*	—	—	2,8*	0,6	12,6	1,4	—	—	0,8	—	—	—	2,0	14,8	—	—	—	—	—	12,2	—	2,8	6,0	106,5	13
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	0,1	—	7,0	19,9	9,5	13,1	15,0	4,7	—	4,3	1,4	3,7	4,0	—	—	—	—	—	—	3,2	16,8	—	—	—	—	—	34,6	—	9,5	30,3	177,1	15
Mis	**Gosaldo**	1141	Pr	0,4	2,4	11,2	16,8	8,0	17,6	14,4	3,6	—	6,4	1,0	11,2	3,0	0,2	—	0,2	—	—	—	1,6	25,8	—	—	—	—	—	29,4	—	2,0	7,4	162,6	16
Mis	Sospirolo	454	Pn	—	2,5	25,6	22,0	21,5	20,2	12,2	—	—	5,2	14,6	14,5	1,5	—	—	—	—	—	—	27,5	17,6	—	—	—	—	0,5	2,3	—	1,4	34,4	223,5	15
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	17,2	20,6	19,4	15,3	—	—	—	—	—	6,8	4,2	—	—	—	—	—	—	7,5	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	135,4	9
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	10,6	24,0	9,7	16,1	14,2	0,8	—	2,6	3,0	9,2	6,8	—	—	2,0	—	—	—	4,9	23,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	47,0	174,5	13
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	20,8	0,5	10,2	10,4	0,4	—	—	—	—	0,5	10,8	—	—	—	—	—	—	0,4	20,2	—	—	—	—	—	10,1	—	—	40,5	124,8	7
Sonna	**Pedavena**	359	Pr	—	—	3,2	15,8	11,4	13,0	9,6	0,6	—	9,0	2,2	9,2	8,8	—	—	0,2	—	—	—	3,6	27,0	0,2	—	—	—	—	13,2	0,2	0,2	29,0	156,4	13
Sonna	Feltre	280	Pn	—	1,0	1,5	15,0	10,2	13,0	13,0	3,0	—	9,5	1,1	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	3,0	34,0	—	—	—	—	—	17,7	—	—	28,5	168,5	15
Ariù	Milies	685	Pn	0,3	6,5	25,5	21,0	46,5	25,4	37,6	12,4	—	0,2	—	15,3	9,8	—	—	—	—	—	—	11,3	15,2	—	—	—	—	—	4,8	12,7	3,4	37,5	285,4	15
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	20,0	—	12,5	28,0	26,7	—	—	—	—	—	16,9		—	—	—	—	—	—	6,0	20,0	—	—	—	—	—	10,3	—	—	28,7	169,1	10 ?
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	34,0	6,4	4,2	49,8	37,4	9,8	1,8	—	7,8	—	2,4	2,8	—	—	0,2	—	—	—	10,6	21,0	—	—	—	0,2	—	5,0	—	—	36,2	229,6	14
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	16,3	22,4	32,4	33,2	23,3	38,2	6,4	—	6,2	—	17,3	7,4	—	—	—	—	—	—	8,4	18,2	—	—	—	—	11,3	31,2	—	—	54,3	326,5	15
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	—	8,4	29,2	32,4	13,2	18,6	16,0	—	—	6,0	—	8,4	2,0	—	—	—	—	—	—	8,6	10,4	—	—	—	—	0,4	29,2	—	—	31,8	214,6	13

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	31,8	2,6	18,8	34,0	29,2	1,0	21,2	—	7,8	—	85,8	2,6	0,2	—	0,4	—	—	—	18,8	5,5	—	—	—	—	—	32,0	—	—	13,6	305,2	14
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	Pn	3,0	2,4	2,5	34,5	8,0	32,2	14,7	4,8	—	11,7	—	68,0	2,8	—	—	—	—	—	—	8,6	40,5	—	—	—	—	—	29,8	—	—	16,1	279,6	15
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	Pn	11,1	14,2	7,4	18,2	19,4	22,9	12,8	4,0	—	3,7	—	30,3	1,8	1,0	—	—	—	—	—	20,0	28,0	—	—	—	—	—	30,9	—	—	37,7	263,4	16
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	Pn	—	3,2	15,7	—	25,5	30,0	4,7	5,0	—	8,3	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	24,7	—	—	7,8	146,8	11
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	35,5	3,5	7,5	12,0	14,0	8,0	20,0	—	4,0	—	12,0	4,5	—	—	—	—	—	—	13,0	7,5	—	—	—	—	—	18,0	—	—	18,0	177,5	14
Tagliamento - Livenza	**Cesarolo**	6	Pr	0,6	52,6	5,2	43,0	6,0	8,4	5,0	1,2	—	1,0	—	33,4	0,6	—	—	—	—	—	—	6,2	6,8	—	—	—	—	—	16,6	—	—	21,2	207,8	13
Tagliamento - Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	0,2	4,8	2,8	6,6	18,6	7,6	1,0	2,6	—	2,0	—	61,0	4,4	—	—	—	—	—	—	12,2	6,2	—	—	—	—	—	20,2	—	—	27,6	177,8	14
Tagliamento - Livenza	**Bevazzana** (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	0,8	3,2	25,6	7,2	8,2	7,0	5,2	—	—	—	—	16,6	0,4	—	—	—	—	—	—	4,0	10,4	0,2	—	—	—	—	6,0	—	—	22,6	117,4	11
Tagliamento - Livenza	**Concordia Sagittaria**	5	Pn	4,8	7,4	38,6	19,2	6,2	4,8	3,9	2,8	—	1,2	—	29,3	0,8	—	—	—	—	—	—	7,2	6,5	—	—	—	—	—	2,8	—	—	39,6	175,1	14
Tagliamento - Livenza	**Villa**	3	Pr	4,0	2,0	13,2	12,0	9,0	9,2	6,0	2,2	—	0,8	—	28,4	0,8	0,2	—	—	—	—	—	8,4	4,4	0,2	—	—	—	—	3,4	—	—	38,8	143,0	13
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	Pn	—	2,2	—	—	18,2	—	24,7	5,7	—	—	—	14,9	—	—	—	—	—	—	—	11,2	7,2	3,2	—	—	—	—	1,5	—	—	12,3	101,1	10
	Cimadolmo	32	Pn	—	6,7	10,0	—	62,9	—	—	—	—	—	—	21,0	8,4	—	—	—	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	32,4	160,7	8
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	Pr	—	1,6	4,6	9,8	15,2	25,2	1,6	1,0	—	0,8	—	38,4	1,8	—	—	—	—	—	—	17,8	5,0	2,0	—	—	—	—	16,0	—	—	22,6	163,4	14
Livenza - Piave	Fontanelle	19	Pn	—	8,0	5,8	19,5	41,0	32,5	1,9	0,6	—	2,6	—	45,1	2,5	—	0,8	—	—	—	—	26,5	4,0	13,0	—	—	—	—	14,0	—	—	17,4	235,2	14
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	Pn	—	10,3	5,6	6,4	12,2	20,4	—	24,0	—	2,1	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	20,4	2,1	—	—	—	—	—	9,6	—	—	14,1	147,4	12
Livenza - Piave	Chiarano	7	Pn	—	32,5	4,2	12,1	4,2	14,5	3,2	—	—	1,3	—	15,6	1,4	—	—	—	—	—	—	19,1	7,5	—	—	—	—	—	7,3	—	—	18,1	141,0	13
Livenza - Piave	**Fossà**	4	Pr	0,2	2,0	9,0	10,2	3,8	9,4	2,6	15,4	—	1,4	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	16,6	6,8	—	—	—	—	—	3,4	—	—	14,8	103,0	13
Livenza - Piave	**Fiumicino**	4	Pr	0,4	0,8	38,6	8,2	3,4	9,2	1,6	9,8	—	1,2	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	16,6	5,2	—	—	—	—	—	11,4	—	1,8	12,0	132,0	13
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	2,2	—	—	7,2*	5,0	11,0	1,0	31,0	—	1,8	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	23,4	8,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	20,4	123,8	11
Livenza - Piave	**Torre di Mosto**	3	Pr	0,2	5,2	15,6	7,0	4,2	8,0	1,6	7,4	—	0,8	—	11,4	0,2	—	—	—	—	—	—	18,4	7,8	—	—	—	—	—	9,8	—	0,2	18,4	116,2	12
Livenza - Piave	**Boccafossa**	2	Pr	0,2	1,0	41,2	5,8	4,4	9,2	1,8	6,0	—	0,4	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	13,6	5,8	—	—	—	—	—	4,0	—	—	13,0	115,4	12
Livenza - Piave	**Staffolo**	2	Pr	—	0,6	24,2	5,6	4,8	8,0	1,6	9,0	—	0,8	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	17,4	6,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Livenza - Piave	**Termine**	2	Pn	—	1,0	12,0	5,8	7,5	8,0	8,5	6,4	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	10,5	6,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	10,5	90,0	12
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	Pn	—	17,3	4,3	6,2	8,2	11,7	8,3	1,3	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	16,0	6,4	—	—	—	—	—	2,0	—	—	13,0	105,9	12
Livenza - Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	—	0,4	51,8	4,8	5,4	11,6	4,6	2,2	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	10,6	5,8	—	—	—	—	—	2,0	—	—	14,6	130,2	11

68

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																		
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	6,0	—	4,5	2,6	—	—	—	17,7	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	7,4	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	70,0	129,9	8
	Levico	505	Pn	—	—	11,5	15,5	2,5	15,0	15,0	3,5	—	4,0	0,5	3,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	2,5	—	2,0	42,5	128,5	12
	Pergine	480	Pn	—	—	7,7	6,4	—	18,5	22,5	2,6	—	2,7	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	15,0	—	—	—	—	—	0,7	—	—	36,8	118,3	10
Centa	**Centa**	885	Pr	—	—	10,4	6,0	3,6	21,8	18,2	4,6	—	4,6	—	2,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	22,6	—	—	—	0,2	—	—	—	4,2	44,0	143,8	11
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	1,6	19,2	2,4	13,0	12,0	3,4	—	17,6	0,8	4,0	1,2	—	—	—	—	—	—	0,8	14,4	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	41,0	132,2	11
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	15,0	—	17,0	13,0	11,5	—	13,5	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	149,0	9
	Malene	1080	Pn	—	0,7	2,0	18,0	2,0	13,2	15,0	5,4	—	6,8	2,6	4,2	4,7	—	—	0,6	—	—	—	2,2	16,2	—	—	—	—	—	1,3	—	—	50,5	145,4	14
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	3,2	18,2	3,2	19,5	13,6	8,1	—	9,5	4,3	11,4	7,3	—	—	—	—	—	—	2,1	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	50,1	168,7	13
	Grigno	265	Pn	—	1,6	2,4	8,0	3,7	18,3	12,7	4,6	—	6,4	—	6,5	10,0	—	—	—	—	—	—	6,2	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	149,6	13
	Enego	784	Pn	—	—	16,2	18,5	6,8	16,4	22,8	2,0	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	26,2	—	—	—	—	—	3,2	—	—	30,8	165,2	11
	Primolano	207	Pn	—	—	5,0	29,8	5,5	16,4	18,2	2,4	—	6,5	0,4	2,6	14,4	—	—	0,3	—	—	—	2,9	13,2	—	—	—	—	—	6,8	—	—	38,4	162,8	13
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	1,2	8,6	16,6	6,8	15,8	16,6	6,6	—	2,2	0,8	8,6	3,6	—	—	0,4	—	—	—	0,6	22,2	—	—	—	—	—	5,0	—	31,8	22,8	170,2	14
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	5,0	6,0	4,0	15,6	—	—	—	16,2	4,5	—	3,2	—	—	—	—	—	—	22,5	5,2	—	—	—	—	—	34,5	—	2,2	35,4	154,3	12
	S. Silvestro	577	Pr	—	—	1,8	16,6	5,4	12,8	12,8	4,4	—	1,8	1,4	1,6	4,0	—	—	—	—	—	—	1,4	27,2	—	—	—	—	—	18,2	—	1,6	38,4	149,4	15
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	—	0,4	1,6	12,4	3,4	17,0	13,6	9,0	—	3,4	0,8	1,0	0,2	—	—	3,6	—	0,2	—	1,2	13,6	—	—	—	—	—	1,2	—	0,8	22,0	105,4	13
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	0,1	0,5	21,4	6,5	11,0	4,3	6,1	—	3,0	—	2,9	1,3	—	—	1,4	—	—	—	0,3	32,8	—	—	—	—	—	5,3	—	6,4	45,3	148,6	13
	Pedesalto	379	Pr	—	—	2,2	13,6	8,2	11,6	14,0	2,0	—	3,8	0,2	8,0	5,6	—	—	0,2	—	—	—	3,0	25,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	45,4	145,0	13
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	9,2	34,0	6,0	13,0	18,2	2,0	—	10,7	3,1	9,0	8,0	—	—	—	—	—	—	6,0	21,7	—	6,0	—	—	—	11,2	—	—	65,0	223,1	15
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	17,0	11,0	12,2	16,1	20,0	0,2	—	6,6	—	2,8	20,0	—	—	0,5	—	—	—	5,8	36,0	—	—	—	—	—	0,5	—	—	34,3	183,0	11
	Monte Grappa	1690	Pr	0,4	1,0	5,0	13,4	12,2	20,0	18,6	2,8	0,2	14,8	1,0	3,2	7,0	—	0,2	0,2	0,2	—	—	15,4	19,4	—	—	—	—	—	0,8	—	16,0	43,0	194,8	15
	Gallio	1090	Pn	—	—	2,5	3,5	3,5	20,0	23,5	1,5	—	13,5	—	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	4,5	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	129,5	12
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	0,4	0,2	6,0	10,8	5,6	19,8	25,2	3,0	—	17,0	1,2	1,2	13,2	—	—	0,6	—	—	—	10,3*	20,9*	—	—	—	—	—	0,4	—	2,2	43,4	181,4	14
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	9,5	9,0	5,0	24,0	25,0	—	—	33,4	—	4,1	8,7	—	—	—	—	—	—	12,1	20,3	—	—	—	—	—	—	—	3,2	42,5	196,8	12
	Rubbio	1057	Pn	—	—	4,2	6,4	7,3	23,1	13,2	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	26,0	—	—	—	—	—	—	—	10,2	41,6	155,6	10
	Campo Solagna	1020	Pr	0,2	2,0	4,2	7,2	8,2	18,8	14,4	4,0	—	22,8	0,2	2,4	3,8	—	—	1,0	—	—	—	13,6	16,2	0,2	—	—	—	0,2	2,8	—	2,2	42,4	166,8	16
	Oliero	155	Pn	—	1,3	7,2	6,7	7,3	15,6	18,5	4,2	—	22,1	—	4,2	4,9	—	—	—	—	—	—	5,0	11,6	—	—	—	—	—	1,1	—	—	35,4	145,1	14
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	23,0	5,8	5,4	10,6	16,2	3,4	3,4	—	8,6	—	5,0	2,2	—	—	—	—	—	—	20,0	13,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	30,0	148,8	14
Longhella	Marostica	106	Pn	—	9,8	14,7	6,9	9,1	22,0	2,5	7,1	—	12,8	2,8	—	1,3	—	—	2,0	—	—	—	25,2	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	161,0	14
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	16,5	4,2	5,5	35,0	33,5	10,5	3,5	—	18,2	—	2,0	3,5	—	—	—	—	—	—	22,0	22,5	—	—	—	3,0	4,8	—	—	6,2	31,2	222,1	16
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	33,0	4,0	10,0	23,0	32,0	10,0	5,0	—	14,0	—	7,0	1,5	—	—	2,0	—	—	—	13,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	170,8	14
	Castelcucco	200	Pn	—	34,4	3,4	16,2	76,3	26,3	46,5	7,6	—	12,6	—	1,2	2,0	—	—	1,6	—	—	—	10,2	15,6	—	—	—	—	—	1,0	—	3,2	23,3	281,4	16
	Loria	72	Pn	—	1,3	44,0	3,5	5,5	24,6	1,5	—	—	21,1	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	22,3	7,0	20,0	—	—	—	—	1,3	—	6,0	18,0	184,4	14
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
	Cornuda	163	Pn	—	14,5	13,3	10,2	53,6	25,4	11,2	2,0	—	4,2	—	2,1	1,9	2,5	—	2,3	—	—	—	17,8	10,2	—	—	—	—	—	0,4	—	20,8	10,2	202,6	16
	Montebelluna	121	Pn	—	63,3	33,2	23,5	58,2	20,6	5,7	—	11,7	4,2	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	5,1	25,8	284,9	13
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	0,2	8,4	4,2	10,0	37,0	26,4	1,6	—	—	3,8	—	22,6	3,0	—	—	0,2	—	—	—	38,0	5,0	—	—	—	—	—	4,8	—	—	35,2	200,4	13
	Istrana	40	Pr	—	—	4,8	8,6	5,8	24,8	1,6	—	—	6,8	—	19,8	1,0	—	—	0,2	—	—	—	18,4	8,4	4,4	—	—	—	—	—	—	3,2	33,6	141,4	13
	Villorba	38	Pr	—	16,6	7,0	6,8	25,2	22,8	4,2	—	—	7,4	—	17,6	1,8	—	—	—	—	—	—	16,8	3,4	2,6	—	—	—	—	0,4	—	—	32,8	165,4	13
Piave-Sile	**Treviso**	15	Pr	—	0,3	2,3	23,6	6,3	22,1	0,3	—	—	4,8	0,1	6,0	0,9	—	—	—	—	—	—	13,6	11,2	26,7	—	—	—	—	—	—	3,2	21,0	142,4	11
	Biancade	10	Pn'	—	—	20,3	4,2	12,1	20,3	—	—	—	2,5	—	6,5	2,2	—	—	—	—	—	—	23,2	12,1	4,3	—	—	—	—	—	—	18,3	7,2	133,2	12
	Saletto di Piave	9	Pn	—	40,1	5,2	10,0	8,3	21,0	—	—	—	0,4	—	11,0	1,5	—	—	—	—	—	—	12,4	9,7	4,5	—	—	—	—	—	—	—	23,5	147,6	11
	Portesine (Idrovora)	2	Pr	0,2	0,2	4,2	11,8	3,6	13,0	1,2	0,2	—	5,6	—	15,6	0,8	—	—	—	—	—	—	13,2	5,2	0,4	—	—	—	—	1,6	—	6,6	29,6	113,0	12
	Trepalade	2	Pn	—	—	6,0	10,7	2,9	17,7	1,5	—	—	5,1	—	18,4	0,8	—	—	—	—	—	—	29,4	6,6	2,0	—	—	—	—	—	—	20,3	10,6	132,0	12
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	0,2	0,2	3,2	12,4	3,4	12,4	1,2	0,8	—	2,6	—	16,2	0,6	—	—	—	—	—	—	23,6	5,2	—	—	—	—	—	3,2	—	10,4	24,6	120,2	12
	Cortellazzo (Cà Gamba)	1	Pr	0,2	0,2	2,4	7,4	2,4	17,0	8,2	—	—	1,8	—	12,6	0,2	—	—	—	—	—	—	20,2	5,6	—	—	—	—	—	8,6	—	—	32,4	119,2	11
	Jesolo	1	Pn	—	—	3,0	7,9	8,1	25,1	8,9	—	—	1,8	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	5,8	—	—	—	—	—	8,4	—	11,9	17,8	123,7	12

(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Piave-Sile	**Cà Porcia** (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	0,2	—	3,2	7,4	9,6	24,4	11,0	—	—	2,2	—	10,0	1,2	—	—	—	—	—	—	8,6	5,2	—	—	—	—	—	0,8	—	10,8	22,4	117,0	12
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	0,6	6,8	12,0	14,3	10,5	21,1	1,2	4,1	—	6,3	—	2,8	—	—	—	1,2	—	—	—	26,2	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	146,7	13
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	21,0	7,0	4,5	23,0	1,0	4,0	—	8,0	—	5,5	—	—	—	3,0	—	—	—	23,0	8,0	14,5	—	—	—	—	—	—	1,0	21,0	144,5	14
	Castelfranco Veneto	44	Pr	0,2	1,0	39,8	6,8	6,8	21,6	2,4	0,4	—	24,8	—	12,8	0,4	—	—	13,2	—	—	—	—	8,0	4,2	—	—	—	—	—	—	1,0	37,0	180,4	13
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	50,0	5,0	5,0	30,0	5,0	—	—	8,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	8,0	0,2	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	171,2	11
	Piombino Dese	24	Pn	—	0,7	36,2	1,2	5,3	22,3	1,1	—	—	9,3	—	22,5	1,1	—	—	—	—	—	—	21,5	10,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	29,5	161,4	11
	Massanzago	22	Pn	0,5	0,2	22,3	1,4	5,0	20,0	1,6	0,6	—	12,0	—	16,3	—	—	—	6,3	—	—	—	20,0	15,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	15,0	136,5	11
	Curtarolo	19	Pn	0,9	0,8	23,0	3,5	5,0	18,8	1,0	—	—	6,7	—	13,3	—	—	0,4	—	—	—	—	2,0	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	116,3	10
	Mellaredo	12	Pn	—	—	8,2	10,0	2,0	15,3	—	—	—	5,0	—	10,3	0,3	—	—	3,5	—	—	—	10,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	83,8	10
	Mirano	9	Pn	—	—	15,5	16,4	5,4	10,6	1,1	1,1	—	8,5	—	5,8	1,8	—	—	—	—	—	—	9,1	6,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	26,8	111,7	13
	Stra	8	Pr	0,8	—	29,4	10,4	7,4	7,8	—	—	—	2,8	—	1,4	1,0	—	—	6,2	0,2	—	—	14,6	3,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	12,2	98,8	12
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	0,6	0,2	8,0	24,6	9,8	13,0	0,6	—	—	4,8	—	37,8	2,4	—	—	8,6	—	—	—	19,2	5,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	11,2	146,8	11
	Mestre	4	Pn	—	—	10,4	12,7	5,3	17,2	1,7	—	—	9,5	—	5,2	0,9	—	—	—	—	—	—	11,8	6,4	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,6	95,3	10
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	8,0	14,4	8,0	11,5	2,6	—	—	6,5	—	21,5	—	—	—	—	—	—	—	8,4	6,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	21,0	108,7	10
	Lova	3	Pn	0,8	—	—	49,6	8,5	14,0	4,7	—	—	6,1	—	11,4	2,2	—	0,4	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	122,9	9
	Rosara di Codevigo	3	Pr	0,6	—	0,2	26,2	7,8	14,6	2,6	—	—	4,6	—	8,4	2,2	—	0,6	7,6	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	91,0	10
	Faro Rocchetta	2	Pn	0,8	—	18,0	9,0	6,0	38,4	4,0	—	—	7,5	—	26,2	0,9	—	—	7,6	—	—	—	30,9	17,4	0,5	—	—	—	—	—	—	1,5	8,6	177,3	12
	Chioggia	2	Pr	0,4	—	1,8	8,2	22,8	23,4	8,8	1,4	—	2,2	—	14,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	119,2	11
	Cavallino	1	Pn	—	—	5,0	10,5	11,2	25,5	9,6	—	—	3,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	126,5	10
	Venezia	1	Pr	0,4	—	14,8	15,8	9,0	9,4	7,4	—	—	11,6	—	8,8	0,6	—	—	—	—	—	—	12,0	11,4	3,0	—	—	—	—	—	—	2,2	9,8	116,2	12
	S. Nicolò di Lido (Venezia)	1	Pr	0,4	—	6,4	19,0	10,2	10,8	10,0	—	—	8,6	—	7,4	0,4	—	—	7,2	—	—	—	2,2	10,0	1,4	—	—	0,2	—	—	—	1,4*	12,7*	108,3	13

BACCHIGLIONE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	0,6	—	5,2	7,6	4,8	16,8	13,8	3,2	—	6,2	—	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	24,2	—	0,2	—	—	—	—	—	2,2	44,8	134,8	12
	Tonezza	992	Pn	1,5	0,3	10,0	4,7	12,5	14,5	6,0	0,7	—	31,5	0,1	1,1	7,0	—	—	—	—	—	—	1,4	28,0	—	—	—	0,1	—	—	—	2,7	40,0	162,1	13
	Lastebasse	610	Pn	—	—	1,6	16,9	6,4	—	27,7	2,0	—	2,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0		—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	120,7	10 ?
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	0,5	—	4,8	8,2	4,5	20,1	7,7	2,0	—	8,0	1,8	12,2	10,6	—	—	—	—	—	—	1,3	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	142,3	13
Ghélpach	**Asiago**	999	Pr	1,2	—	5,8	6,2	7,2	19,2	24,0	2,4	—	14,8	11,4	2,0	13,2	—	—	1,0	—	—	—	6,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	35,2	162,0	15
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	7,6	21,7	24,0	6,3	—	10,1	0,2	1,0	10,4	—	—	2,8	—	—	—	5,0	46,3	—	—	—	2,2	—	—	—	1,7	60,0	199,3	13
Posina	Laghi	567	Pn	2,4	—	12,1	4,2	10,1	21,2	12,1	—	—	29,7	—	3,2	10,2	—	—	—	—	—	—	31,2		—	—	—	—	—	—	—	—	73,4	209,8	12 ?
	Pòsina	544	Pn	—	—	21,1	20,5	—	31,0	1,2	5,4	—	28,0	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	34,5	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	120,8	289,0	10
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	2,7	15,0	15,8	2,5	14,0	19,5	30,0	6,0	12,0	4,0	—	4,7	7,6	—	—	0,7	—	—	—	21,6	19,9	—	—	—	—	—	—	—	7,9	46,7	230,6	16
	Cogollo del Cengio	350	Pr	0,4	3,2	42,6	29,8	12,4	18,2	16,2	2,6	—	11,4	—	2,2	10,2	—	—	0,2	—	—	—	7,6	21,2	—	—	—	—	—	—	—	6,4	39,0*	223,6	14
	Calvene	201	Pn	—	33,9	19,2	24,2	8,2	24,6	10,7	—	8,2	12,8	—	1,3	8,9	—	—	0,3	—	—	—	37,4	22,1	—	—	—	—	—	—	—	4,1	63,3	279,2	14
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	1,5	15,4	8,6	28,2	8,2	1,3	10,1	—	6,2	—	4,2	11,5	—	—	—	—	—	—	30,0	11,1	—	—	—	—	—	1,2	—	0,9	100,0	238,4	14
	Staro	632	Pn	2,1	—	24,1	11,3	6,8	44,5	6,1	2,3	—	16,0	—	10,2	18,0	—	—	—	—	—	—	21,4	20,3	—	—	—	—	—	—	—	111,8		294,9	14 ?
	Ceolati	620	Pr	1,6	—	18,2	3,6	11,4	27,8	5,2	1,4	0,2	12,2	3,8	1,2	11,4	—	—	—	—	—	—	34,8	23,8	—	—	—	—	—	0,6	—	2,6	91,4	251,2	15
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	14,0	2,0	15,6	26,4	4,7	1,6	—	12,7	1,0	2,0	12,0	—	—	—	—	—	—	23,0	26,4	—	—	—	—	—	0,3	—	3,2	83,0	227,9	14
	Valli del Pasubio	477	Pn	1,3	0,2	27,3	—	10,0	27,8	9,0	1,7	—	27,1	0,1	0,5	17,3	—	—	—	—	—	—	14,3	18,5	—	—	—	—	—	—	—	1,4	110,2	266,7	12
	Schio	144	Pr	1,0	5,0	14,0	0,2	26,2	31,8	5,2	6,8	—	41,2	—	6,2	18,4	0,2	—	0,2	—	—	—	33,0	44,6	—	—	—	—	—	—	—	3,4*	127,4*	364,8	14
	Thiene	147	Pn	7,0	4,0	3,0	18,0	6,5	18,5	9,0	—	—	13,5	—	3,5	3,5	—	—	2,5	—	—	—	46,3	29,5	—	—	—	—	—	—	—	4,3	43,3	212,4	15
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	30,1	2,8	0,2	—	—	24,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	17,2	—	—	—	—	—	—	—	2,0	79,4	187,9 ?	7 ?
	Vicenza	40	Pr	0,2	—	23,0	4,5	4,7	16,7	1,5	0,2	—	44,6	—	6,8	0,3	—	—	1,0	—	—	—	1,7	13,8	0,2	—	—	—	—	—	—	1,5	32,5	153,2	12
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	0,6	0,6	20,4	10,5	6,9	20,3	30,6	4,1	—	17,1	—	2,1	8,0	—	—	0,9	—	—	—	12,0	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	43,2	196,1	12
	Conco	830	Pn	—	9,8	13,7	13,0	7,0	19,0	9,6	3,3	—	16,0	—	0,9	4,3	—	—	1,0	—	—	—	13,5	18,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	28,0	158,1	13
	Crosara	417	Pn	—	11,5	11,6	11,5	19,2	18,2	5,0	2,0	—	7,9	—	4,1	3,7	—	—	0,2	—	—	—	17,5	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	171,3	13
	Breganze	110	Pn	0,5	7,7	2,0	33,7	5,9	26,3	6,2	7,4	—	6,8	—	6,7	2,8	—	—	3,5	—	—	—	42,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	7,9	50,5	211,9	15

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO																																		
	Lambre d'Agni	846	Pr	2,6	—	23,2	2,4	9,8	32,6	4,0	4,6	—	17,2	0,6	1,6	9,8	—	—	—	—	—	—	11,8	28,0	—	—	—	—	—	0,4	—	19,0	84,0	251,6	14
	Maltaure	640	Pn	2,3	—	27,0	3,0	5,5	45,0	4,0	4,3	—	15,3	2,0	3,5	9,4	—	—	—	—	—	—	12,2	28,4	—	—	—	—	—	1,0	—	100,0		262,9	16 ?
	Rovegliana	596	Pn	2,1	—	8,1	0,4	7,4	36,0	16,5	5,4	—	18,3	0,2	12,5	18,5	—	—	—	—	—	—	30,6	45,3	—	—	—	—	—	—	—	1,7	130,7	333,7	13
	Recoaro	445	Pr	—	—	13,0	1,4	9,0	39,0	2,4	7,0	—	4,4	1,6	8,8	10,4	—	—	—	—	—	—	15,8	33,6	—	—	—	—	—	0,4	—	13,2	96,8	256,8	14
Torrazzo	S. Quirico	345	Pn	0,2	—	5,9	4,2	6,4	44,6	0,8	1,7	—	17,1	—	5,9	12,5	—	—	—	—	—	—	27,0	37,1	—	—	—	—	—	—	—	166,5		329,9	12 ?
	Valdagno	295	Pn	—	—	17,8	8,0	10,0	30,5	1,0	1,0	—	—	—	11,5	1,0	—	—	1,0	—	—	—	24,5	22,0	—	—	—	—	—	—	—	140,7	33,0	302,0	13
Conche	Castelvecchio	802	Pn	1,7	—	0,4	9,6	7,8	27,6	8,7	1,8	—	10,3	—	1,8	16,1	—	—	1,8	—	—	—	23,9	21,7	—	—	—	2,0	—	2,5	—	—	86,0	223,7	15
Poscola	**Priabona**	354	Pr	1,6	—	37,4	3,0	7,2	34,8	0,8	0,4	—	34,0	0,2	1,0	5,2	—	0,2	2,2	—	—	—	19,8	20,8	—	—	—	—	—	0,4	—	1,2	83,6	253,8	13
	Brogliano	172	Pn	2,1	—	10,3	2,4	12,3	20,6	2,2	—	—	10,1	—	1,1	3,2	—	—	0,2	—	—	—	7,4	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	140,2	229,2	12
	ALTO ADIGE																																		
	Rèsia	1494	Pr	—	14,2	2,8	3,8	1,6	11,0	21,0	3,0	—	0,8	—	5,2	0,8	—	6,8	0,8	—	—	—	8,0	1,2	—	—	—	—	—	9,2	—	9,8	3,2	103,2	14
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	0,5	8,3	—	—	12,2	6,4	—	—	0,4	0,2	4,3	2,5	1,3	7,4	—	—	—	—	3,2	3,1	—	—	—	—	—	6,3	—	14,0	8,4	78,5	12
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	4,8	—	2,3	1,2	8,2	10,9	—	—	—	6,2	2,5	—	3,8	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	14,4	—	9,5	4,0	76,0	12
	Monte Maria	1335	Pr	0,8	—	1,6	6,2	4,4	3,0	28,0	4,8	—	—	—	3,2	0,2	—	1,8	—	—	—	—	7,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	21,8•	2,0•	86,2	12
Slingia	Slingia	1726	Pn	—	—	4,0	2,2	3,4	4,0	29,2	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	23,6	83,0	9
Rom	Tubre	1270	Pn	0,7	—	0,8	9,7	3,0	2,5	17,6	6,0	—	—	—	3,7	—	—	0,2	1,5	—	—	—	1,0	4,1	—	—	—	—	—	2,6	—	12,3	16,4	82,1	12
Puni	Glorenza	915	Pn	4,0	5,0	1,0	—	3,0	—	23,0	4,0	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	28,0	4,0	80,3	11
Saldura	Màzia	1550	Pn	1,8	7,0	—	—	8,2	5,1	10,2	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	10,1	5,2	—	—	—	—	—	10,0	—	17,4	2,7	81,9	11
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	18,1	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4 ?	3
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	2,1	14,2	10,7	—	18,2	—	—	—	—	7,1	—	—	3,4	—	—	—	—	6,3	5,2	1,5	—	—	—	—	6,2	—	10,3	9,7	94,9	12
	Prato allo Stelvio	927	Pn	0,7	0,1	2,1	6,8	2,9	2,2	14,3	2,4	—	—	—	2,0	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,5	3,1	—	—	—	—	—	3,7	—	24,0	11,8	77,0	11
	Silandro	706	Pr	1,2	0,2	5,6	11,8	4,0	1,8	7,8	4,6	—	1,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	0,6	—	—	—	—	0,6	2,8	—	12,4	4,2	60,0	12
Plima	Martello	1490	Pn	2,1	5,4	3,8	8,8	3,0	4,5	6,8	6,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,5	3,2	—	—	—	—	—	1,0	—	9,5	11,2	68,6	14
	Laces	640	Pn	—	19,3	—	—	8,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	44,8	4
Senale	La Madonna	1497	Pn	6,0	5,2	11,3	3,4	3,2	10,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	0,3	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	64,2	9
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	4,1	5,0	—	—	21,3	—	32,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	5,0	88,1	7
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	4,0	0,4	4,4	5,1	4,2	5,3	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	0,9	—	—	—	—	—	2,9	—	7,8	0,9	47,8	9
	Naturno	550	Pn	—	—	1,2	4,5	—	7,2	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	3,7	30,1	7
Passirio	**Monteneve**	2332	Pr	5,0	3,6	5,4	6,8	●* 11,6	●* 5,6	●* 19,0	●* 8,0	●* 1,6	●* 1,2	—	●* 1,0	—	—	●* 4,2	●* 1,2	—	—	—	●* 2,4	●* 1,0	—	—	—	—	0,8	12,0	—	7,6	17,0	115,0	18
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	6,0	8,0	4,0	—	9,1	20,7	8,6	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	4,4	2,0	—	—	—	—	—	11,3	—	4,4	12,0	92,2	12
	Plata	1147	Pn	0,4	8,1	1,1	8,2	3,1	3,6	15,3	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	16,3	—	4,5	18,3	92,7	11
	Tolle di Sopra	1400	Pn	1,5	1,2	—	17,7	26,7	6,4	16,8	8,5	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	7,3	0,9	—	—	—	—	—	10,8	—	1,9	11,7	112,0	11
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	10,6	3,4	0,8	6,6	6,6	5,0	17,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,6	—	—	—	0,6	9,4	14,0	—	5,2	7,0	97,8	12
	S. Martino	588	Pn	2,2	3,5	0,5	6,5	11,0	4,6	12,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1,0	—	—	—	—	4,9	14,4	—	3,4	14,8	93,4	13
	Merano	319	Pr	0,4	1,6	4,2	6,0	10,2	2,0	8,0	2,8	—	—	—	7,8	0,2	—	0,2	—	—	—	—	3,4	5,8	1,2	—	—	—	—	2,4	—	0,4	—	56,6	12
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	6,8	6,5	6,4	7,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	0,5	—	—	—	—	2,0	—	2,1	0,5	37,2	8
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	4,1	—	—	11,2	—	8,1	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	3,1	3,2	—	—	—	—	—	2,1	—	12,2	4,1	52,3	9
	S. Valpurga d'Ultimo	1264	Pr	—	0,2	5,0	5,0	4,6	7,0	6,6	1,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	1,6	—	—	—	—	—	2,8	—	13,0	2,6	53,8	11
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	1,0	—	1,2	10,9	11,7	4,5	9,0	1,0	0,5	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	2,6	4,5	—	—	—	—	2,6	1,4	—	—	1,7	54,7	13
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	11,1	5,2	3,1	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	5
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	9,4	5,2	5,6	—	6,4	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,1	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—	37,5	8

(segue) ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	—	—	2,0	5,1	5,7	11,1	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,1	—	—	—	—	—	3,0	—	2,7	1,7		53,9	10
	Tésimo	635	Pn	—	0,7	5,0	—	15,0	9,0	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,2	—	—	—	—	7,4	1,4	—	—	3,6		48,9	9
	Andriano	284	Pn	—	7,0	18,2	—	5,0	8,0	20,3	3,0	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	5,9		84,7	10
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	6,2	—	4,0	8,4	10,3	14,2	10,3	—	3,2	3,1	2,3	1,0	4,4	2,0	3,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	4,0		80,6	16
	Colle Isarco	1082	Pn	0,2	1,3	6,2	6,5	8,0	4,6	9,1	4,8	0,9	—	—	2,2	1,2	—	7,2	2,5	—	—	—	8,5	4,6	—	—	—	—	2,4	6,2	—	3,3	1,2		80,9	17
Flères	Flères	1246	Pn	1,0	3,0	2,0	4,0	3,0	12,0	7,0	21,0	—	4,0	—	1,5	—	—	8,0	5,0	—	—	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	29,0	—	4,0	10,0		122,5	17
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	—	0,8	4,4	3,8	10,2	2,4	6,6	5,2	—	0,6	—	0,6	0,2	—	3,4	0,4	—	—	—	12,6	3,8	—	—	—	—	1,2	7,2	—	4,4	2,2		70,0	13
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	13,5	6,0	—	11,0	13,0	2,5	—	3,0	—	—	4,5	—	11,0	—	—	—	—	11,5	6,0	—	—	—	—	1,0	3,5	—	8,5	17,0		112,0	14
	La Wher	1365	Pr	2,8	0,4	8,0	4,8	11,4	4,0	7,2	5,4	—	0,6	0,4	1,0	0,4	—	6,8	1,0	—	—	—	16,0	4,4	—	—	—	—	3,2	6,2	—	4,6	1,2		89,8	16
	Prati	948	Pr	0,2	1,4	15,4	3,6	14,0	2,4	9,8	5,2	—	—	—	0,8	—	—	3,2	0,8	—	—	—	8,4	2,4	—	—	—	—	3,6	4,2	—	3,6	0,6		79,6	13
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	2,8	1,8	1,2	3,3	11,2	5,9	17,6	8,2	—	0,7	—	—	0,2	—	2,9	0,7	—	—	—	7,4	0,8	—	—	—	—	0,8	16,6	—	12,8	1,4		96,3	13
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	6,0	5,0	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	1,0	5,0	—	4,0	1,0		53,8	10
	Le Cave	844	Pn	—	0,2	0,8	0,5	45,2	—	5,0	40,6	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2		116,7	4
Rienza	Landro	1441	Pn	0,5	2,5	17,5	1,0	19,5	12,6	3,5	4,5	—	—	—	4,3	9,5	—	—	—	—	—	—	19,2	3,0	—	—	—	—	1,0	4,5	—	3,4	1,9		108,4	15
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	2,2	19,0	5,8	33,0	17,0	4,6	4,6	—	—	—	—	3,2	4,0	—	—	—	—	—	—	9,0	9,8	—	—	—	—	1,6	5,0	—	3,8	2,4		125,0	15
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	1,8	1,6	16,9	6,3	36,7	17,2	4,6	9,0	—	—	—	2,5	5,5	—	0,5	—	—	—	—	11,2	5,4	—	—	—	1,2	1,6	7,8	—	2,8	2,4		135,0	17
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	3,0	—	17,0	6,2	23,5	12,0	7,0	3,0	—	—	—	1,5	1,5	—	1,0	—	—	—	—	10,5	3,0	—	—	—	—	6,0	4,0	—	—	7,5		106,7	15
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	4,5	1,9	11,2	4,5	7,5	16,5	2,7	6,5	—	—	—	—	3,5	—	0,3	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	1,4	—	7,5	—	6,4	3,0		96,4	14
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	16,5	11,0	21,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	27,0	6,0		141,0	8
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	2,0	—	12,3	2,5	14,0	24,0	60,0	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,6	—	—	—	16,2	2,4	—	—	—	—	0,6	10,5	—	20,6	0,3		166,5	10
Aurino	Casere	1600	Pn	4,5	3,8	11,0	5,2	11,0	11,4	8,8	7,5	—	3,6	1,2	6,0	8,0	—	10,0	11,8	—	—	—	17,4	18,3	3,5	—	—	—	4,4	7,1	0,5	6,5	2,2		163,7	21
	S. Giacomo	1192	Pn	—	6,0	0,5	8,0	12,0	3,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	14,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0		90,5	10
	S. Giovanni	1011	Pn	0,4	6,2	4,8	8,1	4,2	3,9	10,8	2,3	—	—	—	2,5	—	—	2,8	—	—	—	—	0,4	9,5	—	—	—	—	1,2	2,3	—	2,4	3,0		64,8	14
	Campo Tùres	890	Pn	0,4	1,2	—	0,4	7,4	2,7	8,5	4,2	—	—	—	0,3	—	—	0,8	—	—	—	—	11,6	2,9	—	—	—	—	—	1,4	—	4,6	0,2		46,6	9
Riva	**Riva di Tùres**	1600	Pr	2,0	2,4	6,2	1,4	13,8	5,4	15,6	4,0	—	0,2	0,2	2,8	0,4	—	8,4	1,8	—	—	—	36,6	9,8	—	—	—	—	—	7,4	—	7,4	2,4		128,2	16
Selva	**Lappago**	1435	Pr	2,6	1,6	16,2	3,6	13,0	6,8	22,8	1,6	—	—	—	—	—	—	3,0	0,4	0,2	—	—	19,2	3,4	—	—	—	—	—	3,0	—	21,6	2,2		121,2	14
	Selva dei Molini	1230	Pn	0,8	0,6	7,0	3,6	13,3	7,0	18,0	3,2	—	—	—	0,1	—	—	1,6	—	—	—	—	21,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	13,6	2,0		93,8	11
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	1,8	—	5,4	1,0	13,4	6,4	8,8	1,2	—	—	—	—	1,4	—	0,2	—	—	—	—	25,8	3,2	—	—	—	0,2	—	1,4	—	6,0	0,4		76,6	12
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	11,1	—	13,5	9,7	14,4	10,1	4,8	3,5	—	—	—	14,2	0,9	—	—	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	—	1,7	6,8	—	3,3	4,2		112,5	13
	Corvara	1558	Pn	0,5	6,7	4,2	5,8	18,6	5,7	0,5	0,3	—	—	—	16,3	10,6	—	—	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	4,3	0,8	—	5,2	4,7		94,8	11
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	2,7	4,8	11,0	8,0	7,4	20,0	5,7	6,7	—	—	—	9,0	4,5	—	—	—	—	—	—	29,0	5,7	—	—	—	—	—	3,5	—	2,0	2,5		122,5	15
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	0,2	—	19,0	11,3	5,0	16,0	—	2,5	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	10,6	3,0	—	—	—	—	—	10,0	—	2,5	2,0		90,6	11
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	17,0	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	2,5	7,0	—	—	2,0		63,5	7
Gàdera	**S. Martino**	1117	Pr	2,0	1,0	16,2	13,4	15,2	20,2	7,6	2,0	—	—	—	6,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	11,4	4,2	—	—	—	1,8	0,8	6,0	—	7,0	1,6		117,0	15
Vigilio	Longega	1030	Pn	3,8	2,5	18,3	7,4	34,7	15,0	9,5	2,1	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	12,1	5,2	—	—	—	—	—	5,5	—	—	7,8		127,4	13
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	6,0	16,0	5,5	13,5	4,5	24,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0		104,0	10
	Vandòies di Sotto	873	Pn	0,2	—	2,7	2,0	17,6	6,7	15,4	0,9	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	17,3	4,4	—	—	—	—	—	2,5	—	9,0	0,5		79,3	9
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	4,0	5,0	6,0	37,0	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	16,0	1,0	—	—	—	—	—	1,5	—	0,2	12,0		90,6	9
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	0,5	—	4,2	2,3	12,6	6,2	20,2	0,5	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	12,0	1,3	—	—	—	—	—	1,2	—	10,3	5,1		77,4	11
Rienza	Spinga	1105	Pn	0,4	—	4,0	4,0	25,0	8,0	21,0	1,3	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	20,0	2,3	—	—	—	—	—	3,2	—	6,0	3,4		98,9	11
Lasanca	Luson	972	Pn	11,4	—	—	—	65,2	14,6	13,4	0,6	—	—	—	3,7	3,9	—	0,5	—	—	—	—	18,5	6,7	—	—	—	—	—	0,8	—	11,5	0,6		151,4	9
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	0,4	—	4,2	6,2	30,2	10,6	14,0	1,8	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	13,4	1,4	—	—	—	0,2	—	0,6	—	5,6	6,8		97,4	11
Funès	S. Pietro in Funès	1500	Pn	—	1,9	3,8	4,3	8,4	16,4	10,5	5,9	—	—	—	7,6	1,8	—	—	—	1,6	—	—	1,0	3,2	—	—	—	2,1	—	—	—	11,5	2,9		81,3	14
Tina	Lazfòns	1150	Pn	0,5	0,4	1,8	2,7	7,8	25,5	18,7	1,9	—	—	—	7,8	0,4	—	—	—	—	—	—	4,8	0,9	—	—	—	—	—	1,4	—	13,1	3,0		90,7	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																		
Gardena	Selva di Gardena	1563	Pn	—	—	—	8,0	—	—	36,2	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	56,4?	4?
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	5,0	—	10,0	10,0	2,0	—	10,0	8,0	—	—	—	12,5	2,5	—	—	—	—	—	—	10,0	5,0	—	—	1,0	—	0,5	1,5	—	9,0	1,0	88,0	14
Gardena	**Ortiséi**	1236	Pr	4,4	—	21,2	9,0	2,8	16,0	11,0	4,6	—	—	—	7,4	1,8	—	—	—	—	—	—	10,4	5,2	—	—	—	—	—	2,4	—	10,4	3,4	110,0	14
Gardena	Ponte all'Isarco	490	Pn	0,5	—	7,0	5,0	6,4	12,5	17,5	1,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	13,4	75,5	10
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	3,3	0,6	4,3	8,5	2,5	10,0	14,5	5,7	—	—	—	5,3	0,5	—	—	—	—	—	—	7,0	6,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	70,4	11
Isarco	Fiè	900	Pn	6,7	—	4,4	7,8	0,4	15,6	15,8	3,2	—	4,7	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	6,7	—	—	—	—	—	2,1	—	12,0	5,5	92,4	13
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pr	8,8	—	1,4	9,0	0,2	15,2	14,0	3,0	—	5,6	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	3,4	6,0	—	—	—	—	—	1,8	—	7,6	3,0	84,6	13
Bria	Tires	1019	Pn	—	5,3	29,2	—	5,3	—	15,1	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	6,1	3,4	—	—	—	—	—	3,0	6,2	2,5	3,4	85,5	11
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	0,2	—	1,3	6,4	—	13,9	17,1	1,4	—	2,3	—	8,2	—	—	—	2,7	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	4,2	—	6,9	2,1	69,8	12
Isarco	**Cardano**	208	Pr	—	—	0,4	5,8	—	11,2	19,6	4,2	—	0,4	—	4,2	—	—	—	3,0	—	—	—	2,8	4,8	—	—	—	—	—	3,0	—	0,8	1,6	61,8	10
Ega	**Nova Levante**	1178	Pr	18,8	16,0	4,2	14,4	0,6	23,4	12,2	2,0	—	6,6	—	5,0	0,6	—	0,2	0,6	—	—	—	7,0	4,6	—	—	—	—	—	4,8	—	4,2	3,4	128,6	14
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	0,6	1,0	10,5	7,9	23,6	4,5	12,5	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	11,2	1,8	—	—	—	—	—	1,4	—	1,7	10,0	90,2	12
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	1,5	10,0	12,4	17,3	10,0	3,5	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	4,4	—	3,8	11,7	88,8	11
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	12,5	—	3,4	2,5	0,1	13,7	16,3	0,3	—	0,6	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,9	—	—	—	—	—	9,8	—	10,6	2,2	96,1	11
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	1,5	3,2	0,5	13,3	17,2	0,7	—	0,5	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	2,6	10,4	—	—	—	—	—	17,3	—	1,6	1,6	72,5	10
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pr	—	—	2,8	5,6	9,2	5,8	27,2	2,4	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	15,8	7,4	—	—	—	—	—	5,0	—	8,8	1,6	97,4	12
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	0,2	4,2	—	11,6	13,6	1,0	—	0,4	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,2	5,8	—	—	—	—	—	10,0	—	0,6	1,4	52,8	9
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Redagno	1562	Pn	3,5	—	—	12,7	—	27,4	22,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	8,3	—	—	—	—	—	2,4	—	4,7	5,3	104,8	10
	Nova Ponente	1355	Pn	0,7	—	0,4	11,4	0,2	16,4	—	2,9	—	—	—	10,5	—	—	—	0,2	—	—	—	6,0	6,1	—	—	—	—	—	4,3	—	0,5	4,4	64,0	8
	Cauria	1328	Pn	—	—	0,6	13,0	—	23,0	25,6	2,7	—	13,0	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	5,3	13,8	—	—	—	—	—	1,4	—	1,0	10,0	119,1	11
	Faedo	662	Pn	—	—	3,0	9,0	—	23,0	26,0	3,0	—	1,0	—	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,0	96,0	11
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	5,3	—	15,4	17,8	11,5	—	0,5	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	3,6	5,0	—	—	—	—	—	7,3	—	4,9	5,6	81,7	10
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	5,6	—	22,2	3,7	—	—	1,8	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	3,1	5,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	87,9	8
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	—	—	8,4	0,4	16,8	24,0	1,0	—	1,4	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	6,2	—	—	—	—	—	0,4	—	0,8	12,6	73,6	8
	Salorno	224	Pn	—	—	1,0	9,2	—	15,4	21,6	5,2	—	5,9	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	11,1	17,3	—	—	—	—	—	0,1	—	0,7	6,7	95,5	10
Noce	**Peio**	1580	Pr	8,8	0,4	12,0	9,6	—	14,4	12,2*	4,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3,6	—	—	—	—	—	0,4	0,2	5,8	19,6	96,0	10
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	1,5	3,5	2,4	8,9	—	13,8	13,0	7,3	—	—	—	0,1	0,3	—	—	—	—	—	—	3,6	4,5	—	—	—	—	—	—	—	8,7	35,1	102,7	11
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	9,0	3,2	7,8	13,9	0,6	14,1	14,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,5	—	—	—	—	—	2,1	—	9,0	26,8	121,0	12
Noce Bianco	**Pont**	1201	Pr	11,4	0,2	12,4	10,4	—	13,0	13,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	4,2	—	—	—	—	—	0,4	—	6,6	30,2	111,4	10
Vermigliana	**Passo del Tonale**	1850	Pr	2,8	0,6	7,8	9,4	0,4	16,0	24,6	3,4	—	1,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	35,0	4,0	—	—	—	—	—	6,0	—	21,6	32,2	165,2	12
Vermigliana	Fucine	977	Pn	1,7	—	1,8	16,1	—	13,8	12,9	1,1	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	9,8	4,1	—	—	—	—	—	—	—	6,5	20,0	89,6	11
Noce	Mezzana	956	Pn	1,2	—	1,8	14,6	—	14,8	12,7	—	—	1,0	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	7,1	11,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	14,7	86,7	11
Noce	**Malè**	737	Pr	0,4	0,2	4,6	10,0	—	16,0	15,0	3,0	—	1,4	—	1,4	1,8	—	—	—	—	—	—	6,4	6,4	—	—	—	—	—	4,8	0,2	18,4	7,6	97,6	13
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	6,0	6,3	5,2	—	10,5	10,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	13,7	83,3	10
Pescara	Provès	1414	Pn	—	2,7	3,1	—	—	11,3	17,9	2,7	—	0,4	—	2,7	0,6	—	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	5,7	—	21,9	4,7	82,9	10
Noce	**Clès**	656	Pr	0,8	—	0,4	4,0	—	15,0	13,8	6,4	—	0,4	—	0,4	1,6	—	—	—	—	—	—	4,6	4,4	—	—	—	—	—	5,2	—	25,6	4,4	87,0	10
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	1,8	5,2	—	17,6	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	5,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	6,2	58,0	7
Novella	**Fondo**	980	Pr	1,2	0,2	3,2	—	—	13,2	28,4	3,4	—	9,8	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	4,4	5,6	—	—	—	—	—	4,8	—	0,4	4,6	80,8	11
Romedio	Méndola	1360	Pn	4,2	—	—	24,0	—	20,3	44,0	24,3	—	4,1	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	11,0	9,8	—	—	—	—	—	9,2	—	9,3	11,4	178,0	12
Romedio	Romeno	962	Pn	—	—	—	3,8	—	16,1	16,6	4,4	—	2,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	6,5	6,0	—	—	—	—	—	4,0	—	3,9	5,7	70,4	11
Noce	Denno	436	Pn	—	—	3,0	8,4	—	19,3	28,0	3,0	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	3,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	32,0	29,5	141,4	10
Sporeggio	**Paganella**	1850	Pr	0,6	—	0,6	6,8	—	24,6	46,0	8,8	—	4,2	—	6,8	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	15,8	—	—	—	—	—	2,8	—	15,0	32,4	166,6	11
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pr	—	—	0,2	6,2	—	18,8	23,2	7,2	—	0,4	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	10,2	10,8	—	—	—	—	—	1,6	—	10,6	15,4	106,4	10

(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lavis	230	Pn	—	—	—	11,0	—	—	44,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	90,5	5
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pr	1,9*	—	3,2*	—	7,1*	4,9*	—	—	—	—	—	6,0	5,6	—	0,4	1,2	—	0,2	—	27,2	8,0	—	—	0,2	—	2,6	4,4	—	13,6	2,8	89,3	13
	Mazzin	1379	Pn	—	1,2	17,7	6,4	—	7,2	20,7	3,5	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	9,8	5,1	—	—	—	—	—	3,4	—	1,7	2,8	89,7	12
	Moena	1198	Pr	—	3,0	11,2	21,6	0,6	19,6	9,6	1,6	—	2,0	0,4	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	4,2	—	—	—	—	—	1,4	—	1,0	1,6	85,8	14
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pr	—	1,6	6,0	20,6	2,0	22,0	20,6	6,0	0,4	1,6	0,4	12,4	3,8	—	—	4,6	—	—	—	2,8	19,8	—	—	—	0,2	—	16,0	0,2	14,6	14,4	170,0	16
	Paneveggio	1520	Pn	—	0,7	4,0	16,0	—	22,2	7,4	13,2	—	3,0	—	11,2	1,8	—	—	3,0	—	—	—	0,8	8,0	—	—	—	—	—	12,4	—	3,5	6,8	114,0	13
	Predazzo	1020	Pr	—	6,6*	15,2*	—	0,4	20,8	9,6	1,0	—	0,8	—	8,8	1,0	—	—	—	—	—	—	2,8	12,6	—	—	—	—	—	9,6	—	4,2	6,6	100,0	12
Avisio	Cavalese	1014	Pr	0,4	—	2,6	10,2	1,0	19,8	10,4	0,8	—	0,2	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	4,4	11,6	—	—	—	—	—	—	—	8,8	9,6	91,4	10
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	10,2	1,4	8,4	3,8	23,4	7,5	16,4	5,7	—	3,2	5,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,1	—	—	—	—	—	0,7	—	0,7	1,2	103,2	14
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	0,7	—	10,7	—	21,5	16,0	—	—	2,1	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	6,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,0	87,4	8
	Cembra	662	Pn	—	—	—	5,5	—	18,4	30,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	75,4	6
	Pozzolago	460	Pr	—	—	—	4,8	1,0	19,6	29,4	4,4	—	0,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	3,2	16,2	88,6	9
	Monte Bondone	1820	Pr	1,4	0,4	0,2	9,0	1,2	19,0	31,0	3,2	—	1,4	—	3,4	0,8	—	—	—	—	—	—	2,6	26,8	—	—	—	—	—	0,6	—	3,8	58,0	162,8	12
	Trento	312	Pr	0,2	—	—	8,2	0,2	17,4	31,8	8,8	—	—	—	2,6	0,4	—	—	—	—	—	—	2,8	12,0	—	—	—	—	—	1,6	—	0,8	45,2	132,0	9
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	7,1	—	26,2	—	—	—	1,5	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	2,5	23,5	76,0	7
	S. Orsola	925	Pn	—	—	3,2	9,4	—	11,0	23,4	5,5	—	1,3	—	5,9	—	—	—	1,2	—	—	—	11,4	5,2	—	—	—	—	—	1,2	—	35,4	7,6	121,7	13
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	13,4	—	24,2	18,4	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,1	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	25,6	127,9	7
	Aldeno	212	Pn	0,7	—	—	5,0	0,9	13,6	34,5	0,6	—	2,6	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,5	19,4	—	—	—	—	—	0,8	—	1,2	56,0	136,7	7
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	—	—	21,4	5,4	24,3	17,5	6,2	—	1,3	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	—	—	—	—	—	0,2	—	1,5	76,6	185,9	10
	Folgaria	1168	Pr	65,0	6,2	7,8	2,8	4,8	10,2	1,6	—	—	1,8	0,4	6,8	4,4	—	13,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	1,0	—	—	—	—	—	127,8	13
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	—	—	26,3	21,6	12,5	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	152,7	7
	Fòchese	700	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rovereto	211	Pr	1,8	—	3,8	11,6	4,0	17,5*	26,0*	2,2*	—	0,6	0,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	1,2	40,0	124,5	11
	Ronzo	974	Pn	5,0	—	—	8,5	10,0	10,6	1,5	2,2	—	0,3	—	0,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	0,5	—	2,8	30,0	83,3	10
	Brentonico	670	Pn	—	—	14,0	64,0			—	4,0	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	—	—	8,0	15,4	—	—	—	—	—	—	—	46,0		160,4	11 ?
Ala	Ronchi	709	Pn	4,9	—	12,5	7,2	7,0	28,1	12,6	3,4	—	3,1	—	1,0	10,0	—	—	—	—	—	—	24,0	34,7	—	—	—	—	—	2,8	—	2,5	58,8	212,6	15
	Ala	190	Pr	4,6	—	1,0	6,4	7,8	20,4	4,4	4,4	—	0,2	—	1,2	13,4	—	—	—	—	—	—	10,8	23,6	—	—	—	—	—	6,6	—	0,2	26,8	131,8	13
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	10,0	12,0	11,0	3,0	35,0	20,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	52,0	190,0	9
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	3,9	1,7	22,5	6,8	7,5	—	—	2,8	5,6	2,1	7,9	—	—	—	—	—	—	3,7	17,8	—	—	—	—	—	8,1	—	1,5	22,5	114,4	14
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	0,5	6,4	2,6	20,0	6,3	6,7	—	—	—	—	19,3	—	—	—	—	—	—	5,7	33,9	—	—	—	—	—	11,5	—	4,5	34,5	151,9	11
	Dolcè	115	Pn	—	—	2,5	—	4,3	19,6	3,7	1,4	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	63,2	128,7	8
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	10,5	6,0	2,5	1,0	20,0	—	4,0	—	20,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	3,0	—	8,5	70,0	175,5	12
	Affi	188	Pn	—	—	—	4,0	—	25,0	5,0	1,9	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	130,5	7
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	4,5	—	—	12,0	13,0	20,0	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	90,0	170,9	7
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	7,2	—	10,3	8,6	20,0	—	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	70,8	22,4	165,7	8
	Verona	60	Pr	2,0	0,2	0,4	10,0	6,6	14,8	0,2	7,0	—	1,6	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	6,2	—	17,6	73,8	9
	Erbezzo	1118	Pr	2,8	—	1,4	2,4	17,4	21,6	6,4	4,4	—	1,2	—	0,2	6,2	—	—	0,2	—	—	—	7,4	16,2	—	—	—	—	—	6,0	—	23,2	30,0	147,0	14
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	10,5	—	2,0	7,5	12,1	22,9	6,1	4,1	—	0,6	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	14,1	25,5	—	—	—	—	—	10,3	—	2,9	53,2	178,3	13
	Cerro Veronese	729	Pn	1,7	—	—	11,7	10,5	26,3	2,5	—	—	5,0	10,1	—	27,5	—	—	—	—	—	—	5,1	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	72,3	192,2	11
	Grezzana	166	Pn	1,0	—	—	9,0	9,0	30,0	—	1,0	—	5,0	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	51,0	15,0	143,0	10
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	1,5	—	—	12,2	8,8	28,6	0,1	3,4	—	—	34,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,1	22,4	—	—	—	—	—	0,7	—	32,8		154,6	11 ?
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	2,2	—	—	9,0	10,4	36,4	1,0	3,4	—	1,8	4,0	0,2	15,2	—	—	—	—	—	—	13,2	28,6	—	—	—	—	—	0,8	—	2,8	67,6	196,6	13
	Giazza	758	P	2,1	—	4,0	6,0	15,0	20,2	3,0	10,3	—	9,0	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	15,7	22,6	—	—	—	—	—	1,7	—	5,6	55,3	177,6	14
	Tregnago	371	P	1,3	—	—	1,9	5,9	19,5	0,6	2,5	—	3,2	1,8	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	—	—	—	—	—	—	1,4	19,8	81,8	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	.	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	0,6	—	—	1,7	2,8	23,2	1,0	1,3	—	3,1	8,3	0,3	8,9	—	—	0,9	—	—	—	3,8	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2		102,5	11
	Campo d'Albero	901	Pn	2,1	—	—	4,5	7,6	—	—	—	—	—	15,6	11,1	20,4	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,3	68,5	54,8		234,0	10
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	2,0	—	9,5	2,5	5,6	18,5	1,2	2,3	—	2,4	—	—	23,9	—	—	1,9	—	—	—	12,5	24,2	—	—	—	—	—	—	—	4,1	60,9		171,5	14
Chiampo	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	14,0	5,5	31,5	1,0	2,7	1,8	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	21,0	28,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	80,0		242,0	11
	Chiampo	180	Pr	0,4	—	3,8	2,6	4,0	36,6	0,8	0,8	—	2,0	0,2	1,8	3,0	—	—	1,8	—	—	—	0,4	16,6	—	—	—	—	—	0,2	—	4,2	31,8		111,0	11
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	7,6	2,3	5,0	18,0	6,2	—	—	6,7	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1		79,9	9
Tramigna	Soave	40	Pn	1,2	—	2,5	2,6	6,0	13,6	3,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3		64,0	9
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
	Sandrigo	69	Pn	—	—	7,0	9,0	7,0	26,0	3,0	3,0	—	10,0	—	3,0	—	—	—	0,8	—	—	—	30,0		—	—	—	—	—	—	—	—	40,0		138,8	11 ?
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	7,1	13,2	12,4	21,6	—	—	—	14,0	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	4,6	12,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	43,5		134,8	10
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	31,4	8,1	4,4	20,2	1,1	—	—	11,2	—	3,1	—	—	—	1,1	—	—	—	12,2	6,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	»		»	»
	Quintarello	32	Pn	0,6	—	22,4	10,1	5,3	19,5	2,2	—	—	14,5	—	4,1	1,2	—	—	1,0	—	—	—	9,1	13,4	20,4	—	—	—	—	—	—	—	40,0		163,8	13
	Camisano	24	Pn	—	1,2	7,9	2,7	5,9	21,9	1,5	—	—	12,8	—	6,1	—	—	—	1,4	—	—	—	11,1	16,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	32,7		125,0	13
	Padova	12	Pr	1,2	—	12,6	—	11,1	18,7	—	—	—	—	5,5	15,4	1,2	—	—	—	—	—	—	17,9	14,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	32,8		131,3	10
Brenta - Bacchiglione	Saonara	10	Pn	0,7	—	14,2	16,6	11,4	17,5	1,7	—	—	4,2	—	14,2	2,4	—	—	14,7	—	—	—	10,2	6,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	17,4		132,4	12
	Piove di Sacco	7	Pr	1,0	—	—	4,6	7,2	15,6	2,6	—	—	3,8	—	12,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	19,0	1,2	—	—	—	—	—	—	0,4	24,8		95,0	11
	Bovolenta	7	Pr	1,4	—	0,6	4,0	5,6	10,0	1,4	0,2	—	2,6	—	4,8	4,0	—	—	3,4	—	—	—	—	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	17,0*		61,4	11
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	16,0	10,5	16,0	5,5	—	—	—	—	—	6,0	—	—	7,0	—	—	—	—	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	9,0	13,0		105,0	10
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	0,6	—	11,4	38,0	12,2	24,8	1,4	—	—	3,0*	—	13,2	0,6	—	—	17,8	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,4		154,2	11
	Corte	3	Pn	0,9	—	—	41,7	8,3	12,4	6,3	—	—	5,9	—	13,0	2,2	—	0,5	0,2	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	0,3	21,5		123,9	9
	Colle Venda	580	Pr	2,0	—	8,2	7,0	12,6	14,4	0,2	—	—	4,8	—	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	11,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	20,2		85,2	10
	Zovencedo	280	Pr	1,2	—	18,8	2,4	6,8	12,8	1,6	—	—	4,4	—	0,4	1,6	—	—	1,0	—	—	—	3,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6		81,8	12
	Cal di Guà	60	Pr	1,0	—	3,0	2,0	5,0	14,0	1,6	0,8	—	4,8	—	0,2	1,2	—	—	0,4	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	31,0		82,6	11
	Lonigo	31	Pn	1,3	—	24,7	2,8	1,7	15,4	3,1	—	—	2,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6		81,9	9
	Longare	29	Pn	—	—	22,7	—	7,1	10,4	4,8	—	—	54,2	—	4,4	—	—	—	1,0	—	—	—	3,0	16,2	25,8	—	—	—	—	—	—	—	40,1		189,7	11
	Cologna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Montegaldella	23	Pn	—	—	25,2	3,0	5,1	13,3	1,5	—	—	27,2	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	11,2	10,0	9,1	—	—	—	—	—	—	—	20,4		127,5	11
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	20,0	5,5	5,0	16,0	—	—	—	75,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	15,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0		181,5	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Caselle	19	Pn	3,8	—	6,8	6,2	15,4	6,9	2,1	—	—	2,8	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	11,1	5,8	—	—	—	—	—	—	—	20,2		81,9	10
	Lozzo Atestino	19	Pn	2,2	—	7,0	5,7	12,5	10,8	—	—	—	4,4	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	8,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	13,4		67,5	10
	Borgo Frassine	17	Pn	2,6	—	10,5	11,2	9,6	10,8	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	10,5	12,2	—	—	—	—	—	—	—	20,0		88,9	9
	Noventa Vicentina	16	Pn	2,2	—	30,8	6,0	12,1	10,2	—	3,3	—	7,8	—	—	1,1	—	—	0,2	—	—	—	—	10,6	16,3	—	—	—	—	—	—	—	9,1		109,7	11
	Este	13	Pn	1,5	—	1,1	6,2	12,8	9,0	0,4	—	—	1,1	—	0,3	1,3	—	—	2,7	—	—	—	—	9,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	24,2		71,8	11
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	13,6	28,2	10,5	10,6	1,5	—	—	5,8	—	7,5	1,6	—	—	7,3	—	—	—	—	11,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	13,3		111,7	11
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	9,6	13,2	17,1	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	22,7		78,2	7
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	3,2	6,4	14,2	—	12,3	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	18,2	15,7	—	—	—	—	—	—	—	16,3		96,2	9
	Monselice	9	Pr	1,0	0,4	1,2	5,4	9,8	5,4	0,4	—	—	1,0	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	15,4		50,6	10
	Casal Ser Ugo	8	Pn	1,7	—	1,6	25,2	9,8	21,5	2,1	—	—	5,1	—	7,8	2,4	—	—	4,5	—	—	—	—	8,7	1,1	—	—	—	—	—	—	—	21,7		113,2	13
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	15,1	9,2	12,8	12,3	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	—	—	—	25,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	25,8		144,5	8
	Cona	4	Pn	0,9	—	1,9	5,9	30,2	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0		90,7	7
	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	8,6	13,8	8,3	2,0	1,2	—	1,3	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		52,8	8
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Bonavigo	19	Pn	3,4	—	—	8,7	13,9	8,5	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	31,8		74,8	7
	Stanghella	7	Pn	1,2	—	3,9	6,1	13,9	12,8	5,1	—	—	—	—	—	1,8	—	—	34,4	—	—	—	—	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	18,3		118,5	11
	Punta Gorzone	2	Pn	1,2	—	—	9,9	28,5	39,3	—	2,2	—	0,4	—	2,5	—	—	—	1,2	—	—	—	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5		112,8	9

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	5,6	—	14,0	6,0	1,2	14,8	2,0	1,3	—	1,5	—	—	2,5	—	—	1,3	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	24,0	97,2	13
	Cà di David	49	Pn	1,9	1,0	2,1	3,0	5,0	23,0	1,0	—	—	4,9	—	0,9	0,6	—	—	0,5	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	0,3	32,7	87,0	10
	Zevio	31	Pn	2,4	—	9,9	3,0	5,5	11,4	5,5	—	—	4,0	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	11,1	10,0	—	—	—	—	—	—	—	20,5	88,8	11
	Isola della Scala	29	Pn	9,0	—	4,1	31,4	23,7	36,2	19,0	—	—	12,1	—	0,9	—	—	—	2,4	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	159,9	10
	Bovolone	24	Pn	5,0	—	0,1	7,5	12,4	6,7	—	—	—	4,2	—	2,3	0,5	—	—	0,3	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	71,3	8
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	17,1	7,7	7,4	10,7	1,1	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	76,7	8
	Legnago	16	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Badia Polesine	11	Pn	4,0	3,1	—	7,0	6,1	10,0	3,0	—	—	—	—	3,0	4,1	7,0	—	—	—	—	—	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	96,3	11
	Torretta Veneta	10	Pn	2,8	—	12,0	6,8	—	18,4	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	101,9	7
	Lendinara	9	Pn	1,6	—	4,7	6,9	3,5	16,5	4,6	—	—	—	—	4,1	—	—	—	11,2	—	—	—	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	80,0	10
	Botti Barbarighe	7	Pr	0,6	—	2,4	4,0	15,2	7,6	—	5,6	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	1,2	—	—	—	—	15,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	17,4	71,2	8
	Rovigo	7	Pr	3,4	—	1,0	8,4	13,8	9,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	12,6	—	—	—	0,2	17,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	25,8	96,2	9
	Concadirame	6	Pr	2,8	—	2,4	7,8	4,0	6,8	1,2	—	—	—	—	3,2	—	—	—	9,4	—	—	—	—	20,6	—	—	—	0,2	—	1,6	—	—	12,2	72,2	11
	S. Martino di Venezze	6	Pn	—	—	1,4	9,3	27,8	6,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	38,7	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	147,4	8
	Pizzon	6	Pn	4,2	—	—	6,7	3,2	6,7	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	8,7	—	—	—	—	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	73,6	8
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	5	Pr	2,6	—	1,8	8,8	10,8	6,4	—	—	—	—	—	3,4	0,6	—	—	17,4	—	—	—	—	19,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	29,0	103,8	10
	Tornova	3	Pn	—	7,3	—	9,6	13,4	26,9	11,1	3,4	—	2,8	—	3,2	—	—	—	5,7	—	—	—	—	47,3	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	146,3	11
	Chiaviconi di Loreo	3	Pn	8,0	14,2	—	22,2	4,2	67,3	12,0	14,9	—	—	—	7,9	—	—	—	0,3	—	—	—	—	37,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	10,9	199,7	10
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	2,9	—	1,1	3,4	9,8	17,4	—	8,9	—	2,6	—	0,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	76,0	26,6	166,4	11
	Roverbella	42	Pn	1,7	—	—	12,7	6,7	9,0	22,7	1,1	—	3,4	—	3,2	1,6	—	—	0,8	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	3,4	24,0	100,3	12
	Nogarole Rocca	36	Pr	3,4	—	0,4	7,4	2,0	4,2	0,2	—	0,4	—	—	—	—	6,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	39,8	7
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	13,5	12,5	11,5	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	1,0	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	52,0	7
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	9,1	—	7,3	8,1	1,9	14,4	—	—	—	6,4	—	—	16,1	—	—	23,4	—	—	—	—	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,4 ?	9
	Governolo	16	Pn	9,6	—	5,4	4,0	4,3	16,0	—	—	—	5,1	—	3,5	1,7	—	—	15,2	—	—	—	—	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	95,2	11
	Ostiglia	13	Pn	2,1	—	—	4,2	4,3	10,3	—	—	—	2,5	—	4,2	0,6	—	—	0,9	—	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	61,2	8
	Ceneselli	13	Pn	—	—	9,4	10,3	3,7	9,6	3,0	—	—	—	—	8,2	—	—	—	6,5	—	—	—	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	80,8	9
	Castelmassa	12	Pn	—	—	2,4	7,5	3,1	11,5	—	—	—	1,5	—	3,0	3,7	—	—	2,0	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	70,0	10
	Ficarolo	10	Pn	2,3	—	18,7	16,5	2,5	15,0	—	—	—	—	—	8,5	—	—	—	3,0	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	124,0	9
	Flesso Umbertiano	9	Pr	21,0	—	0,8	11,0	2,2	12,2	—	—	—	0,2	—	10,4	4,0	—	—	5,4	—	—	—	0,2	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	106,0	9
	Occhiobello	8	Pn	—	—	1,5	9,3	3,0	14,3	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	2,9	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	104,5	8
	Cavanella Po	8	Pn	7,5	—	—	29,5	2,8	57,1	8,5	2,3	—	—	—	8,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	38,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	165,5	10
	Corbola	3	Pn	5,3	—	43,3	2,1	—	70,8	60,8	40,4	—	—	—	6,1	—	—	—	2,7	—	—	—	—	26,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	8,6	266,6	10
	Motta di Lama	3	Pr	4,2	—	0,6	11,6	5,2	15,0	—	14,4	—	—	—	1,8	1,4	—	—	2,6	—	—	—	0,2	12,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	20,0	91,2	11
	Croce di Baricetta	3	Pr	5,0	0,8	5,8	7,0	5,6	19,0	0,2	4,6	—	0,2	—	1,8	0,4	—	0,4	1,8	—	—	—	—	29,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	50,4	135,4	11
	Cà Cappellino	2	Pn	54,0	5,0	28,0	—	2,0	59,5	14,0	3,4	—	—	—	—	10,0	—	—	3,2	—	—	—	—	29,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	15,7	226,6	12
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	14,0	1,7	—	34,0	—	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	83,4	6
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	43,8	—	30,3	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	1,8	—	—	—	—	45,6	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	147,1	6

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	**Vrana** (Stanici)	I	3,87	3,86	3,86	3,86	3,88	3,88	3,88	3,87	3,87	3,86	3,85	3,84	3,83	3,82	3,82	3,81	3,80	3,80	3,79	3,79	3,95	3,95	3,94	3,94	3,93	3,93	3,92	3,91	3,94	3,94		3,87	8
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	0,58	0,50	0,48	0,45	0,55	1,55	1,95	2,70	2,38	2,28	2,10	1,95	1,98	1,80	1,75	1,68	1,58	1,50	1,40	1,30	1,20	1,05	0,90	0,75	0,67	0,60	0,55	0,50	0,48	0,50		1,26	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	0,10	1,12	1,33	1,29	1,09	0,79	0,65	0,58	0,63	0,57	0,53	0,43	0,39	0,36	0,32	0,29	0,25	0,18	0,11	0,03	$\overline{0,06}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$		0,33	7
Piuca	Grotte di Postumia	I	0,72	0,68	0,66	0,68	0,75	2,50	2,60	2,20	1,60	1,60	1,50	1,40	1,54	1,40	1,36	1,25	1,18	1,12	1,10	1,04	1,06	0,96	0,84	0,70	0,62	0,56	0,54	0,48	0,44	0,44		1,12	14
ARSA																																			
Arsa	Pèdena	I	0,90	0,88	3,40	3,30	3,28	3,20	2,88	2,66	2,10	1,72	1,61	1,54	1,67	1,61	1,46	1,32	1,08	0,98	0,90	0,87	3,39	2,90	2,30	1,66	1,44	1,38	1,31	1,22	1,13	2,90		1,90	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	0,40	0,54	0,53	0,77	1,00	1,40	1,30	0,95	0,85	0,64	0,68	0,60	0,52	0,50	0,50	0,50	0,49	0,52	0,62	0,65	1,00	0,95	0,95	0,68	0,68	0,50	0,49	0,48	0,46	0,50		0,69	6
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0,08	0,08	0,10	0,10	0,40	0,46	0,36	0,30	0,24	0,22	0,18	0,12	0,14	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,26	0,16	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,20		0,16	7
Quieto	Levade	I	2,02	2,00	2,40	4,15	5,85	5,88	5,88	5,60	4,75	4,45	4,20	3,20	4,20	3,18	2,75	2,58	2,45	2,28	2,20	2,20	5,96	4,24	3,24	2,50	2,50	2,30	2,20	2,18	2,08	2,50		3,40	9
Bottònega	Ponte S. Lazzaro	I	0,90	0,90	1,10	1,90	2,00	2,10	2,00	1,90	1,80	1,90	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	0,90	1,10	2,20	2,20	1,90	1,40	1,40	1,40	1,40	1,30	1,20	1,10		1,43	9
Quieto	Ponte Porton	I	2,68	2,45	3,05	4,77	4,54	5,16	5,43	5,27	5,14	4,97	4,71	3,95	4,75	3,84	3,40	3,04	2,76	2,48	2,39	2,33	4,91	5,19	4,96	4,14	3,37	3,01	2,78	2,60	2,51	2,42		3,77	6
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,35}$	1,50	0,50	0,25	0,15	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	0,15	0,10	0,10	0,10	$\overline{0,10}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$		$\overline{0,01}$	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Cossese	I	0,10	0,08	0,08	0,14	1,80	3,44	1,46	1,34	0,78	0,46	0,32	0,24	0,52	0,40	0,36	0,32	0,16	0,12	0,12	0,12	0,18	0,18	0,16	0,12	0,12	0,12	0,10	0,08	0,08	0,10		0,45	8
Bisterza	Villa del Nevoso	I	0,18	0,18	0,18	0,42	1,76	2,08	0,92	0,88	0,62	0,52	0,46	0,42	0,48	0,36	0,30	0,28	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	0,14		0,43	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,38	0,36	0,36	0,44	1,28	2,26	1,58	1,60	0,92	0,68	0,62	0,58	0,76	0,64	0,62	0,60	0,52	0,50	0,48	0,48	0,56	0,44	0,40	0,38	0,38	0,36	0,36	0,34	0,34	0,38		0,65	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,46	0,45	0,45	0,49	0,50	1,43	0,92	1,15	0,83	0,75	0,69	0,67	0,74	0,66	0,60	0,57	0,54	0,51	0,49	0,49	0,48	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45	0,46	0,44	0,44	0,44		0,60	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0,58	0,59	0,60	0,82	1,15	1,46	1,35	1,25	1,10	0,90	0,82	0,74	0,82	0,75	0,70	0,69	0,65	0,64	0,61	0,62	0,63	0,61	0,62	0,60	0,61	0,58	0,63	0,60	0,58	0,67		0,77	8
Risano	Decani °	I	0,55	0,55	0,60	0,85	0,90	1,10	1,15	1,05	1,00	1,00	0,95	1,10	1,10	0,90	0,85	0,80	0,80	0,85	0,85	1,00	1,05	0,95	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,75	0,70	0,90		0,88	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
															ISONZO																				
Isonzo	Log	Ir	1,66	1,66	1,68	1,73	1,78	2,04	**2,09**	2,01	1,84	1,78	1,71	1,78	1,84	1,74	1,69	1,66	1,63	1,63	1,63	1,71	1,65	1,59	1,58	1,58	1,58	1,58	1,57	1,55	1,55	*1,53*		1,70	12
Isonzo	Caporetto	Ir	1,23	1,24	1,29	1,36	1,38	**2,06**	2,06	1,86	1,48	1,38	1,34	1,34	1,48	1,32	1,25	1,20	1,17	1,15	1,16	1,21	1,19	1,14	1,12	1,12	1,11	1,10	1,10	1,08	*1,07*	1,07		1,30	12
Isonzo	Modrea	I	0,70	0,68	0,70	0,76	0,78	**1,50**	1,50	1,48	1,10	1,00	0,90	0,88	1,06	0,98	0,84	0,75	0,74	0,70	0,70	0,72	0,72	0,64	0,60	0,60	0,62	0,60	0,62	0,58	*0,54*	0,54		0,82	7
Idria	Idria Inferiore	I	0,60	0,58	0,57	0,56	0,66	**2,00**	1,75	1,67	1,08	0,76	0,73	0,76	1,36	0,92	0,84	0,75	0,70	0,66	0,64	0,63	0,60	0,59	0,59	0,57	0,57	0,55	0,54	0,53	0,51	*0,50*		0,79	8
Idria	Recca	Ir	0,36	0,34	0,33	0,37	0,45	1,56	**1,62**	1,30	0,80	0,64	0,54	0,68	1,06	0,70	0,63	0,53	0,48	0,44	0,42	0,46	0,40	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	1,31	*0,30*	0,30	0,32		0,57	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,70	0,68	0,66	0,66	*0,65*	**2,35**	1,96	1,86	1,30	1,13	1,06	1,02	1,72	1,21	1,08	1,02	0,96	0,88	0,86	0,84	0,85	0,84	0,80	0,77	0,76	0,75	0,76	0,75	0,72	0,71		1,01	7
Isonzo	Canale	Ir	1,69	1,68	1,72	1,95	1,92	**4,74**	4,18	3,72	2,52	2,38	2,16	2,60	3,32	2,38	2,06	1,92	1,80	1,74	1,72	1,76	1,72	1,60	1,52	1,52	1,51	1,48	1,50	1,42	*1,36*	1,36		2,10	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0,86	0,78	0,70	1,10	1,08	**4,40**	3,00	2,80	1,90	1,70	1,30	1,42	2,50	1,70	1,68	1,18	1,00	0,90	0,80	0,72	0,74	0,68	0,60	0,58	1,56	0,54	0,60	0,50	*0,42*	0,44		1,24	8
Vipacco	Montespino	I	0,13	0,11	*0,09*	0,59	0,44	**2,73**	2,60	2,15	1,22	0,78	0,59	0,60	0,98	0,65	0,74	0,56	0,38	0,32	0,27	0,25	0,28	0,24	0,19	0,17	0,17	0,12	0,13	0,10	0,10	0,12		0,59	7
Vipacco	Merna	I	0,53	0,48	*0,46*	0,97	1,28	**4,83**	3,68	2,88	2,00	1,44	1,03	1,22	1,57	1,25	1,31	0,82	0,73	0,68	0,66	0,58	0,58	0,59	0,56	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,85	1,69		1,17	8
Vipacco	Rubbia	I	0,27	0,25	0,26	0,72	0,58	**3,98**	2,99	2,38	1,88	1,03	0,77	1,02	1,33	0,98	0,95	0,61	0,52	0,43	0,41	0,37	0,39	0,33	0,29	0,27	0,25	0,25	0,24	0,23	0,22	0,20		0,81	9
Isonzo	Turriaco	I	0,31	0,26	0,24	0,70	0,61	**2,05**	1,82	1,80	1,26	1,04	0,93	0,94	1,30	1,05	0,95	0,75	0,67	0,53	0,45	0,42	0,50	0,33	0,25	0,22	0,20	0,17	0,13	0,07	0,05	*0,02*		0,67	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	0,01	0,04	**0,13**	0,10	0,09	0,09	0,04	0,00	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$		$\overline{0,04}$	12
Natisone	Cividale	I	0,62	0,60	0,58	0,84	0,76	1,40	**1,70**	1,50	1,00	1,05	0,80	0,90	0,90	0,78	0,68	0,65	0,62	0,60	0,57	0,59	0,57	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,48	*0,47*	0,50		0,74	
Torre	Turriaco	I	2,00	1,92	1,87	1,80	1,93	4,50	3,70	**4,60**	2,80	3,00	2,70	2,30	2,90	2,50	2,45	2,40	2,37	2,34	2,30	2,24	2,20	2,16	2,05	1,96	1,85	1,80	1,74	1,70	*1,65*	1,85		2,39	8
Isonzo	Pieris °	I	2,30	2,30	2,30	2,60	2,60	**4,38**	3,50	3,45	3,10	3,00	2,75	2,71	3,00	2,90	2,80	2,60	2,50	2,45	2,40	2,40	2,40	2,40	2,30	2,25	*2,20*	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20		2,62	8
															DRAVA																				
Drava	S. Candido	I	0,53	0,53	0,53	0,52	0,60	0,63	0,64	**0,65**	0,63	0,60	0,58	0,55	0,54	0,53	0,52	0,50	0,45	*0,40*	0,43	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,45	0,45	0,42	0,42	0,42		0,50	12
Drava	Versciaco	I	0,38	0,37	0,39	0,39	0,47	**0,48**	0,46	0,45	0,45	0,44	0,42	0,41	0,39	0,37	0,35	0,34	0,33	0,31	0,29	0,33	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	*0,29*	0,30	0,30	0,31	0,31		0,36	12
															TAGLIAMENTO																				
Tagliamento	Invillino	Ir	1,15	1,14	1,16	1,21	1,27	**1,33**	1,26	1,31	1,20	1,16	1,16	1,16	1,18	1,15	1,11	1,08	1,06	1,06	1,05	1,10	1,05	1,03	1,01	1,01	0,99	*0,98*	1,02	0,99	1,00	0,98		1,11	12
Fella	Malborghetto	I	0,19	0,16	0,13	0,10	0,21	**0,30**	0,26	0,21	0,20	0,19	0,19	0,30	0,25	0,20	0,19	0,19	0,18	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	*0,10*	0,09	0,10		0,17	12
Fella	Dogna	Ir	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,07}$	0,20	0,10	**0,30**	0,07	$\overline{0,02}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,02}$	0,04	$\overline{0,09}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$		$\overline{0,13}$	12
Resia	Resiutta	I	0,26	0,26	0,26	0,28	0,52	0,64	**0,85**	0,74	0,48	0,42	0,36	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,30	0,29	0,28	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	*0,23*	0,23		0,34	7
Tagliamento	Pioverno	I	*0,67*	0,67	0,70	0,76	0,91	1,14	**1,36**	1,27	1,17	1,11	1,08	1,05	1,03	1,03	1,02	1,08	1,06	1,04	1,03	1,03	1,11	1,08	1,06	1,04	1,03	1,02	1,04	1,03	1,01	1,00		1,02	8
Tagliamento	Venzone	Ir	0,93	*0,92*	0,93	0,98	1,13	1,32	**1,49**	1,35	1,26	1,19	1,17	1,20	1,24	1,18	1,11	1,08	1,01	0,97	0,96	1,07	1,03	0,99	0,96	0,95	0,95	0,94	0,98	0,95	0,96	0,95		1,07	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
(*segue*) TAGLIAMENTO																																			
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	1,97	1,95	1,89	1,86	1,84	1,96	2,01	2,05	2,06	2,05	2,04	2,04	2,03	2,03	2,02	2,02	2,02	2,00	1,99	1,97	1,95	1,93	1,90	1,84	1,77	1,72	1,67	1,62	1,58	1,54		1,91	13
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	1,15	1,16	1,16	1,21	1,27	1,50	2,03	1,77	1,66	1,62	1,60	1,61	1,60	1,57	1,56	1,54	1,52	1,48	1,46	1,43	1,35	1,30	1,22	1,02	0,98	0,98	1,02	0,99	0,95	0,97		1,36	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1,10	1,09	1,06	1,05	1,04	1,03	1,20	1,60	2,35	1,72	1,32	1,40	1,36	1,30	1,26	1,22	1,20	1,20	1,18	1,15	1,13	1,11	1,09	1,07	1,04	1,02	1,00	0,98	0,96	0,94		1,21	9
Tagliamento	Latisana °	I	0,65	0,66	0,59	0,92	0,95	1,88	2,10	3,08	1,90	1,46	1,26	1,37	1,32	1,18	0,94	0,82	0,64	0,52	0,49	0,53	0,69	0,54	0,47	0,42	0,46	0,52	0,53	0,53	0,52	0,42		0,95	12
Tagliamento	**Bevazzana °**	Ir	1,85	1,72	1,68	1,58	1,77	1,80	1,87	2,22	1,86	1,84	1,89	2,08	2,06	1,97	1,89	1,85	1,79	1,76	1,72	1,70	1,57	1,52	1,47	1,55	1,67	1,80	1,85	1,98	2,06	2,08		1,82	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento °**	Ir	1,09	0,98	0,99	0,82	1,02	0,95	0,94	1,00	0,90	0,90	1,05	1,25	1,24	1,19	1,12	1,12	1,11	1,01	0,93	0,90	0,76	0,75	0,72	0,79	0,89	1,07	1,09	1,22	1,30	1,39		1,02	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Corno	Castello *	I	0,62	0,67	0,65	0,68	0,81	0,77	0,65	0,73	0,66	0,64	0,65	0,88	0,66	0,66	0,67	0,67	0,65	0,65	0,71	0,69	0,68	0,66	0,67	0,67	0,68	0,66	0,68	0,65	0,70	0,75		0,69	7
Corno	**Chiarisacco**	Ir	1,33	1,41	1,35	1,49	1,57	1,51	1,39	1,46	1,36	1,36	1,35	1,61	1,47	1,38	1,37	1,36	1,36	1,35	1,35	1,39	1,38	1,35	1,34	1,35	1,34	1,35	1,38	1,34	1,34	1,55		1,40	12
Corno	**Porto Nogaro °**	Ir	1,34	1,15	1,06	0,98	1,21	1,17	1,09	1,13	1,11	1,28	1,35	1,54	1,58	1,50	1,45	1,29	1,17	1,19	1,17	1,18	1,03	0,98	0,97	1,05	1,13	1,35	1,44	1,56	1,61	1,49		1,25	12
Stella	Fornaci Anzil	I	1,10	1,13	1,10	1,23	1,39	1,40	1,20	1,36	1,26	1,26	1,14	1,45	1,25	1,29	1,28	1,16	1,16	1,15	1,16	1,15	1,21	1,17	1,16	1,15	1,14	1,14	1,20	1,14	1,14	1,15		1,21	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,20	1,23	1,22	1,28	1,38	1,39	1,27	1,40	1,25	1,25	1,23	1,47	1,28	1,25	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,25	1,28	1,25	1,24	1,24	1,23	1,23	1,27	1,24	1,23	1,25		1,27	7
Stella	Flambruzzo	I	1,03	1,10	1,06	1,16	1,43	1,33	1,21	1,35	1,11	1,10	1,08	1,43	1,21	1,14	1,12	1,12	1,10	1,09	1,08	1,15	1,14	1,11	1,08	1,07	1,07	1,06	1,10	1,05	1,05	1,10		1,14	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,33	1,40	1,36	1,40	1,60	1,54	1,60	1,40	1,39	1,38	1,36	1,56	1,50	1,46	1,42	1,40	1,40	1,39	1,38	1,38	1,42	1,40	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,39		1,42	9
Roggia Cerdizza	Ariis	I	0,56	0,56	0,56	0,56	0,79	0,66	0,66	0,66	0,57	0,57	0,49	0,49	0,30	0,29	0,29	0,29	0,27	0,27	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,24	0,24		0,40	12
Roggia Brodiz	Ariis (1)	I	0,10	0,10	0,20	0,20	0,30	0,20	0,18	0,10	0,10	0,10	0,09	0,20	0,10	0,09	0,06	0,07	0,15	0,10	0,07	0,07	0,20	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,20	0,19	0,20		0,13	9
Stella	Casale Sacile	I	1,09	1,16	1,10	1,19	1,37	1,37	1,25	1,39	1,19	1,16	1,12	1,42	1,27	1,17	1,14	1,15	1,11	1,12	1,11	1,18	1,19	1,14	1,11	1,11	1,11	1,10	1,14	1,11	1,10	1,15		1,18	12
Roggia Bellizza	Torsa °	I	0,23	0,25	0,30	0,34	0,82	0,59	0,50	0,28	0,42	0,40	0,36	0,59	0,46	0,37	0,36	0,34	0,36	0,34	0,39	0,40	0,38	0,36	0,34	0,35	0,35	0,34	0,36	0,86	0,88	1,05		0,45	7
Torsa	Casali Petazzo	I	0,84	0,84	0,80	0,92	1,50	1,20	0,92	1,20	0,94	0,91	0,89	1,53	1,00	0,92	0,94	0,93	0,94	0,93	0,92	1,10	0,99	0,96	0,94	0,94	0,92	0,97	0,94	0,90	0,88	1,19		0,99	12
Torsa	Casale Gambellini	I	0,66	0,71	0,72	0,84	1,22	1,30	0,98	1,20	0,80	0,78	0,77	1,45	1,38	0,80	0,80	0,78	0,78	0,77	0,77	0,94	0,86	0,79	0,79	0,77	0,76	0,71	0,79	0,76	0,75	0,99		0,88	12
Stella	**Chiarmacis**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Stella	**Precenicco °**	Ir	0,92	0,80	0,72	0,73	1,05	1,28	1,01	1,15	1,02	1,05	1,12	1,52	1,40	1,18	1,11	1,02	0,89	0,85	0,83	0,86	0,81	0,84	0,83	0,86	0,99	1,11	1,13	1,17	1,19	1,17		1,02	12
Stella	**Villa Carlo °**	Ir	1,20	1,04	0,98	0,98	1,23	1,26	1,19	1,24	1,28	1,45	1,47	1,54	1,52	1,34	1,34	1,23	1,04	1,09	1,07	1,03	0,94	1,10	1,17	1,26	1,37	1,48	1,42	1,42	1,40	1,20		1,24	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	Ir	2,05	1,90	1,84	1,73	1,97	1,92	1,85	1,90	1,87	2,01	2,05	2,29	2,28	2,22	2,16	2,14	2,06	1,98	1,96	1,94	1,80	1,75	1,70	1,77	1,92	2,11	2,14	2,26	2,30	2,23		2,00	12
Muzzanella	Muzzana *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Turgnano	Muzzana *	I	0,71	0,58	0,54	0,92	1,45	1,38	0,78	1,01	0,80	0,78	0,78	1,55	1,19	0,87	0,78	0,76	0,68	0,67	0,64	0,67	0,84	0,72	0,71	0,71	0,71	0,70	0,88	0,82	0,77	0,97		0,85	12
R. Varmo	Belgrado	I	0,74	0,88	0,79	0,79	1,01	0,91	0,83	0,92	0,83	0,80	0,78	1,06	0,85	0,82	0,79	0,77	0,77	0,76	0,76	0,80	0,78	0,77	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,78		0,81	12

(1) Causa lavori di bonifica l'acqua è stata trattenuta giù tutto il mese.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell' osservazione
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1,18	1,18	1,18	1,21	1,24	1,33	1,33	1,39	1,37	1,36	1,34	1,35	1,35	1,33	1,31	1,29	1,27	1,26	1,24	1,22	1,22	1,20	1,19	1,18	1,17	1,16	1,16	1,15	*1,14*	1,14		1,25	8
Livenza	**Fiaschetti di Caneva**	Ir	3,06	3,06	3,09	3,24	3,34	3,46	3,53	3,48	3,36	3,42	3,31	4,25	3,54	3,41	3,34	3,27	3,25	3,19	3,16	3,17	3,18	3,13	3,11	3,11	3,06	3,03	3,08	3,02	*3,01*	3,27		3,26	12
Meschio	Schiavoi *	I	*0,95*	0,95	0,95	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	1,30	1,05	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1,25	1,80		1,05	12
Livenza	S. Cassiano *	I	1,74	1,92	*1,46*	2,34	3,42	3,34	3,50	3,14	2,40	2,44	2,52	3,76	3,94	2,98	2,34	2,04	1,58	1,76	1,70	1,92	1,98	1,88	1,78	1,62	1,68	1,56	2,10	1,84	1,62	2,46		2,29	12
Meduna	**Ponte di Navarons**	Ir	0,74	0,74	0,72	0,91	0,92	0,99	1,04	0,98	0,88	0,84	0,79	0,78	0,85	0,79	0,77	0,74	0,73	0,72	0,71	0,76	0,77	0,70	0,69	0,69	0,68	*0,65*	0,69	0,66	0,65	0,71		0,78	12
Cellina	**Diga Cellina**	Ir	1,15	0,97	0,96	0,90	0,88	1,05	1,08	1,08	0,98	0,97	0,90	0,93	0,88	0,83	0,87	0,81	0,80	0,81	0,80	0,86	0,79	0,73	0,71	0,68	0,65	0,66	0,66	0,65	*0,64*	0,67		0,85	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	1,25	1,22	1,30	1,30	1,50	1,30	1,25	1,30	1,20	1,20	1,25	1,25	1,25	1,20	1,20	1,20	1,25	1,22	1,20	1,50	1,30	1,20	1,20	1,20	*1,15*	1,15	1,18	1,20	1,30	1,35		1,25	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	1,37	1,66	1,58	2,44	2,26	3,48	3,32	3,07	2,56	2,25	1,80	2,90	3,49	2,89	2,32	1,95	1,70	1,49	1,49	1,67	2,07	1,80	1,61	1,47	*1,28*	1,39	2,02	1,67	1,50	1,52		2,07	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	1,01	1,29	1,35	2,00	1,88	3,09	2,95	2,77	2,35	1,97	1,58	1,81	3,17	2,67	2,10	1,76	1,47	1,20	1,20	1,28	1,78	1,59	1,32	1,20	*1,00*	1,10	1,50	1,47	1,19	1,14		1,74	8
	PIAVE																																		
Piave	Ponte Cordevole	I	0,48	0,49	0,56	0,52	0,57	0,56	0,55	0,56	0,54	0,51	0,50	0,52	0,51	0,48	0,48	0,46	0,46	0,47	0,46	0,48	0,46	0,44	0,43	0,44	0,44	0,48	0,44	*0,42*	0,42	0,44		0,49	varia
Silvella	Cima Canale	I	0,39	0,37	0,43	0,42	0,55	0,61	0,46	0,45	0,44	0,40	0,37	0,37	0,35	0,33	0,32	0,30	0,31	0,29	0,28	0,30	0,28	0,25	0,23	0,23	0,23	0,22	0,21	*0,20*	0,22	0,20		0,33	id.
Piave	Argentiera	I	0,23	0,24	0,27	0,27	0,38	0,36	0,34	0,35	0,32	0,24	0,24	0,25	0,24	0,20	0,19	0,17	0,17	0,16	0,16	0,20	0,17	0,13	0,13	0,12	0,12	0,18	0,14	*0,11*	0,11	0,12		0,21	id.
Frisone	Campolongo (P.te Masarè)	I	0,41	0,40	0,40	0,42	0,45	0,45	0,46	0,46	0,44	0,44	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,34	0,35	0,37	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	*0,32*	0,32	0,32	0,32		0,38	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	$\overline{0,34}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,60}$		$\overline{0,42}$	12
Padola	Ponte Padola	I	0,26	0,26	0,28	0,32	0,38	0,37	0,37	0,34	0,29	0,28	0,26	0,27	0,26	0,24	0,23	0,22	0,22	0,20	0,21	0,22	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	*0,18*		0,25	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,40	0,40	0,41	0,42	0,48	0,47	0,47	0,42	0,41	0,40	0,40	0,44	0,42	0,40	0,38	0,36	0,35	*0,32*	0,33	0,34	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,35	0,36	0,36	0,37	0,36		0,38	12
Piave	**Ponte della Lasta**	Ir	0,50	0,49	0,50	0,55	0,79	0,70	0,66	0,67	0,59	0,53	0,51	0,51	0,51	0,47	0,45	0,43	0,42	0,43	0,41	0,47	0,43	0,40	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,36	0,38	*0,35*		0,48	varia
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0,51	0,50	0,56	0,58	0,66	0,64	0,60	0,59	0,56	0,53	0,52	0,51	0,51	0,47	*0,45*	0,45	0,45	0,47	0,47	0,52	0,49	0,50	0,49	0,48	0,48	0,49	0,48	0,47	0,47	0,46		0,51	12
Piave	**Cimagogna** *	Ir	1,13	1,16	1,19	0,82	1,62	0,89	0,87	1,23	1,15	1,13	1,11	1,05	1,08	1,03	1,00	0,98	0,94	0,95	0,96	0,98	0,95	*0,62*	0,90	0,93	0,93	0,94	0,94	0,93	0,92	0,89		1,01	12
Piave	**Lozzo di Cadore** *	Ir	1,27	1,25	1,33	*0,98*	1,73	1,12	1,13	1,54	1,48	1,50	1,50	1,52	1,52	1,52	1,52	1,49	1,49	1,50	1,48	1,54	1,52	1,22	1,42	1,42	1,44	1,45	1,46	1,45	1,45	1,43		1,42	12
Boite	Ponte Geralba	I	0,82	0,81	0,88	0,89	0,98	0,99	0,86	0,84	0,82	0,81	0,79	0,78	0,78	0,77	0,77	0,76	0,76	0,75	0,76	0,77	0,79	0,78	0,76	0,74	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71	*0,70*		0,79	varia
Boite	**Vodo di Cadore**	Ir	1,04	1,05	1,12	1,12	1,19	1,18	1,13	1,10	1,06	1,02	0,98	0,97	0,93	0,89	0,88	0,88	0,90	0,91	0,94	1,01	0,97	0,90	0,87	0,90	0,91	0,92	0,89	0,85	0,86	*0,84*		0,97	12
Boite	Pocroce	I	0,79	0,79	0,85	0,87	0,97	0,94	0,87	0,86	0,82	0,81	0,78	0,76	0,70	0,69	0,68	0,68	0,68	0,70	0,74	0,75	0,73	0,70	0,69	0,68	0,68	0,72	0,69	0,67	0,67	0,67		0,75	varia
Boite	**Perarolo**	Ir	0,48	0,48	0,53	0,54	0,59	0,59	0,56	0,53	0,49	0,45	0,43	0,43	0,39	0,37	0,36	0,36	0,36	0,37	0,38	0,43	0,40	0,36	0,34	0,35	0,36	0,37	0,35	0,33	0,33	*0,31*		0,42	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
	(*segue*) PIAVE																																		
Piave	**Perarolo** *	Ir	1,32	1,32	1,38	1,19	1,26	1,26	1,21	1,45	1,37	1,33	1,29	1,30	1,28	1,22	1,20	1,18	1,18	1,17	1,18	1,24	1,20	0,97	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,08	1,08	1,04		1,21	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** *	Ir	0,83	0,81	0,97	1,05	1,18	1,09	1,13	1,23	1,10	1,07	1,05	1,08	1,09	0,74	1,09	1,09	1,09	1,09	1,13	1,18	1,15	0,99	0,81	0,51	0,51	0,56	0,52	0,83	0,86	0,94		0,96	12
Piave	Belluno *	I	0,21	0,14	0,26	0,28	0,42	0,43	0,46	0,53	0,28	0,29	0,18	0,26	0,19	0,25	0,26	0,24	0,27	0,25	0,24	0,31	0,32	0,38	0,29	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,09}$	0,05	0,07	0,11		0,21	8
Cordevole	**Ponte Masarè** (Alleghe)	Ir	0,95	0,94	0,96	0,98	0,98	1,00	1,00	0,97	0,95	0,92	0,89	0,91	0,87	0,85	0,83	0,83	0,82•	0,82•	0,82	0,84	0,82	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76		0,87	12
Cordevole	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,62	0,62	0,63	0,63	0,64	0,67	0,66	0,64	0,62	0,59	0,57	0,57	0,55	0,52	0,51	0,51	0,50	0,50	0,49	0,50	0,50	0,48	0,47	0,48	0,48	0,47	0,46	0,45	0,43	0,42		0,54	12
Cordevole	**Ponte Ghirlo**	Ir	1,17	1,16	1,18	1,21	1,24	1,26	1,26	1,24	1,20	1,17	1,14	1,16	1,11	1,09	1,06	1,05	1,04	1,04	1,04	1,07	1,05	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,98	0,97		1,10	12
Tègnas	Taibon	I	0,62	0,61	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,58	0,58	0,60	0,59		0,59	12
Cordevole	**Ponte Alto**	Ir	1,07•	1,07•	1,06•	1,10•	1,12•	1,14•	1,16•	1,14•	1,08•	1,04•	0,99	1,02	0,96	0,92	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,91	0,90	0,86	0,84	0,83•	0,85	0,86	0,85	0,84	0,84	0,84		0,96	12
Cordevole	**Mas** *	I	1,07	1,10	1,10	1,20	1,28	1,30	1,33	1,35	1,10	1,10	1,10	1,10	1,00	0,95	0,85	0,90	0,95	0,95	0,87	0,85	0,80	0,75	0,80	0,80	0,85	0,80	0,90	0,80	0,80	0,80		0,99	12
Mis	**Mis**	Ir	0,27	0,27	0,28	0,36	0,40	0,39	0,41	0,36	0,32	0,31	0,28	0,30	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,25	0,25	0,25	0,28	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,24	0,23	0,23	0,49		0,29	12
Piave	**Segusino** *	Ir	1,54	1,49	1,53	1,66	1,78	1,86	1,95	1,89	1,65	1,59	1,50	1,61	1,52	1,53	1,49	1,48	1,46	1,45	1,44	1,60	1,60	1,48	1,45	1,11•	1,06	1,04	1,16	1,23	1,24	1,47		1,50	12
Piave	**Nervesa della Battaglia** *	Ir	1,10	1,04	1,08	1,20	1,31	1,33	1,34	1,29	1,19	1,17	1,08	1,09	1,06	1,02	1,02	1,00	0,97	0,95	0,95	0,98	1,10	0,98	0,93	0,61	0,51	0,48	0,78	0,66	0,74	0,94		1,00	12
Piave	Zenson di Piave *	I	0,80	0,71	0,92	1,13	1,08	1,96	1,59	1,23	1,15	1,06	1,01	0,93	0,72	0,61	0,53	0,49	0,50	0,45	0,41	0,92	0,88	0,64	0,31	0,19	0,11	$\overline{0,02}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,03}$	0,30		0,68	9
	BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	**Tenna**	Ir	0,66	0,65	0,65	0,65	0,66	0,67	0,69	0,69	0,69	0,67	0,66	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,58	0,58	0,57	0,57	0,55	0,54•	0,53•	0,52•	0,52•	0,55		0,61	12
Lago di Levico	**Levico**	Ir	1,02	1,01	1,01	1,02	1,01	1,03	1,04	1,04	1,03	1,02	1,01	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	0,95	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,91	0,91	0,90	0,90	0,89	0,94		0,97	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,62	0,62	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,80	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,60	0,56	0,56	0,52	0,50	0,48	0,46	0,60	0,58	0,54	0,46	0,35	0,35	0,35	0,32	0,31	0,30		0,56	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,77	0,75	0,73	0,77	0,79	0,81	0,84	0,80	0,79	0,78	0,76	0,75	0,75	0,74	0,74	0,73	0,73	0,70	0,68	0,66	0,65	0,62	0,62	0,62	0,62	0,65	0,63	0,62	0,62	0,82		0,72	12
Cismon	**Rocca d'Arsiè**	Ir	0,98	0,95	0,96	1,13	1,08	1,14	1,20	1,18	1,08	1,02	0,93	0,88	0,88	0,82	0,81	0,80	0,80	0,78	0,78	0,79	0,86	0,76	0,74	0,74	0,73	0,74	0,72	0,70	0,74	1,08		0,89	12
Brenta	Oliero	I	1,00	0,95	1,02	1,09	1,08	1,22	1,42	1,36	1,18	1,16	1,06	0,97	1,11	0,98	0,87	0,84	0,77	0,74	0,72	0,75	0,89	0,77	0,68	0,63	0,61	0,60	0,57	0,48	0,57	0,72		0,89	12
Brenta	**Sarson**	Ir	0,56	0,53	0,55	0,66	0,63	0,82	0,94	0,86	0,72	0,73	0,62	0,58	0,60	0,56	0,51	0,46	0,43	0,40	0,38	0,39	0,51	0,44	0,36	0,32	0,30	0,31	0,31	0,28	0,28	0,53		0,52	12
Brenta	Bassano del Grappa	I	0,90	0,85	0,84	0,91	0,89	1,00	1,00	1,02	0,95	0,95	0,90	0,89	0,87	0,86	0,83	0,80	0,78	0,78	0,76	0,75	0,84	0,80	0,76	0,74	0,74	0,74	0,75	0,75	0,74	0,79		0,84	8
Brenta	Ponte della Friola	I	0,67	0,65	0,60	0,75	0,64	0,95	0,92	1,00	0,85	0,75	0,74	0,66	0,63	0,63	0,64	0,60	0,53	0,51	0,46	0,45	0,54	0,52	0,50	0,45	0,43	0,42	0,40	0,38	0,36	0,39		0,60	6
Fontane di Camazzole	**Chiavica Camerini** *	Ir	0,42	0,42	0,43	0,43	0,42	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,41	0,40	0,40	0,41	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,39	0,41•	0,41•	0,42•	0,42•		0,42	12
Brenta	**Limena** *	Ir	0,18	0,11	0,19	0,28	0,33	0,58	0,51	0,66	0,48	0,43	0,34	0,26	0,24	0,24	0,15	0,09	$\overline{0,15}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,18}$	0,03	0,03	$\overline{0,10}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,49}$	0,09	0,01	$\overline{0,19}$	0,08		0,10	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,58	0,87	1,25	0,99	1,57	1,20	1,15	0,65	0,62	1,15	0,65	0,92	0,77	0,58	0,52	0,47	0,49	0,42	0,40	1,19	0,58	0,46	0,42	0,45	0,40	0,48	0,52	0,55	0,64	0,62		0,72	12
Tergola	**Villa del Conte** (1)	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,79	0,74	0,74	0,70	0,70	0,78		»	12
Brenta	Corte *	I	0,55	0,49	1,04	0,61	0,99	1,33	1,35	1,36	1,19	1,08	1,17	1,06	0,74	0,93	0,48	0,56	0,67	0,58	0,54	0,51	0,53	0,68	0,63	0,54	0,43	0,65	0,21	0,17	0,24	0,09		0,71	12

(1) Inizio delle osservazioni.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	Casier °	I r	0,51	0,55	0,63	0,79	0,80	1,17	1,00	0,81	0,66	0,68	0,58	0,69	0,72	0,69	0,67	0,69	0,69	0,65	0,65	0,75	0,82	0,93	0,85	0,74	0,71	0,71	0,71	0,64	0,62	0,82		0,73	12
Sile	Musestre °	I	0,65	0,70	0,85	0,94	1,00	1,20	1,25	0,95	0,80	0,75	0,80	0,85	0,80	0,75	0,70	0,70	0,70	0,65	0,60	0,70	0,80	1,05	1,00	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75	0,80	0,85		0,84	12
Sile	Trepalade °	I	0,95	0,94	1,06	1,25	1,30	1,65	1,50	1,35	1,20	1,07	1,02	1,15	0,10	1,00	0,95	0,90	0,87	0,85	1,00	1,25	1,30	1,25	1,15	1,05	1,00	1,15	1,20	1,21	1,30	1,45		1,15	12
Dese	Ca' Dese *	I r	0,66	0,66	0,71	0,69	0,71	0,78	0,72	0,71	0,70	0,73	0,71	0,75	0,72	0,72	0,71	0,72	0,71	0,70	0,71	0,91	0,78	0,76	0,75	0,73	0,72	0,72	0,72	0,70	0,72	0,76		0,73	12
	BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	Vicenza (Ponte Angeli)	I r	0,70	0,68	0,72	0,76	0,79	0,86	0,83	0,80	0,79	0,80	0,76	0,76	0,75	0,74	0,75	0,74	0,69	0,71	0,68	0,81	0,80	0,77	0,75	0,72	0,67	0,70	0,69	0,65	0,66	1,33		0,76	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,01}$	0,00	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,16}$	00,0		$\overline{0,12}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,09}$		$\overline{0,27}$	12
Bacchiglione	Longare *	I	0,28	0,27	0,32	0,42	0,43	0,66	0,51	0,48	0,46	0,57	0,43	0,45	0,44	0,43	0,40	0,40	0,35	0,34	0,34	0,44	0,54	0,45	0,43	0,36	0,33	0,31	0,30	0,25	0,21	1,04		0,42	12
Bacchiglione	Montegaldella *	I r	1,05	1,03	1,10	1,21	1,08	1,60	1,25	1,18	1,12	1,40	1,13	1,16	1,12	1,10	1,06	1,05	0,97	0,96	0,97	0,99	1,42	1,13	1,04	0,96	0,96	0,93	0,89	0,84	0,81	1,83		1,11	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce *	I	$\overline{1,95}$	$\overline{1,98}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,03}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,12}$	$\overline{1,35}$		$\overline{1,89}$	8
Bacchiglione	S. Marco *	I	$\overline{2,37}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,90}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,44}$	$\overline{1,48}$		$\overline{2,14}$	12
Tesina	Trambacche *	I	0,27	0,33	1,45	1,12	0,86	1,65	1,09	0,90	0,84	1,37	1,08	0,87	0,81	0,74	0,60	0,69	0,71	0,64	0,55	0,38	1,07	0,82	0,80	0,74	0,62	0,65	0,49	0.45	0,28	1,07		0,80	12
Canale Brentella	Brentelle di Sotto *	I	1,02	1,40	1,78	1,40	1,44	1,82	1,68	1,27	1,55	1,78	1,15	1,50	1,50	1,48	1,07	1,60	1,60	1,07	1,50	1,47	1,73	1,00	1,48	1,49	0,98	1,43	1,49	1,56	0,97	1,80		1,43	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0,56	0,78	1,15	0,68	1,01	1,15	1,00	0,46	0,88	1,07	0,38	0,80	0,85	0,79	0,37	0,97	1,00	0,42	0,90	0,87	1,12	0,27	0,86	0,86	0,39	0,85	0,87	0,95	0,51	1,16		0,80	12
Bacchiglione	Bassanello *	I	0,80	1,10	1,44	1,00	1,17	1,42	1,25	0,70	1,12	1,35	0,60	1,12	1,12	1,12	0,60	1,25	1,29	0,69	1,20	1,17	1,44	0,55	1,15	1,18	0,70	1,17	1,25	1,25	0,75	1,43		1,08	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1,00	0,85	1,05	1,39	1,18	1,53	1,66	1,62	1,32	1,47	1,40	1,17	1,20	1,26	1,27	0,74	0,87	0,80	0,66	0,81	1,06	1,60	0,95	0,86	0,91	0,60	0,70	0,77	0,75	1,14		1,09	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	I	0,83	0,57	0,76	1,20	0,94	1,28	1,37	1,38	1,05	1,19	1,26	0,94	0,95	0,85	1,02	0,57	0,59	0,61	0,41	0,58	0,78	1,33	0,69	0,66	0,75	0,43	0,49	0,51	0,54	0,87		0,85	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	$\overline{1,31}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,27}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,25}$		1,20	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	1,76	3,04	3,23	1,84	3,15	2,96	3,22	2,00	3,05	3,18	1,70	2,88	3,00	3,19	1,84	3,02	3,20	1,77	3,10	2,87	3,15	1,82	2,93	3,18	2,02	2,97	3,05	3,24	1,86	3,20		2,71	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Agno	Recoaro *	I r	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,04}$	0,00	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,15}$	0,30	0,16		$\overline{0,06}$	12
Guà	Lonigo *	I	0,93	0,93	0,91	0,94	0,95	0,97	0,98	0,96	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,95	0,94	0,93	0,93	0,93	0,95	0,97	0,96	0,96	0,96	0,94	0,95	0,95	0,94	0,95	1,60		0,97	12
Guà	Cologna Veneta	I r	0,01	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,08}$	1,25 •		0,00	12
Frassine	Borgo Frassine	I r	$\overline{2,23}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,35}$ •	$\overline{2,35}$ •	$\overline{2,36}$ •	$\overline{2,36}$ •	0,20		$\overline{2,15}$	12
Frassine	Brancaglia *	I	$\overline{1,08}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,85}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,77}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,83}$	$\overline{2,83}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,19}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,04}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,85}$		$\overline{1,52}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{1,12}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,11}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,81}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,04}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,30}$		$\overline{1,04}$	12

(1) Le osservazioni dal 26 al 29 sono state eseguite alle ore 8. — (2) Il giorno 5 venne aperta la biglia e chiusa il giorno 14.

(segue) AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,45}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,62}$	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2,20}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,05}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,92}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,47}$	$\overline{0,92}$	$\overline{2,02}$	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{2,73}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,67}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,77}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,71}$	$\overline{2,74}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,67}$	$\overline{2,69}$	»	»	12
Gorzone	Rottanova	I	$\overline{2,17}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,19}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,98}$	12
Gorzone	**Cà Dolfin** *	I r	$\overline{1,86}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,02}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,77}$	12
Gorzone	Mottacuora *	I	$\overline{0,96}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,07}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,86}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,96}$	12

ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Glorenza	I	0,58	0,58	0,58	0,60	0,60	0,62	0,61	0,60	0,61	0,60	0,64	0,63	0,64	0,63	0,62	0,64	0,64	0,65	0,63	0,64	0,64	0,64	0,65	0,67	0,65	0,65	0,64	0,66	0,66	0,65	0,63	8
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,42	0,45	0,50	0,50	0,45	0,40	0,40	0,38	0,35	0,35	0,32	0,35	0,30	0,30	0,30	0,28	0,30	0,35	0,50	0,60	0,50	0,40	0,38	0,50	0,53	0,60	0,60	0,62	0,65	0,55	0,44	12
Adige	Lasa	I	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,50	0,65	0,55	0,45	0,42	0,40	0,40	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,45	0,60	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,70	0,65	0,49	7
Adige	Plaus	I	1,03	1,03	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	1,15	1,15	1,15	1,15	1,20	1,20	1,20	1,25	1,25	1,30	1,30	1,30	1,35	1,40	1,40	1,18	9
Adige	**Tel**	I r	1,94	1,88	1,93	1,98	2,01	2,05	1,98	2,04	1,96	1,90	1,90	1,87	1,85	1,80	1,79	1,75	1,70	1,70	1,90	2,18	2,00	1,90	1,86	1,95	2,00	2,08	2,02	2,00	2,20	2,05	1,94	12
Passirio	Saltusio	I	1,01	1,02	1,02	1,01	1,01	1,01	1,00	0,89	0,88	0,88	0,87	0,86	0,86	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,84	0,85	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,84	0,90	0,89	0,87	0,85	0,89	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,88	0,89	0,93	0,88	0,91	0,88	0,89	0,84	0,82	0,80	0,80	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74	0,74	0,73	0,78	0,84	0,78	0,74	0,71	0,72	0,73	0,74	0,73	0,70	0,79	0,76	0,79	12
Adige	**Ponte d'Adige**	I r	2,28	2,52	2,60	2,62	2,66	2,54	2,67	2,52	2,41	2,35	2,30	2,30	2,24	2,21	2,16	2,14	2,14	2,22	2,36	2,62	2,48	2,28	2,24	2,36	2,42	2,47	2,42	2,37	2,53	2,45	2,40	12
Isarco	Colle Isarco	I	1,04	1,04	1,05	1,08	1,06	1,05	1,10	1,06	1,02	0,99	0,99	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	1,00	1,02	1,02	1,03	1,00	1,01	7
Isarco	Vipiteno	I	1,19	1,24	1,20	1,20	1,22	1,22	1,34	1,20	1,18	1,16	1,15	1,12	1,10	1,10	1,14	1,10	1,09	1,13	1,13	1,27	1,22	1,12	1,10	1,12	1,15	1,16	1,18	1,19	1,18	1,18	1,17	8
Isarco	Bressanone	I	1,73	1,75	1,78	1,79	1,92	1,77	1,90	1,77	1,69	1,64	1,62	1,59	1,53	1,53	1,52	1,49	1,51	1,55	1,62	1,77	1,65	1,63	1,62	1,56	1,52	1,70	1,92	1,57	1,70	1,64	1,67	13
Braies	Lago di Braies	I	3,49	3,48	3,50	3,53	3,56	3,59	3,58	3,57	3,56	3,54	3,52	3,50	3,49	3,47	3,46	3,45	3,45	3,44	3,44	3,43	3,42	3,41	3,40	3,39	3,39	3,40	3,40	3,39	3,39	3,38	3,47	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,47	0,46	0,46	0,47	0,51	0,52	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,45	0,43	0,44	0,43	0,43	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,46	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,59	0,59	0,60	0,60	0,66	0,67	0,67	0,65	0,62	0,59	0,58	0,59	0,58	0,54	0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	0,49	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,44	0,54	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,85	0,84	0,88	0,87	0,88	0,88	0,98	0,90	0,85	0,84	0,85	0,82	0,82	0,80	0,78	0,77	0,77	0,76	0,82	0,79	0,73	0,71	0,70	0,70	0,72	0,70	0,79	0,75	0,77	0,70	0,80	12
Rienza	Valdàora	I	0,72	0,72	0,76	0,76	0,86	0,92	0,90	0,84	0,76	0,76	0,74	0,70	0,66	0,66	0,60	0,60	0,60	0,58	0,58	0,64	0,60	0,60	0,60	0,58	0,58	0,58	0,58	0,56	0,56	0,56	0,67	8
Rienza	Perca	I	0,80	0,79	0,88	0,88	0,98	1,00	1,00	0,96	0,90	0,85	0,83	0,82	0,80	0,79	0,77	0,77	0,76	0,76	0,75	0,97	0,80	0,77	0,75	0,74	0,75	0,74	0,78	0,74	0,80	0,76	0,82	7
Rienza	Brunico	I	0,52	0,56	0,60	0,69	0,84	0,75	0,78	0,72	0,70	0,66	0,62	0,56	0,55	0,50	0,46	0,44	0,44	0,44	0,40	0,65	0,54	0,45	0,42	0,40	0,40	0,38	0,38	0,36	0,40	0,40	0,53	7
Aurino	**Cà di Pietra**	I r	0,72	0,79	0,85	0,83	0,84	0,74	0,76	0,71	0,69	0,66	0,63	0,66	0,63	0,60	0,68	0,66	0,66	0,69	0,75	0,99	0,83	0,72	0,70	0,79	0,80	0,89	0,75	0,70	0,78	0,72	0,74	12
Aurino	S. Maurizio	I	1,30	1,35	1,47	1,44	1,48	1,38	1,42	1,30	1,26	1,23	1,20	1,18	1,18	1,15	1,19	1,20	1,20	1,30	1,40	1,62	1,46	1,26	1,22	1,30	1,42	1,52	1,36	1,24	1,40	1,28	1,32	12
Riva	**Seghe di Riva**	I r	0,54	0,63	0,68	0,63	0,67	0,52	0,58	0,51	0,47	0,45	0,43	0,45	0,41	0,40	0,42	0,41	0,44	0,50	0,58	0,92	0,66	0,52	0,50	0,60	0,66	0,72	0,63	0,56	0,70	0,63	0,56	12
Riva	Cantuccio	I	1,42	1,43	1,45	1,43	1,42	1,43	1,40	1,41	1,42	1,42	1,45	1,47	1,50	1,53	1,50	1,49	1,48	1,51	1,52	1,54	1,51	1,48	1,49	1,50	1,52	1,50	1,49	1,63	1,57	1,45	1,48	6

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
																		(*segue*) ALTO ADIGE																
Aurino	Stegona	I	1,51	1,60	1,83	1,71	1,69	1,54	1,57	1,51	1,48	1,42	1,42	1,37	1,37	1,37	1,34	1,35	1,39	1,48	1,54	2,15	1,70	1,44	1,40	1,54	1,57	1,68	1,57	1,67	1,60	1,50		1,54	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1,62	1,67	1,85	1,77	1,97	1,77	1,87	1,72	1,65	1,58	1,56	1,56	1,48	1,45	1,50	1,46	1,47	1,54	1,62	2,00	1,73	1,51	1,50	1,57	1,65	1,65	1,60	1,50	1,69	1,55		1,64	12
Gàdera	Longega	I	0,86	0,84	0,84	0,85	0,90	0,88	0,86	0,86	0,84	0,83	0,82	0,80	0,78	0,78	0,75	0,75	0,72	0,72	0,70	0,80	0,76	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,75	0,74	0,75	0,75		0,79	8
Vigilio	Longega	I	0,42	0,44	0,45	0,44	0,48	0,46	0,44	0,42	0,42	0,42	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,40	0,38	0,40	0,38		0,40	8
Gàdera	Mantana	I	0,81	0,81	0,86	0,88	0,97	1,02	1,02	0,98	0,95	0,91	0,88	0,90	0,85	0,84	0,82	0,82	0,80	0,79	0,80	0,87	0,83	0,79	0,78	0,78	0,79	0,79	0,78	0,76	0,76	0,75		0,85	12
Rienza	Chienes	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Rienza	Vandòies di Sotto	I	1,35	1,30	1,30	1,35	1,40	1,55	1,60	1,50	1,45	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,35	1,30	1,30	1,30	1,30	1,40	1,40	1,35	1,30	1,30	1,30	1,30	1,25	1,20	1,30	1,30		1,36	12
Fùndres	Vandòies di Sotto	I	0,70	0,70	0,75	0,70	0,70	0,65	0,67	0,65	0,60	0,55	0,55	0,55	0,53	0,51	0,53	0,53	0,52	0,50	0,55	0,67	0,60	0,60	0,61	0,60	0,60	0,60	0,58	0,54	0,53	0,52		0,60	12
Rienza	Bressanone	I	1,60	1,73	1,78	1,83	1,91	1,85	1,75	1,80	1,69	1,61	1,56	1,51	1,50	1,50	1,46	1,40	1,55	1,52	1,46	1,98	1,60	1,56	1,53	1,52	1,50	1,60	1,68	1,50	1,49	1,48		1,62	8
Isarco	Chiusa	Ir	1,92	1,98	2,20	2,11	2,34	2,18	2,28	2,08	1,96	1,85	1,76	1,75	1,66	1,62	1,64	1,60	1,65	1,68	1,78	2,22	1,92	1,66	1,64	1,77	1,82	1,92	1,76	1,64	1,86	1,70		1,87	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	0,55	0,53	0,56	0,55	0,54	0,66	0,65	0,62	0,60	0,58	0,57	0,62	0,58	0,56	0,52	0,50	0,48	0,48	0,47	0,55	0,48	0,46	0,45	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,45	0,43		0,52	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1,85	1,80	2,05	1,94	2,00	1,96	2,04	1,98	1,92	1,80	1,71	1,74	1,67	1,59	1,57	1,56	1,54	1,52	1,49	1,94	1,80	1,62	1,64	1,66	1,68	1,68	1,69	1,58	1,70	1,63		1,74	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,50	0,50	0,52	0,52	0,70	0,62	0,62	0,60	0,58	0,58	0,54	0,50	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48	0,46	0,46	0,48	0,48	0,42	0,40	0,40	0,38	0,40	0,38	0,38	0,38	0,36		0,49	12
																		MEDIO E BASSO ADIGE																
Adige	Bronzòlo	Ir	1,84	1,90	2,13	2,14	2,10	2,18	2,08	2,12	1,93	1,84	1,74	1,75	1,67	1,62	1,56	1,56	1,54	1,62	1,78	1,94	1,94	1,67	1,70	1,73	1,82	1,85	1,80	1,69	1,78	1,57		1,82	6
Adige	Egna	I	2,80	2,95	2,90	3,10	3,45	3,30	3,35	3,20	3,00	2,90	2,70	2,70	2,60	2,50	2,45	2,45	2,45	2,50	2,70	3,10	3,10	2,65	2,55	2,70	2,70	2,80	2,80	2,60	2,75	2,70		2,82	12
Adige	Masetto	I	1,30	1,39	1,63	1,95	1,93	2,12	1,91	1,96	1,98	1,39	1,18	1,18	1,10	0,99	0,94	0,73	0,75	0,79	1,18	1,63	1,64	1,08	0,97	1,07	1,30	1,38	1,16	1,05	1,21	1,24		1,34	8
Adige	S. Michele all' Adige	I	1,80	1,88	2,00	2,14	2,11	2,28	2,10	2,20	2,22	1,88	1,74	1,74	1,66	1,56	1,52	1,50	1,48	1,50	1,74	2,00	2,01	1,64	1,54	1,68	1,80	1,88	1,70	1,60	1,76	1,78		1,81	8
Adige	Nave S. Felice	I	2,40	2,36	2,74	2,72	2,70	2,95	2,72	2,82	2,55	2,45	2,35	2,26	2,18	2,02	1,96	1,95	1,96	2,00	2,22	2,40	2,60	2,18	1,99	2,19	2,29	2,35	2,45	2,13	2,30	2,34		2,35	8
Noce	Ponte Rovina	I	1,18	1,10	1,10	1,15	1,13	1,10	1,08	1,06	1,03	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	1,02	1,10	1,15	1,12	1,10	1,06	1,05	1,08	1,10	1,08	1,08	1,15	1,10		1,07	8
Rabbi	Pondasio	I	1,60	1,60	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,55	1,55	1,60	1,60	1,60		1,54	8
Noce	Dermulo	I	1,16	1,15	1,16	1,17	1,17	1,18	1,21	1,15	1,13	1,11	1,05	1,06	1,07	1,08	1,08	1,05	1,05	1,08	1,10	1,18	1,14	1,09	1,05	1,08	1,09	1,09	1,06	1,15	1,13	1,13		1,11	11
Noce	Rocchetta	Ir	2,10	2,09	2,10	2,11	2,11	2,10	2,18	2,10	2,07	2,06	2,05	2,05	2,04	2,02	2,07	2,05	2,05	2,05	2,08	2,17	2,11	2,06	2,04	2,05	2,06	1,97	1,89	1,72	2,04	2,07		2,06	12
Noce	Zambana	I	2,05	2,04	2,04	2,04	2,05	2,10	2,25	2,15	2,10	2,00	1,90	1,85	1,83	1,80	1,78	1,75	1,78	1,80	1,90	2,00	1,93	1,80	1,78	1,83	1,85	1,86	1,83	1,80	1,90	1,95		1,92	8
Avisio	Pozza di Fassa	I	0,80	0,85	0,89	0,89	0,90	0,90	0,88	0,86	0,80	0,80	0,80	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,77	0,80	0,75	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,72	0,72	0,78	0,74		0,78	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0,62	0,62	0,65	0,67	0,67	0,68	0,67	0,66	0,64	0,62	0,60	0,59	0,57	0,55	0,54	0,54	0,54	0,55	0,57	0,62	0,58	0,54	0,54	0,56	0,57	0,57	0,55	0,53	0,56	0,53		0,59	12
Avisio	Moena	I	0,55	0,55	0,57	0,57	0,58	0,55	0,55	0,54	0,53	0,53	0,52	0,50	0,49	0,48	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42		0,48	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,75	0,72	0,70	0,68	0,68	0,75	0,74	0,72	0,70	0,68	0,68	0,66	0,65	0,64	0,64	0,63	0,62	0,62	0,62	0,70	0,65	0,62	0,62	0,61	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59		0,66	7
Travignolo	Sottosassa	Ir	0,43	0,42	0,47	0,56	0,54	0,54	0,57	0,51	0,44	0,40	0,35	0,37	0,32	0,29	0,29	0,29	0,30	0,32	0,34	0,36	0,34	0,27	0,26	0,29	0,29	0,28	0,28	0,24	0,31	0,28		0,37	12

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	0,08	0,09	0,11	0,10	0,15	0,17	0,19	0,15	0,13	0,10	0,10	0,08	0,06	0,03	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	0,04	8
	Stramentizzo	Ir	1,25	1,24	1,33	1,43	1,36	1,43	1,44	1,40	1,33	1,28	1,22	1,22	1,16	1,13	1,12	1,10	1,10	1,12	1,14	1,20	1,18	1,08	1,06	1,08	1,08	1,06	1,04	*1,00*	1,06	1,08	1,19	12
Adige	**Trento** (Ponte S. Lorenzo)	Ir	2,10	2,13	2,36	2,41	2,36	2,46	2,52	2,43	2,21	2,10	1,94	1,98	1,87	1,80	1,76	1,73	*1,71*	1,72	1,93	2,20	2,16	1,82	1,73	1,85	1,94	1,98	1,94	1,79	1,91	1,96	2,03	12
	Mattarello	I	3,01	3,02	3,02	3,28	3,36	3,57	3,39	3,42	3,14	2,98	2,87	2,82	2,71	2,59	2,58	2,57	2,55	2,52	2,50	2,80	3,08	2,69	*2,48*	2,51	2,64	2,82	2,79	2,52	2,50	2,81	2,85	8
	Calliano	I	1,55	1,50	1,74	1,80	1,77	2,05	1,83	1,95	1,70	1,67	1,44	1,35	1,29	1,18	1,10	1,09	*1,06*	1,07	1,23	1,38	1,65	1,26	1,07	1,19	1,20	1,29	1,41	1,13	1,12	1,42	1,42	7
	Borgo Sacco	I	2,00	2,00	2,20	2,30	2,30	2,50	2,50	2,30	2,15	2,00	1,80	1,90	1,80	1,80	1,70	1,50	*1,40*	1,40	1,80	2,05	2,05	1,65	1,55	1,60	1,80	1,80	1,85	1,60	1,80	1,90	1,90	13
	Serravalle	I	1,33	1,34	1,35	1,34	1,32	1,55	1,48	1,60	1,37	1,35	1,34	1,24	1,17	1,15	1,07	0,98	*0,93*	0,97	0,95	1,40	1,38	1,27	1,15	1,02	1,05	1,17	1,12	1,10	1,09	1,22	1,23	10
	Ala	I	1,70	1,70	1,80	1,85	1,90	2,05	2,00	2,00	1,85	1,75	1,65	1,60	1,55	1,50	1,45	1,45	*1,40*	1,40	1,45	1,50	1,75	1,65	1,40	1,45	1,45	1,50	1,60	1,50	1,55	1,60	1,63	9
	Borghetto	I	1,65	1,60	1,60	1,58	1,55	1,52	1,50	1,60	1,66	1,74	1,80	1,80	1,76	1,70	1,70	1,62	1,56	1,50	1,48	1,58	1,75	1,70	1,63	1,59	1,52	1,42	*1,40*	1,45	1,56	1,60	1,60	12
	Ceraino	I	$\overline{0,46}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	12
	Pescantina	Ir	$\overline{0,58}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,76}$*	$\overline{0,85}$*	$\overline{0,93}$*	$\overline{0,94}$*	$\overline{0,99}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,70}$	12
	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0,14}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,30}$	12
	Verona	I	$\overline{1,00}$	$\overline{1,06}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,86}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,28}$	$\overline{0,92}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,13}$	12
	Albaredo d'Adige	I	$\overline{0,63}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,92}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,02}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,75}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,01}$	$\overline{0,92}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,18}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,78}$	12
	Legnago	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Badia Polesine	I	2,58	2,46	2,49	2,78	2,83	2,96	3,08	3,16	3,01	2,71	2,58	2,35	2,37	2,20	2,10	2,00	1,93	*1,90*	1,95	2,11	2,53	2,47	2,08	1,93	2,07	2,12	2,18	2,14	1,95	2,22	2,37	12
	Boara Polesine	I	2,60	2,48	2,47	2,81	2,91	2,92	3,31	3,12	3,18	2,82	2,63	2,46	2,28	2,20	2,02	1,91	1,86	1,82	*1,80*	1,92	2,29	2,56	2,04	1,85	1,92	1,98	2,10	2,16	1,88	1,98	2,34	12
	Boara Pisani	Ir	0,36	0,25	0,24	0,52	0,60	0,61	0,98	0,82	0,86	0,53	0,37	0,12	0,06	$\overline{0,06}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,01}$	0,25	$\overline{0,22}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,27}$	0,07	12
	S. Martino di Venezze	I	2,54	2,46	2,41	2,76	2,89	2,93	3,39	3,14	3,27	2,86	2,65	2,38	2,26	2,10	1,95	1,80	1,75	1,64	1,66	1,79	1,84	2,54	2,00	1,70	1,69	*1,60*	1,90	2,05	1,75	2,00	2,26	12
	Rottanova	I	0,39	0,37	0,30	0,58	0,72	0,77	1,29	0,97	1,19	0,77	0,53	0,30	0,10	0,05	$\overline{0,18}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,09}$	0,47	$\overline{0,04}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,31}$	0,14	12
	Cavarzere °	I	2,62	2,63	2,56	2,80	2,97	3,01	3,51	3,20	3,42	3,02	2,80	2,56	2,36	2,32	2,10	1,96	1,86	*1,76*	1,76	1,86	2,13	2,71	2,25	1,85	1,79	1,96	2,02	2,20	1,89	1,78	2,39	12
	Cavanella d'Adige °	Ir	2,82	2,85	2,79	2,91	3,08	3,10	3,45	3,25	3,42	3,14	2,97	2,83	2,67	2,65	2,49	2,39	2,33	2,26	*2,25*	2,29	2,46	2,88	2,59	2,31	2,25	2,39	2,44	2,25	2,39	2,33	2,68	12
	Porto Fossone °	Ir	1,86	1,86	1,81	1,87	2,00	2,00	2,17	2,06	2,15	2,02	1,95	1,93	1,89	1,83	1,75	1,73	1,67	1,66	*1,57*	1,58	1,62	1,85	1,70	1,58	1,60	1,71	1,75	1,84	1,83	1,82	1,82	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,19	3,25	3,27	3,30	3,50	3,74	3,78	3,82	3,80	3,67	3,54	3,43	3,40	3,36	3,22	3,28	3,25	3,22	3,19	3,15	3,11	3,06	2,99	2,97	2,95	2,89	2,83	2,77	2,70	*2,65*	3,24	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,02	2,02	2,05	2,10	2,18	2,30	2,43	2,55	2,55	2,50	2,41	2,33	2,26	2,22	2,20	2,15	2,14	2,10	2,10	2,09	2,09	2,08	2,09	2,11	2,08	2,03	1,99	1,96	1,91	*1,89*	2,16	12
	Bosaro *	I	1,29	1,23	1,30	1,35	1,41	1,43	1,65	1,72	1,72	1,71	1,60	1,50	1,51	1,41	1,35	1,31	1,30	1,27	2,06	1,96	1,76	1,82	1,86	1,83	1,65	1,54	1,35	1,18	*1,08*	1,11	1,51	12
	Adria *	I	1,36	1,38	1,42	1,38	1,46	1,58	1,63	1,66	1,64	1,69	1,65	1,63	1,59	1,55	1,46	1,43	1,41	1,38	0,66	0,62	0,57	0,53	*0,49*	0,52	0,54	1,53	0,50	0,56	0,58	0,53	1,13	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	3,08	3,00	2,98	3,10	3,34	3,67	4,07	4,18	4,04	3,72	3,33	3,02	2,84	2,68	2,50	2,31	2,12	1,95	1,76	1,63	1,66	1,78	1,72	1,60	1,43	1,32	1,21	1,14	*1,11*	1,49	2,46	12
Po	Ostiglia	I	3,61	3,48	3,48	3,62	3,88	4,28	4,75	4,85	4,70	4,35	3,85	3,50	3,28	3,10	2,91	2,69	2,45	2,24	2,02	1,87	1,86	2,00	1,95	1,82	1,58	1,40	1,27	1,20	*1,15*	1,49	2,82	12
	Pontelagoscuro	I	$\overline{0,54}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,08}$	0,35	0,65	0,61	0,37	$\overline{0,12}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,82}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,89}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,72}$	$\overline{2,86}$	$\overline{2,96}$	$\overline{3,02}$	$\overline{3,00}$	$\overline{1,35}$	12
	Polesella	I	4,22	4,08	4,00	4,08	4,28	4,67	5,10	5,46	5,45	5,20	4,74	4,27	3,93	3,68	3,46	3,26	2,97	2,72	2,52	2,32	2,19	2,30	2,37	2,29	2,08	1,84	1,67	1,55	1,54	*1,53*	3,33	12
	Corbola	I	3,45	3,34	3,25	3,27	3,45	3,72	4,07	4,38	4,42	4,25	3,92	3,53	3,24	3,03	2,84	2,60	2,47	2,37	2,14	2,01	1,90	1,92	2,00	2,06	1,84	1,71	1,54	1,43	*1,40*	1,40	2,77	12
	Cavanella Po	I	2,49	2,39	2,31	2,36	2,50	2,74	3,07	3,38	3,42	3,27	2,99	2,61	2,33	2,13	1,96	1,81	1,62	1,43	1,31	1,16	1,10	1,15	1,20	1,15	1,00	0,90	0,80	0,72	0,69	*0,66*	1,89	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Recca – Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale – Bacino kmq. 1357		PIAVE a Ponte Cordevole – Bacino kmq. 63		PIAVE al Ponte della Lasta – Bacino kmq. 357		ANSIEI ad Auronzo – Bacino kmq. 205	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,35	11,0	1,69	89,0	0,48	3,8	0,50*	22,6	0,51	[14,9]
2	0,33	10,2	1,68	88,0	0,49	4,1	0,52*	23,8	0,51	[14,9]
3	0,32	9,9	1,77	98,0	0,56	6,8	0,54	25,0	0,57	[17,6]
4	0,35	11,0	1,98	124	0,52	5,1	0,59	[28,2]	0,59	[18,4]
5	0,75	34,3	2,28	160	0,57	7,3	0,80	[43,4]	0,65	[21,1]
6	1,76	140	4,78	540	0,56	6,8	0,73	[38,0]	0,64	[20,7]
7	1,48	107	4,16	429	0,55	6,4	0,69	[34,9]	0,61	[19,3]
8	1,24	80,5	3,68	349	0,56	6,8	0,69	[34,9]	0,59	[18,4]
9	0,81	39,3	2,64	204	0,54	5,9	0,61	[29,0]	0,56	[17,1]
10	0,65	27,3	2,40	175	0,51	4,7	0,53	23,8	0,53	[15,8]
11	0,55	21,0	2,17	146	0,50	4,4	0,51	22,6	0,52	[15,3]
12	0,73	33,0	2,54	191	0,52	5,1	0,52	23,2	0,54	[16,2]
13	1,08	63,5	3,20	276	0,51	4,7	0,51	22,6	0,51	[14,9]
14	0,72	32,3	2,39	173	0,48	3,8	0,47*	20,4	0,48	13,7
15	0,61	24,8	2,06	132	0,48	3,8	0,45*	19,3	0,46	13,0
16	0,53	19,8	1,91	114	0,46	3,3	0,43*	18,2	0,45	12,7
17	0,49	17,4	1,80	102	0,46	3,3	0,42*	17,7	0,45	12,7
18	0,44	15,1	1,73	93,5	0,47	3,6	0,43*	18,2	0,47	13,4
19	0,41	13,5	1,71	91,0	0,46	3,3	0,41*	17,1	0,48	13,7
20	0,42	14,1	1,77	98,5	0,48	3,8	0,46*	19,8	0,51	[14,9]
21	0,39	12,6	1,72	92,0	0,46	3,3	0,43	18,2	0,50*	14,5
22	0,36	11,4	1,59	78,0	0,44	3,0	0,40	16,6	0,50*	14,5
23	0,35	11,1	1,53	72,0	0,43	2,80	0,39	16,1	0,49*	14,1
24	0,33	10,3	1,51	70,0	0,44	3,0	0,39	16,1	0,48*	13,7
25	0,32	10,0	1,50	69,0	0,44	3,0	0,39	16,1	0,49	14,1
26	0,32	10,0	1,49	68,0	0,48	3,8	0,41	17,1	0,50	14,5
27	0,31	9,6	1,48	67,0	0,44	3,0	0,39	16,1	0,49	14,1
28	0,30	9,3	1,41	61,0	0,42	2,65	0,36	14,6	0,47	13,4
29	0,30	9,3	1,37	57,0	0,42	2,65	0,38	15,6	0,48	13,7
30	0,36	11,4	1,38	58,0	0,44	3,0	0,36	14,6	0,46	13,0
Media mensile		27,7		145,5		4,2		[22,1]		[15,3]
Deflusso mensile 10^3 mc.		71 712		377 136		10 973		[57 352]		[39 597]
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		92,3		107,2		66,7		[61,9]		[74,6]
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		466,7		397,9		115,9		[121,6]		[102,9]
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		31,0		42,0		42,1		40,9		62,0

Giorno	BOITE a Ponte Geralba – Bacino kmq. 250		BOITE a Vodo – Bacino kmq. 323		BOITE a Perarolo – Bacino kmq. 395		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo – Bacino kmq. 419		TÈGNAS a Taibon – Bacino kmq. 50		PIAVE a Segusino – Bacino kmq. 3333	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,82	24,0	1,05	25,9	0,47	28,3	1,18	28,0	0,62	6,5	1,53	179
2	0,81	22,7	1,07	27,0	0,49	30,0	1,18	28,0	0,61	6,3	1,49	169
3	0,88	» (1)	1,13	30,5	0,54	34,6	1,20	29,2	0,59	6,0	1,54	181
4	0,89	»	1,14	31,0	0,55	35,5	1,22	30,5	0,59	6,0	1,62	201
5	0,98	»	1,21	35,1	0,60	40,3	1,26	33,0	0,60	6,2	1,73	227
6	0,99	»	1,18	33,4	0,60	40,3	1,27	33,6	0,60	6,2	1,83	252
7	0,86	28,5	1,14	31,0	0,55	35,5	1,26	33,0	0,60	6,2	1,82	249
8	0,84	26,2	1,11	29,3	0,53	33,6	1,25	32,4	0,60	6,2	1,80	244
9	0,82	24,0	1,07	27,0	0,49	30,0	1,20	29,2	0,61	6,3	1,67	213
10	0,81	22,7	1,02	24,2	0,45	26,6	1,17	27,3	0,61	6,3	1,59	194
11	0,79	20,5	0,98	22,1	0,42	24,2	1,15	26,1	0,61	6,3	1,50	172
12	0,78	19,4	0,98	22,1	0,42	24,2	1,16	26,7	0,61	6,3	1,55	184
13	0,78	19,4	0,92	19,1	0,39	21,9	1,12	24,2	0,59	6,0	1,51	174
14	0,77	18,3	0,89	17,7	0,37	20,4	1,09	22,3	0,59	6,0	1,50	172
15	0,77	18,3	0,88	17,3	0,36	19,6	1,07	21,1	0,59	6,0	1,49	169
16	0,76	17,5	0,89	17,7	0,36	19,6	1,05	19,9	0,58	5,9	1,48	167
17	0,76	17,5	0,90	18,2	0,36	19,6	1,05	19,9	0,58	5,9	1,46	162
18	0,75	16,6	0,92	19,1	0,37	20,4	1,04	19,3	0,57	5,7	1,45	160
19	0,76	17,5	0,95	20,6	0,38	21,1	1,04	19,3	0,57	5,7	1,44	157
20	0,77	18,3	1,00	23,1	0,42	24,2	1,07	21,1	0,57	5,7	1,55	184
21	0,79	20,5	0,97	21,5	0,40	22,6	1,05	19,9	0,57	5,7	1,58	191
22	0,78	19,4	0,91	18,6	0,36	19,6	1,02	18,1	0,57	5,7	1,46	162
23	0,76	17,5	0,88	17,3	0,34	18,1	1,01	17,6	0,57	5,7	1,38	143
24	0,74	15,9	0,91	18,6	0,35	18,9	1,00	17,0	0,57	5,7	1,15	98,0
25	0,74	15,9	0,92	19,1	0,36	19,6	1,00	17,0	0,57	5,7	1,06	84,0
26	0,73	15,2	0,93	19,6	0,38	21,1	1,02	18,1	0,57	5,7	1,27	120
27	0,73	15,2	0,89	17,7	0,35	18,9	1,00	17,0	0,58	5,9	1,17	102
28	0,72	14,7	0,85	16,0	0,33	17,4	0,98	16,0	0,58	5,9	1,19	105
29	0,71	14,2	0,86	16,4	0,33	17,4	0,98	16,0	0,60	6,2	1,24	114
30	0,70	13,7	0,84	15,6	0,31	16,0	0,97	15,5	0,59	6,0	1,45	160
Media mensile		»		22,4		24,7		23,2		6,0		169,6
Deflusso mensile 10^3 mc.		»		58 044		63 893		60 160		15 543		439 690
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		»		69,3		62,5		55,4		120,0		» (2)
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		»		108,7		102,0		80,2		130,0		»
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		»		48,3		40,5		37,0		114,0		»

(1) Non viene calcolato il valore medio giornaliero della portata perchè la sola lettura giornaliera eseguita all' idrometro non permette di tener conto delle sensibili variazioni delle altezze idrometriche e delle portate verificatesi durante il giorno.
(2) I valori delle portate non comprendono quelli delle portate derivate dal Piave a Soccher e pertanto non vengono calcolati i rispettivi valori dei contributi.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA ad Ospedaletto – Bacino kmq. 465 – Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	CISMON a Rocca d'Arsiè – Bacino kmq. 622 – Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	BRENTA a Sarson – Bacino kmq. 1563 – Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	BACCHIGLIONE a Montegal. – Bacino kmq. 1042 – Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	ADIGE a Tel – Bacino kmq. 1675 – Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,62	17,3	0,99	43,5	0,56	100	1,00	29,0	1,91	66,5
2	0,62	17,3	0,97	42,1	0,53	95,5	0,99	28,8	1,98	73,5
3	0,71	[24,0]	1,00	44,4	0,55	99,0	1,09	31,2	2,04	80,0
4	0,70	[23,5]	1,12	53,5	0,65	116	1,14	32,6	2,05	82,0
5	0,70	[24,0]	1,13	54,0	0,67	119	1,10	31,6	2,05	82,0
6	0,70	[24,5]	1,16	56,5	0,81	143	1,50	42,2	1,98	73,5
7	0,75	[29,0]	1,17	57,5	0,90	159	1,25	35,5	2,02	78,0
8	0,80	[33,5]	1,18	58,5	0,84	149	1,16	33,0	1,98	73,5
9	0,70	[26,0]	1,09	51,5	0,73	130	1,23	35,0	1,92	67,5
10	0,70	[26,5]	1,02	46,4	0,72	127	1,41	40,0	1,91	66,5
11	0,65	23,7	0,93	39,7	0,62	111	1,12	32,0	1,88	63,0
12	0,65	23,7	0,89	37,9	0,58	104	1,10	31,6	1,86	61,0
13	0,65	23,7	0,87	35,5	0,59	106	1,09	31,2	1,83	58,0
14	0,60	20,0	0,82	32,2	0,55	99,0	1,06	30,5	1,80	55,0
15	0,56	17,5	0,82	32,2	0,50	90,5	1,02	29,5	1,78	53,0
16	0,56	17,5	0,80	31,0	0,45	82,5	1,02	29,5	1,74	49,0
17	0,52	15,5	0,80	31,0	0,42	78,0	0,95	27,9	1,73*	48,0
18	0,50	14,4	0,78	29,8	0,38	72,0	0,94	27,5	1,82*	57,0
19	0,48	13,3	0,78	29,8	0,37	71,0	0,93	27,2	1,92*	67,5
20	0,46	12,3	0,84	33,4	0,40	75,0	1,01	29,2	2,15*	91,5
21	0,60	20,0	0,85	34,0	0,49	89,0	1,31	37,0	2,00*	76,0
22	0,58	18,8	0,76	28,7	0,43	79,5	1,11	32,0	1,94*	69,5
23	0,54	16,5	0,74	27,7	0,36	69,5	1,02	29,5	1,87*	62,0
24	0,46	12,3	0,72	26,6	0,33	65,5	0,96	28,0	1,98*	73,5
25	0,35	7,9	0,72	26,6	0,30	62,0	0,93	27,2	2,03*	79,0
26	0,35	7,9	0,74	27,6	0,31	63,0	0,88	26,0	2,09*	85,0
27	0,35	7,9	0,73	27,1	0,30	62,0	0,85	25,0	2,04*	80,0
28	0,32	7,0	0,70	25,6	0,27	58,0	0,80	24,0	2,02*	78,0
29	0,31	6,8	0,73	27,1	0,28	59,0	1,00	29,0	2,19*	96,0
30	0,30	6,5	1,01	25,6	0,56	100	2,04	58,0	2,06*	82,0
Media mensile		18,0		37,2		94,5		31,7		70,9
Deflusso mensile 10^3 mc.		46 552		96 509		244 858		82 140		183 773
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		38,7		59,8		60,5		30,4		42,3
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		72,0		94,1		101,7		55,7		57,3
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		14,0		41,2		37,1		23,0		28,7

Giorno	ADIGE a Ponte d'Adige – Bacino kmq. 2642 – Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	ISARCO a Colle Isarco – Bacino kmq. 118 – Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	ISARCO a Bressanone – Bacino kmq. 740 – Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	RIENZA a Monguelfo – Bacino kmq. 274 – Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	AURINO a Cà di Pietra – Bacino kmq. 155 – Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	RIVA a Seghe di Riva – Bacino kmq. 91 – Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	2,29	107	1,04	9,8	1,74	48,4	0,59	18,0	0,76	14,0	0,59	8,2
2	2,47	129	1,04	9,8	1,79	52,0	0,60	18,5	0,85	17,9	0,70	11,5
3	2,53	138	1,05	10,1	1,82	54,5	0,61	19,0	0,90	20,2	0,74	13,0
4	2,59	147	1,08	11,1	1,80	53,0	0,61	19,0	0,89	19,7	0,69	11,0
5	2,63	155	1,06	10,2	1,92	64,0	0,67	21,8	0,85	17,9	0,66	10,2
6	2,54	140	1,05	9,8	1,83	55,5	0,67	21,8	0,75	13,6	0,55	7,3
7	2,57	144	1,10	11,5	1,83	55,5	0,67	21,8	0,77	14,4	0,58	8,0
8	2,52	136	1,06	10,0	1,77	50,5	0,64	20,4	0,72	12,4	0,53	6,8
9	2,40	120	1,02	8,4	1,70	45,7	0,62	19,4	0,70	11,6	0,49	6,0
10	2,34	112	0,99	7,2	1,64	41,9	0,59	18,0	0,67	10,5	0,46	5,4
11	2,28	106	0,99	7,2	1,62	40,8	0,58	17,5	0,66	10,1	0,45	5,2
12	2,25	102	0,98	6,8	1,59	39,1	0,59	18,0	0,67	10,5	0,45	5,2
13	2,20	97,0	0,98	6,8	1,54	36,5	0,57	17,0	0,64	9,4	0,42	4,7
14	2,15	91,5	0,97	6,4	1,52	35,5	0,52	14,6	0,63	9,0	0,40	4,3
15	2,12	88,5	0,97	6,4	1,53	35,9	0,51	14,1	0,69	11,2	0,43	4,8
16	2,09	85,5	0,97	6,4	1,50	34,5	0,50	13,7	0,69	11,2	0,44	5,0
17	2,10	86,5	0,98	6,8	1,52	35,5	0,49	13,2	0,71	12,0	0,49	6,0
18	2,21	98,0	0,98	6,8	1,56	37,5	0,48	12,8	0,77	14,4	0,59	8,2
19	2,36	115	0,98	6,8	1,63	41,3	0,46	12,0	0,84	17,4	0,66	10,2
20	2,58	146	0,98	6,8	1,78	51,5	0,49	13,2	0,99	25,0	0,93	22,1
21	2,47	129	0,98	6,8	1,66	43,1	0,48	12,8	0,84	17,4	0,67	10,4
22	2,27	104	0,98	6,8	1,65	42,5	0,47	12,4	0,73	12,7	0,54	7,0
23	2,24	101	0,98	6,8	1,63	41,3	0,46	12,0	0,76	14,0	0,57	7,8
24	2,35	114	0,98	6,8	1,57	38,0	0,46	12,0	0,86	18,3	0,67	10,4
25	2,42	122	0,99	7,2	1,54	36,5	0,47	12,4	0,90	20,2	0,83	17,1
26	2,53	138	1,00	7,5	1,61	40,1	0,46	12,0	0,91	20,7	0,80	15,7
27	2,43	123	1,02	8,3	1,91	63,0	0,45	11,6	0,76	14,0	0,66	10,2
28	2,37	116	1,02	8,3	1,60	39,6	0,45	11,6	0,74	13,2	0,60	8,5
29	2,52	136	1,03	8,7	1,72	47,1	0,45	11,6	0,79	15,2	0,75	13,5
30	2,48	131	1,00	7,5	1,66	43,1	0,44	11,2	0,81	16,1	0,67	10,4
Media mensile		118,6		8,0		44,8		15,4		14,8		9,1
Deflusso mensile 10^3 mc.		307 411		20 719		116 070		40 038		38 379		23 682
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		44,9		67,8		60,5		56,2		95,5		100,0
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		58,7		97,5		86,5		79,6		161,3		242,9
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		32,4		54,2		46,6		40,9		58,1		47,3

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	RIENZA a S. Lorenzo – Bacino kmq. 1303 – Altezza idrometrica I	RIENZA a S. Lorenzo – Portata in mc/sec	GÀDERA a Mantana – Bacino kmq. 387 – Altezza idrometrica I	GÀDERA a Mantana – Portata in mc/sec	TÀLVERA a Sarentino – Bacino kmq. 256 – Altezza idrometrica I	TÀLVERA a Sarentino – Portata in mc/sec	NOCE a Ponte Rovina – Bacino kmq. 384 – Altezza idrometrica I	NOCE a Ponte Rovina – Portata in mc/sec	NOCE a Dermulo – Bacino kmq. 1056 – Altezza idrometrica I	NOCE a Dermulo – Portata in mc/sec	AVISIO a Pozzà di Moena – Bacino kmq. 212 – Altezza idrometrica Ir	AVISIO a Pozzà di Moena – Portata in mc/sec
1	1,63	73,0	0,82	16,4	0,50	16,6	1,18	36,7	1,16	[74,0]	0,62	15,3
2	1,70	78,5	0,84	17,3	0,50	16,6	1,10	32,1	1,15	[73,0]	0,64	16,1
3	1,84	92,5	0,88	19,1	0,52	17,9	1,10	32,1	1,16	[69,0]	0,67	17,2
4	1,79	87,5	0,89	19,5	0,53	18,6	1,15	34,9	1,17	[67,0]	0,68	17,6
5	1,92	100	1,03	25,6	0,68	32,8	1,13	33,8	1,17	[65,5]	0,69	18,0
6	1,77	86,0	1,03	25,6	0,63	28,3	1,10	32,0	1,18	67,5	0,69	18,0
7	1,82	91,0	1,01	24,7	0,63	28,3	1,08	30,8	1,21	71,5	0,68	17,6
8	1,73	84,5	0,98	23,4	0,60	25,6	1,06	29,7	1,15	64,0	0,66	16,9
9	1,67	76,5	0,94	21,7	0,58	24,0	1,03	27,9	1,13	61,5	0,64	16,1
10	1,59	69,0	0,91	20,4	0,57	23,1	1,02	27,3	1,11	59,0	0,62	15,3
11	1,56	67,0	0,88	19,1	0,55	21,5	1,00	26,1	1,05	51,5	0,60	14,6
12	1,56	67,0	0,90	20,0	0,51	18,6	1,00	26,1	1,06	53,0	0,59	14,2
13	1,49	61,0	0,85	17,7	0,50	17,9	1,00	26,0	1,07	54,0	0,57	13,4
14	1,44	57,0	0,83	16,9	0,49	17,3	1,00	26,0	1,08	55,5	0,55	12,7
15	1,48	60,0	0,82	16,4	0,48	16,6	1,00	26,0	1,08	55,5	0,55	12,7
16	1,46	58,5	0,81	16,0	0,48	16,6	1,00	25,9	1,05	51,5	0,54	12,2
17	1,48	60,0	0,80	15,5	0,47	16,0	0,98	24,9	1,05	51,5	0,55	12,6
18	1,50	62,0	0,79	15,1	0,46	15,4	1,02	26,9	1,08	55,5	0,56	12,9
19	1,63	73,0	0,80	15,5	0,46	15,4	1,10	31,4	1,10	58,0	0,58	13,7
20	2,03	110	0,88	19,1	0,48	16,6	1,15	34,3	1,18	67,5	0,62	15,2
21	1,73	84,5	0,83	16,9	0,47	16,0	1,12	32,5	1,14	62,5	0,58	13,7
22	1,53	64,0	0,80	15,5	0,43	13,7	1,10	31,3	1,09	56,5	0,54	12,2
23	1,51	62,5	0,78	14,6	0,41	12,7	1,06	29,0	1,05	51,5	0,55	12,6
24	1,58	68,5	0,78	14,6	0,39	11,7	1,05	28,4	1,08	55,5	0,57	13,3
25	1,66	76,0	0,79	15,1	0,38	11,3	1,08	30,1	1,09	56,5	0,58	13,7
26	1,76	85,0	0,80	15,5	0,39	11,7	1,10	31,1	1,09	56,5	0,58	13,7
27	1,61	71,0	0,78	14,6	0,38	11,3	1,08	30,0	1,06	53,0	0,55	12,6
28	1,55	66,0	0,76	13,8	0,38	11,3	1,08	30,0	1,15	64,0	0,53	11,8
29	1,66	76,0	0,76	13,8	0,38	11,3	1,15	33,9	1,13	61,5	0,56	12,9
30	1,56	67,0	0,75	13,4	0,36	10,4	1,10	31,0	1,13	61,5	0,54	12,2
Media mensile		74,5		17,8		17,5		29,9		[60,2]		14,4
Deflusso mensile 10³ mc.		193 061		46 034		45 369		77 604		[155 909]		37 238
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		57,2		46,0		68,4		77,9		[57,0]		67,9
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		84,4		66,1		128,1		95,6		[70,1]		84,9
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		43,7		34,6		40,6		64,8		48,8		55,7

Giorno	TRAVIGNOLO a Soffosassa – Bacino kmq. 103 – Altezza idrometrica Ir	TRAVIGNOLO a Soffosassa – Portata in mc/sec	AVISIO a Stramentizzo – Bacino kmq. 720 – Altezza idrometrica Ir	AVISIO a Stramentizzo – Portata in mc/sec	ADIGE a Trento – Bacino kmq. 9763 – Altezza idrometrica Ir	ADIGE a Trento – Portata in mc/sec	ADIGE a Pescantina – Bacino kmq. 10957 – Altezza idrometrica Ir	ADIGE a Pescantina – Portata in mc/sec (1)	ADIGE a Boara Pisani – Bacino kmq. 11954 – Altezza idrometrica Ir	ADIGE a Boara Pisani – Portata in mc/sec (2)
1	0,46	7,2	1,26	42,8	2,06	467	$\overline{0,59}$	494	0,30	507
2	0,49	7,8	1,29	45,3	2,08	473	$\overline{0,60}$	490	0,25	497
3	0,55	9,3	1,37	52,5	2,26	529	$\overline{0,45}$	546	0,23	493
4	0,62	11,2	1,45	60,0	2,31	545	$\overline{0,38}$	573	0,45	539
5	0,63	11,5	1,45	60,0	2,39	570	$\overline{0,36}$	580	0,54	559
6	0,58	10,1	1,46	61,0	2,45	590	$\overline{0,17}$	654	0,66	588
7	0,57	9,8	1,44	[60,0]	2,44	586	$\overline{0,27}$	614	0,92	653
8	0,54	9,1	1,42	[59,0]	2,39	570	$\overline{0,23}$	629	0,83	631
9	0,48	7,6	1,35	[53,0]	2,18	503	$\overline{0,42}$	557	0,84	633
10	0,42	6,4	1,29	[48,4]	2,08	473	$\overline{0,54}$	512	0,52	555
11	0,36	5,3	1,22	[43,4]	1,95	434	$\overline{0,64}$	476	0,35	518
12	0,39	5,8	1,21	[43,0]	1,92	425	$\overline{0,70}$	455	0,13	477
13	0,33	4,7	1,16	[39,8]	1,83	400	$\overline{0,76}$•	435	0,05	463
14	0,31	4,4	1,13	[37,7]	1,75	376	$\overline{0,85}$•	404	$\overline{0,06}$	443
15	0,31	4,4	1,12	[37,0]	1,71	366	$\overline{0,93}$•	378	$\overline{0,23}$	415
16	0,32	4,6	1,11	[36,4]	1,68	357	$\overline{0,94}$•	374	$\overline{0,33}$	399
17	0,33	4,7	1,11	[36,4]	1,66	351	$\overline{0,93}$	378	$\overline{0,39}$	391
18	0,35	5,1	1,13	[37,7]	1,69	360	$\overline{0,95}$	371	$\overline{0,46}$	380
19	0,37	5,4	1,15	[39,1]	1,82	396	$\overline{0,88}$	395	$\overline{0,44}$	384
20	0,39	5,8	1,22	[44,3]	2,08	473	$\overline{0,75}$	439	0,32	401
21	0,35	5,2	1,19	[41,9]	2,10	479	$\overline{0,61}$	487	0,00	453
22	0,28	3,9	1,09	[35,1]	1,79	388	$\overline{0,82}$	415	0,21	489
23	0,29	4,1	1,06	[33,2]	1,68	357	$\overline{0,92}$	381	$\overline{0,20}$	420
24	0,32	4,7	1,08	[34,4]	1,77	382	$\overline{1,02}$	348	$\overline{0,43}$	384
25	0,31	4,5	1,09	[35,1]	1,83	400	$\overline{0,85}$	404	$\overline{0,38}$	392
26	0,33	4,8	1,09	[35,1]	1,89	417	$\overline{0,83}$	412	$\overline{0,27}$	409
27	0,29	4,1	1,05	[32,6]	1,88	414	$\overline{0,80}$	421	$\overline{0,21}$	419
28	0,27	3,8	1,00	[30,1]	1,71	365	$\overline{0,90}$	388	$\overline{0,15}$	428
29	0,32	4,7	1,06	[33,2]	1,83	400	$\overline{0,88}$	395	$\overline{0,40}$	389
30	0,29	4,1	1,08	[34,4]	1,93	428	$\overline{0,71}$	452	$\overline{0,25}$	412
Media mensile		6,1		[42,7]		442,5		461,9		470,7
Deflusso mensile 10³ mc.		15,906		[110 756]		1146 874		1197 245		1 220 054
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		59,2		[59,3]		45,3		42,2		» (2)
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		111,7		[84,7]		60,4		59,7		»
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		36,9		[41,8]		36,0		33,9		»

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata, a monte di Pescantina, a Sciorne dal canale per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese ed a Ponton per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio Sinistra Adige. Tale portata, in via approssimata, si ritiene, durante i mesi da aprile a settembre, di mc/sec. 24.

(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata a monte di Pescantina, le portate derivate dall'Adige fra Pescantina e Boara: tale portata si presume, durante i mesi da aprile a settembre, di mc/sec. 19 che aggiunti ai mc/sec. 24 danno complessivamente mc/sec. 43. Non è compresa invece la portata derivata a monte di Boara dal canale Adigetto, che raggiunge un massimo di circa mc/sec. 8 e che varia notevolmente secondo le necessità della navigazione. Non vengono pertanto calcolati i valori delle portate unitarie.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. Media nella sezione	Media in superficie	Massima in superficie
ISONZO											
Idria	Recca	6	di Recca	1,64	125,0 (1)	300	417,3	57,20	[2,190]	2,460	3,162
Isonzo	Canale	8	di Canale	3,86	379,0 (1)	1357	279,3	151,00	[2,500]	2,400	3,134
id.	id.	8	id.	3,29	287,0	1357	211,5	122,48	2,343	2,075	2,966
id.	id.	9	id.	2,68	209,0	1357	154,0	120,10	1,740	1,780	2,310
Vipacco	Montespino	12	di stazione	0,85	41,8	475	88,0	41,15	1,015	1,024	1,492
id.	id.	21	id.	0,27	11,2	475	23,6	21,70	0,516	0,555	0,682
CORSI D' ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO											
Roggia Zellina	Pampaluna	21	—	—	0,93	—	—	1,85	0,500	0,546	0,815
id.	Zellina	21	di riferimento	0,86	1,34	—	—	3,20	0,417	0,587	0,795
Roggia Revonchio	Muzzana	21	riferimento	$\overline{1,04}$	2,58	—	—	4,10	0,629	0,665	1,164
Roggia Levada Grande	id.	21	id.	$\overline{2,02}$	0,87	—	—	2,86	0,302	0,427	0,473
Roggia Vilicogna	Pocenia	21	—	—	1,15	—	—	9,52	0,120	0,140	0,367
TAGLIAMENTO											
Fella	Dogna	23	di stazione	$\overline{0,27}$	17,9	336	53,3	15,87	1,130	1,196	2,074
Tagliamento	Pioverno	16	id.	1,01	122,9	1900	64,7	64,47	1,907	2,040	2,894
Venzonassa	Sottomonte	16	—	—	1,44	32	65,9	2,80	0,507	0,509	0,838
Roggia derivata dalla Venzonassa	id.	16	—	—	0,67			1,07	0,624	0,737	1,086
PIAVE											
Piave	Ponte Cordevole	20	di stazione	0,485	3,9	63	61,9	3,90	1,000	1,091	1,825
id.	Argentiera	20	id.	0,20	8,4	136	61,8	6,96	1,207	1,387	2,390
Frisone	Campolongo	20	id.	0,37	2,02	33	61,2	2,45	0,824	0,833	1,672
Padola	Ponte Padola	20	id.	0,25	3,6	57	63,2	3,35	1,075	1,034	2,169
Digon	Volta di Tamber	20	id.	0,37	2,73	40	68,3	3,00	0,910	1,060	3,028
Piave	Ponte della Lasta	19	id.	0,41	17,2	357	48,2	6,45	2,659	3,239	3,980
Ansiei	Auronzo	19	id.	0,48	13,7	205	66,8	5,40	2,537	2,830	3,346
Boite	Ponte Geralba	19	id.	0,77	18,2	250	72,8	10,95	1,662	1,758	3,022
id.	Vodo	18	id.	0,905	18,4	323	57,0	14,60	1,260	1,426	2,360
id.	Pocroce	18	id.	0,705	21,3	371	57,4	16,50	1,291	1,454	2,817
id.	Perarolo	9	id.	0,47	28,9	395	73,2	17,40	1,661	1,737	3,395
Canale derivato dal Piave in riva sinistra	Soccher	27	id.	3,51	62,0	—	—	36,00	1,723	1,647	1,937
Cordevole	Ponte Masarè	9	id.	0,945	18,6	248	75,0	15,80	1,177	1,242	1,762
id.	Cencenighe	8	id.	0,64	21,1	277	76,2	15,80	1,335	1,386	2,132
id.	Ponte Ghirlo	8	id.	1,24	31,7	419	75,7	19,60	1,617	1,548	2,085
Tègnas	Taibon	9	id.	0,64	6,8	50	136,0	4,10	1,646	1,888	2,217
(segue) PIAVE											
Cordevole	Ponte Alto	8	di stazione	1,12	43,5	573	75,9	25,70	1,693	1,738	2,720
Piave	Segusino	14	id.	1,485	167,4 (2)	3333	» (2)	94,56	1,770	1,590	2,841
Canale Brentella di Pederobba	Onigo	22	id.	1,63	40,6	—	—	24,76	1,638	1,820	2,126
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	12	di stazione	0,60	19,5	465	41,9	13,52	1,442	1,795	2,327
Canale di scarico della Centrale di S. Silvestro	S. Silvestro	19	id.	1,22	7,4	—	—	4,57	1,611	1,509	1,666
Cismon	Rocca d' Arsiè	12	id.	0,93	39,8	622	64,0	22,52	1,767	1,796	2,790
Tergola	Villa del Conte	25	id.	0,81	2,89	—	—	10,62	0,272	—	0,517
Ghebbo Musatto	id.	25	riferimento	$\overline{0,46}$	0,48	—	—	0,48	1,000	—	1,053
Emissario Fossa di Cittadella	Cittadella	25	id.	$\overline{0,62}$	0,67	—	—	1,75	0,381	—	0,593
Derivazione Roggia Dolfina	id.	25	id.	$\overline{0,33}$	0,12	—	—	0,25	0,496	—	0,567
Derivazione Roggia Dolfinella	Onara	25	—	—	0,03	—	—	—	—	—	—
Tergola	id.	25	riferimento	$\overline{2,34}$	0,98	—	—	2,56	0,383	—	0,548
Orcone	S. Anna Morosina	25	id.	$\overline{1,07}$	0,47	—	—	0,50	0,942	—	1,070
Sorgente della Risara	id.	25	—	—	0,03	—	—	—	—	—	—
Scarico del Rio Orcone	id.	25	—	—	0,05	—	—	—	—	—	—
Ghebbo S. Girolamo	id.	25	riferimento	$\overline{0,65}$	0,19	—	—	0,80	0,234	—	0,284
Fossa Piovega	id.	25	—	—	0,46	—	—	0,75	0,619	—	0,820
ADIGE											
Adige	Tel	16	di stazione	1,75	49,8	1675	29,7	30,40	1,638	1,886	2,236
id.	Ponte d'Adige	28	all' idrometrografo	2,45	125,7	2642	47,6	84,08	1,494	1,628	2,060
Isarco	Colle Isarco	9	di stazione	1,03	8,8	118	74,6	5,39	1,641	1,952	2,514
id.	Bressanone	9	id.	1,71	43,4			21,18	2,049	2,621	3,567
Roggia deriv. dall'Isarco in riva sinistra	id.	9	id.	0,34	1,27	740	62,8	1,30	0,977	—	1,283
Roggia deriv. dall'Isarco in riva destra	id.	9	id.	0,81	1,83			2,60	0,704	—	1,209
Aurino	Cà di Pietra	22	id.	0,71	12,2	156	78,2	7,25	1,608	2,054	3,042
Riva	Seghe di Riva	22	id.	0,52	6,6	91	72,5	5,46	1,208	1,500	2,223
Fossa d' Ischia	Mezzocorona	7	riferimento	$\overline{0,41}$	0,85	—	—	3,80	0,223	0,268	0,335
Ghiacciaio del Careser	Careser	30	di stazione	0,19	1,16	8,3	139,2	0,74	1,562	1,697	2,168
id.	Careser (a valle Diga)	30	id.	0,27	1,61	10,3	156,0	0,68	2,365	2,582	2,774
Noce	Ponte Rovina	30	id.	1,20	36,8	384	95,8	23,40	1,145	1,773	2,514
id.	Dermulo	6	id.	1,16	65,0	1056	61,6	33,80	1,923	2,175	3,200
Avisio	Stramentizzo	19	id.	1,13	37,7	720	52,4	28,89	1,304	1,278	1,944

(1) La portata è stata calcolata in base alle sole velocità superficiali. — (2) Non viene calcolato il valore della portata unitaria perchè alla portata misurata manca quella derivata dal Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO																PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)						LATISANA (ore 18)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura				Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria					Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,80	20	11,0	16,0	12,0	19,0	0,93	49	11,0	15,0	12,0	17,0	0,54	85	16,0	20,0			0,56	84	17,0	21,0	1,54	117	17,0	28,0
2	0,78	28	11,0	18,0	12,0	19,0	0,93	94	11,0	16,0	12,0	17,0	0,74	119	16,0	19,0			0,80	33	17,0	21,0	1,49	118	17,0	28,0
3	0,70	23	11,0	19,0	12,0	19,0	0,92	69	13,0	18,0	14,0	19,0	0,66	59	16,0	22,0			0,82	51	17,0	20,0	1,53	212	18,0	28,0
4	1,10	35	12,0	17,0	13,0	21,0	0,98	73	11,0	16,0	14,0	17,0	0,88	120	17,0	18,0			1,05	104	19,0	22,0	1,66	244	18,0	29,0
5	1,08	100	11,0	15,0	12,0	15,0	1,12	112	11,0	15,0	11,0	13,0	0,95	79	17,0	18,0			1,26	114	17,0	17,0	1,78	383	17,0	27,0
6	4,40	390	11,0	16,0	11,0	16,0	1,35	52	11,0	17,0	12,0	16,0	1,60	473	14,0	18,0			2,20	1173	16,0	18,0	1,86	177	17,0	28,0
7	3,00	99	10,0	16,0	11,0	19,0	1,50	446	11,0	15,0	11,0	14,0	1,84	881	15,0	18,0			2,40	1557	17,0	22,0	1,93	*	18,0	28,0
8	2,80	149	10,0	17,0	11,0	19,0	1,37	124	11,0	16,0	13,0	20,0	3,32	1423	14,0	18,0			2,78	713	19,0	22,0	1,89	206	16,0	29,0
9	1,90	106	11,0	18,0	11,0	16,0	1,26	83	11,0	18,0	13,0	14,0	2,00	403	16,0	18,0			1,73	335	19,0	21,0	1,65	461	16,0	28,0
10	1,70	53	10,0	18,0	11,0	19,0	1,22	55	10,0	15,0	12,0	15,0	1,43	272	15,0	18,0			1,38	236	18,0	22,0	1,59	168	17,0	28,0
11	1,90	28	11,0	18,0	12,0	21,0	1,22	55	11,0	16,0	13,0	20,0	1,14	223	16,0	18,0			1,16	141	19,0	22,0	1,50	131	16,0	27,0
12	1,42	41	11,0	22,0	11,0	19,0	1,18	79	11,0	14,0	11,0	14,0	1,45	374	16,0	18,0			1,39	194	17,0	17,0	1,61	120	17,0	28,0
13	2,50	93	11,0	17,0	12,0	19,0	1,18	70	11,0	18,0	13,0	21,0	1,20	177	15,0	17,0			1,28	147	18,0	22,0	1,52	170	16,0	27,0
14	1,70	51	11,0	17,0	12,0	18,0	1,17	42	11,0	16,0	13,0	21,0	1,10	167	17,0	19,0			1,12	150	19,0	24,0	1,53	142	17,0	28,0
15	1,68	43	11,0	15,0	12,0	21,0	1,13	32	11,0	15,0	16,0	19,0	0,90	125	17,0	19,0			0,95	120	18,0	23,0	1,49	164	16,0	27,0
16	1,18	45	11,0	16,0	12,0	21,0	1,08	28	11,0	18,0	15,0	20,0	0,78	75	16,0	20,0			0,87	56	18,0	23,0	1,48	115	16,0	26,0
17	1,00	22	11,0	18,0	13,0	22,0	1,04	29	11,0	17,0	14,0	20,0	0,66	82	16,0	18,0			0,78	50	19,0	24,0	1,46	116	17,0	29,0
18	0,90	63	12,0	18,0	13,0	22,0	1,00	20	11,0	17,0	16,0	22,0	0,56	31	17,0	19,0			0,70	35	20,0	26,0	1,45	113	17,0	29,0
19	0,80	26	12,0	18,0	14,0	22,0	0,95	8	12,0	22,0	15,0	24,0	0,48	54	18,0	20,0			0,66	35	20,0	25,0	1,44	241	17,0	28,0
20	0,72	26	12,0	17,0	12,0	18,0	0,92	38	12,0	15,0	13,0	17,0	0,49	54	18,0	16,0			0,78	65	18,0	18,0	1,60	266	15,0	25,0
21	0,74	18	11,0	17,0	13,0	22,0	1,00	29	11,0	16,0	13,0	19,0	0,79	57	16,0	18,0			0,80	88	18,0	24,0	1,60	158	17,0	28,0
22	0,68	11	11,0	16,0	13,0	22,0	0,98	22	11,0	17,0	15,0	20,0	0,60	41	17,0	19,0			0,60	73	19,0	23,0	1,48	114	17,0	28,0
23	0,60	16	11,0	17,0	14,0	23,0	0,86	11	12,0	18,0	16,0	23,0	0,48	39	17,0	19,0			0,56	43	20,0	25,0	1,45	42	17,0	28,0
24	0,58	17	12,0	18,0	14,0	23,0	0,95	1	12,0	18,0	15,0	21,0	0,38	60	19,0	22,0			0,49	32	21,0	26,0	1,11	31	17,0	28,0
25	0,56	30	14,0	20,0	16,0	26,0	0,94	2	13,0	21,0	15,0	22,0	0,28	53	19,0	22,0			0,40	68	21,0	26,0	1,06	56	18,0	29,0
26	0,54	11	14,0	22,0	14,0	24,0	0,94	4	12,0	21,0	14,0	17,0	0,18	92	19,0	22,0			0,44	104	21,0	20,0	1,04	30	18,0	28,0
27	0,54	32	13,0	19,0	15,0	23,0	0,98	8	12,0	19,0	15,0	24,0	0,19	79	18,0	20,0			0,38	52	19,0	25,0	1,16	108	18,0	29,0
28	0,50	9	13,0	19,0	15,0	23,0	0,95	22	12,0	19,0	15,0	22,0	0,18	119	19,0	21,0			0,35	65	21,0	26,0	1,23	64	18,0	29,0
29	0,42	8	19,0	22,0	14,0	23,0	0,94	37	12,0	20,0	14,0	21,0	0,12	59	19,0	22,0			0,40	28	20,0	22,0	1,24	51	18,0	29,0
30	0,44	6	13,0	18,0	13,0	18,0	0,94	47	12,0	17,0	12,0	17,0	0,20	106	18,0	18,0			0,57	136	17,0	17,0	1,47	110	16,0	26,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																							
	SARSON (ore 12)				LANA POSTAL (ore 8)				BRONZOLO (ore 8)				TRENTO (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria
1	0,55	55	13,0	23,0	2,00	125	10,0	17,0	1,87	80	13,0	18,5	2,07	165	12,0	19,0	$\overline{0,61}$	141	13,5	22,0	13,5	23,5	0,25	87	15,0	20,0	15,0	25,0
2	0,48	60	13,0	22,0	1,98	125	10,5	18,0	1,92	69	13,0	19,0	2,06	91	12,5	21,0	$\overline{0,66}$	116	13,0	21,0	14,0	25,0	0,21	144	15,0	20,0	15,0	25,0
3	0,52	59	13,0	23,0	2,08	54	12,0	18,0	2,13	148	13,0	18,0	2,31	114	13,0	21,0	$\overline{0,55}$	184	13,5	22,0	14,0	20,0	0,16	111	15,0	21,0	15,0	19,0
4	0,66	63	13,0	22,0	2,07	48	12,0	18,0	2,11	152	13,0	18,0	2,41	156	12,5	20,5	$\overline{0,46}$	126	13,0	19,5	14,0	26,0	0,41	85	15,0	19,0	15,0	27,0
5	0,67	41	13,0	17,0	2,21	87	10,5	15,0	2,70	120	13,0	18,0	2,33	151	13,0	17,0	$\overline{0,49}$	194	13,0	17,0	13,5	16,5	0,54	123	15,0	18,0	15,0	19,0
6	0,82	46	11,0	17,0	2,06	51	10,5	15,0	2,18	221	13,0	18,0	2,55	129	10,0	15,0	$\overline{0,10}$	143	11,0	17,0	11,5	21,0	0,56	122	14,5	16,0	14,5	21,0
7	0,93	114	12,0	21,0	2,09	75	10,0	15,0	2,14	185	12,0	13,0	2,39	205	11,5	15,5	$\overline{0,36}$	105	11,5	18,0	13,0	23,5	1,05	129	13,0	19,5	14,0	25,0
8	0,84	46	13,0	22,0	2,00	70	9,5	16,0	2,12	157	11,0	14,0	2,48	154	11,0	16,0	$\overline{0,18}$	115	12,5	21,0	13,5	29,0	0,75	147	14,0	20,0	14,5	26,0
9	0,71	77	13,0	23,0	1,93	74	11,0	17,0	1,34	86	12,0	15,0	2,20	159	12,0	18,0	$\overline{0,42}$	60	13,0	22,5	14,0	23,0	0,95	143	14,5	19,0	15,0	25,0
10	0,72	55	14,0	23,0	1,89	41	10,0	17,0	1,84	85	12,0	15,0	2,10	96	12,0	17,0	$\overline{0,52}$	144	12,5	21,0	14,0	23,0	0,57	114	14,0	18,0	15,0	28,0
11	0,62	24	14,0	22,0	1,81	20	10,0	17,0	1,68	72	12,0	15,0	1,99	88	12,0	18,0	$\overline{0,64}$	51	12,5	22,0	14,5	25,0	0,38	110	14,5	22,0	15,5	28,0
12	0,59	10	13,0	21,0	1,68	14	10,5	14,0	1,74	96	13,0	16,0	1,94	83	12,5	17,0	$\overline{0,73}$	54	12,5	16,5	13,5	15,5	0,15	81	15,0	13,0	15,0	11,0
13	0,62	*8*	13,0	22,0	1,80	*8*	10,0	18,0	1,68	79	12,0	16,0	1,86	71	12,0	18,0	$\overline{0,74}$	52	12,5	16,0	14,5	24,0	0,02	116	15,0	18,0	15,5	23,0
14	0,57	11	13,0	22,0	1,79	17	10,0	18,0	1,64	60	13,0	16,0	1,76	93	12,0	18,0	$\overline{0,86}$	23	13,5	20,0	14,5	26,0	$\overline{0,06}$	89	15,0	20,0	16,0	28,0
15	0,51	23	12,0	19,0	1,75	25	10,5	17,5	1,60	77	13,0	18,0	1,71	65	12,5	19,0	$\overline{0,93}$	68	13,5	20,5	13,5	23,0	$\overline{0,23}$	81	16,0	21,0	16,5	25,0
16	0,45	10	13,0	22,0	1,70	17	10,5	18,0	1,59	82	13,0	18,0	1,68	47	13,0	20,0	$\overline{0,95}$	21	12,5	23,0	15,5	24,0	$\overline{0,35}$	81	16,0	17,0	16,0	22,0
17	0,45	26	14,0	21,0	1,76	24	11,0	20,0	1,54	55	13,0	20,0	1,65	55	13,0	18,0	$\overline{0,98}$	23	13,5	21,5	16,0	24,5	$\overline{0,40}$	75	15,5	21,0	16,0	29,0
18	0,40	11	14,0	24,0	1,78	24	11,0	20,0	1,52	101	14,0	20,0	1,70	79	13,0	18,0	$\overline{0,99}$	39	14,0	23,0	16,5	27,5	$\overline{0,48}$	70	15,5	20,0	16,0	28,0
19	0,39	35	15,0	26,0	1,81	160	11,0	20,0	1,79	117	14,0	20,0	1,87	122	13,0	19,0	$\overline{0,96}$	*17*	14,5	24,5	17,5	28,5	$\overline{0,48}$	64	16,0	22,0	16,5	28,0
20	0,42	16	14,0	22,0	2,08	67	11,5	19,0	2,01	292	15,0	19,0	2,05	87	14,0	20,0	$\overline{0,88}$	144	15,5	24,5	16,0	19,5	$\overline{0,40}$	83	16,0	22,0	17,0	17,0
21	0,35	28	13,0	22,0	2,00	18	11,0	20,0	1,94	247	14,0	20,0	2,19	161	12,0	19,0	$\overline{0,54}$	112	13,0	22,0	15,5	26,0	$\overline{0,18}$	83	16,5	16,0	17,5	24,0
22	0,42	25	15,0	22,0	1,89	57	10,5	19,0	1,67	99	13,0	19,0	1,82	55	12,5	19,0	$\overline{0,80}$	65	13,0	22,0	15,5	27,0	0,29	207	16,5	22,0	16,5	23,0
23	0,29	14	15,0	23,0	1,83	57	11,0	20,0	1,64	66	13,0	19,0	1,69	69	15,0	23,0	$\overline{0,96}$	52	13,5	25,0	17,5	28,0	$\overline{0,17}$	121	16,5	20,0	17,0	24,0
24	0,35	14	15,0	26,0	1,90	130	12,5	22,0	1,82	»	15,0	22,0	1,79	60	16,0	25,0	$\overline{0,99}$	58	15,0	25,5	17,5	29,0	$\overline{0,44}$	84	17,0	26,0	17,5	30,0
25	0,29	19	15,0	25,0	1,98	106	12,0	25,0	1,85	91	14,0	22,0	1,86	158	16,0	24,0	$\overline{0,91}$	64	15,5	26,0	18,5	30,0	$\overline{0,45}$	*51*	17,5	24,0	18,0	33,0
26	0,32	25	15,0	25,0	2,03	122	12,0	22,0	1,80	115	14,0	22,0	1,93	162	15,0	23,0	$\overline{0,89}$	82	16,0	26,0	18,0	29,0	$\overline{0,35}$	72	18,0	24,0	18,5	30,0
27	0,32	16	15,0	27,0	1,84	87	11,0	19,0	1,69	121	14,0	20,0	1,96	140	14,0	20,0	$\overline{0,76}$	104	14,5	25,0	15,5	30,0	$\overline{0,29}$	104	18,5	22,5	19,0	29,0
28	0,27	19	15,0	26,0	1,96	94	11,0	18,0	1,78	94	15,0	18,0	1,73	126	14,5	20,0	$\overline{0,94}$	99	14,5	27,0	16,5	28,0	$\overline{0,14}$	102	18,5	25,5	19,0	31,0
29	0,27	9	14,0	22,0	2,03	90	12,0	19,0	1,75	114	13,0	17,0	1,80	87	15,0	19,0	$\overline{0,93}$	165	13,5	18,5	15,0	22,0	$\overline{0,42}$	67	19,0	22,0	19,5	24,0
30	0,55	41	13,0	17,0	2,01	73	11,5	18,0	1,78	78	14,0	20,0	1,95	95	12,0	15,0	$\overline{0,66}$	94	13,5	16,5	13,0	16,0	$\overline{0,37}$	84	17,0	18,0	17,0	18,0

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Tapogliano	14,01	13,88	13,98	14,03	14,08	13,95	13,82	13,68	13,59	13,48	13,85
Campolongo del Friuli	12,69	12,72	13,55	13,48	13,50	13,27	13,00	12,77	12,59	12,48	13,01
Crauglio	16,02	15,89	16,38	16,75	16,85	16,68	16,38	16,07	15,85	15,68	16,26
Aiello	13,01	13,00	13,00	12,98	13,02	12,98	12,96	12,93	12,89	12,87	12,96
Ialmicco	19,22	19,18	19,70	20,08	20,20	19,90	19,63	19,30	19,06	18,82	19,51
Ioannis	14,81	14,84	14,99	15,02	15,05	14,99	14,93	14,84	14,79	14,73	14,90
Trivignano	21,91	21,69	21,88	22,35	22,58	22,59	22,38	22,07	21,82	21,58	22,09
Sottoselva	19,70	19,56	19,73	20,15	20,33	20,16	19,92	19,74	19,58	19,40	19,83
Sevegliano	16,07	16,17	16,13	16,20	16,25	16,24	16,24	16,14	16,10	16,09	16,16
Palmanova (S. Marco)	19,62	19,59	19,58	19,75	19,84	19,90	19,93	19,82	19,75	19,67	19,75
Ontagnano (Stradalta)	18,20	18,22	18,23	18,30	18,35	18,39	18,42	18,37	18,32	18,31	18,31
Ronchiettis	21,50	21,50	21,47	21,50	21,70	21,80	21,88	21,85	21,82	21,79	21,68
Fauglis	17,64	17,69	17,76	17,75	17,78	17,78	17,78	17,76	17,73	17,73	17,74
Gonars (Stradalta)	19,85	19,89	20,02	20,02	20,06	20,10	20,10	20,12	20,04	20,04	20,02
Risano	37,70	37,69	37,66	37,84	38,11	38,37	38,59	38,70	38,78	38,77	38,22
Cuccana	25,13	25,18	25,20	25,40	25,50	25,57	25,75	25,66	25,68	25,67	25,47
Morsano di Strada	20,43	20,59	20,54	20,49	20,51	20,50	20,54	20,53	20,51	20,49	20,51
Morsano di Strada (Stradalta)	21,63	21,72	21,81	21,81	21,85	21,88	21,90	21,91	21,89	21,87	21,83
Castions di Strada	21,11	21,26	21,29	21,21	21,24	21,21	21,22	21,21	21,23	21,32	21,23
Casone di Castions (Stradalta)	24,19	24,23	24,42	24,47	24,50	24,54	24,57	24,57	24,56	24,54	24,46
Mortegliano	27,78	27,83	28,03	28,23	28,38	28,47	28,51	28,49	28,48	28,43	28,26
Carpeneto	50,61	50,63	50,78	51,37	51,53	51,63	51,65	51,63	51,54	51,46	51,28

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
(segue)											
Flumignano	23,72	23,83	23,91	23,86	23,91	23,96	23,97	23,94	23,95	23,93	23,90
Sclaunicco	34,39	34,38	34,45	34,93	35,21	35,28	35,31	35,28	35,26	35,19	34,97
Talmassons (Stradalta)	26,98	27,04	27,31	27,40	27,51	27,50	27,52	27,56	27,52	27,48	27,38
Talmassons	25,35	25,48	25,55	25,50	25,58	25,55	25,60	25,56	25,55	25,54	25,53
Flambro (Stradalta)	29,99	30,16	30,34	30,35	30,57	30,57	30,58	30,55	30,51	30,46	30,41
Pozzecco	33,46	33,60	33,85	34,09	34,40	34,41	34,45	34,30	34,25	34,19	34,10
Basagliapenta	42,59	42,64	42,99	43,99	44,24	44,24	44,26	44,04	43,86	43,74	43,66
Virco	28,83	29,26	29,07	29,04	29,15	29,13	29,13	29,10	29,08	29,05	29,08
Villacaccia	37,45	37,54	37,92	38,37	38,70	38,67	38,62	38,44	38,36	38,26	38,23
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	32,71	32,99	33,12	33,15	33,41	33,34	33,29	32,25	33,28	33,18	33,17
Bertiolo	30,16	30,49	30,40	30,38	30,49	30,46	30,46	30,42	30,36	30,36	30,40
Beano	42,62	42,64	43,27	43,97	43,99	43,82	43,72	43,54	43,45	43,36	43,44
Rivolto	35,14	35,45	35,55	35,62	35,87	35,72	35,63	35,57	35,53	35,47	35,56
Passariano	32,85	32,97	32,88	32,83	32,90	32,90	32,90	32,87	32,87	32,85	32,88
S. Martino	25,64	25,73	25,73	25,59	25,64	25,54	25,54	25,53	25,52	25,52	25,60
Codroipo	38,39	38,50	38,60	38,58	38,60	38,55	38,56	38,56	38,56	38,56	38,55
Goricizza	44,37	44,48	44,76	44,96	45,12	45,04	44,98	44,91	44,82	44,77	44,82
Pozzo di Codroipo	47,49	47,53	47,81	48,16	48,34	48,27	48,24	48,13	48,01	47,94	47,99
Sedegliano	53,62	53,64	53,85	54,55	54,77	54,82	54,80	54,60	54,48	54,35	54,35
Gorizzo	32,38	32,38	32,40	32,29	32,34	32,27	32,28	32,25	32,23	32,24	32,31
S. Vidotto	34,69	34,78	34,77	34,70	34,74	34,70	34,70	34,67	34,61	34,66	34,70
Biauzzo	44,59	44,59	44,84	44,88	45,01	44,90	44,85	44,80	44,76	44,70	44,79
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	50,11	50,27	50,75	50,51	50,53	50,37	50,33	50,18	50,10	50,00	50,32
Ponte della Delizia (ai Casali)	46,96	46,61	46,99	46,68	46,68	46,53	46,54	46,41	46,38	46,27	46,61

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Ca' Ceretti	1,41	1,29	1,73	1,18	2,05	1,67	1,64	1,51	1,48	1,36	1,53
Casa Marinuzzo	$\overline{0{,}72}$	0,59	0,52	0,15	0,61	0,38	0,46	0,43	0,24	0,19	0,29
Palazzetto	6,59	6,79	7,04	6,91	7,28	7,03	6,97	6,88	6,78	6,77	6,90
Casa Biasini	2,71	3,29	2,98	2,81	3,33	3,09	3,00	2,90	2,79	2,95	2,99
Villa Clementina	1,53	1,74	0,72	0,64	0,56	0,52	0,48	0,76	0,65	0,52	0,81
Tesate	4,70	5,38	5,52	5,13	5,44	5,12	5,08	5,00	4,89	4,82	4,91
S. Vito al Tagliamento	28,19	28,35	28,37	28,19	28,29	28,13	28,12	28,09	28,08	28,10	28,19
Villotta di Chions	13,65	13,77	14,19	14,26	14,59	14,21	13,87	14,15	14,04	13,96	14,07
Pravisdomini	9,07	9,37	9,47	9,38	9,42	9,37	9,07	8,99	8,82	8,98	9,19
Oderzo	9,79	9,89	10,07	9,92	10,04	9,90	9,92	9,94	9,84	9,90	9,92
Rustignè	8,65	8,80	8,70	8,80	8,79	8,40	8,51	8,39	8,52	8,55	8,61
Ponte di Piave	8,53	8,55	8,86	8,80	8,67	8,52	8,38	8,37	8,37	8,23	8,53
Negrisia	10,76	10,84	10,87	10,75	10,71	10,63	10,67	10,64	10,59	10,54	10,70
Ormelle	16,02	16,09	16,22	16,15	16,11	16,06	16,04	16,03	16,01	15,99	16,07
Roncadelle	16,87	17,07	17,30	17,03	17,04	16,93	16,85	16,85	16,78	16,75	16,95
Cimadolmo	28,72	28,77	28,76	28,73	28,73	28,71	28,74	28,71	28,68	28,68	28,72
Tezze di Piave	34,49	34,50	34,61	34,68	34,67	34,65	34,64	34,62	34,56	34,53	34,60
Villanova di Falzè	104,50	104,60	105,25	105,50	105,55	105,70	105,65	105,55	105,40	105,30	105,30
Fontigo	106,94	107,54	107,34	107,34	107,14	107,14	107,04	107,03	107,14	107,06	107,17
Bosco di Vidor	121,59	121,50	122,12	122,22	121,89	121,62	121,47	121,22	120,99	120,57	121,52

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Pero	15,75	15,80	15,90	15,82	15,79	15,77	15,75	15,75	15,74*	15,73*	15,78
Maserada	28,30	28,28	28,34	28,30	28,28	28,21	28,22	28,27	28,21	28,18	28,26
Saltore	26,88	26,88	26,56	26,89	26,88	26,84	26,84	26,84	26,85	26,84	26,87
Lovadina	33,36	33,46	33,51	33,61	33,81	33,86	33,81	33,71	33,66	33,56	33,64
Lancenigo	22,86	22,94	22,94	22,93	22,93	22,93	22,94	22,96	22,99	22,97	22,94
Spresiano	36,82	36,84	36,91	37,00	36,99	36,97	36,95	36,97	36,92	36,87	36,92
Vedelago	31,69	31,79	31,98	31,99	32,04	32,09	32,14	32,19	32,22	32,20	32,03
Piombino Dese	24,10	24,12	24,16	24,14	24,16	24,15	24,13	24,14	24,10	24,13	24,13
S. Brigida di Brusaporco	28,32	28,30	28,29	28,29	28,32	28,28	28,34	28,35	28,23	28,35	28,31
Resana	30,08	30,10	30,05	30,02	30,02	30,10	30,08	30,05	30,07	30,10	30,07
Resana (Trincea)	28,98	29,00	29,08	29,07	29,11	29,08	29,13	29,16	29,12	29,07	29,08
Castelfranco Veneto	36,46	36,51	36,46	36,42	36,37	36,34	36,31	36,36	36,38	36,34	36,40
Riese	39,07	39,17	39,19	39,27	39,29	39,32	39,37	39,42	39,43	39,42	39,30
Castello di Godego	40,01	40,06	40,11	40,16	40,17	40,16	40,16	40,18	40,21	40,19	40,14
Villa del Conte	26,24	26,29	26,25	26,28	26,35	26,36	26,30	26,36	26,31	26,30	26,30
Galliera Veneta	41,62	41,63	41,65	41,68	41,71	41,72	41,70	41,73	41,75	41,74	41,69
Rossano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cittadella	43,42	43,50	43,53	43,53	43,56	43,55	43,56	43,60	43,57	43,57	43,54
Lobia	24,78	25,00	24,83	24,93	24,87	24,86	24,95	24,94	24,86	24,82	24,88
Fontaniva	42,80	42,93	42,88	42,86	42,85	42,80	42,84	42,83	42,79	42,79	42,84
Rosà (Borgo Tocchi)	52,46	52,51	52,52	52,56	52,57	52,57	52,58	52,58	52,58	52,59	52,55
Stroppari	55,34	54,28	52,29	55,26	55,27	55,25	55,20	55,24	55,19	55,17	55,25
Cartigliano	74,03	73,92	74,09	74,06	73,75	73,63	73,52	73,09	72,83	72,33	73,53

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA BRENTA ED ADIGE

Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
In destra											
Casa Faggin Giuseppe	9,14	9,13	9,11	9,06	9,10	9,06	8,96	8,91	8,86	8,80	9,01
» Magro Pasquale	8,69	8,71	8,73	8,74	8,74	8,54	8,44	8,39	8,34	8,29	8,56
» Calore Angelo	8,85	8,80	8,75	8,70	8,65	8,05	7,63	7,65	7,35	7,55	8,20
» Faggin Fortunato	7,90	7,95	7,98	8,01	8,05	7,55	7,05	6,65	6,05	6,40	7,36
» Varotto Carlo	7,55	7,56	7,56	7,58	7,60	7,25	7,05	7,00	6,95	7,15	7,33
» Noventa Pietro	7,67	7,65	7,60	7,56	7,52	7,31	7,07	7,02	6,97	70,7	7,34
» Bastianello Giovanni	7,91	7,89	7,87	7,86	7,85	7,75	7,65	7,60	7,55	7,60	7,75
In sinistra											
Casa Paccagnella Antonio	9,31	9,30	9,30	9,29	9,26	9,23	9,17	9,12	9,06	9,00	9,20
» Torrin Giuseppe	9,94	9,93	9,92	9,90	9,86	9,46	9,46	9,44	9,41	9,36	9,67
» Mingardo Angelo	9,03	9,03	9,02	9,02	9,01	8,71	8,66	8,60	8,41	8,36	8,79
» Varotto Angelo	8,96	8,96	8,95	8,95	8,85	8,35	8,05	8,05	8,00	8,00	8,51
» Varotto Francesco	8,30	8,20	8,15	8,07	7,95	7,65	7,30	7,15	7,05	7,03	7,69
» Varotto Guglielmo	8,18	8,14	8,11	8,08	8,06	7,97	7,91	7,94	7,88	7,87	8,01
» Luise Vittorio	8,81	8,82	8,82	8,83	8,83	8,78	8,74	8,78	8,78	8,83	8,80
» Zampiron Antonio	8,35	8,34	8,33	8,32	8,30	8,28	8,27	8,34	8,39	8,44	8,34
Camazzole	54,30	54,33	54,36	54,30	54,27	54,24	54,27	54,24	54,19	54,21	54,27
Carmignano	44,48	44,54	44,49	44,53	44,46	44,44	44,39	44,45	44,41	44,39	44,46
Grossa	28,94	29,16	29,26	29,09	29,09	29,06	29,09	29,20	29,01	28,91	29,08
(segue)											
S. Pietro in Gù	43,14	43,19	43,24	43,29	43,24	43,19	43,14	43,19	43,14	43,14	43,19
Grantortino	30,13	30,17	30,21	30,17	30,14	30,09	30,06	30,09	30,04	30,03	30,11
Pozzoleone	53,39	53,57	53,38	53,21	53,19	53,15	53,29	53,21	53,17	53,15	53,27
Schiavon	70,29	70,28	70,19	70,09	70,27	69,97	69,87	69,78	69,67	69,55	70,00
Bressanvido	54,16	54,41	54,31	54,21	54,19	54,21	54,36	54,26	54,25	54,23	54,26
Bolzano Vicentino	42,10	41,97	41,94	41,89	41,87	41,80	41,87	41,85	41,84	41,98	41,91
Lupiola	47,81	47,83	47,82	47,82	47,80	47,75	47,79	47,80	47,77	47,78	47,80
Sandrigo	63,07	62,85	62,72	62,73	62,53	62,43	62,03	62,33	62,21	62,03	62,49
Monticello Conte Otto	38,63	38,78	38,72	38,77	38,64	38,58	38,63	38,55	38,52	38,50	38,63
Dueville	57,66	57,33	57,24	57,02	56,89	56,81	56,64	56,66	56,59	56,53	56,94
Rota di Caldiero	35,65	35,70	35,71	35,57	35,63	35,57	35,58	35,62	35,57	35,43	35,60
Vago	40,74	40,67	40,61	45,53	40,51	40,42	40,37	40,33	40,32	40,28	40,48
Serenella	39,96	40,08	40,11	40,12	40,06	39,84	39,66	39,71	39,62	39,61	39,88
Spezzapietra	39,03	39,07	39,07	39,04	39,00	38,95	38,92	38,95	38,87	38,85	38,98

PIANURA IN DESTRA ADIGE

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Torricello II°	38,88	38,91	38,97	30,01	30,05	39,09	39,13	39,17	39,19	39,26	39,07
Raldon	33,79	33,82	33,87	33,91	33,98	33,04	34,04	34,06	34,01	34,00	33,95
S. Fermo	39,10	39,13	39,25	39,27	39,31	39,38	39,43	39,45	39,46	39,48	39,33
Torcolo di Tomba	48,20	48,20	48,36	48,46	48,63	48,62	48,72	48,71	48,69	48,03	48,50
Dossobuono	49,28	49,27	49,34	49,45	49,52	49,66	49,74	49,77	49,82	49,76	49,56
Povegliano	41,80	41,80	41,85	41,90	41,90	41,93	41,95	41,95	41,95	41,95	41,90

Giorno e lunazione	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	13,20 23,50	183,0 187,0	6,15 18,30	105,0 160,0	13,25 24,0	181,5 190,0	6,0 19,10	97,0 157,0	14,15 24,0	181,5 188,5	6,30 19,0	109,0 165,0
2	14,15	188,0	7,25 20,0	105,0 160,0	15,0 23,50	192,0 177,5	7,0 20,20	95,5 155,5	15,25	186,0	7,50 20,10	107,5 166,0
3	0,30 16,10	178,0 196,0	8,0	112,0	16,10	202,5	8,5	109,0	0,50 17,0	187,0 191,0	8,0	111,0
4 ☾	16,25	193,0	9,25 23,0	125,0 152,0	16,35	199,0	9,0 23,30	120,0 152,0	17,15	186,5	9,25 23,25	124,0 153,0
5	3,0 17,25	176,0 230,0	8,40	141,0	2,40 18,0	187,5 234,0	9,10	141,0	3,40 17,50	169,0 219,0	9,30	143,0
6	17,35	225,0	1,35	153,0	18,10	231,0	2,0	147,5	18,30	210,0	2,0	151,0
7	7,0 18,25	170,0 220,0	1,0 11,10	131,0 155,0	7,25 19,10	174,0 230,0	1,45 11,50	136,5 155,5	7,50 19,0	165,5 210,5	2,0 12,0	133,0 153,5
8	7,45 18,20	174,0 204,0	2,0 12,0	117,5 157,0	7,45 19,20	178,0 205,0	2,40 12,15	110,0 157,5	8,30 19,40	169,0 196,0	2,50 12,40	123,5 154,0
9	8,25 19,15	178,0 197,0	2,25 13,15	109,0 155,0	9,25 19,20	181,0 205,0	2,35 13,20	104,5 151,5	9,45 20,10	170,0 201,0	3,0 14,0	112,5 153,0
10	9,50 19,50	185,0 203,0	3,0 14,0	93,0 154,0	10,0 20,20	187,0 205,0	2,40 14,30	82,0 150,0	10,40 20,30	177,5 197,0	3,30 14,40	102,0 154,5
11	10,0 20,0	186,0 203,0	4,10 14,10	94,0 159,0	10,15 20,40	190,0 209,0	3,0 15,10	83,0 158,0	10,45 21,0	180,0 197,0	3,40 15,15	99,0 159,5
12 ●	10,50 20,30	195,0 200,0	3,45 15,15	102,0 155,0	11,10 21,50	196,0 194,0	3,40 16,20	87,0 146,5	12,0 21,40	190,0 201,0	4,10 16,20	113,0 162,5
13	11,0 19,50	200,0 200,0	4,0 16,0	103,0 163,0	11,30 22,0	200,5 202,5	4,5 17,15	92,0 155,0	12,10 22,10	192,0 195,5	4,40 17,5	114,0 161,0
14	11,0 21,0	188,0 195,0	4,10 16,15	97,5 153,0	11,50 21,30	194,0 198,0	4,50 16,50	88,0 151,0	12,20 22,0	180,5 192,5	5,20 17,20	104,0 153,5
15	11,40 22,25	183,0 187,0	8,0 17,25	104,0 150,0	12,0 22,50	188,0 191,0	5,0 17,30	93,0 147,0	12,40 23,0	176,5 182,5	5,35 17,40	110,0 152,0
16	13,10 23,25	183,0 183,5	5,50 18,15	112,0 156,0	13,15 23,30	188,5 181,5	6,0 18,15	106,5 152,0	13,40 23,40	176,5 175,0	5,50 18,40	115,0 155,0
17	14,0	186,0	7,0 19,35	114,0 150,0	14,0	191,0	7,10 19,30	107,0 147,0	14,20 24,0	180,0 170,0	7,10 19,25	117,0 149,0
18	0,10 14,10 24,0	173,5 187,0 160,0	7,0 23,0	113,0 148,0	0,30 14,30 24,0	177,0 191,0 163,0	7,10 20,55	109,0 146,0	15,0	181,0	7,0 22,10	115,0 150,0
19	14,45	183,0	7,15	122,0	15,10	189,0	7,55	118,0	0,50 15,20	159,0 177,0	7,10	122,0
20 ☽	16,0	201,0	8,25	142,0	16,50	201,0	9,10	135,0	16,15	195,0	9,30	145,0
21	4,35 16,10	170,0 187,0	0,40 9,10 24,0	148,0 130,0 127,0	5,50 16,40	172,0 191,0	1,50 10,20	147,0 126,5	5,0 16,40	161,0 179,0	0,30 9,25 23,40	148,5 130,5 131,0
22	6,30 17,35	165,0 187,0	11,40	145,0	7,30 18,20	169,0 192,5	1,10 12,40	125,0 145,0	7,0 18,0	162,0 182,0	11,40	145,0
23	7,15 18,35	168,0 195,0	1,0 12,25	120,0 141,5	7,40 18,30	173,0 197,0	1,50 13,0	118,0 140,0	7,35 18,35	165,0 187,5	1,0 12,25	121,5 143,0
24	8,15 19,20	173,0 204,0	1,45 13,10	113,0 148,0	8,30 19,30	176,0 206,0	2,10 13,40	107,5 146,0	7,55 19,40	162,0 195,5	1,50 13,45	114,0 149,0
25	9,30 19,50	178,0 212,0	3,0 13,50	102,0 154,0	9,40 20,25	183,5 217,0	2,30 14,15	96,0 151,0	10,0 20,35	172,0 201,0	3,15 14,30	104,5 153,0
26	10,15 20,10	187,0 213,0	3,25 14,25	94,0 162,0	10,50 20,40	194,0 214,0	3,0 15,50	83,0 164,0	11,15 21,20	179,5 210,0	4,0 15,40	97,5 159,0
27 ○	11,0 21,20	187,0 204,0	4,10 16,0	85,0 152,0	11,35 21,50	190,0 207,5	3,40 16,40	76,5 147,0	12,0 22,10	179,0 197,0	4,40 16,35	93,0 154,0
28	11,35 22,10	194,0 206,0	4,35 16,40	84,0 151,0	12,10 22,45	201,0 210,0	4,40 17,30	76,0 148,0	12,35 23,0	187,5 197,5	5,0 17,20	88,0 152,5
29	12,20 23,0	203,0 201,0	5,30 18,0	97,0 146,0	12,30 24,0	209,0 203,5	5,10 19,0	87,5 138,0	13,5 23,45	194,0 195,0	5,45 18,40	103,0 154,5
30	13,0	208,5	6,40 18,0	99,0 154,0	13,30 23,20	209,0 193,0	6,10 19,50	86,0 146,0	13,40 24,0	201,0 187,5	6,30 19,10	104,0 154,5

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	13,10 23,25	180,0 186,0	5.35 19,10	94,0 154,5	16,50	163,0	7.35	117,0	4.55 18,10	144,0 155,5	11,10	124,0
2	14.45	186,0	6,40 19.45	97,0 153,0	17.55	163,0	8,10	116,0	6,30 19,10	140,0 152,5	1,30 11,55	130,5 126,5
3	0,40 15,30	174,0 196,0	6,40 21,55	105,0 148,0	18,40	172,0	8,30	120,5	7,30 20,10	138,5 157,0	2,5 12,20	129,0 131,5
4 ☾	2,35 16,15	170,0 190,0	8,55 22,45	113,5 147,0	18,10	167,0	9.45	132,0	9,0 21,50	144,5 152,0	2,35 15,5	137,0 136,0
5	2,40 17,55	176,5 240,0	8,10	132,5	19,0	184,5	10,0	148,5	10,35 22,0	149,5 160,5	3,25 15,5	132,0 145,0
6	4,40 18,0	165,0 219,5	1,30 8,5	145,0 142,0	18,25	163,0	5,15	145,5	11,55 23,25	159,0 156,0	4,50 16,50	139,0 149,0
7	8,0 18,45	167,0 219,0	2,15 11,35	125,0 150,5	18,30	175,5	4,5	132,0	12,50	163,0	5,50 18,40	132,5 147,0
8	7,30 18,50	170,0 200,0	1,45 12,30	105,5 148,0	19,15	171,0	4,45	130,5	0,5 13,25	157,0 163,0	6,25 20,15	134,0 141,5
9	8,0 18,25	172,5 191,0	2,0 13,15	102,0 148,0	19,40	169,0	3,55	123,0	0,45 14,15	150,0 163,0	6,50 20,5	128,0 138,0
10	9,20 20,10	177,0 198,0	2,30 13,50	82,0 147,0	20,15	170,5	4,35	119,0	1,45 14,55	151,0 166,5	7,30 21,10	128,0 136,5
11	9.45 20,10	184,0 198,0	3,5 14,20	87,0 153,0	19.55	168,0	4,55	118,5	2,20 15,10	151,0 168,0	8,10 21,30	129,0 137,5
12 ●	10,45 21,0	193,0 195,5	3,40 15,15	90,0 146,0	13,50	173,0	4,55	126,5	2,55 15,55	151,5 169,5	8,25 22,30	132,5 138,5
13	10,20 21,50	190,0 195,0	4,20 16,30	89,0 148,5	14,30	177,5	5,5	130,0	3.45 16,20	157,0 174,0	9,15 22,50	138,0 143,0
14	11,20 22,30	186,0 184,5	4,30 16,30	87,0 144,5	14,10	168,0	6,25	127,5	3.55 16,40	159,0 169,0	9,50 23,5	134,0 140,0
15	11,15 22,30	180,5 184,0	4,15 17,0	95,0 144,0	14.55	164,0	6,35	125,5	4.5 17,10	154,0 168,0	9.55 23.55	136,5 144,5
16	12,40 23,30	174,0 169,5	5,35 18,0	96,5 145,0	15,50	160,5	7,30	129,0	5,0 18,20	156,0 162,5	10,40	138,0
17	13,15 24,0	180,5 168,5	6,30 18,40	103,0 141,0	16,35	164,0	7,20	127,0	6,30 18,30	151,0 160,5	0,30 11,45	138,5 137,0
18	14,0 23,0	183,5 156,5	6,0 20,10	104,0 142,5	16,35	166,0	7,55	130,0	7,10 18,50	149,0 158,0	1,20 12,20	135,0 138,0
19	14,25	179,5	7,15 20,35	114,0 144,0	16,50	162.0	7,35	130,5	7,50 19,20	144,5 151,0	2,10 12,35	134,0 138,5
20 ☽	1,25 15,20	151,0 195,0	8,40 23,45	122,5 145,0	18,10	171,0	6,45	140,5	12,50 21,25	149,5 157,5	3,15 16,45	135,0 145,5
21	4,25 15,50	166,5 186,5	9,30	124,5	9.35 17,5	166,5 170,0	2,10 13,0	150,0 161,0	11,20 22,25	161,5 157,0	3,40 16,0	141,0 150,0
22	6,30 17,35	164,5 188,0	0,15 11,10	121,0 139,5	18,50	160,0	2,15	139,0	11,50 24,0	159,0 154,0	5.45 18,30	141,5 144,5
23	7,5 18,20	167,0 190,0	1,0 12,0	116,0 137,0	18,55	162,0	2,25	131,0	12,50	162,0	5,50 19,0	136,0 140,5
24	7.40 18,45	170,0 201,5	1,15 13,0	107,0 144,0	19,50	166,0	3.40	123,5	0,15 13,40	151,5 159,5	6,30 20,0	129,5 137,5
25	8,55 19,35	177,0 208,0	2,20 13,15	96,0 147,0	20,15	167,0	4,30	118,0	0,55 14,30	149,0 159,0	7,10 20,45	123,0 133,0
26	9.45 20,30	185,5 207,0	3,0 14.55	85,0 156,0	21,20	170,0	5,0	112,5	2,0 15,15	146,0 163,5	7,5 21,20	121,0 133,5
27 ○	10,15 21,10	183,5 202,0	3,30 15,30	75,0 148,5	21,30	165,5	5,30	110,0	2,30 16,0	147,0 164,0	8,35 22,20	121,0 131,0
28	11,10 21,50	193,5 204,0	4,10 16,20	74,0 144,5	14.55	168,0	6,5	110,0	3,40 16,20	147,5 167,5	9,10 23,0	123,5 132,0
29	11,55 23,0	202,0 201,5	4,50 17,45	89,5 134,0	15,0	173,0	6,20	119,5	4,30 17,5	150,5 168,5	10,10 24,0	128,0 131,5
30	12,15 22,40	205,0 191,0	4.55 19,15	87,0 140,0	14,15	173,0	6,5	123,0	5,45 17,50	155,0 167,5	11,25	131,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA Ora	cm.	Diga Sud Lido BASSA Ora	cm.	Punta della Salute ALTA Ora	cm.	Punta della Salute BASSA Ora	cm.	Porto di Marghera ALTA Ora	cm.	Porto di Marghera BASSA Ora	cm.
1	14,5 23,30	176,0 182,0	6,5 18,40	100,0 155,5	14,45	182,0	7,0 19,40	102,5 157,0	14,45	185,5	7,20 19,55	99,5 157,5
2	15,5	180,5	7,10 20,0	101,0 154,5	0,25 15,55	187,0 186,5	8,0 20,50	100,5 155,0	0,45 15,50	190,0 190,5	8,20 21,20	99,0 156,0
3	0,5 16,10	171,0 194,0	7,45	107,0	1,5 17,15	174,5 199,5	8,30	108,0	1,20 17,5	177,0 203,5	8,50	107,5
4 ☾	15,55	186,5	8,45 21,40	120,0 148,0	17,30	190,5	9,45 23,30	120,5 150,0	17,40	193,0	10,0 23,50	119,5 150,0
5	3,30 17,45	170,0 217,5	8,45	138,0	4,20 18,25	174,0 217,0	9,20	140,0	4,40 18,45	175,5 220,0	9,50	141,0
6	5,35 18,10	166,5 215,5	1,25 10,25	143,0 143,5	6,25 18,40	167,0 213,0	2,10 11,0	151,5 149,5	6,50 19,10	170,0 215,5	2,35 11,30	151,5 149,0
7	7,30 18,35	166,5 212,0	1,25 11,45	126,5 150,0	8,25 19,25	168,0 212,5	2,50 12,35	124,5 152,0	8,20 19,30	171,5 216,0	3,5 13,5	128,5 153,0
8	8,0 19,0	169,0 197,5	2,20 12,20	116,5 150,5	9,0 19,50	171,0 199,0	3,25 13,25	117,5 152,0	9,10 19,55	175,0 201,0	3,45 13,40	117,0 152,0
9	8,55 19,45	171,0 199,0	2,20 13,25	106,0 149,5	9,55 20,25	174,0 198,0	3,30 14,30	108,0 150,0	10,10 20,40	178,0 202,5	3,45 14,40	105,5 150,0
10	10,5 20,5	176,0 197,5	2,50 14,20	91,0 148,5	10,55 20,45	178,0 199,5	3,45 15,15	95,0 151,5	11,10 21,5	182,0 202,0	4,15 15,30	91,0 151,0
11	10,10 20,45	179,0 197,0	3,20 14,55	93,0 154,0	11,15 21,35	183,5 200,5	4,20 15,45	95,0 157,5	11,5 22,0	187,0 204,5	4,45 16,10	91,5 157,5
12 ●	11,25 21,30	189,0 197,5	3,50 15,50	103,5 154,0	12,15 22,15	191,5 197,5	4,55 16,55	107,0 158,0	12,35 22,30	194,5 202,0	5,15 17,15	107,0 158,0
13	11,35 22,0	192,5 193,5	4,15 16,40	103,0 154,5	12,35 22,35	194,5 198,0	5,15 17,35	106,0 159,0	12,45 22,50	195,5 197,5	5,40 17,55	104,5 155,0
14	11,55 21,55	181,5 193,5	4,50 16,55	96,0 149,0	12,45 22,50	186,0 197,0	5,50 17,40	101,0 150,0	13,0 22,50	187,0 200,0	6,20 18,0	95,5 146,0
15	12,0 22,40	176,0 183,0	5,0 17,5	103,5 146,0	12,55 23,40	180,0 185,0	5,55 17,55	105,5 147,5	13,5 23,55	182,0 186,5	6,25 18,10	101,5 145,5
16	13,15 23,15	176,5 174,5	5,30 18,10	109,5 151,0	14,0 23,55	180,5 178,0	6,25 18,55	110,5 151,5	14,10	182,0	6,40 19,25	107,0 149,0
17	14,5	181,0	6,45 19,20	111,5 145,0	15,0	184,5	7,25 20,10	111,5 147,5	0,20 15,15	181,0 185,5	7,45 20,40	109,5 144,0
18	0,10 14,20	168,0 180,0	6,55 19,50	111,0 145,5	0,55 15,10	172,0 185,5	7,45 20,55	111,5 146,5	1,10 15,25	172,0 186,5	8,5 21,10	108,5 144,0
19	0,20 15,15	157,0 177,5	7,15	118,0	1,5 15,55	160,0 183,0	7,55	118,0	1,30 16,15	160,0 186,0	8,10	115,0
20 ☽	16,30	195,5	9,0	138,0	17,20	196,0	8,35	142,0	17,25	196,0	9,5	138,5
21	5,20 17,5	162,5 180,0	0,50 9,40 23,50	143,0 127,0 126,0	6,5 17,40	165,0 184,0	1,45 10,35	147,0 126,0	6,20 17,35	166,0 183,0	1,55 10,55	143,5 121,5
22	7,25 18,10	160,5 180,0	11,40	141,5	7,55 18,55	164,0 186,5	1,10 12,45	127,5 143,5	8,0 19,0	166,0 189,0	1,10 12,55	124,0 142,5
23	7,35 18,40	163,0 185,5	1,10 12,40	117,0 138,0	8,25 19,20	168,5 192,0	2,0 13,30	118,0 140,0	8,40 19,30	170,0 193,5	2,15 13,45	115,0 138,0
24	8,35 19,20	164,0 196,0	1,45 13,15	108,5 143,0	9,20 20,5	169,5 199,5	2,40 14,0	109,5 145,5	9,35 20,30	171,0 201,0	3,0 14,25	105,5 143,5
25	9,30 20,10	171,5 203,5	2,40 13,50	100,5 149,5	10,25 20,55	176,0 205,5	3,40 14,45	101,5 150,0	10,35 21,5	177,5 208,0	4,5 15,10	97,5 148,0
26	10,35 20,40	179,5 209,5	3,25 14,55	91,5 154,0	11,30 21,20	182,5 208,0	4,20 15,45	94,0 156,0	11,45 21,40	185,0 213,0	4,50 16,15	89,0 153,5
27 ○	11,5 21,35	180,0 197,0	4,0 15,55	84,5 149,0	12,15 22,25	183,5 200,0	5,5 16,55	87,0 150,0	12,25 22,40	185,5 202,0	5,20 17,15	80,0 148,5
28	12,5 22,20	185,0 196,0	4,35 16,45	81,5 148,0	12,55 23,10	190,0 201,0	5,40 17,50	83,0 150,0	13,15 23,25	193,0 202,0	5,55 18,10	76,0 148,0
29	12,50 23,15	194,0 192,0	5,0 18,0	97,0 146,0	13,35	196,5	6,10 19,5	99,0 149,5	13,45 199,0	199,0 197,5	6,30 19,15	95,5 147,0
30	13,5 23,35	200,0 188,0	5,45 18,35	94,5 145,0	0,10 14,10	195,0 201,0	6,45 19,40	97,0 150,0	0,20 14,30	199,0 204,0	7,15 19,55	92,5 147,5

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	1,0 15.45	188,5 179,0	8.45 20.45	113,0 164,5	14.30	185,5	7,0 19.40	106,5 162,0	13.25 24,0	185,0 191,5	6.30 19,0	114,0 160,5
2	1.25 16.45	183,0 182,5	9.30 22,0	111,0 155,5	1,0 16,0	190,5 191,0	8.50 21,0	107,0 164,0	15.15	188,0	7.50 19.50	113,0 166,0
3	1.50 18.25	171,0 196,5	9.50	114,0	1.40 17,0	174,0 200,0	9.20	114,0	0.10 16.30	178,5 199,0	8.30	120,0
4 ☾	19,0	190,0	10.35	122,5	18.20	195,0	10.10 24,0	131,0 157,5	17,0	194,0	10.10 23.20	133,0 158,0
5	5.35 20.25	175,0 214,5	0.50 10.50	152,0 143,0	4.40 18.35	177,0 225,0	9.45	148,5	4.15 17.45	177,0 223,0	9.25	148,0
6	7.40 19.50	166,5 210,0	4.35 12.25	154,0 150,0	6.35 18.15	171,0 220,0	3.30 11.50	155,0 157,0	6.10 19,0	173,5 225,0	2.30 11.10	158,0 156,0
7	11,0 20.30	169,0 212,0	5,0 13.50	138,0 153,0	8,0 19.20	172,5 218,0	3,0 12.50	141,0 160,5	7.35 19.15	172,0 217,0	2.40 12.30	143,0 161,0
8	10,0 20.50	171,0 197,5	4.45 14.20	128,0 152,0	9.30 20.15	178,0 204,0	3.45 13.35	130,0 159,0	8.50 19.30	177,0 206,0	3.25 13,0	136,0 161,0
9	10.50 21.30	173,5 194,0	5,0 15.10	120,5 150,5	10,0 20,0	180,0 222,5	3.50 14.10	118,0 157,5	9.30 20.25	178,0 216,0	3.30 14,0	123,0 158,0
10	12.10 22.25	177,5 197,0	5.45 16.35	115,0 152,0	11.10 21,0	186,0 203,0	4.20 15.10	109,5 157,5	11,0 20.50	184,0 205,0	4.20 15,0	114,0 160,0
11	12.45 22.50	182,0 200,5	6.30 16.50	115,0 159,0	11,0 21.15	189,5 203,5	4.25 14.50	106,0 160,5	11,0 21.15	188,0 205,0	5,0 16,0	113,0 165,0
12 ●	13.15 23.30	187,5 189,0	7,0 17.50	124,0 157,0	12.15 22.35	197,0 214,0	4.10 17.45	117,0 169,5	12.10 22.50	198,0 215,0	5.15 17,0	118,0 170,0
13	13.40 24,0	192,0 195,5	6.40 18.30	120,5 158,5	12.20 22.50	200,5 200,5	5.40 17.40	124,5 163,0	12.30 22.20	200,0 196,0	5.50 17.45	132,0 159,0
14	13.35 24,0	185,0 191,5	7.25 18.30	118,0 151,0	12.20 23.15	192,0 205,0	5.35 18,0	110,5 156,0	12.30 22.25	183,0 190,0	5.50 17.20	103,0 150,0
15	14,0	179,0	7.30 19.10	119,0 147,0	13.10 24,0	186,0 191,0	6.10 18.5	116,0 154,0	12.45 22.50	178,0 183,0	6,0 17.30	110,0 149,0
16	0.35 14.45	185,0 180,0	8,0 19.50	120,5 151,0	14,0	185,5	6.10 19.30	118,5 158,5	13.35 24,0	177,0 177,0	6.10 18.35	114,0 153,0
17	1,0 16.10	177,5 184,0	9,0 21.50	120,0 147,0	0.20 15.10	182,0 188,0	7.35 20.35	124,0 152,0	14.20	183,0	7.15 19.45	119,0 148,0
18	1.50 16.30	171,5 183,5	9.20 22.30	119,0 147,5	1,0 15.20	175,0 189,0	8,0 20.45	121,0 151,0	0.10 14.35	170,0 185,0	7.30 20.25	116,0 148,0
19	2.30 17.45	162,0 183,0	9.50	121,5	1.30 16.30	163,0 187,0	8,0	124,0	0.50 15.35	159,0 182,0	7.35	122,0
20 ☽	18.50	193,0	9.25	139,0	17.35	201,0	10,0	148,5	17.10	195,0	9.35	145,0
21	7.10 18.40	165,0 184,0	2.50 12.15	146,0 134,0	6,0 17.50	168,0 185,0	2,0 10.30	150,0 130,0	6,0 17.30	163,0 183,0	1,0 10.50	148,0 128,0
22	9.20 20,0	184,0 186,0	2.50 13.35	132,0 144,0	7.30 18.45	165,0 188,0	0.50 12.20	130,5 147,0	7.40 18,0	168,0 187,0	0.35 12.20	135,0 150,0
23	9.10 20.15	167,5 189,5	3.15 14.10	124,5 141,0	8.10 19.10	171,5 193,0	1.50 13.10	123,0 146,0	7.50 18.45	170,0 192,0	2,0 13,0	125,0 145,0
24	10.25 21.20	169,0 197,0	4.20 15,0	120,0 146,0	9.30 20.40	172,0 203,0	2.45 17.15	114,0 151,0	8.45 19.10	171,0 200,0	2.35 12.25	160,0 142,0
25	11.30 22.25	175,0 205,0	5.40 16,0	118,0 150,5	10.35 21,0	179,0 202,0	3.30 14.40	107,0 153,5	10,0 20.30	177,0 207,0	3.20 14.35	111,5 155,0
26	13,0 23.10	182,0 202,0	6.25 17,0	116,0 157,0	11.50 21.25	186,5 224,0	4.25 16,0	99,0 158,5	11,0 21,0	185,0 219,0	4.20 15.15	102,5 160,0
27 ○	13.50 24,0	181,0 197,0	7,0 18.25	113,0 150,0	12.25 22.35	186,0 203,0	5,0 16.50	93,0 154,0	11.30 21.40	186,0 203,0	4.50 16.50	100,0 156,0
28	14.20	187,0	7.35 19.10	111,0 152,0	13,0 23.10	195,5 204,0	5.30 17.50	87,0 151,5	12.20 22.35	193,0 202,5	5.45 17.10	94,5 154,0
29	0.25 15,0	196,5 192,5	7.45 20.20	117,5 150,0	14,0 23.40	200,0 202,5	6.10 18.25	103,0 155,0	12.50 23.10	192,0 203,5	6,0 18.20	105,0 157,5
30	1.25 15,0	192,0 194,0	8.40 20.35	119,0 153,0	14.30	207,0	7,0 19.30	109,5 151,5	13.40 24,0	210,0 195,5	7,0 19.10	113,0 156,0

Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

Stazione Mareografica	Alta			Bassa			Ampiezza cm.	Bassa			Alta			Ampiezza cm.
	Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.		Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.	
Falconera	26	20,10	213,0	27	4,10	85,0	128,0	28	4,35	84,0	28	11,35	194,0	110,0
Marano Lagunare	26	20,40	214,0	27	3,40	76,5	137,5	28	4,40	76,0	28	12,10	201,0	125,0
S. Felice di Chioggia	26	21,20	210,0	27	4,40	93,0	117,0	28	5,0	88,0	28	12,35	187,5	99,5
Trieste	26	20,30	207,0	27	3,30	75,0	132,0	28	4,10	74,0	28	11,10	193,5	119,5
Ancona	26	21,20	170,0	27	5,30	110,0	60,0	28	6,5	110,0	28	14,55	168,0	58,0
Viesti	29	17,5	168,5	29	24,0	131,5	37,0	28	9,10	123,5	28	16,20	167,5	44,0
Diga Sud Lido	26	20,40	209,5	27	4,0	84,5	125,0	30	5,45	94,5	30	13,5	200,0	105,5
Punta della Salute	26	21,20	208,0	27	5,5	87,0	121,0	28	5,40	83,0	28	12,55	190,0	107,0
Porto Industriale di Marghera	26	21,40	213,0	27	5,20	80,0	133,0	28	5,55	76,0	28	13,15	193,0	117,0
Pagliaga	26	23,10	202,0	27	7,0	113,0	89,0	3	9,50	114,0	3	18,25	196,5	82,5
Conche	26	21,25	224,0	27	5,0	93,0	131,0	28	5,30	87,0	28	13,0	195,5	108,5
Brondolo	26	21,0	219,0	27	4,50	100,0	119,0	28	5,43	94,5	28	12,20	193,0	98,5

Massima escursione del livello del mare durante il mese

Stazione Mareografica	Livello massimo			Livello minimo			Escursione cm.
	Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.	
Falconera	5	17,25	230,0	28	4,35	84,0	146,0
Marano Lagunare	5	18,0	234,0	28	4,40	76,0	158,0
S. Felice di Chioggia	5	17,50	219,0	28	5,0	88,0	131,0
Trieste	5	17,55	240,0	28	4,10	74,0	166,0
Ancona	5	19,0	184,5	27	5,30	110,0	74,5
Viesti	13	16,20	174,0	27	8,35	121,0	53,0
Diga Sud Lido	5	17,45	217,5	28	4,35	81,5	136,0
Punta della Salute	5	18,25	217,0	28	5,40	83,0	134,0
Porto Industriale di Marghera	5	18,45	220,0	28	5,55	76,0	144,0
Pagliaga	5	20,25	214,5	28	7,35	111,0	103,5
Conche	5	18,35	225,0	28	5,30	87,0	138,0
Brondolo	6	19,0	225,0	28	5,45	94,5	130,5

LAGUNA DI VENEZIA - CANALE DI S. MARCO (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità gr. per mc. A m. 4	Torbidità gr. per mc. A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità gr. per mc. A m. 4	Torbidità gr. per mc. A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità gr. per mc. A m. 4	Torbidità gr. per mc. A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità gr. per mc. A m. 4	Torbidità gr. per mc. A m. 8	Temperatura
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,00	103,0	40	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,45	100,5	29	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8,30	109,0	22	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...
7	19,15	211,0	18	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	19,45	196,0	23	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	20,30	195,0	30	...	...	20,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	21,00	198,0	...	25	29	22,0	0,00	139,0	28	...	...	21,0	3,45	94,0	36	...	...	22,0	8,00	149,0	...	19	9	21,5
11	21,30	196,5	...	37	22	22,0	0,45	158,5	...	39	27	21,5	4,30	106,5	...	24	42	21,5	8,15	147,5	...	21	19	21,0
12	22,00	195,0	...	43	48	21,0	1,15	154,5	...	26	25	22,0	5,00	108,0	...	28	30	21,0	8,30	139,5	...	38	33	20,5
13	22,15	190,0	38	...	...	22,0	1,45	150,0	...	40	50	22,0	5,30	101,0	...	11	5	24,0	...	...	...	...	...	...
14	22,45	181,0	21	...	...	22,5	2,00	148,0	48	...	...	22,0	5,45	106,5	20	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	2,30	146,0	32	...	...	22,5	6,15	111,0	28	...	...	21,5	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6,45	113,0	26	...	...	22,0	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,30	111,5	19	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...
22	18,15	183,0	19	...	...	21,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	19,15	189,0	19	...	...	22,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	20,00	197,0	16	...	...	22,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	20,45	202,0	...	16	20	22,0	0,00	136,0	28	...	...	22,5	3,45	104,0	21	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...
26	21,45	202,0	...	18	9	23,0	0,30	137,5	...	26	32	23,5	4,15	94,0	...	21	26	24,0	7,30	144,5	...	61	22	23,0
27	22,15	198,0	...	10	1	23,0	1,15	132,0	...	20	20	24,0	4,45	86,0	...	10	4	24,5	8,15	141,5	...	20	18	23,5
28	22,30	199,0	19	...	...	22,5	1,45	133,0	...	19	20	24,5	5,30	83,5	...	10	11	24,0	8,30	138,5	...	17	21	24,0
29	...	...	...	...	...	...	2,30	135,0	23	...	...	23,0	6,00	100,0	21	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6,30	97,0	20	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	Salsedine Cl. ‰	Salsedine S	Temperatura (in centigradi)
● il 12	11	8,0	149,0	15,60	28,19	21,5
	12	1,15	154,5	16,50	29,82	22,0
◯ il 27	26	7,30	144,5	16,09	29,07	23,0
	27	1,15	132,0	18,09	32,68	24,0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

LUGLIO 1934

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1934 - ANNO XIII.

NORME GENERALI E CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni meteorologiche ed idrologiche delle principali stazioni di osservazione, costituenti la Rete dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelte in modo da fornire un'idea sull'andamento generale dei relativi fenomeni sulla regione. Nelle diverse tabelle sono stampati in **carattere grassetto** i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi osservati durante il mese; in *carattere corsivo* i valori minimi.

METEOROLOGIA: Le osservazioni vengono effettuate alle ore 8, 14 e 19 (T. M. E. C.), in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche. Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori. Per tutti gli elementi meteorologici (e quindi anche per le precipitazioni) di cui si dà conto in questo Capitolo, viene adottato il giorno civile, dalle 0 alle 24.

Altezza barometrica: è espressa in millimetri di mercurio, a zero gradi, e non è ridotta al mare.

Umidità relativa: è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alla temperatura rilevata durante l'osservazione.

Vento: la velocità media giornaliera del vento è espressa in km/ora; vengono inoltre segnalate: la direzione del vento prevalente durante il giorno e la durata in ore durante le quali esso ha soffiato.

Nebulosità: è espressa in decimi di cielo coperto ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

Alle pagg. 14-17 per diverse località, sono riportati i valori della *temperatura massima e minima giornaliera*, corrispondenti alle letture eseguite in termometri «Six» installati, per la maggior parte, in apposite capannine a m. 1,50 dal suolo.

I valori medî giornalieri della pressione, della temperatura e dell'umidità sono calcolati in base a valori biorari; quelli della velocità del vento in base ai valori orari, dedotti dagli strumenti registratori, opportunemente corretti. La temperatura è espressa sempre in gradi centigradi.

Nella descrizione della «Situazione Isobarica» i numeri romani, preceduti o no dalla parola «tipo», si riferiscono alla classificazione del Fabris, alla quale sono state apportate leggere modifiche.

PLUVIOMETRIA: Vengono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri. Le osservazioni vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell'osservazione (giorno pluviometrico). Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA.

Idrometria: Vengono riportate le altezze idrometriche, espresse in metri, osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Sono stampati in carattere ordinario i valori dei livelli sopra lo zero idrometrico; in carattere minuscolo e distinti dal segno –, posto al di sopra di ognuno di essi, i valori sotto lo zero idrometrico.

Portate: Per le principali stazioni di misura delle portate vengono pubblicati i valori delle altezze idrometriche giornaliere, le portate medie giornaliere e mensili (espresse in mc/sec.) ed i deflussi mensili (in migliaia di mc.). Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto, quale valore della portata giornaliera, quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione; per le stazioni fornite di registratore, viene assunta, quale portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni di livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout.

Misure di portata: Sono riportati, in ordine idrografico, i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato: il bacino di dominio (in kmq.), il contributo (in l/sec. kmq.), la sezione liquida (in mq.) ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi: Vengono riportate le quantità (in gr/mc.) di materiale portato in sospensione osservate alle principali stazioni di osservazione.

Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla od inferiore ad un gr/mc. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria, osservati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

FREATIMETRIA: Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate ogni tre giorni, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi, sono riferite al *livello medio del mare.*

MAREOGRAFIA: Le altezze di marea sono riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1,50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato. I tempi sono calcolati sul T. M. E. C.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

SALSEDINE E MATERIALE IN SOSPENSIONE NELLE ACQUE LAGUNARI: Vengono riportati i valori relativi al materiale in sospensione (in gr/mc.) ed alla salsedine delle acque lagunari (in Cl ‰, quantità di cloro in grammi per kg. d'acqua ed in salinità (S), quantità di sali in grammi per kg. d'acqua), rilevati all'interno del Canale Porto di Lido, fra S. Nicolò e S. Andrea.

I saggi di *torbidità* vengono prelevati, oltre che in bassa ed alta marea, durante il flusso ed il riflusso, nei periodi durante i quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati; i saggi di *salsedine* vengono prelevati in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato ai tre giorni che comprendono ogni lunazione.

SEGNI CONVENZIONALI

—, calma, nessuna precipitazione, idrometro o pozzo all'asciutto;
», dato mancante;
?, dato incerto;
*, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno precede i valori di una decade, esso vale per tutta la decade;
[ ], dato interpolato;
P, pluviometro;
Pn, pluvionivometro;
Pr, pluvionivometro con registratore;
n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata;
I, idrometro;
Ir, idrometro con registratore;
°, idrometro posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre per gli impianti di derivazione d'acqua.

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∞ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⊼ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⫯ Vento forte. - ⫯ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

CENNI SULL'ANDAMENTO DEGLI ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROLOGICI DURANTE IL MESE

METEOROLOGIA.

1) Nel seguente prospetto, per gli Osservatori principali, sono riportati i valori della *temperatura*: massimo e minimo assoluti del mese, medio mensile ed il suo corrispondente valore normale.

Temperatura \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Massima	31,0	30,1	31,4	30,1	31,8	29,7	32,2	28,0	33,4	31,1	32,7	33,1
Minima	11,5	15,4	12,4	11,6	15,7	15,7	14,5	11,0	15,4	14,5	13,4	13,5
Media mensile	**21,6**	**23,9**	**22,9**	**21,2**	**24,0**	**23,9**	**23,8**	**21,1**	**24,3**	**23,9**	**22,0**	**22,9**
Valore normale	21,3	24,1	23,1	20,7	23,9	23,8	23,5	20,7	24,1	23,9	22,1	22,5

Si rileva che la *temperatura media mensile* è generalmente in leggero eccesso sul valore normale, con uno scostamento massimo di 0°,5 a Belluno; solo a Trieste ed a Gorizia la media mensile della temperatura è in leggero difetto.

L'andamento della temperatura durante il mese, dopo il forte abbassamento alla fine del mese precedente, presenta tre oscillazioni intorno al valore medio, le quali, per le diverse località, hanno pressochè la stessa ampiezza. I valori *minimi mensili* vengono registrati il giorno 1 a Rovigno, Fiume, Trieste, Rovigo, Trento e S. Michele; il 5 a Gorizia; il 6 a Pisino e Conegliano; il 15 a Udine, Monte Grappa, Vicenza, Venezia e Venda; il 16 a Belluno, Bolzano e Cortina d'Ampezzo; il 25 a Treviso ed il 26 a Padova. I *valori massimi* si notano il giorno 8 a Trieste e Gorizia; il 10 a Conegliano, Vicenza, S. Michele e Bolzano; il giorno 11 a Cortina d'Ampezzo; il 12 al Grappa; il 17 a Venezia; il 19 a Fiume, Treviso e Rovigo, e negli ultimi giorni del mese negli altri Osservatori.

Fra le maggiori ampiezze dell'escursione mensile della temperatura sono da rilevare: a Cortina 23°,0, a Bolzano 19°,6, a Pisino 19°,5; tra le minime: a Rovigno 14°,8, a Trieste 14°,7 ed a Venezia 14°,0.

L'escursione al Venda è 17°,0 ed a Padova 17°,7.

Ponendo a confronto i valori della temperatura a Padova (m. 15 s. l. m.) con quelli al Venda (m. 575 s. l. m.) si rileva che la minima giornaliera al Venda è superiore a quella di Padova in 11 giorni, con una differenza massima di 4°,0 il 17.

La temperatura massima giornaliera al Venda è sempre superiore a quella di Padova, sicchè l'inversione termica rilevata dalle minime è limitata solo alla parte più fredda del giorno.

Allo scopo di fornire un'idea sull'andamento della *temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente specchietto sono riportati i valori medi decadici e mensili della temperatura ottenuti quali medie della temperatura di tutte le località di osservazione (osservatori e stazioni termometriche) distribuiti in varî gruppi secondo la loro quota.

Temperatura \ Altezza sul livello del mare metri	28	295	582	953	1254	1527	1799	2152
Numero di stazioni	*15*	*11*	*16*	*20*	*15*	*12*	*7*	*3*
Media I decade	22,9	21,4	18,7	17,6	15,8	14,4	12,3	12,0
Media II decade	23,8	21,7	19,4	18,0	16,0	14,4	12,2	11,3
Media III decade	24,6	22,1	19,6	18,1	16,2	14,4	12,4	10,8
Media mensile	**23,8**	**21,7**	**19,2**	**17,9**	**16,0**	**14,4**	**12,3**	**11,4**

2) La *media mensile della nebulosità*, come appare dal seguente specchietto, è quasi ovunque leggermente in difetto rispetto al valore normale.

Nebulosità \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Media mensile	**3,4**	**3,2**	»	**4,1**	**3,5**	**4,5**	**4,5**	**3,4**	**4,5**	**3,9**
Valore normale	3,1	3,9	4,0	4,3	3,3	4,2	3,4	4,5	5,2	4,1

3) La *media mensile della velocità del vento* è, in questo mese, ovunque in difetto tranne che a Trento.

Velocità del vento \ Osservatorio	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Media mensile	**7,9**	**14,9**	**12,0**	**5,1**	**7,1**
Valore normale	11,0	15,2	13,1	5,6	6,5

La media giornaliera della velocità del vento risulta uguale o superiore a km/ora 20 in un solo giorno a Trieste, il 14, con un massimo da ENE di km/ora 25,6; a Venezia, il 23, con un massimo da occidente di km/ora 23,4; in 8 giorni al Venda con un massimo di km/ora 31,6 da W il giorno 23.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita in base ai dati orari registrati dall'anemografo, si nota:

a *Fiume* scarse sono le direzioni nel settore da ENE a SW (26 % a 8 direzioni); fra le altre direzioni si notano due massimi: uno a WNW (19 %) ed uno a N (10 %);

a *Trieste* la maggior frequenza spetta al settore da ENE a SE (48 % a 4 direzioni) con massimo a SE (23 %); il settore da W a NNW ha una frequenza del 33 % a 4 direzioni con massimo da WNW (13 %);

a *Udine* il massimo principale si nota da SSW (14 %); massimi secondari da rilevare sono quelli da ENE (13 %) e da NNE (12 %). Piccolissima è la frequenza delle direzioni occidentali: alle tre direzioni W, WNW e NW spetta l'1 %;

a *Venezia* la maggior frequenza si ha nel settore da ENE a S (50 % a 6 direzioni) con massimo a ESE (15 %); vanno ricordati anche due massimi relativi: uno da NNE col 13 %, ed uno da N col 15 % di frequenza;

al *Venda* le direzioni meno frequenti sono le settentrionali da W a NNE (20 % a 6 direzioni); tra le altre vi è un massimo principale a E (11 %) ed uno a SE (11 %);

a *Padova* le direzioni più frequenti sono: NNW (14 %), E (12 %) e SW (7 %). Il gruppo di direzioni meno frequenti cade nel IV quadrante (W, WNW, NW) col 9 % complessivo di frequenza;

a *Trento* il settore a maggior frequenza è costituito, come il solito, dalle due direzioni: NNW (20 %) e NW (19 %); da ENE si ha una frequenza del 10 %, e da S del 6 %.

4) La *media mensile della pressione atmosferica* (1) risulta in questo mese di mm. 759,8, leggermente inferiore (0,9) al valore normale.

L'altezza massima raggiunta dal barometro è di mm. 764,0 alle ore 11 del giorno 7; la minima è di mm. 754,9 alle ore 18 del giorno 13: ne risulta pertanto un'escursione di mm. 9,1, che è di 5 mm. inferiore all'escursione solita di questo mese.

Per la poca ampiezza delle escursioni a lungo periodo nello specchio seguente si riportano solo le oscillazioni di breve durata e di maggiore ampiezza verificatesi durante il mese.

DISCESA									SALITA								
Data				Durata ore	Pressione		Discesa totale mm.	Discesa oraria mm.	Data				Durata ore	Pressione		Salita totale mm.	Salita oraria mm.
Dal		Al			Da mm.	A mm.			Dal		Al			Da mm.	A mm.		
Giorno	Ora	Giorno	Ora						Giorno	Ora	Giorno	Ora					
25	1,00	25	7,00	6,00	760,8	757,5	3,3	0,55	4	18,00	4	22,00	4,00	756,2	760,9	4,7	1,18

5) *Situazione isobarica e precipitazioni.* Il 1° luglio, giornata di precipitazioni generali, ha termine il periodo di precipitazioni iniziato il 28 del mese precedente.

---

(1) I valori della pressione atmosferica qui riportati sono stati desunti dal barometrografo Agolini in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido) e sono ridotti a 0° ed al livello del mare.

Dal giorno 2 al 10 segue un periodo asciutto, per effetto di un promontorio da W sospinto dall' anticiclone atlantico, che mantiene la sua azione sull' Europa occidentale e centrale e sulle nostre regioni fino al 10.

Il giorno 11 riprendono le precipitazioni, quando il ciclone nordico, che in tale giorno ha il nucleo ad W dell' Islanda, attraverso ad un corridoio di basse pressioni che interessa la regione alpina e la Val Padana, va a congiungersi con i cicloni che dominavano fin dal mese precedente sulla Russia.

La pressione va successivamente diminuendo sul Mediterraneo ove, in generale, regna un pendio da S; in particolare nei giorni 13 e 14 si ha un ciclone secondario centrato sull' alta Italia. Il 13 abbondanti sono le precipitazioni nella Venezia Euganea: mm. 67,8 al Venda, mm. 31,9 a Padova, mm. 39,6 a Vicenza; il 14 (g. p.) si registrano mm. 82,1 a Slivia.

Dal 16 al 20 si ha un altro periodo asciutto per l' azione, sulla nostra regione, di un anticiclone che dall' Atlantico avanza verso levante, attraversando l' Europa Centrale e producendo sulle Alpi un gradiente barometrico abbastanza pronunciato diretto dai quadranti settentrionali a quelli meridionali.

Il 20 ha inizio un nuovo periodo piovoso che dura fino al 25; si tratta però di piogge temporalesche parziali limitate ad una parte più o meno estesa della regione; talora tali precipitazioni sono abbondanti, come il 25 (g. p.) in cui caddero mm. 133 a Caporetto, mm. 136,8 ad Arris, (*totale giornaliero massimo del mese*), mm. 38,3 a Bassano; il 25 mm. 39,8 a Udine e mm. 73,1 a Treviso.

Un anticiclone atlantico riporta nuovamente, il giorno 26, il sereno nella nostra regione; questa volta però avanzando verso levante, si mantiene a latitudini più basse delle precedenti; difatti esso, a partire dal 26, manda un esteso promontorio sul Mediterraneo occidentale, che passa sulle Alpi il 30.

Nel pomeriggio del 31 con pressione livellata intorno a mm. 760 sul Mediterraneo e con un ciclone centrato a mm. 744 sull' Irlanda, precipitazioni non tanto abbondanti cadono sulla pianura e sulla Venezia Tridentina.

6) La *quantità di precipitazioni* risulta, in questo mese, generalmente in difetto rispetto al valore normale; in qualche località come a Treviso, Venezia e Vicenza, forti acquazzoni temporaleschi ne elevarono notevolmente il totale mensile.

Precipitazioni / Stazione	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Treviso
Totale mensile	16,1	50,2	23,8	63,3	84,0	149,9	100,6	129,2
Valore normale	77,5	90,0	67,0	96,0	129,0	207,0	118,7	95,5
Rapporto	0,21	0,56	0,36	0,66	0,65	0,72	0,85	1,35

Precipitazioni / Stazione	Venezia (Lido)	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Totale mensile	54,0	64,9	38,6	111,7	107,2	103,6	93,2	75,6	77,8
Valore normale	43,1	71,8	46,8	76,9	144,0	101,0	94,0	99,0	62,0
Rapporto	1,25	0,89	0,82	1,45	0,75	1,03	0,99	0,76	1,25

Dall' esame della carta delle precipitazioni appare come siano caduti meno di 50 mm. di pioggia in una ristretta area in Val Venosta, sul delta del Po e sulla punta meridionale dell' Istria fino a Rovigno. Quasi tutta la regione alpina e la pianura, a sud di una linea che dallo sbocco del Mincio in Po, passando per i Berici e gli Euganei va al mare alla foce della Piave Vecchia, hanno precipitazioni fra i 50 e 100 mm.

Nelle Prealpi e sulla pianura occidentale si hanno fra i 100 e i 150 mm.

Due ristrette aree con precipitazioni sopra i mm. 200 si notano sull' alto Friuli: una comprende Gemona (mm. 205) e Flaipano (mm. 210); un' altra intorno a Montemaggiore sul Natisone (mm. 298) e Caporetto (mm. 317,4) *totale mensile massimo della regione*.

Sono superati i mm. 200 anche in una striscia sulle Alpi Giulie lungo il confine (Nallogu mm. 224, Voschia mm. 238, Postumia mm. 250).

La neve si nota solo nei nevai e ghiacciai ed a quote superiori alle stazioni di osservazioni (m. 2300).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA.

In relazione con l' andamento delle precipitazioni, le altezze idrometriche presentano un massimo, che in generale è il massimo assoluto del mese, il giorno 1; i livelli poi decrescono per raggiungere in quasi tutti i corsi d' acqua il valore minimo intorno al 10. Un nuovo massimo viene registrato il giorno 25, dopo di che le altezze idrometriche diminuiscono fino alla fine del mese.

Nel seguente prospetto sono riportati, per i principali corsi d' acqua, i valori massimi e minimi assoluti delle altezze idrometriche e delle portate registrati durante il mese.

CORSO D' ACQUA	STAZIONE	MASSIMO ASSOLUTO				MINIMO ASSOLUTO			
		Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.	Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.
Isonzo	Canale	25	22,00	3,90	385	23	10,00	1,18	43,0
Tagliamento	Venzone . . .	25	18,30	1,18	»	12	13,00	0,84	»
Meduna	P.te Navarons .	25	17,00	0,84	»	31	12,00	0,55	»
Piave	Segusino . . .	1	0,00	1,63	203	24	22,00	0,93	65,0
Brenta	Sarson	1	4,30	0,84	149	21	24,00	0,14	43,5
Bacchiglione	Montegaldella .	1	7,00	2,38	68,5	25	3,00	0,695	21,1
Guà	Cologna V.ta. .	1	0,00	1,33 *	33,0	8	16,30	$\overline{0,14}$	2,20
Adige	P.te d'Adige. .	14	2,00	2,93	208	30	18,00	1,97	74,0
id.	Trento. . . .	16	8,00	2,03	429	31	3,00	1,20	218

FREATIMETRIA.

I massimi livelli freatici si notano, specie nella pianura tra Tagliamento e Piave, nei primi giorni del mese; successivamente decrescono, fino a raggiungere i valori minimi negli ultimi giorni del mese.

Nel seguente prospetto, per alcune stazioni distribuite nelle diverse pianure, sono riportati i valori estremi osservati durante il mese.

PIANURA	STAZIONE	MASSIMO		MINIMO	
		Giorno	m.	Giorno	m.
fra Torre e Tagliamento	Campolongo del Friuli . . .	2	12,76	23	12,12
id.	Cuccana	2	25,60	29	25,12
id.	Talmassons	2	25,59	29	25,39
id.	Codroipo	2	38,55	29	38,34
fra Tagliamento e Piave	Negrisia	14	10,76	23	10,48
id.	Cimadolmo	2	28,72	11	28,62
fra Piave e Brenta	Saltore	2	26,88	29	26,71
id.	Cittadella.	29	43,80	14	43,60
id.	Cartigliano	2	73,33	29	70,95
fra Brenta e Adige	Schiavon	2	69,48	29	68,66
id.	Serenella	17	40,17	8	39,69
in destra Adige	Dossobuono	29	50,68	2	49,92

MAREOGRAFIA.

Dall' esame del grafico riguardante le maree previste e registrate nel bacino di S. Marco (Punta della Salute) e dei dati meteorologici si osserva che il livello registrato si è mantenuto, per tutto il mese, lievemente più alto del normale arrivando, il 22, a circa cm. 30 sopra il previsto.

L' andamento del vento e della pressione barometrica non presentano variazioni importanti.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19' — Longitudine Est da Roma 1° 59'
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo Direzione prevalente	Vento al suolo Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25,3	16,4	SETT.	5,9	(*) —	7	●
2	28,2	18,9	SETT.	2,9	—	1	
3	27,3	19,2	VARIA	2,3	—	5	
4	23,8	19,8	ORIENT.	10,9	—	7	
5	26,7	17,6	WSW	4,0	—	3	
6	25,7	18,6	VARIA	2,2	—	2	
7	27,7	20,0	NNW	2,0	—	1	
8	30,2	22,0	SETT.	2,5	—	3	
9	28,4	21,8	WNW	2,7	—	1	
10	29,2	21,0	WNW	2,5	—	0	
Media I. decade	27,3	19,5		3,8	0,2	3,0	
11	28,6	21,7	WNW	2,2	0,2	7	● < p
12	27,6	20,4	I Q.	2,0	5,8	6	● ≷ n'
13	28,4	19,2	NE	4,5	3,9	9	● ≷ n'
14	27,0	20,0	E	9,6	—	3	
15	27,6	20,7	N	7,6	4,4	7	● ≷ p
16	27,3	19,1	SETT.	5,7	0,4	7	●
17	29,3	21,0	N	5,3	—	4	
18	28,8	21,0	SETT.	4,6	—	4	
19	31,9	22,8	N	5,2	—	3	
20	30,9	23,7	OCCID.	2,2	—	3	
Media II. decade	28,7	21,0		4,9	14,7	5,3	
21	31,0	22,2	S	3,0	—	1	
22	28,6	23,6	VARIA	6,5	—	4	
23	28,4	22,8	IV Q.	9,8	—	5	
24	29,7	22,2	NNE	3,4	—	4	
25	26,4	23,0	I Q.	10,8	1,2	6	● ≷ a
26	28,8	19,6	SETT.	11,8	—	6	
27	28,7	20,0	OCCID.	3,0	—	3	
28	29,2	21,6	WNW	5,4	—	3	
29	28,9	22,2	NE	2,9	—	2	
30	29,9	22,3	NNW	3,0	—	1	
31	29,3	22,8	WNW	2,5	—	1	
Media III. decade	29,0	22,0		5,6	1,2	3,3	
Media mensile	28,3	20,8		4,8	16,1	3,9	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' — Longitudine Est da Roma 1° 29'
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17,6	21,8	14,0	87	NNW	6,8	7	● n' a
2	21,1	26,8	13,8	79	NNW	0,2	1	● n'
3	20,6	25,8	14,0	76	N	—	6	
4	20,6	23,8	15,4	77	VARIA	0,4	9	● p
5	19,4	24,7	13,2	71	CALMA	—	3	
6	19,5	25,9	11,5	73	CALMA	—	3	
7	21,4	28,0	13,3	73	CALMA	—	0	
8	22,5	29,0	14,6	73	CALMA	—	2	
9	22,4	28,0	15,2	70	W	—	0	
10	22,7	29,0	14,0	72	CALMA	—	0	
Media I. decade	20,8	26,3	13,9	75		7,4	3,1	
11	20,4	28,5	15,9	87	CALMA	16,0	4	● p
12	21,9	26,4	16,5	84	S	—	4	
13	22,0	26,6	16,2	86	VARIA	18,2	8	● n' p n' ≷ n'
14	22,8	26,6	16,2	82	S	0,6	4	● n'
15	20,3	24,7	15,8	87	»	1,2	»	● p
16	21,0	25,8	16,6	78	CALMA	3,8	6	● n'
17	21,3	28,7	15,6	74	CALMA	—	5	
18	21,5	27,3	14,7	71	NNE	—	3	
19	22,8	27,9	14,9	73	N	—	2	
20	23,2	29,0	16,8	74	SW	—	4	
Media II. decade	21,7	27,2	15,9	80		39,8	4,4?	
21	23,3	27,5	15,8	69	MERID.	—	2	
22	24,3	28,8	20,3	74	S	—	4	
23	23,4	27,0	18,6	77	W	—	1	< n'
24	22,8	27,8	16,6	74	SSW	1,2	2	● n'
25	20,1	24,3	16,8	81	VARIA	1,2	6	● a
26	21,3	26,2	15,4	64	I Q.	0,6	3	● n'
27	20,8	27,4	13,6	73	W	—	3	
28	21,6	28,0	14,2	74	E	—	4	
29	22,3	28,2	15,0	74	CALMA	—	0	
30	22,8	29,5	14,7	68*	CALMA	—	1	
31	23,8	31,0	16,8	55*	NNW	—	3	
Media III. decade	22,4	27,8	16,2	71		3,0	2,6	
Media mensile	21,6	27,1	15,3	75		50,2	3,4	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' — Longitudine Est da Roma 1° 11'
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Temperatura dell'aria in centigradi Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22,0	15,2	IV Q.	4,0	7	● n' a
2	26,4	16,5	NW	—	0	
3	25,5	16,5	E	—	4	
4	27,0	17,8	II Q.	—	2	
5	25,8	17,0	IV Q.	—	0	
6	26,0	17,5	NW	—	2	
7	26,0	18,0	NW	—	0	
8	28,0	18,0	CALMA	—	0	
9	28,0	20,5	SE	—	0	
10	29,0	19,0	NW	—	0	
Media I. decade	26,4	17,6		4,0	1,5	
11	28,0	21,0	NW	0,8	9	● p
12	26,6	20,8	SE	0,2	2	● a
13	26,0	21,0	SE	32,8	9	● n' p n' K ≷ n'
14	26,2	19,0	NW	—	4	
15	25,8	19,8	IV Q.	—	5	
16	26,0	18,5	NW	0,8	6	● n'
17	27,5	20,0	NW	—	0	
18	27,8	19,5	NW	—	2	
19	28,5	19,5	NW	—	0	
20	29,0	21,5	NE	—	2	
Media II. decade	27,1	20,1		34,6	3,9	
21	29,0	22,3	SE	—	1	
22	29,2	22,2	SW	—	0	
23	29,0	22,5	W	—	1	
24	28,2	23,0	III Q.	—	0	
25	25,0	22,0	SW	—	8	
26	26,0	20,0	NW	—	1	
27	27,2	19,0	VARIA	—	1	
28	28,0	20,0	IV Q.	—	3	
29	28,7	19,0	CALMA	—	0	
30	29,8	21,5	NW	—	0	
31	30,0	22,0	VARIA	—	1	
Media III. decade	28,2	21,2		—	1,5	
Media mensile	27,2	19,6		38,6	2,3	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ — Longitudine Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56,7	19,0	22,5	15,4	75	7,0	IV Q.	14	16	NNW	11	17,1	9	● n′ a
2	60,1	22,5	25,6	18,2	60	4,3	IV Q.	13	10	NNW	13	—	0	
3	60,8	22,5	24,9	18,9	55	4,5	NW	7	11	NW	13	—	9	
4	58,8	21,2	24,5	19,3	52	25,6	ENE	14	48	ENE	13	0,5	8	● p ϟ
5	61,2	21,7	24,7	18,2	42	11,8	ENE	7	37	ENE	1	—	3	
6	61,8	21,8	25,3	17,8	46	4,1	IV Q.	11	10	WNW	15	—	0	≡ a
7	62,5	22,8	26,5	19,0	61	3,5	IV Q.	11	9	W	17	—	0	≡ a
8	62,2	25,3	30,1	21,4	53	7,0	II Q.	13	20	ENE	10	—	1	
9	61,9	24,5	27,5	21,1	59	6,0	NNW	9	12	WNW	14	—	1	
10	60,3	24,4	27,5	20,1	58	3,7	IV Q.	10	9	WNW	13	—	0	
Media I. decade	60,6	22,6	25,9	18,9	56	7,8						17,6	3,1	
11	58,1	23,8	26,6	21,9	79	4,3	SE	8	12	NW	15	2,7	9	● p ≡ a
12	55,9	24,2	26,1	20,5	71	6,8	SE	7	15	WNW	13	—	5	≡ a
13	55,0	23,8	27,6	19,0	74	8,5	E	9	20	S	24	10,2	8	● n′ p n″ K n′
14	57,0	24,0	28,3	18,7	46	17,5	ENE	14	33	ENE	11	4,2	2	● n′
15	57,6	22,4	27,1	18,0	58	15,3	ENE	12	30	ENE	22	16,9	7	● a p K a
16	59,1	22,9	26,4	19,4	60	6,9	ORIENT.	12	23	ENE	2	0,2	3	● p
17	60,6	23,8	27,0	20,2	62	5,8	SE	8	11	WNW	15	—	3	
18	58,7	24,4	27,8	20,7	56	5,8	SE	7	21	W	15	—	1	
19	56,8	24,5	27,2	20,4	62	3,0	IV Q.	9	10	WNW	14	—	0	
20	57,2	26,0	28,6	23,1	64	3,8	SE	8	11	NW	12	—	2	
Media II. decade	57,6	24,0	27,3	20,2	63	7,8						34,2	4,0	
21	57,1	26,1	29,5	21,8	51	5,3	SE	8	13	NW	13	—	1	
22	56,5	26,5	28,8	23,9	62	10,0	WSW	8	19	WSW	14	—	3	
23	56,0	26,1	28,9	23,6	62	10,9	WSW	10	20	SW	14	—	2	
24	58,9	25,4	28,2	22,0	61	9,8	II Q.	11	22	NNE	22	1,9	1	● n″
25	57,1	22,4	24,7	20,8	56	11,3	II Q.	10	26	NE	20	9,6	9	● a K a
26	60,1	23,7	26,5	20,2	45	14,3	IV Q.	11	31	NE	5	—	1	
27	59,6	24,0	27,1	20,5	51	5,4	WNW	8	11	WNW	13	—	2	
28	58,3	25,1	29,7	20,9	56	8,2	II Q.	15	21	ENE	8	—	3	
29	59,0	25,4	28,9	21,6	53	5,1	SE	11	14	W	16	—	1	
30	59,4	25,5	29,3	21,7	69	4,7	SE	9	13	W	18	—	3	
31	58,3	26,4	29,3	23,0	64	4,7	IV Q.	12	11	WNW	12	—	2	
Media III. decade	58,2	25,1	28,3	21,8	57	8,2						11,5	2,5	
Media mensile	58,8	23,9	27,2	20,5	59	7,9						63,3	3,2	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ — Longitudine Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
18,7	23,9	14,6	86	3,1	VARIA	—	12	WNW	15	12,0	10	● n′
23,0	29,0	16,2	76	5,8	ENE	11	12	WSW	18	—	9	
21,7	27,0	15,8	75	6,2	ENE	13	12	ENE	6	—	0	
19,6	24,1	14,6	77	7,4	ORIENT.	22	16	ESE	12	—	9	
19,5	26,3	12,4	69	5,0	ENE	10	12	WSW	15	—	3	
21,1	27,2	15,3	72	7,0	ENE	13	12	ENE	5	—	4	
22,9	29,4	16,5	75	8,0	ENE	12	14	ENE	5	—	1	
24,4	31,4	17,4	71	6,2	ENE	14	16	WSW	18	—	0	
23,7	29,2	17,9	73	6,7	ENE	10	13	WSW	14	—	1	
24,2	31,2	17,7	74	6,7	ENE	15	16	WSW	17	—	1	
21,9	27,9	15,8	75	6,2						12,0	3,8	
23,7	30,3	19,0	79	5,6	ENE	11	14	WSW	12	0,2	0	● p
23,2	28,4	17,7	84	6,4	III Q.	13	14	SSW	15	1,0	7	● n″
21,8	27,2	18,7	87	6,5	ENE	16	12	ENE	24	22,4	6	● n′ n″
22,6	27,2	17,0	76	6,1	SSE	8	16	SSE	15	10,2	10	● n′
19,8	27,2	15,4	80	6,2	I Q.	14	28	NNW	12	20,8	2	● a p
22,4	29,4	16,7	74	7,9	NNE	12	18	WNW	18	—	7	
23,1	30,3	16,5	77	6,6	ENE	10	14	WNW	18	—	4	
22,7	30,0	17,5	71	7,4	ENE	15	14	ENE	5	—	1	
24,3	30,1	18,5	81	6,0	I Q.	11	14	ENE	5	—	1	
25,8	31,2	20,8	72	6,3	ENE	12	18	WNW	15	—	3	
22,9	29,1	17,8	78	6,5						54,6	4,1	
24,6	30,1	18,7	81	7,5	ENE	13	16	ENE	3	—	4	
25,2	28,9	21,0	80	8,0	VARIA	—	16	SSW	16	—	3	
23,9	28,3	19,8	74	10,8	ENE	14	26	SSW	16	—	5	
23,2	29,1	17,7	77	8,5	ENE	14	16	SSW	15	1,8	4	● n″ K p
19,8	22,9	17,7	80	9,8	ENE	19	26	ENE	19	15,6	3	● a p
21,8	27,5	15,4	71	6,5	ENE	14	12	WSW	18	—	9	
22,6	27,7	16,9	75	7,1	ENE	12	10	ENE	2	—	1	
22,9	28,4	16,9	76	8,1	ENE	13	16	ESE	14	—	2	
24,2	29,9	18,7	78	6,9	ENE	13	14	WSW	17	—	2	
24,9	31,0	18,7	79	6,7	ENE	12	12	ENE	6	—	1	
25,6	31,0	20,8	78	6,4	ENE	12	10	WNW	14	—	»	
23,5	28,6	18,4	77	7,9						17,4	3,8 ?	
22,9	28,5	17,3	77	6,9						84,0	3,9 ?	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ — Longitudine Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 159 s. l. m. - termometri m. 146 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione	Durata ore	Velocità massima: km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
1	19,3	25,2	14,3	79	4,0	OCCID.	9	12	ESE	23	0,8	8	● n′
2	23,0	29,0	16,3	66	7,8	SSW	10	14	SSW	16	—	0	
3	22,2	26,8	16,7	66	7,3	SSW	10	12	NE	6	—	8	
4	19,6	23,4	16,3	64	25,9	ESE	11	44	ESE	11	—	3	˥
5	20,4	25,8	14,4	54	11,4	ENE	11	22	ENE	2	—	1	
6	21,4	27,1	15,6	60	6,8	III Q.	12	14	SSW	19	—	3	
7	23,2	29,4	16,3	64	6,5	SSW	7	14	SSW	14	—	0	
8	24,8	30,9	18,3	53	12,9	WSW	6	24	N	5	—	0	
9	24,2	29,6	18,5	60	11,5	S	6	28	E	1	—	0	
10	24,4	31,1	17,8	64	8,5	SSW	13	24	SSW	17	—	0	
Media I. decade	22,3	27,8	16,4	63	10,3						0,8	2,3	
11	23,9	29,7	20,0	67	8,6	III Q.	11	16	ENE	4	0,4	7	● p
12	23,0	28,6	18,0	79	13,1	SSE	10	26	SSE	15	10,6	7	● n″
13	22,8	27,6	16,4	77	13,8	ESE	9	44	N	23	38,2	8	● n′ n″ K n″ ˥
14	21,4	28,8	15,8	67	10,1	NNE	8	24	NNE	1	10,8	2	● n′ K n′
15	19,1	24,9	13,8	65	22,3	NNW	16	46	WSW	12	11,8	5	● p K a p ˥
16	20,9	26,8	16,2	63	10,3	VARIA	—	20	NNE	24	—	5	
17	24,0	29,7	16,9	59	12,4	VARIA	—	30	NNE	1	—	0	
18	24,0	30,7	17,8	58	11,3	I Q.	13	20	N	5	—	0	
19	24,6	29,8	18,3	66	7,4	MERID.	9	16	NNE	5	—	3	
20	25,0	30,8	19,9	61	9,1	N	13	20	N	1	—	4	T p
Media II. decade	22,9	28,7	17,3	66	11,8						71,8	4,1	
21	24,2	30,2	18,5	69	10,7	N	8	22	SSE	14	—	3	T p
22	24,1	28,6	19,5	73	14,6	VARIA	—	28	SSW	18	0,4	6	● n′ T n″ a
23	23,1	28,4	19,3	66	19,1	WSW	6	28	WSW	14	—	2	
24	22,6	30,4	16,0	69	13,0	NNE	5	28	NE	20	24,4	4	● n″ T p K n″
25	17,9	20,8	15,7	73	19,2	N	13	38	N	13	39,8	7	● n′ p K ▲ n′ n″ a ⌒ p ˥
26	22,4	27,8	15,7	51	9,9	SW	7	28	N	1	—	1	
27	22,5	28,0	16,5	63	5,8	SSW	10	16	SSW	18	—	2	
28	22,9	29,7	16,7	65	11,0	ENE	7	32	E	9	—	2	
29	24,6	30,4	18,3	68	8,1	VARIA	—	20	NNE	3	—	0	
30	25,2	30,6	18,9	69	6,2	III Q.	10	16	NNE	4	—	3	
31	25,6	31,5	21,1	65	6,6	SSW	10	16	SSW	16	—	3	T p
Media III. decade	23,2	28,8	17,8	66	11,3						64,6	3,0	
Media mensile	22,8	28,4	17,2	65	11,1						137,2	3,1	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell' aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione	Durata ore	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
1	602	21,1	26,6	15,4	83	6,7	III Q.	18	0,2	7	● n′
2	646	23,2	30,4	16,9	82	2,9	II Q.	10	—	2	⌓
3	482	22,6	29,4	17,2	82	1,8	II Q.	12	—	9	⌓
4	331	20,7	28,3	16,9	83	6,1	I Q.	13	2,4	10	● n″ ⌓
5	700	20,9	27,0	15,9	72	4,8	ORIENT.	13	—	2	∞ n′
6	567	21,5	28,9	15,2	75	1,9	CALMA	12	—	5	⌓ ∞
7	619	21,7	30,5	15,5	76	0,7	III Q.	10	—	1	⌓ ∞
8	652	25,0	31,8	17,4	70	2,7	ORIENT.	11	—	0	⌓
9	634	24,0	31,7	16,9	73	2,8	ORIENT.	13	—	3	⌓
10	584	25,4	33,0	18,5	76	2,8	II Q.	13	—	4	⌓
Media I. decade	5817	22,6	29,8	16,6	77	3,3			2,6	4,3	
11	361	24,2	30,6	19,7	79	3,7	VARIA	—	8,8	7	● a p K p ▲ p
12	431	24,2	30,0	18,8	82	6,0	I Q.	21	12,4	9	● p n″ K T n″
13	290	22,9	27,6	18,5	88	5,4	I Q.	16	5,4	9	● n′ p n″ K T n′ n″
14	649	23,2	29,8	16,9	75	2,9	OCCID.	10	0,6	4	● n′
15	278	19,0	26,2	15,5	79	9,3	IV Q.	20	18,4	7	● n K T a
16	431	21,5	29,7	15,6	76	4,4	OCCID.	20	—	6	
17	635	23,6	31,0	15,4	72	3,3	VARIA	—	—	1	⌓
18	626	24,2	31,2	17,2	75	2,5	VARIA	—	—	2	⌓
19	570	24,3	31,3	17,4	77	2,1	OCCID.	11	—	4	⌓
20	484	24,9	32,0	19,2	74	3,4	IV Q.	13	0,2	4	● n′ ⌓ K n′
Media II. decade	4755	23,2	29,9	17,4	78	4,3			45,8	5,3	
21	536	25,0	31,3	18,4	75	6,1	I Q.	17	0,6	6	● n″ K n″ ⌓
22	570	25,2	31,3	17,8	73	7,7	III Q.	14	—	5	≺ n″
23	531	24,4	30,8	19,7	76	6,5	III Q.	14	—	5	⌓ T
24	592	23,8	32,1	16,9	69	6,9	IV Q.	12	9,0	4	● n″ K n″ ⌓
25	263	18,8	26,7	17,0	87	6,8	OCCID.	12	12,6	9	● n′ a K n′ a
26	653	22,8	29,9	16,0	72	4,7	MERID.	12	—	0	
27	563	23,0	29,8	15,5	77	3,3	I Q.	16	—	5	⌓
28	604	24,1	30,7	17,7	77	2,5	ORIENT.	14	—	2	⌓
29	595	24,9	31,1	17,9	77	2,5	MERID.	11	1,4	2	● n″ K n″ ⌓
30	543	25,7	32,1	20,4	77	3,8	MERID.	10	0,2	4	● n′ T
31	535	25,4	32,9	19,6	79	2,5	MERID.	10	1,6	5	● n″ ⌓ T
Media III. decade	5985	23,9	30,8	17,9	76	4,8			25,4	4,3	
Media mensile	16557	23,2	30,2	17,3	77	4,1			73,8	4,6	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' — Longitudine Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	29,3	14,2	NE	—	5	
2	32,8	16,4	E	—	0	
3	29,2	16,5	MERID.	—	7	
4	30,7	17,2	S	—	3	
5	26,5	19,2	VARIA	—	4	
6	28,4	17,2	MERID.	—	2	
7	31,8	21,2	VARIA	—	0	
8	32,9	21,2	VARIA	—	1	
9	31,7	20,4	SW	—	3	
10	32,9	20,5	MERID.	—	2	
Media I. decade	30,6	18,4		—	2,7	
11	30,3	22,5	E	0,8	9	● n' K ⌇ n'
12	29,3	21,0	NE	—	9	
13	25,4	17,6	NE	1,8	9	● a p n' K ⌇ a
14	28,4	19,2	MERID.	—	3	
15	28,5	16,0	SETT.	20,6	10	● K ⌇
16	28,0	15,0	NE	—	6	
17	32,0	16,0	VARIA	—	1	
18	31,2	16,5	VARIA	—	3	
19	31,5	18,0	VARIA	14,0	2	● n' K ⌇ ▲ n'
20	28,5	16,0	MERID.	24,2	7	● n' a
Media II. decade	29,3	17,8		61,4	5,9	
21	30,8	19,5	SW	2,4	7	● n' K ⌇ n'
22	28,2	17,2	SW	—	6	
23	25,5	16,8	SE	11,0	7	● n' p K ⌇
24	29,6	16,0	MERID.	—	3	
25	24,5	16,8	ORIENT.	16,2	8	● n' p K ⌇ n'
26	28,1	18,8	SW	—	0	
27	28,5	15,6	SE	—	4	
28	29,8	17,0	S	—	2	
29	30,3	17,8	MERID.	—	2	
30	30,3	19,5	MERID.	—	3	
31	31,4	20,8	MERID.	2,2	5	● n'
Media III. decade	28,8	17,8		31,8	4,3	
Media mensile	29,6	18,0		93,2	4,3	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29° — Longitudine Est da Roma 0° 39'
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	13	4	»	—	2,4*	8	● n'
2	14	5	»	—	—	0	
3	16	7	»	—	—	5	
4	15	4	»	—	—	0	
5	18	6	»	—	—	4	
6	20	8	»	—	—	4	
7	20	7	»	—	—	0	
8	21	7	»	—	—	0	
9	23	7	»	—	—	0	
10	24	8	»	—	—	0	
Media I. decade	18,4	6,3		—	2,4	2,1	
11	24	9	»	—	(*) —	5	
12	17	7	»	—	4,5	7	●
13	14	5	»	—	10,2	7	●
14	12	5	»	—	2,1	6	● p
15	16	6	»	—	7,9	9	● ▲ a p
16	8	0	»	—	—	10	
17	14	4	»	—	—	10	
18	18	6	»	—	—	9	
19	20	8	»	—	1,9	8	●
20	22	6	»	—	5,8	7	●
Media II. decade	16,5	5,6		—	32,4	7,8	
21	22	6	»	—	(*) 5,6	6	● n'
22	18	5	»	—	—	7	
23	16	4	»	—	3,2	6	● a
24	16	4	»	—	—	7	
25	14	3	»	—	4,3	10	●
26	12	3	»	—	5,8	7	●
27	15	4	»	—	—	6	
28	18	5	»	—	—	5	
29	18	5	»	—	—	4	
30	19	6	»	—	—	6	
31	19	6	»	—	—	6	
Media III. decade	17,0	4,6		—	18,9	6,4	
Media mensile	17,3	5,5		—	53,7	5,4	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' — Longitudine Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	23,0	8,8	N	10,7	—	4	
2	25,1	10,0	»	12,5	—	0	
3	25,0	9,2	»	8,3	—	5	
4	24,0	10,2	»	11,6	—	1	
5	24,0	7,0	»	8,5	—	2	
6	25,0	8,3	»	9,8	—	2	
7	27,6	8,0	»	7,1	—	0	
8	28,0	9,8	»	6,8	—	0	
9	28,0	9,8	VARIA	6,8	—	0	
10	28,1	9,0	N	9,8	—	0	
Media I. decade	25,8	9,0		9,2	—	1,4	
11	29,0	9,3	II Q.	10,3	—	1	
12	25,3	12,0	S	7,9	0,8	4	● n'
13	27,4	9,1	»	9,9	0,8	6	● n' a
14	21,3	9,2	»	8,5	2,5	7	● n' a
15	15,8	8,1	»	6,2	4,5	7	● a p
16	22,0	6,0	N	10,4	—	6	
17	24,7	10,6	N	9,0	—	0	
18	27,0	9,0	N	7,8	—	0	
19	28,0	11,0	III Q.	9,0	—	3	
20	24,2	11,2	S	5,3	2,1	6	● n' a
Media II. decade	24,5	9,6		8,4	10,7	4,0	
21	23,9	11,6	II Q.	8,0	2,8	8	● p
22	23,0	9,5	III Q.	9,9	—	5	
23	22,0	11,0	S	6,5	0,9	5	● n' a
24	21,0	9,7	N	6,1	3,6	6	● a p
25	17,7	9,0	N	8,0	5,9	9	● n'
26	20,0	9,3	N	14,9	—	0	
27	24,5	8,0	N	6,7	—	4	
28	27,2	9,8	S	7,1	—	4	
29	25,2	10,0	III Q.	6,5	—	2	
30	25,0	11,1	S	9,6	—	5	
31	25,4	13,0	II Q.	6,8	0,6	5	● p
Media III. decade	23,2	9,3		8,2	13,8	4,8	
Media mensile	24,5	9,3		8,6	24,5	3,4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
	Media	Massima	Minima					
1	*18,9*	26,2	*13,3*	76	N	0,2	4	● n'
2	22,1	28,5	13,3	72	CALMA	—	0	
3	21,2	25,7	16,7	76	W	—	6	
4	20,1	25,6	16,5	76	W	—	5	
5	19,6	*24,0*	16,0	72	W	—	3	
6	20,3	25,2	16,5	75	N	—	8	
7	21,5	28,0	14,5	75	N	—	1	
8	22,7	28,9	16,1	*71*	N	—	0	
9	22,5	28,5	16,4	75	W	—	3	
10	23,4	30,1	16,4	76	IV Q.	—	3	
Media I. decade	21,2	27,1	15,6	74		0,2	3,3	
11	22,2	28,2	17,7	81	W	12,0	6	● a K ζ ▲ p
12	21,2	27,4	15,1	79	W	9,8	6	● n"
13	20,1	23,6	16,4	82	IV Q.	2,0	6	● n' a p K p
14	21,1	27,2	15,5	73	III Q.	—	3	
15	*15,4*	*22,2*	12,2	82	I Q.	20,2	5	● a p
16	18,0	27,0	*11,6*	76	IV Q.	—	5	
17	22,0	28,7	14,5	*71*	CALMA	—	0	
18	22,3	28,6	15,8	74	CALMA	—	3	
19	22,7	29,4	16,5	75	N	—	2	
20	22,3	27,7	18,2	75	W	—	4	
Media II. decade	20,7	27,0	15,4	77		44,0	4,0	
21	22,8	29,8	17,0	78	W	4,4	5	● n"
22	21,4	28,3	15,1	76	III Q.	0,2	5	● n'
23	20,4	26,6	16,3	75	N	5,4	3	● a p K a p
24	20,5	28,9	14,0	75	III Q.	22,0	5	● p n" < K p
25	*17,3*	*21,9*	15,0	80	N	24,4	7	● n' a
26	19,5	26,0	*12,5*	69	N	—	1	
27	20,0	26,1	13,1	*74*	I Q.	—	4	
28	21,6	27,4	16,0	74	N	—	5	
29	22,8	29,1	16,5	77	S	—	3	
30	24,2	29,6	19,9	77	W	—	4	
31	23,8	30,1	19,7	78	VARIA	—	5	
Media III. decade	21,3	27,6	15,9	76		56,4	4,3	
Media mensile	21,2	27,2	15,6	76		100,6	3,9	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
				Velocità media km./ora	Vento prevalente		Velocità massima					
Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
20,6	*25,7*	*16,1*	76	18,5	WSW	12	36	WSW	15	2,3	6	● n' ⌉
23,5	28,1	18,3	71	13,1	ESE	8	22	ESE	22	—	1	
23,8	28,3	19,2	66	11,5	ENE	7	*20*	SSE	16	—	8	⌓
21,7	27,7	18,6	72	16,4	ENE	12	36	ENE	14	5,1	8	● p ⌉ ⌓
21,6	26,0	17,6	*51*	20,2	NNE	7	34	NNE	1	—	1	⌓ ⌉
22,4	27,2	17,0	61	*8,7*	SSE	7	22	SSE	20	—	4	
24,5	29,9	18,1	65	9,4	SW	7	20	SSW	22	—	1	⌓
26,1	30,7	20,3	61	10,7	ENE	6	20	NNE	5	—	0	⌓
25,2	30,2	19,9	65	14,0	ORIENT.	18	22	NNE	5	—	6	⌓
26,0	30,6	20,5	65	12,0	ENE	10	26	SSE	18	—	5	
23,5	28,4	18,6	65	13,5						7,4	4,0	
24,4	30,9	21,3	76	13,2	ENE	7	38	NNE	15	2,7	9	● p ⌓ K ζ p ⌉
24,3	28,7	18,7	78	14,0	ORIENT.	17	32	NNE	24	0,7	6	● n" < n'
22,2	25,6	18,4	86	17,3	ENE	14	36	ENE	1	37,1	7	● n' p n" K n' n" p ⌉
23,5	28,4	17,8	64	*7,7*	ORIENT.	14	20	NNE	24	0,2	3	● n' K n" a
19,8	*23,8*	*16,1*	68	23,3	ENE	7	52	WNW	10	4,8	7	● a K a ⌉
21,9	28,1	16,7	68	17,4	OCCID.	13	26	N	3	—	6	
25,0	30,1	19,3	*57*	13,4	ORIENT.	13	24	NNE	1	—	1	⌓
25,6	30,5	19,9	63	13,5	VARIA	—	22	SW	20	—	2	⌓
26,2	31,8	20,3	67	12,9	VARIA	—	*20*	NNE	5	—	3	⌓
25,9	31,0	20,4	67	15,6	NNE	8	32	ESE	6	3,2	4	● n' a K n'
23,9	28,9	18,9	69	14,8						48,7	4,8	
25,6	31,2	20,5	72	20,6	ENE	12	28	SSE	14	—	5	⌓
26,1	30,9	20,2	69	18,3	SW	9	32	SW	16	—	4	< n'
25,2	28,8	20,3	67	23,2	WSW	10	60	WSW	10	—	3	⌓ ⌉
24,5	30,7	18,7	*62*	15,9	ENE	8	36	ENE	21	—	3	⌓ ⌉
20,1	*25,6*	*15,7*	75	19,8	I Q.	14	52	N	8	73,1	8	● n' a p K n' a ⌉
22,8	28,5	16,9	64	15,0	SE	7	28	SE	21"	—	0	⌓
23,5	28,2	18,2	70	16,0	ESE	9	*22*	ENE	4	—	3	⌓
24,8	29,4	19,6	64	*11,4*	ENE	8	26	ENE	3	—	3	⌓
25,8	30,1	20,2	67	13,4	ORIENT.	11	22	SSE	21	—	1	⌓
26,2	30,6	21,8	72	16,1	ENE	8	26	SE	17	—	2	⌓ < n'
26,4	31,1	21,5	70	12,7	SE	10	30	W	24	—	7	⌓ < n'
24,6	29,6	19,4	68	16,6						73,1	3,5	
24,0	29,0	19,0	67	15,0						129,2	4,1	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 — Longitudine Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
1	33,4	21,0	27,4	13,8	63	7,3	III Q.	17	14	SE	14	—	7	
2	36,2	25,1	31,5	17,6	47	9,2	ENE	8	16	ENE	15	—	0	
3	35,7	23,8	30,0	18,0	59	5,3	E	6	10	E	24	—	9	
4	33,2	23,8	30,1	18,2	54	6,0	E	10	10	ENE	1	—	3	
5	36,1	22,2	27,6	17,1	59	8,0	VARIA	—	16	ENE	23	—	3	
6	36,5	23,3	29,6	16,7	66	6,0	SW	8	15	E	24	—	2	
7	37,7	25,1	32,7	17,8	62	5,8	E	7	14	ENE	22	—	0	
8	37,8	25,8	33,1	18,5	57	5,9	E	7	15	ESE	24	—	0	
9	36,6	25,7	32,7	18,7	58	7,6	ESE	6	15	ENE	23	—	0	
10	35,8	26,4	33,1	18,6	62	6,0	E	5	10	SSW	16	0,8	2	● n' ∞
Media I. decade	35,9	24,2	30,8	17,5	59	6,7						0,8	2,6	
11	35,0	23,7	29,7	18,6	72	3,9	II Q.	15	13	SSE	12	2,2	5	● a p ≡ n' < a K n'
12	31,7	21,8	28,8	16,6	75	4,8	II Q.	15	10	E	20	3,8	9	● p n' K ζ a p
13	32,9	19,3	24,0	16,0	84	4,5	E	9	9	E	2	15,0	8	● a p K ζ p
14	34,1	21,2	27,8	14,2	69	6,8	E	6	14	ENE	1	2,0	6	● n' ζ p
15	36,5	15,4	18,4	13,6	88	2,7	SSE	7	10	E	1	15,0	10	● K a p
16	37,7	19,9	26,7	13,5	68	5,0	VARIA	—	14	NE	19	0,2	4	● n'
17	37,0	23,1	29,9	15,5	58	2,8	ESE	8	6	ESE	1	—	0	
18	34,4	23,8	30,8	16,6	59	5,9	E	8	16	E	22	—	0	
19	32,9	25,0	31,8	17,9	62	4,6	III Q.	12	15	ESE	24	—	3	
20	34,3	23,2	28,5	17,2	72	3,3	MERID.	9	12	E	22	11,8	6	● n' ζ n'
Media II. decade	34,7	21,6	27,6	16,0	71	4,4						50,0	5,1	
21	33,1	24,0	30,6	19,5	71	2,8	II Q.	10	8	ENE	21	2,0	6	● n'
22	32,6	23,2	29,0	17,2	71	4,4	III Q.	11	10	S	16	—	7	
23	33,1	20,6	25,8	16,6	70	4,0	II Q.	14	11	SE	23	8,8	6	● n' K n'
24	35,0	21,2	28,8	15,7	66	5,5	II Q.	15	14	ENE	20	1,4	8	● p
25	34,5	18,7	23,7	15,5	69	8,8	II Q.	14	16	SSE	14	12,6	5	● n'
26	37,3	22,0	27,8	15,9	50	9,0	II Q.	23	14	ESE	12	—	0	
27	35,0	22,6	29,6	15,6	59	5,0	II Q.	13	9	E	22	—	6	
28	34,5	23,7	29,9	16,8	60	5,3	MERID.	13	14	E	22	—	0	
29	36,0	24,7	30,8	17,7	62	5,4	E	7	11	ENE	21	—	0	
30	35,3	25,5	31,3	20,4	65	5,8	MERID.	14	17	ENE	21	—	1	
31	33,9	25,9	32,2	21,4	68	3,7	SSE	15	9	SSW	15	—	5	∞ n'
Media III. decade	34,6	22,9	29,0	17,5	65	5,4						24,8	4,0	
Media mensile	35,1	22,9	29,1	17,0	65	5,5						75,6	3,9	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' — Longitudine Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
1	30,7	20,6	29,6	13,4	62	6,0	SETT.	16	14	N	12	0,2	5	● n'
2	33,7	23,6	31,4	17,1	49	8,9	SETT.	16	15	ENE	23	—	0	
3	33,8	22,1	28,9	16,2	65	6,4	IV Q.	11	13	NW	16	—	7	
4	31,7	22,5	29,4	16,9	62	6,8	SSW	8	15	SSE	18	—	5	gocce n'
5	34,1	21,4	27,1	17,3	57	6,4	MERID.	16	16	S	15	—	4	
6	35,0	21,8	27,8	16,6	65	7,8	ENE	8	15	ENE	1	—	3	
7	35,9	23,5	31,2	17,4	67	5,8	NW	8	13	ENE	23	—	1	
8	35,9	24,5	32,0	17,9	60	7,2	VARIA	—	15	ENE	24	—	1	
9	35,0	24,7	31,1	19,1	62	7,5	ENE	8	14	ENE	24	—	3	
10	33,6	25,0	32,1	19,1	66	6,9	ORIENT.	11	13	NW	16	—	3	
Media I. decade	33,9	23,0	30,1	17,1	62	7,0						0,2	3,2	
11	32,1	23,5	31,3	19,1	80	5,9	ENE	7	14	NNW	13	2,4	9	● p n' K ζ p < n' ∞ a
12	29,9	22,2	29,0	16,7	73	6,8	NNW	11	12	W	23	12,6	8	● n' K ζ n'
13	29,7	18,6	21,4	16,9	89	5,0	NW	9	11	NNW	23	4,2	9	● a p n' K ζ a T n' ≡ n'
14	31,4	20,9	28,2	14,6	66	6,3	NNW	9	12	NNW	19	—	5	
15	33,6	15,1	19,1	13,6	85	8,1	IV Q.	14	21	NNW	2	42,4	10	● n' a p K ζ n' a p ≡ n' a
16	34,6	19,9	27,3	13,7	62	9,5	NNW	9	22	NNW	20	—	5	
17	35,3	22,5	30,6	16,7	50	9,5	NNW	7	15	NNW	1	—	1	
18	33,0	22,5	30,9	16,2	60	5,9	IV Q.	11	12	ENE	24	—	2	
19	30,9	23,5	30,4	17,3	66	6,9	ENE	9	14	ENE	23	—	2	∞ a < n'
20	32,1	22,1	29,1	16,1	72	7,3	IV Q.	10	21	NW	1	8,8	6	● n' a K ζ n'
Media II. decade	32,3	21,2	27,7	16,1	70	7,1						70,4	5,7	
21	30,9	23,1	31,1	17,2	69	8,0	ENE	7	17	SE	16	4,0	7	● n' K ζ n'
22	30,6	21,8	28,5	16,3	70	7,9	ENE	9	18	SSE	17	—	6	
23	30,6	20,4	25,4	15,0	73	5,9	ENE	6	11	NW	13	3,4	7	● n' p K ζ n' p
24	33,1	20,6	28,0	15,0	65	7,2	NNW	9	13	NW	22	4,0	3	● n'
25	32,1	18,6	23,4	15,4	68	9,1	NW	12	21	NNW	12	17,0	9	● n' K ζ n' p
26	34,5	21,5	27,7	16,0	40	8,7	NW	10	18	NW	10	—	0	
27	33,5	21,0	28,3	14,2	59	5,5	NNE	7	11	NW	17	—	5	
28	32,5	22,5	29,3	16,8	64	6,0	SETT.	18	10	NW	16	—	3	
29	33,1	23,1	30,1	17,8	65	5,5	NNW	8	11	ENE	23	—	2	
30	33,4	24,2	31,4	18,5	67	7,3	ENE	9	14	S	17	—	3	
31	32,2	24,9	32,7	18,1	65	9,1	S	9	22	SSE	24	4,6	6	● n' K ζ n'
Media III. decade	32,4	22,0	28,7	16,4	64	7,3						33,0	4,6	
Media mensile	32,9	22,0	28,8	16,5	65	7,1						103,6	4,5	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
1	20,4	25,0	15,4	76	8,2	SW	—	5	≡ n"
2	23,9	28,5	18,8	71	4,8	E	—	1	≡ a ∞ p n"
3	24,2	27,8	20,8	69	4,5	E	—	6	≡ a ∞ p n"
4	22,6	27,2	19,5	69	10,3	NE	—	9	≡ a ∞ p n"
5	21,9	25,6	18,7	53	6,8	II Q.	—	2	≡ a ∞ p n"
6	22,7	26,7	18,7	59	5,3	II Q.	—	4	≡ a ∞ p n"
7	24,8	29,6	19,6	65	5,0	SE	—	5	≡ a ∞ p n"
8	25,8	29,4	21,4	63	3,8	E	—	4	≡ a ∞ p n"
9	25,7	30,0	22,1	65	5,4	ORIENT.	—	3	≡ a n" ∞ p
10	26,4	31,1	22,0	68	5,2	ORIENT.	—	5	≡ a n" ∞ p
Media I. decade	23,8	28,1	19,7	66	5,9		—	4,4	
11	23,9	30,3	20,2	75	7,5	VARIA	16,2	9	● p n" K ⪆ ⁋ ▲ p ≡ a
12	23,9	27,5	18,6	76	4,7	VARIA	—	8	≡ T ⪡ n"
13	22,2	25,0	19,3	82	6,4	VARIA	39,6	8	● K ⪆ ⁋ n' n" ≡ a
14	23,3	26,7	18,4	67	5,5	II Q.	—	4	
15	19,2	21,9	14,5	78	7,8	SW	21,1	9	● a K ⪆ ⁋ a
16	21,4	27,0	16,2	69	6,7	SW	—	6	∞
17	24,6	29,5	18,7	60	4,4	SE	—	1	∞ p n"
18	25,2	29,7	20,2	63	4,5	MERID.	—	3	≡ a ∞ p n"
19	26,3	29,9	20,0	68	5,8	II Q.	—	1	≡ a ∞ p n"
20	25,1	29,5	20,3	64	4,5	II Q.	0,2	4	● n' K ⪆ n' ≡ a ∞ n"
Media II. decade	23,5	27,7	18,6	70	5,8		77,1	5,3	
21	25,1	29,1	20,6	69	6,7	II Q.	2,8	6	● n" K ⪆ n" ≡ n' a ∞
22	25,3	29,6	19,8	68	7,1	III Q.	3,4	2	● n' ∞
23	24,6	28,9	19,8	63	12,0	SW	—	3	≡ n' a
24	24,7	29,5	18,3	61	5,8	MERID.	—	2	⪡ n"
25	20,8	24,8	16,4	75	8,3	MERID.	28,3	9	● n' a p K ⪆ n' p
26	22,4	27,8	15,2	60	8,2	SW	—	1	
27	23,0	27,0	17,8	68	4,0	ORIENT.	—	4	∞ p
28	24,0	28,3	19,3	69	3,4	NE	—	5	≡ n' a ∞ p
29	25,4	30,1	20,0	68	4,6	MERID.	—	2	≡ a ∞ p n" ⪡ n"
30	25,9	30,8	20,8	69	5,8	III Q.	—	1	≡ a ∞ p
31	25,6	30,1	20,4	74	6,9	II Q.	0,1	6	● n" K ⪆ ⁋ n" ≡ n' a ∞ p
Media III. decade	24,3	28,7	19,0	68	6,6		34,6	3,7	
Media mensile	23,9	28,2	19,1	68	6,1		111,7	4,5	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione	Durata ore	Velocità massima: km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
1	20,3	25,2	15,4	77	8,0	WSW	15	15	WSW	17	1,4	5	● n'
2	24,4	31,3	17,6	75	6,0	ORIENT.	16	10	W	2	—	0	
3	24,4	30,7	19,4	69	8,4	E	10	11	E	13	—	4	
4	23,5	28,9	19,4	71	9,6	I Q.	19	22	NE	18	—	5	
5	22,4	28,6	16,7	60	9,3	NNE	9	15	NNE	4	—	2	
6	23,1	30,1	16,7	64	5,6	ORIENT.	16	9	SE	18	—	2	
7	25,6	32,2	19,5	66	4,7	II Q.	15	8	ESE	23	—	3	
8	26,1	32,6	20,0	71	5,2	ENE	7	8	N	5	—	0	
9	26,4	32,5	20,3	69	6,4	ORIENT.	21	11	SE	17	—	0	
10	26,2	33,3	20,9	72	6,5	ORIENT.	16	11	ESE	18	—	7	
Media I. decade	24,2	30,5	18,6	69	7,0						1,4	2,8	
11	24,9	31,9	20,2	81	7,0	VARIA	—	21	NNW	21	18,0*	10	● n" K n"
12	24,4	31,4	19,0	80	5,6	III Q.	9	12	WSW	1	—	7	
13	22,7	27,0	18,1	88	9,5	NNE	9	22	N	20	12,4	9	● p n" K p n"
14	22,1	27,4	17,5	75	6,5	I Q.	24	11	NE	14	—	3	
15	19,8	23,0	16,6	81	7,8	IV Q.	14	17	NNE	16	5,6	9	● a K a
16	20,9	27,1	15,8	76	9,0	W	15	12	W	14	—	7	
17	24,9	31,8	18,0	64	5,1	ESE	7	8	ESE	19	—	0	
18	26,1	32,9	19,3	64	5,6	SE	8	9	NNE	6	—	1	
19	26,9	33,4	20,6	62	6,3	II Q.	13	9	NE	24	—	0	
20	25,1	32,6	20,8	71	9,8	NE	10	13	ENE	12	—	3	
Media II. decade	23,8	29,9	18,6	74	7,2						36,0	4,9	
21	26,1	32,4	20,5	73	9,1	I Q.	14	15	E	18	—	1	
22	26,5	32,8	20,5	72	4,4	OCCID.	12	9	SE	20	—	1	
23	25,1	29,5	21,0	62	10,1	WSW	9	18	WSW	15	—	2	
24	25,2	30,4	19,9	65	5,9	OCCID.	18	12	W	15	—	1	
25	21,3	25,9	16,7	80	7,5	IV Q.	11	12	W	24	1,2	10	● a
26	22,7	28,6	15,5	64	7,7	SW	9	12	SW	12	—	0	
27	24,6	31,7	17,9	65	4,8	SW	5	9	SSE	2	—	1	
28	24,9	32,2	19,5	69	7,1	I Q.	14	11	NNE	3	—	6	
29	26,3	33,1	19,4	66	5,2	ORIENT.	14	9	SSE	19	—	1	
30	26,4	33,1	20,3	70	7,0	II Q.	12	12	SSE	18	—	1	
31	26,3	32,6	20,5	72	6,8	ORIENT.	17	12	ESE	16	—	4	
Media III. decade	25,0	31,1	19,2	69	7,6						1,2	2,5	
Media mensile	24,3	30,5	18,8	71	7,3						38,6	3,4	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56,9	21,0	25,6	16,1	78	13,9	W	19	34	W	17	4,0	6	● n'
2	60,0	23,1	26,1	19,4	79	9,4	II Q.	15	14	ESE	17	—	0	
3	60,7	23,3	26,3	20,3	75	8,9	ESE	9	16	E	20	—	7	
4	58,6	22,5	26,8	19,5	70	17,3	I Q.	18	38	ENE	17	0,2	7	● p
5	61,8	21,4	24,8	18,0	58	13,2	NNE	9	22	NNE	1	—	1	
6	62,3	22,3	26,1	17,4	65	7,3	II Q.	11	14	ESE	15	—	3	
7	62,9	23,7	27,3	18,8	69	7,8	SSE	10	16	SE	21	—	0	
8	62,6	24,9	29,3	21,3	71	8,3	ESE	13	14	ENE	11	—	0	
9	62,6	24,7	27,6	21,7	73	10,7	ESE	12	18	ESE	17	—	1	
10	61,8	24,8	28,2	21,4	73	9,8	II Q.	17	18	SE	17	—	4	
Media I. decade	61,0	23,2	26,8	19,4	71	10,7						4,2	2,9	
11	58,6	24,4	29,4	20,5	78	10,1	ENE	7	30	SSW	23	8,0	10	● p n' K ≷ ▲ p
12	56,4	24,3	27,7	20,7	78	11,8	ESE	7	26	ESE	23	—	9	
13	55,9	22,5	27,1	18,0	84	14,9	I Q.	16	30	NNE	5	30,2	10	● n' p n' K n' p n'
14	58,2	23,2	28,0	18,0	68	11,8	N	12	20	N	5	—	3	
15	59,0	20,4	24,0	15,7	71	16,8	N	15	42	N	11	7,6	9	● a K a
16	60,5	22,7	28,1	18,3	69	13,6	W	14	22	W	10	—	7	
17	61,8	24,8	29,7	19,5	70	6,8	VARIA	—	12	E	23	—	0	
18	59,5	24,9	29,1	21,3	70	9,4	N	9	18	SW	24	—	1	
19	57,4	25,7	29,1	21,7	69	10,6	II Q.	14	20	SW	2	—	3	
20	57,7	25,2	29,3	22,5	71	13,2	E	13	26	N	7	0,6	4	● n'
Media II. decade	58,5	23,8	28,2	19,6	73	11,9						46,4	5,6	
21	57,2	25,2	28,6	21,9	81	16,1	E	11	30	E	22	—	1	
22	57,0	25,7	28,9	21,9	73	14,5	II Q.	12	26	ESE	18	—	1	
23	56,4	25,7	28,6	22,6	67	23,4	OCCID.	23	42	WSW	15	—	2	
24	59,4	24,4	28,8	19,1	72	11,0	N	10	22	NNE	24	—	2	
25	58,4	21,7	25,2	18,1	69	15,9	NNE	12	30	NNW	9	0,2	9	● a
26	61,1	23,1	27,1	17,6	65	14,9	II Q.	12	26	ESE	17	—	0	
27	60,5	24,1	27,5	19,5	70	10,7	II Q.	13	20	SE	17	—	3	
28	59,3	24,5	28,3	21,0	67	9,8	II Q.	11	14	NNE	2	—	1	
29	60,0	25,0	28,4	20,7	71	8,9	II Q.	11	18	ESE	14	—	0	
30	60,3	25,6	28,4	22,1	77	12,3	SSE	8	22	SSE	18	—	1	
31	59,1	26,0	29,8	22,5	76	10,3	ESE	13	22	ESE	15	3,2	3	● n'
Media III. decade	59,0	24,6	28,1	20,6	72	13,4						3,4	2,1	
Media mensile	59,5	23,9	27,7	19,9	72	12,0						54,0	3,5	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	707,8	17,4	21,0	11,7	77	18,0	WSW	10	33	WSW	17	0,4	4	● n'
2	711,2	21,9	24,7	18,0	77	14,9	SE	7	32	NNE	3	—	1	
3	711,7	20,5	23,0	18,0	66	14,9	SE	10	25	E	3	—	6	
4	709,5	19,1	22,1	14,8	67	20,5	SE	9	43	ENE	22	—	7	⌉
5	711,7	17,1	20,8	13,8	61	17,3	ENE	12	32	ENE	1	—	2	
6	712,8	19,4	22,8	16,5	47	8,2	S	9	21	SSE	20	—	4	
7	713,7	22,2	26,1	19,0	65	5,4	S	12	9	SW	17	—	4	
8	713,7	22,7	25,9	20,5	74	6,5	NE	8	12	ESE	17	—	5	
9	713,1	22,3	25,5	19,7	73	12,9	SE	11	20	E	6	—	3	
10	711,9	23,4	28,0	20,7	62	7,7	E	7	13	SSW	18	—	8	
Media I. decade	711,7	20,6	24,0	17,3	67	12,6						0,4	4,4	
11	709,7	22,0	27,5	15,5	76	12,8	III Q.	14	41	NE	16	15,6	9	● p n' ⌉ K ▲ p n' ⌒
12	707,5	21,4	24,9	17,7	82	13,5	VARIA	—	38	WNW	5	—	7	⌉
13	706,7	19,0	22,8	12,5	92	20,0	ORIENT.	17	59	WSW	21	67,8	9	● p n' T ≡ n' K ≷ p n' ⌉
14	708,7	19,3	22,4	14,8	68	21,0	E	12	35	ENE	6	—	4	⌉
15	709,0	15,9	19,8	11,0	76	28,8	I Q.	11	65	N	11	22,2	9	● a p T K ≷ n' a ⌒ p ⌉
16	710,8	19,5	23,5	14,6	56	19,0	IV Q.	15	37	WNW	20	—	6	⌉
17	712,2	23,4	26,4	20,7	45	12,1	III Q.	15	24	NE	3	—	0	
18	710,5	22,9	26,5	21,0	51	8,8	S	9	20	S	1	—	2	
19	709,0	23,6	26,5	20,5	58	9,2	S	7	17	SSE	23	—	1	
20	709,0	22,7	24,7	18,1	61	20,0	E	7	43	NE	6	—	3	⌉
Media II. decade	709,3	21,0	24,5	16,6	67	16,5						105,6	5,0	
21	708,6	21,9	25,0	18,8	79	20,7	E	9	35	ESE	22	0,6	4	● n' T p ⌉
22	708,5	22,8	26,7	17,1	68	15,3	III Q.	17	37	NNE	2	0,2	2	● p ⌉
23	707,6	21,3	23,8	18,7	66	31,6	W	13	41	W	21	—	3	⌉
24	710,2	22,1	25,9	18,1	66	12,6	OCCID.	14	26	WNW	1	—	4	
25	708,5	17,2	21,8	12,4	80	21,3	I Q.	9	53	N	8	2,2	9	● a T n' p ⌒ ⌉
26	711,2	20,8	24,8	11,9	49	18,1	SW	8	42	WNW	1	—	0	⌉
27	710,6	21,7	25,9	18,8	65	8,8	SW	7	24	WNW	1	—	3	
28	709,9	21,0	25,0	17,7	74	12,0	ENE	7	19	ENE	4	—	5	
29	710,6	23,1	27,0	19,8	66	6,2	MERID.	15	15	SW	17	—	3	
30	711,2	24,0	28,0	21,6	59	10,7	MERID.	19	21	SSW	21	—	1	
31	710,1	23,2	26,9	19,0	71	14,9	II Q.	19	40	N	24	—	7	≡ n' ⌉
Media III. decade	709,7	21,7	25,5	17,6	68	15,7						3,0	3,7	
Media mensile	710,2	21,1	24,7	17,2	67	14,9						109,0	4,4	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno Profondità cm. 50	cm. 10	Eliofania in ore	Fenomeni vari
1	56,3	20,9	25,4	15,4	77	5,3	III Q.	13	15	SW	13	1,0	5	»	21,2	9,30	● n'
2	59,0	23,5	29,1	16,3	76	4,7	ENE	7	11	ENE	16	—	1	»	22,5	13,25	
3	59,5	24,3	29,3	19,5	72	4,6	E	9	10	ENE	17	—	7	»	23,7	8,45	
4	57,6	23,0	28,8	19,2	71	8,0	N	10	20	NNE	17	—	7	»	23,9	9,00	
5	60,4	22,1	26,9	17,2	58	8,0	I Q.	11	13	NNE	9	—	3	»	22,8	12,45	
6	61,0	22,3	28,8	15,1	64	3,0	II Q.	14	9	E	18	—	4	»	22,6	7,45	
7	61,7	24,9	30,9	19,0	65	2,7	II Q.	14	8	E	19	—	1	»	23,4	12,05	
8	61,5	25,4	31,1	19,5	68	3,2	E	10	6	E	16	—	4	»	23,9	9,20	≡ n' a
9	60,9	25,7	31,5	20,5	70	4,0	E	10	11	E	17	—	4	»	26,9	11,20	
10	59,5	25,6	32,2	19,8	70	4,1	ORIENT.	13	11	E	17	0,3	7	23,8	26,3	7,35	● p
Media I. decade	59,7	23,8	29,4	18,2	69	4,8						1,3	4,3	»	23,7	101,30	
11	57,3	24,1	31,9	19,9	80	5,3	VARIA	—	19	NE	15	9,4	9	24,1	26,9	5,10	● p n'' K p n' ≡ n' a
12	54,8	24,2	29,1	18,2	79	2,8	ORIENT.	12	5	SW	12	—	9	23,9	25,8	7,20	≡
13	54,4	22,1	27,0	17,3	87	8,2	NNW	7	18	N	4	31,9	9	23,9	25,1	2,10	● n' a p n'' K ≷ ▲ n' ≷ p ≡ a p
14	56,8	22,8	28,1	17,1	74	3,9	NNW	8	7	ENE	18	—	5	23,7	24,6	11,30	
15	57,5	19,1	22,5	15,5	79	8,4	NNW	7	29	WSW	9	11,3	5	23,4	22,5	0,50	● a K a
16	59,1	21,3	27,9	15,4	73	5,5	OCCID.	16	14	SW	17	—	7	22,7	22,2	5,25	
17	60,0	24,2	30,6	16,7	67	3,4	II Q.	12	8	E	20	—	1	22,4	24,2	13,05	
18	58,0	25,1	31,1	18,2	68	3,0	NNW	7	5	SE	23	—	2	22,9	25,4	12,30	≡ a
19	56,0	25,6	31,5	18,3	67	3,7	II Q.	9	8	ENE	19	—	3	23,1	26,6	12,05	∞ p
20	56,5	25,3	31,9	20,8	68	5,2	SETT.	14	10	NNW	5	—	4	23,5	27,1	7,15	∞ p
Media II. decade	57,0	23,4	29,1	17,7	74	4,9						52,6	5,4	23,4	25,0	77,20	
21	56,1	25,5	30,5	19,3	75	7,3	I Q.	16	12	ENE	18	—	5	24,1	27,4	9,40	∞ p
22	55,8	25,2	30,9	19,0	58	5,2	SSW	7	12	SSW	13	0,3	2	24,2	28,5	12,20	● n' K n'
23	55,2	24,3	28,8	19,9	55	11,5	SW	12	23	SW	14	—	3	24,4	27,9	12,55	
24	57,8	24,5	31,0	17,3	66	4,8	MERID.	11	16	N	23	—	3	24,7	28,2	13,25	
25	56,8	21,5	27,0	17,9	73	6,0	SETT.	9	17	NW	8	2,9	8	24,7	26,6	5,35	● n' a K n' T p
26	59,4	22,7	29,8	14,5	63	5,3	VARIA	—	11	SSW	14	—	1	24,5	26,3	13,00	
27	58,6	23,4	30,2	15,8	70	4,6	VARIA	—	10	NE	18	—	4	24,4	27,2	10,25	
28	57,8	24,3	30,6	17,9	68	4,2	NNE	8	9	N	2	—	4	24,5	27,4	9,45	
29	58,5	25,1	31,7	18,7	70	3,2	II Q.	9	9	E	18	—	2	24,6	27,6	11,40	∞ n' a p
30	58,7	25,5	32,2	19,0	69	4,5	III Q.	14	6	SSW	16	—	3	24,8	28,5	13,10	
31	57,5	25,6	32,0	19,4	73	4,8	E	7	14	NW	24	7,8	7	25,2	28,9	9,15	● n'' ∞ n' a
Media III. decade	52,7	24,3	30,4	18,1	67	5,6						11,0	3,8	24,6	27,7	121,10	
Media mensile	56,5	23,8	29,6	18,0	70	5,1						64,9	4,5	»	25,5	300,00	

Osservatorio del Monte Grappa

Latitudine Nord 45° 52′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 39′
Altitudine dei termometri m. 1690 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11,7	16,2	6,2	65	N	0,2	4	● a
2	14,5	17,6	11,4	65	N	—	5	≡ p n''
3	13,1	15,1	11,0	87	W	—	8	≡ a p n''
4	11,0	14,3	6,8	87	SW	—	9	≡ a p n''
5	8,4	11,1	5,2	82	E	—	1	
6	10,1	13,1	7,8	94	W	0,2	10	● n' ≡
7	13,3	16,1	10,1	91	VARIA	—	6	≡ a p n''
8	13,6	15,3	11,7	84	SE	—	2	
9	13,9	15,9	12,2	92	E	—	8	≡ p n''
10	15,9	18,6	14,0	84	VARIA	—	9	≡ a p n''
Media I. decade	12,6	15,3	9,6	83		0,4	6,2	
11	14,9	19,2	12,2	78	VARIA	22,0	8	● n' p ≡ a K ≷ p ▲ p ⌒ p
12	15,4	19,7	12,8	69	II Q.	—	8	≡ p n''
13	12,2	15,3	10,1	91	IV Q.	2,6	7	● p n'' ≡ a p K ≷ p
14	12,0	14,0	10,1	78	II Q.	—	3	
15	8,3	11,0	3,9	80	VARIA	23,0	7	● a p K ≷ a
16	12,4	15,8	8,4	62	»	—	»	
17	13,7	16,2	12,1	73	»	—	»	
18	13,4	16,7	11,4	94	»	—	»	
19	15,5	18,7	12,3	77	»	—	»	
20	14,0	15,8	12,1	84	»	3,2	»	● n'
Media II. decade	13,2	16,2	10,5	79		50,8	»	
21	14,6	17,4	10,1	82	»	2,6	»	● n''
22	13,3	16,2	10,7	90	»	—	»	
23	12,6	15,6	9,2	77	»	0,6	»	● n'' p
24	13,5	15,8	10,2	74	VARIA	—	3	T n' a
25	9,7	12,8	6,2	89	II Q.	29,8	7	● n' a K ≷ n' a
26	11,4	14,1	9,3	67	VARIA	—	2	
27	13,6	15,8	11,1	80	VARIA	—	6	≡ p n''
28	12,7	14,6	11,2	91	SE	—	9	≡
29	13,7	16,5	10,4	92	II Q.	0,2	3	● n' ≡ a p
30	14,1	17,5	11,7	92	»	0,2	»	● n'
31	14,4	17,1	9,9	92	»	4,8	»	● n''
Media III. decade	13,1	15,8	10,0	84		38,2	»	
Media mensile	13,0	15,8	10,0	82		89,4	»	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	26 16	30 19	31 20	30 20	24 18	29 17	30 18	30 21	32 21	31 20	29,3 19,0
Piuca		Postumia	501	17 10	24 9	19 10	29 7	26 9	31 12	28 6	26 5	30 7	31 6	26,1 8,1
Dalla Fium. all' Arsa		Monte Maggiore	950	13 10	19 12	22 11	21 13	14 11	20 13	21 10	23 13	24 13	24 13	20,1 11,9
id.		Abbazia	11	23 16	25 17	23 17	24 19	24 16	24 16	25 17	28 20	26 19	26 19	24,8 17,6
Arsa		Poglie	41	19 14	26 14	30 15	28 14	25 18	28 18	28 16	28 14	31 15	31 16	27,4 15,4
Dall' Arsa al Quieto		Parenzo	18	24 15	28 15	27 16	29 17	27 15	28 14	28 15	30 16	30 18	30 17	28,1 15,8
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	14 10	21 10	27 11	23 11	17 11	24 7	26 8	26 8	27 9	28 11	23,3 9,6
Dal Risano all' Isonzo		Basovizza	372	20 12	25 14	24 17	22 14	23 11	24 12	25 14	28 17	26 13	27 16	24,4 14,0
id.		Villa Opicina	320	20 13	27 13	28 14	26 17	22 13	25 13	27 14	28 18	29 17	28 15	26,0 14,7
Isonzo		Nallogu	622	14 10	24 9	26 12	22 11	22 5	22 8	23 10	24 11	27 11	25 11	22,9 9,8
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	18 12	20 11	23 12	20 13	18 7	19 7	21 12	22 12	24 12	22 13	20,7 11,1
id.	Idria	Cà di Caccia	677	14 12	22 13	26 12	22 14	13 9	20 12	22 14	24 15	25 15	25 16	21,3 13,2
id.		Chiapovano	607	16 12	26 12	27 12	25 15	16 12	22 10	23 11	26 16	26 15	26 13	23,3 12,8
id.	Torre	Vedronza	320	23 14	27 13	24 9	22 10	24 9	24 10	28 12	18 13	27 13	29 14	24,6 11,7
id.	Rieca	Luico	690	17 11	20 11	24 12	23 12	17 8	21 12	23 15	25 13	25 14	26 13	22,1 12,1
id.	Aborna	Montemaggiore	954	16 12	20 14	22 14	22 15	18 10	18 12	21 14	24 17	25 16	22 16	20,8 14,0
Drava	Sesto	Sesto	1518	21 9	24 10	23 7	22 7	24 3	27 8	26 7	25 7	26 6	29 7	24,7 7,1
id.	Scilizza	Tarvisio	751	18 12	28 10	31 7	26 13	24 4	25 8	27 9	30 9	30 8	30 9	26,9 8,9
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	15 8	21 9	24 9	21 10	20 9	18 9	19 10	22 11	24 12	23 11	20,7 9,8
id.		Forni di Sopra	907	16 11	24 13	29 12	26 13	25 13	26 14	25 13	26 12	27 13	27 13	25,1 12,7
id.	Lumiei	Sauris	1300	17 9	21 9	23 10	21 10	18 8	21 10	21 9	22 9	23 10	23 10	21,0 9,4

Stazione	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade
Cherso	33 22	31 21	30 21	30 20	30 22	29 18	29 20	31 20	31 20	33 22	30,7 20,6
Postumia	30 7	27 10	27 13	25 13	25 11	23 9	26 6	27 6	28 9	32 11	27,0 9,5
Monte Maggiore	25 14	24 13	20 15	19 13	19 13	19 13	20 14	22 12	22 15	24 16	21,4 13,8
Abbazia	26 20	25 19	25 20	26 19	26 19	24 18	29 19	28 19	27 21	28 22	26,4 19,6
Poglie	30 15	31 16	26 19	27 17	28 17	29 16	29 16	30 14	31 16	31 18	29,2 16,4
Parenzo	30 17	30 19	30 20	27 17	27 17	27 18	29 18	29 16	30 17	31 19	29,0 17,8
Cà di Caccia	30 9	24 10	23 12	17 13	23 12	20 12	20 12	22 11	25 12	28 14	23,2 11,7
Basovizza	26 15	25 17	27 16	25 17	23 14	26 13	26 15	27 14	27 19	29 15	26,1 15,5
Villa Opicina	28 17	28 16	26 18	28 16	28 18	25 15	28 15	27 15	29 16	28 19	27,5 16,5
Nallogu	27 13	25 11	25 10	24 11	24 12	21 8	20 8	25 10	25 11	26 12	24,2 10,6
Passo Predil	24 15	23 14	22 13	20 12	22 12	17 9	17 13	21 12	23 16	19 13	20,8 12,9
Cà di Caccia	27 17	25 16	23 16	22 13	23 14	19 11	23 15	24 13	26 15	27 17	23,9 14,7
Chiapovano	27 16	26 14	25 16	24 15	18 11	20 14	25 12	26 11	26 14	26 16	24,3 13,9
Vedronza	26 14	26 15	25 16	26 15	24 13	26 13	28 11	27 13	28 13	28 15	26,3 13,8
Luico	26 16	26 15	20 13	24 13	22 12	19 12	22 12	25 12	26 14	28 13	23,8 13,2
Montemaggiore	24 17	23 16	21 15	21 14	22 15	20 12	23 16	25 15	24 16	24 15	22,7 15,1
Sesto	28 12	26 8	20 9	21 8	17 8	19 7	22 10	25 5	24 10	23 10	22,2 8,7
Tarvisio	31 13	29 10	29 12	25 13	26 11	22 9	23 10	30 7	29 9	29 13	27,3 10,7
Passo della Mauria	24 12	23 11	24 14	23 10	24 10	18 8	20 8	16 6	21 10	23 9	21,6 9,8
Forni di Sopra	28 14	28 13	27 14	23 13	23 11	19 10	22 12	23 13	27 13	26 14	25,0 12,7
Sauris	23 10	24 11	21 9	20 9	19 8	18 7	19 9	23 10	24 11	25 10	21,6 9,4

Stazione	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Cherso	33 22	31 24	32 24	30 24	32 24	27 20	31 20	30 21	33 24	32 22	33 24	31,3 22,6	30,4 20,7
Postumia	34 10	30 15	31 13	28 8	32 12	23 9	24 9	27 10	25 11	34 10	33 11	29,2 10,7	27,4 9,4
Monte Maggiore	25 18	22 16	24 17	23 14	20 13	21 11	21 12	24 14	24 14	25 15	25 15	23,1 14,5	21,5 13,4
Abbazia	27 20	27 20	28 23	27 22	24 21	27 20	26 18	27 19	27 20	28 20	28 21	26,9 20,0	26,0 19,1
Poglie	31 16	29 20	31 19	30 17	30 17	26 18	30 15	29 15	31 16	33 17	33 17	30,0 17,0	28,9 16,3
Parenzo	31 18	31 22	30 22	30 20	28 21	27 19	29 15	30 18	30 18	30 17	31 20	29,7 19,1	28,9 17,6
Cà di Caccia	28 11	27 15	26 14	22 12	26 12	21 10	22 8	26 10	28 10	26 11	27 11	25,4 11,3	24,0 10,9
Basovizza	28 20	26 19	25 15	26 17	21 14	24 15	26 15	28 15	28 16	28 17	29 17	26,3 16,4	25,6 15,3
Villa Opicina	30 17	30 21	29 19	27 18	27 18	23 17	26 15	27 16	28 18	28 17	28 19	27,5 17,7	27,0 16,3
Nallogu	25 11	23 12	27 12	24 10	22 11	17 10	17 11	18 12	20 10	20 13	26 13	21,7 11,3	22,9 10,6
Passo Predil	22 15	22 13	21 13	20 11	20 10	15 10	20 11	19 13	20 12	22 13	22 15	20,2 12,3	20,6 12,1
Cà di Caccia	25 17	24 17	22 16	21 12	21 14	15 13	22 13	23 14	24 15	25 15	26 18	22,5 14,9	22,6 14,3
Chiapovano	27 14	27 16	25 16	23 12	24 15	17 14	24 14	24 13	22 15	26 15	27 17	24,2 14,6	23,9 13,8
Vedronza	27 14	27 15	26 13	26 19	20 12	20 11	25 12	26 13	27 14	27 15	28 16	25,3 14,0	25,4 13,1
Luico	25 13	27 15	24 12	22 10	25 8	24 10	24 11	25 13	26 12	27 15	28 16	25,5 12,2	23,8 12,6
Montemaggiore	24 17	23 15	23 16	20 10	23 13	17 12	21 14	21 15	23 16	24 16	24 16	22,1 14,5	21,8 14,5
Sesto	24 11	24 8	20 11	22 8	14 8	20 7	23 6	24 8	24 8	25 10	25 11	22,3 8,7	23,1 8,2
Tarvisio	29 14	29 14	28 12	25 8	27 12	21 8	26 6	25 10	26 11	29 11	30 12	26,8 10,7	27,0 10,1
Passo della Mauria	24 11	25 10	21 11	23 10	21 11	21 11	21 9	22 9	22 8	21 10	21 12	22,0 10,1	21,4 9,9
Forni di Sopra	27 14	27 12	28 14	25 13	24 14	18 11	25 12	24 12	25 12	26 15	27 16	25,0 13,1	25,0 12,8
Sauris	23 10	23 10	22 10	20 9	20 10	21 10	21 9	21 10	22 11	24 13	24 11	21,9 10,2	21,5 9,6

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(*segue*) Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	18 10	26 12	27 9	23 11	20 6	21 7	20 6	25 9	25 10	26 10	23,1 9,0	27 14	25 14	25 19	21 10	23 10	22 9	24 14	27 11	26 11	26 12	24,6 12,4	26 11	27 11	26 11	26 10	22 9	21 9	24 8	24 10	25 11	25 13	25 14	24,6 10,6	24,1 10,6
id.	Bût	Zovello	910	16 12	22 14	24 13	21 14	20 10	19 14	21 13	23 14	24 15	23 15	21,3 13,4	25 17	23 15	24 15	20 12	22 12	19 11	21 16	23 13	25 14	25 6	22,7 13,1	24 15	24 14	21 15	20 12	22 16	19 12	22 12	21 14	22 15	24 16	24 17	23,9 14,3	22,6 13,6
id.	id.	Timau	821	26 10	26 11	28 11	24 13	22 10	22 13	25 11	26 12	28 12	26 11	25,3 11,4	28 16	27 13	26 15	24 14	23 14	26 13	23 16	29 12	28 12	29 16	26,3 14,1	29 15	27 13	25 15	25 12	25 12	25 12	25 11	25 12	25 13	27 15	27 16	25,9 13,2	25,8 12,9
id.	Chiarsò	Paularo	690	19 13	27 12	29 11	24 13	22 9	22 12	23 12	26 12	27 13	26 12	24,5 11,9	28 16	25 12	26 15	23 14	25 12	23 13	25 14	27 11	29 13	28 15	25,9 13,5	26 15	27 14	27 15	25 12	26 14	18 12	26 11	23 13	25 14	26 15	26 16	25,0 13,6	25,1 13,0
id.	Bût	Tolmezzo	323	21 14	23 13	26 14	25 15	24 11	23 14	25 14	27 14	29 15	28 15	25,1 13,9	30 19	25 14	27 17	25 15	26 15	24 13	26 15	29 15	29 15	28 18	26,9 15,6	29 17	28 16	26 17	26 14	27 16	20 11	27 14	27 15	26 15	28 16	28 18	26,5 15,4	26,1 14,9
id.	Fella	Pontebba	562	25 10	27 10	25 14	22 8	25 11	26 11	29 11	30 11	29 11	31 15	26,9 11,2	27 11	29 14	26 14	26 12	22 10	22 12	25 9	27 10	30 14	27 12	26,1 10,8	28 13	27 14	26 10	27 14	19 9	26 8	25 12	26 12	29 14	29 14	29 15	26,4 12,2	26,4 11,4
id.	Resia	Oseacco	490	19 7	26 6	27 7	25 9	25 4	26 6	27 7	30 9	31 10	30 10	26,6 7,5	32 12	31 11	27 9	28 10	28 8	27 5	27 7	30 6	31 7	32 10	29,3 8,5	30 8	28 10	29 10	27 6	28 9	21 5	28 7	27 6	29 9	30 11	31 12	27,3 8,4	27,7 8,1
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	28 15	30 18	30 19	28 18	29 16	30 16	30 17	32 19	30 20	30 18	29,7 17,6	29 20	29 19	30 19	31 17	24 17	27 18	30 21	33 18	31 19	32 22	29,6 19,0	31 20	31 22	30 23	31 20	26 19	29 17	32 19	33 19	32 20	32 19	33 22	30,9 20,0	30,1 18,9
id.		Moruzzo	264	25 13	29 15	27 18	23 19	26 18	27 17	29 16	30 19	29 18	32 18	27,7 17,1	31 20	29 17	27 17	29 15	25 18	27 13	30 15	31 17	31 17	30 20	29,0 16,9	30 19	31 18	31 20	31 18	24 14	28 14	30 16	30 17	31 18	32 19	30 18	29,8 16,5	28,8 16,8
Livenza	Meduna	Poffabro	516	23 12	23 13	25 11	23 14	21 13	21 13	24 13	26 13	26 13	26 14	23,8 12,9	27 15	26 15	25 15	25 13	25 12	24 11	25 14	26 14	27 14	27 15	25,7 13,8	27 15	27 14	27 14	27 14	27 14	26 12	22 13	25 14	25 13	25 12	27 15	25,9 12,7	25,1 13,1
id.	Cellina	Claut	600	28 11	29 11	27 14	26 12	25 14	27 13	29 12	30 13	29 13	31 13	28,1 12,6	26 18	30 12	25 16	28 12	21 11	26 9	29 11	30 12	31 13	30 14	27,6 12,8	30 14	29 13	30 11	24 13	27 10	27 12	29 13	30 13	30 15	30 15	31 15	28,8 13,0	28,1 12,8
Piave		S. Stefano di Cadore	908	23 14	23 7	27 7	26 8	25 7	25 11	26 9	28 7	28 8	28 8	25,9 8,6	30 13	25 9	30 12	23 10	23 14	19 7	22 9	25 7	26 9	28 9	25,1 9,9	25 11	25 12	27 12	22 8	25 13	21 8	23 11	24 13	25 10	26 13	29 15	24,7 11,5	25,2 10,0
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	15 - 3	19 - 2	22 0	21 - 2	20 - 2	22 - 3	23 - 2	22 - 2	22 0	23 3	20,9 - 1,3	25 4	22 4	22 1	18 3	18 3	15 2	11 1	20 0	22 3	23 5	19,6 2,6	20 6	20 3	20 5	18 5	17 3	11 2	20 3	21 3	22 4	22 5	23 8	19,5 4,3	20,0 1,9
id.	Ansiei	Misurina	1760	12 8	16 7	20 7	20 6	19 3	17 4	21 6	21 6	22 6	22 6	19,0 5,9	25 8	20 7	22 7	17 6	16 6	14 5	17 7	20 5	22 6	22 8	19,5 6,5	18 9	19 8	19 8	16 6	17 6	11 7	17 5	21 6	20 7	22 8	21 10	18,3 7,3	18,9 6,6
id.	id.	Auronzo	864	19 12	27 9	30 8	25 8	24 9	22 12	24 12	27 11	28 10	27 11	25,3 10,2	29 16	29 10	29 12	22 10	24 12	19 8	26 12	27 9	29 10	28 14	26,2 11,3	25 12	27 11	25 12	24 9	24 14	17 8	24 8	24 10	25 12	27 15	26 16	24,4 11,5	25,3 11,0
id.		Perarolo di Cadore	532	27 11	27 11	24 11	23 12	22 13	23 11	26 12	27 12	27 12	29 14	25,5 11,9	29 12	28 14	24 12	25 12	19 10	23 11	27 12	27 13	28 15	25 14	25,5 12,5	28 14	26 14	26 11	27 13	20 10	27 10	24 12	26 14	28 16	28 18	29 15	26,3 13,4	25,8 12,6
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	19 9	22 13	24 7	22 8	24 8	21 8	23 8	25 7	25 8	25 9	23,0 8,5	26 12	24 10	26 9	21 7	19 6	20 7	22 12	24 8	25 8	24 11	23,1 9,0	24 10	23 9	22 10	20 9	19 9	20 11	22 12	23 9	24 10	25 12	25 10	22,5 10,1	22,9 9,2
id.	Cordevole	Arabba	1612	13 11	18 7	22 8	22 8	20 8	20 7	23 9	24 9	25 9	25 10	21,2 8,6	26 12	25 9	22 9	18 7	19 9	17 7	22 7	20 7	23 10	24 11	21,6 8,8	19 11	21 9	20 9	18 8	18 8	17 6	18 8	21 8	22 9	23 11	23 9	20,0 8,7	20,9 8,7
id.	id.	Caprile	1023	20 11	24 10	25 7	26 9	27 11	24 11	25 10	30 9	30 9	28 10	25,9 9,7	30 15	25 10	28 11	21 10	24 11	19 8	24 10	26 11	29 10	28 13	25,4 10,9	25 12	28 11	26 12	25 9	20 11	19 12	25 9	26 9	27 11	29 14	27 15	25,2 11,4	25,5 10,7
id.	id.	Agordo	611	18 13	27 11	29 10	26 11	26 15	25 14	26 12	28 11	28 12	29 12	26,2 12,1	30 19	28 12	27 15	23 12	26 13	21 9	26 10	28 12	31 13	30 17	27,0 13,2	25 14	29 13	29 13	27 10	26 13	23 14	27 10	26 12	28 14	29 16	30 18	27,2 13,4	26,8 12,9
id.	Mis	Gosaldo	1141	14 10	24 10	28 10	22 10	20 10	23 10	25 10	26 10	26 10	26 11	23,4 10,1	26 11	25 11	19 11	20 11	21 11	17 10	26 10	25 10	26 11	24 12	22,9 10,8	23 12	23 10	20 11	24 9	20 10	21 9	25 9	25 10	25 10	26 11	25 11	23,4 10,2	23,2 10,4

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune .	1045	21 10	23 15	23 15	22 14	21 13	18 13	20 13	22 15	23 16	23 18	21,6 14,2	23 15	24 14	22 13	19 12	20 12	15 9	23 13	22 15	23 15	24 14	21,5 13,2	22 15	23 12	22 11	22 11	22 11	20 12	22 13	23 13	22 15	23 16	24 16	22,3 13,2	21,8 13,5
Brenta		Pergine	480	26 13	28 15	26 16	26 16	24 18	25 16	28 18	27 18	27 19	29 19	26,6 16,8	27 21	26 16	22 16	24 14	20 14	25 13	26 15	27 16	27 16	26 17	25,0 15,8	26 18	25 17	27 16	25 14	22 16	25 17	25 13	26 15	27 17	27 18	28 19	25,7 16,4	25,8 16,3
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza .	1444	14 7	21 11	22 8	20 9	18 8	17 8	19 9	21 9	20 10	20 9	19,2 8,8	22 12	20 11	21 8	16 9	17 7	17 5	18 11	20 9	21 10	20 10	19,2 9,2	18 10	20 8	18 7	20 9	16 7	16 8	20 8	19 10	20 7	19 10	20 10	18,7 8,5	19,0 8,8
id.	Valstagna	Gallio	1090	13 9	20 14	19 14	18 12	16 11	15 10	17 10	18 13	20 15	18 13	17,4 12,1	20 14	19 12	21 15	18 10	19 12	11 8	19 11	19 13	19 13	19 14	18,4 12,2	18 13	18 12	18 12	17 11	18 13	16 11	17 9	16 11	16 11	18 13	20 12	17,5 11,6	17,8 12,0
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	12 7	21 13	24 10	22 11	21 10	19 9	21 11	23 13	24 13	24 13	21,1 11,0	25 15	25 13	24 12	20 11	21 11	11 7	20 12	23 12	23 12	24 13	21,6 11,8	22 13	23 11	22 10	19 10	22 10	17 11	21 10	22 10	22 12	23 12	23 13	21,5 11,1	21,4 11,3
id.	Ghèlpach	Asiago	999	14 6	24 8	24 10	22 8	22 11	20 7	22 7	23 11	24 10	23 10	21,8 8,8	24 13	25 10	25 15	22 6	23 10	17 4	24 6	23 10	23 7	25 13	23,1 9,4	24 10	24 8	24 7	22 5	24 11	20 7	23 5	22 8	23 8	24 9	24 9	23,1 7.9	22,7 8,7
Agno		Recoaro	445	18 10	26 12	27 16	26 15	25 13	24 12	23 13	26 15	27 16	28 16	25,0 13,8	29 17	28 14	27 16	23 12	25 12	21 10	28 12	28 15	28 14	28 17	26,5 13,9	28 16	28 15	22 13	29 12	28 15	24 12	28 12	27 15	26 14	28 15	30 15	27,1 14,0	26,2 13,9
Alto Adige	Sliniga	Slingia	1726	13 8	15 8	20 9	17 8	16 4	17 6	11 8	21 10	21 8	21 8	17,2 7,7	24 10	21 8	19 6	17 7	16 6	10 6	15 6	19 6	20 11	22 8	18,3 7,4	17 10	18 8	18 5	17 6	16 7	13 5	12 7	12 5	19 8	20 7	18 9	16,4 7,0	17,3 7,4
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.		Silandro	706	20 14	23 16	27 19	25 17	26 13	27 14	25 14	27 16	27 16	27 16	25,4 15,5	28 18	25 15	23 15	22 12	23 14	18 13	13 15	25 15	25 15	27 15	23.9 14,7	24 17	25 16	25 14	23 15	24 14	21 14	23 16	26 16	26 15	26 15	26 18	25,5 15,5	24,6 15,2
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	27 8	25 9	26 9	26 7	26 3	24 6	23 6	23 7	21 7	21 5	24,2 6,7	20 5	20 4	21 6	18 5	17 5	19 6	20 6	21 6	21 5	21 5	19,8 5,3	20 7	22 6	22 6	20 5	18 5	24 5	22 7	23 8	22 9	23 9	21 8	21,5 6,8	21,8 6,3
id.	Passirio	Monteneve	2332	10 4	13 6	14 5	12 3	14 5	15 6	15 7	16 8	16 9	18 10	14,3 6,3	14 7	16 7	13 6	12 6	12 5	10 5	12 5	15 9	16 7	14 9	13,4 6,6	15 8	13 7	12 6	13 4	11 3	13 5	13 5	14 6	16 7	16 8	16 7	12,9 6,0	13,5 6,3
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	20 12	26 16	26 10	19 8	19 7	23 8	26 8	25 10	26 10	27 11	23,7 10,0	19 11	21 8	16 9	21 7	15 5	17 7	21 7	23 8	24 10	18 9	19,5 8,1	21 11	18 9	18 7	18 8	16 7	19 7	25 7	23 9	23 8	23 11	20 13	20,4 8,9	21,2 9,0
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	17 8	18 4	20 7	21 9	23 10	23 9	22 10	23 9	22 9	21 8	20,3 8,3	20 9	25 10	24 10	19 11	17 10	14 9	18 8	19 9	20 10	19 9	19,5 9,5	21 10	19 9	18 9	19 8	18 8	19 8	18 9	23 8	24 7	24 7	24 7	20,6 8,2	20,1 8,7
id.	id.	Colle Isarco	1082	18 11	19 12	23 11	22 12	19 8	23 9	24 12	24 13	24 10	25 11	22,1 10,9	27 13	19 12	23 14	19 11	20 11	15 11	17 12	22 10	24 12	24 15	21,0 12,1	21 15	22 13	23 13	18 13	20 10	16 11	20 10	21 12	22 10	22 11	22 13	20,6 11,9	21,2 11,6
id.	Flères	Flères	1246	17 10	21 7	24 10	22 9	18 5	19 8	25 10	26 11	25 9	26 10	22,3 8,9	29 12	22 12	26 12	24 11	21 9	15 9	16 9	22 8	25 11	24 13	22,4 10,6	23 12	24 11	22 12	20 10	21 10	14 9	19 9	24 9	24 11	25 10	27 12	22,1 10,5	22,3 10,0
id.	Bràies	S. Vito in Bràies. . . .	1351	18 11	18 13	21 11	22 11	21 8	22 11	22 12	23 11	23 11	23 12	21,3 11,0	25 15	21 11	22 11	20 11	20 12	17 10	18 12	19 18	21 11	24 12	20,7 12,3	22 12	24 11	22 12	19 10	21 12	16 11	18 9	23 10	23 10	23 11	24 12	21,4 18,2	21,1 13,8
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo . .	1236	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Aurino	Casere.	1600	16 8	15 6	21 7	20 6	19 2	22 2	23 6	23 8	23 7	23 6	20,5 6,1	25 11	15 9	22 10	17 8	19 8	17 8	12 9	20 7	23 8	24 10	19,4 8,8	22 11	22 10	20 10	15 9	20 9	14 6	14 7	20 9	22 7	21 8	25 11	19,5 8,7	19,8 7,9
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	13 5	16 7	13 6	15 5	22 0	21 4	22 5	17 7	19 5	21 7	17,9 5,0	14 9	23 7	18 6	16 6	14 5	14 5	17 7	17 5	20 7	21 7	17,4 6,4	21 9	21 8	15 8	18 7	10 5	13 6	19 5	19 6	20 5	21 7	21 9	18,0 6,8	17,8 6,1
id.	Gàdera	Passo di Campolongo . .	1879	10 2	12 0	14 1	15 2	14 3	16 2	15 2	16 4	15 3	14 4	14,1 2,3	15 4	15 5	16 6	18 5	14 5	11 2	12 3	14 2	15 4	16 7	14,6 4,3	14 7	15 6	15 6	11 2	13 6	15 7	15 6	16 7	18 8	19 9	21 10	15,6 6,7	14,8 4,4

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Alto Adige	Gàdera	Corvara	1558	15	16	17	18	20	21	22	23	23	22	19,7	24	23	21	16	14	16	20	22	24	22	20,2	17	17	18	18	14	16	17	19	22	23	25	18,7	19,5
				5	6	6	6	7	7	7	8	9	10	7,1	11	9	9	8	8	6	8	9	10	11	8,9	9	10	10	9	6	7	9	6	9	11	12	8,9	8,3
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	13	19	23	23	21	23	24	25	25	26	22,2	27	21	25	18	20	13	19	21	24	26	21,4	21	23	22	18	21	14	19	21	23	23	26	21,0	21,5
				7	6	6	6	5	7	7	7	7	8	6,6	12	8	8	8	9	7	7	6	8	10	8,3	10	8	9	6	6	6	6	7	8	10	12	8,0	7,6
id.	Rienza	Maranza	1415	16	20	22	20	18	19	21	21	22	23	20,2	21	22	17	19	16	17	20	20	22	20	19,4	19	20	17	20	12	16	20	19	21	22	23	19,0	19,5
				9	10	11	10	8	9	11	12	13	13	9,6	12	10	11	9	11	8	10	11	12	11	10,5	13	11	10	11	9	9	10	11	11	12	14	11,0	10,4
id.	id.	Spinga	1105	15	18	22	23	21	11	23	19	24	24	21,0	21	20	24	18	21	17	18	22	24	25	21,0	22	23	23	18	21	15	20	21	23	24	25	21,4	21,1
				12	11	13	14	11	13	14	15	14	14	13,1	15	13	14	12	12	11	13	13	13	15	13,1	15	14	15	13	13	11	13	14	13	15	15	13,7	13,3
id.	Gardèna	Ortisei	1236	14	22	25	24	23	22	25	27	27	27	23,6	28	24	26	19	22	16	20	24	26	26	23,1	23	24	23	20	22	20	21	25	24	25	25	22,9	23,2
				8	6	7	7	6	6	7	6	6	7	6,6	12	9	9	7	12	8	7	6	8	12	8,9	10	10	11	7	10	7	6	7	8	8	12	8,7	8,1
id.	Isarco	Castello di Presule	868	17	22	26	26	24	22	25	28	28	28	24,6	30	24	26	21	23	15	22	25	26	27	23,9	25	26	24	22	24	19	23	25	25	26	26	24,1	24,2
				12	15	15	16	14	15	16	16	17	17	15,3	20	14	15	12	13	11	14	14	17	15	14,5	17	15	15	14	14	14	13	16	15	17	20	15,5	15,1
id.	Tàlvera	Vanga	1085	23	22	29	30	29	25	28	30	31	30	27,2	30	29	29	24	29	11	24	28	29	31	26,4	25	28	27	25	28	24	27	29	28	29	29	27,2	26,9
				10	14	14	20	15	15	15	18	15	19	15,5	18	12	12	10	8	10	10	12	12	10	11,4	14	11	10	11	9	10	12	13	13	10	13	11,5	12,8
Medio-Basso Adige		Redagno	1562	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Noce	Peio	1580	22	25	24	23	21	23	25	26	25	27	24,1	26	26	24	22	16	17	23	26	24	22	22,6	23	23	24	24	24	24	23	24	25	25	25	24,0	23,6
				9	8	9	9	10	11	9	11	10	11	9,7	11	10	11	9	6	8	7	8	9	11	9,0	11	9	9	9	9	8	8	8	10	10	10	9,2	9,3
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	12	16	22	18	19	15	17	20	21	20	18,0	20	20	19	15	16	10	17	22	19	20	17,8	16	17	15	15	16	13	17	18	18	18	19	16,5	17,4
				3	8	8	8	7	5	7	8	9	9	7,2	11	9	6	5	5	2	5	7	10	7	6,7	9	7	5	5	6	5	5	7	8	8	10	6,8	6,9
id.	id.	Fucine	977	18	23	25	24	23	21	23	25	26	26	23,4	27	25	24	21	22	16	20	23	24	26	22,8	23	24	23	19	24	19	21	24	23	24	25	22,6	22,9
				11	10	11	10	14	10	11	12	14	12	11,5	15	12	11	9	12	10	10	11	11	13	11,4	13	11	11	10	12	9	10	11	11	13	13	11,3	11,4
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	15	19	20	21	21	21	20	22	22	23	20,4	23	22	22	21	18	14	15	19	19	18	19,1	19	17	18	18	18	16	18	20	20	21	20	18,6	19,4
				8	8	10	11	12	10	11	12	12	13	10,7	14	15	13	9	9	8	9	10	9	14	10,0	13	11	10	10	10	9	10	11	11	12	14	11,0	10,6
id.	Pescara	Provès	1414	16	20	22	21	21	18	21	23	23	23	20,8	24	23	23	19	20	16	18	21	23	22	20,9	21	19	19	18	20	15	20	21	22	22	22	19,9	20,5
				9	11	12	11	12	10	11	13	14	13	11,7	15	13	12	10	9	9	10	12	13	12	11,5	14	12	11	11	10	11	11	12	12	13	15	12,0	11,7
id.	Romedio	Mèndola	1360	14	14	22	22	20	18	20	21	22	22	19,5	24	22	22	20	19	12	19	20	22	23	20,3	20	22	21	19	21	19	18	20	20	21	22	20,3	20,0
				9	8	10	10	9	9	10	10	12	12	9,9	12	10	10	10	9	9	9	10	10	11	10,0	11	10	10	12	10	9	10	10	10	14	14	10,9	10,3
id.	Sporeggio	Paganella	1850	8	16	18	17	16	16	18	19	19	20	16,7	21	19	20	18	15	12	13	16	19	18	16,1	16	17	16	13	16	10	15	17	19	18	18	15,9	16,2
				5	7	9	7	8	6	7	7	12	11	7,9	11	10	9	8	5	3	8	9	11	9	8,3	11	9	9	5	7	6	8	7	9	10	11	8,4	8,2
id.	Noce	Mezzolombardo	215	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	11	16	19	20	19	16	16	20	21	21	17,9	21	19	16	22	16	10	15	17	19	19	17,4	16	16	15	14	14	12	18	18	19	19	13	15,8	17,0
				6	7	9	9	9	6	11	11	11	10	8,9	13	7	6	7	9	3	6	8	11	10	8,0	10	9	11	6	8	5	5	8	9	10	9	8,2	8,4
id.	id.	Predazzo	1020	14	24	27	26	26	22	25	29	29	28	25,0	30	25	29	22	24	15	23	26	28	28	24,0	23	25	25	21	25	19	23	25	25	27	27	24,1	24,4
				8	12	12	10	10	10	11	11	11	12	10,7	16	11	11	9	11	8	9	10	12	13	11,0	13	11	11	10	12	9	9	10	11	13	13	11,1	10,8
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	22	23	26	23	21	22	24	25	25	26	23,7	25	27	19	20	20	22	23	23	24	21	22,4	21	22	20	20	18	18	22	23	22	22	23	21,0	22,4
				7	8	8	8	10	9	9	8	9	9	8,5	9	10	9	7	7	9	8	8	9	10	8,6	8	8	10	9	10	8	7	8	9	9	8	8,5	8,5
id.	Cavallino	Folgaria	1168	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.		Ronzo	974	19	24	26	24	21	21	22	24	25	25	23,1	26	25	25	22	22	23	23	24	25	25	24,0	25	26	23	24	24	21	23	24	24	24	25	23,8	23,6
				13	15	15	16	14	15	15	17	18	17	15,5	19	15	16	13	12	11	14	14	14	14	14,2	17	15	14	13	14	12	13	15	15	16	15	14,5	14,7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DALMAZIA																																			
	Zara	3	Pn	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	6,0	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	32,0	6
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,2	—	0,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	3
Sansego	Sansego	5	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	6,6	—	1,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	4
Unie	Unie	5	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,0	—	0,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3
Lussin	Neresine	18	Pr	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	9,6	—	1,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	5
	Lussinpiccolo	4	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	2,8	—	0,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	3
Cherso	Lubenizze	378	Pn	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	6,0	—	9,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	5
	Dragosetti	290	Pn	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	11,2	5,6	—	6,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	55,2	6
	Vrana (Stanici)	155	Pr	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	8,4	—	33,2	3,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	—	59,8	5
	Bellei	132	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	2,2	—	1,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	1,0	20,5	7
	Punta Croce	55	Pn	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	10,3	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	4
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	2,2	—	8,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,9	4
	PIUCA																																			
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	70,0	15,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	55,6	—	1,0	1,4	—	—	—	1,0	—	—	—	14,4	38,0	—	—	—	—	—	200,4	9
	Massone	1003	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7*	25,0*	12,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	54.9	4
	Sasso Grosso	875	Pr	86,8	1,6	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	8,0	18,8	0,2	19,2	0,2	—	—	—	—	—	—	10,6	7,0	24,6	—	—	0,2	—	—	178,0	8
	Crusizza	830	Pn	71,3	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	46,4	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	41,7	8,1	20,3	—	—	—	—	—	233,4	8
	Dolina dei Noccioli	801	Pn	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	6,5	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	0,2	18,9	—	—	—	—	—	—	47,1	5
	Giursici	703	Pn	12,3	27,6	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,1	8,0	—	—	—	—	—	83,4	7
	Fontana del Conte	581	Pr	42,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	24,8	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	24,2	7,0	—	—	—	—	—	119,2	6
	Bucùie	579	Pr	69,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2*	70,9	—	21,8*	0,2*	—	—	—	—	—	—	43,6	51,2	9,0	—	—	—	—	—	278,7	7
	Preval	577	Pr	60,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	14,0	—	35,6	—	—	—	—	—	—	—	0,4	2,6	13,0	—	—	—	—	—	137,0	6
	Villa Slavina	545	Pn	51,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	7,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	33,0	—	—	—	—	—	—	113,0	6
	Postumia	501	Pn	102,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	15,0	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	27,0	35,0	—	—	—	—	—	250,0	8
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	43,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	8,5	8,0	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,1	—	—	—	—	—	74,2	7
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	6,3	—	—	—	—	52,6	4
	Clana	564	Pr	37,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	6,6	—	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	1,2	1,2	—	—	—	—	—	—	65,0	7
	Apriano	500	P	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,2	8,6	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	79,6	5
	Sappiane	427	Pn	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	53,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	22,2	—	—	—	—	—	0,1	104,6	4
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	—	4,0	—	6,0	6,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	5
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	7,0	—	—	—	—	43,8	4
	Albona	320	Pn	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	9,0	—	3,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	44,5	7
	Fianona	168	Pr	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	17,2	5,2	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	54,2	5
	Laurana	14	P	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	45,5	5
	Abbazia	11	Pr	46,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,6	6,0	—	10,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	79,8	5
	Fiume	5	Pn	31,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,8	3,9	—	4,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	47,2	5

ARSA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Lupogliano	403	P	65,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	13,7	8,7	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,3	5
	S. Martino d'Albona	345	Pr	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	14,4	10,8	—	2,8	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	75,6	6
	Bogliuno	253	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	10,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	0,2	—	—	—	—	—	23,0	4
	Castel Bellai	222	Pr	38,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	4,2	9,2	5,8	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,6	5
	Valdarsa	90	P	16,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2?	66,6?	4
	Poglie	41	Pr	20,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	26,8	2

DALL'ARSA AL QUIETO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sanvincenti	310	Pr	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	19,2	15,0	—	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	51,8	6
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	10,4	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	3
	Valle d'Istria	141	P	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	3,9	8,2	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	33,8	4
	Dignano	134	Pr	3,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	12,2	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,2	3
	Lisignano	60	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	24,9	4
	Pola	36	Pr	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	3,8	—	2,0	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	25,0	4
	Rovigno	36	Pr	6,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	14,4	18,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	3
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	25,1	8,0	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,6	—	—	—	—	—	—	109,7	6
Draga	**Pisino**	275	Pr	36,8	1,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	16,2	11,6	7,2	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	—	—	—	—	—	81,2	8
	Mompaderno	260	Pa	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	22,0	23,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	93,0	6
	Visignano	244	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	14,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,7	4
	S. Michele di Leme	115	P	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,8	17,7	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,9	4
	Parenzo	18	Pr	37,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,4	20,2	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,6	5

QUIETO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Acquaviva	496	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	72,8	12,7	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,5	4
	Stridone	472	Pr	30,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	21,2	11,0	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	0,6	—	—	—	—	—	83,0	5
	Pórtole	380	Pa	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	20,1	14,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	3,5	—	—	—	—	—	2,4	56,6	7
	Draguccio	359	Pa	50,2	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	12,5	10,7	12,0	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,3	6
	Corneria	295	Pn	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	20,0	13,5	—	14,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	108,2	7
	Montona	277	P	60,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	13,6	10,0	0,4	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	111,1	6
	Pinguente	153	Pr	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	16,0	6,6	4,8	9,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,0	6
	Levade	13	P	55,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	7,3	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	77,2	5
	Cittanova	4	Pr	26,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	16,8	17,0	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	77,6	5

DAL QUIETO AL RISANO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	19,8	14,1	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	82,0	6
Dragogna	Sicciole	4	P	36,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	33,5	13,5	—	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	126,1	7
	Momiano	275	Pr	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	6,8	8,8	—	14,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	72,2	5
	Buie	222	P	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6	14,3	10,2	4,7	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,1	6
	Capodistria	13	Pr	37,4	0,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,8	19,2	12,0	—	22,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	96,2	6
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	18,9	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	83,3	5
	Salvore	5	Pr	40,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,6	28,6	9,6	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	119,6	7
	Strugnano	2	P	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	27,4	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	95,3	5

TIMAVO SUPERIORE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Cà di Caccia	937	Pr	45,0	2,2	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	22,4	84,4	—	0,4	5,4	—	—	—	—	—	—	0,2	14,4	62,4	—	—	—	—	—	238,2	8
	Tatre	744	Pr	44.6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	52,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	7,6	—	—	—	—	—	124,4	6
	Villa del Nevoso	454	Pr	50,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	34,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,4	0,2	—	—	—	—	99,6	5
	Zabice	440	Pn	56,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,2	82,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	18,5	22,0	—	—	—	—	—	212,2	7
	S. Canziano	426	Pn	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,8	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	—	—	—	—	—	—	86,9	5

DAL RISANO ALL'ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	40,0*	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	1,4	5,6	19,6	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,4	—	—	—	—	—	87,6	7
	Mune	634	Pa	40,1	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	22,5	27,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	97,4	5
	Slivia	588	Pn	70,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,1	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	168,0	3
	Castelnuovo	560	Pn	40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	33,4	75,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	158,9	5
	Lanischie	548	Pn	56,9	0,6	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	0,6	14,5	14,1	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	91,9	4
	Temenizza	402	Pn	52,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	30,6	21,6	—	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	13,0	—	—	—	—	—	176,0	8
	Tomàdio	381	P	48,8	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	9,5	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,2	—	—	—	—	—	127,6	7
	Basovizza	372	Pr	50,0	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,6	7,2	15,8	—	19,4	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	9,6	0,4	—	—	—	—	—	104,8	5
	Sesana	369	Pn	73,0	0,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5	6,0	25,0	—	49,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	22,0	7,5	—	—	—	—	—	185,5	7
	Villa Opicina	320	Pn	53,8	0,9	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	17,3	—	41,1	—	0,7	—	0,4	—	—	—	—	11,5	1,6	—	—	—	—	—	132,5	7
	Cómeno	286	Pr	51,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	15,6	—	15,4	—	16,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	105,0	6
	Covedo	262	Pr	34,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	0,8	—	—	—	—	—	60,0	4
	S. Pelagio	225	P	60,2	5,6	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	0,6	5,2	20,4	—	55,2	—	8,6	—	—	—	—	—	—	5,2	8,4	—	—	—	—	—	172,6	9
	Decani	63	Pn	52,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	20,2	16,0	—	24,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	118,7	5
	Sèrvola	61	Pn	44,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	7,3	12,4	—	12,8	—	0,3	—	—	—	—	—	—	0,2	2,7	—	—	—	—	—	87,9	7
	Trieste	18	Pr	48,9	1,3	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	2,7	4,5	9,9	—	16,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,9	9,6	—	—	—	—	—	96,4	8
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	43,4	2,2	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	0,9	11,6	25,3	—	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	30,9	7,9	—	—	—	—	—	150,2	8
	Monfalcone	6	Pn	50,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	24,8	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	5,0	—	—	—	—	—	105,9	5
	Bàrcola	5	Pn	21,1	17,0	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,5	—	11,4	—	17,1	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	1,8	10,1	—	—	—	—	—	82,2	7
	Alberoni	4	Pr	53,6	0,6	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	1,4	5,6	19,6	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,4	—	—	—	—	—	101,8	7
	Valdoltra	1	Pn	53,0	0,3	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	2,0	43,2	13,0	—	18,7	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	134,4	7

ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Nallogu	622	Pn	70,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	25,1	11,3	25,0	15,6	3,5	—	—	14,2	1,1	2,2	15,6	2,4	24,1		—	—	—	—	—	222,1	15 ?
	Sònzia	476	Pn	29,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	15,8	24,9	0,3	12,5	0,6	—	—	3,0	0,4	3,3	3,5	31,0	19,8	25,4	—	—	—	—	0,4	174,8	12
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	10,9	20,1	2,5	9,5	2,0	—	—	20,4	—	2,0	13,0	2,1	12,0	22,2	—	—	—	—	—	145,4	13
Coritenza	**Plezzo**	450	Pn	25,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	13,2	25,5	—	9,5	—	—	—	4,5	—	3,7	4,0	—	38,5	20,1	—	—	—	—	—	149,9	11
Uccea	Uccea	663	Pn	27,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	11,2	37,1	2,1	12,5	0,6	—	—	8,1	7,2	2,5	21,2	7,6	21,2	33,5	—	—	—	—	—	193,8	13
	Caporetto	263	Pr	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	11,4	0,2	8,0	—	—	—	7,6	—	0,6	28,2	46,4	133,0*	41,0*	—	—	—	—	—	317,4	9
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	42,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,2	36,4	—	11,6	—	—	—	8,0	—	—	0,6	31,6	9,0	27,2	—	—	—	—	—	177,0	8
Idria	Voschia	1075	Pn	90,2	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	21,0	46,5	—	20,8	—	—	—	0,4	—	—	—	35,5	10,0	4,3	—	—	—	—	—	237,6	9
Idria	Revenovse	1000	Pn	40,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	42,0	—	31,0	—	—	—	1,0	—	—	—	54,0	6,0	46,0	—	—	—	—	—	229,0	9
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	52,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	8,2	38,1	—	13,6	—	—	—	3,3	—	—	—	66,3	7,8	23,1	—	—	—	—	—	218,3	10
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	73,1	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	38,9	—	13,2	—	—	—	0,9	—	—	—	38,5	34,6		—	—	—	—	—	227,6	8 ?
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pr	60,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	14,8	32,6	—	41,4	—	—	—	0,4	—	—	—	25,4	4,6	36,8	—	—	—	—	—	218,6	8

(*segue*) ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Bella	587	Pn	62,3	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	46,8	—	34,0	—	—	—	—	—	—	—	41,2	10,5	26,7	—	—	—	—	—	240,8	8
Idria	Idria	333	Pr	57,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	13,6	30,8	—	11,4	0,2	—	—	0,4	—	—	0,2	28,2	5,4	24,2	—	—	—	—	—	173,6	8
	Circhina	325	Pr	44,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	9,4	32,0	—	13,8	—	—	—	1,2	—	2,4	—	70,6	13,4	24,4	—	—	—	—	—	216,2	11
Bacia	Ravne	752	Pn	81,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	22,4	—	9,8	—	—	—	3,2	—	—	—	71,2	19,8	31,2	—	—	—	—	—	251,1	8
	Piedicolle	521	Pr	40,0	1,2	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	37,6	—	4,8	—	—	—	2,8	—	—	—	59,4	13,6	27,2	—	—	—	—	—	202,4	11
	Loqua	965	Pr	62,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	17,4	54,8	—	9,8	—	—	—	0,2	—	—	—	0,8	8,6	38,8	—	—	—	—	—	193,4	6
	Cal di Canale	688	Pn	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,6	35,4	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	9,4	—	—	—	—	—	139,5	7
	Monte Santo	682	Pn	42,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	38,6	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,4	—	—	—	—	—	159,7	6
	Chiapovano	607	Pr	46,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	13,8	56,6	—	17,8	—	—	—	0,6	0,2	—	—	50,2	11,2	41,2	—	—	—	—	—	238,4	7
	Canale	104	Pr	26,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	17,6	28,6	—	13,6	—	—	—	2,4	—	—	—	0,4	5,0	39,6	—	—	—	—	—	137,0	8
	Plava	90	P	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	80,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	43,0	—	—	—	—	—	178,8	5
	Gorizia	86	Pr	45,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,2	18,4	—	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	15,6	—	—	—	—	—	117,6	6
	Carnizza	974	Pr	72,6	3,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	17,4	20,8	—	23,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	21,4	—	—	0,2	—	—	160,6	6
	Predmeia	890	Pn	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	30,8	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,6	—	—	—	—	—	116,8	5
	Pocrai del Piro	799	Pr	61,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	23,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	32,8	3,4	21,8	—	—	—	—	—	171,2	8
	Tarnova della Selva	789	Pr	49,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,2	22,4	—	18,6	—	—	—	—	—	—	0,2	1,2	0,4	41,0	—	—	—	—	—	149,0	6
	Senosecchia	565	Pr	64,2	0,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,2	—	19,6	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	10,0	9,8	2,2	—	—	—	—	125,2	7
Vipacco	Aidùssina	109	Pn	50,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	30,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	8,1	—	—	—	—	—	125,1	7
	Panovizza	109	Pn	96,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,1	48,2	—	34,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,1	—	—	—	—	—	281,2	5
	Vipacco	104	Pr	54,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	15,0	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	2,2	12,8	15,2	—	—	—	—	—	132,8	8
	Sambasso	104	Pn	59,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	20,1	—	17,7	3,3	—	—	—	—	—	—	—	0,9	27,9	—	—	—	—	—	149,7	6
	Montespino	67	Pn	80,2	3,4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	17,2	17,3	—	19,4	12,2	—	—	—	—	—	—	—	2,7	18,9	—	—	—	—	—	172,5	9
	Musi	633	Pr	16,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	12,4	52,0	5,2	18,0	—	—	—	2,0	0,2	2,4	22,2	19,6	21,8	31,4	—	—	—	—	—	210,6	12
Torre	Flaipano	590	Pn	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,7	—	11,4	—	—	—	1,2	3,8	—	—	31,9	52,4	34,2	—	—	—	—	—	210,3	8
	Vedronza	320	Pn	23,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	20,0	24,3	—	13,0	—	—	—	—	3,2	4,3	1,2	18,5	54,3	24,2	—	—	—	—	—	190,2	12
	Ciseriis	264	Pr	21,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	13,6	29,2	6,4	11,4	—	—	—	—	0,6	4,2	3,6	13,6	9,2	21,2	—	—	—	—	—	136,0	10
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	29,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	19,3	9,0	2,3	9,3	—	—	—	—	—	2,7	2,1	10,2	43,8	27,4	—	—	—	—	—	160,0	11
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	23,7	10,3	12,0	—	—	—	0,9	—	0,5	2,2	66,6	27,8	62,3	—	—	—	—	—	250,5	9
Malina	Attimis	196	Pn	30,9	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	22,9	17,6	9,4	6,7	—	—	—	6,9	—	—	1,6	6,4	24,2	66,1	—	—	—	—	—	198,8	11
	Povoletto	136	Pn	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	34,5	—	10,3	—	—	—	—	—	—	1,5	—	30,3	26,5	—	—	—	—	—	139,7	6
Natisone	Platischis	657	Pr	18,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	7,0	16,2	8,2	9,8	—	—	—	0,4	0,4	0,6	15,0	59,4	63,8	44,2	—	—	—	—	—	245,6	11
Bela	Bergogna	557	Pn	21,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	16,0	12,8	4,4	10,0	—	—	—	0,5	1,1	0,5	27,3	21,3	21,9	23,5	—	—	—	10,4	15,2	189,7	14
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	39,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	39,0	1,0	13,0	—	—	—	—	18,0	1,4	2,0	1,0	48,4	10,0	35,0	—	—	—	—	—	226,9	13
	Pulfero	184	Pr	42,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	13,0	24,4	0,4	6,2	—	—	—	10,6	0,2	1,0	0,4	17,2	12,6	37,4	—	—	—	—	—	167,0	10
	Drenchia	730	Pn	34,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	9,4	26,2	—	18,0	—	—	—	6,0	—	1,0	3,9	74,5	7,3	47,4	—	—	—	—	—	232,3	11
Cosizza	Clòdig	240	Pn	34,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	13,0	26,4	—	16,2	—	—	—	7,8	—	—	3,5	12,8	—	61,5	—	—	—	—	—	176,5	9
	S. Leonardo	163	Pn	32,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	31,4	—	6,1	—	—	—	10,8	—	—	2,6	0,9	1,4	41,7	—	—	—	—	0,7	133,0	8
Rieca	Lusco	690	Pr	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	16,0	16,0	1,4	13,8	—	—	—	5,8	—	4,0	2,0	53,4	16,0	44,4	—	—	—	—	—	204,4	12
Aborna	Montemaggiore	954	Pn	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	12,5	36,0	11,4	20,5	—	—	—	16,0	—	2,5	0,9	90,0	40,5	25,0	—	—	—	—	—	297,6	11
Natisone	Cividale	138	Pr	28,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	14,6	43,6	—	5,6	—	—	—	0,4	—	—	1,0	—	1,6	22,8	—	—	—	—	—	119,0	7
	S. Volfango	754	Pn	38,8	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	8,6	26,3	—	16,2	—	—	—	2,7	—	1,9	0,8	10,3	4,2	44,3	—	—	—	—	—	161,2	11
Iudrio	Liga	680	Pr	40,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	15,8	42,0	—	11,4	—	—	—	1,2	—	—	0,2	0,2	22,4	25,2	—	—	—	—	—	159,8	8
	Podresca	205	Pn	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	0,3	38,5	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	30,0	—	—	—	—	—	155,8	6
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	50,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	35,0	—	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	45,0		—	—	—	—	—	195,7	6 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	12,0	18,0	2,4	10,2	—	—	0,2	15,0	3,8	5,0	0,4	—	2,2	19,2	—	—	—	—	—	96,2	11
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	14,0	22,1	7,7	7,0	—	—	—	2,6	—	2,8	5,0	7,8	—	46,8	—	—	—	—	—	133,3	11
Scilizza	**Tarvisio**	751	Pr	15,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	12,2	22,6	3,4	10,0	1,4	—	—	2,4	—	2,2	8,6	3,2	13,6	28,6	—	—	—	—	—	126,6	13
	Cave del Predil	901	Pn	13,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	14,0	24,1	31,6	8,5	2,6	—	—	22,1	—	2,5	16,5	4,6	7,8	32,7	—	—	—	—	—	189,0	14
	Plezzut	750	Pn	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	7,2	3,7	6,4	6,3	24,7	—	—	—	—	7,3	30,4		4,0	27,0	—	—	—	—	—	139,3	12 ?
	Fusine Laghi	870	Pn	15,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	13,0	16,5	2,1	6,9	1,3	—	—	1,2	—	2,2	10,5	2,7	1,5	33,5	—	—	—	—	—	111,9	14
Slizza	Coccàu	700	Pn	9,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	13,7	17,1	5,6	3,5	0,3	—	—	0,8	—	1,2	7,0	1,8	8,5	27,8	—	—	—	—	—	102,2	11
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,8	1,4	6,0	14,5	—	—	—	5,0	—	2,0	12,4	1,0	0,8	29,0	—	—	—	—	1,5	84,8	12
	Forni di Sopra	907	Pr	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,8	2,8	14,8	16,6	—	—	—	6,0	0,2	7,0	0,4	0,6	12,0	13,4	—	—	—	—	—	88,0	10
	Forni di Sotto (P. della Morte)	766	Pn	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,4	2,3	1,0	2,6	—	—	—	1,0	—	5,3	—	10,7	17,0	2,0	—	—	—	2,0	27,0	86,7	13
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,0	3,4	6,2	6,8	—	—	—	13,0	2,4	5,2	—	0,6	12,0	15,6	—	—	—	—	—	76,2	10
	Ampezzo	560	Pr	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	27,6	29,2	12,4	14,4	—	—	—	0,6	—	4,4	—	1,4	28,6	20,2	—	—	—	—	—	143,0	9
Degano	Collina	1189	Pn	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	13,7	6,9	7,2	10,3	—	—	—	27,5	11,7	5,1	—	0,6	24,4	36,4	—	—	—	1,2	—	167,1	12
	Forni Avoltri	888	Pr	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,2	4,6	7,2	9,8	—	—	—	2,2	12,2	4,8	—	—	6,8	23,2	—	—	—	—	—	87,2	10
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	4,4	3,4	11,6	—	—	—	2,6	1,2	4,8	0,4	—	6,6	18,0	—	—	—	0,2	—	66,0	10
Degano	Chialina	492	Pn	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	7,3	5,0	11,3	—	—	—	—	—	3,8	—	—	7,3	23,5	—	—	—	—	—	68,7	8
	Villa Santina	363	Pn	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,9	12,5	8,1	6,7	—	—	—	—	—	12,6	—	1,6	19,8	28,1	—	—	—	—	—	117,4	9
	Passo di Montecroce	1362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	24,0	0,8	0,4	—	—	—	—	12,0	—	—	—	20,0	14,4	—	—	—	—	—	72,1	4
	Zovello	910	Pr	4,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	16,0	13,8	9,6	7,0	—	—	—	0,2	—	4,4	—	—	6,4	21,2	—	—	—	0,2	—	84,5	9
Bût	**Timau**	821	Pr	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	16,0	18,8	11,4	11,6	—	—	—	3,1	2,7	4,5	—	1,6	34,5		—	—	—	—	—	124,2	12 ?
	Paluzza	596	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	16,7	11,0	10,1	11,5	—	—	—	—	—	5,2	—	—	11,0	23,2	—	—	—	3,0	—	102,5	10
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	18,0	3,5	13,0	—	—	—	—	—	8,0	—	4,5	13,5	27,0	—	—	—	—	—	98,5	8
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	10,6	13,4	37,8	16,0	—	—	—	0,2	—	6,6	—	0,4	8,6	24,4	—	—	—	—	—	125,4	9
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	26,0	11,6	—	18,4	—	—	—	—	—	7,2	0,2	6,6	12,8	27,6	—	—	—	—	—	113,6	9
	Malborghetto	721	Pr	17,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	23,0	22,4	3,6	8,6	0,2	—	—	6,8	—	3,4	3,0	13,4	23,6	35,2	—	—	—	—	—	164,6	12
Fella	**Pontebba**	562	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	21,2	17,0	29,0	8,0	—	—	—	18,8	—	3,2	0,6	2,2	4,0	39,0	—	—	—	—	—	156,0	11
	Chiusaforte	392	Pn	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	23,5	2,0	13,5	—	—	—	3,0	—	4,5	51,0	8,8	10,5	25,3	—	—	—	—	—	163,6	11
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	20,6	25,0	15,5	—	—	—	—	—	4,0	20,2	—	20,3	30,5	—	—	—	—	—	146,4	8
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,1	7,2	17,5	—	11,2	—	—	—	0,6	—	2,8	17,3	17,7	8,5	21,3	—	—	—	—	—	131,2	9
	Coritis	641	Pn	50,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	30,0	—	10,0	—	—	—	—	—	10,0	10,0	—	20,0	20,0	—	—	—	—	—	162,3	8
Resia	Stolvizza	572	Pn	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	11,4	32,8	—	9,4	—	—	—	1,9	—	1,7	42,8	2,6	22,8	26,4	—	—	—	—	—	159,2	11
	Oseacco	490	Pn	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,0	—	—	11,0	—	—	—	—	—	2,0	26,0	22,2	21,6	30,0	—	—	—	—	—	146,8	9
	Resia	380	Pr	14,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	14,8	25,8	0,2	11,6	—	—	—	1,0	—	4,2	54,8	11,2	31,2	27,2	—	—	—	—	—	213,6	11
Aupa	**Dordola**	607	Pr	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	14,8	12,6	1,2	11,8	—	—	—	14,8	—	3,2	0,2	7,8	8,6	22,2	—	—	—	—	—	108,8	11
	Moggio Udinese	337	Pr	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	6,6	19,6	—	9,8	—	—	—	4,4	—	2,4	9,0	17,6	7,8	19,6	—	—	—	—	—	132,6	11
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	11,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	16,8	29,0	—	20,4	—	—	—	—	—	4,2	37,8	21,6	9,4	27,6	—	—	—	—	—	182,2	10
	Gemona	307	Pr	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	13,0	19,0	—	20,0	—	—	—	—	0,6	10,8	9,2	31,2	75,4	11,6	—	—	—	—	—	205,0	10
Pallar	**Alesso**	197	Pr	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	12,8	17,2	—	21,8	—	—	—	—	—	6,6	23,6	7,2	36,0	16,4	—	—	—	—	—	157,8	10
Ledra	Andreuzza	167	Pn	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	34,2	—	12,2	—	—	—	—	—	6,8	7,4	0,2	36,0	24,5	—	—	—	—	0,9	161,7	8
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	9,6	6,8	—	10,2	—	—	—	—	—	7,4	9,8	28,0	29,8	15,8	—	—	—	—	1,2	131,6	11
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	20,8	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,8	13,6	31,6	—	22,2	—	—	—	—	0,4	1,4	0,6	—	28,6	13,2	—	—	—	—	6,8	140,4	8
	Pinzano	201	Pn	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	21,6	51,0	—	19,0	—	—	—	—	—	36,5	8,5	—	20,1	5,0	—	—	1,7	—	24,2	212,9	10
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	10,0	11,4	—	13,0	—	—	—	0,2	—	25,0*	14,0*	2,2	7,8	21,2	—	—	1,4	—	—	134,8	10
	Spilimbergo	132	Pn	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	22,5	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	22,1	—	—	3,2	—	10,2	115,3	7

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Tavagnacco	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	60,2	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	13,2	—	—	—	—	—	125,5	5
Isonzo - Cormor	**Udine**	116	Pr	38,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	16,4	43,2	—	11,8	—	—	—	—	—	0,4	—	—	24,6	39,6	—	—	—	—	—	175,2	6
	Manzano	72	Pn	30,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,7	39,0	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	26,7	—	—	—	—	—	164,6	7
	Cormons	63	Pn	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	56,4	—	31,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,2	30,7	—	—	—	—	—	181,2	6
	Pozzuolo	62	Pn	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	65,3	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2		—	—	—	—	—	153,9	5 ?
	Lauzacco	59	Pn	41,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	45,6	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	18,8	—	—	—	—	—	169,7	6
	Gradisca	38	Pn	44,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,7	24,9	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	10,3	—	—	—	—	—	126,5	6
	Palmanova	26	Pn	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	34,5	—	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	14,7	—	—	—	—	—	122,6	6
	Castions di Strada	23	Pn	28,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	25,4	—	6,2	—	—	—	—	—	—	0,3	—	21,2	36,0	—	—	—	—	—	126,7	6
	Fauglis	21	Pr	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	12,2	27,2	—	14,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	23,6	2,4	—	—	—	—	—	112,0	7
	Cervignano	7	Pr	67,6*	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	2,2	15,0	15,2	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	130,8	6
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	12,8	17,0	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	59,4	0,6	—	—	—	—	—	136,8	5
	Aquileia	4	Pn	50,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	6,5	21,1	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	95,0	5
	Grado	2	Pr	41,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	11,4	18,2	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	1,0	—	—	—	—	—	97,6	8*
	Marano Lagunare	2	Pn	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	34,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	1,1	—	—	—	—	—	46,4	5 ?
	Cà Anfora	1	Pr	48,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,4	13,0	—	11,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	5
	Pianais	1	Pr	49,0	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,8	8,6	13,4	—	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	89,4	5
	Moruzzo	264	Pn	39,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	29,5	—	9,7	—	—	—	—	—	0,9	—	—	37,2	29,1	—	—	—	—	—	161,7	6
	Rivotta	135	Pn	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	34,7	—	12,6	—	—	—	—	—	2,7	—	—	36,1	24,6	—	—	—	—	4,0	154,1	8
	Tomba di Meretto	105	Pn	36,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	30,0	—	—	—	—	—	121,8	5
	Basiliano	77	Pn	33,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	23,7	32,4	—	11,7	—	—	—	—	—	1,9	—	—	1,7	37,2	—	—	—	—	—	142,7	7
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	Pn	33,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	32,2	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	19,3	—	—	—	—	—	151,6	6
Cormor - Tagliamento	**Codroipo**	44	Pr	31,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	11,0	44,4	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	6,6	—	—	—	—	—	129,0	6
	Pozzecco	39	Pn	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	33,0	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0		—	—	—	—	—	134,1	6 ?
	Talmassons	30	Pn	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	17,5	22,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	4,0	—	—	—	—	—	119,7	6
	Arlis	12	Pr	26,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	13,6	14,0	—	14,2	—	—	—	—	—	0,4	2,4	—	136,8	3,6	—	—	—	—	—	212,4	7
	Rivarotta	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	14,6	—	—	—	—	—	46,1	4
	Latisana	7	Pr	40,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	18,6	10,8	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	0,6	—	—	—	—	—	131,4	6
	Lame di Precenicco	3	Pr	39,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2*	10,0	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4*	—	—	—	—	—	—	104,6	5
	Bevazzana	2	Pn	49,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	18,4	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,3	—	—	—	—	—	124,7	5

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	47,6	4,3	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	6,2	13,3	—	—	—	—	—	141,7	8
Artugna	**Aviano**	159	Pr	24,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	37,4	37,6	—	8,6	—	—	—	—	—	5,4	—	2,4	14,6	6,2	—	—	—	—	22,4	168,2	10
	Sacile	24	Pr	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	30,6	33,6	—	12,0	—	—	—	—	—	0,8	—	2,4	19,6	2,0	—	0,2	—	—	—	130,0	8
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	53,2	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	8,8	25,4	2,6	—	27,6	—	—	—	—	0,2	8,0	—	3,6	24,2	16,8	—	—	—	0,6	—	171,6	9
	Chies d'Alpago	705	Pn	34,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	29,1	2,3	—	23,0	—	—	—	—	—	7,4	—	2,0	4,2	24,1	—	—	—	2,8	—	134,1	10
	S. Croce sul Lago	409	Pr	21,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	4,8	27,6	1,8	—	18,8	—	—	—	—	—	24,4	—	5,8	32,8	7,8	—	—	—	—	—	145,8	9
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	21,4	4,6	—	16,6	—	—	—	—	—	3,8	—	5,2	18,8	9,4	—	—	—	2,0	—	119,6	10
Meduna	Frasseneit	564	Pn	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	12,0	5,1	2,0	30,4	—	—	—	—	—	10,0	2,0	1,0	20,0	30,1	—	—	—	—	—	131,0	11
	Tramonti di Sopra	411	Pr	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,4	3,6	0,6	16,6	—	—	—	0,4	—	15,0	0,6	—	29,0	15,6	—	—	—	—	—	87,4	6
	Tramonti di Sotto	366	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	10,0	10,5	—	16,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	20,0	13,5	—	—	—	—	—	103,5	8
Chiarsò	Campone	450	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	17,2		—	12,2	—	—	—	—	—	26,0	11,0	7,0	15,3	13,7	—	—	—	—	5,4	135,8	11 ?
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	5,0	10,0	—	33,1	—	—	—	—	—	20,0	—	—	0,4	30,2	—	—	—	—	—	114,0	7
	Chièvolis	354	Pn	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	6,0	14,7	—	26,2	—	—	—	—	—	27,0	—	—	10,0	24,2	—	—	—	—	1,0	126,7	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
																(segue) LIVENZA																				
	Poffabro	516	Pr	18,2	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	5,2	14,6	16,0	—	23,0	—	—	—	0,2	—	72,2	—	2,8	10,6	12,0	—	—	—	—	0,8	176,8	10
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	12,4	48,6	—	14,0	—	—	—	1,3	1,2	3,4	0,2	0,2	8,2	12,2	—	—	—	—	0,8	132,6	10
	Maniago	283	Pr	25,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4*	90,7*	—	23,7*	—	—	—	—	—	4,2	0,2	1,2	8,0	9,0	—	—	—	—	0,8	182,0	8
	Basaldella	141	Pn	29,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	16,6	—	12,4	—	—	—	—	1,1	4,0	—	—	5,6	14,4	—	—	—	—	—	138,4	8
	Cimolais	652	Pr	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0*	2,0*	2,0*	26,7*	—	—	—	—	—	5,5*	2,0*	—	22,0*	0,5*	—	—	—	—	—	70,9	8
	Claut	600	Pr	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,0	2,6	13,4	27,0	—	—	—	0,6	—	4,4	—	2,6	19,6	11,4	—	—	—	—	—	97,2	10
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	10,4	0,3	—	20,7	—	—	—	—	—	10,7	0,4	—	20,5	—	—	—	—	—	—	63,8	4
	Barcis	409	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	15,0	—	—	11,6	—	—	—	—	—	5,2	—	1,4	—	12,5	—	—	—	—	—	53,7	6
	S. Quirino	116	Pn	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	63,5	9,0	—	15,0	—	—	—	—	—	3,4	—	0,1	12,5	15,0	—	—	—	—	7,4	156,9	9
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	7,1	1,9	—	10,2	—	—	—	—	—	6,7	—	12,1	4,3	20,8	—	—	—	—	4,2	82,0	9
	Conegliano	85	Pr	15,8	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	8,8	14,6	3,8	—	18,4	—	—	—	0,2	—	0,6	—	—	19,2	2,4	—	—	—	1,6	—	87,8	9
																PIAVE																				
	Sappada	1217	Pn	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	0,8	1,7	12,8	—	—	—	5,8	5,1	8,3	0,6	1,8	—	26,8	—	—	—	—	—	71.8	9
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	3,3	1,2	12,4	—	—	—	7,8	2,1	12,1	—	2,4	—	27,2	—	—	—	—	—	86,0	10
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	8,6	2,4	15,0	11,2	—	—	—	12,4	2,8	15,2	—	1,6	5,6	24,6	—	—	—	—	—	103,2	12
Padola	Passo di Montecroce	1636	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,3	12,2	2,9	10,3	2,7	0,9	—	14,3	6,5	3,9	2,2	0,7	—	13,3	—	—	—	—	—	90,7	12
	Dosoledo	1237	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	7,6	7,0	5,0	9,4	—	—	—	16,6	—	15,0	—	1,7	7,5	17,4	—	—	—	—	—	90,2	11
	Misurina	1760	Pn	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	8,6	7,0	9,6	7,0	—	—	—	26,4	3,2	11,0	—	2,4	9,4	13,4	—	—	—	—	—	102,8	12
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	2,5	4,2	4,6	—	—	—	20,5	5,8	10,0	—	1,6	15,0	6,4	—	—	—	2,0	—	82,6	11
	Auronzo	864	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	7,8	7,4	3,0	5,0	—	—	—	16,2	1,0	10,6	—	2,0	4,2	23,6	—	—	—	—	—	83,6	12
Piova	Lorenzago	880	Pn	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,3	1,1	4,2	12,1	—	—	—	3,2	4,0	8,5	—	0,3	7,5	14,2	—	—	—	—	—	70,0	11
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	2,2	11,5	6,6	—	—	—	3,9	0,3	9,6	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	66,8	8
	Pieve di Cadore	878	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	5,1	8,2	13,2	—	—	—	1,2	6,3	15,4	—	1,1	—	11,2	—	—	—	0,3	0,4	67,0	10
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	8,2	14,7	1,8	8,2	—	—	—	22,7	5,4	4,7	—	1,4	3,8	17,2	—	—	—	—	—	92,1	11
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,0	9,8	4,2	9,8	—	—	—	18,6	3,0	9,8	1,2	1,2	15,4	4,8	—	—	—	2,6	0,4	89,2	14
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	0,5	11,0	17,2	—	—	—	0,3	0,3	20,9	—	0,5	0,7	10,8	—	—	—	0,2	—	73,6	6
	Cibiana	985	Pn	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	3,3	—	15,1	18,8	—	—	—	3,6	4,5	12,7	—	5,2	5,7	12,2	—	—	—	—	—	91,5	11
	Borca	942	Pn	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	0,8	0,6	0,4	10,8	17,4	—	—	—	0,4	0,2	20,2	—	0,4	0,8	10,2	—	—	—	—	0,6	73,4	5
	Perarolo di Cadore	532	Pr	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,6	—	4,4	17,6	—	—	—	1,6	0,6	7,6	—	2,2	8,8	12,0	—	—	—	—	—	63,0	9
	Rivalgo	496	Pn	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	2,7	0,2	13,8	20,6	—	—	—	1,0	0,9	6,9	—	0,7	7,4	10,0	—	—	—	—	—	70,5	8
	Longarone	474	Pn	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	4,2	4,9	8,2	20,2	—	—	—	—	7,2	12,7	—	3,7	3,1	15,4	—	—	—	—	—	101,6	11
Vajont	Erto	726	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	2,5	—	3,0	24,5	—	—	—	—	—	6,5	3,0	—	4,0	21,0	—	—	—	—	—	81,0	9
	Zoppè	1465	Pn	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	4,0	8,3	14,5	20,4	—	—	—	1,4	3,6	12,4	—	2,8	6,2	8,0	—	—	—	—	7,3	106,9	13
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,5	0,5	21,0	17,0	—	—	—	1,5	1,7	24,5	2,8	—	9,0	10,0	—	—	—	—	—	98,5	10
	Forno di Zoldo	848	Pr	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	4,2	0,8	1,8	11,2	—	—	—	0,8	3,2	12,6	—	3,4	7,8	7,6	—	—	—	—	—	69,2	10
	Fortogna	435	Pr	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	16,6	2,6	—	22,4	—	—	—	—	—	6,0	0,2	2,8	18,2	6,2	—	—	—	—	—	100,6	9
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	11,3	2,0	—	25,7	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	19,3	7,0	—	—	—	—	2,0	96,7	10
	Belluno	400	Pr	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	10,0	1,8	—	20,2	—	—	—	—	—	4,6	—	5,4	43,4	3,0	—	—	—	—	—	120,8	9
	Soverzene	390	Pr	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	23,0	2,2	0,4	19,8	—	—	—	—	—	7,2	—	2,4	23,6	7,6	—	—	—	—	0,2	104,0	9
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	35,3	—	—	18,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—	30,0	3,8	—	—	—	—	—	169,2	7
Ardo	S. Antonio di Tortal	706	Pn	60,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	21,1	—	—	16,3	—	—	—	—	—	34,6	—	7,3	34,5	—	—	—	—	—	—	183,2	7
	Arabba	1612	Pn	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	8,6	10,2	5,2	10,3	3,4	—	—	9,5	7,0	14,5	2,5	2,0	16,0	5,6	—	—	—	—	1,2	106,9	15
Cordevole	Andraz	1421	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	8,1	12,5	—	14,8	—	—	—	6,6	4,6	10,0	—	3,3	4,9	14,1	—	—	—	—	12,8	97,6	12
	Caprile	1023	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	14,0	2,4	7,0	10,4	—	—	—	3,8	1,2	12,4	1,8	0,4	14,0	0,8	—	—	—	—	—	75,2	11
	Sala d'Alleghe	950	Pn	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	2,7	0,3	4,2	12,7	—	—	—	1,5	0,8	10,2	2,0	0,4	14,3	4,3	—	—	—	—	0,6	61,7	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIAVE																																			
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	7,8	2,7	3,1	12,1	—	—	—	1,8	0,1	19,0	1,8	3,5	27,6	2,8	—	—	—	—	—	84,2	11
Liera	Garès	1381	Pn	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7,0	—	8,2	11,8	—	—	—	1,0	6,0	19,3	—	4,0	28,0	2,5	—	—	—	—	—	95,2	11
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,0	0,2	4,4	12,6	—	—	—	1,0	1,2	11,2	—	2,0	18,0	2,8	—	—	—	—	—	64,8	11
Cordevole	**Taibon**	628	Pr	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	2,2	1,4	0,4	11,6	—	—	—	0,8	5,4	14,0	—	7,8	18,4	4,8	—	—	—	—	—	»	»
Cordevole	**Agordo**	611	Pr	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,8	4,4	0,6	13,8	—	—	—	0,4	5,8	15,4	—	3,0	20,2	1,8	—	—	—	—	—	80,4	10
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	16,2	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	6,1	3,0	—	19,8	—	—	—	6,1	0,6	20,0	—	0,7	48,2	—	—	—	—	—	—	122,9	8
Mis	**Gosaldo**	1141	Pr	11,8	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	0,6	6,2	4,8	3,8	18,6	—	—	—	1,2	6,2	16,8	—	2,0	26,0	1,6	—	—	—	—	—	102,6	12
Mis	Sospirolo	454	Pn	16,5	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,1	8,9	3,7	—	20,3	—	—	—	—	—	9,0	—	4,0	36,3	5,0	—	—	—	2,7	—	106,7	9
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	13,2	—	—	17,3	—	—	—	—	—	13,2	—	—	28,3	—	—	—	—	—	—	99,2	6
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	14,7	16,2	—	16,4	—	—	—	1,6	—	7,3	4,3	—	25,9	—	—	—	—	—	—	106,4	9
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			50,0			—	—	—	—	—	0,6	—	0,3	20,6	—	—	—	—	—	—	81,8	6 ?
Sonna	**Pedavena**	359	Pr	16,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	6,8	8,6	3,0	—	13,8	—	—	—	0,6	—	4,6	—	0,6	16,8	7,0	—	—	—	—	—	78,4	8
Sonna	Feltre	280	Pn	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,0	0,6	—	16,0	—	—	—	0,7	—	11,5	0,7	—	23,0	6,5	—	—	—	—	—	88,5	7
Arib	Milies	685	Pn	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	0,4	0,7	—	22,8	—	—	—	—	—	0,9	—	0,9	22,2	1,0	—	—	—	—	—	92,7	5
Tegorzo	Fener	177	Pn	26,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	97,7	4
Onigo	**Possagno**	329	Pr	14,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	24,4	5,6	—	—	—	—	—	»	»
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	23,2	8,3	—	14,3	—	—	—	—	—	3,2	7,3	—	22,4	4,2	—	—	—	—	—	121,5	9
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	16,6	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	2,6	16,0	2,4	0,2	13,4	—	—	—	—	—	—	—	14,2	26,8	0,8	—	—	—	14,8	—	113,0	9
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	27,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,2	49,2	0,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	48,6	6,4	—	—	—	—	—	158,8	7
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	Pn	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	34,7	21,2	—	24,0	—	—	—	—	—	10,3	—	—	19,0	16,0	—	—	—	—	1,2	172,0	9
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	Pn	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	12,5	—	16,0	—	—	—	—	2,0	11,4	—	—	27,5	1,2	—	—	—	—	—	129,9	8
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	Pn	40,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	30,4	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,3	—	—	—	—	—	167,9	5
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	13,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	95,0	25,0	—	—	—	—	—	163,0	5
Tagliamento - Livenza	**Cesarolo**	6	Pr	37,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	2,6	8,4	11,6	1,4	16,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	90,8	7
Tagliamento - Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	39,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	18,2	10,0	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	79,6	1,2	—	—	—	—	—	162,8	6
Tagliamento - Livenza	**Bevazzana** (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	56,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	5,4	4,0	—	—	—	—	—	68,2 ?	4 ?
Tagliamento - Livenza	**Concordia Sagittaria**	5	Pn	51,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	12,6	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	29,2	0,8	—	—	—	—	—	135,8	5
Tagliamento - Livenza	**Villa**	3	Pr	59,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	11,4	12,2	—	15,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	11,0	0,6	—	—	—	—	—	111,6	6
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	Pn	35,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	24,7	27,0	—	47,3	—	—	—	0,8	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	—	—	151,1	7
	Cimadolmo	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	39,2	6,0	—	8,7	—	—	2,4	14,2	—	—	—	—	34,6	—	—	—	—	—	—	115,1	7
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	Pr	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	8,4	28,4	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	—	—	—	—	145,8	6
Livenza - Piave	Fontanelle	19	Pn	26,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	20,1	7,5	—	18,6	—	—	—	—	1,6	3,7	—	—	46,5	2,8	—	—	—	—	—	141,2	9
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	Pn	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	9,8	10,2	—	48,2	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	28,4	—	—	—	—	—	163,3	7
Livenza - Piave	Chiarano	7	Pn	34,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	19,0	11,4	—	37,4	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	45,0	—	—	—	—	—	155,7	6
Livenza - Piave	**Fossà**	4	Pr	28,6	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	4,2	11,6	14,6	—	38,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	68,0*	—	—	—	—	—	—	170,6	8
Livenza - Piave	**Fiumicino**	4	Pr	33,8	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	1,7*	13,6*	11,3*	—	34,0*	—	—	—	3,5*	—	—	—	—	31,4	0,2	—	—	—	—	—	131,1	8
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	27,6	0,2	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,6	24,6	—	15,8	—	—	—	1,4	—	—	—	—	49,0	10,6	—	—	—	—	—	139,8	8
Livenza - Piave	**Torre di Mosto**	3	Pr	36,4	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	6,6	15,0	14,0	0,2	31,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	69,8	0,2	—	—	—	—	—	175,0	7
Livenza - Piave	**Boccafossa**	2	Pr	32,6	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	11,0	5,6	14,2	2,0	13,0	—	—	—	0,6	—	—	—	—	49,0	1,0	—	—	—	—	—	130,8	9
Livenza - Piave	**Staffolo**	2	Pn	35,3	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	4,5	15,8	19,0	—	36,8	—	—	—	1,2	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	150,8	8
Livenza - Piave	**Termine**	2	Pn	27,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	27,0	22,5	—	27,3	—	—	—	2,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	130,4	8
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	Pn	29,7	0,8	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	1,2	26,2	25,4	—	23,2	—	—	—	1,3	—	—	—	—	14,4	0,4	—	—	—	—	—	123,1	7
Livenza - Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	36,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	16,2	15,6	—	21,6	—	—	—	3,6	—	—	—	—	35,4	0,2	—	—	—	—	—	137,2	7

BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Vetriolo	1500	Pn	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	0,8	4,6	—	24,4	0,2	—	—	33,6	0,4	21,0	2,6	—	23,8	—	—	—	—	—	—	»	»
	Levico	505	Pn	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	4,0	5,0	25,5	—	—	—	14,5	—	23,5	2,3	0,1	23,5	—	—	—	—	—	—	117,0	9
	Pergine	480	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	—	20,4	8,3	26,2	—	—	—	12,9	—	8,1	6,9	—	17,0	—	—	—	—	—	—	120,4	9
Centa	**Centa**	885	Pr	6,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	4,6	—	5,4	48,2	21,2	—	—	—	1,4	—	16,4	5,2	4,6	20,2	0,4	—	—	—	0,2	—	134,6	10
	Borgo Valsugana	476	Pr	8,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,4	3,4	4,8	19,4	—	—	—	2,2	—	26,8	0,8	1,2	20,6	—	—	—	—	—	—	93,0	10
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	14,5	—	—	20,0	—	—	—	1,5	—	25,0	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	82,5	6
	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	11,0	18,0	3,7	0,4	21,2	—	—	—	63,2	—	41,0	—	6,3	34,0	0,2	—	—	—	—	—	199,5	8
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	15,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	8,1	15,6	4,0	—	7,5	—	—	—	7,0	3,1	25,1	—	6,5	32,0	—	—	—	—	—	—	125,1	11
	Grigno	265	Pn	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	1,6	—	2,8	28,5	—	—	—	10,0	1,4	1,0	—	4,2	18,6	2,4	—	—	—	—	—	102,4	11
	Enego	784	Pn	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	16,2	—	—	14,4	—	—	—	1,4	—	4,2	—	6,4	26,4	—	—	—	—	—	—	110,3	8
	Primolano	207	Pn	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,8	—	2,2	—	14,8	—	—	—	2,5	—	8,7	—	7,6	10,4	11,3	—	—	—	—	—	110,1	9
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	11,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,4	8,2	2,4	10,8	17,8	—	—	—	3,8	4,2	22,2	8,2	0,2	20,4	0,6	—	—	—	—	0,4	112,0	11
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	7,5	4,2	—	—	18,2	—	—	—	2,0	—	16,0	3,5	36,6	15,5	—	—	—	1,0	3,4	—	111,9	11
	S. Silvestro	577	Pr	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	16,0	1,6	—	14,6	—	—	—	2,8	—	9,6	11,4	1,4	28,6	0,8	—	—	—	—	—	98,8	9
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	11,4	2,8	4,2	18,4	—	—	—	4,8	3,8	18,8	9,4	0,2	20,8	—	—	—	—	—	—	100,8	11
	Canal S. Bovo	757	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	1,6	1,4	16,3	—	—	—	3,5	—	21,7	—	13,2	22,1	—	—	—	—	—	—	100,3	9
	Pedesalto	379	Pr	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,0	1,6	—	15,8	—	—	—	1,6	—	6,2	—	1,8	23,8	—	—	—	—	—	—	69,6	9
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	4,0	0,2	2,0	—	17,0	—	—	—	2,0	0,3	5,0	—	16,5	22,7	—	—	—	—	—	—	74,7	8
	Cismon del Grappa	205	Pn	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	2,6	—	18,8	—	—	—	1,7	—	—	8,0	10,2	20,3	—	—	—	—	—	—	114,1	8
	Monte Grappa	1690	Pr	16,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	21,8	—	2,6	—	23,0	—	—	—	3,2	—	2,6	0,2	0,4	27,0	2,8	—	—	0,2	0,2	—	101,0	8
	Gallio	1090	Pn	13,5	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,5	—	20,0	—	—	—	0,5	—	5,0	—	1,2	30,0	—	—	—	—	—	—	83,2	8
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	2,6	0,2	19,4	—	—	—	0,6	—	4,2	—	—	26,4	4,2	—	0,2	—	—	—	78;2	7
	Sasso d'Asiago	965	Pn	17,3	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	11,0	—	2,5	—	22,8	—	—	—	2,2	—	0,9	—	—	26,3	5,3	—	—	—	—	—	89,8	8
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	—	—	43,9	—	—	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	99,5	3 ?
	Campo Solagna	1020	Pr	14,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	14,0	17,2	2,2	—	17,0	—	—	—	1,6	—	2,0	0,2	0,2	23,0	—	—	—	—	—	—	91,6	8
	Oliero	155	Pn	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	0,5	—	17,2	—	—	—	1,1	—	0,2	—	—	21,5	—	—	—	—	—	—	62,2	5
	Bassano del Grappa	129	Pr	14,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	9,6	3,0	2,6	6,4	7,0	—	—	—	2,8	—	0,6	—	0,2	38,2	0,6	—	—	—	—	—	85,4	8
Longhella	Marostica	106	Pn	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	3,1	4,1	—	14,1	—	—	—	23,2	—	0,6	—	2,7	21,7	3,9	—	—	—	—	—	92,7	9
	Crespano del Grappa	300	Pn	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	20,2	1,8	—	19,0	—	—	—	2,0	—	1,3	—	—	30,0	—	1,9	—	—	—	—	110,5	9
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	13,0	21,0	4,0	10,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	50,0	6,0	—	—	—	—	—	137,5	9
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	20,1	5,6	—	11,2	—	—	—	1,6	—	—	0,2	—	33,9	0,8	—	—	—	—	—	92,0	6
	Loria	72	Pn	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	46,5	3,6	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	51,8	—	—	—	—	—	—	151,7	6

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Cornuda	163	Pn	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	9,5	3,6	—	12,4	—	—	—	1,5	—	—	—	0,2	12,4	9,2	—	—	—	—	4,2	79,4	9
	Montebelluna	121	Pn	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	17,7	—	—	—	6,3	—	—	—	—	20,9	—	—	—	—	—	—	62,2	5
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	19,6	0,2	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	3,4	10,6	3,4	—	28,0	—	—	—	31,0	—	—	—	0,2	18,4	—	—	—	—	—	—	120,6	8
	Istrana	40	Pn	19,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	33,4	7,2	—	8,2	—	—	—	7,0	—	—	—	—	66,8	0,8	—	—	—	—	—	154,0	7
	Villorba	38	Pr	22,0	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	23,4	4,6	0,2	29,8	—	—	—	14,8	—	—	—	—	42,6	—	—	—	—	—	—	139,6	8
	Treviso	15	Pr	23,8	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	2,7	13,2	24,8	—	4,8	—	—	—	3,1	0,1	—	—	—	72,1	1,0	—	—	—	—	—	150,7	9
Piave-Sile	Biancade	10	Pn	10,0	4,1	—	—	24,3	—	—	—	—	—	—	19,2	44,1	—	—	7,2	—	—	—	3,2	—	—	—	—	95,2	—	—	—	—	—	—	207,3	8
	Saletto di Piave	9	Pn	25,0	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	0,9	8,3	33,2	—	5,7	—	—	—	3,1	—	—	—	—	40,5	5,9	—	—	—	—	—	134,8	8
	Portesine (Idrovora)	2	Pr	24,6	0,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	0,6	21,2	9,0	—	14,0*	—	—	—	1,6	—	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	122,4	7
	Trepalade	2	Pn	24,3	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	22,5	8,5	—	10,3	—	—	—	1,9	—	—	—	—	26,5	—	—	—	—	—	—	98,2	7
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	23,6	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	19,0*	6,5*	0,8*	15,0*	—	—	—	1,8	—	—	—	—	30,8	0,2	—	—	—	—	—	101,9	7
	Cortellazzo (Cà Gamba)	1	Pr	25,4	0,8	0,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	0,4	31,6	16,6	—	18,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	114,6	6
	Jesolo	1	Pn	25,6	0,9	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	29,6	19,4	—	8,9	—	—	—	0,8	—	—	—	—	23,3	—	—	—	—	—	—	109,5	6
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	23,8	0,4	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	2,2	21,2	22,8	0,2	22,8	—	—	—	1,4	—	—	—	—	9,8	0,2	—	—	—	—	—	105,8	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	20,3	4,0	—	15,1	—	—	—	8,6	—	—	—	3,8	27,6	4,6	—	—	—	—	—	113,8	9
	Cittadella (1)	49	Pr	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	1,6	21,2	7,2	10,2	—	—	—	32,6	0,2	—	—	—	40,8	0,4	0,2	—	—	—	—	132,8	8
	Galliera Veneta	45	Pn	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	1,0	11,0	—	15,0	—	—	—	33,0	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	114,0	7
	Castelfranco Veneto	44	Pr	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5*	6,0*	—	—	14,2*	0,3*	—	—	7,8*	—	—	—	—	49,2	—	—	—	—	—	—	109,8	6
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,3	6,0	—	5,0	—	—	—	0,4	—	—	—	—	50,0	—	—	—	—	—	0,2	72,9	5
	Piombino Dese	24	Pn	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	2,4	6,4	—	8,2	—	—	—	4,5	—	—	—	—	53,3	1,5	—	—	—	—	—	111,8	8
	Massanzago	22	Pn	15,8	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	10,3	4,4	10,5	—	5,7	—	—	—	0,6	—	—	—	—	37,0	1,4	—	—	—	—	—	85,7	7
	Curtarolo	19	Pn	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	14,5	5,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	74,7	6
	Mellaredo	12	Pn	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	17,0	15,2	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	83,4	6
	Mirano	9	Pn	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	10,5	13,5	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	4,1	—	—	—	—	—	90,6	7
	Mogliano (2)	8	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15,4	—	6,8	—	—	—	2,6	—	—	—	—	31,4	3,8	—	—	—	—	—	»	»
	Stra	8	Pr	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	11,6	40,4	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	86,0	6
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	63,0*		—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	1,2*	91,0	7 ?
	Mestre	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	14,5	23,9	—	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	21,1	—	—	—	—	—	—	99,7	5
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	16,7	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	17,0	27,0	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	98,7	5
	Lova	3	Pn	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	3,3	15,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,3	4
	Rosara di Codevigo	3	Pr	13,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2,0	17,4	5,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	5
	Faro Rocchetta	2	Pn	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,3	3,0	17,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	62,4	5
	Chioggia	2	Pr	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	16,6	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	37,6	4
	Cavallino	1	Pn	27,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	28,6	—	25,5	—	—	—	0,5	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	109,6	5
	Venezia	1	Pr	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,2	20,0	—	7,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	2,0	0,4	—	—	—	—	72,0	6
	S. Nicolò di Lido (Venezia)	1	Pr	28,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	8,0	11,4	18,8	—	7,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	75,4	5
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	7,6	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	9,8	—	3,8	11,6	21,8	—	—	—	0,6	—	20,0	3,4	4,8	28,0	0,4	—	—	—	—	0,2	112,4	9
	Tonezza	992	Pn	11,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	26,0	—	—	—	0,1	—	6,0	—	10,0	44,0	—	—	—	—	—	—	107,6	6
	Lastebasse	610	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	3,3	10,8	20,4	—	—	—	—	—	38,8	7,3	2,7	27,3	—	—	—	—	—	—	137,3	9
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	3,2	—	25,2	—	—	—	5,5	—	17,3	—	1,1	25,1	1,2	—	—	—	—	—	98,3	9
Ghèlpach	**Asiago**	999	Pr	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	2,4	8,6	14,0	—	—	—	4,2	—	—	2,8	0,8	0,6	21,2	—	—	—	—	—	78,6	8
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	—	4,0	—	24,2	—	—	—	1,7	—	2,6	—	3,4	24,5	0,8	—	—	—	—	—	108,2	8
Posina	Laghi	567	Pn	15,2	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	15,3	—	26,2	—	24,3	—	—	—	—	—	2,1	—	1,1	27,2	—	—	—	—	—	—	116,6	8
	Pòsina	544	Pn	14,4	—	—	—	8,1	—	—	—	—	—	—	6,4	—	10,5	—	20,4	—	—	—	—	—	3,5	—	3,3	25,4	0,6	—	—	—	—	—	92,6	8
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	17,9	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	15,8	—	9,8	13,3	10,0	—	—	—	—	—	1,2	0,2	3,0	24,4	0,1	—	—	—	—	—	96,9	9
	Cogollo del Cengio	350	Pr	11,8	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	16,2	1,6	5,6	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	19,6	0,2	—	—	—	—	—	73,0	8
	Calvene	201	Pn	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	9,3	3,4	—	15,9	—	—	—	35,8	—	—	—	18,5	36,6	18,7	—	—	—	—	—	171,0	9
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	14,7	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	12,0	20,9	0,9	20,5	32,9	—	—	—	—	—	—	4,6	—	25,2	—	0,9	—	—	—	—	142,0	8
	Staro	632	Pn	15,3	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	9,4	1,6	3,4	6,2	29,1	—	—	—	—	—	0,4	—	—	18,2	21,1	—	—	—	—	—	105,4	8
	Ceolati	620	Pr	14,4	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	4,8	2,8	18,6	29,4	10,0	—	—	—	—	—	0,8	1,6	—	25,2	1,0	—	—	—	—	—	111,6	10
	S. Antonio di Valli	551	Pn	23,4	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	4,6	1,1	15,2	22,3	10,0	—	—	—	—	—	0,6	—	—	26,0	1,2	—	—	—	—	—	106,7	9
	Valli del Pasubio	477	Pn	17,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,9	2,7	—	22,1	—	—	—	—	—	2,3	—	—	26,6	—	—	—	—	—	—	81,2	6
	Schio	144	Pr	11,0	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	10,8	5,0	9,6	23,0	4,6	—	—	—	—	—	0,4	—	—	26,8	1,8	—	—	—	—	—	94,0	8
	Thiene	147	Pn	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	3,5	10,3	—	21,0	—	—	—	4,5	—	—	—	—	41,3	—	—	—	—	—	—	114,8	7
	Isola Vicentina	80	Pn	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	21,4	11,3	—	14,1	—	—	—	—	—	3,1	—	17,0	7,4	—	—	—	—	—	—	92,2	8
	Vicenza	40	Pr	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	34,1	5,5	—	21,1	—	—	—	0,2	—	6,2	—	—	25,1	3,2	—	—	—	—	—	129,1	8
Laverda	Campomezzavia	1022	Pn	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	2,0	—	14,6	—	—	—	7,7	—	2,1	—	—	38,8	0,2	—	—	—	—	—	88,9	7
	Conco	830	Pn	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	24,5	2,3	—	19,5	—	—	—	9,8	—	0,7	—	2,7	27,1	0,9	—	—	—	—	—	106,5	8
	Crosara	417	Pn	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	5,3	3,6	—	13,1	—	—	—	8,5	—	0,5	2,3	—	28,2	0,3	—	—	—	—	—	83,9	8
	Breganze	110	Pn	10,6	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	29,4	1,7	7,9	—	14,5	—	—	—	4,2	—	0,5	—	—	26,5	1,8	—	—	—	—	—	97,4	8

(1) Nuovo impianto. — (2) Nuovo impianto; ha iniziato il funzionamento il giorno 13.

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO																																			
	Lambre d'Agni	846	Pr	17,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	16,8	4,6	20,4	19,8	11,2	—	—	—	—	—	5,6	—	—	19,2	1,8	—	—	—	—	—	118,8	10
	Maltaure	640	Pn	22,1	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	17,5	3,4	25,3	—	31,5	—	—	—	—	—	3,0	—	—	3,4	21,0	1,0	—	—	—	—	130,4	10
	Rovegliana	596	Pn	14,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	11,0	6,2	14,0	1,6	25,4	—	—	—	—	—	2,2	—	—	36,0	9,2	—	—	—	—	—	121,1	10
	Recoaro	445	Pr	14,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	15,4	4,4	18,0	12,4	11,4	—	—	—	—	—	1,4	—	—	27,8	1,6	—	—	—	—	—	107,2	9
Torrazzo	S. Quirico	345	Pn	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	18,0	26,7	—	26,3	—	—	—	—	—	1,0	—	—	19,0	11,4	—	—	—	—	—	128,9	8
	Valdagno	295	Pn	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	32,0	5,0	—	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	20,0	—	—	—	—	—	127,0	7
Conche	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	28,0	35,4	—	9,4	—	—	—	—	—	2,3	—	—	24,9	18,4	—	—	—	—	—	124,1	7
Poscola	**Priabona**	354	Pr	18,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	3,2	16,8	21,0	—	25,0	—	—	—	—	—	1,6	—	—	32,0	2,0	—	—	—	—	—	121,0	8
	Brogliano	172	Pn	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	28,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	30,2	5,0	—	—	—	—	—	102,5	7
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pr	4,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,4	15,0	3,2	8,8	3,4	0,2	—	—	—	3,8	0,2	0,8	4,6	13,2	0,8	0,2	—	—	—	—	72,0	9
Ròia	Ròia	1974	Pn	2,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,0	10,5	7,3	5,4	8,3	3,6	—	—	—	4,5	3,1	4,2	6,3	15,6	8,4	—	—	—	—	—	100,0	13
Carlino	Pedròs	1681	Pn	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	6,5	9,0	4,5	16,2	—	—	—	—	—	5,2	—	3,2	10,5	—	—	—	—	—	—	89,6	9
	Monte Maria	1335	Pr	1,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,4	7,0	6,6	14,0	1,2	—	—	—	11,4	3,8	1,8	5,8	—	16,2	0,2	—	—	—	—	—	80,9	11
Sliniga	Slingia	1726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	14,1	—	15,3	—	3,2	—	—	—	6,0	—	4,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	59,1	7
Rom	Tubre	1270	Pn	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	10,1	8,2	12,5	5,5	—	—	—	7,4	—	3,7	5,0	1,2	8,4	—	—	—	—	—	—	69,6	10
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,0	10,0	14,0	0,3	—	—	—	6,3	5,0	—	5,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	61,6	8
Saldura	Màzia	1550	Pn	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	4,3	10,0	17,2	2,5	—	—	—	7,3	5,3	—	3,1	4,0	8,3	—	—	—	—	—	—	74,2	11
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	19,6	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6 ?	3 ?
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,2	22,1	10,3	12,2	8,3	—	—	3,0	4,5	2,3	5,2	4,6	6,2	—	—	—	—	—	—	104,6	13
	Prato allo Stelvio	927	Pn	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	12,4	9,0	16,8	6,2	—	—	—	6,2	3,0	1,6	3,0	0,5	8,2	—	—	—	—	—	—	74,8	11
	Silandro	706	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	7,6	16,8	12,4	2,6	—	—	—	10,2	2,0	0,2	2,2	1,4	7,0	0,2	—	—	—	—	—	77,8	10
Plima	Martello	1490	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	7,9	17,2	9,8	6,3	—	—	—	26,4	2,4	—	2,0	—	12,3	0,8	—	—	—	—	—	100,0	9
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	18,2	0,5	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,9	3 ?
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	9,0	7,5	13,0	1,0	3,0	—	—	3,8	4,8	1,7	3,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	76,8	11
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	10,3	8,0	8,3	10,4	—	—	—	3,0	—	—	—	—	4,2	11,4	—	—	—	—	—	70,8	8
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	6,8	19,5	4,5	3,5	—	—	—	6,3	—	7,8	—	4,2	12,8	—	—	—	—	—	—	78,6	10
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	16,0	—	5,6	—	—	—	3,3	—	0,2	—	1,4	3,2	—	—	—	—	—	—	39,7	6
Passirio	**Monteneve**	2332	Pr	22,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,2	12,8	10,0	17,2	10,4	—	—	—	5,0	0,2	2,0	6,0	13,0	12,0	2,2	—	—	—	—	—	127,2	13
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	4,5	8,4	16,4	7,0	—	—	—	12,0	2,0	4,0	4,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	92,0	11
	Plata	1147	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	3,0	5,8	46,4	8,1	—	—	—	12,4	—	8,3	3,7	2,1	8,3	—	—	—	—	—	—	110,9	11
	Tolle di Sopra	1400	Pn	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	5,7	12,3	25,7	6,0	—	—	—	17,1	3,5	1,2	8,0	1,4	8,2	—	—	—	—	—	—	97,4	12
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	2,4	7,6	12,0	13,8	—	—	—	9,8	1,2	1,2	18,8	1,6	16,0	0,2	—	—	—	—	—	93,6	12
	S. Martino	588	Pn	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	3,3	8,8	8,9	7,8	—	—	—	12,5	2,8	1,0	4,5	1,8	12,0	—	—	—	—	—	—	70,6	12
	Merano	319	Pr	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,6	3,8	11,6	27,4	10,4	—	—	—	3,2	1,6	0,4	1,6	1,6	8,4	—	—	—	—	—	—	75,2	10
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	5,0	5,8	28,2	24,5	12,6	—	—	—	33,0	4,1	—	1,5	—	9,6	—	—	—	—	—	—	126,1	10
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3 ?	2 ?
Valsura	**S. Valpurga d'Ultimo**	1264	Pr	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	7,2	32,0	8,8	12,0	—	—	—	6,0	1,2	1,8	1,8	—	11,4	—	—	—	—	—	—	92,4	10
	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	6,6	37,5	15,6	16,0	—	—	—	4,6	—	—	1,8	3,7	13,6	0,7	—	—	—	—	—	115,1	9
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	20,7	8,7	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,8	4
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	4,9	18,9	28,4	12,0	—	—	—	3,8	—	2,2	0,7	—	7,9	—	—	—	—	—	—	82,3	8

(*segue*) ALTO ADIGE 632

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	5,6	31,0	25,0	17,0	—	—	—	—	—	1,8	1,1	—	14,1	—	—	—	—	—	—	102,6	8
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	4,2	18,1	26,6	13,0	—	—	—	11,5	1,7	—	—	—	10,7	—	—	—	—	—	—	92,4	8
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	0,3	17,2	—	—	—	—	—	15,8	0,2	—	15,2	—	4,2	—	—	—	—	—	—	59,7	5
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	15,3	32,4	14,0	12,3	—	—	—	—	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	99,4	7
	Colle Isarco	1082	Pn	21,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	6,2	11,0	23,9	16,0	1,8	—	—	2,7	0,6	1,5	8,6	2,3	10,4	0,4	—	—	—	—	—	119,3	12
Flères	Flères	1246	Pn	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	10,0	14,0	28,0	14,0	3,5	—	—	0,3	—	22,0	20,0	3,0	12,0	2,0	—	—	—	—	—	162,8	13
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	11,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	4,0	5,8	20,8	16,4	0,6	—	—	3,4	1,0	0,8	4,2	3,4	11,2	—	—	—	—	—	—	90,8	11
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	10,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	8,0	5,0	14,5	14,0	3,5	—	—	1,5	4,0	2,0	8,0	5,0	8,0	11,0	—	5,0	—	—	—	124,5	16
	La Wher	1365	Pr	19,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	5,2	7,0	17,4	18,8	0,4	—	—	4,8	0,6	0,2	11,2	2,8	9,0	5,0	—	—	—	—	—	118,8	12
	Prati	948	Pr	17,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,4	3,0	7,0	15,0	19,4	—	—	—	4,6	0,4	0,2	10,6	1,8	12,0	1,2	—	—	—	—	—	106,2	12
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	12,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	6,6	22,8	23,6	12,3	0,8	—	—	5,2	—	4,6	9,7	3,7	12,3	—	—	—	—	—	—	124,1	12
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	2,3	21,0	15,0	—	—	—	3,5	—	—	—	8,0	1,0	10,5	—	—	—	—	—	75,3	10
	Le Cave	844	Pn	25,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	40,2	10,3	8,0	—	—	—	—	—	—	10,3	0,5	—	8,2	—	—	—	—	—	—	123,0	7
Rienza	Landro	1441	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	7,0	10,6	4,2	5,6	—	—	—	23,0	—	8,0	2,3	0,3	15,0	4,1	—	—	—	—	—	85,5	11
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	10,8	29,0	3,8	10,0	—	—	—	9,0	6,0	3,6	0,4	12,2	16,6	—	—	—	—	—	—	109,6	10
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	17,8	23,9	5,7	8,9	0,3	—	—	10,4	3,8	3,5	0,6	1,6	15,8	9,6	—	—	—	—	—	114,6	12
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	15,0	21,2	13,0	9,0	—	—	—	15,2	—	3,0	4,2	3,2	6,0	15,0	—	—	—	—	—	114,8	12
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	5,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		40,5		15,2	13,0	—	—	—	4,5	—	9,3	8,5	1,8	10,5	—	—	—	—	—	—	108,6	11 ?
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	22,0	—	29,0	—	—	—	—	—	8,5	10,0	7,0	2,0	31,5	—	—	—	—	—	134,0	9
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	12,7	20,0	4,0	10,2	—	—	—	22,3	—	4,2	2,1	8,0	12,3	—	—	—	—	—	—	104,6	10
Aurino	Casere	1600	Pn	43,6	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	7,8	16,6	10,5	17,2	17,0	—	—	3,9	—	6,2	9,9	8,8	2,5	34,2	—	—	—	—	—	218,2	14
	S. Giacomo	1192	Pn	20,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	4,4	9,3	13,1	6,0	2,5	—	—	1,0	—	5,0	11,0	7,1	7,0	—	—	—	—	—	—	112,5	13
	S. Giovanni	1011	Pn	20,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,6	3,2	5,0	3,6	2,4	—	—	—	—	—	1,2	4,6	1,9	3,3	1,1	—	—	—	—	—	73,1	12
	Campo Tùres	890	Pn	5,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1,6	4,7	2,7	2,6	1,6	—	—	0,6	—	0,3	—	6,6	4,2	1,6	—	—	—	—	—	37,3	10
Riva	**Riva di Tùres**	1600	Pr	24,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	4,6	14,4	0,6	18,2	5,4	2,8	—	—	0,2	—	14,0	17,8	0,6	5,8	6,0	—	—	—	—	—	143,6	12
Selva	**Lappago**	1435	Pr	15,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	6,6	11,4	15,0	4,8	1,4	—	—	1,2	0,2	1,8	14,5*	0,2	12,4	1,8	—	—	—	—	—	99,9	13
	Selva dei Molini	1230	Pn	11,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	2,6	10,2	12,5	4,0	2,0	—	—	1,0	—	1,1	14,0	—	16,0	1,0	—	—	—	—	—	86,3	13
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	4,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	2,6	17,8	2,2	9,0	—	—	—	7,2	—	3,0	5,2	1,8	12,6	4,6	—	—	—	—	—	78,2	12
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	8,1	10,7	2,4	4,2	0,6	—	—	24,1	4,6	12,4	3,6	0,3	24,1	2,7	—	—	—	—	—	104,7	12
	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	10,0	8,2	4,0	5,0	—	—	—	36,0	6,0	10,0	—	0,6	10,2	15,7	—	—	—	—	0,3	112,3	10
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	10,5	14,0	2,4	6,0	—	—	—	26,3	4,6	10,0	—	3,6	21,6	—	—	—	—	—	—	106,7	11
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	20,0	15,0	4,0	—	—	—	—	15,3	6,0	3,5	—	—	18,0	—	—	—	—	—	2,0	91,8	10
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	13,5	27,0	8,0	6,5	—	—	—	13,5	1,0	2,0	—	7,0	22,5	6,5	—	—	—	—	—	111,5	11
Gàdera	**S. Martino**	1117	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	12,0	19,4	7,0	8,0	0,2	—	—	14,6	3,0	2,8	0,2	3,6	20,6	4,4	—	—	—	—	—	100,4	11
Vigilio	Longega	1030	Pn	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	9,8	16,6	4,0	17,0	1,2	—	—	18,6	1,8	11,2	3,2	3,3	20,0	5,2	—	—	—	—	—	120,9	14
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	2,5	9,0	10,0	10,0	—	—	—	1,5	—	1,0	11,0	5,5	13,5	—	—	—	—	—	—	88,0	11
	Vandòies di Sotto	873	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	2,4	13,3	7,0	11,0	—	—	—	1,3	1,0	—	4,6	4,1	21,7	1,8	—	—	—	—	—	79,6	12
Rienza	Maranza	1415	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	18,0	5,0	13,0	—	—	—	2,0	—	5,0	10,0	—	23,5	—	—	—	—	—	—	88,5	10
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	3,8	16,2	8,0	12,0	—	—	—	2,0	—	—	16,5	14,3	5,7	—	—	—	—	—	—	98,1	11
Rienza	Spinga	1105	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	3,0	15,0	12,0	7,2	—	—	—	5,0	—	0,7	5,0	6,0	11,0	11,4	—	—	—	—	—	83,6	11
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	5,4	18,7	4,9	11,7	—	—	—	2,8	—	—	9,7	0,5	0,8	17,2	—	—	—	—	—	78,2	8
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	11,6	1,4	11,4	—	—	—	3,0	0,2	0,8	4,2	1,8	11,6	2,0	—	—	—	—	—	57,6	11
Funès	S. Pietro in Funès	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	13,0	—	3,1	11,5	—	—	—	8,1	—	2,1	16,4	0,7	19,0	5,1	—	—	—	—	—	84,3	9
Tina	Lazfòns	1150	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	8,9	15,4	3,5	13,2	—	—	—	5,8	—	1,4	5,9	7,1	3,9	—	—	—	—	—	—	74,6	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
																	(segue) ALTO ADIGE																			
	Selva di Gardena	1563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	2,4	15,4	—	—	—	14,5	—	—	10,8	—	24,9	—	—	—	—	—	—	102,0	6
	S. Cristina	1428	Pn	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,0	—	22,0	1,0	—	—	—	6,5	—	64,0	10
Gardena	**Ortiséi**	1236	Pr	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	14,6	19,0	6,2	13,0	—	—	—	6,4	—	2,8	4,6	0,2	24,8	1,2	—	—	—	7,8	—	106,4	12
	Ponte all'Isarco	490	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	2,5	15,3	3,2	19,3	—	—	—	7,5	—	1,0	7,6	3,0	15,0	—	—	—	—	0,5	—	81,3	11
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,5	12,2	—	14,0	—	—	—	7,3	—	—	7,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	78,0	7
Isarco	Fiè	900	Pn	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	5,5	33,1	0,9	18,3	—	—	—	11,7	—	1,8	1,8	1,0	17,0	—	—	—	—	—	—	102,6	10
	Castello di Presule	868	Pr	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	4,2	22,0	1,0	13,2	—	—	—	11,6	—	1,8	4,2	—	15,4	0,2	—	—	—	—	—	84,0	10
Bria	**Tires**	1019	Pn	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	26,7	7,0	18,2	—	—	—	13,7	—	4,0	6,3	—	16,7	—	—	—	—	—	—	99,5	9
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	9,3	13,2	—	16,3	—	—	—	11,2	—	1,1	9,3	9,6	20,1	2,2	—	—	—	—	—	100,4	10
	Cardano	208	Pr	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,2	10,6	—	12,2	—	—	—	10,8	—	1,4	7,8	—	13,8	0,4	—	—	—	—	—	66,2	9
Ega	**Nova Levante**	1178	Pr	4,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,4	3,8	5,6	6,6	15,0	—	—	—	15,0	0,2	3,2	10,4	—	26,2	—	—	—	—	—	—	94,2	11
	Madonna del Renon	1630	Pn	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	10,4	20,0	26,7	18,4	—	—	—	19,4	1,4	1,0	3,6	0,5	6,0	—	—	—	—	—	—	127,3	11
	Rio Bianco	1350	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Sonvigo	1223	Pn	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	10,0	16,0	22,0	18,0	2,5	—	—	17,3	—	2,5	—	1,8	1,5	0,7	—	—	—	—	—	108,2	11
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	5,9	14,9	16,1	16,9	—	—	—	9,8	2,3	21,6	—	—	15,1	0,7	—	—	—	—	0,5	107,7	9
	S. Genesio	1080	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	4,6	18,3	19,0	17,0	—	—	—	13,9	—	4,4	8,0	—	14,6	0,3	—	—	—	—	—	107,7	10
	Sarentino	966	Pr	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	7,6	9,6	31,2	12,2	—	—	—	4,8	0,6	2,8	0,8	1,2	9,8	0,4	—	—	—	—	—	92,6	10
	Bolzano (Gries)	292	Pr	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	2,2	3,8	15,0	3,2	14,0	—	—	—	11,8	—	2,0	8,8	—	14,0	—	—	—	—	—	—	76,4	9
																	MEDIO E BASSO ADIGE																			
	Redagno	1562	Pn	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	2,0	3,7	3,4	15,0	—	—	—	—	17,0	—	—	7,9	—	4,0	—	—	—	—	—	—	59,0	9
	Nova Ponente	1355	Pn	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,2	5,9	—	14,4	—	—	—	14,8	—	3,2	6,5	—	8,7	0,6	—	—	—	—	—	64,6	9
	Cauria	1328	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,5	2,0	2,3	3,7	9,0	—	—	—	18,0	—	3,3	23,5	4,0	21,0	0,3	—	—	—	—	—	93,3	11
	Faedo	662	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	0,6	8,9	6,7	1,2	14,0	—	—	—	10,1	—	2,0	23,3	2,4	10,2	4,7	—	—	—	—	—	87,0	12
	Bronzòlo	250	Pn	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	6,6	0,2	16,9	—	—	—	10,4	—	2,1	11,2	—	13,0	0,2	—	—	—	—	—	69,4	8
	S. Michele all'Adige	228	Pr	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,8	6,4	14,2	—	—	—	38,0	0,2	2,4	10,2	0,8	16,0	0,2	—	—	—	—	—	93,2	8
	Salorno	224	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,2	2,2	1,5	12,7	—	—	—	32,0	—	3,1	12,7	—	14,7	2,1	—	—	—	—	—	89,4	11
Noce	**Peio**	1580	Pr	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	7,6	8,6	16,2	16,6	—	0,2	—	4,4	0,4	4,0	4,2	1,0	8,0	0,2	—	—	—	—	—	85,6	11
	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	9,6	10,0	11,8	17,2	—	—	—	8,5	—	3,8	3,2	0,2	17,9	—	—	—	—	—	—	89,2	9
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	13,8	13,0	13,0	21,0	—	—	—	—	—	4,1	5,1	—	18,3	—	—	—	—	—	—	98,8	8
	Pont	1201	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,2	8,4	21,2	19,4	—	—	—	8,6	0,4	3,2	4,0	0,4	11,2	0,2	—	—	—	—	—	89,2	9
Vermigliana	**Passo del Tonale**	1850	Pr	5,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,6	7,2	10,0	16,4	23,0	19,2	—	—	—	1,8	0,4	7,6	11,2	0,2	12,8	4,6	—	—	—	—	—	121,6	12
	Fucine	977	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,2	9,5	12,6	22,0	—	—	—	17,0	—	3,8	8,1	—	7,8	—	—	—	—	—	—	91,2	10
	Mezzana	956	Pn	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	14,5	25,5	—	—	—	15,3	—	4,2	6,0	—	7,8	—	—	—	—	—	—	82,3	8
Noce	**Malè**	737	Pr	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,2	7,8	8,2	20,6	—	—	—	3,6	—	2,6	5,6	3,6	9,6	—	—	—	—	—	—	75,2	11
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	15,3	18,5	—	—	—	2,5	—	2,7	3,4	—	9,4	—	—	—	—	—	—	62,3	7
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	2,7	3,1	11,7	54,8	—	—	—	3,7	—	2,6	0,7	1,8	5,4	—	—	—	—	—	—	94,4	9
Noce	**Clès**	656	Pr	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,0	5,0	12,2	22,2	—	—	—	23,8	—	0,8	1,0	0,8	10,2	—	—	—	—	—	—	89,6	9
	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	3,4	30,2		40,2	—	—	—	11,8	—	0,3	0,6	0,8	12,6	—	—	—	—	—	—	100,2	6 ?
Novella	**Fondo**	980	Pr	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	1,2	4,6	7,0	17,6	22,2	—	—	—	9,4	—	2,4	1,2	0,4	15,2	—	—	—	—	—	—	88,8	11
Romedio	Méndola	1360	Pn	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,1	24,2	15,0	8,3	46,1	—	—	—	17,1	—	5,0	18,0	6,3	40,0	7,1	—	—	—	—	—	208,5	13
	Romeno	962	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	12,1	5,6	21,5	23,5	—	—	—	6,7	—	3,2	2,3	—	16,6	—	—	—	—	—	—	95,1	10
Noce	Denno	436	Pn	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	4,0	9,7	13,3	—	—	—	3,8	—	3,0	—	12,0	17,4	—	—	—	—	—	—	85,0	9
Sporeggio	**Paganella**	1850	Pr	4,8	—	—	—	0,4	—	0,2	—	—	0,2	—	2,8	0,2	4,6	34,8	16,0	—	—	—	5,4	—	4,6	3,8	9,4	19,4	1,6	—	—	0,2	—	—	108,4	11
	Spormaggiore	565	Pr	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	3,2	3,6	4,0	28,6	—	—	—	1,2	—	2,0	2,6	8,2	6,4	9,4	—	—	—	—	—	75,0	12

(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	45,0	—	5,0	12,2	—	18,0	—	—	—	—	—	—	114,4?	6?
	Passo Pordoi	2140	Pr	6,4	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	9,2	11,2	8,4	5,0	14,2	0,6	—	—	14,6	4,8	11,0	4,8	0,4	25,4	1,6	—	—	—	0,2	—	118,2	12
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	10,8	5,7	6,8	1,3	—	—	—	14,6	7,2	10,6	2,3	7,4	42,4	4,3	—	—	—	1,3	—	119,0	13
	Moena	1198	Pr	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,8	3,8	1,0	8,2	13,4	—	—	—	13,2	2,0	8,8	3,6	—	20,6	0,4	—	—	—	—	—	78,0	10
	Passo Rolle	1984	Pr	11,0	—	0,4	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	1,4	7,4	1,8	1,2	20,2	—	—	—	5,0	3,4	21,6	0,2	4,4	32,8	1,6	—	—	—	—	0,2	113,4	12
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	7,8	0,7	1,0	16,2	—	—	—	7,3	—	19,1	—	2,7	19,5	10,0	—	—	—	—	—	94,9	10
	Predazzo	1020	Pr	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,6	0,4	5,8	16,0	—	—	—	13,2	3,8	9,4	—	3,6	30,0	—	—	—	—	—	—	103,6	10
Avisio	Cavalese	1014	Pr	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	6,0	1,0	3,8	9,4	—	—	—	9,6	2,0	5,6	2,4	1,8	23,4	0,2	—	—	—	—	—	70,2	11
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	16,3	7,1	—	12,9	—	—	—	10,4	7,2	5,8	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	87,5	8
	Anterivo	1209	Pn	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	5,7	1,6	—	10,0	—	—	—	11,0	2,0	2,0	4,0	1,5	20,0	—	—	—	—	—	—	69,0	11
Avisio	Cembra	662	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,2	—	—	15,1	—	—	—	14,6	—	—	9,6	—	21,7	—	—	—	—	—	—	67,5	7
	Pozzolago	460	Pr	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	0,4	2,6	8,2	10,8	—	—	—	14,4	—	4,2	12,0	—	27,0	0,8	—	—	—	—	—	88,2	9
	Monte Bondone	1820	Pr	5,8	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	6,0	—	5,0	15,6	21,2	—	—	—	9,0	2,0	7,8	4,0	—	17,4	3,0	—	—	—	—	—	99,8	12
	Trento	312	Pr	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	12,6	4,2	16,6	25,8	—	—	—	8,4	0,4	4,0	3,0	0,4	21,0	—	—	—	—	—	—	103,6	10
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	12,5	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	9,6	—	—	—	—	—	—	59,6	4?
	S. Orsola	925	Pn	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	27,2	3,0	22,7	—	—	—	—	5,4	—	11,2	—	5,2	12,6	—	—	—	—	—	—	91,7	9
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	46,3	—	7,4	—	—	—	—	8,6	—	5,8	—	9,8	16,4	—	—	—	—	—	—	108,9	8
	Aldeno	212	Pn	8,3	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	5,4	—	4,5	15,2	28,3	—	—	—	3,4	1,0	10,0	6,6	14,5	17,6	0,4	—	—	—	—	—	115,8	11
Cavallino	Serrada	1248	Pn	17,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	10,4	21,3	19,2	—	—	—	0,6	—	10,7	10,9	10,3	18,6	—	—	—	—	—	—	127,3	9
	Folgaria	1168	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	2,7	—	4,3	—	38,3	—	—	—	—	—	9,4	3,5	5,9	30,9	—	—	—	—	—	—	105,1	8
Leno	Fòchese	700	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rovereto	211	Pr	2,8	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	4,6	—	3,6	13,4	18,0	—	—	—	2,0	—	34,4	6,4	5,6	17,0	0,2	—	—	—	—	—	121,6	11
	Ronzo	974	Pn	12,5	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	7,0	—	5,0	3,0	36,0	—	—	—	0,2	2,5	38,0	10,0	—	26,5	19,0	—	—	—	—	—	160,2	10
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	16,2	—	7,3	—	—	—	—	—	3,0	—	18,0	—	—	81,4	—	—	—	—	—	7,2	135,1	7
Ala	Ronchi	709	Pn	21,5	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	50,0	1,7	35,9	14,5	22,5	—	—	—	—	—	7,2	—	3,1	19,8	0,5	—	—	—	—	—	177,4	9
	Ala	190	Pr	13,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	40,8	0,2	16,6	8,8	17,8	—	—	—	—	—	16,2	3,8	1,0	25,4	0,4	—	—	—	—	—	144,6	9
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	17,6	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	8,4	7,9	14,1	10,0	12,7	—	—	—	—	—	6,8	—	—	21,6	10,0	—	—	—	—	—	109,9	9
	Belluno Veronese	148	Pn	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	—	10,6	15,8	—	—	—	—	—	25,4	—	—	24,7	—	—	—	—	—	—	98,2	6
	Dolcè	115	Pn	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	6,0	41,6	7,3	—	—	—	—	—	14,9	—	—	38,2	0,8	—	—	—	—	—	144,8	7
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	4,5	—	8,0	—	—	—	—	—	16,0	—	—	38,0	1,0	—	—	—	—	—	91,5	7
	Affi	188	Pn	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	24,5	—	30,5	—	—	—	—	—	7,0	—	—	56,5	—	—	—	—	—	—	142,7	6
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	16,5	—	30,0	—	—	—	—	—	10,0	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	128,5	6
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	—	12,4	—	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	—	—	—	—	—	—	57,0	4
	Verona	60	Pr	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	2,8	18,0	4,4	—	—	—	—	—	11,8	—	—	25,0	13,6	—	—	—	—	—	102,0	8
	Erbezzo	1118	Pr	11,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	14,0	44,0	15,2	34,0	11,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	23,4	0,2	—	—	—	—	—	157,6	8
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	29,3	16,5	20,6	16,7	—	—	—	—	—	16,0	—	—	19,7	1,3	—	—	—	—	—	143,8	9
	Cerro Veronese	729	Pn	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	17,1	20,1	10,2	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	28,3	6,5	—	—	—	—	—	117,5	8
	Grezzana	166	Pn	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	39,0	4,0	19,0	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	165,0	7
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	40,0	5,6	45,0	—	—	—	—	—	—	7,2	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	164,4	7
	Campofontana	1223	Pr	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	62,4	11,4	21,0	6,8	—	—	—	—	—	7,8	—	—	24,8	46,0	—	—	—	0,2	—	224,2	9
Progno d'Illasi	Giazza	758	P	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	44,7	17,0	15,1	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	8,0	—	—	—	—	—	165,4	8
	Tregnago	371	P	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	31,4	6,0	13,9	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	39,2	11,7	—	—	—	—	—	155,1	8

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Alpone	Castelvero	525	Pn	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,2	35,3	6,2	3,4	17,1	—	—	—	—	—	1,4	—	—	32,8	12,0	—	—	—	—	—	157,2	9
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	6,3	19,7	—	45,9	5,3	—	—	—	—	—	—	—	13,9	22,3	15,6	—	—	—	—	142,1	8
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	24,7	11,4	—	35,2	—	—	—	—	—	4,9	—	—	33,5	12,3	—	—	—	—	—	147,0	8
	Ferrazza	361	Pn	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	37,2	31,5	—	31,3	—	—	—	—	—	3,0	—	—	32,0	29,5	—	—	—	—	—	202,0	8
	Chiampo	180	Pr	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	34,6	6,6	19,4	1,0	—	—	—	—	—	15,0	—	—	39,6	1,8	—	—	—	—	—	159,6	9
	Montebello Vicentino	40	Pn	35,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	17,7	10,4	16,2	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	24,7	2,9	—	—	—	—	—	141,1	8
Tramigna	Soave	40	Pn	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	2,2	13,9	18,5	0,8	—	—	—	0,5	—	14,8	—	—	27,0	4,5	—	—	—	—	—	107,6	8

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sandrigo	69	Pn	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,0	14,0	4,0	12,0	—	—	—	55,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	147,0	8
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,4	9,3	12,6	—	27,5	—	—	—	20,1	—	—	—	—	21,5	8,1	—	—	—	—	—	140,6	8
	Bolzano Vicentino	44	Pn	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	11,1	7,2	—	10,9	—	—	—	0,2	—	2,7	—	—	44,3	0,4	—	—	—	—	—	110,8	7
	Quintarello	32	Pn	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	30,0	5,2	—	25,6	—	—	—	—	—	6,7	—	—	39,0	3,1	—	—	—	—	—	142,2	8
	Camisano	24	Pn	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	17,0	5,2	—	12,6	—	—	—	—	—	1,6	—	—	28,9	0,2	—	—	—	—	—	88,6	7
	Padova	12	Pr	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	9,4	11,4	20,5	—	11,3	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,7	2,2	—	—	—	—	—	77,1	6
	Saonara	10	Pn	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	6,7	55,4	—	36,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	130,8	6
	Piove di Sacco	7	Pr	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	21,2	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	56,8	4
	Bovolenta	7	Pr	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	13,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	35,6	3
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	23,0	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	3
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	—	12,0	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	56,8	4
	Corte	3	Pn	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	1,5	20,5	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	53,0	5
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	—	67,8	—	22,2	—	—	—	—	—	0,6	0,2	—	—	2,2	—	—	—	—	—	125,0	5
	Zovencedo	280	Pr	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	8,4	8,2	36,0	0,4	—	—	—	—	—	5,8	—	—	22,0	1,6	—	—	—	—	—	102,4	8
	Cal di Guà	60	Pr	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	18,2	16,0	12,0	0,6	—	—	—	—	—	18,6	—	—	29,6	0,8	—	—	—	—	—	126,2	7
	Lonigo	31	Pn	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	3,1	12,8	17,3	0,3	—	—	—	—	—	9,7	—	—	7,6	0,6	—	—	—	—	—	90,4	7
	Longare	29	Pn	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	26,2	5,0	5,4	9,2	—	—	—	—	—	5,5	—	—	33,4	0,5	—	—	—	—	—	126,2	8
	Cologna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montegaldella	23	Pn	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	10,1	9,2	—	9,5	—	—	—	—	—	1,6	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	93,3	7
	Ponte di Castegnero	22	Pn	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	20,0	12,0	10,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	20,0	—	2,5	—	—	—	—	128,5	8
	Caselle	19	Pn	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	—	50,1	50,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	—	135,3	5
	Lozzo Atestino	19	Pn	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	48,0	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,4	4
	Borgo Frassine	17	Pn	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	42,7	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	120,1	5
	Noventa Vicentina	16	Pn	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	20,1	46,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	89,1	5
	Este	13	Pn	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	10,6	35,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,9	—	—	—	—	—	72,1	5
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	5,9	51,5	—	17,3	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	98,1	6
	Battaglia Terme	11	Pn	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	4,0	62,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	104,1	5
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	24,4	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	74,6	5
	Monselice	9	Pr	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	17,2	32,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	73,8	6
	Casal Ser Ugo	8	Pn	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	—	40,0	—	35,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	100,5	5
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	29,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	15,3	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,6	4
	Cona	4	Pn	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	13,7	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	66,7	5
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,7	—	17,0	61,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	1,7	—	—	—	—	—	133,4	6
	Bonavigo	19	Pn	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,7	—	13,3	54,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,8	—	—	—	—	—	123,4	6
	Stanghella	7	Pn	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	36,4	0,3	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	75,4	5
	Punta Gorzone	2	Pn	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	20,2	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	48,4	4

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	—	11,0	22,5	—	—	—	—	—	—	25,0	—	—	22,5	34,5	—	—	—	—	—	133,4	7
	Cà di David	49	Pn	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	7,7	25,3	0,2	—	—	—	—	—	15,2	—	—	20,7	25,2	—	—	—	—	—	127,3	7
	Zevio	31	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	21,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	1,5	—	—	—	—	—	72,1	6
	Isola della Scala	29	Pn	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	3,0	44,7	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	13,7	—	—	—	—	—	98,1	7
	Bovolone	24	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	13,1	50,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	22,2	—	—	—	—	—	114,0	6
	Sanguinetto	19	Pn	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	25,5	45,1	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,1	—	—	—	—	—	—	124,3	6
	Legnago	16	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Badia Polesine	11	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	20,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	68,0	5
	Torretta Veneta	10	Pn	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	18,5	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	78,2	5
	Lendinara	9	Pn	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	—	28,6	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	83,7	5
	Botti Barbarighe	7	Pr	27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	17,6	0,2	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	62,6	5
	Rovigo	7	Pr	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0*	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	46,4	4
	Concadirame	6	Pr	[7,8]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	26,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	[58,6]	5
	S. Martino di Venezze	6	Pn	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,6	3
	Pizzon	6	Pn	19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	14,5	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	69,3	5
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	5	Pr	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	0,2	24,8	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	60,4	5
	Tornova	3	Pn	33,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	34,5	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,3	4
	Chiaviconi di Loreo	3	Pn	5,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	12,0	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	31,3	5
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	0,4	2,9	62,1	0,5	—	—	—	—	—	17,9	—	—	26,8	5,6	—	—	—	—	—	145,0	7
	Roverbella	42	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	—	31,9	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	6,2	—	—	—	—	—	103,0	6
	Nogarole Rocca	36	Pr	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	28,2	29,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	7,4	25,8	—	—	—	—	—	133,2	6
	Castel d'Ario	24	Pn	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	24,0	45,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	25,0	—	—	—	—	—	133,5	7
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	26,2	31,7	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	147,2	6
	Governolo	16	Pn	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	11,3	4,6	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	14,2	—	—	—	—	—	60,1	7
	Ostiglia	13	Pn	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	8,3	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	9,3	—	—	—	—	—	46,8	6
	Ceneselli	13	Pn	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	4,3	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	38,3	5
	Castelmassa	12	Pn	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	4,0	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	25,7	5
	Ficarolo	10	Pn	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	58,0	4
	Flesso Umbertiano	9	Pr	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	11,6	4,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	5,0	—	—	—	—	—	48,0	6
	Occhiobello	8	Pn	32,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	—	10,1	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	85,4	6
	Cavanella Po	8	Pn	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,9	3
	Corbola	3	Pn	5,8	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	—	10,8	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	35,1	5
	Motta di Lama	3	Pr	32,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	9,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	55,2	4
	Croce di Bariccetta	3	Pr	38,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	3,6	—	14,6	—	2,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	60,8	5
	Cà Cappellino	2	Pn	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	—	8,2	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	32,9	5
	Faro Punta Maestra	2	Pn	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	2
	Porto Tolle	1	Pn	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	3

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	I	3,93	3,93	3,92	3,92	3,91	3,90	3,89	3,89	3,88	3,87	3,86	3,85	3,84	3,85	3,85	3,86	3,85	3,85	3,84	3,83	3,82	3,81	3,80	3,79	3,78	3,77	3,76	3,75	3,74	3,73	3,72	3,84	8
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	1,35	1,28	1,42	1,35	1,27	1,18	1,07	0,90	0,80	0,70	0,62	0,52	0,50	0,50	0,48	0,40	0,40	0,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0,95	0,68	0,40	0,35	0,30	0,25	0,19	0,12	0,07	0,01	$\overline{0,05}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,05}$	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	2,36	1,78	1,50	1,18	1,08	0,98	0,90	0,82	0,75	0,70	0,60	0,58	0,54	0,58	0,52	0,86	0,54	0,40	0,48	0,34	0,32	0,28	0,25	0,25	0,66	0,72	0,46	0,40	0,34	0,34	0,30	0,70	14
ARSA																																			
Arsa	Pèdena	I	3,28	2,90	2,58	2,16	1,66	1,32	1,10	1,06	0,98	0,94	0,90	1,50	1,46	1,80	1,61	1,42	1,28	1,19	1,11	1,04	0,98	0,94	0,90	0,87	0,84	0,78	0,73	0,66	0,60	0,48	0,44	1,27	7
Arsa	Ponte di Barbana	I	0,64	0,70	0,70	0,76	0,79	0,79	0,74	0,66	0,64	0,64	0,64	0,64	0,66	0,63	0,60	0,50	0,57	0,57	0,56	0,62	0,72	0,75	0,75	0,74	0,76	0,47	0,45	0,45	0,47	0,50	0,55	0,63	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0,40	0,20	0,14	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,10	7
Quieto	Levade	I	5,85	4,98	3,92	3,15	2,70	2,50	2,35	2,25	2,20	2,08	2,05	2,30	2,15	4,00	2,20	2,50	2,28	2,15	1,99	1,98	1,97	1,78	1,75	1,75	1,73	1,72	1,68	1,64	1,60	1,58	1,56	2,39	9
Bottbuega	Ponte S. Lazzaro	I	2,10	2,00	1,30	1,30	1,20	1,10	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,06	9
Quieto	Ponte Porton	I	4,98	5,34	5,16	4,62	3,48	3,02	2,76	2,70	2,64	2,53	2,44	2,50	2,28	3,61	3,11	3,04	2,70	2,44	2,26	2,19	2,15	2,11	2,06	1,98	1,90	1,85	1,81	1,76	1,74	1,72	1,71	2,73	6
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	1,75	0,25	0,10	0,00	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,25}$	0,50	0,25	0,25	0,10	$\overline{0,20}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,14}$	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Cossese	I	2,42	0,52	0,28	0,14	0,12	0,10	0,10	0,08	0,08	0,06	0,02	0,02	0,14	2,18	0,64	0,42	0,32	0,16	0,12	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,10	0,26	0,14	0,12	0,10	0,10	0,08	0,30	8
Bisterza	Villa del Nevoso	I	0,48	0,42	0,36	0,32	0,26	0,18	0,12	0,10	0,10	0,08	0,06	0,04	0,06	0,42	0,18	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,16	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,17	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	1,12	0,58	0,52	0,44	0,42	0,42	0,38	0,36	0,34	0,34	0,32	0,28	0,32	1,34	0,60	0,54	0,52	0,48	0,46	0,38	0,34	0,32	0,32	0,32	0,34	0,46	0,36	0,36	0,34	0,32	0,30	0,45	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	1,11	0,74	0,63	0,57	0,54	0,50	0,48	0,46	0,45	0,45	0,43	0,43	0,44	1,08	0,58	0,53	0,50	0,47	0,44	0,44	0,43	0,42	0,42	0,40	0,50	0,47	0,47	0,44	0,42	0,40	0,40	0,52	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	1,08	1,04	0,80	0,75	0,64	0,62	0,61	0,60	0,60	0,60	0,59	0,58	0,58	0,95	0,82	0,85	0,82	0,73	0,66	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,60	0,59	0,59	0,59	0,58	0,69	8
Risano	Decani °	I	0,90	0,90	0,85	0,85	0,80	0,75	0,75	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,85	0,95	1,00	0,90	0,85	0,85	0,80	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,75	0,85	0,70	0,70	0,65	0,65	0,70	0,77	8

ISONZO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Isonzo	Log	I r	1,83	1,65	1,58	1,55	1,54	1,53	1,52	1,52	1,51	1,51	1,51	1,49	1,53	1,60	1,52	1,52	1,48	1,48	1,47	1,48	1,46	1,46	1,52	1,53	1,59	1,67	1,56	1,51	1,49	1,48	1,47	1,53	12
Isonzo	Caporetto	I r	1,27	1,20	1,13	1,10	1,08	1,07	1,06	1,06	1,04	1,05	1,05	1,04	1,07	1,16	1,05	1,06	1,04	1,03	1,03	1,03	1,02	1,01	1,05	1,07	1,11	1,26	1,12	1,05	1,02	1,01	1,00	1,08	12
Isonzo	Modrea	I	0,68	0,70	0,64	0,60	0,56	0,50	0,50	0,50	0,48	0,46	0,48	0,48	0,50	0,78	0,80	0,76	0,50	0,48	0,46	0,44	0,42	0,42	0,42	0,70	0,64	0,60	0,52	0,48	0,46	0,46	0,46	0,54	7
Idria	Idria Inferiore	I	1,50	0,87	0,70	0,66	0,63	0,50	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,53	0,52	1,14	0,66	0,83	0,66	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,57	0,72	0,57	0,96	0,67	0,62	0,57	0,54	0,51	0,67	8
Idria	Recca	I r	1,24	0,62	0,44	0,38	0,34	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,30	0,80	0,38	0,53	0,38	0,33	0,31	0,29	0,28	0,28	0,27	0,60	0,48	0,72	0,49	0,44	0,38	0,34	0,34	0,42	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	1,58	1,21	0,89	0,83	0,79	0,76	0,74	0,72	0,71	0,70	0,68	0,67	0,69	0,98	0,87	1,03	0,84	0,78	0,74	0,71	0,68	0,67	0,66	1,22	0,88	1,13	0,93	0,84	0,78	0,76	0,74	0,85	7
Isonzo	Canale	I r	2,56	1,96	1,58	1,44	1,38	1,34	1,32	1,28	1,28	1,25	1,24	1,23	1,30	1,82	1,42	1,55	1,37	1,29	1,25	1,23	1,20	1,17	1,18	2,02	1,84	2,62	1,88	1,60	1,46	1,40	1,36	1,51	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	1,40	1,30	0,80	0,60	0,50	0,46	0,40	0,38	0,34	0,32	0,30	0,20	0,34	1,00	0,60	0,80	0,50	0,38	0,30	0,38	0,37	0,35	0,34	1,15	0,80	1,90	1,00	0,66	0,50	0,40	0,32	0,62	8
Vipacco	Montespino	I	1,70	1,20	0,48	0,36	0,27	0,23	0,19	0,17	0,15	0,12	0,11	0,11	0,12	0,28	0,33	0,47	0,37	0,19	0,16	0,11	0,11	0,09	0,07	0,15	0,40	0,38	0,22	0,15	0,08	0,07	0,08	0,29	7
Vipacco	Merna	I	2,27	1,96	1,04	0,68	0,68	0,65	0,62	0,55	0,58	0,48	0,44	0,60	0,70	0,66	0,66	0,63	0,74	0,79	0,68	0,60	0,54	0,46	0,46	0,41	0,65	0,72	0,62	0,49	0,47	0,43	0,43	0,70	8
Vipacco	Rubbia	I	1,61	1,25	0,76	0,47	0,38	0,35	0,33	0,29	0,26	0,22	0,20	0,19	0,24	0,46	0,47	0,49	0,37	0,29	0,27	0,25	0,24	0,20	0,18	0,26	0,49	0,50	0,47	0,22	0,18	0,18	0,19	0,40	9
Isonzo	Turriaco	I	0,90	0,96	0,58	0,32	0,26	0,12	0,04	0,00	$\overline{0,04}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,08}$	0,45	0,35	0,12	$\overline{0,06}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,35}$	0,78	0,40	0,88	0,50	0,28	0,10	$\overline{0,08}$	$\overline{0,15}$	0,16	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,14}$	12
Natisone	Cividale	I	0,64	0,56	0,50	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,42	0,42	0,44	0,60	0,58	0,54	0,52	0,50	0,48	0,46	0,44	0,42	0,42	0,90	1,90	1,00	0,70	0,58	0,56	0,54	0,52	0,57	13
Torre	Turriaco	I	1,90	2,30	2,27	2,23	2,18	2,15	2,10	2,06	2,02	2,00	1,97	1,94	1,90	1,85	2,00	2,60	2,10	1,95	1,90	1,84	1,80	1,78	1,75	1,70	1,65	3,10	2,30	2,26	2,18	2,12	2,07	2,06	8
Isonzo	Pieris °	I	2,70	2,60	2,50	2,40	2,30	2,20	2,10	2,00	1,90	1,90	1,90	2,00	2,30	2,30	2,30	2,45	2,40	2,30	2,20	2,10	2,00	1,90	1,90	2,60	2,40	2,70	2,50	2,30	2,20	2,15	2,10	2,25	8

DRAVA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Drava	S. Candido	I	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,35	0,35	0,38	0,35	0,35	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,33	0,33	0,31	0,32	0,37	0,34	0,32	0,30	0,30	0,29	0,29	0,35	12
Drava	Versciaco	I	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,23	12

TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tagliamento	Invillino	I r	0,96	0,98	0,96	0,96	0,95	0,94	0,94	0,93	0,91	0,91	0,90	0,89	0,90	0,90	0,91	0,91	0,88	0,87	0,85	0,88	0,87	0,86	0,84	0,83	0,95	0,89	0,84	0,83	0,82	0,81	0,83	0,89	12
Fella	Malborghetto	I	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,08	12
Fella	Dogna	I r	$\overline{0,29}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,36}$	12
Resia	Resiutta	I	0,22	0,22	0,21	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,19	0,23	0,42	0,26	0,22	0,19	0,18	0,18	0,17	0,23	0,22	0,34	0,26	0,24	0,22	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,21	7
Tagliamento	Pioverno	I	0,90	0,97	0,92	0,88	0,84	0,81	0,70	0,77	0,75	0,84	0,89	0,84	0,83	0,86	0,81	1,03	0,98	0,94	0,96	0,93	0,92	0,91	0,80	0,89	0,88	0,86	0,84	0,82	0,81	0,80	0,79	0,86	8
Tagliamento	Venzone	I r	0,96	0,93	0,93	0,89	0,88	0,89	0,88	0,87	0,88	0,87	0,86	0,85	0,90	0,94	0,94	0,94	0,91	0,89	0,87	0,89	0,87	0,87	0,91	0,87	0,92	1,10	1,03	0,98	0,95	0,93	0,92	0,91	12

(segue) TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	1,52	1,50	1,48	1,46	1,44	1,43	1,39	1,36	1,33	1,30	1,28	1,26	1,24	1,22	1,20	1,20	1,19	1,18	1,17	1,15	1,15	1,14	1,12	1,09	1,06	1,03	1,00	0,98	0,97	0,95	0,93	1,22	13
Tagliamento	Ponte di Pinzano	Ir	1,00*	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,95	0,94	0,93	0,91	0,91	0,99	1,06	1,09	1,03	1,00	0,97	0,95	0,99	0,95	0,93	1,00	0,97	1,10	1,14	1,07	1,03	1,00	0,98	0,97	0,99	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,90	0,90	0,90	0,90	0,91	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,90	0,89	9
Tagliamento	Latisana °	I	0,42	0,36	0,21	0,18	0,17	0,11	0,16	0,19	0,10	0,32	0,42	0,51	0,52	0,42	0,56	0,50	0,24	0,04	0,09	0,03	0,15	0,18	0,25	0,30	0,66	0,70	0,62	0,53	0,50	0,32	0,32	0,33	12
Tagliamento	Bevazzana °	Ir	1,82	1,85	1,83	1,88	1,81	1,67	1,63	1,58	1,69	1,74	1,87	1,94	2,02	2,05	2,04	1,94	1,85	1,86	1,79	1,77	1,80	1,70	1,75	1,73	1,81	1,86	1,97	2,11	2,14	2,11	2,04	1,86	12
Tagliamento	Punta Tagliamento °	Ir	1,19	1,22	1,11	1,15	1,05	0,94	0,89	0,88	0,94	0,97	1,10	1,10	1,29	1,33	1,32	1,19	1,14	1,14	1,09	1,05	1,09	0,96	0,98	0,99	0,99	1,01	1,17	1,30	1,37	1,34	1,29	1,11	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Castello *	I	0,68	0,68	0,67	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,63	0,60	0,60	0,58	0,63	0,78	0,65	0,64	0,64	0,65	0,64	0,63	0,63	0,62	0,63	0,61	0,76	0,64	0,63	0,63	0,65	0,65	0,64	0,65	7
Corno	Chiarisacco	Ir	1,71	1,39	1,36	1,34	1,34	1,34	1,32	1,33	1,31	1,32	1,28	1,28	1,37	1,45	1,34	1,33	1,32	1,31	1,30	1,28	1,29	1,27	1,28	1,26	1,46	1,32	1,29	1,29	1,29	1,26	1,27	1,33	12
Corno	Porto Nogaro °	Ir	1,33	1,30	1,22	1,24	1,19	1,10	1,10	1,08	1,18	1,27	1,45	1,58	1,62	1,48	1,56	1,47	1,34	1,33	1,27	1,22	1,27	1,19	1,27	1,30	1,53	1,47	1,59	1,64	1,60	1,56	1,48	1,36	12
Stella	Fornaci Anzil	I	1,42	1,18	1,16	1,15	1,15	1,14	1,13	1,13	1,12	1,12	1,11	1,11	1,17	1,26	1,14	1,15	1,13	1,12	1,12	1,12	1,11	1,11	1,10	1,10	1,16	1,16	1,12	1,11	1,10	1,10	1,10	1,14	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,38	1,25	1,23	1,23	1,23	1,22	1,22	1,22	1,22	1,21	1,22	1,22	1,25	1,28	1,23	1,24	1,22	1,22	1,22	1,22	1,21	1,21	1,21	1,21	1,28	1,26	1,22	1,21	1,20	1,21	1,20	1,23	7
Stella	Flambruzzo	I	1,28	1,08	1,05	1,04	1,02	1,01	1,00	0,99	0,98	0,97	0,97	0,97	1,00	1,16	1,05	1,03	1,00	0,99	0,99	0,98	0,98	0,96	0,95	0,92	1,23	1,04	0,98	0,96	0,95	0,95	0,95	1,01	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,53	1,47	1,39	1,38	1,36	1,34	1,34	1,34	1,33	1,30	1,29	1,29	1,36	1,48	1,36	1,38	1,38	1,37	1,36	1,36	1,35	1,34	1,32	1,30	1,50	1,38	1,36	1,36	1,36	1,34	1,34	1,37	9
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,30	0,28	0,28	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25	0,25	0,25	0,21	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,24	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,20	0,15	0,18	0,18	0,15	0,18	0,15	0,17	0,19	0,19	0,18	0,19	0,20	0,22	0,20	0,21	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18	0,19	0,18	0,19	0,50	0,20	0,21	0,17	0,19	0,17	0,18	0,19	9
Stella	Casale Sacile	I	1,33	1,15	1,12	1,10	1,09	1,08	1,07	1,07	1,05	1,04	1,05	1,04	1,09	1,21	1,12	1,12	1,08	1,08	1,08	1,07	1,05	1,03	1,03	1,02	1,33	1,13	1,08	1,06	1,03	1,04	1,03	1,09	12
Roggia Bellizza	Torsa °	I	1,18	1,00	0,90	0,88	0,87	0,87	0,85	0,82	0,79	0,80	0,82	0,80	0,83	1,01	0,94	0,90	0,86	0,84	0,82	0,84	0,80	0,80	0,78	0,78	1,02	0,97	0,82	0,80	0,78	0,77	0,78	0,86	7
Torsa	Casali Petazzo	I	1,30	0,98	0,94	0,92	0,92	0,92	0,88	0,86	0,85	0,87	0,85	0,85	[0,93]	1,05	0,93	0,91	0,91	0,85	0,84	0,82	0,82	0,80	0,80	0,80	1,66	0,99	0,94	0,85	0,83	0,80	0,82	[0,92]	12
Torsa	Casale Gambellini	I	1,22	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,72	0,71	0,70	0,70	0,72	0,70	0,78	0,94	0,76	0,76	0,72	0,72	0,69	0,68	0,67	0,67	0,65	0,64	1,38	0,97	0,79	0,78	0,69	0,69	0,67	0,77	12
Stella	Chiarmacis	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stella	Precenicco °	Ir	1,17	0,94	0,89	0,95	0,91	0,87	0,89	0,87	1,00	1,04	1,13	1,21	1,23	1,17	1,20	1,08	1,00	1,01	1,08	1,03	0,99	0,93	0,98	1,01	1,46	1,23	1,22	1,25	1,24	1,10	1,06	1,07	12
Stella	Villa Carlo °	Ir	1,18	1,05	1,32	1,22	1,25	1,23	1,21	1,30	1,27	1,36	1,43	1,52	1,55	1,58	1,40	1,50	1,40	1,25	1,18	1,16	1,17	1,27	1,32	1,41	1,67	1,47	1,55	1,51	1,43	1,51	1,38	1,36	12
Stella	Sterpo del Moro °	Ir	1,99	2,04	1,97	2,04	1,94	1,86	1,86	1,84	1,98	2,06	2,19	2,31	2,32	2,31	2,30	2,18	2,07	2,07	2,03	2,01	2,02	1,92	[1,99]	2,02	2,20	2,17	2,31	2,42	2,38	2,33	2,25	[2,11]	12
Muzzanella	Muzzana *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Turgnano	Muzzana *	I	1,48	1,00	0,89	0,81	0,81	1,79	0,77	0,74	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,84	0,81	0,81	0,77	0,76	0,72	0,72	0,73	0,70	0,69	0,68	1,21	1,19	0,81	0,71	0,69	0,67	0,67	0,81	12
R. Varmo	Belgrado	I	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,73	0,73	0,78	0,77	0,75	0,75	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,99	0,77	0,77	0,76	0,75	0,75	0,74	0,75	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
																	LIVENZA																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1,48	1,39	1,32	1,28	1,25	1,23	1,21	1,19	1,17	1,15	1,13	1,12	1,20	1,16	1,14	1,13	1,13	1,12	1,10	1,09	1,08	1,06	1,04	1,02	1,01	1,03	1,02	1,01	1,00	0,99	0,97	1,14	8
Livenza	**Fiaschetti di Caneva**	Ir	3,68	3,42	3,30	3,23	3,17	3,13	3,09	3,07	3,03	3,00	2,98	2,97	3,15	3,17	3,04	3,07	3,04	2,99	2,96	2,92	2,90	2,92	2,88	2,84	2,95	2,85	2,83	2,82	2,81	2,79	2,78	3,03	12
Meschio	Schiavoi *	I	1,02	1,03	1,05	1,30	0,97	0,95	0,95	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,07	1,05	1,05	1,03	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	0,95	0,95	0,95	0,95	1,01	12
Livenza	S. Cassiano *	Ir	3,26	2,40	2,14	2,06	1,86	1,82	1,68	1,46	1,62	1,66	1,60	1,54	2,02	2,74	1,92	2,04	1,69	1,78	1,76	1,66	1,50	1,24	1,42	1,34	1,68	1,72	1,54	1,46	1,24	1,48	1,44	1,77	12
Meduna	**Ponte di Navarons**	Ir	0,72	0,67	0,66	0,65	0,63	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,66	0,60	0,59	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,65	0,64	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,60	12
Cellina	**Diga Cellina**	Ir	0,71	0,66	0,66	0,67	0,67	0,65	0,64	0,64	0,60	0,50	0,62	0,60	0,60	0,58	0,57	0,59	0,58	0,57	0,56	0,59	0,58	0,56	0,56	0,56	0,60	0,55	0,53	0,52	0,51	0,51	0,50	0,59	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	1,50	1,25	1,20	1,20	1,10	1,12	1,10	1,10	1,15	1,13	1,10	1,10	1,10	1,15	1,30	1,15	1,30	1,10	1,10	1,12	1,15	1,13	1,15	1,10	1,10	1,13	1,10	1,10	1,10	1,12	1,10	1,15	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	1,85	2,31	1,89	1,72	1,57	1,38	1,28	1,00	0,84	0,92	0,87	0,88	1,31	2,09	1,56	1,62	1,03	0,89	0,90	0,84	0,80	0,60	0,70	0,90	0,88	1,20	0,92	0,82	0,65	0,47	0,66	1,14	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	2,35	2,11	1,67	1,42	1,31	1,00	0,94	0,68	0,35	0,43	0,46	0,49	0,60	1,40	1,26	1,38	1,03	0,81	0,50	0,50	0,45	0,45	0,20	0,30	0,44	1,01	0,69	0,60	0,30	0,10	0,28	0,82	8
																	PIAVE																		
Piave	Ponte Cordevole	I	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,38	0,37	0,35	0,35	0,35	0,35	0,39	0,37	0,35	0,35	0,34	0,34	0,37	varia
Silvella	Cima Canale	I	0,18	0,17	0,14	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07	0,17	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05	0,04	0,30	0,16	0,09	0,07	0,05	0,04	0,04	0,10	id.
Piave	Argentiera	I	0,10	0,10	0,09	0,10	0,09	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	0,00	0,05	0,02	0,01	0,01	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,03	id.
Frisone	Campolongo (P.te Masarè)	I	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,27	0,27	0,26	0,25	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,32	0,29	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25	0,27	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,69}$	12
Padola	Ponte Padola	I	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12	0,15	0,15	0,18	0,17	0,13	0,13	0,13	0,15	0,12	0,12	0,12	0,14	0,20	0,14	0,11	0,11	0,10	0,09	0,08	0,14	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,31	0,29	0,28	0,29	0,30	0,30	0,28	0,26	0,27	0,25	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24	0,24	0,26	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,28	12
Piave	**Ponte della Lasta**	Ir	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26	0,28	0,27	0,29	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,27	0,25	0,23	0,47	0,32	0,27	0,25	0,24	0,23	0,22	0,28	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,42	0,42	0,42	0,43	0,42	0,41	0,41	0,39	0,39	0,39	0,41	0,41	0,43	0,41	0,40	0,61	0,41	0,39	0,39	0,38	0,37	0,36	0,42	12
Piave	**Cimagogna** *	Ir	0,89	0,87	0,88	0,57	0,55	0,54	0,52	0,52	0,51	0,50	0,77	0,79	0,84	0,81	0,80	0,84	0,81	0,81	0,81	0,84	0,82	0,85	0,82	0,80	0,95	0,85	0,76	0,77	0,75	0,75	0,75	0,75	12
Piave	**Lozzo di Cadore** *	Ir	1,43	1,42	1,42	1,21	1,20	1,20	1,19	1,19	1,19	1,18	1,34	1,35	1,38	1,37	1,33	1,35	1,34	1,34	1,34	1,36	1,36	1,38	1,36	1,35	1,44	1,28	1,25	1,23	1,22	1,22	1,20	1,30	12
Boite	Ponte Geralba	I	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,60	0,59	0,59	0,58	0,60	0,62	0,62	0,63	0,62	0,60	0,58	0,56	0,58	0,64	0,63	0,61	0,60	0,62	0,64	0,60	0,56	0,55	0,53	0,51	0,61	varia
Boite	**Vodo di Cadore**	Ir	0,81	0,81	0,81	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,79	0,73	0,73	0,73	0,75	0,77	0,75	0,74	0,71	0,70	0,69	0,79	0,76	0,79	0,75	0,71	0,81	0,75	0,71	0,68	0,67	0,66	0,64	0,74	12
Boite	Pocroce	I	0,65	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,60	0,59	0,57	0,57	0,55	0,60	0,59	0,64	0,59	0,56	0,67	0,62	0,57	0,56	0,55	0,54	0,51	0,59	varia
Boite	**Perarolo**	Ir	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,25	0,25	0,24	0,23	0,21	0,21	0,20	0,26	0,25	0,27	0,24	0,21	0,25	0,25	0,21	0,19	0,18	0,18	0,17	0,24	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) PIAVE																																		
Piave	**Perarolo** *	Ir	0,95	0,90	0,86	0,62	0,59	0,58	0,55	0,54	0,52	0,51	0,72	0,71	0,74	0,72	0,69	0,72	0,68	0,67	0,64	0,72	0,70	0,75	0,68	0,64	0,75	0,71	0,62	0,58	0,58	0,55	0,53	0,67	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** *	Ir	1,00	0,97	0,92	0,71	0,69	0,67	0,59	0,52	0,51	0,50	0,51	0,68	0,79	0,76	0,78	0,86	0,81	0,73	0,69	0,53	0,88	0,91	0,55	0,55	0,65	0,78	0,71	0,69	0,71	0,66	0,64	0,71	12
Piave	Belluno *	I	0,13	0,10	0,07	0,03	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	0,07	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,03}$	0,01	0,04	0,05	0,04	$\overline{0,01}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,18}$	0,11	0,19	0,04	$\overline{0,18}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,05}$	0,01	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,04}$	8
Cordevole	**Ponte Masarè** (Alleghe)	Ir	0,75	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,70	0,69	0,68	0,68	0,68	0,69	0,68	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,66	0,65	0,68	0,65	0,65	0,71	0,67	0,65	0,64	0,63	0,64	0,63	0,68	12
Cordevole	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,43	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,33	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,37	12
Cordevole	**Ponte Ghirlo**	Ir	0,95	0,94	0,93	0,93	0,92	0,90	0,90	0,88	0,88	0,87	0,87	0,86	0,87	0,86	0,86	0,86	0,84	0,82	0,81	0,82	0,81	0,84	0,82	0,80	0,89	0,83	0,81	0,80	0,78	0,78	0,77	0,85	12
Tègnas	Taibon	I	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,58	0,57	0,56	0,56	0,55	0,54	0,54	0,53	0,52	0,52	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,55	12
Cordevole	**Ponte Alto**	Ir	0,83	0,82	0,82	0,82	0,81	0,78	0,76	0,75	0,74	0,74	0,73	0,73	0,74	0,73	0,73	0,73	0,71	0,70	0,69	0,69	0,68	0,72	0,69	0,68	0,76	0,72	0,70	0,69	0,68	0,67	0,66	0,73	12
Cordevole	**Mas** *	I	0,85	0,80	0,80	0,80	0,78	0,75	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,62	0,58	0,54	0,50	0,70	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	0,60	0,55	0,68	12
Mis	**Mis**	Ir	0,31	0,26	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,19	0,18	0,40	0,22	0,20	0,19	0,18	0,18	0,20	0,21	12
Piave	**Segusino** *	Ir	1,49	1,38	1,31	1,18	1,14	1,11	1,05	1,17	0,98	0,96	0,95	0,96	1,13	1,12	1,15	1,20	1,13	1,09	1,04	0,97	0,99	1,22	1,07	0,94	1,09	1,16	1,10	1,05	1,04	1,02	0,99	1,10	12
Piave	**Nervesa della Battaglia** *	Ir	1,05	0,91	0,84	0,76	0,64	0,55	0,49	0,63	0,42	0,41	0,38	0,42	0,65	0,55	0,56	0,70	0,55	0,47	0,43	0,36	0,35	0,57	0,48	0,44	0,56	0,71	0,48	0,44	0,39	0,44	0,37	0,55	12
Piave	Zenson di Piave *	I	0,83	0,41	0,24	0,09	$\overline{0,11}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,11}$	0,09	0,22	0,13	0,02	$\overline{0,10}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	9
	BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	**Tenna**	Ir	0,55	0,54	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,55	0,57	0,57	0,58	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	12
Lago di Levico	**Levico**	Ir	0,95	0,94	0,94	0,93	0,92	0,92	0,91	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,88	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,92	0,92	0,93	0,92	0,92	0,94	0,93	0,92	0,92	0,91	0,92	0,91	0,91	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,32	0,34	0,39	0,37	0,35	0,35	0,33	0,33	0,33	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40	0,38	0,42	0,40	0,37	0,34	0,32	0,31	0,30	0,34	7
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,79	0,74	0,69	0,69	0,68	0,67	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,65	0,65	0,69	0,67	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	0,63	0,63	0,61	0,65	0,62	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,65	12
Cismon	**Rocca d'Arsiè**	Ir	0,94	0,80	0,76	0,73	0,71	0,71	0,69	0,70	0,66	0,60	0,61	0,57	0,61	0,60	0,58	0,62	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,70	0,68	0,63	0,62	0,60	0,58	0,58	0,65	12
Brenta	Oliero	I	1,18	0,85	0,71	0,63	0,58	0,57	0,53	0,51	0,46	0,46	0,43	0,49	0,48	0,42	0,43	0,52	0,46	0,42	0,44	0,43	0,47	0,52	0,48	0,50	0,56	0,61	0,55	0,51	0,40	0,35	0,37	0,53	12
Brenta	**Sarson**	Ir	0,78	0,57	0,43	0,36	0,32	0,29	0,27	0,24	0,23	0,22	0,20	0,20	0,23	0,21	0,19	0,26	0,22	0,19	0,18	0,18	0,16	0,24	0,21	0,20	0,25	0,35	0,26	0,21	0,17	0,16	0,16	0,26	12
Brenta	Bassano del Grappa	I	1,08	0,89	0,84	0,81	0,77	0,76	0,75	0,70	0,70	0,67	0,64	0,67	0,70	0,68	0,68	0,71	0,68	0,67	0,66	0,68	0,66	0,70	0,69	0,70	0,75	0,78	0,73	0,69	0,67	0,66	0,65	0,72	8
Brenta	Ponte della Friola	I	0,90	0,70	0,60	0,50	0,45	0,40	0,38	0,35	0,34	0,34	0,33	0,35	0,37	0,35	0,38	0,40	0,40	0,35	0,33	0,32	0,34	0,32	0,33	0,34	0,38	0,45	0,43	0,38	0,36	0,34	0,31	0,40	8
Fontane di Camazzole	**Chiavica Camerini** *	Ir	0,44	9,43	0,43	0,42	0,42	0,40	0,39	0,39	0,37	0,38	0,37	0,42	0,42	0,42	0,44	0,44	0,41	0,40	0,39	0,40	0,38	0,38	0,39	0,37	0,45	0,43	0,41	0,39	0,38	0,37	0,36	0,40	12
Brenta	**Limena** *	Ir	0,68	0,54	0,37	0,28	0,20	0,13	0,06	$\overline{0,13}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,27}$	0,64	0,03	$\overline{0,12}$	0,10	0,13	0,06	$\overline{0,05}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,04}$	0,13	0,10	0,11	0,39	0,31	0,20	0,13	0,10	$\overline{0,01}$	0,09	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,67	0,65	0,69	0,62	0,65	0,56	0,47	0,42	0,40	0,45	0,38	0,41	0,44	0,54	0,75	0,52	0,47	0,50	0,42	0,40	0,40	0,45	0,38	0,42	1,37	0,72	0,45	0,42	0,40	0,40	0,40	0,52	12
Tergola	**Villa del Conte**	Ir	0,84	0,84	0,83	0,80	0,88	0,79	0,79	0,67	0,76	0,75	0,79	0,75	0,78	0,80	0,98	0,85	0,91	0,86	0,87	0,94	0,92	0,93	0,97	0,94	1,28	1,00	1,01	1,00	0,98	0,98	0,85	0,88	12
Brenta	Corte *	I	0,89	0,94	0,53	0,13	0,52	$\overline{0,67}$	0,15	$\overline{0,12}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,21}$	0,23	$\overline{0,24}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,04}$	0,28	0,59	$\overline{0,34}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,05}$	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	Casier °	Ir	1,10	0,91	0,84	0,80	0,84	0,79	0,71	0,64	0,55	0,59	0,57	0,61	0,75	1,21	1,07	0,93	0,86	0,77	0,79	0,77	0,76	0,78	0,66	0,64	1,74	1,58	1,17	0,88	0,79	0,71	0,68	0,85	12
Sile	Musestre °	I	0,85	0,95	0,90	0,85	0,95	0,90	0,95	0,97	1,00	1,05	1,05	1,07	1,20	1,25	1,20	1,00	0,95	0,90	0,90	0,95	0,95	0,96	0,98	1,00	1,50	1,35	1,25	0,95	0,95	0,90	0,85	1,02	12
Sile	Trepalade °	I	1,30	1,27	1,25	1,22	1,35	1,20	1,19	1,17	1,15	1,13	1,12	1,10	1,15	1,65	1,50	1,35	1,20	1,15	1,14	1,12	1,10	1,20	1,21	1,22	1,70	2,02	1,60	1,37	1,25	1,15	1,17	1,28	12
Dese	Ca' Dese *	Ir	0,79	0,76	0,76	0,75	0,74	0,73	0,71	0,70	0,69	0,69	0,69	0,70	0,76	0,73	0,77	0,72	0,73	0,71	0,71	0,71	0,70	0,69	0,70	0,67	1,22	0,72	0,70	0,69	0,69	0,68	0,66	0,78	12
	BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	Vicenza (Ponte Angeli)	Ir	1,11	0,79	0,77	0,75	0,74	0,68	0,67	0,66	0,62	0,64	0,62	0,72	0,80	0,77	0,87	0,74	0,71	0,72	0,72	0,68	0,65	0,63	0,62	0,63	0,89	0,73	0,71	0,67	0,63	0,58	0,57	0,71	12
Astico	Seghe di Velo	I	0,03	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	0,03	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,11}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	$\overline{0,10}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	0,09	$\overline{0,15}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	0,08	$\overline{0,15}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,18}$	12
Bacchiglione	Longare *	I	1,20	0,60	0,48	0,46	0,40	0,35	0,27	0,19	0,18	0,17	0,17	0,36	0,58	0,63	0,56	0,66	0,46	0,41	0,39	0,36	0,32	0,24	0,24	0,21	0,51	0,43	0,36	0,36	0,24	0,21	0,20	0,39	12
Bacchiglione	Montegaldella *	Ir	2,29	1,53	1,21	1,12	1,06	0,98	0,91	0,78	0,82	0,83	0,80	1,03	1,26	1,37	1,10	1,23	1,13	1,02	0,97	0,93	0,92	0,84	0,84	0,83	0,95	1,09	0,96	0,93	0,81	0,80	0,81	1,04	12
Bacchiglione	Cervarese S. Croce *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Bacchiglione	S. Marco *	I	$\overline{0,97}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,78}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,20}$	$\overline{1,80}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,36}$	$\overline{1,94}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,18}$	12
Tesina	Trambacche *	I	1,85	1,22	0,85	0,76	0,61	0,50	0,46	0,38	0,26	0,18	0,14	0,48	0,80	1,15	0,82	0,98	0,80	0,74	0,67	0,58	0,66	0,54	0,38	0,42	0,24	1,28	0,70	0,62	0,48	0,39	0,44	0,66	12
Canale Brentella	Brentelle di Sotto *	I	2,00	1,70	1,67	1,93	1,83	1,00	1,50	1,49	0,83	1,43	1,42	1,54	0,34	1,70	1,43	1,47	1,46	1,59	1,69	1,04	1,50	1,49	1,08	1,64	1,60	1,94	1,64	1,49	1,48	0,98	1,54	1,47	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	1,27	1,00	1,00	1,29	1,20	0,38	0,37	0,81	0,27	0,85	0,83	0,95	0,92	0,97	1,07	0,82	0,80	0,96	1,08	0,40	0,89	0,88	0,47	1,14	0,98	1,22	0,80	0,86	0,85	0,27	1,02	0,86	12
Bacchiglione	Bassanello *	I	1,47	1,25	1,26	1,60	1,52	1,65	1,20	1,16	0,52	1,16	1,16	1,26	0,10	1,45	1,25	1,05	1,10	1,22	1,39	0,60	1,18	1,20	0,70	1,40	1,25	1,50	1,00	1,15	1,16	0,50	1,35	1,15	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	2,06	2,02	1,61	1,20	0,40	1,00	0,66	0,70	0,75	0,44	0,51	0,60	1,40	1,22	1,36	1,55	1,25	1,15	0,87	1,15	0,84	0,98	1,00	0,56	0,44	1,07	1,21	0,88	0,84	0,76	0,46	1,00	8
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	I	1,76	1,72	1,25	0,72	0,28	0,86	0,50	0,46	0,63	0,29	0,35	0,43	1,18	1,08	1,05	1,28	0,95	0,85	0,64	0,95	0,62	0,73	0,88	0,41	0,33	0,81	0,97	0,61	0,58	0,61	0,32	0,78	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	$\overline{1,00}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,29}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3,27	1,67	2,92	2,94	3,25	1,50	2,82	3,19	1,85	3,02	3,06	3,20	1,94	3,00	3,25	1,84	2,98	2,95	3,18	1,87	3,02	3,23	2,25	3,05	2,95	3,23	1,84	3,16	3,25	1,74	2,85	2,72	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Agno	Recoaro *	Ir	0,11	0,04	0,01	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,10}$	0,03	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,10}$	12
Guà	Lonigo *	I	1,48	1,24	1,15	0,96	0,95	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,94	0,98	0,98	0,98	1,05	1,24	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,99	0,99	1,01	1,00	0,99	0,98	0,98	0,98	0,97	1,01	12
Guà	Cologna Veneta	Ir	0,88*	0,40*	0,10*	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,01}$	0,06	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,02}$	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	0,02	$\overline{1,18}$	$\overline{1,84}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,33}$*	$\overline{2,32}$*	$\overline{2,36}$*	$\overline{2,32}$*	$\overline{2,39}$*	$\overline{2,41}$*	$\overline{2,36}$*	$\overline{2,38}$*	$\overline{2,33}$*	$\overline{2,14}$	$\overline{1,84}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,16}$	12
Frassine	Brancaglia * (1)	I	$\overline{1,00}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,82}$	$\overline{2,85}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,06}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,91}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,23}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{1,28}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,53}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,88}$	12

(1) Il giorno 6 venne chiusa la briglia mobile.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Fratta	Valli Mocenighe	I	1,50	1,65	1,68	1,70	1,75	1,80	1,82	1,80	1,83	1,75	1,73	1,70	1,70	1,10	0,90	0,60	0,80	1,00	1,20	1,28	1,40	1,50	1,58	1,55	1,53	1,50	1,54	1,56	1,55	1,63	1,70	1,49	12
	Stanghella	I	0,69	1,00	1,53	2,00	2,20	2,28	2,38	2,53	2,57	2,60	2,66	2,70	2,63	2,40	1,97	1,60	1,42	1,72	1,95	2,10	2,20	2,30	2,33	2,37	2,40	2,44	2,30	2,21	2,30	2,38	2,48	2,15	8
	Taglio Anguillara	I	1,34	1,44	1,90	2,28	2,43	2,54	2,62	2,71	2,82	2,83	2,88	2,90	2,87	2,72	2,28	2,00	1,86	2,09	2,32	2,43	2,53	2,62	2,68	2,71	2,73	2,78	2,67	2,68	2,68	2,79	2,78	2,48	12
Gorzone	Rottanova	I	1,06	1,19	1,55	1,81	1,90	1,98	2,00	2,03	2,02	1,97	1,96	2,00	1,98	2,03	1,93	1,78	1,62	1,75	1,89	1,96	1,97	1,93	1,98	1,94	1,87	1,98	2,01	1,99	2,00	1,82	2,11	1,87	12
	Cà Dolfin *	Ir	1,04	1,16	1,50	1,69	1,73	1,79	1,80	1,82	1,81	1,76	1,70	1,73	1,63	1,72	1,53	1,57	1,53	1,64	1,73	1,76	1,77	1,76	»	1,72	1,64	1,74	1,66	1,64	1,68	1,72	1,80	»	12
	Mottacuora *	I	0,79	0,83	0,85	1,00	0,98	0,99	1,00	1,05	0,99	0,92	0,84	0,82	0,83	0,83	0,65	0,91	0,87	0,85	0,98	0,93	0,85	0,99	0,92	0,91	0,82	0,90	0,74	0,71	0,73	0,71	0,81	0,87	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0,65	0,64	0,64	0,65	0,62	0,61	0,61	0,61	0,62	0,63	0,62	0,62	0,61	0,61	0,62	0,62	0,60	0,61	0,60	0,60	0,61	0,60	0,61	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	0,59	0,58	0,61	7
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,55	0,50	0,52	0,55	0,60	0,60	0,65	0,60	0,70	0,65	0,80	0,75	0,90	0,85	0,80	0,75	0,60	0,60	0,60	0,65	0,80	0,80	0,70	0,70	0,80	0,70	0,65	0,50	0,50	0,45	0,65	0,66	8
	Lasa	I	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75	0,85	0,80	0,80	0,80	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70	0,60	0,65	0,60	0,55	0,50	0,45	0,45	0,45	0,62	7
Adige	Plaus	I	1,30	1,30	1,30	1,30	1,27	1,27	1,25	1,28	1,25	1,20	1,25	1,25	1,46	1,48	1,48	1,42	1,38	1,38	1,30	1,30	1,20	1,20	1,26	1,26	1,24	1,24	1,24	1,20	1,20	1,20	1,20	1,29	9
	Tel	Ir	2,17	2,00	2,02	2,03	2,00	2,00	1,98	1,98	1,97	1,97	1,98	2,26	2,30	2,23	2,34	2,15	2,06	2,04	2,02	2,09	2,13	2,17	2,18	2,07	2,15	1,98	1,95	1,92	1,89	1,87	1,90	2,06	12
Passirio	Saltusio	I	0,95	0,88	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,75	0,75	0,74	0,74	0,73	0,75	0,76	0,76	0,77	0,78	0,78	0,79	0,78	0,78	0,77	0,77	0,76	0,75	0,74	0,74	0,73	0,73	0,74	0,74	0,77	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,71	0,70	0,68	0,67	0,65	0,64	0,63	0,62	0,60	0,60	0,59	0,66	0,59	0,73	0,75	0,73	0,67	0,62	0,61	0,64	0,61	0,62	0,60	0,56	0,63	0,59	0,57	0,55	0,54	0,50	0,49	0,62	12
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	2,47	2,40	2,40	2,34	2,32	2,30	2,30	2,28	2,26	2,26	2,27	2,60	2,65	2,61	2,70	2,57	2,38	2,33	2,27	2,43	2,34	2,40	2,42	2,25	2,34	2,18	2,12	2,09	2,06	2,06	2,09	2,34	12
	Colle Isarco	I	1,14	1,10	1,05	1,01	0,99	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	1,00	1,07	1,08	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98	1,00	0,99	0,97	0,96	0,95	0,93	0,92	0,91	0,97	0,96	0,99	7
Isarco	Vipiteno	I	1,13	1,15	1,15	1,15	1,14	1,12	1,12	1,18	1,08	1,08	1,07	1,07	1,07	1,07	1,20	1,22	1,15	1,10	1,10	1,10	1,08	1,08	1,12	1,08	1,17	1,11	1,00	0,98	0,98	0,98	0,97	1,10	8
	Bressanone	I	1,65	1,95	1,70	1,65	1,54	1,53	1,52	1,52	1,50	1,48	1,52	1,53	1,57	1,56	1,68	1,70	1,57	1,52	1,48	1,53	1,49	1,53	1,65	1,48	1,65	1,48	1,35	1,34	1,30	1,28	1,38	1,54	13
Braies	Lago di Braies	I	3,37	3,37	3,36	3,35	3,34	3,33	3,32	3,31	3,30	3,29	3,28	3,27	3,29	3,32	3,33	3,33	3,32	3,32	3,33	3,34	3,34	3,33	3,32	3,31	3,30	3,29	3,27	3,26	3,24	3,23	3,22	3,31	12
	S. Vito in Braies	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,44	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,37	0,41	0,38	0,39	0,38	0,36	0,36	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,39	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,70	0,68	0,64	0,61	0,59	0,58	0,55	0,53	0,52	0,52	0,60	0,57	0,68	0,65	0,60	0,67	0,63	0,60	0,57	0,55	0,54	0,54	0,53	0,55	0,68	0,72	0,65	0,61	0,55	0,52	0,53	0,60	12
	Valdàora	I	0,56	0,56	0,56	0,54	0,54	0,52	0,52	0,50	0,48	0,40	0,42	0,40	0,46	0,50	0,48	0,48	0,42	0,40	0,40	0,42	0,40	0,40	0,42	0,40	0,42	0,44	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,45	8
Rienza	Perca	I	0,73	0,71	0,70	0,69	0,68	0,67	0,65	0,64	0,62	0,61	0,60	0,61	0,63	0,69	0,79	0,70	0,67	0,65	0,63	0,68	0,65	0,68	0,68	0,63	0,63	0,68	0,64	0,62	0,61	0,60	0,59	0,66	7
	Brunico	I	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,35	0,32	0,32	0,30	0,26	0,24	0,28	0,25	0,25	0,30	0,25	0,32	0,28	0,26	0,26	0,25	0,22	0,22	0,27	7
Aurino	**Cà di Pietra**	Ir	1,20	1,03	0,93	0,88	0,83	0,83	0,83	0,84	0,82	0,81	0,86	0,90	0,92	0,89	0,92	1,05	1,00	0,89	0,87	0,89	0,87	0,88	1,00	0,83	0,92	0,85	0,90	0,93	0,88	0,86	1,00	0,91	12
	S. Maurizio	I	1,90	1,72	1,46	1,37	1,27	1,30	1,28	1,26	1,28	1,29	1,28	1,44	1,43	1,48	1,48	1,60	1,50	1,44	1,31	1,33	1,40	1,38	1,40	1,30	1,40	1,31	1,22	1,18	1,18	1,13	1,14	1,37	12
Riva	**Seghe di Riva**	Ir	0,91	0,72	0,67	0,65	0,62	0,61	0,62	0,61	0,62	0,62	0,67	0,71	0,73	0,72	0,72	0,69	0,68	0,64	0,65	0,65	0,62	0,73	0,83	0,66	0,77	0,58	0,55	0,55	0,54	0,60	0,63	0,66	12
	Cantuccio	I	1,50	1,47	1,51	1,50	1,51	1,53	1,49	1,48	1,49	1,50	1,49	1,48	1,45	1,46	1,47	1,49	1,52	1,50	1,53	1,50	1,50	1,52	1,55	1,58	1,53	1,49	1,47	1,49	1,50	1,52	1,53	1,50	6

(segue) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Aurino	Stegona	I	2,10	1,88	1,69	1,57	1,50	1,47	1,47	1,50	1,48	1,48	1,48	1,51	1,64	1,72	1,70	1,70	1,70	1,51	1,51	1,53	1,54	1,64	1,54	1,57	1,45	1,40	1,38	1,34	1,34	1,34	1,34	1,55	8
Rienza	S. Lorenzo	I	2,37	1,80	1,64	1,57	1,51	1,47	1,50	1,47	1,45	1,45	1,44	1,54	1,58	1,60	1,65	1,65	1,65	1,50	1,46	1,50	1,46	1,57	1,67	1,45	1,55	1,53	1,40	1,40	1,35	1,34	1,46	1,55	12
Gàdera	Longega	I	0,74	0,72	0,72	0,70	0,70	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,70	0,70	0,70	0,72	0,72	0,70	0,68	0,68	0,74	0,72	0,75	0,70	0,72	0,80	0,76	0,72	0,70	0,70	0,70	0,70	0,71	8
Vigilio	Longega	I	0,38	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,32	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,35	0,32	0,34	0,30	0,32	0,38	0,32	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,33	8
Gàdera	Mantana	I	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,69	0,68	0,67	0,66	0,66	0,65	0,68	0,70	0,66	0,68	0,65	0,64	0,63	0,68	0,66	0,67	0,68	0,61	0,93	0,69	0,65	0,64	0,61	0,60	0,60	0,68	13
Rienza	Chienes	I	1,60	1,60	1,40	1,20	1,20	1,20	1,20	1,15	1,15	1,10	1,10	1,30	1,40	1,30	1,30	1,20	1,20	1,10	1,10	1,20	1,10	1,20	1,10	1,08	1,28	1,10	1,00	0,98	0,95	0,90	0,90	1,18	8
Rienza	Vandòies di Sotto	I	1,30	1,25	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,25	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20	1,15	1,15	1,10	1,10	1,10	1,30	1,25	1,20	1,20	1,15	1,15	1,20	12
Fùndres	Vandòies di Sotto	I	0,58	0,55	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,48	0,48	0,47	0,49	0,48	0,46	0,48	0,45	0,43	0,42	0,40	0,39	0,40	0,40	0,42	0,45	0,40	0,44	0,40	0,38	0,36	0,35	0,34	0,32	0,44	12
Rienza	Bressanone	I	1,48	1,98	1,75	1,48	1,42	1,42	1,40	1,36	1,33	1,39	1,40	1,44	1,58	1,42	1,46	1,60	1,57	1,45	1,42	1,41	1,38	1,40	1,39	1,37	1,43	1,40	1,37	1,32	1,32	1,30	1,27	1,44	8
Isarco	Chiusa	Ir	2,30	1,97	1,80	1,68	1,60	1,56	1,57	1,58	1,56	1,54	1,52	1,58	1,63	1,64	1,76	1,75	1,68	1,55	1,52	1,62	1,48	1,60	1,64	1,47	1,57	1,55	1,40	1,36	1,40	1,33	1,35	1,60	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	0,42	0,41	0,41	0,70	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36	0,36	0,37	0,38	0,40	0,37	0,42	0,38	0,36	0,34	0,40	0,36	0,38	0,36	0,37	0,39	0,41	1,37	0,35	0,34	0,36	0,34	0,38	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1,67	1,78	1,70	1,63	1,56	1,54	1,55	1,56	1,52	1,50	1,50	1,54	1,68	1,79	1,61	1,68	1,64	1,60	1,48	1,66	1,58	1,51	1,50	1,50	1,52	1,49	1,47	1,45	1,43	1,38	1,35	1,56	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,26	0,26	0,30	0,30	0,32	0,40	0,34	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,34	0,30	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,30	12

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Bronzòlo	Ir	1,88	1,76	1,70	1,64	1,56	1,55	1,55	1,50	1,50	1,53	1,50	1,70	1,80	1,80	1,93	1,83	1,67	1,58	1,50	1,64	1,53	1,63	1,58	1,50	1,55	1,46	1,38	1,35	1,34	1,32	1,32	1,58	12
Adige	Egna	I	3,00	2,80	2,90	2,70	2,55	2,55	2,55	2,55	2,45	2,40	2,40	2,70	3,00	3,10	2,90	2,90	2,60	2,55	2,45	2,60	2,50	2,55	2,55	2,45	2,55	2,40	2,30	2,30	2,30	2,15	2,15	2,58	12
Adige	Masetto	I	1,24	1,42	1,24	1,10	1,01	0,99	0,99	0,97	0,72	0,67	0,79	1,30	1,60	1,67	1,48	1,46	1,10	1,05	0,97	0,99	1,05	0,98	0,96	0,79	0,64	0,63	0,60	0,54	0,57	0,48	0,50	0,98	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	1,78	1,90	1,78	1,66	1,58	1,56	1,56	1,54	1,46	1,48	1,50	1,80	1,98	2,04	1,94	1,92	1,66	1,60	1,54	1,56	1,60	1,53	1,52	1,50	1,40	1,39	1,38	1,32	1,34	1,26	1,28	1,59	8
Adige	Nave S. Felice	I	2,30	2,40	2,31	2,10	2,05	1,95	1,97	1,90	1,90	1,85	1,34	1,25	1,38	2,62	2,48	2,50	2,25	2,08	1,95	1,98	1,98	2,00	2,00	2,02	2,00	2,05	1,78	1,75	1,75	1,68	1,65	1,97	8
Noce	Ponte Rovina	I	1,08	1,06	1,05	1,03	1,04	1,05	1,04	1,03	1,04	1,03	1,05	1,15	1,18	1,10	1,15	1,08	1,02	0,98	0,95	0,98	1,00	0,98	0,97	0,96	1,00	1,00	0,97	0,92	0,90	0,90	0,90	1,02	8
Rabbi	Pondasio	I	1,60	1,60	1,55	1,55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,40	1,40	1,04	1,35	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,25	1,25	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,37	8
Noce	Dermulo (1)	Ir	1,11	1,08	1,06	1,04	1,05	1,03	1,01	1,01	1,00	1,00	0,99	1,06	1,07	1,05	1,10	1,10	1,02	0,98	0,97	1,00	0,98	0,98	1,00	0,96	1,01	0,94	0,92	0,92	0,89	0,89	0,91	1,00	12
Noce	Rocchetta	Ir	2,09	1,96	1,94	1,82	1,76	1,77	2,05	2,05	1,71	1,89	1,78	2,08	1,90	1,98	1,87	2,04	1,73	1,68	1,58	1,78	1,72	2,05	1,80	1,69	1,76	1,67	1,50	1,50	1,50	1,55	1,56	1,80	12
Noce	Zambana	I	1,87	1,83	1,82	1,77	1,65	1,64	1,63	1,63	1,62	1,60	1,60	1,83	1,82	1,80	1,85	1,90	1,80	1,78	1,75	1,70	1,65	1,65	1,64	1,65	1,64	1,64	1,64	1,63	1,61	1,60	1,60	1,70	8
Avisio	Pozza di Fassa	I	0,70	0,72	0,70	0,70	0,69	0,60	0,68	0,68	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,69	0,70	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,63	0,65	0,70	0,70	0,71	0,68	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,67	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0,53	0,52	0,52	0,51	0,50	0,50	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,50	0,48	0,49	0,46	0,44	0,43	0,43	0,46	0,45	0,47	0,46	0,44	0,56	0,47	0,45	0,43	0,42	0,42	0,42	0,47	12
Avisio	Moena	I	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,38	0,40	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,37	0,35	0,35	0,36	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,36	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,58	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,55	0,54	0,53	0,52	0,52	0,51	0,50	0,55	7
Travignolo	Sottosassa	Ir	0,27	0,25	0,24	0,22	0,20	0,20	0,19	0,18	0,17	0,17	0,18	0,16	0,17	0,15	0,16	0,16	0,13	0,12	0,11	0,12	0,11	0,16	0,15	0,13	0,48	0,18	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,17	12

(1) Inizio del funzionamento dell'idrometrografo.

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,18}$	8
Avisio	**Stramentizzo**	Ir	1,04	1,00	0,97	0,93	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88	0,87	0,86	0,87	0,90	0,86	0,87	0,87	0,82	0,79	0,77	0,84	0,80	0,87	0,83	0,80	1,02	0,89	0,84	0,80	0,77	0,76	0,75	0,86	12
Adige	**Trento** (Ponte S. Lorenzo)	Ir	1,93	2,01	1,89	1,79	1,74	1,71	1,65	1,63	1,65	1,61	1,60	1,87	2,02	2,04	2,00	2,01	1,79	1,66	1,61	1,73	1,61	1,66	1,67	1,58	1,63	1,61	1,47	1,42	1,40	1,36	1,38	1,70	12
Adige	Mattarello	I	2,81	2,80	2,58	2,49	2,43	2,39	2,35	2,31	2,28	2,26	2,24	2,49	2,62	2,58	2,59	2,88	2,59	2,38	2,26	2,24	2,40	2,40	2,39	2,40	2,34	2,26	2,20	2,12	2,11	2,10	2,10	2,40	6
Adige	Calliano	I	1,30	1,44	1,26	1,07	1,04	0,99	0,94	0,91	0,90	0,96	0,92	1,07	1,27	1,47	1,30	1,48	1,20	1,00	0,87	0,91	0,92	0,93	0,98	1,04	0,94	0,98	0,80	0,75	0,65	0,58	0,57	1,01	7
Adige	Borgo Sacco	I	1,85	1,95	1,75	1,60	1,55	1,55	1,45	1,45	1,45	1,40	1,40	1,70	1,90	1,90	2,00	1,90	1,70	1,60	1,50	1,50	1,40	1,60	1,60	1,60	1,40	1,40	1,30	1,20	1,10	1,05	1,15	1,55	12
Adige	Serravalle	I	1,14	1,22	1,17	1,14	1,08	0,97	0,95	0,90	0,88	0,88	0,92	1,10	1,12	1,22	1,20	1,08	0,98	0,94	0,88	0,90	0,94	0,90	0,95	0,90	0,88	0,90	0,86	0,78	0,74	0,68	0,70	0,96	10
Adige	Ala	I	1,65	1,55	1,50	1,45	1,35	1,30	1,30	1,30	1,25	1,20	1,15	1,40	1,55	1,65	1,65	1,65	1,40	1,30	1,25	1,30	1,30	1,35	1,30	1,35	1,30	1,35	1,20	1,15	1,10	1,10	1,05	1,35	9
Adige	Borghetto	I	1,75	1,67	1,55	1,48	1,45	1,40	1,40	1,32	1,30	1,28	1,28	1,30	1,63	1,65	1,72	1,60	1,52	1,50	1,50	1,50	1,46	1,40	1,37	1,37	1,32	1,30	1,36	1,30	1,28	1,25	1,23	1,43	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{0,62}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,13}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,93}$	$\overline{1,05}$	$\overline{0,92}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,26}$	$\overline{0,95}$	12
Adige	**Pescantina**	Ir	$\overline{0,75}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,03}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,04}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,83}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,09}$	$\overline{0,88}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,02}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0,31}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,52}$	12
Adige	Verona	I	$\overline{1,16}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,02}$	$\overline{1,59}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{0,80}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,03}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,86}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,15}$	12
Adige	**Legnago**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Badia Polesine	I	2,43	2,39	2,38	2,18	2,02	1,87	1,85	1,80	1,70	1,72	1,67	1,75	2,00	2,24	2,34	2,49	2,47	2,12	1,90	1,78	1,90	1,80	1,85	1,82	1,77	1,93	1,90	1,70	1,58	1,50	1,40	1,94	12
Adige	Boara Polesine	I	2,43	2,28	2,40	2,13	1,93	1,76	1,68	1,61	1,56	1,54	1,45	1,48	1,74	2,08	2,21	2,37	2,51	2,15	1,82	1,60	1,53	1,65	1,71	1,68	1,74	1,74	1,89	1,54	1,38	1,26	1,20	1,81	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	0,12	0,01	0,12	$\overline{0,15}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,02}$	0,00	0,22	$\overline{0,14}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,03}$	$\overline{0,46}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	2,35	2,27	2,40	2,00	1,97	1,60	1,50	1,42	1,40	1,35	1,22	1,42	1,50	1,88	2,08	2,05	2,50	2,05	1,70	1,50	1,40	1,55	1,50	1,58	1,60	1,57	1,80	1,45	1,25	1,09	1,05	1,68	12
Adige	Rottanova	I	0,25	0,16	0,35	$\overline{0,05}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	0,42	0,03	$\overline{0,36}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,93}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,15}$	$\overline{0,45}$	12
Adige	Cavarzere °	I	2,47	2,40	2,58	2,20	1,95	1,76	1,62	1,57	1,61	1,43	1,40	1,39	1,52	1,93	2,19	2,18	2,65	2,28	1,89	1,63	1,49	1,67	1,62	1,75	1,74	1,62	1,99	1,60	1,39	1,18	1,09	1,80	12
Adige	**Cavanella d'Adige** °	Ir	2,69	2,69	2,81	2,56	2,40	2,24	2,16	2,11	2,16	2,07	2,07	2,09	2,15	2,36	2,53	2,55	2,85	2,65	2,35	2,20	2,10	2,22	2,17	2,23	2,24	2,16	2,40	2,21	2,06	1,98	1,91	2,30	12
Adige	**Porto Fossone** °	Ir	1,80	1,80	1,84	1,72	1,65	1,57	1,55	1,53	1,57	1,57	1,65	1,70	1,75	1,76	1,87	1,78	1,85	1,77	1,62	1,58	1,57	1,60	1,58	1,62	1,71	1,64	1,79	1,80	1,79	1,73	1,69	1,69	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,10	3,15	3,20	3,26	3,25	3,23	3,21	3,13	3,05	2,90	2,85	2,94	3,09	3,27	3,65	4,14	4,23	4,24	4,12	4,00	3,85	3,66	3,50	3,35	3,24	3,27	3,30	3,34	3,37	3,41	3,43	3,41	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,00	2,16	2,40	2,59	2,59	2,53	2,43	2,31	2,23	2,15	2,07	2,06	2,16	2,27	2,54	2,93	3,24	3,30	3,22	3,09	2,95	2,75	2,58	2,41	2,29	2,21	2,32	2,40	2,44	2,40	2,36	2,50	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	1,47	2,38	2,80	2,95	2,64	2,25	1,97	1,77	1,63	1,51	1,37	1,25	1,05	1,05	1,22	1,54	2,06	2,21	2,20	1,96	1,71	1,48	1,23	1,11	1,15	1,55	1,82	1,83	2,51	1,95	1,83	1,79	12
Canal Bianco	Adria *	I	0,59	0,62	0,64	0,61	0,58	0,63	0,57	0,53	0,55	0,58	0,55	0,63	0,60	0,79	0,77	0,72	0,78	0,73	0,79	0,71	0,78	0,69	0,63	0,68	0,71	0,77	0,79	0,81	0,78	0,73	0,79	0,68	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	1,93	2,53	2,70	2,41	2,06	1,81	1,64	1,50	1,41	1,25	1,16	1,07	1,03	1,11	1,24	1,63	1,81	1,94	1,74	1,43	1,20	1,00	0,93	1,07	1,56	1,82	1,68	1,44	1,23	1,04	0,88	1,52	12
Po	Ostiglia	I	2,08	2,82	3,12	2,77	2,33	2,03	1,82	1,67	1,57	1,35	1,18	1,06	0,95	1,02	1,20	1,69	1,96	2,14	1,91	1,50	1,19	0,92	0,83	1,03	1,70	2,10	1,92	1,58	1,26	0,93	0,63	1,62	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{2,45}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,70}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,99}$	$\overline{3,11}$	$\overline{3,21}$	$\overline{3,31}$	$\overline{3,16}$	$\overline{2,89}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,93}$	$\overline{3,21}$	$\overline{3,38}$	$\overline{3,35}$	$\overline{3,00}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,87}$	$\overline{3,18}$	$\overline{3,46}$	$\overline{2,63}$	12
Po	Polesella	I	2,16	2,80	3,50	3,54	3,09	2,68	2,33	2,10	1,99	1,82	1,59	1,45	1,33	1,25	1,41	1,66	2,17	2,45	2,52	2,17	1,77	1,44	1,21	1,26	1,52	2,23	2,43	2,18	1,83	1,50	1,17	2,02	12
Po	Corbola	I	1,70	2,17	2,78	2,93	2,60	2,26	2,00	1,83	1,79	1,64	1,48	1,36	1,29	1,24	1,33	1,46	1,80	2,03	2,11	1,91	1,62	1,41	1,23	1,19	1,34	1,80	2,05	1,91	1,68	1,47	1,28	1,76	12
Po	Cavanella Po	I	0,90	1,34	1,85	2,02	1,75	1,45	1,40	1,17	0,99	0,95	0,81	0,72	0,66	0,63	0,61	0,70	1,00	1,20	1,29	1,14	0,89	0,70	0,60	0,60	0,70	1,00	1,25	1,15	0,90	0,73	0,54	1,02	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Rocca – Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale – Bacino kmq. 1357		VIPACCO a Montespino – Bacino kmq. 475		PIAVE a Ponte Cordevole – Bacino kmq. 63		PIAVE al Ponte della Lasta – Bacino kmq. 357		ANSIEI ad Auronzo – Bacino kmq. 205	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	1,06	59,0	2,33	164	1,56*	[85,5]	0,42	2,65	0,34	13,7	0,44	12,4
2	0,64	24,3	2,00	124	1,00*	[51,0]	0,41	2,50	0,33	13,3	0,44	12,4
3	0,44	12,8	1,59	78,0	0,49*	20,7	0,41	2,50	0,32	12,8	0,44	12,4
4	0,38	10,0	1,46	65,0	0,34	14,1	0,40	2,40	0,31	12,4	0,43	12,0
5	0,35	8,9	1,38	57,5	0,26	10,8	0,40	2,40	0,30	11,9	0,43	12,0
6	0,32	7,7	1,34	54,0	0,21	9,0	0,38	2,15	0,29	11,5	0,43	12,0
7	0,31	7,3	1,30	50,0	0,19	8,2	0,38	2,15	0,28	11,0	0,43	12,0
8	0,30	7,0	1,28	48,0	0,16	7,3	0,37	2,05	0,27	10,5	0,42	11,7
9	0,29	6,6	1,26	46,5	0,14	6,7	0,37	2,05	0,26	10,1	0,42	11,7
10	0,28	6,3	1,25	45,6	0,12	6,1	0,37	2,05	0,27	10,5	0,42	11,7
11	0,27	5,9	1,23	43,8	0,11	5,8	0,36	1,90	0,28	11,0	0,43	12,0
12	0,27	5,9	1,22	43,0	0,10	5,6	0,37	2,05	0,29	11,5	0,43	12,0
13	0,30	7,0	1,29	49,0	0,10	5,6	0,37	2,05	0,30	11,9	0,43	12,0
14	0,59	21,1	1,67	85,0	0,35	14,4	0,37	2,05	0,29	11,5	0,42	11,7
15	0,58	20,4	1,49	66,0	0,36	14,8	0,37	2,05	0,30	11,9	0,42	11,7
16	0,54	18,0	1,56	73,0	0,45	18,6	0,36	1,90	0,28	11,0	0,41	11,4
17	0,38	10,0	1,36	54,0	0,35	14,4	0,36	1,90	0,26	10,1	0,39	10,8
18	0,33	8,1	1,29	48,0	0,18	7,9	0,35	1,80	0,26	10,1	0,39	10,8
19	0,30	7,0	1,24	43,7	0,14	6,7	0,35	1,80	0,25	9,6	0,39	10,8
20	0,29	6,6	1,22	42,0	0,11	5,8	0,38	2,15	0,27	10,5	0,43	12,0
21	0,27	5,9	1,19	40,0	0,10	5,6	0,37	2,05	0,26	10,1	0,41	11,4
22	0,27	5,9	1,17	38,2	0,09	5,3	0,35	1,80	0,27	10,5	0,42	11,7
23	0,48	14,8	1,50	66,0	0,08	5,0	0,35	1,80	0,25	9,6	0,41	11,4
24	0,64	24,2	2,16	140	0,19	8,2	0,35	1,80	0,23	8,8	0,40	11,1
25	0,81	37,0	2,41	171	0,38	15,7	0,35	1,80	0,37	15,2	0,47	13,4
26	0,77	31,8	2,77	215	0,35	14,4	0,39	2,30	0,32	12,8	0,41	11,4
27	0,50	15,9	1,90	109	0,20	8,6	0,37	2,05	0,27	10,5	0,39	10,8
28	0,43	12,2	1,61	77,0	0,13	6,4	0,35	1,80	0,25	9,6	0,39	10,8
29	0,38	10,0	1,47	63,0	0,08	5,0	0,35	1,80	0,24	9,2	0,38	10,6
30	0,34	8,5	1,40	57,0	0,07	4,8	0,34	1,70	0,23	8,8	0,37*	10,3
31	0,33	8,1	1,36	53,0	0,07	4,8	0,34	1,70	0,22	8,3	0,36*	10,1
Media mensile		14,0		74,5		[13,0]		2,04		11,0		11,6
Deflusso mensile 10³ mc.		37 515		199 524		[34 793]		5 456		29 393		30 974
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		46,7		54,9		[27,4]		32,4		30,8		56,6
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		196,7		158,4		[180,0]		42,1		42,6		65,4
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		19,7		28,2		10,1		27,0		23,2		49,3

Giorno	BOITE a Vodo – Bacino kmq. 323		BOITE a Perarolo – Bacino kmq. 395		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo – Bacino kmq. 419		TÈGNAS a Taibon – Bacino kmq. 50		PIAVE a Segusino – Bacino kmq. 3333	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)
1	0,81	14,4	0,29	15,3	0,95	14,6	0,59	6,0	1,50	172
2	0,81	14,4	0,28	14,7	0,94	14,1	0,59	6,0	1,38	143
3	0,81	14,4	0,28	14,7	0,93	13,8	0,59	6,0	1,31	128
4	0,79	13,6	0,27	14,1	0,93	13,8	0,59	6,1	1,20	107
5	0,78	13,3	0,27	14,1	0,92	13,5	0,59	6,1	1,13	95,0
6	0,77	12,9	0,26	13,5	0,90	12,6	0,58	6,0	1,10	90,5
7	0,75	12,2	0,25	12,9	0,90	12,7	0,58	6,0	1,06	84,0
8	0,75	12,2	0,24	12,3	0,88	12,2	0,57	5,8	1,13	95,0
9	0,73	11,5	0,23	11,9	0,88	12,2	0,57	5,8	0,98	73,5
10	0,73	11,5	0,23	11,9	0,87	11,9	0,57	5,9	0,96	71,0
11	0,73	11,5	0,23	11,9	0,87	11,9	0,57	5,9	0,96	71,0
12	0,73	11,5	0,23	11,9	0,87	12,0	0,56	5,8	0,97	72,0
13	0,75	12,2	0,25	12,9	0,87	12,1	0,56	5,8	1,14	96,5
14	0,77	12,9	0,25	12,9	0,86	11,9	0,56	5,8	1,12	93,5
15	0,76	12,6	0,25	12,9	0,88	12,7	0,58	6,1	1,15	98,5
16	0,74	11,9	0,23	11,9	0,86	12,1	0,57	5,9	1,20	107
17	0,71	11,0	0,21	11,0	0,84	11,4	0,56	5,8	1,13	95,0
18	0,69	10,3	0,20	10,5	0,82	10,8	0,56	5,8	1,09	88,0
19	0,69	10,3	0,20	10,5	0,81	10,6	0,55	5,6	1,05	82,5
20	0,78	13,3	0,26	13,5	0,82	11,0	0,54	5,5	0,98	73,5
21	0,76	12,6	0,25	12,9	0,81	10,8	0,54	5,6	1,04	81,0
22	0,78	13,3	0,26	13,5	0,83	11,5	0,53	5,4	1,20	107
23	0,74	11,9	0,24	12,3	0,81	10,9	0,52	5,3	1,07	85,5
24	0,71	11,0	0,21	11,0	0,81	10,9	0,52	5,3	0,95	69,5
25	0,76	12,6	0,24	12,3	0,86	12,7	0,55	5,7	1,12	93,5
26	0,75	12,2	0,24	12,3	0,83	11,8	0,54	5,6	1,19	105
27	0,71	11,0	0,21	11,0	0,81	12,2	0,53	5,4	1,10	90,5
28	0,68	10,0	0,19	10,1	0,80	11,0	0,52	5,3	1,04	81,0
29	0,66	9,5	0,18	9,7	0,78	10,5	0,51	5,1	1,03	80,0
30	0,66	9,5	0,17	9,3	0,78	10,5	0,50	5,0	1,01	77,0
31	0,64	8,9	0,17	9,3	0,77	10,2	0,50	5,0	0,98	73,5
Media mensile		11,9		12,2		12,0		5,7		92,9
Deflusso mensile 10³ mc.		32 003		37 746		32 046		15 241		248 832
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		36,8		30,9		28,6		114,0		» (1)
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		44,6		38,7		34,8		122,0		» (1)
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		27,6		23,5		24,3		100,0		» (1)

(1) I valori delle portate non comprendono quelli delle portate derivate dal Piave a Soccher e pertanto non vengono calcolati i rispettivi valori dei contributi.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 465		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622		BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1563		BACCHIGLIONE a Montegal. Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Colle Isarco Bacino kmq. 118		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 274		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,32	7,0	0,95	42,9	0,76	130	2,21	65,0	2,07*	» (1)	2,45	126	1,14	12,8	1,66	42,9	0,43	10,9	1,25	» (1)	0,80	15,7
2	0,34	7,6	0,80	31,8	0,56	102	1,54	45,5	2,00*	»	2,40	119	1,10	11,3	1,96	68,0	0,42	10,6	1,09	»	0,79	15,2
3	0,39	9,3	0,76	29,4	0,42	78,5	1,19	35,9	2,04	»	2,38	117	1,05	9,4	1,74	48,2	0,42	10,6	1,00	»	0,73	12,6
4	0,37	8,5	0,73	27,6	0,35	68,5	1,09	33,2	2,09	»	2,33	111	1,01	7,9	1,66	42,9	0,42	10,6	0,91	»	0,70	11,5
5	0,35	7,9	0,71	26,5	0,32	64,5	1,01	31,2	2,08	»	2,32	110	0,99	7,2	1,56	37,3	0,41	10,2	0,88	»	0,67	10,5
6	0,35	7,9	0,70	25,9	0,29	61,0	0,92	29,0	2,08	»	2,29	107	0,98	6,8	1,56	37,3	0,41	10,2	0,90	»	0,67	10,5
7	0,33	7,3	0,70	25,9	0,26	57,5	0,87	27,8	2,07	»	2,28	106	0,98	6,8	1,54	36,3	0,40	9,9	0,91	»	0,68	10,8
8	0,33	7,3	0,70	25,9	0,24	55,0	0,77	25,0	2,05	»	2,27	104	0,97	6,4	1,54	36,3	0,39	9,6	0,91	»	0,67	10,5
9	0,33	7,3	0,65	23,2	0,22	52,5	0,81	26,0	2,05	»	2,25	102	0,97	6,4	1,51	34,8	0,38	9,3	0,89	»	0,67	10,5
10	0,32	7,0	0,60	20,5	0,21	51,5	0,78	25,4	2,07	»	2,25	102	0,97	6,4	1,50	34,3	0,38	9,3	0,86	»	0,67	10,5
11	0,30	6,5	0,61	21,2	0,21	51,5	0,78	25,4	2,11	»	2,29	107	0,97	6,4	1,53	35,7	0,39	9,6	0,93	»	0,72	12,2
12	0,30	6,5	0,58	19,5	0,20	50,5	0,94	29,5	2,38	»	2,59	147	0,98	6,8	1,54	36,3	0,39	9,6	0,96	»	0,80	15,7
13	0,30	6,5	0,62	21,6	0,22	52,5	1,17	35,3	2,43	»	2,70	167	0,98	6,8	1,61	40,0	0,42	10,6	1,00	»	0,80	15,7
14	0,30	6,5	0,60	20,5	0,21	51,5	1,34	40,0	2,33	»	2,67	162	1,00	7,5	1,61	40,0	0,40	9,9	0,95	»	0,77	14,4
15	0,30	6,5	0,61	21,2	0,21	51,5	1,21	36,4	2,32	»	2,72	171	1,07	10,2	1,69	44,8	0,42	10,6	0,97	»	0,79	15,2
16	0,30	6,5	0,63	22,3	0,25	56,5	1,26	37,8	2,21	»	2,58	146	1,08	10,5	1,71	46,3	0,40	9,9	1,07	»	0,71	11,8
17	0,32	7,0	0,63*	22,3	0,22	52,5	1,09	33,2	2,10	»	2,39	118	1,00	7,5	1,59	38,9	0,38	9,3	1,05	»	0,70	11,5
18	0,32	7,0	0,62*	21,6	0,18	48,5	0,99	30,8	2,10	»	2,33	111	0,98	6,8	1,53	35,7	0,38	9,3	0,94	»	0,67	10,5
19	0,30	6,5	0,62*	21,6	0,17	47,2	0,93	29,2	2,09	»	2,30	108	0,98	6,8	1,49	33,9	0,37	8,9	0,92	»	0,67	10,5
20	0,30	6,5	0,62*	21,6	0,17	47,2	0,93	29,2	2,15	»	2,37	116	0,98	6,8	1,55	36,8	0,40	9,9	0,91	»	0,67	10,5
21	0,30	6,5	0,62*	21,6	0,16	46,1	0,88	28,0	2,17	»	2,36	115	0,98	6,8	1,51	34,8	0,38	9,3	0,91	»	0,68	10,8
22	0,40	9,6	0,62*	21,6	0,21	51,5	0,83	26,8	2,23	»	2,38	117	1,00	7,5	1,55	36,8	0,37	8,9	0,90	»	0,76	13,9
23	0,40	9,6	0,62	21,6	0,21	51,5	0,82	26,4	2,23	»	2,40	119	0,99	7,2	1,64	41,7	0,37	8,9	0,93	»	0,78	14,8
24	0,38	8,9	0,61	21,2	0,21	51,5	0,78	25,4	2,13	»	2,28	106	0,97	6,4	1,49	33,9	0,36	8,6	0,85	»	0,68	10,8
25	0,42	10,5	0,72	27,0	0,30	62,5	0,99	30,8	2,14	»	2,31	109	0,96	6,1	1,42	30,5	0,38	9,3	0,88	»	0,69	11,1
26	0,40	9,6	0,70	25,9	0,35	68,5	1,08	33,0	2,04	»	2,19	96,0	0,95	5,7	1,49	33,9	0,38	9,3	0,86	»	0,60	9,5
27	0,37	8,5	0,64	22,6	0,25	56,5	0,92	29,0	2,01	»	2,13	90,0	0,93	5,0	1,36	27,7	0,36	8,6	0,90*	»	0,58	8,0
28	0,34	7,6	0,61	21,2	0,20	50,5	0,89	28,2	1,99	»	2,12	88,5	0,92	4,7	1,34	26,8	0,36	8,6	0,93*	»	0,59	8,2
29	0,32	7,0	0,60	20,5	0,17	47,2	0,81	26,0	1,98	»	2,09	85,5	0,91	4,3	1,31	25,3	0,35	8,4	0,88*	»	0,58	8,0
30	0,31	6,8	0,58	19,5	0,16	46,1	0,78	25,4	1,96	»	2,07	84,0	0,97	6,4	1,29	24,4	0,35	8,4	0,86*	»	0,59	8,2
31	0,30	6,5	0,58	19,5	0,15	45,0	0,76	24,9	2,00	»	2,10	86,5	0,96	6,1	1,38	28,7	0,35	8,4	1,00*	»	0,66	10,2
Media mensile		7,6		23,7		58,5		31,4		»		114,6		7,2		37,1		9,5		»		11,6
Deflusso mensile 10³ mc.		20 235		63 487		156 583		84 214		»		307 022		19 328		99 464		25 531		»		31 087
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		16,3		38,1		37,4		30,1		»		43,4		61,0		50,1		34,7		»		127,5
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		22,6		69,0		86,4		62,4		»		64,7		108,5		91,9		39,8		»		172,5
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		14,0		31,4		28,8		23,9		»		31,8		36,4		33,0		30,7		»		87,9

(1) Non si pubblicano i dati delle portate giornaliere essendo variata la relazione fra portate ed altezze idrometriche precedentemente stabilita.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	RIENZA a S. Lorenzo – Bacino kmq. 1303 – Altezza idrometrica I	RIENZA a S. Lorenzo – Portata in mc/sec	GÀDERA a Mantana – Bacino kmq. 387 – Altezza idrometrica I	GÀDERA a Mantana – Portata in mc/sec	TÀLVERA a Sarentino – Bacino kmq. 256 – Altezza idrometrica I	TÀLVERA a Sarentino – Portata in mc/sec	NOCE a Ponte Rovina – Bacino kmq. 384 – Altezza idrometrica I	NOCE a Ponte Rovina – Portata in mc/sec
1	2,06	117	0,75	13,4	0,39	11,7	1,08	30,0
2	1,79	88,0	0,75	13,4	0,35	10,0	1,06	28,8
3	1,65	75,0	0,73	12,5	0,33	9,2	1,05	28,3
4	1,57	67,5	0,72	12,1	0,32	8,8	1,03	27,2
5	1,52	63,5	0,71	11,7	0,31	8,4	1,04	27,7
6	1,47	59,5	0,70	11,4	0,30	8,1	1,05	28,3
7	1,51	62,5	0,69	11,0	0,30	8,1	1,04	27,7
8	1,51	62,5	0,68	10,7	0,30	8,1	1,03	27,2
9	1,47	59,5	0,66	10,0	0,28	7,5	1,04	27,7
10	1,46	58,5	0,65	9,7	0,26	6,9	1,03	27,2
11	1,55	66,0	0,66	10,0	0,27	7,2	1,05	28,3
12	1,57	67,5	0,67	10,3	0,30	8,1	1,15	34,0
13	1,66	76,0	0,72	12,1	0,30	8,1	1,18	35,7
14	1,62	72,0	0,69	11,0	0,32	8,8	1,10	31,1
15	1,68	77,5	0,68	10,7	0,41	12,7	1,15	34,0
16	1,67	76,5	0,68	10,7	0,35	10,0	1,08	30,0
17	1,67	76,5	0,65	9,7	0,31	8,4	1,02	26,6
18	1,54	65,0	0,64	9,4	0,30	8,1	0,98	24,4
19	1,49	61,0	0,62	8,8	0,30	8,1	0,95	22,9
20	1,53	64,0	0,70	11,4	0,31	8,4	0,98	24,4
21	1,48	60,0	0,66	10,0	0,30	8,1	1,00	25,3
22	1,58	68,5	0,67	10,3	0,30	8,1	0,98	24,4
23	1,63	73,0	0,66	10,0	0,30	8,1	0,97	23,9
24	1,53	64,0	0,62	8,8	0,30	8,1	0,96	23,4
25	1,53	64,0	0,80	15,5	0,33	9,2	1,00	25,5
26	1,52	63,5	0,68	10,7	0,30	8,1	1,00	25,5
27	1,42	55,5	0,65	9,7	0,29	7,8	0,97	23,9
28	1,41	54,5	0,63	9,0	0,27	7,2	0,92	21,4
29	1,39	53,0	0,61	8,5	0,26	6,9	0,90	20,4
30	1,37	51,5	0,60	8,2	0,26	6,9	0,90	20,4
31	1,45	58,0	0,60	8,2	0,26	6,9	0,90	20,4
Media mensile		67,1		10,6		8,4		26,6
Deflusso mensile 10^3 mc.		179 798		28 417		22 473		71 366
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		51,5		27,4		32,8		69,3
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		89,8		40,1		49,6		93,0
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		39,5		21,2		27,0		53,1

Giorno	NOCE a Dermulo – Bacino kmq. 1056 – Altezza idrometrica Ir	NOCE a Dermulo – Portata in mc/sec	AVISIO a Pezzè di Moena – Bacino kmq. 212 – Altezza idrometrica Ir	AVISIO a Pezzè di Moena – Portata in mc/sec	TRAVIGNOLO a Sottosassa – Bacino kmq. 103 – Altezza idrometrica Ir	TRAVIGNOLO a Sottosassa – Portata in mc/sec	AVISIO a Stramentizzo – Bacino kmq. 720 – Altezza idrometrica Ir	AVISIO a Stramentizzo – Portata in mc/sec
1	1,11 *	59,0	0,54	12,1	0,28	3,9	1,05	30,8
2	1,08 *	55,0	0,53	11,7	0,26	3,6	1,00	27,5
3	1,06 *	53,0	0,53	11,7	0,25	3,4	0,96	25,3
4	1,04 *	50,5	0,52	11,3	0,23	3,1	0,93	24,0
5	1,05 *	51,5	0,51	11,0	0,21	2,80	0,92	23,5
6	1,03 *	49,0	0,50	10,6	0,20	2,70	0,90	22,6
7	1,01 *	46,6	0,50	10,6	0,20	2,70	0,89	22,2
8	1,01 *	46,6	0,49	10,2	0,19	2,50	0,88	21,8
9	1,00 *	45,4	0,48	9,9	0,18	2,35	0,87	21,4
10	1,00 *	45,4	0,48	9,9	0,17	2,20	0,86	21,0
11	0,99 *	44,1	0,49	10,1	0,17	2,25	0,86	21,0
12	1,10	57,5	0,50	10,5	0,16	2,20	0,87	21,4
13	1,10	57,5	0,50	10,5	0,17	2,30	0,90	22,6
14	1,06	53,0	0,49	10,1	0,16	2,20	0,87	21,4
15	1,10	57,5	0,50	10,5	0,18	2,45	0,90	22,6
16	1,10	57,5	0,46	9,1	0,16	2,20	0,88	21,8
17	1,03	49,0	0,44	8,4	0,13	1,75	0,82	19,5
18	0,99	44,1	0,43	8,0	0,12	1,60	0,78	18,2
19	0,98	42,9	0,43	8,0	0,11	1,50	0,76	17,5
20	1,01	46,6	0,47	9,4	0,12	1,60	0,82	19,5
21	0,98	42,9	0,45	8,6	0,11	1,60	0,80	18,8
22	1,00	45,4	0,47	9,3	0,16	2,30	0,84	20,2
23	1,00	45,4	0,46	9,0	0,15	2,15	0,83	19,9
24	0,96	40,5	0,46	9,0	0,13	1,85	0,81	19,1
25	0,99	44,1	0,51	10,8	0,27	4,0	0,96	25,3
26	0,95	39,2	0,47	9,3	0,18	2,55	0,90	22,6
27	0,94	38,0	0,45	8,6	0,15	2,15	0,83	19,9
28	0,93	36,8	0,43	7,9	0,13	1,85	0,80	18,8
29	0,92	35,6	0,43	7,9	0,11	1,60	0,77	17,8
30	0,92	35,6	0,42	7,6	0,10	1,50	0,75	17,2
31	0,92	35,6	0,43	7,9	0,09	1,35	0,76	17,5
Media mensile		46,8		9,7		2,33		21,4
Deflusso mensile 10^3 mc.		125 349		25 877		6 238		57 257
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		44,3		45,8		22,6		29,7
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		55,9		57,1		38,8		42,8
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		33,7		35,8		13,1		23,9

Giorno	ADIGE a Trento – Bacino kmq. 9763 – Altezza idrometrica Ir	ADIGE a Trento – Portata in mc/sec	ADIGE a Pescantina – Bacino kmq. 10957 – Altezza idrometrica Ir	ADIGE a Pescantina – Portata in mc/sec (1)	ADIGE a Boara Pisani – Bacino kmq. 11954 – Altezza idrometrica Ir	ADIGE a Boara Pisani – Portata in mc/sec (2)
1	1,95	434	$\overline{0,72}$	449	0,08	468
2	1,95	434	$\overline{0,66}$	469	0,06	464
3	1,81	394	$\overline{0,79}$	425	0,10	471
4	1,69	360	$\overline{0,83}$	412	$\overline{0,15}$	429
5	1,64	346	$\overline{0,95}$	371	$\overline{0,35}$	397
6	1,60	335	$\overline{1,00}$	354	$\overline{0,50}$	374
7	1,56	325	$\overline{1,04}$	341	$\overline{0,58}$	363
8	1,54	320	$\overline{1,07}$	332	$\overline{0,63}$	355
9	1,54	320	$\overline{1,07}$	332	$\overline{0,67}$	349
10	1,50	309	$\overline{1,11}$	318	$\overline{0,72}$	342
11	1,49	307	$\overline{1,11}$	318	$\overline{0,76}$	336
12	1,70	362	$\overline{0,98}$	371	$\overline{0,72}$	332
13	1,84	402	$\overline{0,84}$	408	$\overline{0,51}$	372
14	1,90	420	$\overline{0,78}$	428	$\overline{0,22}$	417
15	1,88	414	$\overline{0,73}$	445	$\overline{0,09}$	438
16	1,95	434	$\overline{0,67}$	466	0,02	457
17	1,74	373	$\overline{0,81}$	418	0,20	489
18	1,60	335	$\overline{0,94}$	374	$\overline{0,13}$	432
19	1,50	309	$\overline{1,05}$	338	$\overline{0,41}$	387
20	1,61	338	$\overline{1,02}$	348	$\overline{0,60}$	359
21	1,57	327	$\overline{1,01}$	351	$\overline{0,58}$	363
22	1,61	338	$\overline{1,02}$	348	$\overline{0,55}$	367
23	1,62	341	$\overline{0,99}$	358	$\overline{0,56}$	365
24	1,57	327	$\overline{1,02}$	348	$\overline{0,53}$	369
25	1,58	330	$\overline{1,01}$	351	$\overline{0,57}$	364
26	1,59	333	$\overline{0,90}$	388	$\overline{0,50}$	374
27	1,43	291	$\overline{1,08}$	328	$\overline{0,38}$	392
28	1,37	277	$\overline{1,18}$	296	$\overline{0,68}$	348
29	1,32	265	$\overline{1,22}$	283	$\overline{0,85}$	323
30	1,29	258	$\overline{1,27}$	269	$\overline{0,94}$	310
31	1,30	260	$\overline{1,28}$	266	$\overline{1,00}$	301
Media mensile		342,5		364,6		384,1
Deflusso mensile 10^3 mc.		917 395		976 579		1 028 765
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		35,1		33,3		» (2)
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		44,5		42,8		» (2)
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		26,4		24,3		» (2)

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata, a monte di Pescantina, a Sciorne dal canale per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese ed a Ponton per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio Sinistra Adige. Tale portata, in via approssimata, si ritiene, durante i mesi da aprile a settembre, di mc/sec. 24.

(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata a monte di Pescantina, le portate derivate dall'Adige fra Pescantina e Boara: tale portata si presume, durante i mesi da aprile a settembre, di mc/sec. 19, che aggiunti ai mc/sec. 24 danno complessivamente mc/sec. 43. Non è compresa invece la portata derivata a monte di Boara dal canale Adigetto, che raggiunge un massimo di circa mc/sec. 8 e che varia notevolmente, secondo le necessità della navigazione. Non vengono pertanto calcolati i valori dei contributi unitari.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. Media nella sezione	Velocità m./sec. Media in superficie	Velocità m./sec. Massima in superficie
QUIETO											
Quieto	Levade	25	di stazione	1,70	1,51	252	59,9	9,46	0,519	0,142	0,185
ISONZO											
Canale derivato dal Mangart	Passo Predil . . .	3	riferimento	0,505	0,11	—	—	0,11	1,036	1,115	1,288
Vipacco	Vipacco	14	di Vipacco	0,55	9,7	Sorg.	—	12,50	0,776	0,847	1,294
id.	id.	27	id.	0,36	4,6	Sorg.	—	9,20	0,503	0,506	0,826
id.	Montespino . . .	3	Montespino	0,47	19,1	475	40,2	27,84	0,684	0,761	0,900
id.	id.	4	id.	0,365	15,6	475	32,8	25,60	0,693	0,666	0,776
TAGLIAMENTO											
Lumiei	Plan del Sac . . .	24	riferimento	$\overline{0,28}$	2,64	96	27,5	2,30	1,148	1,051	1,766
Tagliamento	Invillino	14	di stazione	0,91	19,7	709	28,9	13,08	1,507	1,591	2,210
Roggia d' Invillino	id.	14	riferimento	$\overline{2,50}$	0,76			1,06	0,713	0,757	0,882
Tagliamento	Pioverno	14	di stazione	0,87	87,7	1900	46,2	47,22	1,856	2,024	2,854
Venzonassa	Sottomonte. . . .	14	—	—	1,72	32	81,9	3,51	0,490	0,506	0,846
Canale derivato dalla Venzonassa	id.	14	—	—	0,90			1,06	0,851	0,933	1,298
LIVENZA											
Livenza	Fiaschetti	17	di stazione	3,02	20,7	Sorg.	—	60,38	0,342	0.322	0,478
PIAVE											
Canale di Soverzene	Cadola	25	di stazione	2,37	30,4	—	—	23,22	1,309	1,300	1,522
Cordevole	Ponte Masarè . .	30	id.	0,63	5,6	248	22,6	7,45	0,757	0,609	1,218
id.	Cencenighe . . .	30	id.	0,31	6,5	277	23,5	10,00	0,652	0,577	1,270
id.	Ponte Ghirlo . . .	30	id.	0,78	10,5	419	25,1	12,50	0,840	0,868	1,146
Tegnas	Taibon	30	id.	0,50	5,0	50	100,0	3,50	1,430	1,646	1,873
Cordevole	Ponte Alto. . . .	31	id.	0,66	17,7	573	30,9	19,70	0,900	0,944	1,357
Piave	Segusino	18	id.	1,085	87,8 (1)	3333	» (1)	61,76	1,422	1,424	2,002
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto . . .	17	di stazione	0,32	7,0	465	15,1	8,00	0,870	1,064	1,447
Canale di scarico della Centrale di S. Silvestro	S. Silvestro . . .	7	id.	1,015	5,6	—	—	3,99	1,413	1,311	1,358
Cismon	Rocca d' Arsiè . .	17	id.	0,63	22,3	622	35,9	14,36	1,555	1,598	2,778
Brenta	Sarson	28	id.	0,215	52,4	1563	33,5	50,80	1,031	1,040	1,828
BACCHIGLIONE											
Bacchiglione	Montegaldella . .	10	di stazione	0,80	26,1	1042	25,0	56,70	0,460	0,491	0,657
FRATTA											
Canale Fossetta	Bevilacqua	19	riferimento	$\overline{0,80}$	1,52	—	—	2,23	0,682	0,718	0,792
id.	id.	20	id.	$\overline{0,82}$	1,34	—	—	2,18	0,615	0,643	0,691
id.	id.	20	id.	$\overline{0,95}$	0,91	—	—	1,90	0,479	0,508	0,554
id.	Al molino di Bevilacqua	20	di stazione	0,59	1,25	—	—	5,38	0,232	—	0,267
ADIGE											
Isarco	Colle Isarco . . .	5	di stazione	1,00	7,4	118	62,7	4,76	1,546	1,857	2,355
id.	Bressanone	5	id.	1,56	34,3			16,68	2,057	2,343	3,606
Roggia deriv. dall'Isarco in riva sinistra	id.	5	id.	0,36	1,32	740	50,3	1,39	0,950	—	1,303
Roggia deriv. dall'Isarco in riva destra	id.	5	id.	0,78	1,62			2,38	0,681	—	1,015
Talvera	Sarentino	18	id.	0,29	6,2			5,12	1,211	1,267	1,952
Roggia deriv. dal Talvera in riva sinistra	id.	18	—	—	0,81	256	30,6	1,09	0,743	—	1,240
Roggia deriv. dal Talvera in riva destra	id.	18	—	—	0,82			0,75	1,093	—	1,401
Careser	Ghiacciaio Careser	1	di stazione	0,16	0,90	8,3	108,4	0,65	1,386	1,550	1,862
id.	id.	1	id.	0,225	1,54	8,3	185,5	0,91	1,688	1,845	2,231
id.	id.	29	id.	0,38	3,4	8,3	409,6	1,43	2,391	2,500	2,844
id.	Ghiacciaio Careser (a valle della Diga)	1	id.	0,23	1,36	10,3	132,0	0,61	2,236	2,415	2,642
Noce	Dermulo	12	id.	1,07	54,1	1056	51,2	30,60	1,767	1,986	3,132

(1) Alla portata misurata manca quella derivata dal Piave a Soccher, e pertanto non viene calcolato il valore del contributo.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO – SALCANO

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria
1	1,40	78	12,0	16,0	12,0	20,0
2	1,30	62	11,0	18,0	14,0	20,0
3	0,80	43	13,0	19,0	15,0	22,0
4	0,60	12	13,0	21,0	13,0	21,0
5	0,50	20	12,0	16,0	15,0	19,0
6	0,46	14	13,0	19,0	16,0	23,0
7	0,40	21	14,0	19,0	17,0	23,0
8	0,38	24	14,0	22,0	17,0	24,0
9	0,34	28	14,0	22,0	17,0	24,0
10	0,32	32	15,0	21,0	18,0	27,0
11	0,30	43	16,0	24,0	17,0	25,0
12	0,20	26	15,0	20,0	17,0	24,0
13	0,34	27	15,0	21,0	15,0	22,0
14	1,00	49	14,0	19,0	16,0	22,0
15	0,60	49	13,0	23,0	12,0	19,0
16	0,80	51	13,0	19,0	13,0	23,0
17	0,50	12	13,0	19,0	16,0	23,0
18	0,38	14	14,0	18,0	17,0	24,0
19	0,30	94	14,0	21,0	17,0	24,0
20	0,38	20	15,0	23,0	17,0	25,0
21	0,37	8	15,0	21,0	17,0	24,0
22	0,34	6	16,0	22,0	16,0	23,0
23	0,35	18	15,0	22,0	17,0	24,0
24	1,15	130	13,0	20,0	16,0	25,0
25	0,66	76	14,0	20,0	16,0	23,0
26	1,00	258	13,0	19,0	15,0	22,0
27	1,90	97	12,0	18,0	14,0	21,0
28	0,80	42	14,0	20,0	13,0	20,0
29	0,50	32	14,0	21,0	17,0	24,0
30	0,40	32	15,0	22,0	17,0	24,0
31	0,32	14	16,0	23,0	17,0	25,0

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Torbidità gr/mc. (ore 8)	VENZONE Temp. (Ore 8) Acqua	VENZONE Temp. (Ore 8) Aria	VENZONE Temp. (Ore 18) Acqua	VENZONE Temp. (Ore 18) Aria	LATISANA (ore 8) Altezza idrom. m.	LATISANA (ore 8) Torbidità gr/mc.	LATISANA (ore 8) Temp. Acqua	LATISANA (ore 8) Temp. Aria	LATISANA (ore 18) Altezza idrom. m.	LATISANA (ore 18) Torbidità gr/mc.	LATISANA (ore 18) Temp. Acqua	LATISANA (ore 18) Temp. Aria
1	0,93	51	12,0	20,0	15,0	22,0	0,38	34	11,0	19,0	0,56	12	19,0	26,0
2	0,92	32	12,0	21,0	16,0	24,0	0,28	13	18,0	20,0	0,55	3	21,0	26,0
3	0,91	38	12,0	18,0	15,0	23,0	0,16	8	19,0	22,0	0,46	10	21,0	22,0
4	0,90	25	13,0	22,0	15,0	20,0	0,16	19	19,0	22,0	0,54	19	19,0	21,0
5	0,90	32	11,0	17,0	15,0	22,0	0,16	6	17,0	20,0	0,44	9	20,0	24,0
6	0,89	38	12,0	19,0	15,0	23,0	0,13	17	18,0	20,0	0,38	9	20,0	24,0
7	0,88	31	15,0	18,0	16,0	25,0	0,14	13	18,0	20,0	0,28	6	21,0	29,0
8	0,87	33	12,0	20,0	16,0	26,0	0,12	50	19,0	22,0	0,18	33	22,0	28,0
9	0,84	9	13,0	19,0	16,0	26,0	0,05	12	20,0	23,0	0,13	42	21,0	26,0
10	0,84	40	13,0	17,0	17,0	27,0	$\overline{0,05}$	65	20,0	22,0	0,06	24	22,0	28,0
11	0,83	20	13,0	23,0	16,0	22,0	$\overline{0,08}$	55	20,0	24,0	0,03	50	20,0	24,0
12	0,83	23	12,0	19,0	16,0	26,0	$\overline{0,20}$	41	18,0	22,0	0,05	35	21,0	26,0
13	0,87	171	13,0	20,0	15,0	23,0	$\overline{0,12}$	43	19,0	22,0	0,08	32	20,0	25,0
14	0,95	312	13,0	20,0	14,0	18,0	$\overline{0,06}$	66	17,0	20,0	0,41	72	22,0	27,0
15	0,92	116	13,0	20,0	16,0	23,0	0,14	98	20,0	22,0	0,32	160	19,0	23,0
16	0,92	56	12,0	19,0	15,0	23,0	0,20	144	17,0	20,0	0,41	37	17,0	25,0
17	0,90	20	14,0	20,0	16,0	24,0	0,12	67	18,0	22,0	0,29	50	21,0	28,0
18	0,87	215	12,0	20,0	16,0	24,0	0,02	48	19,0	22,0	0,24	27	22,0	28,0
19	0,85	43	13,0	20,0	17,0	26,0	$\overline{0,04}$	59	20,0	22,0	0,28	50	22,0	28,0
20	0,88	46	13,0	21,0	16,0	24,0	$\overline{0,03}$	33	20,0	24,0	0,39	31	23,0	28,0
21	0,89	40	13,0	21,0	16,0	23,0	0,10	40	21,0	24,0	0,52	24	22,0	27,0
22	0,86	94	14,0	21,0	16,0	23,0	0,28	8	20,0	22,0	0,62	21	22,0	27,0
23	0,88	75	14,0	21,0	16,0	23,0	0,18	31	21,0	24,0	0,40	2	22,0	28,0
24	0,86	130	12,0	20,0	14,0	24,0	0,11	4	19,0	22,0	0,34	8	22,0	28,0
25	0,90	108	12,0	18,0	14,0	20,0	0,10	118	19,0	20,0	0,58	146	20,0	25,0
26	1,10	49	11,0	19,0	14,0	22,0	0,30	178	18,0	20,0	0,70	201	20,0	25,0
27	1,05	28	12,0	18,0	14,0	23,0	0,20	50	20,0	21,0	0,28	25	21,0	26,0
28	1,00	20	12,0	20,0	15,0	23,0	0,04	20	19,0	22,0	0,21	38	22,0	27,0
29	0,95	37	12,0	19,0	13,0	25,0	$\overline{0,10}$	11	19,0	21,0	0,20	1	22,0	27,0
30	0,93	26	12,0	20,0	15,0	25,0	$\overline{0,13}$	7	20,0	23,0	0,21	13	22,0	26,0
31	0,91	31	17,0	21,0	16,0	26,0	$\overline{0,13}$	8	21,0	23,0	0,24	6	22,0	28,0

PIAVE – SEGUSINO (ore 12)

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	1,49	93	18,0	29,0
2	1,38	130	17,0	29,0
3	1,31	45	18,0	29,0
4	1,18	545	17,0	28,0
5	1,14	96	18,0	29,0
6	1,11	36	18,0	29,0
7	1,05	31	18,0	29,0
8	1,17	31	19,0	30,0
9	0,98	115	19,0	30,0
10	0,96	26	19,0	30,0
11	0,95	18	19,0	29,0
12	0,96	18	18,0	28,0
13	1,13	66	17,0	27,0
14	1,12	59	17,0	27,0
15	1,15	64	15,0	26,0
16	1,20	34	15,0	26,0
17	1,13	227	18,0	29,0
18	1,09	28	18,0	28,0
19	1,04	26	18,0	28,0
20	0,97	44	18,0	28,0
21	0,99	32	17,0	27,0
22	1,22	34	17,0	26,0
23	1,07	80	18,0	28,0
24	0,94	34	18,0	28,0
25	1,09	59	17,0	26,0
26	1,16	50	18,0	29,0
27	1,10	33	18,0	29,0
28	1,05	33	20,0	30,0
29	1,04	37	21,0	31,0
30	1,02	49	22,0	32,0
31	0,99	36	21,0	32,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 12) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – LANA POSTAL (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – BRONZOLO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – TRENTO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,81	33	13,0	24,0	2,01	104	11,5	18,0	1,76	70	14,0	20,0	1,85	100	13,0	21,0
2	0,57	11	14,0	26,0	1,94	86	12,0	23,0	1,86	132	14,0	21,0	1,95	140	13,0	22,0
3	0,40	30	14,0	25,0	1,93	72	11,5	20,0	1,78	83	14,0	20,0	1,86	61	14,0	21,0
4	0,35	14	15,0	25,0	1,90	84	11,5	20,0	1,65	75	14,0	20,0	1,73	84	15,0	21,0
5	0,30	9	14,0	25,0	1,88	86	11,5	21,0	1,60	91	14,0	20,0	1,68	48	15,0	21,5
6	0,27	38	14,0	25,0	1,86	91	12,0	22,0	1,59	77	14,0	20,0	1,61	49	15,0	21,0
7	0,27	13	16,0	25,0	1,87	110	12,0	22,5	1,59	75	15,0	21,0	1,59	128	16,0	20,0
8	0,25	13	16,0	26,0	1,86	110	12,0	23,0	1,57	86	15,0	22,0	1,58	107	14,0	21,0
9	0,23	17	16,0	27,0	1,85	136	12,0	23,0	1,58	100	15,0	23,0	1,53	146	16,0	23,0
10	0,20	13	16,0	27,0	1,86	145	12,0	24,0	1,53	169	15,5	22,0	1,51	120	16,0	23,5
11	0,19	33	16,0	27,0	1,83	158	13,0	23,0	1,50	97	16,0	25,0	1,50	163	16,0	23,5
12	0,19	29	16,0	25,0	2,10	564	12,0	18,0	1,79	568	14,0	20,0	1,80	148	16,0	21,0
13	0,23	33	15,0	23,0	2,13	677	12,0	20,0	1,89	436	15,0	21,0	1,94	176	16,0	20,0
14	0,20	19	15,0	25,0	2,17	553	11,5	18,0	1,92	385	14,0	18,0	2,07	122	16,0	19,0
15	0,21	34	13,0	18,0	2,13	334	12,0	17,0	1,86	158	15,0	17,0	1,88	318	14,0	16,0
16	0,26	42	15,0	23,0	2,03	159	11,5	17,0	1,88	151	15,0	22,0	2,03	290	15,0	18,0
17	0,21	31	15,5	27,0	1,92	121	12,0	20,0	1,69	120	14,0	19,0	1,76	166	15,0	21,0
18	0,19	38	16,0	27,0	1,89	128	12,0	20,0	1,59	78	15,0	21,0	1,61	104	16,0	22,0
19	0,16	20	16,0	28,0	1,88	60	12,5	21,0	1,56	121	15,5	21,0	1,51	131	16,0	22,0
20	0,17	73	15,0	27,0	1,96	139	13,0	19,0	1,53	230	15,0	21,0	1,56	136	16,0	21,0
21	0,15	27	16,0	27,0	1,88	191	13,0	18,0	1,53	180	16,0	19,0	1,58	185	16,0	20,0
22	0,25	159	16,0	26,0	1,96	291	13,0	21,0	1,62	162	16,0	20,0	1,56	183	14,0	20,0
23	0,21	36	15,0	25,0	1,97	184	12,5	16,5	1,59	204	13,0	20,0	1,59	132	16,0	17,0
24	0,17	23	16,0	28,0	1,86	128	13,0	18,5	1,59	106	15,0	19,0	1,59	91	16,0	20,0
25	0,29	22	15,0	24,0	1,92	132	12,0	17,0	1,55	143	14,0	16,0	1,58	109	16,0	17,0
26	0,25	22	15,0	25,0	1,87	109	11,0	17,0	1,54	134	13,5	19,0	1,64	120	14,5	22,0
27	0,25	5	15,0	26,0	1,73	81	11,5	19,0	1,40	76	14,5	19,0	1,54	80	15,0	19,0
28	0,21	9	15,0	25,0	1,72	85	12,5	21,0	1,40	40	15,0	20,0	1,38	163	15,5	21,0
29	0,17	4	16,0	27,0	1,72	99	13,0	21,5	1,40	140	15,0	20,0	1,40	56	16,0	21,0
30	0,15	4	16,0	27,0	1,70	75	13,0	22,0	1,36	106	15,0	22,0	1,30	67	17,0	21,0
31	0,15	18	16,5	28,0	1,69	111	13,5	23,0	1,40	354	15,0	20,0	1,30	95	17,0	22,0

Giorno	ADIGE – PESCANTINA Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	ADIGE – BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria
1	$\overline{0,73}$	91	13,5	20,0	15,5	24,0	0,10	58	15,5	18,0	16,0	23,0
2	$\overline{0,61}$	145	14,5	25,0	17,5	31,0	0,01	44	15,5	24,0	16,0	34,0
3	$\overline{0,85}$	120	14,5	26,0	17,0	29,5	0,17	49	17,5	25,0	18,0	28,0
4	$\overline{0,95}$	79	15,5	25,5	17,0	24,0	$\overline{0,17}$	81	17,5	24,0	18,0	25,0
5	$\overline{1,02}$	76	15,5	24,0	17,5	27,5	$\overline{0,38}$	85	18,0	21,0	18,5	30,0
6	$\overline{1,07}$	59	15,5	21,0	17,5	28,0	$\overline{0,48}$	97	18,0	23,0	18,5	25,0
7	$\overline{1,11}$	99	16,0	26,0	18,5	30,0	$\overline{0,62}$	65	19,0	28,0	19,0	34,0
8	$\overline{1,11}$	79	18,0	27,0	18,5	30,0	$\overline{0,66}$	58	19,0	27,0	19,5	33,0
9	$\overline{1,13}$	108	16,5	27,0	18,5	31,0	$\overline{0,67}$	70	19,0	26,0	19,5	33,0
10	$\overline{1,16}$	74	16,5	28,0	18,5	31,0	$\overline{0,78}$	79	19,5	26,0	20,0	35,0
11	$\overline{1,16}$	67	17,5	26,5	19,0	27,0	$\overline{0,85}$	52	20,0	30,0	20,5	26,0
12	$\overline{1,14}$	89	17,5	26,5	18,0	28,0	$\overline{0,82}$	104	20,0	24,5	21,0	26,0
13	$\overline{0,96}$	211	13,5	24,0	16,5	25,0	$\overline{0,70}$	86	20,5	23,0	20,5	25,0
14	$\overline{0,89}$	248	14,5	23,0	16,5	28,0	$\overline{0,35}$	210	19,0	22,0	19,0	26,0
15	$\overline{0,90}$	128	14,0	15,5	15,0	21,0	$\overline{0,15}$	324	17,0	17,0	17,5	25,0
16	$\overline{0,64}$	296	13,5	21,5	16,5	27,5	$\overline{0,17}$	254	16,5	19,0	16,5	25,0
17	$\overline{0,79}$	193	14,0	25,0	16,0	30,0	0,22	355	16,5	24,0	17,0	32,0
18	$\overline{0,97}$	133	15,5	25,5	17,0	29,0	$\overline{0,12}$	146	17,0	26,0	17,5	36,0
19	$\overline{1,10}$	97	15,0	27,0	17,5	30,5	$\overline{0,44}$	83	17,0	25,0	18,5	35,0
20	$\overline{1,14}$	113	17,5	27,0	18,0	29,0	$\overline{0,65}$	88	18,5	25,5	20,0	29,0
21	$\overline{1,03}$	316	16,5	27,0	19,0	28,0	$\overline{0,71}$	70	19,5	25,0	20,5	32,0
22	$\overline{1,07}$	185	16,5	26,0	18,5	27,0	$\overline{0,60}$	127	20,0	28,0	21,0	35,0
23	$\overline{1,01}$	209	17,5	24,5	18,5	27,0	$\overline{0,62}$	139	20,5	26,0	21,0	33,0
24	$\overline{1,00}$	180	16,0	25,0	17,5	29,5	$\overline{0,57}$	122	21,0	26,0	21,5	35,0
25	$\overline{1,08}$	379	15,5	18,0	16,0	18,0	$\overline{0,53}$	132	19,0	22,0	19,5	26,0
26	$\overline{0,89}$	156	15,0	25,0	16,5	27,5	$\overline{0,60}$	99	18,5	21,0	19,0	30,0
27	$\overline{1,10}$	78	15,0	24,0	17,5	28,0	$\overline{0,32}$	147	18,5	23,0	19,5	33,0
28	$\overline{1,18}$	151	16,5	26,0	18,0	28,5	$\overline{0,68}$	101	19,0	23,0	20,0	35,0
29	$\overline{1,24}$	89	16,5	26,5	18,5	29,0	$\overline{0,87}$	54	20,0	27,0	20,5	36,0
30	$\overline{1,27}$	67	17,5	27,0	19,0	30,5	$\overline{0,99}$	322	20,0	27,0	21,0	37,5
31	$\overline{1,31}$	89	19,0	26,5	21,0	28,5	$\overline{1,05}$	62	21,0	27,0	22,0	32,0

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Tapogliano	13,39	13,29	13,18	13,08	13,06	13,70	14,36	14,26	14,19	14,08	13,66
Campolongo del Friuli	12,76	12,59	12,43	12,29	12,28	12,44	12,27	12,12	12,44	12,43	12,41
Crauglio	15,72	15,65	15,50	15,35	15,21	15,28	15,18	15,06	15,27	15,49	15,37
Aiello	12,90	12,88	12,87	12,85	12,82	12,81	12,80	12,80	12,82	12,86	12,84
Ialmicco	18,76	18,66	18,46	18,31	18,15	18,11	18,02	17,94	18,22	18,36	18,30
Ioannis	14,77	14,72	14,67	14,64	14,62	14,62	14,58	14,54	14,64	14,66	14,65
Trivignano	21,34	21,21	21,04	20,86	20,66	20,53	20,45	20,33	20,32	20,63	20,74
Sottoselva	19,32	19,23	19,11	18,99	18,83	18,75	18,69	18,57	18,63	18,88	18,90
Sevegliano	16,63	16,52	16,45	16,40	16,38	16,36	16,30	16,26	16,28	16,30	16,39
Palmanova (S. Marco)	19,62	19,57	19,47	19,39	19,32	19,24	19,20	19,13	19,09	19,17	19,32
Ontagnano (Stradalta)	18,37	18,31	18,35	18,16	18,12	18,08	18,04	17,99	17,95	17,96	18,13
Ronchiettis	21,70	21,66	21,61	21,55	21,47	21,40	21,33	21,27	21,21	21,20	21,44
Fauglis	17,79	17,73	17,69	17,65	17,65	17,62	17,58	17,55	17,53	17,52	17,63
Gonars (Stradalta)	20,08	20,04	20,02	19,96	19,90	19,89	19,83	19,78	19,74	19,72	19,90
Risano	38,69	38,63	38,54	38,47	38,29	38,19	38,06	37,94	37,80	37,70	38,23
Cuccana	25,60	25,56	25,52	25,51	25,47	25,34	25,28	25,24	25,16	25,12	25,38
Morsano di Strada	20,55	20,54	20,48	20,47	20,46	20,47	20,43	20,42	20,40	20,38	20,46
Morsano di Strada (Stradalta)	21,91	21,90	21,83	21,82	21,74	21,75	21,69	21,63	21,63	21,61	21,75
Castions di Strada	21,26	21,25	21,21	21,16	21,21	21,16	21,15	21,11	21,17	21,11	21,18
Casone di Castions (Stradalta)	24,60	24,55	24,50	24,42	24,44	24,37	24,33	24,29	24,32	24,25	24,41
Mortegliano	28,41	28,42	28,28	28,20	28,11	28,09	28,07	28,05	27,93	27,92	28,15
Carpeneto	51,43	51,33	51,26	[51,21]	51,13	51,06	50,99	50,92	50,85	50,74	[51,09]

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
(segue)											
Flumignano	23,96	23,91	23,90	23,86	23,86	23,82	23,81	23,79	23,82	23,76	23,85
Sclaunicco	35,15	35,13	35,08	34,95	34,85	34,75	34,74	34,68	34,58	34,52	34,84
Talmassons (Stradalta)	27,50	27,47	27,38	27,30	27,25	27,24	27,20	27,12	27,12	27,10	27,27
Talmassons	25,59	25,53	25,49	25,48	25,49	25,45	25,44	25,40	25,43	25,39	25,47
Flambro (Stradalta)	30,50	30,40	30,35	30,31	30,28	30,24	30,21	30,16	30,12	30,09	37,27
Pozzecco	34,12	34,07	34,00	33,94	33,85	33,81	33,79	33,73	33,65	33,60	33,86
Basagliapenta	43,45	43,41	43,29	43,16	43,11	43,11	43,09	42,99	42,86	42,76	43,12
Virco	29,11	29,04	28,99	28,98	28,97	28,94	28,94	28,91	28,90	28,88	28,97
Villacaccia	38,21	38,15	38,06	37,96	37,91	37,91	37,87	37,82	37,72	37,58	37,92
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	33,18	33,11	33,01	32,96	32,95	32,93	32,89	32,84	32,82	32,77	32,95
Bertiolo	30,38	30,36	30,32	30,28	30,27	30,27	30,24	30,21	30,22	30,18	30,27
Beano	43,22	43,33	42,99	42,87	42,76	42,92	42,92	42,80	42,62	42,57	42,90
Rivolto	35,54	35,47	35,39	35,29	35,30	35,34	35,30	35,23	35,21	35,17	35,32
Passariano	32,84	32,82	32,79	32,77	32,79	32,78	32,76	32,74	32,72	32,70	32,77
S. Martino	25,60	25,54	25,48	25,47	25,56	25,53	25,48	25,46	25,54	25,49	25,52
Codroipo	38,55	38,53	38,46	38,42	38,42	38,44	38,42	38,38	38,36	38,34	38,43
Goricizza	44,77	44,66	44,54	44,44	44,47	44,45	44,39	44,29	44,21	44,17	44,44
Pozzo di Codroipo	47,91	47,81	47,64	47,49	47,46	47,50	47,41	47,28	47,20	47,15	47,49
Sedegliano	54,20	54,10	53,90	53,76	53,65	53,64	53,55	53,40	53,25	53,15	53,66
Gorizzo	32,31	32,26	32,23	32,20	32,22	32,23	32,21	32,20	32,22	32,18	32,22
S. Vidotto	34,71	34,66	34,63	34,60	34,65	34,63	34,60	34,59	34,64	34,60	34,63
Biauzzo	44,73	44,63	44,51	44,35	44,30	44,38	44,32	44,22	44,26	44,20	44,39
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	50,00	49,85	49,60	49,17	49,43	49,49	49,27	49,20	49,41	49,17	49,46
Ponte della Delizia (ai Casali)	46,30	46,14	46,00	45,79	46,13	46,05	45,88	45,86	46,15	45,89	46,02

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Ca' Ceretti	1,93	1,81	1,59	1,36	1,26	1,53	1,35	1,15	1,21	1,15	1,43
Casa Marinuzzo	1,12	1,04	1,07	0,59	0,72	0,66	0,54	0,29	0,18	0,11	0,63
Palazzetto	7,15	6,98	6,86	6,70	6,82	6,95	6,78	6,67	6,66	6,61	6,82
Casa Biasini	3,36	3,10	2,96	2,85	2,85	3,14	2,97	2,85	3,14	2,90	3,01
Villa Clementina	0,99	1,04	0,87	1,79	0,76	0,70	0,62	0,58	0,54	0,49	0,84
Tesate	5,49	5,11	5,07	4,92	4,86	5,00	4,90	4,77	4,68	4,61	4,94
S. Vito al Tagliamento	28,20	28,11	28,07	28,07	28,26	28,10	28,06	28,05	28,17	28,06	28,12
Villotta di Chions	14,41	14,25	13,91	13,77	13,81	13,75	13,69	13,60	13,81	13,79	13,88
Pravisdomini	9,43	9,18	9,05	8,89	9,03	9,07	9,00	8,87	9,17	9,10	9,08
Oderzo	10,23	10,00	9,83	9,76	9,99	10,00	9,91	9,82	10,14	9,94	9,96
Rustignè	8,75	8,54	8,38	8,41	8,50	8,67	8,32	8,34	8,49	8,45	8,49
Ponte di Piave	8,52	8,52	8,47	8,34	8,36	8,59	8,55	8,43	8,77	8,62	8,52
Negrisia	10,75	10,65	10,57	10,52	10,76	10,68	10,56	10,48	10,71	10,55	10,62
Ormelle	16,08	16,05	16,01	15,99	16,11	16,03	16,00	15,97	16,28	16,11	16,06
Roncadelle	17,07	16,94	16,82	16,73	16,76	16,81	16,75	16,67	17,20	16,96	16,87
Cimadolmo	28,72	28,69	28,66	28,62	28,64	28,68	28,65	28,64	28,65	28,63	28,66
Tezze di Piave	34,54	34,49	34,44	34,39	34,29	34,25	34,19	34,13	34,06	33,99	34,28
Villanova di Falzè	105,20	105,10	105,00	104,90	104,75	104,65	104,55	104,40	104,30	104,15	104,70
Fontigo	106,84	106,87	106,84	106,86	106,64	106,64	106,64	106,44	106,39	106,24	106,64
Bosco di Vidor	120,50	120,37	120,07	119,72	119,37	119,42	119,25	119,14	118,95	118,67	119,55

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Pero	15,78	15,77	15,75	15,73*	15,78*	15,77	15,77	15,75	15,81	15,76	15,77
Maserada	28,27	28,20	28,07	28,12	28,11	28,09	28,07	28,06	28,13	28,06	28,12
Saltore	26,88	26,88	26,82	26,80	26,80	26,80	26,75	26,74	26,74	26,71	26,79
Lovadina	33,56	33,48	33,36	33,46	33,56	33,61	33,96	33,66	33,61	33,56	33,58
Lancenigo	23,00	22,99	22,99	22,98	22,98	22,98	22,97	22,98	22,98	22,94	22,98
Spresiano	36,84	36,81	36,72	36,64	36,42	36,37	36,28	36,20	36,10	36,05	36,44
Vedelago	32,29	32,27	32,29	32,28	32,31	32,30	32,45	32,47	32,51	32,64	32,38
Piombino Dese	24,14	24,10	24,09	24,07	24,05	24,03	24,05	24,00	24,05	24,02	24,06
S. Brigida di Brusaporco	28,34	28,33	28,29	28,28	28,28	28,27	28,27	28,25	28,28	28,26	28,29
Resana	30,08	30,10	30,06	30,02	30,08	30,06	30,06	30,06	30,04	30,04	30,06
Resana (Trincea)	29,14	29,10	29,06	29,02	29,02	29,00	28,97	28,95	29,08	29,04	29,04
Castelfranco Veneto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Riese	39,47	39,49	39,57	39,62	39,69	39,77	39,82	39,87	39,91	39,97	39,72
Castello di Godego	40,21	40,26	40,21	40,21	40,26	40,26	40,31	40,36	40,41	40,46	40,30
Villa del Conte	26,25	26,22	26,21	26,18	26,15	26,14	26,18	26,11	26,17	26,16	26,18
Galliera Veneta	41,76	41,79	41,80	41,81	41,85	41,88	41,92	41,96	42,01	42,04	41,88
Rossano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cittadella	43,61	43,61	43,62	43,61	43,60	43,70	43,72	43,76	43,78	43,80	43,68
Lobia	24,89	24,77	24,70	24,75	24,84	24,80	24,72	24,73	24,76	24,68	24,76
Fontaniva	42,79	42,78	42,76	42,77	42,83	42,79	42,78	42,79	42,79	42,78	42,79
Rosà (Borgo Tocchi)	52,58	52,59	52,59	52,59	52,59	52,63	52,66	52,71	52,71	52,71	52,64
Stroppari	55,29	55,36	55,39	55,42	55,44	55,44	55,54	54,56	55,50	55,44	55,34
Cartigliano	73,33	72,99	72,80	72,54	72,13	71,93	71,73	70,99	71,28	70,95	72,07

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA BRENTA ED ADIGE

Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
In destra											
Casa Faggin Giuseppe	8,82	8,86	8,86	8,91	9,01	9,26	9,11	8,94	8,81	8,77	8,94
» Magro Pasquale	8,27	8,24	8,24	8,29	8,44	8,64	8,49	8,33	8,19	8,12	8,33
» Calore Angelo	7,70	7,64	7,45	7,75	8,20	8,80	8,64	8,43	8,20	8,24	8,11
» Faggin Fortunato	6,52	6,45	6,35	7,05	8,05	8,80	8,11	7,42	6,75	6,85	7,24
» Varotto Carlo	6,95	6,95	6,95	7,25	7,75	7,99	7,66	7,12	6,65	6,70	7,20
» Noventa Pietro	7,22	7,12	6,97	7,11	7,37	7,70	7,59	7,35	7,21	7,17	7,28
» Bastianello Giovanni	7,52	7,45	7,40	7,51	7,69	7,86	7,76	7,60	7,40	7,33	7,55
In sinistra											
Casa Paccagnella Antonio	8,98	8,98	8,98	9,02	9,09	9,21	9,18	9,16	9,12	9,12	9,08
» Torrin Giuseppe	9,31	9,38	9,40	9,52	9,66	9,87	9,83	9,72	9,56	9,52	9,58
» Mingardo Angelo	8,34	8,31	8,31	8,46	8,66	8,97	8,93	8,84	8,76	8,76	8,63
» Varotto Angelo	7,98	7,95	7,95	8,15	8,65	8,89	8,65	8,22	7,95	7,85	8,22
» Varotto Francesco	7,01	7,00	7,00	7,25	7,80	8,30	8,04	7,76	7,60	7,53	7,53
» Varotto Guglielmo	7,86	7,84	7,68	7,78	7,83	8,01	7,93	7,88	7,84	7,81	7,85
» Luise Vittorio	8,88	8,78	8,68	8,78	8,88	9,13	9,38	8,98	8,78	8,67	8,89
» Zampiron Antonio	8,49	8,46	8,42	8,49	8,54	8,62	8,60	8,57	8,54	8,50	8,52
Camazzole	54,29	54,22	54,18	54,22	54,20	54,20	54,17	54,16	54,22	54,16	54,20
Carmignano	44,42	44,39	44,45	44,49	44,55	44,56	44,50	44,52	44,45	44,40	44,47
Grossa	29,30	29,11	29,01	28,96	29,21	29,11	29,09	29,01	29,28	29,11	29,12

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
(segue)											
S. Pietro in Gù	43,24	43,19	43,14	43,14	43,24	43,24	43,19	43,14	43,19	43,14	43,19
Grantortino	30,14	30,08	30,01	29,97	29,99	30,01	29,99	29,98	29,97	29,96	30,01
Pozzoleone	53,21	53,17	53,39	53,37	53,33	53,27	53,25	53,17	53,27	53,20	53,26
Schiavon	69,48	69,40	69,35	69,29	69,22	69,14	68,98	68,87	68,77	68,66	69,12
Bressanvido	54,23	54,24	54,25	54,27	54,31	54,28	54,26	54,28	54,24	54,28	54,26
Bolzano Vicentino	42,07	41,88	41,89	41,89	41,96	41,97	41,94	41,95	42,09	41,94	41,96
Lupiola	47,77	47,75	47,68	47,83	47,79	47,79	47,77	47,78	47,85	47,82	47,78
Sandrigo	62,00	61,95	61,92	61,84	61,83	61,78	61,74	61,69	61,60	61,43	61,78
Monticello Conte Otto	38,63	38,53	38,53	38,49	38,98	38,88	38,82	38,68	39,18	38,79	38,75
Dueville	56,47	56,41	56,39	56,34	56,31	56,29	56,24	56,22	56,15	56,19	56,30
Rota di Caldiero	35,56	35,52	35,40	35,42	35,47	35,52	35,47	35,32	35,47	35,46	35,46
Vago	40,27	40,25	40,12	40,04	40,13	40,33	40,82	40,16	40,10	40,11	40,23
Serenella	40,02	40,05	39,69	39,89	39,96	40,17	39,96	40,11	40,16	40,14	40,02
Spezzapietra	38,98	38,93	38,88	38,85	38,93	39,00	38,93	38,91	38,98	38,85	38,92

PIANURA IN DESTRA ADIGE

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Torricello II°	39,31	39,40	39,45	39,47	39,50	39,45	39,47	39,45	39,47	39,45	39,44
Raldon	34,04	34,10	34,14	34,10	34,20	34,33	34,43	34,50	34,47	34,58	34,29
S. Fermo	39,51	39,54	39,58	39,60	39,63	39,65	39,67	39,73	39,81	39,83	39,66
Torcolo di Tomba	48,86	48,85	48,95	49,07	49,16	49,11	49,24	49,31	49,39	49,47	49,14
Dossobuono	49,92	50,02	50,12	50,17	50,25	50,32	50,41	50,49	50,57	50,68	50,30
Povegliano	42,05	42,10	42,10	42,13	42,15	42,15	42,20	42,20	42,25	42,30	42,16

Giorno e lunazione	Falconera ALTA Ora	Falconera ALTA cm.	Falconera BASSA Ora	Falconera BASSA cm.	Marano Lagunare ALTA Ora	Marano Lagunare ALTA cm.	Marano Lagunare BASSA Ora	Marano Lagunare BASSA cm.	S. Felice di Chioggia ALTA Ora	S. Felice di Chioggia ALTA cm.	S. Felice di Chioggia BASSA Ora	S. Felice di Chioggia BASSA cm.
1	0,45 14,20 24,0	183,0 195,0 175,0	6,20 19,20	99,0 145,0	14,15	197,0	6,20 20,0	80,0 143,0	14,10	188,0	6,30 20,0	101,5 146,0
2	14,10	198,0	7,0 20,0	115,0 141,0	0,40 14,30	172,0 205,5	7,20 21,10	110,0 139,0	0,50 14,50	167,0 191,5	7,10 21,10	114,5 143,0
3 ☾	0,35 14,40	160,0 191,0	5,45 22,0	120,0 135,0	1,30 15,0	162,0 197,5	7,30 22,40	119,0 134,0	1,30 15,40	155,5 186,5	7,30 22,50	120,0 135,0
4	3,0 15,20	153,0 201,0	7,25 23,35	140,0 141,0	2,50 15,40	155,0 203,0	8,0 23,50	138,0 137,0	3,50 16,15	150,0 196,0	8,30	139,5
5	16,20	193,0			16,15	194,0			17,0	189,0	0,30	143,0
6	17,45	188,0	0,45	122,0	18,20	190,5	1,45	123,0	18,10	188,0	1,40	128,0
7	8,50 18,50	168,0 186,5	2,0 13,10	118,0 155,0	8,40 19,10	171,5 192,0	2,0 13,30	116,0 154,5	9,30 19,10	166,0 184,0	2,0 14,10	119,5 157,0
8	8,30 19,0	174,0 189,0	2,0 13,35	104,0 155,0	9,10 19,45	176,0 191,0	1,50 13,35	98,0 151,5	9,15 20,0	168,0 182,5	2,25 15,0	107,0 154,0
9	9,10 19,50	180,0 195,0	2,30 14,0	101,6 155,0	9,45 20,10	182,0 194,0	2,20 15,0	93,0 153,0	10,40 20,50	171,5 186,5	3,20 14,55	103,0 155,5
10	9,30 20,20	185,0 198,0	3,0 14,30	100,0 155,0	10,0 20,30	188,0 199,5	3,0 15,10	90,5 153,0	10,45 21,10	177,0 191,0	3,50 15,30	101,5 155,0
11 ●	9,45 20,35	193,0 213,0	3,15 15,0	100,0 155,0	10,40 21,20	198,0 208,0	3,40 15,45	81,0 151,5	11,20 21,40	183,5 199,0	4,10 16,30	106,0 159,0
12	10,15 21,30	200,0 213,0	3,50 15,25	98,0 160,0	11,20 21,50	205,5 221,0	4,40 16,30	87,0 159,0	12,0 22,35	189,0 204,0	4,15 17,0	97,0 160,0
13	10,50 21,30	204,0 223,5	4,15 16,20	107,0 162,0	11,30 21,50	205,0 228,0	4,40 17,10	98,5 157,0	12,15 22,40	193,0 201,0	5,15 17,0	115,0 161,0
14	12,15 22,20	206,0 206,0	5,10 18,0	102,0 160,0	12,20 23,0	205,5 206,0	5,20 18,15	82,0 151,0	13,0 23,20	196,5 196,0	6,30 18,0	107,0 158,0
15	11,10 23,0	215,0 193,0	5,20 17,35	105,0 148,0	12,30	210,0	5,50 18,40	88,0 139,0	13,25 23,0	199,0 181,5	6,10 16,50	109,0 151,5
16	11,35 23,35	193,0 180,0	6,0 18,30	107,0 142,0	0,10 13,0	183,0 181,5	6,0 20,0	103,0 137,0	13,0	182,5	5,50 19,40	106,5 144,0
17	12,50	192,0	5,40 19,15	120,0 140,0	0,35 13,40	183,0 195,0	6,40 20,0	113,0 136,0	0,20 13,35	171,5 183,5	6,15 19,40	119,0 139,5
18	0,10 13,15	171,0 193,0	6,30 19,50	128,0 147,0	0,40 14,10	172,5 195,0	7,45 21,0	123,0 142,5	1,10 14,20	166,0 183,5	7,0 20,40	127,5 146,0
19 ☽	1,0 14,0	165,0 191,0	6,35 21,25	135,0 141,0	1,25 14,45	166,0 195,0	7,30 22,40	131,5 145,0	1,45 15,10	160,0 185,0	7,25 22,25	134,5 149,0
20	15,25	198,0			16,15	199,5			16,20	192,0		
21	17,30	207,5	0,35	142,0	17,40	211,0	0,30	139,0	17,40	202,0	1,5	141,0
22	7,35 17,40	180,0 212,0	2,15 12,0	142,0 165,0	7,50 17,50	181,0 219,0	3,15 12,30	138,0 166,5	8,30 18,20	174,0 204,0	2,10 12,10	139,0 166,0
23	9,0 19,25	183,0 215,0	2,0 13,0	127,0 170,0	9,15 19,45	187,0 215,0	2,30 13,45	123,0 174,0	9,40 19,50	175,0 204,5	2,50 13,50	128,0 164,0
24	9,35 19,45	187,0 224,0	3,10 14,0	102,0 160,0	10,5 20,15	193,0 228,0	3,15 15,0	83,5 157,0	10,20 20,10	179,5 210,0	3,15 14,25	105,0 160,0
25	10,10 20,20	199,0 215,0	3,40 14,50	98,0 160,0	10,50 21,20	207,5 214,5	3,20 15,40	85,0 148,0	11,0 21,0	188,0 208,5	3,35 15,10	101,0 160,0
26 ○	10,25 21,10	189,0 206,0	4,0 15,30	88,0 140,0	11,20 22,0	191,5 208,0	4,0 17,0	68,0 135,5	11,50 22,10	177,5 195,0	4,15 16,20	85,0 141,0
27	11,0 22,0	200,0 206,0	4,30 16,35	87,0 142,0	11,35 22,30	202,0 209,5	4,10 17,30	75,0 137,0	12,10 22,50	188,5 195,5	4,45 17,10	87,0 143,0
28	11,45 23,0	207,0 204,0	5,0 18,0	96,0 143,0	12,10 23,30	212,0 204,5	5,0 18,20	86,0 136,0	12,35 23,50	194,0 192,0	5,20 18,10	100,0 142,0
29	12,10 23,25	212,0 196,0	5,45 18,0	99,0 134,5	12,40 24,0	214,0 196,5	5,40 19,10	87,0 131,0	13,10 24,0	198,0 185,0	6,0 18,45	101,5 137,5
30	12,45 24,0	208,0 180,0	5,45 19,0	104,0 139,0	13,0	211,0	5,50 19,50	93,5 134,0	13,20	196,0	6,10 19,15	106,0 140,0
31	13,0	203,0	5,45 19,15	120,0 143,0	0,30 13,30	180,0 206,5	6,30 20,15	112,0 138,0	0,30 14,0	171,5 195,0	6,20 20,0	119,5 143,5

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	13,35	195,0	6,30	88,5	15,40	172,0	6,20	127,5	6,5	153,5	0,30	133,0
	23,25	170,0	19,35	140,5					18,30	165,0	12,0	137,0
2	13,35	197,0	6,50	110,0	16,0	170,5	6,40	132,0	7,30	152,0	1,50	135,0
			20,0	135,0					19,15	161,0	12,45	139,5
3 ☾	0,55	155,0	7,10	115,0	16,5	164,5	7,40	130,0	8,15	149,0	2,5	131,5
	14,30	189,0	21,25	135,0					19,55	155,0	13,40	140,5
4	2,0	151,0	7,25	136,0	16,45	170,5	2,0	133,5	10,5	152,0	3,25	133,5
	16,0	185,0	23,0	131,0					20,20	153,5	14,25	148,0
5	15,35	187,0			17,10	164,0	1,35	132,0	12,10	149,5	4,0	133,0
									22,20	144,0	17,40	143,0
6	17,50	186,0	0,20	118,0	17,10	161,5	2,15	124,0	13,0	151,0	5,30	129,0
											19,40	139,0
7	8,0	165,5	1,15	111,5	18,0	159,0	2,30	122,0	0,20	143,0	6,30	129,0
	18,15	184,0	12,50	149,5					13,55	154,5	19,50	135,0
8	8,0	170,0	1,40	98,0	19,15	158,0	3,30	118,5	1,10	143,0	7,20	124,0
	19,5	186,0	13,15	148,0					14,10	154,0	20,45	132,0
9	9,30	175,0	2,10	92,0	20,15	158,5	3,50	114,0	1,50	141,0	7,45	122,0
	20,0	188,0	14,0	147,0					14,50	155,0	21,20	132,0
10	9,10	182,0	2,50	91,5	13,10	159,0	4,40	116,0	2,20	144,0	8,20	123,5
	20,15	192,5	14,40	149,0	20,40	161,5	16,35	157,5	15,25	159,0	21,35	134,0
11 ●	10,15	189,0	3,25	92,5	13,35	165,5	5,30	121,5	2,50	147,0	9,0	126,5
	20,30	205,0	15,30	144,0	21,30	169,5	18,0	163,0	16,10	164,0	22,15	133,0
12	10,10	204,5	3,50	97,0	13,25	167,0	6,0	122,0	3,10	150,0	9,40	123,0
	21,30	211,0	15,45	146,5	22,40	168,0	18,5	159,0	16,15	160,0	22,15	132,0
13	10,30	198,5	4,10	90,0	14,20	169,0	6,0	126,5	4,0	149,5	10,0	126,5
	21,35	214,0	16,10	154,0	23,0	167,0	19,35	165,0	16,30	163,5	23,15	137,5
14	10,35	204,0	4,50	95,0	15,40	171,0	6,30	127,0	4,50	158,0	10,20	133,0
	22,10	199,0	16,30	147,0	22,50	166,5	20,20	163,0	17,25	166,5	23,25	136,5
15	12,0	234,0	5,5	98,0	15,25	177,0	7,5	130,0	5,0	153,5	10,40	131,0
	23,40	186,5	17,35	139,0	23,10	160,5	19,35	153,5	17,45	170,0	23,25	134,0
16	12,0	187,5	6,10	100,5	14,5	175,0	6,35	137,0	6,0	155,0	11,35	136,0
	23,20	178,0	18,20	136,0					17,40	163,0		
17	13,20	187,5	5,35	107,0	15,15	164,5	6,50	134,5	6,55	157,0	0,15	139,0
			19,15	131,0			21,55	145,5	18,15	161,0	11,55	142,0
18	0,15	165,0	6,30	119,0	2,30	148,5	7,45	139,5	7,20	157,0	0,50	137,5
	13,25	187,0	19,50	139,0	15,35	166,5			18,45	163,0	12,30	145,0
19 ☽	0,45	162,0	6,50	127,0	16,15	169,0	7,30	141,5	8,15	158,0	1,25	144,0
	13,50	186,5	21,20	141,0					19,20	159,0	12,50	149,5
20	15,20	194,0	23,50	135,5	16,30	171,0	0,30	143,5	9,55	155,5	2,20	142,5
									20,50	155,0	15,50	153,0
21	16,45	202,5			17,20	174,5	1,40	136,0	12,5	156,0	4,15	138,5
									23,30	151,0	18,35	146,0
22	7,20	174,5	1,0	133,5	18,35	175,0	2,30	138,0	13,30	163,0	5,25	139,0
	17,10	206,5	11,30	154,0							19,20	147,5
23	8,20	182,0	1,35	119,0	18,55	177,5	3,20	132,5	0,10	154,5	7,5	138,0
	19,25	211,0	13,0	167,5					14,10	169,0	20,50	146,0
24	9,10	185,5	2,30	96,0	19,15	174,5	4,10	123,5	1,40	156,0	8,10	130,0
	19,35	220,0	14,10	153,5					14,40	168,0	20,35	139,0
25	9,30	220,5	2,50	88,5	13,20	172,0	4,45	116,0	2,10	154,5	8,20	125,0
	20,40	210,0	15,10	145,0	20,15	175,5	15,35	168,5	13,30	173,0	22,15	137,5
26 ○	10,20	188,5	3,15	70,0	13,35	165,0	5,40	123,5	3,25	156,5	9,0	130,5
	21,35	204,0	15,35	130,0	21,20	163,0	17,20	159,0	15,35	171,0	22,15	132,0
27	10,10	195,0	3,55	71,0	13,40	164,5	5,50	114,5	4,0	153,5	9,30	124,0
	21,55	201,0	16,10	134,0	22,40	161,0	18,30	156,0	16,25	170,0	22,50	133,5
28	11,10	203,5	4,25	86,0	13,55	171,0	6,20	122,0	4,30	157,5	10,15	130,0
	22,40	198,0	17,10	134,0	23,40	158,5	19,25	155,0	17,10	171,0	23,35	131,5
29	11,30	207,5	4,55	88,0	14,10	171,0	7,0	126,5	5,20	158,0	11,5	129,5
	23,5	190,0	17,45	128,0			20,45	149,5	17,35	168,0	23,50	128,5
30	12,0	204,5	5,20	93,5	0,30	153,0	7,15	129,0	5,45	155,0	11,20	130,0
			18,20	130,0	14,5	171,5	21,55	144,0	17,45	163,0		
31	0,10	174,0	5,50	110,5	2,0	146,0	7,20	134,0	6,35	152,0	0,20	130,0
	12,20	200,0	19,20	136,0	14,45	169,5	22,40	141,5	18,5	158,5	11,50	136,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	14.30	188,0	6,25 20,0	94,0 141,0	0,30 15,15	188,0 190,5	7,20 20,45	98,0 144,0	0,40 15,40	190,5 192,0	7,35 21,10	91,0 141,0
2	0,35 14,35	166,5 190,5	7,5 20,45	110,5 138,0	1,20 15,20	170,5 195,5	7,55 21,40	111,5 140,0	1,45 15,40	171,5 197,5	8,10 22,5	108,0 138,0
3 ☾	1,5 15,15	154,5 186,5	7,15 22,25	116,0 131,0	2,5 16,0	159,0 189,5	8,5 23,10	117,0 132,5	2,20 16,20	160,5 191,5	8,20 23.40	114,5 130,5
4	3,0 15,40	149,0 195,0	7,40 23,50	136,0 138,0	3,55 16,25	152,5 198,5	8,40	137,0	4,15 16,40	153,5 204,0	8,55	136,5
5	16,35	189,5			17,30	192,5	0,50	140,0	17,30	195,0	1,10	139,0
6	17,50	186,0	1,5	123,0	18,30	191,0	2,0	123,0	18,45	194,0	2,10	122,0
7	9,10 18,55	164,0 182,0	1,45 13,25	116,0 152,5	9,55 19,40	169,0 187,5	2,35 14,15	116,5 154,5	10,0 19,50	171,5 190,0	2,50 14,30	115,0 154,0
8	9,0 19,50	165,0 181,5	2,10 13,50	101,5 150,0	9,50 20,25	171,0 185,5	3,0 14,35	103,0 150,5	10,5 20,40	173,5 188,0	3,20 14,45	99,5 151,0
9	10,0 20,15	169,5 187,0	2,40 14,25	98,0 151,0	10,45 21,5	175,0 191,0	3,40 15,15	98,0 152,5	10,55 21,20	178,0 193,5	3,50 15,35	94,5 152,0
10	10,10 20,50	174,5 191,0	3,15 14,55	96,0 151,0	11,0 21,30	179,5 194,5	4,10 15,45	98,0 152,5	11,15 21,45	183,0 198,0	4,35 16,5	94,0 152,0
11 ●	10,55 21,25	182,0 201,5	3,40 15,45	100,0 151,5	11,45 22,10	186,0 201,0	4,35 16,40	102,5 154,0	12,0 22,35	189,0 202,0	4,55 17,0	99,0 151,5
12	11,20 21,55	188,0 206,0	4,5 15,55	83,0 151,0	12,10 22,55	189,5 207,0	5,0 16,50	99,5 156,5	12,30 23,10	193,0 211,0	5,25 17,15	93,5 156,0
13	11,40 22,5	194,0 208,0	4,35 16,45	92,0 157,5	12,35 22,50	195,0 206,0	5,40 17,50	110,0 159,0	12,50 23,20	198,0 209,5	6,10 18,10	108,0 158,5
14	12,45 22,35	197,0 195,0	5,10 17,15	101,5 148,0	13,40 23,35	196,5 197,5	6,20 18,30	105,0 154,0	14,0 23,55	200,5 200,0	6,50 18,50	106,5 154,0
15	13,55 23,0	201,0 179,5	5,40 17,15	101,0 140,5	13,50 23,45	195,0 182,0	6,35 18,35	105,0 150,0	14,15	198,0	7,5 19,5	102,0 146,0
16	12,45	181,0	5,45 19,10	100,0 139,5	13,30	184,0	6,40 20,5	103,0 141,5	0,5 13,45	182,5 187,5	7,10 20,25	99,0 140,5
17	0,5 13,40	170,0 181,0	6,5 19,0	114,0 133,5	0,50 14,25	174,5 186,0	6,55 20,10	114,5 135,5	1,0 14,45	176,5 189,5	7,15 20,35	112,0 134,0
18	0,30 14,5	164,5 182,0	6,55 20,10	121,5 141,5	1,20 14,45	169,0 187,0	7,35 21,0	123,0 142,5	1,45 14,55	171,5 190,5	8,0 21,20	121,0 142,5
19 ☽	1,5 15,5	159,0 183,0	6,55	130,0	2,0 15,40	163,5 188,5	7,30	130,0	2,15 15,50	165,0 191,5	7,45	129,0
20	15,55	189,5	6,35	143,0	16,35	193,5	7,20	144,5	17,5	196,5	7,25	144,5
21	17,10	202,0	0,10	137,0	17,55	205,5	0,45	138,5	18,0	209,0	1,5	138,0
22	18,10	205,0	1,35	132,0	18,55	208,0	2,20	133,0	19,0	211,5	2,45	130,0
23	9,35 19,30	176,5 207,0	2,5 13,15	121,0 162,0	10,0 20,15	179,0 207,0	3,10 14,15	123,5 164,0	10,20 20,35	180,0 209,0	3,25 14,30	121,0 160,5
24	10,15 20,5	178,5 209,5	2,55 14,5	98,0 153,0	10,50 20,55	182,5 213,0	3,50 14,55	101,0 156,5	11,10 21,15	186,0 217,0	4,15 15,25	97,0 154,5
25	10,25 20,25	190,0 207,0	3,10 14,45	89,5 151,5	11,25 21,20	191,0 208,5	4,15 15,40	95,0 156,0	11,50 21,35	195,0 212,0	4,40 16,5	90,0 155,0
26 ○	11,10 21,45	178,5 194,0	3,40 15,50	72,5 136,5	12,5 22,35	182,0 199,0	4,35 16,55	81,0 139,0	12,15 22,65	185,0 202,0	5,0 17,20	71,0 138,0
27	11,30 22,15	187,0 194,5	4,15 16,40	77,5 136,5	12,30 23,10	192,0 198,5	5,10 17,45	82,0 140,0	12,40 23,30	195,0 201,5	5,35 18,10	74,0 138,0
28	11,55 23,10	195,5 192,5	4,50 17,35	90,5 136,0	13,0	198,0	5,50 18,40	94,5 139,0	13,20	201,0	6,15 19,10	90,0 137,0
29	12,25 23,35	198,5 184,5	5,35 18,15	94,0 132,0	0,10 13,35	195,0 202,0	6,30 19,25	96,5 136,0	0,30 13,50	197,6 205,5	7,0 19,50	91,5 134,0
30	12,55	196,5	5,35 18,55	100,0 134,0	0,30 13,50	189,5 199,5	6,35 20,5	102,0 137,5	0,50 14,10	192,0 203,5	7,5 20,25	98,0 137,0
31	0,5 13,25	169,5 193,0	6,0 19,35	114,0 137,5	0,55 14,15	175,0 197,5	6,55 20,40	115,5 140,5	1,15 14,35	178,0 202,0	7,15 21,5	113,0 139,0

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	1,30 16,35	187,5 189,0	9,15 22,40	118,0 148,0	1,0 15,25	193,0 192,0	7,10 21,0	100,0 146,5	14.45	199,0	7,0 20,40	115,0 156,0
2	2,45 17,0	170,0 192,0	9,20 23,35	121,5 142,5	1,40 15,25	172,5 200,0	7,35 21,15	115,0 142,0	1,30 15,0	178,0 202,0	7,50 21,50	133,0 151,5
3 ☾	3,10 17,15	158,0 187,0	9,20	122,0	1,50 16,0	161,0 194,5	8,0 23,0	120,5 134,0	2,0 15,25	163,5 193,0	8,0 23,0	130,0 139,0
4	5,10 17,30	152,0 192,0	0,50 9,30	135,0 135,0	4,0 16,35	155,0 211,0	8,40	141,0	3,30 16,40	156,0 202,0	8,35	144,0
5	18,20	191,0	2,10	140,0	17,45	195,5	1,20	145,0	16,30	195,0	0,35	155,0
6	19,30	189,0	3,25	127,5	18,35	193,0	1,45	126,5	17,45	193,0	1,20	131,0
7	10,50 20,20	168,0 186,0	4,0 15,0	122,0 152,5	10,10 19,40	171,0 189,0	2,50 14,40	119,0 158,0	9,20 18,35	171,5 189,0	2,10 13,30	122,0 160,5
8	10,55 21,20	168,0 183,5	4,20 15,15	115,0 150,0	10,10 20,0	174,0 188,0	3,0 14,0	106,0 155,0	9,30 19,35	173,0 187,0	2,40 14,0	110,0 158,0
9	11,50 22,10	173,0 189,0	5,10 16,10	111,0 153,0	10,20 20,15	178,0 192,0	3,10 14,40	103,5 155,0	10,0 20,15	176,0 192,0	3,0 14,35	107,0 158,0
10	12,25 22,45	177,5 192,0	6,0 16,50	113,0 152,5	10,35 21,10	184,0 196,0	3,45 15,20	103,5 156,5	10,0 20,25	182,0 196,0	3,50 15,0	105,0 155,0
11 ●	13,10 24,0	183,5 196,0	6,15 17,50	116,5 153,5	11,10 20,50	191,0 202,5	4,0 16,40	107,0 157,0	10,45 21,25	189,0 203,0	4,0 16,30	108,5 162,0
12	13,10	187,0	7,0 17,50	119,0 157,5	12,25 22,45	193,0 210,0	4,10 16,0	100,0 154,0	11,0 22,45	193,0 208,0	4,30 16,25	103,0 160,0
13	0,15 13,30 24,0	204,5 191,5 202,5	7,10 18,35	127,0 160,5	12,25 23,0	198,5 204,5	5,10 17,30	118,5 162,0	12,15 22,50	198,0 207,0	5,20 17,0	123,0 164,0
14	15,0	192,0	8,0 19,45	125,0 157,5	13,10 23,45	206,0 202,0	7,15 17,35	116,0 155,0	13,0 23,20	204,0 202,5	6,25 18,0	117,0 157,0
15	0,35 15,15	194,0 190,5	8,10 21,20	125,0 152,5	13,50 24,0	210,0 180,0	6,20 19,0	110,0 153,0	13,20 23,25	207,0 185,0	6,20 18,10	115,0 155,0
16	1,0 15,0	180,0 182,5	9,0 21,20	120,0 144,0	12,25	187,0	6,0 19,30	103,0 143,0	12,20	190,0	6,30 20,0	112,5 146,0
17	2,0 15,30	173,0 183,5	8,25 21,35	123,0 139,0	0,35 14,0	175,0 190,0	6,30 19,25	117,0 138,0	0,15 13,50	176,0 188,0	6,15 19,30	123,0 141,0
18	2,30 16,0	167,5 184,5	9,0 22,10	127,0 143,5	1,0 14,25	170,0 189,0	7,0 20,25	128,0 145,0	1,0 14,0	171,5 189,5	7,15 19,15	130,0 146,0
19 ☽	3,0 14,45	163,0 186,0	9,0 23,40	132,0 145,0	1,30 15,10	164,5 191,0	7,10 22,0	134,0 148,5	0,20 14,0	164,5 189,0	6,10 21,0	137,0 150,0
20	17,20	191,0			16,10	199,5			15,20	197,0	24,0	143,0
21	18,10	204,0	2,0	138,5	17,25	210,0	1,0	143,0	16,30	208,0		
22	9,50 20,0	175,0 205,5	3,50 13,30	136,0 165,0	7,45 18,10	180,0 209,0	1,50 12,0	138,0 167,0	7,10 17,15	178,0 209,0	1,0 11,0	139,0 169,0
23	11,40 21,45	178,0 203,5	5,0 15,50	129,5 166,5	9,50 19,45	177,0 210,0	2,15 13,50	126,0 157,5	9,0 19,0	177,0 208,0	2,0 13,0	126,0 165,0
24	12,25 22,15	180,0 208,0	6,10 16,20	118,5 156,5	10,10 20,0	186,0 214,5	3,0 14,0	102,0 158,0	9,25 19,0	183,0 215,0	2,30 13,30	107,0 161,0
25	13,0 22,50	185,5 203,0	6,15 17,0	118,0 157,0	11,10 21,0	193,0 217,0	3,50 15,0	102,0 158,0	10,0 20,0	195,0 217,0	3,10 14,0	107,0 160,0
26 ⊕	13,10 23,50	181,5 194,5	7,0 18,0	122,5 146,5	12,0 22,40	180,0 199,0	4,10 16,30	82,5 140,0	10,45 21,20	183,0 201,0	4,10 15,50	97,5 143,5
27	13,10 24,0	188,0 193,0	6,30 18,20	116,0 143,5	12,35 23,10	195,0 201,0	5,0 17,15	84,0 142,0	11,15 22,10	195,0 201,5	4,30 16,30	100,0 145,5
28	14,0	192,0	7,10 19,25	117,0 143,0	13,0	200,0	5,35 18,20	98,0 140,0	12,0 23,0	200,0 196,5	5,0 17,35	105,0 141,0
29	0,30 14,25	190,0 196,0	7,40 20,10	117,0 142,0	0,10 13,30	196,0 204,0	6,30 19,15	97,5 136,0	12,15 23,25	204,0 190,5	5,45 18,15	106,5 137,0
30	1,10 14,50	184,5 194,5	7,40 20,20	118,5 142,0	0,35 14,0	189,0 202,5	6,40 19,50	103,0 137,0	12,35 24,0	201,0 176,0	6,0 19,0	108,5 139,5
31	1,0 15,0	173,0 193,5	7,50 21,30	123,0 143,5	1,0 14,40	175,0 202,0	7,0 21,0	118,0 142,0	13,0	198,5	6,10 19,25	120,0 143,0

Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

Stazione Mareografica	Alta			Bassa			Ampiezza cm.	Bassa			Alta			Ampiezza cm.
	Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.		Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.	
Falconera	25	20,20	215,0	26	4,0	88,0	127,0	27	4,30	87,0	28	11,0	200,0	113,0
Marano Lagunare	25	21,20	214,5	26	4,0	68,0	146,5	27	4,10	75,0	27	11,35	202,0	127,0
S. Felice di Chioggia	25	21,0	208,5	26	4,15	85,0	123,5	27	4,45	87,0	27	12,10	188,5	101,5
Trieste	25	20,40	210,0	26	3,15	70,0	140,0	15	5,5	98,0	15	12,0	234,0	136,0
Ancona	24	19,15	174,5	25	4,45	116,0	58,5	25	4,45	116,0	25	13,20	172,0	56,0
Viesti	28	17,10	171,0	28	23,35	131,5	39,5	25	8,20	125,0	25	13,30	173,0	48,0
Diga Sud Lido	25	20,25	207,0	26	3,40	72,5	134,5	27	4,15	77,5	27	11,30	187,0	109,5
Punta della Salute	25	21,20	208,5	26	4,35	81,0	127,5	27	5,10	82,0	27	12,30	192,0	110,0
Porto Industriale di Marghera	25	21,35	212,0	26	5,0	71,0	141,0	27	5,35	74,0	27	12,40	195,0	121,0
Pagliaga	24	22,15	208,0	25	6,15	118,0	90,0	29	7,40	117,0	29	14,25	196,0	79,0
Conche	25	21,0	217,0	26	4,10	82,5	134,5	27	5,0	84,0	27	12,35	195,0	111,0
Brondolo	25	20,0	217,0	26	4,10	97,5	119,5	29	5,45	106,5	29	12,15	204,0	97,5

Massima escursione del livello del mare durante il mese

Stazione Mareografica	Livello massimo			Livello minimo			Escursione cm.
	Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.	
Falconera	24	19,45	224,0	27	4,30	87,0	137,0
Marano Lagunare	24	20,15	228,0	26	4,0	68,0	160,0
S. Felice di Chioggia	24	20,10	210,0	26	4,15	85,0	125,0
Trieste	15	12,0	234,0	26	3,15	70,0	164,0
Ancona	23	18,55	177,5	9	3,50	114,0	63,5
Viesti	25	13,30	173,0	9	7,45	122,0	51,0
Diga Sud Lido	24	20,5	209,5	26	3,40	72,5	137,0
Punta della Salute	24	20,55	213,0	26	4,35	81,0	132,0
Porto Industriale di Marghera	24	21,15	217,0	26	5,0	71,0	146,0
Pagliaga	24	22,15	208,0	9	5,10	111,0	97,0
Conche	25	21,0	217,0	26	4,10	82,5	134,5
Brondolo	25	20,0	217,0	26	4,10	97,5	119,5

LAGUNA DI VENEZIA - CANALE DI S. MARCO (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità gr. per mc. A m. 4	Torbidità gr. per mc. A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità gr. per mc. A m. 4	Torbidità gr. per mc. A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità gr. per mc. A m. 4	Torbidità gr. per mc. A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità gr. per mc. A m. 4	Torbidità gr. per mc. A m. 8	Temperatura
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,00	100,0	37	...	...	21,0	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8,00	114,0	44	...	...	22,5	...	...	...	...	...	...
9	21,00	186,5	28	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	3,45	102,0	35	...	...	25,5	...	...	...	...	...	...
10	21,45	189,5	...	31	29	25,0	0,30	131,0	18	...	...	25,0	4,15	102,0	28	...	...	26,0	...	...	...	...	...	...
11	22,00	194,0	...	23	38	24,0	1,15	131,0	...	35	26	24,5	4,45	105,0	...	27	27	24,5	8,15	159,0	...	31	35	26,0
12	22,30	202,0	...	39	23	24,0	1,30	138,0	...	29	32	24,5	5,00	102,0	...	32	25	24,5	8,30	158,0	...	27	28	25,0
13	...	...	...	...	...	...	2,00	150,0	...	28	36	24,0	5,30	112,0	...	30	21	25,0	9,00	169,0	...	44	48	24,5
14	12,45	191,0	29	...	...	24,5	...	...	...	...	...	...	5,45	110,5	23	...	...	22,0	...	...	...	...	...	...
15	13,00	195,0	36	...	...	24,5	...	...	...	...	...	...	6,15	108,0	15	...	...	23,5	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6,45	103,0	32	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7,15	119,0	58	...	...	23,5	...	...	...	...	...	...
23	20,15	202,0	48	...	...	25,0	23,45	163,0	32	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	21,00	208,0	...	20	31	24,0	...	...	...	...	...	...	3,30	102,5	33	...	...	24,5	...	...	...	...	...	...
25	21,45	198,0	...	25	32	25,0	0,30	132,0	...	35	33	24,0	4,00	97,5	...	26	27	24,5	7,30	155,5	...	36	22	24,0
26	22,30	192,0	...	22	40	24,5	1,00	124,0	...	32	36	23,5	4,30	82,0	...	19	4	24,0	7,45	140,0	...	29	31	23,5
27	...	...	...	...	...	...	1,45	117,0	...	29	41	23,0	5,00	85,0	...	36	16	23,0	8,15	147,0	...	22	30	24,0
28	12,15	194,0	32	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	5,45	98,5	22	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...
29	12,45	198,0	32	...	...	26,0	...	...	...	...	...	...	6,15	98,0	27	...	...	24,5	...	...	...	...	...	...
30	13,15	196,0	18	...	...	27,5	...	...	...	...	...	...	6,45	108,0	24	...	...	26,5	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6,00	115,0	26	...	...	27,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	Salsedine Cl. °/oo	Salsedine S	Temperatura (in centigradi)
● I'	11	8,15	159,0	15,74	28,44	26,0
II	12	22,30	202,0	17,94	32,41	24,0
⊕ il	24	21,0	208,0	18,63	33,66	24,0
26	27	8,15	147,0	15,55	28,11	24,0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

AGOSTO 1934

ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LIBRERIA

1934 - ANNO XIII.

NORME GENERALI E CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni meteorologiche ed idrologiche delle principali stazioni di osservazione, costituenti la Rete dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelte in modo da fornire un'idea sull'andamento generale dei relativi fenomeni sulla regione. Nelle diverse tabelle sono stampati in **carattere grassetto** i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi osservati durante il mese; in *carattere corsivo* i valori minimi.

METEOROLOGIA: Le osservazioni vengono effettuate alle ore 8, 14 e 19 (T. M. E. C.), in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche. Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori. Per tutti gli elementi meteorologici (e quindi anche per le precipitazioni) di cui si dà conto in questo Capitolo, viene adottato il giorno civile, dalle 0 alle 24.

Altezza barometrica: è espressa in millimetri di mercurio, a zero gradi, e non è ridotta al mare.

Umidità relativa: è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alla temperatura rilevata durante l'osservazione.

Vento: la velocità media giornaliera del vento è espressa in km/ora; vengono inoltre segnalate: la direzione del vento prevalente durante il giorno e la durata in ore durante le quali esso ha soffiato.

Nebulosità: è espressa in decimi di cielo coperto ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

Alle pagg. 14-17 per diverse località, sono riportati i valori della *temperatura massima e minima giornaliera*, corrispondenti alle letture eseguite in termometri «Six» installati, per la maggior parte, in apposite capannine a m. 1,50 dal suolo.

I valori medî giornalieri della pressione, della temperatura e dell'umidità sono calcolati in base a valori biorari; quelli della velocità del vento in base ai valori orari, dedotti dagli strumenti registratori, opportunemente corretti. La temperatura è espressa sempre in gradi centigradi.

Nella descrizione della «Situazione Isobarica» i numeri romani, preceduti o no dalla parola «tipo», si riferiscono alla classificazione del Fabris, alla quale sono state apportate leggere modifiche.

PLUVIOMETRIA: Vengono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri. Le osservazioni vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell'osservazione (giorno pluviometrico). Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA.

Idrometria: Vengono riportate le altezze idrometriche, espresse in metri, osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d'acqua più importanti della regione.

Sono stampati in carattere ordinario i valori dei livelli sopra lo zero idrometrico; in carattere minuscolo e distinti dal segno –, posto al di sopra di ognuno di essi, i valori sotto lo zero idrometrico.

Portate: Per le principali stazioni di misura delle portate vengono pubblicati i valori delle altezze idrometriche giornaliere, le portate medie giornaliere e mensili (espresse in mc/sec.) ed i deflussi mensili (in migliaia di mc.). Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto, quale valore della portata giornaliera, quello che corrisponde all'altezza idrometrica osservata il giorno stesso all'idrometro di stazione; per le stazioni fornite di registratore, viene assunta, quale portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni di livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout.

Misure di portata: Sono riportati, in ordine idrografico, i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato: il bacino di dominio (in kmq.), il contributo (in l/sec. kmq.), la sezione liquida (in mq.) ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell'acqua dei fiumi: Vengono riportate le quantità (in gr/mc.) di materiale portato in sospensione osservate alle principali stazioni di osservazione.

Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla od inferiore ad un gr/mc. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell'aria, osservati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

FREATIMETRIA: Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate ogni tre giorni, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d'acqua.

Le quote del pelo d'acqua nei pozzi, sono riferite al *livello medio del mare*.

MAREOGRAFIA: Le altezze di marea sono riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1,50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato. I tempi sono calcolati sul T. M. E. C.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

SALSEDINE E MATERIALE IN SOSPENSIONE NELLE ACQUE LAGUNARI: Vengono riportati i valori relativi al materiale in sospensione (in gr/mc.) ed alla salsedine delle acque lagunari (in Cl ‰, quantità di cloro in grammi per kg. d'acqua ed in salinità (S), quantità di sali in grammi per kg. d'acqua), rilevati all'interno del Canale Porto di Lido, fra S. Nicolò e S. Andrea.

I saggi di *torbidità* vengono prelevati, oltre che in bassa ed alta marea, durante il flusso ed il riflusso, nei periodi durante i quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati; i saggi di *salsedine* vengono prelevati in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato ai tre giorni che comprendono ogni lunazione.

SEGNI CONVENZIONALI

—, calma, nessuna precipitazione, idrometro o pozzo all'asciutto;
», dato mancante;
?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno precede i valori di una decade, esso vale per tutta la decade;
[ ], dato interpolato;
P, pluviometro;
Pn, pluvionivometro;
Pr, pluvionivometro con registratore;
n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata;
I, idrometro;
Ir, idrometro con registratore;
°, idrometro posto in località ove è sentito l'influsso della marea;
*, idrometro posto in località ove è sentito l'influsso dell'apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre per gli impianti di derivazione d'acqua.

● Pioggia. - ✱ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all'orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∽ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⲕ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ⲋ Lampi e tuoni. - ⲁ Vento forte. - ⲁ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

Le lettere n' a p n', che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

CENNI SULL'ANDAMENTO DEGLI ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROLOGICI DURANTE IL MESE

METEOROLOGIA.

1) Nel seguente specchietto per gli Osservatori principali sono riportati i valori delle medie mensili della temperatura, posti a confronto coi valori normali, ed inoltre gli estremi termometrici assoluti del mese.

Temperatura \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Massima	29,5	30,8	29,9	27,6	30,0	29,3	30,6	26,7	32,1	28,8	30,9	30,8
Minima	10,7	15,6	13,1	9,5	13,9	16,0	12,7	10,9	14,1	14,3	11,9	11,2
Media mensile	**20,2**	**22,6**	**21,1**	**18,3**	**22,0**	**22,4**	**21,5**	**19,1**	**22,2**	**21,7**	**19,5**	**20,0**
Valore normale	21,2	23,5	22,7	19,9	23,1	23,2	22,8	20,4	23,4	23,3	21,1	21,5

La media mensile, rispetto al valore normale, che nel mese precedente era stata quasi ovunque in leggero eccesso, in questo mese, invece, è in difetto: – 1°,6 a Gorizia, a Belluno, a Vicenza, a Trento; – 0°,8 a Venezia, – 0°,9 a Trieste; la differenza è compresa tra 1°,5 e 1°,1 altrove.

Nel suo andamento generale il grafico mensile della temperatura, per ogni singola stazione, presenta tre minimi relativi: uno verso i giorni 5 e 6, l'altro tra il 15-16, un terzo attorno al 26. I massimi relativi si presentano: uno attorno al 2, uno verso il 10, uno verso il 21, e un quarto al penultimo giorno del mese. Questi punti singolari hanno importanza differente nei vari posti.

La massima assoluta del mese è stata segnata all' 1 a Venezia, al Venda, a Padova, a Vicenza; al 2 a Rovigno, a Treviso, a Belluno; al 3 a Trieste, a Gorizia, a Rovigo; al 20 a Cima Grappa e a Cortina d'Ampezzo; al 21 a Udine, a Trento, a S. Michele all' Adige, a Bolzano.

La minima assoluta del mese si è presentata al 5 a Rovigo e a Trento; al 10 a Udine; al 14 a Fiume, a Trieste, a Cima Grappa, al Venda; al 15 a Bolzano e a Cortina d'Ampezzo; al 16 a Gorizia, a Treviso, a Conegliano, a Belluno, a Vicenza, a Padova; al 17 a Pisino; al 27 a Venezia; al 28 a Rovigno; al 31 a S. Michele all' Adige.

Le massime ampiezze dell' escursione sono: 22°,1 a Cortina d'Ampezzo, 18°,9 a Pisino, 17°,6 a Belluno; le minime sono: 11°,4 a Trieste, 12°,3 a Venezia, 13°,2 a Rovigno; le rimanenti sono comprese tra 14°,1 e 17°,5; a Padova l'escursione è 17°,3, al Venda 16°,3.

Ponendo a confronto i valori della temperatura a Padova (m. 15 s. l. m.) con quelli al Venda (m. 575 s. l. m.), si rileva che la minima giornaliera al Venda è superiore a quella di Padova in 10 giorni, con una differenza massima di 4°,3 il 17.

La massima giornaliera al Venda è sempre inferiore a quella di Padova; l'inversione termica svelata dal confronto delle minime, è pertanto limitata, nel mese, alla parte più fredda della giornata.

Allo scopo di fornire un'idea sull'andamento della *temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente prospetto sono riportati i valori delle temperature medie decadiche e medie mensili ottenuti quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi secondo la loro quota.

Temperatura \ Altezza sul livello del mare metri	28	295	588	946	1253	1530	1800	2152
Numero di stazioni	*15*	*11*	*15*	*19*	*16*	*13*	*7*	*3*
Media I decade	23,3	20,5	18,4	16,6	14,8	13,0	10,6	8,8
Media II decade	21,2	19,1	16,8	15,4	13,5	12,0	9,3	7,5
Media III decade	22,3	19,9	17,9	16,3	14,5	12,8	10,3	8,0
Media mensile	**22,3**	**19,8**	**17,7**	**16,1**	**14,3**	**12,6**	**10,1**	**8,1**

2) La *media mensile della nebulosità* è ovunque superiore al suo valore normale; l'eccesso maggiore si è presentato a Bolzano, a Vicenza, a Trento, a Pisino e a Trieste.

Nebulosità \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Media mensile	**4,8**	**5,6**	**4,8**	**5,6**	**5,0**	**5,3**	**6,0**	**5,0**	**6,5**	**6,8**
Valore normale	2,7	3,5	3,7	3,6	3,5	4,3	3,2	3,9	4,4	3,9

3) La *media mensile della velocità del vento* rispetto alla normale è stata molto bassa a Trieste (km/ora 9.7 contro 13.8); nelle altre località le differenze sono piccole (– 0.5 a Padova).

Velocità del vento \ Osservatorio	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Media mensile	**9,7**	**15,8**	**12,8**	**5,0**	**6,6**
Valore normale	13,8	15,5	13,2	5,5	6,3

La media giornaliera del vento è uguale o superiore ai 20 km/ora a Trieste in 3 giorni (14-15-26), a Venezia in due giorni (4 e 26), al Venda in 7 giorni (3 - 4 - 13 - 22 - 25 - 26 - 27). Il giorno 4 il vento prevalente ha ovunque direzione meridionale; negli altri giorni spira dal I quadrante. Il giorno 26 risulta ovunque il più ventoso: a Venezia km/ora 24.6, con prevalenza da NNE, a Trieste 31.0 da ENE, al Venda km/ora 40 da ENE.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita in base ai valori ricavati dallo spoglio orario dell'anemografo, risulta:

A Fiume il settore meno frequente è quello delle direzioni che da SW per S va ad E (17 % a 7 direzioni); tra le rimanenti direzioni si rilevano due massimi: uno a WNW (15 %), l'altro a NNE (15 %).

A Trieste nella rosa dei venti le frequenze sono divise in due settori: uno, nel IV quadrante, comprende le tre direzioni, W, WNW, NW, (21 % alle tre direzioni), con massimo a WNW (13 %); l'altro settore comprende le direzioni da ENE a SE (61 % alle 4 direzioni), con massimo a SE (20 %) e un altro a ENE (15 %).

A Udine, come al solito, scarse sono le direzioni del IV quadrante e precisamenente da WSW a NNW (8 % per le 5 direzioni); tra le altre il massimo principale è a ENE (19 %); vi è poi un altro massimo a ESE (13 %).

Al Venda la rosa ha la solita forma: due massimi: uno a ENE, l'altro a SW, con la stessa intensità (14 %); allontanandosi da essi le direzioni diminuiscono di frequenza, quasi progressivamente, sino ai minimi dei quali uno è a NNW, l'altro a SSE (2 % a ciascuno).

A Venezia scarse sono le direzioni occidentali da SSW a NNW (11 % a 7 direzioni); tra le rimanenti il massimo principale è a NNE (22 %); vi è poi un massimo relativo a ESE (15 %).

A Padova le direzioni meno frequenti sono S, SSE, SE (6 % complessivamente per tutte e tre); il massimo è a NNW (15 %).

A Trento la rosa presenta i seguenti massimi importanti; uno a NW (19 %), l'altro a ENE (15 %). Le direzioni meridionali sono poco frequenti e si raccolgono attorno al massimo relativo SSE (6 %).

4) La *media mensile della pressione atmosferica* (1) in questo mese è mm. 759.4, di mm. 1,7 inferiore al suo valor normale, (mm. 761.1).

L'altezza massima raggiunta dal barometro e di mm. 765.5, verificatasi alle ore 14 del giorno 17; l'altezza minima è di mm. 751.3, verificatasi alle ore 15 del giorno 4; ne risulta pertanto una escursione di 14.2 mm., appena di 0.4 mm. inferiore a quella normale.

Delle vaziazioni barometriche più degne di nota, presentatesi in questo mese, ne sono ricordate nel seguente specchietto due in discesa e due il salita.

DISCESA									SALITA								
Data				Durata ore	Pressione		Discesa totale mm.	Discesa oraria mm.	Data				Durata ore	Pressione		Salita totale mm.	Salita oraria mm.
Dal		Al							Dal		Al						
Giorno	Ora	Giorno	Ora		Da mm.	A mm.			Giorno	Ora	Giorno	Ora		Da mm.	A mm.		
26	11,00	26	14,00	3,00	759,6	757,2	2,4	0,80	5	6,00	5	10,00	4,00	757,0	759,3	2,3	0,58
6	12,00	7	18,00	30,00	760,5	754,7	5,8	0,19	15	1,00	16	24,00	47,00	757,1	765,1	8,0	0,17

5) *Situazione isobarica e precipitazioni.*

Il periodo piovoso, che aveva avuto l'ultimo giorno del mese precedente, salvo brevi interruzioni nei giorni 2, 5 e 6, continua sino al 15 di agosto.

La situazione isobarica di questo periodo è dominata dalla presenza di cicloni settrentrionali, i quali, nei loro spostamenti verso i quadranti orientali, si mantengono nelle regioni polari e talora si estendono sin sull'Europa centrale; il bacino mediterraneo è quasi sempre sotto la loro influenza come sede o di pressione più o meno livellata o di qualche ciclone secondario.

---

(1) I valori della pressione atmosferica qui riportati sono stati desunti dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido) e sono ridotti a 0° ed al livello del mare.

Nei giorni 5 e 6 non si verificano precipitazioni; al giorno 5 l'avanzata da W di un promontorio, che raggiunge il versante settentrionale delle Alpi, provoca gradiente barometrico traversalmente a queste; ma la configurazione si trasforma rapidamente e al giorno successivo, mentre attraverso alla Francia s'insinua sino alle coste africane un'area ciclonica, sul Mediterraneo centrale si stende un'area anticiclonica. All'allontanarsi di questa al giorno 7, la nostra regione ritorna in regime ciclonico e riprendono le precipitazioni, che continuano sino al 15.

Abbondanti risultano le precipitazioni nella zona montuosa il 4 (g. p.): a Forni di Sotto (Tagliamento) mm. 191.0, *totale giornaliero massimo del mese* nella regione: ad Ampezzo (Tagliamento) mm. 153.0 (nei due giorni 4-5 complessivamente mm. 293.4); a Tramonti di Sopra (Livenza) mm. 135.4; a Borgo Valsugana (Brenta) mm. 55.0; a S. Leonardo (Passirio) mm. 57.0; a Riva di Tures (Aurino) m. 34.6.

In questo giorno un'estesa area ciclonica si stende dalle isole britanniche attraverso all'Europa Centrale sin sulla penisola italiana, e un nucleo secondario, che alla sera del 3 era sul Piemonte, alla sera del 4 è passato nell'alto Adriatico.

Dal 16 al 22, compresi, decorre un periodo asciutto, quando tutto il Mediterraneo e parte dell'Europa Centrale sono sotto l'azione dell'anticiclone delle Azzorre.

Al 22 riprende altro periodo piovoso che, salvo l'interruzione del 23 e del 28, continua sino alla fine del mese. Si ripetono nelle loro linee fondamentali le configurazioni isobariche già presentatesi nel primo periodo piovoso del mese, ossia predomina il ciclone Islandese, il quale nei suoi spostamenti e nelle sue modifiche interessa l'Europa Centrale e si protende con formazioni, per lo più secondarie, sino sul Bacino Mediterraneo.

Il giorno 26 sul basso Mediterraneo e sul Tirreno si stende una depressione che, al mattino successivo, si trova nell'alta e media Italia. A questa situazione corrispondono abbondanti precipitazioni, che in qualche località, raggiungono i massimi valori giornalieri del mese: al Venda: mm. 46.2, a Rovigo mm. 38.2, a Vicenza mm. 69.2, a Trento mm. 43.2. Il 27 (g. pl.) vengono registrati: a Cà di Caccia (Monte Nevoso) mm. 77.2, a Forni di Sopra mm. 59.0, a Claut mm. 69.4, a Misurina mm. 75.0, a Pedesalto (Brenta) mm. 59.8, a Schio mm. 116.0, a Recoaro mm. 98.8, a Peio mm. 64.2.

6) La *quantità di precipitazione*, che nel mese precedente era quasi ovunque in difetto, in agosto risulta invece, quasi ovunque, in eccesso rispetto al valore normale: l'eccesso è particolarmente notevole nella Venezia Euganea (a Venezia valore del rapporto 2.71, a Rovigo 2.41) e nel Trentino (valore del rapporto a Trento: 2.23).

Stazione / Precipitazioni	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Treviso
Totale mensile	174,8	202,0	60,0	142,7	168,6	344,6	162,2	71,7
Valore normale	108,1	75,0	57,0	96,0	134,0	189,6	106,4	84,2
Rapporto	1,62	2,69	1,05	1,49	1,26	1,82	1,52	0,85

Stazione / Precipitazioni	Venezia (Lido)	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Totale mensile	155,2	133,0	128,4	154,3	264,6	187,4	185,0	132,8	136,4
Valore normale	57,3	70,7	53,3	91,3	114,0	84,0	84,0	94,0	64,0
Rapporto	2,71	1,88	2,41	1,69	2,32	2,23	2,20	1,41	2,13

Dalla *carta delle precipitazioni* appare come in questo mese caddero meno di 100 mm. in due aree ristrette: l'una nella parte sud occidentale della punta dell'Istria, l'altra comprende il Polesine e le coste, da Chioggia sino a Faro Punta Maestra; in Val Venosta, solitamente zona di minima precipitazione della regione, vennero registrati: oltre mm. 100: (mm. 101 a Naturno, mm. 136 a Silandro, e mm. 144 a Slingia); ed inoltre nella pianura (Padova mm. 133, Oderzo mm. 139, Udine mm. 149, Cervignano mm. 155).

Nella fascia dei massimi si nota un centro di massimo a mezzogiorno del Pasubio (a Valli mm. 309, a Schio mm. 338, a Roveglianа mm. 382); un secondo centro si nota a Sud del Grappa (a Possagno mm. 253); altri centri di massimo si notano sull'alto Tagliamento (ad Ampezzo mm. 433, a Forni di Sotto mm. 465) sul Fella — affluente del Tagliamento — (Oseacco mm. 455, ad Ovedasso mm. 483, — *totale mensile massimo della regione*) e sul Meduna (a Frasseneit mm. 475). — Lungo le Alpi Giulie si nota un'area di massimi tra la Selva di Tornova e i monti dell'Istria (a Pieve Buccova mm. 300, a Revenovse mm. 353, Bella mm. 314).

REGIME DEI CORSI D'ACQUA.

L'andamento decrescente dei livelli idrometrici, che aveva avuto inizio negli ultimi giorni del mese precedente, continua nei primi giorni di agosto, in tutti i corsi d'acqua della regione.

Dopo il giorno 3, per effetto delle precipitazioni, le altezze idrometriche aumentano in generale, fino a raggiungere, a qualche idrometro, il massimo livello del mese. Successivamente riprende un andamento decrescente, interrotto verso la metà del mese da leggere intumescenze, che si protrae fino ai giorni 24-25. In seguito alle abbondanti precipitazioni, che hanno inizio il 26, da tale giorno i livelli aumentano fino a raggiungere, il giorno 27, notevoli altezze che, in quasi tutti i corsi d'acqua, risultano le massime mensili.

Nel seguente prospetto sono riportati, per i principali corsi d'acqua, i valori massimi e minimi delle altezze idrometriche e delle portate registrati durante il mese.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	MASSIMO ASSOLUTO				MINIMO ASSOLUTO			
		Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.	Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.
Isonzo	Canale	30	16,00	4,90	562	24	10,00	1,12	29,0
Tagliamento	Venzone . . .	4	20,00	2,17	»	21	12,00	0,77	»
Meduna	P.te Navarons .	4	2,00	2,06	»	3	12,00	0,54	»
Piave	Segusino . . .	27	15,00	2,48	408	3	12,00	0,89	62,5
Brenta	Sarson. . . .	27	12,00	1,61	280	1	1,00	0,11	40,0
Bacchiglione	Montegaldella .	27	18,00	6,17	227	»	»	»	»
Guà	Cologna V.ta. .	27	5,00	4,46	204	1	12,00	$\overline{0},15$	2,80
Adige	P.te d'Adige. .	4	14,00	3,67	335	21	24,00	2,00	76,0
id.	Trento. . . .	27	14,00	3,31	870	21	5,00	1,18	232

FREATIMETRIA.

Nel mese di agosto l'andamento dei livelli freatici è, in generale, decrescente per le zone di pianura fra Torre e Tagliamento, e fra Tagliamento e Piave; l'inverso si riscontra per la zona di pianura fra Piave e Brenta, e fra Brenta e Adige.

Nel seguente prospetto sono riportati, per alcune stazioni distribuite nelle diverse pianure, i valori estremi osservati durante il mese.

PIANURA	STAZIONE	MASSIMO		MINIMO	
		Giorno	m.	Giorno	m.
fra Torre e Tagliamento	Campolongo del Friuli . . .	29	12,51	23	11,92
id.	Cuccana	2	25,08	29	24,65
id.	Talmassons	5	25,35	20	25,26
id.	Codroipo	2	38,31	26	38,09
fra Tagliamento e Piave	Negrisia	29	10,50	23	10,25
id.	Cimadolmo	29	28,69	23	28,57
fra Piave e Brenta	Saltore	2	26,69	26	26,52
id.	Cittadella.	26	43,91	5	43,76
id.	Cartigliano	29	72,13	23	69,58
fra Brenta e Adige	Schiavon	2	68,51	26	67,81
id.	Serenella	26	40,86	2	39,89
in destra Adige	Dossobuono	29	51,38	2	50,72

MAREOGRAFIA.

Dall'esame del grafico riguardante le maree previste e registrate nel bacino di S. Marco (Punta della Salute) e dei dati meteorologici, si osserva che il livello registrato si è mantenuto, durante tutto il mese di agosto, come già nello scorso luglio, lievemente più alto, con un massimo di cm. 33 sul previsto il giorno 4.

L'andamento del vento e della pressione barometrica non presentano, durante il mese, variazioni importanti.

La massima velocità del vento viene registrata il giorno 4, con km/ora 35 ed il giorno 26, con km/ora 45.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ — Longitudine Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Temperatura dell'aria in centigradi — Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Vento al suolo — Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	28,1	19,0	NNW	2,8	(•) 11,4	7	● K ≷ p
2	29,1	21,0	IV Q.	3,4	—	1	
3	29,4	22,0	IV Q.	2,5	—	1	⌒ n
4	27,7	24,0	S	9,9	1,1	8	●
5	26,7	19,0	IV Q.	5,2	—	3	
6	28,3	19,8	IV Q.	3,2	—	1	
7	28,0	20,7	NE	3,0	—	1	≷ n″
8	26,3	20,0	NE	4,5	1,6	7	●
9	24,7	20,0	I Q.	5,1	—	8	
10	28,3	18,9	SETT.	3,3	—	2	
Media I. decade	27,7	20,4		4,3	14,1	3,9	
11	27,7	20,8	WNW	2,9	(•) 1,0	7	● < n″
12	25,3	20,4	NNE	3,8	4,6	7	● < a
13	26,3	20,2	ORIENT.	7,3	23,7	7	● ≷ n″
14	24,0	15,2	ENE	9,5	1,2	10	● ≷ a n″
15	25,3	17,7	ENE	10,3	0,1	9	●
16	27,6	16,7	SETT.	6,2	—	0	
17	27,0	18,0	NNE	2,8	—	0	
18	28,1	19,0	I Q.	2,3	—	1	
19	27,6	20,3	SETT.	2,6	—	3	
20	28,2	21,0	IV Q.	2,2	—	2	
Media II. decade	26,7	18,9		5,0	30,6	4,6	
21	29,6	21,3	WNW	1,9	(•) —	3	
22	26,6	22,0	WNW	3,7	4,1	10	●
23	25,3	20,0	SETT.	1,9	—	6	
24	26,6	20,6	NNW	1,9	—	7	
25	28,8	21,7	NE	7,2	—	5	
26	29,9	21,6	ENE	14,9	29,0	8	●
27	26,7	17,0	E	10,5	23,2	9	● ≷ a
28	22,7	17,4	NW	2,9	0,4	10	● ≷ n′
29	25,3	19,4	VARIA	3,2	32,7	9	●
30	25,2	20,0	S	9,7	—	8	
31	23,0	16,1	ORIENT.	6,1	40,7	10	● ≷ a n″
Media III. decade	26,3	19,3		5,8	130,1	7,7	
Media mensile	26,9	19,5		5,0	174,8	5,4	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ — Longitudine Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	21,2	22,5	17,3	»	E	12,0	7	● a p n″
2	23,6	28,8	16,5	»	W	0,2	2	● n′
3	23,3	29,0	15,9	»	S	—	2	
4	22,5	26,7	17,7	»	S	7,0	9	● p n″
5	19,5	26,3	13,2	»	CALMA	16,0	4	● n′ K ≷ n′
6	20,6	26,5	12,9	»	CALMA	—	1	
7	21,2	28,4	13,7	»	E	—	2	
8	21,3	26,2	15,8	»	S	—	5	
9	18,0	22,9	14,9	»	CALMA	11,6	8	● n′ a p K ≷ n′
10	19,9	26,0	13,1	»	CALMA	—	3	
Media I. decade	21,1	26,3	15,1	»		46,8	4,3	
11	20,2	26,1	12,9	»	CALMA	—	3	
12	20,0	24,3	16,2	»	E	37,8	4	● n′ a
13	19,5	23,8	15,6	»	I Q.	8,2	8	● n′ n″
14	17,2	27,0	13,6	»	NE	20,6	6	● n′ p K ≷ ▲ n′
15	16,7	20,9	13,2	»	CALMA	3,4	8	● n′ a
16	17,6	23,8	11,7	»	N	0,2	0	● p
17	18,3	24,7	10,7	»	CALMA	—	0	
18	19,5	27,0	11,9	»	CALMA	—	1	
19	20,3	27,6	13,3	»	CALMA	—	2	
20	21,0	27,4	13,9	»	SW	0,2	3	● n′
Media II. decade	19,0	25,3	13,3	»		70,4	3,5	
21	22,5	29,5	16,1	»	CALMA	—	2	
22	19,5	23,7	16,2	»	CALMA	4,2	10	● a p n″
23	20,3	24,8	16,7	»	CALMA	4,0	6	● n′ p
24	20,5	25,7	14,9	»	VARIA	0,2	4	● n′
25	21,9	27,2	16,8	»	CALMA	—	7	
26	22,4	28,3	17,2	»	VARIA	4,6	6	● p n″
27	19,3	24,8	15,2	»	CALMA	50,6	8	● n′ p ▲ n′
28	18,0	22,9	15,5	»	CALMA	12,6	8	● n′ p
29	20,6	24,5	16,0	»	S	0,2	6	● n′
30	21,5	24,9	14,9	»	S	—	5	
31	19,5	22,5	16,1	»	S	8,4	10	● p n″
Media III. decade	20,5	25,3	16,0	»		84,8	6,5	
Media mensile	20,2	25,6	14,8	»		202,0	4,8	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ — Longitudine Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	28,4	22,2	SE	1,6	4	● n′
2	29,6	23,3	VARIA	—	0	
3	28,6	20,1	II Q.	—	1	
4	26,2	24,0	SE	2,6	7	● p
5	27,0	16,8	SE	3,4	2	● n′
6	27,5	19,3	VARIA	—	0	
7	27,5	21,0	SW	—	0	
8	26,5	22,0	SW	—	3	
9	25,0	18,0	VARIA	12,6	8	● n′
10	26,0	17,7	IV Q.	—	0	
Media I. decade	27,2	20,4		20,2	2,5	
11	27,5	19,0	SE	—	7	
12	26,0	19,4	VARIA	18,8	7	● n′ a p
13	25,0	19,0	VARIA	14,6	6	● n′ a p K ≷ n″
14	23,5	15,5	NE	6,8	6	● n′ K ≷ n′
15	21,0	14,5	N	15,8	7	● n′ a p
16	25,0	14,8	IV Q.	—	0	
17	26,2	14,9	NW	—	0	
18	26,0	16,4	IV Q.	—	0	
19	27,0	17,5	IV Q.	—	1	
20	26,6	20,0	CALMA	—	0	
Media II. decade	25,4	17,1		56,0	3,4	
21	28,0	21,0	SW	—	1	
22	25,0	21,7	SE	19,6	9	● a p n″
23	25,0	19,5	VARIA	—	8	
24	26,5	20,5	VARIA	—	3	
25	27,0	21,5	IV Q.	1,6	6	● n″
26	27,9	20,5	E	2,2	7	● n″
27	26,2	17,2	VARIA	33,4	6	● n′ n″
28	25,0	11,4	NW	0,4	4	● n′
29	25,5	19,0	SE	—	3	
30	26,5	21,8	SW	—	3	
31	25,0	21,2	IV Q.	6,0	8	● p n″
Media III. decade	26,1	19,6		63,2	5,3	
Media mensile	26,2	19,0		139,4	3,7	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ — Longitudine Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	56,1	22,9	27,8	21,8	60	8,1	ESE	9	16	ESE	13	3,6	10	● n′ K
2	56,6	25,2	28,9	21,5	51	7,8	WNW	5	15	WNW	11	—	2	
3	55,5	26,4	30,8	22,2	57	7,3	E	5	22	E	24	—	3	
4	53,0	25,3	28,7	22,3	65	16,1	SW	2	36	WNW	23	1,5	6	● p K
5	58,2	22,5	25,8	18,7	54	7,5	WNW	8	19	WNW	2	—	4	
6	58,9	23,7	27,3	19,4	48	6,7	WNW	7	15	E	4	—	0	
7	55,5	24,4	28,7	19,7	54	5,7	SE	8	12	WNW	15	—	3	
8	55,7	24,1	27,3	19,9	53	11,3	ESE	5	27	ENE	6	—	3	gocce K n′
9	57,7	20,9	26,0	17,8	66	8,2	E	7	21	ENE	17	22,0	9	● n′ p K
10	60,7	21,6	25,1	17,4	58	4,6	SE	10	8	WNW	15	—	1	
Media I. decade	56,8	23,7	27,9	20,1	57	8,3						27,1	4,1	
11	60,4	23,1	26,8	19,6	55	5,2	SE	8	12	NNE	23	2,3	9	● n′ K
12	58,7	21,5	24,3	19,4	68	12,1	ENE	8	32	ENE	20	5,6	7	● a p
13	57,2	20,5	23,1	17,4	62	12,3	ENE	14	20	ENE	8	20,9	10	● p n′ K n′
14	54,8	19,2	22,7	15,6	57	27,1	ENE	18	40	ENE	9	13,8	8	● a K
15	57,8	19,4	21,5	17,9	52	20,4	ENE	10	41	NE	9	—	8	
16	63,2	20,6	25,1	16,5	52	4,9	SE	11	10	W	15	—	0	
17	64,4	21,6	25,5	17,2	56	4,5	SE	12	8	WNW	16	—	0	
18	62,5	22,1	26,3	17,9	61	4,8	SE	7	14	W	16	—	2	
19	62,0	23,0	26,7	19,0	62	4,0	SE	10	8	WNW	11	—	2	
20	60,9	23,7	26,7	20,8	65	4,9	SE	8	10	W	15	—	1	
Media II. decade	60,2	21,5	24,9	18,1	59	10,0						42,6	4,7	
21	61,4	24,2	27,9	20,9	66	3,7	SE	6	17	W	16	—	3	
22	61,7	22,2	25,3	20,1	76	4,4	SE	8	12	WSW	12	17,6	9	● a p n′ ≡ a
23	60,3	22,8	25,6	20,1	73	3,9	SE	7	13	W	14	—	3	
24	59,1	23,1	25,8	20,3	72	5,0	ESE	6	17	ENE	12	16,0	9	● a K
25	59,7	24,0	27,6	21,5	57	18,4	ENE	16	29	ENE	4	—	7	
26	57,4	24,4	28,0	21,5	53	31,0	ENE	20	58	ENE	20	2,6	8	● n′ K ⌉
27	54,8	20,9	24,0	16,7	65	21,8	ENE	13	53	ENE	2	24,4	8	● n′ a p K n′ p
28	55,8	20,2	23,7	18,3	77	4,0	WNW	8	13	WNW	14	2,9	9	● n′ p ⌒ p
29	57,1	22,3	25,9	18,7	70	8,0	ESE	13	18	SW	13	4,0	10	● a
30	57,7	23,5	26,1	21,3	57	9,6	SSW	9	18	SSW	12	—	8	
31	56,6	21,2	24,4	17,8	74	7,5	E	6	14	ENE	4	5,5	10	● p n′
Media III. decade	58,3	22,6	25,8	19,7	67	10,6						73,0	7,6	
Media mensile	58,4	22,6	26,2	19,3	61	9,7						142,7	5,5	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ — Longitudine Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22,8	28,0	19,3	78	6,3	ENE	7	16	ESE	14	14,6	8	● n′ K ≷ n′ ≷ p
2	23,4	29,5	17,5	69	6,3	ENE	10	12	WNW	17	—	1	
3	24,5	29,9	19,8	71	8,5	ENE	14	18	WSW	16	—	5	
4	23,0	27,2	16,4	81	10,2	II Q.	15	24	SSE	17	7,0	8	● p n′
5	20,3	26,0	14,5	76	5,1	ENE	13	14	WSW	18	—	5	≷ n′
6	22,0	27,6	15,6	73	4,5	ENE	10	10	SW	18	—	0	
7	22,6	28,5	16,7	74	7,5	ENE	11	12	ENE	6	—	2	
8	21,0	27,4	16,6	79	8,5	ENE	8	20	WNW	4	—	4	
9	18,9	26,0	14,7	84	5,0	ENE	14	12	ESE	13	13,8	5	● n′ p K ≷ n′
10	20,4	26,6	13,9	78	5,9	ENE	12	14	ENE	2	13,0	1	● p
Media I. decade	21,9	27,7	16,5	76	6,8						48,4	3,9	
11	22,0	28,1	16,7	73	7,0	ENE	10	14	ENE	5	4,4	6	● n′
12	19,3	22,4	16,7	84	5,7	ENE	14	14	ENE	14	6,8	9	● n′ a
13	18,1	21,3	15,2	82	4,5	ENE	8	12	ESE	13	9,6	10	● p n′
14	17,3	22,3	14,3	78	5,0	E	6	16	ENE	16	2,4	7	● n′ a
15	17,3	21,5	14,6	77	3,9	ORIENT.	11	12	ESE	7	0,2	6	● n′
16	19,3	25,4	13,1	69	6,8	ENE	8	16	WSW	15	—	1	
17	20,3	26,6	14,6	74	8,0	ENE	12	16	ENE	4	—	0	
18	21,4	27,1	15,6	78	6,0	ENE	12	12	WSW	17	—	1	
19	22,0	28,1	16,7	76	6,9	ENE	12	14	W	16	—	2	
20	23,0	28,1	18,0	79	4,9	ENE	11	12	WSW	14	—	3	
Media II. decade	20,0	25,1	15,6	77	5,9						23,4	4,5	
21	23,7	29,6	18,0	78	5,6	ENE	11	10	WSW	14	—	2	
22	21,5	25,4	18,8	85	6,0	ENE	11	12	ESE	15	3,4	7	● a p n′
23	22,2	27,8	17,4	81	4,6	VARIA	—	12	SSW	14	—	1	
24	21,4	24,4	19,2	86	3,7	II Q.	10	10	ENE	12	8,8	4	● a p
25	22,4	26,4	17,7	76	5,0	ESE	9	14	ESE	12	0,2	5	● n′
26	23,3	27,5	18,0	72	8,0	ESE	10	20	ESE	23	3,6	8	● n′
27	20,2	23,8	16,3	76	12,5	ENE	16	26	ENE	13	30,4	8	● a n′
28	19,0	23,9	16,7	86	5,4	ESE	6	22	ESE	18	20,8	9	● n′ p
29	20,2	23,9	17,0	85	5,0	SSE	9	14	SSE	15	0,2	9	● a
30	21,9	24,6	19,3	80	10,2	ESE	7	24	SSW	16	8,8	7	● a
31	18,9	23,3	15,6	83	8,4	ORIENT.	22	20	SSE	17	20,6	7	● a p n′
Media III. decade	21,3	25,5	17,6	81	6,8						96,8	6,1	
Media mensile	21,1	26,1	16,6	78	6,5						168,6	4,8	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ — Longitudine Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 159 s. l. m. - termometri m. 146 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Vento preval. Durata ore	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione	Velocità massima Ora			
1	22,3	28,0	18,6	75	12,8	N	8	20	N	20	0,2	9	● n′ T ⋜ n′
2	24,3	29,9	16,9	59	8,3	N	9	22	N	4	—	2	
3	23,8	30,0	19,8	68	11,3	SSE	7	24	ENE	23	0,2	4	● a
4	22,1	28,0	16,0	76	21,2	ESE	13	40	SSE	14	16,2	6	● a p K ⋜ p
5	20,6	27,1	15,0	69	8,1	SSW	6	28	E	24	—	3	
6	22,8	28,4	17,4	56	12,3	ENE	10	24	ENE	2	—	0	
7	22,9	28,4	17,4	67	8,8	ORIENT.	12	20	SSW	18	—	2	
8	21,1	28,4	15,6	67	14,4	NNE	8	30	ENE	20	12,0	3	● n′
9	19,3	28,0	14,8	77	10,6	NE	11	40	SSE	14	15,6	6	● n′ a p K ⋜ p
10	21,2	27,8	13,6	67	5,4	MERID.	11	10	SSE	19	—	1	
Media I. decade	22,0	28,4	16,5	68	11,3						44,2	3,6	
11	21,8	29,0	16,4	73	9,0	NNE	9	20	E	24	3,4	6	● n″
12	18,2	21,7	16,0	77	14,7	ENE	9	30	ENE	13	13,6	9	● a p
13	17,9	20,8	15,5	71	18,4	NNE	10	34	E	11	2,6	9	● p n″
14	17,5	22,6	14,7	69	9,8	ENE	11	20	ESE	17	1,4	7	● n′ a
15	18,4	23,2	14,6	63	9,6	WSW	6	22	WNW	19	—	3	
16	19,7	26,2	14,2	55	11,3	WSW	6	30	NNW	6	—	0	
17	20,8	27,4	14,0	67	9,6	I Q.	11	16	N	7	—	0	
18	21,9	27,8	15,5	71	4,4	SW	9	12	SW	14	—	4	
19	22,8	29,4	16,4	70	5,4	SSW	8	18	SSW	17	—	5	
20	23,8	28,8	19,4	70	8,1	SSW	12	18	SSW	15	—	2	
Media II. decade	20,3	25,7	15,7	69	10,0						21,0	4,5	
21	24,4	30,4	19,4	72	5,2	MERID.	10	12	SSW	17	—	4	
22	21,7	25,0	19,2	81	5,9	N	7	18	ESE	19	1,8	9	● a p
23	22,7	28,2	17,0	75	9,0	MERID.	11	16	SSW	18	—	4	
24	21,0	25,8	18,9	81	11,8	II Q.	14	22	ESE	13	13,4	5	● a p T n″
25	21,8	26,0	17,4	67	22,9	ENE	17	38	ENE	2	31,6	4	● n′ n″ K ⋜ n′
26	21,7	25,6	17,9	67	29,2	ENE	18	50	ENE	19	10,2	9	● n″
27	18,8	24,6	14,4	73	20,9	NNE	10	40	NNE	12	19,6	7	● K ⋜ n′
28	19,8	25,0	16,4	78	9,5	ORIENT.	15	18	SW	17	—	6	
29	20,5	24,8	18,0	83	11,8	ESE	10	20	ESE	4	6,0	9	● p
30	22,1	25,4	19,6	77	16,5	SSE	8	30	SSE	15	1,6	5	● n′ T p
31	18,8	22,4	14,5	76	19,6	ESE	14	34	ENE	6	16,2	9	● n″
Media III. decade	21,2	25,8	17,5	76	14,8						100,4	6,5	
Media mensile	21,2	26,6	16,6	71	12,0						165,6	4,9	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo			Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
		Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Vento preval. Durata ore			
1	324	23,2	29,9	18,4	81	7,3	IV Q.	14	5,0	7	● n′ p K n′ p ⌒ p
2	549	23,8	30,1	17,1	74	6,0	I Q.	15	—	6	T n′
3	314	23,8	29,4	19,1	77	9,3	I Q.	18	—	9	∞ a ⋜ n″
4	265	21,7	30,4	15,1	79	10,0	I Q.	12	6,6	10	● p K p
5	588	24,5	27,0	13,4	77	3,0	CALMA	10	—	3	
6	586	22,1	29,0	15,2	74	0,3	II Q.	10	—	0	⋜ n″
7	410	22,5	28,0	17,5	84	3,7	VARIA	—	7,0	4	● p K a ▲ p ⌓
8	559	21,7	28,8	15,7	77	3,0	VARIA	—	21,0	3	● n′ n″ K n′ n″
9	345	19,6	28,2	15,6	86	6,7	I Q.	18	4,6	7	● p
10	530	20,8	28,5	13,7	82	2,3	II Q.	10	—	2	⋜ n″
Media I. decade	4470	22,4	28,9	16,1	79	5,2			44,2	5,1	
11	398	21,4	28,7	16,5	82	8,7	VARIA	—	0,8	9	● p K p ⌓
12	258	19,6	26,9	16,2	86	7,3	I Q.	14	2,0	7	● n′ p ⋜ n″
13	259	19,0	23,6	16,8	77	9,7	I Q.	20	—	10	
14	242	17,5	24,4	14,6	80	9,3	IV Q.	16	2,2	9	● n′ a
15	433	17,8	25,1	13,0	78	2,0	OCCID.	24	—	2	
16	564	19,7	27,2	10,6	70	0,0	OCCID.	13	—	0	⌓
17	553	20,3	28,5	12,9	78	0,7	VARIA	—	—	1	⌓
18	505	21,4	28,5	14,3	79	0,7	OCCID.	14	—	1	⌓
19	478	22,5	29,5	15,5	80	1,7	MERID.	11	—	2	⌓
20	437	23,7	30,9	19,1	81	3,7	CALMA	10	—	3	⌓ ∞ a
Media II. decade	4127	20,3	27,3	15,0	79	4,4			5,0	4,4	
21	394	23,8	31,0	19,5	82	4,0	CALMA	13	—	4	⌓ ∞ a
22	181	21,4	24,4	18,3	91	10,0	IV Q.	12	8,6	10	● n′ a p
23	463	22,2	29,5	16,3	83	2,0	MERID.	11	—	2	
24	305	21,9	27,4	18,5	89	7,7	I Q.	17	5,4	8	● n′ ≡ n′ T n′ ⋜ a
25	402	21,8	28,2	16,5	81	9,0	I Q.	15	17,2	9	● n′ n″ K n′ n″ ▲ n″
26	173	20,4	24,5	16,5	80	10,0	SETT.	23	11,8	10	● K a p
27	221	18,8	24,0	15,0	84	7,0	IV Q.	16	42,2	7	● n′ K n′
28	381	19,5	25,8	13,9	84	6,0	IV Q.	11	—	6	
29	325	21,8	27,0	18,4	86	6,7	I Q.	15	—	7	∞ a gocce p ⋜ n″
30	418	21,7	28,4	17,6	80	4,0	I Q.	13	—	4	
31	187	19,4	23,5	15,2	85	10,0	I Q.	23	7,4	10	● p n″
Media III. decade	3450	21,2	26,7	16,9	84	6,9			92,6	7,0	
Media mensile	12047	21,3	27,6	16,0	81	5,5			141,8	5,5	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' — Longitudine Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
	Massima	Minima				
1	27,5	17,9	ORIENT.	0,8	8	● n'
2	27,8	16,2	VARIA	—	6	
3	28,0	19,4	CALMA	22,6	10	● n' p n"
4	23,5	14,3	S	29,6	9	●
5	26,0	11,6	S	—	1	
6	27,0	13,4	S	—	1	
7	24,9	16,0	SW	1,0	3	● p
8	26,5	15,0	SW	0,4	3	● n"
9	26,0	15,8	ORIENT.	0,4	6	● n"
10	28,2	15,0	ORIENT.	—	3	
Media I. decade	26,5	15,5		54,8	5,0	
11	25,2	15,3	S	0,2	7	● p
12	26,5	16,2	E	8,0	8	● n' p n"
13	26,8	15,9	N	24,2	8	●
14	21,6	13,5	CALMA	—	10	
15	24,2	12,0	NE	—	3	
16	26,1	11,6	MERID.	—	0	
17	26,9	12,7	SE	—	1	
18	28,1	15,8	MERID.	—	3	
19	29,0	15,5	MERID.	—	2	
20	29,8	17,4	S	—	3	
Media II. decade	26,4	14,6		32,4	4,5	
21	30,2	17,1	MERID.	—	7	
22	25,5	17,0	CALMA	14,8	8	● n' a p
23	27,8	18,0	MERID.	—	2	
24	27,5	18,9	ORIENT.	6,2	8	● n' p n"
25	25,1	16,3	CALMA	0,2	10	● n"
26	24,2	15,3	VARIA	40,6	10	●
27	21,4	14,2	NE	26,2	9	● n'
28	25,1	14,8	CALMA	—	7	
29	24,3	18,1	SW	0,4	9	● n' a
30	22,0	13,9	SETT.	3,8	7	● n'
31	20,3	13,4	E	5,6	10	● n"
Media III. decade	24,9	16,1		97,8	7,9	
Media mensile	25,9	15,4		185,0	5,8	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29' — Longitudine Est da Roma 0° 39'
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
	Massima	Minima					
1	21	7	»	—	(*) 2,3	7	● n" n'
2	16	5	»	—	0,6	6	
3	15	8	»	—	1,5	10	● n'
4	11	4	»	—	17,4	10	● n"
5	11	0	»	—	9,7	7	● ✳ n" n'
6	13	3	»	—	—	6	
7	14	4	»	—	—	7	
8	14	4	»	—	—	7	
9	11	4	»	—	3,2	10	● n' a
10	11	5	»	—	1,9	7	●
Media I. decade	13,7	4,4		—	36,6	7,7	
11	11	6	»	—	(*) —	7	
12	16	4	»	—	4,7	10	● n" n'
13	13	3	»	—	4,3	10	● n" n'
14	9	1	»	—	15,5	10	● p n"
15	7	0	»	—	2,2	10	●
16	13	2	»	—	—	0	
17	13	3	»	—	—	0	
18	16	6	»	—	—	6	
19	15	6	»	—	—	0	
20	17	7	»	—	—	0	
Media II. decade	12,7	3,8		—	26,7	5,3	
21	17	7	»	—	(*) —	6	
22	14	7	»	—	3,5	10	● n"
23	13	6	»	—	3,9	9	●
24	13	5	»	—	1,5	10	●
25	10	4	»	—	4,6	7	● p n" n'
26	12	5	»	—	3,6	10	● n"
27	7	2	»	—	4,9	10	● ϟ
28	8	3	»	—	0,5	10	●
29	12	6	»	—	3,5	10	● n" n'
30	11	7	»	—	—	10	
31	10	4	»	—	0,6	10	
Media III. decade	11,5	5,1		—	26,6	9,3	
Media mensile	12,6	4,4		—	89,9	7,4	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' — Longitudine Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media km./ora			
1	23,0	10,7	II Q.	8,0	(*) —	7	
2	24,5	9,9	VARIA	10,0	—	6	
3	20,2	9,2	II Q.	3,0	23,3	10	●
4	19,0	8,4	I Q.	7,1	10,7	10	●
5	21,0	5,1	N	7,2	—	2	
6	23,4	6,2	N	7,6	—	1	
7	20,7	9,0	S	5,1	0,1	8	●
8	19,0	9,5	S	4,2	5,7	7	●
9	18,4	9,0	N	5,4	0,4	5	●
10	21,0	7,2	I Q.	3,9	—	6	
Media I. decade	21,0	8,4		6,2	40,2	6,2	
11	20,0	10,0	S	6,4	(*) 5,3	6	●
12	19,0	7,0	II Q.	4,5	8,7	9	●
13	15,8	8,1	S	6,0	6,6	10	●
14	14,3	6,5	II Q.	7,0	1,7	8	●
15	15,5	5,0	N	10,4	—	4	
16	22,0	5,8	N	7,8	—	0	
17	21,6	6,0	N	8,0	—	0	
18	24,0	8,2	N	7,5	—	1	
19	25,2	9,1	N	7,6	—	1	
20	26,5	10,0	N	6,5	—	1	
Media II. decade	20,4	7,6		7,2	22,3	4,0	
21	24,0	11,0	N	6,1	(*) 3,1	4	●
22	18,4	13,0	S	4,4	1,3	10	●
23	23,2	9,0	III Q.	4,1	1,0	4	●
24	18,0	10,0	S	6,1	7,4	10	●
25	20,0	8,5	S	4,8	1,2	6	●
26	15,4	7,1	VARIA	5,3	14,9	10	●
27	14,9	9,0	N	7,3	3,2	6	●
28	24,0	7,0	I Q.	5,4	—	6	
29	18,8	9,2	S	6,2	3,1	7	●
30	17,2	10,1	S	6,2	1,7	8	●
31	14,2	8,0	S	5,8	10,6	10	●
Media III. decade	18,9	9,3		5,6	47,5	7,4	
Media mensile	20,1	8,4		6,3	110,0	5,9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' — Longitudine Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	20,7	26,5	15,9	77	W	5,6	7	● n' ꓘ ≷ ⁊ n'
2	21,7	27,6	16,6	74	N	—	5	
3	20,5	25,6	15,3	82	N	30,8	8	●
4	17,9	*21,9*	14,1	79	N	10,0	6	● n' a n" ꓘ ≷ n'
5	18,5	26,2	*11,7*	*72*	N	—	2	
6	19,9	26,3	13,0	76	W	—	3	
7	21,0	26,9	16,6	76	SW	—	7	
8	18,2	24,9	14,9	79	W	7,8	3	● n' p
9	*17,5*	24,2	14,3	79	SW	1,4	7	● n' p
10	18,8	25,5	12,6	76	W	0,2	2	● n'
Media I. decade	19,5	25,6	14,5	77		55,8	5,0	
11	18,9	25,5	15,0	80	III Q.	2,0	7	● p ꓘ ≷ p ⌒ p
12	17,6	23,5	15,3	83	III Q.	21,0	7	● a p n"
13	16,6	20,9	15,0	81	W	0,8	7	● n' a
14	*14,8*	*20,0*	12,2	81	IV Q.	0,8	8	● n' p n"
15	15,0	21,7	10,4	76	N	—	3	
16	16,7	24,3	*9,5*	*70*	I Q.	—	0	
17	18,2	25,4	11,6	75	S	—	0	
18	20,2	25,9	15,6	75	W	—	2	
19	20,5	27,2	13,9	77	III Q.	—	3	
20	19,7	23,8	15,6	80	W	—	3	
Media II. decade	17,8	23,8	13,4	78		24,6	4,0	
21	18,9	24,2	15,2	80	III Q.	3,0	6	● n"
22	15,9	19,8	12,9	86	S	17,8	9	● n' a p
23	20,2	26,1	16,6	79	III Q.	—	5	
24	19,4	23,5	17,0	82	N	4,0	7	● n' p
25	19,5	24,6	15,5	*78*	N	6,4	1	● n' n"
26	16,2	*18,7*	14,0	85	N	13,0	8	●
27	15,9	19,9	13,1	81	III Q.	27,6	5	● n'
28	16,6	22,2	*11,8*	80	N	—	5	
29	18,9	22,4	15,7	80	N	1,4	7	● n"
30	17,9	22,8	15,3	81	W	2,6	3	● n' a
31	*15,4*	19,1	12,4	84	VARIA	6,0	9	● p n"
Media III. decade	17,7	22,1	14,5	90		81,8	5,9	
Media mensile	18,3	23,8	14,1	82		162,2	5,0	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39' — Longitudine Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento prevalente		Velocità massima					
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
1	24,6	29,5	21,2	*66*	15,3	I Q.	16	30	NNE	3	—	6	≷ n"
2	25,1	30,0	19,8	67	15,2	ORIENT.	18	26	NNE	6	—	4	< n' ⌓
3	24,5	29,2	20,9	73	20,8	ENE	14	30	ENE	22	—	7	⌓
4	22,5	28,6	17,0	72	27,5	WSW	9	50	WSW	14	12,5	7	● p < p
5	21,2	26,5	*15,2*	67	11,7	ESE	11	24	WSW	1	—	2	
6	22,8	28,0	17,6	67	15,5	I Q.	12	30	NNE	1	—	0	⌓
7	23,2	28,0	18,1	74	15,2	ENE	10	22	ENE	10	—	5	⌓
8	22,2	27,3	16,9	70	14,3	I Q.	14	30	ENE	24	4,2	5	● n' ꓘ ≷ n'
9	*20,6*	*26,1*	17,4	82	15,1	ENE	11	30	NNE	6	2,4	7	● p n" < n' ꓘ ≷ p
10	21,6	27,1	16,1	79	*8,3*	SE	8	*20*	ENE	6	0,1	4	● n'
Media I. decade	22,8	28,0	18,0	72	15,9						19,2	4,7	
11	21,8	28,3	18,6	81	17,8	NNE	8	30	NNE	18	0,8	7	● p ≷ p
12	20,2	24,7	17,8	82	19,4	NNE	10	32	ENE	14	7,5	9	● n' a ꓘ ≷ n' a
13	19,9	23,0	17,7	72	20,1	ENE	16	32	ENE	17	—	8	
14	*18,2*	*22,5*	15,7	77	16,2	ENE	7	28	N	18	6,5	8	● n' n" ꓘ ≷ n'
15	18,8	22,6	15,5	67	15,1	OCCID.	12	30	WSW	16	0,1	6	● n'
16	20,9	26,1	*13,9*	*63*	13,8	SW	8	26	SE	19	—	0	⌓
17	21,6	27,1	15,8	70	14,7	SE	8	26	ENE	5	—	2	⌓
18	22,4	27,8	17,1	71	11,8	SW	8	*22*	ENE	4	—	2	⌓
19	23,7	28,9	18,1	75	*11,0*	VARIA	—	22	SE	17	—	3	⌓
20	24,4	28,8	20,2	77	12,4	ORIENT.	19	22	SE	15	—	5	⌓
Media II. decade	21,2	26,0	17,0	74	15,2						14,9	5,0	
21	24,6	29,2	20,1	73	12,8	ORIENT.	23	*22*	SSE	15	—	5	⌓
22	22,1	23,4	20,4	88	15,0	ENE	9	28	NNE	6	7,7	10	● n' a p
23	23,0	27,8	18,1	81	*12,0*	SW	10	30	S	22	—	2	⌓ ≡ n'
24	22,7	25,6	20,5	86	15,3	ENE	11	24	ENE	22	2,6	7	● n' p n" ꓘ ≷ p ≡ a
25	22,5	27,1	18,6	74	18,2	ENE	11	30	ENE	4	0,1	8	● n' ≷ a
26	21,3	24,3	18,7	80	33,9	ENE	16	60	ENE	22	7,6	10	● n' a n" ≷ n'
27	*19,1*	22,8	*15,6*	79	22,3	NNE	11	50	NNE	1	24,3	6	● n' ꓘ ≷ ⁊ n'
28	20,5	25,5	16,0	79	12,8	ORIENT.	15	24	NNE	6	—	7	
29	22,3	26,7	18,9	81	13,5	SW	8	26	SW	15	—	7	
30	22,9	27,3	19,2	*71*	12,8	SW	13	28	SW	17	—	6	
31	19,6	*22,5*	16,1	84	15,0	ENE	13	34	ENE	4	5,6	10	● p n"
Media III. decade	21,9	25,7	18,4	80	16,7						47,9	7,1	
Media mensile	22,0	26,6	17,8	75	15,9						71,7	5,6	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 — Longitudine Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	33,9	21,7	27,2	17,6	74	2,4	II Q.	13	8	E	24	2,0	10	● n' a p ϟ a n'
2	32,8	23,1	29,3	16,9	74	4,4	E	8	9	ESE	4	—	7	
3	31,3	21,9	27,4	18,6	79	2,4	OCCID.	10	6	W	15	3,6	10	● n' p n'
4	29,2	17,7	24,2	12,7	85	3,6	II Q.	15	8	W	14	26,8	10	● Ƙ ϟ a p n'
5	35,1	19,2	25,9	11,6	63	5,7	II Q.	15	11	ESE	1	0,2	5	● n'
6	34,6	21,1	27,4	13,9	67	3,2	MERID.	9	7	WSW	17	—	1	
7	31,6	20,5	27,4	16,7	60	4,1	SSE	11	13	SSE	18	0,2	10	● p Ƙ p
8	32,8	19,5	28,2	15,8	79	3,5	MERID.	16	11	WNW	18	6,8	8	● p n' Ƙ p
9	34,4	18,8	25,7	14,8	80	4,0	VARIA	—	11	ENE	20	2,6	8	● n' p
10	36,4	21,6	28,0	14,7	70	3,5	ORIENT.	10	9	E	22	—	3	
Media I. decade	33,2	20,5	27,1	15,3	73	3,7						42,2	7,2	
11	36,2	21,9	26,1	18,1	75	2,9	II Q.	11	6	E	20	0,6	6	● p
12	35,2	19,6	25,6	14,7	75	5,9	ORIENT.	15	13	ENE	22	16,4	8	● n' n' Ƙ ϟ n'
13	34,1	17,0	21,3	13,5	85	3,3	III Q.	10	10	ENE	24	8,0	10	● a p n'
14	32,1	16,1	22,2	12,5	77	5,2	ORIENT.	14	10	ENE	5	—	10	
15	35,4	17,6	22,8	11,2	59	8,3	ENE	9	18	E	18	0,2	4	● p
16	39,5	19,0	25,8	11,6	59	5,7	III Q.	10	12	ENE	21	—	0	
17	39,9	20,1	27,2	12,5	68	3,8	III Q.	10	16	E	21	—	0	
18	38,0	21,9	28,4	15,8	68	3,8	VARIA	—	12	E	21	—	3	
19	38,0	22,4	29,1	15,6	67	2,7	ORIENT.	13	13	E	21	—	2	
20	36,4	23,5	30,2	16,8	69	3,3	E	5	9	WSW	16	—	3	
Media II. decade	36,5	19,9	25,9	14,2	70	4,5						25,2	4,6	
21	37,0	24,4	30,8	19,7	70	3,3	SE	10	12	SE	16	—	5	
22	38,3	20,7	23,2	18,5	88	0,3	CALMA	—	1	SE	23	5,0	10	● n' a
23	35,8	23,6	29,1	18,4	69	3,2	VARIA	—	9	SSW	16	—	6	
24	35,7	21,6	27,2	16,4	82	3,2	ENE	4	13	NE	24	15,0	10	● a p n'
25	36,5	19,7	25,1	14,8	79	2,6	SW	7	9	NE	1	—	7	
26	36,5	17,4	18,5	15,8	91	1,0	ORIENT.	8	5	ENE	4	23,4	10	● Ƙ a p
27	32,5	17,6	22,8	14,8	80	3,2	ORIENT.	10	6	E	22	12,2	10	● n'
28	32,1	18,9	24,1	14,3	78	2,9	II Q.	16	9	SE	5	1,2	9	● n' p
29	32,3	20,6	25,1	16,8	76	1,2	VARIA	—	4	WSW	20	—	10	
30	35,3	17,0	21,2	13,0	78	3,0	ORIENT.	15	10	ENE	1	4,8	7	● n' a p
31	32,9	15,6	19,7	13,4	88	1,5	ORIENT.	8	10	ENE	18	3,8	10	● p n'
Media III. decade	35,0	19,7	24,3	16,0	80	2,3						65,4	8,6	
Media mensile	34,9	20,0	25,8	15,2	74	3,5						132,8	6,8	

Osservatorio di Trento (alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' — Longitudine Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	31,5	20,7	27,0	16,8	74	6,5	NW	9	13	WNW	11	3,0	7	● n' ≡ a
2	31,0	21,8	27,3	16,3	64	6,4	I Q.	10	12	ENE	24	—	7	< n'
3	29,2	21,1	28,1	18,0	80	7,0	ORIENT.	11	14	S	12	19,4	9	● n' p n' Ƙ n'
4	26,8	18,0	28,1	12,7	79	10,5	MERID.	7	24	SSE	14	30,0	9	● ≡ a Ƙ a p
5	32,3	18,6	27,4	11,9	61	5,5	IV Q.	12	12	NW	14	—	4	
6	32,5	20,0	27,2	13,8	66	5,5	VARIA	—	11	NW	17	—	2	
7	29,4	19,6	27,3	16,0	76	8,0	ENE	8	21	SE	17	6,0	7	● p n' ⌓ ∞ n' Ƙ p n'
8	30,2	19,0	26,3	13,9	71	6,8	NNW	6	13	NNW	20	1,4	6	● a p < n'
9	31,9	19,2	25,2	15,0	77	6,3	VARIA	—	16	ENE	19	0,8	7	● n' p Ƙ p
10	34,3	20,4	27,7	15,0	69	6,9	NNW	9	13	ENE	24	—	6	
Media I. decade	30,9	19,8	27,2	14,9	72	6,9						60,6	6,4	
11	34,0	20,8	26,1	17,5	73	8,5	ENE	14	14	ENE	22	—	7	< n'
12	32,4	19,9	26,4	16,5	75	8,7	NW	7	15	ENE	2	1,6	8	● n' Ƙ p
13	31,6	16,9	23,3	14,0	85	7,8	NW	11	16	NNW	16	6,6	10	● a p Ƙ p ⌒
14	29,7	15,8	21,6	12,9	71	5,9	IV Q.	12	11	ENE	21	—	9	Ƙ p
15	32,2	17,5	23,4	12,1	54	11,6	IV Q.	20	23	NNW	19	—	7	
16	37,1	18,2	26,4	12,0	53	8,0	NW	7	15	ENE	23	—	0	
17	37,9	19,4	27,2	12,8	66	5,3	IV Q.	11	10	NNW	9	—	0	
18	36,3	21,2	27,5	15,6	67	4,9	E	6	10	SW	15	—	4	
19	35,6	21,8	29,8	15,4	69	5,6	I Q.	14	14	NW	16	—	3	
20	34,2	22,6	29,4	17,1	71	5,5	NW	6	13	NW	17	—	6	⌓ ∞ p
Media II. decade	34,1	19,4	26,1	14,6	68	7,2						8,2	5,4	
21	34,6	24,4	30,9	19,5	67	5,6	SSE	7	19	S.	15	—	5	∞
22	35,6	19,5	22,5	17,9	89	3,9	NE	8	10	E	15	16,8	9	● n' a p
23	34,1	22,1	28,9	17,1	74	4,5	NE	7	11	NW	19	—	4	≡ n'
24	32,9	20,8	27,0	16,8	81	6,4	NW	8	21	NW	20	6,6	7	● n' p n' ≡ a Ƙ n' ⌒
25	34,0	19,8	26,6	15,7	76	5,8	NNW	8	9	NNW	8	0,6	8	● n'
26	32,8	16,5	19,5	15,3	88	6,2	NNW	7	17	NNW	16	43,2	10	● Ƙ n' a ≡ a
27	30,2	16,9	21,3	13,3	83	5,5	IV Q.	9	15	SSE	3	41,6	8	● n' Ƙ n'
28	29,4	18,5	26,0	13,9	75	5,7	ENE	6	15	ENE	22	—	6	
29	30,2	19,8	24,0	16,8	78	4,4	IV Q.	10	13	ENE	1	1,2	10	● n' ∞ p
30	31,2	17,3	21,1	12,6	72	11,4	NW	9	28	NNW	8	0,2	8	● n' Ƙ n' a
31	30,5	15,5	20,7	13,2	86	3,1	NW	8	8	W	15	8,4	10	● p n' ⌓ ≡ n' a n'
Media III. decade	32,3	19,2	24,4	15,5	79	5,7						118,6	7,7	
Media mensile	32,4	19,5	25,9	15,0	73	6,6						187,4	6,5	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente			
1	24,2	28,8	20,4	65	5,3	II Q.	0,6	5	● n' ≡ n' a
2	24,5	28,5	19,5	69	4,9	E	—	4	≡ n' a ∞ p n"
3	24,1	27,1	21,9	75	5,4	N	2,2	9	● n' a
4	23,0	28,0	17,1	67	13,7	SW	1,1	9	● p n" K ≀ ⌉ n"
5	21,2	26,0	15,2	71	5,9	NE	—	3	∞ n"
6	22,9	27,8	17,5	64	6,4	II Q.	—	2	∞
7	21,9	26,5	18,1	73	6,5	NW	2,2	6	● p K p < n"
8	22,1	27,2	16,6	66	5,3	S	—	4	< n" ≡ n' a
9	20,5	24,8	17,1	75	3,7	I Q.	5,0	6	● p K ≀ p ≡ n' a
10	20,8	25,4	16,3	80	2,4	SE	—	6	≡ n' a n"
Media I. decade	22,5	27,0	18,0	71	6,0		11,1	5,4	
11	22,3	26,5	19,5	73	4,2	NW	—	7	≡ n' a
12	20,2	25,0	17,9	80	6,0	N	13,0	9	● K n' p ⌉ p ≡ a
13	20,4	22,6	17,3	73	7,3	VARIA	3,2	9	● n' n" ≡ a
14	17,5	22,4	15,5	78	8,0	NW	14,0	8	● n' p n" < p ≡ a
15	18,6	22,3	15,0	69	5,4	MERID.	—	7	≡ a
16	20,5	25,5	14,3	59	7,4	III Q.	—	0	≡ a
17	21,3	26,6	15,3	66	5,5	II Q.	—	1	∞ a p ≡ n"
18	22,5	27,5	17,3	68	4,5	VARIA	—	1	≡ n' a n" ∞ p
19	23,6	28,6	18,4	70	4,0	OCCID.	—	3	≡ n' a
20	23,0	28,8	19,2	74	4,0	SE	—	4	≡ a n"
Media II. decade	21,0	25,6	17,0	71	5,6		30,2	4,9	
21	24,1	28,0	19,9	75	6,2	VARIA	—	9	≡ a n"
22	21,6	23,5	19,5	82	2,4	IV Q.	11,5	10	● a n' ≡ a
23	23,4	27,2	18,5	74	3,6	VARIA	—	3	≡ a n" ∞ p
24	22,6	27,3	18,9	80	6,1	I Q.	7,6	9	● n' n" K ≀ ⌉ n' ≡ a n" T < n"
25	22,4	25,7	19,4	74	6,6	II Q.	0,1	8	● n' T ≀ n' ≡ n"
26	20,4	23,3	16,9	79	15,7	II Q.	69,2	10	● a n" K ≀ ⌉ n" T ≀ a p
27	19,3	22,2	15,4	73	5,0	NW	22,6	7	● n' K ≀ ⌉ n'
28	20,1	23,6	15,1	75	1,2	NE	—	7	≡ a n" ∞ p
29	22,3	25,7	19,7	74	4,7	III Q.	—	7	≡ a n" ∞ p
30	21,8	26,3	18,5	71	7,0	III Q.	—	5	≡ n' a n" ∞ p
31	19,4	21,9	15,8	80	7,0	III Q.	2,0	10	● p n" ≡ a n"
Media III. decade	21,6	25,0	18,0	76	6,0		113,0	7,7	
Media mensile	21,7	25,9	17,7	73	5,9		154,3	6,0	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità massima					
	Media	Massima	Minima			Direzione	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
1	24,9	31,1	19,4	70	7,1	W	8	12	N	1	—	4	
2	25,1	30,7	19,4	75	8,2	NNE	10	11	NNE	5	—	2	
3	26,4	32,1	20,6	69	7,0	SSE	7	13	ESE	17	—	7	
4	23,9	29,3	17,0	62	13,8	MERID.	15	26	WSW	15	5,8	5	● p K p
5	21,8	29,3	14,1	63	8,1	W	8	17	WSW	1	—	0	
6	23,4	30,4	17,5	66	6,2	N	7	11	N	6	—	1	
7	24,3	30,9	17,7	66	8,5	NNE	8	15	NE	9	—	3	
8	23,0	27,8	17,2	68	6,0	OCCID.	19	11	WNW	18	—	3	
9	20,0	25,8	17,5	88	7,0	N	13	17	ENE	14	11,4	9	● p
10	21,4	26,7	15,5	81	5,3	I Q.	17	11	ENE	18	—	1	
Media I. decade	23,4	29,4	17,6	71	7,7						17,2	3,5	
11	21,6	27,2	18,6	86	8,1	NNE	10	18	S	14	12,0	8	● p
12	20,9	26,6	17,7	81	9,1	I Q.	23	15	ENE	17	—	8	
13	19,7	23,9	16,7	81	9,3	NNE	11	17	NE	18	14,8	10	● n' p
14	17,7	22,1	14,4	80	8,0	I Q.	11	14	NE	16	17,6	8	● n' n"
15	18,1	23,2	14,6	70	7,7	WNW	9	13	WNW	4	0,8	8	● n'
16	20,8	27,3	14,1	65	5,0	SW	7	8	SW	16	—	0	
17	22,0	28,5	15,2	70	5,6	NNE	8	10	NNE	5	0,2	0	● a
18	23,4	30,4	16,5	70	5,6	II Q.	11	10	NNE	4	—	1	
19	24,2	31,0	17,9	70	4,2	NE	6	8	ESE	19	—	2	
20	24,4	30,8	18,6	74	5,1	I Q.	17	10	E	18	—	4	
Media II. decade	21,3	27,1	16,4	75	6,8						45,4	4,9	
21	24,0	30,7	19,6	77	8,0	NNE	9	11	ESE	15	—	8	
22	21,8	22,9	20,6	91	7,1	I Q.	18	12	NNE	12	1,6	10	● a p
23	23,8	29,4	19,2	77	4,4	N	6	7	SE	20	—	3	
24	23,9	30,2	18,8	76	6,9	I Q.	13	16	NE	24	—	5	
25	21,7	25,5	18,6	85	10,1	I Q.	20	14	NE	13	8,6	9	● p n"
26	20,4	24,3	18,0	89	12,7	I Q.	21	25	NE	15	38,2	10	● a p n"
27	19,4	23,1	16,7	77	7,1	SETT.	14	13	NNW	17	8,8	5	● n'
28	20,9	26,8	15,7	79	5,6	WSW	9	10	W	12	—	3	
29	22,3	26,5	18,6	79	5,2	MERID.	12	10	SE	23	—	5	
30	23,3	27,8	19,2	64	7,6	MERID.	15	13	WSW	14	—	3	
31	18,9	22,7	16,1	77	3,7	OCCID.	12	9	W	17	8,6	10	● p n"
Media III. decade	21,9	26,4	18,3	79	7,1						65,8	6,5	
Media mensile	22,2	27,6	17,4	75	7,2						128,4	5,0	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	57,0	24,9	29,3	21,9	68	13,8	I Q.	16	26	N	1	—	6	
2	57,3	24,5	28,1	19,8	73	12,0	ESE	9	16	ENE	11	—	2	
3	55,7	25,4	28,4	21,9	77	19,7	ESE	12	32	N	10	3,0	8	● a
4	52,9	23,4	27,7	18,2	67	21,9	SSE	9	36	S	18	5,0	6	● p K p
5	58,5	21,4	26,0	16,6	66	9,8	ORIENT.	14	20	W	2	—	3	
6	59,3	23,0	26,7	18,9	67	10,8	NNE	10	20	NNE	4	—	0	
7	56,1	23,8	27,2	20,2	76	14,0	ESE	9	22	ENE	10	0,4	2	● n″
8	56,6	22,7	28,0	17,7	67	10,4	II Q.	9	18	NNE	3	2,8	2	● n′ K ζ n′
9	58,4	20,6	26,5	17,4	79	10,7	NNE	14	28	ESE	13	0,6	9	● p K ζ a p
10	61,2	21,8	25,6	17,4	77	8,2	ESE	10	16	ESE	16	—	0	
Media I. decade	57,3	23,2	27,4	19,0	72	13,1						11,8	3,8	
11	60,8	23,2	27,8	20,1	79	12,1	NNE	13	18	ENE	15	—	6	
12	59,5	21,2	25,2	18,3	78	14,1	NNE	12	24	ENE	16	11,0	7	● a K ζ a
13	58,4	20,1	23,9	16.6	76	15,6	NNE	19	28	NNE	6	14,8	9	● a n″ K ζ n″
14	56,3	19,2	23,6	16,3	69	15,3	N	12	28	W	22	7,4	7	● n′ K ζ n′
15	59,3	19,5	23,9	17,1	63	13,8	N	11	22	NNW	1	0,8	8	● n′ ζ n″ n′
16	63,5	21,4	26,3	16,3	66	11,0	II Q.	11	18	SE	18	—	0	
17	64,7	21,9	26,0	16,9	72	9,8	II Q.	11	18	ESE	18	—	0	
18	63,0	22,6	26,0	19,6	75	9,8	II Q.	13	20	SE	16	—	0	
19	62,6	23,5	27,1	19,1	76	9,6	II Q.	13	20	ESE	16	—	2	
20	61,4	24,1	26,6	21,0	81	11,1	ESE	14	20	ESE	16	—	4	
Media II. decade	61,0	21,7	25,6	18,1	74	12,2						34,0	4,3	
21	61,8	24,3	27,1	21,1	81	10,3	ORIENT.	20	18	E	11	0,2	7	● n″
22	62,2	22,6	24,0	21,1	82	12,2	I Q.	21	28	N	12	4,6	10	● a p n″
23	61,0	22,9	26,4	19,8	81	10,1	II Q.	13	22	SSE	19	0,2	1	● n′
24	59,3	22,8	27,7	17,2	81	11,7	I Q.	19	20	NNE	23	74,0	7	● n′ n″ K ζ n′
25	60,4	22,1	26,5	17,2	77	15,0	NNE	11	24	NNE	9	0,4	7	● n″ K ζ n″
26	57,7	22,6	25,7	19,2	76	24,6	NNE	14	44	ENE	22	1,4	8	● n″
27	55,8	19,8	23,4	16,0	75	16,8	N	10	36	N	5	22,0	6	● n′ K ζ n′
28	56,4	21,6	26,0	19,6	78	7,5	ESE	9	12	ESE	13	—	7	
29	57,2	22,8	26,6	19,5	80	12,0	SSE	11	30	SSE	21	—	7	
30	57,7	23,8	29,3	20,3	69	13,0	S	13	24	S	3	—	6	
31	57,0	20,1	23,6	16,3	72	9,9	MERID.	15	20	S	1	6,6	10	● p n″
Media III. decade	58,8	22,3	26,0	18,8	77	13,0						109,4	6,9	
Media mensile	59,0	22,4	26,3	18,6	74	12,8						155,2	5,0	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	708,4	22,1	26,7	16,9	63	13,0	SW	7	45	N	1	—	5	
2	708,6	21,6	25,7	18,8	75	15,3	ESE	10	26	E	7	—	3	
3	707,0	21,3	24,5	18,8	88	23,7	ORIENT.	21	46	SSE	22	—	9	ƪ ≡
4	702,6	19,7	25,9	11,4	64	32,5	SW	9	53	SW	17	5,8	7	● p n″ T a p ⌢ p ƪ a p
5	708,9	18,8	24,6	11,7	52	15,3	IV Q.	11	36	NW	1	—	2	
6	710,0	20,2	24,6	16,6	63	11,3	WSW	7	19	NE	6	—	1	
7	706,8	20,1	22,9	17,7	76	15,4	E	11	23	E	11	—	5	T p
8	707,3	19,8	24,9	15,8	61	12,1	WSW	7	29	N	1	—	4	
9	708,8	17,5	23,1	14,6	79	11,5	VARIA	—	27	SE	15	29,2	7	● p K ζ p ≡
10	711,6	18,8	23,6	15,5	87	9,5	ESE	5	17	W	1	—	3	
Media I. decade	708,0	20,0	24,7	15,8	71	16,0						35,0	4,6	
11	711,5	19,4	24,6	14,9	81	14,9	ORIENT.	21	30	SSE	16	2,2	5	● p K ζ p
12	709,8	17,4	21,8	13,7	92	19,5	ENE	9	42	NE	24	14,8	8	● n′ a n″ K ζ n′ ≡ ƪ
13	708,4	16,4	20,5	14,4	80	23,2	NE	13	46	NE	1	1,0	9	● n″ ƪ
14	706,3	14,1	18,6	10,9	78	19,0	N	8	41	N	18	31,2	8	● n′ n″ K ζ ▲ n′ T p ƪ
15	709,2	14,9	19,0	10,9	67	16,3	ORIENT.	11	24	W	20	0,2	8	● n′
16	713,9	19,5	22,9	14,9	45	11,2	SW	13	21	SW	15	—	0	
17	715,0	20,0	23,7	17,6	53	7,7	III Q.	15	14	S	22	—	1	
18	713,7	21,1	24,6	17,8	52	6,6	III Q.	19	13	WSW	16	—	1	
19	713,2	22,1	25,6	19,0	62	9,7	III Q.	23	16	WSW	15	—	2	
20	712,1	21,8	25,5	19,9	71	8,1	II Q.	15	14	SSW	2	—	5	
Media II. decade	711,3	18,7	22,7	15,4	68	13,6						49,4	4,7	
21	712,6	21,4	23,7	19,2	67	15,5	E	14	21	ENE	24	—	6	
22	712,6	17,8	20,9	15,9	95	20,9	ENE	10	35	NNE	6	7,0	10	● a T a ⌢ p ƪ
23	711,6	19,8	24,1	16,6	86	10,1	OCCID.	14	22	S	21	—	3	
24	710,2	19,9	24,3	15,7	89	14,8	OCCID.	10	28	NE	23	29,6	6	● n′ n″ K ζ n′ n″
25	710,9	18,2	21,7	15,7	88	24,3	ENE	14	42	NE	3	0,2	7	● p ƪ T p ⌢ p
26	708,1	17,0	18,8	13,1	98	40,0	ENE	15	61	ENE	20	46,2	9	● n′ a n″ K ζ n″ ƪ T a p ≡
27	706,4	15,9	19,3	11,7	85	22,2	I Q.	16	71	NNE	5	26,4	6	● n′
28	706,7	18,0	21,6	14,7	81	11,3	NW	8	26	NW	6	—	4	
29	707,9	19,5	23,4	17,7	80	11,4	OCCID.	18	21	SW	15	—	5	≡
30	708,3	19,8	23,3	16,7	58	17,3	SW	13	28	SW	6	—	5	
31	707,2	16,1	19,8	11,6	72	8,5	VARIA	—	17	SSE	20	4,0	10	● p n″
Media III. decade	709,3	18,5	20,1	15,3	82	17,9						111,3	6,5	
Media mensile	709,5	19,1	22,3	15,5	74	15,8						197,8	5,3	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno Profondità cm. 50	cm. 10	Eliofania in ore	Fenomeni vari
1	55,5	23,9	30,6	18,8	71	3,8	OCCID.	12	10	ENE	18	—	5	25,2	27,3	8,25	K n"
2	55,9	24,5	30,1	18,2	72	4,7	ENE	8	8	ENE	18	—	4	25,1	27,2	11,10	∞ n'
3	54,2	25,2	30,2	20,7	74	8,5	NNE	11	14	NNE	18	—	8	25,0	27,6	7,55	∞ n' gocce n'
4	51,7	22,7	29,9	15,3	69	8,2	SW	6	19	SW	17	0,5	6	24,9	27,1	9,00	● K ≷ p n"
5	57,1	21,4	28,8	13,6	66	3,2	ENE	6	8	ENE	17	—	2	24,7	25,7	12,35	
6	58,0	22,6	29,7	14,7	67	4,2	OCCID.	14	8	SW	17	—	1	24,5	26,4	13,10	∞ n'
7	54,6	22,7	28,3	16,2	77	7,3	I Q.	16	14	NNE	16	10,6	5	24,6	27,3	10,20	● K ≷ p ∞ n"
8	55,1	21,9	27,9	16,0	72	3,8	SSW	7	12	N	24	1,4	5	24,5	25,5	11,15	● ∞ n"
9	57,1	19,9	27,0	16,1	82	4,8	NNW	8	17	ESE	14	6,0	7	24,2	24,5	7,35	● T a K p ≡ n"
10	60,0	21,0	26,5	15,6	83	2,3	VARIA	24	6	ENE	19	0,2	5	23,7	23,9	8,20	● ≡ n' ∞ n"
Media I. decade	55,9	22.6	28,9	16,5	73	5,1						18,7	4,8	24,6	26,3	99,45	
11	59,5	21,3	27,9	17,2	83	4,9	N	7	16	SSE	16	9,4	5	23,5	24,2	6,35	● K ≷ p
12	58,6	20,0	26,2	16,1	84	5,9	IV Q.	13	13	NNE	18	19,0	7	23,2	22,7	6,20	● K ≷ n' ∞ a p T p
13	56,9	20,0	24,7	16,2	75	7,8	I Q.	13	14	N	18	0,3	9	22,9	22,8	3,40	● T n"
14	55,0	18,0	24,0	15,2	78	7,3	NNE	5	17	NW	18	16,9	7	22,5	22,0	5,15	● T p
15	57,9	18,5	23,6	14,4	74	5,8	SSW	6	10	SW	18	0,7	6	22,1	21,0	5,50	●
16	62,4	20,4	27,1	12,7	68	3,8	III Q.	12	10	S	16	—	0	21,9	21,8	13,00	
17	63,4	21,1	28,1	13,3	73	3,4	ORIENT.	10	8	E	18	—	1	21,9	23,8	12,40	
18	61,9	21,9	29,1	14,5	73	3,4	NNW	8	8	E	18	—	1	22,3	23,3	12,10	∞ p
19	61,1	23,1	29,8	16,4	74	3,0	ORIENT.	7	9	ENE	18	—	3	22,3	24,3	10,40	∞ ⌓
20	59,7	22,9	29,1	16,7	79	3,1	NE	8	9	E	16	—	5	22,3	24,7	9,50	∞ n"
Media II. decade	59,6	20,7	27,0	15,3	76	4,8						46,3	4,4	22,5	23,1	86,00	
21	60,3	23,9	28,9	18,8	76	4,9	NE	11	10	ENE	15	—	6	22,6	25,6	9,45	≡ ∞ n"
22	60,9	21,1	22,7	19,6	88	4,6	NNW	8	11	NNW	12	6,5	10	22,9	24,3	0,00	● ≡ n"
23	59,4	22,8	28,3	17,7	80	3,1	SE	5	7	ESE	20	—	3	22,7	24,3	10,10	∞ n"
24	58,1	22,6	28,8	17,5	82	5,7	I Q.	9	13	NNE	16	19,6	5	22,7	20,4	5,20	●
25	59,1	21,9	26,7	18,1	80	7,0	NNE	8	11	NNE	11	3,5	8	22,8	24,0	1,30	● T p
26	56,5	20,3	24,0	17,4	85	11,6	N	12	24	N	15	20,5	8	22,6	22,8	0,00	● K ≷ n' ∞ ≡ K ≷ p
27	54,5	19,2	23,5	15,5	78	7,6	NNW	7	18	NNE	1	13,6	6	22,3	21,7	2,55	●
28	54,9	20,0	26,3	14,1	78	2,1	IV Q.	11	5	ENE	20	—	5	22,0	21,8	2,40	
29	55,9	22,2	27,0	18,2	80	3,8	III Q.	11	10	SSW	15	—	7	21,9	23,2	5,05	≡ a n"
30	56,2	22,3	27,3	18,0	70	4,5	MERID.	15	12	SSW	15	—	5	22,0	23,5	10,30	
31	55,5	18,1	22,9	15,1	85	2,8	MERID.	9	7	SSE	20	4,3	10	21,9	21,9	0,55	● ∞ n"
Media III. decade	57,4	21,3	26,0	17,3	80	5,2						68,0	6,6	22,4	23,1	48,50	
Media mensile	57,6	21,5	27,3	16,4	76	5,0						133,0	5,3	23,2	24,2	234,35	

Osservatorio del Monte Grappa

Latitudine Nord 45° 52′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 39′
Altitudine dei termometri m. 1690 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	13,1	16,0	10,0	80	III Q.	0,8	8	● n' ≡ p
2	12,2	14,0	10,0	88	MERID.	—	7	≡ p n"
3	11,6	13,4	10,0	93	MERID.	1,4	10	● n' a n"
4	9,8	12,5	5,0	88	II Q.	8,2	8	● n' p n" ≡ n' K ≷ p n" ▲ n"
5	9,8	13,7	6,4	69	IV Q.	—	3	
6	10,8	13,1	8,0	92	IV Q.	—	5	≡ p
7	10,4	12,9	7,6	96	VARIA	7,2	6	● n' p n" ≡ a p K ≷ p
8	9,9	12,5	7,6	94	MERID.	4,8	8	● n' p n" ≡ p
9	9,8	12,9	8,0	88	SE	6,2	6	● n' p ≡ n' a K ≷ p
10	12,3	15,3	9,9	73	S	—	4	≡ p
Media I. decade	11,0	13,6	8,3	86		28,6	6,5	
11	11,1	14,0	9,4	93	VARIA	1,0	8	● n' p ≡ a
12	9,3	12,3	7,0	94	SE	5,6	9	● n' p n" ≡
13	8,2	10,1	7,0	89	SE	1,0	10	● n' a ≡
14	6,3	9,0	4,6	86	I Q.	5,0	9	● n' p n" ≡
15	7,7	10,4	5,0	77	IV Q.	—	7	
16	9,6	12,2	7,0	64	II Q.	—	0	
17	10,9	13,5	8,0	91	II Q.	—	7	≡ p n"
18	11,4	13,6	9,4	93	VARIA	0,2	5	● n' ≡ a p
19	13,6	16,3	12,0	82	II Q.	—	4	≡ a p
20	14,0	16,5	12,3	87	VARIA	—	7	≡ a p
Media II. decade	10,2	12,8	8,2	86		12,8	6,6	
21	13,5	15,5	12,0	91	SE	0,2	8	● n' ≡ a p n"
22	11,6	12,8	10,2	91	SE	21,8	10	● n' a p ≡
23	12,8	15,3	10,1	91	SE	0,2	10	● n' ≡
24	11,7	15,0	10,9	91	SW	3,8	8	● n' p ≡ a p
25	11,2	13,7	9,4	90	SE	2,6	9	● p n" ≡ a p n"
26	10,4	12,1	9,4	89	E	16,0	10	● K ≷ n' a p n"
27	8,9	11,9	5,3	80	SETT.	17,2	7	● n' n" ⌒ p
28	11,8	14,9	9,0	74	VARIA	—	5	
29	10,6	13,0	9,9	92	S	0,4	10	● n' n" ≡
30	9,5	13,0	7,7	88	S	3,8	9	● n' a p ≡
31	7,0	9,3	4,6	86	SE	11,6	10	● p n" ≡
Media III. decade	10,8	13,3	9,0	88		77,8	8,7	
Media mensile	10,7	13,2	8,5	87		119,2	7,3	

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	34 24	31 23	32 23	32 25	29 19	29 20	31 20	31 23	19 22	28 19	30,6 21,8
Piuca		Postumia	501	30 11	29 10	27 10	29 9	31 10	29 8	32 9	30 5	28 4	24 4	28,9 8,0
Dalla Fium. all' Arsa		Monte Maggiore	950	25 15	23 14	23 14	22 17	23 9	21 10	21 11	23 13	18 12	18 10	21,7 12,5
id.		Abbazia	11	27 21	28 19	27 20	27 23	25 17	26 18	26 19	26 19	23 19	27 17	26,2 19,2
Arsa		Poglie	41	32 17	28 17	31 16	29 22	28 14	28 14	28 14	28 15	27 15	25 14	28,4 15,8
Dall' Arsa al Quieto		Parenzo	18	30 20	31 22	32 20	29 23	28 16	29 16	30 17	28 20	24 17	28 15	28,9 18,6
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	29 12	29 11	29 11	28 17	21 9	27 9	23 8	26 9	25 10	21 9	25,8 10,5
Dal Risano all' Isonzo		Basovizza	372	25 15	27 16	29 21	27 13	25 16	26 12	27 15	25 16	22 10	25 12	25,8 14,6
id.		Villa Opicina	320	31 19	27 14	28 18	28 22	27 14	25 15	26 14	28 16	26 16	24 12	27,0 16,0
Isonzo		Nallogu	622	26 15	23 10	25 14	25 14	21 8	22 9	23 10	23 10	22 11	18 8	22.8 10,9
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	22 14	20 10	20 15	20 11	18 12	19 9	19 12	19 11	19 10	15 10	20,1 11,4
id.	Idria	Cà di Caccia	677	26 16	22 15	24 17	25 18	20 11	23 13	22 13	23 14	20 14	16 10	22,1 14,1
id.		Chiapovano	607	27 15	24 16	26 15	26 17	21 9	24 15	24 12	25 13	23 14	22 9	24,2 13,5
id.	Torre	Vedronza	320	26 14	26 12	25 16	23 14	24 15	24 13	24 14	24 14	23 14	24 13	24,3 13,9
id.	Rieca	Luico	690	29 15	26 11	25 9	26 15	23 9	24 11	24 9	26 10	24 9	19 8	24,6 10,6
id.	Aborna	Montemaggiore	954	24 16	22 14	23 17	23 18	20 11	20 13	21 14	21 12	21 11	19 11	21,4 13,7
Drava	Sesto	Sesto	1518	19 9	25 6	19 2	15 8	18 4	22 6	21 7	20 6	19 9	22 7	20,0 6,4
id.	Scilizza	Tarvisio	751	29 14	24 8	28 14	24 12	24 10	24 7	26 9	24 9	23 11	22 7	24,8 10,1
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	23 10	20 9	20 12	17 11	17 5	17 9	17 7	19 9	19 9	17 7	18,6 8,8
id.		Forni di Sopra	907	27 14	23 12	24 15	20 14	19 8	25 10	23 13	21 12	22 12	21 11	22,5 12,1
id.	Lumiei	Sauris	1300	24 11	22 11	21 12	19 12	20 7	19 5	19 9	19 9	19 9	17 11	19,9 9,6

Stazione	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade
Cherso	32 20	27 20	28 19	28 18	28 17	21 16	29 16	29 18	30 18	31 19	28,3 18,1
Postumia	25 6	26 12	26 11	21 9	19 8	21 6	18 2	24 3	26 6	27 8	23,3 7,1
Monte Maggiore	20 12	21 14	16 12	16 10	15 9	15 9	20 10	22 10	22 11	23 12	19,0 10,9
Abbazia	26 18	25 19	23 18	23 15	20 16	24 17	25 16	26 17	27 18	27 18	24,6 17,2
Poglie	27 14	29 13	27 16	25 12	24 14	21 10	21 11	27 12	29 14	29 15	25,9 13,1
Parenzo	29 16	27 19	26 17	24 14	22 14	26 12	28 14	27 14	28 16	30 18	26,7 15,4
Cà di Caccia	25 8	22 9	19 12	18 9	15 9	19 6	23 6	25 8	25 8	27 7	21,8 8,2
Basovizza	26 13	22 15	20 11	18 13	20 11	21 10	23 10	25 12	25 14	27 16	22,7 12,5
Villa Opicina	26 15	27 17	21 16	21 13	21 14	21 11	26 16	25 12	26 14	26 16	24,0 14,4
Nallogu	22 10	22 8	21 10	20 10	18 9	21 8	18 9	23 7	18 8	25 12	20,8 9,1
Passo Predil	19 12	18 13	15 10	14 9	14 9	15 9	19 9	19 11	20 12	21 13	17,4 10,7
Cà di Caccia	22 13	23 14	16 12	17 12	16 11	17 11	21 11	21 13	23 14	23 16	19,9 12,7
Chiapovano	24 12	24 13	19 14	16 13	18 12	20 7	22 8	23 11	24 11	25 14	21,5 11,5
Vedronza	24 13	22 12	19 14	21 11	21 10	22 8	24 9	24 12	26 12	26 15	22,9 11,6
Luico	23 10	22 10	21 10	16 7	18 8	19 8	23 8	24 9	24 11	24 13	21,4 9,4
Montemaggiore	21 14	22 14	18 12	15 12	16 15	18 11	20 12	21 13	23 15	23 12	19,7 13,0
Sesto	22 9	18 9	17 6	16 6	16 3	21 3	23 4	24 6	24 6	25 10	20,6 6,2
Tarvisio	25 9	25 13	21 10	19 9	22 10	22 4	25 6	26 7	27 8	27 11	23,9 8,7
Passo della Mauria	19 10	19 9	15 9	14 6	13 4	15 4	16 5	18 6	20 10	20 11	16,9 7,4
Forni di Sopra	22 12	23 13	17 12	16 10	16 8	16 7	21 9	23 11	24 12	25 13	20,3 10,7
Sauris	18 10	20 9	16 9	15 7	13 4	15 6	18 7	21 9	21 10	22 10	17,9 8,1

Stazione	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Cherso	32 20	32 22	28 20	28 21	29 22	31 23	31 19	25 18	23 19	27 21	27 21	28,5 20,5	29,1 20,1
Postumia	29 11	28 11	26 10	28 9	25 8	24 12	27 11	26 9	28 11	20 12	22 10	25,8 10,4	26,0 8,5
Monte Maggiore	23 13	23 14	23 14	22 13	22 13	21 14	22 13	16 12	18 13	20 14	19 14	20,8 13,4	20,5 12,3
Abbazia	27 19	25 20	24 21	24 20	27 20	28 20	18 17	20 18	23 18	24 21	23 21	23,9 19,5	24,9 18,6
Poglie	30 17	29 17	22 19	27 17	28 18	29 18	30 16	26 15	24 17	26 18	25 18	26,9 17,3	27,1 15,4
Parenzo	29 18	25 19	27 18	28 18	28 19	30 19	24 16	25 16	27 18	28 20	26 21	27,0 18,4	27,5 17,5
Cà di Caccia	26 10	28 11	21 12	21 11	21 12	23 14	20 12	19 12	18 9	18 8	17 13	21,1 11,3	22,9 10,0
Basovizza	28 16	24 16	24 15	23 17	24 18	24 13	20 15	21 15	22 18	22 16	21 12	23,0 15,5	23,8 14,2
Villa Opicina	26 17	28 19	26 17	26 16	26 17	24 18	26 14	23 16	23 16	24 19	24 17	25,1 16,9	25,4 15,8
Nallogu	26 12	25 14	19 12	22 13	18 9	22 10	23 11	23 10	21 12	19 13	17 10	21,3 11,4	21,6 10,5
Passo Predil	22 14	23 15	18 12	21 14	18 11	19 12	18 11	13 10	14 13	17 11	16 9	18,0 12,0	18,5 11,3
Cà di Caccia	24 16	25 17	20 15	23 16	19 15	16 15	17 13	16 13	18 15	17 15	17 12	19,3 14,7	20,4 13,8
Chiapovano	25 15	27 16	25 15	25 15	21 14	20 15	21 14	19 13	21 15	20 15	20 13	22,2 14,5	22,6 13,2
Vedronza	26 16	22 16	25 16	24 17	28 14	25 14	24 14	22 14	23 16	22 16	22 14	23,8 15,1	23,6 13,5
Luico	26 14	26 13	20 12	24 13	21 10	20 10	22 9	19 10	21 12	18 11	20 10	21,5 11,2	22,3 10,4
Montemaggiore	23 12	25 15	21 14	22 15	20 14	22 14	22 12	20 12	19 14	17 14	18 14	20,8 13,6	20,6 13,4
Sesto	24 10	18 12	23 11	14 10	20 9	14 10	14 7	20 5	22 8	15 7	15 7	18,1 8,7	19,7 7,1
Tarvisio	28 12	29 15	28 14	27 12	19 12	22 12	22 12	18 17	24 12	25 13	19 10	23,7 12,8	24,1 10,5
Passo della Mauria	23 13	22 12	19 11	21 11	17 8	18 10	18 7	14 7	17 10	18 10	17 7	18,2 9,6	17,9 7,1
Forni di Sopra	26 14	26 15	18 13	24 13	20 12	22 12	18 11	15 10	20 12	21 13	19 11	20,8 12,3	21,2 11,7
Sauris	20 9	22 12	20 10	22 8	17 9	19 11	18 9	15 7	19 11	20 11	16 8	18,8 9,5	18,8 9,0

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	25 14	22 9	23 13	20 12	16 7	22 10	20 10	19 11	20 9	20 9	20,7 10,4	19 10	22 11	18 10	17 8	11 14	19 7	21 7	21 10	24 10	25 12	19,7 9,9	23 10	22 12	22 11	21 10	20 9	21 10	20 10	18 9	19 13	21 12	18 10	20,4 11,3	20,2 10,5
id.	Bût	Zovello	910	24 13	22 14	21 16	18 14	15 9	20 12	20 13	18 16	18 12	17 12	19,3 13,1	20 13	20 14	16 12	17 10	16 9	18 9	20 11	21 13	21 14	23 15	19,2 12,0	23 16	23 16	19 14	23 16	18 12	19 13	18 11	15 11	17 14	18 13	17 11	19,0 13,3	19,1 12,8
id.	id.	Timau	821	27 15	26 12	26 14	26 15	19 9	20 12	18 11	20 12	23 13	23 10	22,8 12,3	22 11	19 9	20 13	18 11	18 10	23 8	24 9	25 11	26 11	27 13	22,2 10,6	27 15	18 17	20 12	27 17	21 14	22 14	20 13	21 14	23 10	22 10	19 13	21,8 13,5	22,2 12,1
id.	Chiarsò	Paularo	690	27 16	26 14	25 16	23 15	20 9	24 11	19 11	23 12	24 12	21 10	23,2 12,6	23 12	24 14	21 12	20 11	19 9	21 8	23 9	24 11	25 12	26 14	22,6 11,2	26 15	22 16	20 13	25 14	21 12	24 13	22 14	22 13	22 15	22 15	21 13	22,4 13,8	22,7 12,5
id.	Bût	Tolmezzo	323	28 17	25 13	26 13	26 15	24 12	24 13	26 15	24 15	25 15	25 13	25,3 14,1	25 14	24 14	23 14	20 13	21 11	23 10	23 11	24 13	25 14	27 17	23,5 13,1	28 18	21 14	26 18	24 14	23 14	23 14	22 13	22 14	22 15	23 16	23 14	23,3 14,8	24,0 14,0
id.	Fella	Pontebba	562	25 10	27 15	26 15	18 10	24 9	26 11	24 11	25 10	22 10	25 10	24,2 11,1	23 13	18 12	19 10	19 10	21 6	25 8	26 10	27 10	27 10	28 11	23,3 10,0	28 11	26 13	26 13	24 12	24 11	26 10	24 13	25 11	23 13	21 10	22 11	24,4 11,6	23,9 10,9
id.	Resia	Oseacco	490	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	32 22	33 21	32 21	28 23	29 17	30 19	31 18	30 17	29 17	29 15	30,3 19,0	30 19	27 19	22 19	24 16	23 15	28 13	28 15	29 16	29 18	30 21	27,0 17,1	32 19	25 20	28 18	28 21	28 20	27 19	26 14	25 18	25 20	26 22	26 18	26,9 19,0	28,1 18,4
id.		Moruzzo	264	25 14	30 16	29 19	27 17	28 13	28 15	29 15	28 14	28 15	30 13	28,2 15,1	29 17	24 17	22 15	24 13	25 12	27 13	28 13	29 15	30 16	31 19	26,9 15,0	32 19	24 19	30 16	26 16	26 16	27 16	25 13	26 15	24 17	25 17	23 15	26,1 16,2	27,0 15,4
Livenza	Meduna	Poffabro	516	27 15	26 14	26 15	25 14	21 11	22 11	24 13	24 14	23 14	24 14	24,2 13,5	24 14	24 12	22 11	22 11	21 11	20 11	20 11	21 13	21 13	24 14	21,9 12,1	25 16	25 14	25 14	26 15	25 14	25 14	25 14	23 11	24 12	22 15	22 14	24,2 13,0	23,4 12,8
id.	Cellina	Claut	600	26 13	30 13	24 15	25 14	27 11	28 10	25 14	26 14	23 12	27 9	26,1 12,5	25 12	22 13	19 12	20 10	24 8	26 11	27 9	28 11	28 12	28 14	24,7 11,2	29 16	21 15	27 14	22 14	25 12	20 12	23 11	26 10	23 11	25 13	20 11	24,6 12,6	25,1 12,1
Piave		S. Stefano di Cadore	908	28 13	26 8	28 14	20 13	17 6	21 8	25 10	22 11	22 15	20 10	22,9 10,8	23 9	24 12	17 10	17 9	17 5	17 3	22 3	25 7	26 7	26 11	21,4 7,6	27 12	27 4	18 12	20 10	23 10	23 10	18 10	20 7	20 12	23 12	18 10	21,5 9,9	21,9 9,4
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	20 5	19 2	22 7	14 5	13 -2	14 0	14 0	16 4	18 3	15 2	16,5 2,6	20 5	13 4	11 4	14 -1	11 -5	11 -3	12 0	19 1	20 4	20 5	15,1 1,4	22 3	20 6	19 6	19 5	12 2	11 4	13 2	12 -2	12 0	18 -1	18 -2	16,0 2,1	15,9 2,0
id.	Ansiei	Misurina	1760	20 10	17 6	17 6	13 10	14 3	15 5	20 5	17 7	15 7	14 6	16,2 6,5	17 6	15 7	13 6	11 5	10 3	12 1	17 1	18 4	19 5	20 6	15,2 4,4	22 8	20 10	14 10	18 8	14 6	16 6	12 8	11 5	16 7	15 8	13 7	15,5 7,5	15,6 6,1
id.	id.	Auronzo	864	27 14	24 9	25 14	21 15	18 7	24 9	23 11	23 12	23 12	22 10	23,0 11,3	24 12	23 13	21 12	20 10	20 6	21 4	22 6	23 11	25 10	25 12	22,4 9,6	26 15	26 16	20 15	24 16	23 11	24 12	20 10	17 8	22 12	22 14	20 13	22,2 12,9	22,5 11,3
id.		Perarolo di Cadore	532	25 11	27 15	21 15	20 10	25 11	23 13	24 13	24 13	22 11	24 13	23,5 12,5	24 14	23 13	19 9	20 9	25 6	22 7	23 10	24 12	25 16	26 16	23,1 11,2	27 16	25 16	23 13	24 15	23 14	19 12	19 10	22 11	22 11	21 15	21 11	22,4 13,1	23,0 12,3
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	24 9	25 10	21 12	22 11	19 4	22 11	20 9	18 7	20 7	21 8	21,2 8,8	20 9	18 9	19 8	15 6	16 5	19 4	20 5	22 7	23 7	24 8	19,6 6,8	24 9	24 12	23 11	19 10	21 9	20 8	16 6	18 8	20 10	20 12	16 7	20,1 9,3	20,3 8,3
id.	Cordevole	Arabba	1612	22 8	19 8	21 14	14 11	14 4	17 7	18 7	17 8	15 9	16 8	17,3 8,4	18 9	15 8	19 9	12 6	14 4	15 2	19 6	20 6	23 7	23 9	17,8 6,6	24 9	21 10	19 8	18 8	16 8	17 9	10 9	18 8	17 7	13 8	16 7	17,2 8,3	17,4 7,8
id.	id.	Caprile	1023	29 13	25 10	26 15	19 14	21 9	22 8	25 11	24 10	23 11	21 9	23,4 11,0	25 12	23 11	18 9	25 6	19 4	25 7	25 8	28 10	27 11	27 12	24,2 9,0	28 15	27 10	26 14	20 10	23 12	15 10	16 7	18 9	21 11	19 10	20 10	21,2 10,7	22,9 10,2
id.	id.	Agordo	611	29 15	24 13	24 17	22 12	22 8	25 10	25 17	23 14	24 14	23 10	24,1 13,0	25 15	24 13	22 13	19 11	19 8	21 7	23 8	25 12	26 11	27 14	23,1 11,2	27 17	28 17	20 14	27 17	22 13	24 14	16 12	18 9	23 14	21 14	» »	22,6? 14,1?	23,3? 12,8?
id.	Mis	Gosaldo	1141	21 11	20 14	21 11	20 11	18 6	20 6	20 9	20 10	20 10	17 9	19,7 9,7	20 9	19 10	18 9	14 7	14 5	18 5	20 7	21 8	21 8	21 11	18,6 7,9	21 11	23 11	23 11	21 11	20 10	20 10	15 9	16 8	17 7	16 11	18 7	19,1 9,6	19,1 9,1

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	24 13	21 14	20 15	20 14	20 8	20 12	21 15	20 10	20 11	19 11	20,5 12,3	20 12	21 12	18 11	16 10	15 8	18 8	19 11	21 14	22 14	22 15	19,2 11,5	22 17	23 14	19 14	22 15	20 13	18 12	15 10	17 10	17 14	18 13	15 12	18,7 13,1	19,5 12,3
Brenta		Pergine	480	24 17	26 16	24 19	24 18	22 12	25 12	23 13	23 13	23 12	22 11	23,6 14,3	21 12	23 16	21 12	21 13	21 12	22 11	23 12	24 15	25 15	26 14	22,7 13,2	26 15	22 16	25 16	23 17	23 15	20 15	19 13	22 13	22 16	19 15	19 14	21,8 15,0	22,7 14,2
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	20 10	18 9	16 11	14 10	15 5	16 6	18 10	16 10	15 8	16 8	16,4 7,8	17 8	16 8	14 7	12 5	11 4	14 5	16 5	18 5	18 8	19 8	15,5 6,3	20 11	20 11	16 8	18 10	17 9	16 8	11 6	10 5	16 8	15 9	14 5	15,7 8,2	15,9 7,4
id.	Valstagna	Gallio	1090	20 11	20 12	17 14	14 12	17 7	16 8	17 10	19 8	15 9	14 9	16,9 10,0	15 12	16 11	16 11	16 8	16 12	18 12	21 11	20 14	21 14	25 14	18,4 11,9	22 18	22 18	18 15	20 18	21 17	19 16	17 11	18 12	19 14	19 12	20 11	19,5 14,7	18,3 12,2
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	24 12	21 10	21 15	19 13	20 7	19 8	20 9	20 9	19 10	20 12	20,3 10,5	19 10	20 9	19 10	16 8	15 7	16 9	19 7	20 10	21 11	22 11	18,7 9,2	22 13	21 12	17 12	20 13	20 12	18 10	13 8	15 8	19 12	19 10	19 9	18,5 10,8	19,2 10,2
id.	Ghèlpach	Asiago	999	25 9	24 10	23 13	21 12	22 5	22 5	22 6	20 6	21 8	20 5	22,0 7,9	22 10	21 9	20 9	17 8	17 5	15 1	20 2	21 6	22 6	23 6	19,8 6,2	23 10	23 13	19 7	22 10	22 12	20 8	17 9	20 5	20 13	21 10	20 8	20,6 9,5	20,8 7,9
Agno		Recoarò	445	27 14	27 14	26 17	25 17	24 10	26 11	26 12	24 11	24 12	24 11	25,3 12,9	24 15	23 14	25 13	21 12	21 9	22 8	25 10	25 12	26 12	27 13	23,9 11,8	26 15	27 16	22 13	24 15	25 16	25 14	20 12	20 10	23 14	24 14	22 12	23,5 13,7	24,2 12,8
Alto Adige	Sliniga	Slingia	1726	13 10	12 5	15 11	12 10	10 5	14 4	15 6	16 7	15 8	17 6	13,9 7,2	11 7	14 7	13 4	11 2	11 4	9 1	13 4	16 5	19 6	16 10	13,3 5,0	15 9	13 7	13 7	16 11	16 6	12 7	10 8	15 8	13 5	13 1	12 4	13,5 6,6	13,6 6,3
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.		Silandro	706	26 17	22 14	23 18	21 16	19 12	21 12	22 14	20 14	23 13	19 13	21,6 14,3	23 16	22 14	21 14	19 11	19 10	19 10	20 10	21 12	22 12	24 13	21,0 12,2	24 16	25 16	20 16	23 16	22 14	20 14	16 13	19 13	20 12	20 10	23 11	21,1 13,7	21,2 13,4
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	18 6	20 5	16 4	17 3	19 2	21 3	19 3	17 2	16 3	18 4	18,1 3,5	18 4	17 4	15 5	14 3	19 4	20 3	21 2	22 4	22 4	24 4	19,2 3,7	23 5	20 4	19 5	20 5	21 4	20 4	19 4	20 4	18 3	21 2	16 4	19,7 4,0	19,0 3,7
id.	Passirio	Monteneve	2332	12 5	14 6	8 6	6 1	11 3	12 6	9 3	9 4	11 4	11 4	10,3 4,2	8 3	8 2	5 0	4 -1	2 -1	10 2	11 4	11 4	11 4	15 6	8,5 2,3	14 6	8 5	13 5	9 4	7 4	6 3	8 4	8 4	8 -1	5 -1	3 -2	8,1 2,8	9,0 3,1
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	23 8	16 8	14 10	13 9	14 5	19 13	16 7	14 7	18 7	20 7	16,7 8,1	16 10	13 8	11 6	10 3	13 4	20 3	22 5	22 7	23 11	26 11	17,6 6,8	26 11	23 14	23 13	23 14	23 10	17 11	13 10	16 11	18 12	16 8	14 8	19,3 11,1	17,9 8,7
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	21 8	22 9	23 8	19 9	18 9	19 10	18 8	18 9	18 9	18 8	19,4 8,7	18 9	19 8	18 8	17 9	19 8	22 9	22 8	23 8	23 9	23 9	20,4 8,5	22 8	23 9	22 8	19 8	18 9	19 8	12 8	19 7	18 8	17 7	18 8	19,7 8,0	19,8 8,4
id.	id.	Colle Isarco	1082	23 14	18 9	21 12	18 14	10 8	17 8	21 10	20 12	18 13	17 12	18,3 11,2	21 14	19 12	17 9	15 9	14 9	14 6	19 7	21 9	21 9	22 10	18,3 9,2	23 12	23 15	20 14	21 14	18 11	18 12	16 12	18 12	18 10	18 5	14 8	19,7 11,4	18,8 10,6
id.	Flères	Flères	1246	27 12	20 7	23 14	15 12	13 7	17 6	25 9	21 10	20 10	18 10	19,9 9,7	22 12	18 11	19 8	14 5	17 6	13 4	22 6	24 8	24 8	25 9	19,8 7,7	20 10	27 13	18 12	23 13	18 10	21 11	14 10	19 10	20 8	20 5	16 9	19,6 10,1	19,8 9,2
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	24 12	20 9	22 14	20 14	18 9	18 10	21 9	22 9	18 11	18 9	20,1 10,6	21 12	20 12	18 9	17 8	10 5	10 5	18 7	21 8	20 6	22 10	17,7 8,2	22 11	23 14	20 13	21 12	17 10	19 12	10 9	15 7	19 9	20 9	15 9	19,2 10,5	19,0 9,8
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	24 11	22 12	23 11	25 16	24 11	20 9	21 10	25 11	23 11	21 11	22,8 11,3	22 13	24 14	21 13	22 10	18 9	15 6	16 6	19 8	24 10	21 9	20,2 9,8	23 11	26 12	18 14	25 14	18 13	23 14	21 12	22 8	20 12	21 10	21 11	21,6 11,9	21,5 11,0
id.	Aurino	Casere	1600	25 11	15 5	19 10	16 10	16 5	15 6	21 6	18 7	13 7	16 8	17,4 7,5	21 9	16 8	15 6	11 5	13 4	8 2	19 3	22 3	21 6	22 7	16,8 5,3	24 8	20 11	17 7	21 8	14 8	17 8	12 9	15 6	16 6	17 4	13 5	16,9 7,3	17,0 6,7
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	15 8	20 4	16 11	15 7	12 4	17 4	17 5	17 5	16 7	18 6	16,3 6,1	18 4	17 6	14 4	11 3	9 5	17 0	19 1	19 4	20 5	21 5	16,5 3,7	20 7	15 7	18 7	14 8	15 5	11 6	10 6	15 3	17 5	10 4	10 4	14,1 5,6	15,6 5,1
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	19 9	16 8	16 4	14 6	12 2	15 4	14 3	13 4	11 4	12 3	14,2 4,7	13 2	14 3	12 1	9 -2	7 -2	8 -3	9 0	12 3	12 3	14 3	11,0 0,8	14 4	14 4	13 3	14 4	12 3	12 3	9 2	10 0	10 3	9 3	8 1	11,4 2,7	12,2 2,7

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Alto Adige	Gàdera	Corvara	1558	17 12	20 6	15 8	17 13	20 9	17 8	19 9	15 7	20 6	20 8	18,0 8,6	20 9	22 9	17 8	15 7	14 5	13 3	21 6	24 7	24 9	23 10	19,3 7,3	24 11	25 13	25 12	22 12	21 9	19 8	13 9	14 7	15 8	15 9	19 9	19,4 9,7	18,9 8,5
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	25 11	18 6	22 12	17 11	18 4	17 6	22 6	20 8	19 9	17 7	19,5 8,0	21 10	19 8	16 8	12 5	14 3	14 0	19 3	22 6	23 6	24 8	18,4 5,7	25 10	24 10	17 11	21 9	17 7	19 7	13 6	14 5	19 7	19 7	15 8	19,4 7,9	19,1 7,2
id.	Rienza	Maranza	1415	18 11	20 10	17 13	16 11	14 5	18 8	19 11	18 9	16 10	18 11	17,4 9,9	19 12	15 9	15 8	15 6	13 5	15 5	17 5	19 10	19 10	20 11	16,7 8,1	21 14	17 12	18 11	17 13	17 9	16 10	12 8	16 7	17 10	15 5	9 6	15,9 9,5	16,7 9,2
id.	id.	Spinga	1105	20 15	20 13	22 14	19 15	18 9	18 10	21 12	22 12	22 12	18 13	20,0 12,5	21 13	20 12	21 13	17 9	17 9	15 8	19 9	21 10	22 13	23 13	19,6 10,9	24 16	25 16	19 14	22 15	19 12	19 13	15 12	15 10	19 11	20 8	14 9	19,2 12,4	19,6 11,9
id.	Gardèna	Ortisei	1236	25 10	21 6	23 13	19 12	20 11	20 6	21 8	19 7	20 9	20 7	20,8 8,9	22 9	20 10	20 8	15 6	17 3	17 2	20 4	22 6	23 6	23 8	19,9 6,2	25 11	24 13	20 10	22 10	19 7	20 9	14 9	17 6	19 9	18 6	16 6	19,5 8,7	20,1 7,9
id.	Isarco	Castello di Presule	868	27 16	23 15	24 17	23 15	20 10	20 13	23 15	22 13	23 13	19 13	22,4 14,0	23 16	22 13	21 13	19 10	18 10	18 9	20 11	22 14	24 14	21 15	20,8 12,5	25 18	24 16	20 16	24 16	22 13	22 14	16 12	19 11	19 13	21 8	17 12	20,8 13,5	21,3 13,3
id.	Tàlvera	Vanga	1085	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Medio-Basso Adige		Redagno	1562	30 5	35 5	25 5	25 5	23 2	23 2	32 4	24 4	20 5	25 5	26,2 4,2	30 6	30 5	24 4	19 1	15 0	25 0	26 1	23 3	32 5	30 5	25,4 3,0	33 6	28 8	25 6	30 6	24 4	23 4	18 3	24 4	26 4	23 3	22 2	25,1 4,5	25,6 3,9
id.	Noce	Peio	1580	22 11	21 10	18 9	19 9	20 9	20 8	19 6	21 8	21 7	22 8	20,3 8,5	17 9	19 9	15 8	18 6	18 4	20 3	21 5	23 6	24 6	25 9	20,0 6,5	22 9	28 8	24 9	22 8	21 8	15 8	16 9	19 10	16 9	16 8	15 5	18,9 8,3	19,7 7,8
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	17 7	15 7	15 9	11 8	13 2	15 4	16 6	14 3	15 5	13 6	14,4 5,7	12 7	14 7	15 5	8 2	12 2	9 1	14 3	15 5	16 7	17 7	13,2 4,6	18 9	18 8	18 8	12 7	15 5	15 4	9 4	13 5	15 8	12 5	10 4	14,1 6,1	13,9 5,5
id.	id.	Fucine	977	26 13	20 11	21 15	17 9	17 7	20 9	21 10	20 9	21 10	19 11	20,2 10,4	22 12	21 11	19 12	16 9	16 5	17 7	18 9	21 10	22 10	23 11	19,5 9,6	23 15	24 14	19 11	23 13	20 10	20 10	15 11	18 11	19 11	19 12	16 10	19,6 11,6	19,8 10,5
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	21 11	18 11	19 13	14 11	15 6	18 8	16 10	16 9	16 9	15 11	16,8 9,9	17 11	15 10	12 6	13 5	14 5	17 7	16 9	18 10	19 10	20 11	16,1 8,4	20 13	16 11	18 10	17 10	15 9	14 9	11 8	13 10	15 10	15 9	13 8	15,2 9,7	16,0 9,3
id.	Pescara	Provès	1414	22 12	20 13	19 13	15 12	14 12	19 9	19 11	16 10	17 9	16 10	17,7 11,1	19 11	16 11	17 10	13 7	13 5	14 6	17 8	19 9	19 11	20 12	16,7 9,0	21 13	20 13	17 12	15 13	19 12	12 10	12 8	16 9	15 8	12 8	13 7	15,6 10,3	16,7 10,1
id.	Romedio	Mèndola	1360	12 11	12 11	14 10	13 12	16 12	13 11	15 12	18 9	17 9	16 8	14,6 10,5	17 9	18 11	17 9	15 6	15 8	15 5	16 5	15 6	19 9	20 10	16,7 7,8	20 10	20 10	15 10	20 14	19 9	19 9	19 9	18 8	15 6	15 10	14 7	17,6 9,3	16,3 9,2
id.	Sporeggio	Paganella	1850	18 8	13 8	16 10	12 9	11 3	14 6	15 7	14 8	13 6	14 6	14,0 7,1	15 7	14 6	14 5	11 3	9 2	12 5	15 7	17 8	18 8	19 8	14,4 5,9	18 9	18 10	12 8	16 8	17 7	13 5	8 4	11 5	10 6	12 6	13 6	13,5 6,7	14,0 6,6
id.	Noce	Mezzolombardo	215	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	17 9	14 11	14 9	11 8	10 1	13 5	12 6	14 7	14 6	12 6	13,1 6,8	14 7	11 7	13 5	11 4	6 2	11 2	14 5	16 5	16 5	18 6	13,0 4,8	19 8	18 10	16 7	16 8	14 7	13 5	10 5	10 5	13 7	11 7	10 6	13,6 6,8	13,2 6,1
id.	id.	Predazzo	1020	28 13	20 10	23 13	20 13	12 6	22 11	22 11	22 10	22 11	19 9	21,0 10,7	24 11	23 10	21 9	18 12	15 7	18 11	20 8	22 11	23 9	24 11	20,8 9,9	26 14	26 15	18 13	24 14	22 10	22 12	12 9	14 8	19 9	20 8	19 10	20,2 11,1	20,7 10,6
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	22 10	20 8	20 11	18 10	16 5	18 6	23 8	19 8	20 8	22 6	19,8 8,0	22 8	20 9	19 9	15 6	15 3	17 3	19 4	20 4	20 8	23 8	19,0 6,2	24 10	20 11	22 11	20 10	20 8	15 11	15 9	20 6	20 9	17 10	18 8	19,2 9,4	19,3 7,9
id.	Cavallino	Folgaria	1168	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.		Ronzo	974	25 15	25 15	24 16	22 16	19 9	20 10	21 11	21 13	20 12	21 8	21,8 12,5	21 16	22 15	21 14	20 12	18 10	18 10	20 10	22 15	20 15	24 15	18,6 13,2	22 16	25 16	20 15	23 15	22 14	22 14	20 12	17 13	21 14	20 14	18 13	20,9 4,2	20,4 10,0

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DALMAZIA																																			
	Zara	3	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	4,0	—	3,0	—	—	2,5	—	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	20,0	—	—	—	60,0	8
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	2,2	—	—	—	3,2	—	—	—	—	0,6	—	—	6,4	—	5,8	0,6	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	8,4	—	0,2	—	28,8	6
Sansego	Sansego	5	Pr	1,6	—	—	—	10,4	—	—	—	0,4	—	—	—	21,6	—	23,6	1,2	—	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	23,0	6,8	1,6	—	—	95,8	9
Unie	Unie	5	Pr	0,4	—	—	—	7,2	—	—	—	6,8	—	—	—	2,0	—	37,0	0,6	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	26,0	7,0	—	—	—	89,8	7
Lussin	Neresine	18	Pr	1,6	—	—	—	9,4	—	—	—	2,2	—	—	—	3,8	—	25,2	1,6	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	21,5*	6,2*	—	18,0	0,4	94,7	10
Lussin	Lussinpiccolo	4	Pr	4,4	—	—	—	0,6	—	—	—	0,6	—	—	—	18,4*	9,4	6,4*	2,0*	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	18,2	6,2	0,2	—	—	67,4	8
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	1,0	5,2	11,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	5,0	—	23,0	—	65,5	8
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	8,0	8,5	17,0	53,0	3,0	—	—	—	—	—	—	3,6	—	8,2	—	38,0	12,5	0,5	22,8	—	176,9	11
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	0,2	—	—	—	5,6	0,2	—	—	5,0	0,2	—	—	5,0	23,4	12,8	0,6	—	—	—	—	—	—	2,4	0,2	—	—	24,2	7,8	0,2	0,2	—	88,0	8
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	2,0	—	—	5,3	9,2	15,2	1,0	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	18,5	8,4	0,2	—	—	76,4	9
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	10,8	—	0,9	—	—	—	—	—	2,6	—	21,6	2,7	—	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—	21,9	11,4	—	—	5,4	80,1	8
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	2,2	4,1	7,3	2,6	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	27,0	12,1	—	—	—	65,7	8
	PIUCA																																			
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	1,6	5,5	—	—	—	—	—	15,5	11,6	—	10,6	—	20,0	43,3	—	8,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	13,0	—	75,0	27,7	0,2	—	—	240,0	12
	Massone	1003	Pn	0,2	10,5	—	—	1,2	—	—	2,5	12,5	2,5	—	—	8,7	27,5	2,8	4,6	—	—	—	—	—	—	9,2	—	2,3	—	60,5	12,8	—	0,5	0,7	159,0	13
	Sasso Grosso	875	Pr	0,4	16,4	—	—	26,8	0,2	—	0,8	1,4	3,8	0,2	—	11,4	33,6	2,4	0,4	0,2	—	0,2	0,2	—	—	11,0	—	1,6	2,8	46,6	32,0	0,2	2,2	0,8	195,6	13
	Crusizza	830	Pn	0,3	3,1	—	—	6,9	—	—	—	0,5	21,4	—	—	17,3	41,0	9,1	—	—	—	—	—	—	20,8	—	—	—	—	23,4	8,6	23,8	6,4	—	182,6	11
	Dolina dei Noccioli	801	Pn	6,1	10,0	—	—	2,4	—	—	2,0	8,5	4,1	—	—	15,7	37,2	5,2	1,2	—	—	—	—	—	—	4,2	0,1	2,5	—	52,5	38,0	2,8	—	2,0	194,5	16
	Giursici	703	Pn	—	—	—	—	22,3	—	—	—	19,0	11,0	8,0	—	21,7	12,0	17,3	—	—	—	—	7,0	6,0	—	8,6	—	—	—	8,0	2,1	7,0	3,0	1,0	155,0	15
	Fontana del Conte	581	Pn	3,4	11,2	—	—	34,4	—	—	6,6	15,0	1,2	—	0,4	12,2	28,8	1,2	—	0,2	—	—	—	—	—	12,4	—	9,0	—	29,0	15,4	0,2	—	0,4	201,0	13
	Bucùle	579	Pr	0,2	4,6	—	1,6	3,8	—	—	4,4	2,4	21,2	—	0,6	9,0	29,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	19,4	0,2	21,2	—	25,8	15,6	0,2	8,0	6,8	175,8	15
	Preval	577	Pr	0,4	15,6	—	—	6,8	1,4	—	4,4	0,4	14,4	—	1,0	15.8	20,6	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	21,4	11,0	6,2	—	33,4	12,0	3,6	—	15,2	184,4	15
	Villa Slavina	545	Pn	—	10,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	10,0	3,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	5,0	—	25,5	19,0	—	3,0	—	116,0	10
	Postumia	501	Pn	—	6,0	—	—	—	—	—	0,5	8,0	13,0	—	—	—	15,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	37,0	—	26,0	6,0	9,0	153,5	10
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	17,5	—	—	6,7	—	—	—	17,1	2,5	—	—	12,1	39,3	1,3	3,0	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	73,5	10,0	1,1	—	0,2	192,5	12
	Monte Lissina	644	Pn	4,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	8,3	20,0	0,8	8,5	29,5	14,3	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	52,5	15,6	6,5	0,9	10,3	184,6	12
	Clana	564	Pr	0,6	1,6	0,2	—	0,4	0,2	—	—	—	2,6*	1,0*	2,0*	10,7*	56,6	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	58,6	8,6	0,4	0,4	2,4	150,9	10
	Apriano	500	P	—	12,2	—	—	2,0	—	—	—	13,8	3,0	—	—	6,2	39,0	2,6	2,0	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—	57,6	5,0	3,8	—	—	151,0	12
	Sappiane	427	Pn	—	4,0	—	—	1,4	—	—	5,1	6,3	5,5	—	1,2	9,9	37,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	45,6	12,3	8,2	2,5	0,4	144,9	13
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	0,2	—	16,6	16,3	11,7	2,4	3,9	—	—	—	—	—	—	5,3	—	2,9	—	30,0	18,0	4,3	2,0	—	114,5	11
	Bèrgut Grande	338	Pn	5,5	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5	—	18,6	35,8	17,0	21,3	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	31,2	20,3	0,9	8,4	21,0	228,5	12
	Albona	320	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0	—	3,0	36,0	19,0	6,0	9,0	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	2,0	—	23,0	7,0	4,0	1,0	23,0	142,0	15
	Fianona	168	Pr	—	0,4	—	—	1,2	—	—	3,0	—	0,4	—	1,6	12,8	17,0	1,4	3,0	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	23,8	4,8	1,8	0,6	27,4	104,0	12
	Laurana	14	P	—	11,0	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	2,0	30,0	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	60,0	6,0	4,0	—	—	129,0	10
	Abbazia	11	Pr	—	14,8	—	—	0,8	—	—	—	12,0	1,2	—	0,4	5,8	41,2	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	50,0	4,2	0,4	—	—	137,4	9
	Fiume	5	Pn	—	11,4	—	—	1,1	—	—	—	1,6	—	—	1,0	4,6	23,7	1,2	0,1	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	29,0	23,2	0,4	32,7	—	134,1	11

ARSA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Lupogliano	403	P	8,7	43,4	—	—	3,6	—	—	—	—	2,5	—	1,5	10,0	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	37,0	3,8	0,9	—	5,0	159,3	11
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	4,4	—	0,2	21,8	27,0	7,0	0,8	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	25,6	8,8	4,2	1,6	22,2	136,8	11
	Bogliuno	253	P	18,1	—	—	9,6	—	—	—	1,5	—	—	—	10,5	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	30,1	2,0	—	0,5	19,7	99,2	8
	Castel Bellai	222	Pr	—	21,6	—	—	5,2	—	—	—	—	1,8	—	—	9,6	19,0	2,8	1,4	—	—	—	—	—	—	6,6	—	—	—	26,8	2,8	2,2	—	7,0	106,8	12
	Valdarsa	90	P	—	41,3	—	—	3,2	—	—	—	2,6	0,5	—	0,1	11,3	42,5	10,6	1,2	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	18,4	5,7	2,3	—	—	145,6	11
	Poglie	41	Pr	—	35,6	—	—	1,4	—	—	—	2,8	0,4	—	0,2	5,6	25,2	8,6	1,6	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	21,2	2,6	1,4	0,2	14,0	127,8	12

DALL' ARSA AL QUIETO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sanvincenti	310	Pr	—	1,4	—	—	5,6	—	—	—	0,4	1,8	—	1,2	3,2	32,6	13,0	—	—	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	23,6	38,6	2,8	—	0,2	131,2	11
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	3,1	—	—	—	7,4	—	—	—	—	16,4	17,0	—	—	—	—	—	—	—	5,3	8,4	—	32,4	20,4	17,3	—	—	30,0	157,7	10
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	—	3,9	—	—	—	—	—	—	2,7	5,4	23,1	11,4	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	5,2	16,9	14,4	2,8	—	3,2	96,4	11
	Dignano	134	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	13,0	6,8	—	—	—	—	—	—	—	9,6	0,2	—	0,2	7,2	11,2	12,6	—	—	63,8	8
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	4,2	—	—	—	10,0	—	—	—	10,3	12,1	22,5	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	—	0,2	10,9	10,0	4,1	—	—	88,2	9
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	1,0	4,2	12,2	1,8	1,4	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	0,4	14,2	4,8	0,2	—	4,6	53,6	9
	Rovigno	36	Pr	1,6	—	—	—	6,0	—	—	—	—	12,6	—	17,8	3,0	19,4	14,6	1,2	—	—	—	—	—	—	19,6	—	—	1,6	26,6	9,4	—	—	—	133,4	12
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	—	6,6	—	—	—	6,6	—	—	14,4	4,3	30,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	40,2	40,0	—	—	1,3	11,1	164,8	11
	Pisino	275	Pr	—	12,2	—	—	23,0	—	—	—	0,6	11,0	—	0,4	40,2	19,8	9,2	0,4	0,2	—	—	0,2	—	—	4,4	4,0	—	—	45,8	9,6	12,6	—	—	193,6	11
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	1,0	—	12,0	—	28,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	23,0	41,0	—	3,0	—	144,0	9
	Visignano	244	Pn	4,5	—	—	—	7,0	—	—	—	44,5	2,5	—	—	20,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	16,3	—	20,0	—	36,0	—	—	—	226,3	10
	S. Michele di Leme	115	P	1,4	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	5,5	21,2	16,7	—	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	17,5	31,3	—	—	—	111,3	8
	Parenzo	18	Pr	1,0	—	—	—	7,2	—	—	—	2,0	3,4	—	0,8	19,2	26,2	22,2	0,8	—	—	—	—	—	—	37,2	—	—	0,8	32,4	9,6	—	—	—	162,8	10

QUIETO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Acquaviva	496	P	—	28,0	—	—	10,0	1,3	—	7,8	—	—	—	32,0	—	35,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	—	42,5	5,6	6,4	—	19,1	235,0	12
	Stridone	472	Pr	0,2	11,2	—	—	20,8	—	—	—	—	5,4	—	2,2	24,6	41,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	36,0	—	1,8	—	31,0	14,6	12,6	—	0,6	203,4	12
	Pórtole	380	Pa	—	4,5	—	—	9,3	—	—	—	—	2,0	—	23,3	44,1	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	—	2,0	0,1	38,4	41,6	—	—	5,0	206,6	11
	Draguccio	359	Pa	—	35,9	—	—	7,1	—	—	—	—	2,5	—	0,8	14,2	39,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	6,4	1,5	—	—	35,4	5,2	6,3	—	5,4	161,2	12
	Corneria	295	Pn	—	3,2	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	8,0	12,3	99,5	25,4	—	—	—	—	—	—	—	34,2	—	—	—	39,3	—	—	—	—	230,9	8
	Montona	277	P	—	4,6	—	—	16,8	—	—	—	—	15,3	—	2,1	20,2	8,1	30,4	4,8	—	—	—	—	—	—	37,4	—	12,8	—	43,5	12,3	0,5	—	2,6	211,4	13
	Pinguente	153	Pr	—	14,4	—	—	25,8	—	—	—	—	2,0	—	1,8	18,2	36,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	17,2	—	29,0	3,6	2,8	0,2	6,6	171,8	13
	Levade	13	P	—	2,1	—	—	13,2	—	—	—	—	10,2	—	3,2	30,2	33,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	40,1	—	10,1	—	41,1	18,2	—	—	2,1	206,8	12
	Cittanova	4	Pr	3,2	—	—	—	4,6	—	—	—	2,0	3,6	—	0,6	28,6	42,8	20,6	0,4	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	0,8	23,0	9,6	—	—	—	156,8	10

DAL QUIETO AL RISANO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	2,0	3,1	—	—	4,3	—	—	—	—	4,1	—	—	18,1	59,3	12,9	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	2,1	—	44,4	3,8	—	—	3,0	172,6	12
Dragogna	Sicciole	4	P	1,3	8,4	—	—	5,8	—	—	—	0,3	0,3	—	3,5	14,2	61,2	14,6	0,9	—	—	—	—	—	0,2	16,6	—	0,1	0,4	34,5	1,6	—	—	—	163,9	10
	Momiano	275	Pr	—	0,2	—	—	2,2	—	—	—	—	2,8	—	3,8	18,8	76,0	24,2	0,2	—	—	—	—	—	0,8	22,0	—	—	0,2	35,2	6,6	—	—	—	193,0	9
	Buie	222	P	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	0,7	43,4	86,2	1,2	0,3	—	—	—	—	—	—	21,5	—	—	0,7	48,5	11,5	—	—	—	220,1	8
	Capodistria	13	Pr	1,4	12,0	—	—	2,0	—	—	—	0,4	1,2	—	3,6	11,0	47,0	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	17,2	—	0,4	—	—	36,0	—	—	—	138,0	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	3,4	—	—	—	5,7	—	—	—	7,4	—	—	5,0	32,2	53,5	23,5	—	—	—	—	—	—	—	17,5	—	—	—	20,2	4,0	—	—	13,2	185,6	11
	Salvore	5	Pr	—	—	—	—	6,2	—	—	—	5,4	0,4	—	3,6	5,4	38,2	20,4	2,2	—	—	—	—	0,4	—	18,0	—	0,6	—	28,0	2,6	—	—	0,2	131,2	10
	Strugnano	2	P	—	1,2	—	—	5,4	—	—	3,2	—	1,2	—	4,0	6,7	42,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	35,7	2,3	—	—	—	130,8	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	1,2	5,4	—	—	6,6	—	—	1,0	1,0	4,4	0,2	0,2	9,8	53,0	5,2	1,0	—	0,2	—	—	—	—	4,6	—	0,2	—	77,2	5,8	2,0	0,6	3,4	183,0	15
	Tatre	744	Pr	13,2	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	39,6	5,6	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	33,2	—	41,6	14,2	—	—	—	196,0	10
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	3,4	—	—	17,0	0,2	0,2	5,6	6,0	1,0	0,2	0,2	17,4	33,0	0,6	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	9,8	0,2	14,0	—	33,0	9,2	1,2	—	1,0	153,8	13
	Zabice	440	Pn	—	8,5	—	—	—	—	—	—	4,5	2,2	—	—	7,5	44,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	12,0	—	51,0	11,5	0,5	—	3,0	158,7	11
	S. Canziano	426	Pn	—	25,0	—	—	1,8	—	—	7,1	5,1	14,7	—	1,6	25,7	42,0	2,1	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	12,1	—	33,4	4,5	14,7	—	5,4	212,2	15
	DAL RISANO ALL' ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	7,5*	—	—	24,3*	—	—	0,2	35,2	4,2	—	1,2	32,6	50,8	0,4	0,2	—	—	—	—	0,2	—	18,8	—	20,4	—	42,2*	3,6*	4,1*	—	9,2*	255,1	13
	Mune	634	Pa	1,2	6,2	—	—	16,0	—	—	1,2	16,5	4,2	—	1,1	30,3	45,0	3,2	1,3	—	—	—	—	—	—	8,7	—	2,1	—	38,5	4,6	0,7	—	2,0	182,8	16
	Slivia	588	Pn	—	20,5	—	—	4,6	—	—	—	10,5	2,7	—	—	16,6	56,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	92,5	—	30,4	14,3	—	—	2,0	272,9	12
	Castelnuovo	560	Pn	—	20,3	—	—	32,3	—	—	20,0	27,4	1,5	—	8,0	10,0	40,0	20,6	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	20,4	—	54,5	17,7	—	—	—	283,1	13
	Lanischie	548	Pn	0,9	31,8	—	—	9,9	—	—	—	20,8	6,4	—	1,7	13,5	51,1	1,2	0,9	—	—	—	—	—	—	13,2	—	—	—	59,4	3,3	3,1	—	2,9	220,1	13
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	31,7	—	—	16,7	60,2	24,0	0,6	—	—	—	—	—	—	7,5	—	15,0	—	47,6	2,2	20,8	—	24,0	261,3	11
	Tomàdio	381	P	1,2	40,3	—	—	9,0	—	—	24,5	0,8	13,4	—	6,0	56,7	33,4	3,4	0,5	—	—	—	—	—	—	25,0	—	6,7	—	42,8	1,5	6,0	—	13,0	284,2	15
	Basovizza	372	Pr	0,6	9,6	—	—	10,0	—	—	2,2	7,0	17,6	—	2,2	12,4	27,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	25,2	—	8,4	—	39,6	2,8	5,0	—	7,4	180,4	15
	Sesana	369	Pn	—	61,5	—	—	11,5	—	—	8,0	1,5	23,5	—	1,5	36,0	45,5	23,5	0,5	—	—	—	—	—	—	33,0	—	15,0	—	80,0	3,0	2,5	—	20,5	367,0	15
	Villa Opicina	320	Pn	1,3	3,8	—	—	3,7	—	—	3,0	1,9	14,1	—	2,7	27,8	42,8	1,7	—	—	—	—	—	—	—	20,2	—	9,6	—	45,7	1,1	5,6	—	0,6	185,6	15
	Cómeno	286	Pr	—	4,4	—	—	2,6	—	—	4,2	2,8	12,2	—	6,4	39,4	17,2	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	12,0	—	13,0	0,8	55,4	4,2	18,4	1,6	30,0	225,6	15
	Covedo	262	Pr	0,6	20,2	—	—	0,2	—	—	6,0	3,0	7,4	—	3,0	10,2	68,8	3,0	1,4	—	—	—	—	—	3,4	18,2	—	12,4	—	35,0	6,8	1,6	0,2	0,8	202,2	15
	S. Pelagio	225	P	0,6	25,2	—	—	6,4	—	—	3,2	—	4,0	—	—	25,4	35,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	27,4	—	4,6	—	54,2	0,6	20,4	—	32,2	239,6	11
	Decani	63	Pn	—	5,0	—	—	6,2	—	—	—	—	5,4	—	8,0	16,2	65,2	16,0	0,5	—	—	—	—	—	—	25,0	—	5,0	—	38,0	4,2	1,6	—	2,5	198,8	13
	Sèrvola	61	Pn	—	7,3	—	—	2,2	—	—	—	6,1	17,2	—	2,3	6,5	26,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	23,3	—	5,0	—	34,2	1,2	5,0	—	5,6	143,8	14
	Trieste	18	Pr	1,0	2,6	—	—	1,5	—	—	—	4,7	17,3	—	—	5,6	34,7	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	16,0	—	26,6	0,6	3,9	2,8	—	137,2	12
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	0,4	—	—	—	—	—	—	5,2	14,9	—	—	7,3	3,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	3,9	—	10,6	—	5,1	—	—	—	4,7	62,9	9
	Monfalcone	6	Pn	—	5,0	—	—	—	—	—	—	2,5	22,5	—	—	6,5	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	10,0	—	25,0	5,0	—	—	11,5	106,2	11
	Bàrcola	5	Pn	—	3,5	—	—	—	—	0,2	1,3	0,5	22,0	—	5,8	29,2	59,9	13,2	—	—	—	—	—	—	—	17,6	—	16,8	0,5	9,4	30,8	3,0	4,1	6,2	224,0	14
	Alberoni	4	Pr	2,8	1,0	—	—	0,4	—	6,0	6,0	—	11,0	—	5,2	7,8	5,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	12,8	—	19,8	1,0	5,2	—	7,0	90,6	14
	Valdoltra	1	Pn	2,1	7,6	—	—	0,6	—	—	—	15,0	2,3	—	3,5	6,5	35,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	24,2	—	2,4	—	47,2	8,3	0,3	—	—	165,2	12
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	—	—	—	18,0	45,5	—	—	2,2	12,5	7,8	—	—	13,0	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	19,7	9,5	49,8	30,4	3,4	30,0	36,5	297,6	15
	Sònzia	476	Pn	—	0,3	—	40,3	43,2	—	—	8,0	12,4	7,0	—	0,2	16,7	17,7	0,3	0,1	—	—	—	—	—	—	4,7	0,7	21,4	12,2	36,0	33,9	2,2	69,3	56,2	382,8	15
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	1,2	8,0	—	20,0	40,2	—	—	0,1	5,0	5,1	—	1,0	25,0	13,2	2,0	—	—	—	—	—	—	0,2	5,1	—	21,7	5,1	44,0	23,0	0,9	65,0	32,0	317,8	17
Coritenza	Plezzo	450	Pn	—	2,5	—	24,1	22,7	—	—	4,1	4,2	3,7	—	—	17,5	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	20,1	22,2	42,0	18,5	3,0	85,5	39,1	344,6	16
Uccea	Uccea	663	Pn	0,9	2,6	28,6	36,5	24,1	—	—	8,0	24,2	12,3	—	0,5	11,6	10,9	—	—	—	—	—	—	—	2,1	21,2	10,0	20,5	10,0	56,3	—	9,4	87,7	97,1	474,5	18
	Caporetto	263	Pr	0,8	0,4	—	2,4	18,2	—	—	8,4	33,6	6,2	—	1,6	5,4	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	5,0	16,8	18,6	37,0	12,2	4,6	51,0	5,2	243,2	17
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	2,4	—	—	—	14,8	—	—	14,0	14,6	16,0	—	—	16,8	30,6	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,4	7,2	34,4	2,4	19,6	26,6	1,8	11,0	10,0	228,8	17
Idria	Voschia	1075	Pn	4,4	3,7	—	—	18,2	—	—	7,2	11,3	16,2	—	1,0	16,0	23,2	2,3	—	—	—	—	—	—	7,7	23,2	7,0	50,3	—	20,2	—	2,0	25,8	42,0	281,7	18
Idria	Revenovse	1000	Pn	4,0	—	—	—	25,0	—	—	8,0	7,0	16,0	—	—	7,0	39,0	9,0	5,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	38,0	4,0	20,0	34,0	5,0	67,0	60,2	353,2	17
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	3,0	0,8	—	—	20,3	—	—	15,2	15,0	36,8	—	—	10,2	17,0	—	—	—	—	—	—	—	6,9	9,0	11,0	3,8	45,1	21,0	3,7	25,2	13,1	43,0	300,1	17
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	5,1	10,0	—	—	6,2	—	—	3,5	—	28,2	—	9,2	10,0	43,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	15,7	0,7	13,5	0,5	32,5	12,1	1,6	10,7	13,6	220,5	16
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	1,6	0,6	—	—	21,2	—	—	4,6	1,2	15,6	—	0,6	9,0	30,6	0,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	5,6	20,4	5,8	32,4	15,4	4,2	47,4	33,4	252,4	16

(*segue*) ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	**Bella**	587	Pn	3,5	2,5	—	—	40,0	—	—	4,2	5,5	34,2	—	—	13,5	37,6	2,7	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	18,3	2,8	38,0	11,3	26,8	30,5	34,3	313,8	17
	Idria	333	Pr	6,8	3,2	—	—	39,2	—	—	4,8	7,0	12,0	—	0,2	14,2	36,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	29,8	4,8	45,8	10,8	2,0	19,4	25,8	273,2	17
	Circhina	325	Pr	2,4	—	—	—	19,4	—	—	4,6	8,0	16,0	—	0,6	11,2	15,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	7,0	0,8	10,8	6,8	37,8	15,4	1,4	4,6	21,2	183,6	15
Bacia	Ravne	752	Pn	5,9	—	—	—	21,2	—	—	13,4	19,8	22,4	—	—	19,8	34,1	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	4,3	14,1	13,3	28,6	12,3	—	23,9	21,1	266,5	15
	Piedicolle	521	Pr	2,8	—	—	1,0	15,8	0,2	—	13,0	15,2	15,6	0,2	—	6,4	30,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	5,8	1,0	20,0	11,2	40,0	23,0	2,4	33,6	19,2	256,8	17
	Loqua	965	Pr	1,6	7,2	—	—	12,0	—	—	7,4	0,6	19,6	—	2,2	8,8	16,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	50,6	—	51,4	9,0	2,0	25,2	24,6	245,8	15
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	—	30,2	—	—	17,8	40,5	37,7	—	2,4	24,9	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	27,8	11,1	34,5	11,3	4,5	16,4	9,4	295,6	15
	Monte Santo	682	Pn	5,4	—	—	—	12,4	—	—	13,2	1,0	5,9	—	7,4	11,8	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	46,9	—	40,0	8,9	2,0	8,3	9,6	193,1	15
	Chiapovano	607	Pr	3,4	0,6	—	—	17,8	—	—	7,6	13,4	17,8	—	1,4	16,8	12,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	4,0	—	48,9*	0,4*	43,1*	15,3*	1,5*	2,3*	31,0*	237,9	15
	Canale	104	Pr	2,0	—	—	—	5,4	—	—	11,0	45,6	11,4	—	1,6	19,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	3,2	37,4	0,4	31,0	4,8	0,8	6,6	0,6	192,8	14
	Plava	90	P	1,5	—	—	—	5,3	—	—	—	10,0	5,2	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	47,7	—	35,3	7,0	2,0	5,0	12,5	151,0	13
	Gorizia	86	Pr	14,6	—	—	—	7,0	—	—	12,0	1,8	13,0	—	5,2	6,0	11,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	9,0	—	29,8	4,4	20,6	0,2	12,0	151,2	14
Vipacco	**Carnizza**	974	Pr	4,4	2,4	—	—	3,0	—	—	5,6	0,4	17,4	0,2	14,8	24,8	17,4	0,4	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	10,4	—	26,4	0,4	47,4	8,0	0,8	71,4	24,6	280,8	14
	Predmeia	890	Pn	4,0	2,0	—	—	16,0	—	—	8,5	—	16,0	—	2,8	12,6	26,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	14,9	—	12,2	31,7	3,4	5,2	76,3	240,3	15
	Pocrai del Piro	799	Pr	0,2	8,6	—	—	10,4	—	—	—	1,6	21,4	—	2,2	9,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	16,4	8,8	4,0	—	34,2	11,6	1,4	2,4	7,2	142,2	15
	Tarnova della Selva	789	Pr	1,6	13,0	—	—	8,4	—	—	7,6	—	6,8	—	7,8	19,4	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	29,2	0,2	40,8	4,4	0,4	5,8	16,0	179,8	14
	Senosecchia	565	Pr	0,2	19,8	—	—	4,4	—	—	6,8	1,0	9,6	—	0,8	12,2	22,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	19,6	8,2	16,4	—	49,2	8,4	2,6	2,0	13,6	197,6	15
	Aidùssina	109	Pn	—	1,1	—	—	10,1	—	—	10,1	4,3	25,1	—	6,3	14,0	13,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	3,1	1,5	51,0	2,6	—	14,3	16,5	192,0	15
	Panovizza	109	Pn	—	20,1	—	—	8,1	—	—	11,0	8,0	11,4	—	18,4	25,1	24,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	58,3	—	76,2	6,4	—	58,2	13,4	348,4	14
	Vipacco	104	Pr	—	20,6	—	—	2,6*	—	—	12,4	8,6	23,2	—	2,6	17,6	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	6,8	3,2	—	42,8	4,0	2,8	6,4	10,8	208,2	16
	Sambasso	104	Pn	—	5,6	—	—	3,3	—	—	7,9	1,2	14,6	—	8,1	31,8	14,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	8,7	11,2	6,6	—	34,1	6,9	7,5	48,9	5,8	216,7	16
	Montespino	67	P	—	4,5	—	—	1,2	—	—	—	8,7	17,8	—	4,5	45,4	3,7	15,5	5,4	—	—	—	—	—	—	10,2	—	13,9	—	42,2	2,4	—	36,7	20,5	232,6	15
Torre	**Musi**	633	Pr	2,6	6,6	—	30,4	37,0	—	—	3,4	5,6	2,2	—	0,6	18,2	3,4	1,2	—	—	—	—	—	—	0,8	13,8	28,2	26,4	10,2	44,6	10,6	17,2	106,2	18,2	387,4	19
	Flaipano	590	Pn	—	1,9	—	3,6	14,2	—	—	7,0	2,8	7,3	—	7,8	12,3	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	21,6	20,7	15,6	34,3	6,9	7,1	49,3	8,0	228,9	18
	Vedronza	320	Pn	—	5,0	—	11,0	26,0	—	—	6,5	—	13,1	—	3,5	9,2	4,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	12,0	13,5	24,0	16,0	24,4	13,9	4,0	63,4	7,2	257,5	17
	Ciseriis	264	Pr	1,2	5,0	—	3,8	14,8	—	—	6,6	3,6	5,2	—	3,8	11,6	4,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	2,6	9,4	11,4	6,8	22,4	7,8	0,4	32,0	2,1	159,5	19
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	6,8	—	12,7	43,1	—	—	5,9	—	5,8	—	3,7	4,5	8,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	15,7	8,0	20,3	9,5	19,7	8,0	7,1	89,3	26,2	296,5	18
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	2,4	4,0	—	14,7	40,0	—	—	11,0	3,2	62,2	—	2,5	34,1	2,1	1,5	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	54,5	46,1	2,1	35,5	5,5	7,0	11,3	17,3	364,0	21
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	—	6,4	27,7	—	—	22,2	2,0	38,4	—	1,4	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	25,4	34,6	2,4	30,5	4,6	6,4	1,7	28,8	251,5	16
	Povoletto	136	Pn	0,6	—	—	—	22,0	—	—	14,1	—	39,0	—	—	5,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	28,0	—	1,5	—	—	0,9	—	117,2	8
Natisone	**Platischis**	657	Pr	2,2	3,0	—	12,0	26,4	—	—	10,2	5,0	25,4	—	2,2	12,8	4,8	0,4	—	—	—	—	—	—	1,4	36,0	22,6	41,2	4,4	37,6	11,6	8,2	34,2	18,6	320,2	20
Bela	Bergogna	557	Pn	2,0	3,1	—	13,3	28,1	—	—	6,5	2,1	18,5	—	—	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,9	8,5	44,0	16,0	44,0	12,9	8,0	63,1	21,2	338,2	18
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	2,0	1,3	—	—	26,4	—	—	11,0	45,0	25,8	—	0,6	5,3	26,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,5	93,4	30,3	20,7	54,3	8,2	2,0	17,8	3,2	377,8	18
	Pulfero	184	Pn	1,0	—	—	—	20,0	—	—	11,2	35,8	20,8	0,2	2,0	7,4	20,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	52,0	18,4	41,6	36,6	11,2	1,6	22,4	7,4	313,6	17
Cosizza	Drenchia	730	Pn	2,0	—	—	1,5	11,9	—	—	12,3	26,2	47,8	—	3,2	15,7	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	34,3	21,1	53,0	44,4	11,8	6,4	28,5	5,2	349,3	18
	Clòdig	240	Pn	0,2	2,6	—	—	5,0	—	—	—	54,2	44,8	—	—	19,4	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	0,2	36,0	15,0	48,0	9,2	5,4	8,5	1,7	270,5	14
	S. Leonardo	163	Pn	1,9	—	—	—	11,7	—	—	—	11,7	96,4	—	12,0	25,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	19,6	4,5	42,4	6,2	36,2	7,1	0,6	2,6	6,4	292,3	15
Rieca	**Luico**	690	Pr	1,6	—	—	1,8	15,8	—	—	14,6	30,6	48,4	0,2	1,2	8,6	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	33,4	25,6	21,8	39,4*	10,4	10,0	40,0	7,6	329,8	18
Aborna	Montemaggiore	954	Pn	1,5	—	—	—	13,4	—	—	11,5	89,0	25,4	—	2,5	7,3	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	55,0	25,5	32,0	55,0	15,3	7,0	55,0	6,5	423,7	17
Natisone	**Cividale**	138	Pr	0,8	0,2	—	—	13,6	—	—	8,8	4,8	15,0	—	5,0	28,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	59,0	5,0	30,2	5,8	0,2	1,4	0,4	185,6	13
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	—	4,9	—	—	9,1	—	—	18,4	39,0	30,4	—	1,6	13,3	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,6	6,4	28,2	30,4	13,3	3,2	7,8	2,1	234,6	17
	Liga	680	Pr	2,8	—	—	—	4,2	—	—	12,2	85,8	19,6	—	3,2	38,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	1,0	54,2	3,0	37,4	9,8	0,2	2,8	0,2	287,0	15
	Podresca	205	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	10,0	50,0	9,5	—	42,0	11,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	42,0	6,2	—	0,5	0,7	188,9	10
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2,0	34,0	10,4	22,2	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	—	20,2	4,7	23,0	27,4	—	20,2	—	222,4	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	9,8	3,6	—	19,4	21,8	—	—	10,4	9,2	3,2	—	16,6	5,2	13,6	1,0	—	—	—	—	—	—	1,2	1,0	0,4	11,0	7,8	70,0	0,2	0,2	3,0	2,8	211,4	18
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	30,0	35,0	—	—	—	25,0	—	—	—	14,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	20,0	6,4	49,2	16,4	—	19,5	10,0	238,1	12
Scilizza	**Tarvisio**	751	Pr	0,4	0,6	—	30,0	32,0	—	—	—	13,6	1,8	—	0,2	13,4	10,8	1,0	—	—	—	10,4	—	—	3,0	—	20,0	7,2	38,6	21,2	22,0	0,6	16,6	13,6	257,0	16
	Cave del Predil	901	Pn	1,8	3,4	—	41,8	52,6	—	—	—	4,3	6,6	—	0,8	22,0	14,4	1,5	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	18,2	6,4	44,9	18,9	3,2	52,4	14,6	312,7	17
	Plezzut	750	Pn	12,3	—	—	10,0	—	—	—	—	3,2	14,6	—	9,2	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	8,3	—	4,0	14,0	—	4,0	20,2	14,0	125,0	14
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	—	0,8	—	34,0	20,0	—	—	—	11,0	1,7	—	—	7,0	20,0	0,2	—	—	1,0	—	—	—	—	1,2	—	18,0	5,0	44,5	25,0	0,5	25,3	10,0	225,2	14
	Coccàu	700	Pn	—	2,4	—	22,2	25,2	—	—	—	12,1	1,2	—	—	13,6	10,1	0,7	—	—	—	3,9	—	—	—	2,4	—	19,8	—	46,9	12,9	—	20,1	8,9	202,4	14
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	6,4	—	—	30,0	27,5	—	—	1,0	20,4	12,7	—	1,0	16,0	6,4	7,5	—	—	—	1,0	—	—	6,3	13,0	0,7	31,0	1,4	60,0	27,0	0,8	7,5	2,0	279,6	19
	Forni di Sopra	907	Pr	2,4	—	0,2	23,6	37,2	—	—	1,2	5,0	5,4	—	0,2	4,0	4,0	6,6	—	—	—	0,2	—	—	8,0	5,6	1,4	31,6	0,2	59,0	10,2	0,2	3,2	1,4	210,8	17
	Forni di Sotto (P. della Morte)	766	Pn	—	4,0	—	191,0	93,6	—	—	5,6	—	—	—	—	6,0	3,4	2,0	—	—	—	2,4	—	—	6,2	13,0	1,5	16,0	0,3	71,7	34,0	3,0	7,0	4,6	465,3	17
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	3,2	6,0	—	35,4	77,2	—	—	—	6,8	4,2	—	2,0	7,8	4,2	9,2	—	—	—	1,0	—	—	6,6	3,2	0,6	21,6	0,2	63,2	7,4	—	1,6	3,6	265,0	18
	Ampezzo	560	Pr	2,4	2,4	—	153,0	140,4	—	—	5,2	1,0	0,6	—	1,2	5,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	7,4	5,6	—	8,4	1,6	78,2	2,2	—	2,0	13,2	432,8	17
Degano	Collina	1189	Pn	7,5	4,6	—	81,3	94,4	—	—	0,2	9,8	17,4	12,8	8,2	11,9	6,2	—	0,5	—	—	0,7	—	—	9,5	—	35,2	—	14,3	59,4	18,2	—	1,6	—	393,7	16
	Forni Avoltri	888	Pr	2,4	2,0	—	29,2	43,8	—	—	0,2	7,0	2,0	—	25,2	6,6	5,2	0,4	—	—	—	—	—	—	8,6	3,0	0,6	22,6	0,6	40,8	21,4	—	1,2	6,4	229,2	16
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	1,4	1,6	—	26,6	63,0	—	—	—	14,4	3,2	—	6,6	10,4	5,0	1,2	—	—	—	—	—	—	6,2	3,0	0,2	29,8	0,4	56,6	6,2	0,2	1,4	3,0	240,4	17
Degano	Chialina	492	Pn	12,5	2,3	—	85,0	116,5	—	—	—	—	12,5	—	5,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	8,0	—	4,7	3,8	52,4	9,7	—	4,4	11,8	338,6	16
	Villa Santina	363	Pn	—	5,6	—	88,1	53,8	—	—	13,7	6,9	—	—	8,9	3,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	5,6	5,9	—	29,8	18,6	63,1	20,6	5,8	12,5	18,7	363,0	17
	Passo di Montecroce	1362	Pn	—	—	—	39,2	200,0	—	—	3,0	8,0	4,0	—	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	3,0	9,0	11,0	22,0	29,0	—	12,0	17,0	371,2	15
	Zovello	910	Pr	4,0	3,2	—	62,2	99,2	0,2	—	3,6	9,0	3,0	—	6,6	4,8	1,4	—	—	—	—	1,0	—	—	6,2	2,6	—	13,2	6,0	49,2	10,2	—	10,4	16,8	312,8	19
But	**Timau**	821	Pr	2,9	1,8	—	63,0	113,0	—	—	2,0	7,8	—	—	9,6	3,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	4,0	1,9	—	11,6	2,0	52,0	6,7	—	17,1	22,0	322,4	17
	Paluzza	596	Pn	3,1	1,5	—	62,7	27,3	—	—	1,2	3,2	1,5	—	11,8	7,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	2,7	4,9	—	8,2	9,7	51,6	9,7	0,3	22,3	43,9	274,9	18
	Avosacco	471	Pn	2,0	5,0	—	72,0	22,0	—	—	—	2,5	2,0	—	2,0	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	10,0	12,0	47,0	12,5	1,5	23,0	21,0	259,5	18
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	2,8	1,2	—	77,6	38,0	0,3	—	7,0	4,4	3,6	—	0,6	12,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	5,0	—	12,4	12,0	31,4	21,6	0,2	34,0	18,8	290,9	17
But	**Tolmezzo**	323	Pr	8,4	2,8	—	109,8	2,6	—	—	0,2	0,2	—	—	5,6	7,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,4	0,2	44,8	14,8	46,4	9,0	0,4	17,8	28,4	314,4	15
	Malborghetto	721	Pr	0,2	1,0	—	28,4	49,6	—	—	—	25,8	3,8	—	—	15,8	11,8	0,4	—	—	—	—	—	—	1,2	2,4	—	17,8	5,8	43,2	24,2	0,4	26,2	25,2	283,2	15
Fella	**Pontebba**	562	Pn	—	1,0	—	60,0	42,0	—	—	0,8	17,1	2,0	—	—	15,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	17,5	6,0	0,5	55,5	12,5	0,9	40,4	42,0	325,0	15
	Chiusaforte	392	Pn	—	2,0	—	44,5	66,0	—	—	—	4,0	1,5	—	—	2,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	4,0	10,6	16,0	39,5	11,0	10,0	64,0	53,5	339,4	16
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	35,0	70,7	—	—	—	—	—	—	—	10,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	60,3	10,5	15,6	65,4	25,3	313,0	10
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	2,6	—	71,8	22,2	—	—	0,3	2,8	7,7	—	—	13,8	7,3	—	—	—	—	—	—	—	1,9	6,7	—	23,4	22,5	47,2	10,7	—	117,0	125,3	483,2	15
	Coritis	641	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	60,4	11,2	5,0	158,6	30,0	»	»
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	7,4	—	37,8	50,8	—	—	—	2,2	8,6	—	—	22,6	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	14,4	13,4	14,5	46,3	18,4	6,3	121,7	51,9	427,3	15
	Oseacco	490	Pn	4,0	14,0	—	35,0	60,9	—	0,8	0,5	3,0	1,6	—	2,0	14,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	2,8	27,5	15,2	50,5	12,4	6,0	144,0	38,0	455,3	18
	Resia	380	Pr	2,0	1,6	—	37,2	58,0	—	—	1,6	10,8	0,8	—	—	4,8	16,4	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,4	2,6	16,2	16,2	50,6	11,4	6,4	134,0	62,2	441,0	17
Aupa	**Dordola**	607	Pr	4,2	1,4	—	54,2	28,8	—	—	0,2	12,2	4,0	—	0,6	10,4	4,2	—	0,2	—	—	—	—	—	3,4	6,8	0,8	21,0	3,2	42,0	6,8	0,8	61,0	23,8	290,0	16
	Moggio Udinese	337	Pr	—	3,2	—	65,2	18,8	—	—	—	1,6	6,6	—	1,6	7,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	2,0	6,6	4,4	15,8	15,6	40,0	9,0	1,6	107,6	143,8	456,4	18
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	0,3*	0,9*	—	63,2	19,7*	—	—	1,0	4,0	3,0	4,0	—	1,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	1,8	11,4	10,4	51,4	4,2	13,6	167,6	21,4	389,9	17
	Gemona	307	Pr	0,6	0,6	—	20,2	11,2	—	—	4,6	0,4	3,0	—	3,0	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	4,0	67,2	0,4	4,2*	40,2*	4,2	2,6	93,6	6,2	282,8	16
Palar	**Alesso**	197	Pr	0,4	0,8	—	53,4	2,0	—	—	0,2	—	7,4	—	2,2	9,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,4	9,4	31,4	7,0	35,8	11,8	1,4	130,8	26,8	344,0	16
Ledra	Andreuzza	167	Pn	1,0	4,2	—	7,8	2,0	—	—	5,5	—	4,2	—	3,2	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	10,0	8,9	2,4	44,0	4,3	3,4	64,2	—	181,0	17
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	8,2	0,8	14,2	58,0	—	—	—	5,8	0,6	16,4	—	10,2	3,0	9,4	0,2	—	—	—	—	—	—	4,4	6,0	10,4	15,6	4,0	58,4	4,8	2,6	40,8	13,4	287,2	18
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	0,6	3,2	—	1,2	0,4	0,2	—	6,8	—	18,6	—	1,2	17,8	0,6	0,6	—	—	—	—	—	—	0,2	4,2	10,6	7,0	9,4	43,0	2,0	2,8	59,0	—	189,4	14
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	1,6	—	—	—	6,5	5,0	—	32,0	1,0	—	18,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,5	9,0	8,3	46,0	2,0	6,1	24,0	0,2	165,9	14
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	—	0,8	—	—	—	0,8	1,6	—	6,4	5,6	6,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,8	13,6	16,2	10,4	49,2	2,6	2,0	21,8	4,6	150,2	14
	Spilimbergo	132	Pn	1,8	2,1	—	—	—	—	—	3,2	—	16,8	2,4	4,1	16,2	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,2	7,1	16,4	36,2	4,1	—	86,5	—	221,0	15

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	Pn	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	1,2	—	37,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	25,0	—	—	36,2	8,0	4,0	7,2	—	145,6	10
	Udine	116	Pr	—	0,2	—	0,2	16,2	—	—	12,0	0,4	15,2	—	3,4	13,6	3,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	42,2	2,6	24,2	5,6	—	7,6	—	149,2	12
	Manzano	72	Pn	0,9	—	—	—	7,5	—	—	9,5	—	11,6	—	7,4	27,7	7,2	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	18,9	—	25,0	3,0	—	2,0	—	123,0	11
	Cormons	63	Pn	0,7	—	—	—	7,8	—	—	22,0	—	12,3	—	8,2	13,7	13,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	24,8	—	28,2	2,1	4,0	—	—	144,8	12
	Pozzuolo	62	Pn	—	—	—	4,2	—	—	—	13,0	34,0	—	—	12,2	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	22,0	—	—	30,5	—	—	—	10,1	144,9	9
	Lauzacco	59	Pn	—	2,1	—	—	—	3,9	—	—	6,6	1,9	12,1	—	2,9	11,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	25,1	—	28,6	0,6	—	8,2	118,2	12
	Gradisca	38	Pn	2,5	—	—	—	0,2	—	—	14,3	—	9,2	—	10,8	0,3	22,3	11,0	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	13,9	—	33,0	1,1	1,0	—	0,3	123,5	11
	Palmanova	26	Pn	—	—	—	—	4,6	—	9,2	—	14,3	—	12,1	—	4,9	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	—	—	20,8	2,4	—	—	120,5	9
	Castions di Strada	23	Pn	2,9	—	—	—	12,2	—	—	11,2	6,9	5,7	—	8,5	2,1	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	36,2	—	45,3	0,2	0,9	0,7	—	149,0	11
	Fauglis	21	Pr	—	—	—	—	10,4	—	—	12,2	2,0	17,2	—	4,2	1,6	13,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,2	45,4	—	30,0	0,6	1,4	—	—	142,6	11
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	—	3,4	—	—	4,4	—	33,6	—	5,8	2,6	17,4	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	4,4	—	47,8	—	28,6	0,2	4,8	—	0,2	155,4	11
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	0,8	—	—	—	7,6	—	—	12,2	0,8	11,4	—	4,0	1,4	29,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	65,6	—	31,2	0,4	8,6	—	0,2	178,0	11
	Aquileia	4	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	10,1	—	9,0	—	8,1	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	29,0	—	26,3	1,2	9,9	—	—	109,1	10
	Grado	2	Pr	—	—	—	—	0,8	—	—	9,2	2,4	8,2	—	6,0	17,0	9,2	7,0	0,4	—	—	—	—	—	—	3,8	—	4,8	—	24,0	0,4	14,2	—	12,6	120,0	12
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	—	5,9	—	—	—	10,2	—	4,3	5,4	—	—	13,2	7,2	—	—	—	—	—	—	3,1	—	31,7	—	—	39,6	—	41,2	0,5	162,3	10
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	—	3,0	—	—	14,0	0,2	14,8	—	6,0	3,6	8,2	1,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	4,6	—	42,4	—	15,6	0,4	11,4	—	0,2	126,0	11
	Pianais	1	Pr	—	—	—	—	4,6	—	—	6,8	1,0	10,0	—	4,6	2,4	15,4	3,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	5,2	—	42,6	—	31,8	0,2	18,2	—	1,0	147,6	13
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	Pn	3,7	1,0	—	—	11,5	—	—	5,8	—	59,5	—	2,1	4,8	1,0	17,5	—	—	—	—	—	—	2,0	2,9	—	26,7	5,7	35,2	2,6	2,0	10,3	—	194,3	17
	Rivotta	135	Pn	—	2,4	—	—	—	—	—	2,6	—	64,0	—	2,8	1,7	4,1	6,3	—	—	—	—	—	—	—	3,9	8,2	10,4	6,1	21,7	12,9	—	18,6	—	165,7	14
	Tomba di Meretto	105	Pn	6,1	—	—	—	7,9	—	—	3,4	1,7	10,4	—	39,0	9,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	26,3	11,8	34,3	—	—	—	10,0	—	166,7	13
	Basiliano	77	Pn	4,6	0,2	—	—	12,7	—	—	6,3	2,4	7,8	—	28,8	7,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	—	13,0	1,3	32,4	0,8	—	2,1	—	127,6	13
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	Pn	2,4	—	—	—	4,4	—	—	4,6	3,6	3,7	—	8,1	17,3	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	5,7	—	14,4	16,6	47,2	1,6	—	0,8	—	131,4	12
	Codroipo	44	Pr	2,0	0,4	—	—	3,6	—	—	14,6	1,2	2,6	—	3,6	24,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	0,6	8,2	1,4	24,2	1,4	37,2	0,4	0,2	0,8	—	132,8	13
	Pozzecco	39	Pn	2,8	—	—	—	26,0	—	—	9,5	1,5	3,5	—	32,8	6,8	2,3	—	—	—	—	—	—	3,8	3,8	—	28,3	—	—	38,4	—	—	—	—	159,5	12
	Talmassons	30	Pn	8,0	—	—	—	12,7	—	—	20,0	—	4,2	—	20,0	4,3	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	1,0	43,4	—	40,0	—	—	4,8	1,5	169,7	13
	Ariis	12	Pr	7,0	0,2	—	—	7,4	—	—	7,8	0,8	4,4	—	18,2	2,4	11,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,2	50,2	—	42,0•	0,2	1,2	0,4	2,6	163,0	13
	Rivarotta	7	Pn	—	—	—	—	—	—	14,7	—	1,8	2,5	—	7,2	0,2	20,3	0,5	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	58,1	—	39,5	1,1	3,7	—	0,3	154,1	10
	Latisana	7	Pr	1,2	—	—	0,2	3,8	—	—	9,8	1.8	7,4	—	10,8	2,8	22,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	5,8	1,4	27,4	—	28,6	—	5,4	—	—	130,0	14
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	22,0•	2,6•	—	—	29,8	4,8	7,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,2	2,6	0,6	4,8	—	26,0	—	—	107,6	10
	Bevazzana	2	Pn	1,4	—	—	—	4,2	—	—	16,0	—	—	—	32,0	22,0	11,0	6,0	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	24,0	—	30,0	—	104,0	—	—	255,3	11

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	3,8	3,0	—	12,2	2,5	—	—	23,0	—	—	—	15,3	10,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	6,7	4,6	46,5	—	—	43,0	2,9	—	3,0	2,3	189,8	15
Artugna	**Aviano**	159	Pr	1,0	1,0	—	9,4	6,6	—	—	3,6	—	2,0	—	26,0	20,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	5,2	53,4	—	0,4	34,6	—	—	20,0	1,0	188,4	15
	Sacile	24	Pr	3,6	—	—	14,4	7,4	0,2	—	6,2	0,4	0,2	—	4,6	1,8	2,0	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	5,4	3,0	0,2	0,4	38,4	0,2	—	—	—	88,8	10
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	8,4	9,8	—	28,2	35,4	0,2	—	7,2	0,8	2,6	—	2,4	16,6	2,8	2,2	—	—	—	0,2	—	—	10,8	8,8	5,0	0,2	2,4	59,6	—	—	1,2	0,8	205,6	16
	Chies d'Alpago	705	Pn	2,3	—	—	43,9	22,2	—	—	6,9	24,1	3,2	—	14,8	34,0	1,2	4,7	—	—	—	—	—	—	14,8	6,5	—	—	22,4	48,8	1,1	—	5,2	6,0	262,1	17
	S. Croce sul Lago	409	Pr	4,2	40,6	—	32,0	18,6	—	—	7,8	—	3,8	—	3,6	11,0	1,2	2,8	—	—	—	—	—	—	13,0	7,6	2,6	1,2	18,2•	58,2•	—	—	9,0	1,6	237,0	18
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	1,2	—	—	—	7,2	—	—	—	12,8	5,2	—	1,2	7,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,4	9,2	1,0	14,0	47,2	—	0,8	—	0,2	119,4	12
Meduna	Frasseneit	564	Pn	30,3	10,1	—	170,0	70,4	—	—	5,0	3,2	10,1	—	—	6,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	5,1	10,2	—	20,2	—	85,0	15,0	—	5,0	25,0	474,8	16
	Tramonti di Sopra	411	Pr	22,4	2,6	—	135,0	46,4	—	—	10,0	0,6	3,2	—	18,4	3,2	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	7,8	13,8	1,8	11,2	2,8	58,8	1,8	1,0	50,2	13,4	410,2	19
	Tramonti di Sotto	366	Pn	10,0	—	—	118,0	23,5	—	—	22,0	—	3,0	—	4,0	4,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	9,0	14,0	2,0	4,0	3,0	53,0	—	3,0	80,5	13,0	372,0	17
Chiarsò	Campone	450	Pn	11,2	—	—	112,7	7,5	—	—	16,3	—	12,5	—	8,0	5,3	—	4,0	—	—	—	—	—	—	7,5	10,0	25,0	—	—	65,3	4,0	3,0	62,4	—	354,7	15
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	20,0	—	1,0	160,0	40,0	—	—	40,0	—	3,1	—	5,0	10,0	2,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	10,0	—	73,0	10,0	—	33,0	20,0	462,1	16
	Chièvolis	354	Pn	21,0	—	—	118,4	21,2	—	—	30,0	—	—	—	20,5	5,3	8,1	—	—	—	—	—	—	—	9,0	10,4	—	—	2,0	54,5	5,0	—	35,0	13,2	353,6	14

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) LIVENZA																																			
	Poffabro	516	Pr	12,0	1,2	—	79,6	19,0	—	—	10,6	—	4,4	—	4,0	7,2	2,8	—	—	—	—	0,2	—	—	6,0	10,4	0,8	0,2	0,6	53,4	4,4	0,4	32,4	13,2	262,8	15
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	3,7	0,3	—	58,3	5,3	—	—	4,1	—	1,2	—	4,7	7,7	1,9	1,8	—	—	—	0,3	—	—	5,3	10,0	10,0	1,6	5,3	40,6	3,8	—	40,8	11,4	218,1	18
	Maniago	283	Pr	4,0*	—	—	24,3*	14,6*	—	—	4,2	—	2,2	—	10,2	5,8	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	5,2	8,2	15,2	0,2	1,4	34,4	0,4	—	14,4	12,2	158,7	15
	Basaldella	141	Pn	1,1	—	—	—	0,5	—	3,2	4,8	—	5,0	—	11,9	3,9	4,5	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	20,8	0,5	—	37,2	—	—	21,1	—	120,0	11
	Cimolais	652	Pn	5,1	—	—	32,0	36,0	—	—	6,2	4,0	4,4	—	—	10,7	4,4	4,0	—	—	—	—	—	—	10,2	8,0	3,5	5,0	2,5	58,0	—	—	3,2	4,3	201,5	17
	Claut	600	Pr	1,6	—	—	51,0	30,2	—	—	12,6	2,2	5,4	—	—	11,2	2,4	1,2	—	—	—	—	—	—	9,6	5,4	2,4	5,6	3,6	69,4	1,4	—	3,0	4,4	222,6	18
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	10,1	110,7	20,1	—	—	0,7	0,4	—	0,3	10,2	10,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	10,4	0,5	—	—	10,3	40,6	—	—	0,7	40,1	265,6	9
	Barcis	409	Pn	0,7	—	—	67,4	16,2	—	—	2,1	1,8	3,0	—	2,0	30,1	2,2	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	3,8	—	0,8	—	64,1	0,8	—	—	—	207,0	12
	S. Quirino	116	Pn	1,0	—	—	—	4,5	—	—	—	5,7	3,5	—	10,5	3,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	0,6	9,0	43,5	11,7	—	33,7	—	—	10,5	6,3	145,2	13
Monticano	Formeniga	239	Pn	0,9	—	0,2	10,1	—	—	8,3	8,7	0,2	—	0,3	1,9	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	2,5	—	6,3	30,6	—	—	—	6,1	83,4	9
	Conegliano	85	Pr	3,8	2,8	—	—	6,6	—	—	26,4	1,6	4,6	—	1,2	1,6	1,2	1,0	—	—	—	—	—	—	3,8	4,8	5,4	1,6	15,8	53,8	—	—	—	—	136,0	16
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	0,8	—	—	17,1	23,4	—	—	2,2	9,1	5,4	—	5,2	10,4	6,1	1,2	—	—	—	0,9	—	—	5,6	7,9	—	19,7	0,7	60,0	12,4	1,5	4,1	1,0	194,7	17
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	2,3	1,7	—	11,3	23,6	—	—	9,7	8,7	2,1	—	9,8	11,2	9,2	—	—	—	—	1,4	—	—	0,8	8,0	—	15,2	—	47,2	17,6	—	2,2	1,4	183,4	17
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	3,8	—	—	16,4	22,6	—	—	2,6	9,4	2,6	—	7,2	12,2	8,4	2,4	—	—	—	—	—	—	5,2	5,8	1,0	22,4	4,0	67,6	1,0	0,4	12,0	0,6	207,6	18
Padola	Passo di Montecroce	1636	Pn	6,1	18,0	—	28,3	30,3	—	—	4,5	8,8	10,4	—	2,5	16,2	2,5	16,2	4,3	—	—	—	—	—	—	10,3	2,3	16,0	16,4	66,3	6,5	—	10,1	1,9	277,9	20
	Dosoledo	1237	Pn	3,5	—	—	20,3	19,6	—	—	—	6,7	5,5	—	4,5	7,0	13,5	2,0	—	—	—	—	—	—	2,3	4,2	—	17,0	—	50,5	15,0	—	10,0	9,0	190,6	16
	Misurina	1760	Pr	2,6	0,4	2,2	18,4	22,6	—	—	3,4	5,0	6,0	—	8,0	16,0	14,6	3,8	—	0,2	0,2	—	—	—	5,2	2,2	0,8	16,8	2,0	75,0	4,8	0,2	4,0	1,0	215,4	19
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	2,6	—	3,3	24,5	34,2	—	—	2,5	6,7	11,2	—	6,0	14,2	11,6	7,4	—	—	—	—	—	—	4,5	11,2	1,4	18,0	—	86,9	9,5	—	9,2	3,1	268,0	19
	Auronzo	864	Pr	3,2	0,6	0,6	17,4	11,6	—	—	0,4	16,4	2,0	—	7,6	11,6	8,0	4,6	—	—	—	0,4	—	—	5,6	2,6	1,0	14,0	—	66,8	0,2	—	8,0	0,4	183,0	15
Piova	Lorenzago	880	Pn	3,1	—	—	21,7	16,1	—	—	4,1	14,5	4,0	—	2,2	4,5	5,2	4,2	—	—	—	—	—	—	8,0	9,2	1,2	30,0	1,2	62,0	10,5	0,5	10,0	1,1	213,3	19
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	4,6	—	—	21,5	19,3	—	—	1,4	15,6	8,2	—	—	8,4	7,9	6,2	—	—	—	—	—	—	7,5	6,8	0,9	14,5	8,5	48,2	7,8	—	9,8	1,2	198,3	17
	Pieve di Cadore	878	Pn	0,6	0,4	—	2,0	20,1	—	—	1,2	15,3	11,2	—	—	4,8	7,1	9,0	—	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	15,0	—	20,3	9,0	—	4,1	1,0	134,1	15
	Podestagno	1506	Pn	0,1	—	—	5,2	45,2	—	—	0,1	13,0	0,2	—	6,0	13,0	19,5	0,3	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	16,3	16,5	1,4	61,3	6,2	—	9,3	8,1	222,4	13
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	3,6	0,4	1,0	30,8	24,8	0,8	—	0,2	11,8	1,6	—	5,6	19,2	12,2	3,0	—	—	—	—	—	—	5,4	2,4	3,4	8,6	0,8	71,0*	3,4	0,4	5,4	0,4	216,2	17
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	0,6	—	—	20,6	19,5	—	—	—	15,2	0,3	—	—	10,2	0,9	0,5	—	—	—	—	—	—	0,2	11,3	1,9	0,3	13,0	77,2	0,8	—	5,9	1,7	180,1	10
	Cibiana	985	Pn	8,5	—	1,2	36,4	27,2	—	—	1,3	26,6	—	—	6,4	8,0	7,0	3,1	—	—	—	—	—	—	9,0	4,4	1,8	29,7	1,8	70,6	0,5	—	14,7	3,2	261,4	18
	Borca	942	Pn	0,4	—	—	20,4	20,2	—	—	—	14,0	0,2	—	—	10,6	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	12,0	0,4	10,8	—	60,8	0,6	—	0,6	—	152,4	7
	Perarolo di Cadore	532	Pr	4,4	—	0,6	27,6	37,2	—	—	2,0	19,0	6,6	—	0,2	10,2	8,6	1,6	—	—	—	—	—	—	7,8	7,0	1,6	20,0	2,0	66,0	5,8	—	14,0	0,4	242,6	17
	Rivalgo	496	Pn	4,4	—	0,4	34,0	34,0	—	—	4,4	14,0	12,0	—	1,1	9,4	2,0	2,4	—	—	—	—	—	—	9,0	9,4	1,8	12,0	2,5	64,0	0,3	2,0	20,0	2,0	241,1	19
	Longarone	474	Pn	4,2	—	—	50,0	20,0	—	—	9,0	2,7	4,7	—	9,7	4,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	7,2	8,7	—	10,0	2,4	50,0	2,7	—	21,3	2,6	210,5	17
Vajont	Erto	726	Pn	5,0	—	—	39,0	21,0	—	—	11,0	3,0	7,0	—	—	11,0	6,0	2,0	—	—	—	—	—	—	9,0	13,0	4,0	14,0	2,5	66,0	—	2,0	5,0	2,0	222,5	18
	Zoppè	1465	Pn	—	5,2	—	26,4	45,8	—	—	—	22,4	34,0	—	8,3	6,4	9,5	5,3	—	—	—	4,2	—	—	3,5	3,8	6,3	9,0	5,2	37,6	4,3	—	3,2	2,4	242,8	19
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	0,8	3,0	39,0	22,0	3,0	10,0	13,0	2,0	—	—	3,0	15,0	9,5	5,5	—	—	—	—	—	—	20,0	—	2,5	16,0	24,0	45,0	—	—	9,0	2,0	244,3	18
	Forno di Zoldo	848	Pr	1,6	—	1,6	31,0	34,4	—	—	1,6	4,8	1,4	—	0,8	9,2	7,6	7,6	—	—	0,2	—	—	—	7,6	4,2	2,0	18,4	2,6	66,6	0,2	—	8,6	0,4	212,4	17
	Fortogna	435	Pr	3,4	—	0,4	50,8	14,0	—	—	6,4	3,4	5,8	—	0,2	12,0	9,8	1,6	—	—	—	—	—	—	14,6	8,6	3,6	16,4	2,6	58,0	—	—	12,6	7,6	231,8	17
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	3,0	—	—	46,3	16,7	—	—	7,7	5,1	1,8	—	5,3	22,5	0,7	0,9	—	—	—	—	—	—	10,7	8,2	2,6	—	7,1	40,5	—	—	1,5	1,5	182,1	15
	Belluno	400	Pr	5,6	—	1,0	30,2	9,6	—	—	6,4	1,6	1,4	—	2,0	21,6	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	13,4	7,4	3,8	0,4	6,4	40,4	—	—	2,2	1,8	156,2	16
	Soverzene	390	Pr	3,4	—	—	23,2	16,6	—	—	6,0	5,8	10,4	0,2	12,2	19,6	2,6	1,0	—	—	—	—	—	—	11,6	8,0	4,4	6,2	5,0	62,6	0,8	—	2,0	3,4	205,0	18
Tuora	Frontin di Trichiana	390	Pn	5,5	—	—	41,3		—	—	—	3,0	5,2	—	4,5	12,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,5	3,4	—	5,0	50,0	1,3	—	—	7,0	160,0	15?
Ardo	S. Antonio di Tortal	706	Pn	4,6	—	11,2	14,3	6,1	—	—	1,4	—	1,3	—	1,4	12,5	—	1,4	—	—	—	—	—	—	6,1	14,6	3,2	2,1	4,6	52,1	1,3	4,2	6,1	2,4	150,9	19
	Arabba	1612	Pn	3,2	0,9	0,6	53,2	16,2	—	—	10,2	5,8	8,2	5,4	4,8	3,9	20,8	1,3	—	—	—	—	—	—	2,5	5,7	9,0	10,8	20,7	42,4	—	1,2	3,0	0,5	230,3	19
Cordevole	Andraz	1421	Pn	3,4	—	—	31,3	24,9	—	—	2,2	19,3	3,7	—	3,5	14,0	16,5	5,8	—	—	—	—	—	—	0,5	6,1	1,3	13,6	—	38,3	10,8	—	8,2	2,3	205,7	17
	Caprile	1023	Pr	3,2	0,4	0,8	51,0	5,6	—	—	1,8	15,4	0,8	—	7,2	12,2	10,4	3,0	0,2	—	—	—	—	—	7,0	2,8	1,6	12,8	5,4	59,4	1,6	—	8,0	—	210,6	17
	Sala d'Alleghe	950	Pn	3,4	—	—	62,3	10,3	—	—	17,5	2,8	3,5	—	8,6	5,3	10.0	4,0	—	—	—	—	—	—	8,2	2,5	—	12,4	6,7	72,3	2,8	—	3,5	—	236,1	17

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIAVE																																			
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	3,1	49,3	20,0	—	—	—	0,5	6,7	—	3,7	13,2	8,5	9,2	—	—	—	—	—	—	13,0	6,2	2,5	11,4	8,6	52,0	1,2	0,2	3,4	6,7	221,2	18
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	66,4	20,3	—	—	—	—	15,5	—	13,0	15,2	13,0	7,0	—	—	—	—	—	—	10,3	15,2	3,5	19,2	5,0	80,5	—	—	11,4	—	295,5	14
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	4,8	0,6	2,6	75,0	6,6	—	—	33,8	2,8	2,4	—	2,0	14,0	12,0	4,8	—	—	—	—	—	—	9,0	3,8	2,4	14,0	2,0	51,8	1,6	—	7,2	—	253,2	19
	Taibon	628	Pr	7,6	—	0,8	41,8	10,0	—	2,2	2,8	—	1,2	—	0,8	11,2	6,6	5,8	0,2	—	—	—	—	—	7,6	4,8	3,0	16,8	3,8	49,4	1,0	—	5,8	—	183,2	17
	Agordo	611	Pr	4,0	—	1,4	37,4	14,2	—	—	17,0	0,2	1,8	—	—	17,2	3,6	8,0	—	—	—	—	—	—	11,8	4,6	3,6	9,0	1,6	47,4	0,6	—	5,2	0,6	189,2	16
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	6,2	—	1,9	52,2	4,3	—	—	3,2	4,2	5,0	—	1,5	33,8	8,2	7,2	—	—	—	—	—	—	16,2	6,6	4,3	10,5	0,8	69,3	—	—	5,8	1,1	242,3	18
	Gosaldo	1141	Pr	6,8	—	1,8	53,2*	8,4	—	—	4,8	6,0	4,0	0,2	5,2	24,6	6,6	6,4	—	0,2	—	—	—	—	15,8	7,2	4,0	18,6	0,8	61,6	—	—	8,0	1,0	245,2	18
	Sospirolo	454	Pn	18,8	0,5	4,5	33,7	6,0	—	—	1,5	—	9,0	—	30,3	29,3	1,1	2,7	—	—	—	—	—	—	12,3	9,6	3,9	9,6	4,5	42,7	—	—	17,8	0,5	238,3	17
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	17,8	—	—	—	—	—	—	21,2	—	5,4	—	—	17,7	—	5,3	—	—	—	—	—	—	14,6		15,3		—	27,8	—	—	7,4	—	132,5	11 ?
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	9,3	4,0	—	17,5	22,5	—	—	10,3	9,1	3,8	—	14,4	6,8	14,0	1,1	—	—	—	—	—	—	0,6	1,7	—	11,4	7,7	54,8	0,2	0,2	3,0	2,8	195,2	17
	Seren del Grappa	387	Pn	0,8	—	—	30,0	—	—	—	0,7	—	—	—	—	10,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	10,4	0,4	0,6	10,2	0,2	50,0	—	—	0,3	—	114,4	5
	Pedavena	359	Pr	12,8	—	0,2	21,0	1,4	—	—	4,8	3,4	20,2	—	—	21,8	—	2,4	—	—	—	—	—	—	14,8	4,6	5,6	47,2	4,2	42,0	—	—	3,4	1,4	211,2	16
	Feltre	280	Pn	10,6	—	—	24,4	3,5	—	—	2,5	—	9,0	—	—	21,8	—	2,0	—	—	—	—	—	—	13,0	5,0	7,5	21,5	17,0	46,7	—	—	2,0	0,7	187,2	14
Ariè	Milies	685	Pn	3,4	—	3,7	2,4	5,0	—	—	4,0	0,7	3,1	—	—	9,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	3,5	12,6	10,0	14,0	16,2	43,4	—	—	5,1	10,5	147,4	15
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	18,9	16,3	22,0	38,7	—	—	10,0	—	163,1	8 ?
Onigo	Possagno	329	Pr	10,4	—	3,8	1,8	2,0	—	—	7,6	45,2	40,0	2,4	0,4	20,2	1,0	1,0	—	—	—	—	—	—	4,6	9,6	2,8	40,6	23,4	34,6	—	0,2	1,8	—	253,4	18
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	2,3	4,2	6,2	—	—	—	21,3	8,2	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	7,4	11,2	44,3	14,3	53,2	56,4	—	—	—	2,1	237,3	13
	Pieve di Soligo	133	Pr	0,6	28,6	—	—	7,6	—	—	24,8	—	2,6	—	3,8	3,0	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	12,4	4,8	2,8	0,4	0,2	39,2	0,2	—	—	—	132,6	11
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																			
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	9,4	1,2	—	—	1,4	0,2	—	30,4	1,0	2,2	0,2	5,0	2,6	1,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,8	2,8	29,4	10,0	33,2	0,2	1,0	0,2	—	134,6	15
	Pordenone	23	Pn	—	5,0	—	—	1,0	—	4,2	0,5	—	20,0	—	5,6	2,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,3	5,4	—	0,4	33,6	—	—	2,1	—	87,1	11
	Brugnera	16	Pn	2,5	—	—	—	2,5	—	—	11,4	1,7	—	—	—	2,8	1,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	7,0	3,2	—	—	30,2	—	—	—	—	65,0	10
	Azzano Decimo	14	Pn	—	—	—	—	—	—	23,5	3,9	—	15,7	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	—	15,3	43,0	—	—	—	—	7,1	124,2	8
	Cinto Caomaggiore	11	Pn	3,5	—	—	1,5	—	—	2,0	—	—	12,0	—	10,0	10,0	13,5	—	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	40,0	—	30,0	—	—	—	—	125,5	10
	Cesarolo	6	Pr	1,8	1,4	17,8	0,4	1,6	19,8	—	—	—	—	—	8,6	—	—	4,2	—	—	12,4	8,6	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	»	»	»	»	»	»	»
	Portogruaro	6	Pr	8,2	0,2	—	—	3,2	—	—	20,2	1,4	13,0	—	17,6	3,2	7,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,4	7,2	—	27,8	—	10,0	2,4	—	128,0	14
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	5,0	—	—	—	4,8	—	—	—	—	2,4	—	15,4	5,4	8,6	4,2	—	0,2	—	—	—	—	0,2	5,6	1,8	14,0	—	21,4	0,2	46,8	—	—	136,0	12
	Concordia Sagittaria	5	Pr	—	—	—	—	0,8*	—	—	8,4*	2,8*	3,6*	—	12,5*	5,3*	26,5*	1,8*	—	—	—	—	—	—	—	14,4*	4,8*	2,8*	—	17,0	1,6	3,2	2,0	—	107,5	14
	Villa	3	Pr	—	2,0	—	—	5,8	—	—	8,4	0,2	1,4	—	11,6	2,2	10,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	4,6	9,6	0,6	1,0	11,6	[1,0]	[2,5]	[1,0]	—	[78,1]	15 ?
	Caorle	3	Pn	6,7	—	—	—	0,7	—	—	31,0	1,5	2,0	2,7	4,3	1,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	16,8	—	—	35,8	8,2	10,0	—	—	132,4	13
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	Pn	—	—	—	—	2,3	—	—	8,2	40,0	8,5	5,4	9,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	5,6	12,4	54,0	2,0	—	—	—	173,5	12
	Oderzo	20	Pr	0,8	2,8	—	—	1,6	—	—	21,0*	29,1*	1,2*	—	4,4	1,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,2	5,9*	7,6*	0,2*	52,6*	—	—	0,5*	—	138,9	12
	Fontanelle	19	Pn	2,0	—	—	1,5	2,0	—	—	26,5	11,5	—	1,5	—	3,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	2,9	—	2,2	51,7	—	—	—	—	114,8	12
	Motta di Livenza	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	—	—	14,2	3,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	40,6	—	30,2	—	—	—	—	116,3	7
	Chiarano	7	Pn	2,1	1,1	—	0,3	3,5	—	—	2,4	33,0	1,2	—	25,2	4,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,9	11,0	0,6	—	48,0	0,3	—	—	—	139,0	12
	Fossà	4	Pr	0,6	0,4	—	1,8	2,0	—	—	3,0	14,8	16,2	—	2,8	5,6	18,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	1,6	20,0	5,6	—	39,8	—	—	—	—	133,6	13
	Fiumicino	4	Pr	2,0	—	—	3,2	1,0	—	—	4,8	9,8	15,6	0,2	2,4	5,2	23,2	1,4	—	—	—	0,2	—	—	—	1,6	7,8	0,4	0,2	38,2	—	0,2	7.6	—	125,0	14
	S. Donà di Piave	4	Pr	0,2	—	—	4,0	4,4	—	—	5,8	6,6	4,2	—	2,8	5,6	12,4	0,4	—	—	—	—	—	—	1,6	1,0	5,8	2,2	—	31,4	—	—	0,4	—	88,8	13
	Torre di Mosto	3	Pr	2,8	0,2	—	—	—	—	—	20,8	10,6	3,6	0,2	26,0	—	11,2	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	3,0	14,2	—	26,4	1,2	—	—	—	125,0	13
	Boccafossa	2	Pr	0,4	—	—	0,6	1,6	—	—	19,8	7,8	6,2	—	11,0	0,4	21,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	1,6	18,2	5,0	—	26,8	0,4	—	5,4	—	128,4	12
	Staffolo	2	Pr	3,0	—	—	1,2	2,2	—	—	8,6	9,0	9,0	—	4,6	4,4	24,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	1,6	16,8	0,2	—	31,6	0,2	—	9,0	—	127,2	14
	Termine	2	Pn	—	—	—	15,0	—	—	—	35,7	7,0	—	8,0	12,4	10,0	12,3	4,2	—	—	—	—	—	—	—	3,5	10,0	7,5	0,7	23,0	—	10,0	—	—	159,3	13
	Torre di Fine	2	Pn	0,9	6,6	—	—	5,9	—	—	30,8	4,8	5,7	—	0,7	6,0	11,3	4,1	—	—	—	—	—	—	—	3,1	27,6	2,5	—	39,1	1,2	14,3	—	—	164,6	14
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	0,2	3,4	—	—	15,2	21,4	0,8	0,6	—	19,4	14,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	1,8	14,8	0,8	—	34,0*	—	—	—	—	128,8	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
BRENTA																																				
	Vetriolo	1500	Pn	8,6	—	4,0	27,8	13,6	—	—	6,6	—	1,0	—	0,8	13,4	7,8	1,8	—	—	0,4	—	—	—	10,2	13,2	—	9,8	1,4	83,0	0,2	—	1,4	—	205,0	15
	Levico	505	Pn	8,0	—	5,5	34,5	12,5	—	—	4,0	1,5	0,2	—	0,4	7,9	5,0	1,5	—	—	—	—	—	—	8,4	5,0	1,3	2,5	4,0	80,0	0,3	—	2,5	—	185,0	16
	Pergine	480	Pn	7,6	—	2,2	31,8	4,3	—	—	—	12,5	—	—	—	5,2	—	20,0	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	12,3	5,6	75,0	—	—	—	—	195,0	11
Centa	**Centa**	885	Pr	5,8	—	8,4	27,0	3,8	0,2	—	7,2	21,4	0,2	0,2	7,6	7,6	14,4	5,0	—	—	—	—	—	—	11,2	5,4	1,8	—	15,8	69,0	0,4	—	1,0	—	213,4	16
	Borgo Valsugana	476	Pr	5,0	—	5,4	55,0	4,0	—	—	6,4	0,6	15,8	—	—	14,6	5,8	2,0	0,2	—	—	—	—	—	8,6	5,4	8,0	6,0	3,2	56,2	—	—	1,2	—	203,4	16
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	15,0	68,5	—	—	—	6,4	—	6,0	—	3,5	8,0	21,5	20,0	—	—	—	—	—	—	11,5	4,0	5,5	7,2	1,8	40,0	—	—	2,5	4,0	225,4	16
	Malene	1080	Pn	10,1	—	7,2	77,0	5,0	—	—	2,4	29,0	10,0	—	4,6	15,4	15,6	5,7	—	—	—	—	—	—	16,0	7,6	5,0	5,0	6,2	52,0	—	—	6,5	2,0	282,3	19
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	3,5	—	3,0	78,5	7,5	—	—	2,0	—	—	9,5	—	11,5	5,0	5,3	—	—	—	—	—	—	13,0	5,2	9,1	17,2	—	58,0	—	—	6,1	—	234,4	15
	Grigno	265	Pn	2,4	—	—	48,5	4,2	—	—	—	—	6,1	—	12,5	19,7	2,7	3,5	—	—	—	—	—	—	19,5	2,3	3,0	5,8	—	55,4	—	—	1,2	2,0	188,8	15
	Enego	784	Pn	4,2	—	—	22,5	4,0	—	—	6,3	3,5	6,4	—	10,2	6,5	0,4	4,5	—	—	—	—	—	—	16,4	8,2	—	4,2	6,3	62,4	—	—	6,2	3,1	175,3	16
	Primolano	207	Pn	25,2	—	0,8	27,5	17,2	—	—	6,8	1,2	11,6	—	0,8	8,5	0,4	4,5	—	—	—	—	—	—	20,0	7,4	2,5	4,2	3,4	62,5	—	—	3,4	0,5	208,4	15
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	1,6	—	3,4	51,4	27,8	—	—	1,6	2,4	1,2	0,8	14,4	50.6	12,4	7,0	—	—	—	—	—	—	3,6	7,6	2,8	31,6	4,0	53,0	—	—	19,6	0,2	297,0	18
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	28,6	26,5	—	—	7,4	5,0	3,7	3,0	—	19,3	5,2	7,0	—	—	—	—	—	—	15,5	6,6	4,4	7,7	9,2	51,6	—	3,1	2,0	10,0	215,8	18
	S. Silvestro	577	Pr	2,4	—	0,6	77,0	11,2	—	—	4,6	1,8	6,6	—	1,0	15,2	10,6	5,0	—	—	—	—	—	—	16,6	5,0	5,4	10,0	1,4	55,8	—	—	7,0	1,4	238,6	17
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	2,6	—	9,2	57,4	13,6	—	—	1,8	3,6	0,8	0,2	4,6	17,8	—	4,8	—	—	—	—	—	—	10,6	6,8	3,8	7,8	3,4	40,0	—	0,2	10,2	0,4	199,6	16
	Canal S. Bovo	757	Pn	1,2	—	4,2	79,2	19,0	—	—	4,3	4,1	5,2	—	7,2	22,2	—	4,6	—	—	—	—	—	—	6,1	20,0	1,0	10,5	3,2	47,8	—	—	10,0	—	249,8	17
	Pedesalto	379	Pr	10,2	—	—	30,2	10,6	—	—	5,0	—	1,8	—	0,2	14,2	0,2	2,8	—	—	—	—	—	—	15,0	5,8	2,2	16,2	2,4	59,8	—	—	4,0	0,2	180,8	14
Cismon	Arsiè	314	Pn	20,0	—	—	11,1	17,2	—	—	5,3	0,5	13,0	—	—	7,5	0,5	4,0	—	—	—	—	—	12,0	17,0	6,5	6,2	18,5	4,3	56,5	0,2	—	3,0	1,0	204,3	16
	Cismon del Grappa	205	Pn	0,2	0,2	—	20,2	8,3	—	—	7,4	—	8,2	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	—	—	—	0,4	50,0	—	—	5,8	—	123,3	8
	Monte Grappa	1690	Pr	5,6	—	0,4	1,2	8,0	—	0,2	7,2	9,0	1,8	0,2	1,0	5,8	1,0	4,6	—	—	0,2	—	—	0,2	12,6	9,4	3,0	0,8	3,2	32,6	0,2	0,2	0,6	3,4	112,4	16
	Gallio	1090	Pn	15,0	—	4,0	38,0	—	—	—	10,0	1,0	10,0	—	—	9,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	20,0	1,0	3,0	1,0	1,0	35,0	3,0	—	3,0	3,0	167,0	17
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	19,6	—	1,2	30,6	0,2	—	—	8,4	7,6	13,6	—	6,0	6,6	0,2	11,8	1,2	—	—	—	—	—	18,4	5,0	2,8	0,4	10,8	36,0	—	—	2,8	1,8	185,0	17
	Sasso d'Asiago	965	Pn	7,0	5,9	2,7	22,8	—	—	—	12,4	6,1	6,8	—	0,7	12,2	—	14,6	1,3	—	—	—	—	—	14,0	6,5	3,4	0,7	6,1	41,3	—	—	7,4	2,4	174,3	17
	Rubbio	1057	Pn	4,6	—	—	—	—	—	—	3,1	10,6	9,2	—	—	6,1	9,4	3,0	—	—	—	—	—	—	10,5	4,2	2,6	—	7,1	20,9	—	—	—	—	91,3	12
	Campo Solagna	1020	Pr	4,2	1,6	1,6	—	5,2	—	—	3,8	3,8	4,6	—	0,4	4,4	0,2	4,2	—	—	—	—	0,2	—	7,4	12,0	3,2	13,8	6,8	45,4	—	0,6	0,2	1,2	124,8	16
	Oliero	155	Pn	4,4	14,6	1,1	4,2	3,0	—	—	—	5,2	2,2	—	—	5,1	—	4,2	—	—	—	—	—	—	7,8	2,4	2,7	4,6	4,3	35,4	—	—	—	—	101,2	15
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	1,0	2,0	—	1,0	—	—	4,8	—	1,4	1,0	12,4*	1,0	0,4	3,0	—	—	—	—	—	—	4,2	5,8	3,4	4,2	5,4	29,0*	—	—	—	—	80,0	15
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	5,3	0,6	—	—	1,5	—	3,2	—	7,0	0,9	0,3	5,6	—	—	—	—	—	—	7,5	4,2	6,4	15,3	9,3	30,5	—	—	—	—	97,6	11
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	0,6	1,3	7,0	—	—	8,0	3,5	35,0	0,5	2,5	—	13,4	1,8	—	—	—	—	—	—	6,4	—	13,3	30,1	19,3	41,2	—	—	3,5	—	187,4	14
Musone dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	1,0	—	10,0	—	5,0	—	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	7,0	5,0	15,0	17,0	10,0	24,5	1,5	—	—	—	100,5	13
	Castelcucco	200	Pn	5,6	—	3,3	3,2	1,2	—	—	15,6	0,6	24,2	2,8	0,2	14,0	2,6	0,6	—	—	—	—	—	—	5,8	7,8	4,0	19,6	33,1	33,6	—	—	—	—	177,8	15
	Loria	72	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,1	—	43,6	1,8	2,0	1,7	—	—	—	—	—	—	6,7	9,1	8,2	55,3	8,7	28,0	—	—	—	—	167,7	11
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																				
	Cornuda	163	Pn	2,4	—	—	1,2	3,4	—	—	3,5	—	9,5	—	—	10,3	3,2	—	—	—	—	—	—	—	7,2	6,4	11,2	9,4	10,3	34,2	—	—	—	—	112,2	13
	Montebelluna	121	Pn	5,5	—	—	—	2,6	—	—	26,0	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	24,0	29,1	22,4	—	—	7,0	6,0	155,3	10
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	0,4	2,0	7,0	—	—	—	—	6,0	27,6	6,0	0,2	64,6	0,6	2,6	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,4	14,8	8,0	1,8	42,4	—	—	—	—	192,2	13
	Istrana	40	Pr	1,6	—	—	—	25,8	—	—	11,0	—	26,2	—	6,0	2,4	4,4	0,4	—	—	—	—	—	—	0,6	4,4	3,8	18,2	0,4	47,4	—	—	—	—	152,6	11
	Villorba	38	Pn	0,2	0,2	—	—	14,5	—	—	9,7	4,9	6,6	—	4,2	8,6	3,2	0,7	—	—	—	—	—	—	1,5	5,8	1,1	0,4	14,3	40,7	—	—	—	—	116,6	12
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	12,5	—	—	4,1	0,1	2,4	0,1	1,4	6,9	3,2	3,4	—	—	—	—	—	—	0,2	7,5	1,6	1,1	0,6	31,3	—	—	—	—	76,4	11
Piave - Sile	Biancade	10	Pn	6,2	—	—	—	—	—	—	43,4	—	2,2	—	8,3	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	3,2	—	—	28,2	—	—	8,2	—	115,2	9
	Saletto di Piave	9	Pn	3,5	—	—	—	—	—	—	18.0	3,9	0,9	—	—	7,9	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	1,9	—	—	41,5	—	—	—	10,2	104,5	9
	Portesine (Idrovora)	2	Pr	0,6	—	—	13,4	1,6	—	—	1,4	—	20,4	—	9,4	0,8	10,2	0,4	—	0,2	—	—	—	—	2,6	2,0	6,2	24,0	0,2	27,0	—	—	—	—	120,4	11
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	16,8	—	4,0	10,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	5,4	11,2	—	33,9	—	—	—	—	109,0	9
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	0,4	—	—	8,0	3,4	—	—	4,2	—	13,4	—	6,2	3,8	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	4,6	16,0	20,4	0,2	24,6	—	—	—	—	119,2	13
	Cortellazzo (Cà Gamba)	1	Pr	0,6	—	—	2,6	4,0	—	—	5,6	6,6	1,2	—	0,8	4,8	13,6	3,4	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	2,4	42,2	17,0	0,2	30,6	0,2	1,0	—	—	137,4	13
	Jesolo	1	Pn	1,2	—	—	5,1	2,4	—	—	18,2	—	2,4	—	4,2	4,2	14,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	55,8	8,2	—	35,2	—	—	—	—	156,5	13
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	0,6	—	—	13,4	2,2	—	—	10,0	4,2	5,6	—	—	5,0	13,4	2,6	—	—	—	—	—	—	0,2	1,6	8,6	11,4	0,2	26,2	—	—	—	—	105,2	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	22,3	15,0	31,5	—	—	—	—	140,3	7
	Cittadella	49	Pr	1,4	—	1,4	—	2,6	—	—	2,8	—	1,6	—	5,8	—	2,4	4,4	—	—	—	—	—	1,6	6,0	8,6	14,8	13,2	0,2	27,0	—	—	—	0,2	94,0	14
	Galliera Veneta	45	Pn	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	—	8,0	—	4,0	4,5	—	—	—	—	—	—	8,0	7,5	19,0	21,0	—	29,5	—	—	—	—	123,0	10
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	—	1,4	—	—	8,2	—	2,2	—	18,6	3,2	3,8	1,4	—	—	—	—	—	—	2,4	8,6	4,4	25,4	0,2	34,0	—	—	—	—	113,8	12
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	4,0	—	10,2	20,1	4,2	2,3	—	—	—	—	—	—	6,0	8,0	40,0	—	—	11,1	—	—	—	—	125,9	10
	Piombino Dese	24	Pn	1,7	—	—	—	12,4	—	—	3,9	—	12,8	—	1,7	6,3	4,4	0,9	—	—	—	—	—	—	1,7	4,8	5,0	27,8	0,3	38,1	—	—	—	—	121,8	12
	Massanzago	22	Pn	3,3	—	—	—	28,9	—	—	5,3	—	13,3	—	3,7	13,4	6,2	9,1	—	—	—	—	—	—	5,9	4,1	42,2	1,0	—	31,5	—	—	—	—	167,9	13
	Curtarolo	19	Pn	0,3	—	—	0,5	4,0	—	—	10,4	—	5,8	—	53,0	7,3	—	7,1	—	—	—	—	—	—	4,4	9,9	—	17,8	0,8	29,8	—	—	—	—	151,1	10
	Mellaredo	12	Pn	13,6	—	—	—	2,5	—	—	5,8	—	8,2	—	20,2	0,7	10,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	4,5	4,9	24,0	8,0	15,0	—	—	—	—	124,6	12
	Mirano	9	Pn	10,1	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	24,9	20,3	5,8	—	—	—	—	—	—	—	5,1	14,5	19,1	1,3	44,7	—	—	—	—	147,2	10
	Mogliano	8	Pr	0,4	—	—	0,6	—	—	—	8,4	—	4,2	—	6,6	1,8	12,6	6,0	—	—	—	—	—	—	0,8	12,4	35,0	24,8	0,4	28,0	—	—	—	—	142,0	10
	Stra	8	Pr	3,4	—	1,0	—	0,6	—	—	12,8	—	1,2	—	9,2	2,4	10,8	3,6	—	—	—	—	—	—	1,4	5,6	9,6*	9,2	1,4	24,4	—	—	—	—	96,6	14
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	1,4	—	2,6	—	—	—	—	2,2	—	0,8	—	3,0	4,8	16,6	0,4	—	—	—	—	—	—	2,6	3,0	10,0	39,2	1,2	21,4	—	—	—	—	109,2	12
	Mestre	4	Pn	1,0	—	—	27,1	—	—	—	29,0	—	—	—	—	8,5	11,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	4,1	47,5	29,0	0,4	34,3	—	—	—	—	193,3	9
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	4,0	—	—	—	—	14,0	—	2,2	—	1,5	17,7	16,8	1,0	—	—	—	—	—	—	6,0	2,5	5,0	35,0	4,0	40,0	—	—	—	—	149,7	13
	Lova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	27,8	—	0,9	—	0,4	26,2	24,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	3,3	66,7		0,8	28,0	—	—	—	—	178,8	7 ?
	Rosara di Codevigo	3	Pn	—	—	—	—	1,2	—	—	3,4	—	4,7	—	25,4	10,7	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	17,7	—	3,4	20,4	—	—	—	—	110,4	10
	Faro Rocchetta	2	Pn	1,4	—	—	—	6,0	—	—	8,6	—	2,8	—	—	12,7	47,2	1,9	—	—	—	—	—	—	0,2	16,6	14,2	59,8	1,1	24,9	—	—	—	—	197,4	12
	Chioggia	2	Pr	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	33,0	4,0	24,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	1,2	17,2	—	—	—	—	94,0	8
	Cavallino	1	Pn	1,4	—	—	8,0	1,5	—	—	5,2	—	16,9	—	—	6,0	15,1	2,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2	15,8	9,5	—	16,0	—	—	—	—	100,1	12
	Venezia	1	Pr	10,2	—	—	1,0	0,8	—	—	7,8	1,0	—	—	0,2	17,6	15,4	0,6	—	—	—	—	—	—	0,4	2,4	33,2	44,2	0,2	21,8	—	—	—	—	156,8	10
	S. Nicolò di Lido (Venezia)	1	Pr	3,2	—	—	3,0	5,0	—	—	3,2	—	0,6	—	—	11,0	22,2	0,8	—	—	—	—	—	—	0,2	4,8	29,6	44,4	0,4	23,4	—	—	—	—	151,8	10
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	5,8	—	11,2	38,0	17,8	—	0,2	8,8	7,6	0,4	—	9,2	10,4	3,8	6,2	—	0,2	—	—	0,2	—	12,2	3,4	1,4	—	4,2	81,4	0,2	—	1,0	—	223,6	16
	Tonezza	992	Pn	13,5	—	19,3	39,5	4,5	—	—	12,0	1,5	10.0	—	7,8	6,5	0,7	7,5	—	—	—	—	—	—	15,5	6,0	2,5	1,8	7,0	60,0	—	—	4,2	1,0	220,8	18
	Lastebasse	610	Pn	4,8	—	9,4	35,2	14,9	—	—	13,0	11,8	—	—	8,6	3,0	1,4	4,6	—	—	—	—	—	—	13,7	—	—	—	1,1	77,0	—	—	1,6	—	200,1	14
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	11,3	—	7,9	23,0	16,5	—	—	4,9	0,9	0,6	—	0,5	11,1	0,5	6,1	—	—	—	—	—	—	16,4	5,3	2,3	—	0,9	50,9	—	—	4,3	0,9	164,3	12
Ghélpach	**Asiago**	999	Pr	12,0	—	3,2	34,0	1,6	—	—	7,6	0,4	13,6	—	1,0	6,4	0,2	12,8	—	—	0,2	—	—	—	18,2	4,8	2,2	0,6	5,0	50,0	—	—	6,0	2,6	182,4	16
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	20,8	—	4,8	42,7	2,3	—	—	12,2	1,0	0,8	—	—	1,7	1,2	4,8	—	—	—	—	—	—	20,0	6,2	3,5	3,1	9,0	64,3	0,3	—	4,1	3,4	206,2	17
Posina	Laghi	567	Pn	12,1	—	—	21,1	21,5	—	—	15,2	8,2	—	—	0,2	15,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	22,1	7,2	—	3,1	34,2	101,4	—	—	2,1	—	264,3	12
	Pòsina	544	Pn	15,2	—	22,8	15,4	—	—	—	7,6	8,4	—	—	9,5	6,3	1,2	8,5	—	—	—	—	—	—	25,4	—	5,3	4,0	36,6	87,8	—	—	5,3	—	259,3	15
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	20,1	—	4,2	31,6	2,4	—	—	19,6	0,1	—	—	0,7	18,6	7,7	—	—	—	—	—	—	—	10,0	13,6	4,0	7,0	26,7	83,7	—	—	1,6	—	251,6	14
	Cogollo del Cengio	350	Pr	5,4	—	1,4	20,0	0,8	—	—	16,6	—	0,8	—	1,4	23,6	0,4	5,0	—	—	—	—	—	—	15,2	19,4	2,6	10,0	27,0	67,2	—	—	3,4	0,4	220,6	14
	Calvene	201	Pn	16,2	—	1,7	9,9	—	—	—	28,2	25,9	7,5	—	2,1	2,0	—	15,4	—	—	—	—	—	—	10,1	15,5	16,1	3,1	10,0	58,8	—	—	—	—	222,5	15
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	4,0	—	21,0	20,0	—	—	2,4	5,3	1,2	2,0	—	1,0	8,5	1,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—		60,5		80,0	20,4	—	—	—	235,9	16 ?
	Staro	632	Pn	42,6	—	8,2	13,0	—	—	—	16,2	18,1	3,3	—	8,3	11,4	6,2	2,1	—	—	—	—	—	—	18,1	6,0	13,2	18,4	22,3	105,2	—	—	1,6	3,4	317,6	18
	Ceolati	620	Pr	23,4	—	27,4	17,2	0,4	—	—	4,4	10,2	15,4	—	5,0	14,4	0,2	10,0	—	—	—	—	—	—	16,6	10,0	8,8	1,6	33,0	93,2	—	—	5,6	0,2	297,0	16
	S. Antonio di Valli	551	Pn	30,4	—	31,3	16,0	0,1	—	—	4,6	4,0	17,8	—	12,0	20,0	—	7,3	—	—	—	—	—	—	17,4	11,2	1,2	14,0	20,0	11,0	—	—	6,0	1,0	225,3	17
	Valli del Pasubio	477	Pn	23,1	—	23,4	20,0	3,2	—	—	35,5	5,0	2,0	—	4,5	3,3	0,2	5,8	—	—	—	—	—	—	19,6	—	13,5	17,8	19,5	110,5	—	—	1,0	1,2	309,1	17
	Schio	144	Pr	25,5*	4,6	0,6	25,0*	0,5*	—	—	49,0	2,4	0,8	—	2,4	4,6	0,4	4,6	—	—	—	—	—	—	17,0	10,4	12,8	30,0*	30,0	116,0*	—	—	1,6	—	338,2	15
	Thiene	147	Pn	5,3	—	—	7,9	0,7	—	—	8,4	13,5	8,5	—	3,0	5,4	0,7	3,3	—	—	—	—	—	—	11,0	3,6	14,2	11,7	43,7	80,0	—	—	6,7	—	227,6	15
	Isola Vicentina	80	Pn	7,0	—	—	—	0,8	—	—	7,0	40,0		—	2,4	5,5	7,4	—	—	—	—	—	—	—	14,2	4,2	17,1	5,2	0,3	150,9	—	—	—	5,2	267,2	13 ?
	Vicenza	40	Pr	0,7	—	0,9	—	1,1	—	—	2,2	—	5,0	—	3,5	9,9	5,0	11,8	—	—	—	—	—	—	6,5	5,0	6,2	1,5	—	81,8	—	—	—	—	141,1	12
Laverda	Campomezzavia	1022	Pn	6,0	—	1,2	25,4	—	—	—	20,1	2,2	33,2	—	1,3	1,9	1,2	8,1	2,0	—	—	—	—	—	15,0	3,1	4,4	1,4	11,0	52,8	—	0,5	7,1	1,0	198,9	19
	Conco	830	Pn	10,4	—	1,1	1,1	1,8	—	—	13,4	5,8	6,0	—	—	2,6	0,8	12,5	—	—	—	—	—	—	10,0	14,9	5,0	2,9	12,2	40,0	0,2	—	0,2	0,8	141,7	15
	Crosara	417	Pn	5,9	—	0,7	1,4	—	—	—	7,7	17,7	2,9	—	—	2,2	—	6,7	—	—	—	—	—	—	8,2	16,5	9,3	4,0	33,1	36,6	—	0,2	1,6	—	154,7	14
	Breganze	110	Pn	2,2	—	—	1,9	0,3	—	—	5,5	—	3,4	—	5,1	0,5	0,5	3,2	—	—	—	—	—	—	7,7	3,9	9,2	10,4	14,6	35,3	—	—	0,7	0,1	104,5	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO																																			
	Lambre d'Agni	846	Pr	13,2	0,2	26,6	14,4	1,2	—	—	7,8	1,6	1,6	—	8,8	3,8	0,4	11,0	—	—	—	—	—	—	20,6	8,4	13,0	—	9,2	99,6	—	—	8,6	—	250,0	16
	Maltaure	640	Pn	21,0	—	27,2	13,3	—	—	—	2,4	8,3	3,0	—	9,1	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	24,2	2,5	15,0	1,1	3,2	112,0	—	—	3,1	8,0	262,9	16
	Rovegliana	596	Pn	29,4	—	13,5	20,2	5,0	—	—	32,3	15,1	2,0	—	5,8	4,0	0,3	6,0	—	—	—	—	—	—	23,5	14,5	12,8	42,4	35,0	118,4	—	—	1,4	—	381,1	17
	Recoaro	445	Pr	28,0	—	3,6	12,8	1,8	—	—	8,4	5,2	16,0	—	9,6	5,4	0,4	6,6	0,2	—	—	—	—	—	18,0	12,0	11,6	9,0	15,2	98,8	—	—	2,0	—	264,6	17
Torrazzo	S. Quirico	345	Pn	32,7	—	2,4	37,3	6,8	—	—	44,2	0,5	1,8	—	3,2	50,0	—	6,8	—	—	—	—	—	—	21,3	9,4	3,5	28,0	14,0	107,6	—	—	3,0	—	372,5	16
	Valdagno	295	Pn	19,0	—	—	14,0	3,5	—	—	48,5	5,5	1,0	—	5,8	6,0	6,0	4,0	—	—	—	—	—	—	15,0	1,0	11,0	29,0	4,0	96,0	—	—	1,0	—	270,3	17
Conche	Castelvecchio	802	Pn	29,7	—	11,4	0,5	2,4	—	—	34,6	—	17,2	—	16,4	5,9	13,6	—	—	—	—	—	—	—	21,4	3,4	—	18,4	—	74,7	—	—	—	—	249,6	12
Pescola	**Priabona**	354	Pr	7,8	0,8	0,2	15,6	1,0	—	—	16,6	—	2,2	—	3,6	8,0	5,2	2,0	—	—	—	—	—	—	10,4	2,2	15,0	29,2	3,8	110,6	—	—	0,8	—	235,0	15
	Brogliano	172	Pn	4,1	—	—	9,2	4,0	—	—	18,2	—	16,4	—	6,3	15,1	3,1	5,0	—	—	—	—	—	—	8,3	6,2	10,0	4,0	7,6	88,4	—	—	2,1	—	208,0	16
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pr	6,4	0,2	3,4	16,2	24,4	—	—	4,6	0,6	1,2	—	22,8	—	4,4	0,4	—	—	—	—	—	—	7,8	2,8	2,8	4,2	8,0	4,2	10,2	0,2	32,8	—	157,6	16
Ròia	Ròia	1974	Pn	6,2	7,4	—	16,7	27,4	—	—	3,8	2,4	5,0	—	31,6	—	8,2	5,0	—	—	—	—	—	—	4,5	6,0	—	8,6	—	2,4	12,0	—	34,4	16,3	197,9	17
Carlino	Pedròs	1681	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monte Maria	1335	Pr	3,2	0,4	3,8	22,4	11,8	—	—	2,4	0,4	0,2	—	2,0	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	11,8	4,2	5,0	2,0	8,8	14,6	2,8	—	22,0	—	126,6	15
Slingia	Slingia	1726	Pn	4,1	—	—	11,5	23,8	—	—	3,0	—	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	4,4	3,6	7,8	15,5	—	—	30,0	10,4	144,3	12
Rom	Tubre	1270	Pn	3,1	—	0,6	9,5	8,3	—	—	1,7	0,7	0,8	—	3,8	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	11,5	4,5	4,8	2,3	10,1	19,6	2,2	—	25,9	0,4	120,7	14
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	15,0	10,0	—	—	5,0	—	—	—	2,3	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	7,3	6,2	2,0	3,0	22,0	—	—	15,0	3,0	111,8	13
Saldura	Màzia	1550	Pn	10,0	—	—	10,2	25,3	—	—	10,0	—	10,2	—	5,4	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	10,7	0,9	—	—	26,6	30,0	—	—	15,2	3,1	162,1	12
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	26,5	—	—	—	8,9	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	13,4	—	—	—	15,0	17,5	—	—	—	—	85,5 ?	6 ?
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	8,2	—	—	20,3	28,6	—	—	4,6	5,4	6,3	—	4,2	12,5	10,6	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	8,5	10,3	27,4	4,6	—	—	7,4	6,3	175,8	16
	Prato allo Stelvio	927	Pn	3,4	—	—	14,7	5,8	—	—	9,0	1,3	—	—	4,7	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	15,0	2,4	6,2	0,5	7,4	23,4	0,9	—	15,5	—	119,4	13
	Silandro	706	Pr	8,6	—	0,2	11,0	9,6	—	—	3,4	5,8	1,4	—	19,2	—	12,2	0,8	—	—	—	—	—	—	5,8	0,4	7,4	6,4	6,8	26,2	0,6	—	10,4	0,2	136,4	14
Plima	Martello	1490	Pn	10,0	—	0,5	16,0	8,8	—	—	6,2	9,8	0,2	—	3,0	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	4,2	3,5	4,8	40,2	0,7	—	17,7	0,5	139,3	13
	Laces	640	Pn	—	—	7,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	10,0	—	—	13,2	—	—	22,3	5,2	108,7	9
Senale	La Madonna	1497	Pn	6,0	0,1	—	36,2	8,0	—	—	0,5	2,8	8,3	—	3,3	9,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	18,5	8,2	17,5	1,6	—	—	22,2	9,0	161,6	15
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	2,0	6,0	15,3	14,2	—	—	3,0	11,3	3,2	—	22,3	9,2	13,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,2	—	12,3	3,0	36,2	6,1	—	28,2	—	196,5	17
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	5,0	0,5	0,3	14,0	9,6	—	—	6,7	3,2	—	—	4,8	1,0	8,0	1,2	—	—	—	—	—	—	7,2	0,3	4,1	2,9	5,2	20,2	1,0	—	15,5	1,7	112,4	17
	Naturno	550	Pn	0,3	1,2	—	10,4	8,1	—	—	1,4	3,6	—	—	8,1	—	9,5	0,6	—	—	—	—	—	—	10,4	—	7,8	2,4	—	22,5	1,2	—	13,5	—	101,0	13
Passirio	**Monteneve**	2332	Pr	15,8	0,8	14,2	46,0	20,2	—	—	18,6	5,8	1,6	—	12,2	—	11,6	2,4	* 0,6	* 0,2	—	—	—	—	12,0	1,0	7,0	8,0	11,6	19,0	2,0	0,4	●* 27,0	●* 10,4	248,4	19
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	20,0	—	12,7	40,0	20,7	—	—	15,0	2,3	—	—	10,5	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	5,7	7,2	10,7	24,9	—	—	62,7	—	254,4	14
Passirio	Plata	1147	Pn	32,5	—	13,3	65,2	21,7	—	—	30,4	1,1	—	—	0,6	—	9,7	1,6	—	—	—	—	—	—	19,8	—	7,2	5,1	20,5	9,3	0,3	—	37,4	1,5	277,2	15
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	8,2	—	11,4	43,5	30,3	—	—	9,0	3,8	0,6	—	32,2	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	24,1	—	6,7	5,4	12,5	23,3	0,1	0,4	28,4	—	253,5	14
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	19,6	—	13,0	57,0	44,4	—	—	24,0	1,6	—	2,6	13,0	0,2	13,0	0,8	—	—	—	—	—	—	16,2	—	8,4	4,4	11,8	16,2	—	—	24,8	—	271,0	15
Passirio	S. Martino	588	Pr	12,7	—	12,8	64,0	38,3	—	—	11,5	1,3	—	4,1	15,0	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	23,0	—	16,2	3,7	10,8	15,6	—	—	38,0	—	275,5	15
Passirio	**Merano**	319	Pr	11,8	—	6,4	29,0	11,4	—	—	0,4	2,6	0,4	—	12,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0•	3,5•	10,0•	17,0•	0,2	—	19,2	—	140,3	11
Valsura	S. Elena	1536	Pn	7,0	—	12,8	36,0	15,7	—	—	0,3	11,7	—	—	4,0	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	40,0	0,5	3,2	14,4	9,9	30,9	—	—	25,3	0,3	220,8	13
Valsura	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	7,2	—	4,2	14,1	—	—	—	—	—	—	—	5,2	13,1	9,2	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	11,2	—	16,2	4,1	6,1	—	7,2	3,1	107,1	13
Valsura	**S. Valpurga d'Ultimo**	1264	Pr	2,0	—	4,2•	30,6•	10,2•	—	—	4,6	4,8	0,2	—	1,6	13,0	7,0	5,2	—	—	—	—	—	—	8,6	0,6	3,4	10,4	12,0	29,2	0,2	—	38,0	—	185,8	16
Valsura	Paviolo	1165	Pn	12,0	3,7	0,6	38,0	21,7	—	—	0,5	7,0	0,5	0,5	11,0	0,3	12,1	0,2	—	—	—	—	—	—	27,3	0,7	10,0	10,0	12,7	25,0	0,2	—	23,6	0,5	218,1	13
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	—	—	4,6	25,3	20,0	—	—	—	20,0	—	—	3,0	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	55,0	—	—	—	28,8	25,0	—	—	28,0	—	221,1	10
Valsura	Cèrmes	280	Pn	12,1	—	—	20,2	28,8	—	—	—	—	—	—	11,2	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	40,2	—	8,3	5,0	6,2	23,4	—	—	0,7	6,5	168,7	11

(*segue*) ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	2,5	0,8	1,2	21,5	12,1	—	—	21,1	22,6	0,1	—	5,1	6,5	10,5	0,2	—	—	—	—	—	—	3,2	—	2,6	2,5	17,0	25,6	—	—	17,5	0,1	172,7	15
	Tésimo	635	Pn	14,0	—	—	60,0	11,5	—	—	12,7	3,0	—	—	10,0	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	4,3	17,0	13,5	13,4	—	—	46,0	10,0	235,1	14
	Andriano	284	Pn	—	—	—	17,0	—	—	—	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,0	—	0,5	18,2	5,0	—	—	3,0	2,7	67,3 ?	8 ?
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	4,0	—	—	34,4	2,1	—	—	1,3	—	—	—	3,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	10,4	8,3	7,2	10,0	12,4	5,0	104,6	3
	Colle Isarco	1082	Pn	20,8	0,3	2,3	35,0	16,4	—	—	6,2	0,4	2,3	2,8	8,9	0,2	14,7	0,3	—	—	—	—	—	—	9,8	—	3,7	4,3	14,0	21,2	1,1	0,2	27,4	0,8	193,1	16
Flères	Flères	1246	Pn	13,0	3,0	18,0	70,0	37,0	—	—	10,0	2,0	4,0	1,3	13,4	—	14,0	2,3	—	—	—	—	—	—	10,0	4,0	23,0	8,0	17,0	11,0	2,0	1,4	44,0	28,0	336,4	22
Isarco	Vipiteno	945	Pr	22,4	—	2,4	32,8	11,2	—	—	4,8	0,4	1,0	4,0	10,8	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	9,2	—	4,6	2,8	16,8	18,0	0,4	0,2	21,6	0,6	176,4	15
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	7,0	8,0	2,0	2,5	9,0	—	—	2,0	1,5	7,0	1,5	4,0	—	21,0	7,0	3,5	—	—	—	—	—	13,0	—	5,0	5,5	16,0	26,0	3,0	1,0	7,5	39,0	192,0	22
	La Wher	1365	Pr	16,0	1,0	—	17,0	14,4	—	—	9,0	0,2	2,0	4,8	7,6	—	12,4	1,0	—	—	—	—	0,4	—	10,6	0,2	4,4	4,2	11,4	20,2	1,4	0,4	28,6	0,4	167,6	17
	Prati	948	Pr	20,6	0,8	—	30,2	21,6	—	—	22,2	0,2	1,0	4,6	11,2	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	9,2	0,4	5,0	3,6	11,2	20,6	0,4	0,2	33,2	0,8	210,6	14
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	23,6	1,2	12,7	57,8	36,2	—	—	16,8	1,1	1,9	1,8	12,3	0,9	13,7	0,4	—	—	—	—	—	—	11,8	0,8	6,7	6,2	28,2	18,3	0,2	—	42,3	4,2	299,1	18
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	11,0	—	—	—	30,0	—	—	6,5	—	—	4,0	12,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	3,0	9,0	—	29,0	—	—	34,0	—	163,5	11
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	40,2	10,3	—	—	—	—	0,2	—	30,2	0,5	20,1	—	—	—	—	—	—	—	10,2	—	—	0,6	30,5	23,0	28,0	—	10,2	20,0	224,0	10
Rienza	Landro	1441	Pn	3,1	2,0	2,3	41,5	25,5	—	—	5,2	—	—	—	26,0	—	10,0	1,5	—	—	—	—	—	—	1,8	—	1,5	15,2	6,8	55,6	—	—	7,5	0,6	206,1	15
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	9,6	—	—	23,6	19,0	—	—	—	7,0	4,0	—	25,2	8,2	14,0	0,4	—	—	—	—	—	—	1,0	3,4	1,6	11,8	14,2	55,0	8,8	—	1,6	4,0	212,4	17
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	29,1	—	0,5	34,2	16,2	—	—	1,6	18,8	0,3	—	18,8	4,3	17,8	0,6	—	—	—	—	—	—	1,6	1,8	1,6	15,1	16,9	46,4	3,2	—	2,5	2,2	233,5	17
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	30,2	—	—	21,5	12,0	—	—	0,5	10,3	—	—	17,0	5,5	15,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	5,0	3,0	9,5	15,3	39,0	5,0	—	3,0	1,5	194,3	16
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	18,9	—	—	29,2	17,0	—	—	2,0	8,7	1,2	—	13,6	7,7	8,7	9,3	—	—	—	—	—	—	1,5	4,0	1,8	16,5	6,5	48,0	6,8	—	3,0	4,8	209,2	19
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	16,0	—	—	8,7	19,0	—	—	14,5	21,0	—	—	22,5	8,0	4,5	11,0	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	6,0	13,0	5,0	26,0	10,0	—	31,0	—	223,2	17
	Rasùn di Sotto	1030	Pn	50,4	—	—	17,3	8,2	—	—	5,4	8,7	15,2	3,1	6,3	4,0	8,5	10,3	—	—	—	—	—	—	1,4	5,2	6,3	3,2	6,4	22,4	3,5	—	5,2	—	191,0	19
Aurino	Casere	1600	Pn	6,7	2,2	—	37,5	23,0	—	—	7,7	2,1	5,6	4,5	20,8	0,2	17,0	2,5	3,6	—	—	—	—	—	16,6	2,7	0,5	25,6	9,6	23,5	3,3	3,2	18,2	9,0	245,6	21
	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	3,0	30,0	20,0	—	—	3,4	9,0	—	—	3,2	2,9	25,3	2,4	1,3	—	—	—	—	—	4,6	1,5	2,8	9,7	10,5	17,4	1,9	0,8	17,3	5,0	172,0	19
	S. Giovanni	1011	Pn	3,6	2,9	—	22,8	14,3	—	—	5,8	3,3	1,6	1,0	18,3	0,8	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	10,4	12,3	27,7	2,9	6,5	21,0	2,8	169,1	18
	Campo Tùres	890	Pn	3,2	—	0.4	13,4	9,4	—	—	6,2	1,5	—	0,7	9,7	0,4	5,7	—	—	—	—	—	—	—	2,8	1,4	3,0	2,9	3,0	18,8	1,5	—	8,9	0,9	93,8	15
Riva	Riva di Tùres	1600	Pr	8,4	1,0	1,0	34,6	32,2	—	—	8,8	3,0	2,4	3,6	19,0	1,4	15,8	—	0,6	—	—	—	—	—	15,2	2,8	3,6	15,4	4,2	32,0	2,8	1,0	16,2	2,6	227,6	22
Selva	Lappago	1435	Pr	3,0	—	2,0	41,6	16,2	—	—	9,2	1,8	0,8	2 8	27,2	1,0	13,4	—	—	—	—	—	—	—	22,8	5,6	3,2	12,6	11,6	26,0	2,4	—	23,2	3,8	230,2	19
	Selva dei Molini	1230	Pn	7,0	—	2,4	28,5	22,2	—	—	7,1	4,0	3,6	—	25,3	0,2	15,3	—	—	—	—	—	—	—	9,0	5,2	3,0	9,2	3,0	41,0	2,6	—	16,5	2,6	207,7	18
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	7,0	—	—	16,4	9,8	—	—	6,0	1,6	—	—	18,6	1,4	15,6	—	—	—	—	—	—	—	4,8	2,4	11,8	8,6	8,4	25,2	1,4	—	4,8	0,6	144,4	16
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	0,9	3,4	0,9	44,3	—	—	—	9,6	12,5	4,2	4,6	5,1	3,6	24,6	1,2	—	—	—	—	—	—	5,7	2,3	6,9	9,8	15,4	28,7	10,6	—	4,2	5,1	203,6	19
	Corvara	1558	Pn	8,0	5,6	—	37,8	12,7	—	—		15,0			15,3		21,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,5		14,5	4,6	0,8	3,3	2,0	12,2		165,3	20 ?
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	13,0	0,8	—	37,5	12,2	—	—	1,7	10,0	1,0	—	10,8	5,4	21,5	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	2,6	13,3	3,4	49,3	—	—	3,3	—	187,1	15
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	6,5	—	—	35,0	8,0	—	—	5,0	8,0	5,0	—	14,0	2,6	16,5	4,0	—	—	—	—	—	—	3,0	2,0	—	15,0	18,4	36,0	—	—	4,5	—	183,5	16
Campill	Longiarù	1396	Pn	1,0	1,0	32,0	23,0	13,q	—	—	4,5	8,0	7,8	—	33,0	2,8	18,0	1,0	—	—	—	—	—	—	1,5	12,0	7,0	15,0	10,0	46,0	—	—	4,0	3,0	243,6	20
Gàdera	S. Martino	1117	Pr	6,6	—	0,2	29,8	15,4	—	—	12,6	2,2	—	2,8	26,0	2,0	12,4	0,6	—	—	—	—	—	—	2,0	6,0	5,0	8,2	22,8	36,4	1,0	0,2	5,4	1,2	198,8	18
Vigilio	Longega	1030	Pn	5,6	—	—	20,8	15,6	—	—	3,0	0,5	—	—	24,6	5,3	20,3	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,9	18,0	21,4	38,7	2,0	—	—	6,8	10,0	200,7	15
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	7,0	—	—	21,0	22,0	—	—	14,5	4,0	—	1,5	24,5	0,5	17,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	20,0	2,5	12,5	12,0	25,0	1,0	—	19,0	5,5	221,5	17
	Vandòies di Sotto	873	Pn	8,9	—	0,2	18,0	12,8	—	—	11,8	2,7	0,7	0,8	20,0	—	15,0	1,0	—	—	—	—	—	—	12,9	0,9	9,5	7,7	10,5	24,0	2,4	—	10,2	4,8	174,8	16
Rienza	Maranza	1415	Pn	5,9	1,0	—	24,0	6,3	—	—	14,0	16,5	11,0	—	13,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	19,0	—	—	35,4	—	—	17,0	20,0	209,1	14
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	11,0	—	—	16,0	12,8	—	—	16,5	—	2,3	6,2	19,3	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	17,3	8,2	4,0	10,0	2,3	35,7	0,5	—	18,5	2,2	204,6	16
Rienza	Spinga	1105	Pn	7,3	—	—	11,2	14,0	—	—	12,0	14,0	0,2	3,0	20,0	11,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,4	8,5	10,0	—	30,0	2,3	—	20,0	3,2	192,1	17
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	7,5	19,3	5,3	—	—	14,6	—	—	—	18,5	—	21,6	—	—	—	—	—	—	—	18,7	7,1	11,6	14,5	8,6	21,6	0,8	—	3,7	6,5	179,9	14
Isarco	Bressanone	560	Pr	7,6	—	0,2	16,4	6,8	—	—	2,4	3,6	—	—	15,2	0,4	16,6	—	—	—	—	—	—	—	23,0	2,2*	4,4*	2,2*	3,8*	21,5*	0,8	—	9,4	0,8	137,3	14
Funès	S. Pietro in Funès	1500	Pn	17,7	—	—	20,0	8,5	—	—	9,6	3,6	—	—	5,0	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	18,7	6,1	25,9	—	32,7	0,6	—	—	—	173,6	12
Tina	Lazfòns	1150	Pn	5,7	0,4	0,5	14,4	7,2	—	—	8,5	3,4	—	—	16,7	2,8	19,6	—	—	—	—	—	—	—	10,6	1,3	10,1	9,4	3,1	31,4	0,5	0,3	8,8	1,4	156,1	16

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																			
	Selva di Gardena	1563	Pn	28,1	—	—	52,2	—	—	—	6,0	10,5	—	—	18,0	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—			48,5			—	—	—	57,8	—	236,8	12 ?
	S. Cristina	1428	Pn	34,0	—	—	33,0	15,0	—	—	15,0	3,0	1,0	—	10,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	—	—	15,0	25,0	—	1,0	3,0	—	182,0	14
Gardena	**Ortisèi**	1236	Pr	57,6	0,2	0,6	23,6	14,6	—	—	2,4	4,8	1,0	—	12,2	3,2	15,8	—	—	0,2	—	—	—	—	8,6	4,4	3,6	10,4	21,4	33,0	0,6	0,6	6,6	—	225,4	16
	Ponte all'Isarco	490	Pn	0,3	—	—	21,0	35,0	—	—	—	10,0	1,0	—	10,0	—	13,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	3,0	15,0	30,5	1,7	—	6,0	—	149,0	12
	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	0,2	16,1	—	—	—	—	2,0	—	4,0	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	6,0	2,1	—	10,0	20,0	4,0	—	—	6,1	—	80,6	10
Isarco	**Fiè**	900	Pn	4,0	1,5	0,9	15,7	16,7	—	—	16,6	17,3	3,8	—	19,5	2,2	13,4	—	—	—	—	—	—	—	9,7	0,4	1,7	10,0	8,5	28,6	0,7	—	1,9	3,2	176,3	17
	Castello di Presule	868	Pr	2,2	0,6	0,6	15,2	15,4	—	—	12,0	24,0	2,6	—	13,0	1,8	13,2*	0,2*	—	—	—	—	—	—	13,0	—	1,4	14,2	6,4	24,4	0,6	—	4,2	—	165,0	15
Bria	**Tires**	1019	Pn	6,5	—	—	16,5	13,0	—	—	6,3	7,4	1,2	—	3,0	2,3	23,0	—	—	—	—	—	—	—	47,9	4,3	1,2	12,7	13,3	32,2	2,0	—	1,5	4,0	198,3	18
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	2,3	0,6	—	12,1	18,3	—	—	—	6,7	0,9	—	29,1	3,2	12,0	0,7	—	—	—	—	—	—	0,6	0,9	—	18,2	9,2	20,8	2,1	—	4,9	—	142,6	12
	Cardano	208	Pr	1,8	0,4	0,2	12,6	21,6	—	—	2,2	11,6	1,4	—	10,0	1,4	9,8	1,0	—	—	—	—	—	—	3,4	0,2	1,6	12,0	7,0	26,8	1,0	0,2	5,0	—	131,2	17
Ega	**Nova Levante**	1178	Pr	10,0	0,2	1,0	30,4	18,6	—	—	11,4	3,4	1,6	—	7,4	2,2	25,6	—	—	—	—	—	—	—	20,2	0,6	7,4	23,0	6,6	40,2	1,2	0,2	4,4	0,8	216,4	17
	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	6,6	—	5,2	36,2	11,5	—	—	20,1	1,2	1,0	3,6	32,8	0,3	22,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	6,0	7,5	14,0	20,0	—	—	42,6	5,0	245,8	17
	Sonvigo	1223	Pn	—	1,3	—	23,2	4,0	—	—	25,0	3,6	4,5	10,0	18,0	2,7	9,0	11,0	1,2	—	—	—	—	—	8,4	—	—	12,8	22,4	8,1	6,5	2,2	3,0	17,5	194,4	20
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	2,3	0,5	0,3	15,6	12,2	—	—	—	4,2	1,5	—	6,5	2,1	12,5	1,0	—	—	—	—	—	—	3,6	1,6	2,2	9,3	14,9	28,0	0,7	0,2	8,7	1,8	129,7	17
	S. Genesio	1080	Pn	1,2	0,8	0,9	18,5	16,0	—	—	2,3	4,3	7,2	—	15,8	2,4	11,9	0,5	—	—	—	—	—	—	4,3	0,6	2,8	11,1	12,7	30,0	0,7	0,5	12,9	1,0	158,4	16
	Sarentino	966	Pr	17,2	0,4	0,2	2,2	11,8	—	—	2,8	5,6	3,2	—	9,4	0,8	8,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,8	14,6	10,0	6,6	24,0	0,2	0,4	19,4	1,6	146,8	16
	Bolzano (Gries)	292	Pr	1,6	0,4	0,2	10,4	20,0	—	—	0,2	7,0	2,4	—	16,0	1,2	7,8	—	0,2	—	—	—	—	—	3,0	2,0	1,8	13,2	7,2	28,4	1,0	0,2	3,2	1,6	129,0	17
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	4,8	—	—	32,4	14,0	—	—	24,7	15,0	—	—	7,4	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	66,0	20,0	—	30,0	4,0	—	8,0	3,0	268,3	14
	Nova Ponente	1355	Pn	3,3	—	0,5	20,5	17,7	—	—	7,4	11,1	7,4	—	5,0	2,4	23,8	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	4,6	12,0	27,8	30,4	1,8	—	6,4	0,7	192,3	16
	Cauria	1328	Pn	4,3	—	0,4	32,5	—	—	—	7,0	0,9	0,5	—	—	13,0	25,0	1,0	—	—	—	—	—	—	18,0	2,5	4,0	12,7	11,2	53,3	1,0	—	4,5	—	191,8	14
	Faedo	662	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	1,5	0,9	0,8	16,7	29,7	—	—	0,2	16,5	6,7	—	2,7	5,0	12,1	0,8	—	—	—	—	—	—	2,8	6,9	2,9	14,0	5,5	37,6	0,2	1,0	0,8	1,8	167,1	16
	Bronzòlo	250	Pn	1,7	—	—	14,3	17,9	—	—	0,8	16,0	—	—	4,5	2,4	14,5	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	3,7	17,8	7,5	28,0	3,6	—	4,7	—	144,4	14
	S. Michele all'Adige	228	Pr	3,0	—	0,4	38,2	13,6	—	—	1,0	0,4	0,4	—	2,0	9,2	21,2	—	—	—	—	—	—	—	13,4	1,4	5,4	0,8	11,0	56,0	—	0,2	4,0	—	181,6	13
	Salorno	224	Pn	—	3,3	—	30,6	10,6	—	—	4,5	—	5,8	—	—	9,8	24,2	—	—	—	—	—	—	—	12,2	1,5	—	4,7	13,3	45,2	—	7,0	0,7	12,3	185,7	14
Noce	**Pelo**	1580	Pr	0,2	1,0	21,6	4,8	0,2	—	—	3,8	19,0	1,4	—	7,8	4,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	12,4	0,2	5,0	2,0	6,6	64,2	0,6	—	12,2	—	168,8	15
	Careser	2600	Pn	1,1	0,9	24,1	10,0	—	—	—	3,9	21,4	0,6	—	0,5	6,6	12,7	1,5	—	—	—	—	—	—	17,7	2,2	8,4	10,8	9,5	64,0	20,0	—	13,6	1,5	231,0	17
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	1,1	—	0,6	30,6	10,6	—	—	3,4	21,8	—	—	0,1	7,1	14,4	—	—	—	—	—	—	—	17,2	1,8	7,0	10,7	9,8	76,2	1,9	—	17,2	—	231,5	15
	Pont	1201	Pr	0,2	—	1,0	16,4	5,0	—	—	4,0	18,8	0,2	—	0,2	5,4	7,6	1,0	—	—	0,2	—	—	—	16,0	—	5,6	2,8	8,4	74,6	1,2	—	10,0	0,6	179,2	15
Vermigliana	**Passo del Tonale**	1850	Pr	0,4	2,8	2,4	33,6	6,4	—	—	22,4	3,6	0,8	—	1,4	5,6	11,4	0,4	—	—	—	—	—	—	10,6	—	8,6	2,6	12,2	64,0	0,2	1,8	15,0	—	206,2	16
	Fucine	977	Pn	—	1,3	2,1	27,2	5,0	—	—	—	10,0	—	—	—	2,2	6,3	2,4	—	—	—	—	—	—	9,6	0,2	6,0	1,7	10,5	70,0	0,8	—	13,1	—	168,4	14
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	5,8	37,4	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	—	—	12,9	70,0	—	—	12,5	—	167,4	8
	Malè	737	Pr	2,8	0,6	4,2	29,4	9,4	—	—	2,6	—	0,6	—	—	5,2	6,0	1,8	—	—	—	—	—	—	5,8	—	5,0	—	16,0	54,6	—	—	14,4	2,0	160,4	14
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	5,0	4,2	—	27,5	6,0	—	—	—	33,0	4,8	—	—	4,9	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	7,5	—	3,6	—	8,3	35,7	—	—	17,4	—	168,9	14
Pescara	Provès	1414	Pn	3,9	—	—	69,1		—	—	2,7	9,9	—	—	—	5,7	12,3	5,1	—	—	—	—	—	—	13,7	—	6,2	—	17,1	13,9	—	—	9,7	7,9	177,2	14 ?
Noce	**Clès**	656	Pr	2,6	—	6,2	29,6	29,6	0,2	—	—	4,0	—	—	0,4	8,6	7,2	4,6	—	—	—	—	—	—	3,0	—	4,2	5,8	13,6	39,8	—	—	10,8	0,4	170,6	14
Novella	Senale	1342	Pn	1,9	—	13,5	96,0		—	—	11,5	13,4	3,5	—	—	27,8	—	7,4	—	—	—	—	—	—	5,5	—	7,8	—	53,4	—	—	—	30,4	—	272,1	13 ?
	Fondo	980	Pr	—	—	—	23,4	13,8	—	—	—	7,6	1,0	—	—	4,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	4,0	0,4	2,6	13,2	12,8	34,0	—	—	17,6	0,2	142,2	12
Romedio	Méndola	1360	Pn	5,1	—	0,9	21,1	26,3	—	—	—	31,7	—	—	0,9	7,7	11,4	—	—	—	—	—	—	—	9,3	13,1	9,0	24,0	4,0	110,3	—	1,5	13,3	8,0	297,6	15
	Romeno	962	Pn	2,5	—	11,0	23,8	16,5	—	—	—	4,6	—	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	4,1	16,0	—	37,5	—	—	2,5	12,0	154,6	13
Noce	Denno	436	Pn	5,5	—	17,5	19,0	23,9	—	—	—	2,0	—	—	1,4	5,3	17,0	4,2	—	—	—	—	—	—	8,5	—	8,2	—	21,2	62,3	—	—	13,9	—	209,9	14
Sporeggio	**Paganella**	1850	Pr	6,0	2,6	11,4	46,6	25,8	—	—	3,2	1,2	1,2	—	0,4	7,0	14,6	—	—	—	—	—	0,2	0,2	13,0	3,2	5,2	22,8	13,8	73,4	—	—	11,6	0,4	263,8	17
	Spormaggiore	565	Pr	3,2	—	8,3	22,5	16,4	—	—	0,8	0,8	—	—	3,0	8,2	28,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	3,0	6,2	1,0	17,0	67,2	—	—	7,4	—	201,0	14

(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Lavis	230	Pn	53,0										—	3,5	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	15,5	8,0	45,0	83,0	—	—	2,2	8,0	258,7	16 ?
	Passo Pordoi	2140	Pr	3,6	1,0	3,2	54,4	17,4	—	—	0,2	4,2	2,4	—	6,8	8,4	29,4	3,6	—	—	—	—	—	—	5,6	7,4	6,0	12,6	9,2	56,6	0,6	—	3,6	1,6	237,8	19
Avisio	**Mazzin**	1379	Pn	27,6	—	2,4	40,2	13,6	—	—	2,2	15,8	4,6	—	8,4	7,7	14,4	—	—	—	—	—	—	—	6,3	18,7	10,4	3,5	8,7	32,1	1,1	—	15,2	9,2	242,1	19
	Moena	1198	Pr	4,0	0,8	2,4	30,8	7,4	—	—	3,0	0,8	2,2	—	19,2	3,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	0,8	3,2	10,6	13,8	30,8	0,2	—	3,0	0,2	155,6	15
	Passo Rolle	1984	Pr	2,8	0,4	4,6	64,4	43,8	—	0,2	1,0	1,6	3,6	—	9,8	9,4	17,2	3,8	—	—	0,2	—	—	—	9,4	9,6	2,8	29,6	4,0	66,8	0,4	0,2	18,2	—	303,8	18
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	2,3	—	—	33,2	43,5	—	—	—	—	3,6	—	5,5	4,5	13,0	16,6	—	—	—	—	—	—	2,2	8,2	5,3	15,0	—	52,4	—	—	8,0	—	213,3	14
	Predazzo	1020	Pr	7,0	3,4	1,6	31,8	16,8	—	—	6,4	4,2	2,0	—	1,8	6,2	17,6	0,6	—	—	—	—	—	—	6,4	1,2	5,4	7,8	6,6	40,9	—	—	1,0	0,6	168,4	18
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	5,0	—	1,6	33,2	12,4	—	—	2,6	2,0	0,4	—	2,4	5,2	20,6	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	5,6	15,8	13,6	42,2	—	—	—	—	172,0	14
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	8,2	—	—	4,3	60,6	—	—	3,6	35,6	0,5	—	0,3	—	10,3	2,9	—	—	—	—	—	—	13,0	—	12,3	10,2	20,4	30,0	—	—	8,0	4,0	224,2	14
	Anterivo	1209	Pn	6,6	—	0,8	20,0	22,0	—	—	8,0	6,0	—	—	0,7	9,3	18,8	—	—	—	—	—	—	—	9,0	—	5,5	—	11,0	53,7	1,0	1,0	4,6	0,5	178,5	14
Avisio	Cembra	662	Pn	6,1	—	—	32,9	5,5	—	—	6,1	—	—	—	—	10,2	16,8	—	—	—	—	—	—	—	10,8	3,2	—	—	29,0	52,6	—	—	18,6	—	191,8	11
	Pozzolago	460	Pr	6,6	—	1,0	36,4	5,4	—	—	4,6	—	1,0	—	0,4	8,6	13,0	—	—	—	—	—	—	—	10,6	—	4,0	23,6	16,6	54,6	0,2	—	5,0	—	191,6	14
	Monte Bondone	1820	Pr	8,4	—	0,8	30,4	16,2	—	—	17,2	—	0,8	—	0,8	4,6	3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	25,8	5,0	10,8	—	7,2	94,0	—	—	1,8	—	227,2	12
	Trento	312	Pr	7,6	—	0,2	33,2	15,8	—	—	6,0	1,6	0,6	—	1,0	0,6	6,6	—	—	—	—	—	—	—	14,2	2,6	5,4	1,2	10,8	74,6	—	1,2	0,2	—	183,4	14
Fersina	Palù	1400	Pn	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	8,5	42,0	—	—	1,2	—	78,4	6
	S. Orsola	925	Pn	7,4	—	7,1	24,3	8,4	—	—	1,0	1,3	5,4	—	—	2,4	9,1	—	—	—	—	—	—	—	2,4	9,0	15,9	—	13,4	91,5	4,1	—	8,2	—	210,9	16
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	10,2	—	6,5	16,4	21,3	—	—	6,7	—	5,4	—	—	7,9	16,8	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	8,1	6,5	84,3	—	—	15,8	3,2	214,3	14
	Aldeno	212	Pn	7,8	—	—	30,4	6,0	—	—	13,5	—	1,5	4,0	3,8	1,5	1,6	0,5	—	—	—	—	—	—	17,5	10,4	4,5	—	7,0	104,5	0,2	—	1,5	—	216,2	15
Cavallino	Serrada	1248	Pn	6,8	—	2,3	29,7	5,8	—	—	4,9	—	0,7	—	1,5	3,7	5,2	4,8	—	—	—	—	—	—	15,4	7,8	2,3	0,4	1,6	111,5	—	—	—	—	204,4	14
	Folgaria	1168	Pr	—	—	2,6	27,8	4,0	—	—	4,2	—	1,0	—	0,4	5,0	0,4	8,8	—	—	—	—	—	—	13,0	6,4	1,8	0,2	3 6	89,8	0,2	—	1,0	—	170,2	13
	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	—	5,4	42,6	1,5	—	—	3,8	—	—	—	—	4,7	3,2	9,6	—	—	—	—	—	—	14,3	—	2,6	—	12,6	111,5	—	—	—	—	211,8	11
Leno	Fòchese	700	Pn	4,3	—	6,5	2,5	10,6	—	—	5,4	—	—	—	0,9	1,4	0,6	6,2	—	—	—	—	—	—	16,8	9,4	6,5	—	2,4	120,4	—	—	3,8	—	197,7	13
	Rovereto	211	Pr	10,6	—	0,8	32,2	4,6	—	—	9,6	—	—	0,2	0,6	3,6	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	11,8	5,2	2,4	—	8,4	67,2	—	—	0,6	—	158,6	10
	Ronzo	974	Pn	6,0	—	0,9	13,0	6,5	—	—	16,0	—	—	—	0,6	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	11,5	10,0	0,5	—	13,5	67,0	—	—	2,1	—	155,6	11
	Brentonico	670	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Ala	Ronchi	709	Pn	9,4	—	6,3	8,0	10,0	—	—	9,0	—	—	—	2,3	4,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	16,8	1,3	19,8	—	17,7	130,0	—	—	1,0	2,7	238,9	14
	Ala	190	Pr	8,4	0,2	3,4	11,6	1,6	—	—	12,4	—	—	2,0	4,4	4,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	15,8	1,6	13,8	—	4,8	92,2	—	—	0,2	1,2	179,8	15
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	5,1	—	1,1	—	6,3	—	—	2,5	—	5,3	—	—	1,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	1,3	6,1	1,1	0,2	8,0	—	—	—	0,2	0,2	44,2 ?	11
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	28,8	—	18,6	8,2	10,3	—	—	15,0	—	2,1	—	1,2	21,4	4,1	12,7	—	—	—	—	—	—	16,6	4,8	36,2	—	10,6	59,5	—	—	—	—	250,1	15
	Belluno Veronese	148	Pn	38,2	—	5,6	6,2	—	—	—	7,4	—	8,0	—	1,5	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	13,4	26,6	—	6,3	59,7	—	—	0,4	—	202,3	12
	Dolcè	115	Pn	44,7	—	11,8	8,2	0,3	—	—	8,1	—	—	—	15,7	19,8	1,0	10,3	—	—	—	—	—	—	12,4	8,2	32,0	25,3	14,7	103,4	—	—	—	—	315,9	14
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	30,0	—	14,5	4,5	—	—	—	5,0	—	—	—	20,0	14,0	4,0	11,0	3,0	—	—	—	—	—	—	15,0	6,0	25,0	10,0	110,0	—	—	—	—	272,0	14
	Affi	188	Pn	46,0	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	3,0	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	11,0	—	14,0	35,0	125,0	—	—	18,5	—	355,5	11
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	10,0	—	36,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	14,0	5,8	18,0	—	—	—	—	—	—	—	12,5	—	6,2	38,0	20,0	140,0	—	—	—	—	315,5	11
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	8,4	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	22,1	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	14,0	—	110,8	—	—	21,3	—	211,8	8
	Verona	60	Pr	3,6	—	—	18,5	0,4	—	—	—	—	—	—	26,5*		29,2*		—	—	—	—	—	—	14,0	0,4	3,2	2,8	9,6	134,8	0,4	—	0,2	—	243,6	11 ?
	Erbezzo	1118	Pr	34,0	—	13,8	9,2	1,6	—	—	2,8	—	27,4	—	5,2	17,2	0,8	9,2	—	—	—	—	—	—	16,4	14,4	22,4	3,4	7,0	72,2	0,4	—	5,0	—	262,4	16
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	60,5	—	10,0	10,1	0,3	—	—	4,0	—	—	—	9,1	30,9	0,3	21,5	—	—	—	—	—	—	16,0	6,3	50,9	46,1	11,2	65,3	—	—	5,2	—	347,7	14
	Cerro Veronese	729	Pn	16,5	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	20,1	15,7	22,1	9,0	—	—	—	—	—	10,0	12,5	20,7	10,8	3,1	73,7	1,6	—	—	—	229,1	14
	Grezzana	166	Pn	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,0	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	25,0	40,0	20,0	90,0	—	—	—	—	234,0	10
Squaranto	Roverè Veronese	847	P	19,5	—	1,5	6,4	1,5	—	—	6,0	—	1,0	—	46,1	13,1	12,3	9,7	8,4	—	—	—	—	—	18,3	2,6	21,1	2,7	4,6	81,4	0,4	—	1,2	—	257,8	18
	Campofontana	1223	Pr	7,0	18,4	4,2	16,8	3,6	—	—	18,6	—	2,2	—	26,6	10,2	3,2	6,6	—	—	—	—	—	—	25,6	6,4	14,4	0,8	5,6	85,8	0,2	—	—	—	256,2	16
Progno d'Illasi	Giazza	758	P	14,0	1,5	3,6	—	1,5	—	—	—	—	4,6	—	14,4	7,6	—	0,6	5,0	—	—	—	—	—	20,1	0,4	6,1	3,0	6,8	90,8	—	—	—	1,1	181,1	14
	Tregnago	371	P	—	—	—	17,2	1,2	—	—	—	—	12,1	—	24,5	5,1	14,5	22,5	—	—	—	—	—	—	13,1	—	18,9	—	4,1	100,7	—	—	—	—	233,9	11

(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Alpone	Castelvero	525	Pn	5,0	—	—	10,0	11,8	—	—	—	—	40,0	—	16,0	6,4	13,4	8,0	—	—	—	—	—	—	11,1	—	22,4	—	3,8	76,3	—	—	—	—	224,2	12
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	31,7	46,9	2,3	—	—	—	—	8,5	4,3	4,9	—	14,1	29,7	—	—	—	—	—	—	—	—	21,3	—	11,0	4,9	—	43,5	—	—	—	11,3	234,4	13
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	13,2	3,3	—	10,2	10,3	—	—	55,2	—	16,1	—	12,4	8,2	2,2	8,3	—	—	—	—	—	—	15,6	2,6	18,0	—	—	75,9	—	—	—	—	251,5	14
	Ferrazza	361	Pn	15,1	14,3	4,2	32,0	7,0	—	—	45,0	—	9,0	—	2,0	4,0	3,0	7,0	—	—	—	—	—	—	25,3	2,3	10,2	3,5	1,0	89,0	—	—	—	—	273,9	17
	Chiampo	180	Pr	10,8	—	—	9,4	0,8	—	—	18,8	—	36,6	—	11,0	5,6	7,4	7,8	—	—	—	—	—	—	12,4	0,8	12,8	8,6	2,0	80,6	0,2	—	0,6	—	226,2	13
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	1,0	—	—	6,0	—	12,7	—	45,0	4,4	4,5	24,8	—	—	—	—	—	—	—	2,4	13,0	2,1	0,8	80,8	—	—	0,3	—	197,8	11
Tramigna	Soave	40	Pn	0,5	—	—	—	4,1	—	—	—	—	4,0	—	40,6	9,0	13,0	6,5	—	—	—	—	—	—	2,3	0,7	25,8	—	2,3	95,2	—	—	—	—	204,0	10

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	4,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	26,0	14,0	4,0	35,0	—	—	—	—	128,0	8
	Passo di Riva	60	Pn	3,1	—	—	29,2	—	—	—	—	—	2,1	—	12,1	4,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	10,2	15,1	3,2	51,5	6,2	—	—	—	151,5	12
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	11,2	—	—	—	2,1	—	0,9	—	6,4	1,6	3,1	3,4	—	—	—	—	—	—	10,2	6,1	13,2	14,1	0,2	[47,0]	—	—	—	—	[119,5]	11
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	2,1	—	6,5	3,2	5,5	11,5	—	—	—	—	—	—	7,6	—	8,2	—	1,3	84,5	—	—	—	—	134,6	10
	Camisano	24	Pn	—	—	—	4,4	—	—	—	1,0	—	0,5	—	20,0	0,4	0,4	—	—	—	—	2,0	—	—	2,2	8,7	4,3	4,1	0,3	44,2	—	—	—	—	92,5	9
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	0,5	—	—	12,0	—	6,2	—	22,3	6,1	10,3	7,6	—	—	—	—	—	—	0,6	5,9	16,9	5,8	2,8	31,7	—	—	—	—	128,7	11
	Saonara	10	Pn	5,2	—	—	—	—	—	—	7,6	—	2,2	—	28,9	—	44,4	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5,5	25,2	31,6	2,7	39,8	—	—	—	—	195,2	11
	Piove di Sacco	7	Pr	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	1,6	—	22,0	5,2	26,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	4,2	21,6	5,2	1,0	18,8	—	—	—	—	119,0	10
	Bovolenta	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	6,0	—	20,0	—	30,3	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	21,3	—	24,7	—	—	—	—	112,5	8
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	10,0	10,0	—	—	—	—	90,5	6
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	—	—	3,4	—	—	1,0	—	2,8	—	14,6	0,2	15,0	1,0	—	—	—	—	—	0,2	0,4	3,4	—	0,2	1,6	22,0	—	—	—	—	65,8	9
	Corte	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	2,2	—	0,7	30,5	31,5	0,4	—	—	—	—	—	—	0,1	4,5	16,0	10,2	1,0	25,5	—	—	—	—	131,9	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	29,2	—	12,4	4,6	29,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	7,0	17,2	12,4	0,6	72,2	—	—	—	—	193,8	10
	Zovencedo	280	Pr	2,2	—	—	—	0,6	—	—	8,0	—	9,0	—	51,6	3,2	7,0	4,2	—	—	—	—	—	—	5,2	5,0	12,8	4,4	0,2	98,6	—	—	—	—	212,0	12
	Cal di Guà	60	Pr	—	—	—	—	2,6	—	—	0,2	—	30,6	—	27,0	4,2	3,8	5,4	—	—	—	—	—	—	0,8	2,0	8,8	7,8	0,2	65,8	—	—	0,2	—	159,4	10
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	11,6	—	21,1	5,3	13,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	1,1	44,6	—	0,7	93,3	—	—	—	—	196,7	9
	Longare	29	Pn	2,2	—	21,0	—	—	—	—	5,2	—	1,3	—	37,3	4,0	5,0	2,4	—	—	—	—	—	—	3,6	7,5	8,8	10,7	—	112,1	—	—	—	—	221,1	13
	Cologna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montegaldella	23	Pn	1,6	—	—	—	3,0	—	—	5,8	—	2,0	—	25,3	38,0	7,1	1,7	—	—	—	—	—	—	—	7,0	20,2	—	1,3	99,6	—	—	—	—	212,6	12
	Ponte di Castegnero	22	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	12,0	—	6,5	—	31,0	7,5	11,5	5,5	—	—	—	—	—	—	5,0	7,5	15,0	—	4,5	110,5	—	—	—	1,0	220,0	13
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	14,8	—	3,4	1,3	11,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	1,3	—	84,5	—	—	—	—	128,4	9
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	23,7	—	7,1	1,1	18,0	2,8	—	—	—	—	—	—	1,8	2,9	1,1	19,0	—	102,0	—	—	—	—	186,8	11
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	3,3	—	8,7	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	68,5	—	—	—	—	119,2	6
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	19,1	—	8,8	5,2	18,7	5,9	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	0,3	—	84,1	—	—	—	—	148,4	7
	Este	13	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	4,6	—	3,8	1,6	13,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	0,3	—	88,1	—	—	—	—	120,8	7
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	2,0	41,0	42,0	5,0	—	—	—	—	—	—	3,0	5,8	16,2	20,0	2,2	26,3	—	—	—	7,2	184,8	13
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	34,5	—	16,8	—	22,4	4,5	—	—	—	—	—	—	—	10,0	6,1	10,0	3,5	112,5	—	—	—	—	223,7	10
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	—	10,5	16,4	8,5	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	7,3	83,6	7
	Monselice	9	Pr	—	—	—	—	0,5*	—	—	1,8	—	4,2	—	5,2	0,8	16,8	3,4	—	—	—	—	—	—	7,6	5,6	—	14,0	1,4	82,6	—	—	—	—	143,9	10
	Casal Ser Ugo	8	Pn	4,1	—	—	—	—	—	—	22,2	—	2,8	—	35,5	4,2	30,2	1,3	—	—	—	—	—	—	1,0	6,5	24,6	2,7	—	26,4	—	—	—	—	161,5	12
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	3,2	—	—	0,8	—	10,4	—	5,7	5,4	17,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	2,0	94,8	—	—	—	—	147,6	9
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	—	0,7	7,5	20,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	4,8	30,2	—	—	—	—	82,5	7
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	15,2	—	10,2	8,8	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	150,0	—	—	—	—	195,4	6
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	9,2	8,3	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	118,4	—	—	—	—	140,3	5
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	2,7	—	3,8	1,5	23,7	7,1	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	0,4	0,7	61,7	—	—	—	—	112,6	8
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	17,8	13,9	2,1	—	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	3,5	17,6	—	—	—	—	63,9	7

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	0,6	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	4,0	24,0	18,5	7,0	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	8,0	108,0	—	—	—	—	198,6	8
	Cà di David	49	Pn	0,8	—	—	11,1	1,0	—	—	—	—	—	—	14,5	7,5	23,8	8,7	—	—	—	—	—	—	7,2	0,3	—	—	1,9	132,5	—	—	0,5	—	209,8	9
	Zevio	31	Pn	—	—	—	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	4,1	7,8	14,1	17,0	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	1,6	145,6	—	—	—	—	200,9	9
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,2	8,7	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	4,1	48,6	—	—	—	—	76,2	5
	Bovolone	24	Pn	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	5,5	10,3	8,0	—	—	—	—	—	—	0,2	0,1	—	—	0,7	98,0	—	—	0,5	—	142,0	6
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	20,3	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,3	—	—	—	—	169,2	4
	Legnago	16	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	10,2	10,0	6,0	16,1	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	4,0	3,0	95,0	—	—	—	—	159,3	9
	Torretta Veneta	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	22,2	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	—	—	96,9	—	—	—	—	178,8	5
	Lendinara	9	Pn	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	8,3	—	2,9	3,4	20,3	12,1	—	—	—	—	—	—	1,9	6,7	—	—	3,7	88,6	—	—	—	—	150,2	10
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	—	—	4,8	—	—	6,4	—	3,4	—	0,4	6,8	11,0	2,0	—	0,2	—	—	—	—	1,8	5,2	—	—	2,8	30,8	—	—	—	—	75,6	10
	Rovigo	7	Pr	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	11,4	—	12,0	8,4	19,6	5,2	—	—	0,2	—	—	—	—	1,6	—	—	8,6	47,0	—	—	—	—	119,8	9
	Concadirame	6	Pr	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	18,4	—	16,8	1,0	38,8	6,4	0,2	—	—	0,2	—	—	6,6	2,8	—	—	2,8	50,0*	—	—	—	—	147,0	10
	S. Martino di Venezze	6	Pn	—	—	—	2,0	—	—	7,4	—	—	—	—	6,2	6,3	6,5	16,5	8,0	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	80,8	—	—	—	—	139,9	9
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	37,7	—	1,0	5,3	36,6	13,0	—	—	—	—	—	—	—	10,8	—	—	2,0	76,0	—	—	—	—	183,9	9
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	5	Pr	—	—	—	0,6	4,4	—	—	1,4	—	34,8	—	13,2	1,4	18,4	4,8	0,2	—	—	—	0,2	—	1,4	1,0	—	—	5,8	47,6	0,2	—	—	—	135,4	11
	Tornova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	8,4	15,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	27,2	—	—	—	—	73,7	6
	Chiaviconi di Loreo	3	Pn	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	3,1	—	—	8,5	25,6	8,4	—	—	—	—	—	—	1,8	5,9	—	—	4,8	20,5	—	—	—	—	79,1	8
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	6,5	—	—	8,5	0,3	—	—	—	—	—	—	28,8	12,3	10,0	11,7	—	—	—	—	—	—	11,2	8,2	2,8	—	6,7	110,5	—	—	—	—	217,5	11
	Roverbella	42	Pn	0,3	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	17,5	10,0	—	—	—	—	—	—	11,5	—	—	—	8,2	92,0	—	—	0,4	—	150,3	7
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	4,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	25,6	17,0	13,6	—	—	—	—	—	—	5,4	0,6	—	—	3,4	96,2	0,2	—	0,2	—	169,0	8
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	12,5	9,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	1,0	140,0	—	—	—	—	178,2	7
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	15,9	18,7	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	113,3	—	0,8	—	—	161,7	5
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	—	16,2	10,8	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	0,9	135,3	—	—	—	—	190,4	5
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	1,2	—	34,2	1,0	2,1	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,0	—	—	—	—	173,3	7
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	15,0	12,8	19,5	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	7,6	4,5	82,7	1,2	—	—	—	185,7	9
	Castelmassa	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,4	7,4	17,0	20,5	—	—	—	—	—	—	—	1,6	40,0	3,5	—	86,8	—	—	—	0,2	207,4	8
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	7,8	2,0	—	—	—	—	—	—	12,0	7,6	31,7	24,9	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	3,5	80,2	—	—	—	—	172,2	9
	Fiesso Umbertiano	9	Pr	—	—	—	—	0,4	—	—	—	3,0	4,0	—	1,6	17,2	22,4	12,2	—	—	—	—	—	—	2,0	1,4	—	1,2	3,4	85,0	—	—	—	—	153,8	11
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	—	3,0	14,6	6,0	11,5	—	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	2,8	96,2	—	—	—	—	149,5	8
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	2,5	—	—	3,6	20,3	6,1	—	—	—	—	—	—	1,0	7,3	—	—	2,7	28,2	—	—	—	—	73,1	9
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	5,8	24,7	6,4	—	—	—	—	—	—	0,5	7,6	—	—	4,8	82,4	—	—	—	—	137,6	7
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	11,4	—	2,0	1,2	23,6	9,0	—	—	—	—	—	—	3,0	4,2	—	—	6,0	51,0	—	—	—	—	114,4	10
	Croce di Baricetta	3	Pr	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	12,2	—	1,0	4,2	31,0	3,8	0,2	—	—	0,2	—	0,2	0,2	13,0	—	—	5,2	91,6	—	0,2	—	—	168,6	9
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—	5,5	—	—	6,7	28,6	17,8	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	7,5	13,7	—	—	—	—	88,0	8
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	30,7	20,4	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	—	10,9	5,5	—	—	—	—	88,5	6
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,8	—	—	7,8	1,7	10,6	—	—	—	—	—	—	3,6	5,8	—	—	—	20,6	—	—	—	—	105,9	7

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	I	3,71	3,70	3,69	3,68	3,67	3,66	3,65	3,64	3,63	3,62	3,61	3,60	3,59	3,58	3,58	3,57	3,56	3,55	3,54	3,53	3,52	3,51	3,51	3,50	3,49	3,48	3,49	3,49	3,49	3,48	3,48	3,57	8
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,37}$	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0,38	0,28	0,30	0,25	0,38	0,25	0,25	0,36	0,25	0,34	0,32	0,14	0,14	0,30	0,54	0,56	0,36	0,18	0,33	0,20	0,18	0,30	0,08	0,34	0,36	0,20	0,40	1,08	0,74	0,68	0,68	0,36	14
	ARSA																																		
Arsa	Pèdena	I	0,43	0,76	0,63	0,58	0,47	0,44	0,44	0,42	0,41	0,38	0,38	0,37	0,36	2,25	3,20	2,80	1,86	1,08	0,96	0,91	0,84	0,80	0,80	0,89	0,80	0,72	3,35	1,30	1,60	1,01	1,00	1,04	7
Arsa	Ponte di Barbana °	I	0,60	0,60	0,72	0,73	0,66	0,68	0,67	0,67	0,62	0,66	0,55	0,62	0,70	0,68	0,60	0,57	0,55	0,55	0,56	0,55	0,58	0,68	0,60	0,65	0,66	0,70	0,64	0,78	0,76	0,87	0,86	0,66	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,06	0,10	0,06	0,06	0,10	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08	0,14	0,20	0,18	0,12	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,36	0,20	0,14	0,12	0,10	0,10	7
Quieto	Levade	I	1,54	1,58	3,00	1,75	1,73	1,65	1,50	1,45	1,30	1,55	1,50	1,50	1,60	5,80	5,50	2,75	2,25	2,00	2,00	1,90	1,80	1,80	2,60	2,50	2,40	2,25	5,30	4,80	4,00	3,50	2,95	2,51	9
Bottònega	Ponte S. Lazzaro	I	0,90	0,90	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	2,00	1,50	1,20	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	2,00	1,90	1,60	2,00	2,00	1,80	1,40	1,20	1,20	9
Quieto	Ponte Porton	I	1,62	3,04	1,72	1,64	1,63	1,60	1,58	1,57	1,54	1,55	1,49	1,51	2,35	4,28	4,75	4,40	3,74	3,03	2,62	2,30	2,11	2,01	3,81	3,34	2,96	2,44	3,51	5,16	5,22	4,96	4,37	2,83	6
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	3,00	0,50	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	$\overline{0,15}$	0,20	0,00	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	1,75	0,50	0,15	0,00	$\overline{0,25}$	0,01	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,08	0,10	0,08	0,06	0,08	0,54	0,32	0,22	0,12	0,08	0,08	0,08	0,04	0,02	0,08	0,02	0,12	0,06	2,18	0,72	0,34	0,18	0,12	0,20	8
Bisterza	Villa del Nevoso	I	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,06	0,06	0,06	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,28	0,26	0,22	0,22	0,18	0,18	0,16	0,16	0,12	0,12	0,12	0,14	0,14	0,32	0,28	0,28	0,26	0,24	0,15	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,30	0,30	0,28	0,28	0,38	0,34	0,28	0,28	0,32	0,34	0,34	0,28	0,30	0,62	0,60	0,54	0,52	0,48	0,44	0,38	0,32	0,28	0,34	0,32	0,36	0,36	1,28	0,78	0,54	0,48	0,44	0,42	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,41	0,40	0,38	0,37	0,39	0,38	0,37	0,48	0,49	0,47	0,46	0,46	0,45	0,57	0,63	0,58	0,52	0,48	0,48	0,46	0,45	0,44	0,53	0,48	0,47	0,47	0,58	0,81	0,64	0,58	0,53	0,49	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0,61	0,72	0,55	0,65	0,62	0,62	0,61	0,61	0,65	0,62	0,58	0,58	0,72	1,48	1,35	0,93	0,84	0,75	0,72	0,68	0,68	0,67	0,66	0,76	1,31	1,05	1,26	1,24	1,15	0,96	0,87	0,82	7
Risano	Decani °	I	0,75	0,75	0,80	0,80	0,75	0,70	0,70	0,75	0,80	0,75	0,80	0,85	0,90	1,25	1,15	1,00	0,95	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,95	1,00	0,95	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,90	0,86	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	1,80	1,64	1,57	1,54	1,53	1,55	1,51	1,49	1,51	1,52	1,49	1,51	1,52	1,57	1,52	1,49	1,47	1,46	1,45	1,44	1,44	1,44	1,43	1,45	1,50	1,49	2,11	1,73	1,58	2,14	2,07	1,58	12
Isonzo	Caporetto	Ir	1,17	1,22	1,16	1,11	1,09	1,04	1,01	1,00	1,01	1,02	1,01	1,00	1,00	1,04	1,00	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	1,50	1,35	1,14	2,13	1,86	1,12	12
Isonzo	Modrea	I	0,46	0,44	0,42	0,42	0,76	0,54	0,48	0,44	0,52	0,54	0,48	0,44	0,48	0,60	0,50	0,46	0,40	0,38	0,36	0,34	0,34	0,32	0,34	0,36	0,48	0,52	0,56	0,98	0,68	1,70	1,44	0,55	7
Idria	Idria Inferiore	I	0,50	0,49	0,47	0,46	0,50	0,48	0,47	0,46	0,50	0,51	0,49	0,50	0,50	1,00	0,76	0,64	0,56	0,52	0,50	0,49	0,48	0,48	0,48	0,47	0,70	0,50	0,69	1,00	0,69	0,70	1,02	0,58	8
Idria	Recca	Ir	0,32	0,31	0,30	0,30	0,35	0,30	0,29	0,30	0,35	0,38	0,30	0,32	0,36	0,77	0,54	0,41	0,36	0,33	0,31	0,30	0,28	0,28	0,27	0,28	0,45	0,33	0,60	0,74	0,52	1,76	1,08	0,48	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,71	0,72	0,70	0,68	0,78	0,74	0,69	0,68	0,70	0,83	0,73	0,70	0,81	1,39	1,01	0,85	0,78	0,73	0,71	0,69	0,68	0,69	0,68	0,66	0,86	0,72	0,83	1,28	0,98	0,91	1,20	0,81	7
Isonzo	Canale	Ir	1,34	1,28	1,24	1,50	1,76	1,43	1,32	1,31	1,47	1,58	1,39	1,31	1,43	2,01	1,63	1,43	1,33	1,27	1,23	1,18	1,16	1,14	1,16	1,14	1,46	1,44	2,59	2.63	1,95	3,95	3,39	1,63	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0,30	0,32	0,28	0,22	0,95	0,32	0,30	0,29	0,50	0,72	0,54	0,42	0,46	1,00	0,72	0,68	0,48	0,30	0,28	0,20	0,19	0,17	0,20	0,16	0,70	0,60	0,56	2,10	1,10	1,90	2,70	0,63	8
Vipacco	Vipacco (1)	I	0,24	0,25	0,23	0,22	0,22	0,22	0,20	0,20	0,21	0,28	0,23	0,21	0,24	0,50	0,52	0,32	0,28	0,25	0,25	0,24	0,22	0,20	0,24	0,27	0,29	0,26	0,68	0,72	0,40	0,32	0,26	0,30	9
Vipacco	Montespino	I	0,08	0,07	0,03	0,00	0,05	0,03	0,00	$\overline{0,05}$	0,04	0,13	0,08	0,04	0,19	0,21	0,47	0,21	0,16	0,11	0,07	0,07	0,05	0,06	0,07	0,11	0,07	0,08	0,14	0,67	0,43	0,39	0,44	0,15	7
Vipacco	Merna	I	0,39	0,37	0,35	0,32	0,32	0,32	0,29	0,34	0,37	0,48	0,41	0,32	0,58	0,62	0,77	0,63	0,58	0,44	0,38	0,37	0,37	0,34	0,34	0,32	0,48	0,45	0,52	1,14	0,93	0,74	0,90	0,49	8
Vipacco	Rubbia	I	0,17	0,17	0,16	0,15	0,13	0,13	0,12	0,13	0,12	0,16	0,22	0,31	0,38	0,31	0,53	0,48	0,35	0,26	0,22	0,20	0,18	0,16	0,16	0,15	0,16	0,27	0,39	0,99	0,71	1,41	1,10	0,33	9
Isonzo	Turriaco	I	$\overline{0,19}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	0,36	0,02	$\overline{0,26}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,28}$	0,15	$\overline{0,05}$	$\overline{0,12}$	0,10	0,25	0,48	0,17	$\overline{0,09}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,66}$	0,00	0,00	0,10	0,06	0,04	1,10	0,80	0,58	1,40	0,04	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,14}$	12
Natisone	Cividale	I	0,50	0,48	0,46	0,50	0,60	0,54	0,52	0,50	1,00	0,90	0,70	1,20	0,70	0,80	0,64	0,59	0,54	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	1,20	0,85	1,00	1,90	1,06	0,80	1,50	1,00	0,76	13
Torre	Turriaco	I	2,00	1,95	1,90	1,87	1,80	1,72	1,68	1,65	1,60	2,60	1,80	1,67	1,95	2,05	1,92	1,85	1,80	1,77	1,75	1,70	1,68	1,68	1,67	1,62	1,57	1,53	2,05	2,80	2,20	1,95	2,90	1,89	8
Isonzo	Pieris °	I	2,00	2,00	2,00	2,00	1,98	1,98	1,97	1,97	1,95	2,00	2,30	2,02	2,30	2,10	2,10	2,05	2,05	2,05	1,98	1,95	1,95	1,90	1,90	1,90	1,90	2,05	2,05	3,10	2,60	3,10	3,18	2,14	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0,28	0,28	0,27	0,35	0,35	0,32	0,31	0,33	0,32	0,31	0,31	0,36	0,34	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,32	0,30	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28	0,35	0,70	0,55	0,50	0,50	0,50	0,35	12
Drava	Versciaco	I	0,19	0,18	0,18	0,20	0,25	0,21	0,20	0,19	0,21	0,21	0,20	0,27	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,21	0,69	0,40	0,37	0,38	0,38	0,25	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	Ir	0,81	0,84	0,79	1,96	0,86	0,68	0,66	0,63	0,60	0,58	0,56	0,59	0,56	0,55	0,53	0,52	0,50	0,49	0,48	0,45	0,44	0,44	0,46	0,45	0,51	0,49	1,26	0,85	0,80	0,84	0,86	0,68	12
Fella	Malborghetto	I	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,16	0,13	0,13	0,13	0,14	0,11	12
Fella	Dogna	Ir	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	0,45	$\overline{0,18}$	$\overline{0,29}$	0,03	0,07	$\overline{0,32}$	12
Resia	Resiutta	I	0,18	0,18	0,17	0,32	0,50	0,32	0,24	0,22	0,20	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,22	0,26	0,25	0,48	0,40	0,48	[0,83]	0,48	[0,26]	7
Tagliamento	Pioverno	I	0,87	0,83	0,78	1,28	2,22	1,10	1,05	1,00	1,02	1,00	0,97	0,92	0,90	0,91	0,90	0,86	0,86	0,77	0,76	0,74	0,72	0,70	0,76	0,74	0,84	0,82	1,05	1,19	1,06	1,80	1,32	0,99	8
Tagliamento	Venzone	Ir	0,90	0,89	0,87	1,31	1,33	1,08	0,98	0,93	0,95	0,93	0,89	0,89	0,90	0,89	0,87	0,83	0,83	0,80	0,78	0,78	0,77	0,78	0,78	0,78	0,86	0,86	1,40	1,24	1,02	1,69	1,50	0,98	12

(1) Inizio del funzionamento.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) TAGLIAMENTO																																		
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	0,91	0,89	0,88	0,88	0,92	0,96	0,95	0,95	0,94	0,93	0,92	0,91	0,91	0,91	0,90	0,89	0,88	0,88	0,87	0,85	0,85	0,84	0,83	0,82	0,83	0,85	0,87	0,95	1,01	1,48	1,61	0,94	13
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	0,97	0,97	0,94	1,35	1,35	1,31	1,22	1,17	1,17	1,15	1,09	1,11	1,10	1,10	1,06	1,04	1,01	0,97	0,95	0,95	0,94	0,93	0,94	1,11	1,08	1,05	1,35	1,46	1,27	1,78	1,60	1,14	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	0,87	0,87	0,87	0,87	0,90	2,04	1,45	1,10	1,08	1,05	1,02	1,00	1,00	0,95	0,93	0,90	0,90	0,90	0,89	0,88	0,88	0,90	0,92	0,95	0,95	0,96	1,31	1,70	1,55	2,20	1,82	1,11	9
Tagliamento	Latisana °	I	0,26	0,16	0,21	0,35	2,68	0,96	0,61	0,54	0,27	0,53	0,68	0,70	0,62	0,48	0,39	0,28	0,30	0,19	0,08	0,11	0,17	0,20	0,34	0,5;	0,60	0,69	0,79	1,60	0,77	1,20	2,25	0,63	12
Tagliamento	**Bevazzana °**	Ir	»	»	»	»	»	1,78	1,81	1,76	1,84	1,90	2,03	2,10	2,10	2,08	2,03	1,98	2,00	1,83	1,68	1,60	1,55	1,53	1,62	1,80	1,94	2,08	2,18	2,23	2,11	2,15	2,14	»	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento °**	Ir	1,25	1,18	1,17	1,30	1,09	1,02	1,09	1,04	1,09	1,17	1,26	1,29	1,36	1,33	1,30	1,24	1,25	1,10	0,96	0,88	0,86	0,81	0,95	1,14	1,26	1,36	1,43	1,42	1,37	1,39	1,31	1,18	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Castello *	I	0,63	0,62	0,62	0,63	0,61	0,57	0,59	0,63	0,63	0,63	0,64	0,63	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,63	0,63	0,61	0,61	0,59	0,61	0,61	0,65	0,63	1,05	0,64	0,62	0,62	0,63	0,64	7
Corno	**Chiarisacco**	Ir	1,27	1,26	1,27	1,27	1,27	1,24	1,26	1,30	1,28	1,30	1,29	1,31	1,29	1,36	1,31	1,29	1,27	1,28	1,28	1,26	1,25	1,24	1,26	1,53	1,35	1,26	1,67	1,33	1,30	1,28	1,29	1,30	12
Corno	**Porto Nogaro °**	Ir	1,42	1,33	1,40	1,50	1,18	1,25	1,32	1,34	1,44	1,52	1,74	1,80	1,68	1,58	1,48	1,43	1,48	1,33	1,16	1,11	1,10	1,10	1,28	1,57	1,72	1,74	1,78	1,71	1,62	1,65	1,49	1,46	12
Stella	Fornaci Anzil	I	1,12	1,10	1,10	1,09	1,10	1,08	1,08	1,10	1,09	1,09	1,08	1,40	1,15	1,12	1,10	1,10	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,14	1,10	1,35	1,15	1,11	1,10	1,08	1,12	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,22	1,20	1,20	1,20	1,22	1,20	1,20	1,21	1,20	1,20	1,19	1,28	1,22	1,22	1,20	1,20	1,19	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1.18	1,23	1,18	1,35	1,23	1,19	1,18	1,18	1,20	7
Stella	Flambruzzo	I	0,95	0,95	0,94	0,93	0,92	0,90	0,90	0,89	0,90	0,90	0,91	1,05	0,97	0,98	0,95	0,91	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,90	0,90	1,16	0,96	0,92	1,22	0,97	0,94	0,91	0,90	0,94	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,31	1,30	1,30	1,30	1,38	1,37	1,36	1,34	1,31	1,31	1,31	1,30	1,30	1,29	1,29	1,31	1,30	1,34	1,34	1,51	1,43	1,35	1,31	1,30	1,33	9
Roggia Cercizza	Ariis	I	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,69	0,23	0,30	0,30	0,25	0,25	0,22	0,22	0,25	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,17	0,18	0,17	0,12	0,12	0,10	0,12	0,12	0,10	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13	0,12	0,12	0,10	0,10	0,09	0,06	0,01	0,01	0,02	0,03	0,05	0,05	0,03	0,06	0,09	0,30	0,30	0,11	9
Stella	Casale Sacile	I	1,04	1,03	1,02	1,02	1,03	1,00	1,01	1,02	1,00	1,02	1,01	1,15	1,07	1,07	1,04	1,02	1,01	1,00	1,01	1,01	1,00	1,00	1,01	1,25	1,07	1,02	1,27	1,08	1,03	1,03	1,02	1,04	12
Roggia Bellizza	Torsa °	I	0,77	0,78	0,77	0,78	0,77	0,76	0,76	0,77	0,75	0,76	0,77	0,79	0,80	0,80	0,79	0,78	0,75	0,76	0,75	0,74	0,75	0,76	0,76	0,76	1,47	1,14	1,20	0,92	0,87	0,84	0,84	0,83	7
Torsa	Casali Petazzo	I	0,85	0,80	0,80	0,80	0,82	0,81	0,78	0,78	0,77	0,84	0,80	0,87	0,79	0,85	0,78	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70	0,76	0,79	0,77	1,15	0,80	0,78	1,46	0,91	0,85	0,81	0,80	0,82	12
Torsa	Casale Gambellini	I	0,67	0,66	0,66	0,66	0,69	0,64	0,64	0,65	0,67	0,67	0,68	0,65	0,70	0,68	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,62	0,64	0,63	0,64	0,64	1,05	0,72	0,75	1,20	0,80	0,72	0,68	0,70	12
Stella	**Chiarmacis**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stella	**Precenicco °**	Ir	1,05	0,98	1,04	1,14	0,91	1,02	1,08	1,10	1,12	1,16	1,28	1,32	1,26	1,14	1,02	0,99	1,05	0,98	0,87	0,86	0,89	0,87	1,01	1,27	1,33	1,33	1,41	1,28	1,21	1,21	1,14	1,11	12
Stella	**Villa Carlo °**	Ir	1,36	1,28	1,37	1,48	1,23	1,38	1,46	1,48	1,52	1,57	1,70	1,67	1,68	1,54	1,36	1,30	1,34	1,32	1,23	1,18	1,20	1,19	1,38	1,58	1,69	1,79	1,76	1,71	1,64	1,67	1,54	1,47	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	Ir	2,22	2,14	2,18	2,25	1,98	1,98	2,05	2,01	2,09	2,16	2,30	2,37	2,44	2,32	2,21	2,16	2,22	2,08	1,93	1,89	1,93	1,89	2,04	2,28	2,41	2,50	2,51	2,46	2,38	2,39	2,27	2,19	12
Muzzanella	Muzzana *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Turgnano	Muzzana *	I	0,68	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,67	0,54	0,55	0,59	0,69	0,63	0,62	0,62	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,57	0,56	0,57	0,57	0,69	0,88	0,60	1,27	0,87	0,88	0,79	0,79	0,68	12
R. Varmo	Belgrado	I	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,76	0,76	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,79	0,75	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	0,71	0,74	0,71	0,76	0,72	0,71	0,90	0,79	0,78	0,78	0,82	0,75	12

LIVENZA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,97	0,96	0,95	0,94	0,99	0,98	0,97	0,97	0,96	0,95	0,94	0,93	0,92	0,93	0,92	0,92	0,91	0,91	0,90	0,90	0,89	*0,88*	0,88	0,90	0,90	0,89	1,04	1,10	1,08	1,05	1,03	0,95	8
Livenza	**Fiaschetti di Caneva**	Ir	2,78	2,75	2,74	2,75	2,81	2,78	2,77	2,77	2,71	2,73	2,68	2,75	2,70	2,71	2,70	2,68	2,66	2,64	2,65	2,62	*2,61*	2,62	2,61	3,26	2,71	2,65	3,20	3,05	2,96	2,90	2,83	2,77	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,95	0,95	1,03	1,00	0,97	0,95	0,95	1,05	1,00	1,00	0,97	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	*0,93*	0,93	0,93	0,93	0,93	0,95	0,95	0,97	1,00	1,00	0,97	0,95	0,95	0,96	12
Livenza	S. Cassiano *	I	1,38	1,32	1,48	1,54	1,18	1,40	1,36	1,58	1,40	1,32	1,24	1,16	1,34	1,22	1,14	1,18	1,24	1,18	1,08	1,16	1,12	1,22	1,16	1,42	1,34	*1,06*	1,64	1,58	1,50	1,56	1,68	1,33	12
Meduna	**Ponte di Navarons**	Ir	0,57	0,55	*0,54*	1,71	0,97	0,86	0,82	0,85	0,80	0,79	0,77	0,77	0,77	0,79	0,76	0,74	0,74	0,73	0,72	0,71	0,71	0,72	0,73	0,71	0,72	0,71	1,30	0,90	0,83	0,97	0,91	0,81	12
Cellina	**Diga Cellina**	Ir	0,49	0,48	*0,47*	[1,35]	[0,96]	0,87	0,88	0,87	0,87	0,87	0,84	0,85	0,86	0,85	0,84	0,84	0,82	0,81	0,80	0,79	0,78	0,78	0,78	0,77	0,77	0,77	1,50	1,05	0,93	0,92	0,90	[0,85]	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	1,10	1,12	1,15	[1,46]	1,20	1,15	1,05	*1,00*	[1,24]	1,20	1,10	1,10	1,20	1,20	1,22	1,26	1,25	1,20	1,20	1,20	1,22	1,20	1,25	[1,39]	1,20	1,10	1,03	1,02	1,03	1,03	1,02	[1,16]	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,68	0,75	0,72	0,68	1,10	0,62	0,64	0,71	0,76	0,76	0,62	0,73	0,42	0,52	0,40	0,24	0,34	0,32	0,21	*0,10*	0,30	0,32	0,36	0,40	0,56	0,31	0,52	1,20	0,77	0,70	0,62	0,56	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0,30	0,32	0,32	0,32	0,60	0,37	0,33	0,26	0,50	0,52	0,40	0,35	0,15	0,24	0,17	$\overline{0,03}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,04}$	0,00	$\overline{0,04}$	0,25	0,00	0,08	0,09	0,64	0,49	0,42	0,21	8

PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	Ponte Cordevole	I	0,34	0,34	0,33	0,38	0,44	0,39	0,37	0,37	0,38	0,36	0,34	0,41	0,39	0,40	0,37	0,35	0,33	0,33	0,32	0,32	*0,31*	0,31	0,31	0,31	0,34	0,33	0,62	0,55	0,42	0,42	0,40	0,37	varia
Silvella	Cima Canale	I	0,04	*0,03*	0,03	0,09	0,14	0,09	0,05	0,07	0,08	0,12	0,18	0,13	0,14	0,17	0,15	0,14	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,10	0,07	0,09	0,07	0,06	0,74	0,35	0,22	0,23	0,18	0,14	id.
Piave	Argentiera	I	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	0,02	0,08	0,05	0,02	0,02	0,03	0,02	0,05	0,09	0,07	0,08	0,05	0,03	0,02	0,01	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	0,01	0,00	0,53	0,35	0,16	0,17	0,14	0,06	id.
Frisone	Campolongo (P.te Masarè)	I	0,27	0,25	*0,24*	0,28	0,31	0,30	0,27	0,29	0,28	0,27	0,26	0,27	0,27	0,28	0,27	0,26	0,24	0,25	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,35	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	$\overline{0,75}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,69}$	0,48	$\overline{0,46}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,62}$	12
Padola	Ponte Padola	I	0,09	*0,07*	0,07	0,21	0,20	0,13	0,12	0,13	0,13	0,12	0,11	0,15	0,16	0,19	0,16	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09	0,10	0,14	0,12	0,20	0,32	0,29	0,28	0,27	0,25	0,15	varia
Digon	Volta di Tamber	I	*0,24*	0,24	0,35	0,29	0,26	0,24	0,25	0,25	0,24	0,24	0,26	0,26	0,26	0,26	0,28	0,30	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,27	0,28	0,30	0,30	0,39	0,44	0,42	0,41	0,40	0,40	0,30	12
Piave	**Ponte della Lasta**	Ir	0,23	*0,22*	0,22	0,28	0,38	0,29	0,26	0,26	0,27	0,26	0,25	0,33	0,30	0,34	0,32	0,29	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,25	0,23	0,22	0,27	0,24	1,60	0,56	0,44	0,42	0,38	0,33	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0,36	0,36	0,36	0,47	0,47	0,44	0,41	0,38	0,41	0,41	0,40	0,43	0,44	0,47	0,45	0,42	0,40	0,38	0,37	0,37	0,36	0,37	*0,35*	0,35	0,37	0,35	0,99	0,54	0,42	0,43	0,38	0,42	12
Piave	**Cimagogna ***	Ir	0,77	0,75	*0,74*	0,82	0,92	0,83	0,80	0,79	0,79	0,81	0,77	0,84	0,83	0,87	0,86	0,82	0,80	0,78	0,77	0,76	0,75	0,77	0,75	0,74	0,80	0,77	2,05	1,19	0,78	0,97	0,91	0,86	12
Piave	**Lozzo di Cadore ***	Ir	1,21	1,20	1,20	1,28	1,31	1,25	1,21	1,21	1,22	1,22	1,20	1,26	1,27	1,29	1,27	1,24	1,22	1,21	1,20	1,19	*1,18*	1,21	1,18	1,18	1,22	1,18	2,18	1,62	1,31	1,46	1,46	1,29	12
Boite	Ponte Geralba	I	0,52	0,52	*0,49*	0,89	0,84	0,75	0,68	0,67	0,65	0,64	0,64	0,65	0,65	0,68	0,71	0,65	0,62	0,58	0,57	0,56	0,55	0,58	0,59	0,58	0,55	0,62	1,02	0,96	0,84	0,75	0,73	0,67	varia
Boite	**Vodo di Cadore**	Ir	0,65	*0,64*	0,64	1,42	1,04	0,91	0,82	0,77	0,79	0,76	0,73	0,76	0,82	0,96	0,87	0,80	0,76	0,72	0,70	0,68	0,67	0,68	0,65	0,65	0,70	0,71	1,72	1,16	1,00	0,93	0,87	0,84	12
Boite	Pocroce	I	0,51	*0,50*	0,50	1,05	0,82	0,67	0,65	0,65	0,63	0,59	0,58	0,60	0,65	0,68	0,68	0,61	0,60	0,57	0,56	0,53	0,53	0,50	0,50	0,56	0,56	0,67	1,22	0,78	0,77	0,68	0,66	0,65	varia
Boite	**Perarolo**	Ir	0,18	0,17	*0,16*	0,73	0,43	0,34	0,28	0,24	0,26	0,25	0,22	0,23	0,28	0,38	0,33	0,27	0,26	0,23	0,21	0,20	0,19	0,20	0,18	0,18	0,22	0,19	1,02	0,59	0,44	0,38	0,34	0,31	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) PIAVE																																		
Piave	**Perarolo ***	Ir	0,56	0,54	0,53	0,97	1,04	0,80	0,70	0,66	0,73	0,70	0,64	0,67	0,77	0,90	0,82	0,73	0,67	0,63	0,61	0,59	0,58	0,60	0,57	0,54	0,66	0,58	2,39	1,51	1,06	1,07	0,97	0,80	12
Piave	**Ponte nelle Alpi ***	Ir	0,55	0,53	0,53	0,85	1,03	0,93	0,80	0,69	0,70	0,73	0,70	0,81	0,85	0,87	0,85	0,76	0,69	0,67	0,63	0,60	0,59	0,58	0,54	0,53	0,65	0,54	2,06	1,12	0,87	0,93	0,64	0,77	12
Piave	Belluno *	I	$\overline{0,14}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	0,24	0,38	0,29	0,14	0,11	0,14	0,12	0,09	0,14	0,25	0,26	0,21	0,17	0,09	0,06	0,05	0,02	0,01	0,01	0,00	$\overline{0,04}$	0,08	0,03	1,05	0,71	0,40	0,33	0,24	0,16	8
Cordevole	**Ponte Masarè** (Alleghe)	Ir	0,63	0,62	0,62	1,00	0,82	0,76	0,75	0,74	0,76	0,75	0,73	0,74	0,75	0,82	0,80	0,77	0,74	0,73	0,70	0,69	0,68	0,69	0,67	0,67	0,70	0,70	1,36	0,99	0,91	0,87	0,83	0,77	12
Cordevole	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,30	0,30	0,29	0,70	0,54	0,44	0,42	0,40	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,44	0,43	0,40	0,38	0,38	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,35	0,37	0,90	0,67	0,56	0,52	0,48	0,43	12
Cordevole	**Ponte Ghirlo**	Ir	0,77	0,76	0,76	1,29	1,06	0,96	0,92	0,90	0,91	0,89	0,87	0,87	0,90	0,99	0,97	0,93	0,90	0,87	0,85	0,84	0,82	0,83	0,81	0,80	0,85	0,86	1,57	1,22	1,12	1,08	1,02	0,94	12
Tègnas	Taibon	I	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,46	0,43	0,42	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,44	0,40	0,40	0,40	0,44	0,42	0,41	12
Cordevole	**Ponte Alto**	Ir	0,66	0,65	0,64	1,42	0,92	0,83	0,81	0,77	0,76	0,74	0,72	0,70	0,75	0,83	0,78	0,76	0,73	0,71	0,68	0,67	0,66	0,65	0,65	0,64	0,66	0,66	1,67	1,08	0,93	0,89	0,83	0,80	12
Cordevole	Mas *	I	0,55	0,50	0,53	1,40	0,90	0,70	0,70	0,80	0,82	0,80	0,76	0,80	0,75	0,75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,76	0,71	0,65	0,65	0,62	0,60	0,70	0,80	2,00	1,20	0,95	0,87	0,83	0,82	12
Mis	**Mis**	Ir	0,21	0,20	0,20	0,48	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	0,26	0,31	0,30	0,29	0,27	0,25	0,25	0,24	0,21	0,20	0,24	0,21	0,21	0,22	0,22	0,55	0,32	0,26	0,28	0,24	0,27	12
Piave	**Segusino ***	Ir	0,96	0,91	0,89	1,46	1,56	1,36	1,23	1,14	1,16	1,14	1,09	1,14	1,25	1,28	1,26	1,18	1,10	1,07	1,04	1,02	1,00	1,03	1,03	0,98	1,07	1,03	2,24	1,82	1,56	1,54	1,38	1,22	12
Piave	**Nervesa della Battaglia ***	Ir	0,46	0,39	0,26	0,85	1,01	0,78	0,63	0,51	0,48	0,50	0,43	0,47	0,64	0,59	0,67	0,55	0,49	0,43	0,38	0,45	0,43	0,41	0,45	0,40	0,46	0,48	0,99	1,34	1,18	1,11	1,05	0,62	12
Piave	Zenson di Piave *	I	$\overline{0,34}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,38}$	0,47	0,19	$\overline{0,13}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,24}$	2,45	1,20	0,51	0,38	$\overline{0,14}$	9
	BRENTA																																		
Lago di Caldonazzo	**Tenna**	Ir	0,56	0,55	0,55	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,57	0,57	0,57	0,56	0,57	0,68	0,68	0,68	0,67	0,66	0,59	12
Lago di Levico	**Levico**	Ir	0,91	0,91	0,90	0,94	0,95	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,92	0,92	0,93	0,93	0,92	0,91	0,91	0,90	0,89	0,89	0,89	0,90	0,90	0,89	0,89	0,90	1,00	0,99	0,99	0,98	0,97	0,92	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,30	0,30	0,50	0,45	0,50	0,58	0,50	0,46	0,44	0,44	0,42	0,40	0,42	0,42	0,42	0,41	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,31	0,32	0,35	0,34	0,34	1,00	0,80	0,65	0,63	0,60	0,45	12
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,59	0,58	0,58	1,00	0,92	0,72	0,68	0,65	0,65	0,63	0,63	0,62	0,71	0,70	0,68	0,66	0,65	0,63	0,60	0,59	0,58	0,64	0,60	0,61	0,63	0,67	1,00	0,95	0,84	0,75	0,73	0,69	12
Cismon	**Rocca d'Arsiè**	Ir	0,61	0,58	0,57	1,30	1,02	0,84	0,78	0,75	0,75	0,74	0,72	0,70	0,79	0,82	0,80	0,75	0,73	0,72	0,69	0,68	0,67	0,71	0,70	0,71	0,78	0,74	1,90	1,06	0,90	0,90	0,85	0,81	12
Brenta	Oliero	I	0,41	0,36	0,99	1,75	1,12	0,83	0,71	0,62	0,64	0,62	0,57	0,70	0,67	0,65	0,61	0,60	0,57	0,62	0,52	0,47	0,48	0,46	0,53	0,57	0,51	0,48	2,56	1,57	0,96	0,88	0,76	0,77	12
Brenta	**Sarson**	Ir	0,17	0,16	0,14	0,57	0,70	0,49	0,39	0,33	0,34	0,37	0,29	0,26	0,35	0,35	0,36	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19	0,16	0,19	0,22	0,18	0,27	0,22	1,61	0,93	0,64	0,54	0,44	0,38	12
Brenta	Bassano del Grappa	I	0,64	0,64	0,62	0,98	1,00	0,89	0,87	0,81	0,79	0,78	0,77	0,73	0,79	0,80	0,78	0,77	0,75	0,70	0,69	0,68	0,67	0,67	0,69	0,69	0,77	0,68	1,27	1,16	0,90	0,85	0,80	0,79	8
Brenta	Ponte della Friola	I	0,30	0,27	0,25	0,50	0,90	0,60	0,50	0,47	0,45	0,43	0,42	0,40	0,41	0,43	0,45	0,42	0,42	0,40	0,30	0,38	0,35	0,32	0,37	0,40	0,38	0,36	0,80	1,30	0,75	0,60	0,48	0,48	8
Fontane di Camazzole	**Chiavica Camerini ***	Ir	0,35	0,37	0,32	0,37	0,49	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,37	0,40	0,37	0,42	0,41	0,39	0,38	0,38	0,37	0,35	0,37	0,40	0,38	0,38	0,41	0,39	0,49	0,55	0,50	0,47	0,45	0,40	12
Brenta	**Limena ***	Ir	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,23}$	0,80	0,54	0,38	0,28	0,24	0,27	0,25	0,19	0,19	0,28	0,33	0,33	0,25	0,19	0,11	0,11	0,02	$\overline{0,12}$	0,14	0,36	0,36	0,30	0,47	1,22	0,75	0,60	0,50	0,27	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,42	0,40	0,40	0,45	0,42	0,47	0,52	0,50	0,47	0,42	0,42	0,40	0,47	0,52	0,50	0,54	0,59	0,50	0,55	0,57	0,57	0,59	0,52	0,52	0,87	0,65	1,28	0,77	0,62	0,57	0,52	0,55	12
Tergola	**Villa del Conte**	Ir	0,76	0,73	0,74	0,77	0,73	0,76	0,72	0,75	0,71	0,76	0,75	0,76	0,76	0,80	0,80	0,85	0,78	0,79	0,80	0,81	0,78	0,82	0,81	0,89	0,91	0,85	1,00	0,92	0,90	0,88	0,91	0,81	12
Brenta	Corte *	I	$\overline{0,05}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,19}$	1,18	0,25	0,04	$\overline{0,14}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,27}$	2,48	1,03	0,49	0,30	0,00	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Sile	Casier °	Ir	0,68	0,65	0,63	0,62	0,73	0,66	0,67	0,72	0,72	0,80	0,75	0,79	0,70	0,73	0,76	0,71	0,70	0,68	0,69	0,61	0,65	0,63	0,63	0,64	0,71	0,73	1,10	0,96	0,89	0,83	0,75	0,73	12
Sile	Musestre °	I	0,85	0,80	0,75	0,75	0,70	0,70	0,80	0,85	0,90	0,90	0,95	0,85	0,85	0,80	0,78	0,78	0,75	0,78	0,80	0,80	0,75	0,79	0,80	0,80	0,85	0,90	1,20	1,20	1,00	0,96	0,85	0,85	12
Sile	Trepalade °	I	1,20	1,22	1,25	1,30	1,15	1,20	1,18	1,20	1,30	1,25	1,27	1,35	1,29	1,27	1,26	1,24	1,20	1,15	1,17	1,19	1,17	1,15	1,20	1,19	1,25	1,20	1,45	1,55	1,41	1,30	1,21	1,25	12
Dese	Ca' Dese *	Ir	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,66	0,64	0,71	0,68	0,67	0,66	0,66	0,64	0,63	0,63	0,65	0,66	0,64	0,84	0,76	1,02	0,68	0,66	0,65	0,65	0,67	12

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	Vicenza (Ponte Angeli)	Ir	0,57	0,58	0,71	0,64	0,59	0,58	0,59	0,63	0,61	0,62	0,63	0,64	0,60	0,65	0,66	0,63	0,63	0,60	0,57	0,54	0,55	0,58	0,59	0,67	0,80	0,69	4,48	1,01	0,73	0,66	0,67	0,76	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,19}$	0,09	0,04	$\overline{0,01}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,20}$	0,74	0,24	0,11	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,07}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	0,61	0,29	0,07	$\overline{0,12}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,22}$	12
Bacchiglione	Longare *	I	0,20	0,19	0,20	0,20	0,19	0,24	0,25	0,25	0,24	0,37	0,30	0,28	0,36	$\overline{0,06}$	0,35	0,12	0,16	0,16	0,10	0,08	0,14	0,13	0,20	0,37	0,47	0,26	3,69	1,42	0,70	0,46	0,38	0,40	12
Bacchiglione	Montegaldella *	Ir	0,78	0,56	0,72	0,81	1,73	0,76	0,75	0,77	0,78	0,93	0,81	0,76	0,84	1,02	0,82	0,90	0,79	0,76	0,65	0,68	0,73	0,70	0,76	0,81	1,00	0,92	5,76	3,54	1,69	1,22	1,12	1,09	12
Bacchiglione	S. Marco *	I	$\overline{2,45}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,53}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,32}$	1,62	0,64	$\overline{1,31}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,16}$	12
Tesina	Trambacche *	I	0,52	0,38	0,25	0,67	0,38	0,40	0,36	0,22	0,28	0,42	0,35	0,38	0,46	0,67	0,72	0,55	0,58	0,40	0,46	0,27	0,42	0,36	0,60	0,57	0,80	0,78	»	»	2,24	1,56	0,94	»	12
Canale Brentella	Brentelle di Sotto *	I	1,61	1,62	1,51	1,62	1,74	1,30	1,51	1,50	1,50	1,30	1,56	1,51	1,24	1,67	1,77	1,71	1,08	1,51	1,42	1,08	1,56	1,51	1,67	1,22	1,66	1,60	2,20	2,48	1,78	1,80	1,28	1,57	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	1,00	1,02	0,13	1,06	1,00	0,60	0,76	0,82	0,85	0,45	0,90	1,07	0,56	1,00	1,10	1,06	0,40	0,81	0,80	0,50	0,94	0,90	1,03	0,67	0,99	0,95	1,65	1,86	1,00	1,10	0,46	0,89	12
Bacchiglione	Bassanello *	I	1,34	1,39	0,40	1,40	1,29	0,90	1,15	1,15	1,17	0,70	1,20	1,35	0,80	1,30	1,40	1,36	0,70	1,18	1,20	0,71	1,22	1,20	1,40	1,90	1,22	1,22	1,70	1,96	1,10	1,40	0,70	1,20	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,49	0,40	0,70	0,25	0,82	1,11	1,92	1,02	0,94	1,18	1,02	1,17	1,27	1,18	1,30	1,32	1,47	1,00	1,02	0,98	0,70	0,67	0,66	1,08	1,27	1,26	1,97	4,53	3,54	2,02	1,60	1,29	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	I	0,28	0,79	0,18	0,58	0,95	0,72	0,70	0,65	0,72	0,97	0,81	0,89	1,08	0,92	1,03	0,95	1,17	0,74	0,78	0,83	0,53	0,56	0,51	0,93	0,94	1,02	1,69	4,09	3,34	1,68	1,35	1,04	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	$\overline{1,20}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,02}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{1,39}$	0,70	0,77	0,00	$\overline{0,47}$	$\overline{0,80}$	$\overline{1,16}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2,96	3,18	1,84	3,00	3,07	2,03	2,87	3,25	3,14	1,87	2,94	3,20	1,89	3,02	3,10	3,18	1,40	2,80	3,10	2,00	1,80	3,00	3,15	2,05	2,80	3,10	2,50	3,10	2,80	3,15	2,05	2,69	12

AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	Recoaro *	Ir	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,13}$	0,23	0,06	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,14}$	12
Guà	Lonigo * (1)	I	0,97	0,97	0,96	0,96	1,01	1,00	0,99	1,22	1,07	1,30	1,12	1,40	1,11	1,06	1,05	1,03	1,02	1,01	0,98	0,99	0,99	1,01	1,02	1,01	1,02	1,03	1,72	1,30	1,22	1,15	1,05	1,09	12
Guà	Cologna Veneta	Ir	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,07}$	0,24	0,04	0,00	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	2,68	0,84	0,35	0,14	0,02	0,08	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{2,29}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,28}$	$\overline{1,56}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,25}$	$\overline{1,92}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,28}$	2,67	$\overline{0,04}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,67}$	$\overline{2,05}$	$\overline{1,94}$	12
Frassine	Brancaglia *	I	$\overline{1,07}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,19}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,78}$	1,98	$\overline{0,31}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,82}$	$\overline{2,32}$	$\overline{0,84}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{1,66}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,43}$	$\overline{0,41}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,31}$	$\overline{0,29}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,16}$	0,72	1,43	0,73	0,11	0,01	$\overline{1,09}$	12

(1) Alle ore 2,30 del giorno 27 (idrometro 3,50) è stata abbattuta la briglia mobile del sostegno di Lonigo.

(*segue*) AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,75}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,22}$	$\overline{0,40}$	1,14	0,54	0,02	$\overline{0,27}$	$\overline{1,25}$	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2,52}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,90}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,08}$	$\overline{1,97}$	1,46	0,81	0,05	$\overline{0,47}$	$\overline{1,84}$	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{2,84}$	$\overline{2,89}$	$\overline{2,95}$	$\overline{2,96}$	$\overline{2,94}$	$\overline{2,95}$	$\overline{2,95}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,86}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,62}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,28}$	0,80	0,16	$\overline{0,62}$	$\overline{1,14}$	$\overline{2,31}$	12
Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1,97}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,94}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,03}$	$\overline{1,99}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,85}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,68}$	0,59	0,18	$\overline{0,49}$	$\overline{0,93}$	$\overline{1,73}$	12
Gorzone	Cà Dolfin *	I r	$\overline{1,83}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,36}$	0,40	0,06	$\overline{0,53}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,49}$	12
Gorzone	Mottacuora *	I	$\overline{0,70}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,85}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,92}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,53}$	0,26	$\overline{0,01}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,72}$	12

ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Glorenza	I	0,57	0,58	0,57	0,57	0,57	0,58	0,57	0,57	0,57	0,58	0,57	0,57	0,58	0,58	0,57	0,58	0,57	0,57	0,56	0,57	0,56	0,57	0,57	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,57	0,57	12
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,65	0,60	0,80	1,25	0,75	0,60	0,60	0,55	0,50	0,45	0,43	0,50	0,45	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,32	0,35	0,30	0,60	0,45	0,60	0,45	0,45	0,85	0,60	0,58	0,75	0,50	0,54	8
Adige	Lasa	I	0,50	0,50	0,45	0,90	0,70	0,60	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,40	0,40	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,50	0,45	0,60	0,50	0,50	0,80	0,60	0,55	0,80	0,60	0,51	7
Adige	Plaus	I	1,30	1,30	1,25	1,25	1,30	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,15	1,10	1,10	1,10	1,10	1,08	1,08	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,26	1,30	1,50	1,50	1,30	1,20	1,48	1,20	1,20	9
Adige	Tel	I r	2,00	1,90	1,98	2,50	2,13	2,02	2,00	1,99	1,99	1,92	1,92	2,00	1,92	1,92	1,86	1,80	1,77	1,77	1,74	1,75	1,73	2,00	1,89	2,00	1,95	2,04	2,38	2,12	2,02	2,30	2,10	1,98	12
Passirio	Saltusio	I	0,75	0,75	0,80	1,20	1,00	0,99	0,99	0,97	0,90	0,88	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,81	0,81	0,80	0,79	0,77	0,76	0,75	0,75	0,74	0,76	0,78	0,78	0,80	0,84	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,58	0,55	0,57	0,80	0,75	0,67	0,60	0,59	0,60	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,63	0,51	0,51	0,51	0,50	0,49	0,60	0,56	0,56	0,56	0,62	0,99	0,75	0,72	0,90	0,78	0,62	12
Adige	Ponte d'Adige	I r	2,27	2,15	2,15	3,24	2,77	2,44	2,35	2,34	2,35	2,23	2,18	2,33	2,18	2,24	2,16	2,17	2,13	2,15•	2,20•	2,17•	2,09•	2,25	2,14	2,30	2,22	2,28	2,96	2,48	2,34	3,28	2,60	2,36	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,97	0,94	0,94	1,48	1,20	1,05	1,00	1,00	0,98	0,97	0,96	1,01	0,97	0,97	0,96	0,95	0,93	0,92	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,97	0,95	0,99	0,97	0,95	1,28	1,08	0,99	7
Isarco	Vipiteno	I	1,10	1,09	1,07	2,00	1,50	1,25	1,15	1,07	1,03	1,02	1,00	1,10	1,15	1,10	1,09	1,08	1,05	1,06	0,99	0,97	0,98	1,10	1,08	1,10	1,05	0,98	1,18	1,10	1,05	1,65	1,28	1,14	8
Isarco	Bressanone	I	1,57	1,35	1,57	2,78	1,90	1,64	1,53	1,58	1,51	1,51	1,50	1,65	1,51	1,55	1,51	1,50	1,45	1,41	1,40	1,37	1,36	1,53	1,61	1,42	1,52	1,53	1,77	1,53	1,52	2,00	1,68	1,59	13
Braies	Lago di Braies	I	3,24	3,26	3,29	3,31	3,34	3,38	3,42	3,45	3,48	3,46	3,44	3,43	3,42	3,40	3,39	3,38	3,37	3,36	3,35	3,34	3,34	3,35	3,35	3,34	3,33	3,36	3,39	3,41	3,43	3,46	3,48	3,38	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,37	0,37	0,37	0,39	0,38	0,38	0,38	0,39	0,38	0,38	0,38	0,39	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,38	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,38	0,36	0,35	0,47	0,46	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,43	0,40	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,37	0,40	0,38	0,40	0,58	0,55	0,50	0,47	0,47	0,42	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,61	0,60	0,59	0,75	0,80	0,76	0,72	0,74	0,75	0,69	0,76	0,86	0,85	0,85	0,82	0,77	0,71	0,66	0,62	0,61	0,59	0,58	0,59	0,64	0,72	0,78	1,25	0,98	0,92	0,94	0,94	0,76	12
Rienza	Valdàora	I	0,44	0,40	0,40	0,60	0,56	0,50	0,48	0,48	0,50	0,50	0,48	0,48	0,50	0,50	0,48	0,46	0,46	0,44	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40	0,44	0,50	0,60	0,90	0,80	0,70	0,72	0,66	0,52	8
Rienza	Perca	I	0,67	0,61	0,60	0,67	0,77	0,63	0,60	0,61	0,64	0,60	0,59	0,65	0,60	0,75	0,71	0,69	0,68	0,66	0,65	0,60	0,65	0,65	0,64	0,64	0,69	0,75	1,15	1,00	0,85	0,83	0,80	0,70	7
Rienza	Brunico	I	0,32	0,28	0,26	0,36	0,45	0,38	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,45	0,45	0,38	0,35	0,32	0,30	0,30	0,27	0,25	0,25	0,28	0,36	0,44	1,00	0,95	0,74	0,62	0,65	0,54	0,42	8
Aurino	Cà di Pietra	I r	0,90•	0,85•	0,93•	1,40•	0,97	0,88	0,88	0,87	0,88	0,85	0,90	0,99	0,86	0,89	0,85	0,80	0,78	0,79	0,79	0,77	0,80	0,86	0,84	0,84	0,84	0,92	1,10	0,90	0,86	0,93	0,88	0,89	12
Aurino	S. Maurizio	I	1,30	1,16	1,25	1,88	1,40	1,25	1,22	1,21	1,20	1,20	1,18	1,42	1,20	1,25	1,17	1,10	1,09	1,08	1,10	1,10	1,10	1,30	1,15	1,16	1,20	1,30	1,52	1,30	1,32	1,40	1,32	1,25	12
Riva	Seghe di Riva	I r	0,70	0,64	0,68	1,45•	0,78	0,64	0,62	0,57	0,58	0,52	0,60	0,70	0,56	0,57	0,48	0,43	0,41	0,41	0,41	0,42	0,47	0,67	0,56	0,63	0,64	0,80	1,16	0,67	0,55•	0,59	0,63	0,63	12
Riva	Cantuccio	I	1,54	1,53	1,68	1,80•	1,62	1,55	1,52	1,56	1,53	1,48	1,50	1,52	1,49	1,42	1,45	1,50	1,53	1,54	1,57	1,49	1,46	1,47	1,50	1,50	1,60	1,68	1,72	1,65	1,59	1,56	1,54	1,55	6

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) ALTO ADIGE																																		
Aurino	Stegona	I	1,53	1,34	1,37	1,77	1,40	1,75	1,40	1,38	1,36	1,35	1,35	1,68	1,52	1,44	1,30	1,32	1,20	1,22	1,22	1,22	1,22	1,34	1,38	1,47	1,40	1,48	1,90	1,53	1,44	1,65	1,58	1,44	8
Rienza	S. Lorenzo	I	1,52	1,48	1,40	2,20	1,75	1,53	1,44	1,55	1,45	1,40	1,41	1,40	1,46	1,54	1,43	1,36	1,33	1,32	1,30	1,29	1,30	1,48	1,37	1,45	1,48	1,55	2,45	1,75	1,60	1,78	1,60	1,53	12
Gàdera	Longega	I	0,70	0,70	0,70	0,80	0,76	0,70	0,68	0,74	0,62	0,70	0,65	0,75	0,75	0,70	0,68	0,68	0,68	0,68	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,68	0,72	0,80	1,20	0,85	0,78	0,76	0,76	0,73	8
Vigilio	Longega	I	0,28	0,28	0,28	0,30	0,32	0,28	0,28	0,30	0,25	0,25	0,25	0,28	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,28	0,28	0,30	0,42	0,34	0,32	0,32	0,30	0,28	8
Gàdera	Mantana	I	0,60	0,60	0,60	1,08	0,80	0,71	0,69	0,68	0,69	0,67	0,66	0,82	0,71	0,86	0,78	0,74	0,70	0,69	0,67	0,65	0,64	0,65	0,63	0,68	0,68	0,73	1,30	0,94	0,86	0,83	0,80	0,75	12
Rienza	Chienes	I	*1,20	1,00	1,00	1,40	1,58	1,20	1,10	1,10	1,10	1,05	1,00	1,20	1,10	1,28	1,10	1,05	1,00	0,90	0,90	0,90	0,85	0,95	1,00	1,05	1,20	1,20	1,95	1,55	1,35	1,33	1,28	1,16	7
Rienza	Vandòies di Sotto	I	1,20	1,15	1,20	1,40	2,00	1,80	1,40	1,35	1,40	1,45	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,15	1,20	1,10	1,15	1,15	1,20	1,15	1,30	1,40	1,29	12
Fùndres	Vandòies di Sotto	I	0,38	0,37	0,38	0,54	0,50	0,40	0,35	0,39	0,39	0,37	0,37	0,42	0,39	0,43	0,40	0,39	0,38	0,36	0,34	0,33	0,34	0,39	0,37	0,37	0,39	0,45	0,65	0,50	0,40	0,47	0,50	0,41	12
Rienza	Bressanone	I	1,38	1,35	1,37	1,65	1,70	1,69	1,51	1,44	1,38	1,36	1,38	1,45	1,35	1,38	1,37	1,35	1,38	1,25	1,22	1,20	1,18	1,30	1,28	1,30	1,28	1,36	1,80	1,78	1,65	1,64	1,60	1,43	8
Isarco	Chiusa	Ir	1,60	1,36	1,44	2,44	2,03	1,64	1,53	1,51	1,47	1,43	1,43	1,86	1,53	1,70	1,55	1,46	1,41	1,37	1,38	1,38	1,36	1,52	1,46	1,52	1,58	1,66	2,57	1,93	1,74	·2,24	1,83	1,64	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	0,50	0,38	0,36	0,52	0,65	0,55	0,48	0,50	0,46	0,44	0,42	0,40	0,40	0,60	0,53	0,47	0,45	0,43	0,42	0,40	0,40	0,38	0,42	0,40	0,42	0,60	1,05	0,75	0,68	0,60	0,57	0,50	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1,65	1,42	1,41	1,76	2,05	1,58	1,52	1,50	1,46	1,54	1,48	1,59	1,50	1,64	1,52	1,49	1,46	1,41	1,37	1,35	1,49	1,47	1,44	1,42	1,66	1,58	2,12	1,90	1,76	1,80	1,84	1,59	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,27	0,26	0,26	0,50	0,38	0,34	0,34	0,34	0,36	0,32	0,32	0,50	0,40	0,42	0,42	0,36	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,38	0,42	0,36	0,34	0,52	0,42	0,36	12
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Bronzòlo	Ir	1,56	1,44	1,36	1,88	2,41	1,73	1,64	1,68	1,63	1,55	1,48	1,68	1,59	1,78	1,53	1,41	1,34	1,33	1,31	1,30	1,30	1,44	1,46	1,38	1,55	1,46	2,06	2,02	1,82	2,08	2,00	1,62	6
Adige	Egna	I	2,50	2,30	2,30	4,10	3,65	2,70	2,50	2,60	2,60	2,40	2,30	2,60	2,40	2,70	2,40	2,20	2,10	2,10	2,10	2,05	2,00	2,40	2,30	2,35	2,60	2,60	3,70	3,00	2,80	3,60	3,00	2,61	12
Adige	Masetto	I	0,50	0,60	0,48	1,46	2,44	1,21	1,05	1,07	1,05	0,79	0,67	1,10	0,97	1,30	0,57	0,48	0,47	0,45	0,44	0,45	0,45	0,64	0,69	0,63	1,07	0,75	1,63	1,96	1,33	1,88	1,90	0,98	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	1,28	1,36	1,26	1,92	2,60	2,76	1,60	1,62	1,60	1,50	1,42	1,66	1,54	1,80	1,34	1,26	1,25	1,24	1,23	1,24	1,24	1,40	1,44	1,39	1,62	1,48	2,00	2,20	1,82	2,06	2,07	1,62	8
Adige	Nave S. Felice	I	1,79	1,80	1,68	2,34	3,25	2,35	2,10	2,34	2,12	1,98	1,85	2,08	1,95	2,35	1,95	1,78	1,74	1,65	1,64	1,60	1,60	1,65	1,88	1,83	2,16	1,96	2,60	2,84	2,45	2,68	2,70	2,09	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,92	1,00	1,40	1,05	0,96	0,95	0,93	0,91	0,90	0,88	0,87	0,87	0,86	0,85	0,80	0,83	0,82	0,81	0,80	0,81	0,80	0,88	0,85	0,83	0,82	0,95	1,80	1,00	0,92	1,05	0,85	0,93	8
Rabbi	Pondasio	I	1,20	1,30	1,40	1,45	1,50	1,40	1,30	1,30	1,20	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,30	1,40	1,50	1,70	2,00	1,90	1,70	1,60	1,50	1,45	1,30	8
Noce	Dermulo	Ir	0,92	0,88	0,93	1,39	1,13	1,02	0,97	0,95	0,98	0,94	0,92	0,90	0,92	0,93	0,90	0,86	0,85	0,84	0,83	0,83	0,83	0,95	0,88	0,92	0,89	0,98	1,42	1,13	1,05	1,17	1,05	0,97	12
Noce	Rocchetta	Ir	1,51	1,48	1,47	2,54	2,11	1,92	1,84	1,80	1,84	1,77	1,74	1,97	2,00	2,05	1,72	1,61	1,53	1,55	1,55	1,55	1,52	1,70	1,62	1,61	1,68	1,80	2,92	2,17	1,90	2,10	1,94	1,82	12
Noce	Zambana	I	1,62	1,60	1,55	1,90	2,10	1,95	1,80	1,70	1,65	1,60	1,55	1,50	1,50	1,55	1,55	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,50	1,50	1,45	1,45	1,45	1,55	2,80	2,10	1,80	2,05	1,85	1,69	8
Avisio	Pozza di Fassa	I	0,64	0,65	0,65	0,90	0,80	0,80	0,82	0,80	0,81	0,78	0,75	0,75	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	1,00	0,98	0,90	0,78	0,75	0,70	0,73	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0,44	0,42	0,42	0,92	0,63	0,54	0,53	0,49	0,49	0,48	0,46	0,49	0,48	0,58	0,54	0,51	0,49	0,47	0,46	0,44	0,44	0,45	0,44	0,48	0,46	0,49	0,85	0,64	0,58	0,57	0,53	0,52	12
Avisio	Moena	I	0,33	0,33	0,36	0,65	0,52	0,44	0,40	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,39	0,65	0,52	0,42	0,42	0,41	0,40	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,50	0,50	0,50	0,64	0,72	0,70	0,60	0,62	0,60	0,60	0,60	0,58	0,60	0,65	0,62	0,56	0,54	0,54	0,52	0,52	0,51	0,50	0,50	0,54	0,52	0,52	0,80	0,76	0,70	0,65	0,60	0,59	7
Travignolo	Sottosassa (1)	Ir	0,19	0,19	0,18	1,63	0,52	0,37	0,31	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24	0,24	0,31	0,29	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25	0,24	0,84	0,49	0,37	0,35	0,30	0,34	12

(1) I valori delle altezze idrometriche pubblicati nei precedenti Bollettini mensili risultano poco attendibili in seguito ad errori di lettura da parte dell' osservatore.

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	0,24	0,27	0,28	0,60	0,10	0,02	0,10	0,14	0,16	0,17	0,15	0,17	0,18	0,05	0,10	0,15	0,17	0,20	0,22	0,26	0,28	0,25	0,27	0,26	0,17	0,20	0,45	0,12	0,00	0,02	0,08	0,09	8
Avisio	Stramentizzo	Ir	0,79	0,75	0,74	2,08	1,33	1,12	0,98	0,94	0,95	0,91	0,87	0,89	0,90	1,05	0,98	0,92	0,88	0,84	0,80	0,78	0,76	0,82	0,79	0,79	0,88	0,96	1,82	1,36	1,20	1,14	1,05	1,00	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	1,53	1,43	1,36	2,08	2,57	1,89	1,74	1,78	1,74	1,62	1,53	1,62	1,61	1,85	1,61	1,49	1,39	1,36	1,31	1,33	1,29	1,46	1,49	1,43	1,67	1,55	3,22	2,48	2,07	2,49	2,14	1,75	12
Adige	Mattarello	I	2,09	2,06	2,00	2,70	3,86	2,75	2,66	2,60	2,54	2,38	2,28	2,32	2,35	2,68	2,38	2,20	2,11	2,09	2,05	2,00	1,98	1,99	2,24	2,16	2,37	2,26	3,60	3,50	2,98	2,68	2,58	2,47	6
Adige	Calliano	I	0,70	0,78	0,62	1,18	2,37	1,35	1,15	1,19	1,14	1,00	0,87	0,86	1,06	1,26	1,02	0,88	0,73	0,65	0,60	0,61	0,52	0,63	0,85	0,77	1,10	0,85	2,04	2,07	1,58	1,30	1,70	1,08	7
Adige	Borgo Sacco	I	1,25	1,20	1,05	1,90	2,45	1,75	1,55	1,55	1,50	1,50	1,50	1,45	1,40	1,70	1,40	1,25	1,10	1,10	1,05	1,05	1,00	1,00	1,25	1,15	1,50	1,35	3,30	2,40	2,00	2,00	2,00	1,54	12
Adige	Serravalle	I	0,90	0,80	0,70	1,10	1,70	1,20	1,10	1,00	0,97	0,94	0,90	0,98	0,94	1,14	0,90	0,80	0,74	0,70	0,70	0,70	0,68	0,62	0,80	0,80	0,78	0,78	1,55	1,63	1,30	1,20	1,35	0,98	10
Adige	Ala	I	1,15	1,15	1,20	1,35	2,55	1,60	1,45	1,45	1,40	1,35	1,25	1,20	1,35	1,40	1,35	1,25	1,10	1,00	1,00	1,00	1,10	1,10	1,20	1,25	1,20	1,25	2,25	2,15	1,75	1,55	1,80	1,39	9
Adige	Borghetto	I	1,22	1,20	1,31	1,43	2,24	1,85	1,62	1,50	1,43	1,40	1,40	1,37	1,30	1,30	1,28	1,32	1,35	1,32	1,30	1,27	1,25	1,20	1,27	1,30	1,35	1,56	2,40	1,92	1,80	1,80	1,63	1,48	12
Adige	Ceraino	I	1,22	1,14	1,26	0,90	0,27	0,60	0,80	0,80	0,82	0,93	1,05	1,04	0,95	0,75	0,95	1,10	1,18	1,22	1,25	1,28	1,33	1,30	1,10	1,13	0,92	1,10	0,45	0,17	0,35	0,60	0,28	0,91	12
Adige	Pescantina	Ir	1,33	1,22	1,31	1,02	0,06	0,77	0,87	0,86	0,90	1,04	1,14	1,15	0,97	0,86	0,97	1,11	1,18	1,27	1,32	1,34	1,40	1,37	1,14	1,19	0,94	1,08	0,00	0,08	0,42	0,66	0,37	0,94	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	0,63	0,58	0,48	0,27	0,30	0,59	0,63	0,66	0,59	0,65	0,60	0,67	0,48	0,53	0,46	0,61	0,79	0,88	0,80	0,76	0,65	0,46	0,27	0,13	0,07	0,16	0,53	0,39	0,05	0,21	0,22	0,41	12
Adige	Verona	I	2,02	1,84	2,00	1,58	0,14	1,16	1,48	1,48	1,58	1,66	1,78	1,70	1,48	1,40	1,44	1,66	1,80	1,94	1,90	2,06	2,12	2,08	1,78	1,84	1,60	1,50	0,38	0,28	0,78	1,10	0,70	1,49	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	1,50	1,38	1,48	1,41	0,22	0,70	1,05	1,17	1,22	1,20	1,30	1,37	1,10	1,18	1,00	1,20	1,33	1,41	1,52	1,55	1,58	1,59	1,32	1,41	1,31	1,29	0,11	0,52	0,31	0,64	0,15	1,06	12
Adige	Legnago	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Badia Polesine	I	1,43	1,62	1,40	1,50	2,91	3,08	2,16	1,97	1,95	1,87	1,80	1,70	1,86	1,90	2,25	1,88	1,78	1,67	1,52	1,42	1,40	1,30	1,56	1,65	1,62	1,96	2,93	4,41	3,30	2,80	3,24	2,06	12
Adige	Boara Polesine	I	1,16	1,25	1,33	1,15	2,15	3,44	2,21	1,89	1,81	1,82	1,65	1,50	1,54	1,81	2,08	1,81	1,60	1,42	1,28	1,16	1,11	1,01	1,08	1,46	1,42	1,69	2,04	4,29	3,65	2,90	2,88	1,86	12
Adige	Boara Pisani	Ir	1,11	1,01	0,91	1,08	0,13	1,13	0,03	0,35	0,35	0,41	0,59	0,76	0,68	0,47	0,16	0,40	0,63	0,80	0,96	1,07	1,14	1,23	1,15	0,84	0,89	0,57	0,26	1,95	1,35	0,59	0,59	0,40	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	0,95	1,02	1,22	1,00	1,80	3,56	2,25	1,80	1,68	1,60	1,50	1,35	1,40	1,70	1,88	1,80	1,50	1,35	1,16	1,05	0,95	0,90	0,88	1,34	1,28	1,50	1,70	4,35	3,88	2,96	2,80	1,75	12
Adige	Rottanova	I	1,23	1,15	0,94	1,15	0,73	1,48	0,28	0,30	0,44	0,51	0,59	0,80	0,75	0,37	0,26	0,25	0,56	0,80	0,99	1,13	1,25	1,32	1,31	0,80	0,91	0,68	0,45	2,01	1,89	0,93	0,57	0,40	12
Adige	Cavarzere °	I	1,05	1,12	1,32	1,09	1,39	3,64	2,53	1,95	1,78	1,76	1,64	1,45	1,45	1,85	1,81	2,04	1,64	1,36	1,18	1,11	1,05	0,95	0,94	1,49	1,37	1,53	1,88	4,06	4,08	3,14	2,77	1,82	12
Adige	Cavanella d'Adige °	Ir	1,88	1,90	2,02	1,94	1,95	3,54	2,90	2,43	2,30	2,29	2,30	2,17	2,16	2,31	2,33	2,45	2,20	2,05	1,93	1,89	1,87	1,84	1,87	2,12	2,14	2,21	2,35	3,77	3,86	3,26	2,95	2,36	12
Adige	Porto Fossone °	Ir	1,64	1,60	1,63	1,65	1,52	2,23	1,93	1,69	1,69	1,74	1,83	1,84	1,82	1,82	1,87	1,77	1,73	1,60	1,49	1,46	1,47	1,45	1,52	1,71	1,80	1,89	1,93	2,39	2,40	2,12	1,96	1,78	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,30	3,18	3,13	3,07	3,01	2,96	2,97	2,98	3,00	3,03	3,07	3,10	3,15	3,26	3,45	3,66	3,76	3,74	3,68	3,56	3,50	3,44	3,37	3,36	3,39	3,40	3,96	4,66	4,89	5,03	4,98	3,52	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,30	2,25	2,20	2,16	2,12	2,08	2,06	2,13	2,20	2,23	2,23	2,23	2,24	2,33	2,46	2,68	2,86	2,84	2,78	2,70	2,62	2,55	2,53	2,51	2,53	2,53	2,70	3,72	4,09	4,22	4,25	2,62	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	1,21	0,96	0,90	0,87	0,85	0,84	1,82	2,35	2,55	2,28	2,04	1,80	1,56	1,45	1,50	1,65	1,73	1,68	1,56	1,35	1,20	1,11	1,04	1,01	1,10	1,19	1,33	2,56	3,06	3,49	3,63	1,67	12
Canal Bianco	Adria *	I	0,81	0,84	0,79	0,86	0,88	0,79	0,81	0,87	0,82	0,89	0,88	0,88	0,83	0,85	0,86	0,87	0,92	0,95	0,93	0,94	0,92	0,89	0,78	0,73	0,79	0,82	0,81	0,85	0,87	2,61	2,79	0,97	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	0,70	0,66	0,64	0,63	0,71	1,62	2,80	2,66	2,32	2,06	1,87	1,64	1,46	1,44	1,54	1,58	1,54	1,34	1,18	0,93	0,80	0,64	0,65	0,81	1,03	1,09	1,60	2,59	3,71	4,08	3,56	1,61	12
Po	Ostiglia	I	0,42	0,29	0,26	0,28	0,41	1,55	3,23	3,16	2,72	2,39	2,07	1,88	1,64	1,57	1,71	1,75	1,73	1,44	1,18	0,90	0,65	0,43	0,39	0,59	1,04	1,14	1,63	2,81	4,17	4,69	4,12	1,69	12
Po	Pontelagoscuro	I	3,64	3,82	3,88	3,91	3,85	3,65	1,74	1,03	1,34	1,74	2,00	2,26	2,54	2,72	2,64	2,59	2,54	2,72	3,00	3,25	3,49	3,68	3,80	3,78	3,43	3,17	2,76	1,85	0,53	0,40	0,28	2,60	12
Po	Polesella	I	0,95	0,74	0,65	0,63	0,75	0,85	2,72	3,71	3,42	3,01	2,72	2,49	2,17	1,97	2,06	2,09	2,15	2,02	1,75	1,45	1,18	0,95	0,77	0,80	1,17	1,50	1,82	2,76	4,12	5,16	5,14	2,05	12
Po	Corbola	I	1,09	0,91	0,84	0,83	0,82	0,92	1,90	2,97	2,85	2,52	2,28	2,12	1,91	1,71	1,75	1,80	1,83	1,78	1,60	1,42	1,23	1,09	0,98	0,94	1,15	1,36	1,57	2,15	3,16	4,07	4,22	1,80	12
Po	Cavanella Po	I	0,40	0,35	0,28	0,35	0,27	0,42	1,10	2,05	1,98	1,68	1,45	1,30	1,12	1,08	1,12	1,04	1,05	1,02	0,96	0,73	0,60	0,50	0,42	0,44	0,58	0,73	1,10	1,25	2,17	3,04	3,24	1,09	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Recca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		VIPACCO a Montespino Bacino kmq. 475		PIAVE a Ponte Cordevole Bacino kmq. 63		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 357		ANSIEI ad Auronzo Bacino kmq. 205		BOITE a Vodo Bacino kmq. 323		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 395		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo Bacino kmq. 419		TÈGNAS a Taibon Bacino kmq. 50		PIAVE a Segusino Bacino kmq. 3333	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)
1	0,32	7,7	1,33	49,8	0,08	5,0	0,34	1,70	0,23	8,9	0,36•	10,2	0,65	9,2	0,17	9,4	0,77	10,2	0,50	5,0	0,96	71,0
2	0,30	7,0	1,28	45,2	0,07	4,8	0,34	1,70	0,22	8,4	0,36•	10,2	0,63	8,7	0,17	9,4	0,76	9,9	0,50	5,0	0,91	64,5
3	0,29	6,6	1,24	41,9	0,02	3,5	0,33	1,60	0,23	8,9	0,36•	10,2	0,66	9,5	0,17	9,4	0,77	10,2	0,50	5,0	0,90	63,5
4	0,38	10,0	1,45	60,0	0,01	3,3	0,38	2,15	0,37	15,3	0,49	14,2	1,10	28,7	0,52	35,9	1,12	26,2	0,50	5,0	1,47	164
5	0,36	9,3	1,77	93,0	0,05	4,3	0,44	3,00	0,39	16,3	0,49	14,2	1,05	25,8	0,46	30,7	1,07	23,1	0,51	5,1	1,56	187
6	0,29	6,6	1,43	58,5	0,02	3,5	0,39	2,30	0,29	11,6	0,43	12,1	0,90	18,2	0,44	29,0	0,96	17,0	0,51	5,1	1,35	136
7	0,28	6,2	1,32	48,8	0,03	3,8	0,37	2,05	0,26	10,2	0,41	11,5	0,82	14,8	0,29	18,0	0,93	15,7	0,46	4,4	1,22	110
8	0,29	6,6	1,32	48,8	$\overline{0,02}$	2,50	0,37	2,05	0,28	11,1	0,40	11,2	0,80	14,0	0,25	15,6	0,91	14,8	0,43	3,9	1,14	97,0
9	0,36	9,3	1,57	72,0	0,05	4,3	0,38	2,15	0,28	11,1	0,41	11,5	0,80	14,0	0,27	16,8	0,92	15,3	0,42	3,7	1,14	97,0
10	0,38	10,0	1,60	74,5	0,11	5,9	0,36	1,90	0,26	10,2	0,41	11,5	0,76	12,6	0,24	15,1	0,89	14,0	0,40	3,4	1,13	95,0
11	0,31	7,3	1,40	56,0	0,07	4,8	0,34	1,70	0,26	10,2	0,40	11,2	0,74	11,9	0,22	14,1	0,87	13,3	0,40	3,4	1,09	89,0
12	0,37	9,6	1,40	56,0	0,16	7,2	0,41	2,50	0,30	12,0	0,42	11,8	0,76	12,6	0,24	15,1	0,87	13,3	0,40	3,4	1,14	97,0
13	0,37	9,6	1,46	61,0	0,18	7,9	0,39	2,30	0,33	13,4	0,47	13,5	0,86	15,4	0,27	16,8	0,92	15,3	0,39	3,3	1,23	112
14	0,76	33,0	1,85	102	0,37	15,3	0,40	2,40	0,35	14,3	0,48	13,8	0,96	21,0	0,39	25,1	1,00	19,0	0,39	3,3	1,25	116
15	0,56	19,2	1,65	80,0	0,42	17,4	0,37	2,05	0,32	13,0	0,45	12,8	0,88	17,3	0,33	20,6	0,97	17,5	0,38	3,1	1,25	116
16	0,41	11,3	1,43	58,5	0,21	9,0	0,35	1,80	0,29	11,6	0,42	11,8	0,80	14,0	0,26	16,2	0,93	15,7	0,37	3,0	1,17	102
17	0,35	8,9	1,33	49,8	0,14	6,7	0,33	1,60	0,27	10,6	0,40	11,2	0,75	12,2	0,25	15,6	0,90	14,5	0,37	3,0	1,10	90,5
18	0,32	7,7	1,26	43,6	0,10	5,6	0,33	1,60	0,26	10,2	0,38	10,7	0,72	11,2	0,22	14,1	0,87	13,3	0,37	3,0	1,06	84,0
19	0,30	7,0	1,22	40,2	0,07	4,8	0,32	1,50	0,24	9,3	0,37	10,4	0,70	10,6	0,21	13,7	0,85	12,6	0,36	2,85	1,04	81,0
20	0,29	6,6	1,18	37,2	0,06	4,6	0,32	1,50	0,24	9,3	0,37	10,4	0,68	10,0	0,20	13,2	0,83	11,9	0,35	2,70	1,01	77,0
21	0,28	6,2	1,15	35,0	0,04	4,0	0,31	1,40	0,23	8,9	0,36	10,2	0,67	9,8	0,19	12,8	0,82	11,6	0,35	2,70	0,99	74,5
22	0,28	6,2	1,14	34,2	0,06	4,6	0,31	1,40	0,24	9,3	0,37	10,4	0,67	9,8	0,19	12,8	0,83	11,9	0,35	2,70	1,02	78,5
23	0,27	5,9	1,14	34,2	0,07	4,8	0,31	1,40	0,23	8,9	0,36	10,2	0,66	9,5	0,18	12,4	0,81	11,3	0,35	2,70	1,03	80,0
24	0,32	7,7	1,17	36,4	0,10	5,6	0,31	1,40	0,27	10,6	0,36	10,2	0,67	9,8	0,19	12,8	0,82	11,6	0,34	2,55	0,98	73,5
25	0,43	12,2	1,42	57,5	0,07	4,8	0,34	1,70	0,27	10,6	0,37	10,4	0,70	10,6	0,22	14,1	0,86	13,0	0,34	2,55	1,05	82,5
26	0,32	7,7	1,62	76,5	0,08	5,0	0,33	1,60	0,31	12,9	0,41	11,5	0,78	13,3	0,25	15,6	0,88	13,7	0,44	4,0	1,05	82,5
27	0,99	52,5	2,77	214	0,41	17,0	0,62	9,8	1,04	[63,5]	0,78	[27,9]	1,49	[51,5]	0,80	[65,5]	1,39	[43,1]	0,40	3,4	1,93	[276]
28	0,76	33,0	2,80	218	0,65	29,5	0,55	6,4	0,57	[27,2]	0,54	[17,2]	1,17	32,8	0,60	[43,4]	1,23	33,1	0,40	3,4	1,87	[261]
29	0,53	17,5	1,99	119	0,47	19,8	0,42	2,65	0,43	19,1	0,44	13,3	1,00	23,1	0,46	30,7	1,12	26,2	0,40	3,4	1,56	187
30	1,03	56,0	3,69	345	0,47	19,8	0,42	2,65	0,42	18,5	0,42	12,7	0,93	19,6	0,37	23,6	1,08	23,7	0,44	4,0	1,52	177
31	0,92	46,0	3,62	334	0,55	23,8	0,40	2,40	0,39	16,9	0,39	11,8	0,87	16,8	0,34	21,3	1,03	20,7	0,42	3,7	1,41	150
Media mensile		14,5		86,5		8,5		2,33		13,9		[12,3]		[16,1]		[20,0]		[16,9]		3,6		[115,2]
Deflusso mensile 10^3 mc.		38 915		231 604		227 15		6 251		37 351		[32 849]		[43 053]		[53 464]		[45 161]		9 655		[308 621]
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile	48,3		63,7		17,9		37,0		38,9		[60,0]		[49,8]		50,6		[40,3]		72,0		» (1)	
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile	186,7		254,2		62,1		155,6		177,9		[136,1]		[159,4]		[165,8]		[102,9]		102,0		» (1)	
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile	19,7		25,2		5,3		22,2		23,5		49,8		26,9		23,8		23,6		51,0		» (1)	

(1) I valori delle portate non comprendono quelli delle portate derivate dal Piave a Soccher e pertanto non vengono calcolati i rispettivi valori dei contributi.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 465		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622		BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1563		BACCHIGLIONE a Montegal. Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Colle Isarco Bacino kmq. 118		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 274		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,30	6,5	0,60	20,5	0,17	46,7	0,75	22,6	2,06	75,0	2,25	102	0,97	6,4	1,58	38,3	0,38	9,3	0,90*	» (1)	0,72	12,1
2	0,35	7,9	0,58	19,5	0,16	45,5	0,69	21,0	1,98	66,5	2,16	92,5	0,94	5,4	1,38	28,6	0,36	8,6	0,85*	»	0,63	9,2
3	0,50	14,4	0,58	19,5	0,14	43,5	0,70	21,3	2,05	74,0	2,25	102	1,05	9,4	1,59	38,9	0,35	8,4	0,98*	»	0,70	11,4
4	0,45	12,6	1,25	[70,5]	0,63	113	0,77	23,0	2,38	[108]	3,11	[257]	1,44	[24,2]	2,30	[101]	0,48	12,9	1,32*	»	1,16	[33,2]
5	0,50	15,1	1,04	48,5	0,71	126	0,71	21,5	2,15	84,0	2,84	[191]	1,15	[13,1]	1,95	67,0	0,45	11,7	1,01	»	0,81	16,3
6	0,58	19,5	0,85	32,9	0,49	89,0	0,73	22,0	2,07	76,0	2,46	127	1,05	9,4	1,67	43,5	0,41	10,3	0,91	»	0,66	10,4
7	0,50	15,1	0,78	28,1	0,38	72,0	0,72	21,8	2,06	75,0	2,39	118	1,00	7,5	1,55	36,8	0,40	9,9	0,90	»	0,62	9,2
8	0,46	13,0	0,76	27,3	0,33	65,5	0,72	21,8	2,03	72,0	2,38	117	1,00	7,5	1,59	38,9	0,40	9,9	0,88	»	0,59	8,4
9	0,44	12,1	0,76	27,3	0,35	68,0	0,74	22,3	2,03	72,0	2,36	115	0,98	6,9	1,53	35,8	0,40	9,9	0,89	»	0,58	8,2
10	0,44	12,1	0,74	25,7	0,36	69,5	0,84	24,9	1,98	66,5	2,27	104	0,97	6,5	1,51	34,8	0,39	9,6	0,88	»	0,56	7,7
11	0,42	11,2	0,72	24,5	0,29	60,5	0,78	23,3	1,96	64,5	2,21	98,0	0,96	6,2	1,52	35,3	0,40	9,9	0,90	»	0,60	8,7
12	0,40	10,4	0,70	23,4	0,27	58,0	0,74	22,3	2,01	69,5	2,33	111	1,01	8,0	1,55	36,8	0,42	10,6	0,98	»	0,71	12,0
13	0,42	11,2	0,78	28,1	0,33	65,5	0,85	25,1	1,97	65,5	2,24	101	0,97	6,5	1,53	35,8	0,42	10,6	0,92	»	0,61	8,9
14	0,42	11,2	0,82	30,6	0,35	68,0	0,84	24,9	1,94	62,5	2,25	102	0,97	6,5	1,56	37,3	0,43	10,9	0,91	»	0,57	8,0
15	0,42	11,2	0,80	29,4	0,35	68,0	0,80	23,8	1,86	54,0	2,15	91,5	0,96	6,2	1,51	34,8	0,42	10,6	0,85	»	0,49	6,2
16	0,41	10,7	0,76	27,4	0,31	63,0	0,82	24,4	1,81	49,0	2,14	90,5	0,95	5,8	1,50	34,3	0,41	10,3	0,82	»	0,44	5,2
17	0,40	10,4	0,73	25,2	0,27	58,0	0,75	22,6	1,79	47,0	2,13	89,5	0,93	5,1	1,46	32,4	0,40	9,9	0,81	»	0,43	5,0
18	0,38	9,6	0,71	24,1	0,24	54,5	0,72	21,8	1,80	48,0	2,15*	91,5	0,92	4,8	1,41	30,1	0,39	9,6	0,81	»	0,44	5,2
19	0,36	8,9	0,69	22,9	0,21	51,0	0,65	20,0	1,80	48,0	2,20*	97,0	0,90	4,0	1,40	29,6	0,39	9,6	0,81	»	0,47	5,8
20	0,34	8,3	0,67	21,8	0,19	49,0	0,66	20,2	1,82	50,0	2,17*	93,5	0,90	4,0	1,35	27,3	0,39	9,6	0,82	»	0,49	6,2
21	0,32	7,7	0,66	21,3	0,16	45,5	0,66	20,2	1,85	53,0	2,09*	85,5	0,90	4,0	1,37	28,2	0,38	9,3	0,84	»	0,53	7,0
22	0,31	7,4	0,70	23,6	0,19	49,0	0,67	20,5	2,00	68,5	2,22	99,0	0,90	4,0	1,54	36,3	0,38	9,3	0,86	»	0,64	9,7
23	0,32	7,7	0,70	23,6	0,22	52,0	0,71	21,5	1,99	67,5	2,16	92,5	0,90	4,0	1,48	33,4	0,37	8,9	0,83	»	0,60	8,7
24	0,35	8,6	0,72	24,7	0,20	50,0	0,77	23,0	2,07	76,0	2,24	101	0,90	4,0	1,43	31,0	0,40	9,9	0,85	»	0,68	11,0
25	0,34	8,3	0,77	27,7	0,26	57,0	0,92	27,0	2,01	69,5	2,25	102	0,97	6,6	1,52	35,3	0,38	9,3	0,86	»	0,73	12,8
26	0,45	12,6	0,75	26,5	0,24	54,5	0,89	26,2	2,06	75,0	2,31	109	0,95	5,9	1,54	36,3	0,44	11,3	0,92	»	0,80	15,9
27	0,92	[43,3]	1,54	[103]	1,14	[200]	4,69	144	2,32	[102]	2,72	170	0,99	7,4	1,69	44,9	0,60	18,6	1,06	»	1,06	[28,6]
28	0,77	[31,9]	1,08	53,5	0,95	[168]	3,69	110	2,13	82,0	2,52	136	0,97	6,6	1,54	36,3	0,54	15,6	0,92	»	0,72	12,4
29	0,65	[22,9]	0,90	36,6	0,65	116	1,73	49,0	2,08	77,0	2,38	117	1,05	9,6	1,58	38,3	0,48	12,9	0,88	»	0,65	10,1
30	0,63	[21,5]	0,89	35,9	0,53	95,5	1,21	34,3	2,31	101	3,10	255	1,22	[16,0]	2,00	[71,5]	0,47	12,5	0,94	»	0,66	10,4
31	0,60	[19,4]	0,86	33,7	0,45	82,5	1,09	31,2	2,12	81,0	2,65	158	1,08	10,7	1,69	44,9	0,47	12,5	0,93	»	0,64	9,7
Media mensile		[13,6]		[31,8]		[74,3]		30,9		[70,3]		[119,9]		[7,5]		[39,8]		10,7		»		[10,8]
Deflusso mensile 10^3 mc.		[36 521]		[85 303]		[199 083]		82 728		[188 309]		[321 062]		[20 062]		[106 592]		28 702		»		[28 823]
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		[29,2]		[51,1]		[47,5]		29,7		[42,0]		[45,4]		[63,6]		[53,8]		39,1		»		[118,7]
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		[93,1]		[165,6]		[128,0]		138,2		[64,5]		[97,3]		[205,1]		[136,5]		67,9		»		[364,8]
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		14,0		31,4		27,8		19,2		28,1		32,4		33,9		36,9		30,7		»		54,9

(1) Non si pubblicano i dati delle portate giornaliere essendo variata la relazione fra portate ed altezze idrometriche precedentemente stabilita.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056		AVISIO a Pezzè di Moena Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Sottosassa Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	1,53	64,5	0,61	8,5	0,27	7,1	0,94	22,3	0,92	35,6	0,45	8,7	0,19	2,80	0,78	18,8	1,42	279	$\overline{1,23}$	280	$\overline{1,03}$	297
2	1,44	57,0	0,60	8,2	0,26	6,8	1,11	31,6	0,91	34,4	0,42	7,7	0,19	2,80	0,75	17,8	1,39	282	$\overline{1,18}$	296	$\overline{0,93}$	311
3	1,45	58,0	0,61	8,5	0,28	7,4	1,31	[43,2]	0,95	39,2	0,44	8,4	0,22	3,3	0,76	18,1	1,34	269	$\overline{1,27}$	269	$\overline{0,88}$	318
4	2,04	[111]	0,86	[19,7]	0,47	15,9	1,06	28,8	1,25	[76,0]	0,77	20,7	0,99	25,9	1,56	75,0	2,27	532	$\overline{0,87}$	398	$\overline{1,02}$	298
5	1,77	86,0	0,79	16,6	0,39	11,6	0,96	23,3	1,14	63,0	0,64	15,8	0,55	9,8	1,35	55,5	2,58	632	$\overline{0,01}$	719	0,04	460
6	1,53	64,5	0,71	13,5	0,35	9,9	0,95	22,8	1,03	49,0	0,55	12,4	0,37	5,8	1,11	35,5	1,87	411	$\overline{0,71}$	452	0,90	648
7	1,46	58,5	0,69	12,8	0,34	9,4	0,93	21,8	1,00	45,4	0,53	11,6	0,30	4,6	1,00	28,0	1,70	362	$\overline{0,86}$	401	0,01	455
8	1,53	64,5	0,69	12,8	0,34	9,4	0,91	20,8	0,98	42,8	0,50	10,5	0,28	4,2	0,97	26,4	1,69	360	$\overline{0,90}$	388	$\overline{0,35}$	396
9	1,45	58,0	0,70	13,1	0,36	10,3	0,90	20,3	1,00	45,4	0,50	10,5	0,26	3,9	0,96	25,9	1,67	354	$\overline{0,93}$	377	$\overline{0,10}$	389
10	1,41	55,0	0,67	12,1	0,32	8,7	0,88	19,4	0,95	39,2	0,48	9,8	0,25	3,7	0,91	23,6	1,57	327	$\overline{1,02}$	348	$\overline{0,45}$	381
11	1,44	57,0	0,68	12,4	0,32	8,7	0,87	18,8	0,92	35,6	0,47	9,3	0,24	3,5	0,89	22,8	1,49	307	$\overline{1,10}$	321	$\overline{0,58}$	363
12	1,59	69,0	0,77	15,8	0,45	14,7	0,87	18,8	0,91	34,4	0,48	9,7	0,24	3,5	0,88	22,4	1,58	330	$\overline{1,08}$	328	$\overline{0,73}$	340
13	1,50	62,0	0,75	15,0	0,41	12,6	0,86	18,3	0,94	38,0	0,54	11,9	0,26	3,8	0,94	25,0	1,61	338	$\overline{0,98}$	361	$\overline{0,63}$	355
14	1,55	66,0	0,85	[19,2]	0,42	13,1	0,85	17,9	0,93	36,8	0,58	13,4	0,33	5,0	1,06	31,7	1,75	376	$\overline{0,91}$	384	$\overline{0,46}$	380
15	1,43	56,0	0,78	16,2	0,42	13,1	0,80	15,7	0,90	33,1	0,54	11,9	0,29	4,3	0,98	26,7	1,59	333	$\overline{0,93}$	377	$\overline{0,24}$	414
16	1,34	49,5	0,73	14,2	0,37	10,7	0,83	17,0	0,87	29,6	0,51	10,8	0,25	3,6	0,92	24,0	1,46	299	$\overline{1,08}$	328	$\overline{0,38}$	393
17	1,33	48,7	0,70	13,2	0,35	9,9	0,82	16,6	0,85	27,4	0,49	10,0	0,24	3,5	0,87	21,9	1,36	275	$\overline{1,17}$	299	$\overline{0,62}$	357
18	1,32	48,0	0,69	12,9	0,33	9,1	0,81	16,1	0,84	26,4	0,47	9,3	0,23	3,3	0,83	20,4	1,32	265	$\overline{1,23}$	280	$\overline{0,79}$	332
19	1,33	48,7	0,67	12,2	0,32	8,7	0,80	15,7	0,84	26,4	0,46	9,0	0,23	3,3	0,79	18,9	1,28	256	$\overline{1,28}$	265	$\overline{0,94}$	310
20	1,40	54,0	0,65	11,6	0,32	8,7	0,81	16,1	0,84	26,4	0,44	8,3	0,23	3,3	0,77	18,3	1,28	256	$\overline{1,31}$	257	$\overline{1,04}$	296
21	1,35	50,0	0,64	11,3	0,32	8,7	0,80	15,7	0,85	27,4	0,44	8,3	0,23	3,3	0,76	17,8	1,25	249	$\overline{1,34}$	249	$\overline{1,10}$	287
22	1,47	59,0	0,66	11,9	0,32	8,7	0,88	19,4	0,93	36,8	0,45	8,5	0,23	3,3	0,80	19,2	1,38	279	$\overline{1,27}$	269	$\overline{1,18}$	276
23	1,41	55,0	0,63	11,0	0,32	8,7	0,85	17,9	0,91	34,4	0,44	8,2	0,23	3,3	0,79	18,8	1,45	297	$\overline{1,13}$	311	$\overline{1,06}$	293
24	1,47	59,0	0,68	12,5	0,32	8,7	0,83	17,0	0,92	35,6	0,47	9,2	0,26	3,7	0,81	19,5	1,43	291	$\overline{1,16}$	302	$\overline{0,83}$	326
25	1,48	60,0	0,68	12,5	0,32	8,7	0,86	18,3	0,90	33,1	0,47	9,2	0,28	4,0	0,88	22,1	1,60	335	$\overline{1,00}$	354	$\overline{0,85}$	323
26	1,59	69,0	0,81	[17,6]	0,38	11,1	1,15	40,1	1,00	52,5	0,50	10,3	0,31	4,6	0,97	26,1	1,60	335	$\overline{0,98}$	361	$\overline{0,60}$	359
27	2,20	[127]	1,29	[39,0]	0,43	13,6	1,60	[66,0]	1,33	[99,0]	0,77	20,5	0,87	20,3	1,71	[89,5]	2,83	715	$\overline{0,04}$	706	0,06	464
28	1,72	81,0	0,95	[23,8]	0,36	10,3	1,00	31,5	1,13	71,0	0,64	15,6	0,49	8,1	1,37	57,5	2,50	605	0,07	751	1,77	917
29	1,63	73,0	0,86	[19,8]	0,35	9,9	0,92	27,4	1,06	61,0	0,58	13,3	0,37	5,6	1,20	41,9	2,05	464	$\overline{0,42}$	557	1,37	779
30	1,78	87,0	0,83	[18,5]	0,50	17,8	1,05	34,3	1,13	71,0	0,56	12,5	0,35	5,3	1,12	35,7	2,27	532	$\overline{0,50}$	527	0,59	571
31	1,63	73,0	0,80	[17,2]	0,43	13,6	0,85	24,0	1,06	61,0	0,54	11,8	0,31	4,6	1,07	32,2	2,15	494	$\overline{0,33}$	591	0,61	576
Media mensile		[65,4]		[15,0]		10,5		[23,8]		[44,1]		11,2		5,5		[30,2]		369,0		390,5		408,5
Deflusso mensile 10^3 mc.		175 297		[40 055]		28 132		[63 668]		[118 100]		29,989		14 688		[80 957]		988 330		1 045 958		1 094 170
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		50,2		[38,8]		41,0		[62,0]		[41,8]		52,8		53,4		[41,9]		37,8		35,6		» (2)
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		97,5		[100,8]		69,5		[171,9]		[93,8]		97,6		251,5		[124,3]		73,2		68,5		» (2)
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		36,8		21,2		26,6		40,9		25,0		36,3		27,2		24,7		25,5		22,7		» (2)

(1) I valori delle portate comprendono la portata derivata, a monte di Pescantina, a Sciorne dal canale per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese ed a Ponton per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio Sinistra Adige. Tale portata, in via approssimata, si ritiene, durante i mesi da aprile a settembre, di mc/sec. 24.

(2) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata a monte di Pescantina, le portate derivate dall'Adige fra Pescantina e Boara: tale portata si presume, durante i mesi da aprile a settembre, di mc/sec. 19, che aggiunti ai mc/sec. 24 danno complessivamente mc/sec. 43. Non è compresa invece la portata derivata a monte di Boara dal canale Adigetto, che raggiunge un massimo di circa mc/sec. 8 e che varia notevolmente, secondo le necessità della navigazione. Non vengono pertanto calcolati i valori dei contributi unitari.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. Media nella sezione	Media in superficie	Massima in superficie
ISONZO											
Isonzo	Canale	6	di Canale	1,38	54,2	1357	39,9	48,16	1,126	1,216	1,469
Vipacco	Vipacco	4	di stazione	0,23	1,85	Sorg.	—	6,98	0,265	0,248	0,471
id.	Montespino . . .	1	id.	0,05	4,3	475	9,1	14,32	0,301	0,327	0,466
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Invillino	30	di stazione	0,89	38,9	709	67,0	25,59	1,519	1,639	2,337
Roggia di Invillino	id.	30	riferimento	$\overline{2,55}$	0,86			1,06	0,813	0,846	0,886
Venzonassa	Sottomonte. . . .	17	—	—	0,45	32	36,9	2,35	0,177	0,196	0,384
Canale derivato dalla Venzonassa	id.	17	—	—	0,73			1,26	0,584	0,639	0,980
Tagliamento	Pioverno	17	di stazione	0,805	65,3	1900	34,4	47,80	1,367	1,585	2,107
PIAVE											
Piave	Ponte della Lasta	1	di stazione	0,23	8,9	357	24,9	4,95	1,800	2,346	2,902
id.	id.	31	id.	0,38	16,7	357	46,8	6,35	2,630	3,254	3,989
Ansiei	Auronzo	1	id.	0,36	10,2	205	49,8	4,35	2,563	2,577	3,078
id.	id.	31	id.	0,38	11,7	205	57,1	4,75	2,464	2,768	3,114
Piave	Cimagogna	1	id.	0,77	19,7 (1)	616	(1) 32,0	12,78	1,538	—	2,132
id.	Lozzo	1	id.	1,21	22,2 (1)	654	(1) 33,9	13,08	1,694	—	2,690
Boite	Vodo	30	id.	0,935	19,7	323	61,0	15,00	1,303	1,550	2,662
id.	Perarolo	30	id.	0,39	25,2	395	63,8	15,20	1,658	1,600	3,574
Piave	Segusino	25	id.	1,06	83,8 (2)	3333	» (2)	57,28	1,462	1,433	1,921
SILE											
Sile	Casier	18	all'idrometrografo	0,67	62,4	Risorg.	—	69,00	0,905	0,824	1,173
Roggia derivata dal Sile	id.	18	—	—	0,10	—	—	—	—	—	—
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto . . .	8	di stazione	0,47	13,6	465	29,2	10,05	1,356	1,665	2,223
Cismon	Rocca d'Arsiè . .	14	id.	0,83	31,3	622	50,3	17,50	1,789	1,457	2,340
Canale Brentella	Brentelle di Sotto	11	id.	1,56	29,6	—	—	28,52	1,037	—	1,621
BACCHIGLIONE											
Tesina	Trambacche . . .	11	di stazione	0,33	4,1	—	—	14,16	0,292	—	0,424
ADIGE											
Adige	Tel	17	di stazione	1,79	47,0	1675	28,1	29,35	1,601	1,813	2,276
Valsura	Lana di Sopra . .	17	id.	0,50	5,4	282	26,5	4,87	1,527	1,259	2,514
Roggia derivata dal Valsura	id.	17	—	—	2,06			—	—	—	—
Isarco	Colle Isarco . . .	24	di stazione	0,96	6,2	118	52,5	4,10	1,519	0,941	2,327
id.	Bressanone	24	id.	1,53	32,7	740	48,0	17,12	1,328	2,162	3,120
Roggia deriv. dall'Isarco in riva sinistra	id.	24	id.	0,36	1,28			1,38	0,928	—	1,232
Roggia deriv. dall'Isarco in riva destra	id.	24	id.	0,81	1,58			2,30	0,687	—	1,043
Rienza	S. Lorenzo	9	id.	1,42	55,5 (3)	1303	42,6	29,50	1,880	2,239	2,937
Gadera	Longega	9	id.	0,62	8,2	255	32,2	5,98	1,374	1,356	2,531
Vigilio	id.	9	id.	0,25	3,1	104	29,8	2,10	1,452	1,787	2,500
Gadera	Mantana	9	id.	0,69	12,8	387	33,1	8,74	1,416	1,402	2,722
Avisio	Pezzè di Moena .	8	id.	0,52	11,1	212	52,4	6,53	1,696	1,878	3,110
Travignolo	Sottosassa	8	id.	0,27	4,1	103	39,8	6,00	0,681	0,715	1,665

(1) Durante l'esecuzione della misura la Céntrale Idroelettrica di Pelos non funzionava; viene quindi calcolato il valore del contributo. — (2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata misurata manca quella derivata dal Piave a Soccher. — (3) La portata è stata calcolata, in parte, in base alle sole velocità superficiali.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO																		PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 18)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,30	32	16,0	23,0	16,0	23,0	0,89	14	12,0	20,0	13,0	21,0	$\overline{0,09}$	6	20,0	23,0	0,28	2	21,0	26,0	0,96	9	22,0	31,0
2	0,32	5	15,0	21,0	17,0	24,0	0,87	266	11,0	19,0	15,0	24,0	$\overline{0,06}$	4	18,0	22,0	0,27	8	21,0	26,0	0,91	32	22,0	31,0
3	0,28	0	16,0	22,0	17,0	24,0	0,86	296	13,0	20,0	15,0	22,0	0,04	11	20,0	24,0	0,40	5	21,0	27,0	0,89	15	22,0	32,0
4	0,22	3	15,0	21,0	15,0	20,0	1,30	582	14,0	23,0	15,0	24,0	0,32	15	20,0	22,0	0,67	7	20,0	24,0	1,46	490	19,0	29,0
5	0,95	27	13,0	16,0	15,0	22,0	1,41	71	12,0	17,0	16,0	22,0	2,80	363	17,0	19,0	2,00	199	20,0	25,0	1,56	368	18,0	27,0
6	0,32	7	14,0	19,0	16,0	24,0	1,08	43	13,0	20,0	16,0	22,0	0,98	515	19,0	20,0	0,80	1097	21,0	25,0	1,36	105	18,0	29,0
7	0,30	7	14,0	19,0	17,0	25,0	0,98	49	13,0	19,0	15,0	23,0	0,47	1817	19,0	21,0	0,45	120	21,0	26,0	1,23	325	19,0	29,0
8	0,29	10	14,0	19,0	16,0	24,0	0,92	34	13,0	19,0	15,0	20,0	0,28	126	19,0	19,0	0,27	91	21,0	26,0	1,14	241	19,0	29,0
9	0,50	10	14,0	19,0	14,0	18,0	0,90	50	12,0	18,0	14,0	17,0	0,16	58	19,0	20,0	0,20	48	19,0	19,0	1,16	137	20,0	30,0
10	0,72	6	13,0	17,0	15,0	21,0	0,93	34	12,0	17,0	16,0	23,0	0,08	67	19,0	18,0	0,18	53	20,0	24,0	1,11	8	19,0	29,0
11	0,54	2	14,0	19,0	15,0	20,0	0,90	27	12,0	17,0	14,0	22,0	0,02	44	19,0	22,0	0,09	31	21,0	24,0	1,09	9	19,0	29,0
12	0,42	5	14,0	19,0	15,0	20,0	0,94	2	13,0	18,0	14,0	20,0	$\overline{0,12}$	28	19,0	21,0	0,08	22	19,0	23,0	1,14	52	19,0	26,0
13	0,46	5	12,0	12,0	14,0	20,0	0,92	6	12,0	18,0	13,0	21,0	$\overline{0,06}$	28	18,0	21,0	0,16	25	18,0	20,0	1,25	95	18,0	24,0
14	1,00	21	12,0	17,0	14,0	19,0	0,90	2	12,0	16,0	14,0	20,0	$\overline{0,02}$	21	17,0	18,0	0,18	24	19,0	22,0	1,28	30	18,0	28,0
15	0,72	17	12,0	17,0	14,0	19,0	0,89	16	11,0	14,0	15,0	20,0	0,00	12	18,0	18,0	0,23	20	19,0	22,0	1,26	20	18,0	28,0
16	0,68	8	12,0	15,0	15,0	20,0	0,87	17	12,0	15,0	15,0	22,0	$\overline{0,13}$	58	17,0	15,0	0,19	35	20,0	22,0	1,18	24	17,0	28,0
17	0,48	10	13,0	17,0	15,0	20,0	0,85	12	12,0	18,0	15,0	22,0	$\overline{0,17}$	2	18,0	18,0	0,16	7	20,0	22,0	1,10	21	18,0	29,0
18	0,30	6	14,0	18,0	16,0	21,0	0,82	7	12,0	20,0	16,0	22,0	$\overline{0,04}$	18	18,0	19,0	0,14	15	21,0	25,0	1,07	52	19,0	30,0
19	0,28	14	15,0	19,0	17,0	23,0	0,78	20	13,0	20,0	16,0	24,0	0,15	8	18,0	20,0	0,21	14	20,0	26,0	1,04	30	19,0	30,0
20	0,20	6	15,0	20,0	17,0	24,0	0,78	39	12,0	19,0	16,0	24,0	0,19	16	19,0	22,0	0,13	18	21,0	26,0	1,02	19	20,0	33,0
21	0,19	2	16,0	21,0	18,0	24,0	0,77	20	12,0	20,0	16,0	25,0	0,12	22	20,0	22,0	0,12	25	21,0	26,0	1,00	10	19,0	31,0
22	0,17	2	16,0	22,0	16,0	21,0	0,75	10	13,0	20,0	13,0	20,0	0,14	14	20,0	24,0	$\overline{0,04}$	11	19,0	22,0	1,03	26	19,0	29,0
23	0,20	6	15,0	20,0	17,0	25,0	0,76	23	12,0	18,0	16,0	23,0	$\overline{0,04}$	18	18,0	22,0	$\overline{0,08}$	30	20,0	25,0	1,03	13	19,0	30,0
24	0,16	6	16,0	21,0	16,0	25,0	0,75	50	12,0	18,0	14,0	19,0	$\overline{0,10}$	43	19,0	22,0	$\overline{0,14}$	74	19,0	25,0	0,98	14	18,0	28,0
25	0,70	6	14,0	21,0	15,0	22,0	0,85	290	13,0	19,0	15,0	22,0	$\overline{0,11}$	29	18,0	22,0	$\overline{0,12}$	18	20,0	23,0	1,07	122	18,0	27,0
26	0,60	11	15,0	22,0	15,0	22,0	0,88	215	12,0	19,0	15,0	22,0	$\overline{0,14}$	23	18,0	21,0	$\overline{0,13}$	67	19,0	22,0	1,03	22	17,0	26,0
27	0,56	24	13,0	16,0	14,0	21,0	1,05	98	13,0	19,0	14,0	20,0	$\overline{0,10}$	71	18,0	18,0	0,27	70	18,0	22,0	2,24	3426	17,0	24,0
28	2,10	92	11,0	17,0	13,0	20,0	1,25	374	12,0	17,0	14,0	19,0	1,76	1930	17,0	20,0	1,20	572	19,0	22,0	1,82	570	16,0	26,0
29	1,10	64	12,0	18,0	13,0	22,0	1,05	238	12,0	17,0	14,0	19,0	0,67	240	18,0	21,0	0,66	100	19,0	23,0	1,56	337	17,0	26,0
30	1,90	197	13,0	20,0	13,0	24,0	1,85	»	12,0	20,0	14,0	20,0	0,60	125	19,0	22,0	2,85	4617	20,0	25,0	1,54	104	17,0	27,0
31	2,70	479	13,0	17,0	12,0	20,0	1,55	»	12,0	17,0	13,0	18,0	1,85	936	18,0	21,0	2,40	978	18,0	20,0	1,38	340	16,0	23,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 12) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – LANA POSTAL (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – BRONZOLO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – TRENTO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,16	*12*	16,0	25,0	1,83	320	13,0	17,5	1,58	138	16,0	19,0	1,42	334	17,0	21,0
2	0,15	14	16,0	25,0	1,73	141	12,0	20,0	1,44	433	16,0	20,0	1,40	454	16,0	20,0
3	0,13	16	16,0	22,0	1,75	169	13,0	21,0	1,40	162	16,0	20,0	1,31	311	16,0	22,0
4	0,55	177	15,0	26,0	2,40	166	13,0	16,0	1,90	201	15,0	19,0	2,03	2045	15,0	23,0
5	0,70	132	14,0	24,0	2,22	273	10,5	15,0	2,28	578	12,0	16,0	2,78	661	13,5	18,0
6	0,49	26	14,0	27,0	1,96	169	11,5	17,0	1,73	459	14,0	17,0	1,95	286	14,0	20,0
7	0,39	132	15,0	27,0	1,89	147	12,0	18,0	1,64	196	14,0	18,0	1,76	136	16,0	21,0
8	0,33	41	15,0	23,0	1,91	156	12,5	19,0	1,68	177	14,0	19,0	1,80	445	14,0	18,0
9	0,33	35	15,0	23,0	1,96	179	12,0	18,0	1,63	211	14,0	17,0	1,76	168	15,5	19,0
10	0,25	54	15,0	24,0	1,81	110	12,0	17,0	1,55	136	14,5	20,0	1,62	103	14,5	19,5
11	0,27	49	15,0	24,0	1,79	121	13,0	19,0	1,48	112	15,0	20,0	1,50	82	15,0	20,5
12	0,25	50	15,0	23,0	1,87	218	13,0	18,0	1,68	»	15,0	17,0	1,56	147	15,0	18,5
13	0,35	53	14,0	21,0	1,84	132	13,0	19,0	1,56	122	14,5	17,0	1,60	153	14,5	17,0
14	0,35	47	13,0	18,0	1,83	112	11,5	17,0	1,75	161	13,0	14,0	1,89	221	13,0	15,5
15	0,35	57	13,0	19,0	1,72	109	11,0	15,5	1,52	114	13,0	15,0	1,65	68	14,5	18,0
16	0,30	51	14,0	23,0	1,67	*43*	10,5	14,5	1,38	87	13,0	14,0	1,47	55	12,0	16,0
17	0,25	56	14,0	23,0	1,65	47	11,0	13,5	1,34	89	14,0	15,0	1,34	44	14,0	18,0
18	0,23	57	15,0	23,0	1,63	49	12,0	19,0	1,30	67	16,0	18,5	1,32	44	14,5	20,0
19	0,20	33	15,0	26,0	1,63	142	11,5	17,0	1,31	70	15,0	18,0	1,29	45	15,0	20,0
20	0,18	27	15,0	26,0	1,62	83	12,0	18,0	1,29	84	16,0	20,0	1,29	40	15,5	20,0
21	0,15	62	16,0	26,0	1,61	84	12,5	19,0	1,30	81	16,0	22,0	1,23	*21*	16,0	23,5
22	0,19	15	15,0	24,0	1,83	469	13,0	19,0	1,48	866	16,0	19,0	1,34	527	16,0	21,0
23	0,22	29	15,0	24,0	1,75	132	13,5	20,0	1,46	142	15,0	21,0	1,47	136	15,5	21,0
24	0,18	14	15,0	24,0	1,80	266	14,0	18,0	1,44	145	16,0	21,0	1,40	125	16,0	21,0
25	0,27	40	15,0	24,0	1,77	236	13,0	16,0	1,67	173	14,5	16,0	1,69	260	15,0	19,5
26	0,22	124	14,0	19,0	1,76	117	12,0	16,5	1,53	1144	15,0	17,0	1,48	156	14,0	17,0
27	1,80	794	12,0	19,0	2,33	272	12,0	16,0	2,23	511	16,0	18,0	2,30	654	13,0	17,0
28	0,93	72	13,0	21,0	2,00	613	12,0	16,0	2,00	906	14,0	15,0	2,53	1406	13,0	16,0
29	0,64	59	14,0	22,0	1,80	256	12,0	15,5	1,53	220	15,0	17,0	2,08	766	14,0	20,0
30	0,53	26	16,0	22,0	2,65	153	11,0	13,0	2,37	222	14,0	12,0	1,89	530	13,0	16,0
31	0,43	43	13,0	21,0	2,07	241	11,5	18,0	1,95	151	13,0	15,0	2,19	436	13,0	15,0

Giorno	ADIGE – PESCANTINA Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	ADIGE – BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria
1	$\overline{1,32}$	75	18,0	23,0	19,0	29,0	$\overline{1,11}$	108	20,5	25,0	21,5	33,0
2	$\overline{1,16}$	427	18,0	24,0	20,5	28,0	$\overline{1,07}$	106	21,0	24,0	21,5	32,0
3	$\overline{1,29}$	120	18,0	26,0	18,0	25,0	$\overline{0,90}$	103	21,0	29,0	21,5	33,0
4	$\overline{1,40}$	143	17,0	22,5	17,0	21,0	$\overline{1,07}$	109	20,0	27,0	20,0	29,0
5	0,30	1723	15,0	21,0	14,5	25,0	$\overline{0,66}$	150	18,5	20,0	18,0	30,0
6	$\overline{0,68}$	313	14,5	23,0	17,0	22,5	1,26	994	16,0	22,0	16,5	36,0
7	$\overline{0,91}$	172	16,0	24,0	17,5	26,5	0,03	266	15,0	25,0	16,0	34,5
8	$\overline{0,99}$	106	16,5	22,0	18,0	26,0	$\overline{0,38}$	183	18,0	25,0	18,5	32,0
9	$\overline{1,01}$	138	15,0	24,0	17,0	24,0	$\overline{0,47}$	152	18,0	22,0	18,0	20,0
10	$\overline{1,04}$	128	17,0	22,0	18,0	26,5	$\overline{0,54}$	187	18,0	20,0	18,5	28,0
11	$\overline{1,12}$	78	17,0	24,5	18,0	26,5	$\overline{0,62}$	93	18,0	21,0	18,0	24,0
12	$\overline{1,14}$	173	17,0	20,0	18,5	25,0	$\overline{0,78}$	85	18,0	22,0	18,5	25,0
13	$\overline{0,96}$	285	16,0	19,0	18,0	19,5	$\overline{0,73}$	103	18,0	24,0	18,0	23,0
14	$\overline{0,98}$	101	15,0	16,5	14,5	15,5	$\overline{0,44}$	128	18,0	22,0	18,5	24,5
15	$\overline{0,93}$	151	14,0	19,5	16,0	23,0	$\overline{0,34}$	132	17,0	16,0	17,0	23,0
16	$\overline{1,04}$	59	14,5	26,0	16,0	24,5	$\overline{0,37}$	153	16,0	22,0	17,0	29,0
17	$\overline{1,14}$	80	15,0	22,0	16,5	25,5	$\overline{0,61}$	76	17,0	20,0	17,5	31,0
18	$\overline{1,22}$	71	16,0	23,0	18,0	28,0	$\overline{0,78}$	55	17,0	23,0	18,0	32,0
19	$\overline{1,27}$	85	17,5	24,5	19,0	27,0	$\overline{0,95}$	42	19,0	24,0	18,5	34,0
20	$\overline{1,31}$	*51*	17,5	24,0	19,5	27,0	$\overline{1,05}$	45	18,5	24,5	19,0	34,0
21	$\overline{1,35}$	64	17,0	26,0	20,0	27,0	$\overline{1,12}$	*31*	18,5	23,0	19,0	31,0
22	$\overline{1,36}$	111	18,0	22,0	18,0	22,5	$\overline{1,21}$	45	19,0	22,5	19,0	24,0
23	$\overline{1,15}$	190	17,0	23,5	17,5	28,0	$\overline{1,21}$	66	19,0	22,0	19,0	29,0
24	$\overline{1,18}$	78	16,5	21,0	18,0	28,5	$\overline{0,79}$	78	18,5	24,0	19,0	27,0
25	$\overline{1,10}$	102	17,5	24,5	17,5	25,0	$\overline{0,89}$	129	18,0	22,0	19,0	27,0
26	$\overline{1,11}$	138	16,0	18,5	14,5	18,0	$\overline{0,66}$	145	18,0	22,0	18,5	23,0
27	$\overline{0,20}$	829	15,5	18,0	14,5	20,0	$\overline{0,55}$	156	18,5	20,5	18,0	22,0
28	0,18	894	14,5	20,0	14,5	24,0	1,73	568	16,0	20,0	17,5	26,5
29	$\overline{0,41}$	252	15,5	23,0	16,0	23,5	1,62	647	17,0	22,0	17,0	27,0
30	$\overline{0,69}$	199	15,5	23,0	17,5	22,0	0,68	400	17,0	22,0	17,5	25,0
31	$\overline{0,30}$	612	13,0	18,0	13,5	16,5	0,33	304	16,0	17,0	16,5	22,0

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	13,69	13,83	13,73	13,62	13,52	13,42	13,30	13,15	13,30	14,25	13,58
Campolongo del Friuli	12,16	12,05	11,95	12,23	12,30	12,22	12,05	11,92	12,02	12,51	12,14
Crauglio	15,18	15,00	14,86	15,08	15,23	15,17	15,00	14,83	14,91	15,41	15,07
Aiello	12,80	12,73	12,72	12,73	12,78	12,73	12,71	12,68	12,64	12,75	12,73
Ialmicco	18,06	17,84	17,70	17,96	18,09	18,04	17,86	17,69	17,79	18,30	17,93
Ioannis	14,55	14,48	14,46	14,46	14,49	14,48	14,44	14,39	14,42	14,55	14,47
Trivignano	20,48	20,29	20,12	20,07	20,26	20,33	20,22	20,05	19,88	20,23	20,19
Sottoselva	18,68	18,53	18,38	18,42	18,53	18,53	18,45	18,32	18,29	18,58	18,47
Sevegliano	16,27	16,21	16,17	16,18	16,21	16,23	16,16	16,15	16,17	16,22	16,20
Palmanova (S. Marco)	19,14	19,06	18,99	18,94	18,95	18,97	18,94	18,88	18,84	18,91	18,96
Ontagnano (Stradalta)	17,93	17,90	17,87	17,82	17,83	17,79	17,79	17,77	17,75	17,76	17,82
Ronchiettis	21,16	21,12	21,05	20,96	20,94	20,91	20,89	20,83	20,80	20,78	20,94
Fauglis	17,50	17,47	17,45	17,43	17,43	17,41	17,39	17,38	17,40	17,39	17,43
Gonars (Stradalta)	19,69	19,68	19,64	19,59	19,59	19,56	19,54	19,50	19,47	19,46	19,57
Risano	37,59	37,51	37,39	37,26	37,16	37,05	36,96	36,86	36,76	36,63	37,12
Cuccana	25,08	25,02	25,03	24,94	24,92	24,80	24,82	24,74	24,66	24,65	24,87
Morsano di Strada	20,34	20,30	20,30	20,27	20,29	20,26	20,25	20,24	20,21	20,25	20,27
Morsano di Strada (Stradalta)	21,55	21,52	21,50	21,45	21,50	21,41	21,40	21,34	21,33	21,33	21,43
Castions di Strada	21,06	21,08	21,07	21,05	21,03	21,01	21,00	20,97	20,96	21,01	21,02
Casone di Castions (Stradalta)	24,19	24,20	24,13	24,06	24,04	24,02	23,98	23,95	23,94	23,92	24,04
Mortegliano	27,83	27,77	27,72	27,67	27,66	27,59	27,52	27,47	27,45	27,43	27,61
Carpeneto	50,65	50,63	50,48	50,40	50,33	50,23	50,16	50,05	49,99	49,93	50,29
(segue)											
Flumignano	23,73	23,72	23,70	23,70	23,71	23,69	23,67	23,65	23,65	23,68	23,69
Sclaunicco	34,43	34,31	34,11	34,10	34,05	33,95	33,94	33,85	33,78	33,68	34,02
Talmassons (Stradalta)	27,04	27,00	26,95	26,94	26,91	26,88	26,82	26,75	26,75	26,77	26,88
Talmassons	25,34	25,35	25,33	25,31	25,32	25,30	25,26	25,26	25,26	25,29	25,30
Flambro (Stradalta)	30,05	30,01	29,97	29,91	29,88	29,86	29,82	29,78	29,76	29,75	29,88
Pozzecco	33,54	33,44	33,38	33,30	33,30	33,24	33,21	33,17	33,12	33,08	33,28
Basagliapenta	42,63	42,50	42,34	42,19	42,19	42,14	42,04	41,94	41,84	41,81	42,16
Virco	28,84	28,83	28,80	28,77	28,79	28,75	28,73	28,71	28,70	28,73	28,77
Villacaccia	37,51	37,44	37,34	37,27	37,30	37,22	37,16	37,08	37,01	36,99	37,23
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	32,71	32,66	32,70	32,57	32,62	32,60	32,53	32,48	32,47	32,48	32,58
Bertiolo	30,14	30,11	30,08	30,05	30,10	30,07	30,04	30,03	30,00	30,04	30,07
Beano	42,40	42,29	42,42	42,12	42,17	42,13	42,14	41,97	41,85	41,80	42,13
Rivolto	35,15	35,03	34,97	34,97	35,05	35,00	34,95	34,89	34,87	34,88	34,98
Passariano	32,68	32,56	32,50	32,50	32,58	32,52	32,49	32,52	32,52	32,50	32,54
S. Martino	25,45	25,44	25,46	25,45	25,46	25,40	25,43	25,42	25,43	25,49	25,44
Codroipo	38,31	38,30	38,18	38,17	38,18	38,16	38,16	38,12	38,09	38,10	38,18
Goricizza	44,08	43,92	43,88	43,88	43,88	43,81	43,72	43,56	43,39	43,32	43,74
Pozzo di Codroipo	47,00	46,85	46,82	46,77	46,75	46,67	46,55	46,32	46,15	46,20	46,61
Sedegliano	53,00	52,82	52,70	52,65	52,57	52,45	52,32	52,10	51,93	51,85	52,44
Gorizzo	32,18	32,17	32,16	32,16	32,18	32,15	32,14	32,11	32,10	32,15	32,15
S. Vidotto	34,59	34,57	34,62	34,60	34,59	34,58	34,55	34,53	34,54	34,60	34,58
Biauzzo	44,05	43,96	44,02	43,99	43,79	43,90	43,72	43,40	43,30	43,47	43,76
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	48,73	49,38	49,32	49,08	49,00	48,68	47,94	47,29	47,79	48,81	48,60
Ponte della Delizia (ai Casali)	45,65	46,34	46,02	45,87	45,84	45,62	44,83	44,34	45,24	45,92	45,57

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Ca' Ceretti	0,87	0,96	0,98	0,82	0,96	0,76	0,53	0,69	0,64	0,82	0,80
Casa Marinuzzo	$\overline{0,04}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,36}$	0,02	0,00	$\overline{0,12}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,27}$	0,10	$\overline{0,19}$
Palazzetto	6,59	6,55	6,49	6,48	6,52	6,42	6,41	6,39	6,43	6,67	6,50
Casa Biasini	2,76	2,63	2,53	2,50	2,58	2,51	2,45	2,43	2,75	2,95	2,61
Villa Clementina	0,13	0,05	0,02	0,24	0,20	0,07	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,17}$	0,03
Tesate	4,25	4,12	3,99	4,18	4,00	3,84	3,89	3,71	3,69	3,66	3,93
S. Vito al Tagliamento	28,03	28,02	28,08	28,03	28,03	28,02	28,02	28,01	28,04	28,05	28,03
Villotta di Chions	13,82	13,78	13,69	13,63	13,66	13,56	13,53	13,52	13,55	13,50	13,62
Pravisdomini	9,00	8,86	8,80	8,83	9,04	8,95	8,82	8,77	9,00	9,09	8,92
Oderzo	9,81	9,74	9,79	9,83	9,79	9,71	9,67	9,66	9,75	9,91	9,77
Rustignè	8,35	8,29	8,23	8,31	8,41	8,27	8,28	8,25	8,20	8,40	8,30
Ponte di Piave	8,47	8,32	8,21	8,25	8,26	8,15	8,12	8,06	7,98	8,26	8,21
Negrisia	10,42	10,35	10,34	10,36	10,34	10,30	10,26	10,25	10,25	10,50	10,34
Ormelle	16,01	15,99	16,00	15,97	15,99	15,98	15,96	15,95	15,94	16,11	15,99
Roncadelle	16,76	16,67	16,64	16,62	16,61	16,57	16,52	16,51	16,50	16,87	16,63
Cimadolmo	28,58	28,62	28,62	28,61	28,62	28,62	28,58	28,57	28,57	28,69	28,61
Tezze di Piave	33,78	34,29	33,66	33,64	33,54	33,53	33,51	33,49	33,49	33,54	33,65
Villanova di Falzè	104,05	104,00	103,90	103,85	103,75	103,65	103,60	103,50	103,40	103,37	103,71
Fontigo	106,14	106,03	106,19	106,17	106,19	106,17	106,04	106,00	106,00	105,99	106,09
Bosco di Vidor	118,42	118,12	118,27	118,17	118,07	117,92	117,69	117,32	117,02	117,77	117,88

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Pero	15,73*	15,72*	15,72*	15,81*	15,81*	15,80*	15,80*	15,79*	15,80*	15,80*	15,78*
Maserada	28,02	27,98	27,98	27,96	27,98	27,99	27,98	27,96	27,93	27,95	27,97
Saltore	26,69	26,66	26,63	26,62	26,66	26,57	26,56	26,55	26,52	26,52	26,60
Lovadina	33,56	33,66	33,81	33,81	33,76	33,66	33,61	33,46	33,26	33,11	33,57
Lancenigo	22,91	22,90	22,88	22,87	22,85	22,84	22,84	22,83	22,83	22,82	22,86
Spresiano	35,87	35,67	35,75	35,82	35,87	35,80	35,69	35,57	35,30	35,32	35,67
Vedelago	32,59	32,49	32,49	32,49	32,49	32,59	32,61	32,64	32,59	32,71	32,57
Piombino Dese	23,99	24,02	23,99	24,05	23,94	23,95	24,04	23,94	23,95	24,02	23,99
S. Brigida di Brusaporco	28,28	28,28	28,25	28,19	28,21	28,21	28,19	28,14	28,21	28,29	28,23
Resana	30,06	30,06	30,10	30,12	30,12	30,12	30,09	30,07	30,12	30,12	30,10
Resana (Trincea)	29,00	28,97	28,95	28,94	28,92	28,91	28,90	28,95	28,97	29,04	28,96
Castelfranco Veneto	36,56	36,64	36,71	36,72	36,76	36,80	36,76	36,72	36,69	36,66	36,70
Riese	40,02	40,07	40,06	40,08	40,02	39,99	40,02	40,07	40,09	40,18	40,06
Castello di Godego	40,41	40,48	40,53	40,51	40,56	40,53	40,56	40,56	40,56	40,61	40,53
Villa del Conte	26,10	26,08	26,06	26,06	26,06	26,00	25,97	25,93	26,09	26,14	26,05
Galliera Veneta	42,05	42,08	42,12	42,14	42,17	42,19	42,21	42,24	42,25	42,26	42,17
Rossano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cittadella	43,80	43,76	43,77	43,76	43,78	43,86	43,87	43,89	43,91	43,91	43,83
Lobia	24,72	24,75	24,74	24,72	24,70	24,70	24,71	24,71	24,92	24,89	24,76
Fontaniva	42,78	42,84	42,83	42,80	42,83	42,82	42,80	42,80	42,86	42,87	42,82
Rosà (Borgo Tocchi)	52,71	52,71	52,71	52,71	52,63	52,64	52,64	52,62	52,57	52,56	52,65
Stroppari	55,43	55,39	55,44	55,46	55,44	55,40	55,44	55,45	55,27	55,34	55,41
Cartigliano	70,51	70,73	70,85	70,67	70,33	70,08	69,85	69,58	70,03	72,13	70,48

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
PIANURA FRA BRENTA ED ADIGE											
Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo											
In destra											
Casa Faggin Giuseppe	8,74	8,71	8,69	8,73	8,76	8,66	8,46	8,45	8,51	8,61	8,63
» Magro Pasquale	8,04	7,99	7,94	7,94	7,94	7,88	7,74	7,94	8,14	8,34	7,99
» Calore Angelo	8,19	8,15	8,10	8,00	7,95	8,00	8,05	8,13	8,40	8,55	8,15
» Faggin Fortunato	6,80	6,75	6,85	6,96	7,15	7,45	7,60	8,05	8,36	8,53	7,45
» Varotto Carlo	6,60	6,50	6,45	6,47	6,55	6,65	6,81	7,15	7,43	7,85	6,85
» Noventa Pietro	7,09	6,92	6,87	6,87	6,97	7,05	7,02	7,38	7,61	7,70	7,15
» Bastianello Giovanni	7,25	7,20	7,15	7,10	7,15	7,15	7,15	7,20	7,29	7,45	7,21
In sinistra											
Casa Paccagnella Antonio	9,10	9,09	9,09	9,12	9,11	9,02	8,92	8,92	8,96	9,03	9,04
» Torrin Giuseppe	9,50	9,48	9,48	9,56	9,71	9,56	9,36	9,48	9,61	9,66	9,54
» Mingardo Angelo	8,66	8,61	8,56	8,56	8,61	8,57	8,46	8,52	8,57	8,61	8,57
» Varotto Angelo	8,05	8,05	8,15	8,15	8,25	8,05	7,85	8,25	8,39	8,65	8,18
» Varotto Francesco	7,50	7,30	7,10	6,80	6,90	7,10	7,40	7,69	8,00	8,20	7,40
» Varotto Guglielmo	7,81	7,88	7,89	7,93	7,78	7,73	7,68	7,97	8,21	8,28	7,92
» Luise Vittorio	8,56	8,43	8,36	8,27	8,38	8,38	8,38	8,46	8,57	8,68	8,45
» Zampiron Antonio	8,47	8,44	8,44	8,49	8,48	8,34	8,19	8,24	8,49	8,58	8,42
Camazzole	54,16	54,20	54,23	54,21	54,23	54,18	54,16	54,21	54,17	54,36	54,21
Carmignano	44,45	44,41	44,56	44,44	44,50	44,52	44,41	44,56	44,44	44,50	44,48
Grossa	29,01	29,11	29,06	28,91	29,00	29,02	28,98	29,13	29,21	29,41	29,08

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
(segue)											
S. Pietro in Gù	43,19	43,14	43,14	43,19	43,24	43,19	43,14	43,14	43,24	43,19	43,18
Grantortino	29,98	29,97	29,94	29,91	29,90	29,88	29,87	29,90	29,95	30,02	29,93
Pozzoleone	53,31	53,27	53,41	53,63	53,43	53,26	53,41	53,37	53,33	53,26	53,37
Schiavon	68,51	68,38	68,29	68,20	68,18	68,05	67,92	67,86	67,81	67,84	68,10
Bressanvido	54,21	54,25	54,27	54,28	54,29	54,30	54,31	54,29	54,36	54,26	54,28
Bolzano Vicentino	41,90	41,97	41,88	41,92	41,89	41,64	41,85	41,85	41,89	41,98	41,88
Lupiola	47,77	47,79	47,75	47,76	47,76	47,75	47,77	47,77	47,80	48,00	47,79
Sandrigo	61,35	61,30	61,33	61,33	61,38	61,48	61,53	61,61	61,63	61,65	61,46
Monticello Conte Otto	38,72	38,73	38,79	38,68	38,48	38,28	38,26	37,98	38,48	38,48	38,49
Dueville	56,09	55,93	56,07	56,13	55,89	55,81	55,77	55,66	55,61	55,59	55,86
Rota di Caldiero	35,39	35,33	35,35	35,10	35,48	35,50	35,44	35,42	35,43	35,98	35,44
Vago	40,04	39,87	39,98	39,83	40,08	40,12	40,14	40,15	40,13	42,47	40,28
Serenella	39,89	40,06	39,96	39,96	40,12	40,12	40,05	40,06	40,86	40,82	40,19
Spezzapietra	38,80	38,88	38,90	38,91	38,95	38,88	38,83	38,82	38,85	39,30	38,91
PIANURA IN DESTRA ADIGE											
Torricello II°	39,55	39,45	39,45	39,43	39,45	39,47	39,45	39,40	39,42	39,95	39,50
Raldon	34,57	34,55	34,51	34,51	34,52	34,56	34,64	34,61	34,62	35,04	34,61
S. Fermo	39,81	39,79	39,78	39,76	39,75	39,73	39,73	39,75	39,87	40,27	39,82
Torcolo di Tomba	49,40	49,55	49,48	49,51	49,52	49,54	49,61	49,55	49,66	50,01	49,58
Dossobuono	50,72	50,77	50,84	50,88	50,93	50,98	51,02	51,06	51,09	51,38	50,97
Povegliano	42,25	42,25	42,25	42,25	42,35	42,35	42,40	42,38	42,45	42,87	42,38

Giorno e lunazione	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	0,20 14,10	175,0 202,0	6,20 20,30	135,0 147,0	1,0 14,15	174,0 201,0	6,40 21,30	133,0 140,5	0,30 14,30	168,0 196,0	6,35 22,0	133,0 147,0
2 ☾	2,45 14,30	162,0 200,0	6,20 22,50	146,0 142,0	2,20 14,40	157,5 201,0	7,0 23,30	140,5 139,0	2,30 15,5	156,0 194,0	7,10 24,0	145,5 141,0
3	16,0	200,0			15,40	201,0	23,45	153,0	16,30	196,0		
4	17,45	205,0	2,0	155,0	17,5	220,0			18,0	200,0	1,20	143,0
5	16,30	188,5	1,40	117,0	17,40	196,0	3,30	119,0	18,15	192,0	2,25	117,5
6	9,0 18,30	185,0 190,0	1,50 13,15	110,0 170,0	10,20 19,30	187,0 188,0	2,20 13,50	102,0 165,0	10,30 19,50	179,0 183,0	2,40 14,30	109,0 166,5
7	9,0 19,10	197,0 208,0	2,0 14,0	106,0 165,0	10,0 20,20	198,0 208,5	2,35 15,25	97,0 157,0	10,40 20,45	190,0 198,5	2,40 15,0	107,0 164,5
8	9.15 19,45	206,0 210,0	3,10 14,25	109,0 156,0	10,25 21,20	200,0 207,0	4,0 15,50	100,0 152,0	10,30 21,20	189,0 200,0	3,20 15,30	114,5 155,5
9	9,50 20,40	196,0 210,0	3,15 15,20	107,0 160,0	10,45 21,20	197,5 210,0	3,50 17,0	84,0 149,0	10,55 21,40	190,0 200,0	3,35 15,45	112,0 159,5
10 ●	10,0 20,45	200,5 202,0	3,35 15,15	102,0 150,0	11,10 22,0	201,0 202,0	4,30 17,0	90,0 141,0	11,40 22,40	190,0 195,0	4,30 16,50	106,0 149,0

Giorno e lunazione	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
11	10,10 22,0	215,0 205,0	4,50 15,45	95,0 148,0	11,30 23,0	216,0 204,0	4.45 17,25	87,5 142,0	11,45 23,0	202,0 197,0	4,30 17,0	100,0 150,0
12	11,10 22,15	219,0 200,0	4,30 17,0	100,0 138,0	11,40 23,0	223,0 199,5	5,0 17,45	89,0 133,0	12,0 22,50	203,0 192,0	5,0 17,40	106,5 145,0
13	11,25 22,50	211,5 192,0	4,35 17,15	110,0 139,0	11,55 23,25	213,0 198,0	4,55 18,25	99,0 129,0	12,0 23,25	202,5 190,0	4,50 18,0	116,0 143,5
14	11,40 23,50	205,0 192,0	5,15 16,45	120,0 140,0	12,45	204,5	5,30 18,25	117,0 137,0	12,40 24,0	197,0 186,0	5,25 18,5	126,5 144,0
15	13,0 24,0	206,0 179,0	6,10 19,0	130,0 140,0	0,40 13,40	191,0 203,0	7,25 19,20	121,0 133,0	13,40	200,0	6,0 19,40	136,5 140,0
16	13,15	195,0	5,30 20,0	119,0 132,0	0,25 13,30	178,5 199,0	5,40 21,0	111,0 129,0	0,20 14,0	173,5 189,5	6,0 20,20	118,5 135,0
17	0,30 13,15	155,0 199,0	5,45 22,0	127,0 130,0	0,30 13,20	154,5 199,0	6,15 21,40	120,0 126,5	0,40 13,40	150,5 191,5	6,10 24,0	126,0 129,0
18 ☽	13,25	184,0	23,25	116,0	13,55	183,0	23,50	114,0	14,20	179,5		
19	16,0	177,0	24,0	119,0	16,20	179,0			16,45	174,0	0,20 24,0	117,0 118,0
20	7,40 18,0	176,0 175,0	12,25	160,0	8,0 18,35	178,0 174,0	0,20 12,40	116,0 158,5	8,40 18,40	173,0 171,0	13,20	160,0

Giorno e lunazione	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
21	9,0 19,0	182,0 189,0	1,45 13,50	119,0 147,0	9,20 20,0	181,5 189,5	2,15 14,40	116,0 144,5	9,30 19,50	176,0 183,0	2,0 14,0	120,5 148,5
22	9,10 19,35	188,0 203,0	2,10 14,25	100,0 137,0	9,40 20,15	190,0 202,0	2,30 14,50	95,0 136,5	9,40 20,30	180,0 195,0	2,45 14,50	104,0 140,0
23	9,15 20,40	195,0 206,0	3,15 15,10	91,0 136,0	10,10 21,40	197,0 208,0	» 16,0	» 133,0	10,40 21,15	184,0 195,5	3,40 15,35	96,0 140,0
24 ○	9,25 21,0	209,0 203,0	3,25 15,30	85,0 128,0	10,30 22,10	212,0 203,0	» 16,50	» 126,0	10,50 22,10	196,5 193,0	4,0 16,20	91,0 134,0
25	10,30 21,0	217,0 202,0	3,45 16,30	86,0 123,0	11,45 23,0	218,0 200,0	» 17,25	» 116,0	11,30 22,50	203,0 190,5	4,25 17,0	96,5 129,0
26	11,10 23,0	219,0 224,0	4,25 17,0	92,0 121,0	12,10 24,0	218,0 217,0	5,0 18,10	85,0 111,0	12,0 23,30	203,0 210,0	4,35 17,40	100,0 133,5
27	11,30 23,40	212,0 207,0	5,25 18,0	104,0 116,0	13,0	221,0	6,0 19,20	105,0 110,0	12,0	209,0	5,25 18,20	124,0 122,5
28	11,50 23,50	215,0 197,0	5,0 18,10	119,0 135,0	0,35 12,20	208,0 215,0	6,10 19,0	114,0 128,0	0,10 12,20	195,5 202,0	5,40 18,25	123,0 134,0
29	12,25	207,0	6,0 18,45	135,0 150,0	1,0 13,0	195,0 210,0	6,35 19,25	131,0 145,0	0,15 13,0	185,0 196,0	6,0 19,10	134,0 143,0
30	0,30 12,15	186,0 210,0	5,30 19,20	150,0 154,0	1,10 13,15	190,0 215,0	6,0 20,0	142,0 155,0	0,40 13,20	174,5 196,0	6,10 20,50	143,0 147,5
31 ☾	1,0 13,25	170,0 202,0	6,10 22,25	154,5 142,0	1,35 14,10	175,0 200,0	7,0 24,0	152,0 140,0	1,30 13,55	161,5 192,0	6,20 22,20	150,5 145,0

Giorno e lunazione	Trieste ALTA Ora	Trieste ALTA cm.	Trieste BASSA Ora	Trieste BASSA cm.	Ancona ALTA Ora	Ancona ALTA cm.	Ancona BASSA Ora	Ancona BASSA cm.	Viesti ALTA Ora	Viesti ALTA cm.	Viesti BASSA Ora	Viesti BASSA cm.
1	0,20 13,5	168,0 197,0	4,40 21,0	129,5 140,0	3,15 15,30	146,5 173,0	7,0	141,0	7,0 19,40	153,5 159,0	0,50 11,0	133,0 147,0
2 ☾	1,10 13,35	155,0 193,0	6,30 22,30	138,0 135,5	15,50	172,0	1,10	141,0	19,30	153,0	2,25	139,0
3	15,50	196,0	23,35	142,0	15,55	171,5	1,40	136,5	14,0	153,0	3,40	138,0
4	16,30	216,0			17,50	182,0	0,40	136,5	14,20	158,0	6,0	137,0
5	8,45 16,50	166,0 192,0	2,0 10,25	117,0 162,0	16,30	170,0	3,20	128,0	14,35	159,0	6,30	137,0
6	9,10 19,5	183,0 183,0	1,40 14,0	104,0 164,0	13,25	166,0	3,20	120,0	14,40	160,0	7,10 21,10	130,0 136,0
7	8,50 19,55	193,0 203,0	2,20 14,30	98,0 154,5	13,35	169,0	3,40	124,0	2,25 15,5	147,0 166,0	8,15 21,0	129,0 137,5
8	8,40 19,40	198,0 203,0	2,35 13,40	104,0 148,5	12,30 21,30	170,0 165,0	4,30 16,50	129,0 163,0	2,45 15,15	156,5 170,0	8,20 21,40	135,0 138,0
9	10,25 21,0	191,5 205,0	3,0 15,20	98,0 148,0	14,30 20,30	170,0 169,0	5,10 17,10	128,0 164,5	2,50 16,0	154,0 169,5	9,0 21,15	128,5 138,0
10 ●	10,20 21,40	196,0 196,0	3,50 15,50	93,0 139,0	13,30	167,0	5,30	126,0	3,50 16,20	156,5 167,0	9,50 22,40	128,0 129,0
11	10,10 21,30	212,0 198,0	3,50 16,20	83,0 139,0	12,50	169,0	4,50	123,0	4,0 16,35	154,0 168,0	10,20 22,50	123,5 129,5
12	11,0 22,30	213,5 192,0	4,10 16,55	86,0 122,5	12,50	173,5	5,40	126,0	4,50 16,35	158,0 169,0	10,25 23,5	130,0 129,0
13	10,50 22,10	207,0 190,5	4,25 16,30	95,0 125,0	13,10	171,5	5,30 19,30	129,0 148,0	4,55 17,0	167,0 164,0	10,15 23,30	130,0 130,0
14	11,25 23,20	198,5 184,0	4,30 17,40	110,5 131,5	0,10 13,40	155,0 171,0	5,30 20,20	138,0 151,5	5,0 17,0	160,5 167,0	11,10 24,0	139,0 138,0
15	12,30 24,0	202,0 172,0	5,50 18,20	113,0 130,5	1,0 15,0	163,0 180,0	6,40	146,0	6,45 18,10	163,0 170,0	13,15	146,0
16	12,20 23,20	191,0 150,0	5,20 19,15	110,0 127,0	14,50	172,0	7,10	139,0	6,10 18,30	159,0 157,0	0,45 12,10	138,5 139,0
17	12,40	193,0	5,30 20,45	117,0 123,0	14,20	167,5	3,20 23,50	135,0 122,0	7,20 17,30	151,0 151,0	1,30 11,55	130,0 142,0
18 ☽	13,0	178,0	23,0	113,0	13,40	164,5			12,20	150,0	1,50	132,0
19	8,15 15,35	163,5 174,5	11,30 23,35	159,0 112,0	12,30	159,0	0,30	119,0	12,0	155,0	3,30	133,0
20	6,50 16,50	172,0 170,5	12,10	153,5	12,10	157,5	1,0	123,0	12,25	154,0	4,35 19,50	130,0 135,0
21	8,20 19,40	176,0 184,0	1,20 13,30	114,0 141,5	11,55 19,50	157,5 155,0	2,20 16,0	124,5 152,0	1,10 14,0	140,0 154,0	7,0 20,30	128,0 128,0
22	8,15 20,0	188,0 191,0	2,0 14,40	93,0 135,0	20,40	160,0	3,30	118,0	1,30 14,30	143,0 159,0	7,40 21,0	121,0 127,0
23	9,5 20,30	189,5 204,0	2,30 14,45	81,0 129,0	12,30 21,30	160,0 156,5	4,40 17,30	115,0 152,0	2,20 15,0	148,0 165,0	8,20 21,20	121,0 124,0
24 ○	9,30 21,5	207,0 199,0	3,0 15,5	73,0 121,0	12,40 22,40	165,0 152,0	4,50 18,50	113,5 146,0	3,0 15,15	152,0 167,0	8,50 21,40	118,0 122,0
25	9,55 21,10	211,0 200,0	3,30 16,15	65,0 110,5	12,40 23,30	166,0 150,0	5,10 19,0	117,0 140,0	3,30 15,50	156,0 158,0	9,35 22,20	121,0 121,0
26	10,30 22,25	213,0 205,0	4,0 16,50	78,0 103,0	13,0	170,0	6,0 19,40	122,0 144,0	4,5 16,20	157,0 167,0	9,40 22,55	124,0 121,0
27	10,40 22,45	222,0 198,0	5,10 17,0	92,0 100,5	1,25 13,0	160,0 174,0	5,50 19,50	139,0 138,5	5,5 17,0	166,0 168,0	11,0 23,0	132,0 128,0
28	11,20 23,10	208,5 188,5	4,40 18,0	108,0 124,5	1,50 13,30	161,5 174,5	7,30 20,0	145,5 145,0	5,30 17,0	167,0 165,0	11,0 23,20	153,0 131,0
29	11,30 24,0	203,5 180,5	5,10 18,10	125,5 138,0	2,0 13,35	160,5 173,0	6,30 21,25	148,0 145,0	5,40 17,20	160,0 158,0	11,15 24,0	140,0 132,0
30	11,55	203,5	5,0 19,40	143,0 145,5	14,20	175,0	23,40	143,5	6,5 18,0	155,0 158,0	12,5	144,0
31 ☾	0,10 13,0	164,0 198,0	5,35 21,0	148,0 140,5	14,50	176,0			18,15	154,0	1,0	136,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	0,35 14,5	165,0 194,0	6,5	128,0	1,5 14,55	168,5 197,0	7,0	129,0	1,40 15,15	172,0 201,5	7,25	127,0
2 ☾	14,40	192,0	6,30 23,10	140,0 137,0	15,45	196,0	7,25	141,5	15,50	198,5	7,40	140,5
3	16,5	194,5			17,0	198,0	0,5	139,0	17,5	202,0	0,10	139,5
4	17,0	204,5	0,55	138,5	17,15	202,5	1,45	140,0	17,50	203,0	2,10	138,5
5	17,45	187,5	1,55	112,0	18,30	192,5	3,0	115,0	18,40	195,0	3,25	113,0
6	9,45 19,15	175,0 180,0	2,15 14,5	102,0 161,0	10,35 20,0	180,0 185,0	3,0 15,45	104,0 162,5	10,45 20,20	183,0 188,5	3,25 15,15	102,0 163,0
7	9,50 20,5	187,5 197,0	2,30 14,50	101,0 159,0	10,50 20,55	192,0 199,5	3,15 15,40	101,5 161,0	11,10 21,15	196,5 202,0	3,40 16,5	100,0 162,5
8	9,55 20,45	189,5 199,0	2,55 14,50	105,0 148,5	10,50 21,30	191,0 203,0	3,55 16,0	110,0 151,0	11,10 22,0	196,5 207,0	4,30 16,15	108,0 151,5
9	10,20 21,15	188,0 199,0	3,10 15,40	102,5 151,0	11,25 22,5	190,5 200,0	4,20 16,30	108,0 155,0	11,55 22,15	193,5 203,0	4,55 16,55	105,0 152,5
10 ●	10,55 21,50	189,5 193,5	4,10 16,5	95,5 141,5	12,0 22,35	193,5 195,5	5,10 17,20	100,0 145,0	12,15 23,5	196,0 198,5	5,40 17,45	97,5 143,5
11	11,5 22,20	201,5 196,5	4,15 16,30	91,5 142,0	12,10 23,10	203,0 197,5	5,20 17,40	95,5 146,5	12,30 23,30	206,5 199,5	5,45 18,5	91,5 143,0
12	11,25 22,15	204,0 190,0	4,25 16,55	94,5 136,0	12,30 23,20	204,5 192,0	5,40 18,15	100,5 140,5	12,50 23,40	207,0 194,0	6,5 18,45	97,0 140,5
13	11,30 22,55	204,0 189,5	4,30 17,25	105,5 134,5	12,35 23,55	203,5 190,0	5,40 18,40	110,0 138,0	12,50	207,0	6,5 19,5	107,0 135,5
14	12,10	199,0	5,0 17,40	115,5 135,5	13,10	198,0	6,10 18,50	118,5 139,0	0,15 13,25	193,0 202,0	6,30 19,5	115,0 136,0
15	0,5 13,10	184,0 196,0	6,10 19,10	123,0 130,0	0,50 14,0	186,0 199,5	7,5 20,10	129,5 136,0	1,15 14,20	185,5 200,0	7,20 20,40	125,0 132,5
16	0,10 13,40	172,0 184,5	5,50 20,5	108,5 129,0	0,55 14,25	174,5 191,0	6,45 21,5	114,0 131,0	1,25 14,40	177,0 194,0	7,5 21,25	109,0 129,5
17	0,25 13,15	147,5 187,5	5,55 22,0	120,5 124,0	1,20 14,10	153,0 193,5	6,40 22,25	121,0 125,5	1,40 14,20	155,0 195,0	6,50 22,35	119,0 125,0
18 ☽	13,55	176,0	23,30	111,0	14,40	181,0			14,25	182,5		
19	16,10	171,0	24,0	111,5	17,0	177,0	0,20	113,0	17,10	179,5	0,35	111,5
20	8,15 17,50	169,0 167,5	12,50	154,5	8,55 18,30	174,5 173,0	0,45 13,30	114,0 157,0	9,15 18,35	176,0 175,0	1,5 13,45	111,5 157,0
21	9,5 19,35	174,0 181,0	1,40 13,55	114,5 142,0	10,5 20,20	178,0 185,0	2,25 14,50	116,0 144,0	10,25 20,40	181,0 188,0	2,40 15,15	113,5 142,0
22	9,5 20,10	178,0 198,0	2,25 14,20	96,0 130,5	10,5 21,5	181,5 197,0	3,20 15,20	99,5 136,5	10,20 21,25	183,0 201,0	3,45 15,45	95,0 133,5
23	9,50 20,55	183,5 195,0	2,55 15,5	87,5 132,0	11,0 21,40	186,0 199,5	4,0 16,5	90,0 135,0	11,20 22,10	189,5 202,5	4,20 16,30	86,0 133,0
24 ○	10,25 21,30	195,0 190,5	3,25 15,45	82,0 123,0	11,25 22,30	196,5 195,0	4,30 16,55	85,0 129,0	11,45 22,50	200,5 200,0	4,55 17,20	79,0 126,5
25	10,35 22,5	205,0 191,0	3,50 16,25	81,5 117,5	11,55 23,5	204,0 192,5	4,45 17,40	87,5 126,0	12,5 23,20	208,0 195,5	5,15 18,0	81,5 123,5
26	11,15 23,55	207,5 217,0	4,5 17,5	85,0 122,0	12,15	208,0	5,5 18,10	92,5 129,5	12,35	210,0	5,30 18,40	87,0 128,5
27	11,20 23,35	215,5 198,0	4,40 17,45	100,0 113,5	0,5 12,35	216,0 210,5	5,55 18,50	118,0 122,0	0,30 13,0	217,0 215,0	6,20 19,20	118,5 119,5
28	11,45 23,45	204,0 186,0	5,0 18,0	117,5 129,0	0,35 12,45	198,5 206,0	6,20 19,10	123,0 133,5	1,0 13,5	203,0 211,5	6,50 19,35	120,5 133,0
29	12,20	195,0	5,30 18,35	129,5 142,0	0,40 13,20	190,5 200,5	6,35 19,40	132,0 144,0	1,0 13,30	194,0 203,5	6,50 19,55	131,5 144,5
30	0,25 12,30	176,0 194,5	5,30 20,10	139,5 145,0	1,15 13,25	182,0 200,5	6,30 21,5	142,0 148,5	1,30 13,40	186,0 203,0	7,0 21,35	141,0 148,0
31 ☾	1,20 13,30	162,0 193,0	5,50 21,50	148,0 140,5	2,0 14,10	167,5 197,0	6,45 22,50	151,5 145,0	2,20 14,20	169,5 198,5	7,0 23,10	151,0 144,0

Giorno e lunazione	Pagliaga				Conche				Brondolo			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	2,0 15,30	165,0 192,5	8,0 23,0	131,5 144,0	1,45 15,35	171,0 199,5	6,10 23,0	132,0 145,5	0,30 14,15	171,0 198,0	6,15 22,0	133,5 148,5
2 ☾	16,0	192,0			15,40	198,5			15,10	197,0	24,0	144,0
3	17,25	197,0	1,0	139,0	16,35	202,0	1,25	141,0	16,0	199,0		
4	19,00	203,0	3,0	141,5	16,15	199,0	1,30	141,5	16,10	203,0	1,25	144,5
5	19,0	190,0	4,0	122,0	18,15	196,0	3,0	114,0	18,10	197,0	2,10	118,0
6	11,30 21,20	177,0 183,0	4,15 16,0	114,5 161,0	10,30 19,30	181,5 186,5	3,15 14,30	106,0 164,0	10,20 19,15	182,5 187,5	3,0 14,30	118,0 170,0
7	12,20 22,25	188,0 194,0	5,10 17,0	113,0 160,0	10,35 21,20	194,5 200,5	3,15 15,20	103,0 164,0	10,10 20,15	194,0 201,5	3,0 15,0	114,0 167,0
8	12,30 23,0	186,0 197,0	5,50 17,10	122,0 150,0	11,0 21,25	193,0 202,0	3,45 16,0	113,0 154,0	10,10 21,10	195,0 203,0	3,30 16,0	117,5 155,0
9	13,0 23,0	190,0 193,0	6,15 17,45	120,0 153,5	11,35 22,10	192,0 202,0	4,15 16,0	109,5 154,5	11,0 21,35	192,0 203,0	4,10 19,10	115,0 160,0
10 ●	13,10 23,20	186,0 188,5	6,45 18,25	116,0 145,0	11,40 22,25	195,0 198,0	4,45 17,0	102,0 147,0	11,30 22,10	167,0 199,5	5,0 19,40	110,0 150,0
11	13,15 24,0	192,0 189,0	6,50 18,35	113,0 145,0	12,00 22,45	207,0 202,0	5,10 17,25	98,0 145,0	11,15 22,20	208,0 202,0	4,50 17,0	105,0 149,0
12	13,25	194,0	7,0 19,0	116,0 142,0	12,0 23,45	206,0 198,0	5,30 18,0	103,0 144,0	11,35 22,30	210,0 196,0	5,10 17,20	110,0 147,0
13	0,25 13,45	183,5 193,0	7,10 20,0	120,5 140,0	12,35 24,0	208,0 193,0	6,0 18,40	114,0 142,0	11,50 23,0	210,0 195,0	5,15 17,45	121,0 145,0
14	1,15 14,20	183,5 189,5	7,50 20,15	128,0 140,0	14,35 23,40	200,5 187,0	6,30 18,10	123,0 143,5	12,10 23,50	204,0 193,0	5,20 17,40	127,0 144,0
15	2,0 15,30	178,5 191,5	8,35 21,35	132,0 140,0	13,10 24,0	198,0 176,5	6,25 19,20	130,0 135,0	12,20	210,5	6,0 20,0	146,5 144,5
16	2,10 15,30	170,0 185,0	9,20 22,20	120,0 132,5	13,25 24,0	193,0 154,0	5,30 19,25	113,5 130,0	0,50 14,20	178,0 193,0	6,35 20,40	121,5 134,5
17	2,15 15,10	149,0 186,5	7,30	121,0	13,10	196,0	5,50	123,0	1,15 13,50	154,5 195,0	6,30 23,0	128,0 129,5
18 ☽	15,0	178,0	0,25	124,0	»	»	»	»	14,0	182,0		
19	18,0	174,0	1,30	113,5	»	»	»	»	16,10	176,0	0,20	115,0
20	11,15 19,20	170,0 170,0	3,20 15,10	116,0 154,0	» »	» »	»	»	8,30 18,15	174,0 173,0	0,25 16,25	117,0 163,0
21	11,35 22,0	174,0 180,0	4,15 16,20	117,0 143,0	10,20 21,0	181,0 187,5	2,30 15,0	118,0 145,0	9,30 19,30	179,0 185,0	5,0 14,0	120,0 148,0
22	11,35 22,35	175,0 187,0	5,25 17,30	110,0 137,0	10,40 21,20	182,0 200,0	3,35 15,40	101,0 135,5	12,0 21,0	185,0 200,0	3,25 14,40	105,5 138,0
23	12,25 23,0	179,0 191,0	6,0 17,35	108,0 136,5	11,10 22,0	188,0 188,0	4,0 15,45	94,5 135,5	10,20 21,15	188,0 198,0	4,20 15,50	98,0 137,0
24 Ⓟ	13,0 24,0	188,0 187,0	6,25 18,25	108,0 135,0	11,40 22,45	202,0 196,0	4,25 17,0	87,0 130,0	10,40 21,40	202,0 199,0	4,35 16,15	94,0 130,5
25	13,10	193,0	6,40 19,10	114,0 133,5	12,0 23,35	211,0 194,0	5,15 17,35	96,0 126,0	11,0 22,15	214,0 197,0	5,0 17,10	103,0 128,0
26	0,10 13,40	183,5 196,0	7,0 19,45	115,0 136,0	12,50	215,0	5,35 18,25	97,0 143,5	11,20 22,45	216,0 236,0	5,10 17,30	106,5 142,0
27	1,50 13,30	197,5 202,0	8,10 20,40	135,0 137,0	0,20 13,10	223,5 216,0	6,0 19,0	131,0 125,0	12,0 24,0	221,0 212,0	5,30 18,25	132,0 132,0
28	2,0 14,15	193,0 201,0	8,0 20,45	137,5 141,0	1,0 12,35	200,5 210,0	6,30 19,0	123,0 136,0	12,10	228,0	5,35 18,30	166,0 186,0
29	2,10 14,35	185,5 196,0	8,10 21,0	137,5 149,0	0,35 13,0	191,5 201,0	6,10 19,10	134,0 144,0	0,10 12,25	212,0 213,0	7,0 19,50	174,0 165,0
30	2,30 15,0	181,0 196,0	8,0 22,0	146,0 148,0	0,40 12,45	179,0 202,0	6,10 20,50	142,5 147,0	1,0 13,10	189,0 206,0	6,25 21,10	160,0 157,0
31 ☾	2,40 14,45	166,0 192,5	7,30 24,0	149,0 145,0	2,0 13,30	166,0 197,0	6,35 22,10	151,0 146,5	1,50 14,0	170,5 199,0	6,30 22,45	158,0 152,0

Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

Stazione mareografica	Alta Giorno	Alta Ora	Alta Altezza cm.	Bassa Giorno	Bassa Ora	Bassa Altezza cm.	Ampiezza cm.	Bassa Giorno	Bassa Ora	Bassa Altezza cm.	Alta Giorno	Alta Ora	Alta Altezza cm.	Ampiezza cm.
Falconera	23	20,40	206,0	24	3,25	85,0	121,0	25	3,45	86,0	25	10,30	217,0	131,0
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	23	21,15	195,5	24	4,0	91,0	104,5	25	4,25	96,5	25	11,30	203,0	106,5
Trieste	24	21,5	199,0	25	3,30	65,0	134,0	25	3,30	65,0	25	9,55	211,0	146,0
Ancona	4	17,50	182,0	5	3,20	128,0	54,0	24	4,50	113,5	24	12,40	165,0	51,5
Viesti	26	16,20	167,0	26	22,55	121,0	46,0	24	8,50	118,0	24	15,15	167,0	49,0
Diga Sud Lido	26	23,55	217,0	27	4,40	100,0	117,0	25	3,50	81,5	25	10,35	205,0	123,5
Punta della Salute	23	21,40	199,5	24	4,30	85,0	114,5	25	4,45	87,5	25	11,55	204,0	116,5
Porto Industriale di Marghera	23	22,10	202,5	24	4,55	79,0	123,5	25	5,15	81,5	25	12,5	208,0	126,5
Pagliaga	23	23,0	191,0	24	6,25	108,0	83,0	26	7,0	115,0	26	13,40	196,0	81,0
Conche	22	21,20	200,0	23	4,0	94,5	105,5	26	5,35	97,0	26	12,50	215,0	118,0
Brondolo	23	21,15	198,0	24	4,35	94,0	104,0	25	5,0	103,0	25	11,0	214,0	111,0

Massima escursione del livello del mare durante il mese

Stazione mareografica	Livello massimo Giorno	Livello massimo Ora	Livello massimo Altezza cm.	Livello minimo Giorno	Livello minimo Ora	Livello minimo Altezza cm.	Escursione cm.
Falconera	26	23,0	224,0	24	3,25	85,0	139,0
Marano Lagunare	27	13,0	221,0	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	26	23,30	210,0	24	4,0	91,0	119,0
Trieste	27	10,40	222,0	25	3,30	65,0	157,0
Ancona	4	17,50	182,5	24	4,50	113,5	68,5
Viesti	8	15,15	170,0	24	8,50	118,0	52,0
Diga Sud Lido	26	23,55	217,0	25	3,50	81,5	135,5
Punta della Salute	27	0,5	216,0	24	4,30	85,0	131,0
Porto Industriale di Marghera	27	0,30	217,0	24	4,55	79,0	138,0
Pagliaga	4	19,0	203,0	24	6,25	108,0	95,0
Conche	27	0,20	223,5	24	4,25	87,0	136,5
Brondolo	26	22,45	236,0	24	4,35	94,0	142,0

LAGUNA DI VENEZIA - CANALE DI S. MARCO (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura	Durante il riflusso Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura	Durante la bassa marea Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura	Durante il flusso Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura
7	10,30	188,5	8	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	10,45	187,5	20	...	...	25,5	...	...	...	...	...	...	3,45	109,5	2	...	...	25,0	7,15	155,0	13	...	...	25,0
9	11,00	187,5	...	8	8	25,0	13,45	166,5	...	7	19	25,0	4,15	108,0	...	8	31	25,0	7,45	157,0	...	20	51	25,0
10	11,15	188,0	...	4	1	24,0	14,00	166,0	...	19	20	24,5	4,45	109,0	...	0	4	25,0	8,00	148,0	...	16	11	24,0
11	11,30	197,5	...	13	9	25,0	14,30	165,5	...	27	6	25,5	5,00	95,0	...	20	13	24,5	8,15	150,0	...	27	34	24,5
12	11,45	198,0	10	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...	5,30	99,5	3	...	...	24,5	8,30	154,5	11	...	...	25,0
13	12,00	199,0	9	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...	5,45	113,0	3	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...
14	12,30	196,0	12	...	...	24,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	12,45	191,5	4	...	...	24,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	9,15	174,0	13	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	9,45	177,5	6	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...	3,00	109,0	16	...	...	24,5	6,15	140,5	17	...	...	24,5
23	10,15	183,0	...	8	8	25,0	13,15	151,0	...	3	13	25,0	3,45	89,0	...	18	22	24,0	7,00	142,0	...	15	21	24,0
24	10,45	192,0	...	14	24	24,5	13,45	155,0	...	8	15	25,0	4,15	84,5	...	12	20	24,5	7,30	150,0	...	37	19	25,0
25	11,15	200,0	...	24	7	24,5	14,15	154,0	...	8	6	24,5	4,45	93,5	...	4	12	25,0	8,00	153,5	...	21	43	24,5
26	11,30	203,0	9	...	...	24,5	...	...	...	...	...	...	5,15	98,5	14	...	...	24,0	8,30	161,0	31	...	...	24,5
27	12,00	206,0	3	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...	5,45	118,5	4	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...
28	12,15	203,0	22	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	12,45	196,0	11	...	...	23,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	Salsedine Cl. ‰	Salsedine S	Temperatura (in centigradi)
● il 10	11	8,15	150,0	17,16	31,01	24,5
	11	14,30	165,5	18,31	33,08	25,5
◐ il 24	24	7,30	150,0	16,08	29,06	25,0
	24	10,45	192,0	18,72	33,82	24,5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

SETTEMBRE 1934

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1935 - ANNO XIII.

NORME GENERALI E CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni meteorologiche ed idrologiche delle principali stazioni di osservazione, costituenti la Rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelte in modo da fornire un' idea sull' andamento generale dei relativi fenomeni sulla regione. Nelle diverse tabelle sono stampati in **carattere grassetto** i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi osservati durante il mese; in *carattere corsivo* i valori minimi.

METEOROLOGIA: Le osservazioni vengono effettuate alle ore 8, 14 e 19 (T. M. E. C.), in accordo con l' orario internazionale per le osservazioni sinottiche. Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori. Per tutti gli elementi meteorologici (e quindi anche per le precipitazioni) di cui si dà conto in questo Capitolo, viene adottato il giorno civile, dalle 0 alle 24.

Altezza barometrica: è espressa in millimetri di mercurio, a zero gradi, e non è ridotta al mare.

Umidità relativa: è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alla temperatura rilevata durante l' osservazione.

Vento: la velocità media giornaliera del vento è espressa in km/ora; vengono inoltre segnalate: la direzione del vento prevalente durante il giorno e la durata in ore durante le quali esso ha soffiato.

Nebulosità: è espressa in decimi di cielo coperto ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

Alle pagg. 14-17 per diverse località, sono riportati i valori della *temperatura massima e minima giornaliera*, corrispondenti alle letture eseguite in termometri «Six» installati, per la maggior parte, in apposite capannine a m. 1,50 dal suolo.

I valori medî giornalieri della pressione, della temperatura e dell' umidità sono calcolati in base a valori biorari; quelli della velocità del vento in base ai valori orari, dedotti dagli strumenti registratori, opportunemente corretti. La temperatura è espressa sempre in gradi centigradi.

Nella descrizione della «Situazione Isobarica» i numeri romani, preceduti o no dalla parola «tipo», si riferiscono alla classificazione del Fabris, alla quale sono state apportate leggere modifiche.

PLUVIOMETRIA: Vengono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri. Le osservazioni vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione (giorno pluviometrico). Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

REGIME DEI CORSI D' ACQUA.

Idrometria: Vengono riportate le altezze idrometriche, espresse in metri, osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d' acqua più importanti della regione.

Sono stampati in carattere ordinario i valori dei livelli sopra lo zero idrometrico; in carattere minuscolo e distinti dal segno –, posto al di sopra di ognuno di essi, i valori sotto lo zero idrometrico.

Portate: Per le principali stazioni di misura delle portate vengono pubblicati i valori delle altezze idrometriche giornaliere, le portate medie giornaliere e mensili (espresse in mc/sec.) ed i deflussi mensili (in migliaia di mc.). Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto, quale valore della portata giornaliera, quello che corrisponde all' altezza idrometrica osservata il giorno stesso all' idrometro di stazione; per le stazioni fornite di registratore, viene assunta, quale portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni di livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout.

Misure di portata: Sono riportati, in ordine idrografico, i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato: il bacino di dominio (in kmq.), il contributo (in l/sec. kmq.), la sezione liquida (in mq.) ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi: Vengono riportate le quantità (in gr/mc.) di materiale portato in sospensione osservate alle principali stazioni di osservazione.

Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla od inferiore ad un gr/mc. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell' aria, osservati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

FREATIMETRIA: Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate ogni tre giorni, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d' acqua.

Le quote del pelo d' acqua nei pozzi, sono riferite al *livello medio del mare*.

MAREOGRAFIA: Le altezze di marea sono riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1,50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato. I tempi sono calcolati sul T. M. E. C.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

SALSEDINE E MATERIALE IN SOSPENSIONE NELLE ACQUE LAGUNARI: Vengono riportati i valori relativi al materiale in sospensione (in gr/mc.) ed alla salsedine delle acque lagunari (in Cl ‰, quantità di cloro in grammi per kg. d' acqua ed in salinità (S), quantità di sali in grammi per kg. d' acqua), rilevati all' interno del Canale Porto di Lido, fra S. Nicolò e S. Andrea.

I saggi di *torbidità* vengono prelevati, oltre che in bassa ed alta marea, durante il flusso ed il riflusso, nei periodi durante i quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati; i saggi di *salsedine* vengono prelevati in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato ai tre giorni che comprendono ogni lunazione.

SEGNI CONVENZIONALI

—, calma, nessuna precipitazione, idrometro o pozzo all' asciutto;
», dato mancante;
?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno precede i valori di una decade, esso vale per tutta la decade;
[ ], dato interpolato;
P, pluviometro;
Pn, pluvionivometro;
Pr, pluvionivometro con registratore;
n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata;
I, idrometro;
Ir, idrometro con registratore;
°, idrometro posto in località ove è sentito l' influsso della marea;
*, idrometro posto in località ove è sentito l' influsso dell' apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre per gli impianti di derivazione d' acqua.

● Pioggia. - ⁎ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ¦≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all' orizzonte. - V Brina. - ⊔ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⅂ Vento forte. - ⅂ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - ∈ Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ∉ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

CENNI SULL'ANDAMENTO DEGLI ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROLOGICI DURANTE IL MESE

METEOROLOGIA.

1) Nel seguente specchietto, per gli Osservatori principali, sono riportati i valori delle temperature medie mensili e posti a confronto con i corrispondenti valori normali, ed inoltre gli estremi termometrici assoluti del mese.

Temperatura \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Massima	27,8	26,0	27,7	26,9	27,9	26,7	28,7	24,7	29,6	27,5	28,9	28,3
Minima	8,9	14,6	11,5	9,3	13,1	14,4	11,4	8,4	12,5	13,3	11,4	10,8
Media mensile	**17,8**	**20,7**	**19,4**	**17,4**	**20,1**	**20,4**	**19,5**	**17,6**	**20,1**	**19,9**	**18,0**	**18,6**
Valore normale	17,5	19,9	18,6	16,6	19,1	19,7	18,8	16,4	19,4	19,1	17,2	18,0

La media mensile, rispetto al valore normale, è ovunque in eccesso: lo scostamento oscilla tra 1°,2 al Venda e 0°,6 a Bolzano.

L'andamento generale della temperatura, durante il mese, presenta brusche variazioni: si notano tre massimi e tre minimi.

Nelle diverse località i tre minimi vengono registrati nei giorni 1-2 (minimo principale nella maggior parte delle località), 10-12 e 20-22; i tre massimi vengono invece registrati rispettivamente nei giorni 7-8 (massimo principale nella maggior parte delle località), 15-16 e 27-28. Gli estremi raggiunti, nelle varie escursioni, poco differiscono fra loro, in ogni singola località: la temperatura media delle tre decadi varia pertanto solo di qualche decimo di grado.

Le massime ampiezze dell'escursione mensile si verificano a Cortina d'Ampezzo (22°,1) ed a Pisino (18°,9); l'ampiezza dell'escursione è: a Venezia 12°,3; al Venda 16°,3; a Padova 17°,3.

Ponendo a confronto i valori della temperatura a Padova (m. 15 s. l. m.) con quelli al Venda (m. 575 s. l. m.), si rileva che la minima giornaliera al Venda è superiore alla minima di Padova in 22 giorni, con uno scostamento massimo di 4°,7 (nei giorni 4 e 5); la massima giornaliera è invece al Venda inferiore a quella di Padova durante tutto il mese: l'inversione termica, messa in evidenza dal confronto delle temperature minime, è pertanto limitata alla parte più fredda della giornata.

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente prospetto sono riportate le medie decadiche e le medie mensili della temperatura ottenute quali medie di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi secondo la loro quota.

Temperatura \ Altezza sul livello del mare metri	28	295	588	938	1253	1530	1787	2152
Numero di stazioni	*15*	*11*	*15*	*18*	*16*	*13*	*5*	*2*
Media I decade	20,4	19,8	16,5	15,0	13,3	11,5	9,8	8,4
Media II decade	20,3	18,7	16,0	14,7	13,1	11,5	9,6	7,3
Media III decade	20,1	18,7	15,7	14,6	12,5	11,5	9,5	8,1
Media mensile	**20,3**	**18,8**	**16,1**	**14,8**	**13,0**	**11,5**	**9,6**	**7,9**

2) La *media mensile della nebulosità* è inferiore al suo valore normale generalmente in pianura, quasi uguale o leggermente superiore invece altrove.

Nebulosità \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Media mensile	**4,4**	**4,5**	**3,7**	**4,9**	**3,8**	**4,3**	**4,4**	**2,8**	**4,6**	**4,9**
Valore normale	4,0	4,3	4,4	4,2	4,9	5,6	3,8	4,4	4,7	4,3

3) La *media mensile della velocità del vento* è ovunque inferiore al suo valore normale, fatta eccezione di Trento; il difetto è di km/ora 4,5 a Trieste, di km/ora 2,5 al Lido, di km/ora 1,0 e km/ora 1,1 rispettivamente al Venda ed a Padova.

Velocità del vento \ Osservatorio	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Media mensile	**9,4**	**15,4**	**10,5**	**3,9**	**6,0**
Valore normale	13,9	16,4	13,0	5,0	5,8

La *media giornaliera del vento* è uguale o superiore a km/ora 20: a Trieste in 4 giorni (11-12-13-14), al Venda in 9 giorni (1-2-10-11-12-13-14-15-20), a Venezia in nessuno. La direzione prevalente, in questi giorni, è sempre dal I quadrante, tranne il primo giorno del mese, in cui è da WSW.

Il giorno più ventoso risulta a Trieste il 13, nel quale la velocità media giornaliera del vento è di km/ora 33,4; al Venda il giorno 11, con km/ora 36,9.

Dall'esame della *rosa dei venti*, a 16 direzioni, costruita in base allo spoglio orario dell'anemografo, si rileva:

a *Fiume* le minori frequenze cadono nella semirosa meridionale (da ENE ad W): complessivamente, alle otto direzioni, spetta il 21 %; le massime frequenze si notano per le direzioni WNW (22 %) e NE (11 %);

a *Trieste* si notano, come al solito, due settori a maggior frequenza: il settore occidentale, comprendente W, WNW e NW (complessivamente, alle tre direzioni, spetta il 21 %), con un massimo ad WNW (13 %) ed il settore orientale, che comprende le quattro direzioni da ENE a SE (complessivamente il 61 %), con un massimo a SE (24 %);

ad *Udine* risultano scarse, come di solito, le direzioni del IV quadrante; la massima frequenza si nota invece ad ENE (20 %) e a SSW (8 %);

al *Venda* la rosa presenta, in generale, la solita forma: i settori a maggior frequenza risultano: il I quadrante (alle tre direzioni NNE, NE ed ENE spetta complessivamente il 37 %), con un massimo a NE (17 %) ed il III quadrante, comprendente le tre direzioni W, WNW e NW (complessivamente il 26 %), con un massimo a NW (10 %);

a *Venezia* si notano tre massimi per le direzioni N (21 %), SSE (12 %) ed W (11 %);

a *Padova* si notano due settori a maggior frequenza: nel I quadrante (complessivamente alle direzioni WNW, NW e NNW spetta il 36 %); il secondo, fra il I ed il III quadrante, è più ampio, ma le singole direzioni presentano una minor frequenza: complessivamente alle 7 direzioni, da E a SW, spetta il 32 %, con un massimo a SSW (6 %);

a *Trento* la frequenza massima spetta alle direzioni settentrionali, da NW ad ENE (complessivamente, per le 6 direzioni, corrisponde l'83 %), con un massimo principale a NNW (21 %) ed un secondo massimo a NE (19 %).

4) La *media mensile della pressione atmosferica* (1) in questo mese presenta un valore di mm. 763,3, e risulta pertanto di mm. 0,9 superiore al suo valore normale (mm. 762,4).

L'altezza massima raggiunta dal barometro è mm. 771,2 alle 9h del 28; l'altezza minima è mm. 750,5 alle 4h del 2; l'escursione mensile risulta pertanto di mm. 20,7 (mm. 4,1 più ampia dell'escursione normale).

Tra le *variazioni barometriche* più degne di nota, presentatesi in questo mese, ne sono ricordate, nello specchietto seguente, due in discesa e due in salita.

DISCESA									SALITA								
Data				Durata ore	Pressione		Discesa totale mm.	Discesa oraria mm.	Data				Durata ore	Pressione		Salita totale mm.	Salita oraria mm.
Dal		Al							Dal		Al						
Giorno	Ora	Giorno	Ora		Da mm.	A mm.			Giorno	Ora	Giorno	Ora		Da mm.	A mm.		
1	21,00	2	2,00	5,00	752,9	750,6	2,3	0,46	3	4,30	3	8,00	3,30	757,2	759,2	2,0	0,57
18	0,00	20	6,00	54,00	767,2	759,6	7,6	0,14	2	5,00	5	23,00	90,00	750,6	765,6	15,0	0,17

(1) I valori della pressione atmosferica qui riportati sono stati desunti dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido) e sono ridotti a 0° ed al livello del mare.

5) *Situazione isobarica e precipitazioni.*

Il giorno 2 ha termine il periodo piovoso, che aveva avuto inizio il 22 del mese precedente. La situazione barica che determina il cambiamento di tempo, è così individuata: i due anticicloni (quello delle Azzorre e quello Russo), distendendosi verso l'Europa centrale, vengono a costituire, il giorno 3, una sella sulla Svizzera: in tal guisa sottraggono la nostra regione dall'influenza del ciclone nordico.

Il periodo asciutto, che ha inizio il giorno 3, prosegue sino il 9: durante questo periodo, l'Europa centrale è sede di alte pressioni, in seguito all'ulteriore avanzata dell'anticiclone Russo. Il giorno 10 riprende un periodo piovoso, su tutta la regione, esclusa l'Istria e la pianura occidentale, ad W del Sile. Piogge intense cadono su una fascia che comprende Gorizia (mm. 51,6), Conegliano (mm. 65,8), Treviso (mm. 53,3), Grappa (mm. 66,4), Asiago (mm. 51,0), Vetriolo (mm. 90,2); il giorno 11 vengono registrati mm. 68,0 a Caporetto, mm. 150,5 (massimo giornaliero del mese) a Cavasso Nuovo.

La situazione barica, al mattino del giorno 11, è data da una saccatura da Est, che si estende sull'Italia Settentrionale, con nucleo ciclonico centrato sul golfo di Venezia: alla sera, il nucleo si è allontanato.

Le precipitazioni continuano generali sino al giorno 13, parziali sino al 14. Sull'Europa Centrale dominano alte pressioni, dipendenza dell'anticiclone Russo; sull'Italia però continua a dominare saccatura da Est.

Dal giorno 15, sino alla fine del mese, salvo l'interruzione del giorno 20, segue un periodo asciutto.

Dal 15 al 19 elevate pressioni, spesso nuclei anticiclonici, dominano sull'Europa centrale; questi si ritirano lentamente verso levante, cosicchè, il 20, s'insinua sull'Italia settentrionale un ciclone secondario, dipendenza del ciclone nordico: in questo giorno si verificano precipitazioni generali, ma scarse. Successivamente il ciclone mediterraneo s'allontana verso SE e sul Mediterraneo stendesi pressione elevata (quasi livellata dal 23 al 26), dipendenza dell'anticiclone delle Azzorre. Nei giorni successivi si stabilisce un nucleo anticiclonico nella Svizzera, con leggero pendio da Nord nella penisola, situazione che determina bel tempo.

6) Le *quantità delle precipitazioni*, che nel mese precedente erano state ovunque in notevole eccesso, rispetto al valore normale, in questo mese sono in difetto; in molte parti superano appena la metà del valore normale. Fa eccezione solo Trento, in conseguenza della abbondantissima pioggia del 10.

Precipitazioni \ Stazione	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Treviso
Totale mensile	55,3	68,0	69,4	70,5	103,6	135,8	58,4	78,9
Valore normale	166,4	110,0	90,0	101,0	140,0	240,5	121,5	114,2
Rapporto	0,33	0,62	0,77	0,70	0,74	0,56	0,48	0,69

Precipitazioni \ Stazione	Venezia (Lido)	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Totale mensile	54,8	61,8	48,0	104,5	149,4	122,0	70,2	51,2	40,4
Valore normale	70,4	82,8	59,4	124,8	186,0	75,0	103,0	72,0	41,0
Rapporto	0,78	0,75	0,81	0,84	0,80	1,63	0,68	0,71	1,00

Dalla carta delle precipitazioni, allegata al fascicolo, appare la solita fascia dei massimi lungo le Prealpi, che comprende centri di massimo sull'alto Astico (a Posina mm. 228), sulle Valli a Nord di Conegliano (a Cison mm. 210), sull'alto Meduna (a Rio Stavalins mm. 238) e fra il Fella e le sorgenti del Torre (ad Oseacco mm. 179).

Precipitazioni inferiori a mm. 100 caddero su due zone distinte: nella zona montana, ad W di una linea che da Trento va a Dobbiaco e sulla pianura, ad W del Sile.

Si notano centri di minima piovosità (inferiori a mm. 50), in Val Venosta (a Slingia mm. 37, a Silandro mm. 40), tra la vallata del Passirio e la vallata del Talvera ed inoltre in pianura, in una ristretta zona ad W dei Colli Euganei.

Nella Venezia Giulia le precipitazioni vanno aumentando verso il confine politico, in prossimità del quale si notano centri con precipitazioni superiori a mm. 150.

La neve al suolo è limitata, durante il mese, solo ai nevai e ghiacciai.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA.

In relazione con l'andamento delle precipitazioni, i corsi d'acqua presentano i massimi livelli idrometrici il 1° del mese (specialmente nella parte orientale della regione) oppure i giorni 10-11: successivamente, coll'inizio del periodo asciutto, che si prolunga fino agli ultimi giorni del mese, i livelli decrescono e presentano le minime altezze alla fine del mese.

Nel seguente prospetto, per i principali corsi d'acqua della regione, sono riportati i valori massimi e minimi delle altezze idrometriche e delle portate registrati durante il mese.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	MASSIMO ASSOLUTO				MINIMO ASSOLUTO			
		Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.	Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.
Isonzo	Canale	1	10,00	5,09	598	29	24,00	1,10	37,0
Tagliamento	Venzone	1	10,00	1,69	»	29	24,00	0,66	»
Meduna	P.te Navarons	10	18,00	1,94	»	10	6,00	0,67	»
Piave	Segusinò	11	4,00	2,00	293	30	23,00	0,96	71,0
Brenta	Sarson	10	13,00	1,39	242	29	23,00	0,17	46,7
Bacchiglione	Montegaldella	10	23,00	3,40	102	8	6,00	0,80	23,8
Guà	Cologna V.ta.	18	20,00	0,97	22,8	11	5,00	$\overline{0,16}$	2,70
Adige	P.te d'Adige.	1	1,00	2,73	172	30	18,00	1,78	55,5
id.	Trento.	11	1,00	2,39	570	30	8,00	1,06	205

FREATIMETRIA.

I massimi livelli freatici si notano, specie nella pianura fra Torre e Tagliamento, nei primi giorni del mese; successivamente decrescono, fino a raggiungere i valori minimi negli ultimi giorni del mese.

Nel seguente prospetto, per alcune stazioni distribuite nelle diverse pianure, sono riportati i valori estremi osservati durante il mese.

PIANURA	STAZIONE	MASSIMO		MINIMO	
		Giorno	m.	Giorno	m.
fra Torre e Tagliamento	Campolongo del Friuli	5	12,81	29	11,96
id.	Cuccana	17	24,60	29	24,34
id.	Talmassons	11	25,30	26	25,15
id.	Codroipo	20	38,10	29	38,02
fra Tagliamento e Piave	Negrisia	11	10,76	8 e 29	10,44
id.	Cimadolmo	11	28,71	29	28,60
fra Piave e Brenta	Saltore	11	26,55	2	26,47
id.	Cittadella	2	43,86	29	43,56
id.	Cartigliano	14	72,94	26	72,13
fra Brenta e Adige	Schiavon	26	68,83	2	67,93
id.	Serenella	2	40,61	29	40,08
in destra Adige	Dossobuono	5	51,41	29	50,90

MAREOGRAFIA.

Dall'esame del grafico riguardante le maree previste e registrate nel bacino S. Marco (Punta della Salute), si osserva che il livello registrato si è mantenuto, come nei mesi precedenti di luglio ed agosto, da cm. 10 a cm. 20 più alto del previsto durante tutto il mese, fatta eccezione degli ultimi tre giorni, nei quali è stato inferiore di circa cm. 10.

La pressione barometrica, bassa nei primi due giorni del mese, aumenta il giorno 3, e si mantiene, durante tutto il mese, superiore a mm. 760: raggiunge un massimo di mm. 770 il giorno 28.

La velocità del vento si mantiene, durante tutto il mese, inferiore a km/ora 30.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ — Longitudine Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Vento al suolo: Direzione prevalente	Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22,7	18,0	OCCID.	9,6	13,2	9	● p n"
2	19,7	15,0	NE	10,2	—	10	gocce p'
3	20,0	15,0	I Q.	3,0	—	9	
4	25,2	17,4	OCCID.	4,7	—	7	
5	27,6	20,2	WNW	1,6	—	5	
6	26,1	18,7	WNW	1,7	—	2	
7	25,8	18,7	WNW	1,6	—	3	
8	28,7	19,6	WNW	1,3	—	0	
9	27,7	20,3	NNW	1,3	—	3	
10	23,6	19,8	NNW	3,1	6,9	10	● < n"
Media I. decade	24,7	18,3		3,8	20,1	5,8	
11	24,9	19,9	E	14,0	—	9	
12	24,6	17,6	E	11,0	16,0	10	● p n"
13	25,0	17,6	NNE	3,3	1,0	7	● n' a
14	24,9	18,1	ORIENT.	8,8	—	6	
15	25,3	18,6	E	12,2	—	1	
16	27,2	18,0	NNW	2,5	—	1	
17	26,3	18,6	NW	1,4	—	3	
18	27,0	18,2	NW	2,5	—	2	
19	26,4	18,3	IV Q.	2,2	—	1	
20	22,2	17,0	I Q.	3,0	18,2	10	● a p n" ≷ a
Media II. decade	25,4	18,2		6,1	35,2	5,0	
21	24,7	17,6	NE	5,6	—	3	
22	25,3	19,0	ORIENT.	6,3	—	5	
23	25,8	17,6	OCCID.	3,8	—	1	
24	24,7	16,1	NNW	2,0	—	3	
25	24,6	16,6	WNW	1,9	—	5	
26	26,3	17,7	NNE	3,4	—	3	
27	26,2	17,7	NNE	1,5	—	0	
28	29,1	17,7	IV Q.	1,6	—	0	
29	27,7	17,7	ESE	1,8	—	0	
30	26,4	17,7	WNW	1,5	—	0	
Media III. decade	26,1	17,5		2,9	—	2,0	
Media mensile	25,4	18,0		4,3	55,3	4,3	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ — Longitudine Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16,8	20,6	13,9	(*) 69	III Q.	15,0	6	● n' n"
2	15,0	19,0	12,8	67	VARIA	12,2	9	● n' a
3	16,3	20,0	10,6	65	CALMA	—	6	
4	19,0	25,0	13,2	62	CALMA	—	3	
5	19,2	25,7	14,2	71	S	—	4	
6	18,6	26,0	11,6	65?	SW	—	2	
7	19,3	26,6	12,1	64	CALMA	0,2	3	● n'
8	19,8	26,5	13,7	84	SW	—	7	
9	19,9	26,1	13,7	85	CALMA	0,2	5	● n'
10	19,0	23,5	14,5	95	VARIA	0,6	8	● a n"
Media I. decade	18,3	23,9	13,0	73		28,2	5,3	
11	19,5	23,9	16,5	(*) 74	SE	—	8	
12	19,2	23,8	16,7	84	II Q.	2,8	9	● p n"
13	17,6	19,3	16,0	91	CALMA	7,8	9	● n' a p
14	18,4	23,0	13,9	79	SE	0,6	5	● n'
15	17,2	23,6	11,8	64	SE	—	1	
16	17,6	24,8	10,7	68	CALMA	—	3	
17	18,9	25,6	11,7	81	SW	—	2	
18	19,0	27,8	11,9	74	S	—	5	
19	17,3	24,7	11,9	83	III Q.	—	7	
20	15,8	17,8	12,6	88	SE	27,6	10	● a n"
Media II. decade	18,1	23,4	13,4	79		38,8	5,9	
21	17,5	23,8	12,7	(*) 75	S	0,2	2	● n'
22	16,3	22,8	10,9	74	CALMA	—	6	
23	16,4	23,4	8,9	73	CALMA	—	1	
24	16,1	22,0	9,5	77	CALMA	—	3	
25	16,6	23,1	10,1	80	SSW	0,2	4	● n' ≡ n'
26	17,3	24,8	11,5	82	CALMA	0,2	2	● n'
27	17,5	26,0	10,7	78	CALMA	0,2	1	● n'
28	18,1	27,5	10,7	71	CALMA	—	0	⌂ ∞ n'
29	17,3	26,8	8,9	68	CALMA	—	0	≡ n'
30	18,2	26,5	11,8	86?	CALMA	0,2	0	● n'
Media III. decade	17,1	24,7	10,6	76		1,0	1,9	
Media mensile	17,8	24,0	12,3	76		68,0	4,4	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ — Longitudine Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi: Massima	Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22,0	16,2	SW	19,8	4	● n' n"
2	21,0	13,8	N	11,4	10	● n'
3	22,2	13,8	NW	0,2	1	● n'
4	24,3	15,0	NW	—	1	
5	26,0	16,0	CALMA	—	0	
6	26,0	16,3	CALMA	—	0	
7	25,0	16,3	NW	—	0	
8	26,0	17,2	NW	—	0	
9	27,0	18,0	CALMA	—	1	
10	25,0	18,7	SE	—	9	
Media I. decade	24,5	16,1		31,4	2,6	
11	22,0	20,2	I Q.	2,0	9	● n"
12	24,0	17,6	I Q.	14,0	9	● n'
13	24,0	17,0	NE	15,4	10	● n' a p
14	22,5	17,5	CALMA	1,2	8	● n' a
15	23,8	17,5	E	—	1	
16	25,5	17,0	W	—	0	
17	25,0	17,0	NW	—	0	
18	25,0	16,5	VARIA	—	0	
19	25,0	17,7	CALMA	—	1	
20	21,0	17,5	CALMA	5,2	10	● n' n"
Media II. decade	23,8	17,6		37,8	4,8	
21	23,0	17,5	NW	0,2	0	● n'
22	25,0	16,5	IV Q.	—	3	
23	24,0	13,8	WNW	—	0	
24	24,5	14,8	NW	—	0	
25	24,2	16,8	VARIA	—	1	
26	25,0	16,7	NW	—	0	
27	25,0	16,5	IV Q.	—	0	
28	24,2	16,5	VARIA	—	0	
29	24,2	16,2	NW	—	0	≡ a
30	19,6	16,0	CALMA	—	0	
Media III. decade	23,9	16,1		0,2	0,4	
Media mensile	24,1	16,6		69,4	2,6	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ — Longitudine Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	52,0	18,6	21,2	16,4	64	12,2	WSW	6	24	W	6	14,6	10	● n′ n″
2	51,6	17,1	20,1	15,4	53	15,6	NE	12	45	NE	11	5,9	10	● n′ a
3	58,5	18,3	21,1	14,6	55	3,3	SE	14	6	SE	2	—	9	
4	61,7	20,0	23,4	16,7	67	3,5	SE	10	10	WNW	12	—	5	
5	63,5	20,8	24,7	18,0	69	2,6	SE	7	7	WNW	14	—	7	
6	64,5	20,8	24,1	18,3	62	2,6	SE	11	6	WNW	13	—	5	
7	64,2	21,3	24,7	18,0	69	3,5	SE	11	7	WNW	16	—	2	
8	61,1	22,0	24,8	18,5	71	4,1	SE	10	10	W	14	—	1	
9	59,1	22,8	25,1	20,4	70	4,3	SE	7	12	W	11	—	2	
10	58,1	21,5	24,0	19,7	70	13,0	E	9	34	ENE	24	0,7	10	● a n″ ϟ
Media I. decade	59,4	20,3	23,3	17,6	65	6,5						21,2	6,1	
11	60,6	21,8	24,3	19,7	52	30,0	ENE	18	48	ENE	11	—	10	ϟ
12	62,6	21,6	24,8	19,0	61	23,9	ENE	16	36	NE	18	4,8	10	● p n″ ϟ
13	63,8	20,6	21,8	19,0	64	33,4	ENE	21	44	ENE	20	2,2	10	● n′ a ϟ
14	63,8	21,7	24,9	19,8	52	25,3	ENE	19	34	ENE	1	—	8	ϟ
15	63,5	22,3	26,0	19,5	45	18,9	ENE	14	34	ENE	7	—	2	ϟ
16	64,2	21,5	25,5	18,7	54	8,7	E	9	17	ENE	10	—	0	
17	65,8	20,9	24,1	18,1	69	3,5	SE	12	7	WNW	14	—	2	
18	65,2	22,5	25,6	18,1	68	4,8	II Q.	14	10	ESE	23	—	3	≡ a T p
19	61,9	21,5	24,2	18,6	71	4,8	II Q.	13	9	WNW	11	—	3	
20	59,2	18,1	19,3	16,3	75	5,0	E	13	12	E	10	41,5	10	● a p
Media II. decade	63,1	21,3	24,1	18,7	61	15,8						48,5	5,8	
21	59,6	20,2	25,0	16,3	53	10,7	ENE	10	23	ENE	10	—	1	
22	61,2	20,9	24,6	18,1	48	16,2	ENE	17	32	ENE	5	—	4	
23	61,1	19,8	23,8	17,2	51	6,3	SSE	7	16	ENE	1	—	1	
24	61,4	19,7	23,5	16,3	66	3,5	II Q.	12	6	SE	5	—	5	
25	62,7	20,7	24,1	18,4	73	6,1	ESE	7	19	W	15	0,8	2	● a ≡ a
26	65,4	20,8	24,8	17,5	70	5,1	SE	11	13	WNW	12	—	4	
27	68,1	20,5	24,6	17,3	65	2,8	II Q.	14	7	WNW	11	—	0	≡ a
28	68,6	20,5	24,5	17,2	70	3,0	II Q.	12	7	W	14	—	0	≡ a
29	66,6	20,3	23,9	17,6	61	3,1	WNW	8	7	ESE	6	—	0	≡ a
30	66,0	20,2	24,1	16,9	65	3,0	SE	8	6	SE	23	—	0	≡ a
Media III. decade	64,1	20,4	24,3	17,3	62	6,0						0,8	1,7	
Media mensile	62,2	20,7	23,9	17,9	63	9,4						70,5	4,5	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ — Longitudine Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16,7	19,8	14,4	85	8,3	WSW	9	20	SSW	11	12,0	7	● n′ p n″
2	15,8	20,4	13,6	75	12,1	ENE	22	32	ENE	12	5,8	7	● n′ a
3	17,2	23,0	11,5	77	8,1	ENE	9	18	ENE	6	—	10	
4	19,2	25,0	14,4	79	7,9	ENE	11	20	ENE	4	—	5	
5	20,3	26,7	16,5	82	10,1	ENE	14	20	ENE	5	—	4	
6	20,6	26,1	16,7	79	7,7	ENE	8	18	ENE	24	—	3	
7	20,8	26,5	15,4	83	10,2	ENE	14	20	ENE	8	—	2	
8	21,9	27,7	16,7	83	9,3	ENE	14	16	ENE	2	—	3	
9	22,0	27,0	17,7	84	7,3	ENE	9	16	SSW	18	—	0	
10	18,1	19,9	16,1	95	4,4	ENE	16	18	ENE	11	51,6	3	● a p n″ K
Media I. decade	19,3	24,2	15,3	82	8,5						69,4	4,4	
11	18,3	21,8	16,0	88	6,3	SSW	9	10	SSW	24	4,8	10	● n′ a
12	19,6	24,7	16,7	86	6,5	ESE	9	24	ENE	21	14,0	7	● p n″
13	19,1	24,0	16,7	83	5,6	II Q.	9	20	ENE	10	2,4	9	● n′
14	19,6	23,9	16,7	80	4,3	ESE	8	16	ESE	12	—	8	
15	19,7	25,0	14,6	75	6,8	ESE	6	20	ESE	15	—	8	
16	19,7	25,3	13,8	78	7,0	ENE	12	14	SSE	13	—	1	
17	20,1	25,9	15,3	82	9,3	ENE	15	18	ENE	7	—	0	
18	20,7	26,0	15,4	80	10,3	ENE	14	20	ENE	5	—	1	
19	20,3	25,5	16,7	82	8,0	ENE	11	18	ENE	6	—	1	
20	16,6	17,7	15,6	95	10,2	ENE	18	16	ENE	7	13,0	1	● a p
Media II. decade	19,4	24,0	15,8	83	7,4						34,2	4,6	
21	19,0	24,1	14,4	79	9,4	ENE	13	16	SSE	14	—	10	
22	18,7	24,3	13,2	79	7,0	VARIA	—	16	ESE	15	—	0	
23	18,3	23,9	13,6	78	8,7	ENE	14	16	ENE	7	—	5	
24	18,6	23,5	14,8	85	7,8	ENE	14	14	ENE	6	—	0	
25	18,4	23,9	15,4	91	4,1	ENE	16	10	SSW	16	—	1	
26	19,3	24,3	15,5	82	5,8	ENE	16	12	ENE	7	—	4	
27	20,1	25,9	15,2	83	5,6	ENE	12	10	ENE	6	—	1	≡
28	20,8	26,8	16,1	84	6,7	ENE	14	12	ENE	23	—	1	
29	20,8	26,8	16,7	82	6,7	ENE	12	14	ENE	1	—	0	
30	20,6	26,6	15,6	86	7,4	ENE	15	14	ENE	4	—	0	
Media III. decade	19,5	25,0	15,1	83	6,9						—	2,2	
Media mensile	19,4	24,4	15,4	83	7,6						103,6	3,7	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ — Longitudine Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 159 s. l. m. - termometri m. 146 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità massima					
	Media	Massima	Minima			Direzione	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
1	16,4	20,5	14,3	77	12,0	SSW	10	20	ENE	19	7,8	6	● n' n"
2	16,1	20,4	12,9	76	6,5	I Q.	7	18	NNW	6	8,0	10	● n' a
3	17,6	23,6	10,9	64	11,8	WSW	9	20	WSW	14	—	6	
4	19,9	27,2	13,9	64	6,3	III Q.	11	14	NNW	5	—	3	
5	20,8	27,6	15,0	71	8,7	SSW	8	16	NNE	4	—	3	
6	21,1	26,5	16,8	71	5,0	MERID.	10	14	SSW	14	—	1	
7	21,3	27,0	15,7	74	4,2	SW	9	14	SW	18	—	2	
8	21,8	28,1	15,4	71	6,3	NE	7	10	NE	2	—	0	
9	22,4	27,7	18,0	75	6,5	SSW	6	12	SW	16	—	1	
10	18,3	19,1	16,8	87	21,4	ENE	22	46	ENE	16	28,6	9	● a p n' ϟ a p
Media I. decade	19,6	24,8	15,0	73	8,9						44,4	4,1	
11	18,9	21,5	17,4	71	9,4	ENE	11	20	ENE	20	3,6	8	● n' a ⌒ p
12	19,1	22,7	16,6	75	12,8	NNE	13	22	N	24	6,8	9	● p n"
13	19,4	22,6	16,5	71	18,5	ENE	9	28	ENE	22	6,8	8	● n'
14	20,0	22,8	17,8	62	19,5	ENE	16	42	ENE	14	—	8	
15	20,9	25,2	16,9	56	19,0	ENE	14	30	ENE	22	—	4	
16	19,6	25,2	15,0	62	12,8	NE	6	26	NNE	6	—	0	
17	20,3	26,7	14,5	70	9,1	N	6	22	NNE	2	—	1	
18	20,5	27,7	15,1	71	7,4	ENE	9	20	ENE	22	—	1	T p
19	20,8	26,0	16,4	72	7,3	ORIENT.	12	16	SSW	20	—	1	
20	16,2	17,0	15,6	90	11,0	I Q.	13	22	NNE	14	13,8	8	● a p n"
Media II. decade	19,6	23,8	16,2	70	12,7						31,0	4,8	
21	19,4	26,2	13,7	64	12,8	I Q.	17	24	ENE	21	—	1	
22	19,0	26,4	14,1	70	12,8	I Q.	9	24	ENE	1	9,2	5	● p n" T p
23	19,3	25,4	14,3	65	9,8	N	8	20	N	5	—	1	
24	19,1	24,7	15,6	78	7,6	E	10	20	SSW	16	—	2	
25	19,7	25,2	16,6	82	9,7	II Q.	17	20	SSW	15	—	3	≡
26	20,0	26,0	16,0	74	5,8	E	8	14	ESE	12	—	2	≡
27	20,3	26,4	15,2	77	5,4	I Q.	11	14	NE	4	—	0	
28	20,6	27,3	15,2	77	8,8	N	9	16	N	3	—	0	
29	20,1	27,6	15,0	76	11,7	I Q.	11	24	N	3	—	0	
30	20,4	27,2	14,5	81	7,1	ENE	6	20	NE	6	—	0	
Media III. decade	19,8	26,2	15,0	74	9,2						9,2	1,4	
Media mensile	19,7	24,9	15,4	72	10,3						84,6	3,4	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo			Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.				
	Media	Massima	Minima			Direzione	Durata ore			
332	16,0	21,4	13,0	84	7,2	I Q.	12	2,4	10	● n' p n"
304	17,0	23,6	13,5	83	5,5	VARIA	—	3,8	10	● n'
503	17,6	25,9	9,4	76	6,3	III Q.	18	—	1	
497	19,4	29,0	11,7	74	6,1	IV Q.	15	—	1	△
443	19,8	28,6	13,3	80	1,8	VARIA	—	—	1	△
364	20,4	27,6	14,3	83	1,9	VARIA	—	—	5	△ ∞
384	21,7	28,5	16,5	85	1,9	ORIENT.	13	—	3	∞
393	22,0	29,1	17,4	84	1,6	ORIENT.	15	—	2	≡ n' ∞ △
356	22,1	28,8	16,2	85	2,2	VARIA	—	—	7	△ ∞
93	18,7	20,5	16,2	96	10,2	SETT.	19	65,8	10	● K n'
3669	19,5	26,3	14,2	83	4,5			72,0	5,0	
74	17,5	19,8	15,2	84	8,1	IV Q.	22	4,0	10	● n' a p
148	19,9	25,5	16,9	80	5,7	SETT.	23	2,0	10	● p n"
172	19,5	24,5	17,2	86	5,3	SETT.	13	5,8	10	● n' a
292	20,0	26,6	16,6	75	6,9	SETT.	18	—	9	
376	19,4	25,9	14,0	73	5,8	I Q.	19	—	4	
416	18,6	26,2	12,6	76	3,9	I Q.	14	—	1	
396	18,9	27,8	12,0	82	3,8	OCCID.	13	—	4	△
383	19,4	28,8	12,9	81	1,8	IV Q.	11	—	1	△
350	19,3	27,7	13,9	82	3,5	SETT.	13	—	5	△ T n"
85	16,0	19,0	13,5	94	5,7	NE	13	7,6	7	● n' a p △
2692	18,9	25,1	14,5	81	5,1			19,4	6,1	
405	18,0	25,9	12,2	79	4,2	IV Q.	19	—	10	
380	18,8	27,1	12,4	76	7,5	IV Q.	14	1,2	6	● n" △
377	18,4	25,5	12,7	80	4,0	OCCID.	13	—	1	
327	18,9	25,5	12,7	84	2,8	VARIA	—	—	4	△ ∞
346	18,9	26,0	13,6	87	2,9	VARIA	—	—	3	△ ∞
288	19,4	26,4	15,3	87	2,9	I Q.	15	—	3	△
347	19,2	27,1	13,4	84	1,9	OCCID.	13	—	0	△ ∞
353	19,0	28,4	12,6	82	3,0	OCCID.	16	—	0	△ ∞
360	18,7	28,2	12,2	79	4,7	OCCID.	17	—	0	△
353	18,2	27,4	11,9	80	2,5	NW	10	—	0	△
3536	18,8	26,8	12,9	82	3,6			1,2	2,7	
9897	19,1	26,1	13,9	82	4,4			92,6	4,6	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' — Longitudine Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima				
1	24,4	13,3	SE	8,0	7	● n' n"
2	23,1	12,8	E	2,2	7	● n'
3	24,2	12,3	ORIENT.	—	0	
4	27,1	13,5	VARIA	—	2	
5	27,4	11,6	SW	—	1	
6	28,6	14,2	NW	—	4	
7	28,5	17,5	VARIA	—	5	
8	28,2	16,6	VARIA	—	1	
9	28,4	17,5	VARIA	—	1	
10	18,9	18,4	ORIENT.	38,8	10	●
Media I. decade	25,9	14,8		49,0	3,8	
11	19,1	14,0	NE	2,4	10	● n' p
12	24,5	11,2	E	0,4	10	● p n"
13	24,9	11,4	W	3,2	9	●
14	25,1	12,0	CALMA	0,2	8	● n'
15	25,0	14,8	VARIA	—	7	
16	25,4	15,0	MERID.	—	3	
17	25,4	14,8	SW	—	5	
18	25,6	14,1	CALMA	—	4	
19	25,7	14,8	SW	—	2	
20	23,0	12,1	CALMA	15,0	7	n' a p
Media II. decade	24,4	13,4		21,2	6,5	
21	23,4	11,7	N	—	4	
22	23,1	11,9	E	—	5	
23	24,0	12,0	SW	—	4	
24	24,0	11,7	SW	—	4	
25	24,6	12,1	S	—	4	
26	25,7	13,2	MERID.	—	2	
27	26,3	15,1	SE	—	1	
28	25,7	14,6	CALMA	—	1	
29	27,4	12,3	CALMA	—	0	
30	24,7	13,2	E	—	1	
Media III. decade	24,9	12,8		—	2,6	
Media mensile	25,1	13,7		70,2	4,3	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29° — Longitudine Est da Roma 0° 39'
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima					
1	9	- 1	W	—	11,3	10	● ⁎ n" n'
2	4	- 1	W	—	7,8	10	● ⁎ n" n'
3	4	- 2	W	—	—	3	
4	10	2	W	—	—	3	
5	16	4	W	—	—	2	
6	16	6	ENE	—	—	7	
7	13	5	ENE	—	—	1	
8	16	8	ENE	—	—	0	
9	18	7	ENE	—	—	0	
10	18	6	W	—	28,8	10	●
Media I. decade	12,4	3,4		—	47,9	4,6	
11	6	2	W	—	22,2	10	●
12	7	4	W	—	—	10	
13	8	4	W	—	3,4	9	●
14	8	4	W	—	1,2	9	●
15	9	5	W	—	4,4	10	●
16	10	4	W	—	1,2	9	●
17	11	3	W	—	—	6	
18	11	4	W	—	—	4	
19	10	3	W	—	3,5	6	●
20	12	3	W	—	4,4	10	●
Media II. decade	9,2	3,6		—	40,3	8,3	
21	6	2	W	—	5,5	4	●
22	9	3	W	—	2,5	7	●
23	8	3	W	—	—	6	
24	12	3	ENE	—	—	6	
25	10	4	W	—	—	6	
26	10	4	W	—	—	5	
27	13	3	W	—	—	0	
28	13	5	W	—	—	0	
29	15	5	W	—	—	0	
30	14	6	W	—	—	0	
Media III. decade	11,0	3,8		—	8,0	3,4	
Media mensile	10,9	3,6		—	96,2	5,4	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' — Longitudine Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente	Vento al suolo — Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima					
1	13,9	5,0	N	6,4	9,0	10	● a p
2	14,0	5,4	N	12,5	0,7	8	● n'
3	18,0	5,2	N	11,9	—	0	
4	24,0	8,0	N	8,5	—	1	
5	23,4	8,1	N	7,0	—	1	
6	21,4	8,0	N	5,3	—	3	
7	24,8	8,2	N	6,3	—	0	
8	26,1	9,1	S	8,0	—	0	
9	24,0	8,3	S	5,8	20,4	1	● p n"
10	17,0	8,6	N	9,5	17,4	10	● n' a p
Media I. decade	20,7	7,4		8,1	47,5	3,4	
11	18,0	7,0	II Q.	8,5	—	6	
12	14,8	7,2	S	4,2	3,9	9	● n' a p
13	14,0	9,2	S	4,3	0,6	9	● a
14	20,0	8,1	S	3,7	—	9	
15	20,3	9,8	S	4,1	—	7	
16	21,0	9,6	S	2,8	—	3	
17	21,0	9,5	S	7,0	—	3	
18	20,8	7,0	S	6,5	—	1	
19	21,0	8,0	S	5,6	—	3	
20	20,9	7,0	N	4,6	1,4	4	● p
Media II. decade	19,2	8,2		5,1	5,9	5,4	
21	13,0	8,5	S	6,4	5,5	6	● n' a
22	16,7	4,0	N	4,6	—	4	
23	16,8	7,6	N	3,1	0,8	7	● p
24	18,1	6,6	N	8,3	—	6	
25	19,8	8,0	VARIA	6,0	—	1	
26	17,9	6,5	N	5,7	—	3	
27	22,0	7,0	N	8,5	—	1	
28	23,2	8,1	N	7,7	—	0	
29	24,0	8,0	N	10,5	—	0	
30	23,0	7,1	N	8,2	—	0	
Media III. decade	19,5	7,1		6,9	6,3	2,8	
Media mensile	19,8	7,6		6,7	59,7	3,9	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' — Longitudine Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14,4	18,0	11,7	82	VARIA	6,8	7	●
2	14,8	19,4	11,7	81	N	2,0	7	● n'
3	16,4	23,5	9,3	72	IV Q.	—	0	
4	17,2	25,8	9,5	74	OCCID.	—	0	
5	18,2	25,5	11,0	74	SETT.	—	1	
6	18,8	25,8	12,9	77	W	—	2	
7	21,0	26,9	16,3	79	N	—	3	
8	20,9	26,7	15,6	79	W	—	0	
9	21,7	27,0	16,6	79	CALMA	—	4	
10	17,6	21,0	14,5	87	W	28,2	9	●
Media I. decade	18,1	24,0	12,9	78		37,0	3,3	
11	14,2	15,3	13,2	87	SETT.	1,6	9	● n' a
12	15,3	17,3	13,7	87	N	3,0	9	● n' p n"
13	16,6	20,0	14,8	86	MERID.	8,6	9	● n' a p
14	17,7	23,3	14,0	81	III Q.	—	7	
15	17,4	22,9	13,6	79	VARIA	—	7	
16	18,2	24,3	14,1	77	N	—	1	
17	17,6	24,4	12,0	78	W	—	3	
18	18,1	25,4	12,4	78	W	—	1	
19	17,6	24,8	12,0	78	OCCID.	5,4	2	● a p
20	14,7	17,2	12,7	88	IV Q.	—	6	
Media II. decade	16,7	21,5	13,3	82		18,6	5,4	
21	16,1	22,1	10,2	76	N	2,8	1	● p n"
22	16,2	23,7	12,5	80	W	—	5	
23	16,9	23,1	10,7	79	W	—	1	
24	18,1	23,4	14,4	81	IV Q.	—	6	
25	17,9	23,4	14,2	80	W	—	4	
26	18,1	23,7	13,7	79	W	—	3	
27	17,9	24,7	13,3	79	CALMA	—	0	
28	17,7	25,2	11,7	76	W	—	0	
29	17,1	25,2	10,3	77	SETT.	—	0	
30	17,3	25,1	11,1	78	W	—	0	
Media III. decade	17,3	24,0	12,2	79		2,8	2,0	
Media mensile	17,4	23,2	12,8	80		58,4	3,6	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39' — Longitudine Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento prevalente: Direzione da	Durata ore	Velocità massima: km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	16,7	21,2	13,7	85	17,3	ORIENT.	13	32	ENE	19	3,9	9	● n' p n" K p
2	17,3	21,8	13,6	76	18,3	SW	7	40	NNE	5	6,2	10	● n' a ʅ
3	19,0	23,9	13,1	66	14,1	SW	9	24	SW	14	—	2	⌓
4	20,6	26,5	14,1	68	15,7	SW	10	24	NNE	1	—	1	⌓
5	21,3	26,4	15,5	76	13,3	SE	10	28	NE	5	—	3	⌓
6	21,4	27,0	16,7	80	11,0	VARIA	—	22	NNE	3	—	6	⌓
7	22,3	27,2	17,6	81	8,1	SE	7	20	SE	18	—	3	⌓
8	23,0	27,9	19,4	83	7,6	ENE	7	16	SSE	18	—	5	
9	22,9	27,3	18,5	84	10,1	SSE	8	16	SSE	18	—	6	¦≡ n' a
10	19,0	20,8	17,0	94	23,8	NNE	12	42	ENE	7	53,3	9	● K n' a p ʅ
Media I. decade	20,4	25,0	15,9	79	13,9						63,4	5,4	
11	18,1	19,6	16,6	77	25,5	NNE	17	36	ENE	3	0,4	10	● n' a < n' ʅ
12	20,2	23,5	17,7	74	22,8	ENE	12	32	ENE	15	4,8	10	● p n" K p
13	19,7	22,0	17,4	80	19,0	ENE	12	36	NNE	1	1,4	10	● n' a p ʅ
14	20,3	23,3	17,9	71	20,8	NNE	15	28	ENE	13	0,4	9	● n'
15	20,5	24,7	16,6	63	20,6?	ENE	9	30	NE	6	—	5	
16	20,7	25,0	16,1	64	17,8	ENE	13	36	ENE	2	—	1	⌓ ʅ
17	20,1	25,8	15,6	73	10,8	NE	7	20	ENE	5	—	5	⌓
18	21,0	26,2	15,7	76	8,3	I Q.	9	22	NE	7	—	1	⌓
19	20,6	25,7	17,0	78	14,9	ENE	9	30	ENE	4	—	5	⌓
20	16,9	18,0	15,1	96	20,1	ENE	13	30	NNE	14	8,0	10	● n' a p
Media II. decade	19,8	23,4	16,6	75	18,1?						15,0	6,6	
21	18,9	23,6	14,3	73	14,8	NNE	12	30	NNE	1	—	2	⌓
22	19,9	24,6	15,5	69	20,4	NNE	8	34	NNE	7	0,5	5	● n" ⌓ ʅ
23	19,8	24,1	15,6	70	11,8	I Q.	11	22	NNE	3	—	2	
24	19,6	24,2	15,5	80	11,8	SW	9	26	SW	23	—	3	⌓
25	19,8	24,5	14,8	84	11,4	SW	8	24	SE	19	—	5	¦≡ n' a
26	20,0	24,3	16,1	85	12,4	ENE	9	24	ENE	6	—	7	¦≡ n' a gocce p
27	20,6	25,3	16,1	76	10,0	SW	14	22	NE	6	—	0	⌓
28	21,0	26,3	16,1	76	9,3	SW	13	18	NNE	4	—	1	≡ n' a ⌓
29	20,6	26,3	15,6	72	11,7	SW	14	30	NNE	2	—	1	⌓
30	20,1	25,9	14,9	76	13,7	ORIENT.	13	24	NE	3	—	0	⌓
Media III. decade	20,0	24,9	15,5	76	12,7						0,5	2,6	
Media mensile	20,1	24,4	16,0	77	14,9?						78,9	4,9	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 — Longitudine Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	27,9	14,7	19,0	10,8	82	1,8	ORIENT.	10	7	ESE	19	4,0	10	● n' n"
2	30,0	15,7	20,7	11,8	70	5,3	ENE	7	16	ENE	16	2,2	9	● n'
3	36,9	17,3	23,2	11,6	54	10,8	ORIENT.	20	17	E	13	—	0	
4	38,8	18,9	26,8	12,7	54	4,6	ORIENT.	16	10	ENE	2	—	1	
5	39,7	19,5	27,2	12,7	62	3,3	ENE	5	9	ENE	2	—	3	
6	40,0	20,4	27,6	13,7	72	2,6	ENE	6	14	NE	21	—	2	
7	39,9	21,8	28,3	16,5	72	1,9	ORIENT.	10	9	ENE	19	—	0	
8	37,2	21,6	28,1	16,0	70	3,0	ENE	6	8	NE	19	—	0	
9	35,2	22,1	28,1	16,6	72	2,6	III Q.	8	7	NE	21	—	1	
10	36,4	17,1	21,1	12,7	90	2,5	ENE	7	9	ENE	18	29,4	10	● n' a p n"
Media I. decade		18,9	25,0	13,5	70	3,8						35,6	3,6	
11	38,9	15,3	19,4	11,6	87	0,9	SW	5	4	NE	1	0,2	10	● p
12	40,5	16,1	20,5	12,9	89	0,2	CALMA	—	2	ENE	20	0,2	10	● p
13	40,6	17,4	23,0	14,7	90	0,9	SSW	4	4	SW	13	3,8	10	● n' p n"
14	40,3	18,5	24,0	15,1	84	1,5	III Q.	6	9	ENE	20	—	8	
15	39,6	20,0	25,9	15,9	80	2,3	VARIA	—	8	NE	20	1,8	5	● n'
16	40,2	20,4	25,4	15,3	75	1,9	VARIA	—	6	WSW	16	—	3	
17	41,6	20,0	25,2	16,8	77	1,6	VARIA	—	10	ENE	20	—	8	
18	41,4	19,6	25,3	14,2	76	2,2	ENE	6	10	NE	19	—	5	
19	37,8	19,8	26,0	14,2	75	2,0	ENE	6	7	ENE	21	—	3	
20	35,9	16,5	20,7	13,5	86	1,6	ORIENT.	10	7	ENE	23	8,6	6	● n' p a p
Media II. decade		18,4	23,5	14,4	82	1,5						14,6	6,8	
21	37,0	16,9	21,6	12,2	75	4,5	NE	8	11	NE	6	—	10	
22	38,2	17,8	23,5	14,3	78	2,5	ORIENT.	14	8	NE	3	1,0	10	● n'
23	37,3	18,3	24,0	13,5	77	1,5	ENE	4	8	NE	20	—	7	
24	37,3	18,4	24,2	13,9	76	2,1	ORIENT.	11	9	NE	19	—	8	
25	38,5	19,4	24,8	15,0	77	1,7	VARIA	—	9	NE	20	—	7	
26	41,3	19,9	25,4	15,7	74	1,6	OCCID.	7	13	ENE	20	—	0	
27	44,2	19,8	26,1	15,2	74	2,0	I Q.	13	8	NE	18	—	0	
28	44,9	19,2	25,8	14,5	76	1,4	I Q.	8	8	ENE	18	—	0	
29	43,1	18,5	25,1	12,9	75	2,1	NE	7	10	NE	20	—	0	
30	42,8	18,2	24,6	12,7	71	1,7	I Q.	10	6	ENE	8	—	0	
Media III. decade		18,6	24,5	14,0	75	2,1						1,0	4,2	
Media mensile		18,6	24,3	14,0	76	2,5						51,2	4,9	

Osservatorio di Trento (Alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' — Longitudine Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	25,3	14,8	22,0	11,4	75	7,0	NW	6	11	NW	3	8,2	8	● n' p n" K p ≡ n"
2	26,8	15,7	21,9	11,5	59	8,3	NNW	9	18	NNW	24	5,2	9	● n"
3	33,0	18,0	24,4	11,4	38	12,1	NNW	10	22	NNW	15	—	0	
4	36,0	18,5	27,4	12,0	45	6,3	I Q.	11	13	NNW	2	—	2	⌓
5	37,5	18,4	27,4	11,8	59	6,4	I Q.	11	13	ENE	24	—	2	⌓
6	38,0	19,7	28,1	13,8	72	4,6	I Q.	18	9	NNW	17	—	4	⌓
7	37,7	21,3	28,9	16,8	73	3,7	NE	6	11	NNW	9	—	2	⌓ ∞ p ≡ n"
8	35,0	20,9	28,9	15,8	73	5,1	NNW	9	12	NNW	9	—	1	⌓ ∞ p ≡ n"
9	32,7	21,7	28,3	17,3	74	5,4	NE	9	13	ENE	24	—	6	∞ ≡ p n"
10	32,5	17,1	20,7	14,0	84	9,8	NW	11	24	NW	18	78,6	10	● K n' ≡
Media I. decade	33,5	18,6	25,8	13,6	65	6,9						92,0	4,4	
11	36,0	14,9	16,2	13,8	89	3,8	N	10	11	ENE	13	4,0	10	● n' a p ≡ p
12	37,7	16,4	19,7	14,2	86	6,4	NNW	15	14	ENE	19	1,6	10	● p ≡ n"
13	38,3	17,0	21,5	15,1	89	4,6	N	12	9	NNW	9	4,8	10	● ≡ a ≡ n"
14	38,3	18,1	22,3	14,5	83	3,3	N	10	9	ESE	18	0,2	9	● p
15	37,6	18,9	25,3	14,8	75	5,6	ENE	7	10	NW	17	—	4	
16	37,9	18,9	25,2	14,4	71	5,7	NE	7	11	NNW	17	—	4	
17	39,4	18,4	26,2	14,1	77	6,4	ENE	9	14	ENE	1	—	6	⌓
18	39,3	18,2	25,8	13,7	77	6,3	I Q.	15	14	ENE	24	—	3	⌓
19	35,9	18,2	25,2	13,0	74	6,4	I Q.	15	13	ENE	23	—	2	⌓
20	33,4	15,8	19,5	13,2	88	5,0	I Q.	15	13	ENE	1	19,4	8	● n' a ≡ a
Media II. decade	37,4	17,5	22,7	14,1	81	5,4						30,0	6,6	
21	34,5	16,5	23,7	11,7	73	5,3	I Q.	13	10	NNW	10	—	5	⌓
22	34,9	17,5	25,1	13,2	74	5,5	NE	7	13	ENE	24	—	7	⌓
23	35,0	17,5	24,7	13,1	75	4,8	I Q.	15	11	ENE	1	—	4	⌓
24	34,8	17,8	24,3	13,8	75	4,5	NE	8	11	NNW	16	—	4	⌓
25	36,0	18,2	25,1	14,0	75	7,2	ENE	10	13	ENE	6	—	4	⌓ ∞ p ≡ n"
26	38,9	18,7	25,2	15,1	77	7,2	NE	12	14	ENE	2	—	2	⌓ ∞
27	41,9	19,1	26,3	14,3	77	5,9	NE	10	11	NE	23	—	1	⌓
28	42,7	18,6	26,3	13,8	75	5,5	I Q.	12	9	NNW	11	—	0	⌓
29	40,9	18,0	25,9	13,0	77	4,3	NNE	8	10	NNW	10	—	0	⌓
30	40,1	17,8	25,4	12,9	74	5,5	I Q.	14	11	NNW	10	—	0	⌓
Media III. decade	38,0	18,0	25,2	13,5	75	5,6						—	2,7	
Media mensile	36,3	18,0	24,6	13,7	74	6,0						122,0	4,6	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente			
1	17,6	21,9	13,8	74	9,4	VARIA	3,7	8	● p n″
2	17,5	21,1	13,8	74	6,5	SW	5,5	9	● n′
3	19,3	24,0	14,6	52	7,7	SW	—	1	
4	20,2	26,3	13,8	60	7,0	MERID.	—	1	≡ a
5	20,7	25,9	14,3	68	2,7	E	—	1	≡ a n′ ∞ p
6	21,7	26,5	17,5	74	3,7	II Q.	—	7	≡ a n″
7	22,7	27,5	17,6	75	3,4	SE	—	4	≡ a n″ ∞ p
8	23,1	27,5	18,6	78	3,5	SE	—	5	≡ a n″ ∞ p
9	23,0	27,0	20,4	80	5,0	II Q.	—	8	≡ a n″
10	19,9	21,5	17,9	87	4,5	E	19,1	9	● a p T < p ≡ a
Media I. decade	20,6	24,9	16,2	72	5,3		28,3	5,3	
11	17,9	18,4	17,6	80	4,3	NW	14,5	10	● a p ≡ n″
12	19,3	22,4	17,9	80	7,1	NW	23,6	10	● p K ζ p ≡ a ∞ p
13	19,4	21,4	17,3	80	5,3	SETT.	0,8	9	● n′
14	20,2	23,6	17,9	80	6,9	IV Q.	—	9	≡ a
15	20,6	23,7	16,9	65	7,3	SETT.	—	6	≡ a ∞ p
16	20,2	24,3	16,4	66	4,6	IV Q.	—	1	≡ a n″ ∞ p
17	19,9	24,5	15,7	69	2,8	II Q.	—	4	≡ n′ a n″ ∞ p
18	20,4	25,4	15,9	72	4,2	IV Q.	—	1	≡ n′ a n″ ∞ p
19	20,6	25,0	15,8	73	4,8	SE	—	2	≡ a ∞ p
20	16,9	18,4	14,6	81	3,6	VARIA	37,3	7	● n′ a p K ζ n′ ≡ n″
Media II. decade	19,5	22,7	16,6	75	5,1		76,2	5,9	
21	18,1	22,8	13,3	73	5,0	NW	—	2	≡ n′ a n″
22	19,6	24,4	15,0	70	5,4	IV Q.	—	4	≡ a
23	19,7	23,8	15,7	70	4,6	SW	—	1	≡ a ϵ
24	19,3	24,4	14,8	74	4,3	VARIA	—	2	≡ a ∞ p
25	19,6	24,7	15,5	76	4,4	III Q.	—	3	≡ a
26	20,2	24,3	16,5	78	2,9	II Q.	—	5	≡ a n″ ∞ p
27	20,6	25,4	16,4	74	3,0	VARIA	—	1	≡ n′ a n″ ∞ p
28	20,6	25,7	15,8	74	5,0	OCCID.	—	1	≡ n′ a ∞ p
29	19,9	25,5	14,3	72	3,9	SW	—	0	≡ n′ a ∞ p
30	19,3	24,7	14,8	74	2,2	W	—	0	≡ n′ a
Media III. decade	19,7	24,6	15,2	74	4,1		—	1,9	
Media mensile	19,9	24,1	16,0	74	4,8		104,5	4,4	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
				Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità massima					
Media	Massima	Minima			Direzione	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
17,2	22,7	13,4	71	9,8	III Q.	16	17	SSW	19	8,6	7	● n′ n″
16,7	21,5	13,6	77	11,3	OCCID.	11	19	N	6	12,8	7	● n′
18,6	23,7	12,5	64	5,8	OCCID.	15	9	SW	17	—	0	
20,0	26,5	12,4	70	5,3	OCCID.	16	8	SW	16	—	0	
21,5	28,5	15,3	72	4,5	II Q.	10	9	NNE	8	—	0	≡ a
22,6	28,4	16,3	78	4,1	E	11	8	E	18	—	0	
22,5	28,4	16,6	77	4,5	NNE	6	8	ESE	20	—	0	≡ a
23,6	29,6	19,0	75	3,6	ESE	12	7	ESE	20	—	3	≡ n′ a
23,5	28,6	19,0	79	6,4	E	9	10	E	16	—	3	≡ n′ a
21,0	23,3	18,3	82	7,9	I Q.	11	14	NNW	15	—	7	≡ n′ a
20,7	26,1	15,6	75	6,3						21,4	2,7	
18,4	20,3	16,9	85	10,8	NNE	9	19	NNE	9	9,4	10	● a p
19,1	22,7	16,6	87	7,2	I Q.	11	12	NE	13	9,4	10	● n′ n″
18,8	21,4	16,8	90	6,7	N	10	10	NNE	6	6,4	8	● n′ p
19,5	22,3	17,0	79	7,1	N	10	12	NE	15	0,8	7	● n′
19,8	23,4	16,4	72	7,5	I Q.	24	9	NNE	6	—	4	
20,0	24,7	15,5	68	5,8	I Q.	22	10	NNE	1	—	0	
20,2	25,6	15,1	75	3,8	NNE	7	8	NNE	7	—	3	
20,9	26,6	16,2	76	3,9	I Q.	14	7	ESE	21	—	0	
21,1	26,4	16,6	77	4,4	OCCID.	13	7	ESE	20	—	1	
18,0	20,5	15,6	87	7,1	I Q.	20	12	N	16	0,6	7	● n′ p
19,6	23,4	16,3	80	6,4						26,6	5,0	
18,8	23,7	13,2	78	4,1	N	12	7	N	2	—	1	
19,5	23,4	15,6	71	9,7	I Q.	24	13	NNE	14	—	0	
19,6	24,8	15,5	75	5,4	MERID.	11	8	SE	21	—	0	
20,1	25,0	15,3	78	3,5	III Q.	13	7	SE	20	—	1	≡ n′ a
20,1	24,7	15,6	77	4,0	III Q.	13	8	WSW	14	—	4	
20,4	25,4	15,8	82	4,2	VARIA	—	7	SE	23	—	1	
21,3	25,8	15,9	78	3,7	VARIA	—	8	SE	21	—	0	
21,4	26,4	16,5	76	3,4	SW	9	6	SSW	2	—	0	≡ n′ a
20,3	25,6	14,1	77	5,8	WSW	9	9	WSW	14	—	0	≡ n′ a
19,6	25,0	14,3	78	5,6	WSW	11	11	W	13	—	0	≡ n′ a
20,1	25,0	15,2	77	5,0						—	0,7	
20,1	24,8	15,7	77	5,9						48,0	2,8	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora			
1	52,0	18,0	23,4	14,8	72	19,7	III Q.	11	34	SSW	5	2,2	9	● n′ n″
2	52,8	17,9	22,3	14,5	71	18,9	I Q.	15	32	N	6	4,8	10	● n′ ⌒ a
3	59,2	19,8	24,6	14,4	67	8,1	W	9	18	W	21	—	1	
4	62,2	20,8	26,7	15,3	74	9,9	N	8	18	SE	18	—	0	
5	64,0	21,3	25,6	17,4	79	8,0	ESE	7	14	S	1	—	0	
6	64,9	21,6	25,0	18,2	82	8,5	ESE	13	18	ESE	15	—	1	
7	64,6	21,7	25,0	18,9	82	7,4	ESE	8	16	ESE	15	—	1	≡ n′ a
8	61,7	22,4	25,6	19,4	83	6,6	SSE	9	16	SSE	21	—	3	
9	59,7	22,8	26,7	19,7	83	8,6	II Q.	12	20	ESE	24	—	3	≡ n′ a
10	58,5	21,2	23,8	18,5	81	19,9	I Q.	15	36	N	16	—	9	< p
Media I. decade	60,0	20,8	24,9	17,1	77	11,6						7,0	3,7	
11	61,8	19,2	20,6	15,7	80	18,3	NNE	14	26	NNE	7	19,0	10	● n′ a p K ≷ n′ a
12	63,8	20,0	23,2	16,3	78	15,3	NNE	9	32	NNE	17	7,2	10	● n′
13	64,7	20,0	22,4	16,3	79	17,2	NNE	18	26	ENE	18	7,2	9	● n′
14	64,7	20,4	23,6	17,8	73	13,7	I Q.	24	22	ENE	18	—	9	
15	64,3	20,6	24,9	16,4	72	11,7	NNE	11	22	ENE	11	—	5	
16	65,0	20,1	24,7	16,2	72	9,0	NNE	12	20	NNE	4	—	0	
17	66,4	20,1	24,5	16,1	78	6,6	SSE	9	12	SSE	19	—	3	
18	65,7	20,8	25,9	16,2	75	4,9	N	11	10	SSE	15	—	0	
19	62,6	20,7	25,0	17,1	79	8,6	SSE	8	18	SSE	18	—	3	
20	60,0	17,9	19,8	16,2	87	14,7	NNE	16	22	NNE	13	14,4	8	● n′ p
Media II. decade	63,9	20,0	23,5	16,4	77	12,0						47,8	5,7	
21	60,8	19,4	25,6	15,1	76	8,3	N	16	16	N	2	—	1	
22	62,1	20,1	24,4	16,2	71	12,9	NNE	11	22	N	23	—	3	
23	62,0	20,0	24,9	16,2	73	8,8	VARIA	—	14	SSE	21	—	1	
24	62,0	20,2	23,7	15,7	76	9,0	SE	7	18	SE	15	—	3	
25	62,9	20,8	24,9	17,2	82	9,1	MERID.	14	18	ESE	17	—	4	
26	66,2	20,6	25,1	17,3	84	6,5	N	8	14	S	1	—	5	
27	68,5	20,7	24,9	17,1	82	6,1	SE	7	10	SE	13	—	0	
28	69,1	21,1	26,4	16,8	82	6,7	MERID.	11	10	SSE	19	—	3	
29	67,3	20,8	26,4	15,7	79	7,8	W	8	14	SW	23	—	0	
30	66,8	19,3	24,9	14,5	82	3,3	W	7	12	SW	24	—	3	
Media III. decade	64,8	20,3	25,1	16,2	79	7,9						—	2,3	
Media mensile	62,9	20,4	24,5	16,6	78	10,5						54,8	3,8	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media mm.	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora			
1	702,3	12,7	18,7	8,4	86	26,4	WSW	11	37	SW	19	3,8	9	● n′ n″ ≡ n′ ʅ
2	702,8	12,9	17,4	8,7	83	30,0	I Q.	14	56	NNE	7	13,0	9	● n′ ≡ n′ ⌒ p ʅ
3	709,2	17,2	21,1	14,7	41	19,5	NNE	8	34	NNE	2	—	0	ʅ
4	712,7	19,7	23,7	16,4	50	14,8	SW	7	26	E	5	—	1	
5	714,3	19,8	23,6	17,6	67	7,2	SE	8	13	WSW	4	—	2	
6	715,2	20,0	23,5	18,1	75	6,2	SE	9	13	SE	19	—	2	
7	715,1	20,4	24,0	17,7	84	7,4	SW	8	15	WSW	13	—	3	
8	712,6	21,1	24,7	18,6	87	6,7	III Q.	20	11	SSE	22	—	8	
9	710,7	20,2	22,9	18,7	89	9,7	SE	14	23	SE	24	—	7	
10	709,0	16,5	19,1	14,5	96	25,6	I Q.	12	48	NE	24	0,2	8	● p ≡ a p ʅ
Media I. decade	710,4	18,1	21,9	15,3	76	15,3						17,0	4,9	
11	711,7	14,5	17,5	12,7	90	36,9	NE	14	48	ENE	7	10,8	10	● n′ a p ≡ n′ ⊤ a
12	713,6	16,2	18,6	14,1	88	26,4	ENE	10	40	NE	18	1,6	9	● n′ p ⊤ K p ʅ
13	714,5	15,1	17,5	13,5	98	27,8	ENE	17	39	NE	3	3,4	9	● n′ a p ≡ n′ ⊤ p ʅ
14	714,8	16,2	19,7	14,5	78	24,7	ENE	12	34	ENE	2	2,0	8	● n′ a ʅ
15	714,5	17,3	20,1	15,4	66	21,2	ENE	10	32	NE	1	—	6	
16	715,1	17,4	20,5	14,8	60	17,1	NE	13	32	NE	5	—	1	
17	716,4	18,4	21,1	15,8	66	6,0	NNE	6	16	NNE	1	—	4	
18	716,2	19,1	21,9	16,8	70	5,7	ORIENT.	17	8	NNE	3	—	1	
19	712,4	18,8	21,8	16,8	80	8,6	ORIENT.	12	17	S	20	—	2	
20	709,4	13,8	17,5	12,5	99	20,6	NE	12	28	NNE	14	10,2	10	● n′ a p K < ≡ n′
Media II. decade	713,9	16,7	19,6	14,7	80	19,5						28,0	6,0	
21	711,0	15,9	19,7	12,4	83	14,3	NE	11	28	NE	2	0,2	3	● n′
22	712,4	16,8	20,6	13,9	68	18,8	ENE	8	35	NE	7	—	2	ʅ
23	712,2	17,3	20,8	14,6	67	13,2	SW	9	22	ENE	2	—	2	
24	712,2	17,5	21,5	15,0	83	12,2	SW	12	20	SW	24	—	2	
25	713,4	17,7	20,9	15,6	84	14,0	W	11	18	WSW	15	—	4	
26	716,1	17,9	20,9	15,9	88	7,8	IV Q.	12	15	NNW	6	—	3	
27	718,8	18,8	21,8	16,9	80	7,2	NW	8	12	NW	7	—	1	
28	719,3	19,4	22,6	17,5	77	6,4	OCCID.	24	11	WSW	14	—	0	
29	717,5	18,7	22,4	16,7	78	11,7	WSW	8	16	WNW	23	—	0	
30	717,6	18,8	21,7	16,5	74	8,5	ORIENT.	11	22	WNW	6	—	1	
Media III. decade	715,1	17,9	21,3	15,5	78	11,4						0,2	1,8	
Media mensile	713,1	17,6	20,9	15,2	78	15,4						45,2	4,2	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km/ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno Profondità cm. 50	cm. 10	Eliofania in ore	Fenomeni varî
1	50,7	17,4	23,4	13,0	77	7,6	SSW	7	16	SSW	9	2,6	9	21,6	21,1	8,05	● n′ n″
2	51,4	17,5	22,3	13,9	77	8,7	NNW	6	15	NNW	7	7,2	9	21,2	20,4	3,55	● n′
3	57,9	18,5	25,4	11,4	67	4,0	OCCID.	12	10	SSW	16	—	1	21,0	20,8	13,50	
4	61,1	19,6	27,3	11,7	72	3,8	VARIA	—	9	S	16	—	2	20,7	20,9	12,30	
5	62,8	20,5	27,6	12,9	75	2,9	VARIA	—	6	E	18	—	2	20,7	21,4	11,50	
6	63,8	20,7	27,6	15,0	80	2,7	NNW	6	8	E	17	—	5	20,9	21,9	10,20	
7	63,5	21,6	28,2	15,6	81	2,8	SE	5	8	ENE	18	—	4	20,9	22,3	10,30	≡ n″
8	60,4	22,2	28,7	17,1	82	1,8	II Q.	11	6	E	18	—	4	21,0	23,2	9,00	≡ n′ ≡ a ∞ n″
9	58,3	22,4	28,1	17,6	83	2,7	E	8	8	E	17	—	6	21,3	23,4	6,00	≡ n′ a ∞ p n″
10	57,3	19,9	22,2	17,4	89	6,7	NNW	8	11	NNW	15	0,6	8	21,3	22,3	2,23	● a p
Media I. decade	58,7	20.0	26,1	14,6	78	4,4						10,4	5,0	21,1	21,8	88,23	
11	60,7	17,4	18,3	16,4	88	7,4	NNW	13	14	NNW	15	20,0	10	21,0	20,0	0,00	● n′ a p T n′
12	62,6	18,9	22,5	16,5	87	4,4	NNW	8	9	NNW	2	4,9	9	20,7	20,4	0,25	● n′ p Ҡ ʓ p
13	63,6	19,6	23,3	17,1	85	7,6	N	12	19	NNE	12	1,9	7	20,4	20,8	3,35	● n′ a p ∞ n″
14	63,7	19,9	24,2	16,8	77	6,0	NNW	12	12	N	11	—	8	20,3	20,9	3,10	≡ a gocce p ∞ n″
15	63,4	20,1	25,1	15,3	75	5,3	I Q.	11	11	NNE	11	—	5	20,4	21,1	9,10	∞ p
16	63,9	19,9	25,9	13,6	73	3,4	NNW	7	7	N	1	—	1	20,3	20,9	10,55	
17	65,3	19,5	26,1	13,0	78	2,0	II Q.	10	5	ESE	14	—	4	20,3	20,9	9,50	
18	64,8	19,9	26,9	13,5	78	2,1	NNW	5	4	SE	15	—	1	20,3	21,1	9,10	
19	61,2	19,9	26,4	14,0	80	3,4	NW	6	6	E	17	—	5	20,3	21,2	6,50	≡ n″
20	58,7	17,1	18,7	14,4	93	6,0	NNW	9	13	NNW	14	24,6	8	20,3	20,2	1,15	● n′ a p
Media II. decade	62,8	19,2	23,7	15,1	81	4,8						51,4	5,8	20,4	20,8	54,20	
21	59,5	18,3	24,9	12,1	80	2,5	WNW	14	6	E	12	—	2	19,9	19,7	10,30	≡ n″
22	61,0	19,0	25,2	13,0	75	4,8	IV Q.	10	12	NNE	22	—	3	19,7	20,1	9,10	
23	60,8	19,3	25,3	13,8	77	3,3	MERID.	14	8	SW	16	—	2	19,9	20,4	10,15	
24	60,7	19,3	25,8	13,5	82	2,6	MERID.	11	7	SE	23	—	2	19,9	20,3	9,15	
25	61,8	19,5	25,6	14,4	83	3,1	SSW	7	8	SSW	16	—	5	20,0	20,5	7,25	≡ a ∞ p
26	64,9	19,6	25,7	14,9	86	2,3	NW	7	1	SW	1	—	5	19,7	20,8	4,45	≡ a ≡ p
27	67,7	20,1	26,7	14,6	82	1,6	MERID.	11	4	S	22	—	1	20,0	21,1	8,35	≡ a ∞ n″
28	67,8	20,0	27,3	14,1	80	1,7	WNW	7	4	WSW	13	—	1	20,0	21,1	9,40	∞
29	66,2	19,5	27,4	12,6	78	2,1	WNW	7	5	SSW	16	—	1	20,0	20,7	9,45	∞ n″
30	65,7	19,1	26,8	12,6	81	1,5	IV Q.	12	4	WNW	1	—	0	19,9	20,2	9,40	⌓ ≡ a ∞ p
Media III. decade	63,6	19,4	26,1	13,6	80	2,6						—	2,2	19,9	20,5	89,00	
Media mensile	61,7	19,5	25,3	14,4	80	3,9						61,8	4,3	20,5	21,0	231,43	

Osservatorio del Monte Grappa

Latitudine Nord 45° 52′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 39′
Altitudine dei termometri m. 1690 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
1	4,7	7,3	2,8	90	S	10,8	10	● n′ n″ ≡
2	5,4	9,1	2,8	79	I Q.	7,4	9	● n′ a ≡
3	8,8	12,3	4,6	53	IV Q.	—	1	
4	13,3	16,2	8,9	43	III Q.	—	1	
5	13,6	16,2	11,9	55	VARIA	—	2	
6	13,1	16,3	10,9	82	SE	—	8	≡ p n″
7	14,2	18,9	10,0	70	VARIA	0,2	0	● n″
8	15,6	19,4	11,8	66	IV Q.	—	0	
9	12,7	14,6	10,9	92	SW	—	9	≡ a p
10	9,1	12,3	7,0	89	II Q.	66,4	10	● Ҡ ʓ n′ p
Media I. decade	11,1	14,3	8,2	72		84,8	5,0	
11	8,0	9,0	6,6	91	SE	8,2	10	● n′ a p
12	8,6	9,1	7,9	90	NE	7,6	10	● p n″
13	8,1	9,2	7,8	90	E	17,0	10	● n′ a p ≡ n′ a p
14	8,3	10,4	7,4	91	NE	0,2	9	● n′ ≡ p
15	8,3	10,9	6,9	84	E	—	5	≡ a
16	8,7	11,4	6,8	89	I Q.	—	2	≡ a p
17	10,1	14,2	7,7	91	SE	0,2	6	● n′ ≡ p
18	11,0	13,9	9,0	88	NE	—	2	
19	9,7	12,0	8,3	90	MERID.	—	6	≡ a p
20	7,0	8,4	6,2	77	I Q.	18,8	7	● n′ a p ≡ n′ a p
Media II. decade	8,8	10,9	7,5	88		52,0	6,7	
21	8,6	11,2	6,4	55	II Q.	—	2	
22	8,4	11,0	6,6	63	SE	0,6	7	● p
23	8,6	12,0	6,2	63	OCCID.	0,2	3	● n′ ≡ p
24	9,9	12,5	7,5	82	VARIA	—	7	
25	9,6	12,0	7,2	81	»	—	»	
26	9,6	12,5	7,6	92	NW	0,2	7	● n′ ≡ a p
27	11,7	14,9	9,0	93	VARIA	0,2	1	● n′
28	12,7	15,1	10,6	75	VARIA	—	0	
29	12,8	15,2	9,9	84	VARIA	—	0	
30	12,7	16,6	9,4	86	E	—	0	
Media III. decade	10,5	13,3	8,0	77		1,2	3,0?	
Media mensile	10,1	12,8	7,9	79		138,0	4,9?	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	25 18	23 15	20 15	20 17	29 19	29 17	29 18	30 19	30 20	30 20	26,5 17,8	25 19	25 20	26 19	24 19	25 19	28 19	28 18	29 18	29 19	29 19	26,8 18,9
Piuca		Postumia	501	14 7	14 4	15 3	18 8	26 11	25 9	26 10	25 12	27 10	26 11	21,6 8,5	20 10	18 9	20 6	24 8	18 6	19 9	21 7	21 10	23 8	24 6	20,8 7,9
Dalla Fium. all' Arsa		Monte Maggiore	950	16 11	14 7	13 9	13 11	20 13	21 10	22 11	23 13	22 13	20 13	18,4 11,1	15 13	16 14	15 13	16 12	15 11	16 10	21 10	20 10	20 11	16 10	17,0 11,4
id.		Abbazia	11	21 16	20 14	19 15	23 17	24 19	23 17	23 17	25 18	25 19	21 18	22,4 17,0	23 17	24 18	23 18	22 18	24 17	24 16	23 17	25 17	24 17	19 17	23,1 17,2
Arsa		Poglie	41	26 15	22 14	20 11	20 11	27 16	27 13	27 13	28 15	28 15	29 15	25,4 13,8	23 17	24 14	23 18	21 17	23 18	25 12	27 12	27 12	28 13	28 13	24,9 14,6
Dall' Arsa al Quieto		Parenzo	6	23 17	21 14	23 12	26 15	27 14	27 14	27 16	27 15	27 17	27 18	25,5 15,2	22 19	24 17	22 16	25 16	25 14	26 14	26 14	26 14	26 15	23 17	24,5 15,6
Timavo Superiore		Cà di Caccia.	937	20 10	15 9	12 9	14 7	22 10	24 11	24 11	24 11	26 11	25 10	20,6 9,9	16 12	18 13	17 13	15 8	16 12	19 9	22 8	21 9	20 8	22 8	18,6 10,0
Dal Risano all' Isonzo		Basovizza	372	17 11	15 7	17 10	23 14	24 12	23 11	24 13	25 17	24 15	19 16	21,1 12,6	20 17	21 15	18 15	20 15	22 15	24 11	23 12	24 12	22 14	16 13	21,0 13,9
id.		Villa Opicina	320	23 14	19 12	18 9	22 9	25 14	25 14	25 13	25 15	26 18	25 16	23,3 13,4	22 16	22 18	22 16	20 17	23 16	24 13	25 15	25 12	26 16	24 15	23,3 15,4
Isonzo		Nallogu	622	16 10	12 6	13 8	19 9	25 9	24 11	23 10	24 10	25 11	23 11	20,4 9,5	16 10	21 12	14 11	16 10	17 10	23 8	22 7	21 9	21 9	22 9	19,3 9,5
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	15 9	10 7	19 7	17 12	21 10	21 13	19 11	20 11	21 13	20 14	18,3 10,7	14 11	16 12	13 12	13 11	14 11	18 12	18 9	18 11	19 10	17 11	16,0 11,0
id.	Idria	Cà di Caccia	677	12 12	12 10	11 9	18 12	23 14	22 15	22 12	24 14	23 16	22 16	18,9 13,0	17 16	16 16	15 14	13 11	16 13	18 11	20 12	22 13	21 14	21 12	17,9 13,2
id.		Chiapovano	607	16 12	15 10	14 6	20 9	18 13	24 12	23 13	24 15	25 16	24 15	20,3 12,1	17 14	19 16	18 15	17 15	17 16	21 13	22 11	25 11	20 13	24 13	20,0 13,7
id.	Torre	Vedronza	320	18 12	18 11	20 7	18 10	22 10	23 13	24 12	24 12	25 14	19 15	21,1 11,6	22 12	20 12	22 14	21 13	21 12	23 9	23 9	23 10	23 10	26 19	22,4 11,4
id.	Rieca	Luico	690	17 9	15 7	16 5	20 8	22 9	22 11	24 10	24 10	23 12	24 12	20,7 9,3	22 10	24 9	18 10	17 9	19 10	19 8	21 9	21 9	23 9	22 10	20,6 9,3
id.	Aborna	Montemaggiore	954	17 10	12 9	11 7	20 11	21 14	21 15	21 13	22 15	23 15	21 15	18,9 12,4	16 13	18 14	17 14	18 12	18 13	19 13	20 13	21 13	22 13	19 13	18,8 13,1
Drava	Sesto	Sesto	1518	13 4	14 5	15 3	20 2	21 3	22 7	23 7	24 6	25 6	12 8	18,9 5,1	18 6	15 6	14 8	19 8	21 8	20 8	22 6	21 7	19 6	12 6	18,1 6,9
id.	Scilizza	Tarvisio	751	18 10	14 8	16 4	26 5	23 5	25 10	26 9	28 10	28 14	28 15	23,2 9,0	17 14	22 12	15 12	16 12	20 12	22 6	24 6	24 9	24 10	24 13	20,8 10,6
Tagliamento		Passo della Mauria . . .	1298	13 6	9 4	16 6	14 4	23 7	21 8	19 10	23 9	22 12	20 11	18,0 7,7	14 9	15 8	14 9	13 8	17 9	18 9	18 7	18 9	19 7	17 8	16,3 8,3
id.		Forni di Sopra	907	16 10	13 8	15 9	20 9	25 9	24 9	23 12	24 11	24 11	24 15	20,8 10,3	16 11	17 11	16 11	16 11	19 12	20 11	21 10	23 11	23 10	21 12	19,2 11,0
id.	Lumiei	Sauris.	1300	15 7	10 5	13 5	20 9	22 13	19 10	20 11	19 10	18 11	21 12	17,7 9,3	21 12	18 9	14 8	16 9	18 8	18 8	19 7	19 9	20 9	20 8	18,3 8,7

Stazione	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Cherso	26 18	24 18	25 18	27 15	28 16	27 17	29 18	30 17	29 18	29 18	27,4 17,3	26,9 18,0
Postumia	15 7	16 5	19 4	21 7	22 6	21 8	21 9	23 7	23 6	23 5	20,4 6,4	20,9 7,6
Monte Maggiore	16 12	16 11	15 11	19 7	18 9	19 11	18 10	22 10	24 9	21 10	18,8 10,0	18,1 10,8
Abbazia	23 16	23 17	22 15	22 15	22 16	23 16	23 16	24 16	23 15	23 16	22,8 15,8	22,8 16,7
Poglie	20 18	25 16	25 12	26 12	26 11	25 13	27 12	27 11	28 9	28 11	25,7 12,5	25,3 13,6
Parenzo	25 15	25 15	24 12	25 12	25 15	25 15	26 14	26 15	24 16	26 15	25,1 14,4	25,0 15,1
Cà di Caccia (937)	14 10	17 11	17 8	20 6	21 6	20 7	21 6	23 7	24 8	23 7	20,0 7,6	19,7 9,2
Basovizza	19 12	23 11	21 9	20 11	21 11	23 11	23 10	24 12	23 11	24 10	22,1 10,8	21,4 12,4
Villa Opicina	19 14	24 16	23 13	22 12	22 13	22 13	24 12	25 12	25 15	25 13	23,1 13,3	23,2 14,0
Nallogu	12 6	21 9	21 7	21 8	21 8	22 7	20 8	22 8	23 8	23 8	18,5 7,7	19,4 8,9
Passo Predil	15 8	17 10	18 12	17 10	17 10	18 11	17 10	19 10	20 9	20 11	17,4 10,1	17,2 10,6
Cà di Caccia (677)	18 13	15 13	18 12	20 12	20 14	18 14	18 13	21 12	22 13	23 12	19,3 12,8	18,7 13,0
Chiapovano	14 12	22 15	20 12	23 10	20 13	21 11	20 12	23 12	26 12	26 10	21,5 11,9	20,6 12,6
Vedronza	22 9	22 9	21 10	21 11	21 13	22 12	23 10	24 10	24 8	24 9	22,4 10,1	21,9 11,0
Luico	14 6	19 8	20 6	19 9	19 10	20 9	20 8	21 9	22 8	22 10	19,6 8,3	20,3 8,9
Montemaggiore	16 10	20 12	19 12	19 12	17 13	16 12	20 13	21 15	22 15	25 13	19,5 12,7	19,0 12,7
Sesto	16 5	19 8	18 8	18 5	20 5	20 6	22 7	23 6	23 6	23 5	20,2 6,1	19,1 6,0
Tarvisio	21 9	22 9	22 7	24 6	28 10	24 8	22 7	26 7	27 7	27 7	24,3 7,7	22,8 9,1
Passo della Mauria	13 4	17 7	13 6	17 7	17 8	18 9	16 8	20 8	21 8	20 8	17,2 7,3	17,1 7,7
Forni di Sopra	14 7	21 10	20 8	21 10	20 9	21 10	21 10	23 10	23 10	23 9	20,7 9,3	20,2 10,2
Sauris	14 4	18 7	16 6	16 6	18 6	20 9	20 8	21 9	21 9	22 9	18,6 7,3	18,2 8,4

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue) Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	15	12	18	19	20	24	24	23	24	22	20,1	15	16	20	19	18	20	20	21	21	18	18,8	19	20	19	20	20	19	20	22	22	22	20,3	19,7
				7	7	7	6	8	8	9	9	10	7	7,8	10	10	10	10	10	9	7	10	9	5	9,0	6	9	8	7	9	9	9	9	9	8	8,3	8,3
id.	Bût	Zovello	910	14	9	14	18	22	22	20	21	23	22	18,5	13	18	15	15	18	19	20	20	21	18	17,7	17	20	20	17	19	18	17	22	22	23	19,5	18,5
				10	9	10	11	12	13	14	14	15	14	12,2	12	13	13	12	12	12	12	13	13	13	12,5	9	12	10	12	12	13	12	13	14	13	12,0	12,2
id.	id.	Timau	821	17	14	18	21	26	27	22	25	26	26	22,2	26	23	16	18	23	24	24	25	24	22	22,5	14	23	23	22	24	25	25	25	26	25	23,2	22,6
				7	10	10	13	11	9	9	8	14	17	10,8	13	14	14	13	14	13	10	15	11	14	13,1	7	9	9	10	10	10	11	10	10	10	9,6	11,1
id.	Chiarsò	Paularo	690	19	14	16	22	25	25	23	25	25	24	21,8	17	24	24	17	20	23	23	23	24	23	21,8	15	24	23	21	22	22	21	25	26	25	22,4	22,0
				12	10	8	10	9	12	12	13	14	14	11,4	13	12	17	12	13	12	10	11	10	13	12,3	7	11	9	11	12	11	11	10	10	11	10,3	11,3
id.	Bût	Tolmezzo	323	20	16	19	23	24	25	24	24	25	25	22,5	18	23	19	20	23	23	23	24	25	23	22,1	16	22	25	22	21	22	23	24	25	25	22,5	22,3
				13	11	7	10	11	13	14	14	15	17	12,5	14	14	15	13	14	13	12	13	13	14	13,5	10	11	11	13	15	14	12	12	12	12	12,2	12,7
id.	Fella	Pontebba	562	18	15	22	27	27	25	27	28	27	19	23,5	21	17	17	20	23	24	24	25	25	15	21,1	15	22	23	23	24	22	22	26	26	26	22,9	22,5
				9	5	7	9	11	10	10	14	15	12	10,2	13	13	12	13	9	8	9	9	11	8	10,5	9	8	9	11	10	9	9	8	9	9	9,1	9,9
id.	Resia	Oseacco	490	24	16	17	21	19	24	26	25	28	21	22,1	20	19	21	22	21	21	24	28	27	24	25,7	18	23	25	24	21	21	25	21	26	27	23,1	23,6
				7	4	3	5	6	8	8	9	9	10	6,9	8	8	9	8	7	6	8	7	6	6	7,3	4	5	5	6	7	8	5	6	5	5	5,6	6,6
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	22	22	26	27	28	28	28	28	28	24	26,1	24	25	25	26	27	28	26	27	27	20	25,5	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	26,4	26,0
				15	14	13	16	15	16	16	17	21	19	16,2	18	19	18	19	18	16	16	16	18	18	17,6	15	17	15	16	18	18	16	15	16	16	16,2	16,7
id.		Moruzzo	264	20	20	24	28	28	28	28	30	29	19	25,4	22	21	25	24	25	26	28	29	27	17	24,4	25	27	25	25	25	26	27	28	28	28	26,4	25,4
				13	11	10	13	15	16	16	16	18	18	14,6	14	17	16	16	17	14	15	15	15	15	15,4	12	14	13	15	16	16	14	15	15	15	14,5	14,8
Livenza	Meduna	Poffabro	516	21	20	21	23	23	23	24	24	24	20	22,3	20	20	21	22	21	22	23	23	24	22	21,8	23	23	23	23	22	22	23	23	24	23	22,9	22,3
				11	10	10	11	12	12	12	12	12	13	11,5	13	14	14	13	13	12	12	12	13	11	12,7	12	12	11	11	10	10	10	12	12	11	11,1	11,7
id.	Cellina	Claut	600	16	21	26	28	27	27	29	29	28	18	24,9	18	18	20	23	23	24	25	26	25	18	22,0	21	24	22	24	24	23	24	27	26	25	24,0	23,6
				9	9	6	8	9	4	13	12	14	15	9,9	11	11	12	11	11	10	7	10	9	11	10,3	7	6	5	9	9	10	9	11	9	9	8,4	9,5
Piave		S. Stefano di Cadore	908	17	13	15	19	24	25	23	26	26	26	21,4	15	18	15	15	21	20	22	22	21	22	17,6	25	21	20	22	22	22	20	23	26	26	22,7	20.6
				8	8	4	8	4	5	8	9	9	8	7,1	10	9	10	10	11	11	6	6	7	7	8,7	5	8	9	8	11	11	6	5	5	5	7,3	7.7
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	9	9	11	15	12	19	20	20	22	20	15,7	11	15	13	11	11	10	11	13	17	16	12,8	10	15	16	16	15	16	15	14	19	19	15,5	14,7
				-3	-3	-3	-5	7	3	4	3	3	5	1,1	1	1	3	3	4	2	0	2	1	4	2,1	-2	2	1	0	4	1	2	1	2	3	1,4	1,5
id.	Ansiei	Misurina	1760	10	9	10	13	18	19	16	20	22	19	15,6	10	12	10	10	13	14	16	15	17	15	13,2	9	12	12	13	14	13	13	17	17	15	13,5	14,1
				3	3	2	2	3	4	6	6	6	6	4,1	6	6	7	7	8	7	5	5	6	5	6,2	2	2	5	5	4	5	5	5	5	6	4,4	4,9
id.	id.	Auronzo	864	18	14	17	23	25	25	23	26	26	25	22,2	16	20	16	17	21	21	22	22	23	21	19,9	16	21	23	20	21	21	21	23	24	24	21,4	21,2
				10	8	4	6	6	9	9	9	12	15	8,8	11	10	12	12	12	12	8	10	8	11	10,6	5	11	10	9	11	11	8	7	6	6	8,4	9,3
id.		Perarolo di Cadore	532	18	17	20	22	24	24	23	25	25	25	22,3	17	19	16	19	22	21	22	22	25	22	20,5	17	22	20	20	20	21	22	23	24	23	21,2	21,3
				11	10	7	7	7	8	10	11	11	14	9,6	11	11	12	12	12	13	9	9	10	10	10,9	7	7	9	10	12	12	10	9	9	9	9,4	10,0
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	15	13	15	20	22	23	24	23	24	17	19,6	18	18	19	18	19	20	21	21	21	19	19,4	17	19	20	21	20	21	22	22	22	23	20,7	19,9
				7	5	6	7	6	6	5	6	7	8	6,3	7	8	8	7	7	7	6	6	5	5	6,6	4	5	5	4	5	6	5	6	6	7	5,3	6,1
id.	Cordevole	Arabba	1612	12	7	10	14	20	20	20	23	24	21	17,1	13	14	14	13	18	17	18	17	18	15	15,7	11	16	16	17	16	17	16	19	20	21	16,9	16,6
				5	4	2	4	5	7	8	9	8	9	6,1	6	7	10	9	9	8	7	8	6	8	7,8	4	8	6	6	5	7	6	7	7	7	6,3	6,7
id.	id.	Caprile	1023	18	17	16	20	23	26	24	27	26	25	22,2	15	16	16	16	21	21	23	23	24	23	19,8	15	20	22	20	21	23	20	24	25	25	21,5	21,2
				8	8	8	6	5	8	8	8	9	10	7,8	9	10	11	10	12	11	8	8	7	11	9,7	5	6	9	7	8	7	7	7	7	6	6,9	8,1
id.	id.	Agordo	611	19	16	20	23	24	24	25	25	26	26	22,8	26	14	16	17	24	23	23	24	25	22	21,4	17	21	22	21	21	22	23	24	24	24	21,9	22,0
				11	10	12	7	6	9	11	10	14	15	10,5	12	11	13	12	13	13	9	9	9	12	11,3	7	10	9	9	11	9	9	8	7	7	8,6	10,1
id.	Mis	Gosaldo	1141	18	12	13	20	24	23	23	24	24	20	20,1	13	13	14	15	18	15	20	22	22	18	17,0	12	17	17	17	18	18	21	21	21	21	18,3	18,5
				7	6	6	7	7	9	9	10	10	12	8,3	9	9	8	10	10	11	8	8	8	10	9,1	6	6	6	8	8	8	9	9	9	9	7,8	8,4

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	16 8	13 7	14 9	18 10	22 12	20 13	20 14	22 13	21 15	22 13	18,8 11,4	13 10	13 10	16 12	14 9	16 11	17 12	18 11	18 11	18 12	19 11	16,2 10,9	13 9	18 11	17 13	20 11	17 11	18 13	18 14	19 12	21 12	20 11	18,1 11,7	17,7 11,3
Brenta		Pergine	480	18 11	18 11	22 12	21 10	22 10	23 12	24 15	24 14	25 17	20 17	20,7 12,9	17 13	19 14	19 15	20 14	21 14	21 13	21 13	22 12	21 11	17 14	19,8 13,3	19 10	19 11	21 11	20 12	20 12	21 13	21 12	21 11	21 11	20 10	20,3 11,3	20,3 12,5
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	12 3	10 3	10 4	12 8	19 7	18 7	18 8	20 9	20 7	19 10	15,8 6,6	10 6	11 7	12 8	11 7	15 7	14 7	15 5	16 7	16 6	15 6	13,5 6,6	10 4	13 5	13 4	14 5	15 4	15 5	15 6	17 7	18 6	18 7	14,8 5,3	14,7 6,2
id.	Valstagna	Gallio	1090	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	16 6	14 6	14 8	16 10	22 10	21 10	21 13	23 12	22 14	21 12	19,0 10,1	12 8	11 9	15 10	16 10	15 8	17 8	18 8	18 9	20 8	18 9	16,0 8,7	12 7	16 7	17 7	17 9	17 8	18 9	18 10	19 10	20 9	20 8	17,4 8,4	17,5 9,1
id.	Ghèlpach	Asiago	999	15 6	17 7	20 2	22 2	22 3	22 6	23 6	22 7	22 12	15 12	20,0 6,3	14 9	17 10	17 11	18 11	18 7	19 6	20 3	22 4	20 3	15 8	18,0 7,2	19 2	18 3	19 4	20 3	19 3	20 6	21 3	22 2	22 1	21 1	20,1 2,8	19,4 5,4
Agno		Recoaro	445	21 11	20 10	21 9	24 8	26 9	26 12	25 12	27 13	25 17	25 16	24,0 11,7	18 12	15 13	18 13	18 13	21 11	22 11	23 10	24 10	24 10	22 13	20,5 11,6	17 8	23 9	23 10	22 10	21 10	21 13	22 11	24 10	25 8	25 10	22,3 9,9	22,3 11,1
Alto Adige	Sliniga	Slingia	1726	8 2	9 3	6 2	11 6	12 7	16 8	16 7	18 7	20 8	19 8	13,3 5,8	19 5	15 5	12 7	15 5	14 8	12 8	16 8	15 5	16 6	13 6	14,7 6,3	11 3	10 5	13 4	11 5	9 4	11 6	19 4	16 4	16 4	16 5	13,2 4,4	13,7 5,5
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.		Silandro	706	16 10	16 10	15 10	19 12	23 13	24 14	23 12	23 13	23 13	22 13	20,4 12,0	16 13	18 12	19 13	19 13	19 13	20 14	21 14	21 14	21 14	19 13	19,3 13,3	17 12	17 12	20 12	19 12	19 12	20 14	20 12	20 11	20 10	20 10	19,2 11,7	19,6 12,3
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Passirio	Monteneve	2332	1 - 3	0 - 3	6 - 2	10 3	10 4	11 5	13 6	14 6	14 6	6 3	8,5 2,5	5 1	7 3	7 3	10 2	6 3	8 3	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	13 6	12 6	12 6	14 8	20 8	20 10	21 12	24 12	25 12	19 12	18,0 9,2	14 9	14 9	15 9	15 10	18 10	17 11	18 11	19 11	19 10	17 11	16,6 10,1	15 8	15 8	15 9	16 9	17 9	17 9	18 11	18 11	18 10	20 10	16,9 9,4	17,2 9,6
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	17 6	16 7	15 6	15 3	14 3	15 5	16 7	22 8	23 9	16 8	16,9 6,2	15 9	14 7	15 7	16 6	18 8	17 7	16 6	15 7	16 6	17 7	15,9 7,0	16 7	15 6	14 3	14 5	15 6	16 7	17 6	19 5	19 6	20 6	16,5 5,7	16,4 6,3
id.	id.	Colle Isarco	1082	14 5	11 6	10 8	15 8	17 8	19 11	19 8	21 9	22 8	21 10	16,9 8,1	14 11	15 11	16 11	17 9	17 10	16 11	18 9	18 9	17 10	17 10	16,5 10,1	13 4	15 8	15 8	16 7	15 8	17 9	17 8	16 7	16 7	16 6	15,6 7,2	16,3 8,5
id.	Flères	Flères	1246	13 5	14 6	13 5	16 4	22 7	23 10	22 7	25 9	26 8	27 10	20,1 7,1	12 8	17 8	19 7	18 8	18 9	21 9	21 10	22 10	21 10	20 10	18,9 8,9	13 4	17 6	15 7	19 6	18 6	16 7	17 7	20 5	23 6	23 7	18,1 6,1	19,0 7,4
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	11 6	14 7	15 5	14 5	17 6	19 9	19 8	21 8	21 8	21 12	17,2 7,4	14 9	12 9	16 11	16 11	19 10	16 11	19 8	18 10	12 10	12 10	15,4 8,9	8 6	15 9	16 9	16 9	17 10	16 9	15 10	18 9	18 9	17 7	15,6 8,7	16,1 8,3
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	16 8	16 9	15 6	20 6	16 7	23 11	24 10	23 12	26 10	27 14	20,6 9,3	15 11	21 11	19 12	17 11	23 11	21 10	22 12	22 10	21 11	23 12	20,4 11,1	15 6	18 7	19 9	18 7	20 9	19 8	23 10	22 9	23 8	22 8	19,9 8,1	20,3 9,5
id.	Aurino	Casere	1600	10 2	11 4	9 3	11 4	18 5	18 6	18 7	21 8	24 6	23 6	16,3 5,1	10 6	16 7	13 9	15 6	17 6	18 8	18 7	19 6	18 8	18 8	16,2 7,1	10 2	15 5	18 6	15 5	18 7	18 6	17 5	19 4	19 5	19 5	16,8 5,0	16,4 5,7
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	10 0	8 3	9 2	17 3	16 4	16 6	20 3	20 5	20 4	9 5	14,5 3,5	15 5	14 5	14 6	15 5	16 6	17 5	15 4	16 4	14 6	9 4	14,5 5,0	14 0	13 2	14 5	16 3	17 6	16 5	17 2	18 3	17 3	18 3	16,0 3,2	15,0 3,9
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media III. decade	Media mensile
(segue) Alto Adige	Gàdera	Corvara	1558	14	11	14	15	20	18	19	24	25	24	18,4	13	14	15	14	19	19	20	19	18	20	17,1	14	16	16	17	16	17	20	20	21	22		17,9	17,8
				5	5	3	4	5	7	8	8	8	9	6,2	7	8	8	8	9	10	8	7	7	9	8,1	4	8	7	7	6	6	8	6	6	6		6,4	6,9
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	15	13	12	15	20	21	20	24	25	24	18,9	11	15	14	14	17	18	19	19	20	20	16,7	11	17	16	18	19	19	17	21	22	22		18,2	17,9
				3	4	1	1	2	5	5	5	6	10	4,2	6	7	8	6	9	10	5	6	5	8	7,0	1	7	6	5	5	4	5	4	5	4		4,6	5,3
id.	Rienza	Maranza	1415	12	12	12	17	19	19	19	20	19	14	16,3	13	13	15	16	17	16	16	17	16	10	14,9	14	15	16	15	16	17	16	17	17	17		16,0	15,7
				4	6	4	7	7	10	10	10	10	12	8,0	7	9	9	9	9	10	9	9	9	8	8,8	5	7	8	7	10	9	9	9	9	8		8,1	8,3
id.	id.	Spinga	1105	10	15	11	11	20	21	21	23	22	23	17,7	15	11	17	17	19	19	21	20	20	16	18,0	20	15	17	19	19	19	19	20	21	21		19,0	18,2
				7	7	7	8	10	12	12	13	11	12	9,9	10	11	12	12	12	13	12	12	12	11	11,7	9	9	10	11	11	12	12	12	11	10		8,7	10,1
id.	Gardèna	Ortisei	1236	15	15	14	17	22	23	23	24	24	23	20,0	14	16	17	17	18	19	20	19	20	20	18,0	18	18	18	19	19	19	20	20	20	20		19,1	19,0
				5	6	2	3	3	7	7	6	7	11	5,7	6	7	9	7	7	7	8	6	6	9	7,2	2	7	9	4	6	6	6	5	5	3		5,3	6,1
id.	Isarco	Castello di Presule	868	18	16	16	17	22	23	23	23	23	24	20,5	15	17	19	18	19	20	21	21	21	21	19,2	17	18	20	19	20	20	20	21	21	21		19,7	19,8
				8	9	9	11	11	13	14	13	15	13	11,6	11	12	13	12	13	13	13	13	12	13	12,5	10	11	12	12	13	14	13	12	12	11		12,0	12,0
id.	Tàlvera	Vanga	1085	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Medio-Basso Adige		Redagno	1562	20	17	16	25	»	»	»	»	»	»	»	18	19	20	19	19	21	20	23	22	22	20,3	19	20	20	19	22	22	22	23	24	24		21,5	»
				− 1	− 1	− 2	1	»	»	»	»	»	»	»	2	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3,0	0	1	2	1	3	3	3	3	3	3		2,2	»
id.	Noce	Peio	1580	13	12	21	22	22	22	22	23	23	12	19,2	14	15	15	16	18	18	18	18	18	19	16,9	15	15	16	17	18	18	20	20	21	21		18,1	18,1
				4	3	3	4	7	10	9	8	8	6	6,2	8	7	8	7	7	8	7	6	6	7	7,1	7	6	6	6	7	6	6	7	7	7		6,5	6,6
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	7	9	9	8	17	17	18	21	20	19	14,5	11	9	12	14	13	12	15	17	15	12	13,0	12	14	13	13	13	13	14	17	17	18		14,4	14,0
				− 2	0	1	2	7	7	8	9	9	6	4,7	4	5	6	5	5	6	5	5	4	3	4,8	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4		4,3	4,6
id.	id.	Fucine	977	15	14	16	17	20	20	21	22	22	21	18,8	15	14	18	17	18	18	20	19	19	19	17,7	15	17	18	17	17	18	19	19	19	19		17,8	18,1
				7	8	4	6	7	9	10	10	10	11	8,2	10	10	11	10	11	11	11	10	10	11	10,5	9	10	10	7	9	10	9	9	9	9		9,1	9,3
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	13	12	9	13	16	17	18	19	20	19	15,6	12	12	14	15	14	15	14	15	17	21	14,9	14	13	11	14	15	15	16	16	17	17		14,8	15,1
				5	5	5	8	8	11	11	11	11	11	8,6	8	9	9	9	9	9	9	9	8	11	9,0	8	10	10	9	8	10	9	9	8	8		8,9	8,8
id.	Pescara	Provès	1414	12	12	13	15	18	19	18	19	20	19	16,5	12	13	15	15	17	16	17	18	17	16	15,6	13	15	14	15	14	16	15	17	17	17		15,3	15,8
				6	7	6	7	9	10	11	11	11	11	8,9	9	10	10	9	9	10	10	10	9	9	9,5	7	9	9	8	9	10	9	9	9	9		8,8	9,1
id.	Romedio	Mèndola	1360	14	14	12	15	18	19	19	19	20	19	16,9	15	12	16	16	15	15	17	19	17	18	16,0	13	12	14	13	15	15	16	16	16	16		14,6	15,9
				6	6	5	1	9	10	10	10	10	12	7,9	7	8	9	8	9	8	9	9	8	7	8,2	6	7	6	7	9	9	9	9	8	7		7,7	8,0
id.	Sporeggio	Paganella	1850	9	8	8	9	11	15	18	17	19	17	13,1	12	12	11	14	13	11	16	18	18	13	13,8	13	12	15	12	12	13	13	14	14	15		13,3	13,4
				0	1	1	3	3	5	9	8	9	7	4,6	4	5	6	7	7	5	8	7	7	6	6,2	7	6	7	4	4	6	5	7	6	6		5,8	5,5
id.	Noce	Mezzolombardo	215	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	8	5	6	12	18	12	17	18	20	17	13,3	8	6	10	9	10	11	14	9	14	14	10,5	9	10	10	11	12	13	14	15	15	17		12,6	12,1
				1	0	0	0	7	7	7	7	7	8	4,4	4	5	6	6	7	6	6	6	7	5	5,8	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5		4,7	5,0
id.	id.	Predazzo	1020	18	16	17	20	23	25	24	26	26	24	21,9	15	14	16	17	18	19	21	21	21	22	18,4	14	19	20	20	20	20	19	22	22	22		19,8	20,0
				7	8	3	5	7	11	14	10	9	11	8,5	8	9	9	10	11	11	10	9	8	11	9,6	6	9	7	7	8	8	9	9	9	8		8,0	8,7
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	21	16	14	18	19	20	20	20	19	18	18,5	19	19	18	17	18	17	19	18	16	15	17,6	16	15	15	16	16	17	16	16	16	19		16,2	17,4
				9	6	2	3	4	5	6	6	7	6	5,4	6	8	7	10	8	8	7	5	5	7	7,1	5	4	5	5	6	6	6	5	6	4		5,2	5,9
id.	Cavallino	Folgaria	1168	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
id.		Ronzo	974	17	17	16	19	21	22	22	23	24	24	20,5	16	16	17	18	18	20	22	16	20	20	18,3	17	19	19	18	20	20	20	21	21	22		19,7	19,5
				10	9	8	10	12	14	15	15	16	15	12,4	12	12	13	13	12	15	18	13	12	12	13,2	10	11	12	12	12	13	13	12	13	12		12,0	12,5

Precipitazioni meteoriche in millimetri

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DALMAZIA																																			
	Zara	3	Pn	—	25,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,5	4,0	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—		80,5	17
	ISOLE																																			
S. Pietro	**S. Pietro dei Nembi**	10	Pr	23,8	21,0	—	—	—	—	—	0,2	—	—	9,8	4,8	0,4	1,4	—	—	—	—	—	—	57,6	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2		119,8	6
Sansego	**Sansego**	5	Pr	32,8	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	25,6	3,6	4,0	—	—	—	—	—	—	28,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—		119,8	7
Unie	**Unie**	5	Pr	10,6	22,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	29,2	16,0	3,2	4,0	—	—	—	—	—	—	44,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		130,0	7
Lussin	**Neresine**	18	Pr	39,2*		—	—	—	—	—	—	—	—	11,0*	4,1*	0,2*	—	1,0*	—	—	—	—	0,4	47,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		103,7	6?
	Lussinpiccolo	4	Pr	25,2	17,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	6,2	7,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	36,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—		92,6	5
	Lubenizze	378	Pn	20,2	34,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	3,0	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		92,2	6
Cherso	Dragosetti	290	Pn	23,8	42,8	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	9,3	1,3	—	—	—	—	—	—	56,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		161,6	6
	Vrana (Stanici)	155	Pr	28,8	19,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	62,2	0,6	4,0	1,2	—	—	—	—	—	—	69,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—		185,6	6
	Bellei	132	Pn	30,9	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	0,5	3,8	6,3	—	—	—	—	—	—	84,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		183,7	6
	Punta Croce	55	Pn	38,4	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	1,7	0,7	1,2	—	—	—	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		100,9	6
	Cherso	5	Pn	20,3	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	2,3	0,7	—	—	—	—	—	—	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		84,7	5
	PIUCA																																			
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	33,0	18,5	4,5	—	—	—	—	—	—	—	6,7	—	72,7	3,1	—	—	—	—	0,5	1,5	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		165,7	8
	Massone	1003	Pr	20,3*	10,5*	4,4*	—	—	—	—	—	—	—	21,5*	1,5*	61,0*	2,7*	—	—	—	—	0,4	—	23,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—		145,9	8
	Sasso Grosso	875	Pr	23,0	14,4	2,6	—	—	—	0,2	—	0,2	0,4	5,6	0,4	70,6	0,6	0,2	0,2	—	0,2	0,4	0,2	37,8	—	0,4	—	—	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2		158,6	6
	Crusizza	830	Pn	39,5	29,0	5,3	—	—	—	—	—	—	—	23,8	—	25,4	—	—	—	—	—	—	—	34,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		157,7	6
	Dolina dei Noccioli	801	Pn	26,8	12,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	9,0	0,1	72,3	3,7	2,0	—	—	—	13,0	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		157,5	9
	Giursici	703	Pn	18,3	6,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	11,3	—	—	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		73,2	6
	Fontana del Conte	581	Pn	11,8	4,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,6	—	19,0	0,6	—	—	—	0,2	2,6	—	26,6	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—		68,2	6
	Bucèle	579	Pr	41,0	7,2	1,6	—	—	—	—	—	—	0,2	22,0	0,2	23,8	—	—	—	—	—	—	—	38,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		134,2	6
	Preval	577	Pr	42,2	9,2	0,6	—	—	—	—	0,2	—	0,4	40,4	25,8	15,2	27,4	19,8	—	—	—	—	1,8	33,4	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2		217,0	9
	Villa Slavina	545	Pn	25,0	9,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	19,0	2,0	—	—	—	—	20,0	11,0	42,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		134,0	9
	Postumia	501	Pn	21,0	12,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	11,0	21,0	18,0	22,0	—	—	—	—	—	—	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		153,0	8
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	25,5	38,5	1,7	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	17,0	0,7	—	—	—	—	—	—	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		110,6	5
	Monte Lissina	644	Pn	27,8	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	28,4	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—		113,2	5
	Clana	564	Pr	25,8	13,4	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	11,5	—	29,4	1,0	—	—	—	2,0*	5,0*	—	16,0	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—		111,1	9
	Apriano	500	P	21,2	24,0	4,2	1,4	—	—	—	—	—	—	14,0	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	24,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		102,2	7
	Sappiane	427	Pn	2,0	13,8	14,4	1,2	—	—	—	—	—	—	5,2	—	30,1	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—		90,3	8
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	14,2	44,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	7,8	7,3	2,8	58,2	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		157,0	8
	Bèrgut Grande	338	Pn	26,8	28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	28,5	—	—	—	—	8,3	—	—	—	—		102,0	6
	Albona	320	Pn	14,0	40,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	4,0	5,0	1,0	—	—	—	—	36,0	64,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		185,0	9
	Fianona	168	Pr	10,8	26,6	—	0,2	—	0,4	—	—	—	—	23,2	0,2	4,6	2,2	—	—	—	—	—	73,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		150,0	7
	Laurana	14	P	24,0	25,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		86,0	7
	Abbazia	11	Pr	27,0	23,8	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	17,0	13,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		103,6	5
	Fiume	5	Pn	40,7	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	—	16,0	1,0	—	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		96,0	6

BACINO secon-dario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	5,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	8,4	2,0	—	—	—	—	—	2,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		47,2	7
	S. Martino d'Albona	345	Pr	12,8	33,6	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	2,4	6,2	—	—	—	—	—	26,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		92,8	7
	Bogliuno	253	P	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	7,8	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		35,0	4
	Castel Bellai	222	Pr	13,4	25,0	0,4	—	—	0,8	—	—	—	—	1,0	—	3,0	3,6	—	—	—	—	—	0,8	6,0	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—		57,2	7
	Valdarsa	90	P	25,2	32,3	0,5	—	—	1,9	—	—	—	—	2,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		76,1	6
	Poglie	41	Pr	11,0	23,6	0,4	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	6,8	10,8	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—		67,7	6
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
Draga	**Sanvincenti**	310	Pr	12,2	23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	0,4	12,6	—	—	—	—	—	4,4*	34,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		90,7	6
	Magnaduorzi	200	Pa	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	3,4	16,2	—	—	—	—	—	—	37,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		74,7	5
	Valle d'Istria	141	P	13,4	26,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	0,8	14,5	—	—	—	—	—	2,6	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		74,0	7
	Dignano	134	Pr	1,2	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	9,8	1,2	8,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		48,4	5
	Lisignano	60	Pn	12,6	25,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	14,3	6,2	10,4	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		91,0	7
	Pola	36	Pr	9,8	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	20,4	3,2	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		75,8	6
	Rovigno	36	Pr	16,0	21,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1,0	15,4	0,2	—	—	—	—	2,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		75,4	7
	S. Pietro in Selve	341	Pn	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	1,3	11,7	—	—	—	—	—	—	4,7	66,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—		104,5	6
	Pisino	275	Pr	11,4	23,4	0,8	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,6	—	3,0	8,2	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2		76,4	5
	Mompaderno	260	Pa	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	60,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		97,0	6
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	30,5	—	—	—	—	—	—	8,0	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		61,0	4
	S. Michele di Leme	115	P	19,1	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	2,7	—	—	—	—	—	—	—	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		77,2	5
	Parenzo	18	Pr	12,6	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	8,8	6,2	—	—	—	—	—	38,2	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		98,2	7
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		63,4	3
	Stridone	472	Pr	14,4	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	0,8	—	—	—	—	—	2,8	16,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—		60,4	6
	Pórtole	380	Pa	26,4	11,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	1,8	—	—	—	—	—	11,7	17,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		75,4	6
	Draguccio	359	Pa	14,9	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	8,8	2,7	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		60,4	6
	Corneria	295	Pn	16,6	7,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	1,5	—	—	—	—	—	4,5	72,1	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—		115,8	8
	Montona	277	P	15,1	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	4,0	—	—	—	—	—	1,9	31,6	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—		72,3	7
	Pinguente	153	Pr	13,0	14,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	9,8	1,0	—	—	—	—	—	—	18,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		60,3	6
	Levade	13	P	19,2	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	5,2	—	—	—	—	—	4,2	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		58,3	6
	Cittanova	4	Pr	14,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	28,0	3,6	—	—	—	—	—	9,4	57,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		128,2	6
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	15,3	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	4,4	6,7	—	—	—	—	—	—	72,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—		120,8	7
	Sicciole	4	P	15,5	9,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	3,2	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		72,3	5
	Momiano	275	Pr	15,4	9,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	0,4	—	—	—	—	—	4,2	46,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		82,8	6
	Buie	222	P	14,5	18,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	0,7	—	—	—	—	—	0,6	65,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		104,3	4
	Capodistria	13	Pr	16,8	11,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	19,6	—	11,4	0,8	0,2	—	—	—	—	5,2	22,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—		89,0	6
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	17,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	5,1	—	—	—	—	—	—	108,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		138,5	5
	Salvore	5	Pr	16,0	19,6	1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	2,6	—	3,2	—	—	—	—	—	—	11,2	22,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—		76,6	7
	Strugnano	2	P	14,4	10,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	—	4,0	1,7	—	—	—	—	—	—	42,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		99,9	7

TIMAVO SUPERIORE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Cà di Caccia	937	Pr	29,6	14,2	0,8	—	—	—	—	—	—	0,6	8,0	0,2	40,8	2,4	0,4	—	—	—	1,6	5,6	12,8	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	118,0	9
	Tatre	744	Pr	12,2	14,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	8,2	—	—	—	—	—	19,4	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,2	7
	Villa del Nevoso	454	Pr	9,6	8,8	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	3,6	—	20,6	0,6	—	—	0,2	—	0,2	0,8	14,4	—	—	0,2	—	0,4	0,2	—	0,2	0,2	60,4	5
	Zabice	440	Pn	30,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	—	20,5	2,0	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,5	6
	S. Canziano	426	Pn	29,8	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	32,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,3	5

DAL RISANO ALL'ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	16,0*	13,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0*	—	15,0*	0,8	—	—	—	—	0,6	2,6	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,4	6
	Mune	634	Pa	17,2	17,6	0,6	—	—	—	—	—	—	0,5	4,8	—	25,2	0,7	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	83,3	6
	Slivia	588	Pn	16,4	9,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	24,3	—	—	—	—	—	2,5	2,0	38,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,3	8
	Castelnuovo	560	Pn	10,5	20,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	20,4	5,0	—	—	—	—	—	5,0	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	8
	Lanischie	548	Pn	21,6	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	18,5	0,7	—	—	—	—	—	8,2	31,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,6	6
	Temenizza	402	Pn	22,5	11,8	0,9	—	—	—	—	—	—	—	45,5	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,9	5
	Tomàdio	381	P	29,0	6,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,8	5
	Basovizza	372	Pr	36,4	5,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	9,2	0,2	—	—	—	—	0,4	7,8	27,0	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	105,8	7
	Sesana	369	Pn	43,5	5,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	9,0	0,5	0,5	—	—	—	—	—	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,5	5
	Villa Opicina	320	Pn	23,0	9,1	0,3	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	7,7	0,2	—	—	—	—	—	—	23,2	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	64,8	5
	Cómeno	286	Pr	19,8	12,0	—	—	—	—	—	—	—	0,4	5,8	—	12,2	—	—	—	—	—	—	21,4	10,4	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	82,4	6
	Covedo	262	Pr	27,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	8,8	1,2	—	—	—	—	—	8,2	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,6	7
	S. Pelagio	225	P	19,4	12,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	8,6	—	6,4	3,8	—	—	—	—	11,2	5,4	43,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,4	9
	Decani	63	Pn	17,3	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	16,0	1,5	—	—	—	—	—	2,2	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	7
	Sèrvola	61	Pn	24,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	7,6	1,4	0,3	—	—	—	—	—	38,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,4	6
	Trieste	18	Pr	5,5	20,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	41,5	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	76,0	4
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	20,4	16,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	77,2	—	7,4	—	—	—	—	—	—	13,3	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,8	6
	Monfalcone	6	Pn	20,5	19,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	112,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183,0	5
	Bàrcola	5	Pn	9,2	10,8	6,1	—	—	—	—	—	—	0,8	0,5	—	5,1	3,6	—	—	—	—	—	—	43,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,7	6
	Alberoni	4	Pr	15,4	16,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	82,4	—	10,4	—	—	—	—	—	—	21,4	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,4	6
	Valdoltra	1	Pn	12,4	27,2	3,2	—	—	—	—	—	—	7,4	17,1	—	1,2	1,5	—	—	—	—	—	2,6	44,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,8	9

ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Nallogu	622	Pn	38,9	5,5	2,0	—	—	—	—	—	—	0,4	26,0	—	39,2	0,6	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,1	6
	Sònzia	476	Pn	52,5	5,2	0,2	—	—	—	1,3	—	—	—	43,2	1,2	18,2	0,8	2,2	—	—	—	0,6	—	20,5	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	149,9	9
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	52,5	18,8	3,2	—	—	0,1	—	—	—	3,0	38,0	—	10,1	0,1	—	—	—	—	—	0,7	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,5	7
Coritenza	**Plezzo**	450	Pn	51,3	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	2,1	10,1	—	—	—	—	—	0,2	—	23,1	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	135,8	6
Uccea	Uccea	663	Pn	36,1	25,2	0,3	—	—	—	—	—	—	3,2	36,9	1,3	6,6	0,9	—	—	—	—	6,8	4,3	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	122,4	8
	Caporetto	263	Pr	32,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,4	68,0	—	3,2	0,2	—	—	—	—	0,6	6,0	15,2	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	139,2	8
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	30,2	6,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	32,6	—	3,6	—	—	—	—	—	—	0,6	18,8	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	95,4	6
Idria	Voschia	1075	Pn	46,2	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	—	15,0	7,9	2,9	—	—	—	—	0,3	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145,2	7
Idria	Revenovse	1000	Pn	42,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	15,0	9,0	—	—	—	—	—	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,0	6
Idria	Pieve Bucova	715	Pn	9,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	45,6	—	9,1	4,0	—	—	—	—	—	—	28,3	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	105,5	7
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	32,8	12,5	3,4	—	—	—	—	—	—	—	33,2	—	32,1	3,2	—	—	—	—	—	8,4	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153,8	8
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pr	44,4	12,6	2,4	—	—	—	—	—	—	0,4	77,0	—	15,0	2,2	0,4	—	—	—	—	1,0	32,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	187,8	8

(*segue*) ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Bella	587	Pn	10,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	—	19,3	3,7	—	—	—	—	—	—	32,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,6	6
Idria	Idria	333	Pr	27,8	10,4	3,4	—	—	—	—	—	—	0,4	39,6	2,2	13,2	0,4	—	—	—	—	—	1,0	22,8	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	121,6	8
	Circhina	325	Pr	26,0	9,0	2,2	—	—	—	—	0,2	—	—	32,0	—	7,2	0,8	0,2	—	—	0,2	—	0,2	22,2	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	100,8	6
Bacia	Ravne	752	Pn	28,9	13,4	8,3	—	—	—	—	—	—	—	41,2	2,3	24,5	1,2	—	—	—	—	—	12,3	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,3	9
	Piedicolle	521	Pr	36,6	12,8	6,4	—	—	—	—	—	—	0,4	50,8	3,8	14,2	0,6	—	—	—	—	—	0,8	21,0	—	9,6	—	—	—	—	—	0,2	—	157,2	8
	Loqua	965	Pr	33,4	9,6	1,6	0,2	—	—	—	—	0,2	0,4	56,0	0,2	10,6	1,2	—	—	—	0,2	0,2	4,2	16,0	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	134,6	8
	Cal di Canale	688	Pn	43,7	41,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	47,6	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,9	6
	Monte Santo	682	Pn	35,6	9,6	1,5	—	—	—	—	—	—	—	57,4	—	8,6	4,2	—	—	—	—	—	8,7	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,0	8
	Chiapovano	607	Pr	22,8	8,2	1,4	—	—	—	—	—	—	0,2	47,8	0,6	10,8	—	0,4	—	—	0,2	—	2,8	20,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	116,4	7
	Canale	104	Pr	22,8	7,4	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	36,6	—	2,4	2,4	0,2	—	—	—	—	1,6	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,4	7
	Plava	90	P	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	28,0	—	21,0	4,0	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	6
	Gorizia	86	Pr	26,2	7,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	51,8	4,6	16,4	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,0	7
	Carnizza	974	Pr	36,4	12,8	2,2	0,2	—	—	—	0,2	0,2	0,4	55,2	1,8	9,0	0,2	—	—	0,2	0,2	0,2	1,0	25,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	146,2	8
	Predmeia	890	Pn	55,4	12,3	12,7	—	—	—	—	—	—	—	40,7	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,6	5
	Pocrai del Piro	799	Pr	30,4	14,4	3,2	—	—	—	—	—	0,2	0,4	12,8	0,2	23,0	0,2	—	—	—	—	—	—	30,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	115,8	6
	Tarnova della Selva	789	Pr	26,4	6,2	0,6	—	—	—	—	—	—	0,2	69,6	0,2	3,6	—	—	—	—	—	—	3,6	21,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	132,4	6
Vipacco	Senosecchia	565	Pr	26,6	8,2	0,4	—	—	—	—	0,2	—	0,2	7,8	—	35,0	—	—	—	—	—	—	4,4	21,4	—	—	—	0,6	—	0,2	0,2	—	0,2	105,4	6
	Aidùssina	109	Pn	21,9	4,3	0,1	—	—	—	—	—	—	1,3	12,1	—	4,1	—	—	—	—	—	—	2,3	33,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,9	7
	Panovizza	109	Pn	54,3	13,1	3,1	—	—	—	—	—	—	—	103,3	1,2	28,0	—	—	—	—	—	—	—	39,2	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	246,3	8
	Vipacco	104	Pr	27,8	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	10,2	—	14,8	—	—	—	—	—	1,2	4,8	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,6	7
	Sambasso	104	Pn	28,8	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	55,5	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,4	5
	Montespino	67	P	44,4	5,9	2,9	—	—	—	—	—	—	—	36,7	0,3	15,8	—	—	—	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,2	6
	Musi	633	Pr	45,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	33,0	—	2,0	0,6	—	—	—	—	—	0,8	15,8	—	2,4	—	—	2,2	—	—	—	—	115,0	8
Torre	Flaipano	590	Pn	34,4	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	—	4,5	5,2	—	—	—	—	3,1	9,8	18,4	—	10,3	—	—	—	—	—	—	—	138,5	9
	Vedronza	320	Pn	35,3	5,1	—	—	—	—	—	—	—	4,6	52,0	—	4,2	—	—	—	—	—	24,4	4,6	16,0	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	148,8	9
	Ciseriis	264	Pr	23,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	31,4	—	6,0	1,4	—	—	—	—	—	—	12,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	82,8	8
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	36,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	47,4	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	18,6	0,6	0,7	—	—	0,3	—	—	—	—	135,3	5
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	34,6	8,1	—	—	—	—	—	—	—	5,6	39,1	—	5,9	0,5	—	—	—	—	31,1	5,5	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143,6	8
Malina	Attimis	196	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,4	—	5,2	—	—	—	—	4,5	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,1	5
	Povoletto	136	Pn	10,3	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	0,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,6	5
Natisone	Platischis	657	Pr	40,4	6,0	0,2	—	—	—	—	—	—	4,4	47,0	—	5,0	1,4	—	—	—	—	—	5,2	18,6	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	128,8	8
Bela	Bergogna	557	Pn	44,7	6,1	—	—	—	—	—	—	—	0,8	37,2	—	2,4	—	1,5	—	—	—	—	—	20,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	113,6	6
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	49,3	4,4	—	—	—	—	—	—	—	8,3	42,3	2,1	6,1	0,8	—	—	—	—	—	2,0	20,3	—	—	3,0	—	21,0	—	—	—	—	159,6	10
	Pulfero	184	Pr	31,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	1,4	54,0	—	7,0	1,4	0,2	—	—	—	—	3,8	15,6	—	2,6	0,2	—	2,6	—	—	—	—	123,8	10
	Drenchia	730	Pn	38,3	12,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—	53,7	—	2,3	0,8	—	—	—	—	—	—	25,9	—	0,4	—	—	1,4	—	—	—	—	135,6	6
Cosizza	Clòdig	240	Pn	9,0	20,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	77,2	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	21,9	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	141,9	7
	S. Leonardo	163	Pn	25,5	14,2	0,8	—	—	—	—	—	—	0,5	60,8	1,2	7,1	—	—	—	—	—	—	1,4	14,7	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	126,4	7
Rieca	Luico	690	Pr	30,8	4,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	0,4	69,8	—	3,6	0,4	0,2	—	—	—	—	2,4	24,4	—	2,8	—	—	8,2	0,2	—	—	—	148,0	8
Aborna	Montemaggiore	954	Pn	32,6	5,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	64,0	—	4,6	2,3	—	—	—	—	—	—	36,0	—	8,5	—	—	6,4	—	—	—	—	161,1	9
Natisone	Cividale	138	Pr	25,6	7,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	58,6	0,8	10,2	0,6	—	—	—	—	3,0	1,4	10,8	—	1,2	—	—	—	—	0,2	—	—	121,0	9
	S. Volfango	754	Pn	35,4	15,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	55,6	—	1,7	1,9	—	—	—	—	—	—	14,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	125,7	7
Iudrio	Liga	680	Pn	32,8	9,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	63,6	0,4	3,8	4,0	0,2	—	—	—	10,6		13,8	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	141,0	10 ?
	Podresca	205	Pn	60,0		—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	0,4	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,4	5 ?
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	22,0	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	44,0	3,0	11,3	—	—	—	—	—	—	18,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,8	7 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																		
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	18,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	27,0	30,8	1,0	4,4	1,4	—	—	—	4,4	—	1,6	6,0	0,8	1,4	—	2,0	—	—	—	—	—	104,2	12
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	31,0	12,8	1,4	—	—	—	—	—	—	4,2	39,1	—	21,8	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,3	7
Scilizza	**Tarvisio**	751	Pr	34,0	7,4	1,8	—	—	—	0,4	—	—	3,6	34,4	3,8	20,8	0,8	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,4	8
	Cave del Predil	901	Pn	45,2	15,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	44,5	—	13,2	1,8	2,4	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,1	8
	Plezzut	750	Pn	9,4	34,0	—	—	—	4,2	—	—	—	16,4	—	7,4	23,6	—	—	—	—	8,0	—	18,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,7	9?
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	37,5	6,0	6,0	—	—	—	4,5	—	—	1,3	40,0	2,5	23,8	1,0	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,2	10
	Coccàu	700	Pn	34,5	18,9	8,6	—	—	—	—	—	—	—	46,9	4,7	31,1	1,4	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164,1	8
	TAGLIAMENTO																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	20,0	7,8	1,6	—	—	—	—	—	—	10,0	36,7	—	12,4	1,6	—	—	—	—	—	2,0	11,8	1,0	22,4	—	—	—	—	—	—	—	127,3	11
	Forni di Sopra	907	Pr	19,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	25,4	20,0	0,6	11,6	1,6	—	—	—	—	—	0,8	9,4	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	103,2	8
	Forni di Sotto (P. della Morte)	766	Pn	22,0	42,6	—	—	—	—	4,0	—	—	27,4	16,0	8,0	3,7	—	—	—	—	—	—	0,3	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,0	8
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	18,2	16,2	—	—	—	—	—	—	—	22,4	30,0	0,4	6,4	2,4	—	—	—	—	—	2,5*	20,0*	—	1,0	—	—	—	—	—	0,2	—	119,7	9
	Ampezzo	560	Pr	27,8	11,0	—	—	—	—	0,2	—	—	27,0	48,4	—	5,8	1,0	—	—	—	—	—	1,0	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,6	8
Degano	Collina	1189	Pn	15,6	30,8	3,5	—	—	—	—	—	—	16,5	8,2	37,8	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,7	6
	Forni Avoltri	888	Pr	34,2	9,0	2,0*	—	—	—	—	—	—	18,0	27,6	0,2	11,6	0,6	—	—	—	—	—	—	7,2	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	111,2	7
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	18,6	7,6	—	—	—	—	—	—	—	18,0	26,0	—	8,8	0,8	—	—	—	—	—	3,6	9,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	92,6	7
Degano	Chialina	492	Pn	26,5	11,2	—	—	—	—	4,0	—	—	15,0	22,3	—	3,5	0,4	—	—	—	—	0,7	—	14,6	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	103,7	8
	Villa Santina	363	Pn	26,2	18,6	9,5	—	—	—	2,7	—	—	13,6	45,9	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,9	8
	Passo di Montecroce	1362	Pn	34,0	27,0	—	—	—	—	—	—	—	9,2	40,7	9,0	21,3	9,5	—	—	—	—	—	0,3	5,0	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	156,9	8
	Zovello	910	Pr	26,2	15,8	—	—	—	—	—	—	—	7,4	24,0	0,4	6,8	0,2	—	—	—	—	—	0,4	7,2	0,2	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	91,8	7
Büt	**Timau**	821	Pr	40,0	15,8	—	—	—	—	—	—	—	4,5	27,4	—	8,6	1,0	—	—	—	—	0,5	0,6	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	100,6	7
	Paluzza	596	Pn	43,8	9,5	0,3	—	—	—	—	—	—	8,3	23,2	0,3	4,0	0,2	—	—	—	—	—	—	8,7	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	99,3	7
	Avosacco	471	Pn	40,0	8,0	—	—	—	0,5	—	—	—	30,0		—	3,5	1,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	94,5	8?
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	34,4	5,6	0,4	—	—	—	—	—	—	3,6	24,0	—	3,4	0,2	—	—	0,2	—	—	0,4	7,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	80,8	7
Büt	**Tolmezzo**	323	Pr	28,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	8,2	54,6	—	2,2	0,4	—	—	—	—	—	0,2	15,2	—	12,2*	—	—	—	—	—	—	—	126,8	7
	Malborghetto	721	Pr	33,0	9,6	1,4	—	—	—	0,4	—	—	2,8	45,0	2,0	16,6	0,4	—	—	—	—	0,8	0,6	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,8	8
Fella	**Pontebba**	562	Pn	33,5	5,0	1,2	—	—	—	—	—	—	2,0	37,0	0,2	9,0	0,6	—	—	—	—	—	1,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,9	8
	Chiusaforte	392	Pn	33,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	4,0	33,0	1,0	4,2	—	—	—	—	—	—	3,3	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,5	8
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	40,5	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,1	4
Fella	Ovedasso	319	Pn	36,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	5,4	47,1	0,7	2,9	—	—	—	—	—	—	11,3	13,9	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	121,4	8
	Coritis	641	Pn	53,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	50,3		13,8	5,1	—	—	—	—	—	—	14,9	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,3	8?
	Stolvizza	572	Pn	40,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	6,0	46,3	—	4,2	—	—	—	—	—	—	5,8	10,9	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	123,1	8
Resia	Oseacco	490	Pn	45,0	11,5	—	—	—	—	—	—	—	60,5	—	36,2	1,5	0,5	—	—	—	—	—	12,9	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	178,8	7
	Resia	380	Pr	41,8	13,0	—	—	—	—	—	—	—	7,2	38,0	0,2	2,0	0,2	—	—	—	—	1,4	8,6	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,0	8
Aupa	**Dordola**	607	Pr	31,8	2,8	—	—	—	—	0,2	—	—	4,6	31,4	0,2	9,6	0,2	—	—	—	—	9,6	3,2	8,2	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	103,2	9
	Moggio Udinese	337	Pr	34,0	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	5,4	43,8	0,8	3,6	—	—	—	0,2	—	—	10,2	12,2	—	4,2	—	—	—	—	0,2	—	—	118,2	8
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	53,6	1,6	—	—	—	—	—	—	—	8,5*	40,3*	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	13,6*	8,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	127,4	7
	Gemona	307	Pr	40,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	27,4	37,0	—	4,4	0,6	—	—	—	—	7,8	8,2	9,0	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	141,4	9
Palar	**Alesso**	197	Pr	36,6	4,4	—	—	—	0,2	—	—	—	10,0	66,8	—	2,4	1,0	—	—	—	—	—	0,8	12,6	—	1,6	—	—	2,0	—	—	—	—	138,4	9
Ledra	Andreuzza	167	Pn	38,1	7,3	—	—	—	—	—	—	—	41,1		—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,9	6?
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	29,2	4,0	—	—	—	—	—	0,2	—	28,8	57,4	—	5,0	0,6	—	—	—	—	—	1,0	30,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	157,2	7
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	33,4	6,6	—	—	—	—	0,2	0,2	—	10,4	50,6	1,8	6,6	0,2	—	—	—	—	—	1,8	12,6	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	131,8	9
	Pinzano	201	Pn	32,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	71,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,1	4,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	140,1	7
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	30,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	85,0		0,2	6,6	—	—	—	—	—	—	3,6	13,8	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	164,0	8?
	Spilimbergo	132	Pn	22,3	13,5	—	—	—	—	—	—	—	5,4	77,5	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	10,1	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	156,3	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	12,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	3,0	25,3	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	97,3	7
Isonzo-Cormor	**Udine**	116	Pr	22,8	8,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	29,2	3,0	13,6	—	—	—	—	—	—	—	13,8	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	100,8	8
Isonzo-Cormor	Manzano	72	Pn	22,0	12,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	93,3	1,7	11,8	—	—	—	—	—	—	—	13,3	24,3	—	—	—	3,3	—	—	—	—	183,7	9
Isonzo-Cormor	Cormons	63	Pn	5,4	24,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	54,8	3,0	22,5	1,0	—	—	—	—	—	—	14,0	6,2	—	—	—	3,4	—	—	—	—	135,8	10
Isonzo-Cormor	Pozzuolo	62	Pn	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	45,2	10,5	—	4,3	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,4	5
Isonzo-Cormor	Lauzacco	59	Pn	23,8	11,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	79,7	0,3	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	0,7	—	—	—	—	—	—	145,6	5
Isonzo-Cormor	Gradisca	38	Pn	20,0	10,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	34,5	4,5	9,5	0,3	—	—	—	—	—	14,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,5	7 ?
Isonzo-Cormor	Palmanova	26	Pn	28,6	4,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	56,5	10,2	—	—	—	—	—	—	—	2,3	14,5	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	121,7	8
Isonzo-Cormor	Castions di Strada	23	Pn	25,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	52,6	0,4	5,2	0,1	—	—	—	—	—	13,9		—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	112,9	7 ?
Isonzo-Cormor	**Faugis**	21	Pr	24,4	9,8	0,2	—	—	—	—	—	—	5,6	101,2	—	7,4	0,2	—	—	—	—	—	7,4	5,8	3,8	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	166,2	8
Isonzo-Cormor	**Cervignano**	7	Pr	23,4	10,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	35,2	0,4	10,4	—	—	—	—	—	—	12,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	6
Isonzo-Cormor	**S. Giorgio di Nogaro**	7	Pr	21,6	12,6	0,6	—	—	—	—	—	—	7,4	40,4	—	4,4	0,4	—	0,2	—	—	—	6,2	5,8	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	100,0	7
Isonzo-Cormor	Aquileia	4	Pn	26,1	14,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	27,0	2,0	7,0	—	—	—	—	—	—	16,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,8	7
Isonzo-Cormor	**Grado**	2	Pr	17,0	21,8	0,4	—	—	0,2	—	—	0,2	—	24,4	—	4,8	—	—	—	—	—	—	32,5*	15,6*	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	117,5	6
Isonzo-Cormor	Marano Lagunare	2	Pn	41,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	111,0	5
Isonzo-Cormor	**Cà Anfora**	1	Pr	24,8	10,4	0,6	—	0,2	—	—	—	0,2	20,0	20,6	—	6,8	—	—	—	—	—	—	12,2	7,0	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	103,4	7
Isonzo-Cormor	**Pianais**	1	Pr	22,6	11,6	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	23,6	—	5,0	0,2	—	—	0,2	—	—	9,6	5,6	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	0,4	—	80,4	6
Cormor-Tagliamento	Moruzzo	264	Pn	22,5	4,1	—	—	—	—	—	—	—	33,1		8,3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	95,7	8 ?
Cormor-Tagliamento	Rivotta	135	Pn	27,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	7,1	24,3	—	6,1	—	—	—	—	—	—	3,2	9,4	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	101,3	8
Cormor-Tagliamento	Tomba di Meretto	105	Pn	17,1	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	2,5	10,3	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	110,5	7
Cormor-Tagliamento	Basiliano	77	Pn	18,1	7,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	45,9	2,0	10,9	—	—	—	—	—	—	—	14,7	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	109,3	7
Cormor-Tagliamento	S. Lorenzo in Sedegliano	64	Pn	17,4	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	32,0	8,1	10,6	—	—	—	—	—	—	0,3	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	6
Cormor-Tagliamento	**Codroipo**	44	Pr	15,8	8,2	—	—	—	—	—	—	0,2	3,0	24,4	0,6	7,4	1,0	—	—	—	—	—	7,6	6,0	—	14,2	—	—	0,2	—	—	—	—	88,6	9
Cormor-Tagliamento	Pozzecco	39	Pn	20,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	1,8	27,0	—	9,1	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	17,6	—	—	—	—	—	—	—	96,7	8
Cormor-Tagliamento	Talmassons	30	Pn	20,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	5,8	—	—	—	—	—	—	8,0	5,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	103,8	7
Cormor-Tagliamento	**Arlis**	12	Pr	18,8	8,2	—	—	—	—	—	—	—	3,6	39,6	0,2*	4,5*	—	—	—	—	—	—	10,5*	4,0*	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	91,2	8
Cormor-Tagliamento	Rivarotta	7	Pn	17.7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,9	5
Cormor-Tagliamento	**Latisana**	7	Pr	16,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	29,0	21,6	—	4,0	0,2	—	—	—	—	—	6,8	4,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	100,4	8
Cormor-Tagliamento	**Lame di Precenicco**	3	Pr	18,8	9,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	25,8	—	1,2	0,6	—	—	—	—	—	9,0	4,2	—	—	—	—	3,0	—	—	0,2	0,2	72,4	7
Cormor-Tagliamento	Bevazzana	2	Pn	21,0	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	10,0	—	—	—	—	—	—	14,3	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,3	6
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	9,1	7,6	—	—	—	—	—	—	—	22,9	45,2	2,0	6,4	1,2	—	—	—	—	—	—	12,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	107,6	9
Artugna	**Aviano**	159	Pr	10,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	25,2	68,4	1,4	6,5*	—	—	—	—	—	—	13,2	12,4	2,6	18,2	—	—	—	—	—	—	—	165,3	10
	Sacile	24	Pr	7,8	8,4	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	34,6	36,2	0,6	4,2	0,4	—	—	—	0,2	—	10,0	5,0	—	13,6	0,6	—	0,2	—	0,2	0,2	—	122,8	8
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	11,6	12,0	0,4	—	—	—	—	—	0,2	33,0	17,2	2,0	27,0	5,6	—	—	—	0,2	2,2	2,0	10,0	0,2	11,8	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	136,2	11
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	8,7	6,8	—	—	—	—	—	—	—	2,0	28,7	2,1	28,6	—	—	—	—	—	—	22,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	7
Lago S. Croce	**S. Croce sul Lago**	409	Pr	7,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	26,8	13,2	1,0	10,6	—	—	—	—	—	—	1,4	8,8	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	80,0	9
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	6,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	59,6	36,4	0,8	4,0	0,4	—	—	—	—	—	—	7,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	120,6	6
Meduna	Frasseneit	564	Pn	56,6	60,1	—	—	—	—	5,0	—	—	20,0	50,1	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212,8	7
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	25,6	20,8	0,4	—	—	—	—	—	—	22,4	77,0	0,2	6,8	0,6	—	—	—	—	—	2,4	10,6	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	175,0	8
Meduna	Tramonti di Sotto	366	Pn	29,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	77,5	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	155,0	7
Chiarsò	Campone	450	Pn	21,7	33,0	—	—	—	—	—	—	15,0	9,3	95,8	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	20,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	211,5	8
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	30,0	35,2	—	—	—	—	2,5	—	—	—	130,0	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	25,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	238,0	6
Silisia	Chièvolis	354	Pn	27,1	42,0	—	—	—	—	—	—	—	17,2	107,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225,7	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) LIVENZA																																		
	Poffabro	516	Pr	45,2	22,4	—	—	—	—	1,4	—	—	19,2	100,0	1,6	12,0	—	—	—	—	—	—	12,4	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227,4	9
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	22,3	18,3	—	—	—	—	—	—	—	10,3	150,5	0,6	7,6	0,3	—	—	—	—	—	7,9	18,7	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	237,3	7
	Maniago	283	Pr	14,4	5,6	—	—	—	—	0,2	—	—	21,2	94,6*	1,8	8,2	—	—	—	—	—	—	20,2	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176,0	8
	Basaldella	141	Pn	14,5	8,6	—	—	—	—	—	—	—	30,9	80,2	—	9,0	—	—	—	—	—	—	16,8	6,2	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	174,9	8
	Cimolais	652	Pn	14,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	24,8	14,5	—	14,2	—	—	—	—	—	—	1,8	7,7	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	87,7	8
	Claut	600	Pr	12,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	19,0	27,4	0,4	13,8	—	—	—	—	—	—	0,8	12,2	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	99,2	7
Cellina	Andreis	455	Pn	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	80,2	30,1	—	20,2	0,3	—	—	—	—	—	20,1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	161,3	6?
	Barcis	409	Pn	18,6	28,3	—	—	—	—	—	—	—	25,0	55,3	20,1	—	0,1	—	—	—	—	—	1,6	11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,9	7
	S. Quirino	116	Pn	11,5	5,2	—	—	—	—	—	—	—	17,0	61,2	6,2	5,0	—	—	—	—	—	—	11,5	9,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	130,6	9
Monticano	Formeniga	239	Pn	2,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	82,2	0,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,5	5
	Conegliano	85	Pr	7,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	19,6	47,6	2,6	7,0	0,8	—	—	—	—	—	1,8	5,8	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	100,0	9
	PIAVE																																		
	Sappada	1217	Pn	24,5	7,8	6,9	—	—	—	—	—	—	22,7	46,3	14,0	0,2	—	—	—	—	—	—	10,4	0,6	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	134.1	7
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	15,2	9,6	—	—	—	—	—	—	—	22,2	34,0	1,7	11,8	2,6	—	—	—	—	—	2,6	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	104,3	9
	S. Stefano di Cadore	908	Pr	15,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	33,5*	24,6	1,8	8,2	0,2	—	—	—	—	—	8,0*	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	100,9	8
Padola	Passo di Montecroce	1636	Pn	18,3	8,5	—	—	—	—	—	—	—	22,4	38,7	22,4	2,5	0,6	0,7	—	—	—	6,0	5,0	6,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	132,0	9
	Dosoledo	1337	Pn	17,3	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	18,0	19,8	2,0	5,3	0,1	—	—	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,9	8
	Misurina	1760	Pr	16,6	12,0	0,2	—	—	—	—	—	—	33,6	32,2	1,0	9,6	2,6	0,4	—	0,2	0,2	—	1,8	7,6	0,6	1,0	—	—	—	0,2	—	—	—	119,8	10
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	18,2	10,4	—	—	—	—	0,3	—	—	40,0	30,5	1,2	12,6	1,5	—	—	—	—	—	—	10,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	126,3	9
	Auronzo	864	Pr	16,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	25,0	23,6	1,2	5,4	—	—	—	—	0,2	0,2	1,8	7,2	1,4	1,8	—	—	—	—	—	—	—	92,0	10
Piova	Lorenzago	880	Pn	13,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	48,0	13,2	0,3	3,5	3,0	—	—	—	—	—	1,5	5,5	1,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	95,3	9
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	17,9	11,2	—	—	—	—	—	—	—	24,1	15,4	—	7,4	0,6	—	—	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,0	6
	Pieve di Cadore	878	Pn	12,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	13,2	7,3	—	4,0	2,0	—	—	—	—	0,3	—	11,4	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	54,6	8
	Podestagno	1506	Pn	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,2	—	4,7	4,9	3,4	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,6	7
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	12,6	8,0	—	—	—	—	—	—	—	44,4	21,0	—	3,8	0,6	6,2	—	—	—	—	1,6	6,6	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	106,4	9
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	1,3	13,2	—	—	—	—	—	—	—	37,8	18,7	—	15,2	—	—	—	—	—	0,6	2,5	10,7	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	101,9	8
	Cibiana	985	Pn	27,5	12,8	—	—	—	—	—	—	—	44,6	19,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	3,8	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,4	7
	Borca	942	Pn	16,8	10,8	—	—	—	—	—	—	—	38,2	28,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	10,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,4	6
	Perarolo di Cadore	532	Pr	16,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	38,4	12,2	—	7,6	—	—	—	—	—	—	1,4	10,4	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	97,6	7
	Rivalgo	496	Pn	13,4	14,7	—	—	—	—	—	—	—	34,0	13,0	—	9,0	—	—	—	—	—	10,0	4,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,1	8
	Longarone	474	Pn	12,2	7,9	—	—	—	—	—	—	—	3,7	38,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	9,5	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	81,2	7
Vajont	Erto	726	Pn	10,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	21,0	0,5	16,0	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,5	6
	Zoppè	1465	Pn	21,6	6,3	—	—	—	—	—	—	—	46,2	20,4	3,2	7,2	6,4	—	—	—	—	—	9,2	5,7	2,4	3,5	—	—	—	—	—	—	—	132,1	11
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	26,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	35,0	28,0	3,0	3,0	—	—	—	—	—	—	3,0	6,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	108,7	9
	Forno di Zoldo	848	Pr	16,8	10,8	0,2	—	—	—	—	—	—	48,8	18,4	0,4	6,4	—	—	—	—	—	—	7,2	5,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	116,6	8
	Fortogna	435	Pr	12,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	43,0	15,0	2,2	10,2	—	—	—	—	—	—	1,2	3,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	100,0	9
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	8,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	18,7	15,2	1,5	11,8	0,8	—	—	—	—	—	3,8	3,4	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	77,6	9
	Belluno	400	Pr	7,0	7,8	—	—	—	—	—	—	—	13,2	15,2	1,6	11.0	0,4	—	—	—	—	—	5,4	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	64,4	8
	Soverzene	390	Pr	10,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	20,6	12,6	2,0	10,6	0,2	—	—	—	—	11,8	1,2	0,8	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	77,8	9
Tuora	Frontin di Trichiana	300	Pn	8,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	40,2	3,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	77,7	7
Ardo	S. Antonio di Tortal	706	Pn	4,6	26,2	—	—	—	—	—	—	—	56,4	18,6	6,4	12,1	7,0	—	—	—	—	—	11,2	13,1	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	159,8	10
	Arabba	1612	Pn	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	46,0	—	2,6	0,5	1,8	—	—	—	—	5,2	3,2	2,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	81,0	8
Cordevole	Andraz	1421	Pn	13,5	8,1	—	—	—	—	—	—	—	18,4	33,5	—	2,1	1,9	8,1	—	—	—	—	—	9,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	95,2	8
	Caprile	1023	Pr	11,6	6,6	—	—	—	—	—	—	—	32,6	18,2	—	2,6	—	0,6	—	—	—	—	3,0	6,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	82,0	7
	Sala d'Alleghe	950	Pn	13,5	6,8	—	—	—	—	—	—	—	43,0	17,2	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,5	5

(*segue*) PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Biois	Falcade	1252	Pn	12,2	7,9	—	—	—	—	—	—	—	35,2	23,7	1,1	5,5	—	0,9	—	—	—	—	4,1	6,1	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	99,3	9
Liera	Garès	1381	Pn	13,3	12,2	—	—	—	—	—	—	—	40,0	23,4	3,6	10,8	0,8	7,5	—	—	—	—	2,6	7,0	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	126,8	10
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	15,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	42,4	18,8	1,0	4,6	—	2,4	—	—	—	—	4,2	4,0	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	104,2	9
Cordevole	**Taibon**	628	Pr	13,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	12,2	1,8	5,2	—	0,4	—	—	—	—	7,6	4,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	85,0	8
Cordevole	**Agordo**	611	Pr	16,0	9,4	—	—	—	—	—	—	—	56,4	14,2	2,6	0,2	0,2	0,8	—	—	—	—	11,0	5,6	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	116,8	7
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	20,4	14,5	—	—	—	—	—	—	—	50,1	26,0	7,2	12,0	0,4	—	—	—	—	—	8,9	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,6	8
Mis	**Gosaldo**	1141	Pr	15,0	12,2	—	—	—	—	—	—	—	44,2	21,6	3,2	11,0	1,0	—	—	—	0,2	—	5,4	7,4	—	1,0	—	—	—	—	0,2	—	—	122,4	10
Mis	Sospirolo	454	Pn	14,8	21,5	—	—	—	—	—	—	—	30,2	14,8	2,5	9,1	0,6	—	—	—	—	—	1,1	3,6	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	99,2	9
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	20,0	9,7	—	—	—	—	—	—	—	23,2	18,2	5,4	14,2	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97,7	7
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	32,0	9,7	—	—	—	—	—	—	—	38,4	20,0	4,0	10,8	4,2	—	—	—	—	—	10,2	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,8	9
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	60,4	10,1	0,7	10,0	—	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,6	5
Sonna	**Pedavena**	359	Pr	22,0	16,0	0,2	—	—	—	—	—	—	33,8	18,0	4,2	8,2	2,6	—	—	—	—	—	4,0	5,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	114,6	9
Sonna	Feltre	280	Pn	14,5	31,5	—	—	—	—	—	—	—	42,2	18,2	5,0	9,5	4,3	—	—	—	—	—	3,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,0	9
Ariù	Milies	685	Pn	10,0	8,7	—	—	—	—	—	—	—	79,0	15,2	6,0	15,4	2,2	—	—	—	—	—	5,2	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,3	9
Tegorzo	Fener	177	Pn	8,5	14,0	—	—	—	—	—	—	—	40,7	22,0	—	18,0	4,0	—	—	—	—	—	—	36,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,1	7
Onigo	**Possagno**	329	Pr	9,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	37,4	9,6	2,4	13,0	0,6	—	—	—	—	—	3,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,4	8
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	11,3	18,4	—	—	—	—	—	—	—	112,3	18,2	3,1	15,2	8,4	—	—	—	—	—	4,2	13,3	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	209,6	10
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	7,4	13,0	0,6	—	—	—	—	—	—	41,8	15,2	3,0	8,2	0,2	—	—	—	—	—	2,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,2	8

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	17,6	12,8	0,4	—	—	—	—	0,2	—	10,2	32,6	1,0	5,4	—	—	—	—	—	—	9,0	5,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	94,8	8
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	Pn	8,4	10,0	18,0	—	—	—	—	—	—	31,0	15,0	4,6	4,6	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	111,9	9
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	Pn	6,8	9,2	—	—	—	—	—	—	—	32,5	10,2	5,0	5,1	—	—	—	—	—	—	—	18,0	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	103,6	8
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	Pn	40,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,0	3
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	Pn	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—		22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,0	5 ?
Tagliamento - Livenza	**Cesarolo**	6	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0*	25,8	—	1,6	0,6	—	—	—	0,2	—	5,4	3,6	—	—	—	—	12,2	—	0,2	0,4	—	78,0	6
Tagliamento - Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	16,8	13,2	0,4	—	—	—	—	—	—	36,4	7,0	0,2	2,6	0,6	—	—	—	—	—	9,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,6	7
Tagliamento - Livenza	**Bevazzana** (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	1,2	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	14,8	26,4	4,7*	—	—	—	—	—	—	—	9,2	4,0	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	61,7	6
Tagliamento - Livenza	**Concordia Sagittaria**	5	Pr	14,6	8,6	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	45,8*	11,9*	—	7,8	—	—	—	—	0,2	—	6,4	4,0	—	—	0,2	—	1,2	0,2	0,2	0,2	0,2	102,3	8
Tagliamento - Livenza	**Villa**	3	Pr	10,8*	10,4	0,6	—	—	0,2	—	0,2	—	14,0	41,6	0,8	9,0	—	—	—	—	—	—	7,0	5,8	—	—	—	—	42,0	0,2	0,4	0,2	0,2	143,4	8
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	Pn	14,7	10,0	—	—	—	—	—	—	—	45,2	1,9	—	0,4	1,3	—	—	—	—	—	6,7	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,8	7
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	Pn	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	34,2	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,7	5 ?
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	Pr	8,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	20,0*	9,1*	1,2	1,2	—	—	—	—	—	—	13,8	4,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	70,5	8
Livenza - Piave	Fontanelle	19	Pn	22,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	22,0	8,6	7,0	3,1	—	—	—	—	—	—	14,0	4,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	92,1	9
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	Pn	8,2	16,2	—	—	—	—	—	—	—	36,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,2	5 ?
Livenza - Piave	Chiarano	7	Pn	10,0	24,8	—	—	—	—	—	—	—	57,2	1,3	2,3	—	3,3	—	—	—	—	—	20,0	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,6	8
Livenza - Piave	**Fossà**	4	Pr	8,8	20,0	—	—	—	—	—	—	—	33,6	7,6	0,4	0,6	2,0	—	—	—	—	—	32,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	109,2	7
Livenza - Piave	**Fiumicino**	4	Pr	10,2	16,6	0,2	—	0,2	0,2	—	—	0,2	47,0	8,4	—	1,6	2,8	—	—	0,2	—	—	35,0	3,6	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	127,2	8
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	8,4	31,0	—	—	—	—	—	—	—	32,4	2,0	—	1,8	2,6	—	—	—	—	—	20,4	4,4	0,2	—	—	—	—	8,0	—	0,2	—	111,4	9
Livenza - Piave	**Torre di Mosto**	3	Pr	9,6	25,2	—	—	—	0,2	—	—	—	20,2	4,6	1,0	1,8	0,6	—	—	—	—	—	13,6	4,6	0,2	—	—	—	—	0,4	—	0,2	0,2	82,4	8
Livenza - Piave	**Boccafossa**	2	Pr	14,2	16,8	—	—	—	—	—	—	—	43,0	2,6	—	0,8	1,0	—	—	—	—	—	11,2	4,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	94,6	7
Livenza - Piave	**Staffolo**	2	Pr	13,6	20,8	—	—	—	—	—	—	—	41,8	—	0,2	1,0	2,0	—	—	—	—	—	17,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	103,8	7
Livenza - Piave	**Termine**	2	Pn	15,3	11,2	—	—	—	—	—	—	—	36,5	0,7	—	7,4	—	—	—	—	—	—	16,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,7	6
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	Pn	13,4	11,2	0,3	—	—	—	—	—	—	49,3	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	6,4	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	104,7	5
Livenza - Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	13,7*		—	—	—	—	—	—	—	63,0*	1,3*	—	2,6	—	—	—	—	—	—	5,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,6	7 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	0,4	12,8	—	—	—	—	—	—	—	70,2	20,4	—	4,4	7,4	0,2	—	—	—	—	13,8	4,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—		134,4	7
	Levico	505	Pn	8,1	10,2	—	—	—	—	—	—	—	83,3	15,0	0,5	3,5	3,5	—	—	—	—	—	14,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		142,9	8
	Pergine	480	Pn	11,3	8,6	—	—	—	—	—	—	—	33,7	4,3	4,8	3,5	10,1	—	—	—	—	—	11,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		89,9	9
Centa	**Centa**	885	Pr	15,2	14,2	—	—	—	—	—	—	—	57,0	21,0	3,6	4,4	16,6	0,2	—	—	—	—	15,0	1,8	—	1,8	—	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2		151,6	10
	Borgo Valsugana	476	Pr	5,6	9,2	—	—	—	—	—	—	—	41,8	15,0	6,0	7,8	5,6	0,2	—	—	—	—	11,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		105,4	9
Chiepina	Bieno	806	Pn	10,0	9,3	—	—	—	—	—	—	—	46,6	22,5	4,0	5,7	8,0	—	—	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		117,5	8
	Malene	1080	Pn	21,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	40,0	23,4	5,0	6,2	1,5	—	—	—	—	—	17,9	5,5	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—		136,8	10
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	19,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	44,2	22,1	5,0	9,0	19,0	—	—	—	—	—	12,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—		137,6	9
	Grigno	265	Pn	16,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	54,0	26,0	4,6	5,5	6,4	—	—	—	—	—	11,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		142,8	9
	Enego	784	Pn	4,8	16,4	—	—	—	—	—	—	—	46,6	10,4	8,6	12,4	—	—	—	—	—	—	12,3	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		117,7	8
	Primolano	207	Pn	11,2	12,0	0,6	—	—	—	—	—	—	46,0	14,6	10,2	11,0	5,4	—	—	—	—	—	13,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		132,2	9
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	12,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	40,0	14,6	2,0	15,6	0,8	7,8	—	—	—	—	5,4	4,0	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—		111,4	9
Cismon	Tonadico	717	Pn	5,4	4,2	—	—	—	—	—	—	—	28,0	26,0	4,0	10,3	—	—	—	—	—	—	7,6	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		89,8	8
	S. Silvestro	577	Pr	9,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	40,7	16,4	2,4	8,0	1,4	0,2	—	—	—	—	7,0	4,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—		97,1	9
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	13,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	55,0	11,6	1,2	4,0	0,2	12,8	0,8	0,2	—	0,6	8,8	3,0	—	0,8	—	—	0,2	0,2	—	—	—		119,6	9
	Canal S. Bovo	757	Pn	12,8	9,5	—	—	—	—	—	—	—	51,1	21,8	2,2	6,2	0,5	—	—	—	—	—	15,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		122,9	8
	Pedesalto	379	Pr	15,2	10,8	—	—	—	—	—	—	—	30,8	14,8	4,2	6,8	3,2	—	—	—	—	—	5,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		95,6	9
Cismon	Arsiè	314	Pn	14,7	13,0	—	—	—	—	—	—	—	32,0	9,5	11,0	8,5	1,7	—	—	—	—	—	1,1	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		95,0	9
	Cismon del Grappa	205	Pn	22,5	13,2	—	—	—	—	—	—	—	40,7	8,0	10,7	17,4	—	—	—	—	—	—	12,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		125,2	7
	Monte Grappa	1690	Pr	14,2	15,2	0,4	—	—	—	—	0,2	—	52,4	15,2	7,0	20,4	4,4	—	—	0,2	—	—	7,0	11,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—		149,6	9
	Gallio	1090	Pn	33,1	22,0	14,0	—	—	—	—	—	—	56,7	12,3	8,9	5,5	3,4	—	—	—	—	—	20,5	4,0	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—		181,2	10
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	17,2	14,0	0,6	—	—	—	—	—	—	54,2	10,4	3,4	8,0	3,6	—	—	—	—	—	17,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		134,2	9
	Sasso d'Asiago	965	Pn	18,0	32,5	—	—	—	—	—	—	—	53,5	15,2	7,0	—	4,6	1,8	—	—	—	—	18,8	9,1	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—		164,9	10
	Rubbio	1057	Pn	10,9	10,0	22,5	—	—	—	—	—	—	20,0	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		110,1	6
	Campo Solagna	1020	Pr	27,6	9,8	0,4	—	—	—	—	—	—	60,8	8,0	2,6	13,4	0,6	—	—	—	—	—	22,5*		—	—	—	—	—	—	—	—	—		145,7	8 ?
	Oliero	155	Pn	18,5	8,0	—	—	—	—	—	—	—	59,6	6,2	3,5	6,3	—	—	—	—	—	—	10,9	5,3	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—		124,9	9
	Bassano del Grappa	129	Pr	21,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	52,6	4,0	2,0	9,6	1,2	—	—	—	—	—	18,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		120,8	9
Longhella	Marostica	106	Pn	16,0	7,1	—	—	—	—	—	—	—	81,0	5,6	5,2	14,0	3,4	—	—	—	—	—	18,1	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		166,8	9
	Crespano del Grappa	300	Pn	12,0	—	8,0	—	—	—	—	—	—	51,0	16,0	3,0	—	14,0	1,0	—	—	—	—	34,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		144,5	9
Musone dei Sassi	Asolo	207	Pn	2,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	70,0	15,0	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	5,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		128,5	8
	Castelcucco	200	Pn	8,1	8,7	—	—	—	—	—	—	—	36,1	8,0	2,4	10,2	1,0	—	—	—	—	—	3,1	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		85,2	9
	Loria	72	Pn	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	11,0	—	5,5	—	—	—	—	—	—	11,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		105,2	6
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	—	0,9	0,7	—	—	—	—	—	—	20,2	29,7	—	—	—	—	—	—	0,8	0,9	0,6	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		64,0	3
	Montebelluna	121	Pn	16,0	8,0	—	—	—	—	—	—	2,7	17,0	22,6	—	1,3	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		72,2	7
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	6,4	9,6	—	—	—	—	—	—	—	21,4*	28,2	2,4	4,4	0,4	—	—	—	—	—	2,4	6,2	—	34,8	—	—	—	—	—	—	—		116,2	9
	Istrana	40	Pr	6,6	7,4	0,2	—	—	—	—	—	—	41,8	38,2	0,6	3,2	1,0	—	—	—	—	—	2,1*	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—		101,5	7
	Villorba	38	Pr	6,0	10,2	—	—	—	—	—	—	—	32,8*	25,0	1,0	4,2	0,2	—	—	—	—	—	2,6	6,4	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—		93,6	9
	Treviso	15	Pr	5,7	9,8	0,2	—	—	—	—	—	—	38,8	14,7	0,2	5,4	1,2	—	—	—	—	—	2,5	5,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—		84,5	8
	Biancade	10	Pn	—	11,6	—	—	—	—	—	—	—	43,2	6,3	—	—	3,1	—	—	—	—	—	3,1	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		76,6	6
Piave - Sile	Saletto di Piave	9	Pn	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	27,9	3,6	—	—	—	—	—	—	—	16,9	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		120,0	6
	Portesine (Idrovora)	2	Pr	7,4	6,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	17,2	2,8	—	1,8	0,6	—	—	0,2	—	—	24,6	5,8	—	—	—	—	0,2	4,6	0,2	0,2	0,2		72,4	8
	Trepalade	2	Pn	6,0	6,5	—	—	—	—	—	—	—	19,5	2,5	0,2	—	2,6	—	—	—	—	—	26,6	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		69,5	7
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	6,8	14,0	—	—	—	—	0,2	—	—	6,2	3,6	—	1,8	1,2	0,2	—	—	—	0,2	14,6	2,8	—	—	—	—	0,2	7,8	0,2	0,2	0,2		60,2	9
	Cortellazzo (Cà Gamba)	1	Pr	13,4	9,6	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	9,8	3,4	0,2	1,0	4,4	—	—	0,2	—	0,2	6,2	5,0	—	—	—	—	5,4	0,4	—	—	0,2		60,0	9
	Jesolo	1	Pn	12,0	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	2,8	—	—	5,2	—	—	—	—	5,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		47,4	7
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	5,8	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	0,2	0,2	—	5,4	4,2	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		18,6	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	23,0	7,4	—	—	—	—	—	—	—	90,5	4,2	3,8	10,7	1,2	—	—	—	—	—	8,4	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		169,4	9
	Cittadella	49	Pr	4,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	20,2	18,4	1,8	14,8	1,2	—	—	—	—	—	8,2	19,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		94,8	9
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	3,0	4,0	22,0	—	—	—	—	—	—	9,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		85,0	6
	Castelfranco Veneto	44	Pr	4,6	8,6	—	—	—	—	—	—	—	38,5*	9,4	0,4	6,0	0,8	—	—	—	—	—	6,6	10,0	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—		85,3	7
	Villa del Conte	28	Pn	5,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	23,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		69,8	6
	Piombino Dese	24	Pn	4,5	9,8	0,2	—	—	—	—	—	—	0,7	16,5	3,1	1,1	0,6	—	—	—	—	—	6,3	10,3	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—		58,4	8
	Massanzago	22	Pn	6,1	7,9	0,4	—	—	—	—	—	—	—	14,0	5,6	8,3	0,3	—	—	—	—	—	13,0	11,8	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—		71,9	8
	Curtarolo	19	Pn	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	20,0	14,5	—	—	—	—	—	—	10,3	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		87,5	6
	Mellaredo	12	Pn	3,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,3	8,2	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		55,7	6
	Mirano	9	Pn	6,4	7,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	8,2	8,5	7,4	0,7	—	—	—	—	—	4,7	6,8	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—		53,5	9
	Mogliano Veneto	8	Pr	6,2	13,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,0	3,0	7,8	0,2	—	—	—	—	—	5,2	8,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—		55,0	7
	Stra	8	Pr	9,6	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	9,6	—	—	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		39,4	5
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	10,2	2,2	1,6	—	—	—	—	—	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2		47,8	8
	Mestre	4	Pn	10,5	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,6	4,9	0,2	—	—	—	—	—	5,3	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		52,0	7
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	7,0	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	10,7	6,6	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		53,9	6
	Lova	3	Pn	8,1	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	29,3	1,5	2,4	—	—	—	—	—	3,5	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		110,8	8
	Rosara di Codevigo	3	Pr	9,8*	10,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	25,3*	36,0*	—	0,6	—	—	0,2	—	—	1,2	20,4*	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2		104,7	6
	Faro Rocchetta	2	Pn	0,5	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	9,7	1,2	—	—	—	—	—	—	18,5	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		60,4	6
	Chioggia	1	Pr	6,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,8	8,0	1,8	—	—	—	—	—	3,2	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		43,8	8
	Cavallino	1	Pn	9,0	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	2,1	0,4	—	—	—	—	—	6,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31,6	6
	Venezia	1	Pr	7,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	18,2	7,4	—	—	—	—	—	—	12,4	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		64,4	7
	S. Nicolò di Lido (Venezia)	1	Pr	7,0	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	13,0	7,4	—	—	—	—	—	—	9,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		61,4	7
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	14,2	17,4	—	—	—	0,2	—	—	—	69,0	12,6	4,8	6,8	7,4	0,8	0,2	—	0,2	—	18,8	2,2	0,2	0,6	0,2	—	—	0,2	0,2	—	0,2		156,2	9
	Tonezza	992	Pn	11,0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	110,0	8,3	5,5	4,0	2,5	—	—	—	—	—	21,5	5,7	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—		204,5	10
	Lastebasse	610	Pn	8,5	—	15,9	—	—	—	—	—	—	62,6	10,4	4,0	2,7	14,0	—	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		137,7	8
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	11,0	15,9	—	—	—	—	—	—	—	95,2	11,2	3,0	9,2	9,4	—	—	—	—	—	10,4	4,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—		170,8	10
Ghélpach	**Asiago**	999	Pr	19,0	9,2	—	—	—	0,2	—	—	—	40,2	13,0	8,8	5,0	3,2	—	—	0,2	—	—	15,6	6,0	1,4	7,2	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—		129,6	11
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	9,0	22,6	0,3	—	—	—	—	—	—	80,2	12,5	7,0	4,7	5,2	0,1	—	—	—	—	19,4	9,5	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—		177,5	10
Posina	**Laghi**	567	Pn	13,2	34,4	—	—	—	—	—	—	—	72,1	11,2	10,3	3,1	—	—	—	—	—	—	31,2	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—		177,6	8
	Pòsina	544	Pn	9,5	38,6	—	—	—	—	—	—	6,4	73,5	15,6	20,4	13,6	—	—	—	—	—	—	27,8	—	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—		227,8	9
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	7,4	33,0	—	—	—	—	—	—	—	90,0	13,1	4,8	6,8	4,3	—	—	—	—	—	27,2	9,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—		197,6	10
	Cogollo del Cengio	350	Pr	4,8	17,6	—	—	—	—	—	—	—	38,4	9,0	4,6	7,0	3,0	—	—	—	—	—	35,0	7,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—		127,0	9
	Calvene	201	Pn	28,2	15,9	—	—	—	—	—	—	—	62,8	8,9	4,3	10,3	2,7	—	—	—	—	—	32,1	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		173,8	9
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	8,6	30,5	—	—	—	—	—	—	—	58,0	20,0	17,5	12,5	15,8	—	—	—	—	—	20,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		186,9	9
	Staro	632	Pn	6,4	33,6	—	—	—	—	—	—	—	31,0	11,6	17,3	14,2	15,6	8,3	—	—	—	—	4,2	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		153,8	10
	Ceolati	620	Pr	12,0	40,0	—	—	—	—	—	—	—	41,2	9,2	14,6	12,6	11,2	—	—	—	—	—	14,8	3,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—		160,2	10
	S. Antonio di Valli	551	Pn	9,2	30,0	—	—	—	—	—	—	—	39,0	12,0	16,0	14,5	12,3	—	—	—	—	—	13,0	4,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—		151,3	10
	Valli del Pasubio	477	Pn	5,5	20,7	—	—	—	—	—	—	—	30,5	20,2	16,0	18,5	0,2	—	—	—	—	—	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		130,2	7
	Schio	144	Pr	6,4	16,0	—	—	—	—	—	—	—	12,8	10,2	9,0	13,6	5,6	—	—	—	—	—	56,8	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		143,4	9
	Thiene	147	Pn	4,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	19,2	8,2	6,5	14,5	4,8	—	—	—	—	—	54,5	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		137,6	9
	Isola Vicentina	80	Pn	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	12,2	4,7	16,2	—	—	—	—	—	—	28,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		96,7	6
	Vicenza	40	Pr	2,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	14,5	24,4	—	—	—	—	—	—	25,9	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		106,5	7
Laverda	Campomezzavia	1022	Pn	13,8	35,1	1,7	—	—	—	—	—	—	56,0	12,1	9,5	11,8	3,2	—	—	—	—	—	22,0	9,0	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—		176,0	11
	Conco	830	Pn	20,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	55,0	6,6	0,4	10,7	3,3	—	—	—	—	—	24,0	14,0	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—		137,0	8
	Crosara	417	Pn	22,7	10,2	0,4	—	—	—	—	—	—	59,7	1,7	0,2	9,3	2,5	—	—	—	—	—	25,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		144,5	8
	Breganze	110	Pn	26,2	9,3	0,8	—	—	—	—	—	—	50,2	7,9	4,3	12,6	2,4	—	—	—	—	—	28,9	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		168,9	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO																																			
	Lambre d'Agni	846	Pr	10,2	30,2	—	—	—	—	—	—	—	30,4	11,6	24,6*	23,5*	16,6*	—	—	—	—	—	17,6	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		171,7	9
	Maltaure	640	Pn	4,0	37,5	—	—	—	—	—	—	—	28,0	9,0	20,0	23,4	13,4	—	—	—	—	—	13,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		154,8	9
	Roveglian	596	Pn	4,3	40,1	0,5	—	—	—	—	—	—	33,4	13,0	15,2	19,6	9,0	—	—	—	—	—	18,4	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		164,1	9
	Recoaro	445	Pr	7,0	37,6	—	—	—	—	—	—	—	28,4	10,0	16,0	21,0	10,0	—	—	—	—	—	16,0	2,6	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—		149,4	9
Torrazzo	S. Quirico	345	Pn	6,4	28,8	—	—	—	—	—	—	—	7,3	4,7	12,3	25,9	6,7	—	—	—	—	—	17,4	20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		130,2	9
	Valdagno	295	Pn	6,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	10,5	7,0	6,5	42,0	—	—	—	—	—	—	40,0	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—		137,0	9
Conche	Castelvecchio	802	Pn	13,5	35,0	—	—	—	—	—	—	—	17,4	3,1	11,4	37,6	7,3	—	—	—	—	—	15,6	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		164,1	9
Poscola	**Priabona**	354	Pr	5,8	12,0	0,2	—	—	—	—	—	—	14,0	9,6	7,6	29,0	6,0	—	—	—	—	—	26,2	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		123,8	9
	Brogliano	172	Pn	9,4	11,6	—	—	—	—	—	—	—	12,1	10,6	9,8	19,3	3,9	—	—	—	—	—	34,1	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		122,4	9
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pr	21,4	5,4	—	—	—	0,8	—	—	—	22,6	10,2	1,4	—	2,6	0,2	1,2	4,4	4,4	0,4	16,0	—	0,8	0,2	—	—	0,6	—	—	—	—		92,6	10
Ròia	Ròia	1974	Pn	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	14,2	9,5	—	6,1	2,0	—	—	11,4	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—		84,2	8
Carlino	Pedròs	1681	Pn	15,2	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	22,5	2,0	—	—	8,3	—	13,0	7,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		81,2	8
	Monte Maria	1335	Pr	8,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	30,4	3,6	1,0	0,4	2,8	—	—	2,4	—	1,0	31,2	—	0,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—		85,4	9
Slingia	Slingia	1726	Pn	6,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		36,8	4
Rom	Tubre	1270	Pn	18,6	1,9	—	—	—	—	—	—	—	25,7	10,2	—	—	—	0,2	—	2,5	—	1,4	19,1	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—		80,1	7
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		47,0 ?	1 ?
Saldura	Màzia	1550	Pn	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	—	2,3	4,9	3,4	20,1	9,7	7,0	1,5	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		56,6	10
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	22,1	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		36,6 ?	2 ?
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	18,6	12,7	—	—	—	—	—	—	—	12,6	20,1	8,3	5,2	—	—	2,1	—	—	—	10,7	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		96,8	9
	Prato allo Stelvio	927	Pn	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	7,5	—	0,2	0,2	—	—	—	—	1,8	8,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		49,3	5
	Silandro	706	Pr	4,4	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	14,4	5,4	—	0,6	2,0	—	0,2	—	—	—	12,0	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—		40,4	5
Plima	Martello	1490	Pn	8,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	18,4	23,5	0,4	1,8	3,0	—	—	—	—	—	13,3	0,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—		72,1	7
	Laces	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,4	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33,9	3
Senale	La Madonna	1497	Pn	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8,5	0,3	3,1	0,6	3,3	—	—	—	—	12,5	0,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—		44,4	6
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	14,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	9,3	6,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—		77,5	7
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	8,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	13,9	12,5	—	—	4,5	—	—	—	—	—	10,0	1,2	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—		53,3	7
	Naturno	550	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	—	1,3	—	3,7	—	—	—	—	—	9,3	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—		43,2	6
Passirio	**Monteneve**	2332	Pr	5,6	17,0	1,6	—	—	—	—	—	—	19,6	12,8	1,2	1,0	5,4	0,6	0,2	1,2	1,6	—	8,8	4,8	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—		81,8	12
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		42,3	3
Passirio	Plata	1147	Pn	19,7	0,7	—	—	—	—	—	—	—	13,6	9,1	—	0,3	3,1	—	—	3,7	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		56,8	6
Passirio	Tolle di Sopra	1400	Pn	15,0	6,4	—	—	—	—	—	—	—	25,3	14,2	—	—	4,1	—	—	—	—	—	17,8	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—		86,4	7
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pr	17,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	14,2	13,0	—	—	1,6	—	—	0,8	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		63,0	6
Passirio	S. Martino	588	Pn	15,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	15,1	9,2	—	—	3,4	—	—	—	—	—	13,5	0,5	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—		60,1	6
Passirio	**Merano**	319	Pr	8,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	11,2	7,8	—	0,6	4,4	28,8	—	—	—	—	8,2	1,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—		73,2	8
Valsura	S. Elena	1536	Pn	12,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	17,0	13,8	—	2,0	3,0	—	—	—	—	—	13,0	2,2	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—		70,1	9
Valsura	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	5,2	—	6,2	—	3,1	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		46,0	6
Valsura	**S. Valpurga d'Ultimo**	1264	Pr	14,8	2,6	—	—	—	—	—	—	—	20,0	11,0	—	1,2	3,2	—	—	—	—	—	9,6	1,4	4,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—		68,4	9
Valsura	Pavicolo	1165	Pn	24,9	3,5	—	—	—	—	—	—	—	15,6	19,7	—	0,4	4,9	—	—	0,4	—	—	11,6	0,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—		82,4	7
Valsura	Bagni Lad	699	Pn	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	10,5	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—		49,5	5
Valsura	Cèrmes	280	Pn	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	10,0	4,1	—	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38,6	5

(segue) ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	10,0	—	1,0	2,7	—	—	—	—	—	9,2	1,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	7
	Tésimo	635	Pn	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	14,5	0,9	—	5,8	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Andriano	284	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	4,2	5,7	7,9	—	—	—	—	3,7	—	—	—	23,8	5
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	4,2	3,0	4,3	—	—	—	—	—	—	8,4	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	6
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	19,2	6,7	0,4	—	—	—	—	—	—	21,6	18,2	2,1	0,1	1,0	—	—	0,1	0,8	3,4	13,0	4,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	91,9	9
Flères	Flères	1246	Pn	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	16,0	23,0	1,0	—	3,5	—	0,5	—	2,5	2,0	10,0	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	70,7	10
Isarco	**Vipiteno**	945	Pr	12,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	19,2*	14,6	0,2	—	1,6	—	—	—	—	—	9,2	3,0	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	64,2	7
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	15,0	6,0	0,5	—	—	—	—	—	—	21,0	13,0	1,0	1,5	1,5	—	—	2,5	2,0	—	5,0	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	78,0	12
Vizze	**La Wher**	1365	Pr	18,8	5,2	0,2	—	—	—	—	—	—	23,6	17,8	2,4	0,2	2,2	—	—	1,4	—	1,4	6,0	3,8	0,2	0,4	—	—	—	0,2	—	0,2	—	84,0	10
Vizze	**Prati**	948	Pr	14,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	25,6	14,0	0,4	—	0,6	—	—	—	—	2,0	8,4	3,4	1,0	0,4	0,2	—	—	—	—	0,2	—	73,8	8
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	24,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	23,7	14,8	0,3	0,2	1,3	—	—	—	1,5	1,5	7,4	3,7	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	84,0	9
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	2,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	66,5	6
Isarco	Le Cave	844	Pn	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	20,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	10,0	20,3	0,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	96,9	6
Rienza	Landro	1441	Pn	15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	30,0	1,5	4,5	3,0	—	—	—	—	—	4,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,4	8
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	15,6	3,0	—	—	—	—	—	—	—	20,0	36,8	1,0	2,6	0,8	—	—	—	3,2	—	0,8	10,0	2,2	1,0	—	1,8	—	—	—	—	—	98,8	11
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	2,1	5,7	—	—	—	—	—	—	—	27,3	31,9	0,2	0,9	1,2	—	—	—	1,1	5,8	1,2	10,4	0,5	—	—	0,8	—	—	—	—	—	89,1	9
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	12,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	21,0	27,0	0,5	—	—	—	—	—	1,0	—	3,5	7,0	0,7	4,2	—	—	—	—	—	—	—	82,7	8
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	19,5	4,6	—	—	—	—	—	—	—	11,1	27,0	0,8	0,1	—	—	—	—	—	6,0	1,0	9,3	3,1	4,2	—	—	—	—	—	—	—	86,7	9
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	13,0	14,0	9,0	14,0	1,5	6,0	8,5	—	—	1,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,0	11
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	12,3	6,2	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	59,1	7
Aurino	Casere	1600	Pn	23,0	5,2	5,5	—	—	1,2	—	—	—	11,0	15,8	0,2	0,3	0,3	—	—	—	1,2	4,2	2,2	6,5	0,5	1,5	—	—	—	1,1	—	—	—	79,7	12
Aurino	S. Giacomo	1192	Pn	2,0	4,4	0,9	—	—	—	—	—	—	14,5	6,0	1,3	—	—	—	—	2,0	2,8	—	6,0	6,3	1,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	47,9	10
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	24,0	11,6	—	—	—	—	—	—	—	18,2	8,6	—	—	1,1	—	—	2,3	—	1,2	4,6	6,3	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	79,7	10
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	7,0	0,6	0,8	—	—	—	2,1	—	0,4	2,7	6,0	2,1	0,5	—	—	—	—	—	—	—	41,5	7
Riva	**Riva di Tùres**	1600	Pr	17,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	13,0	17,0	—	—	—	—	—	1,2	—	—	7,0	7,0	7,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	73,2	8
Selva	**Lappago**	1435	Pr	17,0	5,4	0,2	—	—	—	—	—	—	19,6	21,2	1,0	—	0,6	0,2	—	2,8*	—	4,6	8,6	4,8	5,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	91,6	10
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	18,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	22,5	15,0	0,4	—	0,6	0,8	—	9,2	—	0,5	5,5	8,5	6,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	91,5	8
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pr	14,2	2,8	—	—	—	—	—	—	—	9,4	16,8	—	0,2	—	—	2,8	1,2	—	—	5,8	4,4	3,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	62,2	10
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	8,1	13,2	—	—	—	—	—	—	—	12,1	7,1	5,8	4,2	0,3	0,2	0,2	—	—	—	2,1	5,4	1,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	61,2	9
Gàdera	Corvara	1558	Pn	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	61,2	4
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	8,5	9,0	—	—	—	—	—	—	—	25,6	26,0	—	4,0	—	4,0	—	2,8	—	—	5,4	2,0	5,2	2,6	—	—	—	—	—	—	—	95,1	11
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	12,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	26,5	24,2	—	6,0	—	3,5	—	2,0	—	22,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,1	9
Campill	Longiarù	1396	Pn	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	25,0	—	—	3,0	3,0	1,0	1,0	—	—	3,0	3,0	6,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	82,0	11
Gàdera	**S. Martino**	1117	Pr	9,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	31,0	26,8	—	0,2	1,0	5,8	—	3,2	—	11,8	2,0	6,0	2,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	112,6	12
Vigilio	Longega	1030	Pn	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	52,3	—	—	1,0	5,2	—	—	—	—	1,0	5,8	6,7	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	83,0	8
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	16,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	20,5	21,0	0,5	—	2,0	—	—	0,5	—	—	13,0	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	80,0	6
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	10,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	23,0	22,2	0,2	0,1	0,3	6,3	—	6,2	—	9,0	5,0	6,7	1,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	96,1	11
Rienza	Maranza	1415	Pn	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	—	—	0,2	5,3	—	—	1,0	—	—	15,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,3	6
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	15,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	19,7	30,3	—	—	—	4,7	—	—	—	0,7	11,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,9	7
Rienza	Spinga	1105	Pn	15,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	22,0	22,3	—	—	—	5,0	—	—	—	3,0	4,0	20,0	4,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	103,3	10
Lasanca	Luson	972	Pn	13,5	7,6	—	—	—	—	—	—	—	26,4	23,4	—	—	—	2,3	—	6,5	—	1,5	13,6	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	97,2	9
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	13,0	3,8	—	—	—	—	—	—	—	23,6	19,8	—	—	0,2	11,6	—	4,2	—	0,8	8,2	4,0	0,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	91,0	9
Funès	S. Pietro in Funès	1500	Pn	22,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	25,2	21,5	—	—	2,4	4,6	—	5,6	—	—	5,4	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	99,3	9
Tina	Lazfòns	1150	Pn	13,0	2,9	—	—	—	—	—	—	—	26,4	18,1	—	—	2,6	8,4	—	1,4	—	4,5	2,9	8,6	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	94,0	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) ALTO ADIGE																																		
Gardena	Selva di Gardena	1563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	—	—	5,2	1,4	—	—	—	—	13,4	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,0	5
	S. Cristina	1428	Pn	8,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	24,0	—	—	—	2,0	3,0	4,0	—	—	2,0	6,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	82,0	10
	Ortisèi	1236	Pr	12,4	6,4	—	—	—	—	—	—	—	25,2	21,2	1,0	0,2	0,2	2,6	0,4	0,8	—	0,2	5,2	4,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	80,6	8
	Ponte all'Isarco	490	Pn	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	26,7	19,0	2,0	—	4,6	2,5	—	—	—	—	2,7	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	79,5	9
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	16,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	24,0	17,0	—	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,3	5
	Fiè	900	Pn	18,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	23,0	16,3	0,1	—	6,1	6,9	—	—	—	0,4	7,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,5	7
	Castello di Presule	868	Pr	15,2	6,2	—	—	—	—	—	—	—	19,4	10,6	0,2	0,2	7,6	8,6	0,2	2,6	—	—	7,2	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	79,8	9
Bria	Tires	1019	Pn	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	1,4	—	—	6,8	1,0	2,3	2,0	—	—	7,5	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,1	9
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	11,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	20,1	14,6	—	1,3	7,1	9,2	—	9,0	—	—	6,7	5,1	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	90,3	11
	Cardano	208	Pr	9,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	20,8	10,2	—	0,4	1,8	4,2	—	—	—	—	4,4	2,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	56,6	8
Ega	**Nova Levante**	1178	Pr	16,0	7,8	0,2	—	—	—	—	—	—	36,0	19,0	1,8	—	5,6	2,0	0,8	4,0	—	—	6,4	3,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	109,6	11
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	13,5	7,3	—	—	—	—	—	—	—	24,0	37,0	—	—	2,4	—	—	1,6	0,4	0,5	13,0	0,2	1,8	10,4	—	—	—	—	—	—	—	112,1	9
	Sonvigo	1223	Pn	4,7	3,9	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,3	—	—	1,1	2,5	—	—	4,4	5,1	4,3	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	36,2	9
	Vanga	1085	Pn	13,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	22,1	13,7	—	—	4,0	12,3	0,3	—	—	—	12,6	2,7	3,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—	87,1	9
	S. Genesio	1080	Pn	9,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	20,3	14,0	—	1,2	6,5	1,3	—	—	—	—	8,0	2,9	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	66,3	9
	Sarentino	966	Pr	10,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	21,8	9,4*	8,1*	—	7,2	9,2	—	0,4	—	3,4	14,0	1,6	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	88,3	11
	Bolzano (Gries)	292	Pr	7,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	19,2	10,2	0,2	0,4	3,6	1,8	—	—	—	—	5,2	3,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	9
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Redagno	1562	Pn	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	20,5	3,0	—	11,7	—	3,0	—	—	—	2,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,2	8
	Nova Ponente	1355	Pn	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	13,4	1,8	0,4	3,0	—	—	2,3	—	0,3	4,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,0	8
	Cauria	1328	Pn	20,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	41,0	19,9	1,5	6,6	1,0	—	—	—	—	10,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,9	9
	Faedo	662	Pn	8,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	26,0	14,0	—	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,5	6
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	12,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	21,0	16.6	1,3	0,7	3,1	—	—	—	—	—	5,6	3,8	0,5	0,4	—	—	—	—	—	—	—	71,0	8
	Bronzòlo	250	Pn	12,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	34,5	8,3	—	2,9	—	—	—	—	—	—	9,6	2,0	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	77,5	8
	S. Michele all'Adige	228	Pr	12,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	28,2	11,0	2,0	0,6	3,2	—	—	—	—	—	12,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	8
	Salorno	224	Pn	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	26,8	12,7	0,9	0,6	3,7	—	—	—	—	—	4,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,1	6
Noce	**Peio**	1580	Pr	8,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	17,4	1,8	3,6	2,0	9,0	—	1,0	—	—	1,4	8,8	—	2,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	60,2	11
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	13,3	7,5	—	—	—	—	—	—	—	23,0	9,0	8,0	5,2	12,7	0,2	3,3	—	—	—	9,5	2,3	1,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	98,3	12
	La Mare	1964	Pn	13,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	20,8	15,4	6,3	5,4	12,5	2,0	4,0	—	—	3,4	12,0	3,2	2,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	107,9	14
	Pont	1201	Pr	7,2	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	15,4	7,0	4,2	2,6	8,4	2,2	0,6	0,4	0,2	0,4	9,6	—	2,0	0,8	—	0,2	—	—	—	0,2	—	66,6	10
Vermigliana	**Passo del Tonale**	1850	Pr	12,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	23,8	10,6	3,4	2,4	2,6	—	0,2	—	—	15,4	9,4	0,6	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	86,6	9
	Fucine	977	Pn	7,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	46,3	10,4	1,5	1,5	3,9	—	—	—	—	—	5,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,8	8
Noce	Mezzana	956	Pn	7,5	15,3	—	—	—	—	—	—	—	17,5	11,8	—	6,1	4,8	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,7	7
	Malè	737	Pr	13,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	20,0	19,2	2,0	2,2	6,0	—	—	—	—	—	11,8	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	9
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	10,7	3,0	—	—	—	—	—	—	—	18,0	12,0	2,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,7	6
Pescara	Provès	1414	Pn	11,8	13,4	—	—	—	—	—	—	—	11,7	5,5	2,8	—	15,3	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,9	7
Noce	**Clès**	656	Pr	18,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	19,8	16,6	1,8	1,6	6,4	—	0,2	—	—	—	6,0	1,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	74,8	9
Novella	Senale	1342	Pn	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,2	—	—	15,0	—	—	—	—	—	15,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,3	5
	Fondo	980	Pr	13,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	25,2	7,0	1,0	1,4	10,4	—	—	—	—	—	11,2	1,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	75,2	9
Romedio	Méndola	1360	Pn	35,4	17,2	—	—	—	—	—	—	—	50,4	48,1	4,0	3,3	5,0	7,0	0,4	—	—	—	12,3	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189,4	10
	Romeno	962	Pn	10,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	23,1	22,6	1,6	1,6	8,1	—	—	—	—	—	8,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,5	9
Noce	Denno	436	Pn	32,0	11,7	—	—	—	—	—	—	—	38,0	21,3	3,0	5,2	12,3	—	—	—	—	—	10,0	5,7	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	143,1	10
Sporeggio	**Paganella**	1850	Pr	28,0	13,6	—	—	—	—	—	—	—	51,8	16,0	4,2	3,8	5,2	—	—	0,2	—	—	16,8	3,0	0,2	1,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	144,4	10
	Spormaggiore	565	Pr	16,9	7,0	—	—	—	—	—	—	—	26,8	12,2	1,2	1,2	3,2	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,5	8

(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	8,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	30,0	20,0	1,8	0,7	4,0	—	—	—	—	—	12,9	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		78,7	7
	Lavis	230	Pn	12,0		—	—	—	—	—	—	—	5,0	40,0		—	—	6,0	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		72,0	7 ?
	Passo Pordoi	2140	Pr	8,4	8,0	4,8	—	—	—	0,2	—	—	29,4	24,8	0,2	4,0	1,6	4,6	1,4	—	0,2	4,0	3,8	6,6	0,2	2,4	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—		105,2	13
Avisio	Mazzin	1379	Pn	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	23,3	18,9	—	—	—	2,8	—	—	—	—	4,2	3,4	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—		62,5	7
	Moena	1198	Pr	6,8	4,4	—	—	—	—	—	—	—	30,6	6,8	1,0	0,8	0,6	0,8	1,4	—	—	0,8	2,6	4,4	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—		61,4	8
	Passo Rolle	1984	Pr	13,4	12,2	—	—	—	—	0,2	—	—	47,0	21,4	2,2	20,4	1,4	0,8	0,2	—	—	0,2	6,0	5,6	0,2	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—		131,8	9
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	11,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	35,3	21,4	1,2	4,0	1,2	4,5	—	—	4,3	—	3,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		96,9	11
	Predazzo	1020	Pr	6,6	9,2	0,2	—	—	—	—	—	—	26,8	23,2	1,0	1,2	0,2	1,0	2,0	—	—	—	7,6	3,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—		83,6	11
Avisio	Cavalese	1014	Pr	8,6	6,8	—	—	—	—	—	—	—	19,4	11,4	0,6	1,0	2,2	4,6	0,4	—	—	—	6,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		63,6	9
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	8,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	40,1	10,2	3,0	3,5	6,0	5,0	—	—	5,9	—	10,8	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—		104,7	11
	Anterivo	1209	Pn	13,0	7,7	—	—	—	—	—	—	—	5,0	30,0	—	1,6	3,5	0,4	—	—	—	—	6,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		68,8	8
Avisio	Cembra	662	Pn	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	14,4	26,1	—	2,0	4,4	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		62,5	6
	Pozzolago	460	Pr	15,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	29,8	9,8	1,8	1,4	5,2	—	—	—	0,2	—	10,0	1,4	0,4	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2		81,6	9
	Monte Bondone	1820	Pr	16,2	19,0	—	—	—	—	—	—	—	42,4	19,6	3,2	8,8	8,6	—	—	—	—	—	16,2	0,8	—	4,6	0,2	—	—	—	—	—	—		139,6	9
	Trento	312	Pr	12,2	9,6	—	—	—	—	—	—	—	69,0	11,8	2,0	2,0	4,2	0,2	—	—	—	—	17,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		130,4	9
Fersina	Palù	1400	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	S. Orsola	925	Pn	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	29,2	20,5	3,1	6,2	—	—	—	—	—	2,0	8,4	—	6,7	—	—	—	—	—	—	—		93,4	9
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,3	4,4	—	12,3	—	—	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		94,3	5
	Aldeno	212	Pn	10,4	13,8	—	—	—	—	—	—	—	57,4	9,0	3,0	4,0	9,2	—	—	—	—	—	18,4	1,5	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—		127,2	9
Cavallino	Serrada	1248	Pn	4,7	18,8	—	—	—	—	—	—	—	42,7	10,2	7,3	8,6	6,4	—	—	—	—	—	19,6	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—		121,2	9
	Folgaria	1168	Pr	12,8	21,2	—	—	—	—	—	—	—	50,4	2,6	5,8	9,0	9,2	—	—	—	—	—	16,0	3,0	—	9,6	—	—	—	—	—	—	—		139,6	10
	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	8,3	14,1	—	—	—	—	—	—	—	18,1	32,7	8,3	—	—	—	—	—	—	—	15,5	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—		102,6	7
Leno	Fòchese	700	Pn	10,0	20,6	—	—	—	—	—	—	—	15,8	10,0	19,5	21,3	5,2	—	—	—	—	—	18 4	2,6	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—		126,1	10
	Rovereto	211	Pr	9,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	64,2	7,2	1,8	4,6	5,0	—	—	—	—	—	9,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		112,0	8
	Ronzo	974	Pn	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	49,0	5,0	4,0	1,0	0,6	—	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		89,0	6
	Brentonico	670	Pn	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	40,0	20,5	20,4	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		112,9	6
Ala	Ronchi	709	Pn	8,8	16,6	—	—	—	—	—	—	—	29,0	13,1	17,5	17,6	15,5	0,2	—	—	—	—	20,1	2,6	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—		145,7	10
	Ala	190	Pr	9,6	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	33,4	4,4	9,8	3,8	5,6	0,2	—	—	—	—	17,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		91,4	8
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	16,4	11,2	—	—	—	—	—	—	—	10,2	6,0	10,1	9,8	6,5	—	—	—	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		97,7	8
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	16,4	11,2	—	—	—	—	—	—	—	10,2	8,1	6,4	4,3	5,2	—	—	—	—	—	27,8	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—		96,2	9
	Belluno Veronese	148	Pn	22,8	8,3	—	—	—	—	—	—	—	2,7	5,4	7,4	—	5,2	—	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		68,1	7
	Dolcè	115	Pn	24,6	15,8	0,7	—	—	—	—	—	—	4,2	1,3	6,5	13,3	3,2	—	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		83,4	8
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	6,0	13,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		59,0	5
	Affi	188	Pn	8,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,0	17,5	1,0	—	—	—	—	—	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		48,5	7
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	10,0	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	12,1	28,7	4,2	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		87,7	7
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	22,4	—	—	—	—	—	—	—	12,3	—	—	14,8	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		53,7	4
	Verona	60	Pr	2,0	31,4	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	4,0	18,2	0,6	—	—	—	—	—	19,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		79,0	6
	Erbezzo	1118	Pr	40,6	13,2	0,2	—	—	—	—	—	—	12,0	1,8	5,6	13,8	3,0	—	—	—	—	—	35,2	2,4	—	20,0	0,2	—	—	2,0	—	—	—		150,0	11
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	33,7	11,6	—	—	—	—	—	—	—	13,2	1,4	4,1	9,1	6,3	—	—	—	—	—	21,3	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—		104,6	9
	Cerro Veronese	729	Pn	16,2	22,1	—	—	—	—	—	—	—	11,5	—	6,6	10,1	6,2	—	—	—	—	—	36,3	7,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—		122,0	9
	Grezzana	166	Pn	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,0	7,0	15,0	1,0	—	—	—	—	—	26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		87,0	8
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	15,1	20,8	—	—	—	—	—	—	—	12,2	1,2	3,4	25,0	1,4	—	—	—	—	—	36,1	14,7	—	16,0	—	—	—	13,6	—	—	—		159,5	11
	Campofontana	1223	Pr	11,4	25,4	—	—	—	—	—	—	—	15,4	16,0*	49,0*	7,0*	15,0*	5,0*	—	—	—	—	21,8	4,2	—	4,6	—	—	—	0,2	—	—	—		175,0	11
Progno d'Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	4,2	15,4	29,6	6,9	—	—	—	—	—	18,2	9,3	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—		101,7	7
	Tregnago	371	Pn	5,1	12,8	—	—	—	—	—	—	—	3,8	4,8	7,1	28,8	—	—	—	—	—	—	27,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		90,8	8

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Alpone	Castelvero	525	Pn	1,8	20,2	—	—	—	—	—	—	—	6,5	0,8	8,8	28,8	4,1	—	—	—	—	—	34,2	6,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	111,8	8
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	22,4	7,4	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	7,1	—	—	—	—	89,5	7
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	10,6	32,9	—	—	—	—	—	—	—	15,8	1,8	16,4	48,2	10,3	—	—	—	—	—	34,2	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,3	9
	Ferrazza	361	Pn	10,0	24,3	—	—	—	—	—	—	—	9,7	3,6	11,3	42,5	9,5	—	—	—	—	—	19,5	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140,0	9
	Chiampo	180	Pr	4,4	18,2	—	—	—	—	—	—	—	6,4	4,8	10,2	31,2	1,2	—	—	—	—	—	39,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,2	9
	Montebello Vicentino	40	Pn	2,5	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	9,4	17,2	—	—	—	—	—	—	22,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,2	7
Tramigna	Soave	40	Pn	1,7	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7,7	8,4	0,5	—	—	—	—	—	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	6

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	7,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	24,0	11,0	14,0	1,0	—	—	—	—	—	—	14,0	21,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	99,0	9
	Passo di Riva	60	Pn	6,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	33,0	7,2	4,1	19,3	7,3	—	—	—	—	—	24,2	9,0	—	18,0	—	—	—	—	6,2	—	—	131,3	10
	Bolzano Vicentino	44	Pn	3,9	10,1	—	—	—	—	—	—	—	12,9	16,9	5,2	13,0	7,1	—	—	—	—	—	9,1	11,2	—	21,1	—	—	—	—	—	—	—	110,5	10
	Quintarello	32	Pn	3,1	11,3	—	—	—	—	—	—	—	3,0	27,3	9,4	17,7	—	—	—	—	—	—	8,0	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,9	8
	Camisano	24	Pn	4,0	9,3	—	—	—	—	—	—	—	0,4	14,0	10,6	20,5	0,3	—	—	—	—	—	9,6	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,5	7
	Padova	12	Pr	5,2	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	12,5	4,9	0,9	—	—	—	—	—	7,6	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,1	7
	Saonara	10	Pn	7,8	8,2	0,7	—	—	—	—	—	—	—	14,8	20,4	1,7	—	—	—	—	—	—	15,4	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,2	7
	Piove di Sacco	7	Pr	7,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	45,8	1,0	0,6	—	—	—	—	—	4,8	14,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	95,6	7
	Bovolenta	7	Pr	8,5*	10,5*	—	—	—	—	—	0,2	—	—	10,0*	6,4	2,0	0,8	—	—	0,2	—	—	23,0*	10,2	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	72,4	7
	Pontelongo	6	Pn	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	12,0	—	—	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,5	5
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	9,2	12,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	25,8	11,0	3,4	1,4	—	0,2	—	0,2	—	12,4	17,8	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	94,6	8
	Corte	3	Pn	3,7	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	39,6	1,8	1,0	—	—	—	—	—	3,7	16,8	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	94,5	8
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	5,0	15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	8,4	2,8	3,0	0,2	—	—	—	—	7,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	8
	Zovencedo	280	Pr	3,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	10,6	21,8	—	—	—	—	—	—	13,6	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,2	7
	Cal di Guà	60	Pr	1,8	7,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	6,6	7,6	23,4	0,2	—	—	—	—	—	15,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,0	7
	Lonigo	31	Pn	2,4	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	7,8	7,7	0,8	—	—	—	—	—	22,1	19,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,0	7
	Longare	29	Pn	2,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	12,0	20,1	—	—	—	—	—	—	11,2	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,4	7
	Cologna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montegaldella	23	Pn	1,6	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	17,2	6,4	—	—	—	—	—	—	3,0	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,3	7
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	17,5	7,0	—	—	—	—	—	—	40,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	6
	Caselle	19	Pn	5,1	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	6,9	2,1	4,3	—	—	—	—	—	6,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	8
	Lozzo Atestino	19	Pn	3,4	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	6,2	2,4	13,8	—	—	—	—	—	10,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	8
	Borgo Frassine	17	Pn	4,0	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	6,5	—	7,5	—	—	—	—	—	11,7	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,8	7
	Noventa Vicentina	16	Pn	4,8	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	6,1	1,9	9,8	—	—	—	—	—	11,1	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	8
	Este	13	Pn	5,9	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	8,6	1,7	3,6	—	—	—	—	—	13,5	12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,2	8
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	11,3	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,2	4
	Battaglia Terme	11	Pn	1,8	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,6	1,9	—	—	—	—	—	—	7,1	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	7
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	4,1	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	10,5	15,3	—	—	—	6,4	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,4	7
	Monselice	9	Pr	6,8	11,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	1,4	4,4	3,6	1,8	—	—	—	—	—	15,6	16,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	62,0	8
	Casal Ser Ugo	8	Pn	7,6	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	19,3	1,2	2,1	—	—	—	—	—	9,3	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,7	8
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	7,6	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	7,8	2,2	—	—	—	—	—	25,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	6
	Cona	4	Pn	8,4	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,3	3,0	—	—	—	—	—	—	10,3	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,8	6
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	10,0	7,3	5,4	—	—	—	—	—	6,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	7
	Bonavigo	19	Pn	2,5	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	9,8	7,6	4,3	—	—	—	—	—	1,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	8
	Stanghella	7	Pn	7,0	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	13,4	5,9	25,0	—	—	—	—	—	22,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,0	7
	Punta Gorzone	2	Pn	5,6	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	2,6	82,0	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,1	6

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	14,0	—	—	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		55,0	4
	Cà di David	49	Pn	0,4	22,2	—	—	—	—	—	—	—	0,7	1,8	9,7	8,5	—	—	—	—	—	—	27,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		70,5	5
	Zevio	31	Pn	1,4	11,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,8	7,3	2,3	—	—	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		52,3	5
	Isola della Scala	29	Pn	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	27,4	19,2	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		64,4	5
	Bovolone	24	Pn	1,3	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	10,2	17,3	3,2	—	—	—	—	—	6,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		54,5	7
	Sanguinetto	19	Pn	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	9,8	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		70,3	4
	Legnago	16	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Badia Polesine	11	Pn	5,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	20,2	—	19,1	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		84,3	6
	Torretta Veneta	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,4	5,8	—	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		75,4	3
	Lendinara	9	Pn	5,8	22,7	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	3,5	22,9	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		94,6	6
	Botti Barbarighe	7	Pr	7,2	14,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	5,2	17,0	3,8	—	—	0,2	0,2	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2		51,0	6
	Rovigo	7	Pr	8,8	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,6	11,4	3,0	—	—	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		56,6	5
	Concadirame	6	Pr	5,8	21,4	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	12,8	7,8	19,4	—	—	—	—	0,2	0,6	0,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2		69,8	5
	S. Martino di Venezze	6	Pn	10,0	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	16,3	6,8	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		61,3	6
	Pizzon	6	Pn	6,7	27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	43,0	24,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		137,2	5
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	5	Pr	9,6	11,6	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	9,8	13,0	9,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		54,4	5
	Tornova	3	Pn	9,5	17,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	37,6	3,4	—	—	—	—	—	4,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		82,4	7
	Chiaviconi di Loreo	3	Pn	4,9	30,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	5,5	57,9	4,7	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		107,7	6
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	3,6	14,5	0,1	—	—	—	—	—	—	10,2	10,0	5,5	20,8	—	—	—	—	—	—	12,8	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		85,2	8
	Roverbella	42	Pn	17,2	10,6	3,6	—	—	—	—	—	—	0,2	2,9	9,2	10,0	—	—	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		63,2	7
	Nogarole Rocca	36	Pr	1,4	12,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	12,2	8,4	—	—	—	—	—	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		52,6	6
	Castel d'Ario	24	Pn	2,0	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	6,0	3,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		53,5	6
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	21,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	44,8	19,5	21,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		108,8	5
	Governolo	16	Pn	3,2	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	12,3	58,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		105,4	5
	Ostiglia	13	Pn	3,9	23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	15,8	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		79,7	5
	Ceneselli	13	Pn	—	23,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	21,4	11,0	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		96,0	6
	Castelmassa	12	Pn	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	29,5	5,5	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		89,7	4
	Ficarolo	10	Pn	4,5	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,3	14,4	16,0	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		82,7	6
	Fiesso Umbertiano	9	Pr	7,0	28,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	42,8	51,4	6,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		137,2	5
	Occhiobello	8	Pn	11,0	9,0	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	37,2	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		136,8	6
	Cavanella Po	8	Pn	6,4	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	58,1	3,6	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		100,5	6
	Corbola	3	Pn	5,1	34,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	34,7	6,3	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		99,0	6
	Motta di Lama	3	Pr	9,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	6,8	20,8	3,6	—	0,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2		74,2	6
	Croce di Baricetta	3	Pr	8,8	32,6	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	0,6	5,6	27,0	7,2	0,2	—	0,2	—	0,2	7,4	0,2	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—		91,6	6
	Cà Cappellino	2	Pn	6,7	28,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	2,0	8,4	78,0	3,3	2,0	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—		153,6	10
	Faro Punta Maestra	2	Pn	12,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	20,3	10,5	—	—	—	—	—	80,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		176,3	6
	Porto Tolle	1	Pn	3,5	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	49,8	4,5	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		94,1	6

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	I	3,48	3,48	3,48	3,47	3,47	3,46	3,46	3,45	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,43	3,42	3,41	3,40	3,49	3,38	*3,31*	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,40	3,40	3,40	3,39	3,39		3,43	8
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	—	—	—	0,50	0,50	0,43	0,35	—	—	—	—	—	—	—	0,65	0,65	0,60	0,50	0,43	0,30	0,50	0,68	0,58	0,50	0,40	0,35	0,30	0,25	—	—		»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,23}$	0,10	0,02	$\overline{0,06}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,31}$		$\overline{0,18}$	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0,98	1,20	0,80	0,70	0,66	0,58	0,54	0,44	0,52	0,50	0,54	0,46	0,64	0,74	0,70	0,60	0,60	0,58	0,50	0,54	1,20	0,82	0,68	0,62	0,50	0,50	0,48	0,46	*0,40*	0,46		0,63	14
	ARSA																																		
Arsa	Pèdena	I	2,06	2,40	3,40	2,05	1,50	1,10	1,06	0,99	1,02	0,99	0,92	0,86	0,82	0,88	0,84	0,80	0,81	0,82	0,80	1,10	0,91	0,86	0,82	0,72	0,76	0,73	0,70	0,69	*0,66*	0,66		1,09	7
Arsa	Ponte di Barbana °	I	0,98	0,99	0,95	0,91	0,88	0,73	0,74	0,72	0,69	0,68	0,68	*0,61*	0,71	0,77	0,78	0,77	0,74	0,86	0,88	0,95	0,90	0,80	0,77	0,72	0,70	0,66	0,67	0,66	0,68	0,68		0,78	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,20	0,46	0,24	0,18	0,14	0,10	0,10	0,10	*0,08*	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08		0,11	7
Quieto	Levade	I	3,74	4,80	4,30	3,25	2,72	2,53	2,40	2,00	2,00	2,01	2,00	1,99	1,99	2,00	2,00	1,85	1,75	1,74	1,75	1,80	4,00	3,00	2,75	2,50	2,00	1,75	1,75	1,75	1,70	*1,68*		2,38	9
Botthnega	Ponte S. Lazzaro	I	1,40	1,60	1,20	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	*0,90*	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,90	1,30	1,20	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90		1,04	9
Quieto	Ponte Porton	I	3,40	3,39	3,35	3,25	3,14	3,01	2,98	2,90	2,73	2,65	2,54	2,40	2,31	2,25	2,16	2,11	2,08	2,04	1,98	2,06	4,35	3,70	3,10	2,84	2,53	2,28	2,10	2,01	1,94	*1,81*		2,65	6
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	0,25	0,25	0,20	0,10	0,10	0,00	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	0,75	0,15	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$		$\overline{0,11}$	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	1,02	0,58	0,24	0,16	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,10	0,42	0,18	0,12	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,12	0,08	0,06	0,04	0,02	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$		0,14	8
Bisterza	Villa del Nevoso	I	0,24	0,24	0,22	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,14	0,14	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	*0,12*	0,12	0,12	0,12		0,17	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	1,18	0,58	0,54	0,52	0,48	0,44	0,42	0,42	0,38	0,38	0,40	0,36	0,62	0,56	0,54	0,52	0,44	0,38	0,38	0,38	0,44	0,40	0,36	0,36	0,36	0,36	*0,34*	0,34	0,34	0,34		0,45	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,49	0,63	0,54	0,51	0,49	0,49	0,48	0,49	0,47	0,47	0,45	0,46	0,65	0,56	0,51	0,49	0,47	0,66	0,54	0,50	0,50	0,48	0,48	0,47	0,46	0,46	0,44	0,45	0,44	*0,43*		0,50	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0,95	1,00	1,00	0,93	0,87	0,76	0,72	0,68	0,68	0,66	0,65	0,65	0,72	0,68	0,67	0,64	0,62	0,62	*0,61*	0,62	1,08	0,94	0,74	0,68	0,68	0,66	0,65	0,63	0,62	0,62		0,73	7
Risano	Decani °	I	1,05	1,10	1,05	0,95	0,90	0,90	0,90	0,85	0,85	0,90	0,85	0,95	0,90	0,90	0,85	0,80	0,80	0,80	*0,75*	0,80	1,05	1,00	0,95	0,90	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,80		0,89	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
																ISONZO																			
Isonzo	Log	Ir	2,27	1,99	1,84	1,73	1,65	1,60	1,54	1,50	1,47	1,47	1,61	1,50	1,62	1,53	1,48	1,44	1,42	1,40	1,38	1,38	1,41	1,38	1,36	1,35	1,34	1,33	1,33	1,32	1,31	1,31		1,51	12
	Caporetto	Ir	2,08	1,63	1,35	1,24	1,16	1,11	1,06	1,03	0,99	0,97	1,16	1,03	1,12	1,05	0,99	0,95	0,94	0,94	0,94	0,92	0,91	0,90	0,88	0,86	0,86	0,85	0,83	0,82	0,81	0,79		1,04	12
	Modrea	I	1,52	1,20	1,00	0,82	0,74	0,68	0,60	0,56	0,50	0,48	0,90	0,62	0,64	0,64	0,56	0,52	0,50	0,44	0,42	0,40	0,48	0,42	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,32	0,30	0,30		0,58	7
Idria	Idria Inferiore	I	1,68	1,06	0,98	0,80	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,54	0,85	0,64	0,69	0,64	0,61	0,58	0,55	0,52	0,51	0,50	0,82	0,68	0,60	0,56	0,54	0,52	0,50	0,49	0,47	0,46		0,66	8
	Recca	Ir	1,36	0,94	0,75	0,57	0,49	0,44	0,40	0,38	0,36	0,35	0,61	0,44	0,52	0,52	0,43	0,40	0,36	0,34	0,32	0,33	0,56	0,41	0,36	0,34	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28		0,46	12
	Tribussa Inferiore	I	2,14	1,43	1,26	1,03	0,91	0,87	0,83	0,80	0,78	0,76	1,19	0,88	0,84	0,84	0,83	0,82	0,80	0,77	0,74	0,72	1,10	0,84	0,78	0,75	0,72	0,70	0,68	0,67	0,66	0,65		0,89	7
Isonzo	Canale	Ir	4,91	3,03	2,40	2,06	1,88	1,74	1,63	1,54	1,46	1,44	2,18	1,72	1,76	1,70	1,54	1,46	1,38	1,34	1,30	1,27	1,52	1,35	1,27	1,23	1,18	1,15	1,12	1,12	1,11	1,10		1,66	12
	Ponte di Salcano	I	3,10	2,30	1,80	1,30	1,00	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	1,70	1,00	0,80	0,90	0,70	0,60	0,60	0,40	0,38	0,32	0,70	0,56	0,40	0,30	0,26	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14		0,77	8
Vipacco	Vipacco	I	0,96	1,10	0,68	0,36	0,28	0,22	0,20	0,20	0,25	0,32	0,30	0,30	0,52	0,54	0,38	0,30	0,28	0,26	0,26	0,25	0,70	0,40	0,40	0,28	0,26	0,25	0,24	0,22	0,22	0,22		0,37	9
	Montespino	I	1,13	1,06	0,69	0,43	0,32	0,25	0,19	0,16	0,13	0,14	0,21	0,17	0,17	0,36	0,21	0,16	0,16	0,10	0,11	0,09	0,47	0,30	0,20	0,16	0,13	0,09	0,10	0,11	0,05	0,06		0,26	7
	Merna	I	1,68	1,72	1,20	0,92	0,68	0,62	0,53	0,48	0,47	0,43	0,88	0,58	0,62	0,47	0,44	0,41	0,75	0,66	0,50	0,48	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,40	0,38	0,40	0,41	0,34		0,62	8
	Rubbia	I	2,01	1,32	0,78	0,56	0,39	0,35	0,33	0,33	0,30	0,59	0,48	0,43	0,42	0,47	0,38	0,27	0,25	0,23	0,22	0,20	0,22	0,39	0,29	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22	0,20	0,20		0,43	8
Isonzo	Turriaco	I	1,45	1,52	1,18	0,85	0,57	0,40	0,34	0,25	0,12	0,00	0,95	0,62	0,49	0,42	0,28	0,19	0,04	$\overline{0,08}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,20}$	0,15	$\overline{0,03}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,68}$		0,20	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,0}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$		$\overline{0,13}$	12
Natisone	Cividale	I	1,60	1,00	0,80	0,70	0,66	0,60	0,58	0,57	0,56	0,60	0,95	0,70	0,64	0,61	0,59	0,57	0,55	0,53	0,51	0,50	0,60	0,54	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47	0,46		0,63	13
Torre	Turriaco	I	2,80	3,10	2,50	2,15	2,05	1,96	1,90	1,85	1,80	1,77	3,40	2,30	2,05	2,20	2,00	1,90	1,85	1,82	1,79	1,75	1,72	1,69	1,67	1,64	1,60	1,57	1,52	1,49	1,44	1,40		1,96	8
Isonzo	Pieris °	I	3,00	3,80	3,10	2,90	2,80	2,70	2,60	2,50	2,40	2,30	3,00	2,95	2,50	2,45	2,40	2,30	2,20	2,18	2,15	2,10	2,30	2,25	2,20	2,15	2,10	2,00	1,90	1,88	1,85	1,80		2,43	8
																DRAVA																			
Drava	S. Candido	I	0,55	0,52	0,46	0,44	0,41	0,40	0,38	0,37	0,36	0,48	0,46	0,45	0,45	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,38	0,36	0,35	0,33	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27		0,39	12
	Versciaco	I	0,41	0,39	0,36	0,33	0,31	0,30	0,28	0,27	0,26	0,41	0,38	0,35	0,34	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,19	0,18		0,29	12
																TAGLIAMENTO																			
Tagliamento	Invillino	Ir	1,05	1,02	0,98	0,94	0,91	0,89	0,88	0,86	0,85	0,95	0,99	0,89	0,89	0,89	0,86	0,83	0,81	0,80	0,79	0,80	0,79	0,78	0,76	0,76	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,75		0,85	12
Fella	Malborghetto	I	0,32	0,32	0,31	0,29	0,27	0,26	0,26	0,25	0,21	0,19	0,20	0,20	0,23	0,23	0,19	0,19	0,18	0,17	0,15	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14		0,20	8
	Dogna	Ir	0,20	0,05	$\overline{0,11}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,52}$		$\overline{0,34}$	12
Resia	Resiutta	I	0,56	0,32	0,19	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,20	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09		0,15	7
Tagliamento	Pioverno	I	1,40	1,20	1,10	1,00	0,96	0,90	0,84	0,78	0,70	0,62	1,05	0,80	0,85	0,76	0,65	0,61	0,57	0,54	0,50	0,48	0,50	0,51	0,47	0,43	0,39	0,37	0,35	0,35	0,34	0,33		0,68	8
	Venzone	Ir	1,67	1,40	1,27	1,19	1,08	1,02	1,00	0,98	0,97	0,98	1,30	1,14	1,15	1,13	1,10	1,08	1,05	1,03	1,02	1,01	1,00	0,95	0,93	0,88	0,82	0,79	0,72	0,69	0,68	0,67		1,02	12

(*segue*) TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	1,72	1,80	2,00	2,21	2,18	2,17	2,15	2,14	2,13	2,17	2,19	2,19	2,17	2,15	2,13	2,11	2,09	1,98	1,93	1,86	1,82	1,79	1,76	1,70	1,65	1,63	1,60	1,56	1,52	1,48		1,93	13
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	1,85	1,58	1,30	1,25	1,22	1,20	1,18	1,14	1,12	1,17	1,46	1,26	1,22	1,18	1,10	1,08	1,04	1,04	0,99	1,00	1,02	0,98	0,98	0,97	0,95	0,95	0,94	0,92	0,91	0,89		1,13	12
Tagliamento	Passo Canussio	I	1,75	1,60	1,52	1,45	1,40	1,35	1,28	1,20	1,15	1,30	2,05	1,90	1,80	1,72	1,45	1,30	1,22	1,20	1,16	1,10	1,05	1,00	1,00	0,96	0,96	0,93	0,90	0,90	0,88	0,84		1,28	9
Tagliamento	Latisana °	I	1,88	2,08	1,42	1,12	0,82	0,63	0,55	0,54	0,58	0,77	1,50	0,92	0,58	0,60	0,48	0,30	0,30	0,26	0,27	0,32	0,52	0,60	0,58	0,62	0,58	0,46	0,40	0,26	0,18	0,04		0,67	12
Tagliamento	**Bevazzana °**	Ir	2,10	2,03	1,88	1,74	1,68	1,70	1,75	1,77	1,86	20,0	2,12	2,16	2,15	2,06	1,96	1,86	1,72	1,56	1,55	1,63	1,73	1,94	2,00	1,99	2,05	1,98	1,90	1,80	1,78	1,64		1,87	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento °**	Ir	1,25	1,13	1,07	0,95	0,87	0,84	0,86	0,94	0,97	1,24	1,26	1,36	1,35	1,25	1,20	1,12	0,99	0,82	0,76	0,86	0,89	1,05	1,01	1,13	1,25	1,25	1,19	1,08	1,04	0,92		1,06	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Corno	Castello *	I	0,64	0,68	0,66	0,63	0,63	0,63	0,63	0,64	0,65	0,65	0,90	0,68	0,69	0,66	0,64	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,65	0,63	0,61	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,57	0,58		0,64	7
Corno	**Chiarisacco**	Ir	1,47	1,42	1,31	1,28	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,41	1,67	1,34	1,36	1,30	1,28	1,28	1,27	1,26	1,26	1,13	1,28	1,26	1,27	1,25	1,24	1,23	1,21	1,21	1,21	1,21		1,30	12
Corno	**Porto Nogaro °**	Ir	1,53	1,33	1,29	1,16	1,18	1,19	1,24	1,43	1,56	1,67	1,72	1,68	1,72	1,54	1,47	1,38	1,23	1,06	1,10	1,23	1,40	1,58	1,68	1,54	1,65	1,56	1,46	1,36	1,32	1,16		1,41	12
Stella	Fornaci Anzil	I	1,20	1,14	1,11	1,09	1,08	1,07	1,07	1,06	1,06	1,07	1,13	1,08	1,10	1,08	1,07	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06	1,08	1,07	1,08	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06		1,08	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,24	1,22	1,18	1,18	1,17	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,22	1,18	1,18	1,17	1,16	1,16	1,15	1,15	1,15	1,16	1,17	1,15	1,17	1,16	1,16	1,16	1,16	1,15	1,15	1,15		1,17	7
Stella	Flambruzzo	I	0,98	0,97	0,94	0,92	0,92	0,91	0,90	0,90	0,90	1,02	0,97	0,94	0,95	0,92	0,91	0,90	0,89	0,89	0,89	0,92	0,94	0,91	0,90	0,90	0,90	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89		0,92	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,30	1,30	1,29	1,32	1,32	1,32	1,31	1,31	1,31	1,36	1,36	1,32	1,32	1,31	1,31	1,31	1,30	1,30	1,30	1,32	1,32	1,31	1,30	1,30	1,29	1,28	1,26	1,26	1,30	1,28		1,31	9
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,25	0,25	0,25	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,27	0,25	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,25	0,25	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20		0,23	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,30	0,30	0,28	0,28	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30	0,32	0,30	0,30	0,32	0,30	0,30	0,29	0,30	0,31	0,30	0,30	0,30	0,32	0,29	0,30	0,30	0,28	0,28	0,30	0,30	0,29		0,30	9
Stella	Casale Sacile	I	1,11	1,10	1,05	1,03	1,03	1,02	1,01	1,02	1,01	1,13	1,09	1,04	1,05	1,04	1,02	1,02	1,01	1,01	1,00	1,07	1,03	1,01	1,03	1,02	1,01	1,01	1,02	1,01	1,00	1,01		1,03	12
Roggia Bellizza	Torsa °	I	0,77	0,76	0,77	0,76	0,77	0,77	0,76	0,77	0,76	0,78	0,79	0,79	0,77	0,78	0,77	0,78	0,77	0,78	0,78	0,77	0,77	0,78	0,78	0,77	0,75	0,74	0,74	0,70	0,68	0,66		0,76	7
Torsa	Casali Petazzo	I	0,83	0,97	0,86	0,80	0,79	0,78	0,78	0,76	0,76	0,76	1,18	1,02	0,90	0,84	0,80	0,75	0,77	0,72	0,74	0,96	0,97	0,80	0,74	0,72	0,72	0,72	0,71	0,70	0,71	0,71		0,81	12
Torsa	Casale Gambellini	I	0,95	0,92	0,71	0,68	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	1,01	0,94	0,85	0,68	0,65	0,63	0,63	0,64	0,63	0,64	0,72	0,64	0,62	0,59	0,60	0,58	0,56	0,55	0,56	0,57	0,59		0,68	12
Stella	**Chiarmacis**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Stella	**Precenicco °**	Ir	1,18	1,06	1,07	0,98	1,00	0,98	1,00	1,09	1,16	1,43	1,35	1,30	1,28	1,17	1,10	1,01	0,93	0,85	0,90	1,01	1,12	1,24	1,28	1,29	1,29	1,19	1,10	0,99	0,96	0,85		1,11	12
Stella	**Villa Carlo °**	Ir	1,53	1,36	1,36	1,26	1,34	1,40	1,42	1,57	1,65	1,70	1,68	1,75	1,71	1,60	1,50	1,39	1,27	1,15	1,18	1,30	1,42	1,58	1,73	1,60	1,70	1,60	1,50	1,36	1,32	1,19		1,47	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	Ir	2,26	2,08	2,06	1,95	1,93	1,93	1,96	2,08	2,19	2,32	2,31	2,46	2,42	2,33	2,23	2,15	1,98	1,87	1,92	2,03	2,14	2,34	2,42	2,21	2,36	2,28	2,20	2,07	2,05	1,90		2,15	12
Muzzanella	Muzzana *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Turgnano	Muzzana *	I	0,94	0,76	0,64	0,61	0,59	0,60	0,60	0,60	0,61	0,70	1,17	0,72	0,69	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,64	0,66	0,65	0,63	0,63	0,63	0,62	0,63	0,62	0,62	0,62		0,66	12
R. Varmo	Belgrado	I	0,83	0,83	0,82	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,88	0,82	0,80	0,79	0,78	0,78	0,77	0,76	0,76	0,75	0,76	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,72		0,77	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell' osservazione
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1,01	1,01	1,05	1,03	1,00	0,97	0,94	0,91	0,89	0,89	1,21	1,15	1,10	1,12	1,10	1,08	1,05	1,02	1,00	0,98	0,97	0,95	0,94	0,93	0,91	0,90	0,90	0,89	0,88	*0,87*		0,99	8
Livenza	**Fiaschetti di Caneva**	Ir	2,82	2,93	2,89	2,83	2,79	2,77	2,71	2,69	2,69	3,33	3,23	3,06	3,00	2,99	2,96	2,91	2,88	2,82	2,79	2,90	2,77	2,70	2,69	2,65	2,64	2,64	2,61	2,59	2,59	*2,58*		2,82	12
Meschio	Schiavoi *	I	1,00	1,00	0,97	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1,59	1,00	0,95	0,95	0,96	0,96	0,95	*0,94*	0,94	0,94	0,98	0,94	0,95	0,94	0,95	0,94	0,94	0,95	0,95	0,94	0,94		0,98	12
Livenza	S. Cassiano *	I	1,42	1,34	1,48	1,36	1,38	1,32	1,26	1,30	*1,08*	1,34	2,26	1,86	1,64	1,56	1,60	1,36	1,30	1,24	1,28	1,42	1,50	1,46	1,24	1,38	1,30	1,26	1,20	1,12	1,18	1,04		1,38	12
Meduna	**Ponte di Navarons**	Ir	1,16	1,00	0,90	0,88	0,79	0,75	0,73	0,71	*0,69*	1,07	1,00	0,90	0,89	0,87	0,84	0,83	0,82	0,82	0,81	0,82	0,81	0,80	0,79	0,79	0,78	0,77	0,77	0,76	0,76	0,76		0,84	12
Cellina	**Diga Cellina**	Ir	0,95	0,93	0,90	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,82	0,82	1,30	1,08	1,09	0,95	0,92	0,88	0,85	0,83	0,82	0,80	0,78	0,78	0,78	0,77	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	*0,70*		0,85	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	1,02	1,20	1,12	1,05	*1,00*	1,03	1,02	1,08	1,17	1,70	1,05	1,00	1,00	1,02	1,02	1,15	1,05	1,00	1,16	1,10	1,15	1,12	1,07	1,05	1,05	1,03	1,05	1,05	1,05	1,12		1,09	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,49	0,56	0,40	0,48	0,42	0,39	0,38	0,35	0,21	0,25	2,35	1,32	0,86	0,78	0,64	0,45	0,26	0,32	0,32	0,40	0,43	0,47	0,31	*0,04*	0,32	0,29	0,31	0,28	0,28	0,07		0,41	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0,15	0,37	0,08	0,10	0,07	0,02	0,00	0,00	$\overline{0,06}$	$\overline{0,13}$	1,91	1,20	0,68	0,52	0,45	0,13	$\overline{0,07}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	0,15	0,09	0,09	$\overline{0,15}$	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,06		0,19	8
	PIAVE																																		
Piave	Ponte Cordevole	I	0,52	0,47	0,44	0,39	0,37	0,36	0,36	0,34	0,34	0,54	0,55	0,45	0,46	0,42	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,37	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	*0,29*		0,38	varia
Silvella	Cima Canale	I	0,35	0,32	0,27	0,21	0,20	0,17	0,16	0,14	0,12	0,37	0,37	0,30	0,36	0,33	0,28	0,25	0,21	0,20	0,18	0,17	0,15	0,15	0,13	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	*0,07*	0,07		0,20	id.
Piave	Argentiera	I	0,31	0,24	0,22	0,13	0,10	0,08	0,08	0,07	0,07	0,34	0,35	0,20	0,24	0,20	0,16	0,12	0,10	0,09	0,08	0,10	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,01	0,01	*0,00*		0,12	id.
Frisone	Campolongo (P.te Masarè)	I	0,39	0,37	0,34	0,33	0,32	0,30	0,29	0,28	0,27	0,35	0,36	0,37	0,38	0,35	0,35	0,34	0,34	0,32	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	*0,25*	0,25	0,25	0,25		0,31	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	»	$\overline{0,40}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,69}$		»	id.
Padola	Ponte Padola	I	0,26	0,29	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	*0,08*	0,09	0,16	0,23	0,22	0,24	0,22	0,21	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14		0,17	id.
Digon	Volta di Tamber	I	0,38	0,37	0,35	0,34	0,32	0,31	*0,30*	0,32	0,31	0,31	0,33	0,32	0,34	0,36	0,36	0,36	0,35	0,33	0,34	0,32	0,30	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,31	0,30	0,30	0,30		0,33	12
Piave	**Ponte della Lasta**	Ir	0,50	0,48	0,43	0,39	0,36	0,34	0,32	0,31	0,29	0,63	0,52	0,45	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,33	0,32	0,36	0,31	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	*0,22*		0,35	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0,44	0,42	0,41	0,38	0,37	0,35	0,36	0,35	0,34	0,51	0,49	0,42	0,43	0,40	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,29	*0,28*		0,37	12
Piave	**Cimagogna** *	Ir	1,05	1,06	0,99	0,96	0,92	0,89	0,89	0,86	0,84	1,21	1,06	1,02	0,98	0,95	0,92	1,09	1,19	1,14	1,12	1,09	0,89	0,86	0,86	0,84	0,83	0,82	0,81	0,80	0,79	*0,78*		0,95	12
Piave	**Lozzo di Cadore** *	Ir	1,59	1,54	1,51	1,46	1,46	1,46	1,45	1,46	1,45	1,60	1,46	1,42	1,43	1,41	1,39	1,50	1,57	1,55	1,52	1,50	1,31	1,30	1,29	1,28	1,27	1,26	1,26	1,24	1,24	*1,23*		1,41	12
Boite	Ponte Geralba	I	0,71	0,72	0,68	0,65	0,61	0,59	0,57	0,56	0,55	0,73	0,71	0,69	0,67	0,65	0,63	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	*0,47*		0,59	varia
Boite	**Vodo di Cadore**	Ir	0,91	0,92	0,89	0,81	0,79	0,77	0,75	0,73	0,72	1,08	1,03	0,94	0,89	0,85	0,82	0,79	0,76	0,75	0,72	0,74	0,72	0,70	0,69	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	*0,60*		0,78	12
Boite	Pocroce	I	0,73	0,75	0,68	0,67	0,64	0,62	0,60	0,59	0,57	0,79	0,78	0,77	0,70	0,67	0,65	0,65	0,61	0,58	0,55	0,57	0,55	0,55	0,55	0,54	0,53	0,53	0,51	0,50	0,50	*0,49*		0,61	varia
Boite	**Perarolo**	Ir	0,38	0,40	0,36	0,32	0,29	0,27	0,25	0,23	0,22	0,58	0,54	0,42	0,37	0,33	0,31	0,29	0,27	0,25	0,24	0,25	0,22	0,21	0,20	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	*0,15*		0,28	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) PIAVE																																	
Piave	**Perarolo ***	Ir	1,15	1,12	1,04	0,97	0,91	0,85	0,82	0,79	0,77	1,58	1,27	1,12	1,07	1,03	0,95	1,09	1,09	1,07	1,02	0,97	0,74	0,68	0,67	0,67	0,64	0,62	0,60	0,59	0,56	0,55	0,90	12
	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,79	0,79	0,72	0,64	0,58	0,53	0,62	0,64	0,57	0,97	1,16	0,96	0,97	0,93	0,89	0,83	0,78	0,58	0,58	0,55	0,45	0,51	0,55	0,51	0,51	0,46	0,40	0,34	0,28	0,27	0,65	12
	Belluno *	I	0,18	0,22	0,18	0,13	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,04}$	0,24	0,58	0,52	0,36	0,28	0,25	0,12	0,28	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,39}$	0,02	8
Cordevole	**Ponte Masarè** (Alleghe)	Ir	0,85	0,85	0,82	0,80	0,77	0,75	0,75	0,73	0,72	0,90	0,92	0,85	0,83	0,80	0,80	0,78	0,76	0,75	0,74	0,75	0,73	0,71	0,70	0,71	0,70	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,76	12
	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,52	0,51	0,49	0,46	0,44	0,42	0,40	0,38	0,37	0,56	0,54	0,50	0,48	0,46	0,44	0,42	0,41	0,40	0,39	0,40	0,39	0,37	0,35	0,34	0,33	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,41	12
	Ponte Ghirlo	Ir	1,04	1,05	1,01	0,98	0,95	0,92	0,90	0,88	0,86	1,11	1,12	1,03	1,01	0,98	0,97	0,95	0,92	0,91	0,89	0,88	0,87	0,85	0,83	0,82	0,81	0,80	0,79	0,78	0,76	0,75	0,91	12
Tègnas	Taibon	I	0,42	0,45	0,45	0,49	0,49	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,49	0,49	0,45	0,45	0,45	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,44	12
Cordevole	**Ponte Alto**	Ir	0,86	0,89	0,83	0,81	0,76	0,74	0,72	0,70	0,68	1,01	0,99	0,87	0,85	0,81	0,80	0,78	0,75	0,72	0,71	0,71	0,69	0,67	0,66	0,65	0,64	0,62	0,61	0,61	0,60	0,59	0,74	12
	Mas *	I	0,77	0,75	0,70	0,75	0,75	0,70	0,67	0,63	0,60	1,20	1,10	1,05	1,00	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,70	0,67	0,65	0,65	0,81	12
Mis	**Mis**	Ir	0,35	0,34	0,28	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20	0,52	0,34	0,28	0,29	0,26	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,24	12
Piave	**Segusino ***	Ir	1,45	1,62	1,46	1,37	1,26	1,21	1,18	1,21	1,18	1,72	1,93	1,53	1,61	1,55	1,49	1,45	1,49	1,29	1,24	1,24	1,24	1,19	1,21	1,16	1,13	1,12	1,09	1,05	1,00	0,97	1,32	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	1,04	1,12	1,09	1,01	0,93	0,87	0,84	0,85	0,83	1,12	1,33	1,14	1,15	1,14	1,09	1,06	1,07	0,96	0,92	0,90	0,93	0,86	0,87	0,84	0,80	0,78	0,75	0,71	0,66	0,62	0,94	12
	Zenson di Piave *	I	0,27	0,36	0,31	0,25	0,19	0,11	$\overline{0,09}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,18}$	1,28	0,95	0,88	0,73	0,61	0,52	0,41	0,36	0,24	0,13	$\overline{0,11}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,45}$	0,10	9
	BRENTA																																	
Lago di Caldonazzo	**Tenna**	Ir	0,66	0,66	0,65	0,64	0,63	0,63	0,62	0,60	0,59	0,68	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,63	0,62	0,61	0,61	0,60	0,65	12
Lago di Levico	**Levico**	Ir	0,97	0,97	0,96	0,94	0,94	0,93	0,92	0,92	0,92	1,03	1,03	1,03	1,02	1,01	1,00	0,99	0,99	0,99	0,98	0,99	0,99	0,98	0,98	0,97	0,96	0,95	0,95	0,94	0,93	0,93	0,97	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,60	0,54	0,50	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,40	1,00	0,70	0,60	0,60	0,60	0,58	0,56	0,52	0,50	0,50	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,40	0,51	12
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,72	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,62	0,62	0,87	0,74	0,73	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,67	0,65	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,62	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,66	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0,92	0,94	0,86	0,80	0,78	0,77	0,75	0,73	0,71	1,66	1,08	0,92	0,89	0,87	0,85	0,80	0,75	0,74	0,73	0,75	0,73	0,70	0,69	0,68	0,65	0,64	0,62	0,63	0,60	0,61	0,80	12
Brenta	Oliero	I	0,97	1,03	0,96	0,77	0,70	0,64	0,61	0,58	0,58	1,86	1,56	1,22	0,93	0,92	0,84	0,77	0,75	0,69	0,66	0,61	0,59	0,57	0,54	0,56	0,56	0,52	0,51	0,53	0,51	0,47	0,77	12
	Sarson	Ir	0,58	0,67	0,62	0,47	0,40	0,35	0,32	0,29	0,27	1,35	1,12	0,81	0,67	0,67	0,60	0,52	0,46	0,41	0,38	0,41	0,45	0,40	0,36	0,34	0,31	0,29	0,27	0,23	0,23	0,21	0,48	12
	Bassano del Grappa	I	0,86	0,88	0,89	0,82	0,76	0,74	0,72	0,70	0,68	0,81	1,24	1,03	0,91	0,93	0,90	0,90	0,85	0,78	0,70	0,71	0,76	0,74	0,70	0,73	0,67	0,69	0,68	0,67	0,66	0,69	0,79	8
	Ponte della Friola	I	0,55	0,60	0,55	0,47	0,40	0,35	0,32	0,30	0,28	0,50	1,20	0,90	0,70	0,65	0,60	0,53	0,48	0,40	0,35	0,32	0,42	0,41	0,38	0,36	0,36	0,34	0,80	0,29	0,25	0,24	0,46	8
Fontane di Camazzole	**Chiavica Camerini ***	Ir	0,46	0,48	0,47	0,45	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,47	0,57	0,52	0,50	0,49	0,47	0,45	0,44	0,43	0,42	0,46	0,44	0,42	0,41	0,40	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,44	12
Brenta	**Limena ***	Ir	0,49	0,60	0,69	0,57	0,46	0,41	0,37	0,31	0,28	0,28	1,35	1,01	0,79	0,77	0,68	0,59	0,53	0,48	0,44	0,43	0,51	0,48	0,40	0,37	0,35	0,33	0,30	0,27	0,25	0,21	0,50	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,52	0,57	0,45	0,40	0,47	0,42	0,50	0,47	0,42	1,87	0,79	0,52	0,55	0,50	0,47	0,42	0,45	0,40	0,44	0,47	0,49	0,40	0,40	0,45	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,42	0,51	12
Tergola	**Villa del Conte**	Ir	0,91	0,92	0,91	0,88	0,84	0,67	0,62	0,64	0,63	0,70	0,73	0,46	0,59	0,60	0,57	0,55	0,55	0,56	0,57	0,61	0,59	0,55	0,53	0,55	0,54	0,54	0,57	0,56	0,55	0,56	0,64	12
Brenta	Corte *	I	0,15	0,53	0,69	0,40	0,09	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,21}$	0,03	$\overline{0,41}$	1,99	1,59	0,98	0,93	0,67	0,53	0,34	0,43	0,36	0,25	0,33	0,26	0,13	0,00	0,08	0,06	0,12	0,02	0,13	0,02	0,34	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																	
Sile	Casier °	Ir	0,79	0,84	0,81	0,76	0,73	0,71	0,73	0,72	0,71	1,36	1,44	1,17	0,99	0,90	0,80	0,76	0,70	0,68	0,68	0,72	0,77	0,73	0,71	0,67	0,65	0,64	0,63	0,60	0,60	0,59	0,79	12
Sile	Musestre °	I	0,80	0,78	0,75	0,78	0,90	0,90	0,95	0,97	1,00	1,20	1,50	1,30	1,20	1,15	1,00	1,00	0,95	0,92	0,90	0,85	0,85	0,80	0,75	0,74	0,74	0,73	0,70	0,75	0,77	0,75	0,91	12
Sile	Trepalade °	I	1,25	1,30	1,28	1,17	1,18	1,20	1,21	1,20	1,16	1,65	1,85	1,60	1,50	1,35	1,30	1,27	1,20	1,21	1,19	1,25	1,30	1,29	1,30	1,33	1,30	1,28	1,25	1,20	1,10	1,08	1,29	12
Dese	Ca' Dese *	Ir	0,66	0,67	0,69	0,65	0,65	0,65	0,64	0,65	0,64	1,56	0,85	0,73	0,69	0,67	0,65	0,64	0,64	0,65	0,64	0,67	0,66	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,69	12
	BACCHIGLIONE																																	
Bacchiglione	Vicenza (Ponte Angeli)	Ir	0,67	0,67	0,63	0,64	0,64	0,63	0,62	0,60	0,58	0,70	0,66	0,68	0,80	0,73	0,67	0,65	0,62	0,65	0,65	1,03	0,79	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	0,65	0,67	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0,02}$	0,02	0,08	0,02	$\overline{0,02}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	0,96	0,38	0,26	0,22	0,15	0,11	0,08	0,04	0,02	0,00	0,01	0,02	0,01	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	0,06	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	1,50	0,20	$\overline{0,03}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,13}$	12
Bacchiglione	Longare *	I	0,35	0,34	0,30	0,26	0,22	0,19	0,16	0,12	0,09	0,44	0,91	0,50	0,61	0,54	0,46	0,36	0,33	0,34	0,35	0,73	0,90	0,55	0,48	0,34	0,34	0,37	0,37	0,37	0,36	0,34	0,40	12
Bacchiglione	Montegaldella *	Ir	1,09	1,03	0,98	1,04	1,00	0,97	0,94	0,85	0,84	0,87	2,29	1,43	1,50	1,45	1,24	1,10	1,07	1,09	1,06	1,37	1,91	1,44	1,22	1,15	1,13	1,09	1,06	1,05	1,04	0,98	1,18	12
Bacchiglione	S. Marco *	I	$\overline{2,12}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,36}$	$\overline{1,93}$	$\overline{0,91}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,77}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,23}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,80}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,05}$	12
Tesina	Trambacche *	I	0,78	0,72	0,70	0,64	0,68	0,51	0,57	0,54	0,48	0,46	2,13	1,09	1,39	1,18	0,90	0,77	0,56	0,75	0,62	0,77	1,52	1,09	0,79	0,69	0,76	0,60	0,70	0,55	0,49	0,53	0,80	12
Canale Brentella	Brentelle di Sotto *	I	1,62	1,55	1,34	1,46	1,60	1,61	1,20	1,60	1,69	1,21	2,40	1,78	1,68	1,70	1,69	1,52	1,20	1,88	1,78	1,85	1,98	1,82	1,77	1,23	1,65	1,77	1,67	1,30	1,70	1,71	1,63	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0,92	1,00	0,54	0,90	0,94	1,05	0,96	1,04	0,90	1,19	1,49	0,99	1,01	0,97	1,00	0,99	0,60	1,20	1,06	1,07	1,27	1,07	0,98	0,43	0,99	1,12	1,00	0,65	1,07	1,05	0,98	12
Bacchiglione	Bassanello *	I	1,22	1,27	0,70	1,19	1,19	1,16	0,83	1,25	1,35	0,60	1,63	1,26	1,26	1,23	1,30	1,25	0,70	1,50	1,45	1,42	1,52	1,36	1,30	0,70	1,25	1,42	1,22	0,90	1,35	1,36	1,20	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1,40	1,37	1,56	1,27	1,40	1,10	1,36	1,01	1,08	1,18	2,37	2,03	1,70	1,72	1,68	1,35	1,46	0,82	0,99	0,90	1,80	1,67	1,40	1,28	0,97	0,98	0,86	1,14	0,84	0,74	1,31	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	I	1,12	1,09	1,33	1,01	1,03	0,83	1,12	0,84	0,78	1,09	1,98	1,69	1,40	1,43	1,28	1,04	1,23	0,58	0,71	0,70	1,50	1,40	0,95	1,05	0,78	0,69	0,65	0,94	0,55	0,53	1,04	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	$\overline{0,97}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,38}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,24}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	2,80	3,20	2,77	2,82	2,95	3,10	2,20	2,90	3,16	2,00	2,80	2,85	3,22	1,87	2,90	3,15	1,75	3,10	2,85	3,25	1,80	2,97	3,18	1,87	2,95	3,00	3,20	2,50	2,90	3,12	2,77	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																	
Agno	Recoaro *	Ir	$\overline{0,06}$	0,05	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	0,10	0,04	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,06}$	12
Guà	Lonigo *	I	1,05	1,18	1,06	1,05	1,02	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98	1,01	1,00	1,20	1,40	1,09	1,05	1,03	1,00	1,00	1,40	1,18	1,09	1,06	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01	1,01	1,00	1,06	12
Guà	Cologna Veneta	Ir	$\overline{0,01}$	0,02	0,01	0,01	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,01}$	0,33	0,06	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	0,00	0,25	0,29	0,09	0,03	0,00	0,01	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	0,02	12
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{2,02}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,77}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,10}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,83}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,04}$	12
Frassine	Brancaglia * (1)	I	$\overline{2,60}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,75}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,81}$	$\overline{2,82}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,20}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,78}$	$\overline{1,33}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,09}$	$\overline{0,55}$	12

(1) Il giorno 9 venne chiusa la briglia.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{0,35}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,30}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,52}$		$\overline{1,15}$	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{0,92}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,90}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,92}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,08}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,14}$		$\overline{1,79}$	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{1,56}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,82}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,39}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,35}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,45}$		$\overline{2,24}$	12
Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1,27}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,98}$		$\overline{1,66}$	12
Gorzone	**Cà Dolfin** *	Ir	$\overline{1,18}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,80}$		$\overline{1,48}$	12
Gorzone	Mottacuora *	I	$\overline{0,60}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,74}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,84}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,04}$		$\overline{0,79}$	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0,56	0,55	0,56	0,57	0,56	0,56	0,57	0,55	0,54	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,55	0,54	0,56	0,56		0,56	7
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,45	0,40	0,40	0,35	0,20	0,30	0,32	0,30	0,35	0,50	0,45	0,40	0,35	0,35	0,35	0,30	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,23	0,23	0,20	0,20		0,32	8
Adige	Lasa	I	0,55	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,70	0,55	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25		0,41	7
Adige	Plaus	I	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,30	1,10	1,10	1,00	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90		1,05	9
Adige	**Tel**	Ir	2,10	2,04	2,03	1,96	1,93	1,97	1,92	1,90	1,88	2,10	2,00	1,92	1,94	1,96	1,92	1,90	1,88	1,86	1,86	1,94	1,84	1,82	1,80	1,78	1,76	1,76	1,75	1,74	1,73	1,70		1,89	12
Passirio	Saltusio	I	0,90	0,88	0,85	0,83	0,83	0,82	0,81	0,80	0,80	0,78	0,78	0,76	0,75	0,75	0,73	0,78	0,78	0,80	0,77	0,76	0,74	0,72	0,70	0,68	0,68	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65		0,76	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,80	0,75	0,72	0,68	0,66	0,64	0,62	0,62	0,60	0,82	0,70	0,66	0,65	0,67	0,65	0,62	0,62	0,60	0,60	0,62	0,59	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,52		0,63	12
Adige	**Ponte d'Adige**	Ir	2,66	2,50	2,36	2,27	2,23	2,18	2,15	2,10	2,06	2,60	2,32	2,22	2,16	2,19	2,15	2,12	2,08	2,09	2,08	2,07	2,05	2,01	1,99	1,97	1,95	1,90	1,90	1,88	1,86	1,83		2,13	12
Isarco	Colle Isarco	I	1,10	1,07	1,03	1,00	0,98	0,97	0,97	0,96	0,95	1,10	1,03	0,99	0,97	0,96	0,95	0,94	0,94	0,93	0,94	0,95	0,92	0,91	0,90	0,89	0,89	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86		0,95	7
Isarco	Vipiteno	I	1,38	1,27	1,18	1,14	1,09	1,07	1,06	1,02	1,01	1,30	1,17	1,10	1,05	1,04	1,00	0,98	0,98	0,97	0.97	1,00	0,98	0,97	0,94	0,92	0,90	0,90	0,90	0,90	0,88	0,88		1,03	8
Isarco	Bressanone	I	1,78	1,70	1,41	1,54	1,51	1,52	1,46	1,38	1,36	1,76	1,64	1,52	1,43	1,47	1,39	1,37	1,34	1,31	1,29	1,28	1,27	1,25	1,22	1,27	1,25	1,23	1,21	1,20	1,20	1,21		1,39	13
Braies	Lago di Braies	I	3,47	3,46	3,45	3,44	3,43	3,42	3,40	3,38	3,39	3,40	3,42	3,44	3,43	3,42	3,40	3,38	3,36	3,35	3,34	3,33	3,32	3,31	3,30	3,28	3,26	3,24	3,22	3,20	3,17	3,14		3,35	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,31	0,37	0,43	0,42	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37		0,37	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,50	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,40	0,54	0,55	0,52	0,49	0,47	0,47	0,45	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,40	0,43	0,42	0,41	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37		0,44	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	1,07	0,87	0,82	0,79	0,74	0,72	0,72	0,71	0,70	0,85	0,87	0,82	0,80	0,78	0,75	0,73	0,72	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,71	0,70	0,70	0,68	0,66	0,65	0,65		0,75	12
Rienza	Valdàora	I	0,76	0,60	0,56	0,50	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48	0,70	0,65	0,60	0,56	0,54	0,50	0,50	0,52	0,50	0,48	0,50	0,50	0,50	0,48	0,46	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40		0,51	10
Rienza	Perca	I	0,90	0,90	0,83	0,79	0,76	0,73	0,72	0,70	0,69	0,74	0,90	0,82	0,78	0,77	0,76	0,73	0,71	0,69	0,69	0,68	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,67	0,65	0,64	0,63	0,62		0,73	7
Rienza	Brunico	I	0,68	0,55	0,54	0,52	0,48	0,49	0,42	0,40	0,40	0,70	0,68	0,60	0,52	0,46	0,45	0,42	0,40	0,38	0,38	0,40	0,38	0,36	0,32	0,30	0,30	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25		0,43	8
Aurino	**Cà di Pietra**	Ir	0,92	0,89	0,85	0,82	0,80	0,82	0,81	0,79	0,77	0,93	0,85	0,83	0,83	0,80	0,80	0,80	0,76	0,77	0,76	0,82	0,73	0,72	0,71	0,69	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,67		0,78	12
Aurino	S. Maurizio	I	1,35	1,29	1,20	1,15	1,10	1,12	1,12	1,10	1,10	1,34	1,20	1,15	1,10	1,10	1,08	1,08	1,10	1,10	1,10	1,13	1,04	1,04	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,10	12
Riva	**Seghe di Riva**	Ir	0,65	0,56	0,50	0,50	0,46	0,47	0,48	0,47	0,47	0,69	0,55	0,48	0,47	0,43	0,43	0,41	0,41	0,42	0,43	0,50	0,40	0,39	0,37	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29		0,44	12
Riva	Cantuccio	I	1,42	1,43	1,40	1,39	1,40	1,42	1,39	1,40	1,40	1,41	1,43	1,44	1,42	1,41	1,42	1,43	1,40	1,42	1,43	1,44	1,44	1,43	1,41	1,41	1,39	1,39	1,37	1,36	1,37	1,36		1,41	6

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) ALTO ADIGE																																	
Aurino	Stegona	I	1,56	1,48	1,37	1,29	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,27	1,47	1,44	1,39	1,25	1,21	1,21	1,21	1,21	1,22	1,22	1,19	1,18	1,14	1,10	1,09	1,08	1,09	1,10	1,10	1,11	1,24	7
Rienza	S. Lorenzo	I	1,72	1,60	1,49	1,40	1,40	1,39	1,37	1,35	1,33	1,76	1,64	1,40	1,44	1,38	1,37	1,46	1,36	1,36	1,35	1,36	1,31	1,30	1,26	1,24	1,23	1,20	1,20	1,19	1,20	1,18	1,37	12
Gàdera	Longega	I	0,78	0,80	0,78	0,76	0,74	0,70	0,70	0,68	0,68	0,85	0,80	0,76	0,74	0,72	0,70	0,68	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,65	0,70	0,68	0,65	0,62	0,60	0,58	0,58	0,69	8
Vigilio	Longega	I	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,38	0,34	0,32	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	8
Gàdera	Mantana	I	0,82	0,87	0,80	0,78	0,74	0,71	0,70	0,70	0,68	0,94	0,91	0,84	0,80	0,78	0,77	0,75	0,73	0,71	0,71	0,74	0,71	0,69	0,70	0,67	0,65	0,63	0,63	0,63	0,62	0,60	0,73	12
Rienza	Chienes	I	1,40	1,40	1,20	1,10	1,05	0,98	0,98	0,98	0,96	1,05	1,40	1,20	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,02	1,02	1,05	1,00	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,75	0,70	1,02	7
Rienza	Vandòies di Sotto	I	1,25	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,30	1,15	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,05	12
Fùndres	Vandòies di Sotto	I	0,55	0,53	0,50	0,45	0,43	0,40	0,38	0,37	0,36	0,50	0,45	0,42	0,40	0,39	0,41	0,40	0,40	0,38	0,39	0,40	0,38	0,37	0,35	0,35	0,34	0,32	0,32	0,32	0,31	0,30	0,40	12
Rienza	Bressanone	I	1,56	1,53	1,50	1,40	1,38	1,34	1,30	1,29	1,28	1,35	1,76	1,50	1,42	1,38	1,33	1,30	1,28	1,26	1,24	1,23	1,23	1,21	1,20	1,18	1,17	1,18	1,14	1,13	1,10	1,08	1,31	8
Isarco	Chiusa	Ir	2,00	1,90	1,73	1,63	1,58	1,56	1,53	1,48	1,43	1,86	1,90	1,68	1,60	1,56	1,50	1,49	1,48	1,45	1,44	1,50	1,42	1,38	1,34	1,32	1,30	1,26	1,27	1,27	1,25	1,25	1,51	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	0,55	0,55	0,50	0,46	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	0,55	0,58	0,58	0,55	0,54	0,48	0,44	0,45	0,43	0,42	0,43	0,40	0,40	0,39	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,44	6
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1,90	1,76	1,65	1,56	1,52	1,49	1,47	1,45	1,42	1,58	1,87	1,62	1,54	1,56	1,55	1,63	1,48	1,46	1,37	1,45	1,42	1,29	1,38	1,34	1,29	1,40	1,27	1,29	1,24	1,32	1,49	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,50	0,48	0,44	0,42	0,38	0,38	0,38	0,34	0,34	0,42	0,40	0,38	0,36	0,38	0,38	0,36	0,34	0,34	0,32	0,40	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,36	12
	MEDIO E BASSO ADIGE																																	
Adige	Bronzòlo	Ir	2,04	1,90	1,72	1,63	1,57	1,52	1,46	1,42	1,40	1,84	1,84	1,62	1,54	1,54	1,53	1,46	1,44	1,40	1,40	1,44	1,36	1,34	1,30	1,25	1,24	1,27	1,23	1,23	1,18	1,22	1,48	12
Adige	Egna	I	3,15	2,90	2,70	2,60	2,60	2,50	2,40	2,30	2,25	3,25	3,10	2,60	2,40	2,50	2,40	2,30	2,25	2,20	2,20	2,25	2,20	2,10	2,10	2,05	2,00	2,00	2,00	2,00	1,95	1,90	2,37	12
Adige	Masetto	I	1,94	1,58	1,22	1,05	0,70	0,73	0,64	0,64	0,63	0,64	1,97	1,10	0,99	0,70	0,73	0,65	0,61	0,56	0,59	0,61	0,62	0,50	0,45	0,40	0,36	0,32	0,34	0,34	0,33	0,32	0,74	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	2,12	1,96	1,77	1,60	1,50	1,46	1,40	1,40	1,39	1,40	2,16	1,66	1,56	1,50	1,46	1,41	1,38	1,34	1,36	1,38	1,39	1,28	1,24	1,18	1,14	1,10	1,08	1,08	1,09	1,10	1,43	8
Adige	Nave S. Felice	I	2,73	2,65	2,42	2,10	1,95	1,90	1,85	1,82	1,75	1,80	2,82	2,22	2,00	2,02	1,95	1,90	1,82	1,78	1,80	1,80	1,82	1,76	1,66	1,60	1,55	1,54	1,50	1,45	1,44	1,41	1,89	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,87	0,82	0,78	0,74	0,71	0,70	0,67	0,64	0,63	0,90	0,80	0,73	0,71	0,74	0,72	0,73	0,71	0,70	0,70	0,70	0,68	0,68	0,65	0,63	0,61	0,60	0,58	0,57	0,56	0,55	0,69	8
Rabbi	Pondasio	I	1,48	1,40	1,35	1,30	1,30	1,25	1,20	1,20	1,20	1,20	1,15	1,15	1,10	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,08	8
Noce	Dermulo	Ir	1,07	1,04	1,01	0,95	0,92	0,91	0,89	0,87	0,86	1,02	0,98	0,93	0,93	0,95	0,92	0,90	0,89	0,87	0,87	0,93	0,87	0,85	0,83	0,82	0,81	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,89	12
Noce	Rocchetta	Ir	2,03	2,01	1,94	1,80	1,41	1,40	1,46	1,44	1,53	1,90	1,74	1,72	1,76	1,68	1,72	1,78	1,57	1,53	1,47	1,60	1,49	1,52	1,76	1,46	1,37	1,27	1,21	1,23	1,23	1,23	1,58	12
Noce	Zambana	I	2,05	1,90	1,75	1,75	1,74	1,70	1,65	1,60	1,55	1,65	1,80	1,80	1,78	1,70	1,60	1,60	1,60	1,58	1,55	1,53	1,50	1,50	1,50	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,62	8
Avisio	Pozza di Fassa	I	0,70	0,68	0,68	0,64	0,64	0,60	0,60	0,58	0,56	0,80	0,78	0,65	0,68	0,68	0,64	0,64	0,64	0,64	0,62	0,62	0,60	0,60	0,60	0,58	0,58	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,62	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0,53	0,53	0,50	0,49	0,49	0,47	0,45	0,45	0,43	0,57	0,55	0,50	0,48	0,48	0,46	0,45	0,44	0,42	0,42	0,43	0,42	0,41	0,39	0,40	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	0,36	0,45	12
Avisio	Moena	I	0,40	0,36	0,36	0,36	0,35	0,33	0,32	0,32	0,31	0,48	0,38	0,36	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,27	0,27	0,27	0,33	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,60	0,58	0,58	0,56	0,56	0,55	0,54	0,54	0,52	0,50	0,65	0,60	0,58	0,55	0,54	0,54	0,53	0,52	0,52	0,51	0,50	0,50	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,46	0,46	0,53	7
Travignolo	Sottosassa	Ir	0,34	0,34	0,30	0,27	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,45	0,36	0,24	0,24	0,20	0,19	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,21	12

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,18}$	8
Avisio	**Stramentizzo**	Ir	1,08	1,08	1,01	0,97	0,93	0,89	0,87	0,84	0,81	1,28	1,18	1,07	1,02	0,99	0,97	0,95	0,91	0,89	0,88	0,90	0,87	0,84	0,82	0,80	0,78	0,77	0,75	0,74	0,72	0,70	0,91	12
Adige	**Trento** (Ponte S. Lorenzo)	Ir	2,28	2,07	1,89	1,75	1,60	1,57	1,54	1,49	1,41	1,66	2,20	1,82	1,70	1,73	1,67	1,56	1,56	1,47	1,48	1,44	1,49	1,40	1,31	1,33	1,26	1,21	1,20	1,16	1,14	1,10	1,55	12
Adige	Mattarello	I	3,10	2,94	2,76	2,48	2,45	2,30	2,26	2,20	2,16	2,26	3,22	2,70	2,50	2,50	2,42	2,36	2,28	2,24	2,30	2,21	2,26	2,20	2,15	2,11	1,99	1,86	1,81	1,78	1,76	1,75	2,31	6
Adige	Calliano	I	1,67	1,55	1,38	1,17	1,00	0,90	0,91	0,84	0,79	0,90	1,81	1,30	1,13	1,13	1,01	0,96	0,88	0,84	0,87	0,81	0,90	0,75	0,70	0,62	0,57	0,48	0,46	0,42	0,36	0,37	0,92	7
Adige	Borgo Sacco	I	2,00	2,00	1,80	1,60	1,40	1,30	1,30	1,30	1,70	1,60	2,05	1,80	1,60	1,60	1,60	1,40	1,40	1,30	1,20	1,20	1,30	1,20	1,05	1,15	1,00	1,00	0,95	0,90	0,90	0,90	1,38	12
Adige	Serravalle	I	1,40	1,30	1,15	1,07	0,90	0,90	0,87	0,82	0,80	0,95	1,45	1,15	1,03	1,05	0,98	0,90	0,88	0,88	0,90	0,88	0,85	0,76	0,68	0,70	0,66	0,55	0,48	0,48	0,46	0,46	0,88	10
Adige	Ala	I	1,75	1,65	1,55	1,45	1,35	1,25	1,25	1,20	1,15	1,30	1,85	1,55	1,45	1,45	1,35	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	1,25	1,15	1,10	1,05	1,00	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	1,27	9
Adige	Borghetto	I	1,52	1,40	1,33	1,30	1,30	1,27	1,27	1,25	1,22	1,56	1,70	1,58	1,50	1,50	1,47	1,44	1,40	1,38	1,35	1,35	1,33	1,27	1,27	1,24	1,18	1,18	1,15	1,14	1,12	1,10	1,34	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{0,30}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,40}$	$\overline{0,95}$	12
Adige	**Pescantina**	Ir	$\overline{0,48}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,02}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,05}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,40}$	$\overline{0,98}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0,22}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,51}$	12
Adige	Verona	I	$\overline{0,84}$	$\overline{0,82}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,58}$	$\overline{0,68}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,90}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,02}$	$\overline{1,51}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{0,54}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,25}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,05}$	12
Adige	**Legnago**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Badia Polesine	I	2,84	3,00	2,80	2,53	2,34	2,12	2,05	1,98	1,90	1,67	2,39	2,78	2,42	2,29	2,31	2,17	1,97	2,03	1,93	1,90	1,95	1,91	1,80	1,67	1,62	1,55	1,50	1,45	1,40	1,32	2,05	12
Adige	Boara Polesine	I	3,02	2,95	2,80	2,54	2,30	2,04	1,93	1,88	1,77	1,51	2,06	2,89	2,41	2,25	2,21	2,10	1,93	1,90	1,79	1,78	1,80	1,86	1,64	1,52	1,47	1,39	1,33	1,21	1,15	1,04	1,95	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	0,69	0,65	0,52	0,27	0,03	$\overline{0,22}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,34}$	0,56	0,10	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,19}$	$\overline{0,33}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	3,11	2,95	2,84	2,56	2,26	1,98	1,85	1,78	1,67	1,50	1,60	2,93	2,20	2,17	2,00	1,90	1,88	1,80	1,70	1,67	1,70	1,76	1,55	1,50	1,37	1,28	1,20	1,10	1,02	0,98	1,86	12
Adige	Rottanova	I	1,15	0,78	0,78	0,54	0,20	$\overline{0,07}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,59}$	0,79	0,33	0,13	0,07	$\overline{0,09}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,24}$	$\overline{0,24}$	12
Adige	Cavarzere °	I	3,37	2,97	3,02	2,76	2,42	2,18	2,04	1,94	1,88	1,70	1,57	2,99	2,58	2,35	2,29	2,14	2,10	1,90	1,81	1,76	1,77	1,88	1,64	1,63	1,41	1,37	1,10	1,12	1,10	0,99	1,99	12
Adige	**Cavanella d'Adige** °	Ir	3,40	3,08	3,14	2,96	2,72	2,55	2,43	2,36	2,31	2,30	2,22	3,09	2,87	2,68	2,60	2,50	2,50	2,33	2,29	2,27	2,28	2,38	2,26	2,26	2,14	2,09	2,02	1,93	1,89	1,83	2,46	12
Adige	**Porto Fossone** °	Ir	2,14	2,00	2,00	1,90	1,79	1,72	1,67	1,71	1,77	1,81	1,85	2,06	2,04	1,89	1,81	1,74	1,70	1,60	1,60	1,67	1,67	1,83	1,79	1,78	1,76	1,74	1,66	1,56	1,52	1,44	1,77	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	4,90	4,84	4,76	4,64	4,52	4,40	4,28	4,12	4,02	3,91	3,87	4,02	4,16	4,29	4,33	4,29	4,18	4,08	4,00	3,88	3,90	3,83	3,73	3,64	3,55	3,54	3,54	3,53	3,56	3,55	4,06	12
Canal Bianco	Canda *	I	4,19	4,19	4,09	4,00	3,89	3,75	3,59	3,44	3,28	3,13	3,02	2,91	3,05	3,24	3,39	3,46	3,45	3,35	3,22	3,11	3,04	2,98	2,97	2,91	2,83	2,74	2,73	2,70	2,66	2,63	3,26	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	3,59	3,17	3,04	3,19	3,07	2,88	2,61	2,42	1,96	1,98	2,05	2,26	2,44	2,59	2,73	2,76	2,48	2,36	2,21	2,13	1,98	1,98	2,02	2,12	2,02	1,97	1,86	1,76	1,71	1,62	2,37	12
Canal Bianco	Adria *	I	2,84	2,70	2,52	2,53	2,51	2,41	2,25	2,11	1,96	1,93	1,81	1,47	1,41	1,32	1,23	0,76	0,78	0,82	0,87	0,89	0,82	0,88	0,76	0,71	0,82	0,78	0,76	0,71	0,69	0,66	1,42	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	3,07	2,90	3,07	3,30	3,04	2,67	2,42	2,16	1,97	1,76	1,75	1,81	1,94	1,97	1,89	1,82	1,74	1,69	1,60	1,51	1,44	1,59	1,74	1,62	1,54	1,43	1,33	1,27	1,20	1,11	1,95	12
Po	Ostiglia	I	3,54	3,36	3,41	3,75	3,51	3,05	2,73	2,43	2,20	1,98	1,92	2,03	2,16	2,20	2,10	1,98	1,87	1,79	1,71	1,58	1,51	1,66	1,89	1,75	1,68	1,57	1,41	1,32	1,22	1,13	2,15	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{0,41}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,93}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,06}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,99}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,73}$	$\overline{2,72}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,57}$	$\overline{2,65}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,92}$	$\overline{3,00}$	$\overline{3,09}$	$\overline{2,04}$	12
Po	Polesella	I	4,43	4,00	3,89	4,18	4,26	3,86	3,43	3,10	2,80	2,56	2,39	2,57	2,69	2,83	2,80	2,61	2,48	2,34	2,25	2,13	2,01	1,98	2,24	2,33	2,18	2,09	1,94	1,80	1,72	1,62	2,72	12
Po	Corbola	I	3,71	3,32	3,22	3,35	3,53	3,26	2,86	2,59	2,37	2,17	2,05	2,10	2,24	2,32	2,33	2,23	2,16	2,01	1,95	1,88	1,80	1,80	1,90	2,00	1,92	1,86	1,75	1,65	1,56	1,46	2,31	12
Po	Cavanella Po	I	2,81	2,42	2,27	2,42	2,56	2,31	1,98	1,74	1,52	1,42	1,26	1,30	1,45	1,49	1,54	1,41	1,31	1,22	1,17	1,09	1,09	1,10	1,17	1,26	1,17	1,10	1,05	0,93	0,85	0,80	1,51	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Rocca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		VIPACCO a Montespino Bacino kmq. 475		PIAVE a Ponte Cordevole Bacino kmq. 63		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 357		ANSIEI ad Auronzo Bacino kmq. 205		BOITE a Vodo Bacino kmq. 323		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 395		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo Bacino kmq. 419		TÈGNAS a Taibon Bacino kmq. 50		PIAVE a Segusino Bacino kmq. 3333	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)
1	1,03	57,5	4,13	424	1,20	60,0	0,52	5,2	0,48	21,5	0,42	12,8	0,91	18,6	0,38	24,5	1,04	21,3	0,42	3,4	1,45	160
2	0,94	49,5	3,10	264	0,98	47,5	0,47	3,7	0,47	21,0	0,41	12,5	0,91	18,6	0,39	25,2	1,03	20,7	0,45	3,9	1,56	187
3	0,76	34,5	2,41	176	0,63	28,0	0,44	3,1	0,43	18,8	0,40	12,2	0,87	16,8	0,36	23,0	1,00	19,0	0,45	3,9	1,47	164
4	0,57	21,5	2,07	135	0,39	16,1	0,39	2,40	0,39	16,7	0,38	11,7	0,81	14,4	0,32	20,2	0,98	18,0	0,49	4,5	1,37	140
5	0,49	16,9	1,88	112	0,30	12,4	0,37	2,15	0,36	15,2	0,37	11,4	0,79	13,6	0,29	18,3	0,95	16,6	0,49	4,5	1,27	120
6	0,43	13,7	1,73	95,0	0,25	10,4	0,36	2,00	0,34	14,2	0,36	11,2	0,77	12,9	0,26	16,4	0,92	15,3	0,45	3,9	1,22	110
7	0,40	12,4	1,63	84,0	0,18	7,9	0,36	2,00	0,32	13,3	0,36	11,2	0,75	12,2	0,25	15,8	0,90	14,4	0,45	3,9	1,20	107
8	0,37	11,1	1,54	75,0	0,15	7,0	0,34	1,80	0,31	12,9	0,35	10,9	0,73	11,6	0,23	14,7	0,88	13,7	0,45	3,9	1,18	103
9	0,36	10,7	1,46	67,0	0,12	6,1	0,34	1,80	0,29	12,0	0,35	10,9	0,71	11,0	0,22	14,2	0,86	13,0	0,45	3,9	1,18	103
10	0,48	16,3	1,65	86,0	0,14	6,6	0,54	6,0	0,55	25,3	0,49	15,2	0,98	22,8	0,45	30,0	1,06	22,5	0,45	3,9	1,58	191
11	0,67	27,8	2,17	147	0,21	9,0	0,55	6,5	0,56	26,0	0,51	16,0	1,09	28,9	0,55	38,8	1,13	26,8	0,45	3,9	1,88	264
12	0,44	14,2	1,72	94,0	0,15	7,0	0,45	3,2	0,46	20,1	0,43	13,1	0,95	21,3	0,43	28,4	1,04	21,3	0,45	3,9	1,57	189
13	0,54	19,5	1,76	98,0	0,25	10,4	0,46	3,5	0,46	20,1	0,43	13,1	0,89	18,4	0,37	23,7	1,01	19,6	0,45	3,9	1,59	194
14	0,53	19,0	1,71	93,0	0,29	12,0	0,42	2,75	0,43	18,5	0,40	12,2	0,85	16,7	0,33	21,0	0,98	18,0	0,49	4,5	1,55	183
15	0,43	13,7	1,55	76,0	0,19	8,2	0,39	2,40	0,40	16,9	0,38	11,7	0,82	15,5	0,31	19,6	0,97	17,5	0,49	4,5	1,49	169
16	0,39	11,9	1,45	66,0	0,16	7,3	0,38	2,25	0,37	15,4	0,36	11,2	0,79	14,3	0,29	18,3	0,94	16,2	0,45	3,9	1,46	162
17	0,35	10,4	1,37	59,0	0,15	7,0	0,37	2,15	0,35	14,3	0,36	11,2	0,76	13,3	0,27	17,0	0,92	15,3	0,45	3,9	1,46	162
18	0,33	9,6	1,33	55,0	0,09	5,3	0,36	2,00	0,34	13,9	0,36	11,2	0,74	12,6	0,25	15,8	0,91	14,9	0,45	3,9	1,29	124
19	0,32	9,2	1,29	52,0	0,10	5,6	0,35	1,90	0,32	13,0	0,36	11,2	0,72	12,0	0,24	15,2	0,89	14,0	0,44	3,7	1,24	114
20	0,39	11,9	1,30	53,0	0,13	6,4	0,37	2,15	0,33	13,5	0,34*	10,6	0,72	12,0	0,24	15,2	0,89	14,0	0,43	3,6	1,24	114
21	0,57	21,5	1,50	70,0	0,46	19,5	0,35	1,90	0,31	12,6	0,34*	10,6	0,71	11,7	0,22	14,2	0,87	13,3	0,43	3,6	1,23	112
22	0,42	13,2	1,36	58,0	0,26	10,8	0,34	1,80	0,29	11,7	0,33*	10,4	0,70	11,3	0,21	13,7	0,85	12,6	0,42	3,4	1,19	105
23	0,36	10,7	1,28	51,0	0,18	7,9	0,33	1,70	0,28	11,2	0,33*	10,4	0,69	11,1	0,20	13,2	0,83	12,0	0,42	3,4	1,21	108
24	0,33	9,6	1,22	46,0	0,15	7,0	0,32	1,60	0,27	10,7	0,32*	10,1	0,68	10,7	0,20	13,2	0,82	11,6	0,42	3,4	1,16	100
25	0,32	9,2	1,18	43,0	0,12	6,1	0,32	1,60	0,26	10,3	0,32*	10,1	0,66	10,2	0,19	12,7	0,81	11,3	0,42	3,4	1,13	95,0
26	0,30	8,5	1,15	40,8	0,09	5,3	0,31	1,50	0,25	9,9	0,31*	9,9	0,65	9,9	0,18	12,2	0,80	11,0	0,41	3,3	1,11	92,0
27	0,29	8,1	1,13	39,2	0,10	5,6	0,31	1,50	0,24	9,4	0,31*	9,9	0,64	9,6	0,17	11,8	0,79	10,6	0,41	3,3	1,09	89,0
28	0,28	7,8	1,12	38,4	0,09	5,3	0,30	1,40	0,24	9,4	0,30	9,6	0,63	9,4	0,16	11,4	0,78	10,3	0,40	3,2	1,06	84,0
29	0,27	7,4	1,11	37,7	0,06	4,6	0,30	1,40	0,23	9,0	0,29	9,4	0,62	9,1	0,16	11,4	0,76	9,7	0,40	3,2	1,00	76,0
30	0,27	7,4	1,10	37,0	0,07	4,8	0,29	1,30	0,22	8,6	0,28	9,1	0,60	8,6	0,15	11,0	0,75	9,4	0,40	3,2	0,97	72,0
Media mensile		16,5		92,4		11,9		2,49		14,8		11,4		14,0		17,4		15,5		3,8		133,1
Deflusso mensile 10^3 mc.		42 742		239 509		308 53		6 450		38 483		29 462		36 210		46 665		40 072		9 746		345 531
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		55,0		68,1		25,1		39,5		41,5		55,6		43,3		44,1		37,0		76,0		» (1)
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		191,7		312,5		126,3		103,2		72,8		78,0		89,5		98,2		64,0		90,0		» (1)
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		24,7		27,3		9,7		20,6		24,1		44,4		26,6		27,8		22,4		64,0		» (1)

(1) I valori delle portate non comprendono quelli delle portate derivate dal Piave a Soccher e pertanto non vengono calcolati i rispettivi valori dei contributi.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 465		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622		BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1563		BACCHIGLIONE a Montegal. Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Colle Isarco Bacino kmq. 118		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 274		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,60	20,4	0,92	38,4	0,57	102	1,04	30,0	2,10	79,0	2,59	148	1,10	11,2	1,80	55,0	0,50	13,7	0,94	15,4	0,62	9,5
2	0,54	17,2	0,93	39,2	0,65	116	1,02	29,5	2,04	73,0	2,50	133	1,07	10,1	1,70	47,5	0,48	12,8	0,89	13,0	0,55	7,8
3	0,50	15,1	0,86	33,8	0,61	109	0,99	28,7	2,02	72,0	2,36	115	1,03	8,6	1,55	39,0	0,47	12,4	0,85	11,0	0,50	6,7
4	0,48	14,1	0,80	29,7	0,48	87,0	1,00	29,0	1,96	64,5	2,27	104	1,00	7,4	1,55	39,0	0,46	12,0	0,82	10,0	0,49	6,5
5	0,46	13,1	0,78	28,5	0,40	75,0	0,96	28,0	1,94	62,5	2,24	101	0,98	6,7	1,51	37,0	0,45	11,6	0,81	9,5	0,47	6,1
6	0,44	12,0	0,76	27,4	0,35	68,0	0,93	27,2	1,98	67,0	2,18	95,0	0,97	6,3	1,51	37,0	0,44	11,2	0,84	10,8	0,48	6,3
7	0,42	11,1	0,74	26,2	0,32	64,0	0,89	26,2	1,95	63,5	2,15	91,5	0,97	6,3	1,45	34,0	0,43	10,8	0,84	10,8	0,49	6,5
8	0,40	10,3	0,72	25,0	0,29	60,5	0,84	24,9	1,92	60,5	2,10	86,0	0,96	6,0	1,38	30,8	0,42	10,5	0,82	10,0	0,48	6,3
9	0,50	15,1	0,71	24,5	0,27	58,0	0,84	24,9	1,90	58,5	2,05	81,0	0,95	5,6	1,37	30,3	0,40	9,8	0,80	9,6	0,46	5,9
10	0,95	37,6	1,17	62,5	0,94	166	1,67	47,2	2,13	82,0	2,35	113	1,10	11,2	1,64	43,8	0,54	15,5	0,90	13,5	0,60	9,0
11	0,70	24,2	1,12	57,0	1,13	198	2,39	69,0	2,02	72,0	2,34	112	1,03	8,6	1,62	42,7	0,55	16,0	0,87	12,1	0,57	8,3
12	0,60	19,0	0,94	40,1	0,81	143	1,45	41,0	1,95	63,5	2,22	99,0	0,99	7,1	1,51	37,0	0,52	14,6	0,84	10,8	0,50	6,7
13	0,60	19,0	0,88	35,4	0,68	121	1,51	42,8	1,96	64,5	2,18	95,0	0,97	6,3	1,42	32,6	0,49	13,2	0,83	10,3	0,49	6,5
14	0,60	19,0	0,87	34,7	0,67	119	1,45	41,0	1,98	67,0	2,21	98,0	0,96	6,0	1,46	34,5	0,47	12,4	0,82	10,0	0,46	5,9
15	0,58	17,9	0,84	30,5	0,59	106	1,21	34,4	1,94	62,5	2,15	91,5	0,95	5,7	1,39	31,2	0,47	12,4	0,81	9,5	0,46	5,9
16	0,56	16,8	0,79	29,4	0,51	92,0	1,09	31,3	1,91	59,5	2,12	88,0	0,94	5,4	1,37	30,3	0,45	11,6	0,80	9,1	0,44	5,5
17	0,52	14,7	0,75	27,0	0,46	84,0	1,06	30,5	1,90	58,5	2,09	85,0	0,94	5,4	1,34	28,9	0,43	10,8	0,79	8,7	0,44	5,5
18	0,50	13,7	0,74	26,4	0,41	76,0	1,05	30,2	1,89	57,5	2,07	83,5	0,93	5,0	1,31	27,4	0,43	10,8	0,80	9,1	0,44	5,5
19	0,50	13,7	0,73	25,9	0,38	72,0	1,04	30,0	1,88	56,5	2,07	83,5	0,94	5,4	1,29	26,5	0,42	10,5	0,79	8,7	0,46	5,9
20	0,48	12,7	0,74	26,5	0,42	78,0	1,59	45,0	1,90	58,5	2,12	88,0	0,95	5,7	1,28	26,0	0,42	10,5	0,79	8,7	0,46	5,9
21	0,47	12,2	0,74	26,5	0,45	82,0	1,92	54,5	1,85	53,0	2,07	83,5	0,92	4,6	1,27	25,6	0,42	10,5	0,75	7,2	0,41	5,0
22	0,46	11,7	0,70	24,3	0,40	75,0	1,42	40,1	1,82	50,0	2,01	77,0	0,91	4,3	1,25	24,6	0,40	9,8	0,73	6,5	0,40	4,8
23	0,46	11,7	0,69	23,7	0,36	70,0	1,21	34,4	1,80	48,0	1,99	75,0	0,90	4,0	1,22	23,2	0,43	10,8	0,72	6,1	0,38	4,5
24	0,45	11,1	0,67	22,5	0,34	67,0	1,13	32,3	1,80	48,0	1,97	73,0	0,89	3,7	1,23	23,7	0,42	10,5	0,71	5,8	0,35	4,1
25	0,44	10,6	0,65	21,4	0,31	63,0	1,09	31,3	1,77	45,0	1,95	71,0	0,89	3,7	1,21	22,8	0,41	10,1	0,72	6,1	0,34	3,9
26	0,44	10,6	0,63	20,3	0,28	59,0	1,06	30,5	1,77	45,0	1,92	68,0	0,88	3,4	1,20	22,4	0,41	10,1	0,72	6,1	0,33	3,8
27	0,43	10,2	0,62	19,8	0,27	58,0	1,05	30,2	1,77	45,0	1,91	67,0	0,87	3,1	1,20	22,4	0,40	9,8	0,72	6,1	0,33	3,8
28	0,43	10,2	0,62	19,8	0,24	54,5	1,04	30,0	1,75	43,0	1,89	65,0	0,87	3,1	1,20	22,4	0,39	9,6	0,72	6,1	0,32	3,6
29	0,42	9,7	0,60	18,8	0,23	53,5	1,00	29,0	1,74	42,0	1,86	62,5	0,86	2,90	1,19	21,9	0,38	9,3	0,70	5,5	0,32	3,6
30	0,40	8,9	0,60	18,8	0,21	51,0	0,97	28,2	1,72	40,0	1,83	59,5	0,86	2,90	1,20	22,4	0,37	8,9	0,69	5,2	0,32	3,6
Media mensile		14,8		29,5		87,6		34,4		58,7		89,8		5,9		31,3		11,4		9,1		5,8
Deflusso mensile 10^3 mc.		38 327		76 378		227 016		89 104		152 194		232 632		15 180		81 346		29 592		23 466		14 939
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		31,8		47,4		56,0		33,0		35,0		34,0		50,0		42,3		41,6		58,7		63,7
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		80,9		100,5		126,7		66,2		49,0		56,0		94,9		74,3		58,4		99,4		104,4
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		19,1		30,2		32,6		23,9		23,9		22,5		24,6		29,6		32,5		33,5		39,6

(1) Non si pubblicano i dati delle portate giornaliere essendo variata la relazione fra portate ed altezze idrometriche precedentemente stabilita.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	1,72	81,0	0,84	18,8	0,50	17,7	0,87	24,7	1,07	62,0
2	1,60	70,0	0,86	19,6	0,48	16,4	0,82	22,5	1,04	58,0
3	1,51	62,5	0,80	17,1	0,43	13,5	0,78	20,8	1,00	52,5
4	1,43	56,0	0,78	16,3	0,41	12,5	0,74	19,1	0,95	45,6
5	1,40	54,0	0,74	14,7	0,38	11,0	0,71	17,9	0,92	41,1
6	1,39	53,0	0,71	13,5	0,38	11,0	0,70	17,5	0,91	39,7
7	1,37	51,5	0,70	13,1	0,38	11,0	0,67	16,4	0,90	38,4
8	1,36	51,5	0,70	13,1	0,35	9,8	0,64	15,3	0,88	35,7
9	1,33	48,8	0,68	12,4	0,33	9,0	0,63	14,9	0,87	34,5
10	1,71	80,0	0,94	23,9	0,44	14,0	0,90	26,2	1,00	52,5
11	1,63	72,0	0,93	23,4	0,40	12,0	0,80	18,6	0,98	49,6
12	1,50	61,0	0,85	19,9	0,38	11,0	0,73	15,7	0,94	44,0
13	1,45	58,0	0,81	18,1	0,38	11,0	0,71	14,9	0,95	45,6
14	1,39	53,0	0,78	16,9	0,38	11,0	0,74	16,1	0,95	45,6
15	1,38	52,5	0,77	16,5	0,37	10,6	0,72	15,3	0,93	41,5
16	1,43	56,0	0,75	15,6	0,36	10,2	0,73	15,7	0,91	39,7
17	1,37	51,5	0,73	14,9	0,35	9,8	0,71	14,9	0,89	37,0
18	1,36	51,0	0,77	16,5	0,33	9,0	0,70	14,5	0,88	35,7
19	1,33	48,8	0,71	14,1	0,32	8,6	0,70	14,5	0,88	35,7
20	1,36	51,0	0,73	14,9	0,36	10,2	0,70	14,5	0,89	37,0
21	1,32	48,0	0,71	14,1	0,33	9,0	0,68	13,7	0,87	34,5
22	1,31	47,3	0,69	13,4	0,32	8,6	0,68	13,7	0,85	32,0
23	1,26	44,0	0,69	13,4	0,32	8,6	0,65	12,7	0,83	29,5
24	1,24	42,5	0,67	12,7	0,32	8,6	0,63	11,9	0,83	29,5
25	1,23	42,0	0,65	12,0	0,31	8,3	0,61	11,2	0,82	28,4
26	1,21	40,5	0,64	11,7	0,30	7,9	0,60	10,9	0,81	27,4
27	1,21	40,5	0,63	11,4	0,30	7,9	0,58	10,3	0,80	26,3
28	1,19	38,8	0,63	11,4	0,30	7,9	0,57	9,9	0,79	25,4
29	1,20	40,0	0,62	11,1	0,30	7,9	0,56	9,6	0,78	24,4
30	1,18	*38,5*	0,60	*10,4*	0,30	7,9	0,55	*9,3*	0,77	*23,4*
Media mensile		52,8		15,2		10,4		15,4		38,4
Deflusso mensile 10^3 mc.		136 918		39 303		26 948		40 020		99 593
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		40,5		39,3		40,6		40,1		36,4
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		62,2		61,8		69,1		68,2		58,7
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		29,5		26,9		30,9		24,2		22,2

Giorno	AVISIO a Pozzà di Moena Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Sottosassa (1) Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (3)
1	0,53	11,4	»	»	1,08	32,6	2,17	500	$\overline{0,47}$	538	0,70	598
2	0,52	11,2	»	»	1,07	31,9	2,06	466	$\overline{0,48}$	534	0,60	573
3	0,50	10,5	»	»	1,01	28,0	1,88	414	$\overline{0,62}$	484	0,52	555
4	0,49	9,9	»	»	0,97	25,8	1,72	368	$\overline{0,75}$	439	0,28	504
5	0,48	9,6	»	»	0,93	24,0	1,59	332	$\overline{0,80}$	421	0,04	460
6	0,46	8,9	»	»	0,89	22,2	1,55	322	$\overline{0,85}$	404	$\overline{0,18}$	423
7	0,45	8,5	»	»	0,86	21,0	1,51	312	$\overline{0,92}$	381	$\overline{0,29}$	406
8	0,45	8,5	»	»	0,83	19,9	1,45	297	$\overline{1,00}$	354	$\overline{0,38}$	392
9	0,43	7,9	»	»	0,80	18,8	1,39	282	$\overline{1,10}$*	321	$\overline{0,48}$	377
10	0,57	12,9	»	»	1,19	40,8	1,75	376	$\overline{0,95}$*	371	$\overline{0,65}$	353
11	0,54	11,7	»	»	1,20	41,6	2,16	497	$\overline{0,42}$*	557	$\overline{0,26}$	410
12	0,50	10,2	»	»	1,07	31,9	1,81	394	$\overline{0,67}$*	466	0,48	546
13	0,48	9,5	»	»	1,03	29,2	1,68	357	$\overline{0,78}$*	428	0,13	477
14	0,47	9,1	»	»	1,00	27,4	1,67	354	$\overline{0,78}$*	428	$\overline{0,02}$	450
15	0,46	8,8	»	»	0,97	25,8	1,61	338	$\overline{0,87}$*	398	$\overline{0,06}$	443
16	0,45	8,4	»	»	0,95	24,9	1,52	314	$\overline{0,92}$*	381	$\overline{0,16}$	427
17	0,44	8,1	»	»	0,91	23,0	1,49	307	$\overline{0,96}$*	368	$\overline{0,30}$	404
18	0,42	7,4	»	»	0,89	22,2	1,44	294	$\overline{1,00}$*	354	$\overline{0,39}$	390
19	0,42	7,4	»	»	0,87	21,4	1,44	294	$\overline{1,01}$*	351	$\overline{0,47}$	378
20	0,42	7,4	»	»	0,89	22,2	1,44	294	$\overline{1,03}$*	345	$\overline{0,49}$	375
21	0,42	7,4	»	»	0,87	21,4	1,47	302	$\overline{0,99}$*	358	$\overline{0,47}$	378
22	0,40	6,7	»	»	0,84	20,1	1,37	277	$\overline{1,09}$*	325	$\overline{0,44}$	383
23	0,39	6,4	»	»	0,82	19,5	1,31	263	$\overline{1,14}$*	308	$\overline{0,60}$	359
24	0,40	6,7	»	»	0,80	18,8	1,28	256	$\overline{1,18}$*	296	$\overline{0,68}$	348
25	0,39	6,4	»	»	0,78	18,1	1,24	246	$\overline{1,22}$*	283	$\overline{0,73}$	340
26	0,38	6,1	»	»	0,77	17,8	1,20	237	$\overline{1,26}$*	272	$\overline{0,82}$	327
27	0,38	6,1	»	»	0,75	17,1	1,18	232	$\overline{1,30}$*	260	$\overline{0,89}$	317
28	0,37	5,8	»	»	0,74	16,8	1,16	227	$\overline{1,33}$*	252	$\overline{0,98}$	304
29	0,36	*5,5*	»	»	0,72	16,1	1,13	221	$\overline{1,37}$*	242	$\overline{1,05}$	294
30	0,36	5,5	»	»	0,70	*15,4*	1,10	*214*	$\overline{1,39}$*	*236*	$\overline{1,13}$	*283*
Media mensile		8,3		»		23,9		319,6		371,8		409,1
Deflusso mensile 10^3 mc.		21 591		»		61 836		828 317		963 792		1 060 474
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		39,2		»		33,2		32,7		33,9		» (3)
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		60,8		»		56,7		51,2		50,8		» (3)
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		25,9		»		22,4		21,9		21,5		» (3)

(1) Non vengono pubblicati i valori delle altezze idrometriche e delle portate, in seguito ad irregolare funzionamento delle osservazioni idrometriche. Anche nei mesi precedenti è stato rilevato che, per errore dell'osservatore, in certi periodi, le osservazioni idrometriche non sono attendibili. Pertanto anche i valori delle portate, sinora pubblicati per l'anno 1934, non sono quindi da ritenersi attendibili.

(2) I valori delle portate comprendono la portata derivata, a monte di Pescantina, a Sciorne dal canale per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese ed a Ponton per l'irrigazione del comprensorio del Consorzio Sinistra Adige. Tale portata, in via approssimata, si ritiene, durante i mesi da aprile a settembre, di mc/sec. 24.

(3) I valori delle portate comprendono, oltre la portata derivata a monte di Pescantina, le portate derivate dall'Adige fra Pescantina e Boara: tale portata si presume, durante i mesi da aprile a settembre, di mc/sec. 19, che aggiunti ai mc/sec. 24 danno complessivamente mc/sec. 43. Non è compresa invece la portata derivata a monte di Boara dal canale Adigetto, che raggiunge un massimo di circa mc/sec. 8 e che varia notevolmente, secondo le necessità della navigazione. Non vengono pertanto calcolati i valori dei contributi unitari.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. Media nella sezione	Velocità m./sec. Media in superficie	Velocità m./sec. Massima in superficie
DRAVA											
Rio del Lago	Muda	27	di stazione	—	0,06	45	36,2	0,37	0,162	0,147	0,272
Canale derivato dal Rio del Lago	id.	27	id.	0,31	1,57			0,57	2,754	2,933	3,383
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Invillino	18	di stazione	0,80	22,8	709	33,3	18,86	1,207	1,151	1,773
Roggia d'Invillino	id.	18	riferimento	2,48	0,84			1,08	0,773	0,766	0,871
Fella	Dogna	29	di stazione	0,495	10,1	336	30,1	9,61	1,049	1,222	1,600
Tagliamento	Pioverno	15	id.	0,64	91,3	1900	48,1	48,32	1,889	1,618	2,960
Venzonassa	Sottomonte	15	—	—	0,87	32	46,6	2,23	0,383	0,376	0,753
Canale derivato dalla Venzonassa	id.	15	—	—	0,62			1,16	0,531	0,587	0,919
LIVENZA											
Livenza	Fiaschetti di Caneva	22	di stazione	2,715	8,7	Sorg.	—	49,86	0,174	0,163	0,256
Cellina	Diga Cellina	25	id.	0,74	16,5	424	38,9	10,79	1,529	1,474	1,983
PIAVE											
Piave	Ponte della Lasta	13	di stazione	0,53	24,5 (1)	357	68,6	8,20	[2,988]	3,823	4,876
Canale di Soverzene	Soccher	8	id.	2,72	39,4	—	—	27,07	1,454	1,363	1,628
id.	id.	8	id.	1,605	15,6	—	—	16,40	0,951	0,907	1,090
Cordevole	Alleghe (A monte del Lago)	9	—	—	8,0	—	—	5,45	1,431	1,408	2,218
Zunaia	Alleghe	9	—	—	0,57	—	—	0,70	0,814	0,962	1,608
Cordevole	Ponte Masarè	9	di stazione	0,725	8,2 (2)	248	(2) 32,4	9,40	0,874	0,693	1,332
R. della Segheria	id.	9	—	—	0,18	—	—	0,10	1,750	1,393	1,853
Cordevole	Cencenighe	16	di stazione	0,41	10,7	277	38,6	11,60	1,922	0,811	1,564
id.	Ponte Ghirlo	16	id.	1,945	16,4	419	39,1	14,70	1,116	1,174	1,478
id.	Ponte Alto	17	id.	0,755	24,0	573	41,9	21,00	1,140	1,305	2,038
Piave	Segusino	14	id.	1,56	186,6 (3)	3333	» (3)	98,28	1,900	1,872	3,203
BRENTA											
Cismon	Rocca d'Arsiè	22	di stazione	0,69	23,6	622	37,9	12,56	1,877	2,014	2,981
Brenta	Sarson	28	id.	0,24	54,5	1563	34,9	50,12	1,087	1,150	1,788
BACCHIGLIONE											
Bacchiglione	Montegaldella	11	di stazione	2,34	66,8	1042	64,1	95,70	0,698	0,618	0,835
ADIGE											
Adige	Ponte d'Adige	25	all'idrometrografo	1,95	70,8	2642	26,8	56,72	1,248	1,289	1,736
Isarco	Bressanone	26	di stazione	1,20	19,3	740	30,2	11,37	1,698	1,962	2,701
Roggia deriv. dall'Isarco in riva sinistra	id.	26	—	—	1,30			1,48	0,878	—	1,119
Roggia deriv. dall'Isarco in riva destra	id.	26	—	—	1,76			2,57	0,685	—	0,994
Rienza	Monguelfo	28	di stazione	0,39	9,6	273	35,2	6,66	1,437	1,540	2,730
Casies	id.	28	id.	0,70	3,9	144	27,1	2,38	1,632	1,900	3,016
Aurino	Cà di Pietra	28	id.	0,69	5,2	155	33,5	4,49	1,158	1,340	2,094
Riva	Seghe di Riva	28	id.	0,28	2,86	91	31,4	4,03	0,711	0,865	1,610
Rienza	S. Lorenzo	28	id.	1,19	38,8	1303	29,8	26,30	1,473	1,813	2,486
Gadera	Longega	17	id.	0,65	9,0	255	35,3	6,94	1,294	1,447	2,547
Vigilio	id.	17	id.	0,30	3,9	104	37,5	2,03	1,408	1,867	3,200
Gadera	Mantana	28	id.	0,61	10,7	387	27,6	8,14	1,319	1,423	2,667
Noce	Ponte Rovina	1	id.	0,86	24,5	384	63,8	19,97	1,221	1,469	1,941
id.	Dermulo	1	id.	1,07	62,0	1056	58,7	31,68	1,958	2,200	3,160
Avisio	Stramentizzo	15	id.	0,98	26,2	720	36,4	22,60	1,158	1,120	1,654
Canal Bianco	Canda	1	id.	4,175	83,6	—	—	186,48	0,448	0,567	0,743

(1) La portata è stata calcolata in base alle sole velocità superficiali. — (2) A monte della sezione di misura sfocia nel Lago una roggia derivata da un torrente, che confluisce col Cordevole a valle della sezione di misura. Per il calcolo del contributo la portata viene pertanto diminuita della portata misurata nella roggia (mc/sec. 0,18). — (3) La portata misurata non comprende quella derivata dal Piave a Soccher; pertanto non viene calcolato il valore del contributo.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO – SALCANO

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria
1	3,10	245	12,0	18,0	12,0	20,0
2	2,30	193	11,0	15,0	11,0	18,0
3	1,80	137	10,0	11,0	11,0	17,0
4	1,30	78	11,0	15,0	12,0	19,0
5	1,00	122	12,0	18,0	13,0	21,0
6	0,80	40	13,0	17,0	14,0	20,0
7	0,70	35	13,0	16,0	14,0	20,0
8	0,60	20	13,0	18,0	15,0	22,0
9	0,50	31	14,0	20,0	15,0	22,0
10	0,40	23	14,0	19,0	14,0	18,0
11	1,70	108	13,0	21,0	13,0	21,0
12	1,00	32	12,0	21,0	13,0	20,0
13	0,80	32	12,0	21,0	13,0	20,0
14	0,90	27	12,0	21,0	13,0	21,0
15	0,70	26	12,0	18,0	13,0	20,0
16	0,40	14	12,0	19,0	13,0	19,0
17	0,50	28	12,0	16,0	13,0	20,0
18	0,40	21	13,0	17,0	14,0	20,0
19	0,38	12	13,0	18,0	14,0	20,0
20	0,32	12	13,0	17,0	13,0	18,0
21	0,70	6	12,0	15,0	14,0	18,0
22	0,56	43	12,0	16,0	14,0	18,0
23	0,40	10	13,0	16,0	14,0	17,0
24	0,30	9	13,0	15,0	14,0	19,0
25	0,26	1	13,0	16,0	14,0	18,0
26	0,22	6	13,0	17,0	14,0	20,0
27	0,20	10	13,0	16,0	15,0	19,0
28	0,18	5	13,0	16,0	15,0	20,0
29	0,16	2	13,0	16,0	15,0	19,0
30	0,14	21	13,0	16,0	15,0	19,0

TAGLIAMENTO

Giorno	VENZONE Altezza idrom. m.	VENZONE Torbidità gr/mc. (ore 8)	VENZONE Temp. (Ore 8) Acqua	VENZONE Temp. (Ore 8) Aria	VENZONE Temp. (Ore 18) Acqua	VENZONE Temp. (Ore 18) Aria	LATISANA (ore 8) Altezza idrom. m.	LATISANA (ore 8) Torbidità gr/mc.	LATISANA (ore 8) Temp. Acqua	LATISANA (ore 8) Temp. Aria	LATISANA (ore 18) Altezza idrom. m.	LATISANA (ore 18) Torbidità gr/mc.	LATISANA (ore 18) Temp. Acqua	LATISANA (ore 18) Temp. Aria
1	1,65	150	12,0	16,0	12,0	16,0	1,84	1214	16,0	18,0	2,22	712	17,0	20,0
2	1,40	61	11,0	15,0	12,0	18,0	2,18	540	15,0	17,0	1,88	354	18,0	20,0
3	1,30	65	10,0	13,0	13,0	19,0	1,48	1299	14,0	16,0	1,30	809	17,0	22,0
4	1,21	91	11,0	16,0	14,0	20,0	1,05	495	18,0	18,0	0,90	425	19,0	21,0
5	1,12	56	11,0	15,0	14,0	21,0	0,75	295	17,0	19,0	0,62	198	19,0	23,0
6	1,08	21	12,0	17,0	14,0	22,0	0,56	183	17,0	19,0	0,42	194	19,0	23,0
7	1,02	19	12,0	17,0	15,0	22,0	0,38	116	17,0	19,0	0,28	94	20,0	22,0
8	1,00	15	12,0	17,0	15,0	23,0	0,26	116	18,0	20,0	0,22	85	20,0	22,0
9	0,99	73	12,0	19,0	16,0	24,0	0,18	74	19,0	21,0	0,10	156	20,0	22,0
10	1,00	24	12,0	18,0	13,0	18,0	0,12	72	19,0	20,0	0,24	409	18,0	21,0
11	1,35	139	12,0	17,0	14,0	19,0	1,18	2667	16,0	20,0	1,36	777	16,0	20,0
12	1,22	34	12,0	17,0	13,0	18,0	0,78	213	16,0	18,0	0,70	202	17,0	20,0
13	1,14	18	12,0	17,0	13,0	20,0	0,45	188	16,0	19,0	0,53	298	18,0	20,0
14	1,11	36	12,0	17,0	13,0	20,0	0,40	86	17,0	18,0	0,45	79	17,0	21,0
15	1,09	18	12,0	17,0	14,0	20,0	0,34	59	17,0	18,0	0,38	34	19,0	20,0
16	1,07	8	12,0	16,0	16,0	21,0	0,29	68	17,0	16,0	0,32	81	10,0	20,0
17	1,05	10	11,0	15,0	15,0	20,0	0,28	57	17,0	18,0	0,29	46	19,0	21,0
18	1,03	13	12,0	17,0	14,0	20,0	0,28	52	17,0	18,0	0,24	51	19,0	21,0
19	1,00	14	12,0	17,0	14,0	21,0	0,38	48	18,0	20,0	0,20	53	19,0	21,0
20	0,98	35	12,0	17,0	12,0	16,0	0,46	74	18,0	18,0	0,18	44	17,0	18,0
21	0,96	12	11,0	16,0	13,0	19,0	0,42	114	16,0	18,0	0,06	47	19,0	20,0
22	0,95	6	12,0	16,0	14,0	21,0	0,33	18	16,0	17,0	0,00	44	18,0	18,0
23	0,93	3	11,0	15,0	14,0	20,0	0,26	20	16,0	17,0	$\overline{0,06}$	25	18,0	19,0
24	0,93	5	11,0	16,0	14,0	20,0	0,12	27	16,0	17,0	$\overline{0,10}$	16	19,0	19,0
25	0,92	2	12,0	16,0	14,0	20,0	$\overline{0,03}$	20	16,0	19,0	$\overline{0,11}$	8	18,0	20,0
26	0,90	6	12,0	16,0	14,0	20,0	$\overline{0,12}$	41	16,0	18,0	$\overline{0,12}$	14	19,0	21,0
27	0,88	2	12,0	16,0	14,0	21,0	$\overline{0,13}$	6	16,0	18,0	$\overline{0,14}$	8	19,0	20,0
28	0,84	6	12,0	17,0	15,0	22,0	$\overline{0,14}$	4	16,0	16,0	$\overline{0,10}$	60	19,0	21,0
29	0,80	12	11,0	16,0	14,0	20,0	$\overline{0,11}$	15	16,0	16,0	$\overline{0,08}$	27	19,0	20,0
30	0,77	9	11,0	14,0	15,0	21,0	$\overline{0,02}$	13	16,0	17,0	$\overline{0,07}$	15	19,0	21,0

PIAVE – SEGUSINO (ore 12)

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	1,45	79	15,0	20,0
2	1,62	276	15,0	21,0
3	1,46	242	16,0	22,0
4	1,37	49	16,0	25,0
5	1,26	250	16,0	25,0
6	1,21	232	18,0	25,0
7	1,18	55	18,0	26,0
8	1,21	258	16,0	26,0
9	1,18	127	16,0	24,0
10	1,72	1047	15,0	22,0
11	1,93	420	15,0	20,0
12	1,53	193	15,0	21,0
13	1,61	164	15,0	20,0
14	1,55	65	15,0	21,0
15	1,49	101	16,0	22,0
16	1,45	118	16,0	24,0
17	1,49	57	15,0	24,0
18	1,29	80	16,0	22,0
19	1,24	69	16,0	20,0
20	1,24	54	15,0	18,0
21	1,24	138	15,0	20,0
22	1,19	64	15,0	19,0
23	1,21	61	15,0	18,0
24	1,16	69	15,0	18,0
25	1,13	40	15,0	24,0
26	1,12	18	15,0	25,0
27	1,09	6	16,0	26,0
28	1,05	10	16,0	25,0
29	1,00	8	14,0	25,0
30	0,97	16	15,0	25,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE																							
	SARSON (ore 12)				LANA POSTAL (ore 8)				BRONZOLO (1) (ore 8)				TRENTO (ore 8)				PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria
1	0,57	69	13,0	17,0	2,12	236	10,0	8,0	2,80	1243	12,0	11,0	2,24	165	12,5	14,5	$\overline{0,54}$	735	12,5	15,0	13,5	19,5	0,84	343	16,0	15,0	16,5	17,0
2	0,68	75	12,0	18,0	2,03	92	10,5	11,0	1,97	204	12,0	12,0	2,07	103	12,0	15,0	$\overline{0,48}$	176	12,5	14,5	14,5	19,0	0,57	216	16,0	16,0	16,0	19,0
3	0,62	37	12,0	21,0	1,94	80	9,0	11,0	1,77	151	12,0	12,0	1,89	83	11,0	16,5	$\overline{0,58}$	118	12,5	21,0	14,0	21,5	0,54	137	13,5	17,0	14,5	22,0
4	0,46	36	12,0	23,0	1,83	62	9,0	12,0	1,65	87	12,0	14,0	1,76	84	11,5	16,0	$\overline{0,76}$	86	11,5	20,0	14,5	22,5	0,32	330	15,0	19,0	15,0	24,0
5	0,39	26	13,0	24,0	1,82	136	10,0	11,0	1,57	87	12,0	14,0	1,56	60	12,0	15,0	$\overline{0,87}$	64	13,5	20,0	15,0	25,0	0,04	195	14,5	19,5	15,0	24,0
6	0,34	27	14,0	23,0	1,81	78	11,5	14,0	1,53	»	13,0	15,0	1,51	122	13,0	15,0	$\overline{0,94}$	78	14,0	20,0	15,5	25,0	$\overline{0,20}$	95	15,0	19,0	15,5	25,5
7	0,30	9	14,0	24,0	1,77	132	11,5	14,0	1,51	75	14,0	18,5	1,49	86	13,5	16,0	$\overline{0,98}$	43	15,5	22,0	17,5	26,0	$\overline{0,31}$	96	15,5	20,0	16,5	30,0
8	0,28	34	14,0	24,0	1,70	93	12,0	15,0	1,47	»	14,0	17,0	1,45	45	14,0	18,0	$\overline{1,02}$	53	15,5	23,5	16,5	26,0	$\overline{0,39}$	21	16,0	21,0	17,0	30,0
9	0,25	18	14,0	24,0	2,05	419	13,0	15,0	1,37	56	14,0	18,0	1,38	57	14,0	19,0	$\overline{1,12}$	48	17,5	23,0	19,0	27,0	$\overline{0,50}$	98	16,5	20,0	16,5	26,5
10	1,40	53	13,0	20,0	1,86	228	11,5	13,0	1,62	43	14,0	18,0	1,49	1253	14,5	18,0	$\overline{0,30}$	48	13,5	18,0	14,0	18,0	$\overline{0,61}$	163	17,0	22,0	17,0	25,0
11	0,83	69	12,0	20,0	1,80	71	11,5	12,0	1,93	52	13,0	13,0	2,30	406	12,0	15,5	$\overline{1,08}$	420	16,5	20,0	16,5	23,5	$\overline{0,59}$	189	16,0	19,0	16,0	21,0
12	1,15	11	11,0	17,0	1,73	52	11,5	14,0	1,64	366	13,0	13,0	1,81	122	13,0	17,0	$\overline{0,70}$	183	13,5	18,0	13,5	19,0	0,58	353	15,0	18,0	15,5	21,0
13	0,70	54	12,0	21,0	1,83	82	12,0	18,0	1,93	435	13,0	13,0	1,68	82	13,5	18,0	$\overline{0,81}$	164	14,0	18,0	15,5	22,0	0,13	170	16,0	20,5	16,0	23,0
14	0,68	30	13,0	24,0	1,79	69	12,0	18,0	1,55	150	19,0	15,0	1,70	83	13,0	16,0	$\overline{0,78}$	63	14,5	19,0	14,5	22,0	$\overline{0,04}$	58	15,0	17,5	15,5	20,0
15	0,61	29	13,0	21,0	1,76	50	12,0	18,0	1,68	68	14,0	16,0	1,62	64	13,5	19,0	$\overline{0,88}$	58	14,5	21,5	16,5	22,0	$\overline{0,07}$	212	15,5	18,0	16,0	22,0
16	0,55	20	13,0	23,0	1,73	35	12,0	18,5	1,52	106	14,5	16,0	1,53	54	13,5	16,0	$\overline{0,91}$	58	14,5	21,5	16,5	22,0	$\overline{0,21}$	138	15,0	20,0	15,5	24,0
17	0,45	36	13,0	24,0	1,69	23	13,0	19,0	1,48	223	15,0	16,0	1,48	272	13,5	17,0	$\overline{0,98}$	120	14,5	21,5	15,5	23,5	$\overline{0,27}$	213	15,0	20,0	15,5	25,5
18	0,43	33	13,0	24,0	1,70	47	12,5	18,5	1,45	122	15,0	14,5	1,43	111	14,0	17,0	$\overline{1,02}$	51	15,5	21,5	15,5	24,5	$\overline{0,41}$	48	15,5	19,0	15,5	25,0
19	0,40	17	13,0	17,0	1,68	30	13,0	19,0	1,40	105	14,5	16,0	1,46	100	14,0	19,0	$\overline{1,03}$	58	16,0	20,0	16,0	24,0	$\overline{0,48}$	73	15,0	17,5	15,5	20,0
20	0,37	43	13,0	23,0	1,73	47	12,5	16,0	1,48	50	15,0	15,0	1,40	88	14,0	16,0	$\overline{1,05}$	48	14,5	18,0	15,5	19,0	$\overline{0,51}$	51	15,0	15,5	15,5	20,0
21	0,40	27	13,0	23,0	1,68	15	11,0	16,0	1,42	58	15,0	15,0	1,48	51	12,5	15,0	$\overline{0,97}$	34	14,0	16,5	15,5	21,0	$\overline{0,49}$	33	15,0	15,5	15,5	22,0
22	0,40	12	12,0	23,0	1,63	28	12,0	17,5	1,38	62	14,0	14,0	1,36	50	13,0	16,0	$\overline{1,13}$	48	14,0	20,0	15,5	19,5	$\overline{0,40}$	151	15,0	20,0	15,5	23,0
23	0,35	9	13,0	21,0	1,62	28	11,0	17,0	1,34	64	14,0	13,0	1,30	56	13,0	15,0	$\overline{1,10}$	47	13,5	19,5	15,5	21,0	$\overline{0,60}$	102	15,0	19,0	15,5	23,5
24	0,34	14	12,0	22,0	1,62	24	11,5	17,5	1,26	34	14,0	17,5	1,27	39	13,5	15,5	$\overline{1,16}$	527	14,0	17,5	16,5	22,0	$\overline{0,77}$	69	15,5	20,0	16,0	25,0
25	0,30	17	13,0	21,0	1,61	25	12,0	18,0	1,25	32	14,5	15,0	1,21	37	13,5	17,0	$\overline{1,21}$	36	15,5	18,5	17,0	23,5	$\overline{0,64}$	56	15,5	20,0	16,0	25,0
26	0,28	14	14,0	22,0	1,62	29	12,0	18,0	1,22	33	14,5	16,5	1,15	44	14,0	17,5	$\overline{1,24}$	40	14,5	19,0	16,0	22,0	$\overline{0,85}$	31	15,5	20,5	16,0	24,0
27	0,26	18	13,0	22,0	1,61	41	12,0	18,0	1,20	33	14,5	16,0	1,15	28	13,5	17,0	$\overline{1,28}$	29	15,5	18,0	16,0	22,0	$\overline{0,91}$	32	15,5	21,0	16,5	27,0
28	0,23	14	13,0	23,0	1,56	39	11,5	15,5	1,20	34	14,0	15,0	1,11	34	13,0	15,0	$\overline{1,32}$	31	14,5	18,5	16,0	21,0	$\overline{1,00}$	28	15,5	19,0	16,0	27,0
29	0,22	18	13,5	23,0	1,54	28	11,0	15,0	1,18	34	13,5	14,0	1,10	41	13,0	15,0	$\overline{1,34}$	30	14,5	18,0	16,0	21,0	$\overline{1,04}$	37	15,5	15,0	16,0	26,0
30	0,20	10	13,5	24,0	1,53	47	11,0	15,0	1,12	33	13,0	12,0	1,14	48	12,0	13,0	$\overline{1,39}$	41	14,0	18,0	16,5	21,0	$\overline{1,13}$	45	15,5	20,0	16,0	25,0

(1) Dal giorno 16 le altezze idrometriche ed i coefficienti di torbidità si riferiscono ad osservazioni eseguite ad ora, che dista da Bronzolo circa km. 8 (a valle).

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	15,31	**15,54**	15.48	15,40	15,37	15,11	14,83	14.46	14,19	*13,76*	14,95
Campolongo del Friuli	12,29	**12,81**	12,54	12,58	12,79	12,55	12,33	12,18	12,05	*11,96*	12,41
Crauglio	15,81	**15,92**	15,58	15,46	15,78	15,63	15,40	15,20	15,05	*14,89*	15,57
Aiello	12,85	12,86	12,80	12,86	**12,88**	12,88	12,80	12,79	12,76	*12,72*	12,82
Ialmicco	18,76	**18,86**	18,55	18,40	18,74	18,53	18,32	18,11	17,95	*17,78*	18,40
Ioannis	14,67	**14,71**	14,64	14,65	14,69	14,61	14.57	14,53	14,48	*14,44*	14,60
Trivignano	20,73	**21,00**	20,92	20,75	20,88	20,86	20,72	20,51	20,34	*20,15*	20,69
Sottoselva	18,92	**19,12**	19,00	18,88	19,05	19,00	18,88	18,73	18,57	*18,44*	18,86
Sevegliano	16,36	16,34	16,32	**16,42**	16,40	16,36	16,31	16,24	16,21	*16,17*	16,31
Palmanova (S. Marco)	19,03	19,13	19.17	19.14	**19,20**	19,18	19,19	19,12	19,03	*18,92*	19,11
Ontagnano (Stradalta)	17,82	17,84	17,87	17,99	**18,05**	18,00	17,96	17,80	17,86	*17,79*	17,90
Ronchiettis	20,83	20,86	20,90	20,91	20,99	**21,03**	21,03	20,96	20,88	*20,80*	20,92
Fauglis	17,42	17,42	17,41	**17,81**	17,55	17,49	17,47	17,43	17,40	*17,36*	17,48
Gonars (Stradalta)	19,48	19,48	19,47	19,79	**19,80**	19,68	19,63	19.57	19,50	*19,45*	19,59
Risano	**36,51**	36,45	36.44	36,39	36,37	36,32	36,28	36,24	36,12	*36,04*	36,32
Cuccana	24,56	24,54	24,52	24,54	24,56	**24,60**	24,60	24,48	24,42	*24,34*	24,52
Morsano di Strada	20,21	20,18	20,17	**20,36**	20,26	20,23	20,21	20,17	20,14	*20,09*	20,20
Morsano di Strada (Stradalta)	21,31	21,30	21,28	**21,53**	21,41	21,38	21,32	21,27	21,21	*21,17*	21,32
Castions di Strada	21,01	20,96	20,94	**21,06**	20,97	20,94	20,94	20,91	20,89	*20,86*	20,95
Casone di Castions (Stradalta)	23,86	23,86	23,83	**24,04**	23,92	23,85	23,83	23,78	23,70	*23,67*	23,83
Mortegliano	**27,41**	27,34	27,32	27,28	27,33	27,38	27,28	27,23	27,15	*27,05*	27,28
Carpeneto	**49,82**	49,73	49,65	49.58	49.49	49,41	49.37	49,31	49,27	*49,21*	48,48
(segue)											
Flumignano	**23,67**	23,64	23,60	23,66	23,62	23,60	23,61	23,58	23,56	*23,54*	23,61
Sclaunicco	**33,59**	33.53	33.49	33.45	33.44	33,38	33.39	33.37	33.34	*33,25*	33,42
Talmassons (Stradalta)	**26,75**	26,73	26,72	26,74	26,73	26,70	26,68	26,65	26,60	*26,53*	26,68
Talmassons	25,29	25,25	25,23	**25,30**	25,24	25,20	25,21	25,19	*25,15*	25,15	25,22
Flambro (Stradalta)	**29,70**	29,68	29,65	29,64	29,62	29,60	29,59	29,58	29,56	*29,54*	29,62
Pozzecco	**33,02**	32,99	32,97	32,92	32,90	32,87	32,88	32,85	32,81	*32,79*	32,90
Basagliapenta	**41,66**	41,62	41,60	41,54	41,46	41,41	41,44	41,39	41,34	*41,32*	41,48
Virco	**28,70**	28,67	28,63	28,64	28,63	28,62	28,62	28,62	28,59	*28,58*	28,63
Villacaccia	**36,91**	36,84	36,81	36,81	36,76	36,77	36,76	36,73	36,70	*36,67*	36,78
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	**32,42**	32,41	32,37	32,35	32,34	32,31	32,30	32,31	32,28	*32,26*	32,34
Bertiolo	**30,02**	29,99	29,97	29,95	29,93	29,93	29,90	29,93	29,92	*29,89*	29,94
Beano	**41,81**	41,80	41,78	41,75	41,69	41,66	41,66	41,61	41,61	*41,58*	41,70
Rivolto	**34,87**	34,82	34,82	34,80	34.79	34.77	34.76	34.76	34.75	*34,72*	34.79
Passariano	32,53	32,54	32,55	**32,56**	32,55	32,54	32,54	32,53	32,52	*32,51*	32,54
S. Martino	**25,49**	25,46	*25,43*	25,48	25,48	25,44	25,45	25,45	25,47	25,43	25,46
Codroipo	38,08	38,08	38,08	38,09	38,09	38,09	**38,10**	38,09	38,05	*38,02*	38,08
Goricizza	43.50	43,61	**43,68**	43,66	43,67	43,65	43,62	43.55	43,48	*43,42*	43,58
Pozzo di Codroipo	46,37	46,51	**46,56**	46,56	46,56	46,54	46,50	46,43	46,34	*46,23*	46,46
Sedegliano	51,95	52,13	**52,20**	52,18	52,17	52,14	52,10	52,05	51,90	*51,75*	52,06
Gorizzo	32,18	32,17	*32,15*	**32,21**	32,19	32,17	32,17	32,17	32,15	32,15	32,17
S. Vidotto	**34,66**	34,63	34,61	34,60	34,63	34,62	34,61	34,59	34,58	*34,56*	34,61
Biauzzo	43.89	44,04	44,06	44,04	**44,09**	44,04	43.96	43,87	43,78	*43,62*	43,94
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	**49,87**	49,72	[49.54]	49.73	49,61	49,41	49,19	49,01	48,67	*48,24*	[49,30]
Ponte della Delizia (ai Casali)	**46,58**	46,27	[46,11]	46,44	46,17	45.99	45,86	45,76	45,55	*45,05*	[45,98]

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Ca' Ceretti	1,38	1,23	1,06	1,38	1,20	1,03	0,96	0,99	0,95	0,83	1,10
Casa Marinuzzo	0,16	0,07	0,17	0,41	0,77	0,54	0,36	0,15	$\overline{0,05}$	$\overline{0,13}$	0,25
Palazzetto	7,10	7,24	7,28	7,40	7,45	7,32	7,21	7,15	7,07	7,00	7,22
Casa Biasini	3,01	2,98	2,89	3,47	3,25	3,09	3,00	2,98	2,90	2,84	3,04
Villa Clementina	0,04	0,10	0,18	0,46	0,52	0,44	0,41	0,12	0,07	$\overline{0,05}$	0,23
Tesate	3,84	4,51	4,69	4,80	5,02	4,95	4,86	4,74	4,67	4,61	4,67
S. Vito al Tagliamento	28,07	28,05	28,04	28,16	28,07	28,05	28,06	28,03	28,03	28,02	28,06
Villotta di Chions	13,61	13,47	13,55	13,76	13,91	13,80	13,70	13,66	13,62	13,33	13,64
Pravisdomini	9,16	9,08	8,99	9,13	9,02	8,95	8,90	9,05	8,96	8,83	9,01
Oderzo	9,89	9,83	9,74	9,99	9,89	9,80	9,75	9,84	9,80	9,75	9,83
Rustignè	8,49	8,40	8,32	8,49	8,56	8,39	8,40	8,30	8,34	8,28	8,40
Ponte di Piave	8,27	8,20	8,16	8,76	8,61	8,54	8,41	8,39	8,27	8,21	8,38
Negrisia	10,53	10,50	10,44	10,76	10,63	10,56	10,51	10,49	10,48	10,44	10,53
Ormelle	16,12	16,08	16,03	16,16	16,00	16,01	16,10	16,06	16,04	16,00	16,06
Roncadelle	16,82	16,84	16,74	17,15	17,03	16,88	16,80	16,98	16,86	16,78	16,89
Cimadolmo	28,66	28,66	28,63	28,71	28,69	28,67	28,65	28,62	28,63	28,60	28,65
Tezze di Piave	33,59	33,66	33,68	33,73	33,77	33,82	33,87	33,82	33,79	33,75	33,75
Villanova di Falzè	103,35	103,25	103,20	103,22	103,25	103,25	103,30	103,25	103,20	103,15	103,24
Fontigo	106,34	106,14	106,24	106,64	106,44	106,24	106,44	106,39	106,34	106,14	106,34
Bosco di Vidor	118,82	119,02	119,02	119,02	119,32	119,52	119,52	119,35	119,17	118,97	119,17

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Pero	15,71*	15,72*	15,70*	15,88*	15,76*	15,77*	15,72*	15,72*	15,72	15,72	15,74
Maserada	27,96	27,99	27,96	28,13	28,08	28,06	28,06	28,04	28,02	27,99	28,03
Saltore	26,47	26,47	26,48	26,55	26,55	26,51	26,55	26,55	26,54	26,53	26,52
Lovadina	33,01	32,91	32,86	32,96	33,01	32,96	32,91	32,81	32,96	32,76	32,92
Lancenigo	22,83	22,82	22,80	22,82	22,83	22,82	22,80	22,80	22,79	22,78	22,81
Spresiano	35,69	35,81	35,82	35,77	35,74	35,82	35,97	35,89	35,97	36,57	35,91
Vedelago	32,67	32,59	32,51	32,51	32,63	32,49	32,29	32,21	32,12	32,04	32,41
Piombino Dese	24,10	23,97	23,95	24,00	24,01	23,97	23,95	23,97	23,98	23,94	23,98
S. Brigida di Brusaporco	28,34	28,29	28,29	28,32	28,34	28,37	28,35	28,38	28,35	28,35	28,34
Resana	30,16	30,16	30,13	30,12	30,10	30,09	30,07	30,05	30,03	30,03	30,09
Resana (Trincea)	29,02	29,01	29,00	29,26	29,24	29,19	29,11	29,13	29,10	29,07	29,11
Castelfranco Veneto	37,06	36,90	36,88	36,84	36,86	36,80	36,80	36,78	36,76	36,72	36,84
Riese	40,27	40,32	40,25	40,22	40,13	40,08	39,97	39,90	39,77	39,67	40,06
Castello di Godego	40,71	40,71	40,71	40,76	40,68	40,71	40,66	40,66	40,61	40,46	40,67
Villa del Conte	26,12	26,10	26,09	26,08	26,12	26,06	26,04	26,06	26,01	26,00	26,07
Galliera Veneta	42,02	42,00	41,97	41,94	41,90	41,88	41,86	41,84	41,81	41,82	41,90
Rossano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Cittadella	43,86	43,78	43,74	43,69	43,66	43,64	43,62	43,58	43,58	43,56	43,67
Lobia	24,75	24,80	24,79	24,90	24,87	24,86	24,92	24,70	24,68	24,67	24,79
Fontaniva	42,88	42,84	42,80	42,92	42,86	42,84	42,87	42,81	42,80	42,80	42,84
Rosà (Borgo Tocchi)	52,51	52,46	52,41	52,31	52,21	52,19	52,16	52,15	52,13	52,11	52,26
Stroppari	55,17	55,12	54,90	54,88	54,88	54,84	54,83	54,79	54,77	54,69	54,89
Cartigliano	72,42	72,41	72,35	72,93	72,94	72,91	72,64	72,45	72,13	72,65	72,58

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA BRENTA ED ADIGE

Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
In destra											
Casa Faggin Giuseppe	8,59	8,58	8,56	8,60	8,64	8,61	8,63	8,60	8,60	8,60	8,60
» Magro Pasquale	8,22	8,09	7,94	7,91	7,87	7,93	7,96	8,03	7,99	7,91	7,99
» Calore Angelo	8,32	8,15	8,05	8,09	8,18	8,11	8,08	8,00	7,97	7,92	8,09
» Faggin Fortunato	8,25	7,95	7,55	7,69	7,80	7,77	7,75	7,74	7,72	7,69	7,79
» Varotto Carlo	7,55	7,15	6,76	6,95	7,25	7,23	7,22	7,21	7,25	7,22	7,18
» Noventa Pietro	7,58	7,45	7,26	7,25	7,27	7,32	7,37	7,39	7,41	7,42	7,37
» Bastianello Giovanni	7,43	7,40	7,36	7,38	7,46	7,46	7,45	7,45	7,42	7,40	7,42
In sinistra											
Casa Paccagnella Antonio	9,07	9,11	9,14	9,16	9,18	9,14	9,11	9,07	9,06	9,06	9,11
» Torrin Giuseppe	9,62	9,59	9,55	9,52	9,51	9,50	9,51	9,52	9,54	9,56	9,54
» Mingardo Angelo	8,61	8,61	8,62	8,62	8,54	8,56	8,59	8,62	8,66	8,68	8,61
» Varotto Angelo	8,45	8,31	8,19	8,03	8,40	8,30	8,25	8,18	8,08	8,02	8,22
» Varotto Francesco	7,85	7,44	7,09	6,65	6,90	6,20	7,59	7,79	7,74	7,68	7,29
» Varotto Guglielmo	8,13	8,03	7,93	7,83	7,86	7,88	7,89	7,87	7,84	7,81	7,91
» Luise Vittorio	8,58	8,49	8,42	8,28	8,38	8,54	8,68	8,79	8,75	8,66	8,56
» Zampiron Antonio	8,39	8,24	7,74	8,24	7,54	8,28	8,44	8,47	8,54	8,51	8,24
Camazzole	54,30	54,25	54,21	54,43	54,34	54,26	54,28	54,24	54,20	54,17	54,27
Carmignano	44,51	44,46	44,43	44,54	44,47	44,42	44,52	44,46	44,41	44,36	44,46
Grossa	29,22	29,12	29,06	29,24	29,49	29,31	29,11	29,34	29,15	29,04	29,21

(segue)

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
S. Pietro in Gù	43,19	43,14	43,14	43,24	43,29	43,24	43,19	43,19	43,14	43,14	43,19
Grantortino	30,00	29,96	29,93	29,99	30,09	30,04	30,07	30,06	30,02	29,98	30,01
Pozzoleone	53,18	53,14	53,11	53,29	53,29	53,19	53,22	53,18	53,14	53,11	53,19
Schiavon	67,93	68,02	68,14	68,26	68,42	68,57	68,69	68,82	68,83	68,83	68,45
Bressanvido	54,21	54,16	54,13	54,18	54,22	54,21	54,17	54,17	54,16	54,16	54,18
Bolzano Vicentino	41,92	41,85	41,86	42,05	42,08	41,93	42,33	41,97	41,89	41,87	41,98
Lupiola	47,86	47,84	47,80	48,65	48,62	47,96	47,95	47,80	47,80	47,75	48,00
Sandrigo	62,03	62,17	62,20	62,23	62,73	63,03	62,98	62,87	62,78	62,63	62,57
Monticello Conte Otto	38,98	39,48	39,38	39,58	40,36	39,68	39,28	39,08	38,98	38,78	39,36
Dueville	55,65	55,81	55,89	56,54	56,42	56,88	56,95	56,89	56,71	56,67	56,44
Rota di Caldiero	35,88	35,86	35,81	35,71	35,72	35,67	35,82	35,87	35,90	35,79	35,80
Vago	42,62	42,30	42,00	41,72	41,54	41,47	41,42	41,86	41,67	41,46	41,81
Serenella	40,61	40,47	40,36	40,31	40,26	41,20	40,16	40,16	40,11	40,08	40,27
Spezzapietra	39,25	39,08	38,98	38,96	38,99	38,95	39,05	38,93	38,92	38,80	38,99

PIANURA IN DESTRA ADIGE

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Torricello II°	39,93	39,87	39,60	39,36	39,20	39,10	39,06	39,00	38,90	38,90	39,29
Raldon	35,06	35,02	34,92	34,88	34,83	34,79	34,71	34,66	34,59	34,53	34,80
S. Fermo	40,27	40,21	40,09	39,81	39,74	39,55	39,47	39,38	39,33	39,29	39,71
Torcolo di Tomba	49,94	49,72	49,52	49,43	49,35	49,27	49,16	49,14	49,11	49,12	49,38
Dossobuono	51,39	51,41	51,38	51,32	51,27	51,15	51,07	51,01	50,95	50,90	51,19
Povegliano	42,75	42,45	42,40	42,45	42,45	42,35	42,30	42,27	42,25	42,25	42,39

Giorno e lunazione	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	13,30	196,0	24,0	145,0	12,0	201,0			14,10	189,0	24,0	144,0
2	17,50	193,0			18,10	190,0	0,50	146,5	7,45	186,0		
3	8,10 18,0	195,5 185,0	1,0 13,30	128,0 171,0	8,30 17,45	194,0 187,0	1,30 13,40	125,0 169,0	8,40 18,10	186,0 179,0	1,10 14,0	126,0 166,5
4	7,45 19,10	193,0 183,0	1,10 14,0	122,0 155,0	8,30 19,45	194,0 184,0	1,45 14,40	121,0 151,0	8,50 20,0	183,0 175,5	1,55 14,35	121,0 151,5
5	8,0 19,50	198,0 194,0	2,0 14,25	126,0 143,0	» »	» »	» »	» »	9,15 20,35	187,0 184,5	2,15 14,50	125,5 141,5
6	8,15 19,40	196,0 200,0	2,30 13,50	116,0 138,0	» »	» »	» »	» »	9,30 21,0	184,0 188,5	3,0 15,0	117,0 138,0
7	8,40 20,25	195,0 194,0	2,35 14,40	104,0 132,0	» »	» »	» »	» »	9,50 21,30	184,0 183,5	3,10 15,30	108,0 133,0
8	9,20 21,25	200,0 197,0	3,10 15,15	100,0 126,0	10,30 21,10	201,0 198,0	» 16,10	» 123,0	10,30 22,0	186,5 186,5	3,45 16,0	102,5 129,0
9 ●	10,10 21,40	207,0 196,0	4,0 16,15	100,0 123,0	11,0 22,20	209,0 197,5	4,0 17,45	90,0 118,0	10,45 22,10	193,5 187,0	4,10 16,25	103,0 127,0
10	10,0 22,0	220,0 189,0	4,10 16,40	110,0 129,0	10,50 22,35	219,0 187,0	4,25 18,0	99,0 125,0	11,0 22,50	201,5 182,0	4,0 17,0	113,0 132,5
11	10,50 22,50	215,0 186,0	4,10 17,20	118,0 120,0	12,20 23,45	212,0 181,0	4,50 18,0	110,0 111,0	11,20 23,40	205,0 177,0	4,20 17,40	125,5 124,5
12	10,25 23,10	217,5 179,0	4,25 17,0	120,0 120,0	11,55	213,5	5,35 18,25	117,0 109,0	11,50	204,0	5,5 18,0	122,0 129,5
13	10,40 23,35	217,0 175,0	5,0 17,50	134,0 122,0	0,10 12,10	173,0 213,0	5,50 18,40	123,0 111,0	0,15 12,0	177,0 204,5	5,30 18,40	137,0 125,0
14	11,45	202,0	4,25 19,0	145,0 125,0	0,45 12,25	173,5 200,0	5,15 19,50	134,5 120,0	0,30 12,20	170,0 193,0	5,10 19,20	146,0 127,0
15	12,15	193,0	19,35	132,0	12,50	193,0	20,35	125,0	12,50	187,5	20,10	132,0
16 ☽	13,15	186,0	20,20	137,0	13,0	187,0	22,20	130,0	13,50	180,0	22,40	134,0
17	9,0	175,0			16,25	174,0			9,0	171,0		
18	7,45 18,0	180,0 180,0	0,25 13,25	125,0 154,0	8,0 18,20	180,0 179,0	1,10 13,30	121,0 148,0	8,45 18,50	172,5 172,0	1,0 13,45	123,0 151,0
19	7,50 18,35	192,5 191,0	1,25 13,35	112,0 144,0	8,30 19,10	194,0 195,0	1,30 14,15	107,0 137,0	9,0 19,20	182,0 183,0	1,50 14,15	111,5 144,0
20	8,10 19,10	210,0 206,0	1,40 13,50	106,0 145,0	8,45 19,45	209,0 206,0	1,30 14,50	95,0 133,0	9,30 20,30	197,0 193,5	2,0 15,0	108,0 149,0
21	8,35 20,30	213,0 203,0	2,25 14,50	105,5 132,0	8,35 20,0	211,0 204,0	2,35 14,45	94,0 124,5	9,30 21,20	200,5 194,0	2,50 15,35	111,0 135,0
22	9,15 21,15	220,0 201,0	3,0 16,0	115,0 122,0	9,0 20,45	217,0 197,0	3,20 15,30	103,0 115,0	10,20 21,50	209,0 200,5	3,0 16,5	120,0 127,0
23 ○	9,45 22,0	225,0 200,0	3,30 16,20	108,0 112,0	9,0 21,15	223,0 198,0	2,20 15,40	98,0 103,0	10,25 22,40	209,0 187,5	3,40 16,30	113,0 117,0
24	10,10 22,40	216,0 197,0	3,50 17,0	116,0 110,0	9,20 21,35	215,0 186,0	3,0 16,0	104,5 101,0	10,50 23,20	203,0 183,0	4,0 17,10	120,0 114,0
25	10,20 23,0	214,0 187,0	4,20 17,10	122,0 109,0	9,50 22,20	214,0 187,0	3,25 16,30	113,0 102,0	11,10 23,40	199,5 175,0	4,40 17,30	124,0 112,5
26	10,40 23,30	203,0 175,0	4,35 17,35	127,0 107,0	10,0 22,45	203,0 175,0	4,0 16,50	119,0 99,0	11,30	191,0	5,0 18,5	128,5 110,0
27	11,0	193,0	4,50 18,0	132,0 116,0	10,0	192,0	4,15 18,30	123,0 108,0	0,15 11,35	166,0 183,0	5,10 18,40	132,0 115,0
28	0,10 11,25	164,0 180,0	5,0 18,10	140,0 118,0	1,0 12,0	163,0 180,0	5,40 19,35	131,0 110,0	0,50 12,10	154,0 171,5	5,50 19,40	136,0 116,0
29	1,35 12,0	155,0 176,0	5,50 20,0	145,0 128,0	2,0 12,0	154,0 175,0	6,20 20,10	137,0 123,0	2,15 12,20	148,0 169,5	6,20 20,25	141,0 126,0
30 ☾	10,25	166,0	23,35	130,0	10,35	163,0	24,0	125,0	11,0	160,0	23,50	127,0

Giorno e lunazione	Trieste ALTA Ora	Trieste ALTA cm.	Trieste BASSA Ora	Trieste BASSA cm.	Ancona ALTA Ora	Ancona ALTA cm.	Ancona BASSA Ora	Ancona BASSA cm.	Viesti ALTA Ora	Viesti ALTA cm.	Viesti BASSA Ora	Viesti BASSA cm.
1	11,30	193,0	»	»	14,0	175,0	0,40	144,0	12,0	160,0	1,0	147,0
2	» »	» »	» »	» »	13,45	183,0	0,20	148,0	12,55	178,0	2,30 20,15	151,0 154,0
3	» 17,0	» 179,5	14,0	163,0	11,50	179,0	2,15	139,5	1,10 13,0	163,0 173,0	6,10 20,20	148,0 147,0
4	8,0 19,20	188,0 178,0	1,25 14,10	117,0 145,0	10,0	170,0	1,30	135,5	1,25 13,30	158,0 169,0	5,45 20,40	147,0 141,0
5	7,55 20,0	194,0 189,0	1,35 14,25	118,5 136,5	10,0 21,20	166,0 158,5	3,30 17,0	142,0 152,0	2,10 14,5	158,0 167,0	7,30 20,40	142,0 137,0
6	8,35 20,10	194,0 196,5	2,20 14,40	107,0 130,5	11,30 21,20	161,0 159,0	4,30 16,40	135,0 150,0	2,15 14,35	158,0 163,0	8,10 20,50	132,0 132,0
7	9,0 20,30	192,0 192,0	2,35 14,45	95,5 124,5	12,0 21,40	159,0 155,0	4,35 16,35	127,0 146,0	2,20 14,50	155,0 162,0	8,20 21,20	127,0 129,0
8	9,20 21,5	199,0 196,0	2,55 15,20	92,5 120,5	12,35 23,10	160,5 154,0	5,30 17,55	125,0 145,0	2,50 15,10	154,0 162,5	8,50 21,30	126,0 126,0
9 ●	9,35 21,30	208,0 195,0	3,20 15,40	90,5 117,5	12,20 23,40	164,5 154,0	5,40 18,30	129,0 141,0	3,30 15,30	159,0 165,0	9,30 21,55	126,5 126,0
10	9,55 21,40	216,0 183,0	3,35 16,10	99,5 121,0	12,30 23,30	170,0 154,0	5,30 19,50	134,0 142,0	3,40 15,35	160,0 164,0	9,35 22,20	130,0 129,0
11	10,20 23,15	206,0 178,0	3,55 17,35	101,5 107,5	12,50	173,0	5,40 20,20	142,0 139,0	4,15 16,25	156,0 160,0	9,55 22,45	130,0 128,0
12	10,45 23,10	207,5 170,0	4,40 16,55	105,0 107,5	12,30	174,0	19,30	137,5	5,10 16,55	160,0 162,0	10,50 23,0	136,0 129,0
13	11,5 23,50	208,0 168,0	4,45 17,50	123,0 104,0	12,30	175,0	20,40	134,0	5,40 17,0	162,0 160,0	11,45 23,30	139,0 133,0
14	11,10	192,5	4,45 18,40	133,0 116,0	12,10	174,0	21,20	134,0	6,10 17,30	162,0 155,0	12,10 24,0	144,0 136,0
15	12,10	186,0	19,30	122,5	12,50	171,0	22,10	135,0	7,30 17,50	158,0 151,0	12,25	149,0
16 ☽	12,30	180,5	21,10	128,0	13,0	169,0	23,35	136,0	11,15	155,0	1,0	139,0
17	16,30	170,0	24,0	119,0	12,10	166,0			12,30	156,0	14,0	141,0
18	7,30 18,5	177,0 175,0	13,0	148,0	12,15	161,0	1,40	131,0	13,10	158,0	5,40 19,30	137,0 135,0
19	7,40 18,50	189,0 190,0	0,50 13,15	106,0 136,5	11,0	163,5	2,5	121,0	1,0 13,25	147,0 163,0	6,40 19,55	132,0 132,0
20	8,5 19,15	210,5 203,0	1,10 13,55	97,0 133,5	11,15 21,0	170,5 163,5	3,10 16,10	127,0 157,0	1,35 14,0	152,0 166,0	7,0 20,20	129,0 131,0
21	8,30 20,10	210,0 201,0	1,55 14,35	95,0 123,0	10,50 22,25	175,0 167,5	3,30 17,20	135,0 153,0	2,0 14,25	160,0 171,0	7,45 20,40	132,0 131,0
22	8,55 20,50	213,0 197,0	2,40 15,10	102,5 111,0	11,0 23,10	183,0 163,0	4,30 18,10	146,0 150,0	2,50 14,35	166,0 175,0	8,40 21,10	140,0 132,0
23 ○	9,15 21,30	222,0 196,5	3,0 15,40	98,0 101,0	11,0 24,0	178,0 158,0	4,40 18,15	142,0 140,0	3,10 15,5	169,0 172,0	9,0 21,15	135,0 127,0
24	9,40 22,0	213,0 193,5	3,20 16,20	107,0 99,5	11,10	173,0	5,10 18,45	144,0 134,0	3,45 15,35	170,0 165,0	9,45 22,0	135,0 127,0
25	10,25 22,30	211,0 183,5	3,50 16,50	112,0 99,5	11,30	169,0	19,20	130,0	4,30 16,10	164,0 160,0	10,25 22,30	132,0 125,0
26	10,20 23,10	201,5 172,0	4,10 17,0	119,0 101,5	12,0	164,0	19,40	125,5	4,40 16,25	160,0 154,0	10,50 23,0	133,0 124,0
27	10,40 23,50	190,0 158,0	4,30 17,35	125,5 108,0	12,15	159,5	20,0	123,0	5,0 16,55	155,0 148,0	11,10 22,55	134,0 124,0
28	10,55	175,5	4,45 18,20	137,0 110,5	12,30	154,0	21,0	122,0	6,10 17,10	149,0 141,0	12,30 23,30	133,0 125,0
29	1,20 11,0	151,5 172,0	6,0 19,0	139,0 123,0	12,30	154,0	21,45	125,0	6,40	145,0	24,0	130,0
30 ☾	10,40	161,5	22,0	126,0	11,0	152,0	22,30	128,0	9,45	142,0	22,0	132,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	14,30	191,0	23,55	141,5	14,50	193,0			14,55	195,0		
2	18,15	183,0			19,0	184,0	0,35	144,5	19,35	186,5	0,50	145,5
3	8,40	185,0	0,40	121,5	9,25	190,0	1,35	125,0	9,30	192,5	2,0	123,0
	18,0	179,0	14,0	164,0	18,50	183,0	14,30	166,0	19,10	185,5	14,55	166,5
4	8,15	182,5	0,55	117,0	9,15	187,0	1,55	119,0	9,30	189,0	2,15	118,5
	19,35	174,5	14,10	147,5	20,20	180,5	15,0	150,0	20,30	183,5	15,10	148,0
5	8,40	186,5	1,55	121,0	9,35	191,0	2,55	123,5	10,0	194,0	3,25	121,0
	20,20	185,0	14,25	137,0	21,10	190,0	15,30	140,0	21,30	192,0	15,50	138,5
6	9,0	185,0	2,35	112,0	10,5	189,0	3,35	115,5	10,20	192,0	4,5	112,5
	20,30	189,5	14,35	134,0	21,25	193,5	15 35	136,0	21,45	196,5	16,0	134,5
7	9,20	184,0	2,55	101,0	10,25	187,0	3,55	105,5	10,45	190,5	4,25	102,0
	20,55	184,5	14,55	129,0	21,55	189,0	16,0	131,5	22,10	192,0	16,30	130,0
8	9,50	188,5	3,15	96,5	10,55	191,0	4,20	100,0	11,15	194,5	4,45	97,0
	21,30	187,0	15,30	124,0	22,25	191,5	16,40	127,5	22,45	194,0	17,5	125,0
9 ●	10,15	196,0	3,35	97,0	11,15	197,5	4,40	101,0	11,40	201,0	5,15	97,0
	21,55	186,5	16,5	120,5	22,45	192,0	17,5	125,0	23,15	195,0	17,40	123,0
10	10,30	206,0	3,40	107,5	11,30	207,0	4,45	112,0	11,55	210,0	5,25	110,5
	22,15	184,0	16,25	123,0	23,10	184,5	17,35	128,0	23,25	187,0	18,0	126,5
11	10,50	206,5	4,5	113,0	11,50	206,0	5,5	119,5	12,10	209,5	5,25	117,5
	23,15	178,5	17,30	116,5			18,20	122,0			18,40	118,5
12	11,25	208,5	4,35	117,5	0,10	181,0	5,35	120,0	0,35	186,0	6,0	118,5
	23,45	175,5	17,40	119,5	12,20	207,5	18,45	124,5	12,35	212,0	19,15	122,5
13	11,20	206,0	5,0	129,0	0,35	178,5	6,0	132,0	0,55	181,0	6,30	130,0
			18,15	119,0	12,30	206,5	19,30	123,5	12,40	210,5	19,55	121,5
14	0,5	168,0	4,40	140,0	1,5	172,5	5,50	142,0	1,20	174,5	6,0	139,5
	11,45	194,0	18,55	122,0	12,40	196,0	20,0	124,0	13,0	199,0	20,25	122,0
15	12,30	186,0	19,50	126,0	13,10	190,0	20,45	128,5	13,30	192,5	21,5	127,0
16 ☽	13,25	180,0	22,10	130,5	14,0	183,5	22,45	133,0	14,30	186,0	23,15	132,5
17	8,40	170,0			9,10	173,0			9,15	176,0		
18	8,5	172,0	0,40	119,5	8,55	177,5	1,20	121,5	9,15	179,5	1,45	120,0
	18,25	171,0	13,15	148,0	19,10	178,0	14,5	149,0	19,25	180,0	14,30	148,5
19	8,20	182,0	1,15	107,5	9,20	186,5	2,5	109,0	9,40	189,5	2,35	106,0
	19,20	183,0	13,40	139,0	20,0	189,0	14,40	141,5	20,20	191,5	15,5	141,0
20	8,50	197,0	1,40	102,0	9,50	200,0	2,35	105,5	10,5	204,0	3,0	101,5
	19,50	194,5	14,10	140,5	20,45	197,5	15,20	143,0	21,5	199,0	15,40	142,0
21	9,0	203,0	2,20	101,0	10,10	203,5	3,20	108,0	10,30	206,5	3,50	104,0
	20,50	192,5	14,55	130,0	21,40	197,5	16,5	134,0	22,0	198,5	16,30	131,5
22	9,30	208,5	2,50	111,5	10,30	211,0	3,50	116,5	10,55	213,0	4,20	112,0
	21,25	189,0	15,50	119,5	22,15	192,5	17,0	126,0	20,35	194,5	17,30	122,5
23 ○	9,45	211,0	3,5	106,0	10,55	212,5	4,15	111,0	11,15	215,0	4,45	106,0
	22,0	187,5	16,5	108,0	22,55	192,5	17,15	116,0	23,15	195,0	17,45	113,0
24	10,10	203,0	3,30	113,5	11,10	206,0	4,35	118,0	11,35	208,5	5,10	114,0
	22,45	183,5	16,40	107,0	23,40	188,5	17,40	113,5	24,0	191,0	18,25	110,0
25	10,35	200,5	4,5	117,5	11,35	204,0	5,10	121,5	11,55	207,0	5,40	118,0
	23,15	175,5	17,10	105,5			18,15	112,0			18,45	108,0
26	10,55	190,0	4,30	122,5	0,5	181,5	5,35	125,5	0,25	184,0	6,0	122,5
	23,45	164,5	17,45	103,5	11,50	195,5	18,45	107,5	12,15	197,0	19,10	104,0
27	11,10	182,5	4,50	125,5	0,40	170,5	5,40	128,0	1,0	172,5	6,10	125,0
			18,5	110,5	12,0	188,0	19,5	112,0	12,20	190,5	19,30	110,0
28	0,30	153,0	5,10	132,0	1,15	159,0	6,0	133,0	1,35	161,0	6,25	131,0
	11,45	170,0	19,10	111,5	12,20	176,0	19,55	113,0	12,35	178,0	20,15	111,0
29	12,0	168,0	19,55	122,5	12,30	173,5	20,20	123,5	12,55	175,5	20,30	123,0
30 ☾	10,35	158,5	23,0	124,0	11,25	162,5	23,55	126,0	11,50	163,5		

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA Ora	Pagliaga ALTA cm.	Pagliaga BASSA Ora	Pagliaga BASSA cm.	Conche ALTA Ora	Conche ALTA cm.	Conche BASSA Ora	Conche BASSA cm.	Brondolo ALTA Ora	Brondolo ALTA cm.	Brondolo BASSA Ora	Brondolo BASSA cm.
1	15,20	190,0			14,30	194,0	24,0	149,0	13,50	197,0		
2	19,45	181,0	2,45	144,0	8,15	196,5			10,30	207,0	0,10	151,5
3	10,45 19,40	186,0 180,0	3,25 15,50	129,0 166,0	9,15 19,0	193,0 183,0	1,50 14,20	128,5 166,5	8,15 18,10	193,0 186,0	1,10 14,0	134,0 174,0
4	10,35 21,10	182,5 177,0	3,20 16,0	123,0 150,0	9,10 19,45	188,5 181,0	2,0 14,25	123,0 150,0	8,40 19,50	190,0 182,0	2,0 14,40	130,0 156,0
5	11,45 22,10	185,0 185,0	4,20 17,0	127,0 141,0	9,25 21,20	193,5 190,5	3,15 15,25	126,0 142,0	8,20 20,10	195,0 191,0	2,10 14,45	130,0 145,0
6	11,15 22,20	184,0 188,0	5,10 18,0	123,0 139,0	10,0 21,25	191,0 195,0	3,40 15,20	118,0 138,0	9,30 20,50	192,0 195,0	3,0 15,0	123,0 141,0
7	11,45 23,0	182,0 184,0	5,30 17,20	118,0 135,5	10,30 21,0	190,0 189,0	4,10 15,50	106,5 133,5	9,50 21,15	190,5 191,0	4,0 15,35	115,0 136,0
8	12,10 23,35	186,0 185,0	6,0 18,10	115,0 133,0	11,0 22,40	193,5 191,5	6,15 16,40	102,5 129,0	10,10 21,35	195,0 194,0	4,10 16,15	109,0 130,0
9 ●	12,25 24,0	191,0 186,0	6,10 18,15	117,5 133,0	11,20 23,0	201,5 193,0	5,30 17,0	104,5 125,0	10,35 22,0	202,0 194,5	4,30 16,50	110,0 128,0
10	13,0	197,0	6,20 19,15	124,0 137,0	11,35 23,15	209,5 189,0	4,50 17,40	115,5 131,5	11,0 22,40	210,0 191,0	4,35 17,30	117,0 134,0
11	0,45 13,10	179,0 197,0	6,50 20,15	128,0 133,0	12,0	214,0	5,35 18,25	129,0 124,5	11,25 23,50	200,0 193,0	4,50 18,20	140,5 150,5
12	1,30 14,0	177,0 200,5	7,0 20,25	129,0 133,5	0,30 12,25	186,0 210,5	5,50 18,45	123,0 135,0	11,45 24,0	217,0 189,0	5,25 17,35	146,0 149,0
13	2,0 14,50	172,0 198,5	7,10 20,50	135,0 131,0	1,30 12,45	185,0 214,0	6,20 19,25	137,0 126,0	11,35	216,0	5,35 19,0	142,0 138,0
14	2,15 13,40	169,0 191,0	7,0 21,15	142,0 129,0	1,20 12,50	177,0 201,0	5,50 20,0	145,0 127,0	0,30 12,10	178,5 202,0	5,35 19,25	156,0 138,0
15	14,25	187,0	22,25	131,0	13,25	192,0	20,50	130,0	13,0	194,0	20,35	138,5
16 ☽	15,0	182,0	24,0	132,0	14,15	184,0	23,30	133,0	10,35	187,5	22,50	139,5
17	9,45	171,0			9,0	176,0			9,0	179,0		
18	10,0 20,0	174,0 175,0	2,30 15,20	122,0 148,0	8,40 19,0	178,0 177,0	1,20 13,25	124,0 151,5	8,50 18,40	179,0 178,5	1,10 14,0	128,0 155,0
19	10,35 21,0	182,0 184,0	3,30 15,50	115,5 143,0	9,10 19,50	188,5 187,5	3,40 14,10	116,5 142,5	5,35 19,30	189,0 190,0	1,50 14,0	116,0 147,5
20	10,40 21,35	192,0 190,0	4,0 16,35	118,0 144,5	9,40 20,50	204,5 199,5	3,50 15,15	111,0 150,5	9,10 20,0	206,0 202,0	2,20 12,45	114,0 151,0
21	11,15 22,35	195,5 190,0	4,30 18,10	120,0 138,0	10,25 21,20	207,0 198,0	4,0 16,10	113,0 134,5	9,25 21,0	211,0 202,0	3,10 15,30	119,0 142,0
22	11,40 23,0	202,0 184,0	5,0 18,15	126,0 135,0	10,30 21,25	216,0 197,5	3,50 17,0	120,0 125,5	9,35 21,50	220,0 199,0	3,45 16,45	131,0 135,0
23 ○	12,10	202,0	5,20 18,25	123,0 128,0	11,0 23,10	214,5 191,0	4,30 17,15	115,0 117,0	10,0 22,10	220,0 195,5	4,0 17,0	124,0 123,0
24	0,10 12,25	186,0 198,0	6,0 19,50	127,0 126,0	11,30	208,5	4,25 18,10	118,5 113,5	10,50 23,0	210,5 192,0	4,45 18,0	125,0 119,5
25	1,30 13,30	183,0 196,0	7,0 20,0	129,0 124,5	0,20 11,45	188,0 206,0	5,10 18,30	122,0 113,5	11,15 23,30	208,0 183,0	5,10 18,0	127,0 116,0
26	1,45 13,35	176,0 189,0	7,25 20,20	128,5 118,0	0,25 11,40	180,0 197,0	5,10 19,0	127,0 110,0	11,0 23,50	198,5 172,5	4,20 18,20	131,0 113,0
27	2,0 13,25	166,0 182,5	7,10 20,45	129,0 118,0	1,0 12,10	169,0 188,0	6,0 19,25	130,0 115,5	11,20	189,0	5,20 18,30	134,0 118,0
28	2,30 13,35	156,0 173,0	7,0 21,10	132,0 115,5	1,10 12,45	157,5 176,0	5,50 20,25	134,0 115,0	1,0 12,0	160,0 177,0	5,35 19,35	140,0 118,0
29	13,40	171,5	21,30	123,0	12,25	173,0	21,0	126,0	12,0	174,0	19,50	128,0
30 ☾	12,0	160,0			11,15	163,0	24,0	127,0	10,50	165,0	23,45	130,0

Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

STAZIONE MAREOGRAFICA	ALTA			BASSA			Ampiezza cm.	BASSA			ALTA			Ampiezza cm.
	Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.		Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.	
Falconera	23	9,45	225,0	23	16,20	112,0	113,0	23	3,30	108,0	23	9,45	225,0	117,0
Marano Lagunare	23	9,0	223,0	23	15,40	103,0	120,0	23	2,20	98,0	23	9,0	223,0	125,0
S. Felice di Chioggia	23	10,25	209,0	23	16,30	117,0	92,0	23	3,40	113,0	23	10,25	209,0	96,0
Trieste	23	9,15	222,0	23	15,40	101,0	121,0	23	3,0	98,0	23	9,15	222,0	124,0
Ancona	2	13,45	183,0	3	2,15	139,5	43,5	20	3,10	127,0	20	11,15	170,5	43,5
Viesti	23	15,5	172,0	23	21,15	127,0	45,0	23	21,15	127,0	24	3,45	170,0	43,0
Diga Sud Lido	23	9,45	211,0	23	16,5	108,0	103,0	23	3,5	106,0	23	9,45	211,0	105,0
Punta della Salute	23	10,55	212,5	23	17,15	116,0	96,5	23	4,15	111,0	23	10,55	212,5	101,5
Porto Industriale di Marghera	23	11,15	215,0	23	17,45	113,0	102,0	23	4,45	106,0	23	11,15	215,0	109,0
Pagliaga	23	12,10	202,0	23	18,25	128,0	74,0	23	5,20	123,0	23	12,10	202,0	79,0
Conche	23	11,0	214,5	23	17,15	117,0	97,5	23	4,30	115,0	23	11,0	214,5	99,5
Brondolo	23	10,0	220,0	23	17,0	123,0	97,0	23	4,0	124,0	23	10,0	220,0	96,0

Massima escursione del livello del mare durante il mese

STAZIONE MAREOGRAFICA	LIVELLO MASSIMO			LIVELLO MINIMO			Escursione cm.
	Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.	
Falconera	23	9,45	225,0	8	3,10	100,0	125,0
Marano Lagunare	23	9,0	223,0	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	23	10,25	209,0	8	3,45	102,5	106,5
Trieste	23	9,15	222,0	9	3,20	90,5	131,5
Ancona	22	11,0	183,0	19	2,5	121,0	62,0
Viesti	2	12,55	178,0	26	23,0	124,0	54,0
Diga Sud Lido	23	9,45	211,0	8	3,15	96,5	114,5
Punta della Salute	23	10,55	212,5	8	4,20	100,0	112,0
Porto Industriale di Marghera	23	11,15	215,0	8	4,45	97,0	118,0
Pagliaga	23	12,10	202,0	8	6,0	115,0	87,0
Conche	22	10,30	216,0	8	6,15	102,5	113,5
Brondolo	23	10,0	220,0	8	4,10	109,0	111,0

LAGUNA DI VENEZIA - CANALE DI S. MARCO (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l' alta marea						Durante il riflusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità gr. per mc. A m. 4	Torbidità gr. per mc. A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità gr. per mc. A m. 4	Torbidità gr. per mc. A m. 8	Temperatura
6	10,00	185,0	12	...	...	25,0	...	...	...	...	...	...
7	10,15	183,5	4	...	...	24,0	13,00	148,5	3	...	...	23,0
8	10,15	188,5	...	36	36	24,0	13,15	150,0	...	43	46	24,0
9	10,45	194,0	...	34	48	25,0	13,45	150,0	...	38	39	25,0
10	11,00	204,5	...	29	37	24,5	14,00	142,0	...	12	20	24,0
11	11,15	203,5	2	...	...	23,0	14,30	142,0	2	...	...	23,0
12	11,45	202,0	13	...	...	24,0	15,15	150,0	4	...	...	24,0
13	12,15	202,0	5	...	...	22,0	...	...	...	...	...	...
14	12,45	190,5	14	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...
19	8,45	181,5	27	...	...	22,5	...	...	...	...	...	...
20	9,15	200,5	37	...	...	22,5	...	...	...	...	...	...
21	9,45	204,0	26	...	...	21,0	12,45	164,0	23	...	...	21,5
22	10,15	210,5	...	13	4	22,0	13,15	169,0	...	13	14	22,0
23	10,30	212,0	...	10	5	21,5	13,30	164,0	...	3	30	22,0
24	11,45	206,0	...	9	8	22,0	14,00	150,0	...	3	2	22,5
25	11,15	203,5	41	...	...	22,5	14.30	155,0	18	...	...	23,0
26	11,30	195,0	19	...	...	23,5	15,00	149,5	18	...	...	24,0
27	11,45	188,0	33	...	...	22,5	...	...	...	...	...	...

Giorno	Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità gr. per mc. A m. 4	Torbidità gr. per mc. A m. 8	Temperatura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	Torbidità gr. per mc. A m. 4	Torbidità gr. per mc. A m. 8	Temperatura
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	16,00	132,0	19	...	...	24 0	...	...	...	...	...	...
8	16,30	127,5	...	29	35	24,0	19,15	137,0	...	31	35	24,0
9	17,00	127,0	...	39	39	25,0	19,45	136,0	...	40	16	24,5
10	17,30	128,0	...	23	5	24,0	20,15	137,0	...	76	10	24,5
11	18,00	121,0	10	...	...	24,0	...	...	...	...	...	...
12	18,45	126,0	12	...	...	22,0	...	...	...	...	...	...
13	19,15	122,0	4	...	...	22,0	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	15,45	130,5	27	...	...	22,5	...	...	...	...	...	...
22	16,15	127,5	...	7	6	22,5	19,15	160,0	...	27	18	21,0
23	16,45	117,5	...	37	28	22,0	19,45	155,0	...	17	2	22,0
24	17,15	114,0	...	10	15	23,0	20,15	149,0	...	18	14	22,5
25	17,45	113,0	20	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...
26	18,30	110,0	27	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...
27	19,15	114,0	19	...	...	23,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE		Temperatura (in centigradi)
				Cl. ‰	S	
● il 9	9	10,45	194,0	17,56	31,73	25,0
	10	20,15	137,0	15,73	28,43	24,5
⊕ il 23	22	16,15	127,5	16,67	30,13	22,5
	24	14,0	159,0	18,31	33,08	22,5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Direttore: Ing. Niccolò Salvini

Ispettore Superiore del Genio Civile

BOLLETTINO MENSILE

OTTOBRE 1934

ROMA
Istituto Poligrafico dello Stato
LIBRERIA
1935 - Anno XIII.

NORME GENERALI E CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni meteorologiche ed idrologiche delle principali stazioni di osservazione, costituenti la Rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelte in modo da fornire un' idea sull' andamento generale dei relativi fenomeni sulla regione. Nelle diverse tabelle sono stampati in **carattere grassetto** i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi osservati durante il mese; in *carattere corsivo* i valori minimi.

METEOROLOGIA: Le osservazioni vengono effettuate alle ore 8, 14 e 19 (T. M. E. C.), in accordo con l' orario internazionale per le osservazioni sinottiche. Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori. Per tutti gli elementi meteorologici (e quindi anche per le precipitazioni) di cui si dà conto in questo Capitolo, viene adottato il giorno civile, dalle 0 alle 24.

Altezza barometrica: è espressa in millimetri di mercurio, a zero gradi, e non è ridotta al mare.

Umidità relativa: è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alla temperatura rilevata durante l' osservazione.

Vento: la velocità media giornaliera del vento è espressa in km/ora; vengono inoltre segnalate: la direzione del vento prevalente durante il giorno e la durata in ore durante le quali esso ha soffiato.

Nebulosità: è espressa in decimi di cielo coperto ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

Alle pagg. 14-17 per diverse località, sono riportati i valori della ***temperatura massima e minima giornaliera***, corrispondenti alle letture eseguite in termometri «Six» installati, per la maggior parte, in apposite capannine a m. 1,50 dal suolo.

I valori medi giornalieri della pressione, della temperatura e dell' umidità sono calcolati in base a valori biorari; quelli della velocità del vento in base ai valori orari, dedotti dagli strumenti registratori, opportunemente corretti. La temperatura è espressa sempre in gradi centigradi.

Nella descrizione della «Situazione Isobarica» i numeri romani, preceduti o no dalla parola «tipo», si riferiscono alla classificazione del Fabris, alla quale sono state apportate leggere modifiche.

PLUVIOMETRIA: Vengono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri. Le osservazioni vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione (giorno pluviometrico). Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

REGIME DEI CORSI D' ACQUA.

Idrometria: Vengono riportate le altezze idrometriche, espresse in metri, osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d' acqua più importanti della regione.

Sono stampati in carattere ordinario i valori dei livelli sopra lo zero idrometrico; in carattere minuscolo e distinti dal segno –, posto al di sopra di ognuno di essi, i valori sotto lo zero idrometrico.

Portate: Per le principali stazioni di misura delle portate vengono pubblicati i valori delle altezze idrometriche giornaliere, le portate medie giornaliere e mensili (espresse in mc/sec.) ed i deflussi mensili (in migliaia di mc.). Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto, quale valore della portata giornaliera, quello che corrisponde all' altezza idrometrica osservata il giorno stesso all' idrometro di stazione; per le stazioni fornite di registratore, viene assunta, quale portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni di livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout.

Misure di portata: Sono riportati, in ordine idrografico, i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato: il bacino di dominio (in kmq.), il contributo (in l/sec. kmq.), la sezione liquida (in mq.) ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi: Vengono riportate le quantità (in gr/mc.) di materiale portato in sospensione osservate alle principali stazioni di osservazione.

Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla od inferiore ad un gr/mc. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell' aria, osservati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

FREATIMETRIA: Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate ogni tre giorni, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d' acqua.

Le quote del pelo d' acqua nei pozzi, sono riferite al *livello medio del mare*.

MAREOGRAFIA: Le altezze di marea sono riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1,50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato. I tempi sono calcolati sul T. M. E. C.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

SALSEDINE E MATERIALE IN SOSPENSIONE NELLE ACQUE LAGUNARI: Vengono riportati i valori relativi al materiale in sospensione (in gr/mc.) ed alla salsedine delle acque lagunari (in Cl ‰, quantità di cloro in grammi per kg. d' acqua ed in salinità (S), quantità di sali in grammi per kg. d' acqua), rilevati all' interno del Canale Porto di Lido, fra S. Nicolò e S. Andrea.

I saggi di *torbidità* vengono prelevati, oltre che in bassa ed alta marea, durante il flusso ed il riflusso, nei periodi durante i quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati; i saggi di *salsedine* vengono prelevati in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato ai tre giorni che comprendono ogni lunazione.

SEGNI CONVENZIONALI

–, calma, nessuna precipitazione, idrometro o pozzo all' asciutto;
», dato mancante;
?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno precede i valori di una decade, esso vale per tutta la decade;
[ ], dato interpolato;
P, pluviometro;
Pn, pluvionivometro;
Pr, pluvionivometro con registratore;
n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata;
I, idrometro;
Ir, idrometro con registratore;
°, idrometro posto in località ove è sentito l' influsso della marea;
*, idrometro posto in località ove è sentito l' influsso dell' apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre per gli impianti di derivazione d' acqua.

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all' orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌓ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⍀ Vento forte. - ⍀ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - (Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - ⊕ Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

CENNI SULL'ANDAMENTO DEGLI ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROLOGICI DURANTE IL MESE

METEOROLOGIA.

1) Nel seguente prospetto, per gli Osservatori principali, sono riportate le medie mensili della temperatura ed i loro valori normali, ed inoltre gli estremi termometrici assoluti registrati durante il mese.

Temperatura \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Massima	24,3	23,9	25,6	25,3	25,7	25,7	26,5	22,6	25,0	25,1	25,4	24,8
Minima	0,2	5,8	3,5	− 0,1	4,6	5,2	2,1	0,8	3,1	4,3	1,1	0,8
Media mensile	11,9	15,2	13,7	10,8	13,6	14,3	12,8	12,0	13,7	13,4	11,6	11,9
Valore normale	12,6	15,1	13,8	10,9	14,0	14,6	13,3	11,8	14,1	14,1	12,3	12,2

La media mensile, rispetto al valore normale, è in leggero difetto quasi ovunque: fanno eccezione Trieste (+ 0°,1) e Venda (+ 0°,2); nelle altre località la differenza in difetto oscilla fra − 0°,7 (a Pisino, a Vicenza ed a Trento) e − 0°,1 (a Gorizia ed a Belluno).

La temperatura non presenta, durante il mese, un andamento definito. Il minimo assoluto, per tutte le località, si verifica nei giorni 16-20; si notano altri minimi relativi: il giorno 7, il 10 e, soltanto nelle località di pianura, il 27. Il massimo assoluto viene registrato il giorno 2 a Bolzano ed a Cortina, il 13 al Grappa, il giorno 11 altrove; altri massimi relativi si notano nei giorni 9, 16 ed un ultimo, più attenuato, il giorno 27.

L'escursione mensile della temperatura oscilla da 27°,0 a Cortina e 18°,1 a Trieste; a Venezia, Venda e Padova essa risulta rispettivamente: 23°5, 21°,6 e 24°,4.

Ponendo a confronto i valori della temperatura a Padova (m. 15 s. l. m.) con quelli al Venda (m. 575 s. l. m.), si rileva che il minimo giornaliero è al Venda superiore al corrispondente valore registrato a Padova in 24 giorni, con una differenza massima di 7°,6 (il giorno 26). Differenze notevoli si notano anche nei giorni 25, 27 e 28. La temperatura massima giornaliera è al Venda, durante il mese, inferiore a quella registrata a Padova, e denota che l'inversione termica, messa in evidenza dal comportamento dei minimi, è limitata ad una sola parte del giorno. Nei giorni sopraricordati, a forte differenza, anche la temperatura media giornaliera risulta al Venda superiore a quella di Padova.

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente prospetto sono riportati i valori delle temperature medie decadiche e medie mensili ottenuti quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi secondo la loro quota.

Temperatura \ Altezza sul livello del mare metri	28	288	586	946	1249	1530	1809	2062
Numero di stazioni	*15*	*12*	*14*	*19*	*15*	*13*	*7*	*2*
Media I decade	18,0	15,4	13,6	12,5	10,0	8,5	5,5	5,2
Media II decade	12,6	10,0	7,8	7,2	5,3	4,1	1,4	0,6
Media III decade	12,9	10,2	8,4	8,3	6,2	5,7	3,3	3,8
Media mensile	14,5	11,9	9,9	9,3	7,2	6,1	3,4	3,2

2) La *media mensile della nebulosità* è ovunque notevolmente inferiore al suo valore normale.

Nebulosità \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Media mensile	4,7	4,8	4,2	4,2	4,2	4,1	3,8	3,2	4,0	3,8
Valore normale	5,1	5,7	5,7	5,6	4,9	5,6	5,1	6,1	5,6	4,9

3) La *media mensile della velocità del vento* ovunque, tranne che a Treviso, risulta inferiore al suo valore normale (il difetto maggiore è di km/ora 2,5 al Venda, il minore a Padova: km/ora 1,3).

Velocità del vento \ Osservatorio	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Media mensile	15,0	15,9	10,8	3,3	5,7
Valore normale	16,9	18,4	12,2	4,6	4,8

La media giornaliera della velocità del vento risulta uguale o superiore a km/ora 20: a Trieste in 9 giorni, con un massimo di km/ora 45,0, il 16 (vento da ENE); a Venezia in 4 giorni, con un massimo di km/ora 36,2, il giorno 8 (vento da ENE); al Venda in 10 giorni, con un massimo di km/ora 36,5, il giorno 15 (vento da WSW). Il vento predominante, in questi giorni, spira dal I quadrante, e più spesso da ENE, tranne al Venda nei giorni 5 e 15, nei quali spira dal III quadrante e nel giorno 16 dal IV.

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, costruita in base ai valori dello spoglio orario dell'anemografo, si nota:

a *Fiume* le direzioni più frequenti sono comprese nel settore che da N va ad E (complessivamente, alle 5 direzioni, spetta il 52 %), con un massimo a NNE (15 %); fra le altre direzioni le più frequenti risultano S (7 %) e SW (8 %);

a *Trieste* si notano i due soliti settori a maggior frequenza: quello occidentale però è pochissimo sviluppato, e presenta un massimo ad WNW (6 %); il settore orientale presenta invece le massime frequenze: alle 5 direzioni, da NE a SE, spetta complessivamente il 75 %, con un massimo ad ENE (26 %);

ad *Udine* le massime frequenze si notano nella semirosa orientale: alle 8 direzioni, da N ad ESE, spetta complessivamente l'85 %, con un massimo ad ENE (17 %);

a *Venezia* le direzioni a maggior frequenza risultano: N (37 %), W (13 %) e S (9 %);

al *Venda* le massime frequenze sono comprese nel settore orientale: alle 4 direzioni, da NNE ad E, spetta complessivamente il 35 %, con un massimo ad ENE (13 %); al settore occidentale, che comprende le quattro direzioni da S ad WSW, spetta il 29 %, con un massimo a SW (11 %);

a *Padova* le direzioni più frequenti sono comprese nel IV quadrante: alle 4 direzioni, da W a NNW, spetta il 58 %, con un massimo a NNW (18 %);

a *Trento* la maggior frequenza si nota per le direzioni settentrionali: per le 6 direzioni, da NW ad ENE, spetta l'80 %, con un massimo a NNW (19 %).

4) La *media mensile della pressione atmosferica* a Venezia (1) in questo mese è di mm. 763,2, e risulta mm. 1,0 superiore al suo valore normale (mm. 762,2).

L'altezza massima raggiunta dal barometro è di mm. 770,2 alle ore 8 del giorno 7; l'altezza minima mm. 742,6 alle ore 2 del 16; ne risulta pertanto una escursione di mm. 27,6 superiore a quella normale della regione (circa mm. 22).

Tra le *variazioni barometriche* più degne di nota presentatesi in questo mese ne sono ricordate, nello specchietto seguente, due in discesa e due in salita:

DISCESA									SALITA								
Data				Durata ore	Pressione		Discesa totale mm.	Discesa oraria mm.	Data				Durata ore	Pressione		Salita totale mm.	Salita oraria mm.
Dal		Al			Da mm.	A mm.			Dal		Al			Da mm.	A mm.		
Giorno	Ora	Giorno	Ora						Giorno	Ora	Giorno	Ora					
15	11,00	15	16,00	5,00	750,9	745,2	5,7	1,14	16	2,00	16	9,00	7,00	742,6	752,2	9,6	1,37
12	10,00	16	2,00	88,00	770,2	742,5	27,7	0,31	16	2,00	17	11,00	33,00	742,6	761,2	18,6	0,56

(1) I valori della pressione atmosferica qui riportati sono stati desunti dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido) e sono ridotti a 0° ed al livello del mare.

5) *Situazione isobarica e precipitazioni.*

Mentre il nucleo anticiclonico, che alla fine del mese precedente si trovava sull'Europa Centrale, lentamente si sposta verso latitudini più basse, fino ad occupare il Mediterraneo il giorno 3, il ciclone nordico stende la sua azione sempre più verso mezzogiorno. Il giorno 3 pertanto ha inizio, sulla nostra regione, un periodo piovoso che continua sino al giorno 6.

Nei giorni 4 e 5 le precipitazioni risultano particolarmente abbondanti nell'alto bacino dell'Isonzo: il 5 (g. pl.) a Caporetto vengono registrati mm. 151,6, a Piedicolle mm. 136,0, a Drenchia mm. 296,0 (*totale giornaliero massimo del mese*).

La situazione isobarica di questi giorni è determinata da un ciclone secondario, formatosi il 4 sera, in dipendenza del ciclone principale sulla Scozia; questo, nei giorni successivi, si sposta leggermente, mantenendosi sempre sul Mare del Nord, mentre il secondario, leggermente colmandosi nei giorni successivi, al mattino del 6 si allontana verso levante, lasciando sull'Italia una saccatura da E. Il giorno 7 riprende un periodo asciutto, quando l'anticiclone delle Azzorre, nel suo progressivo estendersi attraverso la Penisola Iberica, viene a congiungersi con una espansione dell'anticiclone russo, mentre le depressioni mediterranee si spostano, mantenendosi lungo le coste africane, provocando così gradiente barometrico settentrionale.

Il periodo asciutto, dopo una breve interruzione nel giorno 10, nel quale si verificano precipitazioni generali ma poco abbondanti, continua sino al 29, mentre la nostra regione resta, fino a tal giorno, in regime anticiclonico, nonostante gli spostamenti e le modifiche dei due anticicloni.

Il 30 ed il 31 si verificano precipitazioni generali, particolarmente abbondanti, il giorno 31 sul bacino dell'Isonzo (a Gorizia mm. 57,0). Sul Mediterraneo si stende pressione pressochè livellata, mentre un nucleo ciclonico trovasi centrato sulla punta meridionale della Scandinavia, situazione caratteristica di precipitazioni sulla nostra regione.

6) La *quantità mensile delle precipitazioni*, rispetto al valore normale, è ovunque in difetto, tranne che sull'alto e medio bacino dell'Isonzo, in seguito alle forti precipitazioni del 16 (g. pl.).

Il valore del rapporto rispetto alle precipitazioni normali risulta a Caporetto 1,41, a Gorizia 1,25, a Fiume 0,73, a Belluno 0,63; nelle altre località è notevolmente inferiore a 0,50.

Precipitazioni / Stazione	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Treviso
Totale mensile	164,3	52,0	9,4	91,2	215,8	453,3	74,4	51,3
Valore normale	225,0	148,0	120,0	124,0	173,0	320,2	124,7	106,9
Rapporto	0,73	0,35	0,08	0,74	1,25	1,41	0,60	0,48

Precipitazioni / Stazione	Venezia (Lido)	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Totale mensile	50,8	43,4	16,4	57,9	74,2	44,6	42,6	25,4	10,2
Valore normale	85,6	106,4	106,7	140,7	295,0	120,0	121,0	82,0	58,0
Rapporto	0,59	0,41	0,15	0,41	0,25	0,37	0,35	0,31	0,18

Dall'esame della *carta delle precipitazioni*, riprodotta alla fine del fascicolo, si nota che le massime precipitazioni mensili si sono verificate sull'alto bacino dell'Isonzo: a Ravne mm. 559 (*totale mensile massimo della regione*), a Sonzia ed a Plezzo mm. 453; un'altra area di massimo si nota intorno a Montenevoso: a Cà di Caccia mm. 424.

La solita fascia dei massimi, lungo le Prealpi Venete e Carniche, è segnata da due aree di massimo, racchiuse dall'isoieta mm. 100: la prima è poco a Nord di Conegliano (a Cison mm. 131), la seconda si estende dalle sorgenti dell'Agno (a Recoaro mm. 104) alle sorgenti del Leogra (a Pian delle Fugazze mm. 110).

Zone di minima precipitazione, inferiori a mm. 25, si notano: in Val Venosta (a Silandro mm. 10), in Valsura (a S. Geltrude mm. 10), in Val di Sole e nell'alta Valle di Non (a Clès mm. 12): precipitazioni inferiori a mm. 25 si notano pure sulla punta meridionale dell'Istria e sulla pianura occidentale, a Sud del Gorzone, escluse le coste.

Nei giorni 16 e 17, a quote superiori a m. 1000 ed in qualche località anche a quote inferiori, vengono registrate precipitazioni sotto forma di neve, la quale raggiunge sul suolo un'altezza di pochi centimetri; mentre a quote inferiori a m. 1500 la neve scompare subito dal suolo, nelle località più elevate, come a Passo Pordoi, permane sino al giorno 21.

REGIME DEI CORSI D'ACQUA.

Le altezze idrometriche dei corsi d'acqua della regione, raggiungono i massimi livelli del mese, in generale, nei giorni 5 e 6, in seguito alle precipitazioni che hanno inizio il giorno 3.

Gli incrementi dei livelli idrometrici risultano limitati per tutti i corsi d'acqua, fatta eccezione dell'Isonzo, sul cui bacino, come è stato precedentemente esposto, si verificano precipitazioni particolarmente abbondanti.

Nel seguente prospetto, per i principali corsi d'acqua della regione, sono riportati i valori massimi e minimi delle altezze idrometriche e delle portate registrati durante il mese.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	MASSIMO ASSOLUTO				MINIMO ASSOLUTO			
		Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.	Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.
Isonzo	Canale	5	11,00	9,36	1620	3	12,00	1,01	30,8
Tagliamento	Venzone	5	22,00	1,67	»	3	23,00	0,65	»
Meduna	P.te Navarons	5	20,00	0,89	»	29	7,00	0,72	»
Piave	Segusino	6	1,00	1,35	128	29	12,00	0,85	39,4
Brenta	Sarson	5	24,00	0,51	92,0	28	5,00	0,01	29,4
Bacchiglione	Montegaldella	10	22,00	1,13	32,3	30	5,00	0,75	22,6
Guà	Cologna V.ta	20	15,00	0,09	5,2	28	8,00	$\overline{0,15}$	2,75
Adige	P.te d'Adige	5	11,00	2,74	174	26	19,00	1,52	34,7
id.	Trento	5	23,00	1,69	360	31	9,00	0,61	116

FREATIMETRIA.

Nel seguente prospetto, per alcune stazioni distribuite nelle diverse pianure, sono riportati i valori estremi dei livelli freatici osservati durante il mese.

PIANURA	STAZIONE	MASSIMO		MINIMO	
		Giorno	m.	Giorno	m.
fra Torre e Tagliamento	Campolongo del Friuli	8	13,16	2	11,81
id.	Cuccana	14	24,54	5	24,26
id.	Talmassons	17	25,15	29	25,07
id.	Codroipo	2	37,98	29	37,74
fra Tagliamento e Piave	Negrisia	17	10,61	2	10,42
id.	Cimadolmo	2	28,57	29	28,27
fra Piave e Brenta	Saltore	2	26,49	29	26,08
id.	Cittadella	2	43,56	29	43,38
id.	Cartigliano	8	71,25	29	68,34
fra Brenta e Adige	Schiavon	2	68,72	29	67,63
id.	Serenella	5	40,04	26	39,94
in destra Adige	Dossobuono	2	50,91	29	50,38

MAREOGRAFIA.

Dall'esame del grafico riguardante le maree previste e registrate nel bacino di S. Marco (Punta della Salute), si osserva che il livello medio registrato, esclusi i giorni 20, 21 e 26 nei quali è di pochi centimetri più basso dello zero, per effetto di alta pressione, mitigato da deboli venti settentrionali, è durante tutto il mese superiore al livello medio, con uno scostamento massimo di cm. 36 fra il giorno 15 e 16.

La pressione barometrica ha oscillato, durante il mese, tra un massimo di circa mm. 770 (alle ore 8 del giorno 7) ed un minimo di circa mm. 743 (alle ore 2 del 16).

Si osserva che, mentre al minimo di pressione corrisponde il massimo livello medio registrato, in corrispondenza al massimo di pressione il livello medio non si è proporzionalmente abbassato, risentendo l'effetto dei forti venti che soffiarono nell'alto Adriatico.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ — Longitudine Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media km./ora			
1	26,0	17,8	NW	1,1	—	1	
2	25,0	17,6	NW	1,5	2,2	3	● n″ ≷ n″
3	23,7	18,9	NE	5,6	20,3	6	● n′ ≷ n′
4	22,4	17,0	SSW	14,9	12,6	10	● a p n″ ≷ p
5	23,0	20,0	S	16,3	22,0	8	● ≷ a
6	21,0	12,0	NE	13,4	—	6	≷ n′
7	18,1	14,4	NNE	22,9	—	7	
8	20,1	16,6	SE	13,5	—	10	
9	21,7	17,3	ENE	8,8	—	6	
10	18,2	13,6	NNE	12,8	—	10	
Media I. decade	21,9	16,5		11,1	57,1	6,7	
11	18,8	12,8	NE	10,8	—	2	
12	21,2	11,8	N	3,7	—	4	
13	20,6	13,0	WNW	2,8	—	1	
14	22,2	15,0	SE	6,1	0,2	4	● n′
15	19,4	16,0	S	22,3	39,9	10	● p n″ ≷ n″
16	19,7	5,6	ENE	19,5	2,9	6	● n′ a ≷ n′
17	14,6	7,0	E	6,8	—	2	
18	12,4	6,1	N	6,8	8,9	8	● a p
19	15,7	5,7	SW	5,7	—	0	
20	19,2	8,2	ENE	3,5	—	1	
Media II. decade	18,4	10,1		8,8	51,9	3,8	
21	16,2	9,2	E	13,9	—	2	
22	17,6	9,6	ENE	11,5	—	4	
23	19,3	9,6	NW	2,7	—	1	
24	19,6	10,6	NNE	2,3	—	4	
25	20,3	11,2	NNE	2,8	—	1	
26	18,4	9,9	ENE	1,6	—	3	
27	19,7	9,9	ENE	2,0	—	3	
28	19,3	10,0	N	1,1	—	6	≡ n″
29	17,3	12,6	S	1,3	0,6	9	● n″ ≡
30	16,4	14,2	SSE	6,7	27,0	10	● n′ p n″ ≷ n″
31	18,7	14,0	S	12,7	27,7	10	● n′ p n″ ≷ p ⌒
Media III. decade	18,4	11,0		5,3	55,3	4,8	
Media mensile	19,6	12,5		8,4	164,3	5,1	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ — Longitudine Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	17,4	24,3	10,0	(*) 81	CALMA	—	4	
2	16,6	24,0	10,0	77	W	0,2	5	● n′ ≡ n′ a n″
3	18,4	22,6	15,0	75	W	—	4	≡ n′ a
4	18,4	21,4	15,7	76	VARIA	11,2	8	● n′ a p < n′ a
5	18,2	21,1	12,5	79	S	11,6	7	● a < p
6	12,4	16,3	9,2	69	NNE	2,6	4	● n′ < p
7	13,5	17,6	9,2	50	ENE	—	6	
8	16,6	17,8	13,5	45	I Q.	0,2	8	● n′
9	15,8	21,5	9,9	71	E	—	5	
10	11,0	15,4	8,7	75	I Q.	3,2	10	● a p
Media I. decade	15,8	20,2	11,4	70		29,0	6,1	
11	11,4	18,8	5,7	(*) 63	S	—	0	
12	11,1	19,6	3,9	68	NNE	2,8	5	
13	11,9	20,2	5,5	74	CALMA	—	1	
14	13,3	20,8	7,9	79	NNW	—	5	
15	16,5	18,7	13,3	71	MERID.	—	9	
16	9,5	17,2	3,7	77	I Q.	17,6	6	● n′
17	7,2	14,2	0,4	64	CALMA	—	2	
18	4,3	10,7	0,2	77	NE	4,0	6	● n′ a V ≷ ▲ a
19	6,3	12,4	0,9	70	N	—	2	V
20	7,1	15,7	0,4	79	CALMA	0,2	0	● n′ V
Media II. decade	9,9	16,8	4,2	72		21,8	3,6	
21	○ 7,7	15,0	1,7	(*) 65	E	—	1	
22	8,0	16,8	0,4	62	VARIA	0,2	4	● n′ V
23	8,2	17,3	1,5	74	CALMA	—	0	V
24	9,0	18,8	2,7	77	CALMA	—	3	⌓
25	9,1	19,7	1,5	79	CALMA	—	1	V
26	9,3	18,5	1,7	83	CALMA	0,2	2	● n′
27	10,4	20,0	3,7	75	CALMA	—	3	≡ n′
28	9,5	17,6	2,1	83	CALMA	—	5	V ≡ n′
29	10,7	16,7	4,7	91	CALMA	0,2	10	● n′ ≡ n′ a
30	14,6	16,6	12,4	87	S	0,6	10	● n′ p n″
31	14,9	17,6	14,2	85	S	—	8	
Media III. decade	10,1	17,7	4,2	78		1,2	4,3	
Media mensile	11,9	18,2	6,6	73		52,0	4,7	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ — Longitudine Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima				
1	24,3	17,0	NW	—	1	∞ a
2	24,0	16,0	MERID.	0,2	1	● n′ ∞ a
3	24,0	17,7	NW	—	3	
4	22,4	18,5	SSW	7,2	8	● n′ p
5	22,1	20,5	SW	8,8	5	● a
6	20,0	13,0	I Q.	1,6	2	● n′
7	19,5	12,0	NNE	—	2	
8	19,0	14,5	NE	—	8	
9	22,0	15,5	W	—	5	
10	17,0	11,4	N	8,4	10	● a p n″
Media I. decade	21,4	15,6		26,2	4,5	
11	18,8	8,2	NW	—	0	
12	20,0	10,0	NW	—	0	
13	20,5	12,0	VARIA	—	0	
14	20,5	11,6	III Q.	—	5	
15	21,5	16,6	SSW	—	8	
16	15,0	8,9	VÀRIA	2,0	6	● n′
17	16,0	8,0	IV Q.	—	1	
18	15,0	5,3	NE	—	6	
19	14,8	5,0	E	—	0	
20	15,2	8,0	SETT.	—	0	
Media II. decade	17,7	9,4		2,0	2,6	
21	17,8	8,0	E	—	0	
22	15,5	7,5	SETT.	—	1	
23	18,0	6,8	I Q.	—	0	
24	17,0	9,0	NW	—	1	
25	18,6	10,2	E	—	0	
26	18,5	8,5	VARIA	—	0	
27	17,5	8,5	NW	0,2	1	● n′
28	18,0	9,5	III Q.	—	3	
29	18,0	11,6	II Q.	—	1	≡ a
30	18,0	14,4	III Q.	1,2	1	● p n″
31	18,0	15,5	SW	—	3	
Media III. decade	17,7	11,0		1,4	1,0	
Media mensile	18,9	12,0		29,6	2,7	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ — Longitudine Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64,1	20,4	23,9	17,6	66	4,4	SE	9	8	SE	3	—	0	
2	62,5	20,4	23,7	18,2	64	5,5	SE	9	9	WNW	15	—	2	≡ a
3	60,0	20,5	23,7	18,3	60	7,2	ESE	9	18	WSW	15	—	4	
4	57,0	20,1	22,4	18,4	67	9,6	SE	9	17	SW	14	12,1	10	● n′ a
5	56,2	20,1	22,8	16,5	68	12,5	II Q.	15	28	NE	19	12,4	10	● K ▲ n″
6	63,8	15,4	17,7	12,7	47	29,2	ENE	19	43	ENE	11	11,9	2	● K ▼ ɿ
7	68,4	16,5	19,6	12,6	46	19,9	NE	14	37	NE	15	—	5	ɿ
8	65,9	17,6	18,2	17,1	52	36,2	ENE	20	70	ENE	5	—	10	ɿ
9	61,6	18,4	21,4	17,1	52	26,3	ENE	13	50	NE	5	—	5	ɿ
10	62,5	15,3	17,7	13,0	48	31,3	NE	15	51	NE	13	6,7	10	● a p ɿ
Media I. decade	62,2	18,5	21,1	16,2	57	18,2						43,1	5,8	
11	66,1	15,3	19,1	12,8	36	27,9	ENE	19	46	NE	10	—	0	ɿ
12	68,4	15,9	20,1	13,0	48	6,0	SE	7	10	WNW	11	—	7	
13	65,5	15,8	19,7	12,8	64	4,3	SE	14	10	NNW	14	—	0	≡ a
14	62,5	17,0	20,4	14,4	64	9,2	II Q.	13	22	W	14	—	6	
15	49,5	18,2	20,6	15,6	65	12,2	III Q.	13	25	SW	12	—	10	
16	50,1	9,5	19,2	5,8	47	45,0	ENE	21	89	ENE	6	38,5	10	● ▲ n′ ɿ
17	58,5	10,0	13,6	7,7	36	21,2	ENE	13	33	ENE	2	—	2	
18	58,8	9,3	13,5	7,4	49	17,6	ENE	11	36	ENE	14	—	6	ɿ
19	65,2	9,7	14,0	7,1	51	8,5	SE	10	27	ENE	1	—	2	
20	65,6	10,8	14,5	7,7	62	6,1	SE	11	14	WNW	11	—	0	≡ a
Media II. decade	61,0	13,2	17,5	10,4	52	15,8						38,5	4,3	
21	64,4	13,3	15,7	11,3	44	34,3	ENE	21	47	ENE	20	—	0	ɿ
22	62,5	13,6	17,1	11,3	44	38,0	ENE	24	48	ENE	11	—	6	ɿ
23	62,9	13,5	16,6	11,6	45	15,0	ENE	10	37	ENE	1	—	0	ɿ
24	65,2	13,9	16,8	11,2	57	4,8	II Q.	15	14	E	21	—	2	≡ a
25	66,3	14,3	17,2	11,2	62	5,3	II Q.	16	13	ESE	2	—	0	
26	66,7	12,7	16,9	9,4	67	2,5	II Q.	10	8	SE	24	—	1	≡ a
27	66,2	12,6	16,0	9,7	61	2,5	SE	8	5	SSE	21	—	4	≡ a s
28	63,9	13,8	17,0	10,4	62	4,0	SE	12	6	SE	21	—	6	≡ a
29	61,6	14,3	16,6	11,9	67	3,4	ESE	12	6	NNW	13	—	9	≡ a
30	59,8	15,5	16,7	14,6	79	4,4	ESE	10	10	SW	12	3,9	10	● p n″
31	57,1	16,1	17,2	15,0	83	7,5	II Q.	16	13	SE	21	5,7	10	● a
Media III. decade	63,3	14,0	16,7	11,6	62	11,1						9,6	4,4	
Media mensile	62,2	15,2	18,4	12,7	57	15,0						91,2	4,8	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ — Longitudine Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19,8	25,6	15,7	87	6,6	ENE	12	14	ENE	6	—	0	
2	19,1	24,3	15,9	87	4,2	ENE	13	16	SSW	15	0,2	5	● n″
3	18,8	23,3	15,7	87	4,6	ENE	10	14	SSW	15	0,2	3	● p ≡ a
4	17,6	20,9	16,1	94	8,3	ESE	9	20	SSW	12	62,6	10	●
5	18,5	21,6	15,0	89	13,3	SSE	10	28	SSW	15	37,8	10	●
6	13,9	18,1	9,7	72	12,9	ENE	14	32	ENE	8	17,2	2	● n′ K ≀ n′
7	14,9	19,7	7,4	64	14,3	ENE	24	28	ENE	11	—	1	
8	18,1	19,6	15,4	66	11,1	ENE	18	22	ENE	7	—	9	
9	17,6	21,4	14,5	79	6,7	ORIENT.	15	14	SSE	14	—	4	
10	14,1	15,2	12,7	76	11,2	ENE	16	26	ENE	22	1,4	10	● a p
Media I. decade	17,2	21,0	13,8	80	9,3						119,4	5,4	
11	14,9	20,2	9,9	64	6,8	ENE	12	20	ENE	1	—	0	
12	14,3	21,0	9,7	79	7,2	ENE	10	14	ENE	7	—	2	
13	14,3	20,2	9,7	86	5,7	ENE	12	10	ENE	22	—	0	≡ n′
14	15,3	21,2	10,7	83	8,3	ENE	8	12	SSW	15	—	7	
15	15,9	18,6	13,6	86	7,8	SSW	11	26	SSW	21	—	10	
16	9,0	18,8	5,2	79	10,0	ESE	14	26	WSW	3	13,2	10	● n′ a
17	8,1	14,8	3,7	75	5,0	ORIENT.	13	14	SSE	15	—	0	
18	7,4	11,8	4,9	74	7,8	ENE	16	14	ENE	12	—	5	
19	7,8	13,5	3,5	75	7,8	ENE	13	14	WSW	13	—	1	
20	8,7	15,0	3,9	82	7,9	ENE	14	18	ENE	7	—	0	
Media II. decade	11,7	17,5	7,5	78	7,4						13,2	3,5	
21	11,2	17,7	5,6	72	8,1	ENE	16	12	ESE	14	—	0	
22	10,5	17,1	6,0	75	3,3	III Q.	10	8	SW	15	—	4	
23	10,1	17,0	4,6	79	4,3	ENE	11	10	ENE	22	—	0	
24	11,9	17,6	7,6	80	6,0	ENE	16	10	ENE	8	—	3	
25	12,7	19,7	7,6	77	6,3	ENE	15	12	ENE	6	—	1	
26	11,7	17,6	7,3	81	9,1	ENE	18	18	ENE	7	—	1	
27	12,4	19,2	7,5	82	7,5	ENE	15	16	ENE	9	—	1	
28	13,0	18,1	8,3	80	7,7	ENE	16	16	ENE	5	—	1	
29	12,8	16,1	9,8	88	3,4	ENE	9	8	ENE	11	—	9	
30	12,9	14,0	12,3	95	3,2	ENE	13	8	NE	19	26,2	10	● a p n″ ≡
31	13,8	15,0	12,8	91	6,1	ORIENT.	14	14	SSE	24	57,0	10	● n′ a p
Media III. decade	12,1	17,2	8,1	82	5,9						83,2	3,6	
Media mensile	13,7	18,6	9,8	80	7,5						215,8	4,2	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4' — Longitudine Est da Roma 0° 47'
Altitudine: barometro m. 159 s. l. m. - termometri m. 146 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità massima					
	Media	Massima	Minima			Direzione	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
1	20,5	26,5	15,7	78	10,4	MERID.	15	16	SE	20	—	7	
2	19,7	23,9	17,0	82	10,0	MERID.	18	20	SSW	15	—	5	
3	18,6	23,5	15,0	78	13,1	ORIENT.	13	20	ESE	20	—	6	
4	16,6	18,1	15,7	94	11,3	ESE	12	20	ESE	4	26,4	9	●
5	17,7	22,5	13,9	87	16,1	ENE	8	40	SSW	14	31,0	6	● ⌒ p
6	13,6	19,1	10,0	68	15,6	ORIENT.	12	48	ENE	7	20,6	3	● n' a p K ≷ n'
7	14,7	21,5	8,4	57	20,9	N	10	44	NNE	14	—	1	
8	17,0	21,3	14,2	66	11,4	I Q.	13	24	NNE	6	—	5	
9	16,9	22,8	13,8	73	9,8	I Q.	13	20	SSE	14	—	4	
10	12,6	13,6	11,1	79	10,9	I Q.	18	20	N	4	—	10	
Media I. decade	16,8	21,3	13,5	76	13,0						78,0	5,6	
11	14,5	20,1	9,9	60	7,2	ESE	6	18	ESE	21	—	0	
12	14,0	20,1	8,7	74	8,7	E	6	22	NNE	3	—	3	
13	14,3	20,1	9,6	84	8,1	E	8	16	E	2	—	0	
14	15,2	21,0	11,5	78	14,2	SE	6	24	ENE	6	—	5	
15	14,3	16,6	12,4	90	13,0	II Q.	19	28	SSE	20	—	10	
16	7,0	16,6	4,3	76	29,4	ENE	18	60	ENE	4	15,8	8	● n' a K n'
17	8,2	13,6	4,0	67	10,7	NNE	9	26	E	18	—	0	
18	8,5	12,8	4,4	68	7,8	NE	9	26	NNE	18	—	3	
19	7,7	14,5	2,7	68	7,6	N	10	20	N	4	—	2	V
20	8,9	15,5	3,1	74	7,8	N	10	22	NE	24	—	0	
Media II. decade	11,3	17,1	7,1	74	11,5						15,8	3,1	
21	11,4	16,6	6,7	62	25,0	ENE	10	40	ENE	24	—	0	
22	11,6	15,6	7,8	61	27,8	ENE	18	60	ENE	8	—	3	
23	10,6	16,3	6,2	70	12,7	NE	7	24	NE	21	—	0	
24	11,7	18,1	7,8	73	9,7	NE	9	24	N	23	—	3	
25	13,1	19,5	8,8	69	8,6	N	14	24	N	2	—	0	
26	12,2	18,3	6,6	78	6,3	NE	12	18	NE	24	—	0	
27	12,7	19,1	7,4	75	6,3	N	10	20	N	1	—	1	
28	12,6	18,2	7,6	78	9,2	SE	7	18	N	2	—	0	
29	12,0	16,5	8,4	87	5,4	ENE	8	14	ENE	3	—	10	
30	12,4	13,9	11,5	94	8,1	ENE	11	14	ENE	23	4,2	10	● p n'
31	13,6	15,1	12,8	95	10,1	II Q.	19	16	SE	9	3,8	10	● n' p n'
Media III. decade	12,2	17,0	8,3	77	12,0						8,0	3,4	
Media mensile	13,4	18,5	9,6	76	12,2						101,8	4,0	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54' — Longitudine Ovest da Roma 0° 9'
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo			Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km./ora	Vento preval.				
		Media	Massima	Minima			Direzione	Durata ore			
1	330	19,1	27,7	12,9	82	2,8	IV Q.	11	—	1	⌓
2	297	18,2	27,0	13,5	84	2,6	ORIENT.	12	—	4	⌓ ∞
3	290	18,1	26,0	12,6	83	3,5	III Q.	11	0,6	4	● n' ⌓ ∞
4	106	17,3	20,2	15,3	92	5,0	I Q.	17	7,4	10	● n' p n' ≡
5	262	17,8	25,4	12,7	85	5,4	SETT.	16	6,0	5	● n' p K p ⌒
6	304	13,8	21,1	8,0	82	6,6	IV Q.	13	17,4	6	● n' p K n' p ⌒
7	353	14,4	23,7	6,7	72	5,4	NW	11	—	2	
8	161	15,2	22,4	10,3	84	3,3	IV Q.	16	—	10	gocce
9	263	16,2	24,9	11,0	79	4,0	IV Q.	15	—	3	
10	36	12,5	13,9	10,4	95	7,0	IV Q.	20	13,0	10	● n' a p
Media I. decade	2402	16,3	23,2	11,3		4,6			44,4	5,5	
11	333	12,8	21,3	5,8	74	5,8	OCCID.	14	—	1	
12	299	13,0	21,0	6,9	80	4,3	OCCID.	18	—	4	⌓
13	290	12,8	21,0	6,7	85	3,7	E	10	—	1	⌓ ∞
14	235	14,0	22,1	8,8	86	3,3	IV Q.	12	—	7	⌓ ∞
15	83	13,2	16,5	9,9	93	2,1	I Q.	16	—	10	≡ a ≡ p < n'
16	153	8,0	14,3	5,0	88	11,0	ORIENT.	11	12,2	8	● n' a Ꞁ
17	307	7,5	16,3	1,8	82	3,1	OCCID.	12	—	1	
18	266	7,6	15,8	3,5	83	3,3	IV Q.	13	—	1	⌓
19	290	7,2	15,7	2,2	82	3,7	OCCID.	13	—	2	⌓
20	281	7,4	17,0	1,5	83	1,9	IV Q.	11	—	0	⌓
Media II. decade	2527	10,4	18,1	5,2		4,2			12,2	3,5	
21	275	9,0	18,9	3,1	77	5,5	SETT.	15	—	0	⌓
22	243	8,2	17,4	2,7	82	3,4	SETT.	15	—	1	⌓
23	259	8,8	18,2	3,4	82	3,0	IV Q.	11	—	1	⌓
24	241	10,1	19,9	5,0	84	2,6	OCCID.	15	—	2	⌓
25	261	9,4	21,0	3,8	82	4,0	OCCID.	16	—	1	⌓
26	245	9,6	19,5	3,8	85	1,6	ORIENT.	11	—	0	⌓ ∞
27	220	10,1	20,5	3,9	85	2,4	NW	14	—	5	⌓ ∞
28	225	9,5	19,8	4,0	84	2,1	ORIENT.	13	—	1	⌓
29	169	10,8	17,6	4,8	91	2,2	NW	14	—	9	⌓ ∞ ≡ a p
30	55	12,1	14,8	9,8	92	1,6	SETT.	14	5,2	10	● p n' ⌓ ∞ ≡ p
31	76	13,2	16,0	11,2	95	2,1	VARIA	—	4,8	9	● n' p n' ≡ a p
Media III. decade	2269	10,1	18,5	5,0		2,8			10,0	3,5	
Media mensile	7198	12,3	19,9	7,2		3,8			66,6	4,2	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latitudine Nord 46° 11' — Longitudine Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	24,8	11,2	ORIENT.	—	0	
2	25,1	12,6	MERID.	—	2	
3	22,4	11,8	N	0,2	7	● n'
4	20,8	11,1	S	12,6	10	●
5	»	»	VARIA	9,8	8	● n' a p
6	21,4	10,3	SETT.	0,8	5	● n' a p
7	22,3	10,4	E	—	0	
8	20,3	10,0	E	—	6	
9	20,4	8,6	CALMA	—	4	
10	17,4	12,4	E	—	6	
Media I. decade	21,7?	10,9?		23,4	4,8	
11	19,8	7,6	N	—	0	
12	20,9	7,8	CALMA	—	2	
13	21,4	8,0	W	—	0	
14	18,8	7,8	NE	—	6	
15	20,7	10,0	VARIA	7,6	7	● n'
16	18,4	8,1	ORIENT.	—	10	
17	14,8	2,2	VARIA	—	1	
18	15,1	2,5	E	—	3	
19	15,2	0,3	VARIA	—	1	
20	15,2	1,5	VARIA	—	0	
Media II. decade	18,0	5,6		7,6	3,0	
21	16,5	2,4	CALMA	—	0	
22	15,8	2,6	»	—	0	
23	15,6	2,8	»	—	4	
24	18,2	5,4	»	—	1	
25	18,5	4,8	»	—	1	
26	18,2	4,9	»	—	0	
27	17,5	5,3	»	—	4	
28	18,2	5,0	»	—	0	
29	14,0	3,7	»	—	8	
30	12,5	9,0	E	0,8	10	● n'
31	16,4	10,5	SW	10,8	8	● n' p n'
Media III. decade	16,5	5,1		11,6	2,7	
Media mensile	18,7?	7,2?		42,6	3,5	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29° — Longitudine Est da Roma 0° 39'
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10	3	ENE	—	(*) —	0	
2	13	2	W	—	—	6	
3	12	1	ENE	—	—	8	
4	7	3	ENE	—	2,5	10	●
5	6	- 2	W	—	10,2	8	● ✳
6	5	- 4	W	—	—	3	
7	6	- 2	W	—	—	2	
8	7	- 1	W	—	—	4	
9	9	1	W	—	—	5	
10	7	- 2	W	—	0,5	10	△
Media I. decade	8,2	- 0,1			13,2	5,6	
11	7	- 6	ENE	—	(*) 1,3	2	△
12	7	- 1	ENE	—	—	2	
13	8	3	ENE	—	—	4	
14	10	1	W	—	—	5	
15	8	3	W	—	—	5	
16	8	- 3	W	15	10,2	10	✳
17	- 5	- 8	SE	20	3,1	2	●
18	- 4	- 8	SE	14	—	9	
19	- 2	- 8	SE	15	—	2	
20	- 3	- 5	SE	10	—	0	
Media II. decade	3,4	- 3,2			14,6	4,1	
21	- 1	- 4	SE	10	—	0	
22	4	- 2	SE	—	—	1	
23	8	0	ENE	—	—	2	
24	8	1	ENE	—	—	1	
25	9	2	SE	—	—	1	
26	9	2	SE	—	—	1	
27	10	2	SE	—	—	0	
28	7	0	ENE	—	—	1	
29	6	0	ENE	—	—	5	
30	4	- 1	ENE	—	—	8	
31	4	- 2	ENE	—	1,1	10	△
Media III. decade	6,2	- 0,2			1,1	2,7	
Media mensile	5,9	- 1,2			28,9	4,1	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' — Longitudine Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Massima	Minima	Vento al suolo Direzione prevalente	Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	22,0	7,5	N	9,8	—	0	
2	18,5	7,0	S	5,9	—	3	
3	16,8	4,6	N	4,9	1,1	4	● p
4	12,6	7,4	S	2,5	11,2	10	●
5	12,4	7,0	I Q.	7,0	6,0	10	● n' a p
6	11,5	3,0	N	12,3	—	5	
7	12,0	3,0	VARIA	15,0	—	1	
8	18,2	3,0	N	8,3	—	5	
9	16,2	4,0	S	3,6	0,1	1	● p
10	8,2	3,8	I Q.	13,7	—	7	
Media I. decade	14,8	5,0		8,3	18,4	4,6	
11	16,6	0,8	N	8,8	—	0	
12	17,0	4,0	S	7,8	—	1	
13	19,8	5,0	N	6,6	—	1	
14	21,0	3,3	III Q.	3,0	—	3	
15	10,8	4,3	II Q.	8,9	10,4	10	● a p △ a p
16	4,8	- 2,0	II Q.	4,8	—	9	
17	7,0	- 4,0	N	2,8	—	4	
18	5,4	- 2,6	N	7,7	0,2	5	△ n'
19	9,5	- 5,0	N	6,5	—	1	
20	11,0	- 4,5	N	8,1	—	0	
Media II. decade	12,3	- 0,1		6,5	10,6	3,4	
21	12,2	- 2,0	N	3,3	—	0	
22	12,6	- 2,1	N	9,3	—	0	
23	14,0	0,6	N	4,7	—	0	
24	17,6	2,0	N	8,2	—	1	
25	16,2	2,5	N	6,8	—	0	
26	17,0	2,1	N	7,5	—	0	
27	18,3	3,0	S	6,7	—	3	
28	16,0	2,6	N	5,5	—	0	
29	10,4	0,2	III Q.	3,8	—	3	
30	9,8	1,5	MERID.	1,7	0,9	9	● p
31	10,2	4,0	S	4,3	5,1	9	●
Media III. decade	14,0	1,3		5,6	6,0	2,3	
Media mensile	13,7	2,1		6,8	35,0	3,4	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' — Longitudine Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima					
1	17,9	25,3	11,6	81	W	—	1	
2	17,7	23,8	14,0	80	III Q.	—	1	
3	16,0	21,4	12,3	82	W	1,8	6	● n"
4	14,8	15,6	14,3	89	S	15,4	9	●
5	13,9	16,9	11,2	87	N	17,8	6	● n' a p
6	11,6	19,3	6,2	81	N	3,2	1	● n' p
7	11,3	19,8	4,2	72	W	0,2	0	● n'
8	12,3	16,9	9,0	80	N	—	7	
9	14,4	20,9	8,2	80	VARIA	—	4	
10	11,2	13,3	7,4	83	N	12,4	7	● n' a
Media I. decade	14,1	19,3	9,8	82		50,8	4,2	
11	11,1	18,5	5,0	73	W	—	0	
12	11,5	18,5	5,1	80	III Q.	—	5	
13	12,3	19,3	6,1	82	W	—	0	
14	12,5	18,5	6,4	83	W	—	5	
15	12,8	15,9	9,4	85	III Q.	4,0	7	● n"
16	6,8	10,4	4,0	82	W	6,6	8	● n'
17	6,0	13,5	0,3	78	OCCID.	0,2	2	● n'
18	6,2	13,7	2,2	73	I Q.	—	2	
19	5,4	12,7	0,2	76	VARIA	—	1	
20	5,9	14,3	- 0,1	80	W	—	0	
Media II. decade	9,1	15,5	3,9	79		10,8	3,0	
21	6,8	15,1	0,6	78	N	—	0	
22	6,5	14,3	0,2	81	W	—	1	
23	7,8	15,3	1,6	82	W	—	1	
24	9,7	18,3	4,9	79	OCCID.	—	1	
25	9,4	18,3	3,2	77	W	—	0	
26	10,3	18,3	3,2	80	W	—	0	
27	9,4	17,3	2,7	80	N	—	1	
28	11,3	18,7	4,6	77	W	—	0	
29	8,4	13,9	3,3	83	IV Q.	—	5	
30	9,8	12,5	7,7	87	I Q.	8,8	8	● p n"
31	11,1	15,3	9,4	88	W	4,0	9	● n' n"
Media III. decade	9,1	16,1	3,8	81		12,8	2,4	
Media mensile	10,8	17,0	5,8	81		74,4	3,2	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39' — Longitudine Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo — Velocità media km./ora	Vento prevalente		Velocità massima			Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima			Direzione da	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
1	20,7	25,7	16,6	77	10,5	ENE	5	24	SSW	19	—	2	⌓
2	19,3	24,5	15,1	78	14,0	SE	9	22	ENE	3	—	4	⌓
3	18,7	23,0	14,8	82	10,8	VARIA	—	24	SSE	15	1,2	8	● n" ⋮≡ n' a
4	18,1	20,0	16,7	88	12,1	ENE	15	20	ENE	9	0,8	8	● a p n"
5	18,5	23,7	15,0	73	20,8	ENE	9	50	WNW	16	0,6	5	● n'
6	14,9	19,1	11,0	69	19,9	NNE	10	54	NNE	3	8,4	3	● n' p K ≀ n' p
7	15,0	21,0	9,5	63	17,8	NNE	9	30	NNE	22	—	0	< n'
8	17,1	19,7	14,7	65	20,3	ENE	16	30	NNE	1	—	10	
9	17,3	21,2	13,5	72	12,3	NNE	9	22	NNE	4	—	3	⌓
10	13,4	15,4	11,6	84	20,2	I Q.	22	30	ENE	14	15,1	10	● n' a p
Media I. decade	17,3	21,3	13,9	75	15,9						26,1	5,3	
11	14,1	18,6	9,4	66	11,3	VARIA	—	28	NW	1	—	0	
12	14,3	19,5	9,7	73	13,6	SW	11	32	NE	4	—	5	⌓
13	14,1	18,8	10,0	81	12,8	ORIENT.	21	22	ENE	4	—	0	⌓
14	15,1	19,7	10,9	82	11,9	NNE	8	22	NNE	1	—	7	⌓
15	13,6	16,5	10,4	90	8,9	I Q.	12	22	ENE	22	—	8	⋮≡ n' a
16	8,3	13,9	4,7	85	24,0	ENE	8	64	ENE	8	18,9	8	● n' a K n'
17	8,7	13,2	4,6	65	10,7	I Q.	11	20	NNE	6	—	1	
18	9,0	13,4	6,0	69	15,3	ENE	11	24	NE	2	—	4	
19	8,9	13,7	4,9	70	12,0	ENE	7	22	SE	19	—	0	⌓
20	9,3	14,7	4,8	75	12,4	ENE	7	30	ENE	4	—	0	⌓
Media II. decade	11,5	16,2	7,5	76	13,3						18,9	3,3	
21	11,1	16,9	5,7	69	23,4	NNE	12	38	NNE	7	—	0	⌓
22	10,7	15,4	7,2	67	25,3	NNE	13	36	NNE	9	—	4	⌓
23	11,0	15,7	6,5	70	13,1	I Q.	19	32	ENE	1	—	3	⌓
24	12,1	17,2	8,2	76	5,7	ENE	6	18	ENE	3	—	2	⌓
25	12,6	18,3	7,6	72	6,8	ORIENT.	11	22	NE	1	—	2	⌓ ≡ p
26	11,9	17,2	7,6	81	11,0	ENE	9	26	NE	4	—	0	⌓ ≡ p
27	12,1	18,3	6,9	82	5,5	SE	11	14	S	19	—	4	⌓ ≡ n'
28	11,7	17,0	7,6	83	9,7	ENE	7	20	ENE	8	—	2	
29	12,1	15,5	8,9	88	9,3	ENE	8	22	ENE	9	—	8	≡
30	12,8	14,4	11,6	88	11,8	NNE	9	20	NNE	19	2,5	10	● p n" ≡
31	13,7	15,8	12,2	91	10,4	ENE	8	24	NNE	2	3,8	10	● n' p n" ≡ a
Media III. decade	12,0	16,5	8,2	79	12,0						6,3	4,1	
Media mensile	13,6	18,0	9,9	77	13,7						51,3	4,2	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 — Longitudine Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	40,3	17,9	24,6	12,1	78	1,6	III Q.	6	13	NE	19	—	0	
2	37,7	18,9	24,8	15,1	75	1,7	ORIENT.	7	8	NE	20	—	0	
3	35,7	16,3	19,9	13,3	82	0,8	ORIENT.	7	3	ENE	19	—	8	
4	31,9	16,0	18,0	14,7	90	0,6	ORIENT.	5	4	ENE	21	1,6	10	● n'
5	33,3	13,8	15,2	11,7	96	6,4	ENE	11	13	E	16	11,2	10	● K n' p
6	41,8	12,9	17,7	9,5	66	8,6	E	11	16	ENE	20	—	7	
7	46,1	13,8	19,9	8,7	56	6,7	ESE	10	13	E	15	—	0	
8	43,7	13,0	17,9	9,1	69	5,0	ENE	7	17	ENE	4	—	2	
9	38,3	13,7	20,1	7,9	79	1,0	III Q.	6	7	ENE	19	—	2	
10	41,0	13,5	16,4	9,7	61	9,5	ORIENT.	18	25	ENE	15	—	6	
Media I. decade	39,0	15,0	19,5	11,2	75	4,2						12,8	4,5	
11	43,2	12,9	19,9	8,0	60	4,5	II Q.	15	11	ENE	9	—	0	
12	44,1	14,4	20,2	9,9	68	3,3	E	8	9	E	5	—	0	
13	40,6	13,8	21,8	7,7	76	1,0	SW	7	4	E	19	—	0	
14	38,3	12,9	19,1	6,7	80	0,8	ORIENT.	6	5	E	21	—	7	
15	23,0	13,1	18,8	10,0	84	3,3	VARIA	—	19	E	20	12,2	8	● p n' ≷ n'
16	28,6	9,7	11,7	8,0	57	6,5	E	8	11	ESE	2	—	10	
17	34,6	8,5	14,8	4,1	59	4,8	II Q.	15	10	E	4	—	2	
18	34,3	7,8	13,7	3,9	66	4,2	SSE	16	13	ESE	15	0,2	3	● a
19	40,9	6,6	12,9	0,8	67	1,3	II Q.	9	5	ENE	17	—	3	V
20	41,2	6,9	14,3	1,2	76	0,8	MERID.	7	3	ESE	21	—	0	V
Media II. decade	36,9	10,7	16,7	6,0	69	3,1						12,4	3,3	
21	40,9	7,8	14,8	2,5	78	0,8	II Q.	8	3	SSW	12	—	0	V
22	39,9	7,7	14,8	1,8	80	0,9	II Q.	7	3	ENE	19	—	0	V
23	39,5	8,5	14,3	3,2	77	0,8	S	4	2	S	12	—	4	V
24	41,7	10,6	16,9	5,3	79	0,3	SSW	4	—	—	—	—	1	V
25	42,8	10,2	16,9	4,6	78	0,5	MERID.	7	3	SSE	13	—	2	V
26	42,7	10,2	17,3	4,5	78	0,3	III Q.	7	—	—	—	—	0	V
27	42,8	11,9*	17,7	5,0	»	»	SSE	5	»	»	»	—	3	
28	39,3	11,5*	14,9	7,0	65*	»	NE	»	»	»	»	—	0	V
29	37,7	8,8	13,3	3,8	80	»	NW	»	»	»	»	—	10	V
30	35,7	10,2	12,7	8,8	90	»	SW	»	»	»	»	0,2*	10	● n'
31	31,9	12,1	16,9	8,8	86	»	SW	»	»	»	»	—	10	
Media III. decade	39,5	10,0	15,5	5,0	79 ?	»						0,2	3,6	
Media mensile	38,5	11,9	17,2	7,4	74 ?	»						25,4	3,8	

Osservatorio di Trento (Alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' — Longitudine Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	38,0	17,1	25,4	12,8	74	4,2	NNW	7	10	NNW	18	—	0	⌓
2	35,7	17,7	24,3	13,5	72	3,9	ENE	6	12	ENE	24	—	3	⌓
3	33,3	16,0	22,2	11,9	73	5,0	ENE	8	12	ENE	4	1,2	7	● n' ∞
4	30,0	15,4	18,1	14,1	88	2,9	E	8	8	E	16	7,2	10	● ≡ n' a
5	29,7	14,5	19,0	11,0	78	9,1	NW	7	25	NW	16	15,0	10	● n' a n' K a n'
6	37,4	12,7	17,7	9,3	60	7,5	NNW	14	17	NNW	22	1,2	4	● n' < n'
7	42,9	14,5	20,4	9,2	35	12,3	NNW	11	21	NNW	20	—	0	
8	40,9	12,5	16,2	10,1	59	4,7	NNW	14	11	NNW	15	—	7	
9	36,4	13,7	21,1	8,4	71	3,0	NNE	10	8	N	18	—	3	⌓
10	36,8	13,4	17,0	11,8	53	12,0	ENE	8	29	ENE	19	1,4	6	● n' ≡ p
Media I. decade	36,1	14,8	20,1	11,2	66	6,5						26,0	5,0	
11	40,4	12,5	19,5	7,6	39	6,8	VARIA	—	18	NE	2	—	1	
12	41,6	12,8	20,3	7,2	62	6,3	I Q.	16	16	ENE	7	—	4	⌓
13	38,7	13,0	21,3	8,0	71	5,0	I Q.	14	12	ENE	23	—	0	⌓
14	35,5	12,8	18,3	8,2	76	3,8	I Q.	15	10	ENE	24	—	6	⌓
15	22,3	14,2	22,0	8,5	72	9,5	I Q.	10	26	NNW	21	6,8	6	● n' ⌓ K n'
16	25,0	8,9	12,4	5,5	54	10,9	ENE	7	26	ENE	6	0,6	9	● n'
17	31,9	7,3	14,7	2,7	56	7,1	NNW	8	15	NNW	3	—	2	V ⌒ n'
18	32,1	7,7	15,0	3,0	54	8,6	I Q.	14	23	NW	12	—	2	⌓
19	38,1	6,5	14,5	1,1	59	4,0	NE	8	8	NNW	10	—	3	V
20	39,1	7,4	15,6	2,3	70	4,8	I Q.	9	11	NNW	9	—	0	V
Media II. decade	34,5	10,3	17,4	5,4	61	6,7						7,4	3,3	
21	38,5	8,0	16,0	3,1	70	4,5	NNE	6	10	NNW	10	—	0	⌓
22	36,9	7,9	15,6	2,7	74	3,6	NNE	9	10	NW	10	—	0	V
23	36,7	8,1	15,0	3,1	73	3,3	I Q.	15	5	NE	20	—	6	V
24	39,0	10,2	18,1	6,3	73	3,2	I Q.	14	6	ESE	15	—	1	⌓
25	40,5	9,2	17,7	4,9	69	3,7	I Q.	16	8	NNW	10	—	1	⌓ ∞ p
26	40,4	10,1	18,3	5,6	70	4,4	I Q.	11	9	N	6	—	0	⌓
27	40,4	10,4	17,0	6,2	70	4,5	NNE	10	10	NNW	10	—	5	⌓
28	37,6	10,4	18,3	5,8	70	4,5	I Q.	15	9	NNW	11	—	1	⌓
29	35,1	9,0	12,9	5,2	79	1,8	N	8	4	ENE	19	—	8	⌓
30	32,9	10,1	11,9	8,8	88	2,7	IV Q.	10	6	NNW	13	3,2	10	● p n' ∞
31	29,7	12,3	16,0	10,2	83	6,5	ENE	8	13	ENE	6	8,0	10	● n' p' ≡ n'
Media III. decade	37,1	9,7	16,1	5,6	74	3,9						11,2	3,8	
Media mensile	35,9	11,6	17,9	7,4	67	5,7						44,6	4,0	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19,8	25,1	14,6	74	3,8	SE	—	1	≡ n' a ∞ p
2	19,2	23,6	15,3	76	3,0	SE	—	3	≡ n' a p
3	18,7	22,8	14,1	78	3,1	SE	1,7	3	● n″ ≡ a ∞ p
4	17,4	18,5	16,2	91	1,5	I Q.	3,0	8	● a p n″ ≡
5	18,0	22,8	14,7	82	8,4	II Q.	3,8	4	● n' p n″ K ≀ p n″ ⌒
6	15,3	19,0	11,0	63	5,4	IV Q.	0,8	5	● n' p K ≀ n' p
7	14,9	20,6	8,8	63	5,1	NW	—	1	
8	16,6	20,8	13,7	68	5,9	I Q.	—	8	≡ a
9	17,0	21,6	13,1	70	4,4	NW	—	3	≡ a p
10	13,5	15,2	11,1	85	9,6	E	24,0	10	● n' a p
Media I. decade	17,0	21,0	13,3	75	5,0		33,3	4,6	
11	13,5	18,3	9,0	62	4,4	NW	—	1	≡ a
12	13,7	18,9	8,3	72	4,2	SW	—	2	≡ a
13	13,8	18,5	9,4	79	3,4	N	—	1	≡ n' a
14	15,0	19,2	10,6	79	3,2	VARIA	—	7	≡ n' a
15	13,7	16,3	12,2	90	5,8	I Q.	—	9	≡ ≀ n″
16	9,4	13,3	6,2	80	5,8	VARIA	14,3	9	● n' a K ≀ n' ⎵
17	8,6	13,3	4,3	74	1,5	II Q.	—	1	≡ a p ⎵
18	9,2	13,9	6,2	75	2,9	IV Q.	—	1	≡ a p
19	9,2	13,7	5,4	73	5,0	NW	—	2	≡ a ≡ p ⁝≡ n″
20	9,6	14,8	5,6	76	3,8	NW	—	1	≡ a p
Media II. decade	11,6	16,0	7,7	76	4,0		14,3	3,4	
21	10,6	16,3	5,9	70	7,0	NW	—	0	≡ a
22	10,3	15,1	6,1	69	6,2	NW	—	2	≡ a ≡ p
23	10,5	15,3	6,8	73	2,4	NW	—	4	≡
24	12,0	17,1	8,3	75	1,0	IV Q.	—	1	⁝≡
25	12,3	17,7	6,9	73	3,2	IV Q.	—	1	≡ a ⁝≡ p
26	11,3	16,3	7,1	79	3,0	NW	—	0	≡ a
27	12,3	17,7	6,6	79	1,2	IV Q.	—	2	≡ a n″ ≡ p
28	12,2	17,1	8,6	76	3,0	NW	—	1	≡ a p
29	11,1	15,3	7,0	87	1,5	SE	—	7	≡
30	12,4	13,7	11,0	90	0,6	N	3,7	10	● p n″ ≡
31	13,7	15,2	12,3	91	0,3	IV Q.	6,6	10	● n' p n″ ≡
Media III. decade	11,7	16,1	7,9	78	2,7		10,3	3,5	
Media mensile	13,4	17,7	9,6	76	3,9		57,9	3,8	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione	Durata ore	Velocità massima: km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	19,3	25,0	13,8	76	5,5	WSW	16	8	WSW	2	—	0	
2	19,0	24,3	13,6	77	4,4	II Q.	15	8	S	17	—	0	≡ n' a
3	18,5	23,8	13,4	79	5,0	SSE	7	10	SE	20	3,0	2	● n″
4	18,1	20,6	15,9	91	4,8	NE	9	7	NNE	18	0,8	10	● n' p
5	18,6	23,7	15,4	75	8,4	III Q.	12	19	SW	16	0,2	5	● n'
6	14,8	19,7	11,3	68	8,1	I Q.	13	12	NE	15	0,8	5	● p
7	14,9	20,1	9,6	61	8,1	N	13	13	NE	16	—	0	
8	17,1	20,4	13,9	66	13,1	I Q.	24	25	NE	12	—	9	
9	17,5	21,2	14,6	72	7,7	N	10	12	NNE	11	—	3	
10	13,1	15,8	10,5	88	12,6	N	8	29	NNE	14	5,2	10	● a p
Media I. decade	17,1	21,5	13,2	75	7,8						10,0	4,4	
11	13,8	18,1	10,0	61	6,3	IV Q.	14	9	WNW	24	—	0	
12	13,7	19,5	7,9	74	5,2	III Q.	15	8	WNW	6	—	1	
13	14,1	19,4	9,3	80	5,6	WSW	8	9	NNE	24	—	0	
14	14,9	19,5	11,4	80	6,0	III Q.	11	10	N	6	—	7	
15	16,1	21,7	11,8	76	10,0	SSW	16	21	SSW	15	—	5	
16	10,0	16,6	6,1	77	13,8	IV Q.	12	29	NE	8	3,2	5	● n'
17	8,5	13,8	3,1	76	4,8	MERID.	16	8	WSW	3	—	0	
18	9,8	14,4	5,8	72	5,8	ORIENT.	16	9	ESE	23	—	1	
19	9,7	15,1	4,7	74	7,4	ORIENT.	15	11	NNE	8	—	0	
20	10,3	15,2	5,4	77	7,2	NNE	12	13	NNE	6	—	0	
Media II. decade	12,1	17,3	7,6	75	7,2						3,2	1,9	
21	10,7	15,7	4,7	75	9,8	N	10	15	NE	15	—	0	
22	10,8	15,2	7,4	67	9,3	N	12	13	NNE	2	—	3	
23	11,4	16,2	7,5	71	6,4	I Q.	14	12	NNW	3	—	1	
24	12,8	17,5	9,1	75	3,0	IV Q.	19	6	NW	24	—	3	
25	11,8	17,8	5,7	80	4,4	OCCID.	16	8	WSW	8	—	0	≡ n' a
26	11,6	17,7	4,7	82	4,0	OCCID.	17	7	ENE	20	—	0	≡ n' a
27	11,1	17,4	4,1	82	3,7	W	12	8	W	13	0,2	0	● n'
28	12,0	17,5	6,7	82	5,1	WSW	10	8	WSW	1	—	2	
29	10,8	13,5	7,3	93	3,7	NNE	7	8	NNE	1	0,1	7	● n' ≡ n' a
30	12,7	15,4	10,9	92	6,1	NE	13	9	NE	18	1,2	10	
31	14,2	17,2	12,3	89	5,3	NNE	8	10	NNE	2	1,4	9	
Media III. decade	11,8	16,5	7,3	81	5,5						3,2	3,2	
Media mensile	13,7	18,4	9,4	77	6,8						16,4	3,2	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	64,1	20,3	25,7	16,3	78	8,7	SSE	9	16	SW	24	0,2	0	V n'
2	62,6	19,6	24,1	16,0	80	8,0	II Q.	10	16	S	24	—	3	≡ n' a
3	60,1	19,0	23,5	14,6	79	10,2	SSE	9	24	SSE	23	7,2	7	● n" ≡ n' a
4	56,7	18,8	21,7	16,6	82	10,1	I Q.	8	12	NNE	7	1,6	9	● n' n"
5	55,9	18,6	23,9	14,5	78	11,8	S	10	32	SW	22	8,6	6	● p K ≷ p
6	64,3	15,9	19,5	12,0	63	19,5	N	11	52	WNW	3	8,0	4	● n' p K ≷ n' < p
7	68,9	16,0	21,4	10,4	61	13,5	N	12	26	ENE	16	—	2	
8	66,4	17,7	19,9	15,5	63	26,8	NNE	14	50	ENE	20	—	10	
9	62,5	17,5	22,2	14,0	72	11,9	N	12	20	N	2	—	3	
10	63,7	14,2	17,8	11,5	78	21,3	N	14	40	ENE	16	11,8	10	● ≡ n' a p
Media I. decade	62,5	17,8	22,0	14,1	73	14,3						37,4	5,4	
11	67,2	14,9	19,7	11,8	61	8,7	N	18	12	N	12	—	0	
12	68,7	15,1	20,4	10,1	72	9,4	MERID.	12	14	S	21	—	6	
13	65,8	15,0	19,2	10,9	78	7,7	I Q.	9	14	SW	2	—	1	
14	62,7	15,6	20,5	11,8	79	9,0	N	11	16	SW	24	—	9	
15	48,9	16,3	20,3	12,8	79	11,9	S	10	24	WSW	6	—	8	
16	51,7	10,2	16,9	6,6	77	24,8	I Q.	15	58	NE	6	9,4	6	● n' a
17	59,7	9,8	15,5	6,9	62	5,3	N	7	12	NNE	11	—	0	
18	59,4	10,4	15,1	7,0	66	11,3	I Q.	19	24	ESE	20	—	3	
19	66,0	10,4	15,7	6,6	70	5,9	I Q.	17	14	NNE	6	—	1	
20	66,4	10,2	16,6	5,2	76	7,8	N	19	14	NNE	8	—	0	
Media II. decade	61,7	12,8	18,0	9,0	72	10,2						9,4	3,4	
21	65,5	11,9	16,9	6,8	67	20,4	NNE	10	30	NNE	24	—	0	
22	63,9	11,8	15,8	7,9	68	15,1	N	17	26	N	9	—	3	
23	64,1	11,7	17,0	7,8	73	9,2	NNE	11	18	NNE	3	—	2	
24	66,4	12,6	18,3	8,9	78	5,0	N	11	11	N	2	—	2	
25	67,3	12,6	19,5	8,1	75	6,2	N	11	12	N	10	—	0	
26	67,6	12,3	17,8	7,9	82	3,8	N	15	11	N	5	—	0	
27	67,1	12,0	18,6	7,8	84	5,2	III Q.	14	10	W	4	—	3	
28	64,8	11,5	16,8	8,8	85	2,8	E	6	8	W	1	0,2	3	≡ n' a n"
29	62,6	11,9	15,2	9,3	89	5,8	N	15	12	N	10	0,4	10	≡
30	60,5	13,2	14,4	12,2	89	6,6	N	16	12	NNE	21	2,4	10	● a p
31	57,6	13,6	15,0	12,8	90	7,4	I Q.	15	20	ENE	24	1,2	10	● a ≡
Media III. decade	64,3	12,3	16,8	8,9	80	8,0						4,0	3,9	
Media mensile	62,8	14,3	18,9	10,7	75	10,8						50,8	4,2	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19' — Longitudine Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	715,0	19,4	22,6	17,4	66	4,6	OCCID.	20	10	SW	14	—	1	
2	713,4	18,2	20,8	15,7	74	5,4	SW	8	13	SW	19	—	1	
3	711,0	16,9	20,4	13,8	82	12,0	SSW	13	31	SSW	21	2,0	4	● n" ⌒ p
4	707,5	14,4	15,7	13,0	97	15,7	S	12	31	SSW	3	0,6	10	● p n" ≡ n' a
5	706,8	16,7	19,9	13,7	75	28,7	III Q.	21	46	WSW	15	0,4	3	● n' ⌉
6	713,8	12,2	14,9	3,6	56	25,3	E	7	63	NNW	23	23,0	5	● n' a ⌉ T K ≷ p
7	718,0	13,3	16,8	10,7	37*	20,6	N	9	42	NE	23	—	0	⌉
8	716,0	14,1	16,4	12,3	61*	36,2	ENE	16	50	ENE	9	—	9	⌉
9	712,6	14,4	17,6	11,7	66	21,3	NE	12	37	NE	1	—	2	⌉
10	712,7	9,6	13,7	5,9	92	32,2	ENE	12	57	E	17	23,4	10	● a p ⌉
Media I. decade	712,7	14,9	17,9	11,8	71	20,2						49,4	4,5	
11	716,2	12,1	15,5	9,3	30	12,3	I Q.	12	24	NE	1	—	1	
12	717,8	14,1	16,9	11,7	47	13,0	SW	13	25	SW	19	—	4	
13	715,1	12,8	15,6	11,5	76	15,1	W	9	24	W	6	—	2	
14	712,3	12,8	16,7	10,7	88*	13,6	W	7	35	W	24	—	8	⌉
15	699,1	14,0	17,8	10,9	78*	36,5	WSW	9	54	WNW	4	—	6	⌉
16	700,0	4,7	13,7	0,8	96	27,4	IV Q.	13	67	ENE	10	13,2	6	● n' a ≡ n' a ⌉
17	707,9	6,5	10,3	4,0	65	13,0	SW	7	19	WNW	3	—	1	
18	707,9	7,1	11,0	5,6	62	14,6	SW	9	29	SSE	24	—	2	
19	713,8	7,1	10,3	5,0	66	14,5	S	10	25	SSE	1	—	2	
20	714,4	8,6	11,7	6,0	70	8,4	MERID.	14	15	N	23	—	1	
Media II. decade	710,5	10,0	14,0	7,6	68	16,8						13,2	3,3	
21	713,7	9,0	12,6	6,3	63	24,3	ENE	16	36	ENE	20	—	0	⌉
22	712,5	7,8	10,4	5,0	67	23,6	I Q.	24	41	ENE	1	—	2	⌉
23	712,7	9,6	12,8	6,9	69	11,5	E	9	28	E	4	—	2	
24	714,9	10,8	13,7	8,6	69	7,7	WNW	11	13	WNW	10	—	2	
25	716,1	13,0	15,9	10,6	56	4,5	SSE	7	9	E	3	—	0	
26	716,1	12,4	15,0	10,7	64	7,3	OCCID.	17	12	WNW	8	—	0	
27	715,9	13,0	16,5	10,5	63	6,0	I Q.	10	10	ENE	21	—	1	
28	713,5	12,4	15,7	10,5	69	5,7	I Q.	15	13	NE	22	—	3	
29	711,5	11,0	14,0	9,3	83	4,1	ENE	6	9	ENE	5	—	7	≡ n' a p
30	709,9	10,4	11,8	9,8	97	9,5	MERID.	16	28	S	23	1,6	10	● p n" ≡
31	707,3	11,6	14,2	10,4	96	12,2	III Q.	19	26	SSW	22	3,2	9	● n' n" ≡
Media III. decade	713,1	11,0	13,9	9,0	72	10,6						4,8	3,3	
Media mensile	712,1	12,0	15,3	9,5	70	15,9						67,4	3,7	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km/ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno Profondità cm. 50	cm. 10	Eliofania in ore	Fenomeni vari
1	63,1	18,6	26,5	12,4	80	2,1	II Q.	9	5	SE	16	—	0	19,8	20,2	8,30	
2	61,7	17,7	25,3	12,1	83	2,7	VARIA	—	6	ENE	19	—	4	19,6	19,8	6,50	≡ n′ a
3	59,1	17,3	23,5	12,1	86	2,8	VARIA	—	6	E	19	1,3	8	19,5	19,5	0,50	● n″ ∞ p
4	55,9	17,6	20,3	15,8	92	2,8	N	8	6	N	9	1,0	9	19,4	19,4	0,05	● n′ p
5	55,2	17,8	24,2	13,3	81	6,0	IV Q.	12	22	SSW	22	0,5	6	19,4	19,6	5,45	● n′
6	63,7	14,2	20,4	9,2	74	6,0	NE	7	25	NW	2	8,5	6	19,1	18,1	8,55	● p K ≷ n′ p
7	67,9	14,1	22,0	6,4	71	4,0	IV Q.	17	10	N	15	—	1	18,8	16,8	10,05	⌓
8	65,5	15,8	21,3	10,9	74	6,5	NNW	9	17	NNE	12	—	8	18,1	16,6	3,20	
9	61,7	16,5	23,2	11,4	76	4,1	IV Q.	15	9	N	11	—	3	18,1	17,4	7,30	
10	62,6	12,9	15,1	10,7	90	7,0	NW	15	19	NE	15	15,7	9	17,9	16,2	0,00	● a p
Media I. decade	61,6	16,3	22,2	11,4	81	4,4						27,0	5,4	19,0	18,4	51,50	
11	66,1	13,3	20,4	7,6	70	2,3	OCCID.	20	5	SW	19	—	1	17,4	15,5	9,50	
12	67,6	13,1	21,3	5,8	78	2,8	VARIA	—	9	S	16	—	4	17,1	15,0	9,25	
13	64,7	12,9	20,3	7,2	85	1,8	NNW	10	6	N	23	—	1	17,0	15,1	9,10	≡ n′ a ≡ n″
14	61,9	14,3	21,0	8,1	84	2,6	IV Q.	12	6	S	23	—	7	16,7	15,2	6,10	≡ a ⌓ ∞ p
15	47,7	14,0	19,4	10,9	90	3,5	NNW	6	9	SE	2	—	7	16,5	15,8	3,05	≡ n′ a
16	50,2	8,9	12,9	5,4	84	9,5	OCCID.	13	32	NNE	8	11,6	6	16,4	14,7	1,10	● a p
17	57,9	7,9	15,5	2,3	82	2,0	II Q.	11	7	SSE	16	—	4	15,9	12,4	8,25	
18	57,9	8,5	15,8	3,9	81	4,1	WNW	5	6	ENE	16	—	2	15,2	12,1	7,20	≡ n′ a ∞ p n″
19	64,2	8,3	15,8	2,4	79	2,1	IV Q.	11	5	E	18	—	1	15,0	11,4	8,25	⌓ ≡ n′ a p
20	64,5	8,5	16,9	2,1	82	1,3	IV Q.	7	4	»	12	—	1	14,5	11,7	9,20	⌓ ≡ a
Media II. decade	60,3	11,0	17,9	5,6	82	3,2						11,6	3,4	16,2	13,9	72,20	
21	63,7	10,0	17,7	2,8	76	6,2	WNW	6	13	NNE	12	—	0	14,2	11,1	8,45	⌓
22	62,5	9,8	16,7	3,7	75	5,8	NNW	12	11	NNW	10	—	3	13,9	11,3	9,00	⌓ ≡ p
23	62,7	9,7	18,0	3,7	79	2,1	W	9	5	W	4	—	2	13,7	11,1	9,10	≡ n′ a p
24	64,8	11,3	18,9	7,0	82	1,1	OCCID.	11	3	WNW	23	—	2	13,6	11,9	8,40	⌓ ≡ n′ a ∞ p
25	65,9	11,0	20,2	3,8	81	1,3	WNW	10	4	WNW	24	—	1	13,7	11,6	9,50	∞ p
26	66,1	10,3	18,6	3,5	86	0,8	IV Q.	11	4	NW	1	—	0	13,5	11,5	8,35	⌓ ≡ n′ a ∞ p n″
27	65,9	10,6	20,1	4,2	87	1,0	WNW	6	3	WNW	6	—	3	13,5	11,4	7,25	≡ n′ ⌓ ∞ a
28	63,6	10,7	18,9	4,9	87	1,0	IV Q.	7	4	E	17	—	3	13,5	11,6	6,50	≡ n′ a n″ ∞
29	61,6	11,3	15,8	7,9	93	1,2	IV Q.	14	5	NW	10	0,3	6	13,5	12,4	0,00	≡ n′ a n″ ≡ p
30	59,4	12,5	14,9	10,6	93	2,2	NNW	9	5	NNW	20	1,0	10	13,6	12,9	0,00	● p
31	56,5	13,8	16,7	12,2	93	1,5	I Q.	8	5	NNW	1	3,5	9	13,7	13,8	6,10	● n′ n″ ≡ p
Media III. decade	63,0	11,0	17,9	5,8	85	2,2						4,8	3,5	13,7	11,9	74,25	
Media mensile	61,6	12,8	19,3	7,6	83	3,3						43,4	4,1	16,3	14,7	198,35	

Osservatorio del Monte Grappa

Latitudine Nord 45° 52′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 39′
Altitudine dei termometri m. 1690 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	11,4	14,5	9,3	86	SW	—	3	≡ p
2	9,1	11,6	7,4	92	II Q.	0,2	6	● n′ ≡ a p
3	7,7	9,6	5,9	93	SW	2,2	6	● n′ ≡ a p
4	7,0	8,2	5,9	91	S	5,6	10	● a p n″ ≡ n′ a
5	6,8	8,1	4,1	86	VARIA	27,8	6	● n′ a p ≡ K ▲ p
6	3,4	6,6	1,3	63	IV Q.	1,8	5	● n′ p K n′ ≡ n ✳
7	4,3	7,6	1,5	50	SETT.	—	1	⊔
8	8,0	11,3	5,0	58	SE	—	7	
9	6,9	8,6	5,3	91	II Q.	—	5	
10	2,9	6,3	0,4	85	N	20,2	10	● n′ a p ● ✳ n′ a ✳ p
Media I. decade	6,8	9,4	4,6	80		57,8	5,9	
11	5,1	8,3	0,9	45	I Q.	—	0	
12	7,7	11,6	4,0	47	VARIA	—	1	
13	12,3	15,0	7,4	27	N	—	0	
14	7,8	9,9	5,0	72	SETT.	—	7	≡ a
15	6,5	8,3	3,4	84	III Q.	—	7	≡
16	- 2,5	3,5	- 4,1	94	IV Q.	10,4	10	K n″ ● ✳ n′ ✳ n′ a p
17	- 2,0	2,0	- 3,6	84	SW	—	4	⊔
18	- 1,7	1,0	- 3,6	63	NW	—	2	V ⊔
19	- 0,5	3,1	- 3,6	77	NW	—	2	V ⊔ ≡ a
20	1,8	4,2	0,0	53	SE	—	0	⊔ n′
Media II. decade	3,5	6,7	0,6	64		10,4	3,3	
21	1,3	3,8	- 0,6	72	SE	—	0	V ⊔ n′ p n″
22	3,0	6,4	- 1,0	48	VARIA	—	2	
23	7,8	11,4	5,8	25	III Q.	—	1	
24	7,4	9,6	6,0	»	»	—	»	
25	8,7	12,4	6,8	39*	VARIA	—	0	
26	9,2	13,4	6,8	35	NE	—	0	
27	8,8	11,6	6,4	37	E	—	2	
28	8,5	11,4	5,9	37	E	—	1	
29	4,9	8,2	3,0	71	VARIA	—	7	≡ p
30	4,3	5,0	2,8	92	SW	—	10	≡
31	4,0	4,8	3,4	91	SW	—	10	≡
Media III. decade	6,2	8,9	4,1	55 ?		—	3,3?	
Media mensile	5,5	8,3	3,1	66 ?		68,2	4,2?	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	29/17	29/16	27/16	26/20	22/20	23/16	23/15	20/16	23/15	22/15	24,4/16,6	18/12	20/13	24/12	24/12	25/15	17/7	14/7	19/9	13/7	19/7	19,3/10,1	21/10	19/11	19/12	21/11	22/11	22/9	23/9	23/10	23/12	21/13	20/15	21,3/11,2	21,7/12,6
Piuca		Postumia	501	22/5	23/8	22/7	24/9	19/12	19/6	12/8	12/9	18/9	14/7	18,5/8,0	15/5	11/2	12/6	13/4	10/4	8/-2	6/-3	2/-2	6/-5	6/-7	8,9/0,2	15/-3	13/1	11/2	12/0	14/0	14/-1	13/-2	14/0	15/-3	12/8	13/9	13,3/1,0	13,6/3,1
Dalla Fium. all' Arsa		Monte Maggiore	950	22/11	19/10	19/11	16/11	15/13	14/6	10/7	11/7	13/9	12/9	15,1/9,4	10/6	11/7	13/9	16/6	16/8	12/0	3/-1	5/0	3/-2	7/0	9,6/3,3	10/1	8/4	8/4	12/4	15/5	14/4	15/6	18/6	12/5	10/5	10/8	12,2/4,7	12,3/5,8
id.		Abbazia	11	23/16	23/16	22/18	20/17	21/18	18/13	18/14	20/17	20/16	17/14	20,2/15,9	18/12	19/11	18/11	20/13	19/16	9/6	14/7	11/6	12/5	15/6	15,5/9,3	15/9	16/8	15/8	16/9	16/8	15/8	16/9	15/9	16/12	16/14	17/13	15,8/9,7	17,2/11,6
Arsa		Poglie	41	28/11	27/13	27/13	26/14	21/18	21/12	21/12	19/11	18/17	21/9	22,9/13,0	17/11	18/6	22/6	23/9	22/12	21/5	14/4	14/0	16/1	15/0	18,2/5,4	18/4	20/5	17/4	19/3	21/1	21/2	21/2	22/2	22/5	20/6	18/6	20,0/3,6	20,4/7,4
Dall' Arsa al Quieto		Parenzo	6	26/15	26/15	25/17	22/18	24/19	21/11	21/11	19/11	23/13	17/12	22,4/14,2	20/7	21/8	22/10	21/11	22/11	14/8	17/7	15/3	16/3	16/5	18,4/7,3	20/5	18/4	18/4	19/7	20/8	19/7	19/7	18/7	18/10	19/13	19/15	18,8/7,9	19,9/9,8
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	22/6	22/7	20/12	18/12	13/13	13/6	9/5	9/6	10/9	13/5	14,9/8,1	6/4	10/3	16/3	17/5	17/9	11/-1	1/-1	4/-3	5/-2	9/-3	9,6/1,4	13/2	7/4	10/3	14/0	16/1	17/0	19/0	19/0	16/2	10/9	10/9	13,7/2,7	12,7/4,1
Dal Risano all' Isonzo		Basovizza	372	23/11	21/13	20/15	18/17	19/8	13/7	15/10	16/9	17/7	17/8	17,9/10,5	15/7	17/5	18/4	17/8	14/8	6/2	11/1	10/2	10/-1	13/3	13,1/3,5	15/5	14/5	14/6	17/8	17/2	16/2	16/3	17/4	14/8	13/12	13/12	15,1/6,1	15,4/6,7
id.		Villa Opicina	320	25/13	24/13	23/14	22/16	20/17	22/8	17/9	18/14	16/14	20/13	20,7/13,1	15/9	19/9	20/7	19/11	20/13	18/2	8/3	12/2	12/2	12/1	15,5/5,9	16/6	14/8	15/8	16/6	19/9	19/5	19/5	19/5	18/7	16/12	15/13	16,9/7,6	17,7/8,9
Isonzo		Nallogu	622	23/9	23/10	21/8	15/10	15/10	14/4	12/5	14/8	12/8	17/7	16,6/7,9	17/10	16/2	15/3	16/4	15/7	10/-2	3/-3	7/-3	5/-4	9/-2	11,3/1,2	11/-2	13/-2	12/-2	11/0	14/1	14/1	14/2	15/3	15/0	11/4	18/6	13,4/1,0	13,7/3,3
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	20/12	19/8	17/10	14/10	12/9	12/2	10/4	10/7	12/8	14/6	14,0/7,6	7/4	13/5	14/7	13/6	13/7	10/-2	0/-3	4/-3	4/-4	5/0	8,3/1,7	9/0	7/2	5/1	9/2	12/4	12/4	14/6	15/6	14/4	9/6	8/6	10,3/3,7	10,8/4,3
id.	Idria	Cà di Caccia	677	21/13	22/13	19/13	18/14	14/14	14/7	10/6	13/10	12/11	13/11	15,6/11,2	9/6	13/5	16/6	17/10	15/11	12/1	1/-1	6/-1	2/-2	8/0	9,9/3,5	12/2	7/5	9/5	11/4	14/5	12/2	15/2	17/7	16/7	11/8	10/10	12,2/5,2	12,6/6,6
id.		Chiapovano	607	25/12	26/12	21/13	19/13	16/14	17/9	17/12	22/18	21/19	22/17	20,6/13,9	16/15	21/11	26/12	25/12	23/18	19/7	10/7	15/6	13/4	15/5	18,5/9,7	20/8	17/10	17/13	19/11	22/12	21/8	21/10	23/10	22/11	19/14	17/16	19,8/11,2	19,6/11,6
id.	Torre	Vedronza	320	23/10	22/12	19/11	19/14	18/14	16/6	17/7	18/8	19/8	14/9	18,5/9,9	17/5	18/3	17/5	18/6	18/6	15/4	15/6	11/1	11/-2	11/-2	15,1/3,2	9/-3	13/0	9/-1	13/3	16/1	16/1	17/1	16/1	14/3	13/7	14/7	13,6/1,8	15,7/5,0
id.	Rieca	Luico	690	22/9	21/11	21/9	18/8	14/10	11/4	14/3	14/7	14/7	17/6	16,6/7,4	14/5	12/3	15/7	15/5	15/7	11/2	4/3	7/-3	6/-4	7/-3	10,6/2,2	10/-1	9/1	11/-1	10/2	15/2	9/0	10/2	12/2	9/2	9/5	10/5	10,3/1,7	12,3/3,7
id.	Aborna	Montemaggiore	954	23/15	21/14	18/12	17/12	14/11	12/6	15/7	16/9	16/10	17/10	16,9/10,6	12/7	15/8	15/8	15/10	16/9	12/-2	4/0	8/1	8/0	11/3	11,6/4,4	13/5	12/3	13/3	16/6	16/8	17/10	16/9	18/10	15/7	12/8	10/9	14,3/7,8	14,2/7,6
Drava	Sesto	Sesto	1518	22/6	18/6	15/6	13/8	12/5	10/1	12/0	16/0	16/1	7/1	14,1/3,4	14/-3	16/1	18/3	15/2	11/2	1/-3	4/-8	2/-5	8/-7	9/-5	9,8/-2,3	9/-4	9/-4	12/-4	14/0	14/0	15/0	15/0	14/1	12/0	9/3	9/6	12,0/0,2	12,0/0,3
id.	Scilizza	Tarvisio	751	26/7	27/7	26/7	21/10	15/12	14/4	12/0	13/2	13/6	17/6	18,4/6,1	10/0	16/1	20/5	22/4	17/9	15/0	6/-6	7/-2	7/-7	10/-4	13,0/0,0	10/-5	13/-3	10/-1	14/-1	16/-1	17/4	18/0	19/1	19/2	14/8	12/7	14,7/1,0	15,3/2,3
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	20/8	19/9	17/7	13/8	10/8	10/3	12/3	13/4	14/4	15/5	14,3/5,9	7/1	13/3	14/6	16/4	14/6	7/-2	1/-5	6/-5	4/-5	7/-3	8,9/0,0	10/-2	10/-3	10/-1	11/2	15/2	15/3	16/4	17/3	15/1	10/2	8/4	12,4/1,4	11,8/2,4
id.		Forni di Sopra	907	24/10	23/12	21/8	16/10	13/11	13/8	13/4	15/6	15/6	18/8	17,1/8,3	19/3	16/4	17/5	18/5	16/9	10/1	4/-2	10/0	8/-3	10/-1	12,8/2,1	8/-1	13/-1	13/0	13/1	17/4	17/3	18/3	18/4	17/2	13/2	9/5	14,1/2,0	14,6/4,1
id.	Lumiei	Sauris	1300	22/9	22/10	19/9	20/7	16/9	13/6	13/3	14/4	16/5	12/1	16,7/6,3	16/6	13/5	18/7	16/6	13/5	8/-5	8/-4	8/-5	10/-3	10/-5	12,0/0,7	10/-2	15/-3	16/-2	16/-2	17/-3	18/-6	15/-5	17/-6	17/-4	16/-3	17/-2	15,8/-3,4	14,8/1,2

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	23	21	19	17	13	14	14	10	16	15	16,0	10	12	15	16	16	16	7	9	7	12	12,0	10	12	9	11	17	16	18	17	16	12	10	13,4	13,8
				9	9	7	10	10	5	4	4	5	5	6,8	2	4	4	5	7	-1	-2	-1	-4	-4	1,0	-1	-2	-1	1	4	3	5	4	10	5	6	3,0	3,6
id.	Bût	Zovello	910	22	21	19	14	12	14	12	14	13	16	15,7	10	17	15	17	16	15	5	10	7	8	12,0	14	13	13	15	16	16	15	17	16	11	6	14,7	14,1
				14	14	12	12	11	7	6	8	10	9	10,3	6	7	8	9	8	3	2	2	0	3	4,8	4	4	3	5	8	7	9	8	5	7	5	5,8	6,9
id.	id.	Timau	821	26	26	23	17	15	15	14	17	17	19	18,9	10	18	18	19	19	12	6	12	10	11	13,5	16	14	12	15	19	18	18	20	18	14	12	16,0	16,1
				11	11	13	14	14	9	9	9	9	9	10,8	8	5	5	6	10	1	0	1	-2	-1	3,3	3	5	2	3	4	3	4	4	3	6	9	4,1	6,0
id.	Chiarsò	Paularo	690	25	24	22	19	15	15	15	18	16	22	19,1	10	20	17	18	18	10	8	12	11	11	13,5	14	14	14	15	20	19	19	21	19	15	13	16,6	16,4
				12	13	11	13	13	8	6	11	9	10	10,6	7	5	6	6	10	1	-1	1	-2	-1	3,2	0	2	1	4	4	4	4	5	4	4	8	3,6	5,8
id.	Bût	Tolmezzo	323	25	24	22	20	18	18	18	19	18	22	20,4	13	21	18	18	19	14	11	13	12	11	15,0	15	18	15	16	19	18	17	20	17	15	14	16,7	17,3
				13	15	12	13	15	10	5	10	10	18	12,1	6	5	7	7	10	4	1	2	-1	0	4,1	1	2	2	4	4	4	5	5	4	5	10	4,1	6,7
id.	Fella	Pontebba	562	16	17	18	17	18	12	15	15	18	17	16,3	16	18	19	19	15	5	8	7	10	12	12,9	12	10	14	16	16	16	17	17	14	12	13	14,2	14,4
				7	8	8	12	5	3	7	9	9	4	7,2	3	4	5	9	1	-2	-1	-4	-3	0	1,2	0	2	2	2	-1	1	1	0	1	1	2	1,0	3,1
id.	Resia	Oseacco	490	27	26	25	19	17	16	18	19	19	18	20,4	13	20	18	20	18	11	8	11	10	11	14,0	16	16	14	15	18	19	18	18	16	15	13	16,1	16,8
				7	6	5	7	7	3	3	7	6	4	5,5	1	2	1	2	-5	-5	-5	-5	-7	-6	-2,7	-3	-2	-3	-1	1	-2	0	0	-1	-2	4	-0,8	0,7
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	26	26	25	23	23	20	22	19	23	17	22,4	21	21	21	21	21	20	17	19	16	17	19,4	17	17	19	18	19	18	18	19	16	16	16	17,5	19,8
				16	19	17	17	16	11	9	15	16	10	14,6	11	10	11	13	17	6	6	6	5	5	9,0	8	10	8	8	8	8	7	8	11	13	15	9,5	11,0
id.		Moruzzo	264	27	25	24	19	21	20	20	21	23	14	21,4	20	20	20	21	15	9	14	13	14	16	16,2	17	15	17	19	20	19	20	20	19	13	14	17,5	18,3
				16	16	14	15	15	9	7	12	14	10	12,8	11	11	10	10	12	3	2	3	2	3	6,7	5	7	6	6	9	8	8	9	8	8	11	7,7	9,1
Livenza	Meduna	Poffabro	516	24	25	25	18	17	20	17	18	20	19	20,3	19	18	18	17	17	18	10	11	9	10	14,7	16	16	16	17	20	18	17	19	17	16	13	16,8	17,2
				11	11	12	13	11	11	5	6	9	6	9,5	6	6	6	6	6	5	1	1	0	1	3,8	3	3	3	3	7	7	9	9	7	9	9	6,2	6,5
id.	Cellina	Claut	600	25	23	18	15	15	18	19	18	20	12	18,3	19	18	19	19	15	11	12	11	12	14	15,0	14	14	15	16	17	16	16	17	13	12	11	14,6	15,9
				10	11	11	12	12	10	2	8	6	6	8,8	4	3	4	5	6	3	-1	0	-2	-1	2,1	-1	-1	0	3	2	2	2	3	1	5	7	2,0	4,3
Piave		S. Stefano di Cadore	908	23	23	20	18	13	13	13	13	17	18	17,1	10	16	16	18	16	13	4	8	6	8	11,5	11	10	10	10	12	12	12	11	11	10	12	11,0	13,2
				6	9	7	10	10	5	1	1	2	3	5,4	1	0	1	1	-1	1	-3	-3	-6	-4	-1,3	-5	-4	-4	-4	-2	-2	-2	-2	-2	1	4	-2,0	0,7
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	20	18	15	11	10	8	8	10	13	11	12,4	5	11	14	12	11	7	-3	2	4	7	7,0	8	11	7	13	14	12	11	15	13	10	6	10,9	10,1
				1	0	1	3	3	-5	-6	-5	-3	-3	-1,4	-7	-6	-3	-4	0	-8	-14	-10	-12	-10	-7,4	-10	-10	-9	-5	-6	-5	-3	-4	-5	-3	-2	-5,6	-4,8
id.	Ansiei	Misurina	1760	17	16	14	11	9	9	17	9	13	13	12,8	4	12	14	17	11	6	0	4	2	8	7,8	7	7	9	11	12	12	14	12	12	8	5	9,9	10,2
				5	5	3	3	7	1	-3	0	1	1	2,3	-2	-1	0	2	1	-4	-9	-9	-8	-7	-3,8	-4	-5	-4	-2	-2	0	0	1	0	0	0	-1,5	-1,0
id.	id.	Auronzo	864	24	23	23	22	13	14	15	17	18	18	18,7	10	17	16	18	16	13	6	11	10	10	12,7	14	14	14	13	16	16	16	16	16	13	11	14,5	15,3
				7	7	8	8	12	6	1	4	4	9	6,6	0	1	3	2	9	1	-2	1	-5	-4	0,6	-3	-2	-3	1	-1	-1	-1	0	-1	2	6	-0,3	2,3
id.		Perarolo di Cadore	532	23	23	22	18	15	16	15	18	20	19	18,9	11	16	17	18	17	15	7	13	11	10	13,5	13	13	13	13	16	15	16	16	16	13	13	14,3	15,6
				9	10	10	10	12	8	4	6	6	7	8,2	2	2	3	5	6	5	0	0	-2	-1	2,0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	6	1,2	3,8
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	22	23	21	20	20	15	18	20	20	18	19,7	18	17	15	12	8	4	7	8	10	12	11,1	11	12	12	11	12	14	16	17	14	11	10	12,7	14,5
				7	6	5	4	5	2	4	5	6	7	5,1	7	5	6	4	2	-1	-2	-5	-5	-3	0,8	-3	-2	0	1	2	2	3	4	1	4	3	1,4	2,4
id.	Cordevole	Arabba	1612	21	20	19	15	9	10	8	10	12	13	13,7	5	16	17	20	15	10	6	12	6	8	11,5	9	14	15	14	16	16	17	17	16	9	6	13,5	12,9
				7	4	3	4	8	3	0	4	3	1	3,7	-1	2	5	4	3	-3	-8	-4	-6	-3	-1,1	-2	-3	2	4	2	3	4	3	0	1	2	1,5	1,4
id.	id.	Caprile	1023	25	24	16	14	13	14	14	18	16	18	17,2	19	18	17	19	17	12	5	10	9	14	14,0	13	13	14	14	17	16	18	19	17	11	10	14,7	15,3
				7	8	7	10	11	5	5	3	4	8	6,8	1	1	4	3	8	0	-3	-2	-4	-3	0,5	-2	-2	-1	0	1	1	2	1	0	1	7	0,7	2,7
id.	id.	Agordo	611	24	22	23	21	15	16	18	20	18	20	19,7	12	18	17	18	19	14	10	13	12	12	14,5	14	14	14	14	17	17	17	16	17	13	11	14,9	16,4
				7	10	9	11	11	7	9	9	5	10	8,8	5	2	3	3	3	3	-1	3	-3	-3	1,5	-2	-1	-2	0	0	0	-2	0	-1	1	6	-0,1	3,4
id.	Mis	Gosaldo	1141	22	20	20	19	11	14	12	16	17	15	16,6	15	16	15	14	14	9	5	5	5	7	10,5	10	11	12	12	14	16	16	16	16	13	10	13,3	13,5
				8	8	8	6	10	3	2	4	5	5	5,9	0	3	5	5	5	-1	-4	-4	-4	-1	0,4	-1	-1	0	1	1	1	2	2	2	2	2	1,0	2,4

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	20	19	17	17	13	13	13	15	15	16	15,8	10	13	14	15	14	11	3	7	8	7	10,2	10	10	11	10	14	15	14	15	15	14	10	12,5	12,8
				12	12	10	11	11	6	7	9	8	8	9,4	5	7	7	8	8	0	0	1	0	0	3,6	3	2	3	5	7	6	7	8	7	5	7	5.5	6,2
Brenta		Pergine	480	20	20	18	18	17	16	17	16	17	15	17,4	15	16	16	16	18	13	10	12	10	11	13,7	11	11	11	14	14	14	13	13	11	12	13	12,5	14,5
				11	11	10	14	14	8	10	9	7	11	10,5	7	5	5	7	8	7	1	2	1	0	4,3	0	1	1	4	2	3	3	3	3	7	9	3,3	6,4
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	18	17	15	11	8	10	10	10	13	14	12,6	5	13	15	17	11	11	0	4	2	5	8,3	8	8	10	10	13	13	15	14	13	9	7	10,9	10,6
				6	5	3	6	3	3	1	3	3	3	3,6	0	3	5	3	2	-4	-5	-5	-6	-3	-1,0	-2	-3	0	2	2	2	4	3	0	0	3	1,0	1,2
id.	Valstagna	Gallio	1090	18	20	18	18	15	14	14	15	17	15	16,4	10	14	15	16	16	14	10	8	9	7	11,9	10	10	10	12	13	14	14	16	16	12	11	12,5	13,6
				12	10	11	13	13	9	7	11	10	12	10,8	8	9	10	11	11	5	0	0	0	0	5,4	0	0	0	4	6	7	9	10	13	8	7	5,8	7,3
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	19	19	17	15	11	13	11	12	16	15	14,8	8	14	14	16	14	13	3	6	6	7	10,1	9	10	9	10	13	14	14	15	14	10	9	11,5	12,1
				8	8	6	9	10	4	5	6	5	7	6,8	4	4	6	4	5	1	-1	-2	-3	-2	1,6	0	0	0	2	3	3	5	4	2	3	5	2,5	3,6
id.	Ghèlpach	Asiago	999	21	20	17	16	15	13	11	14	16	8	15,1	11	15	17	15	15	5	8	9	8	11	11,4	11	12	12	16	15	15	18	18	12	11	10	13,6	13,4
				2	2	1	7	10	2	-2	-2	2	5	2,7	-3	-3	-1	0	0	0	-7	-5	-5	-7	-3,1	-7	-7	-5	-4	-4	-5	-4	3	-4	1	1	-3,2	-1,2
Agno		Recoaro	445	25	24	21	21	16	18	17	20	22	20	20,4	11	17	19	18	18	14	7	11	15	11	14,1	16	16	14	13	18	19	17	20	18	13	13	16,1	16,9
				10	10	8	13	13	5	4	7	7	11	8,8	2	4	5	6	8	4	-1	0	1	0	2,9	0	0	1	4	3	3	4	5	4	6	8	3,5	5,1
Alto Adige	Sliniga	Slingia	1726	17	15	13	7	8	7	3	7	3	12	9,2	3	10	13	14	12	6	2	11	-1	6	6,2	6	6	7	10	11	10	13	11	10	7	4	8,6	8,0
				4	4	3	6	4	0	0	-1	2	2	2,4	-1	1	4	2	5	5	-5	-4	-5	-5	-1,3	-3	-4	-2	0	0	0	1	1	1	0	-2	-0,7	0,1
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	9	7	8	6	5	3	4	5	6	7	6,0	10	8	7	5	1	-2	0	2	1	2	3,4	4	3	-2	-3	-2	-3	-2	3	2	3	4	0,6	3,3
				4	3	2	1	0	-1	-3	-2	0	0	0,4	1	3	2	0	-2	-3	-4	-2	-1	-4	-1,0	-3	-6	-5	-6	-5	-7	-6	-3	-2	0	-2	-4,1	-1,6
id.		Silandro	706	20	19	19	17	17	15	15	16	16	15	16,9	13	17	16	21	15	14	9	13	10	11	13,9	12	13	13	13	15	15	15	16	16	12	11	13,7	14,8
				10	10	11	12	12	8	7	6	7	8	9,1	7	8	6	6	10	5	2	1	-2	-1	4,2	-1	0	-1	-1	-1	0	1	0	0	1	5	0,3	4,5
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	21	21	20	17	16	17	19	21	16	15	18,3	17	17	16	14	15	12	11	11	14	12	13,9	14	16	13	15	15	15	16	16	15	15	14	14,9	15,7
				7	6	5	4	3	3	2	3	1	0	3,4	0	0	-2	-3	-6	-5	-8	-7	-8	-7	-4,6	-9	-6	-7	-5	-4	-3	-2	-1	-2	-1	-2	-3,9	1,4
id.	Passirio	Monteneve	2332	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	21	22	12	10	10	7	8	13	13	9	12,5	13	15	17	13	12	5	4	3	8	9	9,9	9	10	10	13	13	13	13	13	8	7	7	10,5	11,0
				10	11	10	9	7	4	4	5	6	5	7,1	3	5	7	7	5	1	-2	0	-2	0	2,4	0	0	1	4	4	4	5	5	4	5	5	3,4	4,3
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	20	19	15	13	12	11	9	7	6	5	11,7	7	9	8	8	9	5	6	5	6	7	7,0	8	9	8	10	11	12	10	10	9	8	7	9,3	9,3
				8	7	5	4	4	3	2	0	0	0	3,3	0	1	1	1	2	-2	-2	-3	-4	-4	-1,0	-4	1	1	1	-2	-2	-2	-3	-2	-1	-1	-1,3	0,3
id.	id.	Colle Isarco	1082	17	16	16	12	12	6	10	9	12	14	12,4	6	10	13	15	13	9	4	4	4	6	8,4	7	6	6	6	8	8	8	8	7	7	7	7,1	9,3
				7	6	7	10	4	4	4	2	3	5	5,2	3	4	4	5	6	1	-2	1	-2	-2	-1,8	2	-3	-3	0	-1	-1	0	0	-1	0	5	-0,5	1,0
id.	Flères	Flères	1246	23	22	21	12	10	7	8	11	17	19	15,0	7	12	16	19	16	8	3	7	5	11	9,7	10	12	13	14	15	16	16	10	15	13	8	12,9	12,5
				6	6	8	8	6	3	3	0	3	5	4,8	0	2	4	3	6	0	-3	-3	-4	-3	0,2	-2	-3	-3	-3	-2	-2	2	1	0	3	5	-0,4	1,5
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	18	17	15	14	14	12	10	11	13	13	13.7	7	12	14	14	11	12	5	5	6	8	9,4	8	8	8	9	11	10	10	11	10	9	8	9,3	10,8
				8	8	7	9	9	4	3	3	4	6	6,1	0	2	2	4	5	1	-3	2	-3	-2	0,8	-2	-2	-3	-1	0	1	2	3	1	3	5	0,6	2,5
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	23	24	19	15	14	12	10	15	17	19	16,8	8	15	13	16	11	18	6	8	5	8	10,8	14	13	12	13	14	17	15	16	15	17	13	14,5	14,0
				8	7	9	10	10	6	4	3	6	6	6,9	6	3	4	7	8	2	-2	0	-2	-2	2,4	2	-1	1	1	2	2	1	-2	1	2	4	-1,2	3,5
id.	Aurino	Casere	1600	21	19	18	11	10	8	6	9	12	16	13,0	6	10	13	15	12	8	3	4	0	7	7,8	8	8	12	13	12	10	10	11	11	12	5	10,2	10,3
				5	5	5	5	6	1	0	0	2	2	3,1	-1	2	3	2	4	-3	-4	-4	-7	-4	-1,2	-4	-5	-3	0	0	0	0	0	4	1	1	-0,5	0,5
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	17	14	13	10	7	6	7	12	11	5	10,2	10	12	13	11	9	0	2	0	6	5	6,8	6	7	8	9	10	12	11	10	7	8	6	8,5	8,5
				3	2	4	5	2	2	0	-3	0	0	1,5	-4	-3	1	0	0	-4	-5	-5	-6	-5	-3,1	-5	-6	-6	-4	-2	-2	-1	-4	0	-1	1	-2,7	-1,4
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	10	11	8	8	6	7	3	2	2	2	7,9	2	6	7	8	9	5	-2	-4	-4	-1	2,6	1	2	4	5	6	6	7	6	5	7	5	4,9	5,1
				-1	-1	-2	-1	-3	-5	-4	-4	-2	-5	-2,8	-3	-4	-6	-5	-4	-8	-14	-12	-13	-11	-8,0	-9	-8	-5	-3	1	2	1	-2	-1	2	2	-1,8	-4,2

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Alto Adige	Gàdera	Corvara	1558	22 7	20 6	19 5	14 8	13 8	12 2	8 1	10 2	14 3	13 5	14,5 4,7	5 -1	12 1	15 2	18 3	15 3	13 -3	3 -6	6 -4	6 -5	10 -3	10,3 -1,3	11 -3	11 -3	12 -2	14 -2	15 -1	15 1	15 2	15 1	16 0	11 1	7 4	12,9 -0,2	12,6 1,1
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	23 4	21 3	19 1	15 7	14 7	11 1	8 -2	11 -1	14 0	16 2	15,2 2,2	5 -4	13 -1	16 0	19 0	16 2	16 -4	1 -9	7 -5	3 -8	11 -4	10,7 -3,3	12 -5	13 -5	14 -4	14 1	18 -1	16 -2	18 0	16 0	17 -2	13 1	9 3	14,5 -1,3	13,5 -0,8
id.	Rienza	Maranza.	1415	16 9	16 9	12 8	11 8	9 8	10 2	10 2	12 3	12 4	6 5	11,4 5,8	10 1	12 4	14 6	13 5	12 5	2 0	5 -3	3 -1	7 -2	7 -1	8,5 1,4	6 -1	6 -1	8 0	11 3	10 3	11 3	11 4	11 3	9 3	6 4	8 5	8,8 2,4	9,6 3,2
id.	id.	Spinga	1105	21 11	21 11	20 11	14 10	14 11	11 5	13 5	12 5	10 6	11 8	14,7 3,3	10 4	14 4	16 7	19 7	18 7	16 3	5 0	9 0	8 0	11 1	12,6 3,3	10 1	11 1	11 1	13 1	19 5	10 5	13 5	15 5	11 4	12 5	11 4	12,4 3,4	13,2 3,3
id.	Gardèna	Ortisei	1236	20 5	20 9	18 4	15 8	12 7	10 1	11 0	8 0	16 1	15 6	14,5 3,8	8 -2	15 0	16 1	19 1	15 3	16 0	3 -5	7 -3	6 -9	14 -5	11,9 -1,9	9 -4	9 -4	9 -3	11 -1	13 -1	14 -1	13 0	14 -1	13 -2	10 2	9 4	11,3 -1,0	12,6 0,3
id.	Isarco	Castello di Presule . . .	868	21 12	21 13	20 11	17 12	14 11	12 6	13 6	14 7	15 7	15 8	16,2 9,3	11 5	16 7	16 7	19 8	16 8	15 4	7 0	10 1	8 0	9 1	12,7 4,1	10 2	10 2	11 2	10 5	13 5	14 5	14 6	15 5	14 5	11 7	10 7	12,0 4,6	13,6 5,0
id.	Tàlvera	Vanga.	1085	26 10	23 9	23 12	22 11	14 10	16 3	14 4	16 5	20 5	20 8	19,4 7,7	16 3	19 7	21 5	25 5	20 6	18 1	8 -3	13 -1	10 -3	13 -2	16,3 1,8	16 2	15 0	15 0	16 4	20 5	20 3	18 4	21 4	20 3	15 6	12 7	17,1 3,5	17,6 4,3
Medio-Basso Adige		Redagno	1562	23 3	23 3	20 0	20 0	17 4	16 -3	14 -5	15 -4	19 -1	18 0	18,5 -0,4	17 -6	17 -5	20 0	22 1	19 -1	17 -5	9 -9	8 -8	9 -8	9 -8	14,7 -4,9	9 -7	12 -6	9 -5	16 -3	17 -2	18 -2	18 -2	18 -2	17 -2	15 -2	14 0	14,7 -3,3	16,0 -2,9
id.	Noce	Peio	1580	22 6	21 6	18 6	14 5	15 4	16 4	17 2	16 2	16 1	15 -1	17,0 3,5	16 -1	18 -2	20 1	19 1	15 0	6 -2	5 -3	5 -3	11 -3	11 -2	12,6 -1,4	11 -2	12 -2	11 -1	12 -1	16 1	16 3	18 3	16 3	15 2	13 2	11 2	13,7 0,9	14,4 1,0
id.	Vermigliana	Passo del Tonale. . . .	1850	20 4	20 3	13 3	13 2	13 1	9 -1	8 -3	9 0	12 2	12 2	12,9 1,3	5 -4	11 -2	12 -2	14 2	16 2	8 -4	6 -6	2 -6	1 -6	6 -4	8,1 3,0	7 -4	7 -4	9 -4	10 -1	12 0	11 1	14 1	13 0	13 -1	5 0	4 1	9,5 -1,0	10,2 -0,9
id.	id.	Fucine	977	18 7	18 10	18 7	15 9	12 11	14 7	12 2	17 4	16 3	16 2	15,6 6,2	15 1	15 1	15 1	15 5	14 6	15 2	12 0	8 -2	7 -2	8 -1	12,4 1,1	9 -1	9 0	9 0	9 2	12 3	12 3	12 3	12 3	12 2	10 3	10 5	10,5 2,1	12,8 3,1
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi . . .	1310	17 9	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Pescara	Provès	1414	17 9	16 10	15 8	11 9	10 9	11 4	9 3	10 5	11 5	10 6	12,0 6,8	7 1	11 4	12 5	14 6	14 5	11 0	5 -2	5 -1	4 -2	5 -1	8,8 1,5	7 0	7 0	7 1	8 4	10 4	10 4	10 5	11 5	11 4	8 5	7 5	8,7 3,4	9,8 3,9
id.	Romedio	Mèndola.	1360	17 8	16 8	15 5	14 6	13 9	12 1	12 0	10 0	15 0	13 4	13,7 4,1	9 0	12 1	12 3	15 4	14 4	12 0	2 -4	4 -4	4 -4	5 -4	8,9 -0,4	6 -4	6 -2	9 -3	9 -2	10 1	11 2	11 1	10 3	11 0	9 1	7 5	9,0 0,2	10,5 1,3
id.	Sporeggio	Paganella	1850	16 7	12 5	11 6	9 6	8 6	8 -1	4 -2	5 -1	6 -1	6 -1	8,5 2,4	5 -2	4 -4	7 0	7 0	0 -3	3 -4	5 -5	3 -7	3 -6	5 -2	4,2 -3,3	5 -3	5 -2	7 2	8 2	10 2	9 4	10 4	12 4	8 2	7 2	4 -1	7,6 1,5	6,8 0,2
id.	Noce	Mezzolombardo.	215	21 11	21 14	22 11	19 11	17 10	18 11	18 10	18 9	11 8	12 8	17,7 10,3	11 6	11 6	11 6	12 7	8 8	19 11	9 1	12 2	11 0	10 0	11,4 4,7	11 1	12 2	12 2	11 1	13 3	13 3	12 3	14 4	13 3	11 4	11 4	12,1 2,7	13,7 5,9
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	16 5	15 6	12 3	9 4	6 5	8 0	10 -4	7 2	12 2	11 2	10,6 2,5	2 -4	10 -2	12 3	9 2	10 4	9 -6	-4 -9	2 -8	-3 -6	5 -5	5,2 -3,1	6 -3	6 -2	10 -2	10 2	10 1	10 0	13 2	11 2	11 0	6 0	5 2	9,0 0,2	8,3 -0,1
id.	id.	Predazzo	1020	23 9	20 9	20 5	21 8	18 10	14 3	13 0	14 0	15 5	16 7	17,4 5,6	10 1	16 1	16 4	22 4	15 5	16 1	4 -3	9 -3	8 -3	9 -2	12,5 0,5	12 -1	12 -1	12 0	13 1	16 2	15 2	16 2	17 3	16 2	17 3	10 6	14,2 1,7	14,7 2,6
id.	Cadino	Cadino di Fiemme . . .	1150	15 5	15 4	14 3	14 6	13 4	10 1	8 -1	12 1	12 1	8 5	12,1 2,9	8 -1	11 0	11 2	12 2	13 4	10 -1	4 -5	4 -5	6 0	6 -4	8,5 -0,8	5 -4	5 -3	8 0	7 -2	6 -2	9 0	8 0	10 1	10 3	9 2	9 5	7,8 0,0	9,5 0,7
id.	Cavallino	Folgaria.	1168	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	15 2	16 3	14 6	16 9	15 8	7 0	8 1	7 2	7 2	7 2	11,2 3,5	7 2	8 2	7 2	10 5	11 6	11 7	13 7	13 8	14 6	10 7	12 7	10,5 5,4	» »
id.		Ronzo	974	21 12	20 12	19 10	18 13	15 15	17 11	16 7	17 12	18 9	17 10	17,8 10,9	16 5	15 6	16 6	17 8	16 8	16 4	7 1	12 2	12 4	10 2	13,7 4,6	11 2	11 3	11 4	11 5	14 6	15 6	15 6	16 7	14 7	15 7	14 8	13,4 5,5	15,0 7,0

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DALMAZIA																																			
	Zara	3	Pn	—	—	—	5,0	0,5	1,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	42,5	6
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro del Nembi	10	Pr	0,2	—	—	—	1,6	4,8	—	2,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	1,8	—	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	37,2	6
Sansego	Sansego	5	Pr	—	—	—	—	1,4	1,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	0,2	2,8	—	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	22,2	4
Unie	Unie	5	Pr	0,2	—	—	—	3,8	0,4	0,2	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	0,8	—	16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	3
Lussin	Neresine	18	Pr	—	—	—	—	3,0	0,4	—	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	27,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,4	33,6	3
	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	—	2,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,4	29,6	5
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,3	3
	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	—	27,1	1,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	—	3,5	67,1	7
	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	0,2	5,8	2,4	0,2	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	5,6	0,2	—	10,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	26,4	4
	Bellei	132	Pn	—	—	—	—	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,3	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	2,5	25,3	5
	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	2,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	37,1	3
	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	6,8	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	14,8	4
	PIUCA																																			
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	89,0	52,0	—	5,2	—	—	10,0	—	—	—	—	●* 60,0	—	—	* 8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	274,2	7
	Massone	1003	Pr	0,2	—	—	7,8	55,8	32,0	0,6	2,2	0,4	0,4	13,8	—	0,2	—	—	●* 20,8•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,5	154,7	7
	Sasso Grosso	875	Pr	0,4	0,2	—	12,0	13,6	28,2	2,0	0,6	1,6	0,6	5,8	—	0,2	—	—	●* 58,4•	* 9,0•	—	13,2•	14,2	7,8	1,8	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	—	0,5	18,2	189,1	13
	Crusizza	830	Pn	—	—	—	13,7	7,5	30,0	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	●* 24,4	* 13,4	—	* 3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	17,3	126,3	9
	Dolina dei Noccioli	801	Pn	—	—	—	0,8	51,9	54,2	—	4,0	—	—	10,0	—	—	—	—	* 15,0	—	—	* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	24,7	166,1	7
	Giursici	703	Pn	—	—	—	6,0	3,2	8,0	19,0	—	—	—	8,4	—	—	—	—	* 11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	63,1	7
	Fontana del Conte	581	Pr	0,2	—	—	8,0	8,4	15,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	●* 39,0	5,8	0,2	1,0	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	2,4	11,2	93,8	9
	Bucùle	579	Pr	—	—	—	20,8	2,0	22,8	—	—	—	—	15,4	—	—	—	0,2	●* 14,4	12,0	2,0	●* 4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	11,2	107,2	10
	Preval	577	Pr	0,2	0,2	—	0,6	0,8	29,8	—	0,2	—	—	8,0	—	—	—	0,2	8,2	15,8	0,6	1,4	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,8	12,6	79,8	6
	Villa Slavina	545	Pn	—	—	—	—	—	43,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	44,0		—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	5 ?
	Postumia	501	Pn	—	—	—	11,0	3,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 20,0	—	—	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	94,0	6
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	7,1	32,4	51,1	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	●* 54,0	* 5,6	—	●* 6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	20,4	184,7	9
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	61,5	45,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 40,0	5,0	—	●* 8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	10,4	180,4	7
	Clana	564	Pr	—	—	—	25,0	51,6	120,6	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	32,2	5,2	—	●* 1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	72,0	314,8	9
	Apriano	500	P	—	—	—	6,2	54,0	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	●* 36,0	13,2	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	25,2	149,0	8
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	3,2	9,7	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 52,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	15,7	107,5	6
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	1,6	0,8	10,1	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	6,4	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	8,8	31,1	6
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	46,5	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	15,3	—	19,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	9,4	158,2	7
	Albona	320	Pn	—	—	—	18,0	8,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	11,0	72,0	8
	Fianona	168	Pr	—	—	—	14,6	2,0	11,8	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	19,8	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	83,2	7
	Laurana	14	P	—	—	—	14,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	10,0	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	82,0	147,0	7
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	19,2	12,4	60,0	—	0,2	—	—	0,6	—	—	—	—	37,6	2,4	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	102,8	242,6	8
	Fiume	5	Pn	—	—	2,2	20,3	12,6	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	39,9	2,9	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	27,6	137,2	8

ARSA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Lupogliano	403	P	—	—	—	7,5	45,0	27,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	6,7	122,5	6
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	0,2	4,0	6,4	19,8	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	13,2	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,8	52,6	7
	Bogliuno	253	P	—	—	—	2,3	28,0	29,3	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	12,7	—	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	15,0	115,6	8
	Castel Bellaí	222	Pr	—	—	—	11,8	26,0	29,4	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	18,6	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,4	98,2	8
	Valdarsa	90	P	—	—	—	14,0	12,8	39,0	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	7,5	88,7	6
	Poglie	41	Pr	—	—	—	3,0	5,8	20,6	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	8,4	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	7,0	48.6	7

DALL' ARSA AL QUIETO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sanvincenti	310	Pr	—	—	—	2,0	0,8	37,4	—	—	—	—	3,8	—	—	—	—	5,2	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	1,4	56,2	6
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	15,0	24,1	4,4	—	—	—	—	7,4	—	—	—	3,4	10,4	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	71,2	8
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	4,2	10,9	21,4	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	0,4	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,2	43,7	5
	Dignano	134	Pr	—	—	—	0,2	1,8	8,0	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	0,4	1,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	1,8	17,0	5
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	1,1	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	4
	Pola	36	Pr	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	9,4	1
	Rovigno	36	Pr	—	0,2	—	0,2	7,0	10,4	—	—	—	—	8,4	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,2	29,6	5
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	11,0	9,0	14,6	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	12,8	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,1	60,3	8
Draga	**Pisino**	275	Pr	—	0,2	—	2,8	8,4	14,2	—	0,2	—	—	3,2	—	—	—	—	17,6	—	0,2	3,8	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	0,4	52,0	6
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	—	8,0	16,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	4,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	40,0	6
	Visignano	244	Pn	—	—	1,3	—	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	16,7	2
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	3,1	14,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	5
	Parenzo	18	Pr	—	—	0,2	1,2	0,8	8,8	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	5,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	26,2	5

QUIETO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Acquaviva	496	P	—	—	—	9,4	11,5	4,1	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	39,3	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	9,2	82,4	8
	Stridone	472	Pr	—	—	—	0,4	5,6	2,0	11,4	—	—	—	1,6	—	—	—	—	16,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	3,8	42,0	6
	Pórtole	380	Pa	—	—	—	0,8	11,8	12,9	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,7	4
	Draguccio	359	Pa	—	—	—	—	5,8	6,7	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	27,8	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	47,0	6
	Corneria	295	Pn	—	—	—	4,1	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,2	26,3	3
	Montona	277	P	—	—	—	3,1	2,3	10,9	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	29,2	5
	Pinguente	153	Pr	—	—	—	7,4	3,8	8,8	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	14,2	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,4	44,2	7
	Levade	13	P	—	—	—	4,1	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	3
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	0,2	2,0	14,8	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	5,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	2,2	32,2	5

DAL QUIETO AL RISANO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Dragogna	Sicciole	4	P	—	—	—	6,2	0,6	5,6	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	11,5	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	39,0	6
	Momiano	275	Pr	—	—	—	2,8	2,2	17,0	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	9,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,8	41,2	6
	Buie	222	P	—	—	—	1,2	1,9	16,0	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,0	44,6	6
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	8,8	1,2	9,4	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	24,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,6	6
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	1,4	2,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	26,8	5
	Salvore	5	Pr	—	—	—	2,4	0,8	3,2	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—	11,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,0	36,6	6
	Strugnano	2	P	—	—	—	7,6	—	8,4	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	56,5	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	—	—	—	28,0	68,6	136,8	—	5,2	0,8	—	9,0	—	—	—	—	●* 54,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	113,2	423,6	9
	Tatre	744	Pr	—	—	19,2	13,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	20,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	17,2	85,4	6
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	0,2	0,2	9,0	10,8	16,6	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	●* 30,0	0,2	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,8	11,2	83,4	7
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	68,0	31,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	25,0	168,0	5
	S. Canziano	426	Pn	—	—	—	—	12,9	18,5	—	—	—	—	7,7	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	79,8	5
	DAL RISANO ALL' ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	—	0,4	—	13,0	13,2	3,6	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	* 26,6	16,4	●* 7,8	5,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	15,6•	111,0	10
	Mune	634	Pa	—	—	—	6,4	34,4	17,3	—	—	—	3,4	1,6	—	—	—	—	●* 70,5	●* 1,6	●* 6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	20,6	166,3	10
	Slivia	588	Pn	—	—	—	—	20,6	16,2	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	●* 30,4	—	●* 0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	82,3	5
	Castelnuovo	560	Pn	—	—	—	10,6	10,9	10,6	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	●* 50,4	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	2,7	101,4	8
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	1,1	56,8	20,4	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	●* 71,5	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	11,4	176,7	8
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	25,2	16,5	22,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	24,0	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,5	141,8	7
	Tomàdio	381	P	—	—	—	9,6	0,6	19,0	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	49,8	1,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	11,0	99,9	6
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	16,6	4,6	14,8	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	●* 51,8	●* 2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	10,8	107,8	7
	Sesana	369	Pn	—	—	—	25,5	7,5	35,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	●* 42,0	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	14,5	152,0	7
	Villa Opicina	320	Pn	—	—	—	14,2	0,8	—	—	—	—	—	10,7	—	—	—	—	●* 43,8	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	88,7	5
	Cómeno	286	Pr	—	0,2	—	17,6	7,4	19,4	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	28,0	104,4	6
	Covedo	262	Pr	—	—	—	18,6	21,6	5,4	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	●* 21,5•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	1,4	74,9	6
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	25,2	5,4	34,8	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	137,4	6
	Decani	63	Pn	—	—	—	8,0	3,0	16,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	29,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,5	69,4	6
	Sèrvola	61	Pn	—	—	—	7,1	1,6	16,0	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	33,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	7,2	73,0	6
	Trieste	18	Pr	—	—	—	11,7	2,5	22,2	—	—	—	—	6,7	—	—	—	—	34,9	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	86,4	7
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	17,6	40,2	27,1	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	15,7	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	143,0	7
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	11,0	31,0	27,5	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	22,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	118,5	7
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	14,6	13,1	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	38,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	80,1	5
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	17,2	6,0	19,2	—	—	—	0,6	11,2	—	—	—	—	31,5•	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	7,2	94,3	6
	Valdoltra	1	Pn	—	—	—	13,5	1,5	8,4	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	17,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	60,8	6
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	Pn	—	—	—	28,0	95,0	90,0	1,0	—	—	1,6	4,9	—	—	—	—	12,9	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,4	276,6	8
	Sònzia	476	Pn	—	—	—	21,8	136,5	130,0	3,0	—	0,2	—	3,5	—	—	—	—	●* 155,0	1,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,9	504,2	8
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	—	—	—	24,4	58,0	105,0	2,0	—	1,2	—	12,5	—	—	—	—	●* 109,2	●* 2,2	—	* 1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,8	352,4	10
Coritenza	**Plezzo**	450	Pn	—	—	—	10,1	76,5	101,2	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	●* 206,3	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	453,3	7
Uccea	Uccea	663	Pn	—	—	—	23,1	51,2	207,1	0,5	—	—	0,3	9,1	—	—	—	1,3	●* 124,6	1,7	0,1	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	70,3	489,8	8
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	32,8	151,6	46,0	—	—	—	0,4	2,0	—	—	—	—	90,6	0,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	376,0	7
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	1,8	30,6	261,4	35,0	0,2	—	—	—	0,6	—	0,2	—	1,0	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	2,2	351,6	8
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	—	24,2	17,2	39,0	—	—	—	—	11,0	—	—	—	1,8	* 53,0	* 6,0	—	* 4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	75,0	233,0	10
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	20,0	12,0	10,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	* 52,0	* 1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,0	152,8	7
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	17,7	97,2	39,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 54,3	* 2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,2	294,3	6
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	—	—	—	11,2	7,3	36,2	—	—	—	—	12,1	—	—	—	2,1	●* 32,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	36,1	148,2	8
Idria	**Ca' di Caccia**	677	Pr	—	—	—	28,2	90,8	45,0	0,2	—	0,2	2,2	12,0	—	—	—	0,8	●* 57,6•	●* 4,4•	●* 1,6•	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,8	78,6	323,6	10

(*segue*) ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	**Bella**	587	Pn	—	—	—	23,6	33,5	30,1	—	—	—	—	9,4	—	—	—	—	* 55,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	36,8	190,7	7
	Idria	333	Pr	—	—	0,2	20,2	39,2	38,0	—	—	0,2	1,6	9,8	—	—	—	0,8	* 28,6	* 15,0	8,6	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	36,0	201,6	11
	Circhina	325	Pr	—	—	0,2	24,0	79,2	28,8	0,2	—	—	—	0,8	—	—	—	0,6	●* 42,8	●* 8,4	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	65,2	251,0	6
Bacia	Ravne	752	Pn	—	—	—	23,4	212,5	92,1	—	—	—	—	18,9	—	—	—	—	●* 21,2	* 4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186,4	559,0	7
	Piedicolle	521	Pr	—	—	—	24,4	136,0	49,0	0,8	—	—	0,8	6,2	—	—	—	1,0	●* 55,2	●* 10,4	—	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,8	376,4	8
	Loqua	965	Pr	—	—	—	26,6	145,6	32,4	—	—	—	—	8,8	—	—	—	3,0	●* 33,0	—	—	* 0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	116,0	368,0	8
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	42,5	122,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,8	* 5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0	305,2	6
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	28,3	60,2	27,3	—	—	—	—	6,4	—	—	—	1,4	●* 25,6	●* 8,4	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,4	279,4	9
	Chiapovano	607	Pr	—	—	—	25,6	131,0	47,2	—	—	—	—	6,0	—	—	—	1,6	17,6	* 19,2	* 13,2	* 3,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	1,0	97,8	364,2	11
	Canale	104	Pr	—	—	2,2	44,0	174,6	31,2	—	0,2	—	—	3,0	—	—	—	0,6	39,4	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	81,0	377,0	7
	Plava	90	P	—	—	—	63,6	154,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165,6	427,2	6 ?
	Gorizia	86	Pr	—	—	0,2	17,8	77,4	22,6	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	12,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,8	214,4	6
Vipacco	**Carnizza**	974	Pr	0,2	—	—	28,6	208,2	28,2	0,4	—	—	—	9,8	—	—	—	4,8	●* 4,8	●* 2,2	11,8	3,4	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	19,6	354,6	12
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	20,6	10,8	40,5	—	—	—	—	21,2	—	—	—	●* 0,8	* 3,5	—	* 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	6,5	124,8	7
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	—	—	17,0	5,8	33,8	—	—	0,2	2,2	17,4	—	—	—	0,4	* 6,0	* 8,0	18,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	37,2	147,4	9
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	—	23,2	155,8	31,0	0,2	—	—	—	5,8	—	—	—	2,2	●* 7,6	●* 2,2	0,2	●* 0,6	* 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	94,8	324,6	8
	Senosecchia	565	Pr	—	0,2	—	27,0	1,6	29,6	—	—	—	0,2	8,4	—	0,2	—	—	* 18,3*	* 3,5*	—	* 1,8	* 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,6	6,8	98,6	8
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	15,0	5,2	15,0	—	—	—	—	5,5	—	—	—	0,8	●* 42,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	20,2	106,9	7
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	30,3	213,2	56,2	—	—	—	—	4,1	—	—	—	—	32,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,2	442,4	7
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	5,6	2,0	30,4	—	—	—	—	6,2	—	—	—	0,4	50,2	1,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	17,0	117,8	9
	Sambasso	104	Pn	—	—	0,3	25,9	166,7	23,9	—	—	—	—	3,7	—	—	—	2,3	39,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,4	316,0	7
	Montespino	67	P	—	—	—	126,3		24,6	—	—	—	—	4,2	—	—	—	0,3	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	67,1	241,8	6 ?
Torre	**Musi**	633	Pr	—	—	—	39,8	41,2	73,8	—	—	—	—	14,2	—	—	—	0,6	85,4	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	327,2	7
	Flaipano	590	Pn	—	—	—	30,7	20,9	52,6	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	38,4	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	185,9	7
	Vedronza	320	Pn	—	—	—	10,5	34,5	72,0	—	—	—	2,0	12,0	—	—	—	7,0	50,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,2	225,2	9
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	11,0	16,0	13,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	30,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,6	96,2	6
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	—	—	—	21,8	45,6	100,2	—	—	—	—	8,6	—	—	—	—	61,2	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2	311,6	7
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	—	—	—	12,5	20,4	56,8	—	—	—	—	7,1	—	—	—	—	58,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,0	198,3	6
Malina	Attimis	196	Pn	—	—	—	7,4	20,7	36,4	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	44,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	134,5	6
	Povoletto	136	Pn	—	—	—	5,9	40,0		—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	18,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,3	90,9	6 ?
Natisone	**Platischis**	657	Pr	—	—	—	12,8	34,4	59,6	—	—	—	0,4	4,6	—	—	—	—	●* 68,0*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	231,8	7
Bela	Bergogna	557	Pn	—	—	—	17,0	42,2	52,1	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	99,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,7	269,6	7
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	—	—	—	14,3	152,2	62,3	—	—	—	0,3	6,3	—	—	—	0,3	●* 66,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,2	368,5	6
	Pulfero	184	Pr	—	—	—	23,8	118,2	54,4	—	—	—	0,6	7,6	—	—	—	—	65,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	315,2	6
Cosizza	Drenchia	730	Pn	—	—	—	29,1	296,0	37,9	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	●* 58,7	* 2,0	—	* 1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59,7	488,3	8
	Clòdig	240	Pn	—	—	—	9,9	120,0	32,4	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—	55,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,3	286,4	7
	S. Leonardo	163	Pn	—	—	2,7	16,9	176,6	33,2	—	—	0,1	0,4	5,2	—	—	—	—	56,4	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,1	329,9	8
Rieca	**Luico**	690	Pr	—	—	—	40,8	195,6	48,2	—	—	—	2,0	1,6	—	—	—	—	●* 46,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	403,0	8
Aborna	Montemaggiore	954	Pn	—	—	—	25,7	165,0	85,0	—	—	—	—	11,7	—	—	—	—	●* 78,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,0	422,4	7
Natisone	**Cividale**	138	Pr	—	—	—	15,0	120,0	33,6	—	—	—	—	6,4	—	—	—	—	51,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,0	256,8	6
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	—	—	—	12,9	249,2	83,1	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	●* 54,6	* 6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,7	475,5	7
	Liga	680	Pr	—	—	2,8	28,4	219,0	56,0	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	●* 61,0		—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	76,2	449,4	8 ?
	Podresca	205	Pn	—	—	—	48,2	141,8	34,7	—	—	—	—	7,5	—	—	—	0,1	●* 56,0	2,6	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,9	341,9	7
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	—	—	8,0	25,0	128,0	36,0	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—	37,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,5	408,6	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	Sesto	1518	Pr	—	—	—	1,2	6,6	12,0	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	* 8,4	* 5,8	* 2,4	* 0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8•	39,6	7
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	6,3	23,4	57,2	—	—	—	4,2	8,5	—	—	—	—	●* 35,5	* 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	160,1	8
	Tarvisio	751	Pr	—	—	—	5,6	23,8	62,4	2,8	—	0,2	3,2	8,2	—	—	—	—	●* 64,6•	* 1,2•	—	* 1,2•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2•	191,4	10
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	16,4	34,5	96,4	0,2	—	0,6	—	14,0	—	—	—	—	●* 60,4	●* 10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,4	245,4	6
	Plezzut	750	Pn	—	—	—	16,7	45,0	37,0	—	—	—	—	20,4	—	—	—	—	●* 7,6	●* 26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	23,7	184,7	8
Slizza	Fusine Laghi	870	Pn	—	—	—	4,9	40,0	61,5	3,4	—	—	3,5	9,5	—	—	—	—	●* 10,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	154,0	8
	Coccàu	700	Pn	—	—	—	30,3	40,2	10,2	—	—	—	1,4	11,5	—	—	—	—	●* 11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	121,7	7
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	3,0	31,4	25,5	1,0	—	—	1,7	1,0	—	—	—	—	16,0	* 1,4	—	* 0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	85,7	9
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	0,6	18,6	14,2	0,4	—	—	1,4	1,2	—	—	—	—	●* 18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	57,8	6
	Forni di Sotto (P. della Morte)	766	Pn	—	—	—	0,6	21,0	7,5	—	—	—	1,3	5,0	—	—	—	—	25,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	83,5	7
Lumiei	Sauris	1300	Pr	—	—	—	1,5•	27,5	16,5•	—	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	●* 12,0•	6,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	67,1	6
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	6,4	18,0	6,4	—	—	—	1,6	0,4	—	—	—	—	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	55,6	6
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	4,3	18,2	13,8	—	—	—	0,8	—	—	—	—	2,5	●* 15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	58,6	6
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	—	1,0	26,0	16,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	●* 19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5•	64,9	5
Pesarina	Pesariis	758	Pr	—	—	—	3,6	22,6	10,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	●* 13,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	51,8	5
Degano	Chialina	492	Pn	—	—	—	3,5	32,0	9,8	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	76,8	6
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	8,6	17,3	31,5	—	—	—	1,8	5,1	—	—	—	—	39,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	106,5	7
Bût	Passo di Montecroce	1362	Pn	—	—	—	7,0	22,0	17,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	* 44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	107,0	6
	Zovello	910	Pr	—	—	—	6,6	23,0	12,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	●* 24,7•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	72,5	6
	Timau	821	Pr	—	—	—	9,0	36,0	10,0	—	—	—	1,4	—	—	—	—	3,3	●* 30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	98,8	7
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	6,5	29,0	18,3	—	—	—	4,0	0,9	—	—	—	0,8	24,6	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	94,2	6
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	14,5	22,0	32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	124,0	5
Chiarsò	Paularo	690	Pr	—	—	—	14,2	19,4	27,8	—	—	—	1,8	6,0	—	—	—	2,4	●* 31,2	—	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	24,6	128,0	8
Bût	Tolmezzo	323	Pr	—	—	—	19,4•	20,2	18,3•	—	—	—	2,0	1,2	—	—	—	0,2	57,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,4	136,7	7
Fella	Malborghetto	721	Pr	—	—	—	13,4	18,2	58,6	—	—	—	4,2	10,0	—	—	—	—	●* 65,7•	●* 2,8•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,2	198,1	9
	Pontebba	562	Pn	—	—	—	17,8	13,9	30,7	—	—	—	5,0	4,0	—	—	—	—	●* 70,0	1 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	149,4	8
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	4,0	26,0	28,3	46,5	—	—	—	1,0	9,0	—	—	—	—	65,0	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	204,8	9
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	20,2	10,0	75,6	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	●* 75,3	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,2	222,0	6
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	35,7	10,3	37,4	—	—	—	2,4	0,2	—	—	—	—	●* 36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	139,5	6
Resia	Coritis	641	Pn	—	—	—	83,3		178,6	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	●* 64,7	42,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	427,6	7?
	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	28,2	42,4	127,0	—	—	—	1,0	5,1	—	—	—	—	●* 95,4	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,6	343,1	8
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	42,5	43,0	79,2	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	●* 52,6	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,2	331,0	7
	Resia	380	Pr	—	—	—	46,4	33,6	47,2	—	—	—	2,0	4,0	—	—	—	—	●* 83,2	14,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,4	268,0	8
Aupa	Dordola	607	Pr	—	—	—	28,0	14,2	58,6	—	—	—	2,0	1,4	—	—	—	0,2	69,8	14,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2•	218,6	9
	Moggio Udinese	337	Pr	0,2	—	—	32,4	10,6	38,0	0,2	—	—	1,6	1,2	0,2	—	—	—	●* 62,6	3,4	—	0,6	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	20,0	171,6	8
Venzonassa	Venzone	230	Pr	—	—	—	43,0	18,4	21,0	—	—	—	0,2	3,0	—	—	—	—	52,0	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	160,0	7
	Gemona	307	Pr	—	—	—	33,2	18,8	31,0	2,2	—	—	1,0	2,4	—	—	—	—	52,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	172,0	8
Palar	Alesso	197	Pr	—	—	—	26,2	16,2	5,8	—	—	—	1,4	2,4	—	—	—	0,6	45,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	121,0	7
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	10,0	33,7	28,7	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	26,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,7	122,6	6
Arzino	S. Francesco	397	Pr	—	—	—	42,2	15,0	12,8	—	—	—	1,4	1,6	—	—	—	—	43,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	139,6	7
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	0,2	27,6	17,4	14,8	—	—	—	1,0	4,4	—	—	—	—	22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,0	101,0	7
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	16,0	12,0	17,0	—	—	—	0,5	3,2	—	—	—	—	22,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	89,2	6
Cosa	Clauzetto	563	Pr	—	—	—	20,0•	11,0•	10,0•	—	—	—	5,2	1,0	—	—	—	—	49,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	120,2	7
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	26,3	16,2	21,5	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	22,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	93,4	6

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Isonzo - Cormor	**Tavagnacco**	155	Pn	—	—	—	—	15,0	11,2	—	—	—	15,0	3,0	—	—	—	—	35,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	94,4	7
	Udine	116	Pr	—	—	—	4,4	32,4	33,4	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	100,8	7
	Manzano	72	Pn	—	—	—	22,3	119,0	23,5	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	30,0	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,7	264,2	7
	Cormons	63	Pn	—	—	9,7	20,0	57,0	29,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	26,3	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185,0	339,6	8
	Pozzuolo	62	Pn	—	—	—	5,5	29,5		—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,1	78,6	6?
	Lauzacco	59	Pn	—	—	—	7,7	97,1	16,9	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	34,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	182,4	7
	Gradisca	38	Pn	—	—	0,1	30,9	78,9	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,9	236,8	6
	Palmanova	26	Pn	—	—	—	40,2	97,7	28,5	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	27,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,1	230,4	6
	Castions di Strada	23	Pn	—	—	—	7,9	57,1	26,5	—	—	—	—	12,6	—	—	—	—	23,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	135,7	7
	Fauglis	21	Pr	0,2	—	—	24,0	74,6	38,0	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	24,6	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	20,8	193,8	6
	Cervignano	7	Pr	—	—	—	49,2	29,4	31,8	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	20,8	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,2	243,8	7
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	—	—	0,2	19,4	60,6	29,6	—	—	—	—	9,8*	—	—	—	—	19,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	157,0	7
	Aquileia	4	Pn	—	—	—	15,5	10,0	20,0	—	—	—	—	15,0	—	—	—	—	20,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	106,5	7
	Grado	2	Pr	—	0,2	—	19,6	0,2	11,2	—	—	—	0,4	11,2	—	—	—	—	20,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	3,4*	72,8	6
	Marano Lagunare	2	Pn	—	—	—	30,9	24,0	18,4	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	20,4		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	126,2	7?
	Cà Anfora	1	Pr	—	—	—	27,0	9,2	20,2	—	—	—	0,6	10,0	—	0,2	—	—	23,2	3,8	—	—	0,2*	—	—	—	0,2*	—	0,2*	—	0,2*	—	—	22,0*	117,0	7
	Planais	1	Pr	0,2	—	0,2	29,8	26,4	15,2	—	—	—	—	10,0	—	0,2	0,2	—	18,0	2,8	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	0,4	0,2	—	—	—	70,6	174,8	7
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	Pn	—	—	—	10,0	13,0	48,5	—	—	—	1,0	9,1	—	—	—	—	28,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	119,3	7
	Rivotta	135	Pn	—	—	—	8,2	19,8	12,5	—	—	—	6,2	17,4	—	—	—	—	21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	88,0	7
	Tomba di Meretto	105	Pn	—	—	—	6,4	6,6	38,6	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	96,6	6
	Basiliano	77	Pn	—	—	—	6,1	6,4	24,9	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	22,4	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	80,1	7
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	Pn	—	—	—	3,2	12,1	21,4	—	—	—	4,7	7,5	—	—	—	—	24,7	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	84,1	8
	Codroipo	44	Pr	—	—	0,2	7,4	7,2	17,0	—	—	—	2,2	11,4	—	—	—	—	26,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	78,6	8
	Pozzecco	39	Pn	—	—	—	10,0	16,0	16,8	—	—	—	1,0	14,0	—	—	—	—	27,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	93,9	7
	Talmassons	30	Pn	—	—	—	13,0	13,0	14,3	—	—	—	—	14,3	—	—	—	—	24,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	85,6	6
	Ariis	12	Pr	—	—	—	15,0	20,0	21,6	—	—	—	1,0	15,0	—	—	—	—	21,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	99,8	8
	Rivarotta	7	Pn	—	—	—	15,1	24,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,9	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	60,7?	6?
	Latisana	7	Pr	—	—	0,2	16,0	10,6	24,6	—	—	—	0,8	15,6	—	—	—	—	16,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	87,8	7
	Lame di Precenicco	3	Pr	—	—	0,2	14,2	18,2	39,0	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	14,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	5,2	106,0	7
	Bevazzana	2	Pn	—	—	—	20,5	11,0	34,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	96,9	5

LIVENZA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	—	—	—	14,5	8,0	9,8	2,7	—	—	—	12,1	—	—	—	—	20,3	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,6	84,6	8
Artugna	**Aviano**	159	Pr	—	—	—	7,8	6,4	7,0	2,8	—	—	2,4	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	45,8?	7?
	Sacile	24	Pr	0,2	—	0,2	20,0	9,4	10,2	0,4	—	—	1,4	8,4	0,2	—	0,2	—	16,4	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	10,0	77,6	7
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	0,2	0,2	—	5,6	15,2	15,6	2,2	—	—	9,8	6,2	—	—	0,2	0,2	14,6	6,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	87,2	9
	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	0,2	33,2	18,1	2,8	—	—	8,2	4,9	—	—	—	—	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,2	89,7	7
	S. Croce sul Lago	409	Pr	—	—	—	3,6	34,6	14,0	4,0	—	—	10,6	6,4	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	100,2	8
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	—	—	—	2,0	11,4	12,6	29,0	—	—	1,8	14,2	—	—	—	—	10,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,6	97,8	9
Meduna	Frasseneit	564	Pn	—	—	—	20,0	32,0	6,2	2,1	—	—	—	15,0	—	—	—	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	102,5	7
	Tramonti di Sopra	411	Pr	—	—	—	25,8	39,8	20,6	0,8	—	—	0,8	2,6	—	—	—	—	46,0	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	147,8	6
	Tramonti di Sotto	366	Pn	—	—	—	28,0	40,0	23,0	8,0	—	—	3,0	2,0	—	—	—	—	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	144,5	8
Chiarsò	Campone	450	Pn	—	—	—	63,3	19,0	20,5		—	—	—	2,6	—	—	—	—	36,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,3	160,0	7?
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	—	—	—	25,1	30,4	10,0	15,0	—	—	—	18,0	—	—	—	—	35,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	148,9	7
	Chièvolis	354	Pn	—	—	—	25,3	36,0	19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	124,7	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) LIVENZA																																			
	Poffabro	516	Pr	—	—	—	27,4	16,8	7,6	7,8	—	—	2,6•	11,0•	—	—	—	—	28,4	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	116,2	9
Meduna	Cavasso Nuovo	301	Pn	—	—	—	39,5	20,0	4,0	3,1	—	—	—	5,3	—	—	—	—	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	117,4	7
	Maniago	283	Pr	—	—	—	15,8	9,8	3,6	2,0	—	—	1,2	3,0	—	—	—	—	17,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	70,2	8
	Basaldella	141	Pn	—	—	—	12,1	15,9	3,2	—	—	—	0,6	1,8	—	—	—	—	12,1	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	68,0	7
	Cimolais	652	Pn	—	—	—	4,0	33,7	15,4	—	—	—	13,3	0,8	—	—	—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,9	84,7	6
	Claut	600	Pr	—	—	—	5,0	26,6	18,8	4,4	—	—	7,2	0,2	—	—	—	—	14,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	83,8	7
Cellina	Andreis	455	Pn	—	—	—	10,7	10,9	0,2	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	33,9	3
	Barcis	409	Pn	—	—	—	5,3	18,1	12,2	4,8	—	—	1,5	6,2	—	—	—	1,3	25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	81,3	9
	S. Quirino	116	Pn	—	—	—	5,3	11,0	3,5	—	—	—	1,5	7,3	—	—	—	—	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	64,6	7
Monticano	Formeniga	239	Pn	—	—	—	6,2	2,2	7,5	—	—	—	12,3		—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	40,5	7?
	Conegliano	85	Pr	—	—	—	1,0	8,4	19,8	2,2	—	—	2,4	10,6	—	—	—	—	10,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	62,8	9
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	0,7	17,5	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	●* 20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	16,4	75,4	5
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	—	17,3	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,5	3
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	—	—	0,8	20,5	14,4	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	●* 22,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,9	3
Padola	Passo di Montecroce	1636	Pn	—	—	—	6,4	26,0	●* 18,3	0,4	—	—	●* 2,3	0,6	—	—	—	—	* 22,9	* 0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	82,7	6
	Dosoledo	1337	Pn	—	—	—	—	22,3	15,4	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 24,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	68,0	6
	Misurina	1760	Pr	0,2	—	—	3,0	14,0	11,0	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	●* 22,1	4,0	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	62,5	8
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	2,8	18,2	19,6	—	—	—	2,7	4,5	—	—	—	—	* 16,2	—	—	* 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	70,6	8
	Auronzo	864	Pr	—	—	—	4,0	25,6	16,2	0,2	—	—	3,6	0,6	—	—	—	—	18,6	0,2	0,4	—	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	6,0	76,0	6
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	3,5	18,3	10,0	—	—	—	2,2	1,0	—	—	—	—	13,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	54,0	7
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	20,9	16,6	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	9,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	58,6	6
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	1,0	11,2	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	1,0	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	42,2	6
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	6,4	15,9	21,4	0,7	—	—	0,2	—	—	—	—	—	21,4	0,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	71,0	5
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	—	—	1,4	17,4	7,6	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	5,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	35,4	6
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	16,5	12,3	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	44,5	5
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	7,2	15,5	15,3	0,8	—	—	3,3	7,5	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	63,8	7
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	16,2	12,0	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	8,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	42,2	5
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	2,0	18,2	22,4	0,2	—	—	5,4	1,0	—	—	—	—	10,0	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	68,0	7
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	3,0	21,0	20,0	0,5	—	—	6,3	6,0	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	75,8	7
	Longarone	474	Pn	—	—	—	5,0	20,0	22,8	—	—	—	1,0	15,7	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	90,9	7
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	4,5	26,0	13,5	—	—	—	10,0	3,5	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	74,5	7
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	11,2	28,3	13,4	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	* 2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,7	5
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	—	—	—	8,0	12,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	63,8	5
	Forno di Zoldo	848	Pr	0,2	—	—	4,8	20,6	14,2	—	—	—	2,2	0,4	—	—	—	—	6,0	0,4	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	4,0	53,4	6
	Fortogna	435	Pr	—	—	—	4,6	27,6	23,6	—	—	—	12,8	2,0	—	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	97,6	7
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	2,7	23,0	16,4	—	—	—	9,5	3,3	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	72,5	7
	Belluno	400	Pr	—	—	—	2,6	24,2	9,4	2,2	—	—	7,8	4,6	—	—	—	—	10,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	71,0	8
	Soverzene	390	Pr	—	—	—	2,4	25,6	16,0	—	—	—	7,6	7,8	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	79,8	7
Tuora	Frontin di Trichiana	300	Pn	—	—	—	3,3	14,0	11,0	11,3	—	—	21,0		—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	81,8	8?
Ardo	S. Antonio di Tortal	706	Pn	—	—	—	4,5	18,2	2,5	11,4	—	—	21,4		—	—	—	—	12,5	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	84,8	9?
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	2,2	9,9	11,0	—	—	—	4,3	3,8	—	—	—	—	●* 16,5	* 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	51,7	7
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	2,2	7,6	9,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	6
	Caprile	1023	Pr	—	—	—	2,4	17,0	8,6	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	35,6	5
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,9	2?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
																			(segue) PIAVE																	
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	2,2	19,2	5,7	—	—	—	1,0	1,8	—	—	—	—	11,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	47,1	8
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	6,4	26,4	12,2	—	—	—	2,4	6,4	—	—	—	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,0	6
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	—	—	—	3,6	23,4	5,8	—	—	—	1,0	0,4	—	—	—	—	10,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	49,2	6
Cordevole	Taibon	628	Pr	—	—	—	6,8	16,8	3,2	—	—	—	1,8	1,0	—	—	0,2	—	4,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,4	41,4	7
Cordevole	Agordo	611	Pr	—	—	—	5,8	19,0	5,6	—	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	6,0	43,8	7
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	5,7	22,1	12,5	—	—	—	11,7	5,0	—	—	—	—	* 10,5	* 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	75,8	8
Mis	Gosaldo	1141	Pr	—	—	—	6,6	25,0	11,2	—	—	—	14,4	3,6	—	—	—	—	8,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	83,0	8
Mis	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	3,2	13,6	16,4	—	—	—	8,5	4,2	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	64,8	7
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	18,5	10,8	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	65,3	5
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	3,8	15,6	9,4	—	—	—	8,8	4,8	—	—	—	—	● * 7,9	* 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	59,8	8
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	20,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	21,7	1
Sonna	Pedavena	359	Pr	—	—	—	6,4	11,4	18,0	1,2	—	—	4,0	8,2	—	—	—	—	10,0	1,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	67,4	9
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	—	7,5	11,5	7,5	—	—	—	5,0	10,6	—	—	—	—	12,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	58,7	8
Arib	Milies	685	Pn	—	—	—	16,0	16,2	11,7	—	—	—	8,5	18,0	—	—	—	—	19,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,8	105,0	8
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	12,3	14,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	77,3	5
Onigo	Possagno	329	Pr	—	—	—	1,4	13,4	27,6	—	—	—	6,2	14,6	—	—	—	—	12,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	91,4	8
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	2,1	31,3	18,2	11,4	—	—	6,3	22,3	—	—	—	—	15,2	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,4	131,5	9
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	—	—	—	0,6	18,6	5,4	7,8	—	—	4,6	14,2	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	74,6	7
																			PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																	
	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	—	—	0,2	3,2	5,6	12,2	0,4	—	—	1,2	13,6	—	—	—	—	24,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	67,8	7
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	Pn	—	—	—	7,0	10,3	10,5	—	—	—	1,5	4,5	—	—	—	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	54,8	7
	Brugnera	16	Pn	—	—	—	0,2	25,6	14,0	—	—	—	—	9,7	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	73,0	5
	Azzano Decimo	14	Pn	—	—	—	30,0	—	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	52,6	4
	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	—	—	4,0	3,5	16,0	—	—	—	15,0	—	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,5	5
	Cesarolo	6	Pr	0,2	0,2	0,4	38,0	10,2	23,6	—	—	—	4,2	6,8	—	—	—	—	9,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	2,6	96,8	7
	Portogruaro	6	Pr	—	—	0,2	3,8	5,0	24,0	—	—	—	1,2	15,4	—	—	—	—	14,8	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	71,0	8
	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	0,2	—	—	9,4	11,2	31,4	—	—	—	1,0	12,4	—	0,2	0,2	—	11,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	3,2	84,2	8
	Concordia Sagittaria	5	Pr	0,2	0,2	0,2	9,2	7,8	14,6	0,2	—	—	1,0	12,2	—	0,2	0,2	—	10,8	0,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	2,6	61,0	7
	Villa	3	Pr	0,2	—	0,2	19,4	39,2	25,4	—	—	—	1,0	13,2	—	—	0,2	0,2	10,8	1,0	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	—	2,6	114,6	8
	Caorle	3	Pn	—	—	—	—	27,2	16,7	—	—	—	0,8	2,2	—	—	—	—	17,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	71,4	6
	Cimadolmo	32	Pn	—	—	—	7,4	2,0	21,0	—	—	—	—	22,4	—	—	—	—	20,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	77,7	7 ?
	Oderzo	20	Pr	—	—	—	10,6	1,6	10,2	1,0	—	—	1,2	10,0	—	—	—	—	16,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	53,8	8
	Fontanelle	19	Pn	—	—	—	6,0	15,3	12,0	4,0	—	—	—	11,7	—	—	—	—	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	70,0	7
	Motta di Livenza	9	Pn	—	—	—	6,4	4,1	22,2	—	—	—	9,8		—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	64,1	7 ?
	Chiarano	7	Pn	—	—	—	10,2	1,2	20,0	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	14,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	61,1	6
	Fossà	4	Pr	—	—	0,2	4,0	0,8	8,4	0,2	—	—	1,0	10,2	—	—	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	4,4	35,4	6
Livenza - Piave	Fiumicino	4	Pr	0,2	0,2	0,2	5,2	0,8	8,4	—	—	—	1,0	15,8	—	—	0,2	—	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	2,8	49,4	6
	S. Donà di Piave	4	Pr	—	—	0,2	5,2	1,6	10,2	—	—	—	1,2	10,0	—	—	—	—	6,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,8	40,6	7
	Torre di Mosto	3	Pr	0,2	—	—	4,0•	6,0•		—	—	—	0,6	14,6	0,2	—	—	—	11,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	5,2	43,0	6 ?
	Boccafossa	2	Pr	—	—	0,2	1,8	4,0	17,6	—	—	—	0,8	12,6	—	—	0,2	—	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,6	46,0	6
	Staffolo	2	Pr	—	0,2	0,2	7,6	4,6	14,8	—	—	—	1,2	16,4	—	—	—	—	14,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	2,6	63,4	7
	Termine	2	Pn	—	—	—	15,7	6,4	12,3	—	—	—	—	15,2	—	—	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	68,2	6
	Torre di Fine	2	Pn	—	—	—	4,8	1,4	12,1	—	—	—	1,5	12,2	—	—	—	—	13,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	48,1	7
	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	—	—	—	1,6	1,6	15,4	—	—	—	0,2	14,6	—	—	—	—	5,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	42,8	6

BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Vetriolo	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Levico	505	Pn	—	—	—	7,7	8,3	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	30,5	5
	Pergine	480	Pn	—	—	—	3,4	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	17,9	4
Centa	**Centa**	885	Pr	—	—	0,2	3,6	8,8	6,6	—	—	—	5,4	—	—	—	0,2	0,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	3,2	39,2	6
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	3,0	8,6	2,6	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	20,4	6
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	20,0	—	7,0	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	4
	Malene	1080	Pn	—	—	—	10,0	29,1	19,0	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	●* 3,8	* 1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	69,3	7
Grigno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	6,0	26,1	9,5	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	59,1	6
	Grigno	265	Pn	—	—	—	4,6	44,0	5,2	—	—	—	8,8	2,4	—	—	—	—	7,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	75,7	8
	Enego	784	Pn	—	—	—	5,8	12,3	12,4	—	—	—	8,2	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	59,9	6
	Primolano	207	Pn	—	—	—	6,0	14,6	12,8	—	—	—	4,4	14,8	—	—	—	—	6,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	70,9	8
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	—	8,8	32,2	10,2	—	—	—	1,0	2,0	—	—	—	—	●* 10,4	* 2,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	74,2	8
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	6,2	20,6	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	●* 5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	43,9	5
	S. Silvestro	577	Pr	—	—	—	3,4	25,4	15,8	—	—	—	2,8	2,2	—	—	—	0,2	●* 4,6	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	5,6	60,8	7
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	—	—	—	14,1*	4,1*	2,8*	—	—	—	1,6	0,4	—	—	—	—	●* 5,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	33,6	6
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	12,1	42,6	—	—	—	—	0,5	2,1	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	69,7	5
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	2,0	10,8	10,4	—	—	—	5,8	6,4	—	—	—	—	2,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	45,2	7
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	3,5	14,0	16,0	—	—	—	8,0	5,0	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	63,0	7
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	0,7	20,8	0,7	—	—	—	1,6	18,4	—	—	—	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	62,0	5
	Monte Grappa	1690	Pr	—	0,2	0,2	2,0	11,0	24,0	0,2	—	—	6,6	13,6	—	—	—	—	●* 17,8	●* 2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,2	7
	Gallio	1090	Pn	—	—	—	3,2	20,5	20,0	—	—	—	5,8	0,6	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	66,6	6
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	—	—	—	4,0	18,8	13,0	—	—	—	10,6	7,4	—	—	0,2	—	5,4	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	14,6	77,4	8
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	1,6	20,7	11,7	—	—	—	8,6	6,7	—	—	—	—	6,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	13,2	70,6	8
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	10,3	3,2	—	—	—	10,3	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	42,7	5
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	1,4	14,8	33,4	—	—	—	24,4	—	—	—	—	—	10,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	12,8	99,0	7
	Oliero	155	Pn	—	—	—	1,4	18,1	33,6	—	—	—	3,5	14,7	—	—	—	—	5,4	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	12,2	92,5	8
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	1,0	7,4	17,8	—	—	—	10,8	7,8	—	—	—	—	11,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	65,2	7
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	1,2	9,2	11,8	0,5	—	—	1,5	16,5	—	—	—	—	13,9	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	65,4	8
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	1,5	16,2	27,0	—	—	—	7,5	13,2	—	—	—	—	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	98,9	8
Musone dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	3,0	2,0	9,0	—	—	—	7,0	14,0	—	—	—	—	13,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	64,0	8
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	3,1	5,0	38,3	—	—	—	7,5	12,1	—	—	—	—	12,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	11,3	91,2	8
	Loria	72	Pn	—	—	—	0,4	5,3	5,7	—	—	—	7,2	12,8	—	—	—	—	8,3	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	50,2	7

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	0,5	6,4	19,0	—	—	—	3,0	22,4	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,3	5
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	1,0	3,0	5,0	2,0	—	—	19,5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	35,2	7 ?
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	1,8	10,4	18,0	2,8	—	—	4,2	11,0	—	—	—	—	12,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	68,0	8
	Istrana	40	Pr	—	—	—	1,2	5,4	13,8	—	—	—	1,8	14,4	—	—	—	0,2	22,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	61,0	7
	Villorba	38	Pr	—	—	—	3,8	3,2	8,8	7,8	0,4	—	2,8	13,8	—	—	—	—	19,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	64,8	8
Piave - Sile	**Treviso**	15	Pr	—	—	—	1,3	1,3	4,0	4,4	—	—	3,2	11,9	—	—	—	—	18,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	47,7	8
	Biancade	10	Pn	—	—	—	6,2	2,2	6,1	—	—	—	4,4	6,2	—	—	—	—	6,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	45,0	8
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	5,3	1,4	10,3	4,2	—	—	—	12,4	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	6
	Portesine (Idrovora)	2	Pr	0,2	0,2	—	4,0	2,4	7,6	—	—	—	1,4	13,6	—	0,2	—	—	9,2	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	3,2	44,0	8
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	9,5	2,3	—	—	—	—	5,1	16,2	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	47,6	6
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	0,2	0,2	—	2,4	1,2	»	—	—	—	»	»	—	—	—	—	»	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,4	—	3,8	»	»
	Cortellazzo (Cà Gamba)	1	Pr	—	0,2	—	1,8	2,4	13,8	—	—	—	1,2	14,0	0,2	—	0,2	—	10,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	—	2,6	48,0	7
	Jesolo	1	Pn	—	—	—	3,2	0,9	15,5	—	—	—	1,2	15,0	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	51,6	6
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	0,2	0,2	—	2,4	0,4	16,0	—	—	—	1,2	11,8	—	0,2	0,2	—	7,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	2,4	44,4	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile-Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	0,6	5,7	5,9	—	—	—	4,0	6,2	—	—	—	—	10,8	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	43,5	7
	Cittadella	49	Pr	—	—	—	0,8	5,4	»	0,2	—	—	7,2	14,8	—	—	—	—	12,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	4,6	»	»
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	1,0	—	8,0	—	—	—	8,5	14,5	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	48,0	6
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	—	1,0	5,4	12,4	0,2	—	—	5,4	16,2	—	—	—	—	19,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	63,0	7
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	10,1	15,0	—	—	—	25,0		—	—	—	—	15,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	79,1	7?
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	0,9	5,6	13,4	0,2	—	—	1,0	17,0	—	—	—	—	14,4	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	58,8	7
	Massanzago	22	Pn	—	0,1	—	—	2,5	4,2	2,5	—	—	1,4	15,5	—	—	—	0,1	10,0	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,5	38,8	7
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	3,0	1,2	8,0	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	24,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	40,1	6
	Mellaredo	12	Pn	—	—	—	3,1	2,3	3,5	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	39,6	6
	Mirano	9	Pn	—	—	—	1,8	5,7	4,7	5,9	—	—	1,3	14,1	—	—	—	—	7,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	49,4	9
	Mogliano Veneto	8	Pr	—	—	0,2	6,8	3,0	5,2	1,8	—	0,2	1,8	13,0	—	—	0,2	—	11,6	2,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	2,2	49,2	9
	Stra	8	Pr	—	—	—	—	5,4	—	3,4	—	—	1,0	11,8	—	—	—	—	11,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,4	35,2	6
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	—	—	2,6	4,2	2,2	4,6	—	—	1,8	12,8	—	—	—	—	11,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,4	41,4	8
	Mestre	4	Pn	—	—	—	3,8	—	9,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	29,4	5
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	2,0	8,5	—	15,5	—	—	2,5	2,2	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	2,7	47,8	8
	Lova	3	Pn	—	—	—	3,1	2,0	10,0	3,5	—	—	15,2		—	—	—	—	14,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	50,7	8?
	Rosara di Codevigo	3	Pr	0,2	—	0,2	3,4	2,8	7,4	2,8	—	—	0,4	17,8	—	—	—	—	15,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	2,0	53,8	7
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	6,6	0,2	3,2	—	—	—	0,4	14,4	—	—	—	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,2	2,0	38,4	5
	Chioggia	1	Pr	0,2	—	—	5,6	0,2	—	0,2	—	—	1,0	14,0	—	—	—	—	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4	0,8	33,4	4
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	4,2	0,4	14,0	—	—	—	—	16,1	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	46,2	5
	Venezia	1	Pr	—	—	—	4,4	1,6	10,0	0,2	—	—	0,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	29,8	5
	S. Nicolò di Lido (Venezia)	1	Pr	0,2	—	—	8,0	0,8	16,2	0,4	—	—	0,2	11,6	—	—	—	—	8,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	2,4	49,6	5
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	—	0,2	0,2	7,0	10,0	7,4	—	—	—	5,8	—	—	—	0,2	—	6,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,2	41,2	6
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	10,2	21,5	12,0	—	—	—	4,6	0,8	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	5,5	56,9	6
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	6,4	8,9	5,9	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,9	4
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	6,7	28,5	21,6	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	3,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	6,6	69,5	6
Ghélpach	**Asiago**	999	Pr	—	0,2	—	3,8	16,8	21,4	—	—	—	5,0	0,2	—	0,2	0,2	—	13,6	3,4	—	0,2	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	0,2	0,2	—	0,4	7,2	73,6	7
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	3,0	17,3	29,7	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	3,6*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,0	7,2	76,0	8
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	9,3	31,2	17,3	—	—	—	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	71,2	5
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	11,5	31,7	18,4	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	11,5	88,8	7
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	8,3	30,5	13,7	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	69,4	6
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	—	1,0	21,8	11,4	—	—	—	6,0	0,6	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	51,0	6
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	30,5	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,8	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	13,6	78,7	5
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	23,5	29,0	22,3	—	—	20,0	8,0	1,2	—	—	—	—	5,1	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	119,0	10
	Staro	632	Pn	—	—	—	13,1	22,3	23,6	—	—	—	—	13,2	—	—	—	—	0,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	94,1	6
	Ceolati	620	Pr	—	—	—	10,4	36,0	22,6	—	0,2	—	4,6	0,4	—	—	—	—	3,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	4,6	83,4	7
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	10,0	30,0	24,0	—	—	—	4,3	1,5	—	—	—	—	3,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	79,6	7
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	4,3	20,0	22,2	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	55,9	5
	Schio	144	Pr	—	—	—	0,8	28,0	12,0	—	—	—	6,4	2,4	—	—	—	—	6,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,8	68,2	6
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	15,5	8,7	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	16,4	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,5	65,8	6
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	10,2	21,1	4,0	—	—	—	2,5	3,4	—	—	—	—	13,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	68,1	8
	Vicenza	40	Pr	—	—	—	1,7	4,3	3,1	0,2	—	—	5,5	18,5	—	—	—	—	13,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	51,9	7
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	3,0	22,0	18,8	—	—	—	7,1	4,5	—	—	—	—	6,1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	81,0	8
	Conco	830	Pn	—	—	—	1,2	22,0	24,0	—	—	—	4,6	18,0	—	—	—	—	4,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	88,4	8
	Crosara	417	Pn	—	—	—	0,4	16,7	22,9	0,7	—	—	5,8	13,0	—	—	—	—	13,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,5	85,9	7
	Breganze	110	Pn	—	—	—	2,3	8,2	13,4	0,5	—	—	11,8	7,9	—	—	—	—	16,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,9	76,1	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO																																			
	Lambre d'Agni	846	Pr	—	—	—	13,0	35,2	20,8	—	—	—	10,2	1,4	—	—	—	—	5,8	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	11,6	103,6	8
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	14,0	30,1	20,0	—	—	—	8,1	7,4	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	42,1	132,7	8
	Rovegliana	596	Pn	—	—	—	3,2	22,2	10,0	—	—	—	2,8	3,2	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,4	57,1	7
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	6,8	21,6	19,6	—	—	—	7,2	0,8	—	—	—	—	7,0	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	9,0	74,2	7
Torrazzo	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	2,1	24,6	8,6	—	—	—	3,4	1,3	—	—	—	—	9,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	65,2	8
	Valdagno	295	Pn	—	—	—	24,0	8,1	5,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	17,0	82,1	7
Conche	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	2,6	23,6	3,5	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,6	71,1	6
Poscola	**Priabona**	354	Pr	—	—	—	1,4	11,8	9,4	—	—	—	1,2	8,4	—	—	—	—	8,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	55,2	7
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	1,3	19,1	7,6	—	—	—	1,9	6,8	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	54,0	7
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pr	—	—	—	1,4	18,0	5,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,0	●* 15,0	—	0,8	4,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2	6
Ròia	Ròia	1974	Pn	—	—	—	—	11,3	●* 19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	●* 24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,8	4
Carlino	Pedròs	1681	Pn	—	—	—	9,2	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	5,8	—	●* 3,2	37,7	5
	Monte Maria	1335	Pr	—	—	—	0,4	26,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2•	—	* 2,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	4
Sliniga	Slingia	1726	Pn	—	—	—	5,8	21,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	—	* 4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,6	5
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	—	14,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	* 0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	3
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	3
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	—	30,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	* 1,2	* 0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	4
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7?	1 ?
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	6,3	20,7	10,2	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	* 1,3	—	* 2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,2	6
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	—	17,3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	* 0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,3	3
	Silandro	706	P	—	—	—	—	5,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	—	7,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	2
	Laces	640	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	—	—	—	3,2	3,5	—	—	—	0,5	6,0•	—	—	—	2,5	4,2	—	0,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	22,4	6
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	—	—	4,3	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	* 0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	2
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	—	3,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	* 0,8	* 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2
Passirio	**Monteneve**	2332	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	5,0	34,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	4
	Plata	1147	Pn	—	—	—	9,1	65,9	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	●* 1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	93,8	6
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	3,1	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 2,5	25,8	4
Passirio	**S. Leonardo**	644	P	—	—	—	3,6	20,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	42,8	5
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	—	20,5	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	37,4	4
	Merano	319	Pr	—	—	—	0,3•	18,3•	8,9•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	31,9	4
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	2,5	29,8	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	43,8	4
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	6,2	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	2
	S. Valpurga d' Ultimo	1264	P	—	—	—	4,0	17,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	33,4	4
Valsura	Paviolo	1165	Pn	—	—	—	0,7	31,0	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	48,1	4
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	1,5	20,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	33,2	4
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	3,0	17,4	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,3	4

(segue) ALTO ADIGE

BACINO secon-dario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	1,0	3,1	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	—	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	21,0	4
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	8,5	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,4	3
	Andriano	284	Pn	»	»	»	»	»	»	»	—	—	2,5	8,2	—	—	—	—	7,8	—	—	—	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	5,2	*22,4	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	4
	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	0,2	1,4	28,8	28,6	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	●*5,0	—	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	69,5	7
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	—	5,0	60,0	18,0	1,0	—	—	1,5	—	—	—	—	—	2,0	—	*5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	100,5	8
Isarco	Vipiteno	945	Pr	—	—	—	1,0	13,0	15,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	2,2	—	*1,8•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0•	36,6	6
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	0,5	22,5	20,0	—	—	—	●*1,0	—	—	—	—	—	2,0	—	*0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	48,0	5
	La Wher	1365	Pr	—	—	0,2	19,8	16,4	0,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	2,4	—	*1,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,6	43,0	5
	Prati	948	Pr	—	—	—	0,4	11,4	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	*2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	39,4	5
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	—	4,8	32,5	14,7	1,7	—	—	0,2	—	—	—	—	—	5,2	—	*1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	66,3	7
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	8,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	*1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	4
	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	20,3	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,3	3
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	1,9	10,9	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*20,0	—	*1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	44,7	6
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	0,8	2,6	12,8	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	●*22,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	45,0	6
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	1,2	4,3	16,3	0,9	—	—	1,6	—	—	—	—	—	●*14,5	*0,4	*1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	41,0	6
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	1,0	2,4	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*18,0	—	*2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	33,1	6
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	—	—	0,8	2,5	15,2	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	●*18,0	—	*1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	38,1	4
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	15,0 ?	2 ?
	Rasùn di Sotto	1030	Pr	—	—	—	0,1	2,2	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,6	3
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	—	0,3	9,1	●*10,5	*6,1	—	—	0,6	*1,0	—	—	—	—	●*4,6	—	*3,8	*3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	39,8	7
	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	—	—	11,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	4
	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	—	—	8,6	23,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0,3	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	37,7	4
	Campo Tùres	890	Pn	—	—	—	0,3	4,6	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,7	2
Riva	Riva di Tùres	1600	Pr	—	—	—	1,2	11,0	14,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	●*0,5•	—	●*3,0•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,9	4
Selva	Lappago	1435	Pr	—	—	—	2,2	26,4	17,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	*1,4	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	57,8	6
	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	0,4	22,5	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	°4,8	—	*1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	56,8	5
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	Pr	—	—	—	—	1,8	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	●*0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	28,4	3
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	1,1	6,9	9,3	0,2	—	—	●*1,3	●*1,4	—	—	—	—	●*8,6	—	●*9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	40,5	8
	Corvara	1558	Pn	—	—	—			21,3		—	—	●*3,8	—	—	—	—	—	0,8	—	*7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	34,0	5 ?
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	2,6	12,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*19,0	—	*1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	5
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	—	2,0	4,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	●*12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	20,8	4
Campill	Longiarù	1396	Pr	—	—	—	—	2,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	3
Gàdera	S. Martino	1117	Pr	—	—	—	0,6	1,4	11,2	1,6	—	0,2	1,6	—	—	—	—	—	●*18,4	1,0	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	37,2	6
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	6,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	—	*1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	4
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	5,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	24,0	3
	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	0,2	9,1	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	●*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	44,0	4
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	10,7	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	*0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	37,1	4
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	5,5	15,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	*0,4	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	31,0	5
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	8,0	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	42,0	4
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	4,7	8,6	6,3	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	13,6	—	—	●*0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	35,0	4
Isarco	Bressanone	560	Pr	—	—	—	—	9,2	19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	43,4	4
Funès	S. Pietro in Funès	1500	Pn	—	—	—	—	1,2	24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*24,6	—	—	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*0,8	52,1	3
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	8,2	21,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,8	3

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																			
Gardena	Selva di Gardena	1563	Pn	—	—	—	—	9,6	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,7 n	2
	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	3,0	11,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	19,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	5
	Ortiséi	1236	Pr	—	0,2	—	0,4	7,4	10,2	—	0,2	—	0,2	0,4	—	—	—	—	●* 28,4	1,0	—	0,2	—	0,2	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	0,2	2,6	*52,2	5
	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	11,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	33,2	2
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	1,2	6,0	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	48,8	5
	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	4,4	18,1	—	—	—	0,7	0,3	—	—	—	—	13,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	2,5	40,4	5
	Castello di Presule	868	Pr	—	—	—	—	5,2	14,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,8	29,4	4
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	4,7	12,8	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	27,9	5
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	2,9	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,5	3
	Cardano	208	Pr	—	—	—	—	9,4	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	3
Ega	**Nova Levante**	1178	Pr	—	—	—	—	3,8	7,0	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	3,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	17,0	4
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	5,0	35,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 4,2	—	* 0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	61,7	5
	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	1,2	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	—	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	15,4	4
	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	5,2	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,4	—	* 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,7	32,0	3
	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	0,2	3,8	15,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,7	—	—	* 0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	37,0	4
	Sarentino	966	Pr	—	—	—	1,2	5,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,0	30,4	5
	Bolzano (Gries)	292	Pr	—	—	—	—	3,2	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2*	—	25,4	3
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	12,0	14,0	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	n	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0 n	3?
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	4,8	17,0	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	4,0	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	28,2	4
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	1,0	10,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	34,0	5
	Faedo	662	Pn	—	—	—	5,0	20,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	64,0	5
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	5,5	17,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	25,4	3
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	3,8	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,9	2
	S. Michele all'Adige	228	Pr	—	—	—	3,0	14,6	5,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	34,0	5
	Salorno	224	Pr	—	—	—	0,8	11,6	8,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—°	—	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	3,0	28,8	4
Noce	**Peio**	1580	Pr	—	—	—	1,4	13,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,8	—	—	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	4
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	3,8	●* 18,5	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	4
	La Mare	1964	Pn	—	—	—	4,5	20,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	4
	Pont	1201	Pr	—	—	—	1,2	11,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 0,4	—	—	●* 0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	3
Vermigliana	**Passo del Tonale**	1850	Pr	—	—	—	3,4	19,0	12,8	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5*	43,7	4
	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	18,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,8	2
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	2,2	23,2	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	34,1	5
	Malè	737	Pr	—	—	—	1,4	10,2	6,8	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	19,8	4
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	27,3	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,2	61,1	4
Noce	**Clès**	656	Pr	—	—	—	1,6	6,0	3,0	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	4
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	8,0	31,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	64,7	4
	Fondo	980	Pr	—	—	—	1,0	2,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	11,2	4
Romedio	Méndola	1360	Pn	—	—	—	0,8	1,8	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,7	3
	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	3,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	2
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	4,2	3,0	21,7	8,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	46,5	6
Sporeggio	**Paganella**	1850	Pr	—	0,2	—	10,0	44,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 5,1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,1	4
	Spormaggiore	565	Pr	—	—	—	4,5	6,4	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	26,3	5

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	3,0	23,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	42,2	5
	Lavis*	230	Pn	—	—	—	—	22,0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	61,5	4
Avisio	**Passo Pordol**	2140	Pr	—	0,2	0,2	2,4	8,0	4,2	0,6	—	—	—	1,3•	—	—	—	—	*10,2•	*3,1•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,1•	31,3	7
Avisio	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	1,1	9,3	4,7	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*12,3	30,3	6
Avisio	**Moena**	1198	Pr	—	—	—	0,4	5,2	4,6	—	—	—	1,6•	—	—	—	—	—	6,0•	—	*0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0•	20,6	5
Travignolo	**Passo Rolle**	1984	Pr	—	—	0,2	9,0	33,4	9,2	0,2	—	—	1,2	1,0	—	—	—	—	*13,3•	*1,4•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2•	79 1	8
Travignolo	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	18,7	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*13,3	*1,3	—	*0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	44,5	5
Travignolo	**Predazzo**	1020	Pr	—	—	—	0,8	4,8	3,6	—	—	—	0,6	0,2	—	—	—	—	●*12,4	—	—	*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4•	24,4	4
Avisio	**Cavalese**	1014	Pr	—	—	—	0,2	3,0	6,8	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	7,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7•	20,5	4
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	7,4	11,6	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	4
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	0,5	6,4	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	28,2	4
Avisio	Cembra	662	Pn	—	—	—	55,2			—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,2	4
Avisio	**Pozzolago**	460	Pr	—	—	—	1,8	31,0	15,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	17,6	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	2,2	69,2	5
	Monte Bondone	1820	Pr	—	—	—	8,6•	12,8•	4,2•	—	—	—	3,2	0,2	—	—	—	—	●*3,2	●*0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,8	44,6	6
	Trento	312	Pr	—	—	—	2,6	8,6	13,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	38,8	6
Fersina	Palù	1400	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Fersina	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	11,8	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	2
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	8,3	10,9	—	—	—	—	—	16,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	37,7	4
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	5,0	5,6	10,4	—	—	—	4,0	0,2	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	37,2	6
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	—	—	0,4	21,3	25,5	—	—	—	3,8	2,7	—	—	—	—	1,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,3	60,8	7
Cavallino	**Folgaria**	1168	Pr	—	—	—	4,4	8,2	9,2	—	—	—	3,2	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	—	—	5,3	7,7	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9	2
Leno	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	2,3	30,0	—	—	—	6,7	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	7,9	52,3	6
Leno	**Roverete**	211	Pr	—	—	—	4,4	9,2	6,4	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,6	44,2	6
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	6,5	12,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●*15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	55,0	5
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	15,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	—	—	4,0	31,0	5 ?
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	5,5	10,0	26,6	—	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	5,5	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	4,0	59,7	8
Ala	**Ala**	190	Pr	—	—	—	5,2	11,6	17,4	—	—	—	2,4	1,2	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	6,4	46,6	7
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	1,0	1,3	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	1,1	10,8	6
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	—	4,2	21,7	9,5	—	—	—	9,9	—	—	—	—	—	2,4	*3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,6	63,4	7
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	19,8	—	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	14,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	56,0	4
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	14,3	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	8,7	34,4	5
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	3
Tasso	Affi	188	Pn	—	—	—	—	11,5	7,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,5	7,0	55,0	6
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	7,4	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	40,7	4
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	18,4	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	4,8	61,6	5
	Verona	60	Pr	—	—	—	2,0	7,0	0,4	—	—	—	0,6	2,6	—	—	—	—	0,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	25,4	5
Valpantena	**Erbezzo**	1118	Pr	—	—	—	5,2	14,2	10,6	—	—	—	2,2	0,8	—	—	—	—	4,4	*2,2•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4•	19,5•	69,5	8
Valpantena	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	5,5	18,4	11,3	—	—	—	1,5	0,8	—	—	—	—	●*4,6	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	15,3	60,2	8
Valpantena	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	10,1	12,3	8,8	—	—	0,7	3,1	—	—	—	—	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	8,3	73,3	7
Valpantena	Grezzana	166	Pn	—	—	—	9,0	6,0	3,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,0	56,0	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	2,5	18,1	13,9	—	—	—	2,4	1,1	—	—	—	—	15,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	18,4	78,6	9
Progno d'Illasi	**Campofontana**	1223	Pr	—	0,2	—	5,0	23,2	13,2	—	—	—	3,0	2,2	—	—	—	—	4,8	4,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	18,6	78,4	10
Progno d'Illasi	Giazza	758	Pn	—	—	—	6,3	27,3	12,1	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	17,1	79,7	7
Progno d'Illasi	Tregnago	371	Pn	—	—	—	2,3	11,9	4,8	—	—	—	5,1	2,7	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	41,1	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	2,5	14,5	6,1	—	—	—	3,5	3,3	—	—	—	—	6,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,1	54,8	8
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	3,4	5,3	—	—	—	12,3		—	—	—	—	»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	0,5	19,9	6,5	—	—	—	2,5	5,8	—	—	—	—	12,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	69,4	7
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	2,0	29,0	6,5	—	—	—	2,0	3,0	—	—	—	—	15,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	12,0	71,4	8
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	2,8	15,0	15,8	2,6	—	—	9,8	3,8	—	—	—	—	14,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	71,6	8
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	2,5	4,5	3,7	6,0	—	—	—	—	—	—	—	9,3	3,4	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	44,8	8
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	3,8	3,4	11,7	0,8	—	—	3,4	5,3	—	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	34,3	7
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	1,0	5,0	4,0	—	—	—	3,0	14,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	46,0	7
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	1,6	7,4	2,7	—	—	—	—	23,2	—	—	—	—	8,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	54,3	7
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	2,1	3,2	3,7	—	—	—	8,1	14,3	—	—	—	—	14,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	50,3	7
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	1,6	7,3	3,0	—	—	—	7,2	17,1	—	—	—	—	13,2	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	53,5	8
	Camisano	24	Pn	—	—	—	1,7	3,0	2,7	—	—	—	4,8	18,6	—	—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	39,4	7
	Padova	12	Pr	—	—	—	1,6	1,2	7,0	1,5	—	—	0,2	15,5	—	—	—	—	11,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	1,4	40,3	7
	Saonara	10	Pn	—	—	—	6,7	4,7	14,2	6,7	—	—	0,7	14,7	—	—	—	—	7,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	2,1	63,8	9
	Piove di Sacco	7	Pr	—	—	—	2,0	13,2	5,2	10,2	—	—	—	13,0	—	—	—	—	14,6	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	60,0	7
	Bovolenta	7	Pr	0,2	—	—	2,4	4,2	0,4	0,4	—	—	0,8	12,6	—	—	—	—	13,7*	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	35,9	4
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	1,5	4,0	—	6,0	—	—	—	12,0	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	33,0	6
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	0,2	0,2	0,2	4,8	0,8	1,6	4,8	—	—	1,4	15,6	—	—	0,2	—	10,4	0,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	1,4	43,0	7
	Corte	3	Pn	—	—	—	2,5	3,0	7,7	6,5	—	—	—	13,4	—	—	—	—	11,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	46,0	7
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	2,0	1,0	23,0	—	—	—	—	23,4	—	—	—	—	12,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	64,4	6
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	2,4	3,4	4,4	—	—	—	3,0	14,0	—	—	—	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	43,0	7
	Cal di Guà	60	Pr	—	—	—	1,8	4,4	8,8	—	—	—	6,4	5,4	—	—	—	—	12,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	42,4	7
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	4,2	2,9	20,0	5,8	—	—	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,5	60,2	6
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	4,9	4,8	—	—	—	6,8	20,4	—	—	—	—	13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	52,9	6
	Cologna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	2,3	2,7	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,2	5
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	1,0	9,0	—	—	—	1,0	25,0	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	52,0	6
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	2,2	1,0	3,4	—	—	—	15,5	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	28,9	6
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	1,9	10,0	—	—	—	2,7	14,4	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	36,3	6
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	2,4	1,3	—	—	—	—	11,2	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	24,1	5
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	2,1	1,4	6,4	1,0	—	—	—	16,4	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	32,7	7
	Este	13	Pn	—	—	—	1,8	1,5	—	—	—	—	0,9	14,8	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	27,4	5
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	12,3	7,3	3,5	—	—	—	12,8	—	—	—	—	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	2,5	53,1	7
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	1,5	11,1	—	22,1	—	—	—	14,1	—	—	—	—	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	64,2	6
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	2,3	10,4	—	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	27,6	5
	Monselice	9	Pr	0,2	—	0,2	2,0	12,8	1,6	0,2	—	—	0,6	8,0	—	—	—	—	9,0*	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2*	35,4	5
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	1,3	5,8	20,1	1,3	—	—	—	13,1	—	—	—	—	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	56,8	7
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	0,9	2,1	—	1,1	—	—	—	10,1	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	22,4	5
	Cona	4	Pn	—	—	—	4,8	—	—	2,7	—	—	—	10,9	—	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	4
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	5,0	2,0	—	2,0	—	—	—	9,0	—	—	—	—	7,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	32,0	7
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	4,6	1,3	—	1,6	—	—	—	7,6	—	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	23,9	6
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	2,1	0,6	—	3,5	—	—	—	12,8	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	24,9	5
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	7,4	—	—	—	—	—	2,0	17,4	—	—	—	—	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	43,2	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ADIGE E PO																																			
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	5,3	7,0	5,2	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	35,7	6
	Cà di David	49	Pn	—	—	—	3,1	5,8	2,2	—	—	—	1,9	5,0	—	—	—	—	0,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	22,3	6
	Zevio	31	Pn	—	—	—	5,6	2,4	4,5	—	—	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	23,7	5
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	3,8	7,1	9,4	—	0,2	—	2,7	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	38,7	6
	Bovolone	24	Pn	—	—	—	5,3	1,7	0,5	—	—	—	—	9,5	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	19,8	4
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	24,1	3
	Legnago	16	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	1 ?
	Torretta Veneta	10	Pn	—	—	—	—	5,8	—	9,0	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3
	Lendinara	9	Pn	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	22,1	3
	Botti Barbarighe	7	Pr	0,2	—	0,2	4,2	0,2	—	0,8	—	—	0,4	10,6	—	—	0,2	—	6,4	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	0,4	0,6	25,2	3
	Rovigo	7	Pr	—	—	—	3,6	0,4	—	0,8	—	—	—	5,2	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	0,4	1,4	15,6	4
	Concadirame	6	Pr	0,2	—	—	2,8	0,2	—	2,5*	0,2	—	—	14,2	—	—	—	—	1,8	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	1,4	24,5	5
	S. Martino di Venezze	6	Pn	3,3	—	—	1,0	—	—	1,1	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	1,4	19,9	6
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	6,0	—	—	8,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	27,0	5
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	5	Pr	—	—	—	3,8*	0,6	—	2,4	—	—	—	5,8	0,2	—	0,2	—	3,4	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	0,4	0,4	1,4	19,4	5
	Tornova	3	Pn	—	—	—	4,2	—	—	5,3	—	—	3,4	31,8	—	—	—	—	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,3	5
	Chiaviconi di Loreo	3	Pn	—	—	—	8,3	0,8	0,5	2,3	—	—	0,3	24,3	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	46,4	4
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	—	6,5	10,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	7,6	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	35,1	5
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	4,5	5,2	6,1	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	3,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	37,7	6
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	—	—	5,8	2,8	8,8	—	—	—	1,8	2,8	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0*	—	26,4	6
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	5,0	4,5	—	1,5	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	4
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	6,9	3,6	—	2,4	—	—	—	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	29,3	5
	Governolo	16	Pn	—	—	—	0,7	0,2	0,5	4,5	—	—	—	18,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,2	32,3	5
	Ostiglia	13	Pn	—	—	—	6,0	1,6	—	—	—	—	—	9,2	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	23,1	5
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	15,5	2
	Castelmassa	12	Pn	—	—	—	3,0	0,7	0,5	0,5	—	—	—	10,2	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	18,0	4
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	2,8	—	—	4,5	—	—	—	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,7	3
	Fiesso Umbertiano	9	Pr	—	—	—	11,4	—	0,2	7,0	—	—	0,4	7,8	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	1,4	30,4	5
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	16,0	—	—	10,1	—	—	—	4,2	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	4
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	7,4	—	—	4,5	—	—	—	14,6	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,9	4
	Corbola	3	Pn	—	—	—	7,2	2,1	—	—	—	—	—	18,2	—	—	—	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,4	33,0	4
	Motta di Lama	3	Pr	—	—	0,2	3,8	0,2	0,2	1,0	—	—	0,4	7,4	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	19,6	4
	Croce di Baricetta	3	Pr	0,2	—	0,2	5,2	1,6	—	1,2	—	—	0,8	12.8	—	—	0,2	—	17,8	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	0,4	41,8	5
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	2,1	6,2	—	—	—	—	4,4	26,0	—	—	—	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,8	5
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	1
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	22,8	—	—	—	—	10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,6	3

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	I	3,38	3,38	3,37	3,36	3,34	3,33	3,33	3,32	3,31	3,30	3,28	3,27	3,26	3,25	3,24	3,23	3,22	3,21	3,20	3,19	3,18	3,17	3,16	3,15	3,14	3,13	3,12	3,11	3,10	3,09	3,08	3,23	8
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,30	0,40	0,55	0,65	0,68	0,65	0,65	0,68	0,64	0,58	0,50	0,48	0,48	0,40	0,38	0,35	»	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0,34}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,29}$	0,30	$\overline{0,01}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,15}$	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0,44	0,38	0,38	0,40	0,58	1,04	1,06	0,70	0,66	0,60	0,66	0,60	0,42	0,48	0,42	0,56	0,98	0,84	0,80	0,78	0,74	0,68	0,70	0,68	0,60	0,56	0,54	0,52	0,46	0,46	0,56	0,62	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	0,65	0,63	0,65	0,86	3,30	2,60	1,80	1,40	1,22	1,08	1,06	1,02	1,01	1,00	0,99	2,04	1,40	1,18	1,12	1,06	1,02	0,99	0,96	0,88	0,82	0,79	0,78	0,76	0,75	0,75	0,80	1,14	7
Arsa	Ponte di Barbana °	I	0,67	0,70	0,77	0,80	0,89	0,92	0,86	0,80	0,90	0,89	0,85	0,85	0,86	0,87	1,05	0,88	0,86	0,66	0,81	0,90	0,90	0,86	0,81	0,75	0,71	0,75	0,75	0,75	0,81	0,77	0,94	0,83	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,08	0,08	0,08	0,08	0,12	0,10	0,10	0,80	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,26	0,16	0,14	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	7
Quieto	Levade	I	1,68	1,68	1,65	1,68	1,68	2,15	1,90	1,15	1,65	1,65	1,70	1,60	1,58	1,53	1,58	1,60	2,75	2,23	2,05	1,95	1,80	1,75	1,75	1,75	1,73	1,73	1,56	1,53	1,56	1,60	1,70	1,75	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,20	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,91	9
Quieto	Ponte Porton	I	1,79	1,74	1,68	1,76	1,84	1,75	1,60	1,58	1,57	1,55	1,53	1,48	1,50	1,49	1,48	1,52	3,02	2,90	2,50	2,15	1,97	1,84	1,77	1,73	1,70	1,69	1,67	1,66	1,63	1,65	1,67	1,79	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,30}$	0,00	$\overline{0,15}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	0,25[1]	0,00	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,34}$	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,02}$	0,02	0,82	1,92	0,86	0,52	0,28	0,18	0,16	0,12	0,12	0,12	0,12	1,98	0,54	0,28	0,22	0,16	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,08	0,08	0,08	2,04	0,37	8
Bistersa	Villa del Nevoso	I	0,12	0,12	0,12	0,12	0,18	0,58	0,42	0,36	0,32	0,26	0,24	0,22	0,20	0,20	0,20	0,22	0,20	0,18	0,18	0,18	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,18	0,20	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,30	0,28	0,28	0,32	0,60	1,28	0,68	0,62	0,56	0,52	0,46	0,44	0,42	0,42	0,40	0,68	0,62	0,54	0,48	0,46	0,44	0,44	0,42	0,42	0,42	0,38	0,38	0,36	0,34	0,32	0,42	0,47	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,45	0,43	0,44	0,44	0,63	0,72	0,68	0,64	0,60	0,52	0,52	0,49	0,48	0,49	0,46	0,47	0,70	0,61	0,52	0,50	0,51	0,49	0,48	0,46	0,46	0,47	0,47	0,46	0,45	0,45	0,50	0,52	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0,62	0,62	0,63	0,65	0,68	0,95	0,84	0,73	0,69	0,67	0,66	0,65	0,64	0,64	1,08	1,03	0,98	0,95	0,88	0,86	0,82	0,78	0,75	0,75	0,73	0,69	0,67	0,65	0,65	0,66	0,65	0,75	8
Risano	Decani °	I	0,85	0,80	0,70	0,90	0,80	0,95	0,85	0,80	0,80	0,80	0,85	0,85	0,85	0,80	0,80	0,95	0,90	0,85	0,85	0,85	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,80	0,81	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	1,30	1,29	1,28	1,49	2,38	2,13	1,89	1,74	1,67	1,60	1,55	1,50	1,46	1,42	1,40	2,21	1,80	1,69	1,59	1,54	1,51	1,50	1,47	1,44	1,43	1,41	1,39	1,36	1,36	1,34	1,98	1,59	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,78	0,77	0,77	0,77	2,03	2,18	1,39	1,28	1,18	1,00	1,05	0,99	0,95	0,91	0,88	2,22	1,38	1,20	1,07	1,02	0,98	0,94	0,91	0,88	0,86	0,84	0,82	0,79	0,77	0,76	1,46	1,09	12
Isonzo	Modrea	I	0,28	0,28	0,28	0,30	4,00	2,20	1,25	0,96	0,84	0,75	0,70	0,64	0,58	0,54	0,52	2,04	1,10	0,92	0,78	0,70	0,68	0,64	0,60	0,56	0,54	0,52	0,50	0,48	0,46	0,46	1,05	0,84	7
Idria	Idria Inferiore	I	0,45	0,45	0,44	0,48	1,60	1,53	1,00	0,82	0,73	0,68	0,75	0,67	0,66	0,64	0,62	0,90	0,82	0,90	0,82	0,84	0,86	0,89	0,83	0,69	0,65	0,62	0,60	0,63	0,62	0,61	1,24	0,78	8
Idria	Recca	Ir	0,27	0,26	0,26	0,39	1,44	1,42	0,78	0,60	0,52	0,48	0,50	0,44	0,44	0,39	0,38	0,70	0,58	0,64	0,57	0,56	0,56	0,59	0,53	0,46	0,42	0,40	0,37	0,36	0,34	0,34	1,40	0,56	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,65	0,65	0,64	0,67	2,85	1,84	1,29	1,09	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86	0,84	0,82	1,18	1,06	1,04	1,01	1,03	1,02	1,01	0,97	0,90	0,84	0,82	0,80	0,79	0,78	0,77	1,79	1,02	7
Isonzo	Canale	Ir	1,04*	1,02*	1,01*	1,72	8,58	5,30	3,14	2,52	2,25	2,08	1,96	1,84	1,65	1,60*	1,62	4,20	2,54	2,16	1,94	1,84	1,78	1,74	1,66	1,58	1,52	1,46	1,42	1,38	1,35	1,31	4,55	2,25	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0,10	0,11	0,12	0,20	6,60	4,50	2,70	1,80	1,50	1,10	1,00	0,80	0,70	0,60	0,52	3,00	1,70	1,50	1,05	0,90	0,85	0,80	0,70	0,60	0,52	0,50	0,40	0,39	0,36	0,30	3,10	1,26	8
Vipacco	Vipacco	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,24	0,44	0,40	0,30	0,26	0,24	0,35	0,28	0,26	0,25	0,24	0,28	0,38	0,42	0,42	0,40	0,38	0,40	0,38	0,32	0,28	0,26	0,27	0,25	0,25	0,22	0,38	0,30	9
Vipacco	Montespino	I	0,05	0,06	0,03	0,09	0,38	0,49	0,37	0,22	0,16	0,10	0,16	0,15	0,11	0,07	0,06	0,16	0,32	0,31	0,26	0,23	0,23	0,26	0,25	0,18	0,14	0,10	0,08	0,07	0,06	0,04	0,40	0,18	7
Vipacco	Merna	I	0,34	0,38	0,38	0,46	3,58	2,35	1,18	0,90	0,70	0,63	0,58	0,52	0,67	0,46	0,46	0,70	0,63	0,61	0,61	0,58	0,56	0,56	0,53	0,50	0,50	0,46	0,43	0,41	0,36	0,59	0,93	0,73	8
Vipacco	Rubbia	I	0,20	0,19	0,20	0,22	3,41	1,97	0,99	0,69	0,49	0,29	0,26	0,25	0,23	0,22	0,24	1,22	0,98	0,46	0,37	0,35	0,34	0,33	0,30	0,27	0,24	0,23	0,22	0,20	0,21	0,20	1,37	0,55	9
Isonzo	Turriaco	I	—	—	—	—	2,30	2,15	1,54	1,20	0,90	0,65	0,50	0,41	0,32	0,23	1,30	1,07	0,80	0,73	0,62	0,57	0,50	0,45	0,39	0,33	0,28	0,21	0,16	0,09	0,04	$\overline{0,04}$	0,88	»	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,17}$	0,06	0,04	0,02	0,02	0,01	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,14}$	0,02	$\overline{0,06}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,09}$	12
Natisone	Cividale	I	0,46	0,45	0,44	2,50	3,50	1,80	0,95	0,80	0,70	0,65	0,62	0,60	0,58	0,57	0,56	1,80	0,95	0,80	0,70	0,65	0,63	0,61	0,59	0,57	0,55	0,53	0,51	0,50	0,50	0,50	1,60	0,88	13
Torre	Turriaco	I	1,38	1,30	1,25	1,18	5,80	4,30	3,05	2,50	2,05	1,90	1,84	1,80	1,70	1,67	1,64	1,60	2,60	2,10	2,00	1,95	1,92	1,87	1,83	1,80	1,78	1,73	1,70	1,68	1,65	1,61	2,55	2,06	8
Isonzo	Pieris °	I	1,80	1,78	1,75	1,75	4,60	4,18	3,50	2,90	2,75	2,68	2,60	2,50	2,45	2,43	2,40	2,70	2,67	2,65	2,60	2,55	2,55	2,50	2,45	2,40	2,35	2,02	2,00	2,25	2,20	2,20	2,80	2,55	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0,26	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20	0,22	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17	0,16	0,22	12
Drava	Versciaco	I	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,14	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	Ir	0,71	0,69	0,70	0,69	0,76	0,78	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	0,72	0,71	0,69	0,71	0,73	0,70	0,70	0,70	0,69	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,67	0,68	0,67	0,68	0,71	12
Fella	Malborghetto	I	0,14	0,14	0,14	0,18	0,18	0,18	0,17	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,17	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,17	12
Fella	Dogna	Ir	$\overline{0,53}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,42}$	0,11	$\overline{0,17}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,38}$	12
Resia	Resiutta	I	0,09	0,09	0,09	0,15	0,27	0,42	0,20	0,16	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,37	0,18	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,30	0,14	8
Tagliamento	Pioverno	I	0,36	0,35	0,34	0,38	0,59	1,06	0,90	0,83	0,79	0,76	0,74	0,73	0,72	0,72	0,71	1,04	0,85	0,80	0,77	0,75	0,74	0,72	0,70	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74	0,73	0,72	0,75	0,72	8
Tagliamento	Venzone	Ir	0,70	0,70	0,69	0,80	0,98	1,35	1,12	1,03	1,00	0,98	0,96	0,94	0,93	0,91	0,90	1,20	1,01	0,98	0,95	0,93	0,92	0,91	0,90	0,90	0,90	0,89	0,88	0,87	0,86	0,86	1,05	0,94	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) TAGLIAMENTO																																		
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	1,47	1,46	1,43	1,43	1,42	1,39	1,37	1,34	1,31	1,29	1,27	1,25	1,25	1,23	1,21	1,19	1,19	1,18	1,18	1,18	1,18	1,17	1,15	1,12	1,10	1,06	1,03	1,00	0,98	0,96	0,94	1,22	13
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	0,88	0,87	0,87	0,96	1,04	1,36	1,18	1,08	1,06	1,03	1,00	0,95	0,90	0,91	0,89	1,31	1,07	1,02	0,99	0,96	0,95	0,95	0,92	0,91	0,90	0,89	0,89	0,87	0,85	0,82	0,98	0,98	12
	Passo Canussio	I	0,82	0,81	0,80	0,80	0,83	0,83	0,85	0,85	0,85	0,65	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,78	0,78	0,80	0,82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83	0,81	9
	Latisana °	I	0,04	0,00	0,04	0,28	0,52	1,38	0,66	0,66	0,72	0,65	0,67	0,55	0,50	0,36	0,36	0,04	0,34	0,34	0,24	0,34	0,48	0,52	0,50	0,48	0,32	0,34	0,28	0,14	0,05	0,09	0,10	0,39	12
	Bevazzana °	Ir	1,58	1,52	1,48	1,68	1,83	1,76	1,65	1,87	1,98	1,93	2,06	1,95	2,01	1,92	1,96	1,45	1,51	1,58	1,39	1,51	1,68	1,81	1,83	1,84	1,89	1,82	1,81	1,77	1,72	1,70	1,70	1,75	12
	Punta Tagliamento °	Ir	0,83	0,77	0,75	0,98	1,10	1,00	0,94	1,07	1,24	1,18	1,37	1,32	1,32	1,21	1,20	0,74	0,74	0,82	0,67	0,82	0,88	1,81	0,87	0,93	0,98	1,03	1,01	0,99	0,98	0,95	0,94	0,98	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Castello *	I	0,57	0,56	0,56	0,62	0,83	1,05	0,67	0,62	0,61	0,60	0,61	0,61	0,59	0,60	0,61	0,81	0,63	0,61	0,61	0,60	0,59	0,58	0,58	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,70	0,63	7
	Chiarisacco	Ir	1,20	1,20	1,20	1,47	1,82	1,80	1,33	1,26	1,25	1,27	1,25	1,25	1,24	1,24	1,24	1,49	1,28	1,25	1,23	1,23	1,25	1,22	1,21	1,22	1,20	1,20	1,20	1,21	1,20	1,20	1,29	1,29	12
	Porto Nogaro °	Ir	1,10	1,04	1,04	1,38	1,77	1,52	1,41	1,49	1,68	1,55	1,73	1,65	1,60	1,47	1,45	0,90	1,05	1,08	1,05	1,23	1,35	1,38	1,45	1,43	1,42	1,41	1,38	1,32	1,23	1,20	1,23	1,35	12
Stella	Fornaci Anzil	I	1,05	1,05	1,05	1,09	1,10	1,17	1,08	1,05	1,05	1,05	1,08	1,06	1,05	1,05	1,04	1,20	1,08	1,07	1,06	1,06	1,05	1,04	1,04	1,04	1,03	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,06	1,06	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,15	1,14	1,14	1,18	1,18	1,23	1,15	1,13	1,12	1,12	1,15	1,13	1,12	1,12	1,12	1,24	1,17	1,12	1,12	1,12	1,12	1,11	1,11	1,11	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,12	1,13	7
Stella	Flambruzzo	I	0,87	0,87	0,87	0,91	0,90	0,97	0,88	0,87	0,87	0,91	0,89	0,88	0,87	0,86	0,87	1,06	0,90	0,89	0,88	0,87	0,87	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,84	0,85	0,85	0,88	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,28	1,27	1,27	1,32	1,30	1,34	1,28	1,28	1,28	1,30	1,29	1,28	1,27	1,27	1,27	1,40	1,30	1,28	1,27	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,28	1,28	9
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,21	0,21	0,21	0,25	0,23	0,28	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,23	0,23	0,21	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,30	0,29	0,29	0,30	0,32	0,33	0,30	0,30	0,31	0,30	0,32	0,29	0,30	0,30	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30	0,29	0,30	0,30	0,30	0,29	0,31	0,32	0,30	9
Stella	Casale Sacile	I	1,00	1,00	1,00	1,06	1,05	1,14	1,02	1,00	1,00	1,04	1,03	1,00	0,98	0,98	0,98	1,17	1,03	1,00	0,99	0,98	0,98	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97	0,98	0,97	0,97	0,97	0,98	1,00	12
Roggia Bellizza	Torsa ° (1)	I	0,68	0,67	0,68	0,80	0,82	0,80	0,80	0,79	0,77	0,80	0,78	0,77	0,75	0,72	0,70	0,88	0,75	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7
Torsa	Casali Petazzo	I	0,71	0,70	0,72	1,02	0,92	1,19	0,80	0,74	0,74	0,80	0,78	0,77	0,77	0,74	0,74	0,78	0,80	0,77	0,74	0,73	0,73	0,71	0,70	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,70	0,71	0,72	0,76	12
	Casale Gambellini	I	0,56	0,55	0,55	0,75	0,85	0,97	0,72	0,60	0,59	0,57	0,70	0,68	0,57	0,55	0,56	0,92	0,85	0,65	0,58	0,58	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,55	0,56	0,56	0,56	0,58	0,60	0,63	12
Stella	**Chiarmacis**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Precenicco °	Ir	0,86	0,82	0,83	1,21	1,30	1,26	1,12	1,24	1,38	1,30	1,36	1,26	1,21	1,12	1,13	0,92	0,89	0,94	0,88	1,01	1,15	1,19	1,15	1,15	1,12	1,06	1,01	0,95	0,91	0,90	0,94	1,08	12
	Villa Carlo °	Ir	1,13	1,11	1,12	1,45	1,58	1,52	1,55	1,42	1,59	1,53	1,73	1,63	1,60	1,49	1,48	1,05	1,10	1,16	1,12	1,23	1,42	1,33	1,48	1,47	1,47	1,43	1,39	1,32	1,29	1,25	1,27	1,38	12
	Sterpo del Moro °	Ir	1,86	1,84	1,82	2,07	2,24	2,07	2,07	2,21	2,39	2,39	2,44	2,33	2,27	2,15	2,14	1,70	1,67	1,85	1,79	1,93	2,17	2,09	2,17	2,25	2,23	2,15	2,10	2,06	2,02	1,98	1,99	2,08	12
Muzzanella	Muzzana *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Turgnano	Muzzana *	I	0,62	0,62	0,62	1,30	1,36	1,48	0,76	0,69	0,66	0,65	0,72	0,68	0,66	0,66	0,64	0,89	0,78	0,71	0,66	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,66	0,74	12
R. Varmo	Belgrado	I	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71	0,79	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,84	0,79	0,78	0,77	0,75	0,74	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71	0,74	12

(1) Dal giorno 18 le osservazioni vengono sospese in seguito all'inizio dei lavori di sistemazione della roggia.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85	0,88	0,88	0,87	0,86	0,85	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,84	0,85	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,80	0,79	0,78	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,83	8
Livenza	**Fiaschetti di Caneva**	Ir	2,55	2,55	2,53	2,55	2,53	2,61	2,60	2,57	2,56	2,57	2,59	2,58	2,55	2,55	2,53	2,60	2,57	2,55	2,53	2,49	2,49	2,49	2,47	2,45	2,45	2,46	2,42	2,45	2,42	2,41	2,43	2,52	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,95	0,94	0,93	0,92	0,93	0,93	0,94	0,94	0,93	0,96	0,95	0,95	0,94	0,96	0,96	0,94	0,94	0,93	0,93	0,92	0,94	0,95	0,95	0,94	0,94	0,95	0,94	0,94	0,94	0,95	0,96	0,94	12
Livenza	S. Cassiano *	I	1,30	1,38	1,26	1,32	1,40	1,52	1,00	1,18	1,14	1,34	1,40	1,36	1,32	1,14	1,38	1,54	1,46	1,34	1,40	1,48	1,22	1,36	1,28	1,34	1,30	1,26	1,20	1,04	1,14	1,22	1,28	1,30	12
Meduna	**Ponte di Navarons**	Ir	0,75	0,75	0,74	0,77	0,83	0,83	0,80	0,78	0,78	0,78	0,77	0,77	0,76	0,75	0,75	0,82	0,78	0,77	0,76	0,76	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72	0,76	12
Cellina	**Diga Cellina**	Ir	0,70	0,67	0,66	0,66	0,83	0,76	0,71	0,69	0,69	0,69	0,68	0,66	0,64	0,63	0,63	0,68	0,65	0,64	0,63	0,62	0,60	0,60	0,59	0,58	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,54	0,54	0,64	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	1,20	1,08	1,08	1,10	1,08	1,10	1,08	1,20	1,10	1,08	1,10	1,10	1,08	1,20	1,15	1,10	1,08	1,08	1,08	1,05	1,20	1,20	1,20	1,10	1,05	1,05	1,03	1,20	1,15	1,05	1,05	1,11	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,06	0,20	0,28	0,40	0,44	0,48	0,32	0,08	0,26	0,37	0,43	1,37	0,38	0,32	0,14	0,54	0,58	0,54	0,44	0,28	0,26	0,08	0,06	0,32	0,28	0,26	0,21	0,18	0,08	0,18	0,21	0,29	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	$\overline{0,27}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,03}$	0,05	0,04	0,08	$\overline{0,20}$	$\overline{0,12}$	0,10	0,19	0,20	0,13	0,13	$\overline{0,04}$	0,30	0,39	0,30	0,18	0,04	0,01	$\overline{0,15}$	$\overline{0,12}$	0,06	0,08	0,05	0,00	0,00	$\overline{0,15}$	0,00	0,00	0,03	8
	PIAVE																																		
Piave	Ponte Cordevole	I	0,29	0,28	0,28	0,33	0,34	0,35	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,31	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,29	varia
Silvella	Cima Canale	I	0,07	0,06	0,06	0,06	0,28	0,11	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,05	id.
Piave	Argentiera (1)	I	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	0,01	0,04	0,05	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,01}$	varia
Frisone	Campolongo (P.te Masarè)	I	0,25	0,25	0,25	0,25	0,28	0,30	0,27	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,24	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	$\overline{0,70}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,72}$	id.
Padola	Ponte Padola	I	0,13	0,19	0,22	0,12	0,17	0,18	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,12	id.
Digon	Volta di Tamber	I	0,28	0,28	0,28	0,29	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,22	0,23	0,24	0,24	0,26	12
Piave	**Ponte della Lasta**	Ir	0,22	0,21	0,21	0,22	0,33	0,29	0,25	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,23	0,21	0,20	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,21	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0,29	0,29	0,28	0,28	0,33	0,31	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	[0,20]	[0,25]	12
Piave	**Cimagogna** *	Ir	0,78	0,77	0,76	0,77	0,89	0,86	0,81	0,78	0,77	0,77	0,75	0,74	0,74	0,73	0,72	0,78	0,74	0,73	0,72	0,71	0,71	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,67	0,67	0,67	0,66	0,67	0,74	12
Piave	**Lozzo di Cadore** *	Ir	1,23	1,23	1,22	1,23	1,34	1,31	1,26	1,24	1,23	1,23	1,21	1,21	1,20	1,20	1,20	1,24	1,21	1,20	1,19	1,19	1,19	1,18	1,18	1,17	1,17	1,17	1,16	1,16	1,15	1,15	1,16	1,21	12
Boite	Ponte Geralba	I	0,47	0,47	0,46	0,46	0,47	0,48	0,50	0,48	0,47	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,42	varia
Boite	**Vodo di Cadore**	Ir	0,60	0,59	0,58	0,58	0,69	0,68	0,62	0,60	0,60	0,60	0,58	0,58	0,57	0,56	0,56	0,58	0,56	0,56	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	0,57	12
Boite	Pocroce	I	0,48	0,48	0,47	0,47	0,50	0,54	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,44	0,44	0,44	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,45	varia
Boite	**Perarolo**	Ir	0,15	0,14	0,14	0,14	0,22	0,19	0,16	0,15	0,14	0,15	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,12	12

(1) Dal 27 ottobre viene installata una nuova stazione idrometrica, fornita di idrometrografo, a circa Km. 1 a monte dell' attuale stazione, subito a valle della confluenza del Silvella col Cordevole.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
																		(*segue*) PIAVE																	
Piave	**Perarolo** *	Ir	0,53	0,52	0,51	0,51	0,69	0,67	0,58	0,55	0,54	0,54	0,51	0,50	0,48	0,46	0,45	0,52	0,46	0,46	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	0,36	0,36	0,37	0,47	12
Piave	**Ponte nelle Alpi** *	Ir	0,26	0,46	0,23	0,23	0,55	0,34	0,23	0,25	0,36	0,38	0,37	0,32	0,27	0,26	0,57	0,35	0,25	0,26	0,24	0,25	0,25	0,31	0,24	0,23	0,27	0,19	0,23	0,21	0,20	0,21	0,21	0,29	12
Piave	Belluno *	I	$\overline{0,18}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,39}$	8
Cordevole	**Ponte Masarè** (Alleghe) (1)	Ir	0,65	0,64	0,64	0,64	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,63	0,62	0,61	0,60	0,60	0,59	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	0,60	0,64	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,62	12
Cordevole	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,30	0,30	0,30	0,30	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,26	12
Cordevole	**Ponte Ghirlo**	Ir	0,75	0,74	0,74	0,74	0,80	0,78	0,76	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,70	0,69	0,71	0,69	0,69	0,67	0,67	0,66	0,66	0,61	0,65	0,65	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,64	0,69	12
Tègnas	Taibon	I	0,40	0,39	0,39	0,39	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,38	12
Cordevole	**Ponte Alto**	Ir	0,59	0,58	0,57	0,58	0,65	0,62	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,56	0,54	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,50	0,55	12
Cordevole	Mas *	I	0,65	0,60	0,55	0,55	0,80	1,05	0,70	0,65	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,50	0,47	0,43	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,25	0,20	0,20	0,20	0,46	12
Mis	**Mis**	Ir	0,17	0,16	0,16	0,17	0,29	0,22	0,19	0,18	0,18	0,21	0,18	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,17	12
Piave	**Segusino** *	Ir	0,96	1,14	0,96	0,96	1,09	1,27	1,03	0,99	0,97	1,07	1,07	1,04	0,99	0,96	0,94	0,99	0,99	0,96	0,94	0,92	0,91	0,93	0,95	0,92	0,93	0,91	0,88	0,87	0,85	0,86	0,88	0,97	12
Piave	**Nervesa della Battaglia** *	Ir	0,60	0,69	0,62	0,58	0,64	0,94	0,72	0,65	0,62	0,68	0,74	0,68	0,63	0,62	0,59	0,68	0,63	0,58	0,56	0,55	0,54	0,56	0,56	0,51	0,50	0,50	0,48	0,55	0,50	0,48	0,48	0,60	12
Piave	Ponte di Piave (2)	I	$\overline{1,52}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,63}$	12
Piave	Zenson di Piave *	I	$\overline{0,40}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,38}$	9
																		BRENTA																	
Lago di Caldonazzo	**Tenna**	Ir	0,60	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,51	0,50	0,49	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,50	12
Lago di Levico	**Levico**	Ir	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	0,89	0,89	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,86	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,40	0,40	0,40	0,42	0,44	0,50	0,49	0,49	0,48	0,46	0,45	0,43	0,40	0,38	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,27	0,26	0,36	12
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,58	0,58	0,58	0,59	0,68	0,60	0,59	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,54	0,54	0,53	0,52	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,48	0,48	0,48	0,49	0,54	12
Cismon	**Rocca d'Arsiè**	Ir	0,60	0,58	0,57	0,58	0,76	0,71	0,64	0,61	0,60	0,62	0,59	0,58	0,56	0,57	0,56	0,54	0,51	0,52	0,50	0,50	0,50	0,49	0,50	0,49	0,48	0,49	0,49	0,48	0,47	0,48	0,50	0,55	12
Brenta	Oliero	I	0,46	0,46	0,43	0,49	0,54	0,75	0,58	0,56	0,53	0,48	0,47	0,45	0,42	0,40	0,42	0,43	0,41	0,37	0,38	0,37	0,34	0,36	0,34	0,35	0,35	0,33	0,31	0,28	0,27	0,29	0,30	0,42	12
Brenta	**Sarson**	Ir	0,20	0,20	0,19	0,20	0,26	0,47	0,35	0,26	0,23	0,24	0,24	0,20	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06	0,16	12
Brenta	Bassano del Grappa	I	0,74	0,70	0,69	0,69	0,73	0,85	0,77	0,75	0,73	0,73	0,73	0,72	0,71	0,69	0,68	0,70	0,69	0,68	0,68	0,67	0,61	0,63	0,62	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60	0,61	0,68	8
Brenta	Ponte della Friola	I	0,24	0,23	0,22	0,21	0,35	0,42	0,40	0,35	0,32	0,37	0,33	0,30	0,28	0,27	0,27	0,25	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22	0,20	0,21	0,20	0,23	0,20	0,18	0,16	0,19	0,18	0,18	0,25	8
Fontane di Camazzole	**Chiavica Camerini** *	Ir	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,43	0,42	0,39	0,37	0,39	0,37	0,36	0,36	0,34	0,35	0,37	0,35	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,35	12
Brenta	**Limena** *	Ir	0,21	0,19	0,17	0,18	0,21	0,43	0,42	0,33	0,26	0,24	0,29	0,24	0,21	0,14	0,15	0,16	0,17	0,15	0,13	0,12	0,08	0,10	0,08	0,03	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,13}$	0,13	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,45	0,43	0,40	0,47	0,42	0,45	0,42	0,47	0,40	0,49	0,57	0,49	0,45	0,48	0,52	0,47	0,55	0,48	0,42	0,40	0,44	0,40	0,40	0,45	0,47	0,42	0,40	0,40	0,45	0,49	0,42	0,45	12
Tergola	**Villa del Conte**	Ir	0,57	0,56	0,55	0,56	0,56	0,66	0,63	0,56	0,61	0,66	0,65	0,63	0,68	0,69	0,70	0,79	0,74	0,68	0,58	0,55	0,54	0,54	0,58	0,57	0,58	0,55	0,55	0,53	0,52	0,54	0,52	0,60	12
Brenta	Corte *	I	0,18	0,23	$\overline{0,27}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,28}$	0,19	0,03	$\overline{0,15}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,28}$	12

(1) Gli incrementi idrometrici verificatesi dal giorno 23 sono dovuti alla costruzione di una briglia in legno a valle dell'impianto idrometrografico. — (2) Inizio delle osservazioni.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA																																		
Sile	**Casier** °	Ir	0,56	0,59	0,59	0,62	0,64	0,65	0,64	0,58	0,64	0,65	0,72	0,65	0,61	0,65	0,61	0,87	0,76	0,68	0,65	0,60	0,62	0,55	0,55	0,55	0,53	0,54	0,49	0,54	0,44	0,50	0,55	0,61	12
Sile	Musestre °	I	0,78	0,75	0,75	0,74	0,72	0,70	0,71	0,72	0,70	0,70	0,75	0,76	0,75	0,74	0,70	0,70	0,71	0,80	0,77	0,75	0,74	0,72	0,70	0,70	0,68	0,65	0,65	0,68	0,68	0,66	0,65	0,72	12
Sile	Trepalade °	I	0,99	0,95	1,10	1,20	1,32	1,30	1,25	1,30	1,40	1,51	1,39	1,27	1,25	1,22	1,20	1,41	1,20	1,17	1,15	1,14	1,18	1,20	1,25	1,20	1,14	1,10	1,08	1,05	1,00	1,07	1,13	1,20	12
Dese	Ca' Dese *	Ir	0,63	0,63	0,63	0,64	0,64	0,65	0,63	0,63	0,63	0,67	0,65	0,64	0,64	0,63	0,64	0,69	0,65	0,64	0,64	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,61	0,63	0,63	0,63	12
	BACCHIGLIONE																																		
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte Angeli)	Ir	0,61	0,62	0,62	0,62	0,64	0,63	0,63	0,60	0,63	0,78	0,63	0,63	0,64	0,63	0,59	0,68	0,64	0,63	0,62	0,62	0,60	0,57	0,61	0,60	0,60	0,58	0,59	0,57	0,55	0,59	0,58	0,62	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,01}$	0,06	0,01	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,12}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	$\overline{0,25}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,34}$	12
Bacchiglione	Longare *	I	0,31	0,31	0,29	0,28	0,30	0,29	0,30	0,25	0,23	0,36	0,37	0,33	0,31	0,29	0,28	0,41	0,34	0,32	0,27	0,31	0,28	0,23	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,14	0,15	0,26	12
Bacchiglione	**Montegaldella** *	Ir	0,98	1,01	0,99	0,98	0,99	0,99	0,93	0,93	0,95	0,98	1,04	0,97	0,96	0,88	0,90	1,01	1,00	0,97	0,93	0,91	0,84	0,85	0,89	0,86	0,86	0,86	0,83	0,77	0,81	0,83	0,81	0,92	12
Bacchiglione	S. Marco *	I	$\overline{2,33}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,32}$	12
Tesina	Trambacche *	I	0,49	0,56	0,62	0,60	0,56	0,68	0,59	0,50	0,61	0,55	0,78	0,68	0,57	0,56	0,73	0,52	0,64	0,69	0,74	0,56	0,58	0,46	0,49	0,44	0,47	0,39	0,54	0,61	0,55	0,46	0,43	0,57	12
Canale Brentella	Brentelle di Sotto *	I	1,28	1,62	1,44	1,62	1,24	1,62	1,78	1,15	1,48	1,68	1,80	1,33	1,68	1,69	1,59	1,61	1,70	1,68	1,34	1,58	1,62	1,10	1,53	1,53	1,69	0,98	1,53	1,64	1,64	1,49	1,50	1,52	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	0,54	1,00	0,80	1,00	0,57	1,07	1,11	0,38	0,95	1,08	1,16	0,73	1,05	1,06	0,86	1,05	0,98	0,99	1,05	0,96	0,99	0,44	0,90	0,89	1,06	0,53	0,94	0,98	0,50	0,88	0,91	0,88	12
Bacchiglione	Bassanello *	I	0,70	1,30	1,20	1,32	0,80	1,28	1,42	0,70	1,20	1,30	1,45	1,05	1,30	1,37	1,09	1,28	1,36	1,38	1,00	1,23	1,25	0,68	1,22	1,20	1,38	0,60	1,23	1,30	0,70	1,20	1,22	1,15	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,80	1,01	1,26	1,17	1,44	1,25	1,15	1,26	0,86	1,04	1,40	1,30	1,00	1,05	1,41	1,21	1,15	1,04	1,30	0,95	0,97	1,17	1,00	0,97	0,91	1,07	0,88	0,69	0,87	0,80	0,81	1,07	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	I	1,76	1,72	1,35	0,72	0,28	0,86	0,50	0,46	0,63	0,29	0,35	0,43	1,18	1,08	1,05	1,28	0,95	0,85	0,64	0,95	0,62	0,73	0,88	0,41	0,33	0,81	0,97	0,61	0,58	0,61	0,32	0,78	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	$\overline{1,48}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,67}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	1,86	2,91	2,90	3,24	1,87	3,00	3,15	1,74	2,75	3,05	3,20	1,82	2,90	3,15	1,70	3,00	3,10	3,20	1,82	2,98	3,16	1,17	2,95	3,05	3,22	1,93	3,06	3,25	1,82	3,02	3,07	2,70	12
	AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Agno	**Recoaro** *	Ir	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	p $\overline{0,22}$	$\overline{0,15}$	12
Guà	Lonigo *	I	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	1,05	1,03	1,03	1,01	1,01	0,99	0,98	0,98	0,97	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97	0,96	0,95	0,93	0,91	0,90	0,98	12
Guà	**Cologna Veneta**	Ir	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	0,00	$\overline{0,03}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,05}$	12
Frassine	**Borgo Frassine**	Ir	$\overline{2,17}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,21}$	12
Frassine	Brancaglia * (1)	I	$\overline{0,78}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,98}$	$\overline{2,82}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,86}$	$\overline{2,86}$	$\overline{2,86}$	$\overline{2,89}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,86}$	$\overline{1,64}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{1,12}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,85}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,51}$	12

(1) Il giorno 18 venne aperta la briglia mobile.

Corso d' acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
	(*segue*) AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																		
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,55}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,54}$	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{2,19}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,25}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,13}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,17}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,22}$	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{2,54}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,43}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,51}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,45}$	$\overline{2,49}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,61}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,50}$	12
Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1,97}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,97}$	$\overline{1,96}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,77}$	12
Gorzone	**Cà Dolfin** *	Ir	$\overline{1,81}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,57}$	12
Gorzone	Mottacuora *	I	$\overline{1,10}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,94}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,61}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,08}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,84}$	12
	ALTO ADIGE																																		
Adige	Glorenza	I	0,56	0,56	0,56	0,55	0,56	0,56	0,56	0,54	0,55	0,56	0,56	0,55	0,54	0,53	0,53	0,54	0,54	0,53	0,53	0,51	0,51	0,50	0,50	0,49	0,50	0,49	0,49	0,49	0,45	0,45	0,45	0,52	7
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	0,20	0,18	0,15	0,15	0,13	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,06	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	8
Adige	Lasa	I	0,25	0,22	0,22	0,20	0,30	0,30	0,25	0,25	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,12	7
Adige	Plaus	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,76	0,76	0,76	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,68	0,68	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,77	9
Adige	**Tel**	Ir	1,69	1,70	1,70	1,69	1,81	1,72	1,67	1,64	1,62	1,60	1,58	1,58	1,56	1,54	1,56	1,56	1,54	1,55	1,54	1,53	1,55	1,54	1,48	1,50	1,49	1,47	1,48	1,49	1,49	1,48	1,48	1,58	12
Passirio	Saltusio	I	0,64	0,63	0,70	0,80	1,00	1,20	1,15	1,09	1,01	0,88	0,80	0,76	0,74	0,73	0,70	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,60	0,61	0,62	0,60	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55	0,54	0,53	0,72	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,51	0,50	0,49	0,51	0,65	0,59	0,55	0,54	0,52	0,51	0,50	0,50	0,49	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,48	12
Adige	**Ponte d' Adige**	Ir	1,83	1,79	1,79	1,79	2,73	2,03	1,90	1,83	1,80	1,77	1,74	1,73	1,71	1,69	1,68	1,69	1,67	1,66	1,64	1,64	1,62	1,62	1,58	1,59	1,57	1,55	1,55	1,56	1,57	1,55	1,56	1,72	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,85	0,85	0,85	0,85	1,08	1,00	0,95	0,93	0,92	0,92	0,91	0,90	0,93	0,89	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,88	7
Isarco	Vipiteno	I	0,98	0,98	0,98	0,90	1,47	1,05	1,02	1,00	0,98	0,95	0,95	0,95	0,95	0,92	0,92	0,90	0,90	0,97	0.92	0,90	0,89	0,88	0,87	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,93	8
Isarco	Bressanone	I	1,21	1,20	1,18	1,16	1,93	1,40	1,29	1,23	1,22	1,19	1,15	1,10	1,08	1,09	1,12	1,10	1,11	1,09	1,04	1,01	0,99	1,06	1,08	1,07	1,06	1,06	1,02	0,99	0,95	1,00	1,04	1,14	13
Braies	Lago di Braies	I	3,11	3,08	3,06	3,03	3,00	2,97	2,95	2,92	2,89	2,86	2,83	2,80	2,77	2,74	2,71	2,67	2,64	2,60	2,57	2,54	2,50	2,47	2,43	2,39	2,35	2,30	2,25	2,21	2,16	2,12	2,09	2,65	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,34	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37	0,36	0,38	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,36	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,34	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,65	0,64	0,60	0,62	0,58	0,59	0,58	0,59	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,58	0,63	0,61	0,60	0,59	0,58	0,56	0,54	0,52	0,51	0,51	0,50	0,49	0,48	0,49	0,49	0,51	0,56	12
Rienza	Valdàora	I	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,36	0,36	0,36	0,34	0,32	0,38	0,38	0,36	0,36	0,34	0,34	0,32	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,33	8
Rienza	Perca	I	0,61	0,61	0,60	0,61	0,61	0,63	0,60	0,59	0,58	0,58	0,58	0,57	0,56	0,56	0,55	0,60	0,57	0,56	0,55	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,50	0,56	7
Rienza	Brunico	I	0,24	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,16	8
Aurino	**Cà di Pietra**	Ir	0,67	0,66	0,66	0,70	0,73	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	0,63	0,63	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62	0,62	0,61	0,58	0,57	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,57	0,63	12
Aurino	S. Maurizio	I	1,01	1,00	0,98	1,00	1,03	1,00	0,96	0,96	0,96	0,96	0,94	0,93	0,94	0,92	0,91	0,90	0,89	0,89	0,88	0,86	0,85	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,90	12
Riva	**Seghe di Riva**	Ir	0,30	0,29	0,28	0,30	0,39	0,33	0,29	0,28	0,27	0,26	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,16	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,21	12
Riva	Cantuccio	I	1,36	1,35	1,33	1,32	1,30	1,29	1,29	1,29	1,27	1,27	1,26	1,26	1,26	1,24	1,23	1,22	1,23	1,22	1,20	1,18	1,17	1,17	1,16	1,15	1,15	1,14	1,14	1,15	1,14	1,13	1,14	1,23	7

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
																			(segue) ALTO ADIGE																
Aurino	Stegona	I	1,10	1,08	1,08	1,11	1,15	1,15	1,11	1,11	1,07	1,09	1,06	1,00	0,98	0,96	0,95	0,94	0,92	0,90	0,88	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,97	7
Rienza	S. Lorenzo	I	1,16	1,18	1,10	1,08	1,23	1,16	1,10	1,06	1,06	1,05	1,04	1,04	1,03	1,00	1,00	1,04	0,98	0,97	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,93	0,92	0,92	0,91	0,91	1,02	12
Gàdera	Longega	I	0,58	0,58	0,56	0,56	0,56	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,58	0,54	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,54	8
Vigilio	Longega	I	0,36	0,26	0,25	0,25	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,24	8
Gàdera	Mantana	I	0,60	0,60	0,59	0,58	0,60	0,60	0,58	0,57	0,57	0,56	0,55	0,56	0,55	0,55	0,54	0,58	0,55	0,55	0,54	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,51	0,55	12
Rienza	Chienes	I	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,80	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,56	7
Rienza	Vandòies di Sotto	I	0,90	0,85	0,85	0,85	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,75	12
Fùndres	Vandòies di Sotto	I	0,29	0,29	0,27	0,30	0,36	0,38	0,37	0,36	0,34	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,28	0,30	12
Rienza	Bressanone	I	1,05	1,08	1,09	1,10	1,12	1,10	1,00	0,98	0,99	0,98	0,99	0,97	0,96	0,92	0,92	0,98	0,97	0,94	0,90	0,86	0,84	0,80	0,78	0,79	0,78	0,79	0,78	0,78	0,74	0,76	0,78	0,92	8
Isarco	**Chiusa**	Ir	1,24	1,23	1,21	1,18	1,57	1,31	1,18	1,15	1,15	1,13	1,06•	1,04	1,04	1,04	1,05	1,05	1,00	0,99	0,97	0,98	0,96	0,96	0,94	0,92	0,91	0,91	0,89	0,88	0,85	0,88	0,88	1,05	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	0,34	0,34	0,33	0,33	0,36	0,38	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,35	0,32	0,31	0,30	0,29	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,31	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	1,29	1,27	1,25	1,22	1,36	1,44	1,16	1,22	1,18	1,16	1,19	1,21	1,10	1,04	1,00	0,98	0,96	1,12	1,14	1,10	0,96	1,02	1,04	1,03	0,98	1,06	1,03	0,71	1,02	0,99	0,97	1,10	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,30	0,28	0,28	0,28	0,44	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,26	0,28	0,26	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,20	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,26	0,27	12
																			MEDIO E BASSO ADIGE																
Adige	**Bronzòlo**	Ir	1,17	1,10	1,10	1,10	1,68	1,28	1,22	1,08	1,02	1,06	1,02	1,00	1,00	1,04	1,00	1,04	1,04	0,98	0,96	0,90	0,90	0,87	0,88	0,86	0,85	0,85	0,84	0,88	0,80	0,81	0,81	1,00	12
Adige	Egna	I	1,90	1,85	1,80	1,75	2,60	2,20	1,90	1,80	1,80	1,80	1,75	1,75	1,70	1,65	1,70	1,80	1,65	1,65	1,60	1,60	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,50	1,50	1,45	1,45	1,45	1,55	1,71	12
Adige	Masetto	I	0,32	0,31	0,38	0,26	0,19	0,59	0,29	0,19	0,15	0,12	0,12	0,08	0,00	$\overline{0,04}$	0,05	0,00	$\overline{0,08}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	0,03	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	1,09	1,08	1,07	1,08	0,96	1,36	1,06	0,96	0,92	0,89	0,89	0,86	0,78	0,74	0,83	0,79	0,70	0,72	0,71	0,72	0,70	0,69	0,68	0,67	0,62	0,60	0,58	0,60	0,54	0,56	0,54	0,81	8
Adige	Nave S. Felice	I	1,40	1,40	1,38	1,38	1,50	1,85	1,50	1,39	1,28	1,25	1,20	1,14	1,14	1,13	1,13	1,19	1,15	1,10	1,05	1,07	0,95	0,82	0,81	0,95	0,86	0,86	0,80	1,00	0,81	0,80	0,80	1,13	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,55	0,54	0,55	0,57	0,70	0,68	0,65	0,62	0,53	0,47	0,45	0,42	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,35	0,35	0,45	8
Rabbi	Pondasio	I	0,90	0,90	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,77	8
Noce	**Dermulo**	Ir	0,75	0,75	0,74	0,75	0,94	0,83	0,78	0,77	0,76	0,75	0,73	0,72	0,71	0,71	0,69	0,70	0,69	0,68	0,68	0,67	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,64	0,71	12
Noce	**Rocchetta**	I	1,23	1,23	1,23	1,18	1,71	1,75	1,69	1,68	1,44	1,38	1,37	1,22	1,21	1,20	1,31	1,22	1,20	1,20	1,20	1,19	1,19	1,40	1,29	1,27	$\overline{0,10}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,15}$	0,99	12
Noce	Zambana	I	1,47	1,45	1,45	1,45	1,60	1,57	1,50	1,50	1,45	1,45	1,45	1,45	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,42	1,42	1,40	1,38	1,37	1,35	1,35	1,33	1,33	1,32	1,32	1,43	8
Avisio	Pozza di Fassa	I	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,51	7
Avisio	**Pezzè di Moena**	Ir	0,38	0,36	0,35	0,35	0,37	0,38	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,35	0,32	0,35	0,32	0,32	0,31	0,31	0,34	0,32	0,29	0,29	0,32	0,29	0,29	0,28	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,32	12
Avisio	Moena	I	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,46	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,36	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,38	7
Travignolo	**Sottosassa** (1)	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Tutti i valori delle altezze idrometriche pubblicati nei bollettini mensili di questo anno risultano inattendibili.

(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Avisio	**Predazzo** (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0,28}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,32}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,35}$	8
Avisio	**Stramentizzo**	Ir	0,70	0,68	0,67	0,68	0,78	0,77	0,73	0,70	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,62	0,64	0,62	0,61	0,60	0,59	0,59	0,58	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,56	0,63	12
Adige	**Trento** (Ponte S. Lorenzo)	Ir	1,13	1,07	1,05	0,98	1,24	1,46	1,21	1,11	1,06	1,03	1,00	0,93	0,93	0,81	0,87	0,94	0,89	0,87	0,86	0,85	0,79	0,76	0,75	0,75	0,72	0,71	0,68	0,70	0,63	0,66	0,66	0,91	12
Adige	Mattarello	I	1,74	1,73	1,71	1,73	1,82	2,27	1,92	1,80	1,68	1,57	1,54	1,52	1,52	1,53	1,61	1,57	1,51	1,46	1,43	1,42	1,41	1,40	1,39	1,39	1,35	1,33	1,32	1,31	1,31	1,33	1,40	1,55	7
Adige	Calliano	I	0,33	0,28	0,23	0,22	0,42	0,92	0,55	0,40	0,35	0,24	0,19	0,11	0,06	0,15	0,10	0,17	0,07	0,01	0,00	$\overline{0,04}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	0,11	7
Adige	Borgo Sacco	I	0,90	0,65	0,55	0,60	0,95	1,30	0,90	0,80	0,75	0,60	0,65	0,55	0,50	0,40	0,40	0,50	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30	0,23	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10	0,48	12
Adige	Serravalle	I	0,50	0,48	0,44	0,40	0,50	0,84	0,60	0,55	0,50	0,50	0,42	0,44	0,36	0,32	0,32	0,34	0,36	0,39	0,38	0,36	0,29	0,28	0,30	0,28	0,26	0,30	0,30	0,25	0,30	0,26	0,20	0,39	10
Adige	Ala	I	0,95	0,90	0,80	0,85	0,85	1,20	1,00	0,90	0,85	0,80	0,80	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,65	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,45	0,45	0,40	0,40	0,69	9
Adige	Borghetto	I	1,04	1,00	1,00	0,97	0,95	0,95	0,92	0,90	0,91	0,89	0,85	0,84	0,81	0,84	0,82	0,82	0,80	0,78	0,78	0,75	0,75	0,73	0,70	0,70	0,70	0,67	0,65	0,63	0,66	0,65	0,63	0,81	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1,50}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,58}$	12
Adige	**Pescantina**	Ir	$\overline{1,48}$*	$\overline{1,46}$*	$\overline{1,52}$*	$\overline{1,44}$*	$\overline{1,36}$*	$\overline{0,99}$*	$\overline{1,26}$*	$\overline{1,36}$*	$\overline{1,38}$*	$\overline{1,40}$*	$\overline{1,42}$*	$\overline{1,47}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,53}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0,78}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,93}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,09}$	$\overline{0,88}$	12
Adige	Verona	I	$\overline{2,26}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,18}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,84}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,24}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,56}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,68}$	$\overline{2,32}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1,25}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,28}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,37}$	12
Adige	**Legnago**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Badia Polesine	I	1,26	1,32	1,22	1,20	1,25	1,75	1,83	1,48	1,34	1,34	1,30	1,17	1,18	1,12	1,10	1,12	1,15	1,13	1,10	1,08	1,00	0,95	0,93	0,92	0,91	0,90	0,89	0,85	0,82	0,87	0,85	1,14	12
Adige	Boara Polesine	I	0,96	0,98	0,91	0,94	0,97	1,26	1,83	1,30	1,14	1,12	1,04	0,97	0,93	0,87	0,85	0,83	0,88	0,85	0,78	0,74	0,65	0,69	0,61	0,62	0,60	0,64	0,54	0,56	0,54	0,54	0,55	0,86	12
Adige	**Boara Pisani**	Ir	$\overline{1,20}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,06}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,93}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,36}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	0,91	0,89	0,87	0,80	0,84	0,95	1,75	1,38	1,10	1,00	0,98	0,89	0,87	0,83	0,78	0,68	0,75	0,70	0,62	0,66	0,64	0,60	0,55	0,51	0,47	0,46	0,44	0,41	0,39	0,40	0,38	0,76	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{1,31}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,32}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,88}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,79}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,49}$	12
Adige	Cavarzere °	I	0,97	0,92	0,90	0,79	0,81	0,90	1,88	1,40	1,09	1,00	0,98	0,91	0,88	0,78	0,79	0,69	0,71	0,76	0,65	0,63	0,57	0,51	0,44	0,43	0,42	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,75	12
Adige	**Cavanella d'Adige** °	Ir	1,78	1,76	1,78	1,80	1,83	1,88	2,30	2,32	2,06	2,03	2,04	1,91	1,87	1,80	1,80	1,94	1,70	1,77	1,69	1,74	1,81	1,85	1,78	1,75	1,71	1,67	1,63	1,61	1,58	1,57	1,61	1,82	12
Adige	**Porto Fossone** °	Ir	1,39	1,37	1,36	1,46	1,54	1,54	1,66	2,02	1,84	1,81	1,84	1,71	1,70	1,60	1,62	1,57	1,35	1,39	1,31	1,39	1,53	1,53	1,53	1,53	1,51	1,49	1,47	1,44	1,42	1,39	1,40	1,54	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,40	3,38	3,35	3,32	3,34	3,35	3,36	3,33	3,29	3,29	3,28	3,27	3,27	3,27	3,27	3,25	3,22	3,19	3,16	3,13	3,10	3,09	3,08	3,07	3,06	3,05	3,04	3,03	3,02	3,00	3,00	3,20	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,53	2,48	2,45	2,43	2,40	2,42	2,43	2,42	2,42	2,39	2,41	2,42	2,43	2,43	2,42	2,41	2,42	2,41	2,38	2,36	2,35	2,34	2,33	2,32	2,32	2,31	2,30	2,31	2,31	2,30	2,28	2,38	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	1,54	1,50	1,45	1,42	1,40	1,45	1,64	1,73	1,70	1,60	1,56	1,56	1,55	1,54	1,49	1,45	1,43	1,44	1,40	1,38	1,32	1,32	1,31	1,29	1,27	1,24	1,21	1,25	1,24	1,20	1,18	1,42	12
Canal Bianco	Adria *	I	0,69	0,72	0,76	0,78	0,81	0,83	0,80	0,83	0,85	0,89	0,87	0,84	0,86	0,80	0,89	0,92	0,87	0,89	0,81	0,79	0,76	0,78	0,77	0,80	0,82	0,79	0,73	0,76	0,78	0,86	0,84	0,81	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	1,06	1,01	0,91	0,90	0,95	1,31	1,41	1,31	1,17	1,10	1,05	1,03	0,99	0,94	0,88	0,84	0,82	0,80	0,75	0,73	0,70	0,60	0,58	0,56	0,52	0,51	0,50	0,48	0,43	0,44	0,45	0,83	12
Po	Ostiglia	I	1,04	0,96	0,81	0,72	0,74	1,27	1,54	1,40	1,21	1,06	1,02	0,99	0,91	0,86	0,77	0,70	0,67	0,64	0,59	0,53	0,47	0,40	0,37	0,32	0,28	0,27	0,23	0,21	0,17	0,15	0,13	0,69	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{3,18}$	$\overline{3,25}$	$\overline{3,36}$	$\overline{3,48}$	$\overline{3,52}$	$\overline{3,32}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,95}$	$\overline{3,14}$	$\overline{3,21}$	$\overline{3,22}$	$\overline{3,28}$	$\overline{3,36}$	$\overline{3,42}$	$\overline{3,52}$	$\overline{3,56}$	$\overline{3,57}$	$\overline{3,60}$	$\overline{3,66}$	$\overline{3,72}$	$\overline{3,77}$	$\overline{3,82}$	$\overline{3,85}$	$\overline{3,88}$	$\overline{3,90}$	$\overline{3,92}$	$\overline{3,94}$	$\overline{3,97}$	$\overline{3,99}$	$\overline{4,01}$	$\overline{3,52}$	12
Po	Polesella	I	1,52	1,43	1,35	1,23	1,19	1,29	1,85	1,98	1,81	1,62	1,52	1,51	1,45	1,39	1,32	1,27	1,19	1,19	1,15	1,08	1,04	0,98	0,94	0,90	0,87	0,84	0,83	0,80	0,78	0,75	0,74	1,22	12
Po	Corbola	I	1,48	1,42	1,36	1,33	1,33	1,36	1,63	1,85	1,75	1,63	1,57	1,51	1,47	1,44	1,42	1,44	1,34	1,34	1,29	1,30	1,27	1,20	1,23	1,20	1,18	1,13	1,12	1,08	1,05	1,03	1,02	1,35	12
Po	Cavanella Po	I	0,76	0,75	0,68	0,72	0,76	0,74	0,90	1,12	1,11	0,99	0,98	0,89	0,83	0,78	0,76	0,90	0,70	0,74	0,67	0,63	0,67	0,69	0,63	0,60	0,55	0,51	0,50	0,47	0,46	0,47	0,50	0,72	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Recca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		VIPACCO a Montespino Bacino kmq. 475		PIAVE a Ponte Cordevole Bacino kmq. 63		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 357		ANSIEI ad Auronzo Bacino kmq. 205	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,26	6,9	1,04*	32,8	0,05	4,3	0,29	1,30	0,22	8,6	0,29	9,4
2	0,26	6,9	1,02*	31,4	0,05	4,3	0,28	1,22	0,21	8,2	0,29	9,4
3	0,26	6,9	1,10	37,0	0,04	4,0	0,28	1,22	0,21	8,2	0,28	9,1
4	0,51	17,9	2,72	214	0,09	5,3	0,33	1,70	0,22	8,7	0,29	9,4
5	1,64	124	7,36	1070	0,31	12,8	0,34	1,80	0,34	14,3	0,34	10,6
6	1,24	79,0	5,15	552	0,51	21,7	0,35	1,90	0,30	12,4	0,31	9,9
7	0,80	37,4	3,21	252	0,34	14,0	0,33	1,70	0,25	10,1	0,28	9,1
8	0,61	23,9	2,53	166	0,20	8,6	0,32	1,60	0,23	9,2	0,27	8,9
9	0,52	18,4	2,26	130	0,14	6,7	0,31	1,48	0,22	8,7	0,27	8,9
10	0,50	17,3	2,08	110	0,11	5,9	0,30	1,40	0,22	8,7	0,26	8,6
11	0,49	16,8	1,93	92,0	0,16	7,3	0,30	1,40	0,21	8,2	0,26	8,6
12	0,44	14,2	1,83	82,0	0,13	6,4	0,29	1,30	0,20	7,8	0,25	8,3
13	0,42	13,3	1,69	64,0	0,11	5,9	0,28	1,22	0,20	7,8	0,24	8,1
14	0,39	11,9	1,60	55,0	0,07	4,8	0,28	1,22	0,20	7,8	0,24	8,1
15	0,37	11,1	1,73	69,0	0,06	4,6	0,28	1,22	0,21	8,2	0,25	8,3
16	0,63	25,2	3,76	345	0,41	17,0	0,31	1,48	0,24	9,6	0,26	8,6
17	0,62	24,4	2,59	198	0,28	11,6	0,29	1,30	0,21	8,2	0,25	8,3
18	0,65	26,4	2,16	145	0,29	12,0	0,28	1,22	0,20	7,8	0,24	8,1
19	0,57	21,5	1,95	120	0,25	10,4	0,28	1,22	0,19	7,4	0,23	7,8
20	0,56	20,9	1,83	106	0,23	9,6	0,28	1,22	0,19	7,4	0,23	7,8
21	0,56	20,9	1,77	99,0	0,22	9,3	0,28	1,22	0,19	7,4	0,22	7,6
22	0,58	22,1	1,73	95,0	0,25	10,4	0,28	1,22	0,19	7,4	0,22	7,6
23	0,54	19,6	1,66	87,0	0,23	9,6	0,27	1,15	0,19	7,4	0,22	7,6
24	0,46	15,2	1,58	79,0	0,17	7,6	0,27	1,15	0,19	7,4	0,21	7,3
25	0,41	12,8	1,51	72,0	0,14	6,7	0,27	1,15	0,18	6,8	0,21	7,3
26	0,39	11,9	1,46	67,0	0,10	5,6	0,27	1,15	0,18	6,8	0,20	7,1
27	0,36	10,7	1,41	62,5	0,08	5,0	0,27	1,15	0,17	6,4	0,20	7,1
28	0,35	10,3	1,38	60,0	0,07	4,8	0,27	1,15	0,17	6,4	0,20	7,1
29	0,34	9,9	1,34	56,5	0,05	4,3	0,27	1,15	0,17	6,4	0,19	6,8
30	0,36	10,7	1,34	56,5	0,04	4,0	0,27	1,15	0,17	6,4	0,20	7,1
31	1,14	68,5	3,76	345	0,60	26,5	0,27	1,15	0,17	6,4	0,20	7,1
Media mensile		23,8		159,7		8,7		1,32		8,1		8,2
Deflusso mensile 10^3 mc.		63 668		427 740		23 414		3 535		21 816		22 032
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		79,3		117,7		18,3		21,0		22,7		40,0
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		413,3		788,5		55,8		30,2		40,1		51,7
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		23,0		23,1		8,4		18,3		17,9		33,2

Giorno	BOITE a Vodo Bacino kmq. 323		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 395		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo Bacino kmq. 419		TÈGNAS a Taibon Bacino kmq. 50		PIAVE a Segusino Bacino kmq. 3333	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)
1	0,60	8,6	0,14	10,6	0,75	9,4	0,40	3,6	0,96	62,5
2	0,59	8,4	0,14	10,6	0,74	9,1	0,39	3,5	1,09	79,0
3	0,58	8,1	0,14	10,6	0,74	9,1	0,39	3,5	0,97	62,0
4	0,59	8,4	0,15	11,0	0,74	9,1	0,39	3,5	0,96	60,0
5	0,69	11,0	0,22	14,2	0,80	10,7	0,42	3,9	1,10	79,0
6	0,67	10,5	0,20	13,2	0,78	10,2	0,42	3,9	1,24	102
7	0,62	9,1	0,16	11,4	0,76	9,6	0,41	3,7	1,04	68,5
8	0,60	8,6	0,15	11,0	0,75	9,4	0,40	3,6	0,99	61,5
9	0,60	8,6	0,14	10,6	0,74	9,1	0,40	3,6	0,97	58,5
10	0,59	8,4	0,14	10,6	0,73	8,8	0,40	3,6	1,06	70,0
11	0,58	8,1	0,13	10,3	0,72	8,6	0,40	3,6	1,07	71,0
12	0,57	7,9	0,13	10,3	0,71	8,3	0,40	3,6	1,03	65,0
13	0,57	7,9	0,12	10,0	0,70	8,1	0,40	3,6	0,99	58,5
14	0,56	7,6	0,11	9,6	0,69	7,8	0,39	3,5	0,96	54,5
15	0,56	7,6	0,12	10,0	0,70	8,1	0,39	3,5	1,00	59,0
16	0,58	8,1	0,13	10,3	0,71	8,3	0,39	3,5	1,02	60,0
17	0,56	7,6	0,11	9,6	0,70	8,1	0,39	3,5	0,99	56,5
18	0,56	7,6	0,11	9,6	0,69	7,8	0,38	3,3	0,96	52,5
19	0,55	7,4	0,10	9,2	0,67	7,4	0,37	3,1	0,94	49,2
20	0,54	7,2	0,10	9,2	0,67	7,4	0,37	3,1	0,92	46,8
21	0,54	7,2	0,09	8,9	0,66	7,1	0,37	3,1	0,92	46,8
22	0,54	7,2	0,09	8,9	0,66	7,1	0,37	3,1	0,94	49,2
23	0,54	7,2	0,08	8,6	0,64	6,7	0,37	3,1	0,95	50,2
24	0,54	7,2	0,08	8,6	0,65	6,9	0,36	3,0	0,92	46,8
25	0,53	7,0	0,08	8,6	0,65	6,9	0,36	3,0	0,93	48,0
26	0,53	7,0	0,07	8,3	0,64	6,7	0,36	3,0	0,91	45,6
27	0,53	7,0	0,07	8,3	0,64	6,7	0,36	3,0	0,89	43,6
28	0,53	7,0	0,07	8,3	0,63	6,5	0,36	3,0	0,87	41,7
29	0,53	7,0	0,07	8,3	0,63	6,5	0,36	3,0	0,86	40,5
30	0,53	7,0	0,07	8,3	0,63	6,5	0,36	3,0	0,86	40,5
31	0,54	7,2	0,08	8,6	0,63	6,5	0,36	3,0	0,88	42,6
Media mensile		7,9		9,9		8,0		3,4		57,1
Deflusso mensile 10^3 mc.		21 142		26 404		21 470		8 986		153 058
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		24,5		25,1		19,1		68,0		» (1)
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		34,1		36,0		25,5		146,0		» (1)
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		21,7		21,0		15,5		60,0		» (1)

(1) I valori delle portate non comprendono quelli delle portate derivate dal Piave a Soccher e pertanto non vengono calcolati i rispettivi valori dei contributi.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 465		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622		BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1563		BACCHIGLIONE a Montegal. Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,40	8,9	0,59	18,3	0,20	50,0	0,96	28,0	1,72	40,0
2	0,40	8,9	0,58	17,8	0,20	50,0	0,96	28,0	1,71	39,0
3	0,40	8,9	0,58	17,8	0,19	49,0	0,95	27,7	1,70	38,0
4	0,42	9,7	0,59	18,3	0,20	50,0	0,94	27,5	1,70	38,0
5	0,44	10,6	0,76	27,7	0,32	64,0	0,96	28,0	1,78	46,0
6	0,50	13,7	0,73	25,9	0,47	86,0	0,96	28,0	1,72	40,0
7	0,49	13,2	0,64	20,9	0,35	68,0	0,93	27,2	1,67	35,4
8	0,49	13,2	0,61	19,3	0,27	58,0	0,91	26,7	1,64	32,8
9	0,48	12,7	0,60	18,8	0,23	53,0	0,91	26,7	1,62	31,2
10	0,46	11,7	0,61	19,3	0,24	54,5	0,99	28,7	1,61	30,5
11	0,45	11,1	0,59	18,4	0,24	54,5	1,01	29,3	1,59	29,2
12	0,43	10,2	0,58	17,9	0,20	50,0	0,93	27,2	1,57	27,9
13	0,40	8,9	0,57	17,6	0,18	48,0	0,91	26,7	1,56	27,2
14	0,38	8,1	0,57	17,6	0,17	47,0	0,88	25,9	1,54	26,0
15	0,32	6,2	0,55	16,4	0,16	45,5	0,89	26,2	1,56	27,2
16	0,30	5,7	0,53	15,4	0,16	45,5	1,01	29,3	1,57	27,9
17	0,30	5,7	0,52	14,9	0,15	44,5	0,97	28,2	1,55	26,6
18	0,30	5,7	0,51	14,4	0,14	43,5	0,92	27,0	1,54	26,0
19	0,30	5,7	0,50	13,9	0,13	42,5	0,89	26,2	1,54	26,0
20	0,29	5,5	0,50	13,9	0,12	41,0	0,89	26,2	1,54	26,0
21	0,29	5,5	0,49	13,5	0,11	40,0	0,84	24,9	1,54	26,0
22	0,30	5,7	0,49	13,5	0,10	39,0	0,84	24,9	1,54	26,0
23	0,30	5,7	0,50	13,9	0,09	38,0	0,84	24,9	1,50	23,9
24	0,30	5,7	0,49	13,5	0,09	38,0	0,83	24,6	1,50	23,9
25	0,30	5,7	0,48	13,0	0,08	36,5	0,81	24,1	1,49	23,4
26	0,29	5,5	0,49	13,5	0,07	35,4	0,81	24,1	1,48	22,9
27	0,29	5,5	0,48	13,0	0,06	34,5	0,80	23,8	1,48	22,9
28	0,29	5,5	0,48	13,0	0,05	33,5	0,77	23,0	1,48	22,9
29	0,28	5,2	0,47	12,5	0,06	34,5	0,78	23,3	1,48	22,9
30	0,27	4,9	0,48	13,0	0,06	34,5	0,79	23,6	1,48	22,9
31	0,26	4,7	0,49	13,5	0,07	35,4	0,79	23,6	1,49	23,4
Media mensile		7,9		16,5		46,6		26,2		29,1
Deflusso mensile 10^3 mc.		21 073		44 099		124 744		70 286		77 933
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		17,0		26,5		29,8		25,1		17,4
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		29,5		44,5		55,0		28,1		27,5
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		10,1		20,1		21,4		22,1		13,7

Giorno	ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Colle Isarco Bacino kmq. 118		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 274		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza drometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	1,82	58,5	0,85	2,70	1,20	22,6	0,36	8,6	0,70	5,5	0,31	3,2
2	1,80	57,0	0,85	2,70	1,19	22,2	0,36	8,6	0,69	5,2	0,30	3,1
3	1,78	55,0	0,85	2,70	1,17	21,3	0,36	8,6	0,67	4,7	0,28	2,85
4	1,80	57,0	0,85	2,70	1,17	21,3	0,36	8,6	0,71	5,8	0,34	3,6
5	2,37	116	1,08	10,3	1,67	44,6	0,37	8,9	0,71	5,8	0,39	4,3
6	2,05	81,0	1,00	7,3	1,41	31,2	0,37	8,9	0,67	4,7	0,34	3,6
7	1,90	66,0	0,95	5,5	1,29	25,5	0,36	8,6	0,66	4,5	0,30	3,1
8	1,83	59,5	0,93	4,8	1,21	21,8	0,37	8,9	0,66	4,5	0,28	2,85
9	1,79	56,0	0,92	4,4	1,21	21,8	0,35	8,4	0,67	4,7	0,27	2,75
10	1,77	54,5	0,92	4,4	1,18	20,4	0,35	8,4	0,65	4,2	0,26	2,65
11	1,74	52,0	0,91	4,1	1,14	18,6	0,34	8,1	0,65	4,2	0,24	2,45
12	1,72	50,5	0,90	3,8	1,10	16,8	0,34	8,1	0,64	4,0	0,23	2,35
13	1,71	49,6	0,93	4,8	1,08	15,9	0,34	8,1	0,63	3,8	0,22	2,30
14	1,68	47,3	0,89	3,5	1,09	16,4	0,34	8,1	0,63	3,8	0,21	2,20
15	1,68	47,3	0,88	3,2	1,09	16,4	0,34	8,1	0,63	3,8	0,21	2,20
16	1,69	48,0	0,88	3,2	1,09	16,4	0,36	8,6	0,63	3,8	0,20	2,15
17	1,66	45,5	0,88	3,2	1,12	17,7	0,33	7,8	0,63	3,8	0,19	2,05
18	1,55	44,8	0,87	2,90	1,08	15,9	0,33	7,8	0,63	3,8	0,18	2,00
19	1,63	43,2	0,87	2,90	1,05	14,8	0,33	7,8	0,62	3,5	0,18	2,00
20	1,62	42,5	0,86	2,70	1,03	13,9	0,33	7,8	0,61	3,3	0,18	2,00
21	1,61	41,7	0,86	2,70	0,99	12,4	0,32	7,5	0,61	3,3	0,18	2,00
22	1,60	41,0	0,86	2,70	1,03	13,9	0,32	7,5	0,62	3,5	0,15	1,80
23	1,58	39,3	0,86	2,70	1,04	14,4	0,32	7,5	0,60	3,1	0,15	1,80
24	1,57	38,5	0,85	2,50	1,05	14,8	0,32	7,5	0,58	2,65	0,13	1,67
25	1,56	37,7	0,85	2,50	1,04	14,4	0,31	7,3	0,58	2,65	0,13	1,67
26	1,55	37,0	0,85	2,50	1,05	14,8	0,31	7,3	0,58	2,65	0,13	1,67
27	1,54	36,3	0,85	2,50	1,01	13,2	0,31	7,3	0,57	2,50	0,13	1,67
28	1,55	37,0	0,85	2,50	0,97	11,7	0,31	7,3	0,57	2,50	0,13	1,67
29	1,56	37,7	0,84	2,30	0,93	10,5	0,31	7,3	0,57	2,50	0,12	1,62
30	1,55	37,0	0,84	2,30	0,98	12,1	0,31	7,3	0,56	2,30	0,12	1,62
31	1,56	37,7	0,84	2,30	1,02	13,5	0,31	7,3	0,57	2,50	0,12	1,62
Media mensile		50,1		3,5		18,1		8,0		3,8		2,34
Deflusso mensile 10^3 mc.		134 101		9 444		48 488		21 419		10 156		6 265
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		19,0		29,7		24,5		29,2		24,5		25,7
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		43,9		87,3		60,3		32,5		37,4		47,3
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		13,7		19,5		14,2		26,6		14,8		17,8

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	RIENZA a S. Lorenzo – Bacino kmq. 1303 – Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	GÀDERA a Mantana – Bacino kmq. 387 – Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	TÀLVERA a Sarentino – Bacino kmq. 256 – Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	NOCE a Ponte Rovina – Bacino kmq. 384 – Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	NOCE a Dermulo – Bacino kmq. 1056 – Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	1,16	37,5	0,60	10,4	0,29	7,5	0,55	9,3	0,76	22,6
2	1,15	36,5	0,60	10,4	0,28	7,1	0,54	9,0	0,75	21,7
3	1,08	32,3	0,59	10,1	0,28	7,1	0,55	9,3	0,74	20,8
4	1,10	33,5	0,58	9,8	0,29	7,5	0,57	9,9	0,76	22,6
5	1,27	44,7	0,62	11,1	0,36	10,1	0,70	14,5	0,91	39,2
6	1,15	36,5	0,61	10,7	0,32	8,1	0,68	13,7	0,84	29,6
7	1,09	32,9	0,58	9,8	0,32	8,1	0,65	12,6	0,79	24,2
8	1,07	31,7	0,57	9,5	0,32	8,1	0,62	11,5	0,77	22,3
9	1,06	31,0	0,57	9,5	0,30	7,8	0,53	8,7	0,76	21,5
10	1,05	30,5	0,56	9,2	0,30	7,8	0,47	7,2	0,75	20,6
11	1,04	29,8	0,55	9,0	0,30	7,8	0,45	6,7	0,74	19,7
12	1,04	29,8	0,56	9,2	0,28	7,1	0,42	6,1	0,73	18,9
13	1,03	29,2	0,55	9,0	0,28	7,1	0,41	5,9	0,72	18,3
14	1,01	28,0	0,55	9,0	0,28	7,1	0,41	5,9	0,71	17,5
15	1,00	27,5	0,54	8,7	0,26	6,6	0,41	5,9	0,70	16,9
16	1,03	29,2	0,58	9,8	0,28	7,1	0,40	5,7	0,71	17,5
17	0,99	26,8	0,55	9,0	0,27	6,9	0,40	5,7	0,70	16,9
18	0,98	26,2	0,55	9,0	0,26	6,6	0,40	5,7	0,69	16,2
19	0,97	25,6	0,54	8,7	0,26	6,6	0,39	5,6	0,68	15,6
20	0,97	25,6	0,53	8,4	0,25	6,3	0,39	5,6	0,68	15,6
21	0,96	25,0	0,53	8,4	0,24	6,0	0,39	5,6	0,66	14,3
22	0,95	24,5	0,53	8,4	0,24	6,0	0,39	5,6	0,67	14,9
23	0,95	24,5	0,52	8,1	0,22	5,5	0,39	5,6	0,66	14,3
24	0,95	24,5	0,52	8,1	0,22	5,5	0,39	5,6	0,65	13,7
25	0,94	24,0	0,51	7,9	0,20	5,1	0,38	5,5	0,65	13,7
26	0,94	24,0	0,51	7,9	0,21	5,3	0,38	5,5	0,65	13,7
27	0,93	23,4	0,51	7,9	0,21	5,3	0,37	5,3	0,65	13,7
28	0,92	22,7	0,51	7,9	0,21	5,3	0,37	5,3	0,64	13,1
29	0,92	22,7	0,50	7,6	0,22	5,5	0,36	5,2	0,64	13,1
30	0,92	22,7	0,50	7,6	0,23	5,8	0,35	5,1	0,64	13,1
31	0,91	22,2	0,51	7,9	0,26	6,6	0,35	5,1	0,64	13,1
Media mensile		28,5		9,0		6,8		7,2		18,4
Deflusso mensile 10³ mc.		76 464		24 019		18 170		19 345		49 153
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		21,9		23,3		26,6		18,8		17,4
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		34,3		28,7		39,5		37,8		37,1
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		17,0		19,6		19,9		13,3		12,4

Giorno	AVISIO a Pozza di Moena – Bacino kmq. 212 – Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	TRAVIGNOLO a Sottosassa – Bacino kmq. 103 – Altezza idrometrica	Portata in mc/sec (1)	AVISIO a Stramentizzo – Bacino kmq. 720 – Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	ADIGE a Trento – Bacino kmq. 9763 – Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	ADIGE a Pescantina – Bacino kmq. 10957 – Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)	ADIGE a Boara Pisani – Bacino kmq. 11954 – Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,36	5,5	»	»	0,70	15,4	1,08	210	$\overline{1,41}$ *	207	$\overline{1,17}$	234
2	0,35	5,2	»	»	0,68	14,9	1,06	205	$\overline{1,44}$ *	200	$\overline{1,18}$	233
3	0,35	5,2	»	»	0,67	14,6	1,03	198	$\overline{1,48}$ *	191	$\overline{1,22}$	227
4	0,35	5,2	»	»	0,69	15,2	1,00	192	$\overline{1,45}$ *	198	$\overline{1,30}$	219
5	0,37	5,7	»	»	0,80	18,7	1,31	263	$\overline{1,34}$ *	225	$\overline{1,25}$	223
6	0,36	5,5	»	»	0,78	18,0	1,43	292	$\overline{0,99}$ *	334	$\overline{0,95}$	265
7	0,34	5,0	»	»	0,73	16,4	1,17	230	$\overline{1,24}$ *	253	$\overline{0,51}$	329
8	0,34	5,0	»	»	0,70	15,4	1,09	212	$\overline{1,34}$ *	225	$\overline{0,91}$	274
9	0,34	5,0	»	»	0,68	14,9	1,04	200	$\overline{1,36}$ *	220	$\overline{1,07}$	258
10	0,34	5,0	»	»	0,67	14,6	0,99	190	$\overline{1,39}$ *	212	$\overline{1,09}$	245
11	0,33	4,7	»	»	0,65	14,0	0,97	185	$\overline{1,40}$	210	$\overline{1,14}$	232
12	0,33	4,7	»	»	0,64	13,7	0,93	177	$\overline{1,44}$	200	$\overline{1,21}$	229
13	0,32	4,5	»	»	0,63	13,4	0,91	173	$\overline{1,47}$	194	$\overline{1,27}$	220
14	0,33	4,7	»	»	0,62	13,1	0,86	163	$\overline{1,52}$	183	$\overline{1,31}$	215
15	0,32	4,5	»	»	0,62	13,1	0,89	169	$\overline{1,53}$	180	$\overline{1,36}$	208
16	0,32	4,5	»	»	0,64	13,7	0,93	171	$\overline{1,48}$	194	$\overline{1,40}$	202
17	0,31	4,3	»	»	0,62	13,1	0,88	167	$\overline{1,54}$	178	$\overline{1,33}$	212
18	0,31	4,3	»	»	0,61	12,9	0,85	161	$\overline{1,55}$	176	$\overline{1,36}$	208
19	0,31	4,3	»	»	0,60	12,6	0,84	159	$\overline{1,56}$	174	$\overline{1,44}$	197
20	0,30	4,1	»	»	0,60	12,6	0,82	156	$\overline{1,57}$	172	$\overline{1,47}$	192
21	0,29	3,8	»	»	0,59	12,3	0,76	144	$\overline{1,58}$	170	$\overline{1,48}$	191
22	0,29	3,8	»	»	0,58	12,1	0,75	142	$\overline{1,61}$	164	$\overline{1,51}$	197
23	0,30	4,1	»	»	0,58	12,1	0,75	142	$\overline{1,61}$	164	$\overline{1,56}$	180
24	0,29	3,8	»	»	0,56	11,5	0,74	140	$\overline{1,61}$	164	$\overline{1,56}$	180
25	0,29	3,8	»	»	0,56	11,5	0,73	138	$\overline{1,62}$	161	$\overline{1,58}$	177
26	0,28	3,6	»	»	0,55	11,2	0,71	134	$\overline{1,64}$	157	$\overline{1,60}$	174
27	0,28	3,6	»	»	0,55	11,2	0,69	130	$\overline{1,65}$	155	$\overline{1,63}$	170
28	0,28	3,6	»	»	0,54	11,0	0,67	127	$\overline{1,67}$	151	$\overline{1,64}$	169
29	0,28	3,6	»	»	0,54	11,0	0,67	127	$\overline{1,68}$	149	$\overline{1,65}$	167
30	0,28	3,6	»	»	0,55	11,2	0,68	129	$\overline{1,69}$	147	$\overline{1,65}$	167
31	0,28	3,6	»	»	0,56	11,5	0,67	127	$\overline{1,70}$	145	$\overline{1,64}$	169
Media mensile		4,4		»		13,4		172,9		188,7		211,1
Deflusso mensile 10³ mc.		11 906		»		36 020		463 018		544 000		565 402
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		20,8		»		18,6		17,7		» (2)		» (2)
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		26,9		»		26,0		29,9		» (2)		» (2)
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		17,0		»		15,3		13,0		» (2)		» (2)

(1) Non vengono pubblicati i valori delle altezze idrometriche e delle portate in seguito ad irregolare funzionamento dell' idrometrografo. Anche nei mesi precedenti è stato rilevato che, per errore dell' osservatore, in certi periodi, le osservazioni idrometriche non sono attendibili. Pertanto anche i valori delle portate, sinora pubblicati per l' anno 1934, non sono quindi da ritenersi attendibili.

(2) A partire dal mese di ottobre, i valori delle portate relativi alle stazioni di Pescantina e di Boara Pisani comprendono le portate effettivamente defluite a dette sezioni, e prescindono pertanto dalle portate derivate a monte, per irrigazione ed altri usi, difficilmente valutabili nei mesi invernali. Non vengono pertanto pubblicati i valori dei contributi unitari.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m./sec. Media nella sezione	Media in superficie	Massima in superficie
ISONZO											
Idria	Recca	13	di stazione	0,41	12,8	300	42,7	13,42	0,950	0,908	1,234
Isonzo	Canale	8	di Canale	2,54	168,6	1357	124,2	151,84	1,113	1,041	1,388
id.	id.	9	id.	2,29	132,8	1357	87,9	140,60	0,824	0,927	1,098
id.	id.	12	id.	1,815	80,4	1357	59,2	120,01	0,670	0,646	0,800
Vipacco	Vipacco	5	di stazione	0,25	2,01	Sorg.	—	7,18	0,279	0,275	0,513
DRAVA											
Rio del Lago	Muda (Cave del Predil)	31	di stazione	0,255	1,14	45	55,3	2,03	0,562	0,418	0,749
Canale derivato dal Rio del Lago	id.	31	id.	0,325	1,35			0,48	2,863	3,100	3,622
STELLA											
Stella	Casale Sacile	26	di stazione	0,975	36,5	Sorg.	—	34,44	1,059	1,065	1,435
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Invillino	20	di stazione	0,70	13,7	709	20,5	16,48	0,829	0,800	1,263
Roggia di Invillino	id.	20	riferimento	$\overline{2,49}$	0,80			1,06	0,758	0,765	0,863
Fella	Dogna	18	di stazione	$\overline{0,37}$	15,8	336	47,0	12,11	1,305	1,512	2,062
Tagliamento	Pioverno	29	id.	0,61	51,6	1900	27,2	31,04	1,664	1,728	2,864
Venzonassa	Sottomonte	29	—	—	0,18	32	30,0	0,74	0,223	0,219	0,387
Canale derivato dalla Venzonassa	id.	29	—	—	0,78			1,41	0,555	0,571	0,978
PIAVE											
Piave	Ponte Cordevole	27	di stazione	0,26	1,08	63	17,1	2,22	0,485	0,482	0,975
id.	Argentiera	27	id.	$\overline{0,035}$	3,0	136	22,1	3,95	0,764	0,856	1,430
Frisone	Campolongo	27	id.	0,22	0,67	33	20,3	1,12	0,600	0,528	0,923
Padola	Ponte Padola	26	id.	0,09	1,35	57	23,7	1,74	0,776	0,613	1,547
Digon	Volta di Tamber	26	id.	0,24	0,74	40	18,5	1,69	0,438	0,406	0,812
Piave	Ponte della Lasta	26	id.	0,175	6,6	357	18,5	4,60	1,434	2,069	2,776
Ansiei	Auronzo	26	id.	0,21	7,3	205	35,6 (1)	3,75	1,947	2,162	2,748
Piave	Lozzo (A valle Centr. di Pelos)	28	id.	1,16	15,2 (1)	654	23,2	14,40	1,055	0,937	2,052
Boite	Ponte Geralba	26	id.	0,35	5,2	250	20,8	6,30	0,821	0,826	1,418
id.	Vodo	28	id.	0,52	6,7	323	20,7	7,95	0,836	0,903	1,310
id.	Perarolo	29	id.	0,065	8,2	395	20,8	8,50	0,965	0,903	1,891
Piave	Segusino	20	id.	0,96	51,4 (2)	3333	» (2)	46,00	1,117	1,106	1,628
(segue) PIAVE											
Canale della Vittoria	Nervesa	4	di stazione	0,64	22,1	—	—	24,41	0,906	1,012	1,169
Canale di Ponente	id.	4	id.	0,50	2,72	—	—	6,51	0,417	0,511	0,595
Canale Piavesella	id.	4	id.	0,82	9,3	—	—	7,85	1,188	1,226	1,578
Canale della Priula	id.	4	id.	0,415	10,0	—	—	11,55	0,869	0,919	1,084
SILE											
Sile	Casier	12	di stazione	0,35	62,4 (3)	Risorg.	—	67,00	0,898	0,827	1,190
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	10	di stazione	0,38	8,1	465	17,4	8,20	0,990	1,182	1,516
Cismon	Rocca d'Arsiè	24	id.	0,48	13,0	622	20,9	10,10	1,287	1,245	2,582
Brenta	Sarson	26	id.	0,07	35,4	1563	22,6	40,60	0,872	0,866	1,450
Tergola	Villa del Conte	20	id.	0,54	1,19	—	—	8,06	0,147	—	0,295
Ghebbo Mussato	id.	20	riferimento	$\overline{0,44}$	0,60	—	—	0,56	1,063	—	1,115
Ghebbo Orconcello	id.	20	—	—	0,17	—	—	0,46	0,378	—	0,557
Orcone	S. Anna Morosina	20	—	—	0,88	—	—	0,71	1,245	—	1,537
Tergola	id.	20	—	—	0,19	—	—	0,12	0,925	—	1,051
Derivazione Roggia Dolfina	Cittadella	20	—	—	0,13	—	—	0,29	0,438	—	0,514
Tergola	Onara	20	riferimento	$\overline{1,85}$	0,83	—	—	1,00	0,831	—	0,996
Fontane di Camazzole	Carmignano	20	di stazione	0,345	0,41	—	—	1,01	0,404	—	0,502
Emissario Fosse di Cittadella	Cittadella	20	riferimento	$\overline{0,64}$	0,54	—	—	0,92	0,582	—	0,820
ADIGE											
Adige	Tel	8	di stazione	1,63	32,0	1675	19,1	22,08	1,449	1,607	1,941
Valsura	Lana di Sopra	8	di riferimento	0,51	5,1	282	25,5	4,90	1,030	1,276	2,327
Roggia derivata dal Valsura	id.	8	—	—	2,10			—	—	—	—
Isarco	Colle Isarco	17	di stazione	0,88	3,2	118	27,1	3,00	1,066	1,185	1,654
id.	Bressanone	17	id.	1,10	13,6	740	22,9	9,97	1,326	1,734	2,355
Roggia deriv. dall'Isarco in riva sinistra	id.	17	id.	0,315	1,40			1,46	0,959	—	1,353
Roggia deriv. dall'Isarco in riva destra	id.	17	id.	0,88	1,94			2,67	0,727	—	1,061
Noce	Ponte Rovina	9	id.	0,52	8,5	384	22,1	11,70	0,726	0,788	1,085
id.	Dermulo	10	id.	0,76	21,5	1056	20,4	20,15	1,067	1,169	1,554
Avisio	Pezzè di Moena	3	id.	0,34	5,0	212	23,6	4,60	1,088	1,158	1,698
Travignolo	Sottosassa	2	id.	0,14	1,67	103	16,2	4,00	0,418	0,441	0,788
Adige	Pescantina	12	id.	$\overline{1,42}$	205,1	10957	» (4)	136,7	1,500	1,674	2,122

(1) I laghi di Auronzo e S. Stefano sono completamente svasati; viene quindi calcolato il valore della portata unitaria. — (2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata misurata manca quella derivata dal Piave a Soccher. — (3) Alla portata del Sile sono stati aggiunti mc/sec. 0,20 derivati in riva sinistra ed a monte della sezione di misura per la vivificazione della peschiera. — (4) Non viene calcolato il valore del contributo perchè nella portata misurata manca quella derivata per irrigazione ed altri usi, a monte della sezione di misura.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO														PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 18)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,10	5	13,0	17,0	14,0	19,0	0,74	4	12,0	17,0	14,0	21,0	0,11	16	16,0	17,0	0,00	18	18,0	22,0	0,96	17	15,0	25,0
2	0,11	6	14,0	17,0	15,0	19,0	0,72	1	12,0	18,0	20,0	15,0	0,19	18	17,0	18,0	0,00	7	19,0	22,0	1,14	12	14,0	23,0
3	0,12	14	14,0	16,0	15,0	19,0	0,69	3	12,0	16,0	14,0	19,0	0,26	4	16,0	17,0	$\overline{0,04}$	18	18,0	21,0	0,96	12	14,0	24,0
4	0,20	10	13,0	16,0	14,0	18,0	0,71	9	12,0	16,0	13,0	17,0	0,42	12	17,0	18,0	0,04	10	17,0	19,0	0,96	14	13,0	20,0
5	6,60	1546	12,0	19,0	12,0	12,0	1,00	35	12,0	17,0	12,0	18,0	0,54	20	16,0	19,0	0,04	12	18,0	19,0	1,09	44	14,0	24,0
6	4,50	736	11,0	12,0	11,0	16,0	1,35	102	10,0	13,0	11,0	15,0	0,45	58	15,0	13,0	1,06	992	15,0	16,0	1,27	7	13,0	24,0
7	2,70	484	10,0	12,0	10,0	14,0	1,22	46	9,0	12,0	12,0	17,0	0,55	185	13,0	12,0	0,36	95	15,0	17,0	1,03	9	11,0	20,0
8	1,80	268	10,0	18,0	11,0	16,0	1,05	7	11,0	17,0	12,0	19,0	0,39	35	15,0	16,0	0,14	40	14,0	18,0	0,99	7	13,0	22,0
9	1,50	102	11,0	16,0	12,0	15,0	1,01	6	11,0	14,0	12,0	17,0	0,39	16	15,0	15,0	0,04	14	16,0	18,0	0,97	14	13,0	22,0
10	1,10	111	11,0	17,0	10,0	14,0	0,98	5	11,0	13,0	11,0	13,0	0,22	15	15,0	14,0	$\overline{0,04}$	28	14,0	14,0	1,07	24	12,0	18,0
11	1,00	123	10,0	10,0	10,0	14,0	0,96	4	9,0	13,0	12,0	15,0	0,08	18	13,0	12,0	0,04	15	16,0	16,0	1,07	1	13,0	18,0
12	0,80	111	10,0	13,0	10,0	13,0	0,94	3	9,0	9,0	11,0	13,0	0,00	18	14,0	11,0	0,02	6	15,0	15,0	1,04	7	14,0	21,0
13	0,70	39	10,0	9,0	11,0	13,0	0,92	7	10,0	9,0	12,0	18,0	0,00	13	14,0	11,0	0,03	6	15,0	16,0	0,99	18	14,0	22,0
14	0,60	27	11,0	13,0	11,0	13,0	0,91	3	10,0	12,0	12,0	17,0	0,05	22	13,0	12,0	0,05	9	15,0	16,0	0,96	16	14,0	22,0
15	0,52	26	11,0	13,0	11,0	18,0	0,90	12	11,0	14,0	12,0	13,0	0,26	12	15,0	15,0	0,26	6	15,0	16,0	0,94	6	12,0	21,0
16	3,00	1097	9,0	7,0	8,0	8,0	1,16	177	8,0	6,0	9,0	8,0	0,32	34	13,0	7,0	0,22	23	13,0	10,0	0,99	6	11,0	22,0
17	1,70	251	8,0	7,0	8,0	9,0	1,02	18	8,0	6,0	10,0	9,0	0,60	67	10,0	6,0	0,32	39	13,0	14,0	0,99	3	11,0	20,0
18	1,50	97	8,0	5,0	8,0	8,0	0,99	2	8,0	6,0	9,0	9,0	0,52	24	12,0	8,0	0,11	5	13,0	11,0	0,96	4	11,0	18,0
19	1,05	97	8,0	4,0	8,0	7,0	0,95	4	7,0	4,0	10,0	8,0	0,26	14	11,0	6,0	$\overline{0,02}$	36	13,0	11,0	0,94	3	10,0	18,0
20	0,90	32	8,0	4,0	8,0	9,0	0,93	5	8,0	5,0	11,0	11,0	0,26	22	11,0	6,0	$\overline{0,16}$	12	14,0	11,0	0,92	2	10,0	19,0
21	0,85	29	8,0	10,0	9,0	10,0	0,92	38	8,0	6,0	11,0	11,0	0,40	56	11,0	9,0	$\overline{0,16}$	9	14,0	14,0	0,91	2	9,0	18,0
22	0,80	24	9,0	12,0	9,0	14,0	0,91	18	8,0	8,0	10,0	12,0	0,42	7	11,0	10,0	$\overline{0,16}$	10	14,0	12,0	0,93	2	10,0	18,0
23	0,70	18	9,0	17,0	10,0	17,0	0,90	9	8,0	6,0	10,0	11,0	0,32	11	12,0	8,0	$\overline{0,18}$	7	13,0	12,0	0,95	—	9,0	17,0
24	0,60	20	9,0	9,0	9,0	13,0	0,89	3	9,0	9,0	11,0	11,0	0,10	5	12,0	11,0	$\overline{0,20}$	6	14,0	14,0	0,92	—	10,0	18,0
25	0,52	19	9,0	10,0	9,0	15,0	0,88	6	8,0	8,0	11,0	14,0	$\overline{0,06}$	7	13,0	9,0	$\overline{0,16}$	3	14,0	13,0	0,93	11	9,0	17,0
26	0,50	36	9,0	8,0	9,0	13,0	0,88	1	8,0	7,0	11,0	13,0	$\overline{0,12}$	9	13,0	8,0	$\overline{0,14}$	7	14,0	14,0	0,91	16	9,0	18,0
27	0,40	32	9,0	9,0	9,0	12,0	0,87	6	8,0	9,0	11,0	12,0	$\overline{0,10}$	15	13,0	10,0	$\overline{0,12}$	16	14,0	14,0	0,88	15	10,0	18,0
28	0,39	42	9,0	8,0	9,0	12,0	0,86	1	8,0	8,0	11,0	13,0	$\overline{0,04}$	10	13,0	9,0	$\overline{0,06}$	9	12,0	10,0	0,87	4	9,0	19,0
29	0,36	14	9,0	9,0	10,0	14,0	0,86	4	7,0	8,0	10,0	12,0	0,03	35	13,0	11,0	$\overline{0,03}$	2	14,0	14,0	0,85	57	9,0	16,0
30	0,30	13	10,0	12,0	10,0	14,0	0,85	3	10,0	11,0	11,0	13,0	0,14	16	14,0	13,0	0,04	37	14,0	14,0	0,86	62	8,0	17,0
31	3,10	600	11,0	13,0	12,0	15,0	1,00	43	10,0	11,0	11,0	14,0	0,35	25	14,0	15,0	$\overline{0,05}$	58	14,0	15,0	0,88	68	8,0	17,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA				ADIGE											
	SARSON (ore 12)				LANA POSTAL (ore 8)				ORA (ore 8)				TRENTO (ore 8)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,19	5	13,5	24,0	1,52	33	12,5	14,0	1,15	33	13,0	12,5	1,09	45	11,5	13,0
2	0,19	19	13,0	23,0	1,51	19	12,5	15,0	1,13	30	13,5	14,5	1,00	30	13,0	15,0
3	0,19	11	13,0	21,5	1,50	19	12,0	15,0	1,10	25	13,5	11,0	0,93	6	12,5	12,0
4	0,19	15	13,0	17,0	1,55	24	13,0	15,5	1,05	21	14,0	13,0	0,92	6	13,0	16,0
5	0,20	9	13,0	20,0	2,10	370	12,0	15,0	1,40	87	13,5	13,5	1,06	8	13,0	15,0
6	0,47	11	11,0	16,0	1,72	42	10,0	10,0	1,40	78	11,5	8,0	1,47	51	11,0	12,0
7	0,35	12	11,0	19,0	1,61	13	10,5	10,0	1,15	13	10,0	6,0	1,17	11	10,0	13,5
8	0,28	11	11,0	18,0	1,53	18	10,5	10,0	1,15	15	10,0	7,0	1,03	3	9,5	13,0
9	0,23	3	13,0	18,0	1,52	7	9,0	11,0	1,10	17	10,0	6,0	0,97	4	10,0	14,5
10	0,25	4	12,0	13,0	1,50	6	10,0	12,0	1,10	13	12,0	11,0	0,93	4	8,5	14,5
11	0,23	3	11,0	16,0	1,46	18	7,0	10,0	1,08	9	9,5	6,5	0,95	3	9,0	10,5
12	0,21	2	11,0	16,0	1,46	8	8,0	10,0	1,03	11	9,0	7,0	0,83	4	8,5	9,0
13	0,19	4	11,0	13,0	1,45	49	8,5	10,5	0,95	13	10,0	6,0	0,81	8	9,0	8,0
14	0,16	5	12,0	19,0	1,44	8	9,0	11,0	0,87	5	10,0	5,0	0,85	13	9,5	9,0
15	0,16	2	11,0	15,0	1,42	3	10,5	14,0	0,84	1	12,0	10,0	0,79	5	9,0	9,0
16	0,17	8	9,0	10,0	1,46	7	8,0	11,5	1,04	2	10,0	9,0	0,88	3	7,5	5,0
17	0,15	3	10,5	12,0	1,44	8	5,0	3,5	0,88	31	7,0	1,0	0,83	1	7,0	4,0
18	0,14	2	10,0	12,0	1,42	5	6,5	7,0	0,90	9	8,0	3,0	0,78	54	7,0	4,5
19	0,13	6	10,0	13,0	1,40	3	5,0	2,0	0,87	52	7,0	0,0	0,77	3	6,5	2,0
20	0,12	15	10,0	13,0	1,40	3	5,0	1,5	0,85	6	7,0	$\overline{1,0}$	0,74	2	6,0	2,0
21	0,11	22	10,0	15,5	1,39	1	4,5	2,0	0,83	20	7,0	$\overline{1,0}$	0,75	19	6,5	2,5
22	0,10	32	9,0	12,0	1,36	1	4,5	3,0	0,85	16	7,0	$\overline{2,0}$	0,70	16	6,5	3,0
23	0,09	14	9,5	13,0	1,36	139	5,5	3,5	0,83	27	7,0	$\overline{1,0}$	0,74	26	6,0	3,0
24	0,09	35	10,0	15,0	1,35	8	7,0	6,0	0,80	29	7,0	$\overline{3,0}$	0,72	13	7,0	5,0
25	0,08	4	10,5	16,0	1,33	12	6,5	4,0	0,80	25	8,5	$\overline{2,0}$	0,69	3	7,0	5,5
26	0,07	17	10,0	15,0	1,36	8	7,5	6,0	0,83	12	8,0	1,0	0,67	10	7,0	4,5
27	0,06	18	10,0	15,0	1,36	5	8,0	6,5	0,83	7	8,5	1,5	0,64	5	7,0	6,5
28	0,05	18	10,0	16,0	1,34	6	7,0	5,0	»	»	»	»	0,65	4	7,0	6,0
29	0,05	6	10,5	15,0	1,30	1	6,0	7,0	0,80	19	7,0	3,0	0,67	3	7,0	5,0
30	0,05	38	10,5	15,0	1,28	5	10,0	8,0	0,80	21	9,0	7,0	0,63	15	8,0	9,5
31	0,05	4	11,0	14,5	1,32	8	9,5	11,0	0,80	17	10,0	3,0	0,61	41	10,0	11,5

Giorno	ADIGE											
	PESCANTINA						BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria
1	$\overline{1,38}$	35	14,5	17,0	14,5	22,0	$\overline{1,17}$	42	15,0	15,5	15,5	25,0
2	$\overline{1,40}$	35	13,5	16,0	15,5	22,0	$\overline{1,20}$	26	15,0	14,0	15,5	23,5
3	$\overline{1,44}$	37	13,5	17,0	15,0	19,0	$\overline{1,22}$	38	15,0	15,5	15,5	24,0
4	$\overline{1,44}$	32	13,5	16,5	13,5	17,0	$\overline{1,28}$	28	15,0	15,0	15,0	19,0
5	$\overline{1,45}$	25	13,0	16,5	14,5	20,0	$\overline{1,25}$	544	15,0	11,0	15,5	21,0
6	$\overline{0,93}$	236	11,5	13,0	12,5	15,0	$\overline{1,17}$	27	15,0	10,0	15,0	15,0
7	$\overline{1,22}$	56	10,5	14,0	13,0	17,5	$\overline{0,42}$	134	13,0	7,0	13,5	22,0
8	$\overline{1,30}$	22	10,0	14,5	12,0	15,5	$\overline{0,88}$	255	13,0	12,0	13,5	22,0
9	$\overline{1,34}$	1055	9,5	14,5	12,5	16,5	$\overline{1,07}$	97	13,5	13,0	14,0	23,0
10	$\overline{1,37}$	17	11,0	13,0	10,5	10,5	$\overline{1,10}$	24	13,0	13,5	13,0	10,0
11	$\overline{1,40}$	20	9,5	12,0	9,5	15,0	$\overline{1,15}$	9	12,5	10,0	13,5	25,0
12	$\overline{1,42}$	24	9,0	9,0	11,5	15,0	$\overline{1,22}$	9	12,0	7,0	12,5	23,0
13	$\overline{1,44}$	15	10,0	12,5	11,5	15,0	$\overline{1,25}$	4	12,0	9,0	12,0	19,0
14	$\overline{1,47}$	6	10,0	10,0	12,5	17,5	$\overline{1,30}$	11	12,0	8,0	12,0	21,5
15	$\overline{1,50}$	8	9,5	8,0	10,0	8,5	$\overline{1,30}$	2	12,0	12,0	12,0	20,0
16	$\overline{1,49}$	4	8,5	6,0	9,5	9,0	$\overline{1,38}$	12	11,5	5,0	12,0	12,0
17	$\overline{1,48}$	4	6,5	7,0	9,5	11,0	$\overline{1,34}$	31	10,0	2,0	10,5	13,0
18	$\overline{1,51}$	13	6,5	7,0	8,0	8,0	$\overline{1,32}$	8	10,0	3,0	10,0	12,0
19	$\overline{1,53}$	15	5,5	7,0	8,0	8,0	$\overline{1,39}$	3	9,5	3,0	10,0	13,0
20	$\overline{1,55}$	4	6,0	7,0	8,0	11,0	$\overline{1,43}$	6	9,5	4,0	10,0	13,0
21	$\overline{1,56}$	6	6,5	6,5	8,5	10,0	$\overline{1,44}$	2	9,5	3,0	10,0	15,0
22	$\overline{1,63}$	6	6,5	8,0	8,5	12,0	$\overline{1,46}$	5	10,0	5,0	10,0	15,0
23	$\overline{1,60}$	11	7,5	9,0	9,0	12,0	$\overline{1,57}$	1	10,0	6,5	10,0	26,0
24	$\overline{1,62}$	8	7,5	7,0	9,5	12,5	$\overline{1,54}$	1	10,0	6,0	10,0	16,0
25	$\overline{1,61}$	16	7,5	6,0	9,0	11,5	$\overline{1,57}$	26	10,0	3,0	10,0	15,0
26	$\overline{1,64}$	59	7,5	7,5	9,0	13,0	$\overline{1,56}$	32	10,0	2,0	10,5	15,5
27	$\overline{1,64}$	12	7,5	7,0	9,0	13,5	$\overline{1,59}$	24	10,0	2,0	10,5	15,0
28	$\overline{1,66}$	20	7,5	7,5	9,5	13,5	$\overline{1,59}$	52	10,5	6,0	10,5	16,0
29	$\overline{1,69}$	16	8,0	9,0	9,5	12,5	$\overline{1,58}$	29	10,5	7,0	10,5	13,0
30	$\overline{1,69}$	16	8,5	11,0	9,0	13,5	$\overline{1,63}$	25	11,0	8,0	11,0	13,0
31	$\overline{1,69}$	37	9,0	12,0	9,5	14,0	$\overline{1,64}$	34	10,5	9,0	11,0	14,0

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Tapogliano	13,64	14,15	14,65	14,63	14,54	14,44	14,29	14,16	13,99	13,88	14,24
Campolongo del Friuli	11,81	12,16	13,16	12,93	12,64	12,80	12,87	12,64	12,45	12,29	12,58
Crauglio	14,77	14,82	15,97	16,02	15,76	15,76	16,00	15,84	15,54	15,37	15,59
Aiello	12,70	12,75	12,85	12,91	12,89	12,90	12,89	12,88	12,87	12,84	12,85
Ialmicco	18,62	18,64	18,82	18,98	18,75	18,80	19,12	18,88	18,62	18,39	18,76
Ioannis	14,40	14,49	14,74	14,80	14,74	14,76	14,82	14,68*	14,61*	14,55*	14,66
Trivignano	19,96	19,79	20,43	21,15	21,19	21,08	21,33	21,33	21,12	20,89	20,83
Sottoselva	18,31	18,28	18,98	19,33	19,31	19,23	19,36	19,33	19,13	18,97	19,01
Sevegliano	16,11	16,35	16,37	16,46	16,45	16,46	16,44	16,42	16,38	16,32	16,38
Palmanova (S. Marco)	18,85	18,94	19,36	19,50	19,53	19,42	19,45	19,44	19,39	19,27	19,32
Ontagnano (Stradalta)	17,72	[17,98]	18,26	18,15	18,09	18,12	18,06	18,04	18,01	17,95	[18,04]
Ronchiettis	20,71	20,63	20,89	21,20	21,23	21,19	21,06	21,04	21,08	21,03	21,01
Fauglis	17,32	17,64	17,64	17,56	17,51	17,55	17,52	17,49	17,48	17,44	17,52
Gonars (Stradalta)	19,39	19,49	19,91	19,77	19,70	19,67	19,66	19,64	19,60	19,55	19,64
Risano	35,96	35,86	35,76	35,82	36,89	35,98	35,98	35,98	35,98	35,95	35,92
Cuccana	24,30	24,26	24,40	24,52	24,54	24,50	24,46	24,46	24,45	24,42	24,43
Morsano di Strada	20,06	20,29	20,28	20,23	20,17	20,22	20,18	20,18	20,15	20,12	20,19
Morsano di Strada (Stradalta)	21,10	21,19	21,40	21,32	21,31	21,34	21,30	21,28	21,25	21,22	21,27
Castions di Strada	20,85	20,96	20,98	20,96	20,90	20,94	20,91	20,88	20,86	20,86	20,91
Casone di Castions (Stradalta)	23,61	23,64	23,80	23,75	23,72	23,70	23,71	23,68	23,67	23,66	23,69
Mortegliano	27,03	27,02	27,06	27,00	27,14	27,10	27,10	27,10	27,09	27,10	27,07
Carpeneto	49,15	49,11	49,09	49,08	49,08	49,07	49,04	49,02	49,02	48,97	49,06

(segue)

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Flumignano	23,53	23,56	23,55	23,55	23,52	23,56	23,54	23,51	23,50	23,47	23,53
Sclaunicco	33,23	33,17	33,10	32,99	33,05	33,04	33,05	33,08	33,04	33,02	33,08
Talmassons (Stradalta)	26,52	26,50	26,48	26,49	26,48	26,50	26,47	26,47	26,45	26,43	26,48
Talmassons	25,12	25,14	25,11	25,11	25,10	25,15	25,13	25,10	25,09	25,07	25,11
Flambro (Stradalta)	29,51	29,49	29,46	29,44	29,45	29,45	29,44	29,43	29,40	29,38	29,45
Pozzecco	32,80	32,78	32,69	32,68	32,66	32,66	32,60	32,64	32,58	32,58	32,67
Basagliapenta	41,26	41,21	41,14	41,09	41,06	41,04	40,99	40,94	40,91	40,86	41,05
Virco	28,58	28,58	28,56	28,55	28,54	28,56	28,54	28,54	28,52	28,52	28,55
Villacaccia	36,64	36,59	36,53	36,48	36,45	36,47	36,43	36,43	36,40	36,36	36,48
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	32,25	32,23	32,21	32,19	32,19	32,18	32,17	32,16	32,15	32,12	32,19
Bertiolo	29,88	29,89	29,88	29,86	29,82	29,87	29,84	29,82	29,82	29,80	29,85
Beano	41,52	41,50	41,37	41,37	41,27	41,22	41,19	41,17	41,14	41,05	41,28
Rivolto	34,69	34,72	34,67	34,63	34,62	34,61	34,61	34,60	34,57	34,55	34,63
Passariano	32,50	32,50	32,51	32,50	32,50	32,48	32,47	32,47	32,46	32,46	32,49
S. Martino	25,42	25,44	25,45	25,45	25,43	25,52	25,43	25,42	25,41	25,41	25,44
Codroipo	37,98*	37,95*	37,87*	37,89*	37,86*	37,87*	37,84*	37,83*	37,80*	37,74*	37,86*
Goricizza	43,34	43,20	43,09	43,09	43,05	43,01	42,97	42,94	42,85	42,76	43,03
Pozzo di Codroipo	46,07	45,91	45,83	45,82	45,76	45,68	45,62	45,56	45,46	45,36	45,71
Sedegliano	51,60	51,35	51,25	51,20	51,17	51,10	50,98	50,87	50,72	50,56	51,08
Gorizzo	32,13	32,11	32,10	32,11	32,10	32,14	32,10	32,08	32,07	32,06	32,10
S. Vidotto	34,53	34,53	34,56	34,56	34,54	34,57	34,55	34,53	34,51	34,50	34,54
Blauzzo	43,39*	43,22*	43,36*	43,42	43,34	43,24	43,26	43,20	43,10	42,99	43,25
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	47,67	47,83	48,63	48,41	47,94	48,07	48,06	47,78	47,48	47,16	47,90
Ponte della Delizia (ai Casali)	44,51	45,24	45,67	45,49	45,20	45,51	45,38	45,23	45,07	44,88	45,22

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Ca' Ceretti	0,93	1,35	1,87	2,18	1,10	1,36	1,32	1,16	1,00	1,13	1,34
Casa Marinuzzo	$\overline{0{,}21}$	$\overline{0{,}08}$	0,87	0,68	0,50	0,56	0,61	0,44	0,30	0,19	0,39
Palazzetto	6,95	6,92	6,87	6,90	6,93	7,10	6,99	6,90	6,85	6,83	6,92
Casa Biasini	2,72	3,27	3,26	3,40	3,22	3,38	3,16	3,03	2,93	2,87	3,12
Villa Clementina	0,01	0,05	0,10	1,01	0,99	1,04	1,00	0,89	0,82	0,76	0,67
Tesate	4,59	4,64	4,62	5,02	5,20	5,45	5,24	5,11	5,03	5,00	4,99
S. Vito al Tagliamento	28,02	28,01	28,00	28,02	28,02	28,06	28,03	28,03	28,01	28,01	28,02
Villotta di Chions	13,35	13,32	13,59	13,56	13,54	13,63	13,81	13,81	13,76	13,66	13,60
Pravisdomini	8,79	8,93	9,02	8,95	8,98	9,41	9,17	9,05	8,97	8,92	9,02
Oderzo	9,68	9,72	9,78	9,82	9,87	9,88	9,90	9,78	9,74	9,74	9,79
Rustignè	8,32	8,44	8,42	8,35	8,39	8,45	8,65	8,59	8,46	8,48	8,46
Ponte di Piave	8,16	8,13	8,15	8,17	8,17	8,20	8,21	8,23	8,13	8,11	8,17
Negrisia	10,42	10,46	10,50	10,52	10,51	10,61	10,55	10,50	10,43	10,50	10,50
Ormelle	15,98	15,97	16,02	16,03	15,99	16,14	16,09	16,06	16,04	16,03	16,06
Roncadelle	16,75	16,73	16,68	16,70	16,70	17,00	16,91	16,83	16,77	16,76	16,78
Cimadolmo	28,57	28,55	28,56	28,56	28,52	28,54	28,47	28,40	28,35	28,27	28,48
Tezze di Piave	33,71	33,60	33,50	33,29	33,23	33,23	33,14	33,02	32,90	32,76	33,24
Villanova di Falzè	103,15	103,13	103,10	103,10	103,05	103,10	103,05	103,00	102,98	102,95	103,06
Fontigo	106,24	106,24	106,19	106,24	106,04	106,04	106,06	106,04	105,94	105,84	106,09
Bosco di Vidor	118,62	118,22	118,27	118,02	117,87	117,69	117,32	117,05	116,72	116,32	117,61

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Pero	15,72	15,72	15,71	15,71	15,70	15,71	15,71	15,70	15,69	15,69	15,71
Maserada	27,95	27,92	27,89	27,86	27,77	27,75	27,73	27,69	27,66	27,60	27,78
Saltore	26,49	26,47	26,41	26,37	26,31	26,30	26,25	26,18	26,12	26,08	26,30
Lovadina	32,66	32,61	32,56	32,56	32,46	32,51	32,46	32,41	32,41	32,36	32,50
Lancenigo	22,76	22,75	22,74	22,71	22,70	22,68	22,65	22,63	22,59	22,56	22,68
Spresiano	35,32	35,02	34,85	34,63	34,48	34,27	34,07	33,82	33,64	33,42	34,35
Vedelago	31,93	31,87	31,84	31,79	31,64	31,61	31,59	31,54	31,43	31,45	31,67
Piombino Dese	23,96	33,95	23,96	23,99	23,99	24,01	24,02	24,00	24,01	23,99	23,99
S. Brigida di Brusaporco	28,35	28,32	28,30	28,30	28,38	28,35	28,36	28,34	28,33	28,33	28,34
Resana	30,02	30,05	30,06	30,06	30,03	30,03	30,06	30,01	30,01	29,99	30,03
Resana (Trincea)	29,05	29,06	29,04	29,13	29,10	29,09	29,07	29,06	29,05	29,04	29,07
Castelfranco Veneto	36,76	36,70	36,66	36,63	36,58	36,48	36,46	36,42	36,36	36,26	36,53
Riese	39,57	39,50	39,37	39,32	39,27	39,17	39,11	39,02	38,92	38,88	39,21
Castello di Godego	40,46	40,36	40,31	40,26	40,21	40,16	40,08	40,06	39,91	39,81	40,16
Villa del Conte	26,02	25,97	25,96	25,97	25,97	25,97	25,96	25,95	25,83	25,82	25,94
Galliera Veneta	41,80	41,79	41,76	41,74	41,73	41,71	41,72	41,70	41,69	41,66	41,73
Rossano	45,84	45,81	45,76	45,75	45,73	45,77	45,72	45,73	45,71	45,73	45,76
Cittadella	43,56	43,53	43,52	43,54	43,48	43,49	43,46	43,41	43,41	43,38	43,48
Lobia	24,66	24,66	24,68	24,69	24,63	24,65	24,66	24,62	24,73	24,74	24,67
Fontaniva	42,80	42,83	42,81	42,82	42,80	42,80	42,80	42,81	42,78	42,78	42,80
Rosà (Borgo Tocchi)	52,09	52,06	52,03	52,01	51,96	51,91	51,81	51,71	51,56	51,51	51,87
Stroppari	54,67	54,63	54,55	54,45	54,42	54,40	54,24	54,18	54,14	53,99	54,37
Cartigliano	71,15	71,12	71,25	71,02	70,70	70,23	69,78	69,22	68,76	68,34	70,16

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA BRENTA ED ADIGE

Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
In destra											
Casa Faggin Giuseppe	8,57	8,50	8,40	8,34	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,37
» Magro Pasquale	7,88	7,85	7,80	7,76	7,74	7,69	7,64	7,59	7,54	7,52	7,70
» Calore Angelo	7,92	7,93	7,97	7,99	7,99	7,97	7,95	7,97	7,99	7,97	7,97
» Faggin Fortunato	7,75	7,67	7,53	7,40	7,30	7,28	7,27	7,26	7,25	7,20	7,39
» Varotto Carlo	7,22	7,21	7,19	7,17	7,16	7,14	7,10	7,08	7,05	7,00	7,13
» Noventa Pietro	7,39	7,37	7,27	7,16	7,06	7,05	7,04	7,03	7,02	7,02	7,14
» Bastianello Giovanni	7,39	7,37	7,35	7,29	7,27	7,26	7,26	7,25	7,23	7,20	7,29
In sinistra											
Casa Paccagnella Antonio	9,06	9,05	9,05	9,04	9,04	9,03	9,03	9,02	9,02	9,01	9,04
» Torrin Giuseppe	9,56	9,53	9,53	9,50	9,48	9,47	9,46	9,46	9,45	9,44	9,49
» Mingardo Angelo	8,68	8,66	8,62	8,57	8,56	8,47	8,50	8,46	8,43	8,40	8,54
» Varotto Angelo	8,02	8,02	8,01	8,03	8,03	8,01	7,98	7,95	7,90	7,85	7,98
» Varotto Francesco	7,66	7,66	7,64	7,64	7,62	7,62	7,61	7,60	7,60	7,59	7,62
» Varotto Guglielmo	7,77	7,76	7,74	7,72	7,70	7,70	7,69	7,68	7,68	7,66	7,71
» Luise Vittorio	8,64	8,61	8,58	8,55	8,53	8,52	8,52	8,51	8,51	8,50	8,55
» Zampiron Antonio	8,50	8,49	8,45	8,41	8,39	8,38	8,37	8,36	8,36	8,35	8,41
Camazzole	54,15	54,16	54,22	54,16	54,12	54,12	54,10	54,06	54,06	54,04	54,12
Carmignano	44,40	44,44	44,41	44,40	44,40	44,45	44,41	44,39	44,40	44,40	44,41
Grossa	28,96	29,15	29,05	29,34	29,26	29,17	29,15	29,11	29,06	29,15	29,14

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
(segue)											
S. Pietro in Gù	43,19	43,19	43,14	43,19	43,19	43,19	43,14	43,14	43,19	43,14	43,17
Grantortino	29,96	29,94	29,92	29,95	29,93	29,94	29,92	29,90	29,88	29,87	29,92
Pozzoleone	53,09	53,09	53,09	53,10	53,10	53,10	53,08	53,07	53,05	53,04	53,08
Schiavon	68,72	68,62	68,54	68,48	68,40	68,32	68,17	68,02	67,82	67,63	68,27
Bressanvido	54,16	54,15	54,14	54,14	54,15	54,14	54,12	54,11	54,10	54,09	54,13
Bolzano Vicentino	41,85	41,85	41,84	41,93	41,86	41,86	41,87	41,84	41,84	41,82	41,86
Lupiola	47,72	47,77	47,81	47,82	47,82	47,80	47,67	47,76	47,75	47,65	47,76
Sandrigo	62,47	62,28	62,11	61,97	61,87	61,68	61,59	61,48	61,33	61,23	61,80
Monticello Conte Otto	38,28	38,22	38,23	38,22	38,17	38,07	38,06	37,96	38,03	38,01	38,13
Dueville	56,42	56,35	56,13	56,44	56,01	55,81	55,52	55,53	55,50	55,46	55,92
Rota di Caldiero	35,82	35,77	35,76	35,73	35,67	35,66	35,67	35,59	35,67	35,64	35,70
Vago	41,40	41,31	41,19	41,08	41,02	40,94	40,92	40,87	40,80	40,74	41,03
Serenella	39,96	40,04	40,02	40,01	39,98	39,98	39,96	39,96	39,94	39,94	39,98
Spezzapietra	38,77	38,75	38,75	38,73	38,70	38,69	38,64	38,62	38,60	38,57	38,68

PIANURA IN DESTRA ADIGE

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Torricello II°	38,88	38,86	38,81	38,79	38,73	38,65	38,56	38,50	38,45	38,41	38,66
Raldon	34,49	34,46	34,42	34,39	34,34	34,30	34,24	34,18	34,12	34,08	34,30
S. Fermo	39,29	39,23	39,18	39,14	39,10	39,06	39,00	38,91	38,87	38,81	39,06
Torcolo di Tomba	49,18	49,25	49,31	49,20	49,07	48,96	48,89	48,80	48,69	48,59	48,99
Dossobuono	50,91	50,89	50,88	50,86	50,85	50,64	50,60	50,52	50,45	50,38	50,70
Povegliano	42,15	42,25	42,22	42,20	42,20	42,20	42,20	42,15	42,17	42,17	42,19

Giorno e lunazione	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	7,10	165,0	24,0	122,0	7,0	163,5			8,0	163,0		
2	7,0 18,0	170,0 163,5	13,20	145,0	7,0 18,20	171,5 166,0	0,10 14,0	120,0 145,0	7,40 18,45	167,5 162,0	0,40 13,45	123,5 142,5
3	7,15 19,10	178,0 176,0	0,40 13,10	120,0 143,0	7,50 19,40	180,0 179,5	1,30 13,30	116,0 142,0	8,20 20,0	174,5 172,5	1,0 13,50	122,0 143,5
4	7,45 19,30	203,0 203,0	1,35 14,10	125,0 150,0	9,10 20,0	209,0 208,0	2,30 14,30	120,5 145,0	9,0 20,30	190,0 195,0	1,25 14,20	126,0 148,0
5	8,0 19,15	217,0 198,0	1,35 14,10	124,0 151,0	9,5 19,40	222,5 202,0	3,0 15,20	120,5 152,0	9,5 20,15	201,0 192,0	2,10 15,0	127,0 150,0
6	9,10 20,25	202,0 185,0	3,30 14,35	98,0 123,0	9,40 20,40	199,0 187,0	4,35 15,30	101,0 119,0	10,0 20,25	201,0 181,0	2,0 15,15	109,0 135,0
7	9,25 22,0	200,0 178,0	3,10 15,35	106,0 115,0	9,30 22,0	201,5 177,5	2,50 16,0	99,0 107,0	9,45 21,50	195,0 184,0	3,40 15,40	116,0 127,0
8 ●	10,0 22,0	214,0 204,0	3,30 16,20	110,0 114,0	9,50 22,20	210,0 202,0	3,20 16,45	103,0 104,5	10,10 22,20	217,5 202,0	3,10 16,30	126,0 134,0
9	10,0 22,25	226,0 199,0	3,45 16,20	128,0 113,0	9,55 22,50	225,0 200,0	4,0 17,0	120,0 108,0	10,0 23,10	218,5 193,5	4,0 16,40	141,0 123,0
10	10,10 23,0	215,0 185,0	4,30 16,25	133,0 102,0	10,10 23,30	214,5 183,5	4,40 16,50	124,5 93,0	10,30 23,30	210,0 188,0	4,20 17,0	141,0 121,0
11	10,25	217,0	4,20 17,35	138,0 113,0	10,45 23,50	217,0 189,0	4,55 17,40	130,0 111,5	10,50	212,0	4,50 18,10	145,0 120,5
12	0,10 11,0	180,0 205,0	4,50 18,30	133,0 108,0	11,10	212,0	5,15 18,20	135,0 109,0	0,10 11,20	178,0 199,0	5,10 18,20	142,0 114,0
13	0,45 11,35	167,0 200,0	5,30 19,45	148,0 116,0	0,45 11,40	174,5 207,0	5,40 19,35	149,5 119,0	1,0 11,50	165,0 195,5	5,20 19,15	150,0 122,0
14	1,50 12,0	167,5 190,0	5,45 19,25	155,0 129,0	1,40 11,50	171,0 195,0	5,20 20,0	155,5 131,0	2,0 12,25	166,0 186,0	5,50 19,50	159,0 131,0
15 ☽	12,45	190,0	23,0	170,0	13,45	202,0	23,0	179,5	12,50	187,0	22,50	163,0
16	5,35 16,25	211,0 181,0	12,10 22,0	140,0 137,0	2,45 16,25	197,0 181,5	12,50 23,0	136,0 134,0	6,0 17,10	230,0 177,0	13,0 23,0	160,0 141,5
17	6,10 17,15	193,5 180,0	12,45	140,0	6,50 17,40	200,0 189,0	13,40	141,0	6,50 18,15	190,5 177,0	13,25	148,0
18	7,0 19,10	197,0 195,0	0,40 13,35	140,0 147,0	7,45 19,30	205,0 198,0	1,20 14,0	139,0 146,5	7,40 19,30	194,0 190,0	1,0 13,50	143,0 150,5
19	7,35 19,15	186,0 185,0	2,0 13,10	107,0 122,0	8,50 20,0	191,0 192,0	2,20 14,30	118,5 122,5	8,35 19,40	181,0 180,5	2,0 14,0	116,0 130,0
20	8,30 19,50	200,0 174,0	2,0 15,10	93,0 106,0	9,15 21,0	204,5 178,5	2,0 15,30	95,0 106,5	9,10 20,25	192,0 167,5	2,0 15,15	101,0 115,0
21	8,30 20,40	216,0 171,0	7,50 15,25	92,0 101,0	9,20 22,0	221,0 177,0	2,0 15,50	» 96,0	9,35 21,30	209,0 168,5	2,25 16,0	99,5 110,5
22 ○	8,35 21,15	215,0 180,0	2,10 16,45	114,0 87,5	9,15 22,50	219,0 185,0	2,45 16,15	110,0 »	9,40 22,50	209,0 173,0	2,35 16,30	122,0 98,5
23	8,50 22,0	206,0 185,0	2,40 16,0	130,0 85,0	9,50 22,50	211,0 192,0	4,0 16,35	127,0 »	10,0 23,30	201,5 180,0	3,40 16,50	137,0 95,0
24	9,15 22,10	200,0 180,0	3,30 16,0	130,0 86,0	9,50 23,20	206,0 186,0	4,25 16,30	127,0 »	10,25 23,45	193,0 174,5	4,45 17,10	136,0 95,5
25	9,25 23,0	192,0 173,5	3,30 16,30	129,0 99,0	10,20 23,45	198,0 180,5	4,35 16,40	126,0 97,0	10,50 24,0	186,0 169,5	4,50 17,25	135,0 105,5
26	9,35 23,50	183,5 165,0	4,15 17,20	135,0 102,5	10,45	188,5	5,20 17,30	134,0 98,0	11,0	179,0	5,15 18,10	139,5 108,0
27	10,25	177,5	4,35 18,30	140,0 113,0	0,30 11,5	169,0 183,0	5,10 18,50	137,5 114,0	0,50 11,20	160,5 174,0	5,35 18,50	142,0 115,0
28	11,0	174,0	19,25	120,0	11,10	175,5	20,0	121,0	11,40	171,0	19,40	122,0
29	11,15	169,0	20,25	132,0	11,35	171,5	20,50	132,5	11,50	168,0	21,20	133,0
30 ☾	5,0	175,0	21,50	144,0	4,55	178,0	22,30	145,0	6,0	174,0	22,50	146,0
31	5,5	192,0	23,0	151,0	5,20	197,0	23,50	155,0	6,50	189,0	24,0	154,0

Giorno e lunazione	Trieste ALTA Ora	Trieste ALTA cm.	Trieste BASSA Ora	Trieste BASSA cm.	Ancona ALTA Ora	Ancona ALTA cm.	Ancona BASSA Ora	Ancona BASSA cm.	Viesti ALTA Ora	Viesti ALTA cm.	Viesti BASSA Ora	Viesti BASSA cm.
1	»	»			9,50	154,0			11,30 24,0	146,0 138,5	19,20	132,5
2	» »	» »	» »	» »	9,0	154,0	0,30	129,5	12,15	149,0	5,10 19,10	132,5 130,0
3	» 18,45	» 176,0	» 13,10	» 141,0	9,45	157,0	1,20	131,0	0,50 13,10	142,0 153,5	6,15 18,25	130,5 129,0
4	8,15 19,0	203,5 204,0	2,25 13,20	115,0 150,0	10,45 21,15	160,0 156,0	2,20 16,0	131,5 148,0	1,30 13,45	146,5 156,0	7,30 19,50	129,0 129,0
5	8,10 18,15	217,0 206,0	2,0 13,50	122,0 151,0	10,55 21,20	167,0 155,5	3,45 17,15	132,0 151,0	1,55 13,45	156,0 164,0	7,30 20,5	129,0 134,0
6	8,40 19,40	209,0 179,0	2,30 14,10	102,5 112,0	11,5 22,20	165,5 160,0	3,10 17,25	127,5 137,0	1,55 14,0	163,0 166,0	7,35 20,25	134,0 129,0
7	8,30 21,30	201,5 176,0	2,30 15,35	98,0 106,0	10,55 23,40	181,5 174,5	3,30 17,0	144,5 148,0	2,55 14,40	170,0 185,0	8,10 21,50	142,0 140,0
8 ●	9,40 21,50	202,5 191,0	2,35 15,50	107,0 98,0	10,30	188,0	4,30 17,40	156,0 144,0	3,5 15,10	169,0 174,0	8,50 21,20	142,0 133,0
9	9,20 21,40	221,0 194,5	2,30 15,40	119,5 104,5	0,5 10,35	172,0 185,0	4,30 17,55	159,0 140,0	3,35 15,30	173,0 170,5	9,5 21,10	133,0 133,0
10	9,40 22,30	214,0 176,5	3,25 15,45	125,0 91,5	0,50 11,10	167,5 177,5	5,5 18,35	158,0 142,5	3,55 16,10	175,0 170,0	9,50 21,50	142,0 138,0
11	10,25 23,10	212,5 180,5	3,50 17,25	127,0 107,5	11,0	186,0	19,20	138,5	4,45 16,20	177,0 166,5	10,40 22,10	149,5 137,0
12	10,30 24,0	204,5 169,0	4,25 17,35	131,5 108,0	2,25 11,40	163,0 174,0	6,15 19,35	160,0 125,5	5,0 16,40	171,0 162,5	11,20 22,40	145,0 135,0
13	11,0	198,0	4,45 18,30	146,0 113,5	12,0	172,0	20,35	127,0	5,40 16,55	166,5 158,0	11,55 23,20	148,0 136,5
14	0,55 10,50	166,0 187,0	4,5 19,30	153,5 127,0	11,40	167,0	20,25	129,0	6,10	161,5	23,40	137,0
15 ☽	12,0	190,0	22,10	163,5	10,25	172,5	20,40	150,0	8,25	166,0	17,25	149,0
16	3,20 7,45 19,20	206,5 172,5 147,5	5,45 10,30 21,20	123,0 127,5 128,0	7,25	188,5	23,50	150,0	10,10 24,0	179,0 162,5	18,25	145,0
17	6,10 17,10	169,0 180,5	12,45	134,0	7,50 19,35	173,5 164,0	13,50	154,0	11,0	169,0	5,10 18,5	150,0 141,5
18	6,35 19,20	198,0 186,0	0,5 13,40	132,5 140,0	9,20 19,30	171,5 178,0	0,35 14,25	149,5 144,0	0,25 13,10	166,0 169,0	6,30 18,45	145,5 146,0
19	8,10 19,30	185,5 185,0	1,10 12,45	100,0 120,0	10,55 19,55	155,5 148,5	3,20 16,15	125,5 138,0	0,50 13,20	167,0 164,0	7,0 19,40	132,0 126,0
20	8,10 19,45	215,0 175,5	1,45 14,35	87,0 102,5	10,15 20,5	158,5 137,0	3,0 17,55	118,0 127,5	1,30 13,40	156,0 162,0	7,25 20,25	125,0 115,0
21	8,15 20,45	199,0 166,5	1,20 14,45	88,5 86,0	10,5	172,5	2,40 17,30	129,5 122,0	2,20 13,45	157,0 160,0	7,45 20,15	126,0 144,5
22 ♆	8,35 21,45	213,0 175,0	1,50 15,15	104,0 81,5	0,30 10,0	141,0 172,0	2,50 17,35	137,0 116,5	3,0 14,15	160,0 157,0	8,45 20,45	131,0 119,0
23	9,25 22,15	207,5 187,0	2,55 15,50	125,0 80,0	0,55 9,55	152,0 167,0	4,20 17,50	150,0 114,5	3,30 15,10	162,5 153,0	9,45 21,10	131,5 119,0
24	9,25 22,20	201,0 181,5	3,40 16,0	125,0 81,5	1,50 10,30	155,5 160,0	5,45 18,20	150,0 114,5	3,45 15,40	163,5 153,0	10,10 21,30	130,0 120,0
25	9,50 23,0	191,5 175,0	3,45 16,40	155,0 95,0	2,0 10,50	153,0 155,0	6,0 18,25	146,0 116,5	4,10 15,50	161,0 147,0	10,10 21,55	130,5 123,0
26	10,15 23,30	182,5 163,0	5,0 16,55	132,5 97,0	3,15 11,30	149,5 152,0	6,40 19,0	144,5 115,5	4,35 16,10	155,5 142,0	10,30 22,15	129,5 122,0
27	10,30	178,0	4,30 17,25	137,0 109,0	3,35 11,15	147,0 152,0	7,5 19,10	145,5 118,0	5,0 16,55	151,0 139,5	11,15 22,45	133,5 126,5
28	1,0 10,50	159,0 170,5	5,30 19,30	149,0 117,5	10,55	152,0	20,20	122,0	6,30 17,45	149,0 137,0	13,15 22,20	135,5 131,0
29	10,50	167,0	19,30	129,0	8,5	161,0	21,10	138,0	7,5	148,0	23,30	136,0
30 ☾	4,40	174,0	21,50	142,5	8,15	161,0	21,20	138,0	9,30	152,5	17,45	138,5
31	6,0 17,15	193,5 171,0	14,0 23,0	159,0 151,0	8,5	169,0	21,25	148,0	11,5	157,0	17,55	139,5

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido ALTA Ora	cm.	Diga Sud Lido BASSA Ora	cm.	Punta della Salute ALTA Ora	cm.	Punta della Salute BASSA Ora	cm.	Porto di Marghera ALTA Ora	cm.	Porto di Marghera BASSA Ora	cm.
1	8,5	162,5			8,25	166,5			8,55	168,0	0,25	125,0
2	7,25	166,0	0,10	120,5	8,10	171,5	0,50	121,0	8,30	173,0	1,10	121,0
	18,35	160,0	13,30	143,0	19,10	167,0	14,5	145,0	19,35	169,0	14,25	144,0
3	7,50	172,5	0,50	117,5	8,40	178,0	1,35	119,0	9,15	180,0	2,5	117,0
	19,40	173,0	13,35	139,0	20,20	178,5	14,15	142,0	20,25	181,0	14,35	140,0
4	8,25	191,5	1,25	119,5	9,15	194,0	2,15	124,0	9,30	196,5	2,45	120,0
	20,15	194,0	14,5	143,0	21,5	198,0	15,15	146,5	21,20	200,0	15,30	145,0
5	8,45	203,0	2,0	120,5	9,45	205,5	3,5	125,0	9,55	207,5	3,35	122,0
	19,55	192,5	14,30	146,5	20,45	195,0	15,40	150,0	21,10	198,0	15,55	146,0
6	9,40	201,5	2,20	92,0	10,40	199,0	3,15	101,0	10,55	203,5	3,40	96,0
	20,25	179,0	15,0	124,5	21,20	181,5	16,15	131,0	21,35	184,5	16,45	128,0
7	9,15	195,0	2,45	108,0	10,15	196,0	3,50	110,0	10,35	198,5	4,10	108,0
	21,25	178,0	15,20	117,0	22,30	181,0	16,25	123,0	22,35	184,0	16,50	121,0
8 ●	9,35	213,0	2,40	114,5	10,45	214,0	3,45	119,5	11,0	217,0	4,20	115,5
	21,45	199,5	15,40	119,0	22,55	200,5	17,10	126,5	23,15	202,0	17,35	124,5
9	9,35	219,5	3,20	131,0	10,45	218,0	4,30	135,0	11,5	221,5	5,0	131,5
	22,35	193,0	16,10	115,0	23,35	195,0	17,25	120,5	23,55	197,5	17,55	117,0
10	9,55	209,0	4,0	132,5	10,55	208,5	5,10	136,0	11,25	210,0	5,35	133,0
	22,55	184,5	16,10	105,0	24,0	187,0	17,25	115,5			18,10	113,0
11	10,35	209,5	4,20	138,0	11,35	211,5	5,20	140,5	0,15	190,0	5,50	138,0
	23,45	174,5	17,30	114,0			18,45	117,0	11,50	214,5	19,15	114,0
12	10,55	196,5	4,35	136,0	0,45	179,0	5,35	138,0	1,0	181,5	6,5	136,0
			17,55	106,0	11,50	201,0	19,0	110,5	12,0	203,0	19,20	108,0
13	0,35	163,0	4,55	144,5	1,30	168,5	5,55	146,5	1,35	170,0	6,10	145,0
	11,30	192,0	18,55	115,0	12,20	198,0	19,45	117,5	12,30	200,0	20,10	115,0
14	11,55	184,5	19,25	125,5	12,30	188,5	20,5	128,0	12,45	190,0	20,25	125,0
15 ☽	12,35	188,0	22,25	159,0	13,30	189,5	22,45	163,5	13,35	189,0	23,10	163,0
16	5,35	221,0	12,10	142,0	6,20	214,5	13,15	149,5	6,35	226,0	13,40	146,0
	16,45	175,0	22,15	135,0	17,55	177,5	23,20	137,0	18,5	180,5	23,45	135,5
17	6,20	189,0	12,30	139,5	7,25	192,0	13,40	143,0	7,35	194,5	14,5	142,5
	17,45	174,5			18,40	180,5			18,45	183,5		
18	7,25	192,0	0,40	137,0	8,20	196,0	1,45	139,5	8,25	198,0	2,0	139,0
	19,10	189,0	13,15	144,5	20,10	193,5	14,30	147,0	20,20	197,5	14,40	146,5
19	8,15	179,0	1,45	108,0	9,25	183,5	2,45	111,0	9,30	186,0	3,5	109,0
	19,30	180,0	13,45	121,5	20,20	184,5	14,45	126,0	20,35	187,0	15,5	123,0
20	8,40	191,5	1,45	93,0	9,50	194,0	2,45	96,0	10,0	196,0	3,0	91,5
	20,10	167,0	14,50	105,0	21,10	172,0	15,55	111,0	21,30	174,0	16,25	107,0
21	8,45	209,0	1,55	92,5	10,0	208,5	2,50	94,0	10,15	211,5	3,10	89,5
	20,55	167,0	15,15	99,0	22,0	171,5	16,30	107,0	22,15	176,0	17,0	103,5
22 ○	8,55	206,0	2,5	114,0	10,10	206,5	3,15	116,0	10,25	208,0	3,35	111,5
	22,10	172,0	15,55	88,5	23,15	176,5	17,5	93,0	23,25	179,0	17,25	87,5
23	9,25	199,5	3,0	129,5	10,30	202,5	4,10	132,0	10,40	205,0	4,25	129,0
	22,50	178,0	16,25	85,5	23,55	182,5	17,20	90,0			17,45	85,0
24	9,50	191,5	4,0	128,0	10,50	195,5	5,5	131,5	0,10	185,0	5,25	129,5
	23,5	173,0	16,35	86,5			17,35	89,0	11,0	199,0	17,50	85,0
25	10,10	183,0	4,10	128,0	0,5	178,0	5,15	129,5	0,20	180,5	5,30	127,5
	23,40	167,0	17,5	98,0	11,5	189,5	18,0	100,0	11,20	192,0	18,15	97,0
26	10,40	177,0	4,35	132,5	0,30	172,5	5,40	134,5	0,55	175,0	6,0	133,0
			17,40	101,0	11,25	183,0	18,40	102,0	11,40	185,5	19,0	99,5
27	0,20	158,0	5,0	136,0	1,5	164,0	5,55	138,0	1,25	166,0	6,15	136,5
	10,55	173,0	18,25	110,0	11,45	177,0	19,10	111,0	12,0	180,0	19,20	110,0
28	11,25	168,0	19,25	117,0	11,55	173,5	20,5	119,0	12,15	175,5	20,10	118,0
29	11,25	165,0	20,35	129,0	12,20	168,0	21,15	131,0	12,30	169,5	21,30	131,5
30 ☾	5,20	172,0	22,5	140,5	6,5	175,5	23,0	143,5	6,10	176,5	23,25	143,0
31	6,10	187,5	23,25	149,5	7,0	191,0			7,5	192,0		

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA Ora	Pagliaga ALTA cm.	Pagliaga BASSA Ora	Pagliaga BASSA cm.	Conche ALTA Ora	Conche ALTA cm.	Conche BASSA Ora	Conche BASSA cm.	Brondolo ALTA Ora	Brondolo ALTA cm.	Brondolo BASSA Ora	Brondolo BASSA cm.
1	9,35	163,0	0,50	124,0	8,0	165,0			8,10	167,0		
2	9,35 20,20	168,0 165,0	2,25 15,30	121,0 143,0	7,45 19,0	171,0 166,0	1,0 13,25	123,0 146,0	8,0 18,35	172,0 167,0	0,40 14,0	127,0 150,0
3	10,10 21,35	173,0 176,0	3,10 15,50	120,5 140,5	9,0 20,10	178,0 177,0	2,0 14,0	122,0 143,5	8,30 19,25	178,5 177,0	1,35 13,30	124,0 147,0
4	11,0 22,30	187,5 191,0	4,0 16,50	127,0 146,0	9,25 21,0	193,0 198,0	2.15 15,20	125,0 147,5	8,0 19,40	193,0 198,0	1,25 14,0	126,0 150,0
5	11,15 22,0	198,0 190,0	4,50 17,20	131,5 153,0	9,20 20,30	205,0 195,0	3,0 15,20	127,5 148,0	8,10 19,35	209,0 197,5	1,50 14,50	129,0 152,0
6	11,50 22,30	190,0 175,0	5,0 17,50	116,5 130,0	10,35 21,10	209,0 186,0	3,10 16,0	112,0 136,0	9,30 20,0	212,0 188,0	2,0 15,0	115,0 142,0
7	11,30 23,35	188,0 174,0	5,10 18,0	115,5 128,0	10,35 22,50	199,0 193,0	4,0 16,10	116,0 130,0	9,10 21,10	201,0 198,0	3,0 15,0	125,0 132,0
8 ●	11,45	202,0	5,0 18,30	125,5 134,5	11,0 23,50	232,0 214,0	4,0 17,20	127,0 145,0	9,30 22,0	244,0 220,0	3,40 16,15	138,5 151,0
9	0,20 12,10	189,5 207,0	6,0 19,10	138,0 131,0	11,45	223,0	5,35 18,10	145,0 123,0	9,15 22,10	231,0 197,5	3,35 16,35	154,0 125,0
10	1,0 12,15	187,0 196,0	6,20 19,10	139,0 143,0	0,30 12,30	198,0 216,0	5,35 18,15	137,5 129,0	9,55 23,10	217,5 201,5	4,0 17,0	144,0 133,0
11	1,20 13,0	180,0 202,5	6,30 20,0	141,0 125,0	0,45 12,10	192,0 215,0	6,0 19,10	142,5 120,0	10,45 24,0	201,0 181,0	4,50 18,10	152,0 123,0
12	1,35 13,0	173,0 193,0	6,35 20,15	138,0 120,0	1,10 12,0	181,0 203,0	6,0 19,0	140,0 113,0	11,0	203,0	5,10 18,20	143,5 115,5
13	3,10 13,20	165,0 191,5	6,40 21,10	144,0 122,0	1,35 12,35	168,0 199,5	6,10 19,50	148,0 119,5	1,0 11,40	169,0 198,0	5,20 19,15	152,5 120,0
14	13,0	184,0	21,c	129,0	12,30	190,0	20,30	129,0	12,0	189,0	19,25	131,0
15 ☽	13,25	185,0	23,30	161,0	14,0	188,5	24,0	160,5	13,25	190,0	23,0	165,0
16	7,25 19,0	193,5 173,5	14,25	146,0	7,35 18,0	270,0 179,0	14,20 23,50	158,0 140,0	6,35 17,30	260,0 184,0	13,25 23,0	171,0 142,0
17	8,25 19,25	185,5 176,0	0,20 14,45	138,0 143,0	7,45 18,45	193,0 180,0	14,10	145,0	6 30 17,0	194,0 183,0	12,35 24,0	149,5 147,0
18	9,10 21,25	189,0 186,5	2,45 16,0	138,0 146,0	8,25 20,40	198,0 195,5	2,0 14,30	140,0 148,0	7,10 19,0	198,0 195,0	16,10	152,0
19	10,15 21,10	177,0 177,5	4,15 15,50	116,0 128,0	10,0 20,45	185,0 184,0	3,0 14,40	113,0 126,0	8,0 19,0	183,5 186,0	1,30 13,25	118,0 130,5
20	11,35 22,35	185,0 165,0	4,50 18,0	107,5 118,0	10,10 21,30	198,0 170,5	4,10 16,30	97,5 111,0	8,15 19,45	198,0 174,0	1,30 14,40	104,0 115,0
21	11,30 23,50	197,0 164,0	4,20 18,40	106,0 117,0	10,35 22,30	216,0 174,0	3,10 17,0	96,5 110,5	9,10 20,35	219,5 184,0	1,35 15,25	102,0 115,5
22 ○	12,0 24,0	197,0 172,0	5,35 18,45	117,0 113,0	10,25 24,0	213,5 175,0	3,30 17,10	118,0 94,0	8,30 21,35	218,0 180,0	2,0 16,10	137,5 105,0
23	11,45	196,0	5,15 19,0	133,0 112,0	10,45	206,0	3,20 17,30	135,0 91,5	9,0 22,30	209,0 185,0	3,0 16,15	139,0 98,0
24	1,0 11,0	178,5 191,5	6,10 19,10	134,0 109,0	0,10 11,10 24,0	183,0 197,0 177,0	5,0 18,45	133,0 92,0	9,35 23,0	198,0 180,0	3,40 16,35	137,0 99,0
25	1,10 11,45	174,0 186,0	6,15 19,10	131,5 112,0	11,25	190,0	4,40 18,0	130,0 102,0	10,10 24,0	190,0 173,0	4,25 17,30	134,0 105,5
26	1,35 12,10	170,0 181,5	6,25 19,35	135,0 112,0	0,40 11,40	172,5 183,0	5,35 18,30	136,0 105,0	10,20	183,0	5,0 17,50	140,0 108,0
27	1,50 12,20	163,0 176,5	6,20 19,45	138,0 114,0	1,0 11,50	163,0 178,0	6,0 19,0	138,0 114,0	0,30 11,15	164,0 177,0	5,30 18,40	143,5 116,0
28	12,45	173,0	21,10	118,0	12,10	173,0	20,15	121,0	11,50	173,5	20,0	123,0
29	13,30	168,0	22,0	133,0	12,15	169,0	21,10	133,0	12,25	171,0	21,10	136,0
30 ☾	7,0	177,0	24,0	143,0	6,30	176,0	23,25	143,0	5,30	177,0	22,20	148,0
31	7,50	191,0			7,45	190,0			9,15	191,5	23,0	157,0

Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

Stazione Mareografica	Alta Giorno	Alta Ora	Alta Altezza cm.	Bassa Giorno	Bassa Ora	Bassa Altezza cm.	Ampiezza cm.	Bassa Giorno	Bassa Ora	Bassa Altezza cm.	Alta Giorno	Alta Ora	Alta Altezza cm.	Ampiezza cm.
Falconera	22	8,35	215,0	22	16,45	87,5	127,5	21	1,50	92,0	21	8,30	216,0	124,0
Marano Lagunare	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	22	9,40	209,0	22	16,30	98,5	110,5	21	2,25	99,5	21	9,35	209,0	109,5
Trieste	22	8,35	213,0	22	15,15	81,5	131,5	20	1,45	87,0	20	8,10	215,0	128,0
Ancona	22	10,0	172,0	22	17,35	116,5	55,5	21	2,40	129,5	21	10,5	172,5	43,0
Viesti	20	13,40	162,0	20	20,25	115,0	47,0	21	20,15	114,5	22	3,0	160,0	45,5
Diga Sud Lido	22	8,55	206,0	22	15,55	88,5	117,0	21	1,55	92,5	21	8,45	209,0	116,5
Punta della Salute	22	10,10	206,5	22	17,5	93,0	113,5	21	2,50	94,0	21	10,0	208,5	114,5
Porto Industriale di Marghera	22	10,25	208,0	22	17,25	87,5	120,5	21	3,10	89,5	21	10,15	211,5	122,0
Pagliaga	22	12,0	197,0	22	18,45	113,0	84,0	21	4,20	106,0	21	11,30	197,0	91,0
Conche	22	10,25	213,5	22	17,10	94,0	119,5	21	3,10	96,5	21	10,35	216,0	119,5
Brondolo	22	8,30	218,0	22	16,10	105,0	113,0	21	1,35	102,0	21	9,10	219,5	117,5

Massima escursione del livello del mare durante il mese

Stazione Mareografica	Livello massimo Giorno	Livello massimo Ora	Livello massimo Altezza cm.	Livello minimo Giorno	Livello minimo Ora	Livello minimo Altezza cm.	Escursione cm.
Falconera	9	10,0	226,0	23	16,0	85,0	141,0
Marano Lagunare	9	9,55	225,0	»	»	»	»
S. Felice di Chioggia	16	6,0	230,0	23	16,50	95,0	135,0
Trieste	9	9,20	221,0	23	15,50	80,0	141,0
Ancona	16	7,25	188,5	23	17,50	114,5	74,0
Viesti	7	14,40	185,0	21	20,15	114,5	70,5
Diga Sud Lido	16	5,35	221,0	23	16,25	85,5	135,5
Punta della Salute	9	10,45	218,0	24	17,35	89,0	129,0
Porto Industriale di Marghera	16	6,35	226,0	23	17,45	85,0	141,0
Pagliaga	9	12,10	207,0	21	4,20	106,0	101,0
Conche	16	7,35	270,0	23	17,30	91,5	178,5
Brondolo	16	6,35	260,0	23	16,15	98,0	162,0

LAGUNA DI VENEZIA - CANALE DI S. MARCO (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.: In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura	Durante il riflusso: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.: In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura	Durante la bassa marea: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.: In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura	Durante il flusso: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.: In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura
5	9,0	200,0	28	...	...	22,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	9,15	190,5	44	...	...	22,0	...	...	...	...	...	...	15,45	129,5	51	...	...	21 0	...	...	...	...	...	...
7	9,45	191,5	...	19	31	20,0	13,0	150,0	...	6	10	21,0	16,0	121,5	...	27	29	21,0	19,0	148,0	...	22	16	20,0
8	10,0	209,5	...	41	19	20,0	13,15	166,5	...	33	30	20,0	16,30	122,0	...	36	24	20,0	19,30	158,5	...	23	21	19,0
9	10,15	214,0	...	17	40	19,5	13,45	159,0	...	54	15	20,0	17,0	117,5	...	27	35	19,5	20,0	156,5	...	25	4	19,5
10	10,45	205,5	44	...	...	19,0	14,15	143,5	33	...	...	18,5	17,45	115,0	48	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...
11	11,0	207,5	25	...	...	19,0	14,30	162,0	54	...	...	19,0	18,15	115,0	38	...	...	18,5	...	...	...	...	...	...
12	11,30	197,0	37	...	...	19,0	...	...	...	...	...	...	18,45	109,5	35	...	...	18,0	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,45	116,5	122	...	...	18,5	...	...	...	...	...	...
19	8,30	177,0	31	...	...	15,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	9,0	188,0	20	...	...	16,0	...	...	...	...	...	...	15,30	109,0	18	...	...	16,5	...	...	...	...	...	...
21	9,15	203,5	...	12	7	16,0	12,30	155,5	...	45	23	16,5	15,45	104,0	...	21	23	16,5	19,0	138,5	...	38	33	16,0
22	9,45	203,5	...	33	18	16,0	13,15	142,0	...	26	39	16,0	16,45	90,5	...	21	15	15,0	19,30	132,5	...	16	15	15,0
23	10,0	198,0	...	5	16	16,0	13,30	143,5	...	28	19	16,0	17,0	89,0	...	4	19	15,5	20,15	138,5	...	36	30	15,5
24	10,30	190,0	36	...	...	16,5	13,45	140,0	32	...	...	16,0	17,45	91,0	48	...	...	15,5	...	...	...	...	...	...
25	10,45	184,5	37	...	...	16,0	14,30	133,0	49	...	...	16,5	18,15	101,0	40	...	...	15,5	...	...	...	...	...	...
26	11,0	179,0	38	...	...	16,0	...	...	...	...	...	...	18,45	102,0	30	...	...	15,5	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,30	110,5	32	...	...	15,5	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	Salsedine Cl. ‰	Salsedine S	Temperatura (in centigradi)
● l'	7	9,45	191,5	19,15	34,60	20,0
8	9	20,0	156,5	17,43	31,49	19,5
⊕ il	22	19,30	132,5	16,76	30,28	15,0
22	23	10,0	198,0	18,13	32,76	16,0

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

NOVEMBRE 1934

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1935 - ANNO XIII.

NORME GENERALI E CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni meteorologiche ed idrologiche delle principali stazioni di osservazione, costituenti la Rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelte in modo da fornire un' idea sull' andamento generale dei relativi fenomeni sulla regione. Nelle diverse tabelle sono stampati in **carattere grassetto** i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi osservati durante il mese; in *carattere corsivo* i valori minimi.

METEOROLOGIA : Le osservazioni vengono effettuate alle ore 8, 14 e 19 (T. M. E. C.), in accordo con l' orario internazionale per le osservazioni sinottiche. Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori. Per tutti gli elementi meteorologici (e quindi anche per le precipitazioni) di cui si dà conto in questo Capitolo, viene adottato il giorno civile, dalle 0 alle 24.

Altezza barometrica : è espressa in millimetri di mercurio, a zero gradi, e non è ridotta al mare.

Umidità relativa : è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alla temperatura rilevata durante l' osservazione.

Vento : la velocità media giornaliera del vento è espressa in km/ora; vengono inoltre segnalate: la direzione del vento prevalente durante il giorno e la durata in ore durante le quali esso ha soffiato.

Nebulosità : è espressa in decimi di cielo coperto ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

Alle pagg. 14-17 per diverse località, sono riportati i valori della *temperatura massima e minima giornaliera*, corrispondenti alle letture eseguite in termometri «Six» installati, per la maggior parte, in apposite capannine a m. 1,50 dal suolo.

I valori medî giornalieri della pressione, della temperatura e dell' umidità sono calcolati in base a valori biorari; quelli della velocità del vento in base ai valori orari, dedotti dagli strumenti registratori, opportunemente corretti. La temperatura è espressa sempre in gradi centigradi.

Nella descrizione della «Situazione Isobarica» i numeri romani, preceduti o no dalla parola «tipo», si riferiscono alla classificazione del Fabris, alla quale sono state apportate leggere modifiche.

PLUVIOMETRIA : Vengono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri. Le osservazioni vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione (giorno pluviometrico). Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

REGIME DEI CORSI D' ACQUA.

Idrometria : Vengono riportate le altezze idrometriche, espresse in metri, osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d' acqua più importanti della regione.

Sono stampati in carattere ordinario i valori dei livelli sopra lo zero idrometrico; in carattere minuscolo e distinti dal segno –, posto al di sopra di ognuno di essi, i valori sotto lo zero idrometrico.

Portate : Per le principali stazioni di misura delle portate vengono pubblicati i valori delle altezze idrometriche giornaliere, le portate medie giornaliere e mensili (espresse in mc/sec.) ed i deflussi mensili (in migliaia di mc.). Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto, quale valore della portata giornaliera, quello che corrisponde all' altezza idrometrica osservata il giorno stesso all' idrometro di stazione; per le stazioni fornite di registratore, viene assunta, quale portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni di livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout.

Misure di portata : Sono riportati, in ordine idrografico, i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato: il bacino di dominio (in kmq.), il contributo (in l/sec. kmq.), la sezione liquida (in mq.) ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi : Vengono riportate le quantità (in gr/mc.) di materiale portato in sospensione osservate alle principali stazioni di osservazione.

Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla od inferiore ad un gr/mc. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell' aria, osservati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

FREATIMETRIA : Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate ogni tre giorni, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d' acqua.

Le quote del pelo d' acqua nei pozzi, sono riferite al *livello medio del mare*.

MAREOGRAFIA : Le altezze di marea sono riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1,50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato. I tempi sono calcolati sul T. M. E. C.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

SALSEDINE E MATERIALE IN SOSPENSIONE NELLE ACQUE LAGUNARI: Vengono riportati i valori relativi al materiale in sospensione (in gr/mc.) ed alla salsedine delle acque lagunari (in Cl ‰, quantità di cloro in grammi per kg. d' acqua ed in salinità (S), quantità di sali in grammi per kg. d' acqua), rilevati all' interno del Canale Porto di Lido, fra S. Nicolò e S. Andrea.

I saggi di *torbidità* vengono prelevati, oltre che in bassa ed alta marea, durante il flusso ed il riflusso, nei periodi durante i quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati; i saggi di *salsedine* vengono prelevati in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato ai tre giorni che comprendono ogni lunazione.

SEGNI CONVENZIONALI

—, calma, nessuna precipitazione, idrometro o pozzo all' asciutto;
», dato mancante;
?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno precede i valori di una decade, esso vale per tutta la decade;
[ ], dato interpolato;
P, pluviometro;
Pn, pluvionivometro;
Pr, pluvionivometro con registratore;

n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata;
I, idrometro;
Ir, idrometro con registratore;
°, idrometro posto in località ove è sentito l' influsso della marea;
*, idrometro posto in località ove è sentito l' influsso dell' apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre per gli impianti di derivazione d' acqua.

● Pioggia. - ⋇ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁝≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all' orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⌂ Rugiada. - ←, Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - K Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⌉ Vento forte. - ⌉ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - (Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - (Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

CENNI SULL'ANDAMENTO DEGLI ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROLOGICI DURANTE IL MESE

METEOROLOGIA.

1) Nel seguente specchietto, per gli Osservatori principali, sono riportati i valori delle temperature medie mensili e posti a confronto con i corrispondenti valori normali, ed inoltre gli estremi termometrici assoluti del mese.

Temperatura / Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Massima	17,8	20,7	20,5	15,3	17,7	19,7	17,9	14,6	18,2	16,1	14,0	»
Minima	- 3,8	4,4	- 1,0	- 3,9	0,5	2,4	- 2,5	0,3	- 2,9	0,9	- 1,8	»
Media mensile	7,5	10,9	9,1	5,7	9,0	9,5	7,8	6,9	7,7	8,5	5,4	»
Valore normale	8,9	10,6	9,0	4,6	8,8	9,3	8,0	6,5	8,2	8,8	6,5	5,5

La media mensile è inferiore al valore normale a Pisino, a Padova, a Rovigo, a Vicenza ed a Trento; risulta invece superiore a Trieste, a Gorizia, a Treviso, a Venezia ed al Venda.

La temperatura presenta, in tutte le località, una rapida discesa nei primi giorni del mese; dopo il minimo raggiunto il giorno 3, la temperatura aumenta rapidamente; successivamente, pur con continue oscillazioni, essa presenta un andamento, in generale, decrescente, più accentuato nella seconda metà del mese.

Il minimo assoluto infatti, fatta eccezione per qualche località (Passo Pordoi e Grappa) si verifica nella terza decade. Il massimo assoluto viene registrato invece il giorno 1 nella località di pianura, il giorno 6 nell'Istria e sul Carso, il giorno 7 a Conegliano e Belluno, il 17 a Trento, il 28 sul Grappa. La massima ampiezza dell'escursione mensile della temperatura si nota a Pisino, con 21°,6, l'ampiezza minima al Venda, con 14°,3; per Venezia e Padova i valori risultano rispettivamente 17°,3 e 20°4.

Ponendo a confronto i valori della temperatura a Padova (m. 15 s. l. m.) con quelli osservati al Venda (m. 575 s. l. m.), si nota che mentre i valori minimi giornalieri al Venda risultano superiori ai corrispondenti valori osservati a Padova in 16 giorni, con una differenza massima di + 10°,5, il giorno 28, la temperatura massima giornaliera al Venda è inferiore, per tutti i giorni del mese, a quella di Padova; l'inversione termica, messa in evidenza dal comportamento delle minime, è pertanto limitata ad una parte del giorno, che risulta molto estesa nei giorni 19-20-24 e dal 26 al 30, nei quali la temperatura media giornaliera al Venda è inferiore a quella di Padova.

Allo scopo di fornire un'idea sull'andamento della temperatura nella regione alle varie quote, nel seguente prospetto sono riportati i valori delle temperature medie decadiche e medie mensili, ottenuti quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche), distribuiti in vari gruppi secondo la loro quota.

Temperatura / Altezza sul livello del mare metri	28	289	580	945	1253	1529	1809	2062
Numero di stazioni	*15*	*12*	*15*	*19*	*15*	*13*	*7*	*2*
Media I decade	11,5	8,4	5,7	4,1	2,1	0,4	- 1,5	- 2,7
Media II decade	11,4	8,4	6,0	4,3	2,5	0,6	- 2,0	- 2,7
Media III decade	6,5	4,2	2,6	2,3	1,1	- 0,3	- 2,2	- 1,2
Media mensile	9,8	7,0	4,7	3,6	1,8	0,2	- 1,8	- 2,2

2) La media mensile della nebulosità è ovunque inferiore al valore normale; i massimi scostamenti si notano per Gorizia e per tutte le località del Veneto.

Nebulosità / Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Media mensile	4,8	5,6	4,8	4,9	4,9	5,5	5,2	6,1	5,2	»
Valore normale	5,0	5,7	5,4	5,7	6,2	6,5	5,3	7,0	5,6	4,4

3) La media mensile della velocità del vento risulta leggermente superiore al valore normale, fatta eccezione per Trieste per la quale località si nota invece uno scostamento in difetto (km/ora 3,8).

Velocità del vento / Osservatorio	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Media mensile	12,9	20,9	13,9	4,7	4,9
Valore normale	16,7	18,8	12,8	4,6	4,3

La media giornaliera della velocità del vento risulta uguale o superiore a km/ora 20, in 7 giorni a Trieste, in 4 giorni a Venezia, in 17 giorni al Venda.

La giornata più ventosa risulta il 4 al Venda (media giornaliera km/ora 41,1, vento da NE), il 21 a Venezia (media giornaliera km/ora 39,3, vento prevalente da ENE) ed a Trieste (km/ora 49,0, vento da ENE).

Dall'esame della rosa dei venti a 16 direzioni, costruita in base ai dati dello spoglio orario dell'anemografo, risulta:

a Fiume le direzioni più frequenti sono comprese nel settore NNW - ENE (alle 5 direzioni spetta compliessvamente il 52 %, con un massimo a NE: 13 %);

a Trieste alle 4 direzioni ENE, E, ESE, SE spetta complessivamente l'81 %, con un massimo ad ENE (23 %);

a Udine risultano scarse, come negli altri mesi, le direzioni occidentali; la massima frequenza spetta alle direzioni comprese nel settore N - SSE: complessivamente, alle 8 direzioni, corrisponde il 90 %, con un massimo ad ESE (19 %);

a Venezia le direzioni più frequenti risultano N e NE (51 %); frequenze notevoli si notano pure per le direzioni W (17 %) e S (7 %);

al Venda le direzioni a maggior frequenza sono comprese nel settore orientale da NE ad ESE (alle quattro direzioni corrisponde complessivamente il 56 %), con un massimo ad ENE (24 %); alle quattro direzioni comprese da WNW e SW spetta il 22 %, con un massimo ad WNW (7 %);

a Padova le direzioni più frequenti sono comprese nel settore NNE-W: complessivamente, alle 6 direzioni, corrisponde il 73 %, con un massimo e NNW (17 %);

a Trento le direzioni meridionali presentano una frequenza quasi nulla; le massime frequenze si notano invece nel settore NW - ENE: alle 6 direzioni spetta complessivamente il 92 %, con un massimo a NNW (28 %).

4) La media mensile della *pressione atmosferica* (1) in questo mese è di mm. 763.3, e risulta pertanto di mm. 0.9 superiore al suo valor normale (mm. 762.4). L'altezza massima raggiunta dal barometro è mm. 774.5 alla 11h del 25; l'altezza minima é mm. 749.6 alle 7h del 13; risulta pertanto una escursione mensile di mm. 24.9, inferiore all'escursione media di questo mese (mm. 27.7).

Tra le *variazioni barometriche* più degne di nota presentatesi in questo mese, nello specchietto seguente ne sono ricordate due in discesa e due in salita.

DISCESA									SALITA								
Data				Durata ore	Pressione		Discesa totale mm.	Discesa oraria mm.	Data				Durata ore	Pressione		Salita totale mm.	Salita oraria mm.
Dal		Al			Da mm.	A mm.			Dal		Al			Da mm.	A mm.		
Giorno	Ora	Giorno	Ora						Giorno	Ora	Giorno	Ora					
6	12,00	6	14,00	2	754,5	751,9	2,6	1,30	1	16,00	1	18,00	2	754,0	756,9	2,90	1,45
9	21,00	11	6,00	33	762,4	752,7	9,7	0,29	17	4,00	25	11,00	199	755,3	774,5	19,20	0,10

5) *Situazione isobarica e precipitazioni.*

Il periodo piovoso, che aveva avuto inizio il 30 del mese precedente, risulta interrotto i giorni 3-4.

---

(1) I valori della pressione atmosferica qui riportati sono stati desunti dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido) e sono ridotti a 0° ed al livello del mare.

La situazione isobarica di questi due giorni è caratterizzata da un promontorio di alta pressione, dominante sull' Europa centrale, che si è insinuato da W, protendendosi sino sui Balcani; il promontorio rapidamente si sposta verso levante, cosicchè, il giorno 4, la nostra regione passa sotto l' influenza del ciclone, con nucleo sull' Atlantico, ad W della penisola Iberica; riprendono pertanto le precipitazioni, le quali continuano sino al 18, con una breve interruzione il giorno 9.

Durante questo periodo, sulla Russia meridionale e centrale dominano elevate pressioni (con nucleo oltre mm. 775), mentre tutta l' Europa occidentale ed il Mediterraneo sono in regime ciclonico: i cicloni, dall' Atlantico, si spostano da SW verso NE.

Le precipitazioni risultano copiose i giorni 6 e 7 (a Plezzo mm. 100.2 e mm. 79.0 rispettivamente; a Tarvisio mm. 75.8 e mm. 41.6; a Venzone mm. 135.0 e mm. 50.8) ed il giorno 11 (a Rio Stavalins mm. 200.0, totale giornaliero massimo mensile).

Il giorno 6 la nostra regione è in area ciclonica, che, alla sera dello stesso giorno, ha due nuclei: uno sulla Francia centrale ed uno sull' Austria; questo secondo nucleo si mantiene a Nord delle Alpi sino al mattino del giorno 8.

Alla mattina del giorno 11 un ciclone secondario ha il suo nucleo sull' Italia Nord-Orientale; esso è dipendenza di un alto ciclone principale, che da qualche giorno era centrato sulle isole Britanniche, ed era passato, il giorno 11, sulla Francia.

Il giorno 19 riprende un periodo asciutto; l' anticiclone atlantico è avanzato dalle Azzorre verso l' Europa centrale, dove, a partire dalla sera del 21, vi è un nucleo importante. Questo anticiclone, che presenta piccoli spostamenti e leggere modificazioni, continua a mantenere, anche nei giorni successivi, in regime anticiclonico la nostra regione.

6) Le quantità delle precipitazioni risultano, in generale, in eccesso rispetto al valore normale, fatta eccezione per qualche località dove sono invece in difetto (a Fiume 0,95; a Gorizia 0,80); sulle alpi Bellunesi (a Belluno rapporto 2,66) e sul bacino dell' Adige (a Trento rapporto 2,59 a Bolzano rapporto 2,83) il totale mensile è più che doppio del valore normale.

Precipitazioni \ Stazione	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Treviso
Totale mensile	164,7	175,4	89,6	175,9	106,8	682,1	260,0	124,5
Valore normale	172,8	107,0	89,0	91,0	133,0	290,1	97,9	85,0
Rapporto	0,95	1,64	1,01	1,93	0,80	2,35	2,66	1,46

Precipitazioni \ Stazione	Venezia (Lido)	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Totale mensile	87,6	156,7	84,6	157,9	444,5	243,2	227,0	150,2	131,0
Valore normale	80,3	78,4	80,3	112,2	227,0	94,0	98,0	53,0	33,0
Rapporto	1,09	2,00	1,05	1,41	1,96	2,59	2,32	2,83	3,96

Dall' esame della carta delle precipitazioni mensili si nota la solita fascia dei massimi che, dai Lessini, procedendo in direzione NE, lungo le prealpi, raggiunge Passo Predil. I centri di massimo si notano: sui Lessini orientali e sull' alto bacino del Bacchiglione (a Lambre d' Agne mm. 552, a Ceolati mm. 526, a Pian delle Fugazze 704), alle sorgenti del Meduna (a Rio Stavalins mm. 986, a Chievolis mm. 810) e sul bacino del Fella (a Coritis mm. 828, ad Oseaco mm. 879).

Sulle Alpi Giulie si nota una zona di massimo sulla Selva di Ternova (a Revenovse mm. 479) ed una seconda intorno a Monte Nevoso (a Cà di Caccia mm. 450).

Le precipitazioni diminuiscono, allontanandosi dalla fascia dei massimi, procedendo sia verso l' interno della zona montuosa, dove vengono registrate precipitazioni minime, inferiori a mm. 100, lungo il medio corso dell' Isarco (a Bressanone mm. 75) e la Val Aurina (a Campo Tures mm. 49) ed intorno alle sorgenti dell' Adige (a Resia mm. 63). In Val Venosta, di solito zona di massima precipitazione, le altezze mensili di pioggia superano mm. 100 (a Silandro mm. 130).

In pianura ed in montagna, fino a quota 1000, le precipitazioni cadono durante tutto il mese allo stato di pioggia; a quote superiori vengono invece registrate precipitazioni nevose ai primi giorni del mese: la neve è già scomparsa dal suolo fino a quota 1300 al giorno 7; a quote superiori lo spessore del manto nevoso va diminuendo fino ai giorni 17-18, nei quali, in seguito alle nuove precipitazioni, lo spessore aumenta notevolmente: a quota intorno a m. 2000, oltrepassa un metro (a Passo Tonale, m. 1850, cm. 165) a quota 1500-170 raggiunge cm. 50.

A quote inferiori a m. 1300, le precipitazioni dei giorni 16-17 sono allo stato di pioggia.

REGIME DEI CORSI D' ACQUA.

In relazione con l' andamento delle precipitazioni, i livelli idrometrici, che presentano nei primi giorni del mese un andamento decrescente (in qualche corso d' acqua vengono registrate le minime altezze del mese), aumentano sensibilmente, dopo i giorni 6 e 7, aggiungendo livelli notevoli durante il periodo piovoso che si protrae fino al giorno 18.

Successivamente essi riprendono un andamento decrescente fino agli ultimi giorni del mese.

Nel seguente prospetto, per i principali corsi d' acqua della regione. sono riportati: valori massimi e minimi delle altezze idrometriche e delle portate registrate durante il mese.

CORSO D' ACQUA	STAZIONE	MASSIMO ASSOLUTO				MINIMO ASSOLUTO			
		Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.	Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.
Isonzo	Canale	1	12,00	6,51	845	30	23,00	1,36	58,0
Tagliamento	Venzone	11	14,00	3,11	»	4	5,00	1,02	»
Meduna	P.te Navarons	11	14,00	2,88	»	4	8,00	0,81	»
Piave	Segusino	11	16,00	2,35	710	1	1,00	0,88	42,6
Brenta	Sarson	16	1,00	1,89	330	1	1,00	0,08	36,6
Bacchiglione	Montegaldella	16	6,00	6,89	265	4	2,00	0,74	22,3
Guà	Cologna V.ta.	8	3,00	2,64	81,0	1	9,00	0,31	2,40
Adige	P.te d'Adige.	6	20,00	2,50	133	3	18,00	1,54	36,4
id.	Trento.	7	1,00	2,26	530	4	8,00	0,61	116

FREATIMETRIA.

Nel seguente prospetto sono riportati, per alcune stazioni distribuite nelle diverse pianure, i valori estremi dei livelli freatici osservati durante il mese.

PIANURA	STAZIONE	MASSIMO		MINIMO	
		Giorno	m.	Giorno	m.
fra Torre e Tagliamento	Campolongo del Friuli	8	14,07	29	12,85
id.	Cuccana	26	25,14	2	24,35
id.	Talmassons	23	25,33	2	25,07
id.	Codroipo	20	38,44	2	37,68
fra Tagliamento e Piave	Negrisia	11	11,19	2	10,39
id.	Cimadolmo	11	28,72	2	28,37
fra Piave e Brenta	Saltore	23	26,56	5	25,95
id.	Cittadella	23	43,63	5	43,32
id.	Cartigliano	20	73,98	2	68,32
fra Brenta e Adige	Schiavon	29	69,23	11	66,78
id.	Serenella	23	40,17	2	39,91
in destra Adige	Dossobuono	2	50,27	29	49,82

MAREOGRAFIA.

Dall' esame del grafico relativo alle maree previste e registrate nel bacino di S. Marco (Punta della Salute) si osserva che il livello registrato si è mantenuto superiore al previsto nei primi 25 giorni del mese, raggiungendo il massimo di cm. 113 sul l. m. m. il giorno 11, alle ore 11,55; negli ultimi 5 giorni il livello invece si è abbassato di circa cm. 20 sotto il previsto.

La pressione barometrica presenta, durante il mese, forti oscillazioni e raggiunge il minimo di mm. 750 il giorno 13 ed il massimo di mm. 790 nei giorni 25 e 28.

Il vento prevalente, durante il mese, è abbastanza forte fino al giorno 25 e raggiunge una velocità massima di km./ora 6 il giorno 11, provocando la forte elevazione del livello dell' acqua ed il giorno 21, mantenendo alto il livello nonostante l' alta pressione barometrica.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19' — Longitudine Est da Roma 1° 59'
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo – Direzione prevalente	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	17,7	11,0	SSW	13,1	(•) 6,0	8	● n' a p < ≷ ⌒
2	13,0	7,3	ENE	11,6	—	2	
3	12,4	6,0	NNE	2,7	—	6	
4	13,4	7,6	N	5,8	13,6	10	● ≡ n'
5	15,1	9,3	I Q.	1,7	4,6	10	● n' a n" ≡ n"
6	19,1	14,6	SW	7,2	28,3	10	● n' < n'
7	17,7	14,6	SSW	10,0	22,0	7	● p n" < n"
8	13,1	9,8	SSE	5,5	3,3	8	● a p < n"
9	15,3	9,0	E	2,7	0,4	5	● n'
10	14,4	11,2	ESE	7,0	5,2	8	● p
Media I. decade	15,1	10,0		6,7	83,4	7,4	
11	17,0	12,8	SSW	21,5	(•) 54,2	10	● a p < n"
12	15,0	11,0	NW	4,3	—	8	
13	12,7	9,7	NE	2,5	10,3	9	● a p
14	16,4	10,0	ESE	7,0	0,1	10	● a
15	16,7	13,0	NNE	4,0	10,3	8	● p < n"
16	18,3	11,9	I Q.	3,4	6,4	9	● n" < n"
17	19,0	13,6	NNE	7,0	—	3	
18	17,7	10,0	NNE	1,6	—	3	
19	17,0	9,6	NNW	1,3	—	2	
20	14,0	7,2	ENE	10,7	—	6	
Media II. decade	16,4	10,9		6,3	81,3	6,8	
21	8,7	5,6	ENE	16,0	—	3	
22	10,2	5,9	SE	11,8	—	5	
23	12,7	5,9	ENE	5,9	—	2	
24	14,7	5,3	NE	6,8	—	1	
25	10,2	5,0	NE	8,2	—	0	
26	14,3	3,3	N	4,6	—	1	
27	15,3	6,0	I Q.	2,1	—	4	
28	17,2	7,7	NW	4,1	—	0	
29	16,3	7,6	NE	1,9	—	0	
30	12,7	5,2	N	9,5	—	0	
Media III. decade	13,2	5,8		7,1	—	1,6	
Media mensile	14,9	8,9		6,7	164,7	5,9	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14' — Longitudine Est da Roma 1° 29'
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Media	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	13,3	16,8	6,9	(•) 82	S	2,8	8	● n' p
2	5,6	11,2	0,2	70	CALMA	—	4	
3	4,7	11,2	0,2	72	CALMA	—	7	V
4	11,1	12,5	4,7	96	VARIA	24,0	10	● n' a p
5	12,4	15,7	10,3	98	S	1,8	10	● n' n" ≡
6	15,4	17,8	13,4	88	S	24,4	8	● p n" < p n"
7	13,7	16,6	11,6	76	S	4,0	4	● n' p n"
8	8,4	11,6	6,7	90	CALMA	42,0	9	● n' a p
9	7,2	12,9	3,7	91	S	0,8	2	● n' n"
10	9,6	14,3	4,7	84	S	2,2	7	● n' n"
Media I. decade	10,1	14,1	6,2	85		102,0	6,9	
11	12,8	14,2	11,2	(•) 95	S	43,6	10	●
12	9,5	12,5	4,7	91	CALMA	1,4	7	● n'
13	7,1	9,2	4,7	95	CALMA	0,8	9	● a p
14	10,6	14,4	3,6	84	S	4,6	8	● n' p
15	11,3	13,4	8,2	95	CALMA	13,2	9	● p n"
16	10,5	16,1	4,7	80	NE	0,8	9	● n' n"
17	11,6	16,2	3,7	76	III Q.	8,8	2	● n'
18	7,3	14,4	2,9	83	CALMA	—	4	
19	6,4	13,7	0,9	81	W	0,2	3	● n'
20	5,6	13,2	1,3	80	CALMA	—	5	
Media II. decade	9,3	13,7	4,6	86		73,4	6,6	
21	3,6	7,7	0,2	(•) 51	MERID.	—	2	
22	4,2	7,4	1,4	43	NNE	—	2	
23	3,2	9,6	- 1,5	66	ESE	—	0	
24	3,3	12,5	- 2,8	72	S	—	0	
25	2,4	9,3	- 2,8	69	E	—	0	
26	1,9	11,2	- 3,8	76	CALMA	—	1	
27	3,1	14,1	- 3,5	70	CALMA	—	5	
28	4,4	14,3	- 1,6	81	CALMA	—	0	
29	3,7	12,2	- 1,6	85	CALMA	—	0	
30	2,3	12,2	- 3,8	86	CALMA	—	0	
Media III. decade	3,2	11,1	- 2,0	70		—	1,0	
Media mensile	7,5	13,0	2,9	80		175,4	4,8	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5' — Longitudine Est da Roma 1° 11'
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi – Massima	Temperatura dell'aria in centigradi – Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	18,0	12,2	SW	1,4	5	● n'
2	15,0	7,1	NE	—	2	
3	13,5	6,0	VARIA	—	9	
4	14,0	9,5	VARIA	19,8	10	● n' a p
5	15,5	12,0	OCCID.	0,4	10	● a n"
6	20,0	15,5	ESE	17,6	8	● p
7	18,4	14,8	VARIA	3,0	6	● p n"
8	15,0	9,1	SETT.	13,0	9	●
9	15,0	8,4	NW	5,6	5	●
10	16,0	8,5	SW	0,6	4	● n'
Media I. decade	16,0	10,3		61,4	6,8	
11	17,6	12,0	S	24,8	10	●
12	15,0	8,5	S	2,0	10	● n' n"
13	12,0	9,0	ORIENT.	4,2	10	● n" a p
14	16,5	8,5	ORIENT.	—	9	
15	16,0	12,5	E	10,2	9	● p n"
16	16,8	9,5	SE	—	9	
17	17,8	12,0	SW	9,2	2	● n'
18	17,0	9,2	MERID.	0,4	5	● n' p
19	15,0	7,3	NE	—	4	
20	13,0	7,0	I Q.	—	5	
Media II. decade	15,7	9,6		50,8	7,3	
21	9,5	5,0	I Q.	—	1	
22	9,0	3,5	E	—	1	
23	11,3	4,0	I Q.	—	0	
24	13,0	2,5	IV Q.	—	0	
25	11,0	2,8	E	—	0	
26	10,5	2,3	IV. Q.	—	3	V
27	11,2	3,0	SETT.	—	4	V
28	12,8	3,0	SETT.	—	0	
29	13,0	4,5	NE	—	0	∞
30	13,5	2,5	VARIA	—	1	∞
Media III. decade	11,5	3,3		—	1,0	
Media mensile	14,4	7,7		112,2	5,0	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39′ — Longitudine Est da Roma 1° 19′
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Vento preval. Durata ore	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione	Velocità massima Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	54,0	14,4	19,0	8,4	61	21,7	SE	12	47	ENE	24	4,5	8	● n' p ⚑
2	63,7	9,5	12,0	7,3	41	28,5	ENE	21	46	ENE	2	—	2	⚑
3	67,7	9,2	13,1	6,7	44	8,4	E	11	17	E	2	—	7	
4	63,9	11,5	13,7	9,7	75	17,0	ENE	16	29	ENE	12	19,3	10	● n' p
5	61,1	13,4	17,9	12,3	85	6,5	E	7	25	SE	24	1,8	10	● p n"
6	53,7	17,4	20,7	13,6	78	15,3	SE	16	30	E	16	24,5	7	● p n"
7	54,1	14,8	17,0	13,4	76	8,4	ESE	11	18	ESE	24	2,8	9	● p
8	53,5	11,7	14,0	9,2	70	8,8	ESE	10	19	NW	4	25,8	10	●
9	59,5	10,8	13,4	8,8	68	5,1	ESE	10	9	NNW	16	—	5	
10	59,6	11,8	14,3	9,9	67	4,1	E	13	8	E	5	—	9	≡ a
Media I. decade	59,1	12,5	15,5	9,9	67	12,4						78,7	7,7	
11	52,9	14,6	16,3	13,0	75	17,8	ESE	13	34	ESE	5	66,3	10	● ⚑
12	49,7	12,1	14,5	10,0	78	5,4	E	5	19	WSW	7	7,7	8	● n'
13	51,1	10,1	11,7	9,7	71	4,8	ESE	12	13	SW	12	5,6	10	● a p
14	58,2	13,3	16,4	9,4	72	7,7	E	15	21	SE	12	—	10	
15	57,3	14,3	17,2	12,3	68	6,5	E	12	15	ENE	3	11,9	10	● p n" K n"
16	61,1	13,4	16,8	10,8	66	8,9	E	8	27	ENE	22	—	10	
17	59,3	14,6	18,1	11,0	66	8,9	SE	10	27	SE	2	5,7	7	● n' K n'
18	62,7	12,2	15,0	10,3	66	3,3	ESE	9	8	N	15	—	6	≡ a
19	63,8	11,3	13,5	9,0	85	3,9	SE	8	6	W	15	—	6	
20	66,0	9,3	13,1	7,2	47	19,5	ENE	14	42	ENE	18	—	3	⚑
Media II. decade	58,2	12,5	15,3	10,3	69	8,7						97,2	8,0	
21	66,4	6,8	7,6	6,0	41	49,0	ENE	23	67	ENE	16	—	1	⚑
22	67,3	6,5	9,2	4,4	36	29,5	ENE	19	47	ENE	13	—	1	⚑
23	68,5	8,0	10,7	6,1	37	21,2	ENE	17	41	ENE	3	—	0	
24	70,1	8,4	13,1	6,0	42	9,4	E	7	20	ENE	17	—	0	
25	73,0	7,2	9,9	6,0	41	28,8	ENE	21	50	ENE	10	—	0	
26	71,2	6,5	9,2	4,7	57	5,0	SE	6	12	E	2	—	1	≡ a ∞ n"
27	70,6	7,5	10,9	5,0	64	3,5	SE	13	9	SE	4	—	7	≡ a
28	72,4	10,0	14,4	6,8	54	6,0	SE	7	11	ENE	12	—	0	
29	71,8	8,6	11,3	6,3	72	4,5	SE	13	15	E	24	—	1	
30	70,7	8,5	10,6	6,5	52	20,5	E	14	40	ENE	18	—	0	
Media III. decade	70,2	7,8	10,7	5,8	50	17,7						—	1,1	
Media mensile	62,5	10,9	13,8	8,7	62	12,9						175,9	5,6	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57′ — Longitudine Est da Roma 1° 10′
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Vento preval. Durata ore	Velocità massima km./ora	Velocità massima Direzione	Velocità massima Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	13,7	19,2	7,6	79	12,9	SSE	17	26	SSE	15	3,4	9	● p
2	7,5	13,8	2,6	71	4,0	MERID.	10	12	ENE	16	—	1	
3	6,6	12,1	2,2	76	3,0	E	10	8	SSE	17	—	3	
4	8,8	11,0	7,6	86	5,5	ENE	12	10	ENE	4	12,8	10	● n' a p
5	9,5	15,1	8,0	93	7,8	ENE	17	16	ENE	10	5,8	10	●
6	16,5	20,5	12,7	84	9,7	ENE	21	18	SSE	10	27,2	10	● n' p n"
7	13,7	17,8	11,6	84	5,4	ESE	8	18	SSE	14	2,6	8	● n' n"
8	10,6	13,2	7,6	86	3,9	ESE	18	10	ESE	10	18,2	10	● n' a
9	9,3	14,0	5,4	84	3,9	ENE	12	10	ENE	8	—	3	
10	10,5	15,0	6,3	84	3,9	ENE	17	8	WSW	16	—	6	
Media I. decade	10,7	15,2	7,2	83	6,0						70,0	7,0	
11	13,5	15,4	11,0	89	8,8	SSE	12	26	SSE	14	12,4	9	●
12	10,8	12,9	6,5	87	3,8	ENE	7	9	ENE	24	5,4	7	● n'
13	8,5	10,8	6,5	86	3,9	ENE	11	12	ENE	6	0,2	9	● a
14	9,7	13,4	5,7	88	6,3	ENE	18	19	ENE	16	0,4	10	● a
15	12,8	16,4	10,3	83	5,9	ENE	13	12	ESE	20	10,6	9	● p n" ≡ n' a ≷ p
16	11,7	15,0	8,4	87	3,0	ENE	11	7	ENE	20	1,0	8	● p ≡ n' a
17	12,8	16,9	7,6	84	6,7	ORIENT.	14	28	ESE	3	6,6	7	● n'
18	9,6	14,2	6,5	87	7,1	ENE	20	16	ENE	8	0,2	4	● a
19	9,3	15,0	6,3	88	6,4	ENE	13	12	ENE	10	—	3	
20	8,1	14,0	4,3	73	9,1	ENE	15	18	ENE	24	—	1	
Media II. decade	10,7	14,4	7,3	85	6,1						36,8	6,7	
21	6,8	9,6	4,1	57	17,1	ENE	21	30	ENE	10	—	1	
22	5,3	9,8	1,8	61	5,9	ENE	10	16	ENE	12	—	1	
23	5,5	11,8	1,1	66	5,2	VARIA	—	12	ENE	24	—	1	
24	6,5	12,5	2,4	70	7,8	ENE	18	16	ENE	5	—	0	
25	5,2	9,8	0,0	74	6,7	ESE	9	16	SSE	13	—	0	
26	3,3	9,9	- 1,0	84	3,3	NNE	8	8	SSW	16	—	1	V ≡ p
27	5,2	11,4	0,2	76	6,7	ENE	22	14	ENE	24	—	4	
28	7,9	15,0	4,2	73	6,8	ENE	14	16	ENE	1	—	0	
29	6,6	12,9	3,2	83	6,9	ENE	19	14	ENE	5	—	0	
30	5,8	11,9	1,5	81	2,5	ESE	5	8	SSW	12	—	0	
Media III. decade	5,8	11,5	1,8	73	6,9						—	0,8	
Media mensile	9,1	13,7	5,4	80	6,3						106,8	4,8	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ — Longitudine Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 159 s. l. m. - termometri m. 146 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione	Vento preval. – Durata ore	Velocità massima – km./ora	Velocità massima – Direzione	Velocità massima – Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	12,0	17,1	6,6	83	23,5	II Q.	12	50	NNW	16	6,8	10	● n′ p ɿ
2	7,6	11,5	3,7	60	16,4	ORIENT.	18	30	E	18	—	1	
3	6,8	12,6	2,7	64	11,3	N	9	24	N	7	—	1	
4	7,9	9,2	6,0	86	21,6	ENE	13	40	ENE	9	21,0	10	● n′ a p ɿ
5	10,6	13,4	8,2	95	12,8	ESE	9	26	ESE	24	5,8	10	● n′ p n″
6	14,8	17,6	12,5	90	20,0	SSE	10	40	ESE	16	23,6	10	● n′ p n″ ζ p ɿ
7	12,5	17,5	10,0	85	15,4	ESE	13	28	ESE	18	19,4	8	● n″
8	10,2	11,5	7,6	88	9,3	ESE	7	24	SSW	2	15,0	9	● n′ a K ζ n′
9	9,2	12,9	5,8	85	7,4	SSE	6	14	NE	9	—	4	
10	10,6	14,4	7,3	82	8,8	ORIENT.	18	20	E	3	1,8	5	● n″
Media I. decade	10,2	13,8	7,0	82	14,7						93,4	6,8	
11	12,2	15,1	9,8	94	22,7	ESE	7	50	SSE	14	34,8	10	● ɿ
12	10,4	13,3	8,1	87	10,3	II Q.	15	18	NNE	3	3,8	3	● n′
13	8,7	11,7	6,7	85	7,4	N	6	18	N	6	—	7	
14	10,0	13,1	6,8	87	19,5	ORIENT.	16	36	E	22	1,6	10	● a p ɿ
15	12,5	15,3	10,7	83	17,8	ESE	7	30	ESE	20	10,0	9	● a n″ K ζ p n″
16	11,4	13,9	8,2	79	13,9	NNE	7	30	ENE	24	3,2	7	● n′ n″
17	12,5	14,6	8,9	83	14,0	ESE	7	50	ESE	2	10,6	6	● n′ ɿ
18	11,3	14,4	8,0	81	9,8	NNE	14	18	NNE	6	0,4	3	● n′
19	9,7	14,4	7,2	85	6,9	I Q.	10	18	N	8	—	1	
20	8,5	13,5	5,7	76	18,4	I Q.	13	40	ENE	24	—	3	ɿ
Media II. decade	10,7	13,9	8,0	84	14,1						64,4	5,9	
21	6,2	8,7	3,3	58	30,7	ESE	19	40	ESE	23	—	0	ɿ
22	4,5	8,2	− 0,7	63	10,1	ORIENT.	11	30	ESE	1	—	0	V ⊔
23	5,1	10,0	1,4	61	12,8	N	13	30	N	7	—	0	V
24	6,0	11,2	2,1	65	11,5	N	12	30	E	18	—	0	
25	5,2	9,0	2,3	72	8,9	ENE	9	18	ESE	19	—	0	
26	4,7	9,2	1,0	73	6,8	NE	8	18	NNE	24	—	0	
27	6,2	10,7	2,2	69	8,1	N	10	24	ESE	20	—	5	
28	8,7	13,7	4,7	59	6,8	I Q.	11	18	NNE	5	—	0	
29	7,1	11,9	3,4	75	7,5	E	6	18	ESE	24	—	0	
30	6,7	9,2	3,2	72	22,3	ENE	12	54	ESE	14	—	0	V ≡ a ɿ
Media III. decade	6,0	10,2	2,3	67	12,6						—	0,5	
Media mensile	9,0	12,6	5,8	78	13,8						157,8	4,4	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Giorno	Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento preval. – Direzione	Vento preval. – Durata ore	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	142	12,3	17,5	5,6	86	7,0	I Q.	18	4,0	9	● n′ n″
2	228	5,9	14,5	1,5	80	3,8	IV Q.	11	—	1	
3	123	5,6	11,3	0,5	76	3,5	NW	14	—	5	V ⊖
4	59	9,2	11,8	6,9	90	9,3	SETT.	20	18,2	10	● n′ a p
5	66	10,3	12,2	8,1	94	5,7	SETT.	15	22,8	10	● p n″ ∞
6	55	13,4	16,3	7,7	97	7,5	I Q.	18	38,4	10	● K n′ p
7	203	11,8	19,1	6,9	89	5,5	SETT.	14	31,4	8	● n′ p n″ K p n″ ɿ
8	179	10,2	14,9	5,9	92	3,0	VARIA	—	3,0	8	● n′ p K p
9	194	8,6	14,9	4,4	90	4,4	SETT.	17	—	2	∞
10	193	10,2	14,7	5,2	85	5,0	I Q.	22	0,6	9	● n′
Media I. decade	1442	9,8	14,7	5,3	88	5,5			118,4	7,2	
11	67	11,3	14,0	9,3	95	8,1	SETT.	15	45,6	10	●
12	147	9,2	13,3	6,0	93	5,9	IV Q.	14	0,2	4	● n′
13	89	8,1	12,4	4,8	93	1,9	N	10	0,2	7	● p ∞
14	53	9,8	13,8	4,1	93	9,8	I Q.	24	17,6	10	● n′ a n″ ≡
15	49	12,1	13,1	9,3	92	10,2	N	12	31,6	10	● T p
16	109	11,0	14,3	7,3	86	6,8	I Q.	20	5,4	9	● n′ n″ ≡ n′ K n″
17	172	12,3	17,1	9,1	87	7,5	MERID.	12	4,0	7	● n′
18	142	10,3	16,1	6,6	87	6,3	I Q.	17	2,6	7	● n′ a
19	175	7,9	15,4	3,7	90	3,6	IV Q.	13	—	0	∞
20	164	7,3	13,9	2,7	86	4,0	ORIENT.	13	—	3	△ ∞ n″ gocce
Media II. decade	1167	9,9	14,3	6,3	90	6,4			107,2	6,7	
21	171	5,4	10,3	0,4	74	5,6	I Q.	18	—	0	
22	172	3,6	10,4	− 0,3	77	6,9	IV Q.	20	—	0	V
23	169	3,7	12,5	− 0,5	76	5,3	NW	13	—	0	V
24	161	4,7	12,7	− 0,5	80	4,8	IV Q.	16	—	0	V
25	152	3,5	10,6	0,2	87	3,8	NW	13	—	0	V ∞ ⊔
26	145	2,5	10,1	− 0,4	88	2,8	NW	12	—	0	V ∞
27	127	3,4	12,3	− 0,9	86	4,5	W	13	—	0	V ∞
28	137	5,2	14,9	0,3	79	4,1	IV Q.	17	—	6	V ⊔
29	133	3,8	12,9	− 0,1	86	2,7	NW	13	—	0	V ∞
30	120	4,0	12,1	− 0,3	86	3,8	NW	9	—	0	V ∞
Media III. decade	1487	4,0	11,9	− 0,2	82	4,4			—	0,6	
Media mensile	4096	7,9	13,6	3,8	87	5,4			225,6	4,8	

Osservatorio di S. Michele all' Adige

Latitudine Nord 46° 11' — Longitudine Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima				
1	14,0	5,2	E	(*) 16,2	8	● n' a p
2	9,5	1,1	N	—	0	
3	8,0	0,3	E	—	4	
4	6,6	1,0	N	12,2	9	● n' a p
5	7,2	3,8	E	21,6	10	● p n"
6	10,8	6,6	N	31,8	9	● n' a p
7	13,0	7,0	CALMA	34,4	9	● n' p n"
8	11,6	3,8	N	0,2	5	⌓ n'
9	11,0	3,2	CALMA	—	4	
10	10,3	5,2	SE	1,6	9	● n"
Media I. decade	10,2	3,7		118,0	6,7	
11	10,2	6,2	E	(*) 13,6	9	● n' a
12	11,9	5,9	ORIENT.	1,2	4	● n'
13	8,1	4,5	E	—	9	
14	7,9	3,1	E	41,0	10	●
15	7,1	3,6	SETT.	30,2	10	●
16	10,2	4,7	NE	4,4	10	● n"
17	13,2	6,3	VARIA	12,8	9	● n'
18	10,7	7,1	CALMA	5,8	9	● n' a p
19	11,5	5,5	CALMA	—	4	
20	11,0	2,0	NE	—	0	
Media II. decade	10,2	4,9		109,0	7,4	
21	9,3	1,0	N	—	0	
22	8,0	- 0,9	NE	—	0	
23	7,2	- 2,0	CALMA	—	0	
24	8,0	- 2,2	CALMA	—	0	
25	7,3	- 1,4	E	—	0	
26	9,0	- 0,9	E	—	0	
27	10,7	1,0	NE	—	6	
28	11,5	2,1	E	—	0	
29	10,8	1,7	E	—	0	
30	9,9	0,5	NE	—	0	
Media III. decade	9,2	- 0,1		—	0,6	
Media mensile	9,9	2,8		227,0	4,9	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29° — Longitudine Est da Roma 0° 39'
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima					
1	2	- 4	W	10	(*) 5,7	10	✱
2	- 9	- 15	ENE	25	11,9	0	✱
3	- 3	- 11	ENE	20	} 4,5	8	✱
4	1	- 8	ENE	20		9	✱
5	3	- 1	ENE	20	} 15,7	10	● n"
6	3	0	W	15		10	● n'
7	2	- 3	W	25	28,8	10	✱
8	- 1	- 5	ENE	40	14,5	10	✱
9	- 3	- 9	ENE	40	} 6,8	4	✱
10	- 3	- 7	W	45		10	✱
Media I. decade	- 0,8	- 6,3			87,9	8,1	
11	- 1	- 5	W	50	(*) 4,2	10	✱
12	- 1	- 5	W	55	—	10	
13	- 3	- 8	ENE	50	} 11,5	10	✱
14	- 4	- 9	W	55		10	✱
15	- 2	- 5	W	75	13,4	10	✱
16	0	- 6	ENE	85	} 30,6	6	✱
17	1	- 5	ENE	95		9	✱
18	- 2	- 4	ENE	100	—	9	
19	- 2	- 7	ENE	100	—	6	
20	- 1	- 8	W	95	—	1	
Media II. decade	- 1,5	- 6,2			59,7	8,1	
21	- 3	- 9	W	95	—	0	
22	- 3	- 10	W	95	—	0	
23	- 4	- 7	W	95	—	0	
24	- 1	- 6	W	95	—	0	
25	- 1	- 8	W	90	—	0	
26	0	- 5	W	90	—	0	
27	2	- 3	ENE	90	—	0	
28	5	- 1	ENE	85	—	0	
29	6	0	ENE	85	—	0	
30	4	- 1	ENE	80	—	0	
Media III. decade	0,5	- 5,0			—	0,0	
Media mensile	- 0,6	- 5,8			147,6	5,4	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' — Longitudine Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi		Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Massima	Minima	Direzione prevalente	Velocità media km./ora			
1	6,2	1,0	N	12,2	(*) 3,7	9	✱ n' a p
2	5,4	- 7,1	N	8,6	—	0	
3	3,6	- 7,2	N	3,2	8,5	2	✱ p n"
4	4,0	- 4,0	S	4,5	1,2	10	✱ n'
5	6,4	0,1	VARIA	4,0	9,7	9	●
6	8,0	1,0	S	4,6	16,7	9	●
7	7,5	1,0	SE	2,1	21,4	10	✱ p n"
8	5,0	- 1,0	SE	4,8	—	6	
9	6,8	- 5,0	S	3,9	—	2	
10	5,6	- 3,2	II Q.	2,3	12,1	9	✱ p n"
Media I. decade	5,8	- 2,4		5,0	73,3	6,6	
11	5,0	0,1	VARIA	3,2	(*) 20,7	8	✱ n' a p
12	6,8	- 1,0	N	6,3	2,2	6	✱ n' a
13	4,4	- 3,0	II Q.	3,3	—	10	
14	2,3	- 3,0	SW	1,4	31,7	10	✱
15	3,6	- 1,0	OCCID.	3,0	19,1	10	● ✱
16	6,2	- 0,6	II Q.	4,2	16,8	5	● △ p n"
17	6,8	- 0,8	N	4,3	—	6	
18	4,2	- 1,0	NE	3,8	5,1	10	△ p n"
19	5,0	- 3,7	N	7,0	—	0	
20	4,4	- 4,0	N	9,2	—	0	
Media II. decade	4,9	- 1,8		4,6	95,6	6,5	
21	2,0	- 7,0	N	12,6	—	0	
22	4,0	- 7,8	N	12,3	—	0	
23	4,6	- 7,0	N	5,0	—	0	
24	6,2	- 6,5	N	10,3	—	0	
25	6,0	- 6,0	N	5,0	—	0	
26	10,8	- 3,8	N	7,8	—	0	
27	10,2	- 0,2	N	9,8	—	2	
28	11,0	0,2	N	9,6	—	0	
29	10,8	0,8	N	8,7	—	1	
30	9,2	0,4	N	10,0	—	0	
Media III. decade	7,5	- 3,7		9,1	—	0,3	
Media mensile	6,1	- 2,6		6,2	168,9	4,5	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 14′
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	9,9	11,9	5,1	79	N	18,0	5	● n′ a p
2	4,7	10,9	0,8	71	OCCID.	—	0	
3	3,0	9,5	– 1,6	74	W	—	0	
4	4,2	6,9	2,5	87	N	20,4	7	● n′ a
5	5,8	7,9	3,0	88	W	23,4	6	● p n″
6	9,4	11,8	6,7	87	N	53,4	9	●
7	9,6	15,3	6,7	81	N	13,6	8	● n′ p n″
8	7,8	12,9	4,9	80	I Q.	6,2	5	● n′
9	6,4	12,0	1,4	79	OCCID.	—	1	
10	7,4	11,0	3,9	82	OCCID.	0,6	3	● n″
Media I. decade	6,8	11,0	3,3	81		135,6	4,4	
11	7,5	9,7	6,7	87	N	42,8	9	●
12	8,2	13,9	5,1	81	N	3,2	3	● n′
13	6,6	10,3	4,7	84	N	—	7	
14	5,8	8,1	3,7	87	I Q.	19,4	9	●
15	7,2	8,9	6,1	87	N	35,2	9	● ⅂ ≡
16	7,5	10,5	6,5	85	III Q.	4,8	9	● n″
17	10,5	14,9	7,4	79	N	11,2	5	● n′
18	7,6	8,9	6,7	86	VARIA	7,4	7	● n′ a
19	7,3	11,9	3,4	82	N	—	1	
20	5,4	11,7	1,0	78	W	—	3	V
Media II. decade	7,4	10,9	5,1	84		124,0	6,2	
21	4,0	9,0	– 0,2	76	N	—	0	
22	0,7	7,9	– 3,9	79	N	—	0	
23	1,4	7,3	– 3,1	77	N	—	0	V
24	2,3	10,1	– 2,7	79	N	—	0	V
25	2,3	9,1	– 1,6	81	N	—	0	V
26	2,3	9,9	– 2,3	82	N	0,2	0	● a
27	2,5	9,9	– 1,9	81	W	—	1	
28	4,3	12,5	– 0,6	75	N	—	0	
29	4,5	13,0	– 0,1	78	OCCID.	0,2	0	● a
30	3,5	10,3	– 1,0	82	N	—	0	
Media III. decade	2,8	9,9	– 1,7	79		0,4	0,1	
Media mensile	5,7	10,6	2,2	81		260,0	3,6	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 12′
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento prevalente – Direzione da	Durata ore	Velocità massima – km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
13,1	17,7	8,0	81	21,2	ENE	12	40	ENE	20	0,6	5	● n′ n″ ≡ n′ a ʅ
8,5	11,9	5,0	63	14,8	ENE	11	30	ENE	22	—	2	V
7,6	11,6	3,7	63	18,1	I Q.	24	30	NNE	6	—	7	V
9,5	11,2	6,8	94	25,6	I Q.	24	40	ENE	11	22,8	10	● n′ a p n″
11,0	12,4	9,8	97	13,9	ENE	7	30	NNE	21	1,6	10	● n′
13,8	16,2	10,3	100	18,0	ORIENT.	13	36	SSE	16	21,9	10	● ≀ n″ ʅ
12,0	16,2	9,1	92	18,1	I Q.	13	44	WSW	23	9,8	8	● p n″ ʅ
11,0	13,8	8,0	94	11,5	OCCID.	12	24	NE	24	2,7	6	● n′ a ≡ < p
9,3	13,2	5,9	93	12,8	NE	6	20	NE	1	—	6	
10,4	13,6	7,2	90	20,7	ENE	14	30	ENE	22	0,8	7	● n″ ≡ n′ a
10,6	13,8	7,4	87	17,5						60,2	7,1	
12,9	14,9	10,1	99	22,2	I Q.	14	50	SSE	8	21,7	10	● n′ a n″ ʅ
10,0	11,3	8,1	92	10,3	WSW	8	24	WSW	5	1,4	4	● n′
8,9	10,9	7,1	92	11,3	I Q.	11	24	WSW	20	0,2	9	● p ≡ n′ a
9,5	12,6	4,8	97	31,3	ENE	18	44	ENE	17	8,7	10	● n′ a n″ ʅ
12,2	13,2	10,0	96	25,0	ENE	11	40	ENE	16	27,5	9	● n′ a p K p ʅ
10,8	13,9	7,9	92	21,9	ENE	13	46	ENE	22	2,3	10	● n′ n″ ≡ n′ a p ʅ
12,7	15,0	10,6	84	17,4	SW	9	30	NNW	21	1,7	8	● n′ K n′
11,3	14,7	9,1	86	20,4	ENE	14	32	NNE	7	0,8	6	● n′ a
9,7	13,4	4,5	87	7,7	I Q.	7	20	SW	19	—	0	
7,6	12,0	3,1	86	13,4	ENE	14	32	ENE	22	—	2	≡ n′ a
10,6	13,2	7,5	91	18,1						64,3	6,8	
6,5	9,1	3,1	60	23,6	ENE	14	36	ESE	13	—	1	ʅ
4,6	7,8	1,7	66	16,3	I Q.	15	32	NNE	3	—	0	V
5,6	10,3	1,6	59	15,7	I Q.	22	32	N	5	—	0	V
6,0	10,7	1,1	66	14,3	NNE	7	36	NE	21	—	0	V ʅ
6,0	9,7	2,6	74	21,3	ENE	16	32	ENE	5	—	0	V
4,3	8,0	1,3	82	9,4	NE	7	24	NE	2	—	1	V
4,8	9,6	0,5	84	9,8	NNE	8	24	W	19	—	5	V ≡
6,9	12,9	2,1	71	9,3	NNE	12	26	NNE	10	—	0	V
6,1	10,7	1,8	84	5,8	ENE	11	22	ENE	9	—	0	V ≡
6,1	10,6	2,9	84	18,8	ENE	12	28	NNE	6	—	0	V ≡
5,7	9,9	1,9	73	14,4						—	0,7	
9,0	12,3	5,6	84	16,7						124,5	4,9	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 — Longitudine Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(•) 32,9	»	»	»	»	»	SE	»	»	»	»	(•) 16,6	10	● n' a p
2	41,3	»	»	»	»	»	VARIA	»	»	»	»	—	0	
3	44,6	»	»	»	»	»	NE	»	»	»	»	—	7	
4	41,5	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	6,2	10	● ✳ n' a p ≡ p n''
5	36,9	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	} 44,8	10	● p n''
6	28,4	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»		10	● ≡
7	29,8	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	} 31,6	10	● a p n''
8	30,0	»	»	»	»	»	NE	»	»	»	»		7	● n'
9	36,1	»	»	»	»	»	NE	»	»	»	»	—	1	V
10	34,8	»	»	»	»	»	OCCID.	»	»	»	»	—	10	
Media I. decade	35,6	»	»	»	»	»						99,2	7,5	
11	(•) 29,2	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	(•) } 7,2	10	● n' a n'' ≡ p n''
12	26,3	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»		9	● n' ≡ n' a
13	27,5	»	»	»	»	»	SW	»	»	»	»	—	10	
14	35,0	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	17,4	10	● n' p n'' ≡ p n''
15	34,0	»	»	»	»	»	NE	»	»	»	»	} 22,4	10	● p n'' ≡ p n''
16	38,7	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»		8	● n' n''
17	35,3	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»		10	● n' ≡ n' a
18	39,1	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	5,0	10	● a p
19	39,9	»	»	»	»	»	VARIA	»	»	»	»	—	0	
20	42,0	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	0	V
Media II. decade	34,7	»	»	»	»	»						52,0	7,7	
21	41,9	»	»	»	»	»	NE	»	»	»	»	—	0	V
22	43,3	»	»	»	»	»	VARIA	»	»	»	»	—	0	V
23	44,2	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	0	V
24	45,9	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	0	V
25	48,7	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	0	V
26	47,0	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	0	V
27	46,9	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	5	V
28	48,4	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	0	V
29	47,2	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	0	V
30	46,4	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	0	V
Media III. decade	46,0	»	»	»	»	»						—	0,5	
Media mensile	38,8	»	»	»	»	»						151,2	5,2	

Osservatorio di Trento (Alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' — Longitudine Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	28,2	7,7	12,0	3,9	67	16,2	NNW	11	38	NNW	13	12,2	7	● n' a p ≡ a
2	37,8	4,0	9,4	1,0	49	5,7	NNE	8	13	WNW	13	—	1	V
3	41,2	3,0	6,3	- 0,6	60	4,5	NNW	10	9	NW	12	—	8	V
4	38,9	3,0	5,8	0,4	91	4,9	NNW	15	11	NNW	3	6,2	8	● n' a p ✳ n' ≡
5	34,3	5,6	9,0	3,7	91	3,0	NNW	10	9	NNW	24	33,4	10	● p n'' ≡ p n''
6	26,6	8,2	9,5	7,1	92	5,1	ENE	7	13	ENE	24	28,4	10	● n' p n'' ≡
7	26,5	9,2	13,1	4,7	84	4,8	ENE	11	14	ENE	3	28,8	9	● n' p n'' ≡ p n''
8	27,2	5,9	10,5	3,6	84	3,3	VARIA	—	7	NE	3	0,6	6	● n'
9	32,8	6,5	10,9	3,2	72	3,9	I Q.	15	9	NNW	11	0,2	5	● n'' ⌂
10	32,2	7,2	10,5	5,0	80	3,5	VARIA	—	8	WNW	23	0,4	9	● n'' ≡ n''
Media I. decade	32,6	6,0	9,7	3,2	77	5,5						110,2	7,3	
11	26,4	7,4	9,9	5,8	88	6,3	NNW	11	14	NNW	6	12,8	8	● n' a ≡ a
12	23,7	7,4	11,9	4,9	83	2,3	NE	13	7	NW	13	1,2	6	● n' a ≡
13	24,7	6,3	8,6	5,0	81	3,1	ENE	7	7	SNW	10	—	10	
14	31,7	4,4	5,7	3,3	91	6,2	NNW	15	11	NNW	21	45,0	10	● ≡ a ≡ p
15	31,5	5,2	6,5	3,7	94	6,6	NNW	20	12	NNW	2	38,8	10	● ≡ n' a p
16	34,9	6,8	9,1	4,6	84	5,3	I Q.	13	10	NNW	13	11,2	9	● n' n'' K n''
17	32,2	8,7	14,0	5,4	77	5,7	VARIA	—	21	SSE	13	16,0	8	● n' ⌒ p
18	36,0	7,5	8,5	6,6	92	3,4	NNW	11	9	NW	11	8,0	10	● n' a p
19	37,0	6,7	11,4	4,5	82	8,3	ENE	11	18	ENE	8	—	2	∞ p
20	38,9	5,1	9,9	2,2	75	6,2	I Q.	15	13	ENE	18	—	1	V
Media II. decade	31,7	6,6	9,6	4,6	85	5,3						133,0	7,4	
21	39,4	3,9	8,8	1,4	71	4,3	NNW	10	9	NNW	13	—	1	V
22	40,4	2,3	8,4	- 0,1	67	4,2	NE	13	9	NNW	9	—	0	V ⊔
23	41,5	1,6	6,2	- 0,9	66	2,1	NE	10	6	NE	8	—	0	V ⊔
24	43,2	1,8	7,0	- 1,8	70	4,4	NW	8	8	NW	13	—	0	V ⊔
25	45,8	2,0	6,7	- 0,9	76	2,1	NW	7	6	NW	13	—	0	V ⊔
26	44,3	3,0	8,6	- 0,5	68	4,8	N	11	13	N	8	—	1	V ⊔
27	43,9	5,4	10,1	1,5	51	4,5	I Q.	16	10	NE	22	—	6	V ⊔
28	45,9	5,9	11,5	2,8	57	5,5	N	12	10	N	2	—	0	∞ p
29	44,8	5,2	9,8	2,5	67	4,3	I Q.	14	10	N	8	—	0	
30	43,9	4,2	9,8	1,1	72	3,4	I Q.	13	9	N	8	—	0	V ≡ a ∞ p
Media III. decade	43,3	3,5	8,7	0,5	67	4,0						—	0,8	
Media mensile	35,9	5,4	9,3	2,8	76	4,9						243,2	5,2	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente			
1	12,5	16,1	7,6	78	8,4	NW	0,8	7	● n' p ⁝≡ a ⌒ p < n''
2	7,7	12,0	3,4	66	4,2	NW	—	2	≡ n' a
3	7,4	11,0	3,6	69	5,5	IV Q.	—	9	≡ n' a
4	9,1	11,1	6,9	91	4,9	II Q.	17,9	10	● n' a p
5	10,1	11,3	9,1	94	4,3	IV Q.	14,7	10	● a p n'' ≡ n'
6	12,5	14,5	10,1	95	3,7	IV Q.	25,6	10	● n' a p T ζ p
7	11,4	14,7	8,7	86	4,6	NW	20,6	7	● n' n'' ≡ n' a ⌒ n'' T < n''
8	10,3	13,1	7,8	87	4,0	SW	0,3	4	⁝≡ < n''
9	9,0	12,5	4,6	85	1,8	III Q.	0,2	5	⁝≡ n' ≡ a
10	10,3	13,0	7,8	84	8,2	N	1,9	10	● n''
Media I. decade	10,0	12,9	7,0	84	5,0		82,0	7,4	
11	11,9	14,0	10,0	91	4,0	VARIA	21,6	10	● n' a n'' ⁝≡
12	10,1	11,9	7,9	85	3,8	W	0,3	3	● n' ≡
13	9,3	11,2	6,8	84	4,3	III Q.	0,2	7	● a ∈
14	9,4	12,5	5,4	91	7,8	NW	25,9	10	●
15	12,0	13,5	10,1	88	10,0	NE	16,8	10	● ≡ n' ζ ʔ p
16	10,4	13,0	7,0	84	8,3	IV Q.	7,7	10	● n'' ⁝≡ n' ≡ a
17	12,2	14,4	9,5	80	5,3	III Q.	0,2	7	● n' ∈
18	10,6	13,0	8,4	84	5,4	N	2,8	8	● n' a ≡ n'
19	7,6	12,3	5,1	90	4,7	III Q.	0,2	1	≡
20	7,0	11,0	3,1	86	6,2	IV Q.	0,2	1	⁝≡ n' ≡ n''
Media II. decade	10,1	12,7	7,3	86	6,0		75,9	6,7	
21	6,7	8,4	3,2	62	10,8	NE	—	5	≡ n'
22	4,5	8,1	1,9	72	5,3	NW	—	0	V
23	5,0	10,0	1,8	68	5,8	NW	—	0	V
24	5,2	9,4	1,9	70	4,4	W	—	0	∞ p ≡ n' n'' V
25	6,1	9,6	3,4	71	3,5	NW	—	1	≡
26	3,9	7,4	0,9	85	3,4	III Q.	—	1	V ⌴
27	4,7	9,5	0,9	83	3,7	SW	—	7	V ⌴ ≡ n' a p
28	5,7	11,9	1,0	76	5,5	OCCID.	—	0	V ⌴ ≡ n'
29	6,0	10,3	2,2	76	2,3	IV Q.	—	0	≡ n' a V
30	5,4	9,9	1,9	80	4,0	IV Q.	—	0	≡ n' a n'' ∞ p V ⌴
Media III. decade	5,3	9,5	1,9	74	4,9		—	1,4	
Media mensile	8,5	11,7	5,4	81	5,3		157,9	5,2	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità massima					
	Media	Massima	Minima			Direzione	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
1	13,4	18,2	7,6	71	13,8	SSE	8	24	WSW	15	0,6	3	● n'
2	8,3	12,2	4,2	64	7,3	NE	8	12	N	24	—	0	
3	7,4	9,7	4,8	74	10,8	NNE	16	15	NNE	9	1,0	10	● n'
4	7,4	8,8	5,6	95	14,0	OCCID.	14	27	NNE	6	11,2	10	●
5	9,5	12,3	7,6	95	8,6	I Q.	12	16	NE	17	2,8	10	● n' a n''
6	11,5	13,7	9,8	93	6,5	ORIENT.	13	13	WNW	15	17,8	10	● n' p n''
7	11,5	14,9	7,8	88	9,0	I Q.	16	21	SE	21	5,6	8	● p n''
8	9,8	12,5	6,6	92	6,6	SW	8	11	SW	21	1,2	5	● n' a
9	7,1	10,7	3,8	95	3,4	ORIENT.	13	6	NE	15	0,2	10	● n'
10	9,8	13,2	6,0	91	10,1	NE	16	16	NE	15	1,4	8	● n' n''
Media I. decade	9,6	12,6	6,4	86	9,0						41 8	7,4	
11	13,3	15,7	10,7	90	10,7	NW	8	23	SE	9	9,4	10	● n' a n''
12	9,2	10,9	6,8	91	6,4	II Q.	23	11	WSW	6	0,6	4	● n'
13	8,8	10,6	7,0	91	6,4	NNE	7	10	NNE	10	0,8	7	● n' a
14	10,6	14,8	4,5	91	13,2	NNE	9	20	NE	7	1,8	10	● n' a p
15	12,3	16,1	8,8	92	9,7	I Q.	11	17	E	15	24,0	10	● n' a p
16	9,5	13,3	5,3	90	12,0	I Q.	15	28	NE	22	2,4	10	● a n'' ⁝≡ n' a
17	12,1	14,5	9,9	82	7,3	W	5	19	SSE	2	2,0	7	● p n''
18	11,2	14,5	8,2	88	6,4	I Q.	17	15	NNE	9	1,2	2	● n' a
19	6,3	8,4	4,4	96	6,0	WSW	13	8	WSW	8	—	10	
20	5,9	7,8	4,4	96	5,4	OCCID.	14	14	NNE	23	0,4	10	● n' n''
Media II. decade	9,9	12,7	7,0	91	8,4						42,6	8,0	
21	6,2	9,2	3,6	67	15,3	NNE	14	29	ENE	13	—	2	
22	5,0	8,6	2,4	69	10,0	N	12	14	N	9	—	0	V
23	5,9	9,9	2,3	65	10,0	N	10	13	NE	13	—	0	V
24	4,5	8,9	- 0,1	77	6,0	WNW	9	11	NW	1	—	0	≡ n' a
25	6,3	9,6	3,4	74	10,6	NNE	12	16	NNE	11	—	1	
26	2,9	7,5	- 1,0	90	6,5	W	9	11	N	2	—	3	≡ n' a
27	1,2	6,6	- 2,9	93	4,7	WSW	16	8	WSW	19	0,2	9	● a V ≡ n' a
28	0,4	5,2	- 2,2	95	5,1	OCCID.	21	13	NNW	22	—	10	V ≡ n' a
29	1,7	6,9	- 2,6	93	3,3	WSW	7	8	WNW	2	—	3	≡ n' a
30	1,3	5,9	- 2,3	92	5,5	W	8	11	WNW	20	—	0	V ≡ n' a
Media III. decade	3,5	7,8	0,1	82	7,7						0,2	2,8	
Media mensile	7,7	11,0	4,5	86	8,4						84,6	6,1	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 4′
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità massima					
	Media mm. 700 +	Media	Massima	Minima			Direzione	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
1	54,2	14,4	19,7	8,7	71	22,7	SSE	9	36	W	17	1,0	5	● n′
2	64,6	9,5	12,9	7,2	59	12,9	NNE	13	22	N	8	—	2	
3	67,9	8,3	11,8	4,8	64	10,6	NNE	17	16	NNE	24	—	8	
4	64,6	8,8	10,2	6,2	88	19,9	NNE	16	30	NNE	9	20,8	10	● n′ a n″
5	61,6	11,4	15,2	9,9	90	10,7	W	8	24	NNE	19	0,4	10	● a p
6	53,4	13,9	16,6	10,5	90	15,2	SSE	8	38	ESE	15	14,0	9	● p n″ K ≷ p
7	53,7	13,1	16,5	10,0	84	16,2	ESE	8	46	ESE	22	4,2	7	● n′ p n″
8	53,9	11,1	13,9	8,3	85	9,8	W	9	20	W	18	2,2	6	● n″ < n″
9	60,1	8,8	12,0	6,4	88	6,3	W	10	12	W	1	—	2	≡ n′ a
10	59,9	11,1	14,2	8,1	84	12,7	NNE	19	20	NNE	22	0,6	8	● n′ n″ ≡ p
Media I. decade	59,4	11,0	14,3	8,0	80	13,8						43,2	6,7	
11	52,8	13,6	15,9	10,8	89	21,4	NNE	8	60	ESE	9	20,2	10	● n′ a n″
12	50,7	10,7	12,2	9,2	83	12,4	W	11	24	W	6	1,8	6	● n′
13	52,0	9,5	12,9	8,1	85	7,5	N	14	12	S	22	0,2	6	● a
14	58,1	11,5	15,0	7,8	87	22,7	NNE	13	38	ESE	20	5,6	10	● n′ a
15	57,1	13,2	15,9	10,9	88	19,9	I Q.	14	36	SSE	18	13,8	10	● n′ a K ≷ p
16	61,3	11,1	13,2	8,6	85	17,2	NNE	13	32	NNE	24	1,8	10	● n′ n″ ≡ n′ a
17	59,4	13,2	16,1	9,6	76	14,5	S	9	32	SSE	3	0,6	8	● n′
18	62,7	11,6	15,3	9,5	84	11,8	NNE	9	18	NNE	10	0,2	4	⌓
19	64,2	9,4	12,8	6,4	85	6,8	W	14	14	W	20	—	0	≡ n″
20	66,4	7,6	10,5	5,5	85	10,8	W	9	36	NNE	22	—	4	≡ n′ a p
Media II. decade	58,5	11,1	14,0	8,6	85	14,5						44,2	6,8	
21	67,1	8,4	9,7	6,8	52	39,3	ENE	14	60	ENE	12	—	1	
22	67,8	6,3	8,7	3,7	59	17,4	N	17	36	ENE	1	—	0	
23	68,8	6,9	11,2	3,0	59	15,3	N	16	24	N	5	—	0	
24	70,7	6,4	11,1	2,9	68	10,9	N	13	18	N	20	—	0	
25	73,2	6,7	10,3	4,3	71	14,5	NNE	23	22	NNE	6	0,2	3	⌓
26	72,0	4,9	9,3	2,4	81	6,6	N	10	14	N	2	—	2	V
27	71,6	5,4	9,9	2,4	79	7,4	W	12	12	W	18	—	5	V
28	72,8	6,1	12,3	2,5	79	7,3	W	14	14	W	18	—	0	V
29	72,2	6,1	11,5	2,9	82	4,1	III Q.	7	12	W	5	—	0	V
30	71,6	5,9	11,0	2,7	79	10,1	N	17	16	NNE	19	—	0	V
Media III. decade	70,9	6,3	10,5	3,4	71	13,3						0,2	1,1	
Media mensile	62,9	9,5	12,9	6,7	79	13,9						87,6	4,9	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 46′
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0°	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
						Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità massima					
	Media mm.	Media	Massima	Minima			Direzione	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
1	703,9	10,0	14,6	4,1	87	27,8	III Q.	12	39	W	15	0,2	6	● n′ ≡ n′ ⅂
2	713,2	5,9	8,1	4,9	53	9,2	ENE	10	18	ENE	8	—	2	
3	716,1	4,4	6,6	2,3	64	16,8	ENE	11	42	ENE	24	—	10	⅂
4	713,1	5,3	7,1	1,7	100	41,1	NE	21	72	NE	4	18,0	10	● ⅂
5	710,4	7,9	11,8	6,9	100	29,2	E	11	63	E	18	3,2	10	● ≡ ⅂
6	703,4	11,5	13,9	7,8	97	25,5	SW	10	45	S	1	18,8	9	● n′ p T K ≡ p ⅂
7	703,4	10,2	13,8	6,2	86	24,1	MERID.	10	68	S	21	7,4	8	● p n″ T p ⅂
8	703,1	6,8	9,3	4,8	89	20,3	OCCID.	24	37	WNW	21	0,2	8	● n′ ⅂
9	708,9	6,7	8,4	5,2	89	9,4	ENE	11	15	ENE	6	—	4	
10	708,7	7,1	8,2	5,8	98	24,0	E	18	54	E	24	1,4	8	● n″ ≡ ⅂
Media I. decade	708,4	7,6	10,2	5,0	86	22,7						49,2	7,5	
11	702,3	9,8	11,7	7,0	92	32,6	NNW	7	61	S	9	8,2	10	● n′ a n″ ≡ n′ a p ⅂
12	699,9	6,8	8,6	5,8	77	23,7	WNW	12	38	W	6	0,2	3	● n′ ≡ n′ ⅂
13	701,2	5,9	7,0	5,1	87	12,9	ENE	8	17	NE	6	1,0	10	● n′ a p ≡ n′ a
14	706,5	7,4	10,8	5,0	92	38,4	E	8	60	E	7	6,2	10	● n′ a p ≡ n′ a p ⅂
15	706,4	9,0	10,8	6,2	91	30,2	E	10	38	ESE	12	17,8	10	● n′ a p ≡ n′ a p T p ⅂
16	709,9	7,1	10,1	6,0	80	24,6	ENE	8	60	ENE	19	2,6	10	● n″ ≡ n′ a ⅂
17	708,6	9,3	10,9	7,9	71	23,5	W	11	60	S	2	0,8	6	● n′ n″ ⌒ p ⅂
18	711,7	8,5	10,8	6,9	83	16,6	ORIENT.	21	38	E	9	0,6	6	● n′ ≡ n′ ⌒ a ⅂
19	713,0	8,1	10,7	6,4	64	10,3	WSW	9	19	W	5	—	0	
20	714,6	7,0	10,7	3,1	70	13,3	ENE	9	48	E	21	—	3	⅂
Media II. decade	707,4	7,9	10,1	5,9	81	22,6						37,4	6,8	
21	714,8	2,3	4,4	0,8	62	36,3	ENE	18	58	E	2	—	3	⅂
22	715,3	2,0	4,3	0,3	54	21,2	ENE	13	44	ENE	4	—	0	⅂
23	716,5	3,9	6,0	1,3	44	20,7	ORIENT.	22	40	NE	8	—	0	⅂
24	718,2	5,5	8,8	3,8	37	14,2	NE	7	29	NE	23	—	0	
25	720,5	4,1	5,1	2,9	63	21,0	ENE	11	43	E	6	—	3	⅂
26	718,9	3,3	4,9	2,0	64	18,8	WNW	11	31	WNW	7	—	1	V
27	719,1	7,4	10,9	3,7	37	14,7	ORIENT.	18	30	ENE	7	—	5	
28	720,8	9,6	10,8	8,4	30	8,7	ENE	8	17	ENE	10	—	0	
29	720,0	8,8	11,8	7,2	36	6,1	III Q.	12	12	E	21	—	0	
30	719,2	6,1	8,0	4,1	61	11,5	ENE	19	31	ENE	20	—	0	
Media III. decade	718,3	5,3	7,5	3,5	49	17,3						—	1,2	
Media mensile	711,4	6,9	9,3	4,8	72	20,9						86,6	5,2	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 35′
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km/ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno Profondità cm. 50	cm. 10	Eliofania in ore	Fenomeni varî
1	52,9	12,5	17,9	5,3	83	8,2	OCCID.	9	23	SW	16	0,2	3	14,0	13,9	5,25	● n′ ≡ n′ a ∞ p
2	63,7	7,1	13,9	2,4	80	2,8	WNW	8	6	N	13	—	3	13,9	11,1	8,15	V
3	67,3	6,7	11,6	2,0	79	2,4	NW	10	8	NNW	24	—	9	13,1	9,7	1,45	
4	63,9	8,6	10,2	6,2	98	6,6	IV Q.	15	14	NNW	6	21,1	10	12,9	9,9	0,00	● n′ a n′ ∞ a ≡ p
5	60,4	10,3	11,8	9,2	98	4,8	I Q.	9	14	N	19	1,3	10	12,5	11,1	0,00	● n′ a p ≡ n′ a
6	52,3	12,6	15,5	9,3	97	4,8	ORIENT.	11	10	SW	19	37,0	10	12,6	12,4	0,00	● n′ p n″ ≡ n′ p ζ p
7	52,6	11,1	17,6	6,4	90	4,7	I Q.	12	13	N	19	35,9	9	12,5	12,0	0,00	● n′ p n″ K ζ p
8	52,7	9,9	15,9	5,9	95	3,1	SW	9	9	SW	16	0,9	6	12,6	11,9	5,05	● n′ ≡ n′ a
9	59,1	8,2	12,7	4,6	95	2,3	W	8	5	ESE	16	—	6	12,5	11,0	6,40	≡
10	59,0	9,6	13,3	5,4	92	6,3	NNW	8	14	»	24	—	10	12,4	10,8	2,10	≡ n′ a
Media I. decade	58,4	9,7	14,0	5,7	91	4,6						96,4	7,6	12,9	11,4	29,20	
11	51,8	12,6	15,4	10,4	96	6,9	ORIENT.	»	23	»	3	14,7	10	12,6	12,0	0,00	● n′ a n″ ≡ n″
12	49,4	9,9	13,4	7,0	86	2,6	I Q.	»	11	»	7	0,4	4	12,6	11,9	5,00	● n′
13	50,6	8,1	11,5	5,8	93	1,3	OCCID.	»	4	»	6	0,3	7	12,6	10,9	0,00	● n′ a
14	56,4	9,5	12,2	4,5	95	13,0	N	9	23	NNE	11	9,1	10	12,3	10,2	0,00	● n′ a n″
15	55,9	12,1	15,3	8,8	93	10,3	NNE	9	15	NNE	11	26,4	10	12,1	11,9	1,10	● n′ p n″
16	60,0	10,0	13,0	6,4	88	9,4	N	8	20	NNE	23	7,1	10	12,2	11,1	0,00	● n′ n″
17	58,2	12,0	15,7	8,8	82	5,0	SSW	6	11	NNE	1	0,3	8	11,5	11,6	2,45	● n′
18	61,7	10,4	16,0	6,5	89	4,2	SETT.	14	10	NNE	11	1,8	5	11,7	11,5	4,55	● n′ ≡ gocce p
19	63,4	6,7	13,2	3,2	95	1,8	W	9	6	WSW	16	0,2	7	12,1	9,9	5,45	≡ p
20	65,2	6,0	11,6	3,1	93	3,5	OCCID.	11	16	N	23	—	7	11,9	9,7	2,30	≡ p
Media II. decade	57,3	9,7	13,7	6,5	91	5,8						60,3	7,8	12,2	11,1	22,05	
21	66,3	6,1	9,8	2,7	67	11,8	N	12	21	NNE	14	—	2	11,3	8,6	8,25	
22	66,9	4,6	10,5	0,2	70	5,7	NNW	11	10	NNW	5	—	0	11,2	7,0	8,20	V ∞ n″
23	68,0	4,1	12,2	- 0,9	74	4,6	WNW	9	11	N	13	—	0	10,3	5,9	9,00	
24	69,7	3,8	11,2	- 1,3	79	2,3	IV Q.	18	7	NNW	24	—	0	9,9	5,3	8,50	
25	72,7	5,8	11,3	0,9	79	5,2	N	8	12	N	12	—	2	9,7	6,0	8,30	≡ n′ a p
26	70,8	2,6	9,8	- 0,8	90	1,3	W	6	4	WNW	2	—	2	9,1	5,1	8,10	V ≡ p
27	70,2	2,7	10,6	- 2,5	89	1,5	WNW	6	4	WNW	4	—	6	8,8	4,6	2,05	V
28	71,9	3,5	12,3	- 2,1	87	2,0	W	8	5	W	13	—	0	8,5	4,7	7,50	V
29	70,9	3,7	12,0	- 1,3	88	1,6	NNW	6	4	W	22	—	0	8,1	4,5	8,10	V ≡ p ≡ n″
30	70,7	3,4	11,2	- 0,9	88	2,2	NNW	9	5	NW	24	—	0	8,0	4,2	6,00	V ≡ p
Media III. decade	69,8	4,0	11,1	- 0,6	81	3,8						—	1,2	9,5	5,6	75,20	
Media mensile	61,8	7,8	12,9	3,9	88	4,7						156,7	5,5	11,5	9,4	126,45	

Osservatorio del Monte Grappa

Latitudine Nord 45° 52′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 39′
Altitudine dei termometri m. 1690 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni varî
1	1,1	4,1	- 4,4	85	SW	45,4	9	● n′ p ≡ a ▲ a
2	- 4,6	- 1,9	- 6,1	65	S	—	2	
3	- 2,9	- 0,7	- 5,5	60	SW	—	7	
4	3,1	5,9	- 1,0	91	SE	23,6	10	● n′ a ✱ n′
5	4,5	6,7	3,1	91	II Q.	5,4	10	● p n″ ≡
6	5,0	7,2	1,4	92	SE	42,8	9	● n′ a K n″ ɿ n″ ≡ a
7	1,5	3,1	- 0,4	89	II Q.	—	9	≡ n′ a p
8	- 0,6	1,0	- 1,6	87	VARIA	17,8	7	● K n′ ▲ ✱ n′ ≡ a p
9	- 1,6	1,0	- 2,6	71	VARIA	—	4	
10	- 0,9	0,7	- 2,0	93	SE	—	10	≡ n′ a p
Media I. decade	0,5	2,7	- 1,9	82		135,0	7,7	
11	2,2	4,4	- 0,3	84	IV Q.	88,6	9	
12	0,5	2,7	- 0,8	86	IV Q.	0,8	4	≡ a p
13	- 1,2	0,0	- 2,0	95	E	0,6	10	✱ n′ ≡
14	0,7	3,5	- 2,1	93	SE	—	10	
15	2,3	3,4	0,0	90	SE	32,2	10	≡ ▲
16	1,5	5,0	0,0	70	II Q.	0,6	8	
17	1,5	5,4	0,1	91	SW	2,8	8	
18	0,6	1,2	- 0,6	91	II Q.	12,4	7	
19	0,3	3,8	- 1,2	87	IV Q.	—	5	≡ a p n″
20	- 0,3	3,0	- 3,4	84	E	—	4	≡ p n″ ∈
Media II. decade	0,8	3,2	- 1,0	87		138,0	7,5	
21	- 3,4	- 2,0	- 4,1	77	NE	—	2	
22	- 1,6	1,0	- 4,8	33	I Q.	—	0	
23	- 2,0	0,9	- 4,9	46	VARIA	—	0	
24	- 0,3	2,0	- 3,8	61	III Q.	—	0	
25	- 0,8	3,6	- 4,1	72	N	—	0	
26	5,9	10,0	3,0	17	IV Q.	—	0	
27	5,9	7,8	3,9	15	NW	—	4	
28	8,3	11,6	6,0	22	IV Q.	—	0	
29	7,4	9,5	5,9	25	NW	—	0	
30	6,3	9,4	4,3	34	NW	—	0	
Media III. decade	2,6	5,4	0,1	40		—	0,6	
Media mensile	1,3	3,8	- 0,9	70		273,0	5,3	

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	21 15	17 8	15 8	14 9	15 12	17 13	20 14	20 11	15 9	15 9	16,9 10,8	15 13	15 13	13 9	12 8	14 9	16 10	18 12	18 8	20 8	18 8	15,9 9,8	17 6	10 5	10 5	11 6	15 6	12 6	15 4	16 8	18 6	17 6	14,1 5,8	15,6 8,8
Piuca		Postumia	501	15 9	11 - 3	14 - 3	6 - 2	5 - 1	14 2	15 3	17 5	16 - 1	14 1	12,7 1,0	13 4	12 6	10 - 2	10 3	13 4	11 4	10 2	12 - 3	9 - 4	12 - 3	11,2 1,1	7 - 2	1 - 3	2 - 5	5 - 5	7 - 3	3 - 5	4 - 5	6 - 5	7 - 5	2 - 2	4,4 - 4,0	9,4 - 0,6
Dalla Fium. all' Arsa		Monte Maggiore	950	12 8	11 0	7 - 2	8 4	9 7	10 8	12 9	10 5	5 2	5 1	8,9 4,2	7 5	7 5	5 1	5 4	8 4	8 2	9 5	10 2	10 0	3 - 1	7,7 2,7	0 - 2	- 2 - 4	2 - 4	2 - 2	4 - 3	4 - 3	7 0	10 4	11 0	10 0	4,8 - 1,4	7,1 1,8
id.		Abbazia	11	16 11	11 6	11 6	11 7	13 10	18 13	18 13	19 9	13 8	14 10	14,0 9,3	15 12	13 10	11 9	15 9	15 11	15 10	17 12	14 9	13 8	12 6	14,0 9,6	9 5	9 5	11 5	12 4	10 4	11 2	12 4	13 6	12 6	12 4	11,1 4,5	13,0 7,8
Arsa		Poglie	41	19 15	17 6	13 2	12 4	14 12	21 12	19 12	19 10	15 5	15 5	16,4 8,3	14 6	13 11	18 6	10 5	15 6	15 6	17 6	18 5	17 2	16 2	15,3 5,5	14 2	7 4	9 4	11 - 1	14 0	11 - 3	14 - 4	11 - 1	12 3	14 3	11,7 0,7	14,5 4,8
Dall' Arsa al Quieto		Parenzo	6	19 14	15 7	15 4	15 8	15 7	21 15	19 13	15 8	15 7	17 8	16,6 9,1	17 10	13 9	12 8	17 8	17 12	17 8	18 14	17 8	15 7	13 4	15,6 8,8	10 2	11 0	13 0	13 1	13 0	11 0	12 1	14 2	14 3	14 3	12,5 1,2	14,9 6,4
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	10 10	10 0	8 - 2	8 0	9 4	12 9	11 8	9 2	5 1	7 3	8,9 3,5	8 4	9 5	6 0	6 3	9 2	10 3	12 5	10 0	10 - 1	10 - 2	9,0 1,9	2 - 2	- 2 - 3	0 - 2	1 - 1	5 - 1	3 - 1	9 - 3	10 2	12 - 2	9 - 2	4,9 - 1,5	7,6 1,3
Dal Risano all' Isonzo		Basovizza	372	14 4	8 3	12 3	11 7	15 9	18 10	14 7	11 2	10 5	12 7	12,5 5,7	12 6	12 3	8 6	13 7	14 7	15 6	13 3	12 4	12 0	7 1	11,8 4,3	1 0	4 0	7 1	8 - 1	9 - 2	8 - 2	9 2	13 0	9 2	6 3	7,4 0,3	10,6 3,4
id.		Villa Opicina	320	15 13	17 5	10 3	13 6	12 6	16 11	20 11	15 7	13 4	13 5	14,4 7,1	14 8	15 10	11 5	10 5	15 9	16 7	16 9	15 6	14 5	14 2	14,0 6,6	11 2	6 1	10 0	11 2	11 3	8 - 1	11 1	8 1	15 5	13 3	10,4 1,7	12,9 5,1
Isonzo		Nallogu	622	9 1	7 - 3	5 - 5	4 - 4	4 - 1	11 3	13 5	9 2	5 - 2	5 - 1	7,2 - 0,5	7 4	10 4	8 - 1	8 0	8 0	8 3	12 3	8 2	7 0	6 - 2	8,2 1,3	5 - 2	5 - 1	7 - 3	4 - 4	3 - 5	0 - 6	0 - 5	3 - 3	4 - 1	3 - 4	3,4 - 3,4	6,2 - 0,8
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	8 1	1 - 4	0 - 5	1 - 5	7 - 1	10 6	11 6	8 1	3 0	5 1	5,4 0,0	7 4	9 3	6 1	4 1	7 2	8 4	11 2	7 3	7 2	6 0	7,2 2,2	4 - 3	- 1 - 4	1 - 4	1 - 1	4 - 2	3 - 3	5 0	10 2	7 3	7 - 4	4,1 - 1,6	5,5 0,1
id.	Idria	Cà di Caccia	677	10 1	10 0	2 - 1	5 0	3 3	12 7	13 7	9 5	7 2	7 5	7,8 2,9	8 4	9 5	7 6	5 5	6 3	8 7	10 7	7 4	8 5	7 4	7,5 5,0	3 0	1 - 1	1 - 1	4 0	5 1	1 - 2	5 - 1	6 0	8 2	11 1	4,5 - 0,1	6,6 2,6
id.		Chiapovano	607	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Torre	Vedronza	320	15 7	10 0	10 - 2	9 2	12 6	15 12	14 7	12 5	14 2	13 4	12,4 4,3	13 8	12 8	11 3	10 4	10 9	12 6	13 6	12 5	10 3	10 1	11,3 5,3	9 - 1	7 - 4	8 - 3	9 - 4	9 - 4	9 - 4	11 - 3	11 - 2	11 - 2	9 - 1	9,3 - 2,8	11,0 2,2
id.	Rieca	Luico	690	10 7	11 - 3	6 - 5	8 - 4	6 - 2	12 5	13 6	10 2	6 - 2	7 0	8,9 0,4	9 2	10 4	7 0	8 0	9 1	10 2	11 4	8 2	9 - 1	7 - 1	8,8 1,3	6 - 5	4 - 7	5 - 6	5 - 5	0 - 6	2 - 6	6 - 4	4 - 2	6 - 1	10 - 3	4,8 - 4,5	7,5 - 0,9
id.	Aborna	Montemaggiore	954	10 8	10 - 1	6 0	7 2	9 6	11 5	12 7	11 4	6 3	9 4	9,1 3,7	10 5	10 5	7 4	7 3	9 6	10 5	11 7	9 5	10 4	8 3	9,1 4,7	9 - 1	6 - 2	5 - 1	7 0	7 0	8 - 1	11 3	11 4	15 6	10 5	8,9 1,3	9,0 3,2
Drava	Sesto	Sesto	1518	0 - 4	7 - 11	- 1 - 13	2 - 2	6 - 2	8 2	7 0	3 - 2	- 2 - 6	3 - 5	3,3 - 4,3	3 - 2	4 0	3 - 4	3 - 3	4 0	5 0	5 0	4 - 2	5 - 2	2 - 5	3,8 - 1,8	0 - 7	0 - 10	- 1 - 10	3 - 5	1 - 7	6 - 4	8 - 3	6 - 2	6 - 2	5 - 5	3,4 - 5,5	3,5 - 3,9
id.	Scilizza	Tarvisio	751	11 1	9 - 6	5 - 10	6 - 6	9 - 1	8 2	9 3	11 2	8 - 1	10 0	8,6 - 1,6	11 0	9 3	9 0	8 1	6 4	7 3	8 4	11 1	10 - 2	10 - 2	8,9 1,2	3 - 1	10 - 5	4 - 6	5 - 5	6 - 6	5 - 6	8 - 6	9 - 5	10 - 6	12 - 3	7,2 - 4,9	8,2 - 1,7
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	8 5	6 - 7	3 - 8	2 - 4	4 - 1	7 3	8 2	6 - 1	4 - 4	5 - 1	5,3 - 1,6	5 0	3 - 1	3 - 1	1 - 1	1 - 1	4 1	5 1	5 0	3 - 2	5 - 3	3,7 - 0,7	6 - 5	3 - 7	7 - 5	6 - 4	6 - 5	4 - 4	10 0	9 1	10 2	12 0	7,3 - 2,7	5,4 - 1,6
id.		Forni di Sopra	907	11 8	8 - 4	4 - 4	4 - 3	4 1	8 4	10 5	10 1	5 0	7 - 2	7,1 0,6	8 - 2	6 - 2	7 - 1	6 - 1	4 - 1	6 3	9 4	8 2	5 1	10 - 1	6,9 0,2	9 - 1	6 - 4	8 - 4	6 - 3	8 - 3	7 - 2	10 0	11 1	13 2	12 0	9,0 - 1,4	7,7 - 0,2
id.	Lumiei	Sauris	1300	17 - 2	12 - 4	12 - 4	17 - 7	8 - 3	7 - 2	8 - 1	8 - 1	5 - 3	4 - 1	9,8 - 2,8	6 - 2	5 - 1	5 - 2	4 - 1	4 - 2	4 - 1	6 1	6 0	3 - 1	5 - 2	4,8 - 1,1	6 - 2	6 - 6	6 - 4	6 - 5	6 - 4	7 - 3	6 - 3	4 - 2	4 0	3 - 2	5,4 - 3,1	6,7 - 2,3

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(*segue*) Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	11 4	12 -4	4 -6	5 -4	6 0	9 4	10 4	10 0	9 -3	7 -1	8,3 0,0	6 2	6 1	6 -2	5 0	5 -1	7 2	9 1	2 0	8 1	6 -3	6,0 0,1	4 -3	7 -6	5 -5	5 -6	8 -4	10 -3	8 -6	7 1	11 -2	9 0	7,4 -3,4	7,2 -1,1
id.	Bût	Zovello	910	9 8	6 -2	5 -1	6 1	6 3	9 7	10 6	9 4	5 3	7 5	7,2 3,4	7 5	8 4	5 3	6 3	5 3	6 5	8 5	7 4	5 3	9 3	6,6 3,8	10 0	5 -1	8 0	7 -1	7 -1	6 0	9 4	12 5	13 7	11 4	8,8 1,7	7,5 2,9
id.	id.	Timau	821	11 6	7 -2	7 4	8 4	6 3	10 6	12 7	11 3	6 1	9 2	8,7 3,4	9 5	10 5	7 1	7 2	8 0	8 3	10 6	8 4	6 2	9 1	8,1 2,9	8 1	5 1	7 0	0 1	8 -1	8 -2	8 0	12 2	8 2	10 0	7,4 0,4	8,1 2,2
id.	Chiarsò	Paularo	690	11 8	10 -2	9 -5	9 -4	9 -2	9 5	12 6	11 4	6 0	9 0	9,5 1,0	11 6	12 6	8 1	8 2	7 3	9 5	11 5	10 3	6 2	10 0	9,2 3,3	10 0	8 -1	9 0	10 -2	10 -2	9 -3	11 0	12 1	15 3	13 0	10,7 -0,5	9,8 1,2
id.	Bût	Tolmezzo	323	13 11	12 0	10 -2	10 -1	6 3	14 6	15 8	12 6	8 2	11 3	10,1 3,6	12 5	12 7	11 3	10 4	8 5	10 7	12 8	12 6	9 3	12 2	10,8 5,0	12 2	9 -1	8 0	11 -1	11 -1	9 -2	10 -1	12 0	14 0	13 -1	9,9 -0,5	10,2 2,7
id.	Fella	Pontebba	562	5 -1	4 -4	4 -2	3 1	9 5	11 7	13 4	7 1	8 4	10 5	7,4 2,1	10 6	9 1	8 4	8 6	11 6	10 5	10 5	9 1	8 0	6 0	8,9 3,4	6 -1	7 -2	6 -2	8 -2	6 -2	7 -1	10 0	10 -1	8 0	8 -1	7,6 -1,2	7,9 1,4
id.	Resia	Oseacco	490	13 3	10 2	8 -1	6 0	7 3	10 6	11 2	12 0	9 3	9 4	9,5 2,2	11 6	12 0	11 3	10 4	9 5	11 6	10 5	9 4	7 4	5 3	9,5 4,0	4 1	6 0	9 0	7 -2	6 -1	5 -2	6 -1	9 1	10 1	8 0	7,0 -0,3	8,6 1,9
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	18 9	13 6	14 5	13 9	13 10	19 15	18 11	15 11	15 9	16 8	15,4 9,3	15 11	14 11	11 8	19 9	16 11	15 10	18 13	17 9	15 9	16 6	15,6 9,7	10 6	10 5	11 4	14 2	11 5	8 1	13 2	15 2	15 3	12 4	11,9 3,4	14,3 7,5
id.		Moruzzo	264	16 12	11 3	11 1	8 3	14 5	16 9	17 9	12 8	13 5	14 6	13,2 6,1	15 8	12 8	10 6	13 6	12 7	13 7	10 8	13 9	16 7	14 5	12,8 7,1	10 2	8 0	11 1	12 2	10 2	11 1	14 3	12 5	14 4	12 4	11,4 2,4	12,4 5,2
Livenza	Meduna	Poffabro	516	13 10	13 3	10 2	10 3	9 6	12 9	13 7	13 6	9 3	14 4	11,5 5,3	13 5	12 7	9 4	10 4	10 4	11 6	12 8	11 6	11 5	13 4	11,2 6,3	11 0	11 -1	7 0	10 0	10 2	11 2	12 2	12 4	13 4	12 3	10,9 1,6	11,2 4,4
id.	Cellina	Claut	600	12 3	7 -1	7 -3	7 0	10 1	13 5	11 5	9 3	9 0	8 1	9,3 1,4	9 3	9 1	8 0	6 1	8 2	9 4	12 5	11 3	10 1	7 0	8,9 2,0	8 -2	10 -3	8 -3	7 -3	8 -4	5 -3	6 -1	5 -2	4 -1	3 -2	6,4 -2,4	8,2 0,3
Piave		S. Stefano di Cadore	908	11 4	5 -7	5 -8	3 -7	2 0	6 2	8 3	7 0	4 -2	3 -3	5,4 -1,8	5 0	3 -1	5 -2	4 -1	3 1	5 2	6 2	6 1	5 0	2 -3	4,4 -0,1	1 -5	0 -8	-1 -8	-2 -8	0 -7	-2 -7	0 -6	3 -5	1 -5	0 -5	0,0 -6,4	3,3 -2,8
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	-5 -7	-3 -18	-2 -16	4 -10	5 -4	5 -3	6 -5	4 -5	3 -12	4 -7	2,1 -8,7	3 -5	4 -6	-3 -11	-4 -7	-5 -6	4 -5	2 -5	3 -6	4 -9	4 -11	1,2 -7,1	-2 -14	-1 -17	-2 -16	3 -13	3 -14	5 -10	5 -9	2 -7	7 -9	7 -9	2,7 -11,8	2,0 -9,2
id.	Ansiei	Misurina	1760	5 3	3 -12	0 -13	5 -10	3 -1	3 -1	6 0	3 -1	5 -8	3 -8	3,6 -5,1	4 -7	6 -2	6 -7	1 -8	0 -5	2 -1	6 -4	4 -4	0 -6	7 -7	3,6 -5,1	4 -10	0 -12	2 -12	2 -10	5 -9	3 -9	6 -5	6 -4	10 -2	10 -3	4,8 -7,6	4,0 -5,9
id.	id.	Auronzo	864	12 8	8 -4	5 -7	6 -3	4 1	7 4	9 5	10 1	6 -2	6 -1	7,3 -0,2	8 3	5 2	6 -1	6 0	4 1	7 3	9 4	9 2	6 -2	7 -3	6,7 0,9	5 -4	5 -7	3 -7	3 -6	4 -6	2 -5	4 -4	6 -3	6 -3	6 -4	4,4 -4,9	6,1 -1,4
id.		Perarolo di Cadore	532	13 9	10 -1	7 -3	5 -3	4 2	8 4	10 5	13 3	10 1	9 1	8,9 1,8	10 3	7 4	10 4	8 2	4 3	7 4	10 5	10 3	7 2	8 0	8,1 3,0	6 0	6 -3	4 -4	4 -3	4 -3	4 -2	5 -2	8 -1	7 0	6 -1	5,4 -1,9	7,5 1,0
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	-2 -6	3 -7	5 -7	3 -3	5 1	8 4	6 1	5 0	6 -3	4 -1	4,3 -2,1	3 1	4 -1	6 -2	4 -3	4 -2	6 -1	5 2	5 1	6 -3	7 -4	5,0 -1,2	7 -6	6 -8	5 -7	6 -5	7 -6	6 -4	10 1	10 0	11 -1	10 -1	7,8 -3,7	5,7 -2,3
id.	Cordevole	Arabba	1612	6 0	0 -10	3 1	4 0	8 1	5 3	5 1	5 0	3 -6	3 -6	4,2 -1,6	2 0	2 -3	5 -7	5 -5	1 0	4 4	2 -3	4 -4	3 -6	2 -6	3,0 -3,0	0 -9	-1 -10	1 -9	2 -9	3 -7	3 -4	6 -2	6 -1	7 0	8 -1	3,5 -5,2	3,6 -3,3
id.	id.	Caprile	1023	10 7	7 -5	7 -6	8 -1	6 1	7 2	8 3	9 1	5 -2	7 0	7,4 0,0	6 1	5 1	6 0	2 1	6 2	7 2	7 2	4 -1	6 -3	6 -4	5,5 0,1	5 -6	5 -6	4 -5	4 -5	4 -4	6 -3	8 -2	7 -2	7 -3	8 -3	5,8 -3,9	6,2 -1,3
id.	id.	Agordo	611	13 9	10 -1	9 -3	7 -2	6 1	9 3	10 5	10 3	9 -2	9 -1	9,2 1,2	9 3	7 4	8 1	7 3	6 3	6 2	11 3	9 3	6 -1	6 -3	7,5 1,8	7 -4	8 -5	5 -6	5 -5	5 -5	5 -5	6 -4	6 -2	8 -2	8 -3	6,3 -4,1	7,7 -0,4
id.	Mis	Gosaldo	1141	8 6	8 -5	9 -4	7 -1	7 1	8 6	9 2	6 1	5 -2	7 -2	7,4 -0,2	6 1	7 1	7 1	7 0	4 0	5 0	8 0	6 2	3 -1	7 -2	6,0 0,2	7 -2	7 -5	7 -4	6 -3	6 -4	7 -3	12 0	15 1	14 3	12 1	9,3 -1,6	7,6 -0,5

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	11	9	5	4	6	11	10	9	6	7	7,8	6	6	7	4	6	5	8	9	4	6	6,1	7	4	5	5	6	5	10	11	13	12	7,8	7,2
				8	- 1	- 3	- 1	1	6	5	4	1	3	2,3	3	3	2	2	1	3	3	4	1	0	2,2	0	- 3	- 1	- 2	- 1	- 1	1	4	5	3	0,5	1,7
Brenta		Pergine	480	9	6	5	4	9	10	12	10	8	11	8,4	10	9	12	7	7	7	10	9	7	7	8,5	7	4	5	4	5	5	6	8	8	7	5,9	7,6
				5	0	- 2	2	2	8	6	- 2	- 4	- 1	1,4	2	4	3	3	3	2	4	5	3	0	2,9	0	- 2	- 3	- 3	- 3	- 3	- 2	- 2	- 1	- 1	- 2,0	0,8
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	6	4	2	2	9	6	6	3	5	5	4,8	4	4	4	1	1	2	6	5	1	7	3,5	5	4	5	3	4	5	6	5	13	12	6,2	4,8
				3	- 8	- 8	- 3	0	3	- 1	- 1	- 5	- 3	- 2,3	- 1	- 3	- 3	- 5	- 2	- 3	- 1	- 1	- 5	- 5	- 2,9	- 6	- 9	- 7	- 7	- 7	- 7	0	1	1	0	- 4,1	- 3,1
id.	Valstagna	Gallio	1090	»	10	10	2	»	10	10	8	1	5	»	»	10	8	1	3	2	4	»	4	2	»	2	- 3	»	3	6	8	7	9	10	9	»	»
				»	- 4	- 1	- 3	»	8	8	6	- 2	- 2	»	»	1	- 2	- 2	- 2	- 1	2	»	- 3	- 3	»	- 3	- 6	»	- 4	- 4	- 4	- 5	1	2	- 2	»	»
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	8	7	2	2	5	8	8	8	5	6	5,9	6	8	5	3	3	6	5	8	3	5	5,2	4	2	4	3	6	2	10	10	11	11	6,3	5,8
				6	- 3	- 5	- 2	1	5	2	0	- 1	0	0,3	2	0	- 1	- 2	0	1	1	2	0	- 2	0,1	- 1	- 6	- 5	- 4	- 4	- 3	3	1	3	1	- 1,5	- 0,4
id.	Ghèlpach	Asiago	999	10	10	6	5	10	10	10	9	6	8	8,4	8	10	10	5	7	8	9	9	5	9	8,0	8	5	8	5	8	5	13	13	14	12	9,1	8,5
				- 8	- 9	- 9	- 7	0	3	1	0	- 5	- 4	- 3,8	1	- 1	- 2	- 3	1	- 1	0	2	- 4	- 5	- 1,2	- 5	- 9	- 8	- 8	- 7	- 7	- 6	- 6	- 5	- 6	- 6,7	- 3,9
Agno		Recoaro	445	13	13	10	10	11	10	12	11	10	10	11,0	9	13	11	8	9	10	11	13	8	10	10,2	9	6	6	7	8	7	7	10	10	10	8,0	9,7
				10	- 2	-2	1	4	8	6	3	0	1	2,9	6	2	2	1	4	3	5	5	1	1	3,0	1	- 3	- 3	- 2	- 2	- 3	- 2	0	1	0	- 1,3	1,5
Alto Adige	Sliniga	Slingia	1726	4	- 3	0	- 1	4	2	2	5	4	2	1,5	0	1	1	0	0	0	2	1	0	3	0,8	2	1	2	2	1	2	4	4	6	6	3,0	1,8
				- 5	-10	-10	- 7	- 2	0	0	- 1	- 7	- 6	- 5,2	- 3	- 5	- 7	- 4	- 2	- 4	- 4	- 3	- 6	- 6	- 4,4	- 9	-10	- 8	- 2	- 7	- 5	- 4	- 2	- 1	- 3	- 5,1	- 4,9
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	- 5	- 3	- 2	- 1	1	3	4	3	3	4	2,7	5	3	2	4	2	3	2	4	3	1	2,9	3	2	4	5	4	2	3	2	3	2	3,0	2,9
				- 8	- 7	- 5	- 4	- 3	- 1	0	- 1	- 3	- 1	- 3,3	0	- 2	- 3	- 4	- 5	- 3	- 1	- 2	- 4	- 5	- 2,9	- 3	- 2	- 1	0	- 3	- 4	- 5	- 6	- 4	- 5	- 3,3	- 3,2
id.		Silandro	706	13	7	8	6	4	9	9	10	10	10	8,6	9	6	10	10	5	6	11	6	7	10	8,0	10	7	8	6	8	6	10	12	11	11	8,9	8,4
				5	- 2	- 6	- 5	0	4	5	1	0	0	0,2	3	3	0	2	1	3	2	3	0	- 1	1,6	- 3	- 4	- 4	- 4	- 3	- 3	- 3	0	- 1	- 2	- 2,7	- 0,3
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	Passirio	Monteneve	2332	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	0	2	2	3	5	6	4	5	3	2	3,2	4	4	2	1	4	4	4	3	5	3	3,4	3	3	2	4	4	6	7	8	8	8	5,3	4,0
				- 1	- 5	- 5	0	2	3	2	0	- 1	1	- 0,4	1	0	0	1	1	1	2	2	0	0	0,8	- 3	- 4	- 3	- 3	- 2	0	1	2	2	2	- 0,8	- 0,1
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	5	- 2	5	6	7	5	5	4	3	4	4,2	3	4	3	4	4	6	5	6	5	7	4,7	3	0	0	- 1	0	0	0	- 2	- 1	0	- 0,1	2,9
				- 1	-11	- 2	0	2	4	2	1	- 1	- 2	- 0,8	- 4	- 2	- 5	- 2	- 3	2	2	1	1	2	- 0,8	- 3	- 6	- 6	- 6	- 5	- 4	- 4	- 5	- 5	- 6	- 5,0	- 2,2
id.	id.	Colle Isarco	1082	8	0	- 2	- 1	1	4	5	6	4	3	2,8	4	5	6	4	4	6	7	5	6	6	5,3	3	2	3	2	5	4	6	7	3	2	3,7	3,9
				0	- 4	- 8	- 7	-10	2	3	1	- 1	- 1	- 2,5	2	2	0	1	2	3	2	3	3	0	1,8	- 3	- 2	- 5	- 4	0	- 3	- 2	- 2	- 2	- 3	- 2,6	- 1,1
id.	Flères	Flères	1246	8	0	3	3	1	3	5	4	4	5	3,6	3	4	5	3	4	5	6	6	5	6	4,7	5	4	4	3	5	2	5	6	4	4	4,2	4,2
				- 1	- 8	- 8	- 7	0	0	2	0	- 3	0	- 2,8	1	0	- 1	0	0	1	1	1	0	- 1	0,2	- 4	- 5	- 5	- 5	- 3	- 2	- 1	- 2	- 1	- 1	- 2,9	- 1,8
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	9	5	2	3	5	7	9	7	6	3	5,6	6	4	6	5	3	6	6	5	6	5	5,2	2	0	- 1	0	1	- 1	3	7	2	4	1,7	4,2
				2	- 7	- 7	0	2	3	1	1	4	- 4	- 0,5	0	1	- 4	0	1	1	1	1	1	- 4	- 0,2	- 5	- 9	- 9	- 4	- 4	- 5	- 3	- 3	- 2	- 3	- 4,7	- 1,8
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	10	2	5	5	8	8	9	10	8	7	7,2	6	6	7	8	5	8	6	9	8	8	7,1	10	9	6	8	10	8	7	8	7	10	8,3	7,4
				3	- 6	- 6	- 5	- 1	5	7	3	1	0	- 0,9	4	3	- 2	- 1	- 3	6	4	4	2	3	2,0	1	6	5	5	4	3	4	1	3	2	3,4	1,5
id.	Aurino	Casere	1600	5	- 3	- 1	1	3	4	3	2	3	3	2,0	0	1	5	1	2	4	3	3	2	2	2,3	0	1	0	2	3	1	3	5	3	3	2,1	2,1
				- 3	-12	-11	- 6	- 1	0	- 3	- 1	- 9	- 4	- 5,0	- 1	- 2	- 8	- 6	- 3	0	- 2	- 1	0	- 6	- 2,9	-11	-12	-10	- 6	- 9	- 6	- 2	- 3	- 2	- 3	- 6,4	- 4,8
id.	Riva	Riva di Tùres	1600	1	- 4	0	4	4	6	4	4	1	2	2,2	1	1	2	2	5	0	3	4	2	1	1,9	- 3	- 1	- 1	2	- 2	4	3	3	3	5	1,3	1,8
				- 4	-11	-12	- 7	- 2	0	- 1	- 2	- 8	- 5	- 5,2	- 3	- 5	- 7	- 7	- 2	- 3	- 3	- 2	- 2	- 7	- 4,1	-10	-12	-10	- 5	-10	- 5	- 3	- 3	- 3	- 3	- 6,4	- 5,2
id.	Gàdera	Passo di Campolongo	1879	4	- 5	- 7	1	- 3	1	0	1	0	- 1	- 0,9	- 1	- 2	- 2	- 2	- 3	- 2	- 1	- 1	- 4	- 5	- 2,3	- 7	- 6	- 5	- 7	- 6	- 4	- 6	- 2	- 2	- 2	- 4,7	- 2,6
				0	- 9	-11	- 6	- 7	- 5	- 5	- 4	- 8	- 7	- 6,2	- 8	- 7	- 8	- 9	-10	- 6	- 2	- 7	- 9	-13	- 7,9	-14	-12	-13	-14	-12	-11	-10	- 6	- 8	- 7	-10,7	- 8,3

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media III. decade	Media mensile
(segue) Alto Adige	Gàdera	Corvara	1558	8 1	1 -10	2 -9	3 -4	7 -1	6 1	6 2	5 -6	7 -5	6 -3	5,1 -3,4	5 1	6 -1	4 -5	4 -2	3 2	4 1	6 2	6 -1	7 -3	6 -6	5,1 -1,2	4 -8	3 -10	2 -8	3 -5	5 -7	3 -5	5 -4	7 -2	6 -2	6 -3	4,4 -5,4	5,9 -3,3
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	10 0	-2 -13	6 -12	6 -6	6 -1	8 1	9 1	8 -1	6 -8	8 -9	6,5 -4,8	5 1	3 -3	9 -6	5 -6	3 0	6 -1	6 -1	7 -2	7 -4	10 -8	6,1 -3,0	8 -10	4 -11	5 -10	10 -6	8 -8	8 -6	11 -6	10 -5	13 -4	13 -5	9,0 -7,1	7,2 -5,0
id.	Rienza	Maranza	1415	0 -1	2 -7	3 -7	2 -3	5 1	8 3	8 1	8 -1	3 -3	3 -1	4,2 -1,8	3 0	4 0	1 -2	1 -2	4 0	3 0	4 0	3 0	4 0	4 -2	3,1 -0,6	-1 -4	0 -7	0 -6	4 -2	4 -3	5 -1	7 1	7 0	7 1	6 0	3,9 -2,1	3,7 -1,5
id.	id.	Spinga	1105	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Gardèna	Ortisei	1236	11 0	1 -9	-1 -9	0 -6	3 -2	8 1	9 0	6 0	4 -5	3 -5	4,4 -3,5	5 0	5 -1	4 -4	3 -2	2 0	5 1	5 0	6 0	4 -2	1 -4	4,0 -1,2	-2 -7	-3 -8	-2 -8	-3 -7	-1 -6	-3 -6	1 -4	4 -3	0 -3	0 -4	-0,9 -5,6	2,5 -3,4
id.	Isarco	Castello di Presule	868	14 2	2 -3	4 -4	3 -1	5 2	8 3	8 5	9 0	9 0	6 2	6,8 0,6	8 3	7 3	6 1	5 2	4 1	6 3	7 3	7 4	6 2	7 0	6,3 2,2	7 -1	5 -3	4 -2	4 -1	5 -1	4 -1	7 2	10 2	9 2	9 1	6,4 -0,2	6,5 0,9
id.	Tàlvera	Vanga	1085	14 0	0 -6	7 -6	6 -2	7 1	8 6	7 4	8 0	10 0	12 1	7,9 -0,2	12 4	12 0	12 0	5 0	2 0	8 0	10 2	8 3	6 -1	10 -2	8,5 0,6	8 -4	5 -6	8 -6	8 -2	10 -4	9 -3	13 0	13 0	16 0	15 0	10,5 -2,5	9,0 -0,7
Medio-Basso Adige		Redagno	1562	15 0	14 -11	6 -12	6 -12	10 -6	14 -3	15 -3	10 -5	10 -9	9 -9	10,9 -7,0	10 -5	10 -5	11 -7	9 -7	6 -7	10 -5	10 -5	10 -5	10 -7	10 -7	9,6 -6,0	8 -7	7 -12	8 -10	6 -10	8 -10	6 -6	11 -4	11 -3	12 -3	12 -5	8,9 -7,0	9,8 -6,7
id.	Noce	Peio	1580	1 -3	6 -9	7 -9	8 -6	9 -4	8 0	6 -1	6 -4	8 -3	6 -3	6,5 -4,2	6 -4	9 -4	6 -3	5 -4	4 -3	5 -4	6 -2	5 -3	5 -4	5 -4	5,6 -3,5	5 -6	4 -6	4 -6	4 -5	5 -5	6 -2	7 -1	8 0	8 -1	8 0	5,9 -3,2	6,0 -3,6
id.	Vermigliana	Passo del Tonale	1850	2 -5	-5 -12	-2 -12	2 -11	5 -1	2 -1	1 -3	-3 -7	-3 -7	-1 -6	-0,2 -6,5	-1 -4	0 -4	0 -6	-1 -8	-3 -5	-1 -5	-1 -5	-1 -5	-3 -8	-1 -7	-1,2 -5,7	-1 -8	-1 -10	-1 -10	0 -10	0 -10	0 -9	4 -3	3 -2	6 0	5 -1	1,5 -6,3	0,0 -6,2
id.	id.	Fucine	977	10 5	6 -7	0 -6	1 -2	5 1	6 3	6 2	7 1	4 -3	3 -3	4,8 -0,9	5 1	4 0	3 -1	4 -1	0 0	2 -1	5 0	5 1	3 -2	2 -3	3,3 -0,6	4 -6	2 -6	2 -6	0 -3	2 -4	1 -4	4 0	7 0	7 1	6 1	3,5 -2,7	3,9 -1,4
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Pescara	Provès	1414	6 0	2 -5	1 -5	2 -2	5 2	4 3	5 2	4 0	5 -3	3 -2	3,7 -0,8	2 0	5 -1	4 -1	3 0	1 0	3 0	4 0	2 1	3 -2	3 -2	3,0 -0,5	3 -4	1 -5	1 -5	1 -3	2 -3	1 -2	4 0	5 0	6 2	6 2	3,0 -1,8	3,2 -1,0
id.	Romedio	Mèndola	1360	10 0	2 -7	0 -8	0 -9	3 0	5 0	5 -1	4 -4	3 -5	4 -4	3,6 -3,8	2 -2	4 0	5 -3	3 -2	2 0	2 -1	4 -1	4 0	3 -2	4 -4	3,3 -1,5	3 -5	0 -7	2 -7	0 -7	2 -6	1 -5	5 -4	8 -1	6 -1	5 -2	3,2 -4,5	3,4 -3,3
id.	Sporeggio	Paganella	1850	1 -8	-1 -10	2 -8	5 -7	7 -7	4 2	3 -1	7 -4	4 -5	4 -7	3,6 -5,5	5 -6	2 -8	1 -7	2 -6	-1 -8	-2 -8	-3 -9	-1 -7	-1 -8	-1 -8	0,1 -7,5	2 -7	-2 -6	2 -4	1 -5	2 -4	2 -5	1 -5	3 -5	5 -3	8 -3	2,0 -4,7	1,9 -5,9
id.	Noce	Mezzolombardo	215	13 2	15 -1	16 -1	16 1	16 4	8 7	10 8	11 4	9 4	12 4	12,6 3,2	8 6	11 5	7 4	7 4	5 4	6 4	9 5	10 4	12 4	6 3	8,1 4,3	5 0	5 -2	3 -3	3 -2	3 -2	1 -2	4 -1	6 -1	3 0	3 0	3,6 -1,3	8,1 2,1
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	2 1	0 -10	0 -9	1 -9	4 1	4 1	3 -1	0 -3	-1 -9	-1 -8	1,2 -4,6	0 -2	0 -3	0 -5	-1 -5	0 -3	-2 -3	2 -2	0 -1	-1 -5	4 -6	0,2 -3,5	1 -6	-1 -9	1 -7	2 -4	2 -6	0 -3	5 -3	4 1	9 2	7 1	3,0 -3,4	1,5 -3,8
id.	id.	Predazzo	1020	10 6	6 -5	9 -5	8 -4	11 4	12 3	15 3	13 1	11 -1	11 -1	10,6 0,1	13 2	11 2	12 1	9 1	8 1	12 1	11 1	11 3	10 0	11 1	10,8 1,3	10 -3	8 -5	7 -5	8 -4	11 -3	9 -3	6 -1	12 2	13 2	12 1	9,6 -1,9	10,3 -0,2
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	1150	8 0	4 -8	1 -8	6 -3	8 -1	5 -1	6 0	6 -1	7 -5	7 -1	5,8 -2,8	7 0	4 1	6 -3	3 -2	5 0	5 -3	7 0	6 -1	6 -3	9 -5	5,8 -1,6	0 -6	-1 -9	-1 -8	0 -7	1 -8	1 -6	4 -4	3 -3	3 -3	2 -4	1,2 -5,8	4,3 -3,4
id.	Cavallino	Folgaria	1168	4 3	2 -4	3 -2	5 1	7 5	8 7	7 5	5 1	6 0	5 2	5,2 1,8	7 5	7 5	8 1	3 0	7 5	5 1	7 4	7 3	6 1	5 -3	6,2 2,2	6 0	3 -3	3 -2	4 0	3 -2	5 1	7 3	8 4	7 4	7 3	5,3 0,8	5,6 1,6
id.		Ronzo	974	4 -1	6 -1	5 1	7 2	7 2	8 3	11 3	8 1	8 3	8 3	7,2 1,6	9 4	11 3	9 3	8 2	5 2	8 3	7 3	9 5	7 2	9 1	8,2 2,8	9 0	8 -1	8 -2	8 -1	7 0	8 0	9 0	10 4	10 5	11 1	8,8 0,6	8,1 1,7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DALMAZIA																																			
	Zara	3	Pn	—	9,0	—	—	37,0	—	35,0	—	17,9	—	—	—	7,0	5,0	3,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		117,9	8
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	1,0	0,4	—	5,4	10,8	—	22,4	7,8	15,4	0,6	1,0	25,4	11,0	9,6	—	1,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		118,8	12
Sansego	Sansego	5	Pr	1,2	0,8	0,2	3,8	11,6	—	15,8	3,2	13,6	—	0,8	76,0	5,8	19,4	2,2	3,4	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		169,4	12
Unie	Unie	5	Pr	—	3,2	—	2,8	0,6	0,2	14,8	4,2	7,0	—	1,6	25,6	4,8	7,8	—	4,2	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		86,2	11
Lussin	Neresine	18	Pr	1,0	1,6	—	—	26,9°	—	16,0	6,8	7,0	0,2	0,2	68,4	1,6	11,0	—	5,6	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		153,9	11
Lussin	Lussinpiccolo	4	Pr	1,8	3,4	—	—	—	0,2	18,4	15,4	4,6	—	1,4	27,2	3,4	7,2	—	5,6	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		95,0	11
Cherso	Lubenizze	378	Pn	1,0	10,0	2,3	5,0	—	21,0	9,0	11,0	—	—	—	82,0	—	5,0	—	2,2	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		162,5	11
Cherso	Dragosetti	290	Pn	0,8	—	—	—	8,0	12,0	28,8	20,0	14,5	1,0	—	56,2	—	7,2	—	16,8	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		176,1	10
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	0,6	4,2	—	12,0	3,6	—	21,6	12,0	5,8	0,2	—	125,4	0,2	6,0	0,8	2,2	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		199,8	10
Cherso	Bellei	132	Pn	—	9,3	—	10,8	4,0	8,0	24,0	5,4	11,0	—	—	117,0	0,6	11,0	—	2,0	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		208,9	11
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	4,4	—	6,2	32,3	—	23,1	9,8	9,9	0,3	3,2	42,5	—	15,2	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		149,1	10
Cherso	Cherso	5	Pn	—	3,1	—	—	13,0	—	20,2	5,3	7,7	—	—	90,6	—	2,8	—	2,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		148,5	9
	PIUCA																																			
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	20,0	9,5	—	—	27,0	25,0	36,0	60,0	7,0	—	17,5	144,0	—	—	15,5	20,5	27,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		409,0	12
	Massone	1003	Pr	6,8	7,2	—	4,5	14,0	2,4	28,0	30,9	4,1	1,2	4,0	96,5	0,7	1,7	17,5	20,0	18,4	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		258,4	15
	Sasso Grosso	875	Pr	19,8	5,4	14,2	—	18,4°	1,4	17,6	36,8	2,0	0,2	2,2	49,8	0,2	4,6	11,0	17,2	28,0	1,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2		230,6	15
	Crusizza	830	Pn	17,2	●* 25,9	—	7,2	27,4	8,0	—	24,2	—	—	7,3	85,9	—	1,5	9,2	14,2	12,6	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		242,8	13
	Dolina dei Noccioli	801	Pn	18,2	—	—	23,5	13,0	16,5	21,2	49,5	0,8	1,7	23,2	60,0	18,3	5,0	20,5	16,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		294,4	14
	Giursici	703	Pn	8,0	7,5	—	—	6,3	5,0	11,2	22,3	8,3	—	4,3	7,0	3,2	6,0	9,0	11,0	18,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		127,4	14
	Fontana del Conte	581	Pr	9,2	7,6	—	3,4	10,2	2,2	11,8	71,4	4,4	0,2	2,2	42,2	—	2,0	17,6	16,6	42,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		244,8	15
	Bucìe	579	Pr	12,6	9,6	5,0	7,0	13,6	3,6	20,0	23,8	0,8	0,6	4,4	45,4	—	2,8	2,0	13,8	14,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		180,2	15
	Preval	577	Pr	9,6	12,4	0,2	5,6	7,2	0,4	24,4	26,0	1,6	0,2	3,4	44,8	0,2	2,8	1,4	9,4	9,0	0,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		159,4	13
	Villa Slavina	545	Pn	20,0	38,0	—	6,0	12,0	—	25,0	20,0	—	—	—	46,0	—	14,0	10,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		221,0	10
	Postumia	501	Pn	11,0	●* 18,0	—	8,0	14,0	13,0	12,0	30,0	—	—	—	53,0	—	3,0	16,0	18,0	48,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		244,0	12
	DALLA FIUMARA ALL' ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	3,5	0,8	—	8,5	30,0	8,0	22,0	28,5	12,5	1,6	6,0	71,5	0,1	1,7	2,0	34,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		243,1	14
	Monte Lissina	644	Pn	5,5	—	—	—	25,3	19,0	32,5	48,5	10,5	5,5	—	95,3	—	—	3,5	18,4	23,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		287,0	11
	Clana	564	Pr	9,0	20,4	—	11,4	14,2	31,6	35,6	79,0	5,2	4,2	36,8	155,2	—	2,2	2,0	16,6	9,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		433,2	15
	Apriano	500	P	3,2	10,4	—	2,0	22,2	30,0	32,0	18,0	15,2	2,6	10,8	149,8	—	11,2	3,6	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		325,0	14
	Sappiane	427	Pn	2,5	5,9	3,2	2,8	4,4	2,6	1,9	23,4	26,7	4,3	8,2	47,5	—	2,8	—	47,5	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		192,0	15
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	1,7	2,1	—	14,0	12,0	2,2	22,2	17,3	6,0	0,3	1,9	76,9	—	6,4	—	12,8	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		190,3	13
	Bèrgut Grande	338	Pn	7,5	—	—	—	19,0	18,5	29,5	20,1	41,0	13,2	—	93,0	—	—	8,2	23,0	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		285,4	11
	Albona	320	Pn	3,0	—	—	8,0	23,0	4,0	16,0	18,0	5,0	1,0	—	75,0	—	4,5	2,0	8,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		177,5	13
	Fianona	168	Pr	2,0	1,2	—	8,0	14,6	3,2	13,2	27,6	3,8	0,2	2,8	82,8	—	1,2	0,4	6,0	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		178,8	13
	Laurana	14	P	12,0	1,0	—	5,0	22,0	6,0	16,0	20,0	6,0	—	3,0	111,0	—	—	—	12,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		227,0	12
	Abbazia	11	Pr	—	2,2	—	12,4	14,8	8,8	2,2	26,4	6,8	0,4	4,6	107,6	—	4,0	0,8	22,0	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		221,8	12
	Fiume	5	Pn	27,7	6,0	—	5,0	8,6	4,6	28,3	22,0	3,3	0,4	5,2	54,2	—	10,5	0,1	10,3	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		192,4	13

ARSA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Lupogliano	403	P	4,2	—	2,0	4,0	10,5	3,5	13,0	23,7	12,5	4,2	3,8	77,4	—	—	2,2	8,4	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		187,6	14
	S. Martino d' Albona	345	Pr	1,8	0,2	—	4,6	10,2	2,4	12,0	22,2	0,8	0,6	2,2	41,2	—	0,6	1,8	17,2	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		130,0	11
	Bogliuno	253	P	—	—	—	●* 7,0	●* 1,3	6,2	19,6		4,2	—	28,4		—	0,3	35,3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		102,3	11 ?
	Castel Bellai	222	Pr	0,8	0,2	—	1,6	4,4	1,8	10,4	18,8	1,8	0,8	1,8	36,8	—	0,8	3,2	6,2	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		102,6	11
	Valdarsa	90	P	12,6	—	—	1,5	6,9	2,3	12,9	22,6	4,5	1,0	0,9	49,2	—	0,9	2,0	8,5	15,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		141,6	12
	Poglie	41	Pr	1,2	—	—	1,4	4,2	2,4	11,8	16,2	2,8	0,6	1,8	34,6	—	0,4	1,2	6,0	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—		94,2	12

DALL' ARSA AL QUIETO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sanvincenti	310	Pr	3,0	—	—	3,6	18,0	1,8	27,4	22,4	5,2	—	2,6	26,2	—	1,2	1,2	10,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—		129,8	13
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	7,1	30,0	—	20,4	15,0	6,4	—	—	55,4	10,1	—	12,4	—	26,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		183,2	9
	Valle d'Istria	141	P	—	—	—	4,1	18,0	2,4	13,3	10,7	25,9	—	1,9	16,2	—	5,4	—	18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		116,0	10
	Dignano	134	Pr	1,4	—	—	14,2*	—	27,5*	22,0	0,8	5,4	—	3,6	22,6	0,6	4,8	—	12,8	2,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—		118,3	10
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	7,0	—	6,0	5,2	2,0	8,0	—	50,0	20,0	—	—	—	10,0	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		110,5	9
	Pola	36	Pr	0,8	—	—	3,4	4,6	0,8	22,4	6,6	9,4	—	0,6	19,2	—	5,0	—	13,0	3,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		89,6	9
	Rovigno	36	Pr	1,4	—	—	4,2	15,6	0,4	17,6	9,8	6,2	6,2	2,4	24,2	1,0	3,4	—	10,2	9,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		112,2	13
Draga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	2,1	16,0	1,2	27,3	16,8	6,3	1,9	1,8	27,1	—	1,3	1,0	—	11,8	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		120,8	13
	Pisino	275	Pr	2,4	0,4	—	2,4	22,0	1,4	25,2	21,6	23,8	2,6	2,2	43,0	—	1,0	4,4	13,4	9,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		175,4	14
	Mompaderno	260	Pa	3,0	●* 2,0	—	—	18,0	3,0	27,0	38,0	11,0	—	—	38,0	—	—	—	8,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		159,0	10
	Visignano	244	Pn	—	—	—	—	24,0	—	59,0			—	—	26,5	—	1,0	—	12,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		132,7	8 ?
	S. Michele di Leme	115	P	3,5	—	—	2,0	12,2	—	3,2	15,4	3,4	—	—	24,0	3,5	—	—	10,0	21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		98,4	10
	Parenzo	18	Pr	1,8	—	—	3,2	14,2	0,2	16,4	36,2	22,6	1,8	2,2	20,2	—	1,8	—	6,2	5,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		132,2	12

QUIETO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Acquaviva	496	P	4,9	—	—	23,0	—	33,6	28,0	7,7	3,5	—	—	42,3	—	4,9	21,7	16,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		185,9	10
	Stridone	472	Pr	2,5*	2,6	—	2,3*	22,1*	0,2	20,4	17,0	7,2	0,6	1,6	31,6	—	0,8	4,2	10,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		126,5	11
	Pórtole	380	Pn	2,7	2,1	0,7	2,6	12,9	0,6	2,6	19,2	14,6	—	2,2	4,4	—	0,6	18,6	18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		103,2	11
	Draguccio	359	Pn	3,2	3,4	—	2,2	9,4	0,3	19,0	17,2	7,7	4,8	1,7	45,4	0,8	0,6	4,7	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		132,2	12
	Corneria	295	Pn	2,2	1,9	—	—	16,0	—	18,5	20,8	7,0	—	—	35,0	1,4	2,1	—	12,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		127,1	11
	Montona	277	P	0,1	1,2	—	10,2	—	20,2	20,1	10,2	2,5	1,1	—	36,1	0,6	0,2	7,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		120,4	10
	Pinguente	153	Pr	1,8	—	—	1,6	10,2	0,4	9,6	21,4	5,4	2,8	0,2	22,0	—	0,4	2,0	12,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		99,2	12
	Levade	13	P	0,3	—	—	0,2	15,3	5,2	30,4	15,3	11,1	—	—	30,3	0,3	—	—	11,2	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		131,0	8
	Cittanova	4	Pr	1,0	—	—	3,6	10,6	0,2	13,8	14,4	8,4	—	2,2	29,6	0,4	2,2	—	6,2	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		98,0	11

DAL QUIETO AL RISANO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	3,1	5,3	—	—	12,2	4,1	30,1	9,2	8,8	—	—	54,5	—	0,8	4,7	16,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		149,3	10
	Sicciole	4	P	1,2	—	—	4,1	16,5	1,0	17,3	11,0	8,0	—	—	30,9	—	4,6	—	8,6	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		108,3	11
	Momiano	275	Pr	2,0	0,2	—	3,0	18,2	0,4	13,4	17,2	5,0	—	2,4	30,4	—	3,6	—	8,4	12,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		116,6	11
	Buie	222	P	1,9	—	—	4,2	20,2	0,3	16,6	15,5	5,6	0,6	—	38,5	—	4,6	—	8,7	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		122,6	10
	Capodistria	13	Pr	4,2	0,6	—	3,0	15,4	1,0	27,0	17,0	7,0	—	1,4	39,4	—	2,2	—	7,4	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		134,0	12
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	2,2	—	—	4,3	12,5	11,4	12,0	1,6	—	—	—	14,5	—	6,2	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		71,9	9
	Salvore	5	Pr	2,4	—	—	6,2	16,6	2,4	18,2	9,8	9,0	—	1,6	14,8	—	2,6	—	11,8	5,0	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2		101,2	12
	Strugnano	2	P	6,5	—	—	—	25,7	2,5	21,1	9,8	8,2	—	—	14,6	—	3,6	—	10,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		106,2	10

TIMAVO SUPERIORE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Cà di Caccia	937	Pr	15,0	42,0	—	6,8	10,2	43,0	32,2	54,8	11,6	4,4	17,8	172,0	0,6	3,0	8,0	14,6	11,8	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	449,6	16
	Tatre	744	Pr	3,8	20,6	—	10,6	18,6	—	7,8	6,4	—	—	18,8	14,8	2,4	—	—	—	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,2	10
	Villa del Nevoso	454	Pr	3,0	3,2	—	5,6	11,2	1,0	11,6	66,0	3,6	1,0	1,6	57,0	—	0,6	22,8	17,8	25,0	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	231,8	14
	Zabice	440	Pn	8,5	7,5	—	2,0	20,5	16,0	32,5	31,0	8,5	3,5	9,0	119,0	—	3,5	19,0	15,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	307,5	15
	S. Canziano	426	Pn	8,2	10,2	—	5,0	13,3	0,5	17,1	48,5	—	—	4,9	93,4	—	3,5	3,2	18,0	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234,9	12

DAL RISANO ALL' ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pr	9,0*	4,0*	—	8,6	28,0	1,4	21,6	25,8	6,8	2,2	4,2	55,8	—	—	2,5*	9,8	16,6	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	196,9	14
	Mune	634	Pa	6,1	8,6	—	9,9	17,5	2,6	9,5	37,5	3,5	4,6	16,0	59,3	—	3,5	0,7	23,8	37,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240,8	14
	Šlivia	588	Pn	4,1	4,6	—	—	20,2	—	22,8	18,3	1,2	—	—	34,3	—	1,6	1,7	10,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,1	11
	Castelnuovo	560	Pn	10,3	10,8	—	10,7	20,0	—	20,5	20,7	8,4	1,0	1,8	50,2	—	4,0	5,0	20,8	26,5	0,3	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212,0	15
	Lanischie	548	Pn	8,0	4,2	—	4,7	15,4	—	14,8	27,1	7,6	5,4	—	90,0	—	1,1	2,3	11,6	21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214,1	13
	Temenizza	402	Pn	8,6	13,0	—	7,5	9,0	—	2,4	43,0	31,7	6,3	4,4	38,0	—	—	—	18,7	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194,2	12
	Tomàdio	381	P	11,6		—	10,0	19,0	—	5,2	22,2	20,0	7,2	22,7	69,3	—	3,0	1,3	16,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212,8	14 ?
	Basovizza	372	Pr	9,6	5,0	—	3,6	12,4	2,2	29,8	27,0	6,4	—	1,2	42,6	—	9,2	3,6	13,2	5,0	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171,2	14
	Sesana	369	Pn	15,0	6,0	—	6,5	23,5	5,0	66,5	37,0	12,5	—	2,5	115,5	—	5,0	2,5	24,5	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	330,5	14
	Villa Opicina	320	Pn	4,2	0,4	—	4,3	22,3	2,2	30,5	24,6	—	—	1,1	97,9	0,2	10,0	0,1	14,1	37,5	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	249,6	11
	Cómeno	286	Pr	10,0	7,2	—	4,0	11,8	2,0	41,6	27,6	3,8	0,8	2,8	26,2	—	1,6	—	14,2	7,0	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161,2	13
	Covedo	262	Pr	3,2	3,8	—	1,8	6,2	0,4	15,4	22,8	3,4	—	0,8	44,8	—	2,2	0,8	8,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,6	11
	S. Pelagio	225	P	21,4	9,8	—	6,2	8,2	5,4	0,6	41,2	33,4	—	23,2	39,6	—	6,2	—	14,6	11,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	221,0	12
	Decani	63	Pn	1,5	5,5	—	2,1	8,8	1,2	21,7	26,0	5,5	—	0,8	37,0	—	1,5	1,0	1,5	9,5	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,3	14
	Sèrvola	61	Pn	—	5,4	—	3,3	26,7	1,6	20,0	17,2	6,6	—	—	53,3	—	3,7	0,2	9,1	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,9	11
	Trieste	18	Pr	7,7	1,6	—	3,6	15,7	1,8	24,5	20,3	8,3	—	0,2	73,8	—	5,6	—	11,9	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180,7	12
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	5,9	—	—	7,4	9,7	6,6	26,1	18,3	1,7	—	7,1	9,6	—	0,7	0,9	8,7	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,5	11
	Monfalcone	6	Pn	1,0	4,0	—	5,0	7,5	3,0	32,5	25,0	5,0	—	5,0	13,0	—	2,5	—	10,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0	13
	Bàrcola	5	Pn	7,6	8,4	—	0,8	17,0	2,1	25,0	6,8	26,2	—	—	76,6	—	7,5	—	6,1	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196,9	11
	Alberoni	4	Pr	3,8	2,4	—	5,0	4,4	1,2	17,6	17,6	—	—	4,8	10,0	—	0,4	—	7,6	11,0	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,2	11
	Valdoltra	1	Pn	9,3	3,2	—	1,2	20,4	0,9	30,0	15,2	6,2	—	1,3	53,7	—	2,3	—	8,4	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,5	12

ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Nallogu	622	Pn	75,4	33,5	—	5,8	20,6	53,8	41,5	40,0	1,8	—	11,0	51,2	—	—	7,0	17,1	23,9	0,8	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	384,7	14
	Sònzia	476	Pn	107,7	60,6	—	4,8	34,0	99,6	74,7	41,7	4,5	0,4	16,6	88,8	0,3	—	13,7	19,4	26,8	6,6	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	602,1	15
Coritenza	Passo Predil	1162	Pn	●* 67,2	●* 110,0	—	20,0	30,5	135,3	73,1	58,0	3,5	—	32,2	88,4	—	—	13,0	22,6	62,1	3,1	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	720,2	15
	Piezzo	450	Pr	65,0*	62,5*	—	10,0*	61,1*	100,2*	79,0*	63,5*	5,0*	—	32,5*	86,1*	—	—	21,0	31,8	61,0	2,4	0,6	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	682,1	14
Uccea	Uccea	663	Pn	99,5	●* 36,1	—	3,2	56,8	134,6	102,6	72,4	5,1	—	31,4	145,5	1,6	1,1	19,1	42,6	50,8	—	3,9	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	806,5	16
	Caporetto	263	Pr	116,0	26,8	—	22,6	34,6	42,0	49,6	42,6	0,2	—	31,6	69,2	—	—	6,4	22,4	40,4	0,2	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	505,8	13
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	2,4	31,2	—	6,6	50,6	15,4	36,2	24,6	0,4	—	9,2	32,2	—	0,4	4,0	8,2*	0,6	2,2	3,4	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	227,8	13
Idria	Voschia	1075	Pn	●* 82,9	●* 25,7	—	6,3	46,5	17,0	99,0	44,7	2,6	—	8,5	97,3	—	0,5	6,0	33,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	487,0	13
	Revenovse	1000	Pn	●* 50,0	●* 40,0	—	36,0	37,0	22,0	76,0	45,0	—	—	6,0	108,3	—	—	8,0	28,0	19,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	479,0	13
	Pieve Buccova	715	Pn	●* 39,4	14,1	—	7,7	16,2	17,3	49,0	32,0	—	—	5,2	41,2	—	—	4,8	9,8	15,5	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	253,0	12
	Montenero d'Idria	683	Pn	32,0	●* 16,1	—	16,6	33,3	6,5	43,2	37,6	9,5	0,5	3,4	109,0	—	—	5,0	17,7	17,3	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350,8	14
	Ca' di Caccia	677	Pr	68,0	●* 5,6	9,6	19,2	31,4	14,4	90,0	48,0	4,0	—	16,0	90,6	—	0,8	6,6	31,4	22,4	2,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	461,8	16

(segue) ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	Bella	587	Pn	51,3	●* 20,5	—	13,1	35,6	21,3	70,1	48,5	2,1	—	8,7	84,6	—	4,0	9,3	6,2	3,1	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		392,9	15
	Idria	333	Pr	47,8	18,6	0,2	15,4	25,4	9,6	57,2	43,8	1,6	—	8,2	59,0	—	0,6	3,2	15,4	18,6	18,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2		343,8	14
	Circhina	325	Pr	27,2	●* 35,4	1,8	4,8	7,4	13,4	58,4	25,0	1,0	—	2,4	41,2	—	0,2	6,8	21,0	10,0	1,6	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	0,2		258,6	15
Bacia	Ravne	752	Pn	●* 97,1		—	6,9	9,8	36,4	43,2	74,5	29,8	—	21,3	53,1	—	—	—	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		403,3	11 ?
	Piedicolle	521	Pr	45,0	26,8	—	9,2	12,0	25,0	49,4	34,8	—	—	10,8	58,2	—	—	4,2	21,6	13,0	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		310,6	12
	Loqua	965	Pn	35,5	●* 51,5	—	10,5	30,0	17,0	57,2	50,0	4,0	—	7,5	63,4	—	—	2,7	24,3	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		357,1	13
	Cal di Canale	688	Pn	41,7	●* 14,2	—	6,6	17,4	21,2	38,3	34,4	—	—	4,0	43,9	—	—	0,5	23,2	16,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		262,3	11
	Monte Santo	682	Pn	18,6	7,8	—	8,9	20,0	12,0	28,8	21,5	0,5	—	7,6	24,5	—	0,7	0,8	14,5	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		175,7	11
	Chiapovano	607	Pr	* 55,4	●* 14,4	2,2	9,0	22,8	18,6	55,0	44,4	0,6	—	8,2	48,4	—	1,0	1,4	20,6	14,8	1,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		318,4	15
	Canale	104	Pr	41,0	11,4	—	4,0	14,0	7,8	39,4	24,8	—	—	7,8	28,0	—	0,4	0,8	14,4	14,0	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		208,2	11
	Plava	90	P	40,0	6,3	—	7,1	16,2	9,7	42,4	34,2	—	—	9,8	29,9	—	1,3	2,2	14,3	17,6	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		231,5	13
	Gorizia	86	Pr	1,4	3,4	—	4,6	9,6	9,2	23,0	19,0	1,2	—	1,0	16,8	—	0,4	0,2	10,6	7,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		108,2	12
Vipacco	Carnizza	974	Pr	37,6	—	11,8	36,4	48,6	8,6	45,8	50,6	1,4	—	8,2	35,2	—	2,4	27,2	5,0	2,2	4,6	6,6	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—		332,6	16
	Predmeia	890	Pn	8,4	●* 0,1	0,1	20,4	30,6	10,7	80,6	40,0	10,7	—	40,7	80,6	—	0,7	—	30,7	1,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		356,9	11
	Pocrai del Piro	799	Pr	18,8	8,2	4,6	10,4	13,4	9,2	34,0	39,2	0,8	—	3,4	92,0	—	2,0	2,8	18,6	12,2	0,6	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		270,8	14
	Tarnova della Selva	789	Pr	32,4	7,8	—	3,0	17,8	11,2	43,2	26,2	1,6	—	6,4	36,4	—	2,4	0,2	13,6	11,4*	0,4	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		214,6	13
	Senosecchia	565	Pr	9,2	9,6	3,4	1,4	8,4	6,9*	30,0*	30,0*	1,3*	—	2,6*	33,8*	—	3,0*	2,5*	9,7*	13,4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		165,2	15
	Aidùssina	109	Pn	10,0	—	—	12,6	6,9	3,9	47,1	32,9	1,1	—	5,0	60,0	—	2,0	—	18,6	7,5	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		207,7	12
	Panovizza	109	Pn	36,1	9,3	—	7,1	20,4	23,2	48,4	57,2	3,1	—	7,4	52,4	—	0,4	—	35,2	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		322,5	12
	Vipacco	104	Pr	7,2	7,4	—	4,6	6,2	4,6	20,6	26,4	0,4	—	2,4	96,6	—	2,0	3,8	14,2*	14,5*	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2		211,3	13
	Sambasso	104	Pn	13,3	13,9	—	2,7	—	17,0	46,5	37,2	—	—	1,1	4,2	—	1,2	—	19,2	4,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		161,4	11
	Montespino	67	P	67,1	8,9	—	—	11,2	4,2	61,7	39,1	0,4	—	—	38,7	—	0,1	—	16,3	8,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		256,0	9
Torre	Musi	633	Pr	65,2	21,2	—	20,0	42,4	119,6	62,0	66,0	4,6	—	46,8	105,4	—	2,6	28,2	33,0	14,8	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		633,6	15
	Flaipano	590	Pn	20,7	10,5	—	16,4	43,4	88,3	48,3	46,3	2,0	3,0	39,6	102,0	—	—	26,3	23,2	39,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		509,3	14
	Vedronza	320	Pn	37,6	15,0	—	7,1	38,0	58,2	60,5	55,2	60,0	—	18,2	90,0	—	—	20,7	25,0	44,4	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		535,9	14
	Ciserlis	264	Pr	25,6	12,2	—	10,8	15,6	41,2	37,8	35,2	5,6	—	16,6	66,2	—	—	16,2	17,6	28,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		329,2	13
Cornappo	Monteaperta	580	Pn	37,7	13,8	—	15,2	28,2	58,8	56,2	40,3	7,5	—	17,5	73,2	—	—	18,1	22,8	44,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		433,5	13
Lagna	Cergneu Superiore	329	Pn	20,6	14,0	—	20,6	13,5	63,2	38,0	45,3	8,0	—	15,2	54,7	—	—	11,8	15,0	53,2	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		376,7	14
Malina	Attimis	196	Pn	9,7		—	13,7	18,5	34,0	21,2	35,4	—	—	17,7	37,2	—	—	10,4	13,5	42,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		253,9	12 ?
	Povoletto	136	Pn	12,2	7,0	—	8,3	26,0	9,7	25,9	31,1	1,3	—	10,5	40,6	—	—	5,3	13,2	33,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		224,1	13
Natisone	Platischis	657	Pr	39,6	10,4	—	15,0	44,8	74,6	60,6	48,0	3,8	—	19,8	75,4	—	—	9,0	22,6	44,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		468,4	13
Bela	Bergogna	557	Pn	50,3	17,3	—	16,5	50,0	55,5	69,4	46,3	4,8	—	30,2	65,7	—	—	9,5	23,3	43,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		482,5	13
Natisone	Goregnavàs	758	Pn	95,3	14,1	—	16,3	44,2	20,0	44,8	32,1	1,3	0,3	18,2	56,2	—	—	1,3	16,8	50,1	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		416,3	14
	Pulfero	184	Pr	55,2	19,8	—	19,8	40,0	15,2	46,8	29,0	0,6	—	14,4	37,8	—	—	2,8	16,0	53,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—		350,8	12
Cosizza	Drenchia	730	Pn	61,9	●* 12,1	—	12,2	26,3	18,6	37,3	39,8	0,6	0,3	12,7	75,8	—	—	3,1	18,2	25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		344,6	12
	Clòdig	240	Pn	50,1	9,7	—	3,6	26,2	17,0	36,5	32,0	—	—	11,0	62,0	—	—	9,0	8,7	33,5	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		301,6	13
	S. Leonardo	163	Pn	51,4	8,4	—	8,6	17,0	18,2	37,4	25,8	—	—	9,9	41,1	—	0,2	4,2	12,2	43,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		277,7	12
Rieca	Luico	690	Pr	87,4	11,6	1,2	17,4	35,4	19,8	54,8	37,6	0,6	2,6	17,2	70,6	—	0,2	7,2	23,2	37,8	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		425,2	14
Aborna	Montemaggiore	954	Pn	95,5	30,5	—	15,0	52,0	22,6	60,4	37,5	1,3	—	19,5	55,0	—	—	2,8	17,0	59,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		468,6	13
Natisone	Cividale	138	Pr	23,6	6,8	—	7,6	14,8	7,0	31,2	19,8	—	—	6,8	27,6	—	—	2,4	9,0	28,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		185,4	12
Iudrio	S. Volfango	754	Pn	59,5	4,9	—	45,2	31,7	20,1	34,7	27,9	5,9	—	5,5	72,7	13,9	—	17,7	21,1	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		362,7	14
	Liga	680	Pr	56,8	8,0	—	13,0	32,4	14,8	38,4	36,6	1,0	—	11,0	52,0	0,2	0,4	2,8	17,8	24,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		310,0	13
	Podresca	205	Pn	45,1	3,5	—	7,9	15,6	12,5	36,0	28,0	—	—	11,8	42,4	—	0,1	1,1	12,9	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		245,9	12
	S. Lorenzo di Nebola	160	Pn	55,6	—	—	12,0	8,7	19,2	34,0	20,0	—	—	7,0	20,3	—	—	6,0	28,0	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		241,0	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																		
Sesto	**Sesto**	1518	Pr	13,5	1,5	—	14,3	1,5	34,7	39,5	44,7	—	—	37,0	10,4	0,5	2,7	44,5	36,6	28,3	6,5	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	321,8	15
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	14,8	35,0	—	—	28,8	30,0	41,2	42,5	—	—	13,0	33,5	—	—	—	18,0	41,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	297,8	10
Sclizza	**Tarvisio**	751	Pr	18,3•	66,5•	—	14,0•	24,3•	75,8	41,6	13,4	0,2	0,2	3,6	46,8	—	—	8,2	13,0	36,0	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	363,3	12
	Cave del Predil	901	Pn	30,2	74,6	—	0,8	44,4	140,6	80,4	58,0	—	—	40,4	74,3	—	—	14,5	20,7	38,9	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	628,5	12
	Plezzut	750	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Fusine Laghi	870	Pn	22,4	34,3	—	3,3	20,4	33,5	55,0	30,0	1,0	—	6,0	43,0	—	—	4,5	8,6	30,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	294,2	14
Slizza	Coccàu	700	Pn	20,5	6,4	—	—	34,1	65,3	30,2	0,6	0,5	—	9,6	46,4	—	—	6,8	8,2	32,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	261,2	10
	TAGLIAMENTO																																		
	Passo della Mauria	1298	Pn	17,0	24,7	—	8,0	9,5	50,8	49,0	31,6	—	—	5,4	35,0	—	—	50,0	28,7	30,3	1,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	345,8	14
	Forni di Sopra	907	Pr	15,0	16,0	—	13,5•	6,1•	45,2	39,6	32,8	—	—	16,4	22,6	—	—	46,6	26,0	26,4	0,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	310,8	13
	Forni di Sotto (P. della Morte)	766	Pn	15,0	26,4	—	11,0	9,5	47,0	106,0		—	—	49,5	67,0	—	—	83,3	39,0	66,0	1,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	529,1	14 ?
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	18,2	15,8	—	2,2	13,4	37,2	55,2	33,8	9,2	0,8	20,4	46,6	1,2	—	54,6	26,0	47,6	0,2	6,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	388,8	15
	Ampezzo	560	Pr	17,4	33,4	—	17,2	8,6	51,4	48,2	50,2	0,2	—	58,0	50,0	—	0,6	57,2	27,6	76,8	2,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	503,0	14
Degano	Collina	1189	Pn	18,4	9,2	—	46,8		48,1	44,0	20,8	—	—	18,2	54,3	—	0,1	54,0	28,0	42,0	—	25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	408,9	13 ?
	Forni Avoltri	888	Pr	26,0	13,0	—	11,0	15,0	41,0	80,0	45,0	—	—	10,0	50,2	—	—	48,0	25,0	44,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	412,2	13
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	26,8	20,8	—	9,8	8,2	28,0•	62,6•	44,0•	—	—	21,7•	43,8•	—	—	40,0	25,0	51,4	0,6	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	387,7	13
Degano	Chialina	492	Pn	22,4	12,0	—	15,6	18,0	35,0	87,0	22,5	—	—	25,0	65,0	—	—	51,5	27,0	53,0	—	15,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	449,7	13
	Villa Santina	363	Pn	32,8	48,5	—	17,1	18,7	72,0	91,6	63,2	13,9	—	34,3	83,6	—	—	73,0	35,1	64,8	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	657,2	14
	Passo di Montecroce	1362	Pn	40,0	48,5	—	10,0	8,0	70,5	90,7	40,9	—	—	7,3	100,9	—	—	48,0	20,6	10,5	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	508,6	13
	Zovello	910	Pr	26,2	22,6	—	12,6	12,0	48,8	75,2	54,8	0,8	0,2	36,8	49,2	0,2	—	54,4	28,4	53,2	0,4	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	479,6	13
Bût	**Timau**	821	Pr	36,7	30,2	—	7,5	9,1	63,2	91,2	46,3	0,9	—	16,2	75,5	—	—	25,0	59,0	43,0	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	508,9	13
	Paluzza	596	Pn	31,6	37,5	—	12,7	12,3	79,6	76,8	61,5	1,0	0,2	32,3	55,2	—	—	54,3	34,8	51,7	1,3	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	548,9	15
	Avosacco	471	Pn	35,0	40,0	—	45,0		80,0	75,0	65,0	—	9,0	35,0	58,0	—	—	50,0	22,0	52,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	575,0	14 ?
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	41,0	65,3•	—	6,6	21,8	69,2	51,6	47,8	3,8	—	15,0	58,6	0,2	—	27,4	21,4	52,8	1,2	6,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	490,5	15
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	49,6	80,8	—	15,0	23,8	103,2	60,8	65,0	6,4	0,2	38,2	133,8	—	—	65,6	22,0	58,0	0,8	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	730,6	14
	Malborghetto	721	Pr	20,4	43,0•	—	3,0	17,2	78,2	40,4	38,8	0,8	—	6,0	45,0	—	—	6,0	13,8	37,2	0,2	1,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	351,6	13
Fella	**Pontebba**	562	Pn	60,0	49,1	—	8,0	17,0	77,6	57,4	52,0	3,2	—	1,2	65,0	—	—	16,4	16,0	43,0	4,2	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	473,1	15
	Chiusaforte	392	Pn	45,0	44,0	—	12,0	18,0	106,0	106,5	50,0	1,0	—	23,5	93,0	—	—	16,5	19,0	55,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	591,5	14
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	40,5		—	45,0		60,3	»	»	»	»	20,3	30,2	—	—	25,4	15,2	55,6	—	20,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[600,0]	14 ?
Fella	Ovedasso	319	Pn	41,6	55,1	—	22,6	10,9	99,6	70,2	53,1	3,6	—	27,8	87,7	—	—	31,8	17,9	70,2	—	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	596,0	14
	Coritis	641	Pn	34,9	14,6	—	51,3	169,6	111,0	95,7	49,0	—	—	60,6	136,0	—	—	32,8	31,8	37,4	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	827,7	13
Resia	Stolvizza	572	Pn	64,6	54,5	—	34,2	29,6	150,8	85,0	83,0	3,1	0,2	50,2	117,7	—	0,3	26,2	22,6	57,2	0,9	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	780,5	13
	Oseacco	490	Pn	102,2	26,0	—	18,4	49,2	177,4	98,2	82,0	2,5	—	60,2	145,8	—	—	30,5	25,0	60,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	878,9	14
	Resia	380	Pr	84,6	35,0	—	17,6	34,2	171,4	77,4	74,8	2,0	—	43,6	121,6	—	—	27,0	29,0	58,2	1,0	2,2	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	780,0	15
Aupa	**Dordola**	607	Pr	41,1	73,7	—	6,3	20,0	87,2	48,3	46,1	3,6	—	16,1	54,1	—	—	23,5	17,2	62,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	499,7	13
	Moggio Udinese	337	Pr	44,2	37,6	—	14,4	19,6	98,2	65,0	52,4	3,4	—	28,4	78,8	—	—	30,6	16,0	68,6	0,4	4,0	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	562,2	14
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	31,2	55,2	—	9,0	25,2	135,0	50,8	50,2	2,0	—	58,0•	57,6	—	0,2	33,8	25,8	54,2	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	591,0	14
	Gemona	307	Pr	16,4	38,6	—	9,0	40,6	59,8	39,5•	41,5•	—	—	29,4	67,6	—	0,8	26,2	17,2	47,6	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	437,6	13
Pallar	**Alesso**	197	Pr	74,8	34,0	—	16,2	31,4	132,8	53,2	55,0	3,0	—	56,6	70,0	—	—	40,5	27,7	35,4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	635,6	14
Ledra	Andreuzza	167	Pn	10,0	12,2	—	[10,0]	32,5	61,9	34,7	31,7	—	—	27,2	[30,0]	—	1,0	18,7	10,6	24,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[305,4]	13
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	43,0	27,2	0,4	23,0	15,0	106,4	52,2	47,0	11,6	—	70,8	73,4	—	0,2•	70,1•	23,5•	52,6•	1,0	8,1	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	625,7	15
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	8,2	11,4	—	11,4	20,6	48,0	21,6	21,4	—	0,2	26,6	38,4	—	—	20,0	8,8	23,0	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260,4	12
	Pinzano	201	Pn	11,0	9,0	—	19,0	28,0	30,0	28,0	21,5	—	—	30,3	40,7	—	—	27,5	14,7	29,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	291,2	13
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	19,2	34,0	—	19,4	27,2	86,0•	40,5•		—	—	35,0•	96,0•	—	—	38,8	16,6	25,2	0,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	442,3	13 ?
	Spilimbergo	132	Pn	4,7	1,6	—	22,5	36,7	31,2	42,5	4,9	—	—	16,9	37,4	—	—	23,2	39,6	42,3	35,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	346,5	14

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	Pn	—	—	—	44,4	8,0	9,0	15,0	24,0	8,2	—	14,5	8,0	—	—	9,0	4,0	18,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		168,1	12
	Udine	116	Pr	4,4	3,4	—	8,2	14,0	6,2	22,0	33,6	0,8	—	6,6	33,8	—	—	5,2	6,6	13,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		158,8	12
	Manzano	72	Pn	—	18,3	—	12,0	13,3	7,6	30,0	11,0	0,7	—	7,3	16,7	—	—	2,0	7,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		146,1	11
	Cormons	63	Pn	32,0	5,3	—	6,0	13,0	17,2	33,1	18,0	4,3	—	6,0	—	—	0,2	2,3	30,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		167,9	11
	Pozzuolo	62	Pn	13,2	3,5	—	25,2		32,3	40,4		—	—	23,5		—	—	6,8	9,2	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		174,2	12 ?
	Lauzacco	59	Pn	—	2,6	—	12,8	13,8	3,4	25,9	32,6	0,8	—	8,9	11,3	—	—	6,4	12,2	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		151,2	11
	Gradisca	38	Pn	11,4	0,7	—	7,0	11,1	8,8	28,4	18,9	0,8	—	6,2	11,2	—	0,8	1,4	8,8	18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		133,9	11
	Palmanova	26	Pn	12,5	—	—	8,7	12,4	6,8	36,9	8,3	3,8	—	13,3	8,0	6,5	4,8	10,3	3,6	22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		158,7	14
	Castions di Strada	23	Pn	7,4	—	—	11,2	9,0	2,2	21,3	48,3	1,2	—	12,0	8,2	—	0,8	4,8	6,2	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		143,6	12
	Faugis	21	Pr	11,4	—	—	10,6	11,2	3,8	24,2	25,8	4,2	0,2	14,4	7,0	—	1,2	1,6	7,6	13,8	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—		137,4	13
	Cervignano	7	Pr	11,4	—	—	6,5*	14,6*	3,6	28,4	11,8	1,0	—	7,4	7,0	—	1,9*	1,7*	7,7*	18,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		121,9	13
	S. Giorgio di Nogaro	7	Pr	10,6	0,4	—	8,8	8,2	2,4	22,2	33,8	0,6	—	12,8	7,4	—	2,6	1,4	7,0	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		129,4	12
	Aquileia	4	Pn	10,0	0,7	—	7,0	20,0	8,0	30,0	13,0	4,0	—	4,5	8,0	—	2,0	1,3	7,0	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		132,5	13
	Grado	2	Pr	4,5*	—	—	7,2	16,6	1,8	27,4	22,2	17,8	0,2	2,4	12,4	0,2	0,8	0,6	8,8	11,6	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2		135,3	11
	Marano Lagunare	2	Pn	—	10,1	—	18,4		20,7		42,5	—	—	19,2		—	3,1	—	9,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		126,3	11 ?
	Cà Anfora	1	Pr	8,8	—	—	6,6	17,8	5,2	25,4	10,0	2,6	0,2	5,0	7,2	—	2,2	0,4	7,6	14,8	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2		114,6	12
	Pianais	1	Pr	9,8	—	—	6,8	13,8	2,2	21,2	14,8	1,4	—	9,2	6,4	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2		87,0 ?	9 ?
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	Pn	6,3	7,8	—	12,0	20,5	21,5	28,5	30,0	20,1	—	3,2	87,6	—	—	15,7	11,7	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		286,0	13
	Rivotta	135	Pn	9,4	8,1	—	12,1	18,2	29,7	31,5	21,7	—	2,6	27,2	49,5	—	1,7	19,4	13,2	14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		258,9	14
	Tomba di Meretto	105	Pn	4,4	31,0	—	22,5	14,3	22,9	21,1	7,6	—	—	16,8	41,7	—	0,2	8,5	7,5	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		218,9	12
	Basiliano	77	Pn	2,9	4,2	—	8,2	22,6	7,1	24,6	25,8	0,9	—	14,3	41,8	—	—	8,9	7,2	17,9	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		187,1	12
	S. Lorenzo in Sedegliano	64	Pn	6,9	—	—	10,2	19,6	8,9	27,6	16,3	2,9	—	19,0	36,1	—	—	10,5	5,9	18,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		182,9	12
	Codroipo	44	Pr	2,8	9,2	—	10,8	12,4	5,2	27,2	16,4	2,0	—	23,2	22,8	—	0,6	11,0	6,4	11,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—		162,6	13
	Pozzecco	39	Pn	—	5,8	—	12,5	15,0	3,4	27,3	28,5	1,5	—	16,8	17,5	—	1,0	6,2	6,7	14,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		157,4	14
	Talmassons	30	Pn	4,7	—	—	11,0	13,0	3,6	27,0	24,5	1,3	—	15,8	18,0	—	—	4,0	8,0	12,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		144,4	13
	Arlis	12	Pr	2,6	—	—	10,2	10,8	3,4	27,2	21,6	5,2	—	15,0	15,5*	3,5*	4,5*	13,0*	6,2*	6,8*	1,0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—		146,7	15
	Rivarotta	7	Pn	6,6	2,6	—	9,4	5,4	2,2	7,0	5,1	40,0	—	9,0	—	—	3,0	2,3	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		99,8	12
	Latisana	7	Pr	5,4	—	—	8,0	7,0	2,6	26,2	53,4	1,6	—	18,6	11,8	—	4,8	3,4	4,8	8,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		156,2	13
	Lame di Precenicco	3	Pr	6,6	—	—	7,2	8,2	0,2	18,6	17,0	0,2	—	10,0	7,4	—	4,2	1,6	7,0	3,0	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—		92,4	11
	Bevazzana	2	Pn	8,2	—	—	8,0	12,5	—	21,5	21,2	—	—	8,0	9,0	—	5,0	4,0	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		106,4	10
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	Pn	14,7	4,1	—	10,9	12,6	42,0	29,9	30,0	—	—	42,8	54,0	—	—	32,7	33,5	23,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		333,0	13
Artugna	Aviano	159	Pr	12,6	6,4	—	19,4	13,0	48,4	28,2	24,0	0,8	3,4	53,0	29,8	—	2,2	20,2	22,6	20,2	1,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		306,4	15
	Sacile	24	Pr	6,4	1,2	—	17,2	14,2	27,2	19,8	18,8	—	0,2	40,8	18,0	—	1,8	16,8	16,6	25,6	1,8	0,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	0,8	—	—	—		228,0	14
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	970	Pr	17,6	3,6	3,4	17,0	5,4	51,8	45,8	50,0	—	—	45,0	53,0	—	1,6	84,4	33,0	37,8	3,6	2,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—		456,0	16
	Chies d'Alpago	705	Pn	7,7	10,1	—	11,1	10,0	48,3	41,2	26,8	—	—	10,2	33,2	—	—	57,1	20,4	21,4	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		302,6	13
	S. Croce sul Lago	409	Pr	21,6	9,0	—	14,2	7,2	70,2	40,0	40,8	—	—	56,8	65,4	—	1,4	43,6	32,2	17,4	4,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		425,2	15
Meschio	Vittorio Veneto	132	Pr	7,6	4,4	—	9,0	8,0	49,2	33,8	29,8	—	—	32,4	26,6	—	0,4	33,4	22,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		257,4	11
Meduna	Frasseneit	564	Pn	10,2	40,2	—	30,1	20,0	25,0	85,0	70,0	2,0	—	100,0	160,2	—	—	76,0	60,0	70,1	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		768,9	14
	Tramonti di Sopra	411	Pr	60,0	22,0	—	13,4	19,4	99,8	60,6	63,0	19,0	—	44,0	87,4	—	1,6	81,2	33,0*	82,0*	—	8,3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2		694,9	15
	Tramonti di Sotto	366	Pn	12,5	13,5	—	23,5	12,0	88,5	57,5	41,0	22,0	—	47,0	76,0	—	—	84,0	32,5	76,5	2,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		595,0	15
Chiarsò	Campone	450	Pn	39,3	22,2	—	29,0	11,4	83,7	64,5	44,0	9,0	—	85,4	91,3	—	—	71,4	42,0	67,0	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		664,5	14
Silisia	Rio Stavalins	423	Pn	70,5		—	20,1	30,0	90,0	●* 85,0	●* 120,0	10,0	—	90,0	200,0	—	—	●* 100,0	●* 70,0	90,0	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		985,7	14 ?
	Chièvolis	354	Pn	63,1	20,3	—	18,0	19,5	102,3	68,0	85,6	22,0	—	88,2	148,5	—	—	65,5		100,4	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		809,7	14 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) LIVENZA																																		
Meduna	**Poffabro**	516	Pr	38,0	12,8	—	22,6	12,4	81,6	52,2	72,2	27,6	—	97,8	93,2	—	0,6	64,4	50,2	67,6	2,6	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	701,0	15
	Cavasso Nuovo	301	Pn	27,1	12,9	—	12,0	28,2	20,4	44,3	32,8	2,7	—	31,5	51,6	—	—	25,6	23,7	71,4	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	386,6	14
	Maniago	283	Pr	29,0	5,6	—	18,8	13,4	76,8	34,0	35,4	4,4	—	65,7*	85,0*	—	—	40,0	28,4	53,6	0,4	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	494,9	14
	Basaldella	141	Pn	5,2	7,1	—	16,0	18,4	43,2	34,6		—	—	24,2	25,0	—	—	21,1	16,0	26,6	0,2	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	239,8	13 ?
Cellina	**Cimolais**	652	Pn	31,0	19,2	—	17,3	6,9	50,4	48,2	37,4	0,5	—	22,7	20,3	—	—	67,3	32,7	32,8	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	391,6	13
	Claut	600	Pr	24,4	4,0	—	20,4	0,6	39,0	54,4	50,6	—	—	33,6	28,4	—	1,4	93,2	39,2	30,8	2,4	2,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	425,2	14
	Andreis	455	Pn	10,9	—	—	30,5	—	80,7	50,8	70,9	—	—	170,8		—	20,1	110,8	30,4	40,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	616,7	11 ?
	Barcis	409	Pn	10,0	—	—	7,6	—	31,0	64,6	76,0	—	—	38,2	81,8	—	121,9	123,4	50,0	36,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	644,5	12
	S. Quirino	116	Pn	7,3	4,7	—	16,3	17,5	37,0	30,2	16,3	—	—	37,5	43,2	—	—	19,0	18,3	43,0	0,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	291,7	13
Monticano	Formeniga	239	Pn	7,2	4,2	—	17,1	42,5	36,7	24,2		—	—	41,8		—	—	22,4	11,6	8,7	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218,8	13 ?
	Conegliano	85	Pr	5,8	2,0	—	13,2	5,0	31,6	29,8	33,2	1,0	—	17,6	28,8	—	1,2	24,4	24,0	9,2	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	229,4	15
	PIAVE																																		
Silvella	Sappada	1217	Pn	16,6	—	—	15,3	35,2	49,5	6,3	46,5	—	—	26,1	19,6	—	—	46,3	26,0	41,0	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	329,7	12
	Cima Canale	1364	Pn	9,4	7,1	—	3,4	—	20,1	39,4	28,6	—	—	5,5	14,8	—	—	28,3	20,4	28,5	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	206,1	11
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	12,0	17,2	—	8,9	—	26,2	36,8	34,4	—	—	8,0	22,4	—	—	32,5	19,0	24,9	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	243,5	12
Padola	Passo di Montecroce	1636	Pn	30,5	—	—	38,8		33,0	28,5	26,7	—	—	8,5	2,3	—	—	33,9	14,6	21,3	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240,0	12 ?
	Dosoledo	1337	Pn	16,0	22,0	—	6,4	3,0	20,2	30,0	33,0	0,1	—	4,5	20,5	—	—	30,3	10,2	22,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218,5	12
Ansiei	**Misurina**	1760	Pn	11,6	23,4	—	1,7	4,1	21,3	30,0	22,1	—	—	6,0	26,0	—	—	37,1	17,2	16,9	0,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,6	13
	Casa S. Marco	1135	Pn	10,6	15,4	—	10,2	5,2	36,0	45,6	37,4	—	—	12,5	13,2	—	—	51,6	31,3	27,5	—	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	301,3	13
	Auronzo	864	Pr	18,0	17,8	1,0	8,4	1,0	29,6	35,6	24,6	5,4	0,2	13,4	17,6	—	—	36,8	12,0	23,0	—	2,4	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	248,0	15
Piova	Lorenzago	880	Pn	8,2	13,0	—	5,7	3,5	27,5	33,4	29,0	—	—	13,2	17,0	—	—	43,2	20,9	19,5	0,3	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	238,5	13
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	8,1	15,5	—	3,6	8,2	31,7	38,1	28,5	—	—	3,4	30,1	6,0	10,2	25,4	24,1	18,0	0,7	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	256,4	15
	Pieve di Cadore	878	Pn	10,1	2,0	—	—	11,2	14,1	8,2	6,0	1,2	4,0	3,0	9,2	—	—	10,3	14,5	15,2	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	14
Boite	Podestagno	1506	Pn	12,3	12,4	—	—	11,2	35,7	36,0	34,9	—	—	17,4	7,9	—	—	33,9	25,4	27,8	5,6	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	263,9	13
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	8,8	9,2	—	6,2	8,0	21,0	27,2	24,6	0,6	—	18,9*	24,6	—	—	40,0	22,6	22,0	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240,1	13
	S. Vito di Cadore	1011	Pn	12,8	19,2	—	—	5,3	18,2	32,1	28,4	—	—	18,7	12,3	—	—	33,5	20,0	20,5	6,0	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232,4	13
	Cibiana	985	Pn	25,0	—	—	19,0	—	45,8	46,2	27,1	5,2	—	33,1	27,2	—	—	54,5	30,0	34,6	1,8	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	356,6	13
	Borca	942	Pn	8,6	8,8	—	10,6	0,6	28,0	32,8	20,2	—	—	20,2	22,4	—	—	38,6	24,0	24,2	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	243,4	12
	Perarolo di Cadore	532	Pr	14,6	20,4	—	—	17,2	44,2	34,6	28,8	0,2	—	15,2	22,8	—	—	46,2	24,8	24,0	1,6	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300,0	13
	Rivalgo	496	Pn	22,0	23,0	—	9,3	4,8	48,0	44,0	28,4	3,8	—	22,0	21,8	—	—	36,8	24,9	26,4	0,9	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	321,5	14
	Longarone	474	Pn	37,4	20,3	—	19,0	8,6	52,0	28,0	1,7	—	—	15,3	29,0	—	—	37,7	24,0	20,0	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	301,2	13
Vajont	Erto	726	Pn	29,0	6,0	—	17,0	8,0	43,0	63,0	33,0	—	—	33,0	36,0	—	—	50,0	31,0	41,0	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	396,0	14
Maè	Zoppè	1465	Pn	9,7	2,3	8,2	14,6	11,4	17,3	12,8	36,2	—	—	12,3	16,0	7,4	17,3	13,0	9,5	23,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	211,6	15
	Mareson di Zoldo	1338	Pn	20,0	10,0	—	14,5	2,0	40,0	34,5	29,5	—	—	20,0	22,0	—	3,0	24,0	36,0	30,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	295,5	14
	Forno di Zoldo	848	Pr	11,6	9,4	0,4	9,6	9,0	35,0	41,0	34,4	0,6	—	32,6	15,2	0,2	1,6	51,2	29,8	33,4	2,4	6,8	—	0,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	324,8	15
	Fortogna	435	Pr	29,8	13,4	—	16,6	5,4	49,8	37,4	30,8	—	—	16,6	35,0	—	0,6	40,4	25,0	22,0	2,4	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	329,2	14
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	6,0	13,5	—	12,4	4,3	36,8	28,7	22,8	—	—	18,1	19,6	—	1,5	36,4	25,2	12,7	3,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	242,2	15
	Belluno	400	Pr	12,2	9,2	—	14,8	5,6	41,6	35,6	19,4	—	—	17,2	29,4	—	1,0	29,4	24,2	16,0	4,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	263,4	15
	Soverzene	390	Pr	12,0	12,4	—	14,2	3,6	40,4	32,2	29,2	—	—	21,0	24,0	—	0,8	46,2	25,6	14,8	2,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280,8	14
Tuora	Frontin di Trichiana	300	Pn	6,7	11,0	—	31,0		54,5	44,4	28,5	—	—	97,0		—	—	48,0	42,5	21,5	—	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	392,2	13 ?
Ardo	S. Antonio di Tortal	706	Pn	13,6	10,1	—	12,4	16,1	62,1	45,3	31,2	—	—	75,4	26,8	12,1	18,6	24,1	45,8	21,4	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	425,2	15
Cordevole	Arabba	1612	Pn	6,7	9,6	—	4,5	6,2	4,6	36,4	30,2	—	—	23,7	4,5	0,2	0,4	32,1	—	21,5	2,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184,2	13
	Andraz	1421	Pn	9,8	9,7	—	4,1	7,8	27,0	31,2	27,0	—	—	3,7	28,7	—	—	24,5	28,3	19,0	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	224,9	13
	Caprile	1023	Pr	9,0	4,2	—	9,2	0,6	20,4	31,6	23,8	—	—	18,2	10,0	—	—	21,2	25,6	16,6	1,0	6,8	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	198,6	13
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	3,5	—	11,7	2,7	41,6	49,5	29,7	—	—	28,7	16,3	—	—	44,3	36,0	30,6	0,8	10,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	306,0	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(*segue*) PIAVE																																		
Biois	Falcade	1252	Pn	12,2	8,7	—	9,5	3,7	31,0	31,7	26,8	—	—	22,5	6,3	—	0,5	41,3	35,8	30,3	2,8	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270,4	14
Liera	Garès	1381	Pn	22,2	—	—	13,9	—	60,5	29,4	26,3	—	—	27,5	23,0	—	—	40,0	53,2	6,2	7,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	317,6	12
Cordevole	Cencenighe	773	Pr	21,4	4,6	0,2	5,2	10,6	42,8	35,6	32,8	0,6	—	29,0	21,4	—	2,0	55,4	41,0	35,4	3,4	9,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	351,0	15
Cordevole	Taibon	628	Pr	10,4	3,6	—	20,3*	3,0*	42,5*	43,2*	38,5*	0,6	—	23,0	12,0	—	0,8	50,2*	33,6*	38,4*	1,8	4,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	326,9	14
Cordevole	Agordo	611	Pr	11,4	5,6	—	9,8	8,4	34,8	52,0	39,0*	1,2	0,2	26,4	25,2	—	1,2	64,6	33,4	31,2	1,6	11,6	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	359,2	16
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	11,4	3,1	—	20,1	3,5	41,3	42,3	38,2	—	—	31,0	22,5	—	1,2	55,6	38,4	42,2	3,0	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	364,5	15
Mis	Gosaldo	1141	Pr	10,0	4,6	0,6	13,4	6,2	50,0	39,6	40,2	—	—	26,0	13,6	—	0,6	50,0	38,4	34,0	0,4	10,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	337,8	13
Mis	Sospirolo	454	Pn	30,5	14,6	—	19,5	1,7	60,2	42,2	34,5	—	—	23,8	30,2	—	—	55,7	34,7	20,5	3,7	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	377,0	14
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	18,3	—	—	16,8	—	27,6	28,8	27,3	—	—	24,2	16,8	—	—	20,2	10,0	20,2	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,2	11
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	22,5	●* 0,8	—	—	—	●* 16,5	34,0	28,0	—	—	●* 2,4	●* 21,0	—	—	●* 26,0	●* 11,3	18,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180,9	9
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	10,3	—	—	40,2	—	40,0	40,2	50,1	—	—	50,8		—	—	30,2	50,5	20,0	—	30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	362,3	11 ?
Sonna	Pedavena	359	Pr	7,2	3,4	—	14,8	3,2	28,4	29,4	39,2	—	0,2	37,6	26,8	0,2	2,4	64,2	43,6	23,8	5,0	3,4	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	333,6	15
Sonna	Feltre	280	Pn	8,6	3,6	—	19,2	6,1	43,0	34,0	38,0	—	—	55,0	22,0	—	3,5	68,5	48,0	27,0	7,5	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	389,0	15
Arib	Milies	685	Pn	5,0	25,0	—	22,4	—	53,6	26,3	27,4	—	—	42,5	15,2	—	9,5	39,0	40,7	14,5	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	331,1	14
Tegorzo	Fener	177	Pn	26,7	—	—	28,3		54,9	30,5	20,7	—	—	38,0		—	—	40,0	36,3	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	292,1	11 ?
Onigo	Possagno	329	Pr	12,4	2,6	—	14,8	3,2	40,8	28,8	20,2	—	—	34,0	28,6	0,2	3,2	18,6	29,2	6,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	247,4	14
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	18,3	14,2	—	20,4	8,2	67,3	52,4	27,2	—	—	5,4	45,2	—	—	37,4	48,2	26,3	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	373,6	13
Soligo	Pieve di Soligo	133	Pr	10,4	0,4	—	15,6	6,4	44,2	38,0	22,0	—	—	38,8	12,0	—	3,8	15,8	29,4	9,4	4,8	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	251,8	13
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																		
Tagliamento - Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	Pr	8,0	6,2	—	11,8	7,2	5,0	21,6	11,6	—	—	11,8	18,4	—	0,6	18,0	7,6	16,4	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	145,8	12
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	Pn	3,2	—	—	12,0	9,6	11,1	25,0	10,6	—	—	21,6	26,6	—	0,6	17,0	14,5	26,8	0,5	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180,3	12
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	Pn	—	4,0	—	5,2	10,4	24,5	18,0	14,4	—	2,0	4,5	31,7	—	—	2,7	24,8	19,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164,1	13
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	Pn	—	10,0	—	14,3		3,2	—	—	—	—	20,7	4,0	—	—	15,0	7,5	8,4	30,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,4	11 ?
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	—	—	8,0	3,0	—	—	—	—	—	10,0	15,0	—	—	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0 ?	6 ?
Tagliamento - Livenza	Cesarolo	6	Pr	3,6	—	—	6,0	4,8	1,4	23,8	10,2	0,2	0,2	11,4	8,2	0,2	4,6	2,0	5,6	5,0	0,2	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	88,0	12
Tagliamento - Livenza	Portogruaro	6	Pr	3,0	—	—	8,4	7,0	1,6	20,6	10,8	5,6	0,2	10,8	10,2	—	2,8	5,8	7,4	15,0	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	109,8	13
Tagliamento - Livenza	Bevazzana (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	7,2	—	—	6,8	8,0	0,4	25,4	16,4	0,4	0,2	10,4	9,6	0,2	5,8	1,4	5,6	3,6	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4	102,6	11
Tagliamento - Livenza	Concordia Sagittaria	5	Pr	3,4	—	—	6,8	3,8	0,8	14,8	15,0	0,2	0,2	10,4	9,0	0,2	4,6	3,6	6,2	12,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	92,4	11
Tagliamento - Livenza	Villa	3	Pr	5,4	0,2	—	7,4	5,0	2,6	21,8	18,8	0,4	—	10,4	12,8	0,2	5,8	9,2	6,4	10,0	0,6	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	117,8	12
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	Pn	5,3	—	—	10,2	3,1	—	21,7	10,5	—	—	8,0	10,0	2,1	6,0	5,2	2,3	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,7	12
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	Pn	—	—	—	26,3		—	18,1	26,5	—	—	12,6	20,2	—	19,4		6,3	12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,6	10 ?
Livenza - Piave	Oderzo	20	Pr	4,5	1,8	0,2	14,2	5,3	11,5	13,0	9,2	8,8	—	20,2	14,4	—	2,8	6,7	9,5	15,5	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,5	15
Livenza - Piave	Fontanelle	19	Pn	5,4	0,5	—	21,2	4,7	16,4	19,5	11,0	1,5	—	21,8	18,2	—	2,8	14,0	9,7	10,9	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,1	14
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	Pn	3,0	—	—	14,0	8,0	4,5	24,2	6,1	—	—	22,4	14,6	—	—	12,8	11,6	17,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,8	12
Livenza - Piave	Chiarano	7	Pn	2,3	—	—	13,8	5,7	1,8	18,0	5,3	2,0	—	17,5	9,3	—	6,4	10,0	16,2	15,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,5	14
Livenza - Piave	Fossà	4	Pr	2,4	—	—	8,4	2,4	0,2	17,2	4,2	—	—	15,8	9,6	—	2,8	12,6	6,2	18,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,8	11
Livenza - Piave	Fiumicino	4	Pr	2,6	—	—	13,6	5,8	0,6	16,0	4,4	0,2	0,2	19,2	9,0	—	3,6	15,2	8,2	23,0	0,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	122,8	11
Livenza - Piave	S. Donà di Piave	4	Pr	3,4	—	—	6,8*	11,2*	0,4	18,2	3,2	—	—	16,6	7,2	—	1,4	12,0	8,8	12,2	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,0	11
Livenza - Piave	Torre di Mosto	3	Pr	2,4	0,2	—	12,8	3,8	1,0	15,6	6,8	5,2	—	13,0	9,8	—	4,4	15,0	8,2	9,6	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	108,6	13
Livenza - Piave	Boccafossa	2	Pr	2,6	—	—	6,2	3,8	0,6	17,8	10,4	6,2	0,2	9,6	11,2	—	3,6	7,8	9,0	11,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,4	12
Livenza - Piave	Staffolo	2	Pr	3,4	—	—	12,0	5,0	1,6	19,6	7,6	3,6	—	15,4	10,6	—	4,8	12,8	9,2	10,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116,0	13
Livenza - Piave	Termine	2	Pn	5,3	—	—	9,0	12,4	1,7	20,0	7,8	2,4	—	9,0	11,7	7,3	8,2	7,4	7,2	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,9	14
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	Pn	4,2	—	—	11,8	8,9	1,2	18,2	10,3	—	—	11,0	9,7	0,7	4,8	20,2	6,7	6,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,4	12
Livenza - Piave	S. Giorgio di Livenza	1	Pr	3,2	—	—	9,2	2,2	—	21,0*	9,4*	2,2	0,2	5,8	6,0	—	4,4	5,8	5,0	13,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,0	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																		
	Vetriolo	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Levico	505	Pn	2,5	—	—	●* 15,4	—	19,0	29,0	27,0	—	—	22,0	0,1	0,1	17,0	49,2	33,5	36,5	7,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	266,3	12
	Pergine	480	Pn	12,0	—	—	* 1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	31,4	29,3	6,5	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,7?	7?
Centa	**Centa**	885	Pr	●* 12,8	2,9	—	* 10,7	2,4	20,4	42,6	●* 38,2	—	—	28,2	3,5	●* 1,5	●* 5,5	85,0	45,4	45,5	4,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	359,2	16
	Borgo Valsugana	476	Pr	9,2	0,6	—	6,2	7,6	26,6	35,6	26,6	—	0,2	20,6	0,8	0,4	3,6	39,0	30,4	30,0	4,6	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	248,0	13
Chiepina	Bieno	806	Pn	50,0	—	—	—	4,0	2,0	24,0	36,0	—	—	—	—	—	—	66,0	37,0	4,5	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226,1	9
Grigno	**Malene**	1080	Pn	19,0	—	—	13,0	1,2	41,8	31,0	37,2	—	—	20,6	10,0	—	10,3	48,1	36,3	26,8	3,3	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	309,7	14
	Castel Tesino	860	Pn	9,2	—	—	5,0	—	40,0	32,0	40,0	—	—	27,1	6,0	0,3	5,1	63,1	35,0	27,0	5,1	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	298,9	13
	Grigno	265	Pn	8,0	0,5	—	0,9	1,4	68,5	30,5	1,9	—	—	58,5	14,2	0,5	—	56,2	38,0	18,3	20,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325,4	12
	Enego	784	Pn	2,3	—	—	16,4	—	42,9	27,0	10,4	—	—	18,4	21,0	9,0	—	11,0	24,5	29,3	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	221,2	12
	Primolano	207	Pn	21,6	3,2	—	20,0	7,9	44,2	20,6	23,5	—	—	23,5	20,0	1,2	2,0	44,6	38,8	26,5	4,2	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	316,8	16
Cismon	**S. Martino di Castrozza**	1444	Pr	29,0	* 5,6	4,8	●* 13,6	2,2	49,4	35,4	●* 26,0	2,0	—	●* 17,0	●* 14,2	0,2	* 2,6	●* 37,8	●* 29,2	●* 27,2	* 1,8	* 11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	309,0	17
	Tonadico	717	Pn	13,2	—	—	14,0	—	36,0	32,0	36,0	—	—	14,5	21,4	—	—	46,3	25,0	31,0	1,5	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	286,1	12
	S. Silvestro	577	Pr	20,6	2,6	—	13,4	3,0	40,8	36,0	35,0	—	—	23,2	7,0	0,2	1,8	33,2	28,8	23,2	17,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	286,8	14
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	22,6	2,0	—	●* 15,0	4,6	43,4	●* 35,2	32,0	—	—	29,0	4,2	—	●* 2,8	●* 57,0	34,4	●* 27,0	5,0	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	322,8	15
	Canal S. Bovo	757	Pn	27,5	1,3	—	20,4	12,3	34,2	36,5	31,7	—	—	10,3	20,2	1,3	—	5,3	20,2	50,3	23,4	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	303,2	15
Cismon	**Pedesalto**	379	Pr	16,2	2,8	—	15,8	1,6	36,0	26,6	46,4	—	—	23,4	11,4	—	2,6	45,4	28,0	27,2	5,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	296,0	15
	Arsiè	314	Pn	14,0	2,0	—	20,0	2,0	35,0	26,0	41,7	—	—	47,0	21,7	—	7,3	57,2	28,5	33,5	2,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	351,4	15
	Cismon del Grappa	205	Pn	10,2	—	—	20,3	—	30,4	30,7	26,8	—	—	30,2	20,7	—	20,8	2,5	50,3	40,5	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	308,1	12
	Monte Grappa	1690	Pn	11,4	34,0	—	23,6	—	5,4	42,8	17,8	—	—	88,6		0,8	0,6	—	32,2	0,6	2,8	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	273,0	11
Valstagna	Gallio	1090	Pn	14,2	0,8	—	20,3	—	39,5	40,7	35,0	—	—	40,2	4,1	9,0	3,4	68,3	32,2	24,5	5,5	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	347,7	14
	Foza	1083	Pr	14,6	2,2	—	—	0,2	35,2*	30,6	38,0	—	—	44,4	11,4	0,2	4,4	48,8	29,0	28,8	7,2	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	306,6	13
	Sasso d'Asiago	965	Pn	16,2	0,9	—	17,5	—	30,2	43,3	31,3	—	—	53,0	12,2	—	10,5	61,3	41,1	21,0	7,8	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	357,5	13
	Rubbio	1057	Pn	16,5	—	—	5,3	8,4	10,6	12,8	6,2	—	—	11,3	5,1	—	20,3	4,0	12,8	66,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179,3	12
	Campo Solagna	1020	Pr	41,0	—	—	18,6	—	37,8	34,4	27,8	1,0	—	70,0	10,2	0,4	9,4	44,6	39,0	17,8	6,4	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	360,6	14
	Oliero	155	Pn	16,8	12,3	—	10,8	2,1	32,6	38,4	17,8	—	—	45,4	12,2	0,4	0,4	49,6	26,1	17,5	4,5	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	299,2	14
	Bassano del Grappa	129	Pr	5,4	2,6	—	11,2	0,2	17,6	21,6	10,6	—	—	31,4	6,2	0,2	5,0	12,4	32,0*	14,0*	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171,6	12
Longhella	Marostica	106	Pn	6,8	10,3	—	13,3	1,5	24,5	29,6	13,7	—	—	21,3	11,3	0,5	4,8	32,5	42,2	8,7	4,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227,5	15
Musone dei Sassi	Crespano del Grappa	300	Pn	17,0	3,0	—	17,0	4,0	37,7	33,0	45,0	—	—	57,0	11,0	1,0	7,0	25,5	40,0	10,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	313,0	15
	Asolo	207	Pn	6,0	—	—	20,0	2,0	20,0	—	28,0	—	—	20,0	32,0	—	7,0	17,0	26,0	5,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188,0	12
	Castelcucco	200	Pn	5,8	2,3	—	15,1	2,3	32,1	27,4	21,2	—	0,2	31,5	21,3	0,3	4,3	20,3	30,2	5,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	223,6	14
	Loria	72	Pn	4,5	—	—	12,3	6,2	23,0	14,5	26,7	—	—	27,8	11,7	—	9,2	13,4	28,3	7,9	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188,9	13
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																		
	Cornuda	163	Pn	14,4	10,5	—	20,5	15,2	10,3	8,2	9,1	6,2	5,3	10,2	12,3	8,4	7,2	4,3	8,7	9,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166,0	17
	Montebelluna	121	Pn	6,0	4,0	—	20,0	6,0	12,0	28,5	18,3	—	—	7,0	15,6	—	2,9	14,6	18,9	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158,5	13
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	5,6	0,2	—	13,2	4,2	41,0	36,0	32,0	0,2	—	33,4	11,2	—	3,6	15,4	26,4	7,6	3,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234,0	13
	Istrana	40	Pr	4,4	—	—	14,2	1,4	15,2	37,0	11,6	0,2	—	19,6	11,8	0,4	4,6	12,0	16,4	5,4	2,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156,4	13
	Villorba	38	Pr	5,8	1,8	—	17,6	2,4	15,6	21,0	16,4	0,2	—	25,4	12,0	—	3,8	13,4	14,8	4,0	3,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	157,8	14
	Treviso	15	Pr	4,1	0,1	—	16,2	6,7	9,5	13,9	12,3	0,2	—	13,3	10,6	—	0,4	17,5	18,6	3,9	0,5	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,1	11
Piave - Sile	Biancade	10	Pn	4,3	—	—	6,1	—	28,2	20,1	19,4	—	—	12,3	16,2	2,1	4,2	6,3	18,2	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,5	12
	Saletto di Piave	9	Pn	5,9	—	—	20,3	9,7	12,5	22,7	14,6	—	—	20,5	10,9	—	9,7	5,3	9,1	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,4	12
	Portesine (Idrovora)	2	Pr	2,6	—	—	16,2	6,4	0,6	18,8	9,6	0,2	0,2	10,4	13,2	0,2	3,0	5,8	9,4	3,0	0,6	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,8	11
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	20,0	10,3	4,0	10,1	11,6	—	—	10,0	12,5	—	3,7	5,1	14,1	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,5	11
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pn	3,0	—	—	9,0	2,0	—	35,0	7,0	—	—	16,0	8,0	—	3,0	9,5	9,7	7,0	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,6	12
	Cortellazzo (Cà Gamba)	1	Pr	3,0	—	—	13,6	3,6	0,6	16,8	6,0	0,2	0,2	12,0	11,0	0,2	5,0	13,4	8,8	23,2	0,2	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	119,0	11
	Jesolo	1	Pn	3,4	—	—	14,3	3,6	0,8	20,3	3,8	—	—	15,0	10,3	—	5,2	10,5	15,0	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,2	11
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	3,0	—	—	13,2	1,6	0,4	17,0	3,4	0,2	0,4	12,2	8,8	0,2	6,4	10,8	9,4	5,6	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	93,8	11

(*segue*) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	3,7	0,6	—	13,8	1,3	26,4	20,3	11,5	1,7	—	29,0	7,0	—	4,0	20,0	35,0	10,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		187,3	14
Sile - Brenta	**Cittadella**	49	Pr	5,2	—	—	15,6	0,4	20,8	20,4	12,0	0,2	—	21,0	10,4	—	7,4	11,4	34,4	8,6	2,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—		171,0	12
Sile - Brenta	Galliera Veneta	45	Pn	8,0	—	—	10,0	5,0	30,5	19,6	20,0	1,0	—	19,5	11,0	—	3,0	11,0	30,0	8,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		178,6	14
Sile - Brenta	**Castelfranco Veneto**	44	Pr	6,0	—	—	16,4	0,4	29,2	27,4	21,2	0,2	—	19,6	7,6	—	8,0	10,8	29,4	3,8	4,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—		184,4	12
Sile - Brenta	Villa del Conte	28	Pn	4,3	—	—	8,0	10,0	25,0	25,2	21,4	—	—	12,3	10,6	—	6,0	13,0	37,0	5,0	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		181,2	13
Sile - Brenta	Piombino Dese	24	Pn	4,0	0,3	—	13,4	1,9	20,7	36,6	25,8	—	0,1	15,0	8,4	0,2	2,5	10,8	23,4	3,4	4,4	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		171,0	13
Sile - Brenta	Massanzago	22	Pn	4,5	—	—	16,5	0,1	6,5	25,2	14,8	—	—	14,5	8,5	0,3	4,7	7,0	16,5	2,9	2,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		124,8	12
Sile - Brenta	Curtarolo	19	Pn	2,9	—	—	16,7	0,8	19,2	18,6	21,9	—	—	6,0	16,6	—	5,5	6,9	24,0	5,6	2,0	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		151,2	13
Sile - Brenta	Mellaredo	12	Pn	—	—	—	19,0	1,2	14,0	26,3	6,1	—	—	16,0		—	—	12,4	18,6	3,2	1,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		119,7	12 ?
Sile - Brenta	Mirano	9	Pn	4,1	—	—	18,4	4,4	3,1	16,5	4,9	—	—	14,4	6,2	—	2,6	7,8	11,5	3,9	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		99,1	13
Sile - Brenta	**Mogliano Veneto**	8	Pr	3,6	—	0,2	14,2	10,6	3,0	14,0	7,6	0,6	—	12,2	12,8	0,2	1,8	7,6	17,0	3,0	0,8	0,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2		110,4	12
Sile - Brenta	**Stra**	8	Pr	3,2	—	—	19,2	—	0,6	14,2	5,4	0,4	—	8,8	8,8	0,4	3,4	4,8	18,0	2,8	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—		91,4	10
Sile - Brenta	**Campoverardo** (Fossò)	5	Pr	2,2	0,2	—	21,2	2,2	1,2	14,0	4,6	0,4	—	7,6	6,8	0,6	3,2	5,0	11,8	2,0	0,2	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	0,2		84,2	12
Sile - Brenta	Mestre	4	Pn	1,4	—	—	21,0	9,0	0,8	14,5	5,3	—	—	10,3	14,6	0,3	4,8	7,7	9,4	3,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		102,8	11
Sile - Brenta	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	20,0	7,0	1,5	11,0	5,5	—	—	11,0	11,7	2,0	5,6	7,5	4,5	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		88,4	12
Sile - Brenta	Lova	3	Pn	2,0	—	—	21,3	3,8	1,2	10,0	6,5	—	—	8,5	1,3	0,8	3,4	3,6	11,8	3,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		77,8	12
Sile - Brenta	**Rosara di Codevigo**	3	Pr	2,4	—	—	19,0	3,8	2,0	9,2	6,0	0,4	0,2	8,8	9,0	0,6	6,2	0,6	10,4	3,0	0,4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,4		83,4	11
Sile - Brenta	Faro Rocchetta	2	Pn	2,0	—	—	15,7	2,0	0,8	10,7	5,6	—	—	5,3	8,6	0,6	9,0	2,8	6,4	2,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		72,4	11
Sile - Brenta	**Chioggia**	1	Pr	2,0	—	—	4,8	0,4	0,8	11,4	3,8	0,2	—	5,0	11,8	0,8	2,2	0,2	8,0	2,8	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		54,8	9
Sile - Brenta	Cavallino	1	Pn	3,1	—	—	13,6	7,7	0,8	18,1	3,1	—	—	10,7	8,6	—	3,2	10,5	7,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		90,3	11
Sile - Brenta	**Venezia**	1	Pr	0,2	—	—	18,8	4,4	0,2	15,2	8,8	—	—	8,4	9,0	—	1,6	5,2	12,4	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		87,8	11
Sile - Brenta	**S. Nicolò di Lido** (Venezia)	1	Pr	2,2	—	—	17,0	3,8	0,4	14,2	6,2	—	0,2	10,2	12,2	—	1,4	5,4	13,0	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—		88,8	10

BACCHIGLIONE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Astico	**Lavarone**	1171	Pr	11,8	—	—	8,4 *	1,8	27,0	49,6	26,2	8,4	—	34,4	1,2	1,4	4,6	78,8	37,0	44,6	5,0	8,6	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—		349,4	16
Astico	Tonezza	992	Pn	20,3	—	—	22,5	0,6	40,0	32,5	35,0	—	—	41,5	3,0	2,0	8,0	66,0	27,5	33,0	8,0	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		352,4	14
Astico	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	31,8	11,0	23,7	52,8	34,2	—	—	36,2	—	10,0		90,3	38,0	52,0	6,5	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		395,4	13 ?
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	28,1	4,1	—	19,3	2,4	47,0	34,3	39,2	—	—	30,8	2,6	0,5	—	82,6	29,1	17,9	5,3	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		356,7	14
Ghélpach	**Asiago**	999	Pr	11,2	0,2	—	19,4	0,2	33,4	36,8	46,2	—	—	38,0	3,4	0,6	7,2	49,4	28,6	16,8	6,8	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		305,8	13
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	21,9	—	—	16,1	0,5	37,5	40,8	46,3	—	—	41,5	4,2	1,9	2,7	53,0	27,0	23,4	0,6	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		324,9	13
Posina	Laghi	567	Pn	41,3	—	—	26,2	—	51,1	43,2	35,4	—	—	61,3	6,3	7,4	6,5	114,3	48,2	42,3	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		496,9	13
Posina	Pòsina	544	Pn	20,4	4,2	—	16,5	5,6	30,4	40,7	40,5	—	—	40,4	—	—	15,4	120,0	20,5	42,8	—	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		409,8	13
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	34,2	—	—	15,0	4,0	53,5	31,0	38,9	—	—	58,4	1,8	3,8	12,1	69,8	49,3	40,5	10,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		423,2	14
Astico	**Cogollo del Cengio**	350	Pr	35,2	0,2	—	16,2	0,2	43,6	28,2	32,6	—	—	46,0	3,4	2,2	7,8	36,8	24,2	15,0	8,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		308,6	14
Astico	Calvene	201	Pn	17,4	—	—	14,6	2,1	31,2	38,9	50,1	—	—	27,5	10,1	1,6	5,6	26,1	42,3	5,7	5,6	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		285,3	15
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	31,0	1,4	22,5	32,6	2,7	61,0	67,5	39,5	—	—	68,4	2,5	9,5	67,0	142,0	80,0	50,0	15,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		703,6	17
Leogra - Timonchio	Staro	632	Pn	46,2		—	34,4	2,6	46,2	54,1	36,3	—	—	54,2	3,1	9,7	14,1	120,3	48,2	6,1	13,8	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		500,6	16 ?
Leogra - Timonchio	**Ceolati**	620	Pr	38,4	0,2	—	29,6	0,6	53,0	42,2	36,0	—	—	55,4	0,4	9,4	10,8	129,0	58,4	39,4	14,2	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		526,2	13
Leogra - Timonchio	S. Antonio di Valli	551	Pn	37,7	—	—	21,0	6,0	53,0	44,7	42,0	—	—	58,7	—	10,0	21,3	13,5	33,0	26,0	8,3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		377,2	14
Leogra - Timonchio	Valli del Pasubio	477	Pn	17,4	—	—	15,0	0,7	52,0	33,0	37,5	—	—	61,0	4,0	11,1	11,3	150,2	34,0	30,0	11,7	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		481,6	14
Leogra - Timonchio	**Schio**	144	Pr	27,4	—	—	22,0	0,2	41,0	27,2	40,0	0,8	—	44,6	1,2	9,2	8,2	49,2	29,0	25,2	5,4	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		341,0	14
Leogra - Timonchio	Thiene	147	Pn	15,5	0,5	—	17,8	—	25,0	38,0	40,5	4,5	—	34,4	4,4	3,5	8,5	29,3	23,5	10,8	7,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		264,9	15
Leogra - Timonchio	Isola Vicentina	80	Pn	10,2	10,4	—	18,0	3,0	28,4	29,0	32,0	—	—	2,0	2,4	—	6,0	24,0	25,0	28,0	4,2	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		226,0	15
	Vicenza	40	Pr	6,6	0,2	—	16,2	1,7	18,9	21,5	20,7	0,3	—	16,6	7,2	—	8,5	18,2	16,2	7,9	2,7	0,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		163,9	13
Lavarda	Campomezzavia	1022	Pn	30,1	—	—	15,2	—	50,1	38,9	44,1	2,0	—	47,2	7,0	1,7	4,7	52,1	36,3	18,5	13,6	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		369,3	15
Lavarda	Conco	830	Pn	18,0	0,2	—	13,2	0,2	25,2	27,0	25,8	1,4	—	30,0	11,5	1,3	5,3	33,0	41,2	8,6	10,0	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		262,7	15
Lavarda	Crosara	417	Pn	15,9	8,6	—	14,1	1,1	28,0	28,2	23,7	—	—	24,7	14,6	1,1	5,8	34,6	44,3	8,3	9,6	11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		274,2	16
Lavarda	Breganze	110	Pn	21,4	2,7	—	14,8	3,4	26,5	21,3	24,6	2,4	—	25,9	2,4	1,7	4,5	28,3	24,8	19,5	4,2	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		234,1	17

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO																																		
	Lambre d'Agni	846	Pr	46,6	0,6	—	40,4	2,2	47,2	44,6	44,4	—	—	66,6	0,8	9,0	19,0	108,0	52,2	50,6	13,8	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	552,0	14
	Maltaure	640	Pn	44,3	0,5	—	38,5	—	54,0	56,0		—	—	65,5	2,0	10,0	18,0	118,4	46,0	42,0	12,4	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	516,6	14 ?
	Rovegliana	596	Pn	26,8	0,3	—	24,4	0,6	55,0	34,0	34,5	0,2	—	57,1	0,5	12,1	13,5	100,0	62,0	5,0	11,0	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	447,4	13
	Recoaro	445	Pr	34,4	0,2	—	28,0	0,8	45,4	40,0	35,4	—	0,2	52,6	0,6	8,4	14,2	98,4	30,2	33,5*	14,3*	7,9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	444,5	13
Torrazzo	S. Quirico	345	Pn	27,0	—	—	21,6	7,8	42,6	30,6	36,4	4,2	—	46,7	—	7,8	8,1	67,5	20,7	18,9	7,9	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	356,5	15
	Valdagno	295	Pn	14,0	—	—	4,0	18,0	30,0	24,0	44,0	2,0	—	28,0	12,0	8,0	23,0	42,0	14,0	15,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	289,0	15
Conche	Castelvecchio	802	Pn	13,2	—	—	18,7	3,4	34,4	21,2	20,5	—	—	22,9	—	7,1	28,4	45,0	18,8	17,7	6,5	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	262,7	14
Poscola	**Priabona**	354	Pr	13,0	2,2	—	17,0	1,0	21,4	24,2	37,8	0,4	—	32,4	2,8	8,8	10,4	30,4	20,8	13,6	6,0	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	244,0	16
	Brogliano	172	Pn	24,1	—	—	21,1	6,2	12,4	24,3	45,6	—	—	25,2	2,3	—	14,1	22,7	12,2	5,6	6,8	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225,0	14
	ALTO ADIGE																																		
	Résia	1494	Pr	2,2	—	—	—	—	10,4	18,6	2,6	—	—	1,2	4,3	—	—	0,7	5,3	3,2	12,5	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,1	10
Ròia	Ròia	1974	Pn	17,0	—	—	6,0	3,4	32,2	9,1	0,1	—	—	1,3	0,2	—	—	0,4	1,3	6,0	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,7	8
Carlino	Pedròs	1681	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Monte Maria	1335	Pn	4,5	—	—	2,0	—	18,0	31,2	11,0	—	0,5	5,0	1,0	—	0,5	26,0	5,0	19,5	1,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,6	12
Slinigia	Slingia	1726	Pn	1,2	—	—	3,0	31,5	21,3	10,5	12,0	—	—	17,6	—	—	—	12,0	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,7	9
Rom	Tubre	1270	Pn	0,8	4,2	—	3,7	—	17,4	24,8	8,4	—	—	4,8	4,0	—	—	21,6	9,5	20,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	10
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	—	10,5	—	8,0	14,0	24,0	—	—	5,0	—	—	—	1,3	8,0	15,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,8	10
Saldura	Màzia	1550	Pn	3,4	3,0	—	10,1	—	—	—	20,0	—	—	6,2	—	—	—	10,1	8,4	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,2	8
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	21,4	—	—	—	—	61,8			—	—	4,9	—	—	—	24,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,8 ?	6 ?
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	12,0	—	—	2,4	—	26,7	20,4	24,5	—	—	3,7	6,8	—	—	17,4	6,3	3,2	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,8	11
	Prato allo Stelvio	927	Pn	0,3	0,2	—	2,5	0,1	11,4	18,6	18,7	—	—	4,6	5,1	—	—	24,3	9,4	23,5	2,1	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,0	11
	Silandro	706	Pn	—	—	—	1,4	—	16,8	22,2	18,6	—	—	13,4	0,2	—	—	19,6	17,6	17,4	0,2	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,0	9
Plima	Martello	1490	Pn	6,3	—	—	6,1	—	20,6	29,0	25,5	—	—	18,6	0,2	—	2,8	40,0	18,3	20,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192,2	11
	Laces	640	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Senale	La Madonna	1497	Pn	7,2	—	—	—	—	21,2	30,0	27,0	—	1,2	23,0	—	—	0,1	30,0	25,2	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185,9	9
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	8,2	—	—	—	—	6,3	20,4	15,3	—	—	—	—	—	—	30,0	6,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,2	7
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	2,8	—	—	0,4	—	18,0	18,3	25,6	—	—	5,8	7,0	—	—	25,3	18,0	16,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,2	10
	Naturno	550	Pn	—	—	—	2,7	—	13,7	17,2	10,0	—	—	13,6	—	—	—	37,1	1,7	14,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111,0	9
Passirio	**Monteneve**	2332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	10,7	—	—	32,1	—	55,0		40,0	—	—	25,0	—	—	—	62,0	—	30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	255,0	8 ?
	Plata	1147	Pn	42,0	0,7	—	5,2	—	28,0	51,2	28,5	—	0,8	19,7	1,4	—	—	52,5	9,7	11,3	7,1	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	263,5	12
	Tolle di Sopra	1400	Pn	8,5	—	—	8,5	25,0	22,3	33,1	26,0	—	—	15,2	1,8	—	—	15,0	25,0	9,6	13,6	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	206,3	13
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pn	—	0,2	—	5,0	3,3	45,0	36,5	28,0	—	—	14,0	5,5	—	—	42,5	10,0	20,0	0,8	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215,8	11
	S. Martino	588	Pn	15,3	—	—	6,0	2,7	51,4	34,5	27,4	—	0,5	11,7	5,2	—	—	41,0	10,5	15,0	0,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226,0	12
	Merano	319	P	6,9	1,5	—	6,0	—	37,0	34,1	27,0	—	—	14,9	2,1	—	2,9	38,4	12,4	15,0	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	202,6	13
	S. Elena	1536	Pn	10,0	1,6	—	8,8	—	30,5	37,2	35,0	—	—	19,5	3,0	—	7,0	38,2	23,7	22,0	3,0	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	242,8	14
	S. Geltrude d' Ultimo	1500	Pn	2,2	—	—	3,1	9,2	7,1	2,2	7,2	—	—	11,2	—	—	3,1	30,2	n	n	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Valsura	**S. Valpurga d'Ultimo**	1264	P	2,8	3,6	—	8,4	37,2	38,8	10,2	22,1	4,2	—	10,0	18,9	—	—	48,2	37,8	52,5	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300,9	14
	Pavicolo	1165	Pn	3,1	20,2	—	1,4	8,6	34,5	38,0	34,2	—	—	21,5	4,3	—	5,2	49,1	21,2	19,2	0,9	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	267,1	14
	Bagni Lad	699	Pn	12,8	4,2	—	3,5	—	31,5	37,7	35,0	—	—	18,3	7,0	—	—	52,6	16,4	21,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	246,5	12
	Cèrmes	280	Pn	0,4	14,0	—	—	—	32,5	32,2	—	—	—	10,6	30,4	—	—	41,9	10,4	3,1	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,3	9

1149 895

(segue) ALTO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Méltina	1133	Pn	7,0	1,0	—	6,0	—	9,3	8,3	24,4	—	—	9,5	—	—	—	1,2	11,0	10,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,9	11
	Tésimo	635	Pn	16,5	—	—	8,4	—	36,6	36,8	35,4	—	—	11,9	3,7	—	—	39,0	14,2	14,1	1,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,9	12
	Andriano	284	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	4,0	—	—	8,2	—	30,4	28,5	10,0	4,1	—	14,4	—	—	—	3,2	5,1	8,3	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,2	11
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	15,0	4,1	—	6,8	1,9	24,2	29,7	18,0	0,4	0,2	3,9	3,3	—	—	15,0	5,6	12,6	1,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143,7	14
Flères	Flères	1246	Pn	14,0	2,5	—	5,0	—	30,0	33,0	24,0	2,5	—	7,5	3,0	—	—	26,0	5,0	13,5	2,3	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173,5	14
Isarco	**Vipiteno**	945	Pn	8,6	1,0	—	5,7	—	25,2	24,3	19,5	0,7	—	2,4	2,7	—	—	16,0	5,3	13,0	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,6	12
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	9,0	5,0	—	4,0	—	11,0	12,5	—	—	—	3,0	5,5	—	—	1,5	4,0	6,0	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	11
Vizze	**La Wher**	1365	Pr	1,6	—	0,2	2,0	2,0	24,8	22,4	13,2	—	—	1,0	3,4	—	—	5,4	3,4	9,6	0,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,6	12
Vizze	**Prati**	948	Pr	11,0	2,4	—	5,6	0,6	18,8	26,4	15,8	0,2	—	2,2	3,4	—	—	8,2	5,8	14,2	0,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,6	12
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	25,8	13,7	—	6,7	4,2	18,4	41,8	22,2	0,4	0,2	8,9	5,3	—	0,4	31,4	4,2	13,1	3,1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,6	13
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	2,0	5,0	—	—	—	7,0	22,8	17,2	—	—	2,0	4,0	—	—	8,0	4,0	12,4	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,5	11
Isarco	Le Cave	844	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rienza	Landro	1441	Pn	15,5	4,2	—	5,4	—	17,5	26,0	28,2	—	—	13,6	7,5	—	—	22,5	8,5	17,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,9	12
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	16,8	—	—	0,6	1,8	14,0	30,0	32,0	—	—	1,0	26,2	—	—	18,8	11,6	23,0	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176,2	10
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	4,7	7,7	—	2,4	0,9	20,1	29,7	21,5	0,6	—	6,0	16,0	0,4	—	13,0	11,8	17,1	0,9	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153,2	11
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	2,0	—	—	1,3	—	12,3	20,5	21,0	—	—	—	12,5	—	—	12,0	11,0	19,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,1	9
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	0,5	14,8	—	—	—	13,8	23,3	11,6	—	—	11,5	19,0	—	—	5,0	4,9	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,9	9
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	22,0	—	—	—	—	28,0	18,0	10,0	—	—	—	8,0	—	—	6,0	7,5	13,0	—	11,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,0	9
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	5,2	3,2	—	—	—	—	30,1	25,3	—	—	—	14,2	—	—	10,0	8,3	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,8	8
Aurino	Casere	1600	Pn	4,2	13,0	—	—	1,0	21,7	31,6	20,7	1,8	0,4	0,9	9,2	4,0	—	1,6	4,8	16,2	1,0	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136,2	14
Aurino	S. Giacomo	1192	Pn	4,0	6,0	—	5,0	5,0	10,0	20,0	17,0	3,0	—	1,0	2,0	6,0	—	1,8	2,0	9,2	1,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,5	16
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	3,8	2,6	—	—	0,3	16,4	20,5	11,7	2,4	—	—	3,5	—	—	4,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,7	9
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	6,4	1,4	—	—	0,2	9,7	12,2	9,0	0,2	—	—	3,7	—	—	0,4	1,5	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	8
Riva	**Riva di Tùres**	1600	Pn	5,7	5,0	—	—	10,2	13,3	26,0	20,0	2,0	—	2,3	16,5	—	—	3,6	15,5	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,8	12
Selva	**Lappago**	1435	Pn	17,2	—	2,2	0,8	6,0	33,6	27,8	6,0	14,6	1,0	2,0	3,6	2,6	—	4,8	5,0	15,4	0,2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,8	15
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	20,4	4,1	—	0,8	1,8	29,0	27,0	20,0	—	—	0,8	6,0	—	—	4,0	4,5	12,2	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,1	10
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pn	14,3	—	—	1,0	—	36,0	—	15,5	—	—	5,1	2,5	—	—	4,4	7,2	12,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,7	9
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	2,9	10,2	—	4,7	1,9	16,9	26,1	22,9	—	4,5	10,1	12,4	0,5	—	10,3	16,9	24,3	16,2	16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	196,2	15
Gàdera	Corvara	1558	Pn	18,5	—	—	0,8	13,7	22,6	18,3	12,2	—	—		20,4		—	19,0	—	16,3	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,4	9 ?
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	12,2	—	—	2,0	2,0	19,0	34,7	26,0	—	—	19,0	4,7	—	—	18,0	15,2	19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172,4	11
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	—	—	18,0	22,5	—	—	—	—	0,3	—	—	26,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,8	4
Campill	Longiarù	1396	Pn	24,0	—	—	—	—	18,0	25,0	—	—	—	—	14,0	—	—	30,0	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,0	6
Gàdera	**S. Martino**	1117	Pr	5,0	2,2	2,8	0,4	2,2	15,2	27,2	4,8	14,2	1,8	5,0	7,4	1,8	—	8,8	10,8	10,8	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,6	15
Vigilio	Longega	1030	Pn	13,8	—	—	2,0	11,0	20,0	25,1	—	—	—	11,3	—	—	—	7,1	7,3	12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,0	9
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	21,5	—	—	4,5	1,0	26,0	17,0	20,5	—	—	2,5	5,0	—	—	4,0	5,0	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,5	11
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	8,7	7,0	4,0	3,2	3,5	5,1	34,9	8,0	—	—	6,3	—	—	—	4,9	4,6	13,0	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,5	12
Rienza	Maranza	1415	Pn	18,0	—	—			42,0		10,5	—	—	7,0	—	—	—	3,4	—	18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,9	9 ?
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	8,0	6,0	—	2,0	4,0	24,0	21,0	16,3	—	—	4,7	4,0	0,3	0,7	4,5	5,6	13,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,5	13
Rienza	Spinga	1105	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Lasanca	Luson	972	Pn	8,8	12,3	—	—	—	24,6	12,5	10,6	—	—	0,5	0,7	—	—	12,9	—	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,7	7
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	4,6	—	—	—	1,2	17,0	17,2	10,6	—	0,2	1,0	3,0	—	—	3,6	5,8	10,0	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	10
Funès	S. Pietro in Funès	1500	Pn	5,8	—	0,4	10,1	—	12,6	25,3	18,3	—	—	—	5,6	—	—	7,8	16,2	5,1	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,1	9
Tina	Lazfòns	1150	Pn	21,1	—	—	3,9	1,1	11,3	27,1	20,5	—	—	—	5,7	—	—	8,9	9,6	12,4	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,9	11

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																		
Gardena	Selva di Gardena	1563	Pn	—	—	—	26,5	—	25,1	28,4	17,2	—	—	—	9,4	—	—	10,0	24,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,2	7
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	12,0	—	—	5,0	—	15,0	21,0	15,0	—	—	2,0	5,0	—	—	12,0	13,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	10
Gardena	Ortisèi	1236	Pr	4,6	0,8	3,4	0,6	6,2	17,6	23,2	6,6	8,8	0,6	1,6	6,2	0,8	—	2,2	18,8	13,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	116,4	12
Gardena	Ponte all'Isarco	490	Pn	8,0	5,0	—	2,0	—	21,0	26,0	25,0	—	—	3,5	3,2	—	—	12,3	10,4	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,1	11
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	7,0	—	—	6,1	—	20,1	20,2	16,4	2,0	—	5,2	6,2	—	—	27,0	23,4	11,9	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147,5	12
Isarco	Fiè	900	Pn	2,1	6,2	—	2,5	1,1	18,1	21,5	23,5	—	—	2,1	5,9	—	—	13,1	11,5	11,3	1,0	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,6	14
Isarco	Castello di Presule	868	Pr	2,6	2,6	0,2	—	2,6	17,6	20,0	15,0	5,8	—	3,2	3,0	—	—	13,8	11,8	9,6	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,6	13
Bria	Tires	1019	Pn	12,3	—	—	2,0	16,4	26,7	25,3	—	—	—	6,2	1,2	—	—	14,7	16,5	13,8	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,3	11
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	3,4	8,3	—	4,2	—	19,9	14,6	21,1	—	—	—	4,6	—	0,6	10,9	9,1	12,4	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,2	11
Isarco	Cardano	208	Pr	9,8	2,8	—	2,8	0,2	17,8	26,2	24,8	—	—	4,4	1,6	—	0,4	14,2	8,2	12,8	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,8	12
Ega	Nova Levante	1178	Pn	2,0	6,0	—	5,0	—	17,0	24,0	13,0	—	—	5,0	3,5	—	—	11,0	13,0	10,5	—	19,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132,0	13
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	13,0	—	—	5,0	10,0	17,5	5,3	17,5	—	—	5,1	2,0	—	0,5	22,2	12,5	7,6	2,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,5	13
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	6,5	5,3	—	3,5	2,6	4,0	12,6	8,4	—	—	6,0	0,4	—	—	8,6	—	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,6	10
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	11,4	5,2	—	6,5	0,6	18,7	23,3	27,7	—	—	4,2	2,6	—	—	13,9	8,5	15,2	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,6	12
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	16,8	3,2	—	6,2	0,6	21,1	23,8	28,4	—	—	5,4	2,0	—	0,8	14,9	7,6	13,1	—	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,3	12
Tàlvera	Sarentino	966	Pn	6,2	5,3	—	5,1	0,6	40,2	33,4	23,9	—	—	5,4	—	—	—	18,1	6,3	12,8	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,0	11
Tàlvera	Bolzano (Gries)	292	Pn	9,2	7,4	—	5,6	0,6	20,2	24,6	21,6	—	—	4,8	2,4	—	1,0	16,4	9,0	13,4	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,2	13
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
	Redagno	1562	Pn	5,3	—	—	2,0	—	15,4	28,7	14,0	—	—	5,9	—	—	—	7,7	21,4	23,0	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,4	10
	Nova Ponente	1355	Pn	5,0	14,7	—	4,7	—	22,1	27,6	20,7	—	—	5,3	1,5	—	1,0	16,3	12,4	13,8	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149,8	13
	Cauria	1328	Pn	3,2	4,8	—	2,5	1,3	28,0	31,0	13,0	—	—	7,0	3,0	0,3	1,9	22,0	35,0	14,0	3,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174,8	15
	Faedo	662	Pn	18,0	16,0	—	10,0	14,0	20,0	36,0	42,0	—	—	12,0	5,0	—	3,0	40,0	34,0	21,0	3,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	279,0	15
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	5,5	3,9	—	9,2	0,5	25,1	27,7	35,0	—	—	7,0	3,5	—	1,1	27,5	17,7	12,1	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179,4	13
	Bronzòlo	250	Pn	10,0	8,0	—	6,6	—	21,0	27,2	26,9	—	—	5,5	—	—	4,0	19,0	15,0	12,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156,2	12
	S. Michele all'Adige	228	Pr	9,8	15,0	—	11,2	1,0	25,8	31,0	31,2	—	—	12,2	4,2	—	3,6	40,6	27,0	17,2	1,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235,6	15
	Salorno	224	P	—	12,6	—	6,5	2,8	30,9	32,7	34,7	—	—	9,6	3,8	—	2,9	22,0	25,2	13,1	2,4	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	206,4	14
Noce	Peio	1580	Pn	5,2	3,2	0,8	6,2	—	19,8	31,6	26,5	3,3	—	2,5	22,6	—	—	51,4	23,9	25,5	—	34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	257,0	13
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	6,7	—	—	6,2	—	25,2	24,2	26,5	—	0,1	20,0	4,5	3,8	5,8	48,0	23,0	21,9	0,9	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	219,9	13
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	9,4	4,2	—	5,1	—	36,2	33,5	24,6	—	—	17,5	7,2	—	4,6	46,2	17,0	22,2	0,6	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231,9	13
Noce Bianco	Pont	1201	Pr	1,8	3,4	0,6	—	3,0	29,4	27,0	17,2	11,0	—	8,6	18,6	—	1,0	27,0	38,4	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191,2	13
Vermigliana	Passo del Tonale	1850	Pn	10,0	—	—	8,2	—	42,0	23,7	16,0	—	—	27,2	—	—	0,8	50,7	27,2	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	213,8	9
Vermigliana	Fucine	977	Pn	3,1	11,7	—	6,1	—	35,8	28,0	23,3	—	—	27,0	10,0	—	2,2	53,3	27,0	22,3	2,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	256,6	14
Noce	Mezzana	956	Pn	5,5	10,3	—	11,4	—	40,6	27,3	30,5	—	—	19,0	2,0	3,0	5,3	47,3	29,7	27,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	259,0	13
Noce	Malè	737	P	—	19,0	—	6,5	—	39,0	30,0	30,0	—	—	25,0	—	—	12,5	70,0	39,0	25,0	3,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	301,0	12
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Pescara	Provès	1414	Pn	11,7	—	—	9,2	—	21,5	17,7	21,9	—	—	10,1	—	—	—	41,2	39,7	—	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186,2	9
Noce	Clès	656	Pn	6,9	3,6	—	11,0	0,7	32,6	33,9	36,1	—	—	23,7	8,8	0,4	3,2	61,0	31,8	22,9	0,8	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	285,2	13
Novella	Senale	1342	Pn	24,6	—	—	6,0	5,0	62,8	42,4	8,9	—	—	0,6	—	—	—	24,2	11,7	6,2	—	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215,7	10
Novella	Fondo	980	Pn	8,5	—	—	18,0	—	35,6	20,4	36,8	—	—	10,0	—	—	12,0	28,3	40,0	16,0	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231,8	11
Romedio	Méndola	1360	Pn	8,0	6,2	—	14,1	—	56,1	60,0	68,0	—	—	14,3	5,5	2,0	3,1	41,0	4,2	60,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	354,5	14
Romedio	Romeno	962	Pn	6,8	6,5	—	12,8	—	37,8	24,6	35,6	—	—	26,5	6,0	0,5	—	45,1	24,6	7,5	2,5	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	241,9	13
Noce	Denno	436	Pn	8,7	12,3	—	23,2	6,4	57,0	42,3	40,0	—	—	23,7	12,0	2,3	13,2	67,6	52,0	33,2	7,5	13,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	415,2	16
Sporeggio	Paganella	1850	Pn	7,3	—	—	25,2	—	38,5	20,0	n	—	—	n	n	—	n	n	n	n	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Sporeggio	Spormaggiore	565	Pn	3,2	14,6	—	17,0	—	40,8	30,0	30,9	—	—	24,3	5,3	1,4	9,7	48,7	35,5	2,9	3,7	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	273,1	15

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	30,1	—	—	11,4	0,3	34,0	31,5	34,0	0,1	0,1	14,0	4,3	0,1	6,0	44,0	30,4	20,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		266,8	12
	Lavis	230	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	5,7	11,9	—	4,5	—	15,7	28,8	14,5	—	3,7	3,1	4,2	—	2,1	9,4	13,4	13,4	10,0	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		147,6	15
	Mazzin	1379	Pn	7,4	—	—	4,3	—	19,8	16,7	31,1	—	—	4,6	5,3	—	—	31,4	15,3	17,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		153,6	10
	Moena	1198	Pr	6,3*	3,0*	—	5,0*	1,2*	16,4	19,6	2,6	8,6	0,8	20,6	4,4	—	26,6	16,6	16,6	0,8	1,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		151,1	14
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pn	28,5	18,2	—	16,1	1,1	50,3	44,0	29,1	—	—	17,5	18,4	—	—	39,3	18,0	31,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		312 1	12
	Paneveggio	1520	Pn	9,4	9,5	—	12,0	4,5	42,3	49,5	27,0	—	—	13,0	19,0	—	—	43,7	30,8	29,5	3,3	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		298,2	14
	Predazzo	1020	Pn	3,0	3,1	—	7,3	1,8	19,3	34,2	25,5	—	—	12,5	4,1	—	—	40,4	26,1	24,4	0,6	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		207,0	13
Avisio	Cavalese	1014	P	3,8	6,4	—	4,7	—	10,6	25,7	21,5	—	—	8,4	2,4	—	—	27,5	24,6	14,5	—	6,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		156,1	12
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	12,3	—	—	10,8	2,5	65,6	7,5	8,7	—	—	40,4	—	—	—	22,3	18,1	20,4	—	30,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		239,3	11
Avisio	Anterivo	1209	Pn	6,9	12,0	—	4,4	—	24,0	33,7	27,0	—	—	13,3	0,9	—	—	34,2	25,4	18,0	0,4	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		207,2	11
	Cembra	662	Pn	—	25,2	—	9,5	—	27,2	33,2	28,5	—	—	14,5	—	—	—	53,8	17,8	—	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		218,2	9
	Pozzolago	460	Pr	16,6	1,6	—	2,4	7,0	31,2	32,6	30,8	—	0,2	11,2	1,6	—	3,4	31,0	25,2	18,8	2,4	7,4	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		223,8	15
	Monte Bondone	1820	Pn	12,0	2,1	—	—	—	50,5	30,0	29,8	—	—	17,6	2,8	1,6	2,1	44,0	40,0	22,4	4,3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		267,2	14
	Trento	312	Pr	8,8	9,2	—	2,6	3,6	37,6	25,6	28,0	—	0,2	11,6	2,6	0,2	2,2	49,2	32,6	27,0	2,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		249,0	15
Fersina	Palù	1400	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	S. Orsola	925	Pn	24,5	—	—	11,4	9,8	17,5	21,3	28,2	—	—	18,3	—	—	15,4	25,9	23,2	21,8	9,1	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		233,6	13
Sila	Piazze Pinè	1067	Pn	8,6	—	—	15,8	—	19,4	—	—	—	—	6,2	21,8	—	54,6	103,6					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		230,0	11 ?
	Aldeno	212	Pn	21,3	17,0	—	7,5	1,6	36,8	22,4	27,0	—	0,1	12,6	3,2	1,2	6,5	44,4	38,0	27,0	1,7	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		274,1	16
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	4,7	—	13,3	3,2	26,1	36,2	39,7	—	—	34,3	0,5	3,4	21,9	59,8	50,4	44,5	12,3	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		352,0	14
	Folgaria	1168	Pn	0,9	—	—	4,0	—	21,0	35,0	28,0	—	—	25,0	0,8	—	2,5	65,0	40,0	43,0	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		273,2	10
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	8,2	—	14,6	—	35,2	38,4	24,3	—	—	26,2	—	1,5	—	59,5	47,2	47,3	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		307,7	11
	Fòchese	700	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Rovereto	211	P	14,2	2,2	—	10,8	1,2	30,6	15,8	21,6	0,2	—	11,4	1,0	1,6	5,8	30,0	26,8	19,2	2,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		198,6	16
	Ronzo	974	Pn	18,5	—	—	35,5	—	—	20,0	34,5	—	—	40,5	1,2	2,0	30,0	20,5	29,0	17,0	5,0	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		256,2	13
	Brentonico	670	Pn	42,2	—	—	21,0	—	—	41,4	84,6	—	—	38,0	—	—	41,0	25,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		305,2	8
Ala	Ronchi	709	Pn	16,5	3,0	—	16,2	0,5	55,5	33,7	25,5	—	—	17,9	3,4	3,0	6,2	34,0	28,4	33,9	4,0	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		287,3	15
	Ala	190	Pr	11,0	1,6	—	17,6	0,2	38,2	20,8	22,6	—	—	12,8	1,2	2,2	5,2	22,4	12,4	18,6	2,8	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		193,8	15
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	27,4	6,2	—	4,2	5,5	11,6	27,0	20,1	—	1,4	33,1	2,3	3,3	15,8	27,9	24,6	1,2	2,7	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		217,6	17
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	28,4	7,2	—	4,1	4,6	12,5	24,6	19,9	—	1,6	32,4	1,8	4,2	18,6	29,8	24,5	1,2	2,6	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		222,2	17
	Belluno Veronese	148	Pn	17,2	—	—	—	0,4	40,6	15,1	31,5	—	—	26,3	1,7	—	7,2	20,9	29,8	13,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		209,1	11
	Dolcè	115	Pn	10,7	0,8	—	18,5	—	31,4	14,1	27,0	—	—	20,3	—	68,4	3,2	23,8	19,3	5,8	7,6	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		255,0	13
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Affi	188	Pn	—	—	—	11,6	—	27,0	22,0	25,0	—	—	19,5	—	—	6,2	27,0	15,2	8,7	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		169,6	10
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	14,1	6,1	21,3	12,5	26,8	—	—	10,7	0,2	7,9	9,1	11,2	15,4	16,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		159,7	12
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	10,8	—	21,0	17,4	9,6	—	—	21,6	—	—	—	23,4	—	20,7	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		129,7	8
	Verona	60	Pr	18,2	3,2	—	13,6	0,4	6,2	20,8	22,6	0,2	0,4	5,2	—	5,0	4,2	6,8	9,4	8,0	4,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		129,4	13
Valpantena	Erbezzo	1118	Pn	18,2	—	—	17,5	—	45,5	25,6	10,0	—	—	17,1	—	7,3	19,8	25,4	12,6	10,0	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		217,2	12
	Fosse di S. Anna	945	Pn	18,1	0,3	—	18,5	2,2	43,1	18,8	24,8	—	0,3	16,3	0,8	5,3	5,1	22,0	12,3	21,0	5,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		215,9	14
	Cerro Veronese	729	Pn	19,1	0,2	—	—	16,0	10,2	22,7	—	—	0,2	11,2	0,5	7,3	5,7	17,0	9,1	8,1	6,8	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		142,2	12
	Grezzana	166	Pn	12,0	—	—	15,0	6,0	7,0	23,0	22,0	—	—	8,0	—	4,0	6,0	12,0	11,0	8,0	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		140,0	13
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	15,0	—	—	11,7	2,9	13,9	23,1	27,1	—	—	12,9	—	6,3	7,1	21,3	15,8	11,1	5,0	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		176,1	14
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pr	26,0	—	—	23,4	3,8	33,2	25,8	38,4	0,8	—	34,8	0,6	4,8	12,8	66,4	21,4	16,2	11,6	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		325,8	14
	Giazza	758	Pn	31,0	—	2,3	2,0	20,1	26,5	38,7	35,7	0,5	—	28,5	2,3	4,1	10,5	51,2	20,2	29,3	22,3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		327,5	16
	Tregnago	371	Pn	7,1	—	—	11,8	1,1	6,3	31,0	30,9	—	—	11,0	—	1,5	9,1	9,6	13,2	12,4	3,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		149,5	14

(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Alpone	Castelvero	525	Pn	11,4	—	—	18,8	2,0	14,0	23,8	42,4	—	—	21,6	—	3,9	8,3	24,3	11,6	16,4	3,8	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		205,5	14
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	12,1	—	—	7,3	—	9,6	14,5	—	—	—	—	—	—	8,3	33,1	39,2	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		135,3	8
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	28,3	—	4,5	—	—	—	—	32,5	0,7	6,0	13,5	28,6	30,0	19,0	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		170,1	10
	Ferrazza	361	Pn	24,0	—	—	22,5	—	31,4	32,5	42,5	—	—	23,0	—	7,0	12,0	39,0	15,7	23,5	4,2	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		280,8	13
	Chiampo	180	Pr	12,2	7,4	—	23,4	0,8	9,8	24,0	34,6	—	0,2	24,2	0,4	2,0	11,0	14,0	6,0	12,8	5,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		190,4	14
	Montebello Vicentino	40	Pn	6,4	—	—	16,4	—	7,8	20,0	22,4	—	—	17,4	2,6	0,7	7,9	8,6	5,9	6,6	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		125,6	12
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	13,9	0,5	3 0	20,1	22,2	—	—	10,6	—	1,5	6,9	3,6	10,8	10,4	3,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		107,6	11

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Sandrigo	69	Pn	5,0	4,0	—	5,0	11,0	21,0	28,0	13,0	—	2,0	24,0	6,0	—	13,0	10,0	32,0	4,5	3,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		182,5	15
Brenta - Bacchiglione	Passo di Riva	60	Pn	6,2	—	—	9,4	11,2	18,0	29,6	15,1	3,2	10,0	14,3	6,1	1,7	9,2	18,1	31,4	4,3	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		191,1	16
	Bolzano Vicentino	44	Pn	4,2	—	—	18,1	1,6	19,4	25,1	7,7	—	—	22,1	10,2	—	9,5	15,1	31,5	4,2	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		170,6	13
	Quintarello	32	Pn	6,3	2,0	—	18,0	1,4	21,2	20,1	8,7	0,2	—	20,7	8,1	0,4	10,0	16,0	24,3	4,0	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		162,6	14
	Camisano	24	Pn	3,8	0,3	—	16,6	0,4	20,1	20,5	8,4	—	—	15,8	5,5	—	6,3	8,1	31,3	3,6	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		142,5	12
	Padova	12	Pr	3,7	—	—	19,1	2,1	11,1	27,3	36,6	—	—	9,8	5,3	0,2	2,3	7,2	26,3	7,2	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		160,2	13
	Saonara	10	Pn	2,8	—	—	18,6	3,4	2,3	16,4	5,2	—	—	10,2	8,4	2,4	2,7	5,2	17,7	2,4	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		98,4	13
	Piove di Sacco	7	Pr	1,8	—	—	19,8	4,4	1,4	12,0	3,4	0,4	0,2	6,0	10,0	0,8	3,2	3,6	12,6	2,0	0,8	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2		83,4	12
	Bovolenta	7	Pr	2,2	—	—	17,0	2,6	1,4	15,2	—	0,4	0,2	4,4	6,2	0,4*	2,1*	4,5*	17,7*	6,8*	0,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		81,6	11
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	0,5	15,0	5,0	12,0	6,0	—	—	7,0	10,0	3,0	—	4,0	17,0	4,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		85,5	11
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	2,2	—	—	12,8	1,8	1,6	9,2	5,2	0,4	0,2	4,8	8,4	0,6	3,4	0,2	10,4	5,8	0,8	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		68,4	11
	Corte	3	Pn	2,0	—	—	19,7	4,8	1,7	14,9	5,0	0,3	—	6,3	13,7	0,9	3,1	3,8	11,7	5,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		94,5	13
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	**Colle Venda**	580	Pr	3,4	—	—	14,8	3,6	6,8	14,8	7,6	—	—	6,4	3,4	0,2	4,2	5,4	15,2	3,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		89,8	13
	Zovencedo	280	Pr	4,4	—	—	14,6	1,2	10,4	28,6	10,4	0,2	—	17,4	6,4	0,2	8,2	10,6	12,4	4,4	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		131,8	13
	Cal di Guà	60	Pr	7,0	0,2	—	12,0	0,2	7,4	20,0	23,8	0,2	—	18,0	1,8	0,8	8,4	7,4	6,2	6,4	3,0	1,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		124,6	13
	Lonigo	31	Pn	4,1	—	—	14,4	0,6	13,9	17,3	17,7	—	—	6,7	10,8	—	8,9	4,8	6,2	5,1	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		113,7	12
	Longare	29	Pn	5,1	—	—	19,1	—	30,3	19,0	14,8	—	—	20,2	9,0	—	18,5	10,5	17,4	6,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		172,3	12
	Cologna Veneta	24	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	15,3	—	17,0	27,1	7,4	—	—	20,7		0,4	10,0	5,3	22,0	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		130,4	10 ?
	Ponte di Castegnero	22	Pn	5,0	—	2,3	25,2	—	22,0	28,3	—	—	—	22,5	9,3	—	15,0	15,5	17,0	10,1	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		177,5	12
	Caselle	19	Pn	3,4	—	—	14,6	2,3	2,5	18,9	6,4	—	—	10,4	4,6	—	3,1	5,9	12,4	2,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2		89,5	13
	Lozzo Atestino	19	Pn	3,0	—	—	9,3	1,3	6,8	17,1	7,4	—	—	9,4	3,5	—	3,0	5,5	17,2	2,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		87,1	13
	Borgo Frassine	17	Pn	3,1	—	—	11,3	—	8,1	17,3	8,0	—	—	10,0	8,5	—	5,0	5,3	9,8	3,2	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		91,9	12
	Noventa Vicentina	16	Pn	3,1	—	—	12,3	—	7,1	16,5	6,0	—	—	11,2	9,0	—	3,1	6,2	10,3	2,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		88,2	12
	Este	13	Pn	1,5	—	—	13,4	1,1	8,3	13,9	7,2	—	—	8,4	3,4	0,6	1,9	4,7	13,8	3,1	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		83,7	13
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	21,5	3,8	3,1	25,1	6,6	—	—	9,0	5,9	—	2,7	5,6	28,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		118,0	11
	Battaglia Terme	11	Pn	3,7	—	—	16,7	—	10,6	28,4	12,5	—	—	10,8	3,7	—	2,8	4,5	34,6	2,4	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		134,6	12
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	7,4	9,2	12,6	10,5	8,1	—	—	12,4		—	8,5	9,7	7,4	4,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		95,1	12 ?
	Monselice	9	Pr	2,2	—	—	6,8	1,0	1,8	20,2	8,2	0,2	0,2	6,8	2,4	0,4	1,8	2,8	18,8	3,0	2,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		79,0	13
	Casal Ser Ugo	8	Pn	2,3	—	—	20,1	5,2	1,5	23,4	5,1	—	—	8,1	8,5	1,2	2,0	5,2	24,2	5,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		113,6	14
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	13,8	2,2	1,5	18,3	5,8	—	—	5,3	3,0	1,0	—	6,3	29,1	6,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		95,4	12
	Cona	4	Pn	3,5	—	—	9,8	5,4	—	14,8	4,1	—	—	4,0	8,2	—	2,8	1,8	17,3	4,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		76,7	12
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	3,1	—	—	11,0	7,4	2,1	14,8	14,0	—	—	8,1	6,0	4,3	5,2	4,0	10,1	4,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		97,1	15
	Bonavigo	19	Pn	2,7	—	—	10,6	—	7,8	19,2	14,3	—	—	8,4	5,2	2,4	3,9	3,8	10,4	5,3	2,2	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		97,5	14
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	13,4	3,4	2,1	22,5	8,1	—	—	6,6	6,0	0,5	1,2	3,7	29,8	3,0	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		103,4	12
	Punta Gorzone	2	Pn	1,9	—	—	3,7	0,7	—	17,5	5,6	—	—	3,8	9,0	1,4	1,9	—	6,2	2,2	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		55,3	11

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Villafranca Veronese	54	Pn	4,0	—	—	14,0	3,0	—	18,0	26,0	—	2,3	3,0	2,0	7,1	6,0	—	12,0	12,0	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		114,3	13
	Cà di David	49	Pn	3,3	2,0	—	15,7	1,0	2,8	24,3	27,2	0,2	0,4	7,1	0,4	4,6	4,5	5,4	13,9	9,6	3,8	1,6	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		128,1	15
	Zevio	31	Pn	3,8	—	—	14,8	1,0	2,7	21,1	24,0	—	—	7,1	—	3,0	3,8	2,9	13,6	6,4	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		107,7	13
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	11,5	14,2	19,0	37,4	49,0	—	—	9,3	—	—	13,1	6,0	15,3	17,9	11,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		207,9	12
	Bovolone	24	Pn	2,5	—	—	10,8	1,2	1,7	20,7	17,2	—	—	8,2	5,5	2,8	3,9	2,0	25,0	6,8	3,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	0,6	—		114,0	15
	Sanguinetto	19	Pn	5,8	—	—	6,0	3,1	1,5	10,3	20,5	—	—	5,5	0,7	1,2	2,5	2,3	13,7	17,0	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		96,8	13
	Legnago	16	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	12,0	5,0	4,0	15,0	7,0	—	—	10,0	4,0	3,0	—	5,0	11,0	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		85,0	11
	Torretta Veneta	10	Pn	—	—	—	10,4	4,8	—	10,6	—	—	—	10,3	3,7	—	—	5,1	22,8	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—		68,5	7
	Lendinara	9	Pn	—	—	—	11,5	3,4	—	11,6	5,6	—	—	7,4	3,3	—	2,9	3,6	13,1	3,7	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		68,0	11
	Botti Barbarighe	7	Pr	1,4	—	—	4,8	0,6	1,6	11,4	3,0	0,2	0,2	3,0	5,6	0,4	1,2	0,2	7,6	2,4	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,4		45,4	10
	Rovigo	7	Pr	1,4	—	—	7,8	4,6	3,0	17,4	6,6	0,4	0,4	4,2	6,8	0,6	1,2	1,4	23,4	2,4	3,0	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—		85,4	13
	Concadirame	6	Pr	1,8	—	—	10,0	3,0	1,8	17,0	7,4	0,2	0,2	7,0	4,8	0,6	1,2	2,6	21,0	3,2	3,0	0,2	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	0,2		86,0	13
	S. Martino di Venezze	6	Pn	1,4	—	—	12,3	4,2	6,2	7,0	7,6	—	—	8,4	3,6	—	0,7	2,2	2,1	17,0	2,5	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		77,5	13
	Pizzon	6	Pn	3,0	—	—	7,5	3,0	2,3	27,7	6,0	—	—	6,0	7,0	2,0	3,0	4,0	12,2	1,0	7,3	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		93,0	15
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	5	Pr	1,6	—	—	9,2	2,8	2,6	13,4	7,0	0,2	0,2	4,4	6,6	0,6	2,0	2,4	24,6	2,2	2,2	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2		83,2	13
	Tornova	3	Pn	3,4	—	—	7,2	8,1	—	30,3	6,7	—	—	7,3	12,0	9,6	4,1	7,0	15,2	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		117,7	12
	Chiaviconi di Loreo	3	Pn	3,9	—	—	8,4	3,0	0,9	13,4	3,6	—	—	1,2	5,0	2,7	1,6	—	5,4	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		53,7	11
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Castelnuovo Veronese	130	Pn	5,8	—	—	16,7	6,5	15,6	10,3	33,3	—	0,5	14,4	0,5	5,0	6,2	9,4	10,1	12,9	3,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		153,4	14
	Roverbella	42	Pn	3,0	—	—	15,0	4,0	6,0	11,0	26,6	—	1,4	6,6	1,0	4,4	3,6	5,3	17,5	15,3	3,3	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		126,2	16
	Nogarole Rocca	36	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Castel d'Ario	24	Pn	4,0	—	—	—	5,0	5,0	14,0	24,0	—	—	8,5	1,0	5,5	3,0	4,0	20,0	11,0	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		108,5	13
	Bagnolo S. Vito	17	Pn	1,9	—	—	10,7	2,1	3,4	17,9	24,8	—	—	5,6	1,4	4,5	2,3	—	21,2	25,1	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		126,4	13
	Governolo	16	Pn	2,4	—	—	7,8	1,7	2,6	12,5	17,4	—	—	8,5	0,9	8,4	2,5	2,1	18,0	19,2	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		107,1	13
	Ostiglia	13	Pn	2,5	—	—	7,2	3,2	—	16,9	7,4	—	—	4,0	2,1	3,0	2,6	2,5	16,7	9,6	2,7	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,3	0,4		82,0	13
	Ceneselli	13	Pn	3,4	—	—	4,0	5,2	2,6	19,3	6,0	—	—	9,5	4,0	3,2	1,7	4,5	15,5	5,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		86,7	14
	Castelmassa	12	Pn	—	—	—	5,7	0,8	1,0	7,3	13,3	—	—	8,0	4,3	2,0	1,0	4,7	19,0	4,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		74,9	12
	Ficarolo	10	Pn	2,5	—	—	3,4	1,4	1,0	11,8	9,2	—	—	6,6	—	3,0	1,2	2,0	13,9	4,5	1,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		63,0	13
	Fiesso Umbertiano	9	Pr	1,2	—	—	5,8	2,0	2,2	20,6	5,2	0,2	0,2	7,6	2,2	2,0	0,4	2,4	12,0	2,6	3,0	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2		70,6	13
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	3,5	3,7	—	23,5	5,5	—	—	9,0	2,6	1,8	—	3,0	13,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		69,0	10
	Cavanella Po	8	Pn	4,5	—	—	—	6,6	—	14,8	3,5	—	—	2,3	—	7,4	—	—	2,1	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		48,6	8
	Corbola	3	Pn	3,4	—	—	6,3	2,1	1,9	16,6	4,0	—	—	1,8	5,6	0,8	1,1	0,5	6,6	3,1	0,6	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—		54,8	11
	Motta di Lama	3	Pr	1,6	—	—	5,6	2,8	1,4	14,0	4,4	0,2	0,2	2,4	5,8	0,8	1,0	1,6	15,6	2,0	2,8	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—		63,4	13
	Croce di Baricetta	3	Pr	2,0	—	—	6,0	1,0	1,6	16,2	4,4	0,4	0,2	3,0	7,2	1,0	1,2	1,4	9,8	3,2	1,2	0,4	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	0,2		61,4	14
	Cà Cappellino	2	Pn	4,7	—	—	8,0	5,3	—	17,7	3,4	—	—	—	8,9	2,0	7,6	—	7,7	2,9	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		68,5	10
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	13,6	—	20,9	—	—	—	3,7	10,7	—	3,7	—	10,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		65,8	7
	Porto Tolle	1	Pn	1,8	—	—	3,7	8,6	—	2,3	15,8	—	—	1,4	10,5	3,8	1,3	0,8	5,7	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		57,3	11

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISOLA DI CHERSO																																		
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	I	3,07	3,07	3,07	3,08	3,08	3,07	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,37	3,43	3,47	3,51	3,55	3,59	3,62	3,63	3,65	3,66	3,67	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,67		3,42	8
	PIUCA																																		
Piuca	Prestane	I	0,30	0,65	0,75	0,70	0,85	0,75	1,20	2,18	2,35	2,15	2,00	2,70	2,50	2,25	2,20	2,48	2,95	2,70	2,50	2,30	2,20	2,10	1,95	1,88	1,80	1,75	1,70	1,63	1,55	1,50		1,82	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	$\overline{0,20}$	0,12	0,10	0,07	0,27	0,19	0,69	0,59	1,01	0,74	0,64	1,37	1,06	0,79	0,75	0,97	1,67	1,11	0,91	0,82	0,75	0,66	0,60	0,55	0,53	0,49	0,47	0,44	0,41	0,38		0,63	8
Piuca	Grotte di Postumia	I	0,64	1,04	1,00	0,90	1,30	1,02	1,24	1,56	2,02	1,60	1,64	2,46	2,10	1,70	1,58	1,80	2,00	2,08	1,86	1,80	1,50	1,40	1,36	1,30	1,26	1,22	1,20	1,20	1,20	1,20		1,47	14
	ARSA																																		
Arsa	Pedena	I	0,78	0,77	0,75	0,75	1,30	1,10	2,00	3,10	2,10	1,60	1,50	3,43	3,25	2,16	2,40	3,10	3,45	2,85	2,36	2,05	1,80	1,64	1,52	1,45	1,40	1,35	1,29	1,27	1,24	1,18		1,83	8
Arsa	Ponte di Barbana °	I	0,77	0,94	0,98	0,89	1,00	1,16	1,32	1,30	1,15	1,05	0,95	1,40	1,60	1,55	1,50	1,35	1,20	1,60	1,40	1,15	1,25	1,05	1,04	0,95	0,70	0,68	0,58	0,58	0,57	0,60		1,08	7
	QUIETO																																		
Quieto	Pinguente	I	0,08	0,08	0,08	0,08	0,12	0,16	0,26	0,44	0,28	0,24	0,22	0,70	0,40	0,32	0,26	0,28	0,50	0,28	0,22	0,16	0,12	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08		0,20	7
Quieto	Levade	I	1,68	1,73	1,74	1,73	2,50	2,60	4,95	5,25	5,00	4,30	2,96	5,76	5,48	4,63	4,23	5,25	5,74	4,58	4,00	3,48	2,98	2,75	2,70	2,60	2,50	2,40	2,38	2,20	2,12	2,02		3,41	9
Bottònega	Ponte S. Lazzaro	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,30	1,50	1,60	1,50	1,30	2,20	2,00	1,70	1,60	1,80	1,70	1,50	1,20	1,10	1,10	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90		1,23	9
Quieto	Ponte Porton	I	1,66	1,63	1,65	1,68	2,01	2,43	4,36	4,84	5,21	5,09	5,01	5,01	5,23	5,18	5,07	5,13	4,98	4,85	4,66	4,35	3,79	3,06	2,69	2,53	2,46	2,39	2,33	2,29	2,28	2,26		3,54	7
	DRAGOGNA																																		
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0,50}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,40}$	0,00	0,00	$\overline{0,10}$	0,15	1,75	0,50	0,25	0,15	1,50	0,25	0,25	0,25	0,50	1,25	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$		0,20	8
	TIMAVO SUPERIORE																																		
Timavo Super.	Cossese	I	0,72	0,98	0,58	0,38	0,92	1,42	2,42	4,16	1,78	1,32	1,00	4,28	1,92	1,10	1,70	1,82	3,20	1,02	0,80	0,60	0,40	0,35	0,30	0,25	0,18	0,16	0,15	0,12	0,10	0,10		1,14	8
Bistersa	Villa del Nevoso	I	0,16	0,16	0,16	0,18	0,24	0,28	0,34	2,24	0,56	0,52	0,42	2,26	0,62	0,50	0,60	0,80	2,10	0,58	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,45	0,40	0,38	0,34	0,30	0,25		0,60	7
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,52	0,50	0,48	0,52	0,68	0,92	1,20	2,48	1,06	0,92	0,70	2,90	1,12	0,70	1,20	1,30	2,30	1,00	0,85	0,80	0,78	0,75	0,70	0,65	0,60	0,60	0,56	0,52	0,50	0,48		0,94	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,64	0,61	0,57	0,54	0,65	0,60	0,84	1,40	0,85	0,76	0,64	1,85	1,02	0,86	1,05	1,08	2,05	0,94	0,75	0,70	0,66	0,60	0,60	0,58	0,57	0,55	0,55	0,54	0,51	0,48		0,80	8
	RISANO																																		
Risano	Ponte di Covedo	I	0,68	0,73	0,75	0,78	0,90	0,87	1,25	1,35	1,28	1,17	0,98	1,48	1,32	1,08	0,94	1,05	1,18	1,14	0,98	0,87	0,82	0,78	0,74	0,68	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,60		0,92	8
Risano	Decani °	I	0,80	0,85	0,85	0,90	1,05	1,10	1,20	1,35	1,25	1,05	1,00	1,15	1,05	1,00	0,95	1,10	1,00	1,00	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	0,85	0,85	0,85	0,80	0,80	0,80	0,75		0,97	8

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	2,73	2,06	1,84	1,83	1,93	3,12	2,56	2,51	2,11	1,90	2,07	2,33	1,98	1,80	1,72	1,82	2,15	1,82	1,74	1,69	1,61	1,59	1,58	1,52	1,49	1,47	1,45	1,44	1,42	1,40		1,89	12
Isonzo	Caporetto	Ir	3,08	1,78	1,28	1,21	1,49	3,69	2,34	2,26	1,41	1,40	1,81	2,34	1,59	1,30	1,27	1,37	1,86	1,35	1,22	1,10	0,94	0,90	0,85	0,79	0,75	0,71	0,69	0,67	0,65	0,63		1,42	12
Isonzo	Modrea	I	3,20	1,62	1,10	0,94	1,30	2,90	3,25	3,50	1,64	1,25	1,10	2,40	1,44	1,12	1,06	1,25	1,48	1,18	0,98	0,88	0,80	0,75	0,68	0,64	0,60	0,56	0,54	0,50	0,48	0,48		1,32	8
Idria	Idria Inferiore	I	1,90	1,20	1,00	0,97	1,33	1,26	2,25	2,00	1,27	1,03	0,90	2,20	1,38	1,03	0,92	1,26	1,30	1,04	0,94	0,83	0,75	0,68	0,66	0,65	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58		1,08	8
Idria	Recca	Ir	1,70	1,02	0,80	0,86	1,08	1,10	2,32	1,92	1,12	0,84	0,78	1,96	1,12	0,80	0,70	1,00	1,14	0,84	0,71	0,62	0,56	0,52	0,49	0,46	0,44	0,42	0,41	0,39	0,38	0,36		0,90	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	2,02	1,63	1,33	1,19	1,59	1,43	2,03	2,24	1,72	1,43	1,30	2,66	1,75	1,43	1,31	1,66	1,55	1,44	1,30	1,21	1,12	1,09	1,06	1,02	0,99	0,97	0,95	0,93	0,90	0,89		1,40	7
Isonzo	Canale	Ir	6,51	3,83	2,60	2,37	3,42	5,90	6,00	5,50	3,56	2,86	2,70	5,55	3,35	2,60	2,41	3,10	3,70	2,80	2,30	2,10	1,96	1,86	1,76	1,66	1,60	1,54	1,50	1,46	1,42	1,38		2,98	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	4,60	3,35	2,00	1,50	2,50	2,90	5,40	3,80	3,00	2,00	1,60	4,60	2,80	2,00	1,60	2,00	1,95	2,00	1,60	1,95	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,39	0,32	0,30		1,97	8
Vipacco	Vipacco	I	0,48	0,58	0,48	0,40	0,80	0,72	1,18	1,20	1,02	0,50	0,32	2,02	1,40	0,56	0,37	0,62	0,62	0,62	0,57	0,42	0,37	0,34	0,33	0,31	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26	0,25		0,60	9
Vipacco	Montespino	I	0,60	0,64	0,42	0,40	0,57	0,63	2,15	1,85	1,45	0,74	0,50	2,55	1,60	0,80	0,57	0,84	0,87	0,72	0,53	0,43	0,36	0,31	0,27	0,24	0,20	0,19	0,19	0,18	0,17	0,16		0,70	8
Vipacco	Merna	I	1,39	1,53	1,28	0,96	1,12	1,23	2,37	2,45	2,36	1,44	1,02	3,86	2,41	1,48	0,96	1,34	1,32	1,19	0,94	0,82	0,73	0,66	0,58	0,53	0,51	0,50	0,47	0,47	0,46	0,44		1,23	8
Vipacco	Rubbia	I	2,27	1,58	0,87	0,65	1,09	1,28	3,02	2,21	1,72	1,12	1,51	3,52	2,02	1,03	0,78	1,04	1,01	1,00	0,68	0,52	0,47	0,43	0,38	0,35	0,29	0,29	0,28	0,27	0,25	0,24		1,07	9
Isonzo	Turriaco	I	1,70	1,80	1,38	1,05	1,50	1,60	2,45	1,75	1,70	1,30	1,18	2,20	1,60	1,35	1,13	1,12	1,08	1,07	1,00	0,93	0,80	0,73	0,68	0,61	0,52	0,45	0,39	0,35	0,30	0,26		1,13	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,09}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	0,00	0,62	0,27	0,19	0,11	0,13	0,74	0,36	0,24	0,13	0,13	0,11	0,13	0,13	0,09	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	0,00	$\overline{0,03}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$		0,10	12
Natisone	Cividale	I	2,50	1,00	0,85	1,50	1,10	2,50	1,50	1,85	1,05	0,85	2,90	1,70	1,10	0,86	0,80	1,00	2,00	1,00	0,90	0,80	0,70	0,67	0,64	0,62	0,60	0,58	0,57	0,55	0,54	0,53		1,13	13
Torre	Turriaco	I	3,70	3,60	2,40	2,20	3,50	2,70	5,30	3,60	3,80	2,60	2,45	4,60	3,40	2,65	2,05	1,95	2,70	3,20	2,80	2,30	2,15	2,09	2,00	1,95	1,93	1,90	1,85	1,81	1,76	1,70		2,69	8
Isonzo	Pieris °	I	3,65	3,20	3,00	2,95	3,30	3,12	5,00	4,00	3,65	2,90	2,80	4,52	3,48	3,00	2,80	2,84	2,80	2,80	2,75	2,70	2,65	2,60	2,60	2,50	2,50	2,48	2,45	2,40	2,35	2,30		3,00	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0,16	0,16	0,15	0,15	0,17	0,35	0,35	0,30	0,32	0,32	0,35	0,33	0,35	0,32	0,30	0,35	0,36	0,45	0,40	0,36	0,30	0,29	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,23	0,22		0,29	12
Drava	Versciaco	I	0,13	0,11	0,11	0,11	0,14	0,25	0,23	0,20	0,23	0,23	0,28	0,25	0,23	0,22	0,28	0,33	0,40	0,34	0,30	0,27	0,24	0,22	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,15		0,22	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	Ir	0,84	0,76	0,71	0,77	0,81	1,16	1,10	1,28	1,10	1,00	2,20	0,94	1,10	1,06	1,44	1,40	1,44	1,16	1,03	0,96	0,91	0,89	0,87	0,86	0,84	0,82	0,81	0,80	0,79	0,78		1,02	12
Fella	Malborghetto	I	0,18	0,19	0,20	0,22	0,23	0,62	0,59	0,48	0,53	0,39	0,39	0,38	0,38	0,40	0,38	0,36	0,36	0,36	0,34	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,26	0,23	0,22	0,19		0,33	12
Fella	Dogna	Ir	0,41	$\overline{0,15}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,10}$	0,82	0,56	0,60	0,47	0,46	0,67	0,69	0,63	0,58	0,55	0,56	0,66	0,57	0,45	0,42	0,36	0,31	0,28	0,25	0,22	0,21	0,19	0,16	0,13	0,12		0,36	12
Resia	Resiutta	I	0,57	0,40	0,22	0,25	0,35	1,10	0,75	0,50	0,42	0,45	0,47	0,78	0,55	0,40	0,38	0,40	0,67	0,45	0,30	0,27	0,22	0,20	0,18	0,18	0,17	0,16	0,15	0,13	0,12	0,12		0,38	7
Tagliamento	Pioverno	I	1,28	1,51	1,11	1,08	1,45	3,40	3,15	2,20	1,48	1,05	1,25	1,70	1,27	1,08	1,70	1,63	2,20	1,70	1,20	1,09	1,05	1,04	1,03	1,00	0,99	0,97	0,95	0,93	0,89	0,86		1,41	8
Tagliamento	Venzone	Ir	1,72	1,28	1,09	1,13	1,31	2,34	1,87	1,96	1,23	1,14	2,72	1,79	1,34	1,23	1,56	1,59	2,20	1,41	1,30	1,21	1,18	1,15	1,12	1,12	1,10	1,10	1,10	1,10	1,09	1,09		1,42	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
(segue) TAGLIAMENTO																																		
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	1,02	1,27	1,50	1,59	1,68	2,52	2,93	3,32	3,15	3,03	3,26	3,39	3,28	3,20	3,12	3,16	3,20	3,09	2,85	2,80	2,75	2,71	2,67	2,65	2,64	2,60	2,59	2,58	2,53	2,47	2,65	13
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	1,73	1,42	1,22	1,38	1,40	2,93	1,80	1,50	1,30	1,15	2,70	1,70	1,50	1,12	1,64	2,00	1,70	1,45	1,30	1,18	1,13	1,10	1,05	1,03	1,00	0,99	0,97	0,94	0,90	0,88	1,40	12
Tagliamento	Passo Canussio (1)	I	0,85	0,92	1,40	1,30	1,19	2,30	3,60	2,40	2,00	1,60	1,50	3,40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9
Tagliamento	Latisana °	I	0,35	1,60	0,80	0,85	1,58	2,70	6,52	4,10	3,58	2,68	2,54	5,70	3,42	2,74	2,95	3,42	3,40	3,70	2,88	2,32	1,92	1,58	1,42	1,16	1,03	0,90	0,78	0,72	0,68	0,56	2,29	12
Tagliamento	**Bevazzana °**	Ir	1,80	1,72	1,58	1,89	1,90	2,14	3,46	2,69	2,60	2,42	2,98	3,42	2,72	2,54	2,26	2,29	2,36	2,48	2,30	2,05	1,96	1,82	1,77	1,70	1,75	1,72	1,60	1,50	1,38	1,28	2,14	12
Tagliamento	**Punta Tagliamento °**	Ir	1,03	0,82	0,76	0,99	1,11	1,10	1,46	1,34	1,42	1,44	2,11	1,68	1,53	1,51	1,12	0,95	1,03	1,01	0,99	0,93	1,12	1,06	1,05	1,03	0,95	0,92	0,80	0,73	0,62	0,56	1,11	12
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Castello *	I	0,69	0,58	0,58	0,62	0,60	0,60	0,68	0,95	0,64	0,62	0,74	0,74	0,64	0,61	0,64	0,63	0,77	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,60	0,61	0,61	0,64	7
Corno	**Chiarisacco**	Ir	1,34	1,21	1,20	1,32	1,26	1,26	1,41	1,71	1,29	1,27	1,40	1,36	1,25	1,25	1,26	1,30	1,42	1,28	1,26	1,26	1,25	1,25	1,25	1,24	1,25	1,25	1,23	1,22	1,24	1,23	1,29	12
Corno	**Porto Nogaro °**	Ir	1,33	1,02	1,04	1,50	1,39	1,51	1,50	1,81	1,64	1,68	2,40	1,85	1,74	1,63	1,24	1,00	1,28	1,27	1,40	1,40	1,44	1,46	1,52	1,42	1,33	1,20	1,15	1,02	0,87	0,76	1,39	12
Stella	Fornaci Anzil	I	1,07	1,05	1,04	1,15	1,10	1,08	1,25	1,28	1,13	1,10	1,17	1,27	1,13	1,13	1,15	1,15	1,32	1,18	1,17	1,14	1,13	1,12	1,12	1,11	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,14	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,12	1,12	1,10	1,17	1,15	1,13	1,21	1,27	1,14	1,12	1,18	1,28	1,14	1,14	1,15	1,14	1,23	1,15	1,14	1,12	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,12	1,12	1,12	1,12	1,14	1,15	7
Stella	Flambruzzo	I	0,86	0,84	0,83	0,90	0,86	0,90	1,15	1,16	0,97	0,93	1,09	1,33	1,04	0,98	1,01	1,04	1,16	1,07	1,03	0,99	1,00	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,96	0,96	0,95	0,95	1,00	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,27	1,26	1,24	1,26	1,28	1,28	1,54	1,46	1,35	1,32	1,46	1,70	1,43	1,36	1,38	1,37	1,50	1,40	1,38	1,37	1,38	1,37	1,37	1,37	1,36	1,37	1,34	1,34	1,34	1,33	1,37	9
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,20	0,20	0,20	0,27	0,23	0,27	0,25	0,30	0,25	0,25	0,29	0,28	0,25	0,25	0,22	0,23	0,24	0,23	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,21	0,22	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,32	0,32	0,32	0,33	0,32	0,33	0,35	0,34	0,33	0,32	0,34	0,36	0,30	0,31	0,30	0,30	0,32	0,30	0,30	0,31	0,32	0,30	0,31	0,33	0,32	0,31	0,33	0,31	0,33	0,30	0,32	9
Stella	Casale Sacile	I	0,98	0,96	0,94	1,01	1,00	1,00	1,30	1,27	1,11	1,05	1,18	1,40	1,19	1,10	1,13	1,15	1,26	1,17	1,13	1,11	1,12	1,12	1,11	1,11	1,10	1,10	1,09	1,07	1,07	1,06	1,11	12
Roggia Bellizza	Torsa °	I	0,70	0,72	0,72	0,74	0,74	0,77	0,75	0,77	0,75	0,78	0,77	0,75	0,78	0,80	0,82	0,80	0,94	0,90	0,82	0,80	0,79	0,76	0,74	0,74	0,72	0,73	0,70	0,72	0,74	0,73	0,77	7
Torsa	Casali Petazzo	I	0,70	0,69	0,69	0,89	0,79	0,77	1,00	1,33	0,82	[0,85]	1,04	1,03	0,90	0,85	0,90	0,87	0,85	0,85	0,82	0,81	0,80	0,80	0,81	0,80	0,80	0,78	0,78	0,79	0,78	0,80	[0,85]	12
Torsa	Casale Gambellini	I	0,61	0,56	0,57	0,71	0,68	0,62	0,91	1,26	0,72	0,70	0,79	0,95	0,71	0,72	0,70	0,72	0,84	0,80	0,68	0,67	0,66	0,67	0,67	0,67	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,71	12
Stella	**Chiarmacis**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stella	**Precenicco °**	Ir	1,10	0,84	0,90	1,36	1,25	1,40	1,56	1,73	1,46	1,38	2,01	1,59	1,43	1,35	1,10	1,03	1,41	1,30	1,30	1,26	1,40	1,26	1,26	1,15	1,08	0,93	0,89	0,69	0,58	0,48	1,22	12
Stella	**Villa Carlo °**	Ir	1,40	1,16	1,26	1,80	1,40	1,61	1,63	1,93	1,80	1,76	2,43	1,86	1,75	1,68	1,36	1,10	1,34	1,37	1,26	1,36	1,66	1,54	1,58	1,48	1,42	1,19	1,12	1,03	0,90	0,82	1,47	12
Stella	**Sterpo del Moro °**	Ir	2,14	1,86	1,84	2,35	2,14	2,37	2,31	2,61	2,47	2,46	3,14	2,85	2,49	2,41	2,06	1,75	1,89	1,91	1,96	2,01	2,40	2,28	2,31	2,20	2,16	1,92	1,90	1,76	1,64	1,56	2,16	12
Muzzanella	Muzzana *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Turgnano	Muzzana *	I	0,66	0,65	0,66	0,66	0,77	0,69	1,15	1,87	1,40	0,75	0,85	1,41	1,82	0,82	0,67	0,89	0,81	0,75	0,72	0,69	0,69	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,67	0,67	0,85	12
R. Varmo	Belgrado	I	0,71	0,75	0,74	0,77	0,78	0,80	0,94	0,94	0,88	0,84	0,98	0,98	0,90	0,86	0,88	0,89	0,94	0,89	0,86	0,84	0,82	0,81	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78	0,77	0,77	0,76	0,83	12

(1) Dal giorno 12 cessa il funzionamento della stazione in seguito al cambiamento dell' alveo alla sezione in corrispondenza dell' idrometro.

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell' osservazione
	LIVENZA																																		
Gorgazzo	Gorgazzo	I	0,84	0,90	0,88	0,86	0,94	1,34	1,44	1,54	1,41	1,30	1,36	1,69	1,52	1,40	1,55	1,63	1,62	1,56	1,50	1,46	1,42	1,39	1,36	1,33	1,30	1,30	1,29	1,25	1,23	1,21		1,33	8
Livenza	**Fiaschetti di Caneva**	Ir	2,53	2,67	2,61	2,89	2,82	3,58	3,69	3,94	3,54	3,35	4,48	4,14	3,72	3,56	4,01	4,09	4,16	3,86	3,71	3,60	3,50	3,43	3,36	3,31	3,27	3,20	3,16	3,13	3,10	3,07		3,45	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,96	0,95	0,94	0,96	0,95	1,10	1,20	1,40	1,20	1,10	1,90	1,05	1,00	1,40	1,25	1,00	1,00	1,30	1,05	1,00	0,97	1,45	1,00	0,96	0,95	0,96	0,95	0,96	0,96	0,94		1,09	12
Livenza	S. Cassiano *	I	1,00	1,28	1,22	1,14	1,46	2,74	3,62	3,80	3,34	2,28	2,66	4,24	3,52	3,06	3,28	3,82	4,08	3,54	2,90	2,40	2,26	2,18	2,00	1,96	1,58	1,64	1,78	1,72	1,64	1,74		2,46	12
Meduna	**Ponte di Navarons**	Ir	1,00	0,88	0,82	0,88	0,91	1,29	1,13	1,29	1,03	0,95	2,55	1,15	0,99	0,94	1,42	1,26	1,48	1,12	1,05	1,02	0,99	0,97	0,95	0,93	0,91	0,89	0,88	0,88	0,87	0,85		1,08	12
Cellina	**Diga Cellina**	Ir	0,85	0,65	0,60	0,92	0,74	1,38	1,12	1,20	0,91	0,78	2,66	1,00	0,72	0,78	1,46	1,36	1,68	1,40	1,32	1,35	1,40	1,43	1,40	1,34	1,25	1,27	1,28	1,23	1,18	1,24		1,20	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	1,10	1,10	1,05	1,08	1,10	2,10	1,80	2,10	1,50	1,40	3,50	1,40	1,50	1,50	1,80	1,50	1,80	1,50	1,30	1,30	1,30	1,30	1,27	1,25	1,30	1,30	1,30	1,25	1,30	1,25		1,48	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	0,24	0,08	0,22	0,28	0,80	1,30	3,75	3,35	1,98	1,78	1,20	4,51	3,58	3,42	3,24	3,34	3,52	3,53	2,61	1,87	1,60	1,34	1,33	1,24	1,08	0,90	0,97	1,04	1,03	1,02		1,87	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0,05	$\overline{0,15}$	0,00	0,02	0,60	0,73	3,14	2,88	2,75	1,70	1,03	3,86	3,35	2,24	1,77	2,83	2,87	3,15	2,35	1,57	1,27	1,12	1,05	0,97	0,87	0,62	0,71	0,73	0,75	0,73		1,52	8
	PIAVE																																		
Piave	Ponte Cordevole	I	0,42	0,32	0,30	0,31	0,34	0,58	0,53	0,54	0,46	0,44	0,64	0,52	0,46	0,44	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32		»	varia
Silvella	Cima Canale	I	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,41	0,35	0,28	0,17	0,25	0,31	0,23	0,16	0,17	0,25	0,27	0,45	0,37	0,32	0,25	0,23	0,20	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13		0,20	id.
Piave	Argentiera	I	0,09	0,00	$\overline{0,01}$	0,00	0,03	0,38	0,36	0,37	0,19	0,16	0,53	0,28	0,17	0,15	0,30	0,51	0,50	0,32	0,25	0,20	0,18	0,16	0,13	0,13	0,12	0,12	0,10	0,09	0,09	0,09		0,20	varia
Frisone	Campolongo (P.te Masarè)	I	0,30	0,23	0,23	0,22	0,22	0,50	0,53	0,50	0,39	0,35	0,34	0,39	0,35	0,35	0,36	0,38	0,45	0,44	0,46	0,45	0,44	0,40	0,35	0,34	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29		0,36	id.
Piave	S. Stefano di Cadore	I	$\overline{0,60}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,30}$	0,00	$\overline{0,25}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,50}$	0,05	$\overline{0,33}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,20}$	0,20	$\overline{0,22}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,59}$		$\overline{0,44}$	id.
Padola	Ponte Padola	I	0,14	0,11	0,10	0,14	0,12	0,31	0,31	0,30	0,27	0,26	0,24	0,24	0,24	0,22	0,24	0,26	0,38	0,28	0,27	0,24	0,23	0,21	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14		0,21	varia
Digon	Volta di Tamber	I	0,26	0,26	0,26	0,28	0,28	0,36	0,36	0,34	0,32	0,30	0,32	0,30	0,30	0,31	0,31	0,32	0,31	0,32	0,30	0,29	0,28	0,28	0,29	0,28	0,30	0,28	0,28	0,27	0,28	0,28		0,30	12
Piave	**Ponte della Lasta**	Ir	0,34	0,22	0,19	0,23	0,23	0,56	0,78	0,56	0,43	0,39	0,63	0,50	0,47	0,43	0,58	0,64	0,95	0,60	0,48	0,46	0,42	0,39	0,36	0,35	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28		0,43	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0,38	0,26	0,24	0,24	0,21	0,46	0,56	0,47	0,42	0,38	0,41	0,41	0,40	0,37	0,42	0,48	0,59	0,50	0,45	0,42	0,40	0,38	0,37	0,36	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30		0,38	12
Piave	**Cimagogna** *	Ir	0,87	0,75	0,71	0,78	0,76	1,17	1,35	1,19	1,05	0,96	1,12	1,08	0,97	0,92	1,13	1,19	1,45	1,21	1,11	1,04	0,98	0,93	0,90	0,87	0,84	0,82	0,79	0,77	0,76	0,75		0,97	12
Piave	**Lozzo di Cadore** *	Ir	1,32	1,21	1,18	1,24	1,21	1,58	1,56	1,45	1,36	1,31	1,43	1,41	1,36	1,30	1,48	1,53	1,70	1,48	1,39	1,34	1,31	1,25	1,23	1,21	1,20	1,19	1,18	1,16	1,15	1,15		1,33	12
Boite	Ponte Geralba	I	0,40	0,40	0,39	0,38	0,58	0,69	0,81	0,67	0,61	0,56	0,66	0,62	0,58	0,53	0,56	0,57	0,65	0,61	0,58	0,56	0,54	0,52	0,51	0,49	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45		0,54	varia
Boite	**Vodo di Cadore**	Ir	0,63	0,54	0,53	0,54	0,53	0,90	1,03	0,89	0,79	0,74	0,95	0,82	0,77	0,74	0,79	0,87	1,06	0,87	0,83	0,78	0,74	0,71	0,68	0,67	0,65	0,64	0,64	0,63	0,62	0,61		0,74	12
Boite	Pocroce	I	0,43	0,45	0,44	0,44	0,44	0,76	0,90	0,79	0,71	0,63	0,63	0,69	0,62	0,62	0,69	0,73	0,98	0,73	0,69	0,64	0,62	0,59	0,59	0,57	0,57	0,55	0,55	0,53	0,53	0,51		0,62	varia
Boite	**Perarolo**	Ir	0,18	0,11	0,10	0,11	0,10	0,48	0,61	0,49	0,39	0,33	0,49	0,40	0,35	0,33	0,43	0,47	0,62	0,45	0,37	0,33	0,31	0,28	0,26	0,25	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,19		0,32	12

(segue) PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Piave	**Perarolo** *	Ir	0,54	0,47	0,41	0,44	0,45	1,41	1,59	1,45	1,12	0,95	1,06	1,15	1,02	0,90	1,25	1,43	1,75	1,32	1,16	1,08	1,00	0,90	0,82	0,80	0,73	0,70	0,68	0,66	0,64	0,64	0,95	12
	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,33	0,47	0,38	0,53	0,58	1,63	1,41	1,25	0,88	0,78	1,22	1,16	0,95	1,02	1,48	1,52	1,84	1,34	1,03	0,93	0,78	0,69	0,64	0,65	0,68	0,66	0,65	0,55	0,51	0,37	0,90	12
	Belluno *	I	$\overline{0,30}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,36}$	0,51	0,94	1,04	0,93	0,87	0,71	0,42	0,63	0,46	0,35	0,56	0,87	0,94	0,67	0,63	0,48	0,24	0,17	0,12	0,11	0,12	0,08	0,06	$\overline{0,03}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,26}$	0,35	8
Cordevole	**Ponte Masarè** (Alleghe)	Ir	0,68	0,66	0,64	0,66	0,66	0,89	1,00	0,93	0,87	0,83	0,88	0,86	0,82	0,80	0,84	0,92	1,03	0,93	0,88	0,85	0,81	0,78	0,77	0,76	0,74	0,74	0,74	0,73	0,72	0,72	0,89	12
	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,24	0,23	0,23	0,25	0,31	0,49	0,63	0,53	0,45	0,44	0,53	0,47	0,45	0,40	0,45	0,63	0,66	0,55	0,50	0,46	0,42	0,39	0,37	0,36	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,41	12
	Ponte Ghirlo	Ir	0,68	0,65	0,63	0,66	0,65	1,06	1,19	1,11	1,02	0,96	1,07	1,01	0,95	0,92	1,02	1,16	1,28	1,15	1,08	1,02	0,97	0,93	0,90	0,88	0,85	0,84	0,82	0,81	0,80	0,79	0,93	12
Tegnas	Taibon	I	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,46	0,50	0,50	0,50	0,49	0,50	0,49	0,49	0,50	0,53	0,56	0,60	0,60	0,55	0,55	0,52	0,50	0,49	0,46	0,46	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,47	12
Cordevole	**Ponte Alto**	Ir	0,54	0,51	0,50	0,55	0,53	0,94	1,10	1,04	0,91	0,81	1,09	0,91	0,82	0,79	0,98	1,11	1,32	1,08	0,96	0,91	0,84	0,79	0,75	0,73	0,70	0,68	0,66	0,65	0,63	0,62	0,82	12
	Mas *	I	1,00	0,50	0,40	1,10	0,50	1,20	1,05	1,40	1,05	0,88	2,00	1,20	0,84	1,04	1,25	1,42	1,85	1,54	1,00	1,00	0,88	0,87	0,83	0,78	0,72	0,68	0,60	0,65	0,70	0,68	0,99	12
Mis	**Mis**	Ir	0,35	0,21	0,18	0,32	0,22	0,53	0,47	0,54	0,31	0,23	1,00	0,37	0,28	0,25	0,68	0,60	0,70	0,46	0,36	0,30	0,26	0,23	0,21	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,34	12
Piave	**Segusino** *	Ir	1,11	1,23	1,07	1,13	1,27	2,45	2,44	2,35	1,80	1,58	2,45	2,00	1,73	1,64	2,30	2,42	2,58	2,15	1,95	1,75	1,62	1,54	1,47	1,43	1,41	1,38	1,35	1,29	1,23	1,15	1,71	12
	Nervesa della Battaglia *	Ir	0,50	0,90	0,71	0,70	0,93	1,59	1,65	1,52	1,23	1,10	1,26	1,35	1,17	1,09	1,46	1,58	1,45	1,37	1,27	1,17	1,10	1,05	1,01	0,98	0,97	0,95	0,93	0,89	0,84	0,79	1,12	12
	Ponte di Piave	I	$\overline{1,73}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,65}$	0,70	0,65	0,00	$\overline{0,30}$	0,27	0,37	$\overline{0,10}$	$\overline{0,30}$	0,43	0,61	0,33	0,12	0,00	$\overline{0,25}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,79}$	$\overline{0,85}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,08}$	$\overline{0,42}$	12
	Zenson di Piave *	I	$\overline{0,24}$	0,11	0,14	0,17	0,23	0,90	4,32	3,84	2,61	1,74	1,61	1,49	1,37	1,78	3,02	4,18	3,41	2,97	2,43	1,65	1,42	1,21	0,90	0,52	0,33	0,19	$\overline{0,02}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,22}$	1,39	9

BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Lago di Caldonazzo	**Tenna**	Ir	0,44	0,43	0,42	0,42	0,42	0,45	0,52	0,58	0,58	0,58	0,62	0,63	0,63	0,65	0,84	0,98	1,10	1,13	1,12	1,10	1,07	1,04	1,01	0,98	0,95	0,93	0,90	0,87	0,85	0,83	0,77	12
Lago di Levico	**Levico** (1)	Ir	0,81	0,81	0,80	0,81	0,81	0,84	0,86	0,89	0,88	0,87	0,89	0,89	0,88	0,92	1,03	1,07	1,12	1,12	1,13	1,12	1,11	1,11	1,10	1,10	1,09	1,15	1,21	1,29	1,31	1,25	1,01	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,26	0,26	0,30	0,35	0,45	0,50	0,70	0,70	0,68	0,50	0,60	0,52	0,46	0,80	0,85	1,00	1,10	1,00	0,95	0,90	0,88	0,85	0,78	0,72	0,68	0,68	0,66	0,66	0,65	0,65	0,67	12
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,53	0,50	0,50	0,50	0,52	0,73	0,90	0,94	0,86	0,85	1,05	0,91	0,83	0,88	0,95	0,93	1,15	0,95	0,93	0,87	0,75	0,70	0,69	0,69	0,69	0,68	0,66	0,66	0,65	0,61	0,77	12
	Rocca d'Arsiè	Ir	0,56	0,52	0,51	0,52	0,57	1,32	1,40	1,41	1,20	0,94	1,24	1,15	0,99	1,02	1,48	1,54	1,90	1,42	1,26	1,15	1,05	1,00	0,96	0,92	0,88	0,85	0,80	0,79	0,76	0,75	1,03	12
Brenta	Oliero	I	0,42	0,39	0,41	0,45	0,48	1,86	1,79	1,74	1,28	1,72	1,52	1,37	1,14	1,03	2,02	2,19	2,43	1,81	1,64	1,47	1,24	1,15	1,05	0,99	0,97	0,92	0,84	0,84	0,81	0,80	1,23	12
	Sarson	Ir	0,26	0,22	0,15	0,19	0,30	1,30	1,37	1,43	0,89	0,67	1,26	1,02	0,75	0,63	1,49	1,56	1,67	1,22	1,10	0,92	0,81	0,72	0,65	0,60	0,56	0,52	0,49	0,46	0,43	0,42	0,80	12
	Bassano del Grappa	I	0,70	0,75	0,68	0,68	0,77	1,48	1,45	1,50	1,10	0,92	0,92	1,20	0,98	0,89	1,49	1,62	1,45	1,19	1,19	1,04	0,97	0,92	0,90	0,89	0,84	0,87	0,84	0,80	0,76	0,75	1,02	8
	Ponte della Friola	I	0,22	0,37	0,35	0,36	0,38	1,30	1,50	1,45	1,00	0,80	0,65	1,15	0,80	0,65	1,08	1,65	1,42	1,45	1,25	1,15	1,10	1,05	1,00	0,90	0,90	0,96	0,93	0,90	0,88	0,85	0,95	8
Fontane di Camazzole	**Chiavica Camerini** *	Ir	0,33	0,38	0,36	0,36	0,38	0,50	0,58	0,58	0,55	0,51	0,53	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,53	0,51	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,42	0,42	12
Brenta	**Limena** *	Ir	$\overline{0,15}$	0,25	0,17	0,13	0,25	0,45	2,27	2,08	1,68	1,37	1,21	1,84	1,05	0,60	1,47	2,43	1,91	1,91	1,79	0,99	0,84	0,72	0,65	0,58	0,52	0,53	0,49	0,46	0,44	0,41	0,98	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,52	0,87	0,79	0,95	0,85	0,97	1,22	1,57	0,92	0,97	1,97	1,55	0,90	1,15	1,47	1,62	1,35	1,25	1,10	0,97	0,89	1,05	0,92	0,58	0,47	0,40	0,44	0,49	0,42	0,42	0,97	12
Tergola	**Villa del Conte**	Ir	0,54	0,57	0,54	0,63	0,57	0,80	0,75	0,80	0,56	0,54	1,02	0,72	0,63	0,72	0,73	0,85	0,80	0,72	0,71	0,61	0,60	0,58	0,59	0,59	0,55	0,53	0,58	0,56	0,56	0,59	0,65	12
Brenta	Corte *	I	$\overline{0,39}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,03}$	3,00	2,65	2,75	1,50	1,20	3,05	1,70	0,87	2,30	4,31	3,27	3,37	2,60	1,65	1,24	1,06	0,82	0,71	0,38	0,56	0,45	0,12	0,11	0,10	1,26	12

(1) Dal giorno 26 i valori delle altezze idrometriche risultano alterati in seguito allo sbarramento dell' emissario; risulta impedito così il libero deflusso delle acque.

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Sile	**Casier** °	I r	0,61	0,51	0,51	0,73	0,69	0,80	1,20	1,28	1,02	0,79	0,93	1,23	1,00	0,90	0,97	1,36	1,26	1,08	0,88	0,81	0,78	0,75	0,72	0,69	0,69	0,61	0,63	0,60	0,61	0,62		0,84	12
Sile	**Musestre** °	I	0,65	0,65	0,67	0,70	0,70	0,90	1,45	1,60	1,50	1,45	1,65	1,60	1,50	1,45	1,50	1,65	1,60	1,55	1,40	1,30	1,10	1,00	0,95	0,85	0,85	0,80	0,75	0,74	0,70	0,68		1,13	12
Sile	**Trepalade** °	I	1,10	1,12	1,15	1,50	1,40	1,55	1,75	1,93	1,70	1,55	1,90	1,90	1,70	1,60	1,64	1,96	2,05	1,80	1,70	1,57	1,41	1,30	1,27	1,25	1,20	1,17	1,10	1,08	1,02	1,00		1,48	12
Dese	**Ca' Dese** *	I r	0,65	0,64	0,62	0,66	0,63	1,07	0,84	0,88	0,71	0,68	0,90	0,75	0,69	0,71	0,72	0,98	0,73	0,71	0,68	0,66	0,65	0,65	0,65	0,63	0,63	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63		0,71	12

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	**Vicenza** (Ponte Angeli)	I r	0,60	0,59	0,58	0,67	0,60	1,00	1,04	1,40	0,75	0,65	2,54	0,80	0,73	0,96	2,25	1,89	1,70	1,15	0,90	0,81	0,74	0,73	0,72	0,74	0,72	0,69	0,71	0,71	0,70	0,70		0,96	12
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,09}$	0,34	0,43	0,53	0,38	0,16	0,50	0,32	0,20	0,20	0,82	0,63	0,78	0,45	0,36	0,28	0,17	0,09	0,08	0,03	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$		0,19	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,02}$	0,57	0,20	$\overline{0,09}$	$\overline{0,05}$	0,24	$\overline{0,07}$	$\overline{0,12}$	1,46	1,40	1,45	0,67	0,48	0,18	0,00	$\overline{0,12}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$		0,07	12
Bacchiglione	Longare *	I	0,16	0,22	0,20	0,26	0,28	0,98	1,73	1,98	1,01	0,54	1,97	1,21	0,83	0,81	3,42	3,86	2,63	2,39	1,48	1,06	0,81	0,70	0,63	0,54	0,53	0,51	0,51	0,49	0,45	0,45		1,09	12
Bacchiglione	**Montegaldella** *	I r	0,79	0,83	0,83	0,85	0,95	1,79	3,92	4,24	2,12	1,40	1,62	2,85	1,74	1,48	6,02	6,73	4,81	3,81	3,03	2,30	1,83	1,58	1,45	1,40	1,33	1,32	1,28	1,25	1,22	1,23		2,20	12
Bacchiglione	S. Marco *	I	$\overline{2,27}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,33}$	$\overline{1,60}$	0,84	0,61	$\overline{0,89}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,90}$	$\overline{0,07}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,75}$	1,98	2,94	1,70	0,72	$\overline{0,30}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,89}$	$\overline{1,97}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,02}$		$\overline{1,06}$	12
Tesina	Trambacche *	I	0,60	0,38	0,53	0,62	0,60	1,47	»	2,98	2,01	1,10	1,05	2,80	1,56	1,12	»	»	»	»	2,44	1,80	1,42	1,14	0,98	1,02	0,94	0,82	0,78	0,75	0,80	0,85		»	12
Canale Brentella	Brentelle di Sotto *	I	1,64	1,13	1,71	1,70	1,18	1,76	2,30	1,78	1,47	1,27	1,29	1,97	1,47	1,78	2,35	2,80	2,60	2,07	1,60	1,97	1,70	1,73	1,53	1,54	1,52	1,37	1,64	1,64	1,65	1,28		1,71	12
Bacchiglione	Brusegana *	I	1,04	0,39	1,08	0,98	0,45	1,10	1,58	1,15	0,84	0,68	0,87	1,29	0,85	1,00	1,91	2,20	1,64	1,35	0,97	1,07	0,95	0,98	0,84	0,77	0,82	0,80	0,96	1,06	1,07	0,70		1,05	12
Bacchiglione	Bassanello *	I	1,35	0,75	1,40	1,30	0,70	1,41	1,65	1,30	1,15	1,02	1,27	1,52	1,18	1,30	1,88	2,11	1,69	1,47	1,20	1,32	1,13	1,22	1,05	1,05	1,07	0,86	1,20	1,31	1,35	0,95		1,27	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	0,81	1,00	1,02	1,07	1,21	1,11	2,82	2,87	2,84	1,62	1,05	1,36	2,11	2,20	2,50	4,23	4,37	3,70	2,90	2,73	2,48	1,97	2,00	1,57	1,50	1,72	1,47	1,54	1,42	1,64		2,03	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	I	0,65	0,84	0,64	0,98	1,14	1,02	2,60	2,50	2,54	1,32	1,05	2,15	1,78	1,88	2,41	3,92	3,95	3,34	2,50	2,42	2,23	1,70	1,68	1,31	1,25	1,41	1,20	1,19	1,12	1,27		1,80	12
Canale Bisatto	Bomba *	I	$\overline{1,83}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,54}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,72}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,22}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,72}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,45}$	0,31	0,07	$\overline{0,56}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,87}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,59}$		$\overline{1,10}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3,18	1,90	3,00	2,30	1,90	3,00	3,05	3,20	2,00	2,97	3,15	1,70	3,10	3,00	3,16	2,90	3,02	3,25	1,90	2,95	2,03	3,16	1,80	2,97	3,18	1,85	3,00	3,02	3,24	1,80		2,69	12

AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	**Recoaro** *	I r	$\overline{0,06}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,17}$	0,00	$\overline{0,07}$	0,14	0,14	0,18	0,09	0,04	0,26	0,11	0,08	0,27	0,34	0,27	0,30	0,26	0,19	0,15	0,12	0,09	0,05	0,04	0,04	0,01	$\overline{0,01}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,04}$		0,09	12
Guà	Lonigo *	I	0,91	0,96	0,97	1,05	1,06	1,52	1,61	1,82	1,50	1,22	1,96	1,50	1,31	1,30	1,67	1,73	1,59	1,58	1,53	1,43	1,29	1,25	1,19	1,15	1,09	1,07	1,06	1,05	1,05	1,01		1,31	12
Guà	**Cologna Veneta**	I r	$\overline{0,09}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,07}$	0,66	0,90	1,42	0,63	0,29	2,08	0,76	0,49	0,34	1,66	1,49	1,43	1,02	0,83	0,63	0,47	0,34	0,28	0,22	0,16	0,12	0,09	0,05	0,02	0,01		0,53	12
Frassine	**Borgo Frassine**	I r	$\overline{2,39}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,39}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,34}$	$\overline{0,82}$	0,19	1,00	$\overline{0,51}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,02}$	$\overline{0,36}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,34}$	1,08	0,92	0,81	0,02	$\overline{0,30}$	$\overline{0,70}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,03}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,11}$		$\overline{1,08}$	12
Frassine	Brancaglia *	I	$\overline{2,86}$	$\overline{2,85}$	$\overline{2,86}$	$\overline{2,80}$	$\overline{2,84}$	$\overline{2,80}$	$\overline{0,77}$	0,03	$\overline{1,40}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,18}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,94}$	$\overline{2,22}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,62}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,76}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,21}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,42}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,72}$	$\overline{2,74}$		$\overline{1,96}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{1,86}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,13}$	$\overline{0,13}$	0,03	$\overline{0,22}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,09}$	0,56	0,38	0,19	$\overline{0,03}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,59}$		$\overline{0,53}$	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell' osservazione
	(segue) AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																	
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,60}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,20}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,27}$	$\overline{0,96}$	12
	Stanghella	I	$\overline{2,37}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,37}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,18}$	$\overline{1,50}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,76}$	$\overline{1,25}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,70}$	$\overline{1,04}$	$\overline{0,80}$	0,27	0,20	0,01	$\overline{0,34}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,86}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,22}$	8
	Taglio Anguillara	I	$\overline{2,66}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,59}$	$\overline{2,55}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,54}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,18}$	$\overline{0,74}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,64}$	$\overline{0,93}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,07}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,84}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,89}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,19}$	$\overline{1,60}$	12
Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1,74}$	$\overline{1,82}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,33}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,29}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,08}$	0,07	$\overline{0,19}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,09}$	12
	Cà Dolfin *	I r	$\overline{1,60}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,14}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,88}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,86}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,00}$	12
	Mottacuora *	I	$\overline{0,95}$	$\overline{1,01}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,34}$	0,03	$\overline{0,25}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,03}$	0,10	$\overline{0,03}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,99}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,24}$	$\overline{0,53}$	12
	ALTO ADIGE																																	
Adige	Glorenza	I	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,42	13
Solda	Prato allo Stelvio (1)	I	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,28	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25	0,26	0,30	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	12
	Lasa	I	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,05	0,10	0,15	0,10	0,10	0,10	0,05	0,00	0,00	0,05	0,10	0,10	0,10	0,05	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	0,02	8
Adige	Plaus	I	0,65	0,65	0,68	0,68	0,70	0,80	0,80	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,80	0,80	0,83	0,83	0,84	0,84	0,80	0,80	0,78	0,76	0,76	0,70	0,70	0,69	0,68	0,66	0,65	0,77	9
	Tel	I r	1,50	1,46	1,46	1,49	1,49	1,56	1,58	1,59	1,53	1,51	1,57	1,53	1,50	1,50	1,55	1,56	1,63	1,55	1,54	1,52	1,50	1,48	1,47	1,47	1,46	1,46	1,48	1,47	1,46	1,46	1,51	12
Passirio	Saltusio	I	0,54	0,56	0,53	0,52	0,52	0,55	0,85	0,80	0,75	0,73	0,70	0,68	0,66	0,65	0,65	0,64	0,63	0,63	0,60	0,58	0,57	0,57	0,56	0,55	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,61	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,45	0,42	0,42	0,43	0,42	0,63	0,61	0,58	0,55	0,50	0,57	0,51	0,50	0,49	0,57	0,60	0,63	0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,45	0,51	12
Adige	Ponte d'Adige	I r	1,70	1,57	1,56	1,60	1,60	1,96	2,06	2,06	1,86	1,78	1,89	1,78	1,73	1,72	1,92	1,96	2,08	1,91	1,84	1,78	1,73	1,68	1,67	1,65	1,64	1,63	1,63	1,62	1,60	1,60	1,76	12
	Colle Isarco	I	0,84	0,84	0,84	0,85	0,85	1,00	1,00	0,98	0,97	0,95	0,94	0,92	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,92	0,92	0,90	0,90	0,90	0,88	0,88	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82	0,89	7
Isarco	Vipiteno	I	0,84	0,84	0,84	0,84	1,28	1,08	1,02	0,96	0,94	0,92	0,92	0,90	0,90	0,96	0,96	0,96	0,98	0,98	0,97	0,93	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,88	0,88	0,93	8
	Bressanone	I	1,05	1,03	1,05	1,06	1,10	1,32	1,44	1,38	1,26	1,26	1,22	1,22	1,18	1,14	1,20	1,21	1,24	1,22	1,23	1,15	1,12	1,11	1,09	1,06	1,05	1,03	1,03	1,02	1,07	1,03	1,15	13
Braies	Lago di Braies	I	2,07	2,08	2,10	2,12	2,14	2,16	2,19	2,21	2,23	2,26	2,29	2,32	2,34	2,36	2,37	2,38	2,40	2,41	2,42	2,41	2,40	2,39	2,38	2,36	2,34	2,34	2,32	2,30	2,29	2,28	2,29	12
	S. Vito in Braies	I	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,35	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,39	0,41	0,44	0,38	0,35	0,37	0,36	0,35	0,34	0,36	0,38	0,44	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,35	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,49	0,48	0,48	0,49	0,65	0,70	0,72	0,68	0,60	0,61	0,61	0,62	0,58	0,62	0,63	0,67	0,79	0,68	0,67	0,62	0,61	0,59	0,58	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,53	0,60	12
	Valdàora	I	0,26	0,28	0,26	0,26	0,26	0,42	0,42	0,44	0,40	0,38	0,38	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,40	0,38	0,38	0,36	0,36	0,34	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,35	8
Rienza	Perca	I	0,52	0,53	0,53	0,53	0,52	0,55	0,59	0,60	0,58	0,58	0,60	0,58	0,58	0,58	0,59	0,61	0,74	0,66	0,62	0,59	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,57	7
	Brunico	I	0,12	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,16	0,14	0,12	0,12	0,13	0,10	0,10	0,11	0,12	0,45	0,28	0,22	0,20	0,18	0,18	0,15	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,14	8
Aurino	Cà di Pietra	I r	0,57	0,57	0,59	0,60	0,58	0,61	0,61	0,60	0,58	0,58	0,59	0,59	0,58	0,56	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57	0,56	0,57	0,57	0,56	0,57	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,57	12
	S. Maurizio	I	0,85	0,83	0,83	0,83	0,83	0,94	0,96	0,90	0,88	0,88	0,87	0,85	0,83	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81	0,80	0,84	12
Riva	Seghe di Riva	I r	0,12	0,11	0,12	0,11	0,11	0,19	0,21	0,18	0,14	0,14	0,13	0,12	0,14	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,11	0,10	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,12	12
	Cantuccio	I	1,12	1,09	1,09	1,08	1,07	1,07	1,05	1,05	1,03	1,03	1,03	1,02	1,02	1,01	0,99	0,98	0,99	0,98	0,98	0,96	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,92	0,92	0,92	0,90	0,90	1,00	7

(1) Il 1° Novembre 1934 è stato installato un nuovo idrometro il cui zero idrometrico risulta più basso del vecchio di m. 0,25.

(segue) ALTO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Aurino	Stegona	I	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	1,05	1,02	0,97	0,93	0,93	0,89	0,89	0,87	0,84	0,81	0,81	0,82	0,91	0,87	0,82	0,82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,86	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0,97	0,90	0,90	0,90	0,92	1,10	1,16	1,10	1,03	1,00	1,00	1,00	0,97	0,96	0,96	1,10	1,15	1,03	1,00	0,97	0,95	0,95	0,93	0,93	0,92	0,91	0,91	0,90	0,90	0,90	0,98	12
Gàdera	Longega	I	0,52	0,50	0,50	0,50	0,55	0,62	0,70	0,72	0,68	0,65	0,65	0,70	0,65	0,62	0,58	0,60	0,70	0,65	0,60	0,55	0,54	0,54	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,48	0,48	0,58	8
Vigilio	Longega	I	0,25	0,23	0,22	0,22	0,22	0,25	0,26	0,25	0,22	0,22	0,23	0,20	0,20	0,20	0,22	0,29	0,28	0,25	0,24	0,22	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	8
Gàdera	Mantana	I	0,54	0,50	0,50	0,50	0,50	0,68	0,80	0,72	0,66	0,63	0,70	0,67	0,63	0,61	0,62	0,67	0,76	0,69	0,67	0,62	0,60	0,60	0,58	0,56	0,55	0,56	0,54	0,54	0,54	0,53	0,61	12
Rienza	Chienes	I	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,90	1,05	0,90	0,85	0,78	0,70	0,70	0,60	0,56	0,60	0,60	0,70	0,65	0,65	0,60	0,60	0,54	0,50	0,45	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,58	8
Rienza	Vandòies di Sotto	I	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70	0,85	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	0,70	0,70	0,75	0,75	0,80	0,80	0,75	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,71	12
Fòndres	Vandòies di Sotto	I	0,29	0,29	0,28	0,30	0,32	0,36	0,38	0,35	0,32	0,32	0,33	0,35	0,33	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,31	12
Rienza	Bressanone	I	0,79	0,78	0,77	0,78	0,81	1,00	1,29	1,12	1,00	0,92	0,91	0,88	0,89	0,89	0,93	0,98	0,99	0,95	0,94	0,89	0,88	0,85	0,84	0,80	0,78	0,76	0,74	0,73	0,74	0,74	0,88	8
Isarco	Chiusa	Ir	0,96	0,85	0,88	0,87	0,89	1,33	1,40	1,30	1,16	1,00*	1,13	1,15	1,07	1,04	1,10	1,13	1,30	1,17	1,10	1,07	1,00	0,97	0,95	0,93	0,93	0,92	0,92	0,89	0,87	0,89	1,04	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,70	0,55	0,50	0,42	0,40	0,40	0,38	0,36	0,36	0,35	0,35	0,48	0,42	0,41	0,38	0,36	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,37	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,82	1,04	1,08	0,62	0,88	1,40	1,58	1,39	1,35	1,28	1,16	1,18	1,14	1,11	1,08	1,18	1,29	1,22	1,19	1,15	1,12	1,06	0,97	0,98	1,00	0,96	0,98	0,95	0,92	0,89	1,10	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,26	0,22	0,22	0,21	0,26	0,44	0,40	0,36	0,34	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30	0,34	0,32	0,30	0,30	0,30	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,29	12

MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Media mensile	Ora dell'osservazione
Adige	Bronzòlo	Ir	0,84	0,84	0,82	0,78	0,83	1,36	1,45	1,40	1,16	1,10	1,12	1,02	1,04	1,00	1,10	1,16	1,32	1,20	1,00	1,08	1,00	0,97	0,93	0,90	0,88	0,87	0,88	0,85	0,85	0,83	1,02	12
Adige	Egna	I	1,50	1,50	1,45	1,50	1,50	2,80	2,55	2,50	2,10	1,95	1,90	1,85	1,80	1,90	2,05	2,05	2,30	2,10	1,95	1,80	1,80	1,75	1,70	1,65	1,60	1,60	1,60	1,60	1,55	1,55	1,85	12
Adige	Masetto	I	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0.16}$	0,79	1,18	0,64	0,42	0,53	1,05	1,05	1,07	0,12	0,12	0,39	0,59	0,42	0,33	0,30	0,25	0,15	0,12	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	0,28	8
Adige	S. Michele all' Adige	I	0,72	0,70	0,66	0,58	0,60	1,50	1,74	1,40	1,20	1,30	1,60	1,60	1,59	0,88	0,89	1,16	1,35	1,30	1,20	1,08	1,00	0,92	0,88	0,80	0,74	0,72	0,69	0,68	0,68	0,66	1,03	8
Adige	Nave S. Felice	I	0,97	0,96	0,80	0,96	0,87	1,55	2,41	2,05	1,66	1,45	1,36	1,40	1,34	1,25	1,56	1,75	1,60	1,76	1,49	1,42	1,34	1,25	1,20	1,14	1,10	1,05	0,98	0,95	1,02	1,00	1,32	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,34	0,34	0,33	0,37	0,40	0,55	0,50	0,44	0,45	0,44	0,47	0,44	0,43	0,43	0,42	0,44	0,52	0,55	0,44	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,39	0,39	0,43	8
Rabbi	Pondasio	I	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,80	0,90	0,90	0,90	0,85	0,85	0,80	0,80	0,75	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,75	8
Noce	Dermulo	Ir	0,73	0,63	0,65	0,65	0,65	0,95	0,96	0,96	0,89	0,83	1,00	0,88	0,82	0,84	0,97	1,00	1,04	0,98	0,93	0,88	0,87	0,83	0,81	0,79	0,78	0,77	0,77	0,75	0,75	0,74	0,84	12
Noce	Rocchetta	Ir	»	»	»	»	0,72	1,86	2,05	2,04	1,99	1,68	2,20	1,83	1,69	1,73	2,07	2,11	2,25	2,12	1,97	1,70	1,79	1,70	1,54	1,50	1,77	1,59	1,33	1,25	»	»	»	12
Noce	Zambana	I	1,32	1,35	1,33	1,40	1,37	2,00	1,95	1,95	1,60	1,50	1,65	1,60	1,55	1,57	1,80	2,25	2,35	2,20	1,80	1,80	1,80	1,80	1,75	1,70	1,60	1,60	1,60	1,60	1,58	1,58	1,70	8
Avisio	Pozza di Fassa	I	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,50	0,60	0,58	0,55	0,54	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,50	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,51	7
Avisio	Pezzè di Moena	Ir	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27	0,35	0,39	0,37	0,35	0,34	0,36	0,35	0,34	0,34	0,35	0,36	0,40	0,38	0,37	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,33	12
Avisio	Moena	I	0,22	0,22	0,22	0,22	0,25	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,26	0,26	0,26	0,27	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,40	0,42	0,42	0,40	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,36	0,44	0,56	0,52	0,52	0,50	0,50	0,49	0,48	0,48	0,46	0,45	0,44	0,42	0,40	0,38	0,41	7
Travignolo	Sottosassa	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0,42}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,35}$	0,10	0,08	0,05	0,04	$\overline{0,07}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,27}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,33}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,35}$		$\overline{0,22}$	8
	Stramentizzo	Ir	0,68	0,58	0,55	0,58	0,59	1,17	1,21	1,05	0,94	0,87	0,96	0,90	0,84	0,80	0,97	1,06	1,32	1,12	1,01	0,94	0,88	0,82	0,79	0,76	0,73	0,72	0,72	0,70	0,68	0,67		0,85	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0,69	0,76	0,67	0,64	0,75	1,72	2,00	1,84	1,41	1,24	1,23	1,27	1,17	1,10	1,48	1,80	1,86	1,62	1,44	1,27	1,22	1,13	1,09	1,00	0,95	0,97	0,95	0,89	0,90	0,87		1,20	12
	Mattarello	I	1,43	1,41	1,37	1,35	1,34	2,00	3,06	1,55	1,88	1,98	1,98	2,09	1,97	1,81	2,23	2,73	2,61	2,50	2,34	2,09	1,99	1,89	1,80	1,77	1,67	1,63	1,66	1,59	1,58	1,57		1,90	8
	Calliano	I	$\overline{0,20}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,12}$	0,72	1,73	1,35	0,88	0,70	0,60	0,76	0,55	0,47	1,03	1,50	1,42	1,28	1,09	0,84	0,65	0,55	0,46	0,40	0,43	0,36	0,33	0,23	0,28	0,21		0,60	7
	Borgo Sacco	I	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	1,50	2,00	1,80	1,25	1,00	1,20	1,10	1,00	0,85	1,60	2,00	2,10	1,80	1,40	1,20	1,10	1,00	0,90	0,85	0,80	0,75	0,50	0,50	0,45	0,45		1,02	12
	Serravalle	I	0,20	0,30	0,30	0,24	0,24	0,84	1,28	1,10	0,80	0,68	0,72	0,74	0,69	0,56	1,05	1,25	1,29	1,10	1,00	0,78	0,76	0,68	0,60	0,56	0,50	0,52	0,50	0,48	0,45	0,30		0,68	10
	Ala	I	0,40	0,45	0,45	0,50	0,55	0,85	1,85	1,60	1,30	1,10	1,30	1,20	1,10	1,05	1,45	1,75	1,65	1,60	1,40	1,30	1,20	1,05	1,00	0,90	0,90	0,85	0,80	0,75	0,75	0,70		1,06	9
	Borghetto	I	0,62	0,66	0,70	0,90	1,15	1,26	2,03	1,70	1,36	1,23	1,20	1,40	1,80	1,75	1,60	1,46	1,33	1,30	1,23	1,18	1,15	1,15	1,13	1,10	1,10	1,06	1,02	0,97	0,94	0,90		1,21	12
	Ceraino	I	$\overline{1,74}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,15}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,31}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,94}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,18}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,54}$		$\overline{1,15}$	12
	Pescantina	Ir	$\overline{1,66}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,35}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,86}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,24}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,25}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,42}$		$\overline{1,13}$	12
	Parona di Valpolicella	I	$\overline{1,11}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,02}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,82}$		$\overline{0,68}$	12
	Verona	I	$\overline{2,40}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,54}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,18}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,30}$	$\overline{0,68}$	$\overline{1,00}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,92}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,06}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,14}$		$\overline{1,75}$	12
	Albaredo d'Adige	I	$\overline{2,05}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,09}$	$\overline{1,80}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,89}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,43}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,74}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,63}$		$\overline{1,29}$	12
	Legnago	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
	Badia Polesine	I	0,85	0,90	1,00	0,90	0,88	0,90	2,21	2,85	2,57	2,02	1,85	1,93	1,84	1,74	1,76	2,63	2,81	2,97	2,54	2,22	1,97	1,82	1,70	1,57	1,47	1,43	1,38	1,32	1,30	1,25		1,75	12
	Boara Polesine	I	0,56	0,62	0,75	0,68	0,63	0,63	0,60	2,88	2,62	1,99	1,66	1,70	1,82	1,56	1,42	2,41	2,97	2,88	2,68	2,30	1,96	1,78	1,62	1,48	1,36	1,27	1,22	1,13	1,10	1,05		1,58	12
	Boara Pisani	Ir	$\overline{1,61}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,58}$	$\overline{0,72}$	0,56	0,33	$\overline{0,27}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,78}$	0,11	0,64	0,57	0,39	0,03	$\overline{0,27}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,18}$		$\overline{0,64}$	12
	S. Martino di Venezze	I	0,44	0,42	0,59	0,53	0,50	0,45	1,25	2,94	2,69	2,00	1,60	1,59	1,79	1,50	1,38	2,32	3,06	2,90	2,77	2,31	1,92	1,70	1,55	1,40	1,29	1,18	1,17	1,17	1,12	0,95		1,55	12
	Rottanova	I	$\overline{1,83}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,30}$	0,76	0,61	0,04	$\overline{0,47}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,31}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,79}$	0,10	0,99	0,73	0,75	0,25	$\overline{0,11}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,86}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,13}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,28}$		$\overline{0,63}$	12
	Cavarzere °	I	0,43	0,42	0,51	0,60	0,49	0,54	0,80	2,87	2,81	2,25	1,79	1,63	1,91	1,61	1,41	2,23	3,16	2,89	2,98	2,48	2,10	1,80	1,60	1,44	1,31	1,24	1,15	1,10	1,05	0,97		1,59	12
	Cavanella d'Adige °	Ir	1,64	1,61	1,67	1,91	1,81	1,84	1,91	2,93	2,97	2,64	2,58	2,29	2,39	2,28	2,12	2,46	3,14	2,98	3,10	2,75	2,63	2,41	2,31	2,16	2,11	1,98	1,91	1,87	1,86	1,78		2,27	12
	Porto Fossone °	Ir	1,41	1,34	1,34	1,71	1,57	1,69	1,66	2,06	2,03	2,00	2,39	1,97	1,94	1,94	1,69	1,65	1,99	1,93	1,98	1,83	2,06	1,94	1,87	1,71	1,72	1,50	1,44	1,37	1,32	1,26		1,74	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,00	2,99	2,98	2,98	3,00	3,06	3,26	3,50	3,70	3,72	3,70	3,64	3,60	3,54	3,60	3,72	3,86	3,96	4,01	3,97	3,86	3,65	3,58	3,40	3,37	3,30	3,52	3,20	3,18	3,14		3,47	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,27	2,26	2,25	2,24	2,25	2,30	2,40	2,69	2,88	2,95	2,93	2,91	2,90	2,82	2,87	2,89	3,11	3,26	3,28	3,23	3,13	3,02	2,85	2,75	2,68	2,61	2,54	2,49	2,45	2,48		2,72	12
	Bosaro *	I	1,18	1,17	1,16	1,14	1,20	1,33	1,65	2,24	2,80	2,21	2,03	1,97	1,99	1,94	1,90	1,95	2,09	2,37	2,41	2,39	2,31	2,22	2,06	1,86	1,80	1,71	1,59	1,47	2,20	2,68		1,90	12
	Adria *	I	0,94	0,98	1,09	1,23	1,29	1,34	1,32	1,27	1,29	1,95	2,11	1,97	1,89	1,96	1,92	1,90	2,14	2,20	2,23	2,23	2,18	2,16	2,10	1,93	1,81	1,53	1,51	1,48	1,46	0,83		1,67	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	0,42	0,52	0,50	0,47	0,64	0,77	1,53	2,50	3,31	3,00	2,41	2,47	3,29	2,72	3,67	4,67	5,89	6,75	6,98	6,70	6,12	5,38	4,52	3,95	3,49	3,12	2,78	2,47	2,32	2,17		3,18	12
Po	Ostiglia	I	0,18	0,30	0,25	0,22	0,51	0,56	1,55	2,70	3,79	3,53	2,84	2,81	3,73	4,30	4,17	5,18	6,49	7,45	7,70	7,36	6,78	6,11	5,28	4,56	4,02	3,63	3,26	2,98	2,75	2,57		3,59	12
	Pontelagoscuro	I	$\overline{4,01}$	$\overline{3,93}$	$\overline{3,87}$	$\overline{3,92}$	$\overline{3,77}$	$\overline{3,58}$	$\overline{2,92}$	$\overline{1,93}$	$\overline{0,66}$	$\overline{0,38}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,00}$	0,00	0,09	0,74	1,96	2,58	2,81	2,57	2,13	1,58	1,12	0,55	0,00	$\overline{0,41}$	$\overline{0,78}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,56}$		$\overline{0,71}$	12
	Polesella	I	0,75	0,81	0,95	0,88	1,00	1,21	1,76	2,78	4,06	4,39	3,84	3,38	3,71	4,74	4,91	5,48	6,57	7,03	7,16	7,01	6,63	6,19	5,83	5,35	4,86	4,39	3,99	3,64	3,35	3,19		3,99	12
	Corbola	I	1,10	1,16	1,19	1,27	1,28	1,60	1,68	2,32	3,17	3,59	3,33	2,86	2,90	3,78	4,01	4,30	5,13	5,45	5,50	5,37	5,16	4,77	4,55	4,23	3,94	3,63	3,35	3,08	2,88	2,75		3,31	12
	Cavanella Po	I	0,60	0,53	0,61	0,78	0,74	0,94	1,04	1,56	2,21	2,62	2,45	2,04	2,09	2,77	3,01	3,24	4,04	4,35	4,44	4,35	4,07	3,75	3,54	3,27	2,98	2,71	2,41	2,18	1,96	1,84		2,44	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Recca — Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale — Bacino kmq. 1357		VIPACCO a Montespino — Bacino kmq. 475		PIAVE a Ponte Cordevole — Bacino kmq. 63		PIAVE al Ponte della Lasta — Bacino kmq. 357		ANSIEI ad Auronzo — Bacino kmq. 205		BOITE a Vodo — Bacino kmq. 323		BOITE a Perarolo — Bacino kmq. 395		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo — Bacino kmq. 419		TÈGNAS a Taibon — Bacino kmq. 50		PIAVE a Segusino — Bacino kmq. 3333	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)
1	1,53	111	5,64	640	0,62	27,6	0,42	3,1	0,27	11,0	0,38*	11,7	0,59	8,3	0,15	11,0	0,67	7,4	0,36	3,0	1,12	78,0
2	1,06	61,0	3,96	372	0,61	27,0	0,32	1,95	0,23	9,2	0,26*	8,6	0,55	7,3	0,12	10,0	0,66	7,1	0,35	2,85	1,23	101
3	0,80	37,4	2,66	207	0,39	16,1	0,30	1,75	0,20	7,8	0,24*	8,1	0,53	6,9	0,10	9,2	0,63	6,5	0,35	2,85	1,07	69,0
4	0,99	54,0	2,76	219	0,35	14,4	0,31	1,85	0,23	9,2	0,24*	8,1	0,54	7,1	0,10	9,2	0,65	6,9	0,35	2,85	1,18	90,0
5	1,11	65,5	3,45	306	0,59	25,9	0,34	2,15	0,28	11,5	0,25	8,3	0,58	8,0	0,13	10,3	0,69	7,8	0,35	2,85	1,44	151
6	1,17	71,5	4,97	520	0,70	32,0	0,58	8,2	1,02	61,5	0,61	20,5	1,12	30,5	0,61	45,1	1,15	27,5	0,46	4,5	2,45*	463
7	1,81	145	5,92	700	1,88	102	0,53	5,9	0,82	45,6	0,60	20,0	1,06	26,9	0,66	50,5	1,21	31,2	0,50	5,1	2,44*	459
8	1,62	122	5,01	528	1,95	106	0,54	6,3	0,57	26,8	0,49	15,2	0,90	18,7	0,50	34,4	1,12	25,7	0,50	5,1	2,35*	432
9	1,14	68,5	3,69	336	1,25	62,5	0,46	3,7	0,44	19,3	0,42	12,8	0,80	14,6	0,39	25,2	1,02	19,6	0,50	5,1	1,80*	261
10	0,84	40,9	2,88	234	0,63	28,1	0,44	3,4	0,40	17,2	0,38	11,7	0,74	12,5	0,33	20,9	0,96	16,3	0,49	4,9	1,58*	1,93
11	1,14	68,5	3,46	308	0,51	21,7	0,64	11,2	0,55	25,6	0,40	12,2	0,86	17,0	0,44	29,2	1,03	20,2	0,50	5,1	2,45*	463
12	1,89	155	5,37	590	2,25	125	0,52	5,5	0,53	24,4	0,41	12,5	0,83	15,8	0,41	26,7	1,02	19,6	0,49	4,9	2,00*	323
13	1,16	70,5	3,42	303	1,40	71,5	0,45	3,5	0,47	21,0	0,40	12,2	0,77	13,5	0,35	22,4	0,95	15,8	0,49	4,9	1,73*	239
14	0,82	39,2	2,67	208	0,76	35,2	0,44	3,4	0,47	21,0	0,38	11,7	0,75	12,8	0,34	21,6	0,94	15,3	0,50	5,1	1,64*	211
15	0,74	32,9	2,53	191	0,57	24,8	»	»	0,64	31,7	0,44	13,4	0,83	15,8	0,47	31,7	1,06	22,0	0,53	5,5	2,30*	416
16	0,98	53,0	3,10	263	0,80	37,4	»	»	0,68	34,7	0,49	15,2	0,89	18,3	0,49	33,5	1,16	28,2	0,56	6,0	2,42*	453
17	1,02	57,0	3,51	314	0,84	39,6	»	»	0,92	53,5	0,55	17,8	1,00	23,7	0,56	40,1	1,22	31,9	0,60	6,5	2,58*	503
18	0,86	42,4	2,85	230	0,70	32,0	»	»	0,61	29,7	0,49	15,2	0,87	17,4	0,44	29,2	1,15	27,5	0,60	6,5	2,15*	370
19	0,71	30,9	2,35	169	0,52	22,2	»	»	0,48	21,6	0,44	13,3	0,83	15,8	0,38	24,5	1,08	23,2	0,55	5,8	1,93*	301
20	0,62	24,4	2,11	140	0,40	16,5	»	»	0,46	20,5	0,42	12,7	0,78	13,9	0,34	21,6	1,02	19,6	0,55	5,8	1,75*	246
21	0,56	20,9	1,95	120	0,33	13,6	»	»	0,42	18,4	0,40	12,1	0,74	12,5	0,31	19,6	0,97	16,8	0,52	5,4	1,62*	205
22	0,52	18,4	1,86	110	0,29	12,0	»	»	0,39	19,9	0,38	11,6	0,71	11,6	0,29	18,3	0,93	14,8	0,50	5,1	1,54*	180
23	0,49	16,8	1,75	96,5	0,26	10,8	»	»	0,36	15,4	0,37	11,4	0,69	10,9	0,27	17,0	0,90	13,5	0,49	5,0	1,47*	160
24	0,46	15,2	1,66	87,5	0,23	9,6	»	»	0,35	14,9	0,36	11,1	0,67	10,4	0,25	15,8	0,88	12,7	0,46	4,5	1,43*	148
25	0,44	14,2	1,59	80,0	0,20	8,6	»	»	0,33	14,0	0,34	10,5	0,65	9,8	0,23	14,7	0,86	12,0	0,46	4,5	1,41*	143
26	0,42	13,3	1,54	75,0	0,19	8,3	0,34	2,15	0,31	13,1	0,34	10,5	0,64	9,5	0,22	14,2	0,84	11,3	0,44	4,2	1,38*	135
27	0,41	12,8	1,50	71,0	0,19	8,3	0,33	2,05	0,30	12,6	0,32*	9,9	0,64	9,5	0,21	13,7	0,82	10,6	0,44	4,2	1,35*	128
28	0,39	11,9	1,46	67,0	0,18	7,9	0,33	2,05	0,29	12,3	0,31*	9,7	0,63	9,3	0,20	13,2	0,81	10,4	0,44	4,2	1,29*	114
29	0,38	11,5	1,41	62,5	0,17	7,7	0,32	1,95	0,28	11,8	0,30*	9,4	0,62	9,0	0,19	12,7	0,80	10,1	0,43	4,1	1,23*	101
30	0,36	10,7	1,38	60,0	0,16	7,3	0,32	1,95	0,28	11,8	0,30*	9,4	0,61	8,7	0,19	12,7	0,79	9,8	0,43	4,1	1,15*	84,0
Media mensile		49,9		253,6		32,1		»		21,6		12,2		13,5		21,9		16,7		4,7		240,7
Deflusso mensile 10^3 mc.		129 280		657 288		83 082		»				31 692		35 078		56 868		43 312		12 139		623 808
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		166,3		186,9		67,6		»		60,5		59,5		41,8		55,4		39,9		94,0		» (1)
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		516,7		515,8		263,2		»		172,3		100,0		94,4		127,8		76,1		130,0		» (1)
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		35,7		44,2		15,4		»		21,8		39,5		21,4		23,3		15,5		57,0		» (1)

(1) I valori delle portate non comprendono quelli delle portate derivate dal Piave a Soccher e pertanto non vengono calcolati i rispettivi valori dei contributi.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA ad Ospedaletto Bacino kmq. 465		CISMON a Rocca d'Arsiè Bacino kmq. 622		BRENTA a Sarson Bacino kmq. 1563		BACCHIGLIONE a Montegal. Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel Bacino kmq. 1675		ADIGE a Ponte d'Adige Bacino kmq. 2642		ISARCO a Colle Isarco Bacino kmq. 118		ISARCO a Bressanone Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo Bacino kmq. 274		AURINO a Cà di Pietra Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva Bacino kmq. 91	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza drometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,26	4,7	0,55	16,4	0,23	53,0	0,79	23,6	1,49	23,4	1,66	45,5	0,84	2,30	1,03	13,7	0,32	7,5	0,58	2,65	0,12	1,62
2	0,26	4,7	0,53	15,4	0,23	53,0	0,81	24,1	1,47	22,4	1,58	39,3	0,84	2,30	1,01	12,9	0,31	7,3	0,57	2,50	0,11	1,55
3	0,30	5,7	0,51	14,4	0,15	44,5	0,79	23,6	1,47	22,4	1,56	37,7	0,84	2,30	1,02	13,3	0,30	7,0	0,58	2,65	0,11	1,55
4	0,35	7,1	0,54	15,9	0,21	51,0	0,86	25,4	1,49	23,4	1,60	41,0	0,85	2,50	1,04	14,2	0,30	7,0	0,60	3,1	0,11	1,55
5	0,45	11,1	0,58	17,9	0,31	63,0	0,95	27,7	1,51	24,4	1,64	44,0	0,85	2,50	1,10	16,6	0,30	7,0	0,59	2,90	0,12	1,62
6	0,50	13,7	1,46	95,5	1,22	209	1,71	48,3	1,62	31,3	2,12	88,5	1,00	7,7	1,37	30,1	0,40	9,8	0,66	4,5	0,27	2,75
7	0,70	24,2	1,45	94,5	1,41	242	3,52	105	1,60	29,8	2,12	88,5	1,00	7,7	1,47	30,8	0,41	10,1	0,62	3,5	0,22	2,30
8	0,70	24,2	1,45	94,5	1,36	233	3,61	108	1,60	29,8	2,07	83,0	0,98	7,0	1,36	29,6	0,42	10,4	0,60	3,1	0,18	2,00
9	0,68	[22,2]	1,13	59,0	0,91	157	2,24	64,0	1,53	25,5	1,87	63,5	0,97	6,6	1,27	25,4	0,37	8,7	0,59	2,90	0,15	1,80
10	0,50	[11,7]	0,95	41,4	0,67	115	1,42	40,0	1,51	24,4	1,79	56,0	0,95	5,9	1,25	24,4	0,35	8,2	0,58	2,65	0,14	1,73
11	0,60	[16,0]	1,20	66,5	1,09	187	2,20	63,0	1,54	26,0	1,84	60,5	0,94	5,6	1,22	23,0	0,37	8,6	0,59	2,90	0,13	1,67
12	0,52	[10,7]	1,16	62,0	1,05	180	2,89	84,5	1,53	25,5	1,79	56,0	0,92	4,8	1,21	22,6	0,36	8,3	0,59	2,90	0,12	1,62
13	0,46	[8,6]	1,00	45,6	0,75	129	1,76	50,0	1,51	24,4	1,73	51,0	0,90	4,2	1,17	20,7	0,35	8,1	0,57	2,50	0,12	1,62
14	0,80	24,1	1,11	56,5	0,78	135	1,75	49,5	1,53	25,5	1,79	56,0	0,90	4,2	1,14	19,4	0,35	8,0	0,56	2,30	0,12	1,62
15	0,85	26,5	1,61	111	1,56	267	5,42	176	1,58	28,5	1,98	73,5	0,90	4,2	1,19	21,7	0,36	8,2	0,58	2,65	0,12	1,62
16	1,00	33,5	1,59	109	1,57	269	6,35	231	1,57	27,9	1,98	73,5	0,90	4,2	1,20	22,1	0,38	8,9	0,58	2,65	0,12	1,62
17	1,10	38,3	1,71	122	1,50	257	4,89	151	1,60	29,8	2,03	78,5	0,90	4,2	1,23	23,5	0,44	10,8	0,58	2,65	0,13	1,67
18	1,00	33,5	1,45	95,5	1,27	218	3,91	117	1,56	27,2	1,92	67,5	0,92	4,8	1,21	22,6	0,39	9,1	0,58	2,65	0,12	1,62
19	0,95	31,2	1,29	77,5	1,11	191	3,00	88,0	1,54	26,0	1,85	61,0	0,92	4,8	1,20	22,1	0,38	8,8	0,57	2,50	0,11	1,55
20	0,90	28,8	1,15	62,0	0,92	158	2,31	66,5	1,53	25,5	1,79	55,5	0,90	4,2	1,15	19,8	0,37	8,3	0,57	2,50	0,11	1,55
21	0,88	27,9	1,06	52,5	0,81	139	1,84	52,0	1,51	24,4	1,74	51,5	0,90	4,2	1,11	18,1	0,36	8,0	0,57	2,50	0,10	1,50
22	0,85	26,5	1,01	47,5	0,72	124	1,59	45,0	1,49	23,4	1,70	48,2	0,90	4,2	1,10	17,6	0,35	7,8	0,57	2,50	0,10	1,50
23	0,78	23,2	0,96	43,2	0,66	114	1,45	41,0	1,48	22,9	1,68	46,2	0,88	3,6	1,08	16,7	0,34	7,5	0,57	2,50	0,10	1,50
24	0,72	20,4	0,92	39,9	0,60	103	1,39	39,3	1,47	22,4	1,66	44,6	0,88	3,6	1,04	15,2	0,34	7,4	0,57	2,50	0,11	1,55
25	0,68	18,5	0,88	36,8	0,56	96,0	1,33	37,7	1,47	22,4	1,64	43,0	0,84	2,70	1,03	14,7	0,33	7,1	0,56	2,30	0,10	1,50
26	0,68	18,5	0,85	34,7	0,52	90,0	1,30	37,0	1,46	21,9	1,64	43,0	0,84	2,70	1,02	14,3	0,33	7,1	0,55	2,10	0,08	1,40
27	0,66	17,6	0,80	31,3	0,49	85,0	1,26	35,8	1,48	22,9	1,63	42,2	0,84	2,70	1,01	13,9	0,33	7,1	0,55	2,10	0,07	1,35
28	0,66	17,6	0,79	30,7	0,46	80,0	1,24	35,1	1,47	22,4	1,62	41,4	0,83	2,45	1,01	13,9	0,33	7,0	0,55	2,10	0,07	1,35
29	0,65	17,1	0,77	29,5	0,43	75,5	1,22	34,8	1,46	21,9	1,61	40,5	0,83	2,45	1,03	14,7	0,33	7,0	0,55	2,10	0,07	1,35
30	0,65	17,1	0,75	28,3	0,42	74,0	1,22	34,8	1,46	21,9	1,60	39,9	0,82	2,25	1,02	14,3	0,32	6,7	0,55	2,10	0,07	1,35
Media mensile		[19,5]		54,9		139,7		65,3		25,0		55,4		4,1		19,5		8,1		2,65		1,63
Deflusso mensile 10^3 mc.		[50 622]		142 301		362 189		169 232		64 765		143 467		10 614		50 622		20 978		6 864		4 232
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		[41,9]		88,3		89,4		62,7		14,9		21,0		34,7		26,4		29,6		17,1		17,9
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		82,4		196,1		172,1		221,7		18,7		33,5		65,3		47,0		39,4		29,0		30,2
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		10,1		23,2		28,5		22,6		13,1		14,3		19,1		17,4		24,5		13,5		14,8

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	RIENZA a S. Lorenzo Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana Bacino kmq. 387		TÀLVERA a Sarentino Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo Bacino kmq. 1056	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,96	25,0	0,54	8,7	0,25	6,2	0,34	5,0	0,70	16,9
2	0,90	21,6	0,51	7,9	0,22	5,4	0,34	5,0	0,65	13,7
3	0,90	21,6	0,50	7,6	0,22	5,4	0,33	4,9	0,65	13,7
4	0,90	21,6	0,50	7,6	0,21	5,2	0,37	5,3	0,65	13,7
5	0,93	23,4	0,53	8,4	0,26	6,5	0,40	5,5	0,72	18,3
6	1,14	36,0	0,71	13,3	0,44	13,8	0,55	9,3	1,07	62,0
7	1,14	36,0	0,80	16,9	0,41	12,3	0,50	7,9	0,98	49,4
8	1,12	34,7	0,72	13,7	0,37	10,4	0,44	6,5	0,96	46,6
9	1,03	29,2	0,66	11,6	0,34	9,1	0,45	6,7	0,87	34,2
10	1,00	27,5	0,63	10,6	0,32	8,4	0,44	6,5	0,83	29,3
11	0,99	26,8	0,69	12,6	0,32	8,4	0,47	7,2	0,91	39,5
12	1,00	27,5	0,67	11,9	0,32	8,4	0,44	6,5	0,87	34,2
13	0,97	25,6	0,63	10,6	0,30	7,7	0,43	6,3	0,82	27,1
14	0,96	25,0	0,61	9,9	0,30	7,7	0,43	6,3	0,85	31,8
15	0,97	25,6	0,63	10,6	0,30	7,7	0,42	6,1	1,00	52,5
16	1,03	29,2	0,67	11,9	0,30	7,7	0,44	6,5	1,02	55,0
17	1,13	35,3	0,73	14,1	0,33	8,8	0,52	8,5	1,05	59,5
18	1,04	29,8	0,70	12,9	0,31	8,0	0,55	9,3	0,98	49,4
19	0,99	26,8	0,67	11,9	0,30	7,7	0,44	6,5	0,93	42,3
20	0,97	25,6	0,63	10,6	0,30	7,7	0,45	6,7	0,89	36,8
21	0,95	24,5	0,60	9,6	0,30	7,7	0,43	6,3	0,86	33,0
22	0,95	24,5	0,59	9,3	0,29	7,4	0,43	6,3	0,83	29,3
23	0,93	23,4	0,58	9,0	0,28	7,0	0,43	6,3	0,81	27,1
24	0,93	23,4	0,57	8,7	0,27	6,8	0,43	6,3	0,79	25,1
25	0,92	22,7	0,56	8,4	0,27	6,8	0,42	6,1	0,78	24,2
26	0,91	22,2	0,56	8,4	0,26	6,5	0,41	5,9	0,77	23,2
27	0,92	22,7	0,54	7,9	0,26	6,5	0,40	5,7	0,77	23,2
28	0,90	21,6	0,54	7,9	0,26	6,5	0,39	5,6	0,76	22,4
29	0,90	21,6	0,54	7,9	0,25	6,2	0,39	5,6	0,75	21,5
30	0,90	21,6	0,53	7,6	0,25	6,2	0,39	5,6	0,75	21,5
Media mensile		26,1		10,3		7,7		6,4		32,5
Deflusso mensile 10^3 mc.		67 565		26 611		19 881		16 606		84 361
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		20,0		26,6		30,1		16,7		30,8
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		27,6		43,7		53,9		24,2		58,7
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		16,6		19,6		20,3		12,8		13,0

Giorno	AVISIO a Pezzè di Moena Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Sottosassa Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in m³ mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,29	3,8	»	»	0,63	13,4	0,73	138	$\overline{1,67}$	151	$\overline{1,61}$	173
2	0,28	3,6	»	»	0,59	12,3	0,76	144	$\overline{1,59}$	168	$\overline{1,59}$	176
3	0,27	3,4	»	»	0,56	11,5	0,69	130	$\overline{1,66}$	153	$\overline{1,48}$	191
4	0,27	3,4	»	»	0,58	12,1	0,66	125	$\overline{1,67}$	151	$\overline{1,56}$	180
5	0,29	3,8	»	»	0,62	13,1	0,74	140	$\overline{1,66}$	153	$\overline{1,59}$	176
6	0,39	6,6	»	»	1,32	50,0	1,52	314	$\overline{1,21}$	262	$\overline{1,58}$	177
7	0,40	7,0	»	»	1,26	44,9	1,99	446	$\overline{0,55}$	484	$\overline{0,38}$	349
8	0,38	6,4	»	»	1,06	29,3	1,79	388	$\overline{0,75}$	415	0,48	503
9	0,35	5,6	»	»	0,94	22,5	1,40	284	$\overline{0,85}$	380	0,32	469
10	0,34	5,4	»	»	0,87	18,5	1,22	242	$\overline{1,13}$	287	$\overline{0,23}$	372
11	0,35	5,6	»	»	0,92	21,6	1,25	249	$\overline{1,10}$	297	$\overline{0,57}$	321
12	0,35	5,6	»	»	0,90	20,7	1,28	256	$\overline{1,03}$	320	$\overline{0,52}$	328
13	0,34	5,4	»	»	0,84	18,3	1,16	227	$\overline{1,13}$	287	$\overline{0,44}$	340
14	0,34	5,4	»	»	0,84	18,3	1,12	218	$\overline{1,17}$	275	$\overline{0,67}$	306
15	0,36	5,9	»	»	1,01	26,1	1,49	307	$\overline{0,74}$	417	$\overline{0,66}$	308
16	0,37	6,1	»	»	1,07	30,0	1,73	371	$\overline{0,44}$	525	0,14	435
17	0,39	6,7	»	»	1,25	44,1	1,74	374	$\overline{0,52}$	495	0,60	530
18	0,38	6,4	»	»	1,11	32,9	1,63	343	$\overline{0,56}$	481	0,54	516
19	0,36	5,9	»	»	1,01	26,1	1,44	294	$\overline{0,78}$	404	0,40	485
20	0,34	5,4	»	»	0,94	22,5	1,29	258	$\overline{0,95}$	347	0,04	417
21	0,33	5,1	»	»	0,88	19,9	1,19	234	$\overline{1,04}$	317	$\overline{0,26}$	367
22	0,32	4,9	»	»	0,83	18,0	1,11	216	$\overline{1,11}$	292	$\overline{0,45}$	338
23	0,32	4,9	»	»	0,79	16,6	1,07	207	$\overline{1,16}$	278	$\overline{0,61}$	315
24	0,31	4,7	»	»	0,76	15,6	1,00	192	$\overline{1,23}$	256	$\overline{0,73}$	297
25	0,31	4,7	»	»	0,74	14,9	0,96	183	$\overline{1,28}$	242	$\overline{0,86}$	278
26	0,31	4,7	»	»	0,72	14,3	0,96	183	$\overline{1,30}$	236	$\overline{0,95}$	265
27	0,31	4,7	»	»	0,72	14,3	0,96	183	$\overline{1,33}$	228	$\overline{1,00}$	258
28	0,30	4,5	»	»	0,70	13,8	0,89	169	$\overline{1,37}$	218	$\overline{1,05}$	251
29	0,30	4,5	»	»	0,68	13,2	0,91	173	$\overline{1,39}$	212	$\overline{1,12}$	241
30	0,30	4,5	»	»	0,67	13,0	0,88	166	$\overline{1,40}$	210	$\overline{1,16}$	236
Media mensile		5,2		»		21,4		238,5		298,0		319,9
Deflusso mensile 10^3 mc.		13 357		»		55 452		61 811		772 502		829 267
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		24,5		»		29,7		24,4		» (2)		» (2)
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		33,0		»		69,4		45,7		» (2)		» (2)
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		16,0		»		16,0		12,8		» (2)		» (2)

(1) Non vengono pubblicati i valori delle altezze idrometriche e delle portate in seguito ad irregolare funzionamento dell' idrometrografo. Anche nei mesi precedenti è stato rilevato che, per errore dell' osservatore, in certi periodi, le osservazioni idrometriche non sono attendibili. Pertanto anche i valori delle portate, sinora pubblicati per l' anno 1934, non sono quindi da ritenersi attendibili.

(2) A partire dal mese di ottobre, i valori delle portate relativi alle stazioni di Pescantina e di Boara Pisani comprendono le portate effettivamente defluite a dette sezioni, e prescindono pertanto dalle portate derivate a monte, per irrigazione ed altri usi, difficilmente valutabili nei mesi invernali. Non vengono pertanto pubblicati i valori dei contributi unitari.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m/sec. Media nella sezione	Media in superficie	Massima in superficie
ISONZO											
Vipacco	Vipacco	6	di stazione	0,72	13,5	Sorg.	—	14,62	0,922	0,961	1,472
id.	Montespino	6	id.	0,59	27,1	475	57,1	32,52	0,833	0,923	1,114
id.	id.	9	id.	1,32	65,6	475	138,1	53,90	1,217	1,233	1,826
id.	id.	9	id.	1,15	57,9	475	121,9	49,86	1,161	1,206	1,614
id.	id.	12	id.	2,30	127,8 (1)	475	269,1	87,84	[1,455]	—	2,087
id.	id.	13	id.	1,56	82,2	475	173,1	61,85	1,328	1,354	1,883
DRAVA											
Rio del Lago	Muda	30	di stazione	0,18	0,54	45	44,9	1,22	0,439	0,370	0,578
Canale derivato dal Rio del Lago	id.	30	id.	0,37	1,48			0,51	2,905	3,140	3,622
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Invillino	28	di stazione	0,79	32,6	709	47,1	22,84	1,429	1,621	1,871
Roggia di Invillino	id.	28	riferimento	$\overline{2,51}$	0,78			0,98	0,796	0,862	0,966
Fella	Dogna	27	di stazione	0,18	19,7	336	58,6	14,92	1,320	1,615	2,250
Tagliamento	Pioverno	28	id.	0,925	103,3	1900	54,4	52,75	1,958	2,216	3,016
Venzonassa	Sottomonte	28	—	—	1,33	32	60,9	3,47	0,377	0,423	0,680
Canale derivato dalla Venzonassa	id.	28	—	—	0,62			1,41	0,443	0,479	0,754
PIAVE											
Piave	Ponte Cordevole	26	di stazione	0,34	2,15	63	34,1	3,05	0,705	0,704	1,378
id.	Argentiera	26	id.	0,11	4,8	136	35,3	5,30	0,913	0,922	1,518
Frisone	Campolongo	26	id.	0,31	1,28	33	38,8	1,60	0,800	0,835	1,140
Padola	Ponte Padola	26	id.	0,175	2,05	57	36,0	2,35	0,807	0,900	1,543
Digon	Volta di Tamber	26	id.	0,275	1,09	40	27,3	1,70	0,641	0,676	1,053
Cordevole	Digonera	24	—	—	1,82	71	25,6	2,04	0,892	—	1,303
Andraz	id.	24	—	—	0,65	26	25,0	0,99	0,656	—	1,264
Cordevole	Rocca Pietore	24	—	—	2,53	109	23,2	3,73	0,678	—	1,465
Pettorina	id.	24	—	—	1,37	53	35,1	1,45	0,946	—	1,408
Roggia derivata dalla Pettorina in riva sinistra	id.	24	—	—	0,49			0,49	0,986	—	1,364
Fiorentina	Caprile	24	riferimento	$\overline{2,17}$	1,74	58	30,0	2,20	0,790	—	1,167
Cordevole	Ponte Masarè	24	di stazione	0,755	6,9	248	27,2 (2)	10,60	0,646	0,627	1,218
id.	Cencenighe	23	id.	0,36	8,5	277	30,7	10,60	0,802	1,392	1,432
Biois	Forno di Canale	25	—	—	2,41	75	32,1	2,29	1,054	—	1,738
Liera	id.	25	—	—	1,54	43	35,8	1,25	1,238	—	2,063
Cordevole	Ponte Ghirlo	23	di stazione	0,90	13,5	419	32,2	13,70	0,988	1,022	1,329
Corpassa	Listolade	23	—	—	1,07	25,9	41,3	0,81	1,321	—	1,663
Tegnas	Taibon	23	di stazione	0,485	4,9	50	98,0	3,20	1,531	1,854	2,180
Rova	Agordo	23	—	—	0,51	20,3	25,1	1,09	0,465	—	0,706
Sarzana	Ponte Alto	25	—	—	0,64	—	—	1,49	0,427	—	0,750
Cordevole	id.	23	di stazione	0,75	22,9	573	40,0	19,30	1,187	1,248	1,882
(segue) PIAVE											
Missiaga	Ponte Alto	25	—	—	0,51	10,2	50,0	0,71	0,714	—	1,083
Bordina	id.	25	—	—	0,37	14,8	25,0	0,55	0,673	—	1,015
Imperina	Miniere	25	—	—	0,65	10,9	59,6	1,98	0,330	—	1,114
Val Clusa	Muda	25	—	—	0,85	11,2	75,9	1,90	0,445	—	0,600
Val Vescovà	Stanga	25	—	—	0,32	15,0	21,3	0,36	0,881	—	1,200
Val di Piero	id.	25	—	—	0,24	6,2	38,7	0,42	0,551	—	0,625
Cordevole	Mas	22	di stazione	0,87	21,9	701	51,1	16,73	1,311	—	2,048
Canale derivato dal Cordevole in riva destra	id.	22	id.	1,85	13,9			5,63	2,461	—	2,676
Mis	Camolino	27	del Mis	0,16	4,7	115	40,9	6,45	0,726	—	1,210
Piave	Segusino	24	di stazione	1,43	148,3 (3)	3333	» (3)	103,80	1,428	0,814	2,049
BRENTA											
Brenta	Ospedaletto	14	di stazione	0,58	13,8	465	29,7	9,94	1,388	1,659	2,067
Canale scarico della Centrale di S. Silvestro	S. Silvestro	21	id.	1,215	7,5	—	—	4,57	1,632	1,538	1,675
Cismon	Rocca d'Arsiè	24	id.	0,92	39,9	622	64,1	20,88	1,434	2,302	3,325
Brenta	Sarson	29	id.	0,43	75,6	1563	48,4	58,92	1,283	1,303	2,241
BACCHIGLIONE											
Bacchiglione	Montegaldella	16	di stazione	6,32	242,9	1042	233,1	229,70	1,057	0,950	1,378
id.	id.	16	id.	6,88	264,2	1042	253,6	254,70	1,037	0,968	1,311
id.	id.	16	id.	6,56	232,3	1042	222,9	240,60	0,965	0,845	1,218
id.	id.	16	id.	6,32	210,5	1042	202,0	230,9	0,911	0,781	1,065
id.	id.	20	id.	2,23	65,3	1042	62,7	91,90	0,715	0,600	0,835
ADIGE											
Valsura	Lana di Sopra	21	di stazione	0,51	4,1	282	21,6	4,13	0,987	0,810	1,557
Roggia derivata dal Valsura	id.	21	—	—	2,00			—	—	—	—
Adige	Ponte d'Adige	10	all' idrometrografo	1,805	57,3	2642	21,7	48,84	1,172	1,247	1,606
Talvera	Sarentino	19	di stazione	0,31	6,5	256	31,6	4,98	1,303	1,335	2,178
Roggia deriv. dal Talvera in riva sinistra	id.	19	—	—	0,75			0,87	0,862	—	1,016
Roggia deriv. dal Talvera in riva destra	id.	19	—	—	0,84			1,02	0,824	—	1,244
Noce	Ponte Rovina	30	di stazione	0,37	5,3	384	13,8	9,60	0,550	0,610	0,853
id.	Dermulo	30	id.	0,74	20,7	1056	19,6	20,42	1,016	1,110	1,476
Canale di scarico Contr. Cons. Cementi - Tassullo	Ponecla	30	id.	0,295	0,79	—	—	0,86	0,913	1,019	1,125
Avisio	Pezzè di Moena	8	id.	0,36	5,9	212	27,8	5,30	1,116	1,255	1,782
Travignolo	Sottosassa	8	id.	0,40	7,2	103	69,9	8,17	0,875	0,848	1,720
Avisio	Stramentizzo	27	id.	0,71	14,0	720	19,4	15,97	0,877	0,925	1,442
Canale Pestrino	Cà di David	16	id.	50,11	66,5	—	—	53,08	1,252	—	1,592
Canale S. Caterina	S. Caterina	30	S. Caterina	49,49	79,6	—	—	55,50	1,433	1,390	1,608
id.	id.	30	id.	49,565	85,5	—	—	55,67	1,535	1,457	1,738

(1) La portata è stata calcolata in base alle sole velocità superficiali. — (2) Pel calcolo del valore del contributo è stata tolta la portata della roggia derivata a monte della sezione di misura (mc/sec. 0,15). — (3) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata misurata manca quella derivata dal Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	ISONZO						TAGLIAMENTO														PIAVE			
	SALCANO						VENZONE						LATISANA (ore 8)				LATISANA (ore 18)				SEGUSINO (ore 12)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 17)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	4,60	561	11,0	15,0	11,0	14,0	1,50	274	10,0	15,0	7,0	6,0	0,60	99	14,0	13,0	0,24	8	14,0	13,0	1,11	36	7,0	16,0
2	3,35	394	9,0	8,0	9,0	7,0	1,35	166	7,0	4,0	8,0	6,0	1,95	1366	14,0	10,0	1,26	833	10,0	9,0	1,23	29	7,0	15,0
3	2,00	240	8,0	5,0	9,0	9,0	1,20	69	6,0	1,0	7,0	5,0	0,80	112	9,0	4,0	0,50	97	9,0	10,0	1,07	23	6,0	16,0
4	1,50	125	8,0	10,0	9,0	10,0	1,05	28	7,0	5,0	7,0	7,0	0,82	82	10,0	9,0	0,36	218	19,0	9,0	1,13	47	6,0	15,0
5	2,50	198	9,0	8,0	10,0	12,0	1,35	146	8,0	7,0	9,0	10,0	1,48	1084	10,0	11,0	1,20	926	10,0	12,0	1,27	36	7,0	13,0
6	2,90	351	10,0	16,0	11,0	18,0	2,95	1976	10,0	14,0	10,0	16,0	1,28	458	12,0	14,0	5,12	574	11,0	12,0	2,45*	1636	7,0	14,0
7	5,40	382	9,0	14,0	10,0	14,0	2,10	1179	9,0	10,0	9,0	12,0	6,33	724	11,0	11,0	5,80	414	11,0	12,0	2,44*	1384	7,0	13,0
8	3,80	190	10,0	14,0	10,0	12,0	2,25	800	8,0	9,0	9,0	9,0	3,75	1349	11,0	12,0	4,90	938	11,0	12,0	2,35*	576	9,0	13,0
9	3,00	160	9,0	7,0	9,0	12,0	1,40	420	7,0	6,0	9,0	10,0	3,76	832	9,0	10,0	3,25	801	9,0	9,0	1,80*	91	9,0	13,0
10	2,00	104	9,0	8,0	9,0	13,0	1,20	170	8,0	7,0	9,0	12,0	2,75	610	9,0	9,0	2,55	719	11,0	13,0	1,58*	93	8,0	13,0
11	1,60	135	9,0	11,0	10,0	13,0	1,40	375	9,0	8,0	8,0	11,0	2,38	514	11,0	14,0	2,60	879	11,0	15,0	2,45*	281	8,0	12,0
12	4,60	357	10,0	11,0	10,0	11,0	1,80	341	8,0	8,0	9,0	12,0	6,35	843	10,0	10,0	4,85	774	11,0	9,0	2,00*	275	8,0	11,0
13	2,80	219	9,0	9,0	9,0	10,0	1,35	219	8,0	6,0	9,0	10,0	3,60	685	10,0	9,0	3,22	725	11,0	9,0	1,73*	373	7,0	10,0
14	2,00	264	9,0	8,0	9,0	12,0	1,15	183	8,0	8,0	8,0	6,0	2,82	392	10,0	8,0	2,70	583	10,0	9,0	1,64*	240	7,0	11,0
15	1,60	66	9,0	12,0	10,0	13,0	1,60	457	8,0	9,0	9,0	10,0	2,86	495	11,0	12,0	3,20	884	11,0	12,0	2,30*	301	7,0	11,0
16	2,00	116	10,0	13,0	10,0	14,0	1,60	367	8,0	8,0	9,0	11,0	3,38	884	10,0	9,0	3,60	1080	10,0	9,0	2,42*	259	8,0	12,0
17	1,95	67	10,0	14,0	10,0	13,0	2,25	526	9,0	13,0	9,0	13,0	3,40	880	10,0	12,0	4,55	878	11,0	12,0	2,58*	817	7,0	10,0
18	2,00	138	9,0	7,0	9,0	12,0	1,50	965	8,0	8,0	9,0	9,0	3,94	878	10,0	11,0	3,45	320	10,0	11,0	2,15*	301	7,0	9,0
19	1,60	84	9,0	7,0	9,0	10,0	1,30	73	9,0	6,0	9,0	10,0	2,92	427	9,0	7,0	2,68	481	10,0	11,0	1,95*	122	7,0	10,0
20	1,35	59	8,0	5,0	9,0	7,0	1,20	103	7,0	5,0	8,0	10,0	2,38	567	9,0	7,0	2,17	374	9,0	9,0	1,75*	126	7,0	11,0
21	1,00	39	8,0	4,0	8,0	7,0	1,18	176	7,0	5,0	7,0	6,0	1,95	214	9,0	5,0	1,80	336	9,0	7,0	1,62*	104	6,0	8,0
22	0,90	44	7,0	3,0	7,0	6,0	1,15	68	6,0	2,0	7,0	5,0	1,62	316	8,0	2,0	1,48	378	9,0	9,0	1,54*	52	6,0	8,0
23	0,80	27	7,0	3,0	7,0	7,0	1,14	53	6,0	2,0	7,0	6,0	1,38	300	8,0	2,0	1,30	138	9,0	6,0	1,47*	86	6,0	7,0
24	0,70	12	6,0	2,0	6,0	7,0	1,14	35	6,0	2,0	7,0	7,0	1,18	151	8,0	2,0	1,14	185	8,0	9,0	1,43*	58	6,0	7,0
25	0,60	12	6,0	6,0	6,0	8,0	1,13	11	6,0	1,0	7,0	5,0	1,08	124	8,0	2,0	0,98	83	8,0	6,0	1,41*	38	7,0	8,0
26	0,50	19	6,0	2,0	6,0	5,0	1,12	26	6,0	1,0	7,0	4,0	0,91	153	8,0	2,0	0,88	60	8,0	5,0	1,38*	45	6,0	7,0
27	0,40	4	6,0	2,0	7,0	7,0	1,11	25	6,0	4,0	8,0	7,0	0,82	67	8,0	2,0	0,76	77	8,0	6,0	1,35*	39	6,0	7,0
28	0,39	7	7,0	4,0	7,0	8,0	1,11	16	7,0	4,0	8,0	8,0	0,75	58	8,0	4,0	0,68	50	9,0	6,0	1,29*	19	6,0	8,0
29	0,32	7	6,0	2,0	7,0	6,0	1,10	4	7,0	3,0	8,0	6,0	0,70	37	9,0	2,0	0,58	32	9,0	8,0	1,23*	62	5,0	7,0
30	0,30	35	7,0	7,0	7,0	4,0	1,09	10	7,0	4,0	8,0	7,0	0,60	45	9,0	3,0	0,52	43	9,0	6,0	1,15*	12	6,0	8,0

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA – SARSON (ore 12) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – LANA POSTAL (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – ORA (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,25	18	11,0	13,0	»	»	»	»	0,96	28	11,0	7,5
2	0,23	36	9,5	10,5	1,28	9	5,0	0,0	0,80	26	7,0	$\overline{3,0}$
3	0,14	8	9,0	9,0	1,25	4	4,0	$\overline{2,0}$	0,78	21	5,0	$\overline{3,0}$
4	0,16	10	9,0	10,0	1,27	7	5,0	$\overline{1,0}$	0,76	23	6,0	$\overline{1,0}$
5	0,30	6	9,0	10,0	1,28	10	6,0	5,0	0,85	23	7,0	3,0
6	1,30	130	10,0	12,0	1,60	63	7,0	10,0	1,42	256	9,0	7,0
7	1,45	90	10,0	15,0	1,76	32	7,0	9,0	1,82	791	9,0	5,0
8	1,55	99	9,5	11,0	1,61	40	6,0	4,0	1,62	148	8,5	3,5
9	0,90	51	9,0	12,0	1,48	16	5,5	0,0	1,30	72	7,0	0,0
10	0,69	57	9,5	12,0	1,43	14	6,0	5,0	1,18	34	8,0	4,0
11	1,30	165	9,5	11,0	1,50	13	7,0	6,0	1,15	44	8,0	5,5
12	1,00	55	10,0	13,0	1,49	14	7,0	5,5	1,12	44	8,0	5,0
13	0,79	40	9,0	10,0	1,40	7	6,0	4,0	1,05	32	8,0	3,0
14	0,66	54	9,0	9,0	1,42	16	6,0	4,0	1,02	28	8,0	4,0
15	1,60	174	9,5	11,0	1,50	10	6,0	4,0	1,25	46	7,5	4,0
16	1,70	125	9,0	11,0	1,55	19	7,0	7,0	1,40	66	8,5	4,0
17	1,90	319	9,5	13,0	1,62	25	7,5	8,0	1,45	85	9,0	6,0
18	1,25	84	10,0	11,0	1,54	9	7,0	8,0	1,20	62	9,0	6,5
19	1,15	117	9,0	10,5	1,57	14	7,0	5,0	1,15	35	9,0	4,0
20	0,95	70	9,0	10,0	1,53	15	5,0	$\overline{1,0}$	1,12	26	7,0	$\overline{1,0}$
21	0,82	45	9,0	7,0	1,42	15	4,0	$\overline{3,0}$	1,05	17	6,0	$\overline{3,0}$
22	0,73	47	8,0	6,0	1,38	15	3,0	$\overline{4,0}$	1,03	24	5,0	$\overline{5,0}$
23	0,67	112	8,0	6,0	1,37	12	3,0	$\overline{6,0}$	0,98	12	4,0	$\overline{6,0}$
24	0,63	47	7,0	6,0	1,36	15	3,0	$\overline{6,0}$	1,02	5	4,0	$\overline{5,0}$
25	0,57	18	7,0	5,0	1,35	18	3,0	$\overline{4,5}$	0,80	14	4,5	$\overline{5,0}$
26	0,52	29	7,5	6,0	1,35	33	4,0	$\overline{3,0}$	0,90	7	4,5	$\overline{5,0}$
27	0,50	16	7,0	8,0	1,35	6	4,0	$\overline{2,0}$	0,95	12	5,0	$\overline{4,0}$
28	0,47	32	7,0	9,0	1,35	4	4,0	$\overline{3,0}$	0,80	14	6,0	$\overline{3,0}$
29	0,45	34	7,0	9,0	1,34	13	4,0	$\overline{3,0}$	0,78	8	5,5	$\overline{2,0}$
30	0,43	22	7,0	7,0	1,33	10	4,0	$\overline{4,0}$	0,80	9	5,0	$\overline{5,0}$

Giorno	ADIGE – TRENTO (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	ADIGE – PESCANTINA Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria	ADIGE – BOARA PISANI Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria
1	0,57	71	9,0	10,0	$\overline{1,67}$	26	10,0	12,5	9,5	10,5	$\overline{1,60}$	28	10,5	8,0	11,0	14,0
2	0,73	19	6,0	2,0	$\overline{1,52}$	14	7,0	6,0	7,5	6,0	$\overline{1,59}$	36	9,5	2,0	9,5	10,0
3	0,61	11	4,5	0,0	$\overline{1,62}$	10	5,5	4,5	6,5	8,5	$\overline{1,45}$	63	9,0	3,0	9,0	7,0
4	0,61	22	4,0	1,0	$\overline{1,66}$	17	5,5	7,0	6,0	8,5	$\overline{1,50}$	29	9,0	7,0	9,5	10,0
5	0,67	33	5,0	4,0	$\overline{1,64}$	15	5,5	7,5	6,5	13,5	$\overline{1,56}$	32	7,5	6,0	7,5	8,0
6	1,55	293	7,0	8,0	$\overline{1,42}$	110	8,5	11,5	7,5	11,0	$\overline{1,58}$	51	10,0	9,0	10,0	13,0
7	2,14	315	7,0	8,0	$\overline{0,33}$	468	7,5	8,5	8,0	11,0	$\overline{1,14}$	57	7,0	8,0	7,0	10,0
8	1,86	181	7,0	4,5	$\overline{0,60}$	199	7,5	9,0	7,0	9,0	0,56	306	9,0	6,5	9,0	10,0
9	1,44	54	6,0	2,5	$\overline{0,78}$	96	5,5	3,0	7,5	9,5	0,38	331	8,0	3,0	8,0	11,0
10	1,22	119	6,0	6,0	$\overline{1,09}$	103	6,5	8,5	8,0	13,0	$\overline{0,20}$	227	8,0	5,0	8,0	12,0
11	1,18	115	7,0	3,0	$\overline{1,16}$	40	8,5	13,5	8,5	11,5	$\overline{0,58}$	158	9,0	11,5	9,0	12,0
12	1,29	78	8,0	6,5	$\overline{0,98}$	69	7,5	8,0	8,0	8,5	$\overline{0,61}$	102	8,5	4,5	8,5	11,0
13	1,15	58	7,0	5,5	$\overline{1,12}$	65	7,5	8,0	7,5	7,0	$\overline{0,40}$	98	9,0	8,0	9,0	10,5
14	1,07	108	6,0	5,0	$\overline{1,19}$	56	8,0	11,0	7,5	12,0	$\overline{0,66}$	128	8,5	7,0	9,0	12,0
15	1,49	347	6,5	6,0	$\overline{0,85}$	137	7,5	13,0	7,5	10,0	$\overline{0,80}$	76	8,5	10,0	8,5	10,0
16	1,83	186	6,5	5,0	$\overline{0,27}$	462	6,5	6,5	7,5	10,0	0,02	198	8,0	3,0	8,0	8,5
17	1,79	114	7,0	6,5	$\overline{0,65}$	91	7,5	8,5	8,0	10,0	0,74	236	8,0	7,0	8,0	12,0
18	1,65	80	7,0	7,0	$\overline{0,50}$	138	8,5	12,0	8,0	9,0	0,47	138	8,0	7,0	8,0	12,0
19	1,50	56	7,0	5,0	$\overline{0,75}$	97	5,5	3,0	8,0	7,5	0,47	138	8,0	2,0	8,0	7,0
20	1,29	24	6,0	3,0	$\overline{0,93}$	247	5,0	5,5	7,0	6,0	0,08	108	8,0	2,0	8,0	7,5
21	1,21	11	4,5	1,0	$\overline{1,02}$	54	5,5	5,0	5,5	3,5	$\overline{0,24}$	117	8,0	3,0	8,0	6,5
22	1,19	13	4,0	0,0	$\overline{1,10}$	30	4,0	1,0	5,5	5,0	$\overline{0,44}$	154	7,0	0,0	7,0	7,5
23	1,06	16	3,0	$\overline{1,0}$	$\overline{1,14}$	27	2,5	1,0	4,5	5,0	$\overline{0,51}$	100	7,0	0,0	7,0	7,0
24	0,88	10	3,0	$\overline{1,0}$	$\overline{1,23}$	23	3,0	$\overline{0,5}$	4,5	3,5	$\overline{0,74}$	40	5,5	$\overline{1,0}$	6,5	7,0
25	0,69	16	3,0	0,0	$\overline{1,28}$	16	3,5	3,5	4,5	5,5	$\overline{0,87}$	39	5,5	1,0	5,5	6,0
26	0,67	5	3,0	$\overline{0,5}$	$\overline{1,31}$	28	3,0	$\overline{0,5}$	5,0	2,5	$\overline{0,95}$	44	5,0	$\overline{5,0}$	5,0	5,0
27	0,64	16	3,5	0,0	$\overline{1,34}$	9	3,0	$\overline{0,5}$	4,5	4,0	$\overline{1,02}$	48	4,0	5,0	5,0	5,0
28	0,83	9	4,0	2,0	$\overline{1,37}$	19	3,0	0,0	5,0	4,0	$\overline{1,05}$	55	4,5	$\overline{6,0}$	5,0	$\overline{9,0}$
29	0,90	21	4,0	2,0	$\overline{1,39}$	26	4,0	0,0	5,0	3,5	$\overline{1,10}$	63	4,0	$\overline{6,0}$	4,0	4,5
30	0,84	18	3,5	0,0	$\overline{1,39}$	41	3,0	$\overline{0,5}$	5,0	3,0	$\overline{1,18}$	58	4,5	$\overline{6,0}$	3,5	5,0

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	14,59	14,44	14,28	14,14	14,45	14,89	14,87	14,75	14,56	14,41	14,54
Campolongo del Friuli	13,31	13,44	14,07	13,78	13,84	13,78	13,71	13,41	13,11	12,85	13,53
Crauglio	16,15*	16,47*	17,03*	17,22*	17,31*	17,23*	17,34	17,02	16,68	16,32	16,88
Aiello	12,92	12,83	12,91	12,99	13,02	13,08	13,04	13,00	12,96	12,91	12,97
Ialmicco	19,00	19,48	20,16	20,46	20,66	20,66	20,84	20,48	20,04	19,68	20,15
Ioannis	14,71*	14,80	14,98	15,02	15,06	15,08	15,08	15,01	14,94*	14,85*	14,95
Trivignano	20,80	21,34	21,91	22,58	22,96	23,13	23,36	23,33	22,94	22,58	22,49
Sottoselva	19,03	19,48	19,94	20,38	20,58	20,65	20,81	20,69	20,39	20,10	20,21
Sevegliano	16,50	16,52	16,82	16,79	16,83	16,99	16,92	16,88	16,81	16,73	16,78
Palmanova (S. Marco)	19,15	19,30	19,58	19,95	20,11	20,17	20,27	20,26	20,13	19,99	19,89
Ontagnano (Stradalta)	17,94	18,00	18,30	18,47	18,48	18,54	18,59	18,56	18,49	18,42	18,38
Ronchiettis	20,93	20,96	21,06	21,40	21,63	21,77	21,88	21,99	21,97	21,88	21,55
Fauglis	17,44	17,50	17,78	17,72	17,73	17,82	17,78	17,76	17,73	17,69	17,70
Gonars (Stradalta)	19,50	19,52	19,70	19,96	19,96	20,00	20,06	20,05	20,02	19,98	19,88
Risano	35,88	35,79	35,85	35,97	36,14	36,59	36,75	37,04	37,29	37,40	37,47
Cuccana	24,35	24,38	24,39	24,60	24,76	24,86	25,02	25,10	25,14	25,10	24,77
Morsano di Strada	20,12	20,15	20,43	20,35	20,35	20,42	20,40	20,38	20,36	20,37	20,33
Morsano di Strada (Stradalta)	21,19	21,21	21,38	21,51	21,54	21,59	21,65	21,65	21,66	21,63	21,50
Castions di Strada	20,86	20,89	21,16	21,07	21,04	21,11	21,06	21,07	21,06	21,06	21,04
Casone di Castions (Stradalta)	23,63	23,64	23,81	24,00	24,04	24,04	24,13	24,13	24,13	24,11	23,96
Mortegliano	27,04	27,03	27,04	27,33	27,52	27,65	27,73	27,76	27,79	27,77	27,47
Carpeneto	48,93	48,91	48,93	49,20	49,37	49,54	49,68	49,80*	49,85	49,96	49,42
(segue)											
Flumignano	23,49	23,52	23,67	23,67	23,67	23,71	23,70	23,70	23,69	23,69	23,65
Sclaunicco	32,97	32,91	32,96	33,28	33,59	33,94	34,14	34,25	34,25	34,25	33,65
Talmassons (Stradalta)	26,37	26,36	26,39	26,72	26,77	26,81	26,87	26,93	26,91	26,89	26,70
Talmassons	25,07	25,07	25,22	25,22	25,27	25,30	25,32	25,33	25,30	25,29	25,24
Flambro (Stradalta)	29,34	29,33	29,45	29,65	29,80	29,88	29,97	29,99	29,99	29,96	29,74
Pozzecco	32,52	32,50	32,65	32,94	33,21	33,38	33,54	33,55	33,52	33,46	33,13
Basagliapenta	40,74	40,76	40,81	41,19	41,94	42,37	42,61	42,59	42,59	42,49	41,81
Virco	28,49	28,50	28,62	28,65	28,76	28,83	28,86	28,86	28,84	28,82	28,72
Villacaccia	36,28	36,24	36,38	36,81	37,18	37,44	37,63	37,65	37,55	38,48	37,06
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	32,05	32,05	32,18	32,34	32,60	32,69	32,82	32,81	32,77	32,69	32,50
Bertiolo	29,82	29,80	29,92	29,97	30,09	30,17	30,20	30,18	30,17	30,13	30,05
Beano	40,92	40,89	41,22	41,77	42,42	42,70	42,92	42,77	42,70	42,57	41,89
Rivolto	34,48	34,47	34,71	34,86	35,16	35,31	35,34	35,29	35,25	35,19	35,01
Passariano	32,46	32,47	32,51	32,56	32,72	32,72	32,75	32,75	32,73	32,72	32,64
S. Martino	25,46	25,48	25,74	25,79	25,63	25,73	25,58	25,52	25,52	25,51	25,60
Codroipo	37,68*	37,71*	37,93*	38,02*	38,30*	38,43*	38,44*	38,43*	38,39*	38,37*	38,17*
Goricizza	42,62	42,69	43,09	43,59	44,17	44,41	44,59	44,57	44,47	44,39	43,86
Pozzo di Codroipo	45,18	45,22	45,75	46,40	47,21	47,46	47,72	47,72	47,67	47,51	46,78
Sedegliano	50,42	50,40	50,85	51,70	52,75	53,30	53,58	53,75	53,68	53,62	52,41
Gorizzo	32,07	32,12	32,29	32,32	32,30	32,39	32,31	32,27	32,25	32,23	32,26
S. Vidotto	34,51	34,59	34,70	34,75	34,72	34,74	34,72	34,69	34,67	34,66	34,68
Blauzzo	43,08	43,11	43,71	44,18	44,63	44,81	44,88	44,80	44,70	44,62	44,23
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	48,06	48,67	50,29	50,40	50,47	50,83	50,44	50,17	49,96	49,83	49,91
Ponte della Delizia (Ai Casali)	45,70	45,95	46,98	46,89	46,78	47,20	46,78	46,61	46,48	46,35	46,57

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE											
Ca' Ceretti	1,23	1,08	1,11	1,05	2,80	2,76	2,71	2,57	2,21	2,01	1,95
Casa Marinuzzo	0,20	0,26	0,32	0,51	0,88	1,14	1,26	1,34	1,46	1,51	0,89
Palazzetto	6,82	6,99	7,12	7,16	7,23	7,28	7,36	7,45	7,58	7,52	7,25
Casa Biasini	2,86	2,95	3,75	3,81	3,42	3,57	3,36	3,20	3,07	3,00	2,90
Villa Clementina	0,84	0,92	0,98	1,23	1,31	1,37	1,34	1,45	1,51	1,43	1,24
Tesate	5,05	5,42	5,64	5,33	5,58	5,63	5,48	5,29	5,18	5,13	5,37
S. Vito al Tagliamento	28,01	28,01	28,20	28,12	28,15	28,30	28,14	28,08	28,06	28,05	28,11
Villotta di Chions	13,63	13,81	14,19	14,31	15,08	14,91	14,62	14,41	14,26	14,21	14,34
Pravisdomini	8,99	9,25	9,47	9,57	9,60	9,67	9,56	9,43	9,33	9,21	9,41
Oderzo	9,69	9,89	10,32	10,42	10,25	10,35	10,17	10,01	9,91	9,88	10,09
Rustignè	8,46	8,69	9,05	9,17	9,27	9,24	9,22	8,99	8,89	8,85	8,98
Ponte di Piave	8,06	8,08	8,70	8,96	9,39	9,74	9,55	9,32	9,19	9,06	9,01
Negrisia	10,39	10,68	11,13	11,19	10,92	11,09	10,82	10,76	10,70	10,66	10,83
Ormelle	16,03	16,21	16,66	16,38	16,26	16,36	16,16	16,11	16,09	16,07	16,23
Roncadelle	16,74	17,19	17,48	17,38	17,36	17,45	17,22	17,05	16,95	17,00	17,18
Cimadolmo	28,37	28,49	28,66	28,72	28,67	28,72	28,71	28,67	28,66	28,64	28,63
Tezze di Piave	32,58	32,39	32,64	32,89	33,39	33,87	34,00	34,11	32,22	34,29	33,44
Villanova di Falzè	102,93	102,90	103,40	103,80	104,20	104,80	105,10	105,20	105,30	105,20	104,28
Fontigo	106,24	106,14	106,64	106,79	107,04	107,24	107,14	107,09	107,04	106,99	106,84
Bosco di Vidor	115,72	116,12	117,57	120,72	120,62	121,62	122,00	121,75	121,52	121,32	119,90

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Pero	15,69	15,75	15,96	15,92	15,92	15,97	15,88	15,81	15,78	15,76	15,84
Maserada	27,52	27,51	27,78	27,86	28,00	28,21	28,19	28,15	28,11	28,09	27,94
Saltore	26,00	25,95	26,03	26,08	26,21	26,40	26,50	26,56	26,54	26,54	26,28
Lovadina	31,91	31,66	31,41	31,36	31,51	32,86	32,96	33,51	33,16	33,21	32,36
Lancenigo	22,52	22,50	22,53	22,59	22,66	22,74	22,74	22,74	22,75	22,75	22,65
Spresiano	33,04	33,22	33,14	34,00	34,68	35,34	34,90	35,53	35,88	36,19	34,49
Vedelago	31,37	31,44	31,69	31,51	31,53	31,59	31,64	31,61	31,64	31,62	31,56
Piombino Dese	23,99	24,00	24,17	24,21	24,25	24,24	24,29	24,26	24,23	24,20	24,18
S. Brigida di Brusaporco	28,35	28,38	28,79	28,86	28,85	29,00	28,87	28,68	28,59	28,45	28,68
Resana	30,11	30,21	30,26	30,28	30,31	30,26	30,16	30,12	30,09	30,06	30,19
Resana (Trincea)	29,03	29,49	29,58	29,57	29,61	29,54	29,48	29,41	29,33	29,16	29,42
Castelfranco Veneto	36,21	36,21	36,26	36,31	36,31	36,38	36,41	36,42	36,38	36,33	36,32
Riese	38,77	38,72	38,67	38,63	38,67	38,72	38,80	38,84	38,87	38,91	38,76
Castello di Godego	39,81	39,76	39,76	39,71	39,76	39,81	39,86	39,91	39,96	39,93	39,83
Villa del Conte	25,81	25,84	25,99	26,08	26,14	26,27	26,26	26,30	26,16	26,18	26,10
Galliera Veneta	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rossano	45,69	45,71	45,70	45,67	45,68	45,68	45,66	45,67	45,61	45,62	45,67
Cittadella	43,36	43,32	43,34	43,36	43,41	43,59	43,61	43,63	43,61	43,61	43,48
Lobia	24,73	24,97	24,98	25,00	25,02	25,07	25,05	24,97	25,00	24,90	24,97
Fontaniva	42,79	42,83	42,86	42,87	42,92	42,92	42,89	42,84	42,81	42,79	42,85
Rosà (Borgo Tocchi)	51,36	51,36	51,31	51,29	51,27	51,26	51,26	51,26	51,29	51,29	51,30
Stroppari	53,92	53,89	53,74	53,68	54,07	54,22	54,50	54,66	54,74	55,00	54,24
Cartigliano	68,32	68,63	72,13	72,42	73,34	73,87	73,98	73,70	73,37	73,08	72,28

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA BRENTA ED ADIGE

Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
In destra											
Casa Faggin Giuseppe	8,60	8,76	8,96	9,37	9,80	10,21	10,21	10,25	10,27	10,30	9,67
» Magro Pasquale	7,64	7,74	7,93	8,42	8,94	9,44	9,44	9,42	9,39	9,33	8,77
» Calore Angelo	8,03	8,07	8,15	8,39	8,76	9,19	9,19	9,22	9,29	9,40	8,77
» Faggin Fortunato	7,13	7,18	7,42	7,83	8,33	9,19	9,20	9,19	9,21	9,22	8,39
» Varotto Carlo	6,65	6,75	6,95	7,30	8,04	9,20	9,16	9,10	9,02	8,85	8,10
» Noventa Pietro	7,15	7,18	7,27	7,38	7,98	8,81	8,76	8,65	8,49	8,24	7,99
» Bastianello Giovanni	7,26	7,29	7,35	7,43	7,66	8,07	8,08	8,10	8,15	8,25	7,76
In sinistra											
Casa Paccagnella Antonio	9,09	9,12	9,30	9,41	9,71	10,10	10,09	10,05	9,99	9,90	9,68
» Torrin Giuseppe	9,56	9,66	9,86	10,16	10,64	11,20	11,15	11,04	10,91	10,67	10,49
» Mingardo Angelo	8,49	8,51	8,61	8,76	8,95	9,22	9,26	9,36	9,47	9,76	9,04
» Varotto Angelo	7,96	7,97	8,05	8,35	8,65	9,30	9,30	9,35	9,40	9,45	8,78
» Varotto Francesco	7,74	7,76	7,90	8,10	8,50	9,20	9,17	9,15	9,10	8,98	8,56
» Varotto Guglielmo	7,78	7,83	8,13	8,53	8,83	9,45	9,41	9,37	9,30	9,18	8,78
» Luise Vittorio	8,58	8,58	8,68	8,78	8,90	9,68	9,67	9,58	9,47	9,33	9,13
» Zampiron Antonio	8,44	8,49	8,54	8,64	8,75	9,03	9,04	8,99	8,88	8,69	8,75
Camazzole	54,10	54,11	54,48	54,38	54,32	54,48	54,40	54,31	54,26	54,23	54,31
Carmignano	44,45	44,53	44,59	44,51	44,47	44,65	44,49	44,45	44,42	44,39	44,50
Grossa	29,20	29,26	29,31	29,42	29,48	29,61	29,29	29,31	29,42	29,48	29,38

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
(segue)											
S. Pietro in Gù	43,24	43,39	43,49	43,54	43,54	43,39	43,29	43,24	43,24	43,19	43,36
Grantortino	29,89	29,98	30,06	30,28	30,41	30,47	30,43	30,38	30,34	30,30	30,25
Pozzoleone	53,07	53,20	53,43	53,50	53,43	53,47	53,45	53,24	53,19	53,16	53,31
Schiavon	67,25	67,20	66,99	66,78	67,68	68,58	68,75	68,92	69,10	69,23	68,05
Bressanvido	54,13	54,15	54,21	54,51	54,46	54,40	54,26	54,21	54,18	54,16	54,27
Bolzano Vicentino	41,84	41,91	42,28	41,99	42,07	42,29	42,00	41,91	41,90	41,90	42,01
Lupiola	47,76	47,79	48,70	48,40	48,77	48,68	48,52	48,32	47,84	47,82	48,26
Sandrigo	61,08	60,99	61,20	62,18	62,83	63,35	64,10	63,93	63,89	63,78	62,73
Monticello Conte Otto	38,53	38,52	40,38	40,36	40,38	40,48	40,34	40,32	39,48	39,19	39,80
Dueville	55,45	55,48	55,49	55,81	56,31	57,51	57,83	58,06	57,98	57,84	56,78
Rota di Caldiero	35,63	35,65	35,88	36,04	36,03	36,15	36,29	36,23	36,17	36,10	36,02
Vago	40,52	40,62	41,19	42,47	42,50	42,96	43,22	43,42	43,16	42,94	42,30
Serenella	39,91	39,95	40,01	40,01	40,02	40,11	40,16	40,17	40,16	40,12	40,06
Spezzapietra	38,57	38,58	38,92	38,90	38,90	39,17	39,05	38,95	38,86	38,80	38,87
PIANURA IN DESTRA ADIGE											
Torricello II°	38,35	38,31	38,27	38,27	38,30	38,30	38,10	38,10	38,15	38,17	38,23
Raldon	34,01	33,98	33,98	33,95	33,91	33,95	33,97	33,95	33,93	33,90	33,95
S. Fermo	38,64	38,60	38,55	38,53	38,51	38,51	38,51	38,47	38,46	38,46	38,52
Torcolo di Tomba	48,47	48,41	48,34	48,25	48,19	48,12	48,10	48,09	48,07	48,03	48,21
Dossobuono	50,27	50,21	50,15	50,11	50,06	49,97	49,92	49,88	49,84	49,82	50,02
Povegliano	42,20	42,25	42,20	42,25	42,27	42,30	42,35	42,30	42,27	42,20	42,26

Giorno e lunazione	Falconera				Marano Lagunare				S. Felice di Chioggia			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	6,10 17,15	210,0 177,0	14,45	166,0	6,0 18,15	213,0 174,0	16,20	163,0	6,50 19,50	203,0 179,0	14,20	161,5
2	7,30 19,45	185,0 186,0	1,30 14,0	137,5 145,0	6,20 19,30	186,0 192,0	1,0 14,35	132,0 145,0	7,30 19,50	187,5 185,0	1,30 13,55	145,5 149,0
3	7,30 19,40	193,0 193,0	1,10 13,35	130,0 132,0	7,50 20,30	200,5 191,5	2,20 15,0	131,0 133,0	8,10 20,45	194,0 184,0	1,55 14,45	139,0 138,0
4	8,10 20,0	242,0 197,0	1,10 14,45	129,0 148,0	8,50 20,40	236,0 196,0	2,10 15,40	121,0 141,0	» »	» »	2,0 »	136,0 »
5	7,40 21,40	238,0 213,0	1,30 14,40	130,0 125,0	8,30 22,0	238,0 209,0	2,40 16,0	125,0 119,0	9,50 22,30	222,0 200,0	» 16,30	» 132,5
6	7,30 21,20	253,0 235,0	1,30 15,0	182,0 137,0	8,40 21,45	254,5 240,0	3,0 16,0	184,0 127,5	9,40 23,50	236,0 223,5	3,20 16,50	170,5 133,0
7 ●	9,10 23,0	237,0 253,0	3,10 15,35	188,0 126,0	8,50 23,50	240,0 246,5	3,50 16,30	179,5 122,0	9,50	223,0	4,45 17,0	188,5 128,0
8	9,15 23,0	239,0 230,0	4,0 16,25	180,0 126,0	10,15 23,10	246,0 233,5	4,55 17,50	170,0 122,0	0,10 11,0	226,0 226,5	6,10 18,0	181,0 128,0
9	10,0 22,40	225,0 208,0	4,30 16,30	163,0 130,0	10,35 23,20	228,0 213,0	5,30 17,45	155,0 130,0	0,45 11,30	214,0 213,0	6,0 18,15	164,5 133,5
10	10,10	217,0	4,10 18,0	163,5 141,0	11,20	222,0	5,10 18,50	158,0 138,0	1,0 12,40	198,0 212,0	6,10 19,30	163,0 144,0
11	»	»	20,0	170,0	»	»	»	»	13,0	255,0	21,0	171,5
12	12,0	222,0	20,0	146,0	»	»	»	»	13,10	218,5	21,30	152,5
13	4,0 12,20	210,0 213,0	8,10 20,10	200,0 146,0	» »	» »	» »	» »	5,20 14,0	211,5 213,0	9,50 21,50	204,0 152,0
14 ☽	5,15	215,0	23,10	175,0	»	»	»	»	7,40	222,0	23,30	177,0
15	6,0 18,25	235,5 220,0	12,45 24,0	165,0 170,0	» »	» »	»	»	8,0 18,35	231,0 207,0	14,15	173,5
16	6,5 19,0	218,5 216,0	13,0 23,50	135,0 176,0	» 19,15	» 218,0	» 12,50 23,45	» 138,0 176,0	7,10 21,0	214,0 219,0	2,0 13,40	173,0 148,0
17	5,30 19,25	257,0 200,0	14,0	146,0	5,45 19,50	258,5 204,5	14,30	142,0	7,50 21,30	239,0 197,0	1,30 15,20	192,0 153,0
18	7,15 20,10	224,0 207,0	0,30 14,0	163,0 132,5	7,30 20,30	225,5 210,0	1,10 15,10	162,0 130,5	8,40 21,20	223,0 202,5	2,0 14,50	168,5 142,5
19	8,25 20,50	223,0 205,0	2,15 15,0	158,0 116,0	8,20 21,20	228,0 209,5	2,30 15,45	157,0 116,0	8,50 21,30	219,5 200,0	2,25 15,15	165,5 128,0
20	8,40 21,30	219,0 202,0	2,0 15,10	147,5 105,0	8,40 22,0	222,0 204,0	2,50 15,50	145,0 104,0	9,0 22,30	214,0 199,0	2,30 15,50	157,0 119,0
21 ○	8,50 22,10	228,0 200,0	3,0 16,10	161,0 116,0	9,10 22,25	223,0 198,0	3,30 16,30	152,0 102,0	9,30 23,0	231,0 206,5	3,30 16,40	172,0 137,0
22	10,0 22,50	212,0 195,0	3,50 16,50	160,0 98,0	9,15 23,0	213,0 199,0	4,0 16,25	154,0 92,0	9,40 23,45	220,0 200,0	4,5 17,5	176,0 121,0
23	9,50 23,40	207,0 189,0	4,30 17,20	150,0 103,0	10,0 24,0	208,0 187,5	4,50 17,30	144,0 99,0	10,10	213,0	4,30 17,25	167,0 116,0
24	10,0	196,0	5,0 17,45	164,0 110,0	10,50	194,0	5,30 17,45	155,5 103,0	0,20 10,35	187,5 194,5	5,20 18,0	166,0 116,5
25	0,20 10,10	190,0 187,0	6,0 18,0	152,0 104,0	1,20 11,30	187,0 185,0	6,45 18,20	143,0 98,0	1,5 11,0	186,5 188,5	6,10 18,20	159,0 114,0
26	0,40 11,40	170,0 165,0	6,35 18,20	146,0 102,0	1,45 12,50	169,0 163,0	7,20 19,50	141,5 98,0	1,20 11,50	168,0 164,5	6,50 19,0	149,0 106,5
27	1,40 10,45	167,5 159,0	6,40 19,0	143,5 105,0	2,35 11,15	167,0 160,0	7,20 19,30	135,0 104,0	2,20 11,20	167,0 158,0	7,15 19,30	145,5 106,5
28	3,0	160,0	20,0	115,0	3,30	161,0	21,10	114,0	3,10	157,0	20,50	120,0
29 ☾	4,0	166,0	22,20	116,0	4,0	165,5	23,0	115,5	4,20	163,0	22,40	121,5
30	5,0 18,0	166,0 140,0	12,40 23,15	122,0 120,0	5,20 17,45	168,0 139,0	12,0 23,10	123,0 120,0	5,20 18,20	166,0 139,5	1·,50 23,20	125,0 128,0

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	6,25 17,30	207,0 178,0	12,40 24,0	161,0 131,5	7,50 18,45	176,5 165,0	14,0	159,0	0,30 12,10 23,50	153,0 163,0 166,5	5,0 17,30	148,0 148,5
2	6,50 19,0	183,0 183,0	13,0	140,5	9,10 20,50	166,0 162,0	0,30 14,20	150,5 154,0	12,50	162,0	6,55 18,40	150,0 132,0
3	7,10 19,30	194,0 188,5	1,30 14,0	127,5 128,5	9,30 22,15	167,5 157,0	3,10 15,40	149,5 146,0	1,20 12,45	162,0 163,0	7,0 19,0	140,0 132,0
4	7,50 20,25	237,5 189,5	1,0 14,0	119,5 133,0	9,50 20,45	188,0 159,0	1,55 17,5	149,0 155,0	1,10 14,0	161,0 172,0	7,50 20,0	138,5 136,0
5	7,45 20,40	232,0 199,5	1,20 14,35	122,0 115,0	9,30	188,0	2,0 17,15	151,5 137,5	2,5 13,15	169,0 171,0	7,10 19,50	142,5 131,5
6	8,15 21,0	246,5 246,0	2,5 15,0	160,5 109,5	8,50	195,0	16,40	138,5	3,0 14,0	175,0 168,0	8,45 19,30	148,5 142,0
7 ●	7,50 21,50	238,0 229,5	2,20 15,40	173,0 114,0	1,20	194,0	16,50	141,5	3,15 15,10	190,0 173,5	9,50 21,15	153,5 149,5
8	9,20 22,0	236,5 224,5	3,45 16,20	164,0 115,0	2,30	194,5	16,40	143,0	3,55 15,10	190,0 177,0	11,10 21,55	151,0 149,0
9	9,45 22,45	214,5 206,5	4,0 16,40	156,0 117,0	0,30 10,0	190,0 184,0	7,45 18,25	173,0 141,0	3,55 15,50	192,0 172,5	10,30 22,30	152,5 141,0
10	10,0	215,5	4,20 17,25	154,0 132,0	1,35 12,5	173,0 181,5	5,45 20,0	163,5 145,0	4,10 16,30	175,5 163,5	11,35 22,0	148,0 142,0
11	1,20 11,50	201,0 253,5	4,0 19,20	183,5 163,5	12,25	206,0	20,5	161,0	6,15 16,20	173,0 173,0	11,25 23,40	158,5 152,5
12	0,20 11,20	203,0 226,0	6,35 19,40	195,5 145,0	9,50	202,0	19,40	156,0	7,50	185,0		
13	4,20 11,40	210,5 213,5	8,10 20,10	198,5 145,0	8,15	204,0	22,35	152,0	7,20 20,10	188,0 174,0	0,25 15,45	159,0 162,0
14 ☽	4,0 12,55	214,0 208,5	11,0 22,0	202,0 162,5	7,25	201,0	23,30	172,5	9,45 22,50	183,0 182,0	1,20 17,35	161,5 160,5
15	5,20 18,35	235,5 231,0	12,40 23,20	157,5 163,5	6,30	200,0	15,20	167,0	11,5 24,0	180,0 181,0	6,20 17,15	165,0 152,5
16	5,0 18,20	221,0 215,0	11,40 23,55	134,0 170,0	4,25 21,45	188,0 193,5	12,50	154,5	11,10	175,0	6,25 17,25	152,5 149,0
17	4,40 19,15	254,5 197,5	13,0	140,0	6,30 22,20	209,5 178,0	3,25 14,55	183,5 154,0	0,10 12,10	180,0 182,5	6,10 17,55	159,0 149,5
18	6,30 20,10	222,5 204,0	0,40 14,10	159,0 125,0	7,30 23,0	191,5 178,5	1,40 16,5	170,0 149,0	2,10 12,50	182,0 175,0	7,10 18,50	157,5 148,5
19	7,40 20,40	224,0 205,0	1,40 14,30	154,0 110,5	8,25 23,50	185,5 174,5	2,0 17,10	170,5 143,0	2,0 13,40	184,0 176,0	7,0 20,0	152,5 140,0
20	8,10 21,20	220,0 187,0	2,0 15,0	146,0 97,0	8,30	182,0	3,25 16,50	167,0 135,5	3,25 13,45	182,5 172,0	8,50 19,50	147,5 138,5
21 ⊕	8,0 22,5	204,0 184,0	2,20 16,0	138,5 91,0	1,35 9,20	176,0 187,0	3,15 18,0	172,0 137,0	2,50 14,20	181,5 168,5	9,20 20,50	148,5 139,0
22	9,35 22,45	201,5 187,5	3,30 16,10	137,5 86,0	0,30 9,50	175,0 186,0	3,30 18,35	172,0 140,0	3,50 16,25	178,5 166,0	10,15 21,45	146,0 141,0
23	9,50 23,15	208,5 185,0	4,20 16,40	140,0 93,0	2,25	187,0	18,35	139,0	4,30 16,10	179,5 161,5	10,10 22,0	145,5 138,5
24	10,15	191,5	4,20 17,0	155,0 100,0	0,35	182,0	18,45	134,0	4,20 16,40	173,0 154,0	14,45 22,20	143,0 134,5
25	0,15 9,50	179,0 179,5	5,0 17,40	140,0 92,0	3,5	174,0	19,40	123,5	5,20 17,5	164,0 144,0	12,10 22,40	135,5 127,0
26	1,10 11,20	164,0 161,5	7,0 17,40	140,0 95,5	4,35	157,0	19,30	116,0	7,35 18,25	151,5 136,0	13,0	130,0
27	1,20 10,30	163,0 154,5	7,0 18,30	135,0 100,5	5,0	153,0	20,40	111,0	6,10 18,15	145,0 132,0	1,45 13,40 23,55	124,5 126,5 127,0
28	2,30 12,10	158,5 143,0	8,35 20,20	133,0 112,0	5,5	149,0	20,10	122,5	6,45	139,0	14,10	125,5
29 ☾	3,35 16,15	162,0 130,5	11,40 22,10	126,5 113,0	6,25	148,5	19,45	121,0	9,25 23,0	135,5 132,5	16,10	120,0
30	4,20 18,40	164,5 129,5	13,0 22,15	116,0 113,0	6,25	147,0	16,30	123,0	10,25 23,35	136,5 136,0	4,15 16,40	126,5 119,0

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	6,25 18,30	203,0 174,5	14,0	158,5	7,10 19,40	207,5 179,5	0,5 14,50	151,0 159,5	7,30 19,50	208,5 186,5	0,25 15,25	151,0 156,5
2	7,15 19,25	183,5 181,0	0,30 13,20	137,5 140,0	8,25 20,20	187,0 187,0	1,25 14,20	141,0 144,0	8,35 20,25	189,0 189,0	1,40 14,40	141,0 142,0
3	7,40 20,5	190,0 180,0	1,25 14,10	130,0 130,5	8,40 21,5	194,5 185,5	2,30 15,5	134,0 134,5	9,0 21,20	197,0 187,5	2,55 15,30	131,5 133,0
4	8,20 20,15	232,5 186,5	1,35 14,50	126,0 138,0	9,35 21,10	227,0 189,5	2,35 16,10	131,0 144,5	10,0 21,30	230,0 191,5	2,55 16,30	129,0 142,5
5	8,15 21,50	223,5 203,0	1,30 15,0	124,0 120,0	9,30 22,30	224,0 203,5	2,50 16,25	129,0 129,0	9,50 22,50	226,5 205,5	3,15 16,50	125,5 126,5
6	8,5 22,35	238,5 224,0	2,10 15,45	166,0 122,5	9,25 23,35	238,5 224,5	3,15 16,45	168,0 135,0	9,50 23,50	241,5 227,0	3,35 17,20	166,0 133,0
7 ●	8,50 23,10	222,5 235,0	3,50 15,40	176,0 114,5	9,35 23,30	225,5 236,0	4,20 16,45	186,0 127,5	9,55	228,0	5,0 17,20	184,5 125,5
8	9,55 23,20	227,5 215,0	5,0 16,30	174,0 116,0	10,40	227,0	5,35 17,55	179,5 124,0	0,20 11,5	238,0 231,0	6,25 18,20	178,0 121,0
9	10,15 23,15	212,5 196,5	4,20 16,30	154,0 123,5	0,20 11,0	216,0 215,5	5,40 18,0	161,5 130,5	0,40 11,25	217,5 217,5	6,10 18,25	158,5 127,0
10	10,35	211,5	4,15 18,0	154,0 135,0	0,20 12,0	199,5 212,5	5,20 19,0	158,5 140,5	0,40 12,10	201,0 213,5	5,55 19,25	156,0 138,0
11	10,45	265,0	20,20	163,5	11,55	263,0	20,45	167,5	11,55	264,0	21,25	166,0
12	11,35	216,5	20,25	145,0	12,35	220,5	21,0	149,0	12,40	222,0	21,30	148,5
13	12,30	210,0	20,30	142,0	13,25	211,5	21,15	147,5	13,40	214,0	21,40	146,5
14 ☽	7,10	216,0	21,50	169,5	7,30	218,0	23,50	172,0	8,5	221,0	23,40	171,5
15	6,40 19,10	231,0 215,0	12,35	165,5	7,20 19,25	230,0 212,5	14,10	170,0	7,45 18,55	232,5 213,5	14,20	169,0
16	5,30 19,5	212,5 211,5	0,55 11,55 23,5	163,5 136,0 177,0	6,50 20,10	214,0 211,0	1,30 13,35	171,5 142,0	6,35 20,50	216,5 215,5	2,20 13,45	170,5 141,5
17	5,0 19,50	244,0 191,5	12,40	140,0	6,55 20,35	240,5 195,5	0,25 15,0	183,5 147,0	7,20 20,55	243,0 197,5	0,25 15,5	184,0 148,0
18	7,55 20,30	220,0 198,5	0,30 14,15	160,0 128,0	8,20 21,35	219,5 200,0	1,50 15,45	162,5 135,5	8,50 21,45	223,5 203,0	1,55 16,0	163,5 135,0
19	8,15 20,45	218,0 198,0	1,55 14,55	157,0 115,5	9,20 22,0	218,0 198,5	3,5 16,10	159,5 123,0	9,30 22,15	221,0 202,0	3,20 16,35	159,0 120,5
20	8,30 22,15	210,0 195,0	1,50 15,30	147,0 106,0	9,25 23,10	212,0 196,0	3,5 16,30	150,0 112,0	9,45 23,35	216,0 200,5	3,35 17,5	149,0 109,5
21 ○	9,5 20,20	225,0 202,5	3,20 16,5	160,0 117,0	10,5 23,45	223,0 201,0	4,5 17,30	164,0 125,0	10,45	232,0	4,45 18,10	167,0 123,5
22	9,15 23,30	214,5 192,5	3,25 15,50	162,0 105,0	10,30	213,5	4,40 17,50	164,5 109,5	0,35 11,0	206,5 218,0	5,15 18,20	163,5 107,0
23	9,45 24,0	203,0 180,0	4,5 16,55	152,5 104,5	0,30 10,40	196,0 206,0	5,20 18,10	155,0 107,0	0,40 11,10	201,0 210,0	5,45 18,30	153,5 105,5
24	10,35	188,5	4,45 17,45	157,5 105,5	0,45 11,5	184,5 192,0	5,50 18,35	159,0 107,0	1,5 11,25	189,0 196,0	6,5 19,0	160,0 106,0
25	0,35 10,35	182,5 181,0	5,30 18,5	148,5 101,0	1,40 11,30	185,5 184,5	6,40 18,55	150,0 103,0	1,45 11,45	190,0 189,0	7,5 19,15	150,5 101,5
26	1,0 11,35	163,0 159,0	6,10 19,5	141,0 98,0	2,5 12,30	166,0 162,0	7,5 19,15	143,0 98,0	2,10 12,50	170,0 165,5	7,25 19,30	143,5 98,0
27	2,5 10,50	161,5 153,0	6,45 19,35	136,0 100,0	2,55 12,0	165,0 155,5	7,55 19,45	138,0 102,0	3,10 12,10	168,0 161,0	8,10 20,5	137,5 103,5
28	3,55	153,5	20,25	110,0	4,5	157,0	20,55	115,0	4,20	160,0	21,10	116,5
29 ☾	4,15	158,5	22,15	114,0	5,0	163,0	23,0	115,5	5,10	166,0	23,25	115,5
30	5,0 18,15	160,0 134,0	12,35 22,45	118,0 116,5	5,40 19,0	165,0 138,0	13,0 23,40	118,5 118,0	6,0 19,20	167,0 140,5	13,10 23,55	119,0 117,0

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA Ora	Pagliaga ALTA cm.	Pagliaga BASSA Ora	Pagliaga BASSA cm.	Conche ALTA Ora	Conche ALTA cm.	Conche BASSA Ora	Conche BASSA cm.	Brondolo ALTA Ora	Brondolo ALTA cm.	Brondolo BASSA Ora	Brondolo BASSA cm.
1	8,35	205,0	1,20	149,0	7,35	206,0	0,30	152,0	6,30	218,0	14,10	162,0
	19,30	172,0	16,10	161,0	21,15	192,0	15,30	155,0	20,0	183,0		
2	9,15	181,5	2,30	138,0	8,50	191,0	2,40	143,0	8,0	193,0	1,40	150,5
	21,10	182,0	15,25	141,0	20,30	188,5	15,0	146,0	19,35	190,0	14,20	150,5
3	9,35	187,0	3,30	133,0	9,0	200,5	2,55	136,0	7,50	201,0	2,0	139,0
	21,30	179,5	16,20	134,0	21,30	187,0	15,15	136,0	20,30	187,0	14,30	138,5
4	10,15	213,0	3,20	131,0	10,0	243,0	2,45	138,0	8,50	248,0	2,0	140,5
	21,40	165,0	17,0	147,5	21,45	190,5	16,40	147,0	20,35	194,0	15,30	151,5
5	10,15	217,0	3,35	134,0	10,10	225,0	3,0	128,0	8,45	230,0	2,15	132,0
	24,0	197,0	18,15	138,0	23,30	204,0	16,35	132,0	21,50	208,0	15,35	131,0
6	11,0	233,0	4,40	167,0	10,30	240,0	4,0	167,0	9,0	245,0	2,30	170,5
			18,35	148,5			17,15	132,0	23,0	237,0	16,0	135,0
7 ●	1,0	219,0	5,45	188,0	0,30	224,0	5,50	185,5	8,50	233,0	3,35	197,0
	11,10	224,0	18,35	148,0	10,35	226,0	17,25	127,0	23,15	247,0	16,10	162,0
8	0,50	230,0	6,50	182,0	1,0	227,0	6,20	179,0	10,25	246,0	5,30	203,0
	11,35	224,0	19,30	144,5	11,20	230,0	18,10	125,0	24,0	239,0	17,30	165,0
9	1,30	213,0	7,10	167,0	1,10	216,0	6,20	160,5	10,35	235,0	5,35	195,0
	12,15	212,5	19,35	139,5	11,40	216,0	18,30	130,0	23,40	213,0	17,45	169,0
10	1,30	196,0	6,30	159,0	0,35	212,0	6,0	140,0	11,10	223,0	5,30	180,0
	13,10	210,0	20,10	145,0	12,0	219,0	19,0	143,0			19,0	159,0
11	12,20	215,0	22,0	174,0	12,50	261,0	21,10	170,0	11,20	268,0	20,0	185,0
12	13,50	221,0	22,35	153,0	12,40	218,0	21,0	149,0	12,15	234,0	20,30	181,0
13	6,15	208,0	10,35	199,5	4,40	212,0	9,10	200,5	4,0	224,5	8,50	216,0
	14,45	211,0	22,50	151,0	13,0	214,0	20,40	151,5	12,30	223,0	21,0	167,0
14 ☽	8,50	214,0			6,35	231,0			6,50	231,0		
							23,50	176,5			23,25	190,0
15	8,20	227,5	1,0	172,5	6,45	233,5			6,50	240,0	13,30	189,0
	20,15	214,0	15,10	171,0	18,0	208,0	13,30	173,0	19,10	226,5	24,0	205,0
16	7,25	212,5	2,20	177,5	5,45	215,0	0,50	171,5	6,30	241,0	13,10	208,0
	21,25	207,0	15,0	152,0	20,15	230,0	12,45	149,0	20,25	260,0		
17	7,35	242,0	1,15	185,0	6,20	241,0	1,10	191,5	7 0	267,0	1,10	241,0
	21,20	185,5	16,25	157,5	19,50	200,0	13,50	152,0	20,15	232,0	14,45	210,0
18	9,25	216,0	2,30	164,5	9,0	227,0	1,20	167,5	8,0	250,0	1,10	215,5
	21,35	199,0	17,0	145,0	21,50	204,0	16,50	152,0	20,30	232,0	14,50	202,0
19	10,20	217,0	4,10	162,0	9,30	220,0	3,10	164,0	8,10	242,0	2,10	205,0
	23,10	196,0	17,50	135,0	22,0	200,5	15,45	132,0	20,50	222,5	15,20	180,5
20	10,45	210,0	4,25	152,5	9,0	214,5	2,45	155,0	8,10	230,0	2,30	185,0
			18,0	129,0	23,10	205,0	16,15	123,0	21,35	218,0	15,40	160,0
21 ○	1,0	191,0	5,20	163,0	9,45	251,0	3,30	165,0	8,45	268,0	3,0	207,0
	11,25	212,0	19,0	133,0	23,10	230,0	17,50	159,0	23,0	236,0	16,40	165,0
22	1,0	195,5	5,45	160,5	9,15	225,0	4,45	190,0	9,30	238,0	4,45	196,5
	12,10	208,0	19,10	123,5	23,50	201,5	17,15	125,0			17,50	138,0
23	1,40	192,0	6,30	155,0	9,50	214,0	4,30	166,5	0,10	206,0	5,0	160,5
	11,40	201,0	19,45	121,0			19,0	121,5	10,0	221,0	18,25	128,0
24	1,30	181,5	6,35	157,5	1,20	189,0	6,10	163,0	0,30	187,0	5,30	165,5
	11,45	189,0	19,50	118,0	11,45	196,0	18,40	116,0	10,50	193,5	18,45	120,0
25	2,25	181,5	7,40	149,0	2,15	189,5	7,10	159,0	1,10	186,0	6,10	162,0
	12,10	179,5	20,25	114,0	12,0	193,0	19,25	117,0	11,10	190,5	19,0	118,0
26	3,50	164,0	9,20	141,0	2,10	169,0	7,10	148,0	1,35	166,0	7,30	147,0
	13,35	163,0	21,0	107,0	12,30	164,5	19,15	106,0	12,25	160,0	20,0	111,0
27	4,10	164,0	9,10	138,0	3,0	167,0	7,40	140,0	3,0	163,0	8,0	140,0
	13,10	155,5	21,20	106,0	11,45	157,0	19,35	105,0	11,50	154,0	20,35	104,0
28	4,45	156,5			4,25	159,0			5,0	155,0		
			21,0	115,0			21,0	119,0			21,35	120,0
29 ☾	5,50	163,0			4,50	164,5			5,0	167,0		
			23,30	116,5			22,35	120,0			22,50	120,0
30	6,10	165,5	14,0	120,5	6,0	167,0	13,40	125,0	5,50	168,0	13,45	125,0
	19,0	137,5	24,0	119,0	19,15	141,0	24,0	123,0	19,30	140,0	23,50	129,0

Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

Stazione Mareografica	Alta Giorno	Alta Ora	Alta Altezza cm.	Bassa Giorno	Bassa Ora	Bassa Altezza cm.	Ampiezza cm.	Bassa Giorno	Bassa Ora	Bassa Altezza cm.	Alta Giorno	Alta Ora	Alta Altezza cm.	Ampiezza cm.
Falconera	6	7,30	253,0	6	15,0	137,0	116,0	7	15,35	126,0	7	23,0	253,0	127,0
Marano Lagunare	6	8,40	254,5	6	16,0	127,5	127,0	7	16,30	122,0	7	23,50	246,5	124,5
S. Felice di Chioggia	6	9,40	236,5	6	16,50	133,0	103,0	7	17,0	128,0	8	0,10	226,0	98,0
Trieste	6	8,15	246,5	6	15,0	109,5	137,0	6	15,0	109,5	6	21,0	246,0	136,5
Ancona	6	8,50	195,0	6	16,40	138,5	56,5	6	16,40	138,5	7	1,20	194,0	55,5
Viesti	5	13,15	171,0	5	19,50	131,5	39,5	6	19,30	142,0	7	3,15	190,0	48,0
Diga Sud Lido	6	8,5	238,5	6	15,45	122,5	116,0	7	15,40	114,5	7	23,10	235,0	120,5
Punta della Salute	22	10,30	213,5	22	17,50	109,5	104,0	7	16,45	127,5	7	23,30	236,0	108,5
Porto Industriale di Marghera	22	11,0	218,0	22	18,20	107,0	111,0	7	17,20	125,5	8	0,20	238,0	112,5
Pagliaga	6	11,0	233,0	6	18,35	148,5	84,5	5	3,35	134,0	5	10,15	217,0	83,0
Conche	6	10,30	240,0	6	17,15	132,0	108,0	4	2,45	138,0	4	10,0	243,0	105,0
Brondolo	6	9,0	245,0	6	16,0	135,0	110,0	4	2,0	140,5	4	8,50	248,0	107,5

Massima escursione del livello del mare durante il mese

Stazione Mareografica	Livello massimo Giorno	Livello massimo Ora	Livello massimo Altezza cm.	Livello minimo Giorno	Livello minimo Ora	Livello minimo Altezza cm.	Escursione cm.
Falconera	»	»	»	22	16,50	98,0	»
Marano Lagunare	»	»	»	22	16,25	92,0	»
S. Felice di Chioggia	11	13,0	255,0	27	19,30	106,5	148,5
Trieste	17	4,40	254,5	22	16,10	86,0	168,5
Ancona	17	6,30	209,5	27	20,40	111,0	98,5
Viesti	9	3,55	192,0	30	16,40	119,0	73,0
Diga Sud Lido	11	10,45	265,0	26	19,5	98,0	167,0
Punta della Salute	11	11,55	263,0	26	19,15	98,0	165,0
Porto Industriale di Marghera	11	11,55	264,0	26	19,30	98,0	166,0
Pagliaga	17	7,35	242,0	27	21,20	106,0	136,0
Conche	11	12,50	261,0	27	19,35	105,0	156,0
Brondolo	11	11,20	268,0	27	20,35	104,0	164,0

LAGUNA DI VENEZIA - CANALE DI S. MARCO (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura	Durante il riflusso: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura	Durante la bassa marea: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura	Durante il flusso: Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc. In superficie	A m. 4	A m. 8	Temperatura
4	8,30	222,0	20	...	...	14,5	...	...	...	...	...	...	15,15	142,0	23	...	...	14,5	...	...	...	...	...	...
5	9,0	220,0	48	...	...	15,0	12,15	172,5	50	...	...	14,5	15,45	126,5	16	...	...	14,0	...	...	...	...	...	...
6	9,15	234,5	...	26	26	15,0	12,45	171,0	...	55	27	15,0	16,15	132,0	...	12	23	14,5	19,15	179,0	...	26	30	14,0
7	9,45	220,0	...	12	15	14,5	13,15	158,0	...	29	22	15,0	16,45	125,5	...	89	22	14,0	19,45	174,0	...	32	12	14,5
8	10,15	223,0	...	4	14	15,0	13,45	163,0	...	30	23	15,0	17,30	122,0	...	12	8	14,0	20,45	172,5	...	14	14	14,0
9	10,45	210,0	24	...	...	14,0	14,15	161,5	29	...	...	14,5	18,0	128,5	22	...	...	14,0	...	...	...	...	...	...
10	11,15	208,0	8	...	...	14,0	14,30	180,0	14	...	...	15,0	18,45	138,5	20	...	...	14,0	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,45	167,0	8	...	...	14,5	...	...	...	...	...	...
17	7,45	235,5	13	...	...	14,5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	8,15	217,5	9	...	...	14,5	...	...	...	...	...	...	15,0	135,5	5	...	...	14,5	...	...	...	...	...	...
19	8,45	216,0	11	...	...	14,0	12,15	167,0	23	...	...	14,5	15,45	120,5	13	...	...	14,0	...	...	...	...	...	...
20	9,15	210,0	...	13	10	14,5	12,45	»	...	6	10	14,0	16,15	»	...	16	4	13,5	19,30	161,5	...	30	31	14,5
21	9,45	218,5	...	22	25	12,5	13,15	175,0	...	59	41	13,5	16,45	123,0	...	41	34	12,5	20,0	159,0	...	53	54	12,5
22	10,0	208,0	...	62	102	12,5	13,30	165,5	...	106	104	12,0	17,15	117,0	...	107	106	11,0	20,45	158,0	...	96	52	10,0
23	10,30	201,5	24	...	...	12,0	14,15	153,5	66	...	...	12,5	18,0	116,0	41	...	...	10,5	...	...	...	...	...	...
24	11,0	188,5	13	...	...	12,5	14,45	145,0	32	...	...	12,0	18,30	106,5	28	...	...	10,5	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19,0	102,0	29	...	...	10,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	Salsedine Cl. ‰	Salsedine S	Temperatura (in centigradi)
● il	6	9,15	234,5	18,09	32,69	15,0
7	8	20,45	172,5	16,34	29,52	14,0
○ il	20	9,15	210,0	17,45	31,54	14,5
21	21	16,45	123,0	13,43	24,27	12,5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: ING. NICCOLÒ SALVINI

ISPETTORE SUPERIORE DEL GENIO CIVILE

BOLLETTINO MENSILE

DICEMBRE 1934

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1935 - ANNO XIII.

NORME GENERALI E CONTENUTO DELLE TABELLE

Vengono pubblicate le osservazioni meteorologiche ed idrologiche delle principali stazioni di osservazione, costituenti la Rete dell' Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, scelte in modo da fornire un' idea sull' andamento generale dei relativi fenomeni sulla regione. Nelle diverse tabelle sono stampati in **carattere grassetto** i nomi delle stazioni fornite di strumento registratore ed i valori massimi osservati durante il mese; in *carattere corsivo* i valori minimi.

METEOROLOGIA: Le osservazioni vengono effettuate alle ore 8, 14 e 19 (T. M. E. C.), in accordo con l' orario internazionale per le osservazioni sinottiche. Tutti gli Osservatori sono muniti di strumenti registratori. Per tutti gli elementi meteorologici (e quindi anche per le precipitazioni) di cui si dà conto in questo Capitolo, viene adottato il giorno civile, dalle 0 alle 24.

Altezza barometrica: è espressa in millimetri di mercurio, a zero gradi, e non è ridotta al mare.

Umidità relativa: è il valore (espresso in centesimi) del rapporto fra la tensione del vapor acqueo misurata e la tensione massima corrispondente alla temperatura rilevata durante l' osservazione.

Vento: la velocità media giornaliera del vento è espressa in km/ora; vengono inoltre segnalate: la direzione del vento prevalente durante il giorno e la durata in ore durante le quali esso ha soffiato.

Nebulosità: è espressa in decimi di cielo coperto ed il suo valore giornaliero corrisponde alla media aritmetica delle tre osservazioni.

Alle pagg. 14-17 per diverse località, sono riportati i valori della *temperatura massima e minima giornaliera*, corrispondenti alle letture eseguite in termometri « Six » installati, per la maggior parte, in apposite capannine a m. 1,50 dal suolo.

I valori medî giornalieri della pressione, della temperatura e dell' umidità sono calcolati in base a valori biorari; quelli della velocità del vento in base ai valori orari, dedotti dagli strumenti registratori, opportunemente corretti. La temperatura è espressa sempre in gradi centigradi.

Nella descrizione della « Situazione Isobarica » i numeri romani, preceduti o no dalla parola « tipo », si riferiscono alla classificazione del Fabris, alla quale sono state apportate leggere modifiche.

PLUVIOMETRIA: Vengono riportate le altezze giornaliere e mensili di precipitazione, espresse in millimetri. Le osservazioni vengono effettuate alle ore 9 ed assegnate al giorno stesso dell' osservazione (giorno pluviometrico). Sono indicati come giorni piovosi quelli nei quali la precipitazione è stata uguale o superiore ad un millimetro.

REGIME DEI CORSI D' ACQUA.

Idrometria: Vengono riportate le altezze idrometriche, espresse in metri, osservate giornalmente agli idrometri principali, situati lungo i corsi d' acqua più importanti della regione.

Sono stampati in carattere ordinario i valori dei livelli sopra lo zero idrometrico; in carattere minuscolo e distinti dal segno –, posto al di sopra di ognuno di essi, i valori sotto lo zero idrometrico.

Portate: Per le principali stazioni di misura delle portate vengono pubblicati i valori delle altezze idrometriche giornaliere, le portate medie giornaliere e mensili (espresse in mc/sec.) ed i deflussi mensili (in migliaia di mc.). Per le stazioni con idrometro a lettura diretta viene assunto, quale valore della portata giornaliera, quello che corrisponde all' altezza idrometrica osservata il giorno stesso all' idrometro di stazione; per le stazioni fornite di registratore, viene assunta, quale portata giornaliera, quella corrispondente alla media delle altezze registrate ogni sei ore e, nel caso di notevoli variazioni di livello, quella corrispondente alla media delle altezze orarie.

I valori delle portate, desunti dalle relative scale delle portate, vengono corretti mediante la curva di Stout.

Misure di portata: Sono riportati, in ordine idrografico, i risultati delle misure di portata eseguite durante il mese. Per ognuna di esse viene indicato: il bacino di dominio (in kmq.), il contributo (in l/sec. kmq.), la sezione liquida (in mq.) ed i valori delle velocità caratteristiche misurate.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi: Vengono riportate le quantità (in gr/mc.) di materiale portato in sospensione osservate alle principali stazioni di osservazione.

Vengono indicati con una linea i giorni nei quali la torbidità è risultata nulla od inferiore ad un gr/mc. Vengono inoltre pubblicati i valori della temperatura dell'acqua e dell' aria, osservati durante il prelevamento dei saggi di torbida.

FREATIMETRIA: Le osservazioni freatimetriche vengono effettuate ogni tre giorni, al mattino, prima degli ordinari attingimenti d' acqua.

Le quote del pelo d' acqua nei pozzi, sono riferite al *livello medio del mare*.

MAREOGRAFIA: Le altezze di marea sono riferite ad una superficie ideale di base, situata a m. 1,50 sotto il livello medio del mare, origine della rete altimetrica dello Stato. I tempi sono calcolati sul T. M. E. C.

I dati sottolineati si riferiscono ad osservazioni influenzate da ondulazioni secondarie di una certa entità.

SALSEDINE E MATERIALE IN SOSPENSIONE NELLE ACQUE LAGUNARI: Vengono riportati i valori relativi al materiale in sospensione (in gr/mc.) ed alla salsedine delle acque lagunari (in Cl ‰, quantità di cloro in grammi per kg. d' acqua ed in salinità (S), quantità di sali in grammi per kg. d' acqua), rilevati all' interno del Canale Porto di Lido, fra S. Nicolò e S. Andrea.

I saggi di *torbidità* vengono prelevati, oltre che in bassa ed alta marea, durante il flusso ed il riflusso, nei periodi durante i quali si ritiene che la velocità di corrente raggiunga i valori più elevati; i saggi di *salsedine* vengono prelevati in corrispondenza alle massime alte ed alle minime basse maree di ciascun periodo sigiziale, limitato ai tre giorni che comprendono ogni lunazione.

SEGNI CONVENZIONALI

—, calma, nessuna precipitazione, idrometro o pozzo all' asciutto;
», dato mancante;
?, dato incerto;
•, dato desunto dallo strumento a lettura diretta, invece che dal registratore; se il segno precede i valori di una decade, esso vale per tutta la decade;
[ ], dato interpolato;
P, pluviometro;
Pn, pluvionivometro;
Pr, pluvionivometro con registratore;

n, precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata;
I, idrometro;
Ir, idrometro con registratore;
°, idrometro posto in località ove è sentito l' influsso della marea;
*, idrometro posto in località ove è sentito l' influsso dell' apertura o chiusura dei sostegni di navigazione, oppure delle manovre per gli impianti di derivazione d' acqua.

● Pioggia. - ✳ Neve. - △ Nevischio. - ▲ Grandine. - ≡ Nebbia. - ⁞≡ Nebbia piovigginosa. - ≡ Nebbia all' orizzonte. - V Brina. - ⌴ Gelo. - ∾ Gelicidio. - ⍙ Rugiada. - ← Aghi di ghiaccio. - ∞ Caligine. - ⩓ Temporale. - T Temporale lontano. - < Lampi senza tuoni. - ≷ Lampi e tuoni. - ⸜ Vento forte. - ⸜ Vento fortissimo. - + Uragano di neve. - ⊖ Alone solare. - (Alone lunare. - ⊕ Corona solare. - (Corona lunare. - ⌒ Arcobaleno.

Le lettere n' a p n", che seguono alcuni segni (quelli di nebbia, pioggia, neve, grandine, temporale, lampi, tuoni), indicano la parte del giorno (rispettivamente dalle ore 0 alle 8, dalle 8 alle 14, dalle 14 alle 19, dalle 19 alle 24) in cui il fenomeno si è verificato.

Se il segno di pioggia, neve, nebbia non è seguito da *nessuna lettera*, significa che il fenomeno ha durato tutto il giorno.

CENNI SULL'ANDAMENTO DEGLI ELEMENTI METEOROLOGICI ED IDROLOGICI DURANTE IL MESE

METEOROLOGIA.

1) Nel seguente prospetto, per i principali Osservatori, sono riportate le medie mensili della temperatura ed i corrispondenti valori normali ed inoltre gli estremi termometrici assoluti registrati durante il mese.

Temperatura \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Venda	Rovigo	Vicenza	Trento	Bolzano
Massima	13,5	15,3	13,2	12,5	13,2	14,5	15,2	11,9	11,5	13,0	9,5	»
Minima	− 4,2	4,0	− 1,0	− 3,0	− 1,1	0,1	− 2,3	0,9	− 2,0	− 1,6	− 1,4	»
Media mensile	6,6	9,5	7,2	3,7	6,5	7,1	5,6	5,5	5,0	6,2	4,1	»
Valore normale	3,6	6,1	4,3	0,0	4,0	4,4	3,0	2,8	3,0	3,7	1,9	0,9

In tutte le località prese in esame la temperatura media mensile è superiore al valore normale; lo scostamento massimo si nota per Belluno (3°,7).

Dall'esame dell'andamento della temperatura media giornaliera durante il mese si nota un primo minimo relativo nei giorni 2 e 3; i valori più bassi del mese, in tutta la regione, si verificano però nei giorni 27-28.

Il minimo assoluto si presenta il giorno 2 a Pisino, ad Udine, a Conegliano, a Vicenza ed a Venezia; il 23 al Grappa ed a Cortina; il 27 al Venda; il 26 nelle altre località prese in esame.

Poco accentuati risultano i valori massimi, che si verificano un primo nei giorni 6-7 ed un secondo, più rilevante, alla fine della II decade.

Il massimo assoluto si nota il giorno 1 al Grappa, il 6 al Venda ed a Cortina, il 12 a Conegliano, il 14 nell'Istria e nel Friuli, il 15 a Rovigo, il 18 nelle altre località.

L'escursione mensile della temperatura presenta i valori massimi a Pisino (17°,7), a Cortina (17°,5), ed a Padova (17°,4), i valori minimi al Venda (11°,0), ed a Trento (10°,9); a Venezia il valore dell'escursione è di 14°,4.

Ponendo a confronto i valori della temperatura a Padova (m. 15 s. l. m.) con quelli al Venda (m. 575 s. l. m.), si rileva che il minimo giornaliero risulta al Venda superiore che a Padova in 22 giorni, con uno scostamento massimo di + 6°,0 il giorno 31; in sei giorni anche la temperatura massima al Venda è superiore a quella di Padova, con uno scostamento massimo di + 5°,4 il giorno 6.

Allo scopo di fornire un'idea sull'*andamento della temperatura nella regione alle varie quote*, nel seguente prospetto sono riportati i valori delle temperature medie decadiche e medie mensili, ottenuti quali medie della temperatura di tutti i posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche) distribuiti in vari gruppi secondo la loro quota.

Temperatura \ Altezza sul livello del mare metri	29	289	580	949	1254	1530	1803	2062
Numero di stazioni	*15*	*11*	*15*	*19*	*16*	*13*	*8*	*2*
Media I decade	7,5	5,4	3,6	3,4	2,3	2,0	0,5	0,3
Media II decade	10,3	7,3	4,7	3,4	1,7	0,6	− 1,5	− 2,8
Media III decade	6,0	3,6	1,5	0,7	− 1,3	− 2,3	− 4,0	− 4,9
Media mensile	7,9	5,4	3,3	2,5	0,9	0,1	− 1,7	− 2,5

2) La *media mensile della nebulosità* è ovunque superiore al valore medio; l'eccesso più notevole si nota nella vallata dell'Adige e nel centro dell'Istria.

Nebulosità \ Osservatorio	Pisino	Trieste	Gorizia	Treviso	Venezia	Padova	Vicenza	Rovigo	Trento	Bolzano
Media mensile	7,4	7,6	6,8	7,0	8,0	7,7	6,6	9,0	6,8	6,6
Valore normale	5,0	6,0	5,7	5,8	6,0	6,5	5,3	7,1	4,4	3,7

3) La *media mensile della velocità del vento* è ovunque inferiore al valore normale; gli scostamenti massimi si notano per Trieste (- km./ora 7,5) e per il Venda (- km./ora 5,1).

Velocità del vento \ Osservatorio	Trieste	Venda	Lido (Venezia)	Padova	Trento
Media mensile	10,3	12,7	10,3	2,6	3,6
Valore normale	17,8	17,8	14,3	4,8	4,6

La media giornaliera della velocità del vento risulta uguale o superiore a km./ora 20: a Trieste in 3 giorni (direzione prevalente da ENE), a Venezia in un solo giorno (direzione prevalente da NE), al Venda in 6 giorni (direzione prevalente dal I e II quadrante, tranne il giorno 11, dal IV).

Dall'esame della *rosa dei venti* a 16 direzioni, ottenuta in base ai valori orari registrati dall'anemografo, risulta:

a *Fiume* le direzioni meno frequenti sono comprese nella semirosa occidentale (complessivamente, per 6 direzioni, 13 %); la massima frequenza si nota invece per le direzioni N, NNE, NE (38 % complessivamente), con un massimo a N (14 %);

a *Trieste* le massime frequenze si notano nei due soliti settori: più deboli nel settore occidentale (per le quattro direzioni da WSW a NW 14 %) più accentuate in quello orientale (per le quattro direzioni da ENE a SE 72 %, con il massimo ad ENE: 22 %);

ad *Udine* le maggiori frequenze si presentano per le direzioni del I quadrante (per le 5 direzioni 63 %), con un massimo ad ENE (26 %); minime sono le frequenze per le direzioni della semirosa occidentale;

al *Venda* risultano molto deboli le frequenze per le direzioni meridionali; le frequenze massime invece si notano per NE (12 %) e per WNW (11 %);

a *Venezia* le maggiori frequenze spettano alle direzioni N e NNE (49 % complessivamente) ed alle direzioni W ed WNW (35 % complessivamente);

a *Padova* le direzioni più frequenti sono comprese nel settore occidentale, da WSW a NNW (complessivamente, per le cinque direzioni, 60 %, con un massimo ad W (16 %);

a *Trento*, mentre risultano molto scarse le direzioni meridionali, le maggiori frequenze si notano nel settore settentrionale, che comprende le cinque direzioni da NW a NE (complessivamento 85 %), con un massimo a NNW (36 %).

4) La *media mensile della pressione atmosferica* (1) presenta il valore di mm. 760,6, inferiore pertanto al valore normale (mm. 762,6) di mm. 2.

L'altezza massima raggiunta dal barometro è di mm. 772,5, alle ore 12 del giorno 1, la minima di mm. 743,8, alle ore 6 del giorno 16: l'escursione mensile della pressione risulta pertanto di mm. 28,7, superiore notevolmente all'escursioue media (mm. 25,1).

Tra le *variazioni barometriche* più degne di nota presentatesi in questo mese ne sono ricordate, nello specchietto seguente, due in discesa ed una in salita.

DISCESA									SALITA								
Data				Durata ore	Pressione		Discesa totale mm.	Discesa oraria mm.	Data				Durata ore	Pressione		Salita totale mm.	Salita oraria mm.
Dal		Al			Da mm.	A mm.			Dal		Al			Da mm.	A mm.		
Giorno	Ora	Giorno	Ora						Giorno	Ora	Giorno	Ora					
15	22,20	16	3,20	5	747,4	743,9	3,5	0,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	12,00	11	14,00	50	767,2	755,2	12,0	0,24	17	15,00	18	10,00	19	747,3	756,3	9,0	0,47

5) L'anticiclone, che alla fine del mese precedente dominava sull'Europa centrale, mantenendo bel tempo anche sulle nostre regioni, nei primi giorni del mese scende più a Sud, sul bacino Mediterraneo. Dal giorno 3 le maggiori pressioni si trovano sull'Africa Settentrionale cosicchè sul Mediterraneo si stende gradiente termico generalmente meridionale.

---

(1) I valori della pressione atmosferica qui riportati sono stati desunti dal barometrografo Agolini, in funzione presso l'Osservatorio meteorologico di Venezia (Lido) e sono ridotti a 0° ed al livello del mare.

Il giorno 9 un vasto ciclone, avanzando dall' Atlantico settentrionale, si avvicina alle coste islandesi (ad Ovest delle quali, a breve distanza, trovasi il centro ciclonico a mm. 733) stendendo la sua influenza sull' Europa occidentale sino sull' Italia; tale influenza sulle nostre regioni continua sino al 17, (mentre il nucleo ciclonico si mantiene fra l' Islanda e la Gran Bretagna, ostacolato nel movimento verso levante dalle vaste aree anticicloniche, che occupano la Russia).

Al giorno 9 pertanto ha inizio un periodo di precipitazioni, che continua sino al 17; le maggiori quantità di pioggia vengono registrate l' 11, 13, 16, nei quali giorni una saccatura si protende da Nord, attraverso la Francia, interessando tutto il Mediterraneo occidentale e la penisola italiana; il mattino dell' 11 si nota inoltre un ciclone secondario sul Golfo di Genova, il quale, spostandosi verso levante, raggiunge alla sera dello stesso giorno, le Marche. Il 16 il centro del ciclone principale è sempre sul Mare del Nord e sull' alta Italia si stende un vasto ciclone secondario.

Il giorno 11 vengono registrati: mm. 63 a Ceneda, mm. 46 a Conegliano, mm. 57 a Possagno, mm. 53 al Grappa; il giorno 13 le precipitazioni risultano ancora più abbondanti e raggiungono, in qualche località, il massimo mensile: a Fiume mm. 55, a Pisino mm. 56, a Gorizia mm. 110, ad Udine mm. 86; il 14 (g. p.) vengono registrati: a Clana mm. 203 (totale giornaliero massimo), a Cà di Caccia mm. 169, a Plezzo mm. 148, a Caporetto mm. 141, a Clauzetto mm. 112; nella Venezia Tridentina le precipitazioni risultano meno abbondanti e sono, in generale, inferiori a mm. 25.

Notevoli quantità di pioggia vengono pure registrate, come già è stato accennato, il giorno 16.

Il giorno 18, quando sulle Alpi si stende un' ampia sella fra i due anticicloni (quello Russo e quello delle Azzorre), ed i due cicloni (quello islandese e quello, non tanto profondo, sul Mediterraneo) cessano le precipitazioni. Data la situazione isobarica però il tempo è instabile, tanto che il 21 e 22 vengono registrate sparse precipitazioni, ovunque però molto deboli; il tempo assume un carattere di maggiore stabilità a partire dal giorno 23, quando l' anticlone russo, mantenendo il suo nucleo attorno al Golfo di Botnia, si protende verso ponente, sino alle Alpi, allontanandovene la sella.

6) La *quantità mensile delle precipitazioni* è ovunque in forte eccesso rispetto al valore normale.

Precipitazioni \ Stazione	Fiume	Pisino	Pola	Trieste	Gorizia	Plezzo	Belluno	Treviso
Totale mensile	270,8	159,4	58,4	110,6	232,2	426,3	122,2	113,0
Valore normale	155,6	116,0	94,0	90,0	139,0	268,7	73,3	71,8
Rapporto	1,74	1,37	0,62	1,23	1,67	1,58	1,66	1,57

Precipitazioni \ Stazione	Venezia (Lido)	Padova	Rovigo	Vicenza	Recoaro	Trento	S. Michele	Bolzano	Silandro
Totale mensile	83,0	106,3	72,2	148,7	235,8	90,6	93,0	67,4	29,7
Valore normale	54,0	64,7	48,0	88,6	160,0	53,0	52,0	34,0	30,0
Rapporto	1,54	1,64	1,50	1,67	1,47	1,70	1,78	1,98	1,00

Dall' esame della *carta delle precipitazioni mensili* si rilevano due aree di massimo, con centri superiori a mm. 600: una nella vallata dell' Uccea (alto Isonzo) ed una seconda, più estesa ad W del Quarnaro (ad Apriano mm. 636, totale massimo mensile della regione); si nota la solita fascia di massimi, lungo le Prealpi venete e le Prealpi giulie, con precipitazioni superiori a mm. 200.

Nell' interno della regione montuosa compare la solita zona a minima piovosità in Val Venosta, dove le precipitazioni risultano inferiori a mm. 50 (a Silandro mm. 30).

Sulla pianura le precipitazioni vanno progressivamente diminuendo procedendo da Nord verso Sud, fino a raggiungere valori minimi di poco superiori a mm. 50.

Il *manto nevoso*, che nei primi giorni del mese si riscontra solo a quote superiori a m. 1400, va lentamente diminuendo di spessore sino al giorno 10; a tale data raggiunge una altezza di circa 30-40 cm. a quota 2000 m. circa, ed è più rilevante a quote superiori (a Passo Pordoi, quota m. 2140, cm. 70).

Durante il periodo di precipitazioni generali, il manto nevoso raggiunge lo spessore massimo fra i giorni 17 e 20 (a Passo Pordoi cm. 165, a Misurina cm. 100) e si estende fino a quota m. 1200 circa, dove però presenta uno spessore di pochi centimetri.

Alla fine del mese la neve è ancora presente al suolo (qualche centimetro) a quota 1000-1200, raggiunge un' altezza di cm. 20-30 fino a quota 1600; a quote superiori a m. 1800 lo spessore del manto nevoso oltrepassa metri uno (a Passo Pordoi cm. 120, a Passo Tonale cm. 130).

REGIME DEI CORSI D' ACQUA.

In corrispondenza all' andamento delle precipitazioni, i livelli dei corsi d' acqua della regione vanno progressivamente diminuendo durante la I decade del mese, raggiungendo, alla fine della decade, per qualche corso d' acqua, le altezze minime del mese; successivamente, per effetto delle abbondanti precipitazioni, i livelli aumentano, e nei giorni 14-15 raggiungono il colmo (particolarmente elevato per l' Isonzo, il Bacchiglione e l' Agno - Guà).

Nel prospetto seguente, per i principali corsi d' acqua della regione, sono riportati i valori massimi e minimi delle altezze idrometriche registrati durante il mese ed i corrispondenti valori delle portate.

CORSO D' ACQUA	STAZIONE	MASSIMO ASSOLUTO				MINIMO ASSOLUTO			
		Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.	Giorno	Ora	Altezza idromet. m.	Portata mc/sec.
Isonzo	Canale	14	8,00	7,50	1110	10	1,00	1,15	40,7
Tagliamento	Venzone . . .	14	7,00	2,28	»	10	8,00	0,98	»
Meduna	P.te Navarons .	14	2,00	2,14	»	31	23,00	0,75	»
Piave	Segusino . . .	16	6,00	2,83	580	10	13,00	1,01	58,5
Brenta	Sarson	16	7,00	1,87	325	9	16,00	0,26	57,0
Bacchiglione	Montegaldella .	16	20,00	7,22	285	9	12,00	1,06	30,5
Guà	Cologna V.ta. .	16	2,00	4,23	190	8	8,00	0,08	3,2
Adige	P.te d'Adige. .	16	6,00	1,98	74,0	31	23,00	1,49	32,5
id.	Trento. . . .	16	20,00	1,37	277	30	16,00	0,63	120

FREATIMETRIA.

In conseguenza delle abbondanti precipitazioni verificatesi nella seconda decade di dicembre, i livelli freatici, verso la metà del mese, hanno subito un forte incremento. Successivamente, negli ultimi giorni del mese, i livelli sono andati man mano decrescendo.

Nel seguente prospetto, per alcune stazioni distribuite nelle diverse pianure, sono riportati i valori estremi osservati durante il mese.

PIANURA	STAZIONE	MASSIMO		MINIMO	
		Giorno	m.	Giorno	m.
fra Torre e Tagliamento	Campolongo del Friuli . . .	17	14,63	11	12,35
id.	Cuccana	23	26,40	11	24,96
id.	Talmassons	17	25,70	2	25,28
id.	Codroipo	17	38,82	8	38,29
fra Tagliamento e Piave	Negrisia	14	11,35	8	10,58
id.	Cimadolmo	14	28,78	8	28,60
fra Piave e Brenta	Saltore	17	27,28	5	26,53
id.	Cittadella.	29	44,46	8	43,46
id.	Cartigliano	20	74,55	8	72,56
fra Brenta e Adige	Schiavon	23	70,18	2	69,26
id.	Serenella	17	40,46	8	40,03
in destra Adige	Dossobuono	2	49,77	17	49,52

MAREOGRAFIA.

Dall' esame dei diagrammi della marea prevista e registrata nel bacino di S. Marco (Punta della Salute) si osserva che dal giorno 1 al 9 il livello non si è scostato dal previsto che di pochi centimetri. Durante tale periodo la pressione si mantiene alta, e presenta un valore massimo di mm. 782, il giorno 1; i venti invece risultano deboli.

Dal giorno 10 al 24, e specialmente dal giorno 13, il livello va aumentando, raggiungendo un massimo di cm. 116, il giorno 16. La pressione discende, durante questo periodo, fino a raggiungere il valore minimo mensile di mm. 744 il giorno 16, mentre i venti aumentano di velocità, raggiungendo un massimo di km./ora 40, pure il giorno 16.

Dal giorno 25 al 31, mentre la pressione presenta un andamento crescente (massimo mm. 769 il giorno 31) ed i venti risultano deboli, il livello si mantiene superiore al previsto di circa 10-20 centimetri.

Osservatorio di Fiume

Latitudine Nord 45° 19′ — Longitudine Est da Roma 1° 59′
Altitudine dei termometri m. 24 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Temperatura dell'aria in centigradi — Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Vento al suolo — Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	14,4	4,7	I Q.	5,0	(*) —	1	
2	12,2	4,6	N	1,4	—	5	
3	12,0	8,7	SE	1,9	2,2	10	● a p n″ ≡
4	13,0	10,4	ESE	1,4	1,3	10	● n′ a ≡
5	13,1	12,0	II Q.	2,1	2,6	10	● a p ≡
6	13,9	9,8	SETT.	2,2	—	7	≡ n′
7	12,0	10,8	III Q.	2,8	—	10	≡
8	15,2	10,0	S	2,0	—	7	
9	13,1	8,7	NE	3,6	1,3	8	● n′ ≡ n′
10	14,0	10,2	SE	9,1	26,8	10	● a p n″
Media I. decade	13,3	9,0		3,2	34,2	7,8	
11	15,0	11,4	E	8,4	(*) 37,4	10	● n′ p n″
12	14,0	11,0	VARIA	1,9	29,2	8	● n′ a n″
13	15,3	10,7	MERID.	14,6	54,7	10	● < a
14	15,7	12,6	MERID.	12,8	38,0	10	● a p n″
15	13,7	10,0	II Q.	6,5	16,2	10	● a p
16	13,6	10,2	SSW	11,9	57,9	10	● n′ a p
17	13,1	9,4	NE	1,5	2,3	10	● a p n″
18	15,7	9,6	NE	2,4	←	4	
19	14,3	7,6	N	6,2	—	7	
20	12,3	10,0	ENE	9,0	0,2	8	● n′
Media II. decade	14,3	10,3		7,5	235,9	8,7	
21	11,7	8,8	ENE	7,9	(*) 0,1	10	gocce
22	11,6	7,8	ENE	11,6	—	8	
23	11,8	6,1	ENE	4,2	—	4	
24	11,2	3,6	I Q.	5,1	—	0	
25	10,3	3,7	NE	4,0	—	2	
26	9,7	2,3	NNE	5,0	—	0	
27	9,6	3,0	N	4,0	—	8	
28	15,7	5,8	NNE	2,7	—	3	
29	11,6	6,2	NNE	1,1	—	10	
30	12,3	8,7	NNE	1,4	—	8	
31	14,0	6,7	NE	2,0	0,6	5	● p
Media III. decade	11,8	5,7		4,5	0,7	5,3	
Media mensile	13,1	8,3		5,1	270,8	7,3	

Osservatorio di Pisino

Latitudine Nord 45° 14′ — Longitudine Est da Roma 1° 29′
Altitudine dei termometri m. 275 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Media	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Temperatura dell'aria in centigradi — Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2,4	11,3	− 3,1	89	CALMA	—	1	V
2	1,1	8,0	− 4,2	100	CALMA	—	3	V ≡ n′ a
3	6,9	9,6	1,9	100	CALMA	—	10	≡
4	8,8	9,9	8,0	100	CALMA	1,0	10	● n′ ≡
5	9,5	10,1	7,7	100	CALMA	1,6	10	● a ≡
6	6,7	8,4	1,8	100	CALMA	—	8	≡ n′ p
7	8,5	9,8	7,6	98	CALMA	—	10	≡
8	8,4	12,4	4,5	100	CALMA	—	10	≡ n′ a n″
9	6,0	7,2	3,5	100	CALMA	4,4	10	● n′ ≡ n′ a
10	11,0	12,4	6,9	95	S	0,2	10	● n′
Media I. decade	6,9	9,9	3,5	98		7,2	8,2	
11	11,3	12,3	9,3	98	VARIA	24,5	10	● n′ a p
12	9,1	11,9	6,5	98	WSW	—	6	≡ n′ a
13	11,2	12,3	8,3	97	SE	{ 72,4	10	●
14	12,2	13,5	9,9	94	SE		10	● n′ a n″
15	10,6	12,0	9,3	94	S	35,5	9	● p n″
16	10,7	12,1	8,8	98	S	{ 19,6	10	● n′ p ≡ n″
17	8,5	9,3	7,6	100	CALMA		10 ?	● n′ n″
18	7,6	13,2	4,6	85	CALMA	—	3	
19	4,9	9,9	0,4	94	CALMA	—	7	
20	5,7	8,9	3,4	89	CALMA	—	10	
Media II. decade	9,2	11,5	6,8	95		152,0	8,5 ?	
21	6,6	9,1	4,9	80	CALMA	—	10	
22	6,0	9,6	3,8	76	E	—	9	
23	4,5	9,3	0,7	90	CALMA	0,2	4	● n′
24	2,0	9,4	− 2,2	90	CALMA	—	2	V
25	2,2	9,9	− 1,7	88	CALMA	—	2	V
26	0,4	8,1	− 3,8	92	CALMA	—	1	V
27	2,2	5,9	− 0,6	94	CALMA	—	10	V
28	3,5	12,0	− 0,8	92	CALMA	—	3	V
29	3,1	8,0	− 0,8	100	CALMA	—	7	V
30	5,1	9,2	2,1	98	CALMA	—	9	≡ n′ a
31	4,5	11,3	− 0,7	94	NW	—	5	V
Media III. decade	3,7	9,3	0,1	90		0,2	5,6	
Media mensile	6,6	10,2	3,5	94		159,4	7,4 ?	

Osservatorio di Rovigno

Latitudine Nord 45° 5′ — Longitudine Est da Roma 1° 11′
Altitudine dei termometri m. 36 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Temperatura dell'aria in centigradi — Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	13,0	5,0	E	—	1	
2	11,2	3,2	NE	0,2	10	● n′
3	10,2	6,7	NE	—	10	
4	11,0	9,5	NE	0,6	10	● n′
5	11,0	10,0	NNW	1,0	10	● a p ≡
6	10,8	5,5	NE	—	7	
7	12,0	10,0	E	—	10	
8	12,5	10,8	SETT.	—	7	
9	12,0	7,2	WNW	—	10	
10	14,8	9,8	VARIA	0,4	10	● n′
Media I. decade	11,9	7,8		2,2	8,5	
11	15,0	12,5	ESE	18,6	10	● n′ a p
12	13,2	9,4	SW	0,8	5	● n″
13	13,6	9,5	SE	51,0	10	●
14	15,0	13,4	MERID.	10,4	10	● n′ p
15	13,5	11,2	VARIA	0,8	10	● n′
16	13,6	13,0	WSW	10,8	10	● n′ a
17	12,5	10,1	NE	0,4	10	● p n″
18	14,0	6,5	I Q.	—	3	
19	12,5	6,0	NE	—	6	
20	11,0	6,3	E	—	9	
Media II. decade	13,4	9,8		92,8	8,3	
21	11,0	8,0	NE	—	10	
22	12,5	7,8	E	—	7	
23	12,0	6,8	ENE	—	7	
24	11,2	3,2	I Q.	—	1	
25	11,0	4,0	VARIA	—	1	
26	9,2	0,5	VARIA	—	3	V
27	8,0	3,8	E	0,2	10	● p
28	10,0	2,8	SETT.	—	1	
29	9,8	4,0	SW	—	10	
30	11,0	4,5	W	0,2	9	● n″
31	12,5	5,3	VARIA	—	1	≡ p n″
Media III. decade	10,8	4,6		0,4	5,5	
Media mensile	12,0	7,4		95,4	7,4	

Osservatorio di Trieste

Latitudine Nord 45° 39' — Longitudine Est da Roma 1° 19'
Altitudine: barometro m. 8 s. l. m. - termometri m. 11 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	70,5	8,5	11,0	6,4	51	18,4	ENE	15	29	ENE	3	—	1	
2	68,7	7,7	10,2	5,2	61	4,0	ESE	9	8	E	1	—	5	≡ a
3	63,9	9,0	10,0	8,0	83	1,9	OCCID.	9	5	WSW	10	—	9	
4	62,4	9,6	10,0	9,3	86	2,3	SE	9	6	WNW	9	0,4	10	● n' ⁞≡ a
5	61,1	9,9	10,5	9,3	88	2,8	NW	6	10	WNW	18	0,7	10	● a ⁞≡ a
6	64,3	9,0	9,5	8,3	88	2,8	SE	11	7	WNW	21	0,6	10	⁞≡ n' n"
7	64,7	9,8	10,4	8,9	88	1,9	IV Q.	11	7	WNW	2	—	10	≡
8	65,5	10,2	11,8	8,8	85	2,9	SE	13	7	SSE	24	—	6	
9	65,2	8,7	9,9	7,4	80	4,1	SE	10	9	WNW	15	—	10	≡ a
10	60,0	10,5	13,6	9,0	89	2,6	SE	9	13	ESE	23	1,1	10	● n' a ≡
Media I. decade	64,6	9,3	10,7	8,1	80	4,4						2,8	8,1	
11	55,1	12,8	14,0	11,2	81	8,1	E	9	19	WNW	23	16,4	10	● n' a p
12	53,9	10,8	12,0	9,6	88	4,5	IV Q.	11	13	WNW	17	0,6	10	● a n" ⁞≡ a
13	52,9	12,3	14,0	9,7	87	11,3	ESE	13	25	ESE	24	60,6	10	●
14	46,9	13,7	15,3	12,4	86	7,6	E	9	27	SE	1	9,7	10	●
15	49,3	12,2	14,0	11,4	81	8,4	ESE	9	23	ESE	21	0,6	10	● n'
16	44,3	12,6	14,4	11,0	75	9,3	E	10	19	ESE	2	13,8	10	● n' a p
17	46,4	10,7	11,5	10,0	65	14,5	ENE	15	33	ENE	11	4,9	10	● n' p
18	53,1	11,1	12,8	9,5	60	6,8	II Q.	13	13	NW	14	—	5	
19	53,2	9,7	12,0	7,4	60	13,7	ENE	10	28	ENE	19	—	6	
20	54,2	10,9	12,0	9,9	49	23,8	ENE	20	32	ENE	24	—	9	
Media II. decade	51,2	11,7	1[illegible],2	10,2	73	10,8						106,6	9,0	
21	56,3	9,5	11,0	8,2	57	38,2	ENE	23	54	ENE	21	1,2	10	● a p ℸ
22	57,2	9,3	11,0	8,0	50	36,8	ENE	24	52	ENE	10	—	8	ℸ
23	58,0	7,9	9,4	5,8	53	17,8	ENE	11	27	ENE	18	—	5	
24	60,3	6,8	9,5	5,4	52	17,3	E	17	22	ENE	18	—	0	
25	62,5	6,0	8,6	4,6	55	18,5	ENE	13	27	ENE	23	—	2	
26	64,2	5,3	7,7	4,0	59	18,1	E	13	32	ENE	2	—	1	
27	62,3	6,4	8,8	4,8	55	10,6	E	13	19	ENE	20	—	7	
28	65,9	6,9	9,0	5,1	76	3,4	SE	14	8	W	13	—	4	
29	63,6	7,7	9,8	5,3	82	3,3	SE	12	7	WNW	19	—	10	
30	66,3	9,4	12,3	7,4	72	3,8	SE	8	8	E	9	—	8	
31	68,1	8,5	11,1	6,7	72	3,5	ESE	13	10	WSW	13	—	8	
Media III. decade	62,2	7,6	9,8	5,9	62	15,6						1,2	5,7	
Media mensile	59,3	9,5	11,2	8,1	72	10,3						110,6	7,6	

Osservatorio di Gorizia

Latitudine Nord 45° 57' — Longitudine Est da Roma 1° 10'
Altitudine: barometro m. 93 s. l. m. - termometri m. 82,90 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	4,6	11,2	0,3	84	2,8	ENE	9	10	SSE	14	—	0	V ≡ n' a
2	4,6	9,9	1,8	86	5,4	ENE	16	18	ENE	6	—	2	
3	5,9	8,9	4,1	92	3,7	ENE	22	8	ENE	4	—	9	≡
4	7,6	10,0	5,4	94	2,6	ENE	14	10	ENE	8	—	10	≡
5	8,0	9,0	6,3	93	2,1	ENE	12	6	ENE	5	—	10	≡
6	6,8	8,5	4,4	94	2,1	ORIENT.	9	8	NNE	2	—	8	≡
7	8,0	8,7	6,7	94	0,1	CALMA	—	—	CALMA	—	1,2	10	● n' a n" ≡
8	8,4	12,8	5,8	90	4,5	ENE	10	12	ENE	22	—	1	
9	6,6	9,0	3,7	92	4,1	ENE	8	12	ENE	2	—	8	≡
10	8,2	9,9	7,2	96	2,0	ENE	18	6	ENE	18	2,6	10	● ≡
Media I. decade	6,9	9,8	4,6	92	2,9						3,8	6,8	
11	10,9	12,1	9,5	91	7,4	ENE	18	18	ESE	4	23,0	10	● ≡
12	9,4	10,7	8,2	93	1,9	II Q.	8	8	SSW	17	1,4	10	● a n" ≡
13	10,1	12,5	8,5	93	7,6	ENE	17	18	ESE	24	110,4	10	● ≡
14	12,0	13,2	11,5	92	6,1	ENE	7	22	ESE	2	33,8	10	● ≡
15	10,4	11,7	9,7	91	4,3	WSW	11	16	WSW	8	3,0	10	● n' p ≡
16	10,5	11,9	8,9	93	5,2	ESE	9	14	ESE	6	53,0	10	● ≡
17	8,6	9,5	7,8	96	0,8	SSE	4	3	E	3	2,8	10	● a p
18	8,5	13,2	5,9	88	3,5	ENE	10	10	ENE	24	0,4	3	● n'
19	7,3	13,0	4,6	84	6,5	ENE	13	18	ENE	3	—	6	
20	8,3	12,7	5,4	82	1,1	SSW	13	7	SSW	14	—	8	
Media II. decade	9,6	12,1	8,0	90	4,4						227,8	8,7	
21	7,3	9,7	4,8	84	3,5	NE	7	13	ENE	14	0,6*	10	
22	7,8	11,6	6,7	74	4,6	ESE	12	16	ESE	12	—	7	● n"
23	6,0	9,8	2,4	84	3,2	II Q.	13	8	SSE	14	—	7	
24	3,8	9,7	0,1	84	3,2	ENE	8	8	ENE	22	—	0	V
25	3,4	9,3	0,1	83	2,6	E	13	6	SSE	15	—	1	
26	2,7	7,6	-1,0	84	2,8	ENE	14	7	ENE	17	—	1	
27	4,1	8,5	1,5	78	5,1	ENE	11	14	ENE	24	—	8	
28	4,9	9,7	2,3	77	6,9	ENE	17	11	ENE	4	—	2	
29	4,5	7,6	1,4	92	6,3	I Q.	24	10	ENE	4	—	9	≡ n' a
30	7,3	11,0	4,6	84	7,0	ENE	22	14	ENE	10	—	5	
31	5,8	10,4	3,3	81	9,1	ENE	24	16	ENE	6	—	6	
Media III. decade	5,2	9,5	2,4	82	4,9						0,6	5,0	
Media mensile	7,2	10,5	5,0	88	4,1						232,2	6,8	

Osservatorio di Udine (Castello)

Latitudine Nord 46° 4′ — Longitudine Est da Roma 0° 47′
Altitudine: barometro m. 159 s. l. m. - termometri m. 146 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Velocità media km./ora	Vento al suolo: Vento preval.		Velocità massima			Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima			Direzione	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
1	6,2	10,3	3,3	70	14,3	ENE	20	30	ENE	3	—	0	
2	4,5	8,6	1,2	82	6,9	NE	9	16	E	22	—	2	≡
3	6,1	9,6	3,2	88	5,2	ORIENT.	10	12	SSE	15	—	5	
4	7,6	10,2	5,7	88	5,2	N	9	16	N	2	—	7	
5	7,8	10,2	6,2	89	2,3	NNE	8	14	NNE	3	—	7	≡ n′
6	6,5	10,1	5,3	93	2,5	SSE	6	10	SE	14	—	8	≡ n′ ≡
7	7,4	8,4	6,2	95	2,6	I Q.	13	8	ENE	4	0,2	10	≡
8	8,8	11,5	6,5	85	7,3	NE	8	18	N	20	—	2	
9	6,4	8,3	4,8	92	2,6	II Q.	8	10	NNE	3	—	8	≡
10	8,0	10,2	6,6	95	6,2	ENE	10	18	NNE	18	8,2	10	● n′ p n″ ≡ n′ a
Media I. decade	6,9	9,7	4,9	88	5,5						8,4	5,9	
11	10,4	11,2	9,2	91	14,6	I Q.	16	24	ESE	7	29,0	10	●
12	9,2	10,2	8,8	94	8,1	II Q.	12	14	SSE	16	0,8	10	● n′ n″ ≡ n′ a p
13	9,4	11,6	8,1	92	21,3	I Q.	13	40	ESE	20	85,8	10	●
14	10,2	12,6	8,9	93	15,4	N	10	34	SSW	3	27,6	10	● n′ a p
15	9,5	10,8	9,0	92	14,6	SSW	7	30	ESE	22	3,2	10	● p n″ ≡ n″
16	9,5	10,7	8,0	86	17,5	NNE	12	30	ENE	4	69,8	9	● n′ a p n″
17	8,6	9,5	8,0	85	10,2	I Q.	21	28	N	4	7,2	10	●
18	8,7	12,4	5,9	80	6,1	N	6	18	E	20	0,2	1	● n′
19	7,5	10,6	4,3	77	10,9	NE	9	20	ENE	18	—	4	
20	8,8	10,8	6,8	70	18,5	ENE	15	30	ENE	10	—	8	
Media II. decade	9,2	11,0	7,7	86	13,7						223,6	8,2	
21	7,2	9,1	5,1	77	12,3	ENE	9	40	NNE	19	2,8	9	● p n″
22	8,2	10,5	7,2	77	17,2	ENE	11	34	ENE	18	0,2	8	● n″
23	6,7	9,7	3,9	74	14,7	ENE	11	34	ENE	1	—	3	
24	4,7	8,0	2,0	75	10,9	ENE	11	22	ESE	17	—	1	
25	4,1	7,2	1,9	72	15,4	ENE	8	28	E	18	—	0	
26	3,3	7,3	1,4	75	9,2	ENE	10	20	ENE	18	—	1	
27	3,9	7,2	1,7	71	10,3	ENE	11	16	ENE	18	—	8	
28	4,8	8,5	1,4	74	7,3	N	8	20	N	2	—	2	
29	5,0	7,7	2,9	82	3,2	I Q.	10	12	N	24	—	7	≡ n′ a
30	6,8	10,4	4,1	77	8,6	N	11	18	N	1	—	5	
31	6,0	10,8	2,6	73	7,3	SETT.	13	18	N	8	—	6	
Media III. decade	5,5	8,8	3,1	75	10,6						3,0	4,5	
Media mensile	7,2	9,8	5,2	83	9,9						235,0	6,2	

Osservatorio di Conegliano

Latitudine Nord 45° 54′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 9′
Altitudine: barometro m. 60,61 s. l. m. - termometri m. 59,24 s. l. m.

Radiazione globale in cal. gr. per cmq.	Temperatura dell' aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima			Direzione	Durata ore			
126	3,2	11,8	- 0,6	87	4,3	IV Q.	17	—	0	
113	2,3	9,0	- 1,4	88	1,4	NW	13	0,2	3	V ∞
124	3,2	9,9	- 0,5	91	1,8	IV Q.	14	—	2	V
109	5,3	12,0	1,8	89	4,2	NW	11	—	2	V ⌴ ∞
36	4,9	8,3	1,9	93	3,7	NW	15	—	7	V ⌴ ∞
107	4,4	11,4	0,3	95	3,3	VARIA	—	—	4	≡
13	6,1	7,3	3,3	98	2,3	SETT.	19	—	10	V ⌴ ≡
112	6,0	13,8	1,9	90	4,1	NW	15	—	1	≡
50	5,2	7,7	2,3	96	1,6	ORIENT.	14	—	10	
28	7,7	9,9	5,7	97	2,6	N	16	9,6	10	● p n″ ≡ a p
818	4,8	10,1	1,5	92	2,9			9,8	4,9	
18	10,3	12,0	9,4	96	6,2	N	11	46,2	10	● n′ a n″ ≡ a
115	9,6	14,4	8,3	94	5,1	VARIA	—	2,6	9	● n′ n″ ≡ p n″
29	9,7	11,1	8,1	97	8,3	I Q.	22	41,4	10	●
36	10,3	11,8	9,2	97	6,4	NW	16	8,6	10	● n′ a ṗ ≡ a p
24	9,4	10,7	8,2	99	8,5	I Q.	12	34,4	10	● a p n″
59	10,4	12,4	8,9	93	7,0	SETT.	19	34,8	10	● n′ p n″
71	9,4	12,9	8,1	89	4,8	NW	11	1,6	10	● n″
120	8,1	13,4	3,7	88	4,8	IV Q.	13	—	3	
110	6,8	11,4	2,5	86	2,0	NW	11	—	9	△ gocce n″
55	6,9	11,6	3,5	84	4,3	IV Q.	24	—	8	
637	9,1	12,2	7,0	92	5,7			169,6	8,9	
66	6,2	9,9	2,7	85	5,3	IV Q.	16	3,2	9	● p n″ V ∞ p
65	8,1	10,8	6,0	77	4,6	SETT.	21	—	10	
119	5,6	11,6	1,4	83	3,2	SETT.	12	—	3	V
103	3,2	8,6	- 0,4	88	3,1	NW	10	—	3	V
122	3,1	9,1	0,2	85	3,1	NW	11	—	4	V
119	2,1	8,0	- 0,7	90	3,4	SETT.	12	—	4	V
104	2,8	8,1	0,1	86	2,9	NW	14	—	6	V
108	2,5	10,2	- 0,3	91	2,8	NW	11	—	3	V ∞ a p
64	2,9	6,4	- 0,3	91	2,0	NW	10	—	9	V ∞
44	4,6	10,1	0,8	88	4,8	NW	19	—	6	gocce a ∞ n″
95	3,5	11,7	- 0,4	86	3,3	NW	18	—	4	V
1009	4,1	9,5	0,9	86	3,5			3,2	5,5	
2464	6,0	10,6	3,1	90	5,4			182,6	6,4	

Osservatorio di S. Michele all'Adige

Latitudine Nord 46° 11' — Longitudine Ovest da Roma 1° 19'
Altitudine dei termometri m. 228 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Temperatura dell'aria in centigradi — Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	10,5	0,1	NE	—	0	V
2	7,4	- 0,2	CALMA	—	6	V
3	8,4	1,2	NE	—	3	V
4	8,8	0,4	CALMA	—	5	V
5	7,3	1,6	—	—	6	
6	9,4	1,0	—	—	5	V
7	5,2	0,8	—	—	9	V
8	7,8	1,0	—	—	7	
9	5,2	1,1	—	0,2	9	● p
10	5,5	3,2	N	6,4	10	●
Media I. decade	7,6	1,0		6,6	6,0	
11	7,2	4,8	E	22,2	10	● ≡
12	7,9	4,5	CALMA	3,8	10	● n' p n" ≡ a
13	7,2	5,6	E	20,0	10	●
14	7,5	5,3	E	3,0	10	● n' a p
15	8,2	5,7	CALMA	27,2	10	● a p n" ≡ a p n"
16	7,8	3,1	CALMA	10,0	9	● n' a p ≡
17	9,1	4,0	E	—	5	
18	10,6	3,4	CALMA	—	5	
19	6,9	3,1	E	0,2	7	● n"
20	8,0	4,2	E	—	7	≡
Media II. decade	8,0	4,4		86,4	8,3	
21	8,0	2,0	E	—	2	V
22	6,0	2,0	E	—	9	
23	7,0	0,0	E	—	1	
24	4,1	- 1,2	ORIENT.	—	3	V
25	6,5	- 1,0	CALMA	—	1	V
26	6,0	- 1,5	E	—	3	V
27	3,8	- 1,0	NE	—	3	V
28	7,5	- 0,8	E	—	1	V
29	4,9	1,0	CALMA	—	10	
30	9,2	1,0	VARIA	—	2	
31	5,5	0,0	CALMA	—	10	
Media III. decade	6,2	0,5		—	4,1	
Media mensile	7,3	2,0		93,0	6,1	

Osservatorio di Passo Pordoi

Latitudine Nord 46° 29' — Longitudine Est da Roma 0° 39'
Altitudine dei termometri m. 2140 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Temperatura dell'aria in centigradi — Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza della neve al suolo in cm.	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	3	- 2	ENE	80	—	»	
2	3	- 3	ENE	80	—	»	
3	1	- 5	ENE	75	—	»	
4	2	- 2	W	75	—	»	
5	3	- 1	ENE	75	—	»	
6	2	- 2	ENE	75	—	»	
7	2	0	ENE	75	—	»	
8	2	- 3	ENE	70	—	»	
9	1	- 4	ENE	70	—	»	
10	- 1	- 5	ENE	70	—	»	
Media I. decade	1,8	- 2,7			—	»	
11	0	- 3	W	70	(*) —	»	
12	- 2	- 4	ENE	80	8,4	»	△
13	- 3	- 5	W	85	3,3	»	* n' n"
14	- 1	- 3	W	100	10,0	»	* n' n"
15	- 1	- 4	W	100	2,7	»	* n' n"
16	- 2	- 4	W	100	8,7	»	* n' n"
17	- 2	- 5	ENE	115	7,6	»	* n' n"
18	- 4	- 7	ENE	115	—	»	
19	- 3	- 6	W	115	—	»	
20	- 4	- 7	W	125	6,5	»	* n' a
Media II. decade	- 2,2	- 4,8			47,2	»	
21	- 4	- 6	ENE	125	—	»	
22	- 6	- 9	W	130	3,1 *	»	* n' n"
23	- 6	- 11	W	125	—	»	
24	- 4	- 10	W	125	—	»	
25	- 5	- 9	ENE	125	—	»	
26	- 5	- 8	ENE	125	—	»	
27	- 2	- 5	W	120	—	»	
28	- 1	- 7	W	120	—	»	
29	- 1	- 5	W	120	—	»	
30	1	- 5	W	120	—	»	
31	- 5	- 9	W	120	—	»	
Media III. decade	- 3,5	- 7,6			3,1	»	
Media mensile	- 1,3	- 5,0			50,3	»	

Osservatorio di Cortina d'Ampezzo (Istituto Elioterapico)

Latitudine Nord 46° 33' — Longitudine Ovest da Roma 0° 19'
Altitudine dei termometri m. 1330 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi — Massima	Temperatura dell'aria in centigradi — Minima	Vento al suolo — Direzione prevalente	Vento al suolo — Velocità media km./ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	7,6	- 0,8	N	9,1	—	0	
2	3,6	- 1,0	II Q.	2,7	—	1	
3	7,6	- 3,5	SE	3,2	—	1	
4	9,2	- 3,8	S	6,6	—	2	
5	5,4	- 1,0	II Q.	7,8	—	6	
6	10,4	- 1,2	NE	4,8	—	4	
7	6,0	- 0,1	II Q.	3,1	—	8	
8	8,8	0,2	S	4,7	—	4	
9	6,6	- 3,0	S	2,7	—	4	
10	4,4	1,8	S	1,2	2,5 *	10	* p
Media I. decade	7,0	- 1,2		4,6	2,5	4,0	
11	2,4	0,0	S	1,3	(*) 4,3	10	* n' a p
12	4,6	- 0,2	SW	1,3	1,9	8	* n' p
13	2,4	0,1	SE	0,8	23,7	10	* n' p n"
14	2,2	- 0,6	S	2,0	7,0	10	●
15	4,0	0,0	S	2,5	31,9	10	● n' * p n"
16	3,4	- 1,3	S	3,2	4,3	10	*
17	4,0	- 2,2	N	6,9	—	7	
18	4,4	- 2,2	N	8,3	—	1	
19	3,6	- 3,0	IV Q.	4,0	0,8	8	* p
20	3,5	- 2,1	N	8,5	—	7	
Media II. decade	3,5	- 1,2		3,9	73,9	8,1	
21	2,2	- 6,2	N	6,5	1,3	7	* a p
22	2,6	- 4,0	SETT.	3,4	—	9	
23	2,2	- 7,0	N	8,8	—	0	
24	0,2	- 7,0	N	7,3	—	2	
25	1,4	- 7,0	N	7,6	—	3	
26	3,2	- 5,6	N	6,2	—	0	
27	3,2	- 5,1	MERID.	5,5	—	4	
28	5,8	- 4,0	I Q.	5,0	—	2	
29	3,0	- 4,0	SE	5,9	—	8	
30	5,0	- 2,6	N	7,7	—	2	
31	4,8	- 6,0	VARIA	9,0	—	5	
Media III. decade	3,1	- 5,3		6,6	1,3	3,8	
Media mensile	4,5	- 2,6		5,0	77,7	5,3	

Osservatorio di Belluno

Latitudine Nord 46° 9' — Longitudine Ovest da Roma 0° 14'
Altitudine dei termometri m. 404 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Temperatura dell' aria in centigradi – Massima	Temperatura dell' aria in centigradi – Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	2,6	9,3	- 1,9	85	CALMA	—	0	V
2	2,0	8,4	- 2,5	85	N	0,2	0	
3	2,9	8,4	- 0,2	85	N	—	0	
4	5,2	9,0	- 0,5	85	W	—	1	
5	2,8	6,8	0,5	88	III Q.	—	5	
6	4,2	11,4	- 0,1	84	N	0,2	2	V
7	3,3	6,6	0,7	88	W	—	5	
8	3,6	10,0	0,0	87	N	—	1	≡ n' a
9	3,8	8,3	1,3	88	I Q.	0,2	5	V
10	5,0	6,7	4,0	90	W	9,0	9	● p n"
Media I. decade	3,3	8,5	0,1	87		9,6	2,8	
11	6,1	6,8	5,0	89	N	23,0	10	●
12	6,4	8,9	5,1	87	N	2,2	9	● n' p n"
13	5,8	6,5	5,2	89	III Q.	30,0	9	●
14	6,1	6,7	4,8	87	W	12,6	9	●
15	6,8	8,0	5,7	87	I Q.	16,4	9	●
16	6,1	8,7	4,5	87	VARIA	21,8	9	● n' a n"
17	6,3	9,1	4,0	88	N	5,0	9	● n' n" ≡
18	5,8	12,5	2,5	83	N	0,2	1	● n'
19	4,1	8,8	0,9	84	III Q.	—	6	
20	4,0	7,7	1,2	87	W	—	5	
Media II. decade	5,8	8,4	3,9	87		111,2	7,6	
21	1,9	3,8	- 0,1	89	III Q.	0,4	8	≡
22	3,9	6,5	2,7	87	I Q.	0,4	5	≡ n'
23	3,7	9,3	0,6	84	N	—	3	
24	1,1	6,8	- 2,1	84	III Q.	0,2	1	gocce n'
25	1,4	7,3	- 2,5	82	IV Q.	—	2	
26	0,9	7,5	- 3,0	84	N	0,2	2	V
27	1,3	7,3	- 1,4	84	N	—	5	
28	1,5	8,4	- 1,7	84	N	—	1	
29	1,3	3,8	- 0,5	86	N	—	6	
30	2,3	6,6	0,4	85	I Q.	—	6	
31	1,5	6,1	- 1,7	82	I Q.	0,2	2	V
Media III. decade	1,9	6,7	- 0,8	85		1,4	3,7	
Media mensile	3,7	7,9	1,1	86		122,2	4,7	

Osservatorio di Treviso

Latitudine Nord 45° 39' — Longitudine Ovest da Roma 0° 12'
Altitudine: barometro m. 25,66 s. l. m. - termometri m. 27,50 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell' aria in centigradi – Media	Temperatura – Massima	Temperatura – Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo – Velocità media km./ora	Vento prevalente – Direzione da	Vento prevalente – Durata ore	Velocità massima – km./ora	Velocità massima – Direzione	Velocità massima – Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5,6	9,9	2,2	82	13,2	I Q.	13	30	NNE	1	—	0	V ≡ n' a
2	1,9	6,9	- 0,6	99	5,0	I Q.	9	12	NE	4	—	5	V ≡ n' a ≡⁝ p n"
3	3,4	7,8	0,4	95	7,3	NNE	8	20	NNE	24	—	6	≡⁝ n' a
4	6,7	9,9	4,0	84	11,8	WSW	7	20	WNW	22	—	8	≡
5	5,7	8,0	3,1	94	6,3	III Q.	11	12	NNE	6	—	7	≡
6	3,2	5,3	0,6	99	8,1	III Q.	9	22	W	5	0,2	10	● n' n" ≡⁝
7	5,4	6,5	3,8	100	3,6	OCCID.	8	12	NNW	24	0,3	7	● n' ≡⁝ n' a
8	6,5	11,5	3,1	93	14,4	WNW	9	30	WNW	22	—	0	≡ n' a
9	5,0	7,1	3,4	98	6,1	OCCID.	17	14	W	2	0,4	10	● n' a ≡⁝ n' a
10	7,5	9,7	5,9	100	14,9	I Q.	24	30	NNE	20	2,6	10	● n' p n' ≡⁝
Media I. decade	5,1	8,3	2,6	94	9,1						3,5	6,3	
11	10,5	11,4	9,7	100	16,4	ESE	9	28	NNE	12	24,0	10	● n' a p
12	8,9	11,2	8,1	99	8,3	VARIA	—	18	NNE	24	3,0	10	● n" ≡⁝
13	9,7	11,3	8,2	98	26,5	ENE	19	44	ENE	18	31,5	10	● ≡⁝ n" ⌇
14	10,5	11,4	9,6	98	11,9	I Q.	11	28	NNE	13	7,4	10	● n' a p ≡
15	9,6	10,8	8,9	99	17,8	ENE	10	38	ENE	17	20,1	10	● n' p n" ≡ ⌇
16	10,8	11,6	9,7	90	15,8	ENE	13	32	NNE	10	21,1	10	● n'
17	9,6	11,4	8,5	93	11,3	WNW	7	22	NNW	23	0,7	10	● n' n"
18	9,0	13,2	6,0	86	11,0	WNW	8	30	WNW	7	0,1	5	● n'
19	7,8	9,6	5,7	83	17,1	NE	10	26	ENE	7	—	9	
20	8,4	10,8	6,7	76	18,7	NNE	17	30	NNE	20	—	8	≡ p
Media II. decade	9,5	11,3	8,1	92	15,5						107,9	9,2	
21	7,3	9,1	5,4	78	22,2	NNE	11	36	N	4	1,5	8	● n" ≡ p ⌇
22	8,4	10,3	6,9	76	15,4	NNE	13	22	ENE	18	0,1	9	● n'
23	7,0	10,1	3,7	79	10,1	NNE	8	26	NNE	6	—	0	
24	4,6	7,4	2,0	83	17,0	ENE	11	28	ENE	3	—	4	V ⌴
25	4,5	7,7	2,3	78	12,0	ENE	10	26	NNE	3	—	1	V ⌴
26	3,2	6,3	1,4	82	8,8	NE	7	20	ENE	3	—	6	V ≡
27	3,5	6,4	1,6	82	12,3	I Q.	16	22	NNE	4	—	6	V ≡ n' a
28	3,3	7,9	- 1,1	89	7,6	SW	8	20	WSW	10	—	3	V ≡ n' a ≡ n"
29	2,7	5,6	- 1,0	96	6,5	NNE	6	14	WNW	7	—	9	V ≡⁝ n' ≡ n"
30	5,8	9,1	2,5	83	5,4	OCCID.	10	14	NNE	2	—	9	≡ n' a
31	4,5	8,5	1,4	87	6,8	NNE	9	12	NNE	10	—	5	≡ n' a ≡ p n"
Media III. decade	5,0	8,0	2,3	83	11,3						1,6	5,5	
Media mensile	6,5	9,2	4,3	90	12,0						113,0	7,0	

Osservatorio di Bolzano

Latitudine Nord 46° 30 — Longitudine Ovest da Roma 1° 6'
Altitudine: barometro m. 273 s. l. m. - termometri m. 286 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione	Durata ore	Velocità massima: km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	(*) 46,3	»	»	»	»	»	(*) SE	»	»	»	»	(*) —	0	V
2	43,7	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	8	V
3	39,5	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	3	V
4	38,4	»	»	»	»	»	W	»	»	»	»	—	7	V ∞
5	37,4	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	7	V
6	40,6	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	5	V
7	40,3	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	10	V
8	41,8	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	3	V ≡ a
9	40,5	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	7	● n' V ≡
10	35,5	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	10	● ≡
Media I. decade	40,4	»	»	»	»	»						21,6	6,0	
11	(*) 31,7	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	(*)	10	● n' p n' ≡
12	30,2	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»		10	● n' n' ≡
13	29,8	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»		10	● ≡
14	27,1	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	22,2	10	● n' ≡
15	24,8	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»		10	● a p ≡
16	21,6	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	21,2	10	● n' a ≡ n' a p
17	24,3	»	»	»	»	»	I Q.	»	»	»	»	—	4	
18	31,4	»	»	»	»	»	NE	»	»	»	»	—	5	
19	30,5	»	»	»	»	»	NE	»	»	»	»		8	● p
20	32,1	»	»	»	»	»	E	»	»	»	»	2,4	8	● n'
Media II. decade	28,4	»	»	»	»	»						—	8,5	
21	(*) 34,4	»	»	»	»	»	SE	»	»	»	»	—	3	V
22	34,4	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	9	goccie n'
23	35,1	»	»	»	»	»	VARIA	»	»	»	»	—	0	V
24	36,7	»	»	»	»	»	SE	»	»	»	»	—	3	V
25	38,9	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	8	V
26	39,8	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	7	V
27	37,7	»	»	»	»	»	CALMA	»	»	»	»	—	5	V
28	41,6	»	»	»	»	»	NE	»	»	»	»	—	3	V
29	38,8	»	»	»	»	»	NE	»	»	»	»	—	10	V
30	42,6	»	»	»	»	»	NE	»	»	»	»	—	2	V
31	43,8	»	»	»	»	»	NE	»	»	»	»	—	7	V
Media III. decade	42,4	»	»	»	»	»						—	5,2	
Media mensile	37,1	»	»	»	»	»						67,4	6,6	

Osservatorio di Trento (Alle Laste)

Latitudine Nord 46° 4' — Longitudine Ovest da Roma 1° 20'
Altitudine: barometro m. 312 s. l. m. - termometri m. 309 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi: Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione	Durata ore	Velocità massima: km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	43,7	3,4	7,9	0,8	74	3,0	I Q.	18	6	N	8	—	0	V ∞ p
2	40,9	2,8	7,0	- 0,1	75	2,4	SETT.	13	8	NNW	5	—	8	⌴ V ∞ p
3	36,5	3,8	7,9	0,9	77	4,3	SETT.	19	10	NE	21	—	3	
4	35,4	4,5	8,6	1,8	77	3,9	NNW	7	10	ENE	22	—	7	≡ n' a ∞ p
5	34,6	4,1	7,4	2,0	86	2,5	NNW	9	5	NNW	11	—	5	△ ≡ n' a ∞ p
6	37,5	4,9	8,1	1,8	81	2,8	SETT.	22	7	NNW	12	—	5	V ∞ p
7	37,4	4,0	6,0	2,6	88	1,6	NNW	9	4	NE	22	—	8	△ V ∞ p
8	38,9	4,1	8,6	1,6	87	2,0	SETT.	19	5	N	5	—	4	△ V ≡ n' a ∞ p
9	37,6	4,0	5,9	2,4	89	2,1	NNW	13	5	NNW	7	—	9	△
10	32,7	4,4	5,0	3,7	94	3,4	NNW	23	7	NNW	24	3,8	10	● ≡
Media I. decade	37,5	4,0	7,2	1,8	83	2,8						3,8	5,9	
11	28,7	6,1	6,9	5,0	92	6,0	NNW	19	11	NNW	8	22,0	10	● ≡
12	27,2	5,5	6,2	4,9	93	1,8	NNW	12	5	NW	14	3,6	10	● n' p n' ≡ n' a n'
13	26,8	5,9	6,7	5,7	91	7,3	NNW	24	10	NNW	22	15,2	10	●
14	24,0	5,9	6,8	5,3	90	5,0	NNW	20	9	NNW	14	3,2	10	● n' a ≡ n' a
15	22,2	6,3	7,9	3,6	90	3,5	NNW	6	8	NNW	24	32,2	10	● ≡
16	19,3	4,8	6,2	3,1	90	6,4	NNW	17	10	NNW	11	9,2	10	● n' a p ≡ n' a
17	21,3	6,4	8,8	3,8	74	6,2	I Q.	16	13	NNW	24	—	6	
18	27,6	6,5	9,5	3,8	60	4,6	N	10	13	N	3	—	5	∈
19	27,4	4,7	6,0	3,5	80	3,1	SETT.	21	8	NNW	3	0,8	10	● n' ≡ n'
20	28,8	4,8	6,5	3,3	90	2,7	SETT.	21	6	NNE	24	0,4	10	● n' a ≡ n' a p △ n'
Media II. decade	25,3	5,7	7,2	4,2	85	4,7						86,6	9,1	
21	31,3	3,9	7,7	1,6	71	4,4	SETT.	24	8	N	2	0,2	4	● n' V
22	31,5	4,2	5,8	3,1	72	2,6	NNW	11	6	NNW	8	—	8	
23	31,7	2,9	6,4	0,9	67	3,6	NNE	8	7	NW	13	—	2	V
24	33,5	1,3	3,2	- 0,8	72	3,1	N	8	7	N	7	—	4	V
25	35,5	1,6	5,1	- 0,4	70	2,8	N	9	5	NNW	11	—	3	V
26	36,9	1,5	4,5	- 1,4	72	3,1	N	7	8	NNW	10	—	4	V
27	35,2	1,7	3,6	0,1	74	2,3	SETT.	22	9	NNW	12	—	8	⌴
28	38,8	2,7	6,7	0,4	71	3,9	N	7	8	NW	13	—	6	
29	36,3	2,3	3,8	1,1	77	2,3	NNW	10	5	NE	20	—	10	≡ n' a
30	39,7	4,3	7,9	1,5	66	4,3	I Q.	14	9	NNW	24	—	3	∞ p
31	41,0	3,1	5,4	1,3	56	4,1	NNW	9	8	NNW	6	—	6	V
Media III. decade	35,6	2,7	5,5	0,7	70	3,3						0,2	5,3	
Media mensile	32,8	4,1	6,6	2,2	79	3,6						90,6	6,8	

Osservatorio di Vicenza

Latitudine Nord 45° 33′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 54′
Altitudine dei termometri m. 54 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo		Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
	Media	Massima	Minima		Velocità media km./ora	Direzione prevalente			
1	3,6	9,0	− 0,1	89	5,1	W	—	0	V ≡ n′ a n″
2	1,0	5,0	− 1,6	95	1,7	W	0,2	2	● a V ≡ n″
3	4,0	7,5	1,7	88	1,5	W	—	4	≡
4	6,9	9,9	4,5	86	1,9	W	—	7	≡
5	7,2	9,8	5,1	91	3,2	SW	—	6	≡ ⁝≡ n″
6	4,8	5,9	3,1	97	3,0	OCCID.	0,3	7	● n′ ⁝≡
7	5,9	7,7	3,9	97	2,7	IV Q.	0,1	10	● n′ ⁝≡
8	6,6	10,0	3,8	92	10,0	SW	0,1	1	● a ≡ p
9	5,9	6,8	4,3	97	0,9	VARIA	0,2	10	● n′ ≡ p n″
10	7,2	8,9	6,3	97	2,7	E	10,0	10	● a p n″ ⁝≡ n′ a ≡ p
Media I. decade	5,3	8,1	3,1	93	3,3		10,9	5,7	
11	9,8	10,1	8,9	97	3,3	SE	31,6	10	● ≡ n′ a p
12	8,1	9,2	7,0	96	6,7	ORIENT.	7,9	10	● n″ ⁝≡ n′ a ≡ p
13	8,8	9,8	7,7	96	4,0	N	34,8	10	● ≡
14	10,1	11,1	9,1	95	4,8	OCCID.	3,7	10	● n′ a p ≡ n′ a n″
15	9,4	10,4	8,9	94	10,2	I Q.	30,5	10	● p n″ ≡ n′ a ⁝≡ p
16	9,9	10,9	8,4	95	4,9	N	27,6	10	● n′ p n″
17	8,8	10,9	6,6	89	3,3	SW	0,2	8	● n′ a ≡ a n″
18	9,0	13,0	6,6	83	4,9	SW	0,1	4	● n′ ≡ a n″ ∞ p
19	7,2	9,0	5,5	89	2,2	W	0,7	10	● n″ ∞ n″ ≡ a p
20	8,6	11,6	5,8	82	3,1	VARIA	0,1	6	● n′ ≡
Media II. decade	9,0	10,6	7,5	92	4,7		137,2	8,8	
21	7,2	10,3	3,8	79	3,2	SE	—	5	≡ a n″ ∞ p
22	8,3	9,9	6,8	78	2,5	W	0,1	10	● n′ ≡ a n″ ∞ p
23	5,3	8,9	1,8	88	3,6	W	—	1	≡ a n″ ∞ p
24	3,9	6,6	1,4	85	1,8	OCCID.	—	3	V ≡ p n″ ϵ
25	3,8	6,9	1,2	85	3,8	W	—	1	V ≡ a n″ ∞ p
26	1,1	4,1	0,2	93	2,1	W	—	7	≡ a p ⁝≡ n″
27	2,9	5,1	0,7	90	3,5	OCCID.	—	6	≡
28	2,5	7,4	− 0,3	90	4,5	W	—	5	≡ a p ⁝≡ n″
29	2,5	4,6	− 0,3	93	2,0	W	0,1	10	≡ n′
30	5,4	9,7	1,8	84	6,4	SW	—	4	≡
31	2,9	7,4	− 0,6	89	2,7	W	0,4	5	● n″ V ≡
Media III. decade	4,2	7,4	1,5	87	3,3		0,6	5,2	
Media mensile	6,2	8,7	4,0	91	3,8		148,7	6,6	

Osservatorio di Rovigo

Latitudine Nord 45° 5′ — Longitudine Ovest da Roma 0° 40′
Altitudine dei termometri m. 22,80 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi			Umidità relativa media	Vento al suolo						Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
					Velocità media km./ora	Vento preval.		Velocità massima					
	Media	Massima	Minima			Direzione	Durata ore	km./ora	Direzione	Ora			
1	− 0,2	1,9	− 2,6	99	8,4	W	12	13	W	9	—	7	V
2	− 1,1	0,0	− 2,4	99	2,5	»	»	10	WSW	1	—	10	V
3	2,4	4,2	− 0,6	99	2,5	»	»	6	»	15	—	10	≡
4	6.3	8,4	− 0,6	91	3,3	»	»	6	»	12	—	10	≡ n′ a
5	7,5	9,1	6,5	95	5,2	»	»	9	»	23	—	10	≡ n′ a
6	5,8	6,9	5,1	99	4,8	»	»	9	»	14	0,2	10	● n′ ≡ n′ a
7	5,2	6,1	4,2	98	3,2	»	»	7	»	9	0,2	10	● n′ ≡ n′ a
8	6,7	8,9	5,4	96	8,3	»	»	12	»	22	—	10	≡ n′ a
9	6,1	7,5	5,5	96	5,5	»	»	12	»	3	—	10	≡ n′ a
10	7,2	8,6	5,9	98	10,4	»	»	16	»	15	2,4	10	● n′ p n″ ≡ n′ a
Media I. decade	4,6	6,2	2,6	97	5,4						2,8	9 7	
11	8,1	9,6	7,1	98	7,2	»	»	13	»	9	13,8	10	● n′ a p
12	6,7	7,9	5,3	98	6,8	»	»	14	»	24	7,4	10	● n′ n″
13	9,2	10,4	8,2	97	11,8	I Q.	11	20	»	7	21,0	10	●
14	9,2	10,9	8,3	98	6,6	III Q.	13	12	NNE	11	9,6	10	● n′ a p ≡ n′ a
15	9,5	11,5	8,1	96	9,6	ORIENT.	12	17	ESE	21	11,4	10	● n′ n″
16	9,5	10,9	6,7	95	9,2	WSW	10	18	E	1	4,0	10	● n′
17	7,6	10,8	5,4	96	5,5	OCCID.	18	9	WSW	2	0,4	8	● n″
18	7,2	11,0	4,3	94	7,4	WSW	11	9	W	7	—	4	≡ n′ a
19	5,8	7,2	3,9	97	4,3	W	12	7	W	20	0,2	10	● n″
20	7,4	10,8	4,3	94	6,1	OCCID.	22	9	W	24	—	6	
Media II. decade	8,0	10,1	6,2	96	7,5						67,8	8,8	
21	5,9	9,2	1,0	92	7,3	W	12	16	NNE	24	0,2	8	● p
22	7,6	9,6	3,4	89	8,9	IV Q.	14	13	NNE	1	—	10	
23	1,8	3,3	0,0	100	8,1	W	15	12	WSW	6	0,2	10	● a ≡ n′ a
24	1,1	4,7	− 1,6	98	3,8	W	7	10	N	21	0,4	7	● n′ a V
25	2,8	6,9	− 0,8	93	5,3	WNW	14	7	WNW	5	—	3	
26	− 0,9	0,3	− 2,0	99	4,7	W	13	9	W	15	0,2	10	● p ≡ n′ a
27	1,9	3,7	− 0,5	97	3,1	W	8	6	WNW	21	0,4	10	● n′ a
28	0,5	2,3	− 0,9	98	6,2	WSW	14	10	W	22	0,2	10	● a ≡ n′ a
29	1,2	2,8	− 0,6	98	3,7	W	9	7	W	3	—	10 ?	≡ n′ a
30	2,9	7,5	− 0,6	94	6,7	IV Q.	24	9	W	13	—	5	
31	0,2	1,6	− 1,1	99	5,2	W	12	10	WSW	5	—	10	≡
Media III. decade	2,3	4,7	− 0,3	96	5,7						1.6	8,4	
Media mensile	5,0	7,0	2,8	96	6,2						72,2	9,0	

Osservatorio di Lido (Venezia)

Latitudine Nord 45° 26' — Longitudine Ovest da Roma 0° 4'
Altitudine: barometro m. 3,80 s. l. m. - termometri m. 3 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	71,5	6,2	11,1	3,4	77	11,5	N	16	18	N	10	—	0	V
2	69,6	1,4	3,3	0,1	93	6,8	W	13	14	W	16	—	10	V ≡
3	65,0	3,6	6,1	1,3	92	6,3	W	17	10	W	12	—	10	≡ n' a p
4	63,4	7,0	10,0	5,2	87	5,2	W	12	12	W	24	0,4	10	● n' ≡ n' a
5	61,9	7,6	8,7	5,5	89	4,0	W	12	8	W	21	—	10	≡ n' a
6	61,9	5,3	7,8	3,8	94	7,0	W	12	12	W	5	—	10	≡
7	65,5	6,0	7,3	5,2	94	6,1	N	17	12	N	1	—	10	≡ n' a p
8	66,3	7,3	10,3	5,3	89	11,3	W	17	20	WSW	20	0,2	3	V ≡ n' a n"
9	65,9	5,5	6,4	4,5	93	8,7	W	19	16	W	1	—	10	V ≡
10	60,5	8,1	10,6	6,4	93	11,3	NNE	18	18	NNE	19	1,2	10	● n' p n"
Media I. decade	65,5	5,8	8,2	4,1	90	7,8						1,8	8,3	
11	55,4	10,5	11,5	9,5	93	14,6	MERID.	13	28	ESE	6	14,2	10	● n' a
12	54,4	8,6	9,7	7,3	93	9,7	W	10	18	SW	12	6,0	10	● n" ≡ n' a p
13	53,0	10,2	12,5	8,7	93	21,8	NNE	18	34	NNE	7	34,8	10	●
14	50,4	10,4	10,8	9,1	93	9,3	I Q.	10	18	S	2	6,6	10	● a p
15	49,4	10,1	12,7	8,5	91	18,2	S	8	32	ESE	22	10,8	10	● n"
16	44,8	11,1	12,3	9,7	87	16,7	VARIA	—	44	ESE	2	8,2	10	● n' n"
17	48,0	9,8	11,4	8,9	86	12,1	I Q.	13	34	NE	16	—	10	
18	54,3	10,2	14,5	7,1	80	8,9	WNW	10	22	S	18	—	4	
19	54,1	7,8	9,6	5,4	86	8,3	N	19	18	N	24	—	9	
20	55,2	9,2	11,0	7,9	75	11,9	N	21	16	N	12	—	9	
Media II. decade	51,9	9,8	11,6	8,2	88	13,2						80,6	9,2	
21	57,6	8,2	9,6	5,9	78	14,9	N	21	22	NNE	22	0,6	8	● n"
22	58,3	8,8	10,3	7,3	75	14,8	N	19	30	NNE	9	—	8	
23	58,6	7,7	10,2	5,2	78	12,2	N	13	20	NNE	2	—	4	
24	61,1	5,5	7,8	3,0	81	10,6	N	12	16	NNE	4	—	4	V
25	63,2	5,3	8,4	3,4	76	8,5	N	14	12	N	3	—	2	V
26	65,1	3,6	7,3	1,9	83	8,0	N	10	14	SW	18	—	4	
27	63,4	3,8	5,8	2,0	78	9,4	N	13	16	WNW	21	—	9	
28	66,7	4,1	8,5	0,8	84	8,4	WNW	15	12	WNW	2	—	8	≡ p
29	64,4	3,4	5,5	1,0	89	5,8	WNW	12	12	W	3	—	10	≡
30	67,2	6,9	11,3	4,3	82	8,5	WNW	15	14	WNW	9	—	7	V
31	68,8	4,4	8,5	2,0	89	7,3	III Q.	14	12	WNW	9	—	7	V ≡ p n"
Media III. decade	63,1	5,6	8,5	3,3	81	9,9						0,6	6,5	
Media mensile	60,2	7,1	9,4	5,2	86	10,3						83,0	8,0	

Osservatorio al Venda

Latitudine Nord 45° 19' — Longitudine Ovest da Roma 0° 46'
Altitudine: barometro m. 579,31 s. l. m. - termometri m. 575 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm.	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval. Direzione	Durata ore	Velocità massima km./ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	719,3	4,8	8,1	3,1	74	10,9	NE	9	25	NE	2	—	0	
2	716,8	4,5	7,0	3,1	74?	11,8	OCCID.	21	22	W	23	—	2	
3	712,6	3,7	5,0	2,6	80*	9,3	NW	6	20	W	1	—	7	
4	711,6	5,2	7,9	4,1	88	7,8	OCCID.	11	15	W	11	—	9	
5	710,6	6,0	7,4	4,9	87	9,0	WNW	8	18	WNW	20	0,2	8	● p ≡ p
6	713,3	8,2	11,9	6,0	74	7,5	OCCID.	15	18	NE	2	—	2	
7	713,3	6,1	7,9	4,1	86	10,0	WNW	9	18	WNW	2	—	9	≡ p n"
8	714,7	6,1	7,9	4,0	86	5,9	SETT.	19	12	WNW	15	—	1	≡ n' a
9	713,8	6,2	8,9	3,4	87	11,7	ESE	9	18	E	5	—	8	≡ n"
10	709,1	5,6	7,2	4,0	97	22,0	ESE	13	34	SE	24	4,4	10	● n' p n" ≡ ⌉
Media I. decade	713,5	5,6	7,9	3,9	83 ?	10,6						4,6	5,6	
11	704,5	6,9	8,0	6,1	96	20,8	IV Q.	12	52	SSE	1	22,4	10	● ≡ n' a p ⌉
12	703,7	6,3	8,6	5,1	86	16,0	VARIA	—	27	E	22	10,0	9	● n' n" ≡ n"
13	702,1	6,2	8,0	5,0	100*	33,4	ENE	11	56	NE	7	29,2	10	● ≡ n' a p ⌉
14	699,3	7,1	8,0	6,0	100*	15,6	VARIA	—	29	NE	12	11,2	10	● a p n" ≡
15	698,4	6,7	7,9	5,9	97*	27,1	II Q.	11	45	ESE	18	19,0	10	● n' n" ≡ n" ⌉
16	694,5	6,7	7,3	5,9	100*	19,7	NNW	8	56	SSE	4	4,2	10	● n' n" ≡ ⌉
17	697,5	6,6	8,1	5,9	90	8,9	ESE	6	19	N	24	1,4	8	● n' n" ⌒ a
18	703,7	7,6	9,1	6,2	64	13,7	W	8	23	W	17	—	3	
19	703,1	6,2	8,1	5,0	81	10,8	NE	7	23	NE	23	0,4	9	● n" ≡ n"
20	704,5	6,1	7,6	5,1	72	12,7	NNE	10	21	NNE	24	—	7	
Media II. decade	701,2	6,6	8,1	5,6	89	17,9						97,8	8,6	
21	706,5	5,4	7,2	3,2	72	20,3	I Q.	22	45	NE	22	—	7	⌉
22	707,1	4,5	5,2	3,1	77	21,4	I Q.	24	39	NE	1	0,2	9	● n' ⌉
23	707,3	4,5	6,3	3,7	77	11,0	I Q.	15	19	NNE	4	—	1	
24	709,0	3,4	5,0	2,8	85	4,3	II Q.	11	9	NNW	23	—	7	
25	711,1	3,2	5,1	2,0	74	8,6	N	9	17	N	3	—	1	V
26	712,3	2,3	3,3	1,5	71	12,4	IV Q.	24	23	W	15	—	2	
27	710,6	1,6	2,4	0,9	81	4,5	I Q.	9	11	E	20	—	6	
28	714,3	5,2	8,0	2,4	50	3,7	ENE	5	7	N	24	—	2	
29	712,1	4,7	6,0	3,2	60	5,3	VARIA	—	11	WNW	14	—	10	
30	715,1	6,3	10,0	3,3	64	8,4	OCCID.	12	14	ENE	8	—	5	
31	716,6	6,3	9,1	4,1	57	7,2	WNW	6	21	NNW	24	—	4	
Media III. decade	711,1	4,3	6,1	2,7	70	9,7						0,2	4,9	
Media mensile	708,6	5,5	7,4	4,1	81 ?	12,7						102,6	6,4	

Osservatorio di Padova (Via Sorio)

Latitudine Nord 45° 24'.— Longitudine Ovest da Roma 0° 35'
Altitudine: barometro m. 17 s. l. m. - termometri m. 14,30 s. l. m.

Giorno	Altezza barometr. ridotta 0° Media mm. 700 +	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo: Velocità media km./ora	Vento preval.: Direzione	Durata ore	Velocità massima: km/ora	Direzione	Ora	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Temperatura del terreno, Profondità: cm. 50	cm. 10	Eliofania in ore	Fenomeni vari
1	70,5	2,9	11,3	- 1,6	90	2,4	WNW	12	4	WNW	2	—	0	7,8	4,1	7,20	V
2	68,7	- 0,6	1,8	- 1,8	100	1,2	III Q.	14	3	WSW	8	—	10	7,7	3,8	0,00	V ≡
3	63,6	3,5	7,4	0,0	96	0,7	OCCID.	9	3	WNW	7	—	9	7,2	4,6	0,00	≡ n' a
4	61,8	6,6	11,9	- 1,0	90	1,5	IV Q.	9	4	N	20	—	9	7,6	6,2	0,30	
5	60,6	6,6	10,0	- 1,0	96	1,6	OCCID.	15	5	SSW	15	—	8	7,9	6,5	0,00	
6	63,4	5,3	6,5	4,0	100	1,5	OCCID.	8	3	WNW	1	0,2	10	8,2	6,8	0,00	≡⁞
7	63,9	5,4	6,5	3,8	100	1,7	NNW	9	5	NNW	5	0,1	10	8,3	7,0	0,00	≡⁞ n' a n" ≡ p
8	65,5	6,5	12,3	2,2	96	2,6	WSW	8	7	WSW	15	0,1	5	8,5	7,5	6,20	≡ n' a ≡ p
9	64,9	4,9	5,8	3,2	100	0,9	NNW	5	3	WSW	3	0,1	10	8,5	7,0	0,00	≡
10	59,3	7,2	9,3	5,7	100	5,2	NNW	13	12	N	22	4,2	10	8,5	7,4	0,00	● ≡ p n"
Media I. decade	64,2	4.8	8,3	1,4	97	1,9						4,7	8,1	8,0	6,1	13,40	
11	54,0	9,7	10,5	9,2	99	4,1	WSW	5	8	NE	1	23,5	10	8,4	8,8	0,00	● n' a
12	53,3	7,7	9,2	5,2	100	2,8	W	6	10	NNW	24	10,6	10	9,0	9,0	0,00	● n" ≡
13	51,8	9,5	10,3	7,9	98	10,0	NNW	12	17	NNW	7	29,0	10	9,2	9,0	0,00	● ≡ n' a p
14	49,3	10,1	11,4	9,2	98	2,6	IV Q.	9	11	NNW	12	5,4	10	9,3	9,8	0,00	● a p n" ≡ n' a
15	48,2	9,6	11,2	8,3	97	7,4	I Q.	13	19	NNE	18	20,6	10	9,8	9,9	0,00	● n' p n" ≡ n' a p
16	44,0	10,1	11,2	8,1	94	5,0	NNW	8	12	ENE	1	9,5	10	10,0	10,6	0,00	● n' ≡ n' a
17	47,0	9,0	12,1	6,4	93	2,2	OCCID.	14	5	W	20	1,2	9	10,1	10,0	0,00	● n" ≡ n' a
18	53,1	8,2	15,2	4.7	89	2,6	IV Q.	13	6	SSW	16	—	6	9,9	9,3	6,10	≡ p
19	52,9	6,3	8,6	3,4	95	2,0	WNW	9	6	W	22	0,6	10	9,6	7,7	0,00	● n" ≡ n' a
20	54,3	7,3	11,3	3,7	91	2,3	WNW	10	5	WNW	2	0,1	7	9,4	8,2	0,00	● n'
Media II. decade	50,8	8,8	11,1	6,6	95	4,1						100,5	9,2	9,5	9,2	6,10	
21	56,9	6,3	10,0	1,7	86	3,9	IV Q.	18	8	N	23	—	7	9,3	7,2	0,00	gocce
22	57,5	7,4	10,2	3,6	86	3,1	NW	8	7	NNW	2	1,1	9	9,2	8,2	0,00	● n'
23	58,2	3,4	9,6	- 0,4	94	2,5	WSW	9	6	W	12	—	4	8,9	6,7	5,45	≡ n' a ∞ p ≡ n"
24	60,0	2,4	7,4	- 1,0	93	2,3	IV Q.	17	9	NW	22	—	6	8,6	5,1	1,35	V ∞ p
25	62,2	3,3	9,1	- 0,9	88	1,6	WNW	11	4	WNW	6	—	1	8,4	4,9	7.40	V ∞ n" p
26	63,8	0,0	4,8	- 2,3	98	1,4	W	13	4	WSW	15	—	5	7,9	3,8	4,25	V ≡ n' a p ≡ n"
27	62,1	1,9	5,2	- 1,1	96	1,1	W	9	5	W	22	—	9	7,3	4,0	0,00	∞ n' a
28	65,5	1,7	9,3	- 1,1	95	1,3	OCCID.	14	3	SSE	16	—	3	7,1	3,9	4,40	V ≡ p n"
29	63,2	1,7	4,7	- 1,1	99	0,6	OCCID.	10	3	WNW	23	—	10	6,9	4,0	0,00	≡ n' a p ∞ n"
30	66,3	5,0	11,2	0,3	89	2,1	OCCID.	19	5	W	12	—	3	6,9	4,7	5,25	≡ n' a
31	67,5	1,3	8,1	- 1,9	96	1,1	W	5	5	WNW	24	—	8	6,9	4,4	3,00	≡
Media III. decade	62,1	3,1	8,1	- 0,4	93	1,9						1,1	5,9	8,9	5,2	32,30	
Media mensile	59,0	5,6	8,8	2,8	95	2,6						106,3	7,7	8,5	6,8	52,20	

Osservatorio del Monte Grappa

Latitudine Nord 45° 52' — Longitudine Ovest da Roma 0° 39'
Altitudine dei termometri m. 1690 s. l. m.

Giorno	Temperatura dell'aria in centigradi Media	Massima	Minima	Umidità relativa media	Vento al suolo — Direzione prevalente	Altezza di precipit. in mm.	Nebulosità	Fenomeni vari
1	5,8	9,2	3,8	37	IV Q.	—	0	
2	3,2	6,0	- 0,8	40	W	—	2	
3	3,5	7,0	- 1,0	64	NW	—	1	
4	5,1	9,0	1,0	61	IV Q.	—	5	
5	3,6	5,6	1,8	75	I Q.	—	7	
6	5,0	7,0	3,2	60	IV Q.	—	2	
7	2,5	5,2	0,2	73	OCCID.	—	7	
8	2,1	4.4	0,2	78	S	—	1	
9	0,4	1,8	- 0,6	93	I Q.	—	9	≡ ✱ p n"
10	0,9	2,0	- 0,7	93	SE	6,2*	10	≡ ✱ p n" ≡⁞ n' a p
Media I. decade	3,2	5,7	0,7	67		6,2	4,4	
11	0,6	2,0	- 0,2	92	I Q.	(*) 53,2	10	● ✱
12	- 0,8	0,2	- 2,2	91	SW	15,4	8	●
13	0,4	1,8	- 2,0	91	SE	43,2	10	● ✱
14	0,8	1,2	- 0,2	91	SE	57,2	10	● ≡ a
15	- 0,4	1,0	- 1,6	90	S	9,8	10	● ✱ ≡ n' a p ✱ p
16	0,1	0,8	- 0,6	91	SE	30,4	10	● ≡ n' a ✱ n' a
17	- 0,8	0,2	- 1,8	90	IV Q.	1,2	6	● ≡ a
18	0,7	4,6	- 0,8	71	NW	0,8	2	● n'
19	- 0,9	0,8	- 2,0	79	IV Q.	—	8	
20	- 2,5	- 1,7	- 3,2	88	I Q.	—	7	
Media II. decade	- 0,3	1,1	- 1,0	87		211,2	8,1	
21	- 2,9	- 1,7	- 4,0	73	N	(*) —	6	
22	- 3,7	- 3,0	- 4,2	95	NE	1,8	10	✱ n"
23	- 3,4	0,4	- 4,8	77	IV Q.	—	2	
24	- 3,5	- 0,2	- 4,8	71	IV Q.	—	3	
25	- 2,4	0,2	- 4,0	62	VARIA	—	0	
26	- 0,7	4,6	- 1,8	51	VARIA	—	2	
27	- 0,8	3,2	- 3,0	53	N	—	7	∞
28	0,7	4,6	- 0,2	53	NW	—	2	
29	- 0,1	1,0	- 1,2	65	SW	—	10	
30	0,2	0,8	- 1,2	73	I Q.	—	4	✱ p
31	- 0,3	2,4	- 2,8	46	NW	—	3	
Media III. decade	- 1,5	1,1	- 2,9	65		1,8	4,5	
Media mensile	0,5	2,6	- 1,1	73		219,2	5,7	

Temperatura massima e minima giornaliera

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
Isole	Isola di Cherso	Cherso	5	17 6	16 5	10 6	10 8	13 11	13 10	12 10	13 10	15 9	14 9	13,3 8,4	13 11	13 10	14 10	14 13	15 11	14 12	12 10	11 9	16 8	13 8	13,5 10,2	11 9	11 7	10 7	12 5	13 5	13 5	11 5	8 6	15 5	12 7	11 4	11,5 5,9	12,8 8,2
Piuca		Postumia	501	4 -1	3 -5	7 1	9 5	10 2	11 3	8 -1	9 3	10 1	8 1	7,9 0,9	10 5	9 6	11 3	10 5	10 6	10 4	9 4	10 3	9 1	7 4	9,5 4,1	8 2	8 0	2 -3	4 -2	5 -3	2 -3	4 -4	2 -5	5 -5	7 -1	5 -6	4,7 -2,7	7,4 0,8
Dalla Fium. all' Arsa		Monte Maggiore	950	10 -1	6 -2	3 0	6 4	8 6	9 6	10 5	9 4	7 -1	7 4	7,5 2,5	7 4	8 5	7 4	9 6	8 5	8 6	8 3	8 4	6 3	5 0	7,4 4,0	4 1	3 0	3 -1	3 -2	2 -2	4 -3	4 -3	3 -2	4 1	5 2	5 0	3,6 -0,8	6,2 1,9
id.		Abbazia	11	12 4	10 3	10 7	12 10	12 12	12 8	11 9	13 9	12 7	13 10	11,7 7,9	13 11	13 11	14 10	14 12	13 10	13 11	11 10	13 9	11 6	11 7	12,6 9,7	11 8	11 7	10 5	10 3	10 3	8 1	8 3	12 4	10 5	11 8	11 4	10,2 4,6	11,5 7,4
Arsa		Poglie	41	13 3	14 5	5 4	7 4	9 7	9 6	9 6	10 8	11 5	12 4	9,9 5,2	12 8	13 9	15 8	12 12	14 10	13 11	11 9	9 6	16 2	9 2	12,4 7,7	10 7	11 8	12 1	12 2	11 2	12 3	9 1	10 1	12 0	7 0	8 1	10,4 2,4	10,9 5,1
Dall' Arsa al Quieto		Parenzo	6	13 3	12 4	11 6	11 8	10 9	10 3	12 4	13 10	10 7	15 9	11,7 6,3	14 13	13 11	14 9	16 9	14 11	14 12	12 10	14 6	13 5	11 5	13,5 9,1	11 6	12 6	12 5	11 1	10 2	10 0	8 2	10 1	10 3	10 4	12 4	10,5 3,1	11,9 6,2
Timavo Superiore		Cà di Caccia	937	2 0	3 -4	2 1	6 4	7 5	7 0	12 0	7 3	7 0	7 3	6,0 1,2	7 7	7 5	7 5	7 7	8 5	7 6	7 4	4 3	6 -1	4 0	6,4 4,1	3 2	2 0	1 -1	0 -2	1 -3	1 -3	3 -3	4 -3	8 -3	6 -3	5 -2	3,1 -1,9	5,2 1,1
Dal Risano all' Isonzo		Basovizza	372	14 -2	8 3	7 6	8 6	8 5	8 4	9 4	10 3	9 5	10 8	9,1 4,2	10 7	9 6	10 10	11 8	10 8	10 7	7 6	11 1	8 4	8 6	9,4 6,3	5 4	7 4	6 1	6 1	5 0	4 0	5 -1	9 -1	6 2	8 -1	9 0	6,4 0,8	8,3 3,8
id.		Villa Opicina	320	8 5	9 0	10 5	9 7	10 8	9 4	8 6	9 6	12 5	11 7	9,5 5,3	12 8	13 8	11 6	12 11	13 9	12 9	12 8	9 7	14 4	10 6	11,8 7,6	10 6	8 5	7 5	7 2	8 1	6 1	5 3	6 2	11 0	8 3	10 1	7,8 2,6	9,7 5,2
Isonzo		Nallogu	622	0 -4	0 -6	-1 -5	0 -3	4 -2	12 -1	6 -2	10 -1	4 0	4 1	3,9 -2,3	4 3	5 2	5 1	5 2	5 4	6 0	3 0	4 0	4 -2	2 -1	4,3 0,9	4 -2	4 0	4 0	2 -4	2 -5	-2 -6	-2 -6	-1 -5	1 -3	2 -2	3 -3	1,6 -3,2	3,2 -1,5
id.	Coritenza	Passo Predil	1162	-3 -3	0 -4	3 -1	2 0	5 2	7 3	9 2	4 2	5 2	5 2	3,7 0,5	5 3	4 3	5 1	3 2	5 2	5 1	2 0	3 0	3 -2	1 -2	3,6 0,8	2 1	2 0	1 0	1 -2	-2 -4	-2 -4	-2 -4	-1 -3	0 -1	4 0	5 -1	0,7 -1,6	2,6 -0,1
id.	Idria	Cà di Caccia	677	2 1	1 -1	5 0	5 5	6 5	5 4	11 4	5 5	8 4	5 3	5,3 3,0	7 6	6 6	7 6	8 6	8 7	7 6	6 4	4 3	7 4	4 3	6,4 5,1	4 3	2 2	2 1	0 -1	0 0	-1 -2	-2 -4	-2 -3	4 -1	3 2	4 0	1,3 -0,3	4,3 2,6
id.		Chiapovano	607	10 9	10 2	12 4	13 9	14 10	14 9	16 9	14 11	16 9	13 11	13,2 8,3	15 13	14 14	15 12	16 12	15 14	15 13	13 12	13 11	15 8	12 9	14,3 11.8	13 11	11 10	11 8	11 7	9 7	6 6	6 5	7 5	13 5	11 7	12 5	10,0 6,9	12,5 9,0
id.	Torre	Vedronza	320	9 -2	8 -3	9 0	9 2	10 3	11 1	8 5	12 1	7 0	9 6	9,2 1,3	10 6	10 6	10 6	11 7	10 8	10 7	9 7	11 1	9 0	10 2	10,0 5,0	8 0	9 3	8 0	7 0	6 -2	6 -2	6 -1	8 -2	6 -1	10 -1	7 -3	7,3 -0,8	8,8 1,8
id.	Rieca	Luico	690	4 -3	3 -6	6 -4	5 -2	8 0	7 0	11 -1	5 -1	9 0	11 1	6,9 -1,6	9 2	7 2	7 1	8 1	8 4	6 0	5 0	6 0	9 -3	6 -1	7,1 0,6	6 -1	5 -1	5 -2	3 -4	3 -4	1 -5	0 -5	1 -5	6 2	4 -2	1 -3	3,1 -2,7	5,7 -1,2
id.	Aborna	Montemaggiore	954	8 0	8 2	6 0	4 2	7 5	9 5	12 5	9 4	11 5	7 3	8,1 3,1	8 5	7 6	5 3	8 6	7 6	6 5	6 4	7 4	9 4	7 3	7,0 4,6	5 2	5 2	5 1	5 -1	5 -1	4 -1	5 -1	7 0	8 -2	6 2	9 4	5,8 0,4	6,9 2,7
Drava	Sesto	Sesto	1518	4 -7	4 -5	5 -1	7 -1	6 0	8 -2	6 -1	6 -2	5 -3	4 -1	5,5 -2,3	3 1	4 0	3 0	3 0	3 1	3 0	2 -1	0 -5	0 -5	1 -2	2,2 -1,1	-1 -7	1 -3	-2 -7	-4 -12	-2 -11	2 -11	-2 -7	1 -7	2 -3	3 -6	1 -9	-0,5 -7,5	2,4 -3,6
id.	Scilizza	Tarvisio	751	0 -2	0 -6	7 -5	7 0	10 1	9 -1	12 0	6 0	10 -2	6 -1	6,7 -1,6	9 5	6 3	7 3	3 1	6 2	8 0	2 0	7 0	6 0	6 1	6,0 1,5	4 2	3 0	2 1	2 0	3 -2	3 -3	2 -3	1 -6	4 -3	5 -1	6 -5	3,1 -1,8	5,2 -0,6
Tagliamento		Passo della Mauria	1298	10 0	10 -1	9 -3	7 -3	7 -1	5 -1	9 0	3 0	8 -1	6 0	7,4 -1,0	3 -1	2 -1	4 -1	2 -1	3 0	2 -2	3 0	3 -1	4 -3	3 -2	2,9 -1,2	4 -3	3 -3	0 -5	2 -6	2 -5	2 -4	5 -3	4 -3	2 -3	4 -3	6 -4	3,0 -3,8	4,4 -2,0
id.		Forni di Sopra	907	11 0	11 -1	7 -2	7 -2	9 -1	7 -2	11 1	4 1	8 1	7 3	8,2 -0,2	4 3	3 1	9 3	4 1	4 2	4 0	1 0	4 1	8 -1	4 -1	4,5 0,9	4 -2	4 1	2 -2	4 -4	4 -4	5 -3	6 -2	5 -2	7 -2	3 0	9 -3	4,8 -2,0	5,8 -0,4
id.	Lumiei	Sauris	1300	5 -3	6 -2	5 -1	6 -2	7 -4	6 -3	7 -2	5 -1	8 -3	8 -3	6,3 -2,4	10 -4	3 0	3 0	3 -1	4 -1	4 0	3 0	5 -2	6 -1	4 -3	4,5 -1,2	5 -3	6 -4	2 -5	4 -5	2 -6	3 -4	3 -4	2 -4	2 -4	4 -3	4 -4	3,3 -4,1	4,7 -2,5

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Tagliamento	Degano	Forni Avoltri	888	7 -1	7 -2	6 -3	4 -3	6 -1	7 0	8 -1	8 0	6 0	6 1	6,5 -1,0	5 2	4 2	7 1	8 -1	5 2	6 1	3 -1	5 -2	5 -2	5 -2	5,3 0,0	6 -1	6 0	4 -3	3 -4	0 -5	1 -3	3 -4	2 -2	4 -2	5 -2	5 -3	3,5 -2,6	5,1 -1,2
id.	Bût	Zovello	910	12 2	12 2	10 0	12 1	11 2	11 4	10 3	7 4	9 4	5 3	9,9 2,5	4 3	4 4	6 3	4 3	6 4	5 1	7 2	6 4	8 3	5 4	5,5 3,1	5 3	4 3	4 2	4 0	4 0	4 0	5 0	3 -2	7 3	5 1	8 2	4,8 1,0	6,7 2,2
id.	id.	Timau	821	9 -1	8 -2	6 -1	5 0	7 -1	7 2	7 1	6 3	8 2	6 3	6,9 0,6	6 5	5 5	7 5	5 4	7 6	6 2	5 1	7 5	9 1	9 3	6,6 3,7	8 3	7 3	5 1	6 2	5 1	3 0	4 -2	3 -1	5 0	6 0	8 -1	5,4 0,5	6,3 1,6
id.	Chiarsò	Paularo	690	12 -2	10 -2	9 -1	9 0	11 1	9 2	11 1	7 2	8 3	6 4	9,2 0,8	6 4	6 5	8 5	6 4	7 5	7 2	7 2	6 3	10 0	8 1	7,1 3,1	7 0	6 2	6 1	6 -2	7 -3	7 -3	7 -2	6 -1	9 0	8 1	10 -2	7,1 -0,8	7,8 1,0
id.	Bût	Tolmezzo	323	11 -1	10 -3	8 -3	9 0	10 1	11 3	12 3	7 3	12 2	8 2	9,8 0,7	8 6	7 5	19 6	7 3	7 4	7 1	5 2	7 3	12 1	8 1	8,7 3,2	8 2	7 3	8 2	8 -1	7 -1	8 -2	7 -2	6 -1	8 0	5 0	11 -1	7,5 -0,1	8,7 1,2
id.	Fella	Pontebba	562	5 -2	4 -4	6 -2	7 -1	6 -1	8 0	7 -1	9 0	7 2	8 4	6,7 -0,5	7 4	8 3	6 1	8 2	7 0	4 1	5 1	6 -1	6 3	5 1	5,6 1,5	5 1	5 3	5 1	4 0	5 -1	4 -2	3 -2	4 -3	5 -3	8 -3	3 -2	4,6 -1,0	5,6 0,0
id.	Resia	Oseacco	490	6 -1	5 -3	4 -3	5 0	6 1	8 2	8 1	6 3	10 1	6 4	6,4 0,5	7 5	7 4	8 5	5 4	7 4	8 2	5 2	7 3	7 0	5 0	6,6 2,9	7 1	6 2	7 2	7 0	3 -1	3 -2	2 -1	2 -1	3 0	5 -1	7 -1	4,7 -0,1	5,9 1,1
Pianura fra Isonzo - Tagliamento		Grado	2	12 4	11 2	10 4	11 6	9 5	8 5	9 7	14 7	8 6	13 8	10,5 5,4	14 11	11 9	14 9	12 11	13 10	14 12	10 8	15 8	13 6	13 8	12,9 9,2	10 8	12 9	11 7	11 4	10 4	9 4	10 4	11 3	8 3	10 5	13 4	10,5 5,0	11,3 6,5
id.		Moruzzo	264	11 3	10 1	9 3	10 5	11 6	12 5	12 5	14 5	8 6	10 6	10,7 4,5	9 7	10 7	11 7	9 6	10 7	8 5	9 5	10 5	10 5	10 6	9,6 6,0	8 5	9 6	11 4	9 2	8 2	8 1	7 1	10 2	7 3	12 4	10 3	9,0 3,0	9,7 4,5
Livenza	Meduna	Poffabro	516	10 1	10 1	10 1	10 1	10 3	11 3	12 4	12 4	12 4	12 4	10,9 2,6	8 6	11 6	11 5	8 6	9 6	9 4	6 5	8 6	13 3	11 3	8,8 5,0	10 3	9 3	8 3	8 2	8 0	8 1	8 1	8 0	9 2	9 1	10 2	8,6 1,6	9,4 3,0
id.	Cellina	Claut	600	2 -3	2 -4	2 -3	3 -2	5 -1	4 -2	4 -1	6 0	5 0	5 0	3,8 -1,6	6 3	7 2	6 2	7 2	7 3	5 -1	6 1	4 1	6 -1	5 -1	5,9 1,1	5 -2	4 -1	3 -2	2 -3	0 -4	1 -4	1 -3	2 -3	2 -3	5 -1	4 -3	2,4 -2,6	4,0 -1,0
Piave		S. Stefano di Cadore	908	0 -6	-1 -7	0 -7	0 -5	2 -4	2 -4	0 -4	3 -3	3 -4	1 -3	1,0 -4,7	3 1	2 1	3 2	3 0	2 0	3 0	2 0	3 -1	-1 -4	0 -4	2,0 -0,5	2 -4	1 -4	1 -4	0 -7	-4 -8	-4 -8	-4 -8	1 -7	-3 -7	1 -3	0 -8	-1,0 -6,2	0,7 -3,8
id.	Padola	Passo di Montecroce	1636	7 -9	7 -10	5 -7	5 -7	5 -7	4 -6	5 -7	5 -7	8 -9	5 -7	5,8 -7,4	1 -5	2 -5	3 -6	2 -5	3 -4	3 -4	2 -8	0 -10	0 -11	2 -8	1,8 -6,9	0 13	-3 -12	-2 -13	0 -16	-2 -15	-5 -16	-2 -13	0 -12	2 -12	3 -10	2 -15	-0,6 -13,4	2,3 -9,2
id.	Ansiei	Misurina	1760	11 -4	10 -1	8 -4	8 -4	8 -2	4 -4	8 4	5 -2	6 -2	5 -5	7,3 -3,2	2 -1	0 0	4 -2	0 0	1 0	1 -2	1 -2	1 -6	5 -7	0 -6	1,5 -2,6	-1 -9	-2 -9	-5 -14	1 -10	3 -10	4 -9	3 -9	-3 -12	5 -7	1 -4	4 -9	0,9 -9,3	3,2 -5,0
id.	id.	Auronzo	864	5 -4	5 -6	4 -4	4 -3	4 -2	4 -3	5 -2	5 1	4 -2	3 -1	4,3 -2,6	4 2	3 2	5 2	4 0	2 1	5 0	4 1	6 0	6 -3	2 -2	4,1 0,3	4 -3	2 -2	3 -2	3 -6	0 -6	0 -6	1 -6	3 -5	0 -4	2 -2	4 -6	2,0 -4,4	3,5 -2,2
id.		Perarolo di Cadore	532	5 -1	5 -2	4 -2	5 -1	6 0	5 0	6 0	5 1	8 0	4 1	5,3 -0,4	6 3	5 4	9 4	6 2	5 2	6 1	3 2	8 2	6 0	5 0	5,9 2,0	6 -1	3 0	5 0	5 -3	2 -3	3 -2	3 -2	4 -2	3 -2	2 0	5 -3	3,7 -1,6	5,0 0,0
id.	Maè	Mareson di Zoldo	1338	10 -2	9 -2	7 -3	8 -2	7 0	6 -1	6 0	8 2	8 2	7 0	7,6 -0,6	8 -1	4 0	4 0	5 -1	5 -2	3 0	4 -2	5 -3	3 -4	5 -4	4,6 -1,7	4 -6	3 -2	2 -8	3 -8	1 -9	3 -7	4 -5	4 -3	3 -4	4 -3	5 -8	3,3 -5,7	5,2 -2,7
id.	Cordevole	Arabba	1612	6 -2	6 -3	5 -3	6 -1	8 0	10 -2	7 -1	5 -1	5 -3	3 -2	6,1 -1,8	0 -1	3 1	4 0	2 1	3 1	1 0	3 -4	2 -5	1 -5	2 -2	2,1 -1,4	1 -8	0 -8	0 -7	-1 -8	0 -8	-1 -8	-1 -5	4 -5	0 -5	1 -5	1 -8	0,4 -6,8	2,9 -3,3
id.	id.	Caprile	1023	7 -3	6 -4	4 -3	5 -3	6 -2	5 -2	6 -1	6 -1	8 -1	5 0	5,8 -2,0	5 1	4 2	5 1	4 0	2 2	5 0	3 -1	5 -2	4 -2	4 -1	4,1 0,0	5 -4	3 0	4 -4	1 -6	0 -5	0 -6	3 -4	3 -4	3 -4	8 -1	8 -6	3,5 -4,0	4,5 -2,0
id.	id.	Agordo	611	8 -4	5 -4	5 -3	5 -4	5 -1	5 -2	6 -1	6 -2	5 -3	4 1	5,4 2,3	4 2	4 3	6 3	5 3	5 3	6 0	3 -1	7 -1	6 -1	4 0	5,0 1,1	4 -1	5 -1	4 -2	4 -5	5 -4	3 -5	4 -4	3 -3	3 -3	2 0	4 -5	3,7 -3,0	4,7 0,1
id.	Mis	Gosaldo	1141	12 1	11 1	11 2	11 2	11 2	8 2	10 1	10 1	10 1	10 1	10,4 1,4	6 1	4 2	4 0	5 2	4 2	4 2	4 0	6 0	8 1	4 0	4,9 1,0	4 0	4 0	4 2	3 4	4 4	4 4	5 4	5 4	3 2	7 1	7 4	4,5 2,6	6,6 1,7

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Piave	Sonna	Passo di Croce d'Aune .	1045	10	10	6	6	7	6	10	7	10	7	7,9	5	4	7	4	5	5	4	6	7	5	5,2	4	4	3	4	3	4	5	5	7	5	6	4,5	5,9
				2	2	- 2	0	2	3	3	2	4	2	1,8	3	3	2	3	3	2	2	3	1	2	2,4	- 1	0	- 2	- 2	- 3	- 2	- 2	0	0	1	1	- 0,9	1,1
Brenta		Pergine	480	6	6	7	7	7	7	6	6	5	7	6,4	7	8	7	7	8	7	7	8	6	6	7,1	5	5	4	3	3	3	3	5	3	4	4	3,8	5,8
				- 2	- 3	0	1	1	- 1	1	0	- 1	3	- 0,1	5	4	5	4	4	3	3	2	2	3	3,5	- 1	- 1	- 1	- 3	- 3	- 3	- 2	- 2	- 1	- 1	3	- 1,4	0,7
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza .	1444	11	12	8	9	10	7	10	4	8	4	8,3	3	2	3	2	2	2	5	7	9	3	3,8	3	6	3	5	6	8	3	3	6	0	5	4,4	5,5
				0	0	- 3	- 2	0	0	0	- 2	- 1	- 1	- 0,9	- 1	- 1	0	0	1	0	- 2	- 1	- 2	- 2	- 0,8	- 4	- 1	- 4	- 4	- 3	- 8	- 5	- 4	- 4	- 2	- 6	- 4,1	- 1,9
id.	Valstagna	Gallio	1090	8	7	5	5	7	8	8	5	8	6	6,7	6	5	6	5	6	5	6	5	7	5	5,6	5	4	4	3	3	3	3	3	6	2	6	3,8	5,4
				- 2	- 4	- 3	- 2	- 1	2	2	2	2	3	- 0,1	3	3	2	3	3	2	- 1	- 1	1	2	1,7	- 3	- 3	- 3	- 5	- 4	- 5	- 4	- 3	- 2	- 1	- 4	- 3,3	- 0,6
Bacchiglione	Astico	Lavarone	1171	10	8	6	5	7	6	8	5	8	8	7,1	4	2	5	2	5	4	3	4	5	3	3,7	1	2	2	1	0	1	2	3	5	3	5	2,3	4,4
				1	1	- 2	1	1	1	1	- 1	1	0	0,4	2	1	1	1	2	0	1	0	- 1	0	0,7	- 2	- 2	- 5	- 5	- 5	- 4	- 3	- 1	- 2	- 1	- 1	- 2,8	- 0,6
id.	Ghèlpach	Asiago	999	10	11	7	7	9	8	11	4	10	6	8,3	5	4	7	5	5	5	6	8	10	4	5,9	5	7	3	5	3	5	7	5	9	3	5	5,2	6,5
				- 7	- 8	- 5	- 4	- 3	- 4	- 3	- 5	- 4	- 2	- 4,5	3	1	1	3	1	1	- 2	- 2	0	- 1	0,5	- 6	- 6	- 6	- 8	- 8	- 8	- 7	- 5	- 5	- 5	- 8	- 6,5	- 3,5
Agno		Recoaro	445	7	7	5	5	7	9	8	5	9	8	7,0	7	9	8	7	10	7	8	8	6	7	7,7	9	3	7	2	3	0	2	2	2	4	7	3,7	6,1
				- 2	- 2	- 1	- 1	0	0	0	0	2	4	0,0	5	2	3	6	6	5	2	2	3	3	3,7	0	0	- 1	- 2	- 2	- 4	- 2	- 2	- 1	- 1	- 1	- 1,5	0,7
Alto Adige	Sliniga	Slingia	1726	5	5	3	5	5	3	5	2	5	3	4,1	- 1	- 1	0	0	0	- 1	1	- 6	1	0	- 0,7	- 1	0	- 1	- 3	- 2	- 1	0	- 1	2	0	- 1	- 0,7	0,9
				- 4	- 3	- 2	0	- 1	0	0	- 2	- 1	- 1	- 1,4	- 2	- 3	- 2	- 2	- 2	- 3	- 6	- 11	- 5	- 5	- 4,1	- 7	- 9	- 11	- 10	- 10	- 9	- 7	- 5	- 5	- 3	- 5	- 7,4	- 4,3
id.	Solda	Solda di Dentro	1845	- 2	1	0	2	1	- 2	- 3	0	2	4	0,3	5	2	4	- 1	0	- 1	- 2	0	- 2	- 2	0,3	- 3	- 4	- 2	0	1	2	3	3	3	1	2	0,5	0,4
				- 6	- 4	- 6	- 3	- 6	- 8	- 10	- 8	- 6	- 2	- 5,9	- 4	- 5	- 3	- 4	- 5	- 4	- 5	- 4	- 3	- 6	- 4,3	- 7	- 9	- 8	- 6	- 5	- 3	- 3	0	- 1	0	- 3	- 4,1	- 4,8
id.		Silandro	706	9	8	6	8	8	7	9	6	7	7	7,5	6	6	5	5	5	7	8	9	8	5	6,4	7	6	5	4	2	4	2	5	7	8	10	5,5	6,5
				- 2	- 3	- 3	0	0	0	1	- 1	0	0	- 0,8	1	3	1	2	2	1	0	0	1	1	1,2	- 2	- 2	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 2	- 2	0	- 2	- 2,7	- 0,8
id.	Fosse	Casere di Sotto	1782	12	10	12	12	10	10	11	12	11	10	11,0	8	8	7	7	6	6	9	8	10	7	7,6	6	5	3	6	6	5	4	4	6	7	- 6	4,2	7,6
				- 4	- 3	- 5	- 3	- 4	- 3	- 2	- 3	- 3	- 2	- 3,2	- 4	- 3	- 3	- 2	- 1	- 2	- 9	- 7	- 5	- 4	- 4,0	- 7	- 6	- 9	- 10	- 11	- 10	- 12	- 11	- 9	- 8	- 10	- 9,4	- 5,5
id.	Passirio	Monteneve	2332	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
id.	id.	Tolle di Sopra	1400	7	5	4	5	6	7	4	5	3	3	4,9	3	3	2	3	2	2	3	3	2	2	2,5	1	0	- 1	1	0	1	2	3	3	3	»	1,3?	2,9?
				1	1	0	2	2	2	2	2	2	2	1,6	2	1	1	2	1	1	0	0	0	- 3	0,5	- 3	- 4	- 5	- 4	- 4	- 4	- 3	- 3	- 1	0	- 2	- 3,0	- 0,3
id.	Isarco	Terme Brènnero	1309	2	1	2	2	1	1	3	2	1	3	1,8	4	4	3	1	1	2	2	1	2	1	2,1	0	0	- 4	- 5	- 4	- 3	- 2	- 1	2	2	»	- 1,5?	0,8?
				- 7	- 6	- 5	- 4	- 5	- 3	- 2	- 4	- 5	- 3	- 4,4	- 2	0	0	0	0	- 2	- 3	- 3	- 2	- 2	- 1,4	- 3	- 4	- 10	- 11	- 9	- 8	- 7	- 6	- 5	- 5	- 5	- 6,6	- 4,1
id.	id.	Colle Isarco	1082	2	1	1	2	7	5	4	5	3	4	3,4	4	3	5	3	4	5	4	3	2	2	3,5	4	2	2	- 2	- 3	0	- 2	4	1	5	5	1,5	2,8
				- 4	- 4	- 4	0	0	- 1	- 1	0	- 1	1	- 1,4	3	2	3	2	2	2	0	1	0	1	- 1,6	- 3	- 2	- 4	- 5	- 6	- 5	- 5	- 3	- 3	- 1	- 1	- 3,5	- 2,2
id.	Flères	Flères	1246	4	3	3	2	5	5	6	4	3	3	3,8	3	2	4	2	2	3	3	3	1	1	2,4	2	- 1	1	- 3	- 3	0	- 1	4	- 1	3	4	0,5	2,2
				- 2	- 3	- 1	0	0	0	0	0	0	1	- 0,5	2	0	0	0	0	0	0	1	- 1	0	0,2	- 5	- 5	- 6	- 7	- 6	- 6	- 5	- 4	- 3	- 2	- 3	- 4,7	- 1,7
id.	Bràies	S. Vito in Bràies	1351	3	2	3	3	4	5	7	6	6	5	4,4	5	4	4	5	5	5	5	5	1	3	4,2	4	1	3	- 1	- 3	0	- 2	2	0	3	2	0,8	3,1
				- 4	- 5	- 2	- 1	- 1	- 1	- 1	0	- 1	1	- 1,5	2	2	2	1	1	2	0	- 3	- 3	- 1	0,3	- 7	0	- 3	- 8	- 8	- 8	- 5	- 6	- 5	- 4	- 7	- 5,5	- 2,2
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo . .	1236	10	9	8	10	7	8	7	9	5	6	7,9	5	7	5	7	6	6	5	4	4	4	5,3	2	4	5	3	4	3	5	3	5	8	7	4,5	5,9
				- 2	- 3	- 8	- 3	- 5	2	1	1	0	3	- 1,4	3	- 3	3	4	4	1	0	- 1	- 1	- 5	0,5	- 5	- 3	- 6	- 6	- 5	- 5	- 4	- 1	- 2	- 5	- 4	- 4,2	- 1,7
id.	Aurino	Casere	1600	3	2	1	5	5	5	4	4	3	2	3,4	0	2	1	1	1	2	- 1	0	- 2	1	0,5	0	- 2	- 1	- 2	- 2	0	0	3	3	4	2	0,5	1,5
				- 4	- 5	- 2	- 1	- 1	- 1	0	- 1	- 3	- 1	- 1,9	0	0	- 1	0	0	0	- 2	- 2	- 5	- 5	- 1,5	- 5	- 4	- 9	- 13	- 10	- 9	- 7	- 5	- 5	0	- 4	- 6,5	- 3,3
id.	Riva	Riva di Tures	1600	5	4	2	7	3	4	3	5	3	2	3,8	2	2	1	2	2	2	2	- 1	1	- 1	1,2	- 1	- 1	- 4	- 5	- 1	- 1	4	- 1	1	1	1	- 0,6	1,5
				- 5	- 5	- 3	- 3	- 3	- 3	- 2	- 3	- 5	- 2	- 3,4	- 2	- 2	- 2	- 2	- 1	- 2	- 4	- 6	- 7	- 5	- 3,3	- 9	- 6	- 8	- 11	- 10	- 9	- 8	- 7	- 6	- 5	- 5	- 7,6	- 4,8
id.	Gàdera	Passo di Càmpolongo . .	1879	- 3	- 4	- 3	- 4	- 4	- 1	0	- 1	0	- 1	- 2,1	0	1	- 1	- 1	0	1	- 1	- 3	- 4	- 3	- 1,1	- 4	- 6	- 7	- 9	- 10	- 10	- 8	- 8	- 7	- 7	- 7	- 7,5	- 3,6
				- 7	- 7	- 6	- 6	- 5	- 5	- 4	- 5	- 5	- 6	- 5,6	- 7	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 7	- 6	- 7	- 7	- 5,9	- 9	- 8	- 10	- 12	- 12	- 12	- 11	- 10	- 12	- 9	- 10	- 10,5	- 7,3

Bacino Principale	Bacino Secondario	Stazione	Quota sul mare metri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Media I. decade	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Media II. decade	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media III. decade	Media mensile
(segue) Alto Adige	Gàdera	Corvara	1558	6 -3	5 -4	5 -4	6 -2	6 -2	6 -2	7 -1	7 -1	7 -3	4 -1	5,9 -2,3	5 2	5 1	4 1	5 2	5 2	5 1	6 -2	5 -4	4 -5	3 -2	4,7 -0,4	3 -6	1 -4	3 -4	2 -8	1 -8	1 -7	2 -5	3 -4	3 -4	4 -3	5 -4	2,5 -5,2	4,4 -2,6
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	1545	12 -6	12 -6	10 -5	9 -3	12 -1	6 -2	10 -2	6 -2	8 -4	9 -3	9,4 -3,4	6 0	3 0	8 -1	4 -1	5 0	4 0	4 -4	2 -7	7 -6	2 -4	4,5 -2,3	3 -9	3 -6	2 -5	2 -10	5 -11	6 -9	5 -7	2 -7	7 -6	6 -7	5 »	4,2 -7,7?	6,0 -6,7?
id.	Rienza	Maranza.	1415	6 -1	5 -1	5 -2	6 1	5 1	7 1	4 1	6 1	4 1	3 0	5,1 0,2	2 2	5 1	4 -1	4 -1	3 1	2 0	3 -2	3 -2	1 -2	2 -2	2,9 -0,6	0 -5	0 -3	2 -2	0 -6	0 -6	1 -5	1 -4	3 -3	2 -2	4 -1	4 -3	1,5 -3,6	3,2 -1,3
id.	id.	Spinga	1105	8 1	6 0	6 0	6 1	8 1	6 3	10 4	7 3	8 3	8 2	7,3 1,8	5 3	5 3	6 2	4 2	4 2	5 2	5 1	5 1	5 0	2 0	4,6 1,6	3 -2	2 -2	2 0	4 -3	1 -4	1 -4	2 -4	2 -1	4 -1	4 -1	2 -1	2,5 -2,1	4,8 0,4
id.	Gardèna	Ortisei	1236	-1 -5	-2 -5	0 -5	0 -3	0 -2	5 -3	2 -2	5 -2	4 -2	4 -1	1,7 -3,0	5 1	3 1	3 0	3 0	3 1	4 0	4 -1	3 -2	0 -3	2 -3	3,0 -0,6	2 -7	-1 -3	2 -4	4 -9	-4 -9	-2 -7	-3 -6	5 -5	-1 -5	2 -2	2 -7	0,5 -5,8	1,7 -3,1
id.	Isarco	Castello di Presule . . .	868	8 1	7 0	6 1	6 1	7 2	7 2	8 3	7 2	7 2	5 2	6,8 1,6	6 4	4 3	5 2	5 2	6 1	4 2	6 2	6 1	4 1	5 -1	5,1 1,7	4 1	3 1	3 -3	2 -3	3 -3	2 -2	3 -1	5 0	5 1	5 1	9 -1	4,0 -0,8	5,3 0,8
id.	Tàlvera	Vanga.	1085	14 -1	12 -2	10 0	11 1	12 1	10 0	13 0	10 1	12 2	8 3	11,2 0,5	6 4	5 2	5 0	4 0	5 0	6 -1	6 -2	9 -2	8 -2	6 0	6,0 -0,1	6 -4	7 0	6 -2	6 -5	4 -6	7 -3	5 -4	7 -2	9 -2	6 -2	10 0	6,6 -2,7	7,9 -0,8
Medio-Basso Adige		Redagno	1562	12 -5	12 -5	12 -5	10 -8	11 -5	10 -5	12 -5	10 -5	12 -5	10 -5	11,1 -5,3	10 -5	8 -5	8 -5	9 -5	10 -5	9 -6	10 -7	7 -9	8 -8	7 -6	8,6 -6,1	7 -9	6 -9	7 -8	8 -8	5 -10	5 -10	5 -10	7 -8	7 -7	7 -7	7 -9	6,5 -8,6	8,7 -6,7
id.	Noce	Peio	1580	7 0	6 -1	6 -1	7 -1	6 -2	6 -2	6 -1	8 0	6 -2	6 0	6,4 -1,0	4 1	4 -3	3 -1	3 0	3 -1	3 1	5 -4	4 -3	3 -3	4 -3	3,6 -1,6	3 -6	2 -6	3 -7	3 -8	4 -7	4 -4	3 -5	3 -3	3 -4	4 -2	4 -5	3,3 -5,2	4,4 -2,6
id.	Vermigliana	Passo del Tonale. . . .	1850	4 -2	1 -2	-4 -4	-1 -4	2 -2	3 -1	-1 -4	-1 -3	0 -3	2 -4	0,5 -2,9	-1 -3	1 -6	-2 -6	-1 -3	0 -2	-1 -3	-2 -6	-3 -6	-1 -5	-1 -7	-1,1 -4,7	-1 -8	-2 -8	-5 -11	-3 -11	-2 -10	-2 -10	-1 -9	1 -6	-2 -6	-2 -7	-1 -8	-1,8 -8,5	-0,8 -5,4
id.	id.	Fucine	977	5 0	4 -1	3 -1	3 0	5 1	6 1	4 1	4 0	5 0	5 1	4,4 0,2	6 1	3 1	4 1	3 0	3 1	4 1	3 -1	1 -2	2 -1	2 -2	3,1 -0,1	0 -3	2 -5	-1 -6	0 -5	-1 -4	0 -4	0 -4	2 -2	0 -1	3 0	2 -3	0,6 -3,4	2,7 -1,1
id.	Rabbi	Piazzola di Rabbi . . .	1310	8 0	7 -1	6 -2	6 -1	6 0	6 1	7 1	4 1	5 0	3 0	5,8 -0,1	2 1	2 -1	1 -1	3 -1	3 1	3 -1	2 -1	2 -2	0 -2	2 -1	2,0 -0,8	2 -4	-1 -3	-1 -5	-2 -5	-1 -5	0 -4	1 -3	1 -2	1 -1	2 -1	2 -3	0,4 -3,3	2,7 -1,4
id.	Pescara	Provès	1414	5 1	5 0	4 -1	3 -1	4 1	5 1	6 1	4 1	4 1	3 1	4,3 0,5	2 1	2 1	3 0	3 1	3 2	2 0	4 -2	3 -2	2 -1	3 1	2,7 0,1	2 -4	1 -3	1 -5	-1 -5	-1 -5	0 -4	0 -4	2 -3	2 -2	2 -1	2 -4	0,9 -3,6	2,6 -1,0
id.	Romedio	Mèndola.	1360	5 -3	5 -4	4 -3	4 -3	5 -2	5 0	6 -1	5 -2	5 -2	4 -1	4,8 -2,1	4 0	3 0	3 0	4 0	3 0	4 -3	2 -3	3 -3	8 -2	2 -2	3,6 -1,3	2 -6	3 -6	-1 -7	-1 -7	0 -6	1 -6	3 -6	3 -5	3 -5	3 -4	4 -6	1,8 -5,8	3,4 -3,1
id.	Sporeggio	Paganella	1850	8 -1	6 -1	3 -5	4 -3	5 -1	5 0	5 0	3 -2	3 -2	3 -4	4,5 -1,9	3 -2	2 -3	2 -4	1 -4	-1 -5	-1 -5	-2 -7	1 -5	1 -6	1 -5	0,7 -4,6	1 -6	-2 -8	-3 -8	-4 -8	-4 -8	-2 -7	-1 -6	1 -5	1 -5	0 -3	-1 -7	-1,3 -6,5	1,3 -4,3
id.	Noce	Mezzolombardo.	215	2 -2	1 -2	3 0	3 0	3 -1	3 0	4 -1	3 0	4 0	3 1	2,9 -0,5	6 3	8 4	7 4	8 4	7 4	6 4	6 4	9 3	4 2	4 2	6,5 3,4	4 1	4 0	4 -1	2 -2	1 -2	0 -3	1 -1	1 -2	2 -2	2 -1	3 0	2,2 -1,2	3,9 0,6
id.	Travignolo	Passo Rolle	1984	7 1	6 1	-2 -5	5 -3	6 -1	3 -1	7 -1	2 -1	5 -3	-1 -3	3,8 -1,6	0 -1	0 -2	0 -3	0 -1	-1 -2	-1 -2	-1 -5	-5 -6	1 -5	-1 -5	-1,0 -3,2	0 -8	-3 -8	-3 -9	-3 -9	-3 -9	-1 -7	-1 -7	0 -6	1 -4	1 -3	0 -7	-1,1 -7,0	0,6 -3,9
id.	id.	Predazzo	1020	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »
id.	Cadino	Cadino di Fiemme . . .	1150	3 -4	3 -3	5 -4	2 0	5 -1	3 -3	5 -3	5 -4	5 -2	6 0	4,2 -2,4	5 1	5 -2	5 0	5 0	5 1	6 0	4 -2	0 -3	3 -3	3 -1	4,1 -0,9	0 -5	2 -5	-1 -6	3 -8	2 -7	2 -7	1 -5	0 -6	4 -4	4 -3	2 -3	1,7 -5,4	3,3 -2,9
id.	Cavallino	Folgaria.	1168	7 2	7 3	5 0	7 3	6 2	7 4	6 3	7 3	6 3	6 3	6,4 2,6	6 2	7 2	6 2	5 4	5 3	4 3	4 0	4 0	5 1	4 0	5,0 1,7	3 -3	4 -3	4 -4	2 -3	1 -4	1 -4	3 -4	3 -3	4 0	3 -3	4 -3	2,9 -3,1	4,8 0,4
id.		Ronzo	974	9 1	10 1	8 2	8 3	9 3	10 3	10 5	9 5	9 2	7 3	8,9 2,8	7 4	6 2	8 4	5 4	7 5	6 2	7 1	8 1	7 2	5 3	6,6 2,8	5 -2	5 0	5 -1	5 -2	6 -1	5 -3	5 -1	7 0	6 0	7 0	7 0	5,7 -0,9	7,1 1,6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DALMAZIA																																			
	Zara	3	Pn	—	—	—	2,0	2,0	16,0	—	2,0	—	—	—	25,0	1,0	10,0	5,0	5,0	30,0	12,0	—	—	1,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	112,0	13
	ISOLE																																			
S. Pietro	S. Pietro dei Nembi	10	Pr	—	—	—	1,2	1,2	2,4	—	16,0	0,2	1,2	1,4	39,8	0,6	8,2	25,4	10,2	78,8	8,6	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195,4	12
Sansego	Sansego	5	Pr	—	—	—	0,6	—	1,2	—	0,2	—	—	1,6	20,8	0,6	9,8	8,0	31,8	24,6	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,8	8
Unie	Unie	5	Pr	—	—	—	0,6	0,2	2,4	—	8,8	0,2	—	2,4	23,8	4,2	16,4	6,4	9,2	16,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,8	10
Lussin	Neresine	18	Pr	—	—	—	0,8	2,0	3,0	—	8,2	—	0,8	2,0	28,6	0,8	13,6	25,8	7,0	19,0	10,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	122,0	10
Lussin	Lussinpiccolo	4	Pr	—	—	—	0,8	—	1,4	—	7,6	—	0,8	4,2	37,2	1,2	12,6	22,8	7,6	22,2	12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,0	10
Cherso	Lubenizze	378	Pn	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	9,0	6,0	50,0	3,2	30,0	7,0	10,0	70,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190,2	9
Cherso	Dragosetti	290	Pn	—	—	—	1,8	—	8,5	—	1,2	—	0,4	5,7	37,5	13,0	37,5	14,0	10,3	32,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168,6	11
Cherso	Vrana (Stanici)	155	Pr	—	—	—	0,8	0,4	5,8	0,2	—	—	1,2	8,4	30,8	3,0	34,2	9,8	5,4	52,8	6,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159,0	10
Cherso	Bellei	132	Pn	—	—	—	1,0	—	—	6,8	1,0	—	3,0	7,5	37,0	1,0	36,0	15,0	6,0	53,0	13,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	184,3	13
Cherso	Punta Croce	55	Pn	—	—	—	—	2,8	5,6	—	4,9	—	—	6,8	38,4	—	12,3	17,2	5,0	55,1	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,4	10
Cherso	Cherso	5	Pn	—	—	—	—	—	10,3	—	—	—	12,3	5,4	36,2	9,0	19,5	12,4	21,3	55,3	17,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198,7	10
	PIUCA																																			
	Rif. Gabriele d'Annunzio	1242	Pn	—	—	—	—	—	9,6	—	—	—	—	107,0	73,2	34,0	160,0	47,0	55,0	53,5	4,5	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	552,8	10
	Massone	1003	Pr	—	—	—	0,5	0,7	1,2	—	—	—	2,8	37,3	55,8	21,5	88,7	32,4	31,2	38,2	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	316,8	10
	Sasso Grosso	875	Pr	—	—	—	—	—	5,0	—	—	—	8,6	30,0	48,6	16,6	41,6	32,4	9,0	41,8	11,8	—	0,6	1,6	5,8	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	253,8	12
	Crusizza	830	Pn	—	—	—	—	2,5	3,1	—	—	—	4,5	14,2	30,4	20,3	128,0	—	45,5	12,0	12,4	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	283,9	11
	Dolina dei Noccioli	801	Pn	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	2,4	52,4	39,0	20,1	109,0	19,0	38,6	57,9	10,2	—	—	5,2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	364,6	12
	Giursici	703	Pn	—	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	18,0	28,5	3,2	27,3	21,0	19,7	18,0	2,0	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,2	10
	Fontana del Conte	581	Pr	0,2	—	0,2	1,1	1,2	3,7	—	—	—	3,4	31,2	43,5	21,9	78,0	48,6	27,9	23,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	285,4	12
	Bucùle	579	Pr	—	—	—	0,4	0,6	1,4	—	0,4	—	2,8	14,8	22,6	36,2	75,8	40,8	20,6	21,0	4,6	—	0,6	2,2	5,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	250,8	12
	Preval	577	Pr	—	—	—	—	1,4	1,8	0,2	0,6	—	6,4	12,6	11,8	29,0	55,0	24,0	22,0	19,6	5,4	—	0,6	0,6	2,6	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	194,2	12
	Villa Slavina	545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	50,0	22,0	55,0	—	—	15,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164,0	6
	Postumia	501	Pn	—	—	—	—	1,0	1,5	—	—	—	8,0	16,0	42,0	60,0	28,0	22,0	13,0	38,0	8,0	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	242,5	12
	DALLA FIUMARA ALL'ARSA																																			
	Monte Maggiore	950	Pn	—	—	—	5,0	3,0	6,1	0,2	1,3	—	3,0	71,0	61,0	63,0	190,0	75,3	71,2	41,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	591,6	12
	Monte Lissina	644	Pn	—	—	—	—	2,0	2,5	5,5	—	—	—	120,5	38,7	99,5	84,5	110,4	103,5	45,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	612,6	10
	Clana	564	Pr	—	—	—	2,4	3,6	2,2	0,2	0,2	—	2,4	130,6	54,2	55,0	203,0	63,0	59,6	50,4	3,0	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	630,4	12
	Apriano	500	P	—	—	—	6,2	2,8	3,6	—	1,4	—	1,8	126,0	58,5	117,0	183,5	72,8	24,0	36,6	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	636,4	13
	Sappiane	427	Pn	—	—	—	—	1,5	2,1	4,9	—	—	2,5	36,2	14,8	77,4	95,6	65,6	62,4	10,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	379,7	12
	S. Lucia d'Albona	426	Pn	—	—	—	1,7	2,1	5,8	—	0,6	—	0,7	8,4	18,0	14,1	54,5	42,4	24,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,9	10
	Bèrgut Grande	338	Pn	—	—	—	—	5,0	3,1	3,4	—	—	—	123,4	48,0	7,3	85,4	123,0	22,4	44,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	465,0	10
	Albona	320	Pn	—	—	—	1,5	1,0	4,0	2,0	—	—	1,0	8,0	25,0	27,0	75,0	16,0	39,0	11,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215,5	13
	Fianona	168	Pr	—	—	—	1,2	1,2	1,6	—	0,8	0,2	—	14,0	27,4	23,6	47,2	31,2	15,0	15,6	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183,8	11
	Laurana	14	P	—	—	—	2,0	1,0	2,0	—	—	—	2,0	56,0	44,0	38,0	75,0	27,0	25,5	38,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	312,0	12
	Abbazia	11	Pr	—	—	—	3,2	1,8	2,6	0,4	—	—	1,8	85,0	56,6	46,6	64,2	70,0	15,0	39,6	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	388,8	12
	Fiume	5	Pn	—	—	2,2	1,3	2,6	—	—	—	1,3	26,8	37,4	29,2	54,7	38,0	16,2	57,9	2,3	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	270,8	12

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	ARSA																																			
	Lupogliano	403	P	—	—	—	2,0	1,0	6,3	—	0,6	—	2,0	41,2	22,0	25,0	71,9	48,2	29,0	15,9	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	268,6	12
	S. Martino d' Albona	345	Pr	—	—	—	1,0	1,8	0,8	—	0,8	0,2	0,2	16,4	10,0	21,8	43,2	13,8	27,2	11,4	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,2	10
	Bogliuno	253	P	—	—	—	0,9	5,9	—	—	—	—	1,5	33,0	14,5	14,8	25,4	30,1	16,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	146,4	10
	Castel Bellai	222	Pr	—	—	—	1,2	0,2	2,6	—	0,4	0,2	0,8	39,2	14,0	19,0	49,2	33,2	18,4	12,0	3,6	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194,4	10
	Valdarsa	90	P	—	—	—	2,5	—	1,3	—	—	—	—	23,2	26,1	30,2	13,8	15,6	8,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,9	9
	Poglie	41	Pr	0,2	—	—	1,6	0,6	2,4	—	1,2	0,2	0,2	16,0	24,6	17,8	46,6	24,0	17,6	13,8	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	169,0	11
	DALL' ARSA AL QUIETO																																			
	Sanvincenti	310	Pr	—	0,2	—	1,2	1,6	0,8	—	0,2	0,2	0,2	8,6	5,8	20,0	39,2*	5,4*	12,9*	1,7	0,4	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	98,8	9
	Magnaduorzi	200	Pa	—	—	—	—	6,4	—	—	—	4,4	7,4	14,2	10,4	29,4	16,0	14,4	16,4	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,4	10
	Valle d'Istria	141	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[100,0]	»
	Dignano	134	Pr	—	—	—	0,6	—	3,6	—	0,6	0,2	0,8	6,6	2,8	17,2	37,8	3,0	1,0	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	77,8	8
	Lisignano	60	Pn	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,5	—	35,0	0,2	25,1	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,5	3
	Pola	36	Pr	—	—	—	0,4	—	1,8	—	0,6	1,6	—	4,6	5,0	9,4	27,8	1,6	3,6	0,2	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	58,4	9
	Rovigno	36	Pr	—	0,2	—	0,6	—	1,0	—	—	—	0,4	8,0	10,6	12,8	42,2	8,0	10,8	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	95,4	7
Braga	S. Pietro in Selve	341	Pn	—	—	—	1,7	0,9	—	—	—	1,8	7,8	7,0	12,2	46,0	10,1	13,1	15,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,4	10
	Pisino	275	Pr	—	—	—	1,0	—	1,6	0,2	—	4,4	0,2	17,0	7,5	18,1	54,3	11,8	21,7	19,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	157,6	10
	Mompaderno	260	Pa	—	—	—	2,0	—	3,0	2,0	—	—	5,0	11,0	6,0	21,0	41,0	11,0	21,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,0	11
	Visignano	240	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	19,7	0,3	16.0	35,2	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,8	5
	S. Michele di Leme	115	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	12,4	3,2	24,0	7,3	9,2	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,3	7
	Parenzo	18	Pr	—	—	—	0,6	0,4	—	—	—	—	0,2	7,2	6,8	24,2	34,2	14,2	18,0	0,4	0,4	—	—	0,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,6	6
	QUIETO																																			
	Acquaviva	496	P	—	—	—	3,8	3,2	—	—	—	—	3,5	20,5	4,8	59,2	56,4	31,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182,4	9 ?
	Stridone	472	Pr	—	—	—	1,2	0,8	1,6	0,4	0,2	—	0,8	19,6	12,0	28,4	34,4	10,4	9,2	11,2	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,4	10
	Pórtole	380	Pn	—	—	1,1	0,4	—	1,4	0,5	0,7	—	7,5	9,1	9,5	25,4	12,4	9,1	15,0	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	101,7	11
	Draguccio	359	Pn	—	—	—	1,1	0,4	3,1	0,3	0,3	0,2	0,5	20,0	4,8	17,4	62,4	11,3	27,4	28,1	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183,1	10
	Corneria	295	Pn	—	—	—	1,6	—	1,5	—	—	—	—	8,5	3,5	24,1	36,6	9,2	16,4	11,4	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,6	10
	Montona	277	P	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	8,7	12,4	30 0	25,8	4,8	8,7	5,5	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,3	9
	Pinguente	153	Pr	0,2	—	—	0,6	1,0	2,4	0,2	—	—	1,2	14,6	2,4	11,4	20,0	7,0	6,8	12,8	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,6	11
	Levade	13	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	9,4	17,0	34,2	8,1	7,2	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,1	7
	Cittanova	4	Pr	—	—	—	0,6	—	0,6	0,2	—	—	—	6,6	5,8	25,2	34,6	11,2	11,0	0,6	1,8	0,2	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—		99,2	7
	DAL QUIETO AL RISANO																																			
Dragogna	Bresovizza	442	Pn	—	—	—	0,6	0,8	0,3	0,2	0,4	—	—	10,0	14,1	30,9	58,2	15,6	5,5	2,2	5,1	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144,4	8
	Sicciole	4	P	—	—	—	0,9	—	—	—	—	—	1,9	7,0	4,1	18,0	36,5	6,0	15,0	1,5	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,9	9
	Momiano	275	Pr	—	—	—	0,6	0,2	0,6	0,2	0,2	—	0,4	11,0	8,0	18,0	34,6	5,4	16,2	3,8	5,6	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,4	8
	Buie	222	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	7,5	3,3	17,8	35,5	4,5	16,5	25,5	2,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,1	8
	Capodistria	13	Pr	—	—	—	0,6	0,2	1,0	0,2	—	—	—	6,4	6,8	16,8	28,2	13,0	14,0	7,4	5,2	0,2	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	101,4	10
	S. Lorenzo di Daila	8	Pn	—	—	—	2,0	3,1	—	—	1,2	—	—	9,6	—	6,4	10,5	—	22,5	6,7	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,3 ?	8 ?
	Salvore	5	Pr	—	—	—	0,8	—	0,2	—	—	—	0,4	6,8	4,6	32,8	41,0	24,6	13,4	1,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,8	8
	Strugnano	2	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1	—	10,0	57,3		17,3	19,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,9	7 ?

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	TIMAVO SUPERIORE																																			
	Cà di Caccia	937	Pr	—	—	—	2,2	3,0	5,4	0,2	0,4	—	5,2	114,8	62,6	38,6	169,0	40,0	51,4	46,6	3,0	0,2	0,2	●* 1,2	●* 1,6	●* 0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	546,2	14
	Tatre	744	Pr	—	—	—	2,8	2,6	4,4	—	—	—	1,2	8,2	8,6	18,0	41,6	18,2	18,2	12,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137,2	11
	Villa del Nevoso	454	Pr	—	—	—	0,4	0,4	3,2	—	—	—	2,0	21,6	40,6	21,2	96,4	31,6	29,8	20,0	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	269,6	10
	Zabice	440	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	61,0	84,0	27,0	146,5	50,0	47,0	58,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	482,0	9
	S. Canziano	426	Pn	—	—	—	—	—	4,5	—	—	—	—	7,1	13,8	9,3	47,1	19,8	22,1	9,2	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,0	9
	DAL RISANO ALL'ISONZO																																			
	Vodizze di Castelnuovo	661	Pn	—	—	—	2,0	2,2	—	4,0	0,3	—	7,6	37,5	13,5	34,5	122,5	39,0	24,0	20,3	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	312,0	12
	Mune	634	Pa	—	—	—	2,2	—	3,2	—	—	—	2,9	34,3	42,4	32,9	59,0	37,9	34,3	14,0	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	267,8	11
	Slivia	588	Pn	—	—	—	0,8	—	3,6	—	—	—	—	8,3	8,4	2,6	50,3	26,7	16,5	10,2	2,5	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,3	9
	Castelnuovo	560	Pn	0,7	0,5	0,8	0,5	0,5	4,7	0,5	—	—	2,8	19,5	27,5	20,6	58,3	31,0	23,5	14,5	3,8	0,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210,1	10
	Lanischie	548	Pn	—	—	—	2,1	0,8	6,8	—	—	—	—	49,0	12,5	28,4	99,4	49,3	29,6	20,2	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	303,0	10
	Temenizza	402	Pn	—	—	—	1,0	—	1,2	—	—	—	2,3	12,5	20,0	27,5	70,3	26,0	44,6	29,8	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	238,0	11
	Tomàdio	381	P	—	—	—	1,4	1,1	0,5	0,3	0,2	—	5,0	9,4	11,4	34,0	54,3	17,3	8,4	29,7	3,5	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176,8	11
	Basovizza	372	Pr	—	—	—	0,8	0,6	3,0	0,8	0,2	—	4,8	10,4	8,0	25,0	32,0	19,4	9,2	16,6	4,4	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	135,6	10
	Sesana	369	Pn	—	—	—	1,0	2,5	3,0	1,0	0,5	—	4,0	15,0	18,5	52,2	75,0	29,5	16,5	25,0	4,0	—	—	—	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	248,9	14
	Villa Opicina	320	Pn	—	—	—	1,0	0,6	2,2	1,0	0,4	—	1,8	13,8	10,6	35,0	50,6	16,1	14,0	9,7	5,1	—	—	—	1,5	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	164,1	13
	Cómeno	286	Pr	—	—	—	1,0	0,2	0,2	0,4	0,6	—	2,0	12,4	8,4	39,2	54,8	25,6	34,4	5,2	2,2	0,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,4	10
	Covedo	262	Pr	—	—	—	—	1,2	2,8	0,4	—	—	—	2,2	13,4*	15,0*	37,0*	15,0*	16,0	6,6	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,0	10
	S. Pelagio	225	P	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	—	—	29,8	6,4	72,4	40,2	29,8	51,2	23,4	5,2	—	—	—	0,8	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	262,8	10
	Decani	63	Pn	—	—	—	0,1	0,2	1,2	0,9	—	—	—	1,5	10,0	13,0	42,0	13,5	12,0	18,5	4,0	—	—	—	0,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	117,6	9
	Sèrvola	61	Pn	—	—	—	0,5	—	1,8	0,4	—	—	2,0	8,5	6,3	13,2	41,6	11,8	9,3	4,8	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,9	10
	Trieste	18	Pr	—	—	—	0,4	—	1,0	0,3	—	—	0,1	7,3	10,1	18,1	42,9	10,0	5,4	9,3	4,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,1	10
	Ronchi dei Legionari	11	Pa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	7,9	28,1	49,5	29,8	43,3	1,1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181,0	8
	Monfalcone	6	Pn	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	19,0	11,0	27,0	100,0	15,0	42,0	5,0	5,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226,8	10
	Bàrcola	5	Pn	—	—	—	—	1,0	0,8	0,5	—	—	—	—	17,2	0,8	11,0	9,5	0,4	17,4	5,0	—	—	—	0,5	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	65,7	7
	Alberoni	4	Pr	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	0,2	0,4	17,6	4,8	24,2	65,8	18,0	35,2	1,8	3,8	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	173,8	9
	Valdoltra	1	Pn	—	—	—	0,3	1,1	1,4	0,8	—	—	—	2,0	5,3	2,7	23,4	22,4	20,2	9,8	6,3	—	—	—	1,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	101,5	12
	ISONZO																																			
	Nallogu	622	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	16,4	13,2	10,0	80,0	18,9	35,3	29,0	3,7	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210,3	10
	Sònzia	476	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	37,7	16,9	11,0	92,8	29,2	42,1	30,0	3,3	—	—	—	0,7	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	264,9	9
Coritenza	Passo Predil	1162	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	35,5	26,0	●* 19,2	●* 113,4	●* 45,0	●* 54,0	●* 35,5	●* 15,0	—	—	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	η	345,6 n	9 n
Coritenza	Plezzo	450	Pr	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	0,2	84,8	28,8	19,8	147,6	55,4	63,0	21,6	1,8	—	0,2	—	0,2	1,4	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	426,0	9
Uccea	Uccea	663	P	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	1,5	134,5	24,4	31,9	165,5	66,1	131,4	80,1	3,9	0,1	—	—	4,4	—	—	0,1	0,1	0,1	—	—	—	—	644,3	10
	Caporetto	263	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	62,6	20,4	24,6	140,8	37,2	58,8	11,2	2,2	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	359,4	8
	S. Lucia di Tolmino	170	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,4	14,0	18,6	20,8	73,6	19,4	36,0	23,2	5,4	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	213,0	8
Idria	Voschia	1075	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	20,0	31,0	33,0	183,1	27,8	59,0	57,0	11,3	—	—	—	* 10,2	* 3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	437,6	11
Idria	Revenovse	1000	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,0	28,0	29,0	156,0	42,0	73,0	12,0	—	—	—	—	●* 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	369,0	9
Idria	Pieve Buccova	715	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	3,4	12,8	2,3	40,2	20,3	30,5	10,2	—	—	—	—	4,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	125,1	9
Idria	Montenero d'Idria	683	Pn	1,0	—	—	1,0	1,3	1,5	—	—	—	9,0	17,6	13,0	20,9	61,0	80,0	60,0	36,0	10,0	—	0,8	3,0	12,1	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	333,6	16
Idria	Ca' di Caccia	677	Pr	—	—	—	—	0,8	0,4	—	0,6	—	2,8	41,4	27,4	41,0	141,0	54,0	72,0	39,6	8,4	—	0,4	1,0	10,4	3,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	445,2	12

(*segue*) ISONZO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Idria	**Bella**	587	Pn	—	—	—	0,2	1,0	0,1	1,2	2,0	—	4,1	22,0	26,0	10,0	170,2	44,3	52,2	33,0	17,0	—	—	—	11,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	395,0	13
	Idria	333	Pr	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	2,0	13,0	21,6	28,8	112,2	32,8	34,8	34,4	8,4	—	0,6	1,0	10,4	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	303,4	12
	Circhina	325	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	1,0	6,8	14,8	14,8	67,6	15,8	32,8	30,8	6,4	—	—	—	2,6	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	194,4	10
Bacia	**Ravne**	752	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,6	36,4	70,1	93,2	48,9	51,2	49,3	—	—	—	—	16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	440,9	8
	Piedicolle	521	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	2,0	27,2	15,8	15,2	81,6	24,6	45,8	32,0	15,0	0,2	—	—	8,4	3,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	271,2	11
	Loqua	965	Pn	—	—	—	0,6	2,1	—	—	—	—	5,5	24,8	23,3	33,2	111,2	36,8	40,0	36,0	10,5	—	—	—	●* 4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	328,6	11
	Cal di Canale	688	Pn	—	—	—	0,9	0,7	—	—	2,9	—	5,7	17,7	23,2	29,3	109,7	27,5	56,1	30,0	8,6	—	—	—	8,6	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	323,6	12
	Monte Santo	682	Pn	—	—	—	0,8	3,4	—	2,9	1,5	—	2,3	14,3	23,4	29,3	112,4	32,8	39,4	31,6	2,8	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	299,8	13
	Chiapovano	607	Pr	—	—	0,2	0,6	1,8	0,2	—	1,0	—	3,8	15,8	23,6	30,4	101,0	36,6	45,4	31,2	4,2	—	0,2	—	5,6	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	304,4	13
	Canale	104	Pr	—	—	—	0,2	—	—	0,2	1,0	—	1,6	21,6	14,0	21,4	116,4	28,2	43,0	19,0	4,0	—	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	271,2	10
	Plava	90	P	—	—	—	—	0,7	—	—	1,2	—	2,3	26,4	16,8	15,3	142,1	38,8	61,5	30,8	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	340,8	10
	Gorizia	86	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0	—	0,8	11,2	13,8	24,2	97,6	25,6	37,8	17,2	2,2	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	232,2	9
Vipacco	**Carnizza**	974	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[370,0]	»
	Predmeia	890	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	3,6	32,0	26,2	31,6	123,7	64,2	32,0	52,0	9,8	—	—	—	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	381,6	10
	Pocrai del Piro	799	Pr	—	0,2	—	1,4	2,4	4,2	0,6	1,2	—	9,0	17,2•	21,0	27,0	94,0	38,2	40,8	34,2	22,6	0,2	—	1,6	●* 8,8	●* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	325,4	15
	Tarnova della Selva	789	Pr	—	—	—	0,4	1,2	0,4	0,2	2,2	0,2	2,6	17,0	17,6	21,6	73,8	26,4	26,0	30,8	2,2	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	224,8	12
	Senosecchia	565	Pn	—	—	—	—	2,3	—	—	2,5	—	7,9	16,2	12,3	25,5	41,5	25,7	—	18,0	4,9	—	—	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,5	10
	Aidùssina	109	Pn	—	—	—	0,6	1,3	1,5	0,1	4,1	—	0,2	5,2	18,8	27,5	60,9	24,9	20,2	25,9	3,9	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195,2	11
	Panovizza	109	Pn	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	1,4	22,1	28,4	52,2	193,4	38,1	80,3	41,3	6,2	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	468,6	11
	Vipacco	104	Pr	—	—	—	1,4	0,8	1,6	0,2	0,8	0,2	6,4	10,6	10,8	23,8	55,8	22,8	16,4	13,8	3,6	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171,6	12
	Sambasso	104	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,8	—	1,5	12,2	12,1	45,5	64,7	39,4	32,6	9,1	—	—	—	—	11,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	229,2	9
	Montespino	67	P	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	14,7	15,9	20,3	90,4	17,9	35,7	20,7	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	221,3	9
Torre	**Musi**	633	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	136,6	32,6	25,4	166,2	48,2	85,0	7,8	3,0	—	—	—	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	508,4	10
	Flaipano	590	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,3	98,7	20,3	140,6	38,3	83,5	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	418,7	7
	Vedronza	320	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,4	26,0	5,2	140,7	32,8	57,2	18,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	374,0	8
	Ciseriis	264	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	74,0	25,4	12,2	114,6	25,6	53,6	7,8	2,4	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	316,4	8
Cornappo	Monteaperta	580	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	30,7	69,7	41,0	158,3	43,2	55,2	14,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	414,5	8
Lagna	Cergneu Superiore	329	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,0	19,6	18,3	136,0	46,2	63,5	13,0	3,2	—	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	387,3	9
Malina	Attimis	196	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,4	13,7	19,8	92,4	36,7	60,7	13,8	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	317,8	8
	Povoletto	136	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	8,2	25,3	71,8	27,1	50,3	14,5	6,5	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245,1	9
Natisone	**Platischis**	657	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	88,5	22,0	26,5	187,0	57,5	70,5	16,4	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	472,4	9
Bela	Bergogna	557	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,9	71,8	17,7	22,7	149,5	43,9	21,7	30,5	2,2	—	—	—	3,7	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	366,6	10
Natisone	Goregnavàs	758	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,3	18,1	32,3	168,3	80,4	60,3	18,2	4,3	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	470,5	8
	Pulfero	184	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6	68,2	13,6	31,4	151,4	43,8	65,8	11,8	4,2	—	0,2	—	0,4	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	393,6	9
Cosizza	Drenchia	730	P	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	2,0	60,6	19,5	45,0	110,5	38,4	59,5	27,4	7,6	—	—	—	0,9	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	372,4	9
	Clòdig	240	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	53,6	10,9	55,2	105,4	40,1	67,6	12,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350,1	9
	S. Leonardo	163	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	32,6	13,0	24,0	142,8	35,3	66,3	12,4	3,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	333,1	10
Rieca	**Luico**	690	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	2,0	97,2	21,2	23,8	153,2	54,8	56,0	20,2	5,2	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	434,8	9
Aborna	Montemaggiore	954	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,5	24,6	45,0	145,0	80,5	60,5	13,4	6,6	—	—	—	5,4	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	477,8	10
Natisone	**Cividale**	138	Pr	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	34,4	11,8	19,6	113,6	28,0	50,2	14,2	6,8	—	—	—	2,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	282,4	9
Iudrio	S. Volfango	754	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,7	21,9	25,2	140,3	41,2	54,7	9,1	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	351,8	8
	Liga	680	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	40,6	25,0	31,8	177,5	40,3	58,0	40,0	5,4	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	424,0	9
	Podresca	205	P	—	—	—	—	—	—	0,3	1,0	—	1,6	42,5	18,2	22,2	154,4	44,0	54,0	29,0	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	371,4	10
	S. Lorenzo di Nebola	160	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,0	5,0	57,4	73,3	78,9	24,0	36,4	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	298,8	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	DRAVA																																			
Sesto	**Sesto**	1518	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	30,0	26,0	9,4	40,5	8,7	70,0	3,6	—	—	1,3	—	2,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	192,5	9
	Camporosso in Valcanale	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	3,2	72,5	—	45,0	35,0	—	—	—	—	20,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191,4	6
Slizza	**Tarvisio**	751	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,0	14,2	6,5	70,0	12,2	33,6	28,4	14,0	0,4	—	—	9,6	—	0,8	—	—	—	—	—	0,4	—	193,3	9
	Cave del Predil	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	16,3	14,2	76,6	30,2	25,4	30,2	20,2	—	—	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	239,5	9
	Plezzut	750	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,6	12,4	15,0	45,9	9,3	16,4	52,4		—	—	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188,8	9 ?
	Fusine Laghi	870	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,3	2,7	53,7	10,0	26,0	32,0	14,5	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,2	9
Slizza	Coccàu	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	8,7	3,4	54,4	11,4	34,1	12,4	—	—	—	—	10,6	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	138,1	9
	TAGLIAMENTO																																			
	Passo della Mauria	1298	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	12,7	6,0	38,0	5,5	35,0	16,7	2,5	—	0,7	—	4,4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	133,3	9
	Forni di Sopra	907	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	14,5	16,2	5,7	44,7	3,5	61,4	11,5	3,0	—	0,8	—	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,8	9
	Forni di Sotto (P. della Morte)	766	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	30,3	10,4	54,0	19,5	64,0	15,0	9,2	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	236,4	9
Lumiei	**Sauris**	1300	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,8	24,0	7,0	43,0	2,0	74,5	18,2	—	—	—	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195,5	8
	Ampezzo	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	22,2	26,8	10,2	57,0	3,6	52,8	27,6	6,6	0,2	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	211,6	9
Degano	Collina	1189	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	16,0	6,0	42,0	6,0	37,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,0	7
	Forni Avoltri	888	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	8,0	15,0	6,0	40,0	7,0	15,0	14,5	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	8
Pesarina	**Pesariis**	758	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,8	14,8	5,2	51,0	3,0	35,0	29,6	1,6	—	0,2	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,0	9
Degano	Chialina	492	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,5	9,0	49,3	6,0	48,5	16,0	2,0	—	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171,3	8
	Villa Santina	363	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	29,8	28,6	16,5	66,1	8,3	63,0	36,2	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	254,9	9
	Passo di Montecroce	1362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2,0	6,0	34,3	5,0	48,7	—	—	—	—	—	33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,8	7
	Zovello	910	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	10,8	19,4	7,4	54,8	6,4	71,8	38,8	0,4	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	211,6	8
Bût	**Timau**	821	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	20,0	10,0	45,0	10,0	62,2	19,2	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182,1	8
	Paluzza	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	16,3	22,4	8,9	61,7	7,8	81,2	20,5	0,4	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	222,1	8
	Avosacco	471	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	25,0	24,5	10,5	59,0	11,0	50,0	41,0	1,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227,0	10
Chiarsò	**Paularo**	690	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,4	18,0	19,0	8,6	50,8	9,4	55,0	9,0	0,4	—	0,2	—	2,4	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	174,6	8
Bût	**Tolmezzo**	323	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	51,8	30,7	95,5	12,2	79,3	17,5	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	293,1	8
	Malborghetto	721	Pr	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	0,6	9,8	6,2	5,0	39,8	19,6	20,6	35,8	8,4	—	—	—	5,8	0,6	—	—	—	—	—	—	0,4	—	153,0	9
Fella	**Pontebba**	562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	36,7	10,2	71,7	17,2	46,3	28,0	3,0	—	—	—	3,8	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	224,6	10
	Chiusaforte	392	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	19,0	12,0	78,0	22,5	61,5	21,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	253,8	8
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,2	20,6	25,3	90,6	30,5	25,3	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	237,6	7
Fella	Ovedasso	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	18,5	11,0	84,5	17,0	70,0	8,0	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	242,7	8
	Coritis	641	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	56,3	2,4	158,9	19,5	51,3	82,3	17,4	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400,2	9
Resia	Stolvizza	572	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	52,3	16,4	18,2	118,7	30,4	72,2	13,8	2,5	—	—	—	0,9	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	326,3	8
	Oseacco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,8	22,0	14,2	138,7	31,5	76,2	14,5	2,1	—	—	—	0,5	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	366,1	8
	Resia	380	Pr	0,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	1,0	50,4	18,0	13,2	109,2	26,6	67,4	13,6	2,8	—	0,2	—	2,0	0,2	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	305,8	10
Aupa	**Dordolo**	607	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	34,6	23,5	12,5	64,6	18,3	52,4	17,4	2,1	—	—	—	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	228,5	10
	Moggio Udinese	337	Pr	—	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,6	37,2	23,4	14,2	80,6	15,4	67,2	9,0	1,6	—	0,2	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	251,8	9
Venzonassa	**Venzone**	230	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	27,8	27,8	112,0	19,2	70,6	6,6	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	277,8	8
	Gemona	307	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	1,8	121,6	29,0	26,0	131,0	18,2	71,0*	9,0*	2,0	—	—	—	1,8	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	412,2	10
Palar	**Alesso**	197	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	82,4	47,2	21,2	133,4	14,6	88,4	18,4	2,6	—	—	—	2,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	412,2	10
Ledra	Andreuzza	167	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,7	30,2	10,9	130,0	12,5	75,1	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	344,4	8
Arzino	**S. Francesco**	397	Pr	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	0,4	71,0	29,2	18,2	122,6	12,4	90,6	7,2	2,0	0,2	—	—	2,8	—	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	357,8	9
	S. Daniele del Friuli	252	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	54,0	19,8	11,8	103,6	4,8	70,8	14,2	4,2	—	—	—	1,4	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	285,6	9
	Pinzano	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	0,3	57,5	25,0	20,7	122,5	7,0	62,5	22,0	3,3	—	—	—	1,3	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	322,7	9
Cosa	**Clauzetto**	563	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,4	—	1,4	74,6	30,8	15,2	123,0	12,0	81,0	12,2	4,0	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	363,2	10
	Spilimbergo	132	Pn	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	0,2	16,4	18,2	24,6	41,7	34,4	28,6	36,2	15,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215,7	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																			
Isonzo - Cormor	Tavagnacco	155	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,0	36,5	25,0	58,4	9,0	71,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	273,1	7
Isonzo - Cormor	**Udine**	116	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	24,6	12,6	13,4	88,4	12,2	53,4	22,2	4,8	—	—	—	2,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	235,0	9
Isonzo - Cormor	Manzano	72	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,9	7,5	25,6	95,0	17,8	49,0	8,7	4,5	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	247,5	9
Isonzo - Cormor	Cormons	63	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	11,0	16,0	52,6	44,3	34,5	46,0	2,1	—	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214,3	9
Isonzo - Cormor	Pozzuolo	62	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	—	63,1	27,0	60,8		4,6	—	—	—	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	209,8	7 ?
Isonzo - Cormor	Lauzacco	59	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	8,4	20,0	79,4	16,0	49,7	11,4	3,7	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	207,0	9
Isonzo - Cormor	Gradisca	38	P	—	—	—	0,4	—	0,3	0,8	0,3	—	0,8	9,4	9,7	26,9	86,6	29,8	41,2	5,4	3,8	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	218,5	9
Isonzo - Cormor	Palmanova	26	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	4,9	38,6	55,1	10,3	52,6	3,9	3,2	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,8	9
Isonzo - Cormor	Castions di Strada	23	P	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	0,8	19,3	31,7	29,4	50,0	10,0	67,3	3,8	2,2	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	217,8	9
Isonzo - Cormor	**Fauglis**	21	Pr	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	0,4	0,2	1,4	19,2	4,4	34,6	60,8	13,6	49,4	2,4	2,6	—	—	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193,0	10
Isonzo - Cormor	**Cervignano**	7	Pr	—	—	—	0,6	—	—	0,4	—	0,2	0,6	15,8	1,8	58,2	50,0	16,8	43,2	4,2	3,2	—	—	—	1,4	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	196,6	9
Isonzo - Cormor	**S. Giorgio di Nogaro**	7	Pr	0,2	—	—	0,4	—	—	0,4	0,2	0,2	1,2	15,0	3,2	34,0	43,4	12,0	47,0	4,4	3,6	—	—	—	2,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	167,4	10
Isonzo - Cormor	Aquileia	4	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	5,1	40,3	61,2	17,3	45,6	4,7	4,1	—	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190,0	9
Isonzo - Cormor	**Grado**	2	Pr	—	—	—	0,6	—	0,2	0,2	—	0,2	0,6	11,4	3,4	34,4	56,6	28,2	32,0	3,6	5,4	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	177,4	8
Isonzo - Cormor	Marano Lagunare	2	P	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	—	19,4		100,4		—	—	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,1	5 ?
Isonzo - Cormor	**Cà Anfora**	1	Pr	—	—	—	0,6	—	0,2	—	—	0,4	0,2	11,0	3,6	42,4	60,0	20,0	34,4	3,0	3,8	0,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180,4	8
Isonzo - Cormor	**Planais**	1	Pr	0,2	0,2	0,2	0,4	—	0,2	0,2	—	0,2	0,8	—	3,2	48,6	39,8	17,2	33,2	2,2	3,2	0,2	—	—	1,0	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	151,6	8
Cormor - Tagliamento	Moruzzo	264	P	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	61,8	28,5	8,8	95,1	10,5	59,5	8,2	4,8	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	279,3	9
Cormor - Tagliamento	Rivotta	135	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,2	36,1	8,2	92,6	4,1	71,0	9,6	4,7	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	255,2	9
Cormor - Tagliamento	Tomba di Meretto	105	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,7	11,3	19,8	60,2	8,6	54,4	7,2	4,0	0,2	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212,3	9
Cormor - Tagliamento	Basiliano	77	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	33,4	17,6	12,9	57,2	6,9	62,2	6,1	3,0	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	206,7	9
Cormor - Tagliamento	S. Lorenzo in Sedegliano	64	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	14,1	13,7	58,2	4,2	60,3	19,7	0,9	—	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195,1	8
Cormor - Tagliamento	**Codroipo**	44	Pr	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	0,2	0,2	32,4	13,6	16,8	48,4	3,8	66,4	8,2	2,4	—	—	—	3,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	197,0	9
Cormor - Tagliamento	Pozzecco	39	P	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	0,3	32,0	11,5	24,5	54,8	7,1	69,5	6,1	3,5	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	211,8	9
Cormor - Tagliamento	Talmassons	30	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	28,0	16,5	26,0	56,0	7,5	62,6	5,0	2,8	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	207,6	10
Cormor - Tagliamento	**Ariis**	12	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	0,8	20,0	16,2	29,4	58,0	8,0	46,0	4,0	2,8	0,2	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187,4	9
Cormor - Tagliamento	Rivarotta	7	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	15,0	41,0	44,4	7,3	26,9	1,1	3,2	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,2	9
Cormor - Tagliamento	**Latisana**	7	Pr	—	—	—	0,4	—	0,2	0,2	—	0,2	1,4	27,4	6,0	27,8	29,6	3,0	24,8	2,0	2,4	0,2	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,2	9
Cormor - Tagliamento	**Lame di Precenicco**	3	Pr	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	19,2*	6,8	37,0	32,4	3,6	14,8	1,0	2,8	0,2	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	119,0	8
Cormor - Tagliamento	Bevazzana	2	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	LIVENZA																																			
Gorgazzo	Gorgazzo	53	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,0	16,9	9,6	78,0	6,3	90,6	6,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	278,4	8
Artugna	**Aviano**	159	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	75,2	9,2	11,4	109,0	0,8	98,3*	2,8	2,4	—	—	—	3,2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	312,5	8
	Sacile	24	Pr	—	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	0,2	36,0	16,6	10,0	58,4	5,2	87,8	1,6	2,4	0,2	—	—	3,2	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	222,8	9
Lago S. Croce	**Bosco Cansiglio**	970	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,6	10,4	10,4	50,0	4,4	78,2	7,0	2,8	—	0,2	—	* 3,6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	208,6	9
Lago S. Croce	Chies d'Alpago	705	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	9,5	10,3	25,2	20,9	44,6	7,1	2,1	—	—	—	●* 4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,0	9
Lago S. Croce	**S. Croce sul Lago**	409	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	37,8	7,0	15,0*	24,0*	5,2	70,0	3,6	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163,2	7
Meschio	**Vittorio Veneto**	132	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	55,6	23,4	8,6	42,0	4,8	66,2	1,8	2,0	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	205,8	9
Meduna	Frasseneit	564	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	50,4	30,1	45,0	24,2	80,0	10,4	20,0	—	—	—	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	330,3	9
Meduna	**Tramonti di Sopra**	411	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	1,2	63,6	34,4	18,2	99,6	12,2	95,2	11,8	1,4	0,2	—	—	4,2*	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	—	—	342,8	10
Meduna	Tramonti di Sotto	366	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	76,0	23,0	20,0	103,5	6,0	91,0	14,0	—	—	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	341,5	9
Chiarsò	Campone	450	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,4	54,0	25,3	160,6	9,0	112,0	16,4	2,0	—	—	—	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	452,7	9
Silisia	Rio Stavalins	423	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	70,0	50,0	150,0	10,5	160,0	20,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	501,1	7
Silisia	Chièvolis	354	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,2	35,0	24,5	124,0	11,9	121,7	12,5	2,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	419,8	9

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) LIVENZA																																			
	Poffabro	516	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	76,0	18,0	42,0	134,0	49,0	85,0	4,0	4,0	—	—	—	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	423,5	9
Meduna	Cavasso Nuovo	301	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	61,7	26,3	17,4	123,4	10,1	76,4	9,3	2,3	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	331,3	10
	Maniago	283	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	70,0	13,2	15,8	97,4	6,0	85,4	3,0	3,0	—	—	—	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	298,0	9
	Basaldella	141	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	10,1	16,4	49,3	6,0	63,9	4,2	3,9	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201,7	8
	Cimolais	652	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	20,1	20,0	8,1	12,5	4,4	66,7	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,4	8
	Claut	600	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,4	25,2	15,6	8,0	46,4	6,8	●* 59,8	●* 17,4	1,6	—	—	—	5,4	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	187,2	9
Cellina	Andreis	455	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Barcis	409	P	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S. Quirino	116	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,0	18,3	9,3	64,5	8,2	71,1	5,3	2,5	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	229,3	9
Monticano	Formeniga	239	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,2	7,4	5,2	44,7	21,5	41,4	0,7	—	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173,2	7
	Conegliano	85	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	45,8	10,2	9,6	36,8	6,0	68,8	0,4	1,6	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182,6	8
	PIAVE																																			
	Sappada	1217	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	16,3	2,9	●* 31,5	●* 4,7	●* 5,5	●* 41,3	15,5	—	—	—	* 8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,1	9
Silvella	Cima Canale	1364	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	3,1	5,4	●* 2,9	●* 7,6	3,1	●* 3,2	1,4	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,2 n	8 ?
	S. Stefano di Cadore	908	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	4,5	8,3	3,3	●* 31,2	2,3	●* 27,3	●* 11,8	1,8	—	0,5	—	●* 4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	9
Padola	Passo di Montecroce	1636	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 10,5	●* 6,9	●* 6,5	●* 26,2	●* 8,5	●* 18,4	* 8,3	1,0	—	* 2,0	* 1,8	* 2,0	* 1,0	—	—	—	—	—	—	—	* 0,5	93,6	12
	Dosoledo	1337	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	5,2	●* 3,6	* 27,4	3,2	●* 10,5	13,0	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,5	8
	Misurina	1760	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 3,9	* 6,2	* 2,7	* 13,2	* 3,6	* 14,8	* 11,0	1,9	—	2,9	—	* 4,6	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	68,0	11
Ansiei	Casa S. Marco	1135	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	●* 11,3	6,5	●* 27,4	7,6	●* 32,3	10,7	1,8	—	●* 2,4	—	* 2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,0	10
	Auronzo	864	Pr	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	0,2	4,8	4,8	4,0	●* 28,6	2,6	●* 18,4	5,0	0,2	—	0,6	—	2,2	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	73,0	8
Piova	Lorenzago	880	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	11,5	3,5	●* 28,5	4,6	●* 27,0	8,6	1,5	—	1,2	—	20,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,3	10
Molinà	Domegge (Centrale)	650	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	5,8	6,7	33,6	4,1	28,2	—	—	—	15,2	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,2	8
	Pieve di Cadore	878	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	1,3	4,1	0,6	—	* 10,0	6,0	—	—	4,0	—	2,1	1,2	—	—	—	—	—	—	0,5	—	35,0	8
	Podestagno	1506	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	●* 26,4	* 12,9	* 2,8	●* 8,2	* 3,2	* 0,4	—	—	—	* 7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61,3	6
	Cortina d'Ampezzo	1224	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	16,4	3,8	27,2	3,8	33,6	4,0	—	—	—	1,4	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	9
Boite	S. Vito di Cadore	1011	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	9,2	—	21,0	8,2	17,0	5,5	2,7	—	—	—	6,8	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	80,7	9
	Cibiana	985	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,1	5,4	1,5	●* 33,5	2,1	38,7	7,9	1,7	—	3,2	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,8	10
	Borca	942	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	●* 10,0	4,2	●* 26,0	●* 6,0	●* 22,2	●* 12,6	—	—	4,6	—	●* 6,0	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	104,6	10
	Perarolo di Cadore	532	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,6	8,2	4,8	28,2	5,0	●* 33,0	12,4	1,4	—	1,8	—	2,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,6	10
	Rivalgo	496	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,2	10,0	8,0	34,7	7,0	40,0	8,2	0,8	—	1,0	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,9	9
	Longarone	474	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	9,0	10,2	30,5	8,6	44,7	7,7	—	—	0,5	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,9	8
Vajont	Erto	726	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	13,0	14,0	34,0	8,0	51,0	7,0	2,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155,5	9
	Zoppè	1465	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 21,3	●* 17,0	●* 24,6	●* 12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,3	4
Maè	Mareson di Zoldo	1338	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Forno di Zoldo	848	Pr	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	16,8	16,0	6,4	27,6	9,0	46,0	9,8	0,8	—	1,8	—	3,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	138,2	9
	Fortogna	435	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,0	11,4	8,0	30,2	9,0	53,6	8,6	0,4	0,4	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,0	8
	Ponte nelle Alpi	404	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	11,7	7,2	29,0	6,0	46,7	6,5	0,9	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	131,3	7
	Belluno	400	Pr	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,2	20,6	11,8	7,6	30,6	6,6	36,0	6,6	0,4	—	—	0,2	0,4	0,2	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	122,0	7
	Soverzene	390	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,8	11,6	7,8	32,6	5,4	53,0	5,6	0,6	—	0,2	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	151,6	7
Tesa	Frontin di Trichiana	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,4	10,6	11,5	55,7	10,0	63,3	5,4	3,7	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195,6	8
Ardo	S. Antonio di Tortal	706	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,2	18,4	16,7	52,1	12,4	96,2	2,3	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	245,7	8
	Arabba	1612	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,7	8,9	5,5	11,2	2,9	30,7	8,0	0,3	—	4,6	0,7	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,6	9
Cordevole	Andraz	1421	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	9,6	4,5	16,6	2,6	24,0	7,4	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,9	8
	Caprile	1023	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	3,2	3,6	3,8	18,2	1,2	25,6	1,6	—	—	0,6	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	58,6	7
	Sala d'Alleghe	950	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	6,0	25,8	—	45,0	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,1	5

(*segue*) PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Biois	Falcade	1252	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 16,4	●* 8,2	●* 6,4	●* 19,4	●* 5,9	●* 39,0	●* 7,7	—	—	* 0,8	—	* 1,9	●* 1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	107,2	9
Liera	Garès	1381	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●* 11,0	12,2	●* 26,0	8,2	7,4	* 53,6	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,7	7
Cordevole	**Cencenighe**	773	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	13,6	10,4	34,2	—	●* 25,2	33,8	5,4	—	1,2	—	1,8	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	144,8	9
Cordevole	**Taibon**	628	Pr	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	11,4	7,6	29,0	6,4	●* 47,0	13,8	—	—	0,8	—	0,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	135,4	7
Cordevole	**Agordo**	611	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,2	0,2	—	0,4	18,2	12,8	6,4	35,0	7,8	●* 65,2	2,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	149,0	7
Mis	Passo Cerèda	1378	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	14,3	10,1	33,3	7,5	●* 54,5	6,8	—	—	* 11,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	159,5	9
Mis	**Gosaldo**	1141	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	19,2	16,6	8,8	33,4	8,4	●* 41,6	25,6	—	—	0,8	—	0,2	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	155,2	7
Mis	Sospirolo	454	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,5	9,0	9,0	31,6	9,5	63,1	3,2	0,2	—	0,4	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157,6	8
Salmenega	Cesio Maggiore	482	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,3	15,2	—	19,8	10,5	27,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,5	5
Sonna	Passo di Croce d'Aune	1045	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	6,0	●* 0,7	●* 20,4	4,2	* 3,0	* 14,0	—	—	* 2,8	* 0,6	* 3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,7	8
Sonna	Seren del Grappa	387	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	20,0	10,7	30,2	20,7	90,2	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212,5	6
Sonna	**Pedavena**	359	Pr	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	24,0	22,2	11,6	44,0	9,0	68,2	2,8	—	0,2	0,2	—	1,8	0,2	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	185,2	8
Sonna	Feltre	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	32,5	7,4	13,2	51,5	28,0	50,8	7,2	—	—	—	—	1,3	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	193,3	8
Ariù	Milies	685	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,2	22,0	10,0	45,7	11,4	80,4	11,0	1,5	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226,5	9
Tegorzo	Fener	177	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	22,7	—	38,5	—	60,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179,2	4
Onigo	**Possagno**	329	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	70,8	10,8	6,6	46,0	6,8	74,2	2,0	0,8	—	0,2	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	219,4	8
Soligo	Cison di Valmarino	261	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	70,4	33,2	12,1	57,3	9,2	80,4	1,2	2,1	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	271,2	10
Soligo	**Pieve di Soligo**	133	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	49,6	13,4	9,6	36,6	6,0	70,6	0,4	2,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192,4	8

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Tagliamento - Livenza	**S. Vito al Tagliamento**	31	Pr	—	0,2	—	0,2	—	—	0,4	—	—	0,2	30,2	12,0	17,4	27,6	5,0	71,4	2,4	3,0	0,2	—	—	2,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	172,4	9
Tagliamento - Livenza	Pordenone	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	13,0	11,0	39,0	12,1	73,3	4,5	3,0	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	193,3	9
Tagliamento - Livenza	Brugnera	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,8		11,1	38,9	6,7	69,0	1,4	1,8	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173,9	9 ?
Tagliamento - Livenza	Azzano Decimo	14	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	7,4	20,5	—	4,3	78,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131,2	5
Tagliamento - Livenza	Cinto Caomaggiore	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	15,0	20,0	31,0	15,0	3,5	2,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,5	8
Tagliamento - Livenza	**Cesarolo**	6	Pr	—	—	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0	21,0	—	24,4	24,0	1,6	16,2	0,8	1,6	0,2	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	93,0	7
Tagliamento - Livenza	**Portogruaro**	6	Pr	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	1,0	24,0	9,8	21,2	27,0	3,4	42,8	7,2	2,0	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	141,0	10
Tagliamento - Livenza	**Bevazzana** (Idrov. IV Bacino)	6	Pr	—	—	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	—	0,2	0,8	17,8	7,4	32,6	31,8	2,4	16,4	0,8	2,4	0,2	0,2	—	1,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	115,6	8
Tagliamento - Livenza	**Concordia Sagittaria**	5	Pr	—	0,2	—	0,4	—	0,2	0,2	—	0,2	1,0	18,8	7,4	22,8	21,6	2,4	27,6	—	1,2	0,2	—	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,2	105,0	8
Tagliamento - Livenza	**Villa**	3	Pr	—	—	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	—	0,2	1,6	25,4	9,8	34,0	35,2	2,8	16,8	0,2	3,0	0,2	—	0,8	—	0,2	—	—	—	—	—	0,2	—	—	132,2	8
Tagliamento - Livenza	Caorle	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,0	7,0	34,0	28,5	1,2	20,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118,7	7
Livenza - Piave	Cimadolmo	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,2		44,0			52,2	—	1,3	—	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149,0	8 ?
Livenza - Piave	**Oderzo**	20	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	9,5	15,2	24,8	6,7	55,8	—	0,8	—	—	—	3,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154,0	7
Livenza - Piave	Fontanelle	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	9,3	11,8	42,5	0,7	34,0	28,3	1,7	—	0,7	—	3,5	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	152,0	8
Livenza - Piave	Motta di Livenza	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	20,0	15,7	28,8	9,8	50,5	—	1,5	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,1	8
Livenza - Piave	Chiarano	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	36,4	0,6	17,7	23,3	10,6	39,3	0,5	0,9	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,3	7
Livenza - Piave	**Fossà**	4	Pr	—	—	0,2	0,4	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8	30,0	4,4	14,2	19,0	12,6	34,4	0,4	0,2	0,2	—	—	1,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	119,0	7
Livenza - Piave	**Fiumicino**	4	Pr	—	—	0,2	0,4	—	0,2	0,2	—	0,2	0,8	33,8	1,8	22,4	23,4	12,0	32,2	0,2	1,2	0,2	—	—	2,0	0,8	—	—	—	—	—	0,2	—	—	132,2	8
Livenza - Piave	**S. Donà di Piave**	4	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	0,4	29,2	4,4	15,0	22,4	7,4	27,8	0,4	0,4	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,2	7
Livenza - Piave	**Torre di Mosto**	3	Pr	—	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	1,2	38,4	0,6	20,6	22,4	3,2	29,2	0,2	0,8	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	0,2	—	—	—	119,6	7
Livenza - Piave	**Boccafossa**	2	Pr	—	—	0,2	0,4	—	0,4	0,2	—	0,2	0,8	16,8	19,6	17,4	18,8	4,2	28,0	0,4	2,6	—	—	—	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	111,6	8
Livenza - Piave	**Staffolo**	2	Pr	—	—	0,4	0,4	—	0,4	0,2	0,2	0,4	1,0	48,6	0,2	24,8	21,0	5,6	36,4	0,4	1,0	—	—	—	1,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	143,2	8
Livenza - Piave	**Termine**	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,5	2,3	27,2	20,7	4,3	28,7	1,2	—	—	—	—	3,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	124,7	9
Livenza - Piave	Torre di Fine	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	41,5	0,9	32,4	17,6	4,6	26,4	—	2,1	—	—	—	—	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	129,5	8
Livenza - Piave	**S. Giorgio di Livenza**	1	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,0	19,0	8,2	18,6	12,4	4,2	19,0	0,4	2,0	—	—	—	1,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	87,2	10

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	BRENTA																																			
	Vetriolo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,5	10,0	8,7	18,5	1,4	29,5	1,6	—	—	1,5	2,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	9
	Levico	505	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	14,0	15,0	9,0	6,0	46,7	3,0	—	—	1,0	2,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	118,2	10
	Pergine	480	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	8,5	12,3	16,2	0,9	32,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,6	6
Centa	**Centa**	885	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,4	6,8	6,2	20,0	1,6	49,8	2,4	—	—	1,2	0,6	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	105,4	9
	Borgo Valsugana	476	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	15,7	7,1	6,1	19,5	2,4	49,9	2,5	—	—	1,9	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,5	9
Chiepina	Bieno	806	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	14,5	6,0	26,0	9,0	43,5	2,0	—	—	2,5	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	122,0	10
	Malene	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,5	15,1	10,0	24,3	6,7	58,9	4,7	—	—	—	—	0,8	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	146,9	8
Origno	Castel Tesino	860	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,8	12,0	3,5	27,2	—	59,5	2,0	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,5	7
	Grigno	265	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	10,0	9,9	32,5	3,2	34,4	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,6	7
	Enego	784	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	12,6	—	17,5	8,9	52,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,6	5
	Primolano	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	38,2	12,4	14,8	40,2	10,0	60,5	1,3	—	—	—	—	3,2	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	181,6	8
	S. Martino di Castrozza	1444	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	8,8	6,2	22,2	6,2	21,6	20,8	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	103,2	7
Cismon	Tonadico	717	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	18,4	6,2	25,4	6,5	36,1	5,5	—	—	2,0	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,5	9
	S. Silvestro	577	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,4	8,8	8,0	23,6	6,8	51,2	3,4	0,2	—	0,6	0,2	1,0	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	124,4	8
Vanoi	**Caoria**	802	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	21,8	15,4	11,6	28,0	5,2	30,8	19,4	—	—	0,6	1,2	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	135,0	8
	Canal S. Bovo	757	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	11,0	10,5	27,4	6,6	50,4	2,3	—	—	0,2	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,7	7
	Pedesalto	379	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	14,2	6,6	30,4	7,0	56,6	1,0	—	—	0,8	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,2	7
Cismon	Arsiè	314	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,0	7,5	10,5	7,9	—	69,0	1,0	0,2	—	0,3	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,7	7 ?
	Cismon del Grappa	205	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,2	15,3	8,2	2,6	10,8	110,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197,6	6
	Monte Grappa	1690	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	42,8	18,4	74,4	11,8	33,2	4,0	0,8	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	219,2	8
	Gallio	1090	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,2	13,9	14,0	29,5	4,4	66,7	1,0	—	—	0,6	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151,9	7
Valstagna	**Foza**	1083	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	44,0	12,6	14,2	34,8	5,2	75,6	1,4	0,2	—	0,2	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	189,4	7
	Sasso d'Asiago	965	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,1	21,2	19,5	48,6	4,9	102,3	5,2	—	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	257,2	8
	Rubbio	1057	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	32,4	24,2	41,4	15,9	46,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	211,1	6
	Campo Solagna	1020	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,0	28,2	17,4	62,8	10,2	105,0	3,2	0,2	—	0,2	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	309,8	7
	Oliero	155	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,4	13,9	11,1	34,3	3,9	78,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	202,1	6
	Bassano del Grappa	129	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	13,2	10,4	38,2	3,4	65,0	0,2	0,2	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186,0	6
Longhella	Marostica	106	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,5	17,4	8,2	33,3	74,0	7,4	1,2	0,4	—	0,2	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184,5	7
	Crespano del Grappa	300	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,7	16,0	10,5	52,6	10,0	87,0	1,3	0,9	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	262,8	8
Muson dei Sassi	Asolo	207	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	11,5	8,0	30,0	10,0	60,0	1,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172,5	8
	Castelcucco	200	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	10,2	6,0	14,8	6,5	60,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,2	7
	Loria	72	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	4,9	11,0	31,3	9,7	65,2	0,6	0,5	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164,0	6
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
	Cornuda	163	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	28,9	10,0	40,8	9,2	12,8	20,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,3	7
	Montebelluna	121	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	2,2	2,7	47,0	8,0	41,1	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147,7	7
	Nervesa della Battaglia	78	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	47,6	5,0	10,2	37,0	8,2	70,6	—	1,2	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183,0	8
	Istrana	40	Pn	—	—	—	—	0,3	0,7	—	0,2	—	—	8,1	6,1	12,3	17,7	8,7	53,2	1,2	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,3	8
	Villorba	38	Pr	0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	0,4	32,8	4,8	12,6	25,2	7,2	72,6	2,0	1,0	0,2	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161,8	9
	Treviso	15	Pr	—	—	—	—	—	0,1	0,4	—	0,2	0,4	22,9	3,5	13,7	21,6	6,6	41,1	0,1	0,7	0,1	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,0	7
Piave - Sile	Biancade	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,1	23,3	—	19,2	22,1	13,4	39,2	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,6	7
	Saletto di Piave	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,9	14,3	18,0	20,9	5,7	47,5	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,7	7
	Portesine (Idrovora)	2	Pr	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	0,6	21,4	—	18,8	18,2	2,6	24,2	—	2,0	0,2	—	—	1,6	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	0,2	—	91,6	7
	Trepalade	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	—	19,5	16,3	3,6	29,2	2,7	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95,9	7
	Lanzoni (Capo Sile)	2	Pr	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	0,4	—	0,4	0,8	23,2	0,2	19,0	17,0	7,0	23,6	2,2	0,8	0,2	—	—	1,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	97,4	7
	Cortellazzo (Cà Gamba)	1	Pr	—	0,2	—	0,4	—	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8	35,4	3,0	23,6	19,4	9,2	22,2	—	1,2	0,2	—	—	2,0	15,0	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	134,0	9
	Jesolo	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,0	2,3	27,5	25,3	13,2	25,0	—	2,0	—	—	—	1,8	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	145,2	9
	Cà Porcia (Idrov. II° Bacino)	1	Pr	—	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	0,2	0,2	0,4	24,0	0,2	25,4	22,4	10,2	22,2	0,8	1,4	0,2	—	—	1,4	1,6	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	112,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																			
Sile - Brenta	Cartigliano	88	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	11,4	10,4	30,7	6,8	70,0	0,7	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169,8	6
	Cittadella	49	Pr	0,2	—	0,2	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	35,2	5,6	11,8	28,6	5,2	70,6	1,0	0,4	0,2	0,2	—	0,8	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	161,0	7
	Galliera Veneta	45	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,0	4,0	10,0	26,0	5,0	58,0	1,0	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139,0	8
	Castelfranco Veneto	44	Pr	—	—	0,2	0,2	—	—	0,4	—	0,4	—	37,8	4,0	13,2	35,6	10,0	71,4	1,4	1,2	—	0,4	—	1,4	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	178,0	9
	Villa del Conte	28	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,0	6,7	17,3	27,0	7,0	56,0	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146,2	7
	Piombino Dese	24	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	0,5	24,3	4,5	14,7	28,8	6,3	47,5	4,5	1,5	—	0,4	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,3	9
	Massanzago	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	26,0	2,0	16,8	23,3	8,4	40,0	0,5	1,6	—	0,4	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,0	7
	Curtarolo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	2,1	19,2	25,0	1,4	39,5	—	1,0	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121,6	8
	Mellaredo	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,2	4,3	10,2	8,5	4,1	30,6	—	2,0	—	2,1	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,5	9
	Mirano	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	12,1	0,9	21,6	19,9	6,2	34,7	—	1,7	—	—	1,1	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,8	9
	Mogliano Veneto	8	Pr	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	0,8	17,8	1,2	18,8	16,6	6,2	32,8	0,6	0,6	0,2	—	—	1,8	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	98,8	7
	Stra	8	Pr	0,2	0,2	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	0,2	—	21,2	0,6	20,8	18,6	4,6	30,0	—	1,4	—	0,6	—	1,2	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	101,0	7
	Campoverardo (Fossò)	5	Pr	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	0,6	0,6	19,2	0,4	20,4	15,8	4,6	21,4	0,2	0,8	0,2	0,2	—	1,0	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	86,6	6
	Mestre	4	Pn	—	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	15,6	0,6	22,3	15,2	6,0	26,8	0,5	0,7	0,2	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,1	6
	Piazza Vecchia di Mira	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,4	0,6	12,5	27,0	6,0	23,5	—	1,0	—	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,3	7
	Lova	3	Pn	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	16,0	0,4	25,4	14,0	8,9	19,5	1,3	—	—	1,3	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,7	8
	Rosara di Codevigo	3	Pr	—	—	0,2	—	0,2	0,6	0,2	—	0,2	0,2	13,2	0,2	25,6	21,6	0,8	24,0	2,8	0,6	0,2	0,2	—	0,8	—	0,2	—	—	0,2	0,2	0,2	—	—	92,4	5
	Faro Rocchetta	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	11,3	0,3	28,3	18,1	6,6	16,0	0,7	0,1	—	—	—	1,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	85,7	7
	Chioggia	1	Pr	—	—	—	2,0	—	0,2	—	—	—	1,2	11,6	—	20,4	19,0	9,2	16,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	80,8	7
	Cavallino	1	Pn	—	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,7	19,0	9,4	26,0	33,0	12,2	20,4	1,0	1,3	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,7	9
	Venezia	1	Pr	—	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	12,0	2,2	21,6	21,8	7,0	18,4	0,2	—	0,2	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	84,8	6
	S. Nicolò di Lido (Venezia)	1	Pr	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,6	12,4	2,6	21,4	19,4	6,4	18,6	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,2	6
	BACCHIGLIONE																																			
Astico	Lavarone	1171	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	1,2	28,8	14,0	12,0	20,8	2,0	●* 34,8	●* 19,2	5,0	1,0	0,6	●* 3,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,2	11
	Tonezza	992	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	35,0	11,0	15,0	27,5	3,5	53,5	2,0	—	—	0,5	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,8	7
	Lastebasse	610	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,4	10,3	12,2	22,0	2,4	62,3	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141,8	7
Val d'Assa	Ghértele	1130	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	38,3	9,8	●* 9,5	31,0	3,1	64,9	2,4	—	—	0,6	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161,2	8
Ghélpach	**Asiago**	999	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	30,0	12,8	13,2	27,4	2,4	58,6	3,0	0,2	—	0,6	0,2	0,2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	150,0	8
Astico	Treschè Conca	1097	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	14,2	16,5	27,9	2,0	62,4	4,0	—	—	1,4	—	●* 0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170,5	8
Posina	Laghi	567	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,4	12,2	15,1	32,4	7,2	95,3	5,1	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	209,8	8
	Pòsina	544	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	35,4	15,6	20,8	25,9	3,4	75,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177,5	7
Astico	Velo d'Astico	362	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	63,0	15,4	12,0	38,0	2,2	135,0	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	281,1	8
	Cogollo del Cengio	350	Pr	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	53,8	13,0	12,0	28,4	0,8	75,8	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	190,6	6
	Calvene	201	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,3	15,1	9,1	38,4	—	67,3	6,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184,8	6
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	52,0	9,0	22,0	38,0	3,5	93,0	7,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	230,0	9
	Staro	632	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	45,2		38,1	2,4	111,7	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	244,7	7 †
	Ceolati	620	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	46,0	7,2	19,6	33,4	1,0	82,6	10,0	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200,6	7
	S. Antonio di Valli	551	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	30,0	20,5	17,3	34,2	0,8	72,3	10,8	—	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	187,1	6
	Valli del Pasubio	477	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	53,1	8,1	19,5	38,0	2,0	97,0	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231,1	7
	Schio	144	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	56,0	7,8	12,2	35,4	1,2	92,4	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214,6	7
	Thiene	147	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,3	15,0	11,0	36,3	2,5	77,0	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194,6	7
	Isola Vicentina	80	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,0	8,4	12,4	35,1	8,0	66,0	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,3	7
	Vicenza	40	Pr	—	—	0,2	—	—	0,3	0,1	0,1	0,2	—	34,7	7,0	15,5	27,3	3,5	53,4	4,8	—	0,2	0,8	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	148,3	7
Laverda	Campomezzavia	1022	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	67,8	16,9	18,0	38,4	6,1	86,1	4,0	—	—	0,6	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	241,6	9
	Conco	830	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	18,6	9,6	37,5	4,6	67,0	3,0	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191,6	8
	Crosara	417	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	24,1	9,5	40,3	5,7	81,4	2,3	—	—	0,2	—	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216,8	7
	Breganze	110	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,8	35,3	19,5	27,9	16,4	53,7	4,1	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183,0	8

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	AGNO																																			
	Lambre d'Agni	846	Pr	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	2,8	55,8	4,4	24,4	43,8	5,2	93,4	9,2	—	—	1,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240,8	9
	Maltaure	640	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	54,1	8,0	22,4	40,2	1,0	107,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234,9	7
	Roveglìana	596	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	53,4	14,3	20,0	44,2	2,4	116,4	14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	265,3	7
	Recoaro	445	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	55,0	7,2	21,6	37,4	2,0	100,6	9,6	—	—	0,6	—	—	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	—	235,8	8
Torrazzo	S. Quirico	345	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	60,0	8,7	16,2	38,3	1,4	96,1	13,9	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	236,1	8
	Valdagno	295	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	56,0	6,0	17,0	30,0	2,0	93,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216,2	8
Conche	Castelvecchio	802	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	5,6	12,9	30,9	34,5	55,2	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198,4	7
Poscola	**Priabona**	354	Pr	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	50,8	6,8	11,2	35,8	1,2	90,0	14,0	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	—	—	211,2	7
	Brogliano	172	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	45,2	16,4	9,0	33,6	2,6	78,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		196,5	7
	ALTO ADIGE																																			
	Résia	1494	Pn	—	—	1,5	3,5	—	—	—	—	—	1,1	4,8	5,2	3,1	2,8	2,5	10,2	—	—	20,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	10
Rìo	Ròia	1974	Pn	—	—	1,0	0,9	—	—	—	—	—	—	2,6	3,2	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,2	4
Carlino	Pedròs	1681	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[50,0]	»
	Monte Maria	1335	Pn	—	—	1,5	0,9	—	—	—	—	—	6,0	5,0	3,8	4,0	1,0	13,0	—	—	—	12,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,7	9
Slinìga	Slingia	1726	Pn	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	10,0	—	1,6	2,0	13,0	7,6	—	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,6	7
Rom	Tubre	1270	Pn	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	7,6	1,4	0,9	2,3	1,8	19,8	5,3	0,3	9,1	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,5	8
Puni	Glorenza	915	Pn	—	—	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	4,0	5,0	0,3	16,0	—	—	8,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,9	7
Saldura	Màzia	1550	Pn	—	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	1,9	—	8,9	—	—	7,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	5
Solda	Solda di Dentro	1845	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—	—	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,7	2
Trafoi	Trafoi	1548	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	3,4	3,3	—	30,5	—	—	—	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	5
	Prato allo Stelvio	927	Pn	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	7,2	4,2	2,0	3,7	1,2	17,5	1,7	—	6,2	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	9
	Silandro	706	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	5,7	4,2	1,5	5,0	0,7	9,3	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7	6
Plima	Martello	1490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	2,3	0,4	7,7	2,5	25,8	1,4	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,5	7
	Laces	640	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[30,0]	»
Senale	La Madonna	1497	Pn	—	5,3	3,2	3,3	—	—	—	—	1,5	—	—	9,2	1,0	3,1	12,4	4,5	—	—	5,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	50,7	11
Fosse	Casere di Sotto	1782	Pn	—	—	2,8	4,8	—	—	—	—	—	—	3,2	7,4	3,6	9,8	3,2	5,8	1,3	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,3	0,7	—	0,4	0,2	43,6	9
Senale	M.te S.ta Caterina	1247	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,5	10,5	1,3	4,9	2,6	12,8	0,9	—	0,5	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	7
	Naturno	550	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	0,3	5,6	16,4	1,4	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	5
Passirio	**Monteneve**	2332	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[90,0]	»
Plan	Plan in Passirio	1700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	—	—	23,0	5,0	31,0	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98,2	5
	Plata	1147	Pn	—	—	0,3	1,1	—	—	—	—	—	0,3	21,2	11,5	3,1	22,7	10,2	29,2	—	—	3,9	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,4	9
	Tolle di Sopra	1400	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	15,5	—	10,0		22,4	29,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	6 ?
Passirio	**S. Leonardo**	644	Pn	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	5,0	23,0	15,0	5,0	25,0	13,0	30,0	5,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,8	9
	S. Martino	588	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	2,0	17,8	13,5	4,4	24,2	5,2	27,8	2,8	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,4	9
	Merano	319	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,7	8,0	4,5	23,0	3,5	35,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,2	7
	S. Elena	1536	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,8	8,4	0,6	18,0	2,2	30,8	1,0	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,8	7
	S. Geltrude d'Ultimo	1500	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	2,1	—	9,2	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	4
Valsura	**S. Valpurga d'Ultimo**	1264	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,3	9,2	—	—	33,2	25,7	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,8	5
	Pavicolo	1165	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	21,2	—	13,8	14,1	3,0	34,0	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,1	6
	Bagni Lad	699	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	3,3	8,2	14,2	—	36,5	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,0	6
	Cèrmes	280	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,5	9,2	—	2,4	—	23,5	—	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,9	5

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																			
	Méltina	1133	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	8,6	3,2	21,3	3,4	21,0	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,3	7
	Tésimo	635	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	10,9	1,9	21,7	2,4	34,2	1,3	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,8	8
	Andriano	284	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[90,0]	»
Isarco	Terme Brènnero	1309	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	3,3	6,2	4,3	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	6
Isarco	Colle Isarco	1082	Pn	—	—	0,1	0,5	—	—	—	—	—	0,8	12,6	11,3	3,5	17,0	4,5	16,0	2,6	0,2	2,5	2,4	0,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	74,2	9
Flères	Flères	1246	Pn	—	—	1,0	1,5	—	—	—	—	—	—	9,0	15,0	1,7	22,0	2,3	17,0	5,0	—	3,0	5,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,5	12
Isarco	**Vipiteno**	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	10,8	12,0	2,0	17,7	3,5	15,4	1,7	—	0,7	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,1	8
Vizze	S. Giacomo in Vizze	1452	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	4,5	13,0	2,0	13,0	0,5	—	0,5	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,0	6
Vizze	**La Wher**	1365	Pr	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	2,6	5,2	0,6	7,8	0,4	5,2	0,6	—	0,8	2,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,8	5
Vizze	**Prati**	948	Pr	—	—	—	0,2	0,4	1,0	—	—	—	0,6	6,2	6,4	0,8	11,0	1,6	13,4	0,2	—	0,6	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,8	7
Ridanna	Ridanna	1425	Pn	—	—	0,1	1,2	—	—	—	—	—	—	11,3	1,2	1,7	21,3	3,7	20,3	7,5	—	5,2	3,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,1	11
Isarco	Campo di Trens	935	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	8,5	—	7,2	2,2	11,0	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,1	6
Isarco	Le Cave	844	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	20,3	15,0	—	2,0	5,0	10,0	5,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,5	7
Rienza	Landro	1441	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	2,4	1,4	15,2	1,5	10,3	10,5	—	1,6	2,5	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,8	10
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	6,4	3,4	18,2	1,4	16,0	12,0	—	1,6	4,0	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,8	10
Bràies	S. Vito in Bràies	1351	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	4,7	3,0	10,9	1,3	10,3	8,1	1,0	—	5,5	0,8	3,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	10
Rienza	Monguelfo	1078	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,7	2,4	14,0	7,8	6,6	0,5	—	6,0	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,2	7
Càsies	S. Maddalena in Càsies	1398	Pn	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	0,5	2,5	3,0	6,0	0,7	0,7	5,0	—	—	0,9	0,7	1,4	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	21,8	5
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	—	12,0	—	16,5	—	—	12,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,5	5
Anterselva	Rasùn di Sotto	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	9,1	2,0	10,4	4,1	9,2	16,3	2,2	—	4,2	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,6	10
Aurino	Casere	1600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	12,3	—	10,4	—	11,2	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,9	5
Aurino	S. Giacomo	1192	Pn	—	—	2,5	1,5	1,5	—	—	—	—	2,5	—	—	0,2	0,6	0,8	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0 ?	4 ?
Aurino	S. Giovanni	1011	Pn	—	—	1,6	4,3	—	—	—	—	—	—	1,9	4,2	0,8	12,3	5,2	4,4	0,9	—	—	0,6	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,5	7
Aurino	Campo Tùres	890	Pn	—	—	0,1	0,3	—	—	—	—	—	0,7	1,4	0,7	0,4	0,6	1,2	5,2	1,8	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5	4
Riva	**Riva di Tùres**	1600	Pn	—	—	2,5	1,5	—	—	—	—	—	1,0	2,0	4,2	2,0	6,5	2,7	3,2	—	—	—	0,6	2,1	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	11
Selva	**Lappago**	1435	Pn	—	—	0,2	0,7	—	—	—	—	—	0,9	8,9	7,1	3,0	14,5	5,0	9,0	2,4	—	—	1,1	1,4	0,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	54,8	9
Selva	Selva dei Molini	1230	Pn	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,3	4,7	5,5	2,5	13,0	2,0	4,5	1,6	—	—	1,2	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,1	8
Rienza	**S. Lorenzo in Pusteria**	813	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	—	7,6	7,0	3,3	7,0	—	—	3,4	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,9	7
Gàdera	Passo di Campolongo	1879	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	3,8	4,5	2,7	11,2	11,4	20,1	6,2	1,4	—	3,2	2,4	2,1	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	12
Gàdera	Corvara	1558	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	10,0	—	2,6	4,2	20,3		—	—	—	6,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,9	6 ?
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	2,3	10,0	—	12,8	7,8	—	—	5,7	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	7
Gàdera	Badia (S. Leonardo)	1357	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	n	—	11,0	n	—	—	n	n	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5 n	7
Campill	Longiarù	1396	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	7,0	11,0	—	8,0	—	—	—	4,0	2,8	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,6	7
Gàdera	**S. Martino**	1117	Pr	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	—	2,2	3,6	2,0	5,4	5,8	8,2	6,2	0,2	0,2	2,0	0,8	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	38,0	8
Vigilio	Longega	1030	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	—	3,5	8,5	1,6	6,6	6,5	—	—	4,3	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,3	9
Fùndres	Fùndres	1159	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	12,5	10,0	3,5	14,5	3,5	10,0	0,5	—	—	2,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,5	8
Fùndres	Vandòies di Sotto	873	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,0	1,9	2,8	9,0	1,4	8,0	1,6	0,1	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,8	9
Rienza	Maranza	1415	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0				—	6,0	—	—	—	2,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	7 ?
Vàlles	Vàlles	1354	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	15,2	9,8	10,7	—	8,0	2,0	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,0	7
Rienza	Spinga	1105	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,8	5,0	6,0	3,0	8,0	3,0	2,3	2,0	—	—	2,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	9
Lasanca	Luson	972	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	9,3	10,7	26,2	13,4	36,7	9,3	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,1	8
Isarco	**Bressanone**	560	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2,0	5,8	2,8	10,4	0,6	6,0	0,8	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,4	7
Funès	S. Pietro in Funès	1500	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[45,0]	»
Tina	Lazfòns	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	5,5	9,3	—	13,9	4,1	13,0	—	—	—	1,9	0,9	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	50,8	7

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) ALTO ADIGE																																			
Gardena	Selva di Gardena	1563	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,4	4,8	—	—	10,6	—	—	—	18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	5
Gardena	S. Cristina	1428	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	3,0	3,0	10,0	2,0	5,0	—	—	—	1,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,0	9
Gardena	**Ortisèi**	1236	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	5,4	1,8	10,0	0,4	7,6	2,2	—	—	3,0	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,6	8
Isarco	Ponte all'Isarco	490	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	5,0	1,0	12,6	1,0	14,0	1,2	—	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	8
Isarco	Castelrotto	1095	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	10,0	2,5	7,1	9,2	6,0	8,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0	8
Isarco	Fiè	900	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	9,3	3,1	10,3	0,3	14,1	0,7	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,3	6
Isarco	**Castello di Presule**	868	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	3,8	10,0	6,4	8,2	0,2	13,6	3,9	—	—	2,9	0,6	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	7
Bria	Tires	1019	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	4,8	2,4	2,0	0,7	—	14,8	—	—	—	2,5	—	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	30,7	7
Isarco	Soprabolzano	1206	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	9,1	2,1	15,6	—	10,1	1,6	—	—	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,5	7
Isarco	**Cardano**	208	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	7,6	7,6	3,4	14,4	0,2	15,8	—	—	—	1,6	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,2	6
Ega	**Nova Levante**	1178	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	—	3,0	11,0	—	12,0	—	—	—	6,0	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	41,0	6
Tàlvera	Madonna del Renon	1630	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[80,0]	»
Tàlvera	Rio Bianco	1350	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	12,5	8,5	10,0	21,4	7,5	22,6	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,7	8
Tàlvera	Sonvigo	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	4,4	0,2	11,0	—	12,5	—	—	—	6,2	—	1,9	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	41,7	6
Tàlvera	Vanga	1085	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	15,3	4,5	4,0	20,6	—	21,0	0,8	—	—	0,5	2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,7	7
Tàlvera	S. Genesio	1080	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	10,5	10,4	2,3	18,2	0,9	18,8	1,3	—	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,5	8
Tàlvera	**Sarentino**	966	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	9,7	12,1	2,6	21,7	2,7	23,2	0,5	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,0	8
Tàlvera	**Bolzano** (Gries)	292	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	9,0	11,2	4,0	18,0	0,4	20,0	1,0	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																			
	Redagno	1562	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,7	—	—	15,3	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,0	3
	Nova Ponente	1355	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	4,7	8,7	2,6	12,0	0,4	15,3	2,4	—	—	3,4	1,5	1,0	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	52,8	9
	Cauria	1328	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	5,0	7,0	10,0	15,0	0,7	28,0	1,5	—	—	1,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,1	9
	Faedo	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	17,0	12,0	5,0	25,0	1,0	32,0	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,0	8
	S. Nicolò di Caldaro	568	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	15,8	7,6	5,1	21,5	1,5	28,6	0,8	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,7	7
	Bronzòlo	250	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	15,0	5,0	3,0	18,7	0,5	21,0	—	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,4	7
	S. Michele all'Adigè	228	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	19,6	8,2	6,0	19,8	0,8	35,4	1,8	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,0	7
	Salorno	224	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4	16,6	7,1	5,4	10,2	1,1	22,7	0,6	—	—	0,1	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64,9	6
Noce	**Pelo**	1580	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	12,8	—	7,8	14,4	18,0	25,3	—	—	—	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,5	7
Noce Bianco	Careser	2600	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	1,6	5,5	9,2	1,8	20,5	—	—	8,0	8,8	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62,2	9
Noce Bianco	La Mare	1964	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	3,8	5,2	11,2	3,2	32,8	1,6	—	—	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	8
Noce Bianco	**Pont**	1201	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,0	3,0	3,8	12,4	2,4	17,6	17,8	—	0,6	3,4	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,4	8
Vermigliana	**Passo del Tonale**	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	2,0	21,3	—	41,6	—	—	—	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,1	5
Vermigliana	Fucine	977	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	10,0	2,2	15,0	7,2	42,5	2,4	—	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,4	8
Noce	Mezzana	956	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,9	2,4	1,6	21,9	3,5	32,6	2,1	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86,1	9
Noce	**Malè**	737	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	—	25,0	2,5	55,0	—	—	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0	5
Rabbi	Piazzola di Rabbi	1310	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	—	—	14,0	4,4	31,3	—	—	—	n	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63,2 n	5 ?
Pescara	Provès	1414	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,7	17,9		—	13,8	6,1	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,7	6 ?
Noce	**Clès**	656	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2	8,0	4,1	25,3	1,9	46,5	3,5	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,3	8
Novella	Senale	1342	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,6	—	—	33,6	—	8,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,7	3
Novella	**Fondo**	980	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	15,0	20,0	4,0	6,0	18,0	32,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119,0	7
Romedio	Mèndola	1360	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	25,3	22,1	8,0	46,0	3,2	71,0	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180,7	8
Romedio	Romeno	962	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	7,2	4,8	26,0	5,5	41,5	5,2	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115,8	8
Noce	Denno	436	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,3	23,7	12,5	55,0	—	43,5	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,3	6
Sporeggio	**Paganella**	1850	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	3,0	3,2	7,4	9,1	6,3	—	—	—	2,0	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,4	8
Sporeggio	**Spormaggiore**	565	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	27,5	7,4	8,7	31,5	2,8	44,6	2,1	—	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,6	9

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
Noce	Mezzolombardo	215	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	20,0	10,0	10,0	22,0	25,0	20,0	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109,5	7
	Lavis	230	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	16,0	12,0	29,0		40,0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99,0	7 ?
Avisio	Passo Pordoi	2140	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 8,4	* 3,3	* 10,0	* 2,7	* 8,7	* 7,6	—	—	* 6,5	—	* 3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,3	8
	Mazzin	1379	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	●* 4,6	●* 8,7	●* 18,4	●* 11,3	●* 6,4	●* 5,3	—	—	—	* 4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 2,3	66,9	9
	Moena	1198	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	7,6	●* 3,2	10,4	1,8	●* 16,0	2,0	—	* 0,2	* 0,6	—	* 0,2	* 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	7
Travignolo	Passo Rolle	1984	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* 15,3	* 7,6	●* 5,4	* 19,3	* 8,4	* 32,2	* 8,1	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98 3	8
	Paneveggio	1520	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	●* 11,2	2,5	18,5	3,6	* 17,7	7,0	—	—	—	* 1,4	* 1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,8	9
	Predazzo	1020	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6	8,5	2,8	19,1	1,6	26,5	4,6	—	—	* 0,1	●* 1,1	* 0,9	* 1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	74,4	9
Avisio	Cavalese	1014	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	5,0	3,6	8,6	0,8	●* 8,0	●* 10,6	●* 0,2	—	0,4	●* 3,6	—	●* 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	45,4	7
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	—	●* 15,0	10,4	2,5	●* 32,3	—	—	—	●* 4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,9	6
Avisio	Anterivo	1209	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	7,1	7,0	●* 4,4	15,1	2,0	●* 30,0	—	—	—	* 2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,1	7
	Cembra	662	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	5,2	—	24,5	—	27,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,6	5
	Pozzolago	460	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	11,6	4,4	7,2	16,8	0,4	28,2	0,2	—	—	0,6	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	70,2	5
	Monte Bondone	1820	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	* 26,4	9,6	●* 12,0	●* 24,0	1,0	* 30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	7
	Trento	312	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	15,2	10,2	8,4	12,4	1,2	39,6	1,6	—	—	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,6	8
Fersina	Palù	1400	Pn	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	[80,0]	»
	S. Orsola	925	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	●* 12,2	21,3	—	●* 9,4	—	17,6	5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,2	6
Silla	Piazze Pinè	1067	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	—	22,4	—	35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75,8	3
	Aldeno	212	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	20,2	10,9	7,6	17,0	0,6	34,5	2,2	—	—	0,9	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,9	8
Cavallino	Serrada	1248	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	19,7	* 9,6	7,8	15,2	2,5	●* 38,9	—	—	—	* 3,1	* 4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,4	9
	Folgaria	1168	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	8,0	6,5	12,5	—	72,0	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114,0	6
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	9,1	—	13,5	1,2	45,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,4	5
	Fòchese	700	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,6	67,3	9,7	17,7	—	66,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179,8	5
	Rovereto	211	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	16,4	4,7	7,7	10,5	0,5	26,0	1,1	—	—	0,3	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,6	8
	Ronzo	974	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	12,0	3,0	9,0	19,5	25,5	24,5	1,5	—	—	1,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,2	10
	Brentonico	670	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	25,0	35,0	12,0	18,0	8,0	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110,2	6
Ala	Ronchi	709	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	—	—	20,0	0,5	13,1	39,5	1,8	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,7	5
	Ala	190	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	17,7	1,9	7,3	13,6	—	35,9	1,1	—	—	0,3	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	7
	Spiazzi di M. Baldo	930	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	5,3	8,6	15,5	—	16,3	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,4	6
	Ferrara di M. Baldo	831	Pn	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	1,5	22,9	—	18,7	28,3	2,1	41,2	2,6	—	0,5	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122,8	8
	Belluno Veronese	148	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	—	12,5	12,0	10,4	37,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113,7	5
	Dolcè	115	Pn	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	41,0	—	12,4	16,1	0,7	43,4	0,6	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117,2	5
Tasso	Caprino Veronese	254	Pn	—	—	—	—	6,0	—	—	—	—	—	25,0	—	15,0	—	—	15,0	—	—	—	20,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91,0	6
	Affi	188	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	—	10,2	16,0	2,0	43,5	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,5	6
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,3	1,2	20,4	15,1	13,6	34,7	5,2	—	—	4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,7	8
Progno di Negrar	Fane	624	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41,2	—	14,6	23,0	17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	4
	Verona	60	Pr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,0	0,4	4,6	22,2	0,6	46,2	2,0	—	—	0,8	—	—	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	—	—	96,4	5
Valpantena	Erbezzo	1118	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,8	1,9	—	11,7	—	60,0	20,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133,3	5
	Fosse di S. Anna	945	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	40,3	—	19,3	24,6	0,6	35,6	2,1	—	—	1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124,0	6
	Cerro Veronese	729	Pn	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	7,0	20,8	39,2	10,0	17,1	30,0	5,0	—	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130,2	7
	Grezzana	166	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,0	—	8,0	21,0	—	41,0	7,0	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105,0	6
Squaranto	Roverè Veronese	847	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	34,5	—	6,0	24,0	0,3	56,5	6,3	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128,1	7
Progno d'Illasi	Campofontana	1223	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49,0	—	21,0	20,0	2,0	70,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173,0	6
	Giazza	758	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	40,0	2,3	20,5	1,5	86,3	11,5	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172,9	7
	Tregnago	371	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6	27,2	3,4	6,9	28,2	0,6	64,7	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142,7	6

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																			
Alpone	Castelvero	525	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51,9	4,5	8,0	38,4	1,1	65,0	9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,1	7
Chiampo	Campo d'Albero	901	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,5	2,8	15,9	28,5	46,7	6,7	73,4	6,4	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184,1	8
	Campanella d'Altissimo	720	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,0	5,5	19,9	34,4	15,0	86,4	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	209,2	7
	Ferrazza	361	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,5	7 0	10,0	32,6	0,6	76,5	13,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183,2	6
	Chiampo	180	Pr	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	0,2	51,2	3,6	8,2	35,0	1,0	76,2	12,6	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188,4	7
	Montebello Vicentino	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,6	6,3	10,9	30,1	23,4	56,0	7,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,2	7
Tramigna	Soave	40	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,5	3,5	7,7	27,3	1,5	48,0	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,0	7
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																			
Brenta - Bacchiglione	Sandrigo	69	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0	36,0	14,0	13,0	30,0	2,0	65,0	1,0	—	—	2,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167,0	10
	Passo di Riva	60	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	3,4	23,5	30,2	9,6	18,1	21,2	67,3	2,4	0,2	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178,7	9
	Bolzano Vicentino	44	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37,3	16,1	15,2	29,1	4,9	66,9	0,2	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171,6	7
	Quintarello	32	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,3	11,2	14,9	27,8	4,5	57,6	0,8	0,4	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,4	6
	Camisano	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,8	3,5	16,0	22,5	6,3	49,8	0,5	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134,0	6
	Padova	12	Pr	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	0,1	0,1	26,6	1,0	19,6	20,0	5,5	30,0	—	1,2	—	0,7	—	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,3	8
	Saonara	10	Pn	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	22,2	2,3	24,2	16,1	1,1	32,2	—	2,3	—	1,2	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104,0	9
	Piove di Sacco	7	Pr	0,2	—	0,2	—	—	0,4	0,4	0,2	—	0,4	17,2	0,4	22,8	13,0	6,8	22,8	1,0	1,4	—	0,4	—	1,0	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	88,8	8
	Bovolenta	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	1,5	21,0	11,0	7,1	23,5	0,2	1,[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,4	7
	Pontelongo	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	15,0	25,0	15,0	7,0	20,0	—	3,[illegible]	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,5	7
	S. Margherita di Codevigo	4	Pr	—	—	0,2	0,4	—	—	0,4	—	0,2	0,2	11,4	21,2	14,6	5,2	17,4	0,4	1,0	0,2	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	73,8	6
	Corte	3	Pn	—	—	—	1,1	—	0,8	0,4	—	0,2	0,5	17,5	0,6	24,7	15,9	6,6	24,0	1,8	1,2	—	0,5	—	1,2	—	—	—	—	0,2	0,4	—	—	—	97,6	9
Bacchiglione - Guà - Frassine - Gorzone	Colle Venda	580	Pr	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2	23,2	3,6	26,0	13,2	11,4	22,4	0,8	1,0	—	0,4	—	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102,6	7
	Zovencedo	280	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	29,0	3,8	16,0•	23,2	3,8	56,8	14,4	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148,0	7
	Cal di Guà	60	Pr	—	—	0,2	—	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	30,6	4,8	11,8	30,2	1,6	54,4	14,2	—	—	0,2	—	—	—	0,2	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	149,6	7
	Lonigo	31	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,8	3,1	11,3	18,6	1,7	35,2	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,0	6
	Longare	29	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,5	4,0	18,7	36,2	5,0	50,2	7,3	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162,1	8
	Cologna Veneta	24	Pn	—	—	—	—	—	1,2	0,4	0,2	—	0,2	18,7	2,4	13,0	22,8	2,1	23,2	0,1	—	—	0,3	—	—	—	0,1	—	—	0,3	—	—	—	—	85,0	7
	Montegaldella	23	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,3	18,0	—	11,1	8,0	40,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,7	5
	Ponte di Castegnero	22	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,5	5,3	19,2	32,5	6,3	64,1	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	183,1	7
	Caselle	19	Pn	—	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	22,9	3,2	19,2	19,7	4,8	33,1	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	105,1	7
	Lozzo Atestino	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	3,2	13,9	15,5	5,7	28,4	—	3,3	—	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92,0	7
	Borgo Frassine	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,5	5,6	14,6	16,4	12,2	23,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,6	6
	Noventa Vicentina	16	Pn	—	—	—	—	—	0,7	0,1	—	—	—	24,6	4,0	18,1	15,3	4,0	31,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	98,2	6
	Este	13	Pn	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	17,0	3,0	14,9	16,5	3,2	26,0	—	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,6	6
	Ponte S. Nicolò	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,0	21,8	12,0	7,0	27,9	—	2,0	—	0,5	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,2	8
	Battaglia Terme	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23,6	12,7	13,5	18,9	5,4	28,3	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,9	7
	Vighizzolo d'Este	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	—	6,5	19,2	—	20,2	6,5	5,7	—	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,6	7
	Monselice	9	Pr	0,2	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	—	0,2	—	16,0	1,6	14,4	13,2	3,4	21,2	0,8	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,2	—	73,2	7
	Casal Ser Ugo	8	Pn	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,4	20,4	1,3	23,4	12,1	6,1	—	—	1,8	—	—	—	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,4	7
	Bagnoli di Sopra	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,2	—	25,6	10,3	8,5	22,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,8	5
	Cona	4	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	—	25,8	11,6	8,0	16,9	—	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,1	6
Guà-Frassine Gorz.-Adige	Albaredo d'Adige	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,0	3,1	11,1	22,8	3,0	27,8	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,4	7
	Bonavigo	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,4	3,3	10,4	23,2	2,0	26,7	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,2	7
	Stanghella	7	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,2	2,0	22,2	17,4	7,5	23,5	—	0,9	—	0,3	—	0,3	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	92,5	6
	Punta Gorzone	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,0	0,3	24,9	15,5	6,9	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	—	—	—	73,7	5

PIANURA FRA ADIGE E PO

BACINO secondario	Stazione	Quota sul mare metri	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totale mensile	Numero dei giorni piovosi
	Villafranca Veronese	54	Pn	—	—	—	—	—	5,8	—	—	—	0,9	16,0	0,7	6,0	20,0	24,0	26,0	3,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106,4	8
Adige - Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante	Cà di David	49	Pn	—	0,2	—	—	—	2,4	0,3	0,3	—	0,2	18,4	0,4	6,7	26,0	2,2	42,5	2,1	0,1	0,1	1,8	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,1	—	0,2	104,2	8
	Zevio	31	Pn	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	17,7	2,0	6,7	20,6	14,0	38,5	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,1	8
	Isola della Scala	29	Pn	—	—	—	—	1,2	—	—	—	—	—	14,6	29,0		31,4	6,1	23,5	—	—	8,2	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125,4	9 ?
	Bovolone	24	Pn	—	0,2	—	—	—	0,9	—	0,6	—	0,1	13,3	0,9	8,3	24,6	2,8	23,2	—	—	—	1,6	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	77,5	7
	Sanguinetto	19	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,1	—	1,8	20,3	15,1	18,0	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69,1	6
	Legnago	16	Pr	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Badia Polesine	11	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	4,0	15,0	17,0	—	20,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,0	5
	Torretta Veneta	10	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22,4		16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,1 ?	4 ?
	Lendinara	9	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9	4,8	15,3	12,5	6,3	20,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—	77,2	7
	Botti Barbarighe	7	Pr	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,2	—	10,8	0,4	18,4	9,0	2,2	6,0	—	1,0	—	0,2	—	—	—	0,2	—	—	0,4	—	0,4	—	—	49,6	6
	Rovigo	7	Pr	—	—	—	—	—	0,2	0,2	—	—	0,2	14,2	2,0	18,4	10,2	9,4	13,2	—	0,4	—	0,2	—	0,2	—	0,4	0,2	—	0,4	0,2	0,2	—	—	70,2	6
	Concadirame	6	Pr	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,2	—	—	—	14,2	2,8	17,8	11,2	6,4	18,4	—	0,6	—	0,2	0,2	0,2	0,4	—	0,2	—	0,4	—	0,2	0,2	—	74,2	6
	S. Martino di Venezze	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	1,0	24,2		17,3	19,9	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,0	6 ?
	Pizzon	6	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	4,3	16,5	16,6	7,2	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	—	—	—	—	77,8	7
	Sarzano (Idrov. S. Marco)	5	Pr	0,2	—	0,4	—	—	—	0,2	—	—	—	14,2	1,6	21,0	12,4	5,0	16,0	—	0,6	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	72,2	6
	Tornova	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	12,7	23,4	47,5	9,8	22,3	—	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,0	7
	Chiavicconi di Loreo	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	10,6	0,7	32,4	16,3	6,3	13,1	—	0,6	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	82,5	6
	Castelnuovo Veronese	130	Pn	—	—	1,0	—	—	1,4	—	—	0,6	—	20,2	—	6,4	23,5	2,1	43,5	—	—	—	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,6	8
	Roverbella	42	Pn	—	—	—	—	0,9	1,1	—	0,8	—	—	16,0	—	7,2	22,3	3,5	18,2	—	—	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,8	7
	Nogarole Rocca	36	Pr	—	2,0*	1,3*	0,8	2,4	1,8	—	—	—	—	2,8	—	7,0	7,2	6,0	5,8	6,0	—	2,6	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54,1	12
	Castel d'Ario	24	Pn	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	14,0	—	4,0	14,0	24,0	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	6
Canal Bianco - Tartaro - Po di Levante - Po	Bagnolo S. Vito	17	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,6	—	7,1	26,3	1,2	12,6	0,5	—	—	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,4	6
	Governolo	16	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,3	0,6	7,1	28,3	2,1	13,9	—	—	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70,4	6
	Ostiglia	13	Pn	0,3	0,2	0,3	0,2	—	—	0,2	0,1	—	—	11,3	1,4	8,8	20,2	2,4	13,7	—	—	—	2,3	—	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	62,2	7
	Ceneselli	13	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,0	3,3	12,7	14,5	1,8	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,3	6
	Castelmassa	12	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	3,4	11,3	14,5	1,5	14,7	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	62,0	6
	Ficarolo	10	Pn	—	—	—	—	0,8	—	—	—	—	—	11,4	3,5	16,4	13,7	—	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	—	—	—	59,7	6
	Fiesso Umbertiano	9	Pr	0,2	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	0,2	—	—	14,4	2,8	14,2	16,6	1,8	14,2	—	0,2	—	0,2	—	—	0,4	0,2	0,2	—	0,4	0,2	0,2	—	0,2	67,4	6
	Occhiobello	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,0	2,5	12,2	17,0	—	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,9	5
	Cavanella Po	8	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,1	—	23,4	18,5	3,5	11,6	—	1,0	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71,6	6
	Corbola	3	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4	11,6	0,6	29,2	15,3	7,5	10,5	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	—	77,5	6
	Motta di Lama	3	Pr	—	0,2	0,2	—	—	0,2	0,2	—	—	0,4	11,2	0,6	22,6	13,6	2,2	13,2	—	0,4	—	—	0,2	—	—	0,2	—	—	0,4	—	—	0,2	0,2	66,2	5
	Croce di Baricetta	3	Pr	0,2	0,2	0,2	—	—	—	0,2	0,2	—	0,6	12,2	0,8	27,0	17,0	0,2	14,4	—	0,8	0,2	0,2	—	—	0,2	—	0,2	—	0,2	0,2	0,2	—	—	75,4	4
	Cà Cappellino	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,8	0,9	26,7	16,4	14,0	12,9	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,4	6
	Faro Punta Maestra	2	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	—	32,7	11,7	—	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68,3	4
	Porto Tolle	1	Pn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	12,5	—	30,9	19,5	—	14,6	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,4	6

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
ISOLA DI CHERSO																																			
Lago di Vrana	Vrana (Stanici)	I	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,68	3,74	3,76	3,77	3,81	3,84	4,00	4,05	4,08	4,10	4,12	4,14	4,16	4,18	4,19	4,20	4,21	4,22	4,23	4,24	4,25	3,92	9
PIUCA																																			
Piuca	Prestane	I	1,40	1,32	1,20	0,98	0,83	0,65	0,55	0,55	0,65	1,00	2,55	2,80	2,95	2,88	2,83	2,75	2,67	2,57	2,47	2,35	2,30	2,25	2,20	2,18	2,10	2,08	2,05	2,00	1,98	1,95	1,90	1,90	8
Piuca	Ponte di Postumia	I	0,35	0,30	0,23	0,17	0,10	0,03	$\overline{0,03}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,08}$	0,83	2,38	2,42	1,38	1,55	1,15	0,95	0,86	0,79	0,75	0,70	0,69	0,67	0,64	0,61	0,59	0,58	0,57	0,55	0,62	8
Piuca	Grotte di Postumia °	I	1,15	1,00	0,96	0,90	0,84	0,78	0,72	0,60	0,54	0,60	0,66	1,84	1,68	6,80	6,70	2,44	3,50	2,50	1,86	1,70	1,60	1,58	1,50	1,48	1,46	1,40	1,40	1,38	1,36	1,36	1,34	1,73	14
ARSA																																			
Arsa	Pedena	I	1,18	1,16	1,10	1,09	1,08	1,11	1,08	1,05	1,04	1,02	3,44	3,32	3,45	3,49	3,46	3,49	3,41	3,30	3,00	2,55	2,38	2,18	2,04	1,78	1,72	1,65	1,57	1,52	1,45	1,40	1,38	2,03	9
Arsa	Ponte di Barbana °	I	0,63	0,63	0,75	0,90	1,00	0,95	0,95	0,85	0,85	0,85	1,05	1,10	1,30	2,25	1,00	2,00	1,75	1,70	1,58	1,50	1,38	1,32	1,20	1,08	1,00	0,95	0,90	0,90	0,90	0,92	0,92	1,13	7
QUIETO																																			
Quieto	Pinguente	I	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,40	0,36	0,70	0,76	0,70	0,70	0,70	0,50	0,40	0,36	0,26	0,22	0,20	0,18	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,25	7
Quieto	Levade	I	2,00	2,90	1,95	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,95	4,56	5,35	5,85	5,78	5,74	5,80	5,70	5,35	4,50	4,40	4,10	4,00	3,35	3,20	2,51	2,50	2,30	2,25	2,20	2,25	3,35	9
Bottonega	Ponte S. Lazzaro	I	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	1,20	1,50	2,20	2,20	2,00	2,00	1,90	1,80	1,60	1,60	1,40	1,40	1,20	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,26	9
Quieto	Ponte Porton	I	2,25	2,24	2,21	2,16	2,13	2,10	2,07	2,04	2,02	1,98	2,36	4,65	4,89	5,49	5,39	5,32	5,42	5,28	5,18	5,13	5,04	4,92	4,54	4,30	3,69	3,46	3,14	2,87	2,80	2,66	2,59	3,56	7
DRAGOGNA																																			
Dragogna	Castelvenere	I	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,30}$	$\overline{0,35}$	0,25	1,75	1,50	1,25	3,00	0,75	0,50	0,35	0,35	0,20	0,15	0,15	0,10	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	0,23	8
TIMAVO SUPERIORE																																			
Timavo Super.	Cossese	I	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	3,20	2,80	2,70	4,40	2,60	3,20	3,20	1,80	1,30	1,00	0,80	0,78	0,55	0,40	0,32	0,30	0,28	0,24	0,20	0,18	0,14	1,01	8
Bisterza	Villa del Nevoso	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,18	0,18	0,15	0,15	0,12	0,12	0,75	1,00	0,85	2,20	2,10	1,80	1,50	0,85	0,75	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,52	0,52	0,50	0,50	0,48	0,46	0,46	0,64	8
Timavo Super.	Poglie di Torrenova	I	0,46	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36	1,40	1,70	1,00	4,00	2,40	1,80	1,80	1,00	0,80	0,80	0,78	0,75	0,75	0,74	0,72	0,72	0,70	0,70	0,68	0,65	0,64	0,92	7
Timavo Super.	Cave Auremiane	I	0,48	0,49	0,47	0,48	0,47	0,46	0,46	0,48	0,48	0,47	0,47	1,25	0,95	2,60	2,00	1,30	1,55	1,02	0,90	0,83	0,74	0,68	0,68	0,67	0,67	0,64	0,62	0,60	0,60	0,58	0,58	0,80	8
RISANO																																			
Risano	Ponte di Covedo	I	0,64	0,64	0,62	0,60	0,58	0,55	0,56	0,55	0,54	0,55	0,64	0,82	1,25	1,73	1,60	1,50	1,40	1,30	1,05	0,94	0,85	0,70	0,68	0,67	0,65	0,65	0,62	0,58	0,56	0,56	0,56	0,81	8
Risano	Decani °	I	0,75	0,75	0,75	0,80	0,80	0,75	0,75	0,80	0,80	0,85	0,90	1,05	1,35	1,50	1,35	1,25	1,10	1,00	0,95	0,95	0,90	0,90	0,90	0,85	0,85	0,85	0,80	0,80	0,80	0,75	0,70	0,91	8

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	ISONZO																																		
Isonzo	Log	Ir	1,39	1,38	1,37	1,36	1,36	1,35	1,34	1,33	1,33	1,34	1,66	1,56	1,65	1,27	2,09	2,04	1,82	1,69	1,60	1,55	1,50	1,46	1,42	1,40	1,37	1,35	1,33	1,31	1,29	1,28	1,27	1,47	12
Isonzo	Caporetto	Ir	0,61	0,59	0,54	0,53	0,52	0,50	0,50	0,49	0,48	0,47	1,24	0,94	0,86	2,40	1,64	1,90	1,33	1,20	1,15	1,08	1,06	1,06	1,03	0,98	0,96	0,93	0,91	0,90	0,88	0,88	0,87	0,95	12
Isonzo	Modrea	I	0,46	0,44	0,44	0,42	0,42	0,40	0,40	0,38	0,38	0,36	1,04	0,88	0,70	5,38	1,90	1,70	1,46	1,10	0,94	0,82	0,75	0,70	0,64	0,62	0,58	0,54	0,50	0,48	0,48	0,46	0,46	0,85	8
Idria	Idria Inferiore	I	0,56	0,55	0,54	0,53	0,51	0,51	0,51	0,49	0,48	0,50	0,67	1,00	1,29	2,60	1,94	2,25	1,68	1,32	1,11	0,96	0,85	0,89	0,88	0,86	0,70	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,64	0,91	8
Idria	Recca	I-r	0,36	0,35	0,33	0,33	0,34	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,46	0,70	1,64	2,20	1,75	2,50	1,52	1,14	0,90	0,73	0,65	0,66	0,63	0,58	0,53	0,49	0,47	0,45	0,43	0,42	0,40	0,73	12
Idria	Tribussa Inferiore	I	0,89	0,88	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,84	0,84	0,92	1,31	1,12	3,13	2,15	2,36	2,07	1,69	1,46	1,27	1,17	1,12	1,09	1,06	1,02	0,96	0,89	0,87	0,85	0,83	0,81	1,19	7
Isonzo	Canale	Ir	1,32	1,31	1,29	1,27	1,25	1,23	1,21	1,19	1,17	1,15	2,68	2,26	2,60	6,90	4,76	5,80	3,91	2,92	2,51	2,21	2,00	1,89	1,82	1,75	1,66	1,60	1,54	1,50	1,46	1,42	1,35	2,16	12
Isonzo	Ponte di Salcano	I	0,26	0,20	0,18	0,20	0,19	0,15	0,12	0,20	0,19	0,18	0,60	1,60	1,10	6,00	3,90	3,80	3,40	2,40	1,80	1,40	1,20	1,00	0,95	0,70	0,58	0,50	0,45	0,42	0,30	0,28	0,26	1,11	8
Vipacco	Vipacco	I	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,40	0,84	0,55	1,98	1,94	1,40	1,84	1,12	0,75	0,50	0,40	0,40	0,40	0,38	0,38	0,34	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,56	9
Vipacco	Montespino	I	0,16	0,14	0,14	0,13	0,13	0,09	0,12	0,11	0,11	0,12	0,22	0,75	0,74	2,58	2,25	2,30	2,00	1,22	0,84	0,62	0,49	0,42	0,41	0,34	0,30	0,28	0,25	0,23	0,21	0,20	0,19	0,58	8
Vipacco	Merna	I	0,44	0,44	0,42	0,38	0,36	0,40	0,42	0,42	0,40	0,36	1,16	1,24	1,37	4,63	3,06	3,42	3,04	2,12	1,54	1,18	0,97	0,83	0,78	0,72	0,68	0,62	0,58	0,54	0,48	0,46	0,44	1,09	8
Vipacco	Rubbia	I	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20	0,20	0,21	0,19	0,20	0,19	0,27	0,97	1,02	4,20	2,75	2,72	2,48	1,48	1,08	0,85	0,74	0,58	0,51	0,48	0,42	0,39	0,37	0,34	0,32	0,29	0,27	0,79	9
Isonzo	Turriaco	I	0,20	0,16	0,10	0,07	0,04	0,00	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	1,18	0,97	2,40	2,15	1,70	2,10	1,65	1,40	1,22	1,07	1,00	0,94	0,87	0,82	0,77	0,73	0,68	0,66	0,64	0,62	0,76	8
Torre	Ciseriis	I	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,15}$	0,70	0,37	0,79	0,67	0,41	0,83	0,40	0,07	0,04	0,04	0,02	0,02	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,09}$	0,09	12
Natisone	Cividale	I	0,52	0,52	0,51	0,50	0,50	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47	2,30	1,10	3,00	4,30	2,00	3,00	1,50	1,30	0,85	0,76	0,72	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	1,03	13
Torre	Turriaco	I	1,68	1,66	1,62	1,60	1,55	1,52	1,50	1,48	1,47	1,45	1,55	3,37	2,80	6,30	4,60	4,00	4,10	3,30	3,00	2,85	2,80	2,75	2,71	2,68	2,64	2,60	2,58	2,54	2,50	2,47	2,40	2,58	8
Isonzo	Pieris °	I	2,30	2,20	2,15	2,10	2,10	2,05	2,00	1,98	1,96	1,93	1,90	3,05	2,65	5,45	4,45	3,70	4,00	3,20	2,90	2,70	2,60	2,50	2,48	2,40	2,35	2,34	2,30	2,28	2,25	2,25	2,25	2,61	8
	DRAVA																																		
Drava	S. Candido	I	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,16	12
Drava	Versciaco	I	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,10	12
	TAGLIAMENTO																																		
Tagliamento	Invillino	Ir	0,77	0,77	0,75	0,75	0,74	0,73	0,72	0,72	0,72	0,71	0,87	0,87	0,84	1,15	0,99	1,28	1,16	1,06	1,01	0,95	0,93	0,92	0,90	0,88	0,87	0,85	0,84	0,82	0,81	0,80	0,79	0,87	12
Fella	Malborghetto	I	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,19	0,17	0,15	0,15	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,16	0,28	0,28	0,26	0,26	0,24	0,24	0,23	0,21	0,21	0,20	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,19	12
Fella	Dogna	Ir	0,11	0,10	0,10	0,08	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,15	0,09	0,21	0,44	0,37	0,50	0,31	0,22	0,16	0,11	0,08	0,06	0,03	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,11	12
Resia	Resiutta	I	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,10	0,18	0,30	0,37	0,85	0,70	0,76	0,60	0,48	0,40	0,30	0,24	0,20	0,18	0,17	0,16	0,14	0,12	0,11	0,11	0,10	0,09	0,24	8
Tagliamento	Pioverno	I	0,84	0,83	0,81	0,79	0,78	0,77	0,75	0,73	0,71	0,68	0,80	1,01	1,08	2,05	1,30	1,90	1,35	1,22	1,15	1,07	0,99	0,90	0,86	0,80	0,76	0,70	0,67	0,63	0,58	0,50	0,45	0,92	8
Tagliamento	Venzone	Ir	1,06	1,04	1,05	1,07	1,06	1,01	1,01	1,02	0,99	1,00	1,28	1,30	1,26	2,15	1,36	1,99	1,36	1,23	1,16	1,13	1,10	1,10	1,10	1,09	1,08	1,08	1,09	1,08	1,08	1,08	1,06	1,18	12

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
	(segue) TAGLIAMENTO																																		
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	2,43	2,39	2,34	2,30	2,27	2,21	2,16	2,14	2,12	2,06	2,20	2,43	2,58	3,14	3,19	3,37	3,36	2,20	3,08	2,94	2,86	2,79	2,73	2,69	2,65	2,60	2,53	2,51	2,49	2,47	2,44	2,57	13
Tagliamento	**Ponte di Pinzano**	Ir	0,86	0,84	0,80	0,79	0,77	0,76	0,74	0,72	0,71	0,71	1,47	1,29	1,25	2,14	1,45	2,45	1,57	1,26	0,97	0,90	0,93	0,97	0,89	0,85	0,81	0,79	0,78	0,75	0,74	0,72	0,70	1,01	12
	Passo Canussio	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Latisana °	I	0,50	0,50	0,46	0,56	0,55	0,52	0,54	0,52	0,50	0,48	0,58	1,92	1,42	4,46	3,33	3,70	3,88	2,80	2,30	1,83	1,64	1,45	1,28	1,12	0,98	0,85	0,73	0,60	0,58	0,48	0,45	1,34	12
	Bevazzana °	Ir	1,18	1,18	1,22	1,37	1,51	1,56	1,68	1,77	1,93	2,03	2,15	2,02	2,19	2,76	2,35	2,52	2,62	2,16	2,10	2,16	2,07	2,09	2,16	2,18	2,01	1,87	1,83	1,68	1,60	1,45	1,38	1,90	12
	Punta Tagliamento °	Ir	0,55	0,54	0,56	0,57	0,59	0,63	0,79	0,93	0,99	1,29	1,42	1,18	1,41	1,28	1,11	1,25	1,22	1,02	1,09	1,21	1,16	1,26	1,21	1,33	1,26	1,15	1,09	1,09	0,91	0,70	0,57	1,01	12
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																		
Corno	Castello *	I	0,61	0,61	0,61	0,60	0,57	0,56	0,57	0,55	0,53	0,53	0,70	0,58	0,85	0,96	0,69	1,25	0,69	0,65	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,60	0,60	0,61	0,60	0,60	0,58	0,58	0,58	0,65	7
	Chiarisacco	Ir	1,24	1,25	1,23	1,23	1,22	1,18	1,20	1,18	1,18	1,18	1,35	1,21	1,79	1,64	1,35	1,86	1,39	1,32	1,31	1,28	1,28	1,29	1,28	1,28	1,29	1,28	1,27	1,26	1,26	1,25	1,26	1,31	12
	Porto Nogaro °	Ir	0,71	0,76	0,85	0,95	1,09	1,13	1,30	1,41	1,48	1,54	1,70	1,37	1,71	1,50	1,24	1,92	1,53	1,42	1,49	1,67	1,71	1,75	1,72	1,68	1,54	1,41	1,35	1,23	1,09	0,94	0,85	1,36	12
Stella	Fornaci Anzil	I	1,10	1,10	1,10	1,10	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,45	1,32	1,62	1,32	1,70	1,42	1,28	1,22	1,22	1,21	1,20	1,20	1,20	1,18	1,18	1,19	1,19	1,20	1,19	1,19	1,22	7
Roggia Cusana	Fornaci Anzil	I	1,12	1,12	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,12	1,12	1,36	1,26	1,40	1,20	1,50	1,24	1,18	1,15	1,16	1,16	1,15	1,16	1,15	1,15	1,14	1,15	1,15	1,15	1,14	1,14	1,17	7
Stella	Flambruzzo	I	0,93	0,90	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,90	0,90	0,90	1,17	1,05	1,20	1,50	1,30	1,58	1,44	1,19	1,13	1,12	1,08	1,08	1,08	1,07	1,06	1,06	1,05	1,04	1,04	1,03	1,03	1,08	12
Taglio	Cascina Tonon	I	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,29	1,29	1,28	1,29	1,29	1,52	1,40	1,75	1,64	1,80	1,70	1,52	1,46	1,44	1,42	1,42	1,41	1,40	1,40	1,39	1,38	1,38	1,38	1,37	1,36	1,41	9
Roggia Cerclizza	Ariis	I	0,21	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,32	0,34	0,22	0,40	0,28	0,22	0,35	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,22	12
Roggia Brodiz	Ariis	I	0,32	0,31	0,34	0,32	0,32	0,31	0,30	0,32	0,32	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35	0,34	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,31	0,32	0,30	0,34	0,30	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,32	0,33	9
Stella	Casale Sacile	I	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,02	1,02	1,26	1,25	1,29	1,50	1,43	1,50	1,50	1,29	1,23	1,20	1,19	1,18	1,18	1,17	1,17	1,15	1,14	1,14	1,14	1,13	1,13	1,18	12
Roggia Bellizza	Torsa °	I	0,70	0,71	0,72	0,72	0,71	0,70	0,72	0,71	0,72	0,76	0,79	0,82	0,98	1,12	0,98	1,70	0,96	0,95	0,85	0,83	0,84	0,83	0,85	0,84	0,82	0,83	0,84	0,82	0,81	0,82	0,82	0,85	7
Torsa	Casali Petazzo	I	0,78	0,77	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78	0,78	0,72	0,79	1,29	0,90	1,48	1,44	1,11	1,50	1,23	1,00	0,98	1,00	1,02	1,03	1,00	0,99	0,99	0,98	1,00	0,99	0,99	0,99	0,98	0,99	12
	Casale Gambellini	I	0,62	0,62	0,63	0,62	0,61	0,62	0,62	0,62	0,61	0,60	0,95	0,82	1,20	1,33	1,18	1,66	1,20	0,95	0,88	0,86	0,85	0,82	0,81	0,80	0,81	0,79	0,79	0,79	0,78	0,78	0,80	0,84	12
Stella	**Chiarmacis**	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Precenicco °	Ir	0,31	0,62	0,83	0,91	1,07	1,10	1,20	1,21	1,17	1,15	1,42	1,28	1,57	2,04	1,72	2,10	1,98	1,56	1,47	1,53	1,51	1,54	1,48	1,40	1,27	1,14	1,08	0,96	0,92	0,87	0,83	1,27	12
	Villa Carlo °	Ir	0,80	0,90	1,01	1,10	1,25	1,28	1,39	1,42	1,50	1,54	1,67	1,43	1,64	1,63	1,45	1,91	1,58	1,53	1,58	1,74	1,73	1,84	1,80	1,66	1,55	1,38	1,29	1,12	1,05	0,91	0,96	1,41	12
	Sterpo del Moro °	Ir	1,49	1,53	1,67	1,82	1,97	2,02	2,20	2,25	2,28	2,31	2,43	2,13	2,33	2,22	2,05	2,38	2,31	2,22	2,34	2,51	2,50	2,57	2,54	2,41	2,29	2,13	2,08	1,92	1,84	1,68	1,60	2,13	12
Muzzanella	Muzzana *	I	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Turgnano	Muzzana *	I	0,67	0,64	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,64	1,03	1,85	1,88	2,10	2,24	2,00	2,23	1,23	0,72	0,72	0,70	0,70	0,68	0,68	0,65	0,64	0,63	0,66	0,67	0,67	0,66	0,96	12
R. Varmo	Belgrado	I	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,73	0,94	0,82	0,95	1,06	0,91	1,60	0,92	0,86	0,83	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,73	0,82	12

LIVENZA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
Gorgazzo	Gorgazzo	I	1,19	1,16	1,14	1,12	1,10	1,08	1,06	1,04	1,02	*1,01*	1,30	1,35	1,28	1,68	1,48	**1,75**	1,64	1,56	1,50	1,45	1,42	1,39	1,35	1,32	1,29	1,27	1,24	1,21	1,18	1,16	1,14	1,29	8
Livenza	**Fiaschetti di Caneva**	Ir	3,04	3,03	2,98	2,98	2,94	2,91	2,88	2,84	2,83	*2,79*	4,06	3,43	3,33	4,67	3,78	**5,21**	4,06	3,74	3,60	3,48	3,40	3,33	3,27	3,22	3,18	3,13	3,06	3,02	2,98	2,94	2,90	3,32	12
Meschio	Schiavoi *	I	0,95	0,95	*0,94*	0,94	0,95	0,95	0,96	1,50	1,00	0,95	1,60	0,96	0,97	1,20	1,10	**2,00**	1,15	1,00	1,30	1,30	1,00	1,00	0,95	0,97	0,96	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	1,08	12
Livenza	S. Cassiano *	I	1,70	1,56	1,72	1,74	1,68	1,72	1,80	1,76	1,68	*1,44*	3,54	3,22	3,06	5,16	4,20	**5,54**	4,88	4,22	3,36	3,24	2,74	2,52	2,18	2,00	1,72	1,86	1,80	1,76	1,54	1,60	1,70	2,54	12
Meduna	**Ponte di Navarons**	Ir	0,84	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,80	0,80	0,79	0,78	1,23	1,04	1,02	1,26	0,98	**1,47**	1,10	1,01	0,97	0,94	0,91	0,89	0,87	0,85	0,84	0,82	0,81	0,80	0,79	0,78	*0,76*	0,91	12
Cellina	**Diga Cellina**	Ir	1,20	1,17	1,14	1,10	1,07	1,05	1,04	1,02	1,01	1,00	1,26	1,06	1,04	1,48	1,19	**1,78**	1,10	1,05	0,87	0,83	0,81	0,81	0,77	0,73	0,72	0,70	0,68	0,68	0,67	*0,66*	0,66	0,98	12
Meduna	Ponte Meduna *	I	1,25	1,30	1,25	1,25	1,28	1,25	1,25	1,30	1,30	1,25	*1,20*	1,20	1,30	**2,80**	1,50	2,50	1,35	1,32	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,25	1,25	1,28	1,25	1,30	1,25	1,25	1,25	1,37	12
Livenza	Meduna di Livenza	I	1,02	0,95	0,86	0,97	0,98	0,97	0,94	0,86	0,82	*0,71*	1,30	3,00	2,29	4,04	4,35	4,92	**5,52**	4,50	3,60	2,93	2,37	2,02	1,75	1,48	1,40	1,26	1,28	1,31	1,27	1,20	1,01	2,00	12
Livenza	Motta di Livenza *	I	0,75	0,71	0,52	0,65	0,68	0,69	0,69	0,69	0,50	*0,44*	0,77	2,80	2,00	3,14	3,98	3,72	**5,05**	4,12	3,24	2,57	2,05	1,69	1,45	1,17	1,12	0,89	0,99	1,03	1,00	1,00	0,77	1,64	8

PIAVE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
Piave	Ponte Cordevole	I	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,32	0,31	0,31	0,37	0,38	**0,41**	0,38	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	*0,28*	0,28	0,32	12
Silvella	Cima Canale	I	**0,12**	0,12	0,11	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,08	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	*0,02*	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	varia
Piave	Argentiera	I	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,08	0,06	0,06	0,12	0,13	**0,15**	0,13	0,11	0,09	0,08	0,06	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	*0,02*	0,02	0,07	12
Frisone	Campolongo (P.te Masarè)	I	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25	*0,24*	0,24	0,25	0,26	0,26	0,25	0,26	0,27	**0,29**	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,27	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26	varia
Piave	S. Stefano di Cadore	I	$\overline{0,59}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,6}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,51}$	$\overline{0,53}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,58}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,69}$	$\overline{0,70}$	$\overline{0,62}$	12
Padola	Ponte Padola	I	**0,14**	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	*0,09*	0,12	varia
Bigon	Volta di Tamber	I	0,28	0,28	0,27	**0,29**	0,27	0,26	0,27	0,28	0,28	0,26	0,26	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24	0,22	0,21	0,20	*0,19*	0,19	0,20	0,19	0,19	0,24	12
Piave	**Ponte della Lasta**	Ir	0,27	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,21	0,25	0,23	0,23	0,30	0,31	**0,36**	0,34	0,31	0,28	0,27	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20	0,20	*0,19*	0,19	0,19	0,24	12
Ansiei	**Auronzo**	Ir	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,27	0,26	0,26	0,29	0,30	**0,32**	0,32	0,30	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,26	0,26	0,24	0,23	*0,22*	0,22	0,27	12
Piave	**Cimagogna** *	Ir	0,74	0,60	0,71	0,70	0,69	0,68	0,68	0,66	0,65	0,66	0,70	0,67	0,67	0,76	0,79	**0,86**	0,84	0,79	0,75	0,73	0,69	0,68	0,67	0,65	0,64	0,62	0,62	0,61	0,60	0,59	*0,58*	0,69	12
Piave	**Lozzo di Cadore** *	Ir	1,14	1,14	1,13	1,12	1,12	1,11	1,09	1,09	1,09	1,08	1,11	1,09	1,09	1,15	1,17	**1,24**	1,22	1,18	1,15	1,13	1,11	1,10	1,10	1,08	1,07	1,06	1,06	1,05	1,05	1,04	*1,03*	1,11	12
Boite	Ponte Geralba	I	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40	0,44	**0,47**	0,46	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	*0,33*	0,41	varia
Boite	**Vodo di Cadore**	Ir	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,57	0,56	0,56	*0,55*	0,56	0,58	0,57	0,56	0,59	0,61	**0,65**	0,63	0,61	0,59	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,58	12
Boite	Pocroce	I	0,50	0,49	0,49	0,49	0,48	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,49	0,48	0,48	0,47	0,53	**0,57**	0,56	0,53	0,52	0,51	0,50	0,48	0,48	0,46	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	*0,43*	0,48	varia
Boite	**Perarolo**	Ir	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,16	0,14	0,14	0,19	0,20	**0,26**	0,24	0,22	0,19	0,18	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	*0,10*	0,16	12

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
																		(*segue*) PIAVE																	
Piave	Perarolo *	Ir	0,61	0,59	0,57	0,56	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,50	0,57	0,50	0,51	0,67	0,67	0,85	0,80	0,72	0,66	0,61	0,57	0,55	0,53	0,50	0,47	0,46	0,46	0,44	0,43	0,42	0,40	0,56	12
Piave	Ponte nelle Alpi *	Ir	0,49	0,52	0,52	0,45	0,44	0,39	0,37	0,37	0,35	0,47	0,77	0,57	0,51	0,89	0,82	1,27	1,10	0,86	0,71	0,61	0,57	0,58	0,70	0,64	0,65	0,60	0,53	0,46	0,45	0,59	0,55	0,61	12
Piave	Belluno *	I	$\overline{0,36}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,03}$	0,12	$\overline{0,13}$	0,37	0,18	0,56	0,43	0,28	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,16}$	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,09}$	8
Cordevole	Ponte Masarè (Allèghe)	Ir	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,68	0,68	0,69	0,69	0,68	0,71	0,72	0,74	0,74	0,73	0,72	0,71	0,69	0,69	0,68	[0,66]	[0,66]	[0,65]	[0,65]	[0,65]	0,65	0,64	0,64	[0,69]	12
Cordevole	Cencenighe (Tre Nasi)	I	0,30	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,25	0,25	0,28	0,26	0,30	0,32	0,31	0,33	0,33	0,31	0,30	0,30	0,28	0,28	0,27	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,28	12
Cordevole	Ponte Ghirlo	Ir	0,78	0,77	0,76	0,75	0,75	0,74	0,72	0,72	0,71	0,70	0,74	0,72	0,73	0,79	0,80	0,85	0,84	0,81	0,79	0,77	0,74	0,74	0,72	0,70	0,70	0,69	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,74	12
Tègnas	Taibon	I	0,43	0,42	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,51	0,51	0,47	0,45	0,44	0,43	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,39	0,39	0,39	0,38	0,43	12
Cordevole	Ponte Alto	Ir	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55	0,54	0,54	0,57	0,57	0,56	0,69	0,67	0,82	0,75	0,71	0,67	0,65	0,62	0,61	0,59	0,57	0,56	0,55	0,54	0,54	0,54	0,53	0,52	0,60	12
Cordevole	Mas *	I	0,63	0,60	0,68	0,63	0,58	0,55	0,55	0,53	0,53	0,50	0,60	0,56	0,60	0,63	0,80	1,20	0,90	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,65	0,58	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,48	0,47	0,62	12
Mis	Mis	Ir	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0.22	0,20	0,21	0,39	0,29	0,60	0,36	0,28	0,24	0,21	0,18	0,17	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,10	0,18	12
Piave	Segusino *	Ir	1,12	1,15	1,18	1,13	1,12	1,08	1,07	1,04	1,05	1,03	1,38	1,47	1,31	2,00	1,62	2,51	1,91	1,72	1,48	1,38	1,31	1,26	1,29	1,26	1,25	1,22	1,19	1,11	1,09	1,12	1,10	1,32	12
Piave	Nervesa della Battaglia *	Ir	0,71	0,75	0,75	0,71	0,68	0,66	0,63	0,61	0,63	0,60	1,09	1,07	0,93	1,42	1,15	1,77	1,28	1,16	1,03	0,97	0,92	0,89	0,90	0,87	0,85	0,83	0,80	0,76	0,70	0,71	0,71	0,89	12
Piave	Ponte di Piave	I	$\overline{1,15}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1.44}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,52}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,80}$	0,40	$\overline{0,27}$	0,80	0,10	$\overline{0,22}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,90}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,06}$	$\overline{0,82}$	12
Piave	Zenson di Piave *	I	$\overline{0,39}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,59}$	$\overline{0,63}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,32}$	0,80	3,78	3,34	2,00	1,62	1,41	0,83	0,58	0,40	0,13	$\overline{0,03}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,29}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,44}$	0,20	9
																		BRENTA																	
Lago di Caldonazzo	Tenna	Ir	0,81	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,73	0,72	0,71	0,73	0,74	0,76	0,81	0,81	0,91	0,93	0,94	0,94	0,93	0,92	0,90	0,89	0,87	0,85	0,83	0,81	0,80	0,78	0,77	0,77	0,82	12
Lago di Levico	Levico (1)	Ir	1,20	1,15	1,12	1,09	1,06	1,04	1,02	1,01	0,99	0,98	0,99	0,99	0,98	1,01	1,00	1,04	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,01	1,01	1,00	0,99	0,99	0,98	0,97	1,03	12
Brenta	Ospedaletto	I	0,65	0,65	0,64	0,64	0,63	0,62	0,62	0,60	0,58	0,55	0,58	0,65	0,70	0,65	0,64	0,72	0,70	0,70	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,58	0,63	12
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57	0,57	0,55	0,55	0,54	0,52	0,54	0,52	0,51	0,51	0,56	0,79	0,72	0,68	0,68	0,64	0,62	0,62	0,61	0,60	0,58	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,54	0,59	12
Cismon	Rocca d'Arsiè	Ir	0,73	0,71	0,70	0,70	0,69	0,69	0,66	0,66	0,63	0,64	0,76	0,85	1,00	1,12	1,18	1,45	1,10	0,98	0,92	0,87	0,83	0,81	0,78	0,78	0,73	0,73	0,70	0,70	0,67	0,65	0,65	0,81	12
Brenta	Oliero	I	0,77	0,75	0,74	0,74	0,71	0,68	0,69	0,64	0,65	0,67	0,96	1,12	1,21	1,64	1,18	2,20	1,58	1,27	1,02	0,97	0,86	0,79	0,76	0,72	0,71	0,67	0,63	0,61	0,61	0,59	0,57	0,89	12
Brenta	Sarson	Ir	0,40	0,38	0,37	0,37	0,35	0,34	0,33	0,31	0,29	0,28	0,77	0,80	0,65	1,31	0,89	1,75	1,16	0,88	0,72	0,62	0,56	0,52	0,49	0,45	0,45	0,40	0,37	0,35	0,33	0,32	0,29	0,56	12
Brenta	Bassano del Grappa	I	0,74	0,72	0,72	0,71	0,71	0,69	0,69	0,69	0,68	0,68	0,82	0,98	0,85	1,33	1,00	1,68	1,16	1,01	0,92	0,87	0,84	0,83	0,80	0,78	0,76	0,75	0,74	0,73	0,71	0,71	0,70	0,84	8
Brenta	Ponte della Friola	I	0,90	0,88	0,90	0,93	0,90	0,90	0,88	0,87	0,85	0,83	0,95	1,25	1,20	1,00	1,25	1,88	1,40	1,27	1,15	1,05	0,98	0,90	0,87	0,84	0,78	0,75	0,72	0,70	0,67	0,65	0,64	0,96	8
Fontane di Camazzole	Chiavica Camerini *	Ir	0,42	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,45	0,51	0,49	0,59	0,54	0,62	0,59	0,54	0,51	0,48	0,47	0,45	0,44	0,43	0,43	0,42	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	0,45	12
Brenta	Limena *	Ir	0,39	0,34	0,33	0,31	0,31	0,28	0,25	0,23	0,20	0,20	0,39	1,85	0,78	1,41	1,11	2,51	2,00	1,60	0,79	0,71	0,61	0,56	0,51	0,48	0,43	0,41	0,38	0,35	0,32	0,28	0,27	0,63	12
Muson dei Sassi	Ponte Pennello *	I	0,45	0,45	0,42	0,47	0,45	0,45	0,40	0,42	0,40	0,40	2,95	1,25	1,32	1,97	1,05	3,49	1,27	0,95	0,82	0,80	0,75	0,77	0,82	0,70	0,68	0,72	0,72	0,65	0,70	0,68	0,57	0,90	12
Tergola	Villa del Conte	Ir	0,55	0,54	0,49	0,58	0,56	0,58	0,59	0,55	0,55	0,54	1,07	0,77	0,80	0,90	0,73	1,27	0,79	0,79	0,64	0,57	0,63	0,63	0,64	0,66	0,65	0,59	0,61	0,60	0,58	0,59	0,59	0,67	12
Brenta	Corte *	I	0,29	0,31	0.18	0,12	0,08	$\overline{0,10}$	0,04	0,19	0,15	$\overline{0,13}$	$\overline{0,07}$	1,20	0,95	2,30	2,25	3,38	3,96	2,64	1,50	0,75	0,69	0,55	0,19	0,24	0,39	0,22	0,29	0,12	0,20	0,18	0,11	0,75	12

(1) Dal 26 novembre al 10 dicembre i valori delle altezze idrometriche risultano alterati in seguito allo sbarramento dell' emissario; risulta impedito così il libero deflusso delle acque.

CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sile	Casier °	Ir	0,62	0,64	0,61	0,62	0,60	0,61	0,60	0,63	0,62	0,59	0,99	1,07	1,16	1,70	1,56	2,17
Sile	Musestre °	I	0,65	0,65	0,68	0,70	0,70	0,74	0,75	0,75	0,78	0,80	0,80	1,30	1,80	2,10	1,95	2,35
Sile	Trepalade °	I	1,00	1,10	1,15	1,20	1,21	1,20	1,19	1,17	1,15	1,18	1,37	1,65	1,90	2,42	2,21	2,70
Dese	Ca' Dese *	Ir	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,63	1,24	0,71	0,78	1,19	0,78	1,92

Corso d'acqua	Stazione	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Sile	Casier °	1,95	1,53	1,26	1,07	0,99	0,96	0,93	0,89	0,90	0,83	0,83	0,81	0,80	0,81	0,77	0,97	12
Sile	Musestre °	2,28	1,80	1,60	1,50	1,40	1,30	1,22	1,15	1,05	1,00	0,90	0,87	0,85	0,85	0,80	1,16	12
Sile	Trepalade °	2,62	2,19	1,86	1,64	1,60	1,55	1,51	1,48	1,40	1,36	1,35	1,33	1,30	1,27	1,26	1,53	12
Dese	Ca' Dese *	0,87	0,78	0,75	0,72	0,71	0,70	0,69	0,67	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,76	12

BACCHIGLIONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bacchiglione	Vicenza (Ponte Angeli)	Ir	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,66	0,70	0,70	0,69	0,67	2,01	0,95	1,02	1,71	0,92	4,37
Astico	Seghe di Velo	I	$\overline{0,10}$	$\overline{0,11}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,06}$	$\overline{0,06}$	0,35	0,14	0,61
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	I	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,24}$	$\overline{0,25}$	$\overline{0,25}$	0,25	0,18	$\overline{0,05}$	$\overline{0,12}$	0,42	0,40	1,87
Bacchiglione	Longare *	I	0,45	0,46	0,44	0,44	0,43	0,42	0,40	0,37	0,37	0,35	1,52	1,19	1,08	2,23	1,35	5,34
Bacchiglione	Montegaldella *	Ir	1,18	1,17	1,18	1,18	1,15	1,14	1,13	1,10	1,06	1,10	2,04	2,51	2,16	4,53	2,90	7,01
Bacchiglione	S. Marco *	I	$\overline{2,07}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,05}$	$\overline{2,09}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,12}$	$\overline{2,17}$	$\overline{1,70}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,87}$	1,40	0,35	2,91
Tesina	Trambacche *	I	0,69	0,64	0,66	0,78	0,82	0,74	0,60	0,75	0,71	0,55	1,42	2,50	2,18	»	»	»
Canale Brentella	Brentelle di Sotto *	I	1,60	1,52	1,12	1,63	1,61	1,63	1,37	1,61	1,63	1,07	1,77	2,00	1,97	2,60	2,10	2,90
Bacchiglione	Brusegana *	I	0,87	0,89	0,70	0,86	0,90	0,89	0,57	0,99	0,99	0,40	1,19	1,34	1,16	1,90	1,54	2,24
Bacchiglione	Bassanello *	I	1,20	1,29	0,65	1,22	1,24	1,24	0,98	1,26	1,30	0,60	1,40	1,50	1,40	1,87	1,60	2,14
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	I	1,32	1,27	1,42	1,21	1,19	1,27	1,40	1,07	1,03	1,44	1,24	2,86	2,84	3,75	4,31	3,96
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	I	1,02	0,96	1,30	1,10	0,95	1,02	0,83	0,94	0,91	1,04	1,06	2,59	2,56	3,51	3,91	3,76
Canale Bisatto	Bomba *	I	$\overline{1,67}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,60}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,56}$	0,86	0,39	1,35
Canale Battaglia	Battaglia *	I	3,00	3,17	2,00	2,94	3,05	3,20	1,77	3,10	3,22	1,76	2,92	3,10	3,25	1,85	3,20	3,15

Corso d'acqua	Stazione	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Bacchiglione	Vicenza (Ponte Angeli)	1,68	1,00	0,86	0,82	0,79	0,80	0,78	0,75	0,79	0,78	0,78	0,78	0,79	0,79	0,76	1,00	12
Astico	Seghe di Velo	0,30	0,15	0,07	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,04}$	12
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino *	0,74	0,63	0,15	$\overline{0,08}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,17}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,22}$	0,01	12
Bacchiglione	Longare *	2,72	1,48	1,12	0,91	0,81	0,76	0,70	0,66	0,52	0,59	0,57	0,55	0,53	0,51	0,51	0,96	12
Bacchiglione	Montegaldella *	5,95	3,42	2,40	2,01	1,78	1,67	1,58	1,50	1,45	1,44	1,42	1,40	1,38	1,30	1,31	2,02	12
Bacchiglione	S. Marco *	2,94	0,72	$\overline{0,64}$	$\overline{1,08}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,75}$	$\overline{1,76}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,91}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,98}$	$\overline{2,01}$	$\overline{2,04}$	$\overline{1,20}$	12
Tesina	Trambacche *	»	»	2,30	1,84	1,34	1,27	1,18	1,04	1,07	0,89	0,88	0,84	0,81	0,87	0,79	»	12
Canale Brentella	Brentelle di Sotto *	3,00	2,05	1,46	1,70	1,47	1,62	1,62	1,27	1,61	1,64	1,61	1,38	1,60	1,58	1,12	1,71	12
Bacchiglione	Brusegana *	2,63	1,43	0,73	0,97	0,73	0,92	0,91	0,52	1,03	0,96	0,95	0,78	0,95	0,92	0,50	1,04	12
Bacchiglione	Bassanello *	2,50	1,50	1,10	1,17	0,70	1,15	1,18	0,65	1,30	1,20	1,20	1,00	1,18	1,20	0,60	1,24	12
Canale di Pontelongo	Bovolenta *	5,10	4,46	3,20	2,90	2,35	2,13	1,94	1,79	1,61	1,57	1,52	1,61	1,42	1,54	1,37	2,13	9
Canale di Pontelongo	Pontelongo *	4,73	4,00	2,79	2,56	2,29	1,84	1,68	1,58	1,34	1,30	1,27	1,31	1,14	1,24	1,33	1,87	12
Canale Bisatto	Bomba *	1,26	0,71	0,18	$\overline{0,11}$	$\overline{0,50}$	$\overline{0,80}$	$\overline{1,07}$	$\overline{1,10}$	$\overline{1,04}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,50}$	$\overline{0,92}$	12
Canale Battaglia	Battaglia *	3,52	3,00	2,90	3,25	2,80	3,10	3,20	2,00	3,15	3,02	3,22	1,75	3,04	3,18	2,00	2,83	12

AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Agno	Recoaro * (1)	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Guà	Lonigo *	I	1,01	1,01	1,00	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	1,80	1,48	1,45	1,73	1,58	2,00
Guà	Cologna Veneta	Ir	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,01}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,01}$	1,33	0,47	0,59	1,55	0,83	3,08
Frassine	Borgo Frassine	Ir	$\overline{2,17}$	$\overline{2,07}$	$\overline{2,15}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,18}$	$\overline{2,19}$	$\overline{2,20}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,19}$	$\overline{0,56}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,98}$	1,05	$\overline{0,26}$	2,94
Frassine	Brancaglia *	I	$\overline{2,71}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,75}$	$\overline{2,77}$	$\overline{2,77}$	$\overline{2,77}$	$\overline{2,78}$	$\overline{2,77}$	$\overline{2,75}$	$\overline{2,77}$	$\overline{2,70}$	$\overline{1,72}$	$\overline{2,12}$	0,29	$\overline{0,57}$	2,32
Frassine	Botte di Vighizzolo *	I	$\overline{0,64}$	$\overline{0,73}$	$\overline{0,75}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,16}$	0,79	1,26	1,98

Corso d'acqua	Stazione	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Agno	Recoaro * (1)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Guà	Lonigo *	1,30	1,25	1,35	1,31	1,24	1,22	1,20	1,16	1,07	1,03	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	12
Guà	Cologna Veneta	1,66	1,07	0,76	0,55	0,44	0,36	0,29	0,19	0,13	0,10	0,09	0,06	0,08	0,05	0,08	0,44	12
Frassine	Borgo Frassine	1,02	0,11	$\overline{0,40}$	$\overline{0,82}$	$\overline{1,06}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,00}$	$\overline{2,02}$	$\overline{1,95}$	$\overline{2,03}$	$\overline{1,28}$	12
Frassine	Brancaglia *	0,09	$\overline{0,78}$	$\overline{1,28}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,90}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,50}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,64}$	$\overline{2,66}$	$\overline{2,67}$	$\overline{2,60}$	$\overline{2,70}$	$\overline{2,02}$	12
Frassine	Botte di Vighizzolo *	1,21	1,09	0,80	0,45	0,22	0,08	$\overline{0,04}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,22}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,57}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,14}$	12

(1) Dal giorno 2 viene sospeso il funzionamento dell' idrometrografo in seguito all' innalzamento di un cavedone a monte, per la costruzione di una briglia in corrispondenza dell' idrometro.

Corso d' acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
(segue) AGNO — GUÀ — FRASSINE — GORZONE																																			
Fratta	Valli Mocenighe	I	$\overline{1,25}$	$\overline{1,27}$	$\overline{1,32}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,35}$	$\overline{0,70}$	0,17	0,61	1,14	$\overline{0,11}$	0,35	0,19	$\overline{0,08}$	$\overline{0,28}$	$\overline{0,35}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,96}$	$\overline{0,90}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,10}$	$\overline{0,73}$	12
Gorzone	Stanghella	I	$\overline{1,80}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,93}$	$\overline{1,93}$	$\overline{2,00}$	$\overline{1,92}$	$\overline{1,96}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,00}$	$\overline{0,98}$	$\overline{0,95}$	$\overline{0,31}$	0,94	0,85	1,05	0,70	0,39	0,03	$\overline{0,25}$	$\overline{0,49}$	$\overline{0,60}$	$\overline{0,79}$	$\overline{1,00}$	$\overline{1,23}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,41}$	$\overline{0,99}$	8
Gorzone	Taglio Anguillara	I	$\overline{2,16}$	$\overline{2,23}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,26}$	$\overline{2,27}$	$\overline{2,29}$	$\overline{2,35}$	$\overline{2,31}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,39}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,34}$	$\overline{0,47}$	0,60	1,08	0,64	0,28	$\overline{0,10}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,72}$	$\overline{0,93}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,14}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,83}$	$\overline{1,37}$	12
Gorzone	Rottanova	I	$\overline{1,74}$	$\overline{1,72}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,71}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,23}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,51}$	0,65	0,72	1,01	0,46	0,14	$\overline{0,17}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,54}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,84}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,45}$	$\overline{0,93}$	12
Gorzone	Cà Dolfin *	Ir	$\overline{1,68}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,14}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,44}$	0,51	0,56	0,86	0,35	0,05	$\overline{0,21}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,52}$	$\overline{0,65}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,98}$	$\overline{1,16}$	$\overline{1,21}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,41}$	$\overline{0,96}$	12
Gorzone	Mottacuora *	I	$\overline{1,25}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,11}$	$\overline{1,05}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,28}$	0,38	0,45	0,88	0,39	0,15	0,01	$\overline{0,04}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,23}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,48}$	$\overline{0,68}$	$\overline{0,74}$	$\overline{0,87}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,95}$	$\overline{1,03}$	$\overline{0,51}$	12
ALTO ADIGE																																			
Adige	Glorenza	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,41	0,41	0,41	0,40	0,41	0,41	0,40	0,41	0,41	0,41	0,40	0,41	0,41	0,41	0,40	0,41	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	13
Solda	Prato allo Stelvio	I	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	0,24	0,23	0,20	0,20	0,21	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,20	0,18	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,19	12
Adige	Lasa	I	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,08}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,09}$	8
Adige	Plaus	I	0,68	0,68	0,67	0,67	0,65	0,65	0,60	0,65	0,65	0,65	0,68	0,68	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,63	9
Adige	Tel	Ir	1,44	1,45	1,45	1,46	1,45	1,44	1,43	1,43	1,43	1,43	1,46	1,43	1,43	1,44	1,42	1,50	1,46	1,43	1,46	1,43	1,40	1,40	1,36	1,38	1,39	1,38	1,37	1,37	1,37	1,37	1,38	1,42	12
Passirio	Saltusio	I	0,50	0,50	0,49	0,49	0,48	0,48	0,49	0,49	0,48	0,50	0,55	0,60	0,58	0,58	0,56	0,55	0,55	0,54	0,52	0,52	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50	0,51	0,51	0,50	0,50	0,49	0,49	0,52	12
Valsura	Lana di Sopra	I	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,48	0,45	0,44	0,47	0,45	0,52	0,48	0,47	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,40	0,44	12
Adige	Ponte d' Adige	Ir	1,60	1,58	1,60	1,60	1,60	1,60	1,58	1,57	1,57	1,55	1,68	1,64	1,62	1,74	1,69	1,94	1,76	1,69	1,68	1,65	1,60	1,59	1,56	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,54	1,50	1,61	12
Isarco	Colle Isarco	I	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80	0,80	0,83	0,83	0,83	0,84	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,82	7
Isarco	Vipiteno	I	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,94	0,90	0,87	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,86	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,88	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,84	0,88	8
Isarco	Bressanone	I	1,08	1,00	1,00	1,04	1,04	1,06	1,06	1,05	1,05	1,07	1,03	1,00	1,01	1,02	1,01	1,01	1,00	1,00	0,98	0,98	0,97	0,98	0,98	0,98	1,00	1,00	1,01	1,00	0,97	0,95	0,94	1,01	13
Braies	Lago di Braies	I	2,26	2,24	2,22	2,20	2,17	2,15	2,13	2,10	2,08	2,06	2,04	2,02	2,00	1,97	1,93	1,86	1,80	1,74	1,67	1,60	1,54	1,47	1,40	1,33	1,25	1,18	1,10	1,02	0,94	0,86	0,77	1,71	12
Braies	S. Vito in Braies	I	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,30	12
Rienza	Monguelfo Superiore	I	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,33	0,30	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,30	8
Casies	Monguelfo Superiore	I	0,52	0,52	0,52	0,52	0,51	0,51	0,50	0,49	0,49	0,48	0,50	0,49	0,49	0,53	0,52	0,52	0,51	0,51	0,49	0,48	0,48	0,48	0,47	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,49	12
Rienza	Valdàora	I	0,28	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,18	0,24	8
Rienza	Perca	I	0,54	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,53	0,52	0,52	0,52	0,50	0,50	0,49	0,49	0,49	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,51	9
Rienza	Brunico	I	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,05	0,05	0,05	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,02}$	0,04	10
Aurino	Cà di Pietra	Ir	0,55	0,55	0,55	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,57	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,54	0,53	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,52	0,54	12
Aurino	S. Maurizio	I	0,80	0,80	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,79	12
Riva	Seghe di Riva	Ir	0,07	0,06	$0,0\dot{5}$	$0,0\dot{5}$	$0,0\dot{5}$	$0,0\dot{5}$	$0,0\dot{5}$	$0,0\dot{4}$	$0,0\dot{4}$	$0,0\dot{4}$	$0,0\dot{4}$	$0,0\dot{4}$	$0,0\dot{4}$	$0,0\dot{4}$	$0,0\dot{4}$	$0,0\dot{4}$	0,04	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,00	0,00	$\overline{0,01}$	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	12
Riva	Cantuccio	I	0,90	0,90	0,92	0,92	0,92	0,93	0,92	0,92	0,91	0,92	0,92	0,93	0,93	0,93	0,92	0,93	0,93	0,93	0,94	0,94	0,94	[0,93]	[0,93]	[0,92]	[0,92]	[0,91]	[0,91]	[0,91]	0,90	0,90	0,91	[0,92]	7

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell' osservazione
	(*segue*) ALTO ADIGE																																		
Aurino	Stegona	I	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	7
Rienza	S. Lorenzo	I	0,89	0,88	0,87	0,88	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,90	0,88	0,87	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,82	0,81	0,81	0,80	0,80	0,79	0,79	0,86	12
Gàdera	Longega	I	0,48	0,48	0,46	0,46	0,45	0,45	0,43	0,42	0,40	0,40	0,40	0,45	0,48	0,46	0,45	0,48	0,46	0,45	0,45	0,48	0,48	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,42	0,42	0,42	0,45	0,45	0,45	8
Vigilio	Longega	I	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,22	0,22	0,20	0,21	0,22	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	8
Gàdera	Mantana	I	0,52	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,49	0,48	0,50	0,49	0,50	0,50	0,50	0,51	0,51	0,50	0,50	0,48	0,48	0,47	0,47	0,45	0,45	0,44	0,45	0,44	0,45	0,44	0,44	0,48	12
Rienza	Chienes	I	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,36	0,32	0,34	0,38	0,40	0,43	0,44	0,43	0,45	0,46	0,45	0,42	0,40	0,36	0,35	0,35	0,35	0,33	0,30	0,30	0,30	0,27	0,25	0,25	0,37	8
Rienza	Vandòies di Sotto	I	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,68	12
Fùndres	Vandòies di Sotto	I	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,28	0,29	0,27	0,27	0,29	0,29	0,30	0,28	0,27	0,27	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,22	0,26	12
Rienza	Bressanone	I	0,75	0,73	0,73	0,72	0,73	0,73	0,72	0,71	0,70	0,71	0,71	0,70	0,70	0,71	0,72	0,72	0,73	0,72	0,71	0,70	0,68	0,66	0,65	0,67	0,62	0,60	0,60	0,59	0,58	0,58	0,58	0,68	8
Isarco	Chiusa	I r	0,92	0,90	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,84	0,84	0,84	0,84	0,88	0,88	0,97	0,97	0,92	0,90	0,90	0,84	0,84	0,80	0,86	0,84	0,83	0,79	0,77	0,78	0,77	0,77	0,76	0,76	0,85	12
Gardena	Trattoria Prené (Riva sinistra)	I	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,26	7
Isarco	Sottovirgolo (Bolzano)	I	0,92	0,86	0,94	0,98	1,00	1,02	0,88	0,80	0,84	0,88	0,91	0,94	0,96	1,00	1,06	0,96	0,94	0,94	0,93	0,92	0,91	0,90	0,68	0,76	0,74	0,75	0,78	0,80	0,82	0,85	0,84	0,89	8
Tàlvera	Sarentino	I	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,26	0,24	0,23	0,25	0,27	0,27	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,24	12
	MEDIO E BASSO ADIGE																																		
Adige	Bronzòlo	I r	0,81	0,88	0,88	0,88	0,90	0,88	0,90	0,80	0,80	0,80	0,88	0,86	0,86	0,97	0,95	1,08	1,00	0,94	0,93	0,92	0,88	0,86	0,80	0,75	0,78	0,80	0,76	0,75	0,74	0,72	0,78	0,86	12
Adige	Egna	I	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,40	1,45	1,55	1,50	1,55	1,70	1,60	1,90	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,60	1,50	1,40	1,35	1,35	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,52	12
Adige	Masetto	I	$\overline{0,12}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,14}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,20}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,18}$	$\overline{0,15}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,12}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,13}$	$\overline{0,07}$	$\overline{0,02}$	$\overline{0,04}$	$\overline{0,09}$	$\overline{0,10}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,16}$	$\overline{0,19}$	$\overline{0,21}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,26}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,17}$	8
Adige	S. Michele all'Adige	I	0,64	0,58	0,60	0,62	0,60	0,55	0,56	0,56	0,55	0,60	0,61	0,64	0,64	0,65	0,80	0,96	0,90	0,85	0,80	0,74	0,68	0,65	0,60	0,60	0,59	0,55	0,50	0,50	0,50	0,46	0,45	0,63	8
Adige	Nave S. Felice	I	0,98	0,88	0,88	0,85	0,86	0,82	0,84	0,84	0,85	0,85	0,86	1,06	0,95	1,18	1,15	1,39	1,30	1,14	1,09	1,00	0,96	0,95	0,94	0,90	0,82	0,80	0,74	0,80	0,78	0,75	0,74	0,93	8
Noce	Ponte Rovina	I	0,38	0,38	0,38	0,39	0,38	0,38	0,39	0,40	0,41	0,41	0,40	0,39	0,39	0,40	0,41	0,43	0,40	0,39	0,39	0,39	0,38	0,37	0,36	0,34	0,33	0,32	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,37	8
Rabbi	Pondasio	I	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,59	8
Noce	Dermulo	I r	0,74	0,73	0,74	0,73	0,73	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	0,80	0,76	0,74	0,85	0,82	0,98	0,89	0,84	0,81	0,79	0,77	0,77	0,74	0,73	0,72	0,72	0,71	0,71	0,70	0,69	0,69	0,76	12
Noce	Rocchetta	I r	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	$\overline{0,40}$	0,18	0,61	0,55	1,15	0,65	0,55	0,39	0,34	0,31	0,30	0,29	0,29	0,29	0,50	0,48	0,27	0,27	0,26	0,26	»	12
Noce	Zambana	I	1,57	1,57	1,55	1,50	1,45	1,45	1,44	1,44	1,44	1,50	1,60	1,55	1,57	1,80	1,60	1,80	1,70	1,60	1,57	1,55	1,57	1,55	1,50	1,48	1,45	1,44	1,44	1,42	1,42	1,40	1,40	1,53	8
Avisio	Pozza di Fassa	I	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,51	0,51	0,60	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,56	0,56	0,50	0,50	0,50	0,48	0,48	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,51	7
Avisio	Pezzè di Moena	I r	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,27	12
Avisio	Moena	I	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	12
Avisio	Predazzo (Ponte alla Birreria)	I	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,30	0,31	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,30	7
Travignolo	Sottosassa	I r	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	I	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,34}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,37}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,38}$	$\overline{0,39}$	$\overline{0,40}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,41}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,43}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,45}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,46}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,40}$	8
Avisio	Stramentizzo	Ir	0,66	0,65	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,62	0,61	0,60	0,64	0,62	0,62	0,68	0,68	0,78	0,75	0,71	0,69	0,68	0,65	0,65	0,63	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,58	0,57	0,54	0,64	12
Adige	Trento (Ponte S. Lorenzo)	Ir	0,86	0,76	0,79	0,77	0,78	0,78	0,77	0,75	0,71	0,75	0,79	0,91	0,85	1,14	1,03	1,32	1,25	1,08	1,01	0,98	0,94	0,90	0,84	0,78	0,72	0,73	0,73	0,74	0,73	0,66	0,70	0,86	12
Adige	Mattarello	I	1,56	1,55	1,50	1,44	1,40	1,38	1,36	1,38	1,41	1,47	1,58	1,56	1,54	1,81	1,74	1,97	2,04	1,83	1,73	1,65	1,62	1,63	1,63	1,60	1,57	1,55	1,53	1,50	1,50	1,49	1,49	1,58	8
Adige	Calliano	I	0,22	0,15	0,05	$\overline{0,02}$	$\overline{0,05}$	$\overline{0,05}$	0,00	0,10	0,08	$\overline{0,02}$	0,04	0,24	0,14	0,34	0,45	0,90	0,77	0,52	0,34	0,32	0,29	0,20	0,29	0,08	0,06	0,06	0,01	0,03	$\overline{0,04}$	$\overline{0,03}$	$\overline{0,01}$	0,18	7
Adige	Borgo Sacco	I	0,50	0,45	0,40	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,30	0,40	0,40	0,60	0,50	0,95	0,80	1,35	1,10	0,95	0,75	0,75	0,65	0,60	0,50	0,50	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30	0,30	0,53	12
Adige	Serravalle	I	0,44	0,34	0,32	0,25	0,28	0,30	0,34	0,28	0,28	0,30	0,35	0,45	0,40	0,60	0,54	0,84	0,76	0,58	0,50	0,50	0,50	0,44	0,40	0,34	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,30	0,40	10
Adige	Ala	I	0,70	0,70	0,65	0,60	0,55	0,55	0,65	0,60	0,60	0,55	0,65	0,75	0,70	0,70	0,65	1,35	1,20	1,00	0,90	0,85	0,80	0,75	0,75	0,70	0,65	0,60	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,71	9
Adige	Borghetto	I	0,87	0,82	0,74	0,61	0,64	0,62	0,60	0,60	0,60	0,62	0,62	0,70	0,82	0,90	1,04	1,22	1,15	1,10	0,98	0,95	0,92	0,92	0,90	0,87	0,85	0,85	0,82	0,77	0,74	0,72	0,72	0,82	12
Adige	Ceraino	I	$\overline{1,50}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,58}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,09}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,39}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,63}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,70}$	$\overline{1,73}$	$\overline{1,65}$	$\overline{1,53}$	12
Adige	Pescantina	Ir	$\overline{1,35}$	$\overline{1,47}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,52}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,62}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,31}$	$\overline{0,86}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,29}$	$\overline{1,34}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,50}$	$\overline{1,53}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,59}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,44}$	12
Adige	Parona di Valpolicella	I	$\overline{0,83}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,99}$	$\overline{0,86}$	$\overline{0,89}$	$\overline{0,91}$	$\overline{0,97}$	$\overline{1,01}$	$\overline{1,04}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,61}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,44}$	$\overline{0,36}$	$\overline{0,42}$	$\overline{0,47}$	$\overline{0,55}$	$\overline{0,62}$	$\overline{0,67}$	$\overline{0,78}$	$\overline{0,83}$	$\overline{0,84}$	$\overline{0,87}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,13}$	$\overline{0,97}$	$\overline{0,92}$	$\overline{0,77}$	$\overline{0,80}$	$\overline{0,79}$	12
Adige	Verona	I	$\overline{2,20}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,32}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,38}$	$\overline{2,48}$	$\overline{2,28}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,06}$	$\overline{1,94}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,84}$	$\overline{1,94}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,08}$	$\overline{2,14}$	$\overline{2,10}$	$\overline{2,16}$	$\overline{1,80}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,34}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,36}$	$\overline{2,40}$	$\overline{2,46}$	$\overline{2,16}$	12
Adige	Albaredo d'Adige	I	$\overline{1,68}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,77}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,80}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,88}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,74}$	$\overline{1,66}$	$\overline{1,69}$	$\overline{1,42}$	$\overline{1,40}$	$\overline{0,72}$	0,91	$\overline{1,26}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,67}$	$\overline{1,78}$	$\overline{1,81}$	$\overline{1,86}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,87}$	$\overline{1,90}$	$\overline{1,89}$	$\overline{2,01}$	$\overline{1,66}$	12
Adige	Legnago	Ir	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Adige	Badia Polesine	I	1,17	1,24	1,14	1,10	1,24	1,07	1,05	1,07	1,02	1,04	1,01	1,18	1,30	1,54	1,70	2,27	2,44	2,02	1,62	1,55	1,45	1,38	1,30	1,27	1,23	1,15	1,13	1,10	1,17	1,03	1,01	1,32	12
Adige	Boara Polesine	I	0,96	1,08	0,96	0,85	0,86	0,85	0,83	0,84	0,81	0,72	0,74	1,00	1,12	1,19	1,45	2,14	2,43	2,01	1,70	1,40	1,28	1,21	1,10	1,06	0,92	0,87	0,81	0,80	0,78	0,69	0,72	1,10	12
Adige	Boara Pisani	Ir	$\overline{1,27}$	$\overline{1,20}$	$\overline{1,26}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,37}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,24}$	$\overline{1,12}$	$\overline{1,09}$	$\overline{0,81}$	$\overline{0,61}$	0,14	$\overline{0,25}$	$\overline{0,64}$	$\overline{0,85}$	$\overline{0,96}$	$\overline{1,03}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,17}$	$\overline{1,31}$	$\overline{1,36}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,43}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,49}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,15}$	12
Adige	S. Martino di Venezze	I	0,88	0,94	0,88	0,70	0,78	0,80	0,76	0,79	0,73	0,62	0,60	0,90	1,05	1,03	1,35	1,48	2,43	2,03	1,58	1,34	1,20	1,12	1,05	0,98	0,83	0,75	0,69	0,68	0,66	0,65	0,64	1,00	12
Adige	Rottanova	I	$\overline{1,27}$	$\overline{1,30}$	$\overline{1,35}$	$\overline{1,54}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,44}$	$\overline{1,46}$	$\overline{1,45}$	$\overline{1,51}$	$\overline{1,57}$	$\overline{1,64}$	$\overline{1,38}$	$\overline{1,19}$	$\overline{1,21}$	$\overline{0,82}$	$\overline{0,70}$	0,34	0,02	$\overline{0,52}$	$\overline{0,76}$	$\overline{0,93}$	$\overline{1,05}$	$\overline{1,15}$	$\overline{1,22}$	$\overline{1,41}$	$\overline{1,48}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,56}$	$\overline{1,55}$	$\overline{1,60}$	$\overline{1,61}$	$\overline{1,20}$	12
Adige	Cavarzere °	I	0,88	0,84	0,78	0,68	0,69	0,71	0,76	0,71	0,68	0,63	0,58	0,91	1,02	1,00	1,39	1,51	2,48	2,25	1,77	1,48	1,28	1,15	1,07	1,00	0,83	0,66	0,62	0,61	0,63	0,63	0,62	1,00	12
Adige	Cavanella d'Adige °	Ir	1,81	1,79	1,81	1,74	1,83	1,83	1,86	1,87	1,83	1,83	1,83	1,81	2,00	1,98	2,11	2,28	2,69	2,60	2,32	2,27	2,25	2,24	2,14	2,06	1,92	1,81	1,76	1,70	1,71	1,69	1,68	1,97	12
Adige	Porto Fossone °	Ir	1,26	1,25	1,34	1,33	1,43	1,46	1,55	1,60	1,63	1,68	1,73	1,56	1,77	1,65	1,59	1,81	1,90	1,80	1,76	1,88	1,90	1,97	1,89	1,85	1,72	1,60	1,55	1,43	1,39	1,29	1,26	1,61	12

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Tartaro	Torretta Veneta	I	3,13	3,10	3,06	3,04	3,01	2,98	2,95	2,98	2,97	3,00	2,97	2,94	3,05	3,63	4,08	4,28	4,47	4,39	4,19	3,98	3,80	3,62	3,47	3,40	3,33	3,22	3,20	3,18	3,15	3,12	3,10	3,38	12
Canal Bianco	Canda *	I	2,47	2,43	2,40	2,40	2,38	2,35	2,31	2,30	2,29	2,29	2,30	2,40	2,58	2,97	3,47	3,64	3,89	3,85	3,67	3,45	3,21	3,01	2,86	2,74	2,64	2,58	2,54	2,51	2,47	2,45	2,43	2,75	12
Canal Bianco	Bosaro *	I	2,56	2,44	2,36	2,24	2,16	2,05	1,99	1,95	1,93	1,87	1,83	2,00	2,59	3,05	2,65	2,89	3,19	3,26	3,08	2,83	2,51	2,32	2,21	1,93	1,82	1,74	1,60	2,06	2,08	2,00	1,93	2,29	12
Canal Bianco	Adria *	I	0,82	0,78	0,84	0,92	0,86	0,83	0,81	0,78	0,74	0,76	0,78	0,97	1,03	1,08	2,10	2,75	2,85	2,94	2,85	2,70	2,38	2,33	2,18	2,05	1,98	1,69	1,64	0,83	0,79	0,78	0,71	1,47	12

PO

Corso d'acqua	Stazione	TIPO dello strumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Media mensile	Ora dell'osservazione
Mincio	Governolo	I	2,14	1,96	1,84	1,76	1,69	1,62	1,54	1,51	1,45	1,41	1,42	1,93	2,23	2,58	3,00	3,21	3,90	4,41	4,32	3,53	2,97	2,57	2,31	2,11	1,97	1,82	1,72	1,59	1,52	1,47	1,39	2,22	12
Po	Ostiglia	I	2,42	2,29	2,18	2,07	1,95	1,86	1,79	1,72	1,66	1,61	1,59	2,22	2,64	3,07	3,57	3,77	4,65	5,19	5,15	4,21	3,42	2,96	2,67	2,43	2,23	2,08	1,98	1,78	1,68	1,60	1,51	2,58	12
Po	Pontelagoscuro	I	$\overline{1,70}$	$\overline{1,90}$	$\overline{2,02}$	$\overline{2,11}$	$\overline{2,22}$	$\overline{2,33}$	$\overline{2,41}$	$\overline{2,47}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,58}$	$\overline{2,63}$	$\overline{2,33}$	$\overline{1,95}$	$\overline{1,34}$	$\overline{0,71}$	$\overline{0,52}$	0,34	0,81	1,06	0,43	$\overline{0,43}$	$\overline{1,02}$	$\overline{1,40}$	$\overline{1,68}$	$\overline{1,89}$	$\overline{2,04}$	$\overline{2,16}$	$\overline{2,30}$	$\overline{2,44}$	$\overline{2,52}$	$\overline{2,56}$	$\overline{1,60}$	12
Po	Polesella	I	3,00	2,87	2,73	2,62	2,50	2,39	2,30	2,24	2,18	2,13	2,09	2,30	2,91	3,44	4,06	4,29	5,10	5,62	5,86	5,33	4,43	3,78	3,35	3,03	2,80	2,62	2,46	2,38	2,25	2,17	2,09	3,14	12
Po	Corbola	I	2,62	2,53	2,44	2,36	2,26	2,18	2,14	2,07	2,03	1,98	1,98	2,02	2,50	2,88	3,35	3,59	4,08	4,48	4,70	4,42	3,78	3,28	2,97	2,64	2,47	2,33	2,22	2,14	2,07	2,00	1,96	2,72	12
Po	Cavanella Po	I	1,72	1,60	1,58	1,51	1,44	1,38	1,34	1,30	1,23	1,24	1,24	1,26	1,71	2,01	2,43	2,70	3,11	3,48	3,70	3,45	2,89	2,43	2,07	1,84	1,66	1,50	1,42	1,35	1,29	1,24	1,21	1,88	12

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	IDRIA a Rocca Bacino kmq. 300		ISONZO a Canale Bacino kmq. 1357		VIPACCO a Montespino Bacino kmq. 475		PIAVE a Ponte Cordevole Bacino kmq. 63		PIAVE al Ponte della Lasta Bacino kmq. 357		ANSIEI ad Auronzo Bacino kmq. 205		BOITE a Vodo Bacino kmq. 323		BOITE a Perarolo Bacino kmq. 395		CORDEVOLE a Ponte Ghirlo Bacino kmq. 419		TÈGNAS a Taibon Bacino kmq. 50		PIAVE a Segusino Bacino kmq. 3333	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (1)
1	0,35	10,3	1,33	55,5	0,16	7,3	0,31	1,83	0,27	11,3	0,29*	9,2	0,60	8,5	0,18	12,2	0,78	9,6	0,43	4,0	1,12*	78,0
2	0,34	9,9	1,31	53,5	0,13	6,4	0,31	1,83	0,26	10,9	0,28*	8,9	0,59	8,3	0,17	11,8	0,77	9,3	0,42	3,9	1,13*	80,0
3	0,33	9,5	1,29	52,0	0,13	6,4	0,31	1,83	0,25	10,3	0,28*	8,9	0,59	8,3	0,17	11,8	0,76	9,0	0,41	3,8	1,18*	90,0
4	0,32	9,2	1,26	49,5	0,13	6,4	0,30	1,70	0,24	9,9	0,27	8,6	0,58	8,0	0,17	11,8	0,75	8,7	0,41	3,8	1,13*	80,0
5	0,32	9,2	1,25	48,6	0,12	6,1	0,30	1,70	0,24	9,9	0,27	8,6	0,58	8,0	0,16	11,4	0,75	8,7	0,41	3,8	1,12*	78,0
6	0,32	9,2	1,23	46,9	0,10	5,6	0,30	1,70	0,23	9,6	0,26	8,3	0,57	7,8	0,15	11,0	0,74	8,6	0,40	3,6	1,08*	70,5
7	0,31	8,8	1,21	45,2	0,12	6,1	0,29	1,55	0,23	9,6	0,26	8,3	0,56	7,5	0,14	10,6	0,73	8,3	0,40	3,6	1,07*	69,0
8	0,31	8,8	1,18	43,0	0,11	5,9	0,29	1,55	0,22	9,1	0,26	8,3	0,56	7,5	0,13	10,3	0,72	8,1	0,49	4,3	1,04*	63,5
9	0,30	8,4	1,17	42,2	0,11	5,9	0,29	1,55	0,21	8,6	0,25	8,0	0,55	7,3	0,13	10,3	0,71	7,8	0,48	4,1	1,05*	65,0
10	0,31	8,8	1,17	42,2	0,12	6,1	0,29	1,55	0,21	8,6	0,25	8,0	0,55	7,3	0,13	10,3	0,71	7,9	0,48	4,1	1,03*	62,0
11	0,66	27,0	2,38	173	0,33	13,6	0,32	1,85	0,24	10,0	0,26	8,2	0,57	7,8	0,15	11,0	0,73	8,4	0,48	4,1	1,37	133
12	0,72	31,4	2,33	166	0,70	32,0	0,31	1,70	0,23	9,7	0,28	8,7	0,56	7,5	0,14	10,6	0,72	8,3	0,48	4,1	1,45	154
13	1,59	118	3,61	326	1,73	92,0	0,31	1,70	0,24	10,1	0,27	8,4	0,57	7,8	0,15	11,0	0,74	8,8	0,48	4,1	1,33	123
14	2,30	208	6,41	816	2,55	143	0,37	2,40	0,32	13,8	0,29	9,0	0,60	8,5	0,20	13,2	0,80	10,5	0,51	4,6	1,95	308
15	1,67	129	4,68	474	2,28	127	0,38	2,50	0,33	14,3	0,30	9,2	0,62	9,0	0,21	13,7	0,81	10,8	0,51	4,6	1,67	221
16	2,04	175	4,99	525	2,36	132	0,41	2,85	0,36	15,7	0,31	9,4	0,66	10,1	0,26	16,4	0,85	12,1	0,47	4,0	2,35	432
17	1,55	114	4,00	376	1,94	105	0,38	2,45	0,34	14,7	0,32	9,6	0,63	9,3	0,24	15,2	0,84	11,8	0,45	3,7	1,91	295
18	1,15	69,5	2,93	247	1,19	59,0	0,35	2,10	0,31	13,5	0,30	9,1	0,61	8,7	0,22	14,2	0,81	10,9	0,44	3,5	1,70	230
19	0,91	46,5	2,51	189	0,82	38,4	0,34	2,00	0,28	12,1	0,28	8,6	0,59	8,3	0,19	12,7	0,79	10,3	0,43	3,4	1,48	162
20	0,74	34,0	2,20	138	0,60	26,4	0,33	1,90	0,27	11,6	0,28	8,6	0,58	8,0	0,18	12,2	0,77	9,8	0,41	3,1	1,38	135
21	0,66	27,0	2,00	114	0,45	18,4	0,32	1,80	0,25	10,6	0,26	8,0	0,57	7,8	0,16	11,4	0,75	9,2	0,41	3,1	1,31	119
22	0,66	27,0	1,89	101	0,42	17,2	0,31	1,65	0,24	10,2	0,27	8,2	0,57	7,8	0,15	11,0	0,74	9,0	0,41	3,1	1,27	109
23	0,63	25,2	1,81	92,0	0,39	15,8	0,31	1,65	0,23	9,9	0,27	8,2	0,56	7,5	0,14	10,6	0,72	8,6	0,41	3,1	1,29	114
24	0,58	22,1	1,74	84,0	0,33	13,3	0,30	1,60	0,22	9,4	0,27	8,2	0,56	7,5	0,14	10,6	0,71	8,3	0,41	3,1	1,26	107
25	0,53	19,0	1,66	75,5	0,29	11,7	0,30	1,60	0,21	8,9	0,27	8,2	0,56	7,5	0,14	10,6	0,70	8,1	0,41	3,1	1,24	103
26	0,49	16,8	1,60	69,0	0,28	11,2	0,29	1,45	0,21	8,9	0,26	7,9	0,56	7,5	0,13	10,3	0,70	8,1	0,41	3,1	1,22	98,5
27	0,47	15,8	1,54	63,0	0,24	9,6	0,29	1,45	0,20	8,6	0,26	7,9	0,56	7,5	0,13	10,3	0,69	7,8	0,40	2,90	1,18	90,0
28	0,44	14,2	1,50	59,0	0,22	8,9	0,29	1,40	0,20	8,6	0,24	7,4	0,56	7,5	0,12	10,0	0,69	7,8	0,39	2,75	1,11	76,5
29	0,43	13,8	1,45	54,0	0,21	8,4	0,29	1,40	0,20	8,6	0,23	7,1	0,55	7,3	0,12	10,0	0,67	7,4	0,39	2,75	1,09	72,5
30	0,42	13,3	1,42	51,5	0,20	8,1	0,28	1,35	0,19	8,3	0,22	6,9	0,55	7,3	0,11	9,6	0,66	7,2	0,39	2,75	1,11	76,5
31	0,41	12,8	1,36	46,0	0,18	7,4	0,28	1,30	0,19	8,3	0,22	6,9	0,54	7,1	0,10	9,2	0,65	7,0	0,38	2,60	1,11	76,5
Media mensile		40,4		152,2		31,0		1,77		10,4		8,3		7,9		11,5		8,9		3,6		128,1
Deflusso mensile 10^3 mc.		108 130		407 601		82 996		4 742		27 959		22 360		21 237		30 698		23 864		9 552		343 138
Contributo in l/sec. kmq. — Medio mensile		134,7		112,2		65,3		28,1		29,1		40,5		24,5		29,1		21,2		72,0		» (1)
Contributo in l/sec. kmq. — Massimo mensile		693,3		601,3		301,1		45,2		44,0		46,8		31,3		41,5		28,9		92,0		» (1)
Contributo in l/sec. kmq. — Minimo mensile		28,0		31,3		12,4		20,6		23,2		33,7		22,0		23,3		16,7		52,0		» (1)

(1) I valori delle portate non comprendono quelli delle portate derivate dal Piave a Soccher e pertanto non vengono calcolati i rispettivi valori dei contributi.

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	BRENTA ad Ospedaletto – Bacino kmq. 465		CISMON a Rocca d'Arsiè – Bacino kmq. 622		BRENTA a Sarson – Bacino kmq. 1563		BACCHIGLIONE a Montegal. – Bacino kmq. 1042		ADIGE a Tel – Bacino kmq. 1675	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,65	17,1	0,73	27,1	0,40	71,0	1,18	33,5	1,45	21,4
2	0,65	17,1	0,71	26,0	0,38	68,0	1,17	33,2	1,45	21,4
3	0,64	16,6	0,69	24,8	0,37	67,0	1,16	33,0	1,45	21,4
4	0,64	16,6	0,69	24,8	0,37	67,0	1,16	33,0	1,46	21,9
5	0,63	16,2	0,69	24,8	0,35	64,0	1,14	32,6	1,45	21,4
6	0,62	15,7	0,68	24,3	0,34	63,0	1,13	32,4	1,44	21,0
7	0,62	15,7	0,66	23,1	0,32	60,0	1,12	32,0	1,44	21,0
8	0,60	14,8	0,66	23,1	0,31	59,0	1,10	31,6	1,43	20,5
9	0,58	13,9	0,64	22,1	0,29	56,5	1,07	30,8	1,43	20,5
10	0,55	12,6	0,64	22,1	0,29	56,5	1,09	31,2	1,43	20,5
11	0,58	13,9	0,78	30,1	0,64	100	2,07	59,0	1,45	21,4
12	0,65	17,1	0,85	34,7	0,79	138	2,24	64,0	1,43	20,5
13	0,70	19,4	1,00	46,7	0,71	124	2,15	61,5	1,43	20,5
14	0,65	17,1	1,12	58,5	1,24	217	4,09	123	1,44	21,0
15	0,64	16,6	1,21	68,5	0,95	168	2,98	87,5	1,44	21,0
16	0,72	19,1	1,37	86,0	1,62	281	6,12	217	1,50	23,9
17	0,70	18,1	1,12	58,0	1,16	203	5,94	207	1,46	21,9
18	0,70	18,1	0,99	44,8	0,89	157	3,51	104	1,44	21,0
19	0,68	17,2	0,92	39,0	0,72	128	2,41	69,5	1,45	21,4
20	0,66	16,3	0,87	35,1	0,63	112	2,01	57,5	1,43	20,5
21	0,64	15,3	0,83	32,3	0,56	100	1,80	51,0	1,40	19,2
22	0,63	14,9	0,81	31,0	0,52	93,5	1,67	47,1	1,39	18,8
23	0,62	14,4	0,79	29,7	0,49	89,0	1,58	44,7	1,37	18,0
24	0,61	14,0	0,76	27,9	0,45	82,0	1,50	42,3	1,38	18,4
25	0,60	13,5	0,73	26,1	0,42	78,0	1,46	41,2	1,39	18,8
26	0,60	13,5	0,71	25,0	0,50	75,0	1,43	40,5	1,38	18,4
27	0,60	13,5	0,69	23,9	0,37	71,0	1,41	40,0	1,38	18,4
28	0,60	13,5	0,67	22,7	0,35	68,0	1,39	39,3	1,37	18,0
29	0,60	13,5	0,66	22,1	0,33	65,5	1,36	38,5	1,37	18,0
30	0,60	13,5	0,65	21,7	0,32	64,0	1,32	37,5	1,37	18,0
31	0,58	12,6	0,63	20,5	0,30	62,0	1,30	37,0	1,36	17,6
Media mensile		15,5		33,1		100,6		59,1		20,2
Deflusso mensile 10^3 mc.		41 593		88 690		269 395		158 293		54 060
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		33,3		53,2		64,4		56,7		12,1
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		41,7		138,3		179,8		208,3		14,3
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		27,1		33,0		36,1		29,6		10,5

Giorno	ADIGE a Ponte d'Adige – Bacino kmq. 2642		ISARCO a Colle Isarco – Bacino kmq. 118		ISARCO a Bressanone – Bacino kmq. 740		RIENZA a Monguelfo – Bacino kmq. 274		AURINO a Cà di Pietra – Bacino kmq. 155		RIVA a Seghe di Riva – Bacino kmq. 91	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza dromerica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	1,60	39,8	0,79	1,70	1,04	15,0	0,32	6,7	0,55	2,10	0,07	1,35
2	1,59	38,7	0,79	1,70	0,98	12,7	0,32	6,7	0,55	2,10	0,07	1,35
3	1,60	39,5	0,79	1,70	0,98	12,7	0,32	6,7	0,55	2,10	0,06	1,30
4	1,60	39,5	0,80	1,90	1,01	13,8	0,31	6,5	0,56	2,30	0,05	1,25
5	1,60	39,5	0,80	1,90	1,01	13,8	0,31	6,4	0,55	2,10	0,05	1,25
6	1,59	38,4	0,80	1,90	1,02	14,1	0,31	6,4	0,55	2,10	0,05	1,25
7	1,58	37,6	0,83	2,45	1,01	13,8	0,31	6,4	0,55	2,10	0,05	1,25
8	1,58	37,6	0,83	2,45	1,01	13,8	0,30	6,0	0,55	2,10	0,05	1,25
9	1,57	36,7	0,83	2,45	1,01	13,8	0,30	5,9	0,55	2,10	0,04	1,20
10	1,56	35,8	0,84	2,70	1,03	14,4	0,30	5,9	0,55	2,10	0,04	1,20
11	1,67	44,6	0,84	2,70	1,01	13,6	0,30	5,9	0,56	2,30	0,04	1,20
12	1,65	43,0	0,84	2,70	0,99	12,8	0,30	5,9	0,55	2,10	0,04	1,20
13	1,64	42,0	0,84	2,70	1,00	13,0	0,30	5,9	0,55	2,10	0,04	1,20
14	1,74	49,9	0,83	2,35	1,01	13,5	0,30	5,9	0,55	2,10	0,04	1,20
15	1,71	47,4	0,83	2,35	1,00	12,9	0,31	6,1	0,55	2,10	0,04	1,20
16	1,91	65,0	0,83	2,35	1,00	12,9	0,33	6,6	0,55	2,10	0,04	1,20
17	1,78	53,0	0,83	2,35	1,00	12,8	0,30	5,9	0,55	2,10	0,03	1,15
18	1,69	45,7	0,83	2,35	0,99	12,5	0,30	5,9	0,54	1,87	0,03	1,15
19	1,67	44,1	0,82	2,15	0,98	12,1	0,30	5,9	0,54	1,87	0,03	1,15
20	1,65	42,5	0,82	2,15	0,98	12,1	0,30	5,9	0,54	1,87	0,03	1,15
21	1,61	39,2	0,82	2,15	0,97	11,6	0,29	5,6	0,54	1,87	0,02	1,10
22	1,59	37,6	0,82	2,15	0,98	11,9	0,29	5,6	0,55	2,10	0,02	1,10
23	1,57	36,1	0,82	2,15	0,98	11,9	0,29	5,6	0,55	2,10	0,01	0,95
24	1,55	34,7	0,82	2,15	0,98	11,8	0,28	5,4	0,53	1,70	0,00	0,90
25	1,55	34,7	0,81	1,95	0,98	11,7	0,28	5,4	0,54	1,87	0,01	0,95
26	1,55	34,7	0,81	1,95	0,99	12,0	0,27	5,2	0,53	1,70	0,01	0,95
27	1,55	34,7	0,81	1,95	0,99	11,9	0,27	5,2	0,53	1,70	0,03	1,15
28	1,56	35,5	0,81	1,95	0,98	11,5	0,27	5,2	0,53	1,70	0,03	1,15
29	1,55	34,8	0,81	1,95	0,95	10,4	0,27	5,2	0,53	1,70	0,03	1,15
30	1,54	34,3	0,81	1,95	0,94	10,0	0,27	5,2	0,53	1,70	0,03	1,15
31	1,51	32,0	0,81	1,95	0,93	9,7	0,26	4,9	0,52	1,55	0,03	1,15
Media mensile		40,3		2,17		12,6		5,9		1,98		1,17
Deflusso mensile 10^3 mc.		107 888		5 810		33 739		15 725		5 305		3 123
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		15,3		18,4		17,0		21,5		12,8		12,9
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		24,6		22,9		19,5		24,5		14,8		14,8
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		12,1		14,4		13,1		17,9		10,0		9,9

Portate medie giornaliere e mensili

Giorno	RIENZA a S. Lorenzo – Bacino kmq. 1303		GÀDERA a Mantana – Bacino kmq. 387		TÀLVERA a Sarentino – Bacino kmq. 256		NOCE a Ponte Rovina – Bacino kmq. 384		NOCE a Dermulo – Bacino kmq. 1056	
	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica I	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec
1	0,89	21,2	0,52	7,3	0,25	6,2	0,38	5,5	0,74	20,6
2	0,88	20,8	0,52	7,3	0,25	6,2	0,38	5,5	0,74	20,6
3	0,87	20,0	0,51	7,1	0,25	6,2	0,38	5,5	0,74	20,6
4	0,88	20,8	0,50	6,8	0,24	5,9	0,39	5,6	0,73	19,8
5	0,88	20,8	0,50	6,8	0,24	5,9	0,38	5,4	0,73	19,8
6	0,87	20,0	0,50	6,8	0,24	5,9	0,38	5,4	0,73	19,8
7	0,87	20,0	0,50	6,8	0,23	5,7	0,39	5,4	0,72	19,2
8	0,87	20,0	0,50	6,8	0,23	5,7	0,40	5,5	0,71	18,4
9	0,87	20,0	0,49	6,6	0,23	5,7	0,41	5,6	0,71	18,4
10	0,87	20,0	0,48	6,3	0,23	5,7	0,41	5,6	0,71	18,4
11	0,87	20,0	0,50	6,8	0,26	6,5	0,40	5,4	0,79	25,1
12	0,88	20,8	0,49	6,6	0,24	5,9	0,39	5,3	0,76	22,4
13	0,88	20,8	0,50	6,8	0,23	5,7	0,39	5,3	0,74	20,6
14	0,89	21,3	0,50	6,8	0,25	6,2	0,40	5,4	0,86	33,0
15	0,89	21,3	0,50	6,8	0,26	6,5	0,41	5,5	0,87	34,2
16	0,89	21,3	0,51	7,1	0,27	6,8	0,43	5,9	0,99	50,5
17	0,90	21,8	0,53	7,5	0,27	6,8	0,40	5,2	0,90	38,1
18	0,88	21,0	0,50	6,8	0,26	6,5	0,39	5,1	0,84	30,4
19	0,87	20,2	0,50	6,8	0,25	6,2	0,39	5,1	0,82	27,0
20	0,86	19,8	0,48	6,4	0,25	6,2	0,39	5,1	0,80	26,0
21	0,85	19,3	0,48	6,4	0,25	6,2	0,38	4,9	0,78	24,1
22	0,85	19,3	0,48	6,4	0,24	5,9	0,37	4,7	0,76	22,3
23	0,84	18,9	0,47	6,2	0,24	5,9	0,36	4,6	0,75	21,4
24	0,83	18,4	0,46	5,9	0,23	5,7	0,34	4,4	0,74	20,5
25	0,82	17,9	0,46	5,9	0,23	5,7	0,33	4,2	0,73	19,7
26	0,81	17,5	0,45	5,8	0,22	5,4	0,32	4,1	0,72	19,1
27	0,81	17,5	0,45	5,8	0,22	5,4	0,33	4,2	0,72	19,1
28	0,80	17,0	0,45	5,8	0,21	5,2	0,32	4,0	0,71	18,3
29	0,80	17,0	0,45	5,8	0,21	5,2	0,32	4,0	0,70	17,7
30	0,79	*16,6*	0,44	5,5	0,21	5,2	0,31	3,9	0,69	*17,0*
31	0,79	16,6	0,44	5,5	0,21	5,2	0,31	*3,8*	0,69	17,0
Media mensile		18,9		6,5		5,9		5,0		23,2
Deflusso mensile 10³ mc.		50 725		17 453		15 846		13 401		62 130
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		14,5		16,8		23,0		13,0		22,0
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		16,7		19,4		26,6		15,4		47,8
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		12,7		14,2		20,3		9,9		16,1

Giorno	AVISIO a Pezzè di Moena – Bacino kmq. 212		TRAVIGNOLO a Sottosassa – Bacino kmq. 103		AVISIO a Stramentizzo – Bacino kmq. 720		ADIGE a Trento – Bacino kmq. 9763		ADIGE a Pescantina – Bacino kmq. 10957		ADIGE a Boara Pisani – Bacino kmq. 11954	
	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica	Portata in mc/sec (1)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)	Altezza idrometrica Ir	Portata in mc/sec (2)
1	0,29	4,1	»	»	0,66	12,1	0,87	165	$\overline{1},40$	210	$\overline{1},22$	227
2	0,29	4,1	»	»	0,65	12,4	0,78	148	$\overline{1},46$	196	$\overline{1},21$	229
3	0,29	4,1	»	»	0,64	12,2	0,81	154	$\overline{1},53$	180	$\overline{1},27$	221
4	0,29	4,1	»	»	0,64	12,2	0,81	154	$\overline{1},52$	182	$\overline{1},37$	207
5	0,29	4,1	»	»	0,63	11,9	0,81	154	$\overline{1},51$	185	$\overline{1},36$	208
6	0,29	4,1	»	»	0,63	12,0	0,80	152	$\overline{1},54$	178	$\overline{1},35$	209
7	0,28	3,9	»	»	0,63	12,0	0,79	150	$\overline{1},53$	180	$\overline{1},36$	208
8	0,28	3,9	»	»	0,62	11,7	0,75	142	$\overline{1},54$	178	$\overline{1},36$	208
9	0,27	3,7	»	»	0,61	11,6	0,72	136	$\overline{1},58$	170	$\overline{1},40$	202
10	0,28	3,9	»	»	0,60	11,3	0,75	142	$\overline{1},58$	170	$\overline{1},46$	194
11	0,29	4,1	»	»	0,63	12,1	0,83	158	$\overline{1},51$	185	$\overline{1},47$	192
12	0,28	3,9	»	»	0,63	12,2	0,90	171	$\overline{1},43$	203	$\overline{1},26$	222
13	0,28	3,9	»	»	0,64	12,5	0,87	165	$\overline{1},47$	194	$\overline{1},14$	239
14	0,28	3,9	»	»	0,69	14,0	1,04	201	$\overline{1},32$	231	$\overline{1},03$	254
15	0,28	3,9	»	»	0,70	14,4	1,04	201	$\overline{1},28$	242	$\overline{0},77$	291
16	0,30	4,3	»	»	0,78	16,9	1,30	260	$\overline{0},98$	337	$\overline{0},43$	341
17	0,28	3,9	»	»	0,75	16,0	1,23	244	$\overline{1},01$	327	0,11	430
18	0,28	3,9	»	»	0,71	14,8	1,09	212	$\overline{1},18$	272	$\overline{0},23$	372
19	0,27	3,7	»	»	0,69	14,2	1,00	192	$\overline{1},27$	245	$\overline{0},61$	315
20	0,27	3,7	»	»	0,68	14,0	0,98	187	$\overline{1},33$	228	$\overline{0},82$	284
21	0,27	3,7	»	»	0,66	13,4	0,94	179	$\overline{1},36$	220	$\overline{0},94$	267
22	0,26	3,5	»	»	0,65	13,1	0,89	169	$\overline{1},40$	210	$\overline{1},02$	255
23	0,26	3,5	»	»	0,63	12,6	0,85	161	$\overline{1},44$	200	$\overline{1},13$	240
24	0,25	3,3	»	»	0,61	12,1	0,77	146	$\overline{1},50$	187	$\overline{1},18$	233
25	0,25	3,3	»	»	0,61	12,2	0,72	136	$\overline{1},54$	178	$\overline{1},31$	215
26	0,25	3,3	»	»	0,60	11,9	0,73	138	$\overline{1},56$	174	$\overline{1},38$	205
27	0,25	3,3	»	»	0,60	11,9	0,75	142	$\overline{1},57$	172	$\overline{1},42$	199
28	0,25	3,3	»	»	0,59	11,7	0,75	142	$\overline{1},56$	174	$\overline{1},43$	198
29	0,25	3,3	»	»	0,58	11,5	0,73	138	$\overline{1},60$	166	$\overline{1},44$	197
30	0,25	3,3	»	»	0,57	11,3	0,68	*129*	$\overline{1},61$	163	$\overline{1},48$	191
31	0,24	*3,1*	»	»	0,55	*10,8*	0,71	134	$\overline{1},63$	*159*	$\overline{1},49$	*190*
Media mensile		3,7		»		12,7		164,6		203,1		240,1
Deflusso mensile 10³ mc.		10 031		»		33 955		440 813		543 974		[illegible]
Contributo in l/sec. kmq. – Medio mensile		17,5		»		17,6		16,9		» (2)		[illegible]
Contributo in l/sec. kmq. – Massimo mensile		20,3		»		23,5		26,6		» (2)		[illegible]
Contributo in l/sec. kmq. – Minimo mensile		14,6		»		15,0		13,2		» (2)		[illegible]

(1) Non vengono pubblicati i valori delle altezze idrometriche e delle portate in seguito ad irregolare funzionamento dell' idrometrografo. Anche nei mesi precedenti è stato rilevato che, per errore dell' osservatore, in certi periodi, [illegible] non sono attendibili. Pertanto anche i valori delle portate, sinora pubblicati per l' anno 1934, non sono quindi da ritenersi attendibili.

(2) A partire dal mese di ottobre, i valori delle portate relativi alle stazioni di Pescantina e di Boara Pisani comprendono le portate effettivamente defluite a dette sezioni, e prescindono pertanto dalle portate derivate a mont[illegible] difficilmente valutabili nei mesi invernali. Non vengono pertanto pubblicati i valori dei contributi unitari.

Misure di portata eseguite durante il mese

Corso d'acqua	Località	Giorno	Idrometro o riferimento	Altezza idrometrica media m.	Portata mc./sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l./sec. kmq.	Sezione liquida mq.	Velocità m/sec. Media nella sezione	Media in superficie	Massima in superficie
QUIETO											
Quieto	Levade	12	di Levade	4,49	19,4	252	77,0	51,76	0,374	0,305	0,471
id.	id.	14	id.	5,83	50,4	252	200,0	76,96	0,654	0,523	0,941
ISONZO											
Isonzo	Canale	18	di Canale	2,98	265,0	1357	195,3	151,20	1,752	1,621	2,152
id.	id.	20	id.	2,23	141,6	1357	104,3	121,38	1,166	1,160	1.426
TAGLIAMENTO											
Tagliamento	Invillino	20	di stazione	0,96	43,0	709	61,8	25,16	1,710	1,706	2,665
Roggia di Invillino	id.	20	riferimento	$\overline{2,49}$	0,82			1,04	0,787	0,862	0,940
Tagliamento	Pioverno	20	di stazione	0,915	156,8	1900	82,5	76,30	2,055	2,094	3,155
Venzonassa	Sottomonte	20	—	—	3,5	32	128,8	5,17	0,673	0,749	1,118
Canale derivato dalla Venzonassa	id.	20	—	—	0,62			1,25	0,496	0,560	0,849
PIAVE											
Piave	Ponte nelle Alpi	27	di stazione	0,51	21,9	1748	»	20,98	1,045	—	1,611
Cordevole	Ponte Masarè	28	id.	0,645	4,1 (1)	248	16,1 (1)	8,40	0,488	0,462	0,927
id.	Cencenighe	28	id.	0,245	5,0	277	18,1	8,70	0,571	0,511	0,980
id.	Ponte Ghirlo	28	id.	0,68	7,7	419	18,4	10,20	0,757	0,811	1,085
Tegnas	Taibon	28	id.	0,38	2,56	50	51,2	2,34	1,094	1,208	1,431
Cordevole	Ponte Alto	28	id.	0,545	13,4	573	23,4	17,00	0,788	0,798	1,115
"̣q	Camolino	29	del Mis	0,12	3,4	115	29,6	7,20	0,470	—	0,852
	Mas (a valle can. der.)	27	di stazione	0,50	5,0	701	26,5	6,63	0,749	—	1,187
	Mas	27	id.	1,84	13,6			—	—	—	—
	·qusino	27	id.	1,19	92,1 (2)	3333	» (2)	73,80	1,248	—	1,979
DESE											
Dese	Ca' Dese	7	di stazione	0,63	0,15	—	—	1,15	0,132	—	0,217
id.	Ca' Molinella	7	id.	0,99	0,89	—	—	3,95	0,225	—	0,378
Can. Musoncello	Ponte Strada Resana-Castelfranco	7	—	—	0,16	—	—	0,45	0,344	—	0,446
id.	Piombino Dese	7	—	—	0,67	—	—	2,02	0,329	—	0,402
Can. Fossetta	Brusaporco	7	riferimento	$\overline{0,41}$	0,19	—	—	0,42	0,448	—	0,494
id.	S. Brigida	7	id.	$\overline{0,88}$	0,49	—	—	0,37	1,330	—	1,500
BRENTA											
Brenta	Levico (P.te Cervia)	18	di stazione	0,45	5,9	121	48,8	4,86	1,214	1,438	1,702
id.	Ospedaletto	18	id.	0,70	18,1	465	38,9	11,14	1,624	2,037	2,394
Canale di carico Centrali sul Grigno	Castel Tesino	10	id.	0,48	1,19	—	—	1,13	1,025	1,008	1,102
Cismon	Rocca d'Arsiè	27	id.	0,70	24,5	622	39,4	15,90	1,540	2,072	3,125
GUÀ											
Guà	Cologna Veneta	20	di stazione	0,47	10,0	260	38,5	22,95	0,436	0,372	0,673
ADIGE											
Adige	Tel	5	di stazione	1,445	21,2	1675	12,7	17,00	1,247	1,428	1,770
id.	Ponte d'Adige	21	all'idrometrografo	1,62	40,0	2642	15,1	38,76	1,030	1,180	1,395
Isarco	Colle Isarco	7	di stazione	0,83	2,45	118	20,8	2,53	0,968	1,010	1,736
id.	Bressanone	7	id.	1,00	10,3			8,18	1,259	1,693	2,121
Roggia deriv. dall'Isarco in riva sinistra	id.	7	—	—	1,15	740	17,8	0,80	1,438	—	1,244
Roggia deriv. dall'Isarco in riva destra	id.	7	—	—	1,72			2,70	0,637	—	0,808
Rienza	Monguelfo	11	di stazione	0,32	6,3	273	23.1	5,28	1,184	1,265	2,254
Casies	id.	11	id.	0,50	2,33	144	16,2	1,89	1,225	1,548	2,486
Aurino	Ca' di Pietra	11	id.	0,54	1,87	155	12,1	3,29	0,569	0,736	1,197
Rienza	S. Lorenzo	12	id.	0,88	20,8	1303	16,0	20,94	0,992	1,111	1,831
Gadera	Longega	12	id.	0,45	3,8	255	14,9	4,60	0,826	1,602	1,831
Vigilio	id.	12	id.	0,19	2,22	104	21,3	1,67	1,329	1,324	2,308
Gadera	Mantana	12	id.	0,49	6,6	387	17,1	6,04	1,089	1,124	1,918
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO											
Can. Fossetta	Bevilacqua	1	di riferimento	1,075	1,29	—	—	1,65	0,782	0,861	0,955
id.	id.	1	id.	0,92	2,07	—	—	1,95	1,061	1,125	1,207
id.	id.	1	id.	0,785	2,37	—	—	2,23	1,063	1,160	1,191

· del contributo è stata tolta la portata della roggia derivata a monte della sezione di misura (mc/sec. 0,10). — (2) Non viene calcolato il valore del contributo perchè alla portata misurata manca quella derivata dal Piave a Soccher.

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

ISONZO — SALCANO

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 18) Acqua	Temperatura (Ore 18) Aria
1	0,26	13	6,0	2,0	7,0	5,0
2	0,20	188	6,0	2,0	7,0	5,0
3	0,18	28	7,0	5,0	8,0	6,0
4	0,20	1	7,0	7,0	8,0	9,0
5	0,19	3	8,0	9,0	8,0	10,0
6	0,15	4	8,0	9,0	8,0	10,0
7	0,12	2	8,0	9,0	8,0	10,0
8	0,20	4	8,0	8,0	9,0	10,0
9	0,19	10	7,0	6,0	8,0	9,0
10	0,18	7	8,0	9,0	9,0	11,0
11	0,60	44	9,0	13,0	9,0	11,0
12	1,60	83	9,0	10,0	9,0	10,0
13	1,10	88	9,0	9,0	9,0	10,0
14	6,00	269	10,0	10,0	10,0	10,0
15	3,90	237	10,0	11,0	10,0	10,0
16	3,80	155	9,0	10,0	9,0	8,0
17	3,40	140	9,0	9,0	9,0	9,0
18	2,40	94	9,0	8,0	7,0	9,0
19	1,80	146	8,0	5,0	8,0	8,0
20	1,40	66	9,0	10,0	9,0	9,0
21	1,20	68	8,0	8,0	8,0	8,0
22	1,00	70	8,0	8,0	8,0	9,0
23	0,95	36	8,0	7,0	8,0	6,0
24	0,70	25	8,0	3,0	8,0	7,0
25	0,58	26	7,0	2,0	6,0	6,0
26	0,50	97	6,0	2,0	6,0	5,0
27	0,28	31	7,0	6,0	7,0	6,0
28	0,30	38	6,0	2,0	7,0	5,0
29	0,42	18	6,0	2,0	7,0	5,0
30	0,45	47	6,0	3,0	7,0	5,0
31	0,26	18	7,0	3,0	7,0	5,0

TAGLIAMENTO — VENZONE

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (ore 8)	Temperatura (Ore 8) Acqua	Temperatura (Ore 8) Aria	Temperatura (Ore 17) Acqua	Temperatura (Ore 17) Aria
1	1,07	24	7,0	3,0	8,0	6,0
2	1,06	9	6,0	2,0	7,0	6,0
3	1,05	5	7,0	3,0	7,0	6,0
4	1,05	13	7,0	4,0	8,0	7,0
5	1,04	8	8,0	7,0	8,0	9,0
6	1,04	6	7,0	4,0	8,0	8,0
7	1,03	6	8,0	6,0	8,0	8,0
8	1,03	62	9,0	7,0	9,0	8,0
9	1,02	20	8,0	6,0	8,0	7,0
10	1,00	12	8,0	7,0	9,0	9,0
11	1,25	99	8,0	8,0	8,0	6,0
12	1,35	50	8,0	8,0	8,0	9,0
13	1,30	33	8,0	7,0	9,0	7,0
14	2,15	236	7,0	8,0	8,0	8,0
15	1,40	136	8,0	4,0	8,0	8,0
16	2,00	305	7,0	5,0	7,0	7,0
17	1,38	99	7,0	8,0	8,0	7,0
18	1,25	121	7,0	7,0	8,0	9,0
19	1,18	106	7,0	8,0	7,0	5,0
20	1,12	61	7,0	6,0	8,0	8,0
21	1,10	60	7,0	6,0	8,0	9,0
22	1,10	55	7,0	6,0	8,0	9,0
23	1,09	78	7,0	5,0	8,0	8,0
24	1,09	63	7,0	3,0	8,0	7,0
25	1,08	27	6,0	2,0	7,0	5,0
26	1,07	19	6,0	2,0	7,0	4,0
27	1,07	14	7,0	2,0	7,0	5,0
28	1,08	16	7,0	3,0	7,0	3,5
29	1,06	33	7,0	3,0	8,0	5,0
30	1,06	620	7,0	7,0	8,0	7,0
31	1,05	15	7,0	3,0	8,0	8,0

TAGLIAMENTO — LATISANA (ore 8) e LATISANA (ore 18)

Giorno	LATISANA (ore 8) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria	LATISANA (ore 18) Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	0,60	41	9,0	3,0	0,45	42	8,0	8,0
2	0,59	40	8,0	5,0	0,38	21	9,0	9,0
3	0,60	26	8,0	6,0	0,30	71	8,0	6,0
4	0,58	34	9,0	5,0	0,28	20	10,0	7,0
5	0,57	17	9,0	5,0	0,25	22	10,0	8,0
6	0,50	15	0,0	4,0	0,20	19	9,0	6,0
7	0,34	17	10,0	7,0	0,20	25	10,0	9,0
8	0,26	21	10,0	6,0	0,20	20	10,0	7,0
9	0,18	13	10,0	6,0	0,21	14	10,0	8,0
10	0,22	126	11,0	9,0	0,27	106	10,0	9,0
11	0,45	123	11,0	11,0	0,68	110	9,0	10,0
12	2,08	397	10,0	10,0	1,76	346	9,0	9,0
13	1,46	542	9,0	8,0	1,34	405	10,0	9,0
14	3,10	1731	11,0	11,0	5,10	1728	11,0	10,0
15	3,60	986	10,0	10,0	3,10	550	10,0	10,0
16	3,28	588	10,0	11,0	4,68	1484	10,0	10,0
17	4,20	648	9,0	10,0	3,48	350	10,0	11,0
18	2,99	329	10,0	8,0	2,64	396	10,0	13,0
19	2,35	416	8,0	5,0	2,10	163	8,0	9,0
20	1,88	159	8,0	6,0	1,72	198	8,0	9,0
21	1,58	756	8,0	6,0	1,46	181	10,0	9,0
22	1,38	201	9,0	8,0	1,28	165	9,0	9,0
23	1,18	50	8,0	6,0	1,15	165	9,0	9,0
24	1,08	85	8,0	3,0	1,00	132	8,0	8,0
25	0,95	72	8,0	2,0	0,90	34	8,0	7,0
26	0,82	31	7,0	2,0	0,78	28	8,0	7,0
27	0,75	23	8,0	4,0	0,70	24	8,0	7,0
28	0,70	36	8,0	5,0	0,60	20	8,0	7,0
29	0,65	15	8,0	4,0	0,55	23	8,0	7,0
30	0,62	23	8,0	4,0	0,40	25	8,0	7,0
31	0,58	35	8,0	6,0	0,38	44	8,0	7,0

PIAVE — SEGUSINO (ore 12)

Giorno	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura Acqua	Temperatura Aria
1	1,12*	69	6,0	7,0
2	1,15*	47	5,0	7,0
3	1,18*	45	5,0	6,0
4	1,13*	231	5,0	7,0
5	1,12*	19	5,0	6,0
6	1,08*	32	5,0	7,0
7	1,07*	32	5,0	6,0
8	1,04*	27	5,0	6,0
9	1,05*	28	6,0	7,0
10	1,03*	129	6,0	7,0
11	1,38	12	6,0	6,0
12	1,47	372	6,0	6,0
13	1,31	26	6,0	7,0
14	2,00	34	5,0	7,0
15	1,62	44	6,0	8,0
16	2,51	78	6,0	7,0
17	1,91	55	5,0	6,0
18	1,72	37	5,0	6,0
19	1,48	50	5,0	5,0
20	1,38	34	5,0	5,0
21	1,31	23	5,0	4,0
22	1,26	50	5,0	4,0
23	1,29	35	6,0	6,0
24	1,26	29	6,0	5,0
25	1,25	19	5,0	6,0
26	1,22	9	6,0	6,0
27	1,19	13	6,0	5,0
28	1,11	24	6,0	[illegible]
29	1,09	17	5,0	
30	1,12	16		
31	1,10	10		

Materiale in sospensione nell' acqua dei fiumi

Giorno	BRENTA — SARSON (ore 12)				ADIGE — LANA POSTAL (ore 8)				ADIGE — ORA (ore 8)			
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria			Acqua	Aria
1	0,41	16	7,0	7,0	1,32	46	4,0	$\overline{5,0}$	0,75	24	4,5	5,0
2	0,38	23	7,0	6,0	1,31	15	4,0	$\overline{5,0}$	0,66	12	4,5	5,0
3	0,37	20	7,5	7,5	1,30	8	4,5	$\overline{2,0}$	0,80	12	5,5	$\overline{3,0}$
4	0,34	27	8,0	8,0	1,30	3	4,0	$\overline{4,0}$	0,78	20	5,5	$\overline{2,0}$
5	0,33	20	8,0	8,5	1,29	19	4,5	$\overline{2,0}$	0,80	9	6,0	$\overline{1,0}$
6	0,33	11	7,0	9,0	1,29	29	4,5	$\overline{3,0}$	0,80	8	6,0	$\overline{3,0}$
7	0,33	15	8,0	8,0	1,28	29	4,5	$\overline{2,0}$	0,80	9	6,0	$\overline{1,0}$
8	0,31	51	7,0	8,5	1,27	29	4,5	$\overline{1,0}$	0,65	111	6,5	$\overline{2,0}$
9	0,29	31	8,0	7,0	1,26	23	5,0	0,0	0,67	12	6,0	$\overline{2,0}$
10	0,76	65	9,0	10,0	1,27	10	6,0	3,0	0,67	20	7,0	2,0
11	0,80	42	10,0	10,5	1,37	35	6,0	4,0	0,80	21	8,0	3,0
12	0,66	25	9,0	9,0	1,35	26	6,5	6,0	0,90	54	8,0	4,0
13	1,35	43	10,0	11,0	1,34	64	6,0	5,0	0,80	11	8,0	4,0
14	0,90	61	9,0	9,0	1,37	39	6,0	4,0	0,98	62	8,0	4,0
15	0,29	38	8,0	8,5	1,35	78	7,0	7,0	0,90	28	8,0	4,0
16	1,90	113	9,5	9,5	1,48	7	5,0	6,0	1,05	38	8,0	4,0
17	1,15	39	10,0	9,5	1,40	35	6,0	2,0	0,98	106	8,0	2,0
18	0,88	43	9,0	10,0	1,37	34	5,0	1,0	0,95	28	7,0	0,0
19	0,71	58	9,0	10,0	1,35	21	5,0	2,0	0,85	13	6,0	0,0
20	0,62	33	9,0	10,0	1,34	60	6,0	3,5	0,85	10	7,0	2,0
21	0,55	38	8,0	8,0	1,32	23	4,0	$\overline{2,0}$	0,80	16	6,0	$\overline{2,0}$
22	0,52	33	9,0	8,5	1,30	6	5,0	1,0	0,78	9	6,0	0,0
23	0,48	71	8,0	7,0	1,28	14	4,0	$\overline{3,0}$	0,75	12	6,5	$\overline{3,0}$
24	0,43	59	7,0	5,0	1,26	6	3,0	$\overline{5,0}$	0,70	16	5,0	$\overline{5,0}$
25	0,44	26	7,0	5,0	1,25	18	3,0	$\overline{4,0}$	0,67	14	5,0	$\overline{5,0}$
26	0,39	21	5 0	7,0	1,24	8	3,0	$\overline{3,0}$	0,63	13	4,5	$\overline{5,5}$
27	0,36	30	7,0	4,0	1,23	22	3,0	$\overline{3,0}$	0,70	23	5,0	$\overline{4,0}$
28	0,35	8	7,0	7,0	1,23	20	3,0	$\overline{5,0}$	0,70	8	5,0	$\overline{4,0}$
	0,32	54	7,5	7,0	1,23	20	3,0	$\overline{4,0}$	0,72	20	5,0	$\overline{2,0}$
	32	19	7,0	8,0	1,22	21	3,5	$\overline{3,0}$	0,60	16	6,0	$\overline{3,0}$
		18	7,0	7,0	1,22	19	4,0	$\overline{2,0}$	0,70	13	5,0	$\overline{5,0}$

Giorno	ADIGE — TRENTO (ore 8)				ADIGE — PESCANTINA						ADIGE — BOARA PISANI					
	Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc.	Temperatura		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)		Altezza idrom. m.	Torbidità gr/mc. (Ore 8)	Temperatura (Ore 8)		Temperatura (Ore 18)	
			Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria			Acqua	Aria	Acqua	Aria
1	0,85	11	3,5	0,0	$\overline{1,41}$	31	3,0	$\overline{0,5}$	4,0	0,5	$\overline{1,19}$	41	4,5	$\overline{6,5}$	4,0	$\overline{3,0}$
2	0,81	16	3,5	1,0	$\overline{1,43}$	35	3,0	$\overline{3,0}$	4,0	0,0	$\overline{1,20}$	43	4,0	$\overline{6,0}$	4,0	5,0
3	0,74	30	3,5	1,0	$\overline{1,51}$	15	4,0	3,0	4,5	4,0	$\overline{1,24}$	45	4,5	$\overline{2,0}$	2,5	3,0
4	0,67	26	4,0	2,0	$\overline{1,46}$	18	4,5	6,5	5,5	5,0	$\overline{1,49}$	59	5,0	2,5	4,0	1,0
5	0,68	30	4,0	2,0	$\overline{1,48}$	30	5,0	6,5	5,5	6,5	$\overline{1,31}$	71	6,0	4,0	4,0	6,0
6	0,67	12	4,0	1,5	$\overline{1,49}$	27	4,0	4,5	5,5	5,0	$\overline{1,30}$	61	4,0	4,5	4,0	5,5
7	0,72	11	4,0	1,0	$\overline{1,49}$	28	4,5	4,0	5,5	6,0	$\overline{1,33}$	50	5,0	2,0	5,0	4,5
8	0,77	15	4,5	3,5	$\overline{1,53}$	39	4,5	2,0	5,5	6,0	$\overline{1,32}$	43	5,0	3,0	5,0	5,0
9	0,69	12	5,0	4,0	$\overline{1,58}$	19	5,0	4,5	5,5	6,0	$\overline{1,38}$	55	5,0	3,0	5,0	5,0
10	0,75	18	5,0	4,0	$\overline{1,58}$	21	5,5	6,0	6,0	8,0	$\overline{1,46}$	36	5,0	3,0	5,5	6,0
11	0,73	30	6,0	6,0	$\overline{1,50}$	23	6,5	9,0	7,0	9,0	$\overline{1,47}$	154	6,0	5,0	6,0	7,0
12	0,89	32	6,5	6,0	$\overline{1,38}$	24	6,5	5,0	7,0	8,5	$\overline{1,23}$	185	6,0	3,5	6,0	5,0
13	0,80	14	7,0	7,0	$\overline{1,44}$	11	7,0	9,0	7,5	9,0	$\overline{1,10}$	70	6,0	6,0	6,5	8,0
14	1,13	61	6,5	6,0	$\overline{1,35}$	18	7,5	8,5	7,5	9,5	$\overline{1,13}$	155	6,5	7,0	6,5	9,0
15	1,03	45	6,5	6,0	$\overline{1,24}$	34	7,5	8,0	7,5	8,5	$\overline{0,84}$	157	7,0	6,0	7,0	9,0
16	1,32	108	6,5	4,5	$\overline{1,05}$	41	7,0	8,0	7,0	8,5	$\overline{0,74}$	112	7,5	8,0	7,5	9,0
17	1,23	53	6,0	4,0	$\overline{0,98}$	31	5,0	3,0	6,5	6,0	0,12	185	7,5	4,0	7,5	12,0
18	1,08	30	5,5	3,0	$\overline{1,16}$	62	5,5	4,0	7,0	7,0	$\overline{0,17}$	65	7,5	3,0	7,5	10,5
19	0,97	12	5,0	6,0	$\overline{1,24}$	73	5,5	5,0	6,0	7,0	$\overline{0,61}$	80	7,0	1,5	7,0	5,0
20	0,92	19	5,0	6,5	$\overline{1,30}$	19	6,5	6,0	7,0	7,5	$\overline{0,81}$	106	7,0	3,0	7,0	8,5
21	0,89	11	5,0	1,0	$\overline{1,33}$	23	5,5	3,0	6,0	6,0	$\overline{0,94}$	40	6,5	$\overline{2,5}$	6,5	8,0
22	0,83	32	4,0	3,0	$\overline{1,38}$	25	5,0	6,0	5,5	6,0	$\overline{1,01}$	42	6,5	6,0	6,5	9,0
23	0,88	32	3,5	1,0	$\overline{1,42}$	16	3,5	$\overline{1,5}$	2,5	5,0	$\overline{1,11}$	37	6,0	$\overline{3,0}$	6,0	$\overline{1,0}$
24	0,78	34	3,5	0,0	$\overline{1,48}$	20	2,0	$\overline{2,0}$	2,0	5,0	$\overline{1,16}$	51	5,5	$\overline{5,0}$	5,5	5,0
25	0,73	30	3,0	$\overline{2,0}$	$\overline{1,52}$	18	3,0	$\overline{2,0}$	3,5	0,0	$\overline{1,30}$	111	5,0	$\overline{1,0}$	5,0	4,0
26	0,74	26	3,0	$\overline{1,0}$	$\overline{1,55}$	14	0,5	$\overline{5,0}$	3,5	$\overline{1,5}$	$\overline{1,36}$	64	4,5	$\overline{5,5}$	4,5	$\overline{3,0}$
27	0,69	34	3,0	$\overline{1,0}$	$\overline{1,54}$	8	3,5	0,5	3,5	2,0	$\overline{1,42}$	40	4,5	$\overline{2,0}$	4,5	1,0
28	0,73	29	3,0	$\overline{1,5}$	$\overline{1,56}$	16	2,5	$\overline{1,0}$	3,5	$\overline{0,5}$	$\overline{1,42}$	136	4,5	$\overline{5,0}$	4,5	$\overline{1,0}$
	0,67	37	3,5	1,0	$\overline{1,57}$	17	3,5	$\overline{1,0}$	3,5	1,0	$\overline{1,42}$	72	4,0	$\overline{3,5}$	4,0	0,0
	0,68	19	3,5	1,5	$\overline{1,60}$	18	3,0	0,0	4,5	4,5	$\overline{1,45}$	35	4,0	$\overline{4,0}$	4,0	2,5
	0,65	26	3,5	1,0	$\overline{1,62}$	14	2,5	$\overline{4,5}$	4,0	1,0	$\overline{1,46}$	76	4,5	$\overline{5,0}$	4,5	3,0

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO											
Tapogliano	14,18	14,00	13,85	14,34	15,77	16,79	16,87	15,73	16,16	15,77	15,35
Campolongo del Friuli	12,67	12,54	12,39	12,35	14,20	14,63	14,00	13,70	13,38	13,15	13,30
Crauglio	16,04	15,84	15,62	15,48	16,72	17,94	17,76	17,43	17,05	16,70	16,66
Aiello	12,88	12,83	12,81	12,84	12,88	12,98	13,05	13,02	12,99	12,96	12,92
Ialmicco	19,37*	19,10	18,84	18,60	19,82	21,30	21,40	21,13	20,60	20,20*	20,04
Ioannis	14,76*	14,70*	14,67*	14,67*	15,07*	15,21*	15,20*	15,15*	15,08*	15,01*	14,95
Trivignano	22,19	21,90	21,53	21,52	21,48	23,01	24,00	24,05	23,70	23,29	22,67
Sottoselva	19,83	19,57	19,36	19,19	19,77	21,09	21,38	21,28	20,98	20,52	20,30
Sevegliano	16,66	16,60	16,53	16,48	16,70	17,26	17,10	17,12	17,02	16,96	16,84
Palmanova (S. Marco)	19,87	19,73	19,59	19,47	19,65	19,78	20,90	20,86	20,70	20,54	20,11
Ontagnano (Stradalta)	18,35	18,28	18,16	18,14	[18,65]	19,21	19,12	18,97	18,88	18,80	[18,66]
Ronchiettis	21,79	21,68	21,53	21,44	21,41	22,14	22,77	22,83	22,75	22,66	22,10
Fauglis	17,67	17,64	17,59	17,58	18,10	18,18	18,06	18,03	17,98	17,94	17,88
Gonars (Stradalta)	19,93	19,90	19,81	19,76	20,22	20,85	20,72	20,63	20,56	20,50	20,29
Risano	37,46	37,47	37,43	37,32	37,29	37,61	38,47	39,12	39,37	39,45	38,10
Cuccana	25,08	25,05	24,98	24,96	25,00	25,72	26,28	26,40	26,40	26,35	25,62
Morsano di Strada	20,34	20,32	20,30	20,30	20,68	20,78	20,73	20,74	20,74	20,73	20,57
Morsano di Strada (Stradalta)	21,59	21,56	21,50	21,47	21,84	22,32	22,30	22,33	22,31	22,28	21,45
Castions di Strada	21,05	21,04	21,01	21,07	21,41	21,49	21,39	21,36	21,36	21,34	21,25
Casone di Castions (Stradalta)	24,10	24,09	24,06	24,04	24,47	25,08	25,01	25,00	24,98	24,94	24,58
Mortegliano	27,76	27,74	27,70	27,64	27,70	28,78	29,18	29,23	29,18	29,10	28,40
Carpeneto	50,04	50,10	50,07	50,11	50,26	51,54	52,02	52,03	51,99	51,90	51,01
(segue)											
Flumignano	23,68	23,68	23,66	23,71	23,97	24,11	24,06	24,06	24,05	24,04	23,90
Sclaunicco	34,22	34,18	34,14	34,14	34,18	35,27	35,34	35,44	35,42	35,41	34,77
Talmassons (Stradalta)	26,90	26,87	26,84	26,86	27,28	27,84	27,89	27,91	27,89	27,84	27,41
Talmassons	25,28	25,29	25,28	25,35	25,61	25,70	25,69	25,69	25,68	25,66	25,52
Flambro (Stradalta)	29,94	29,91	29,90	29,88	30,38	30,84	30,88	30,89	30,85	30,80	30,43
Pozzecco	33,42	33,40	33,34	33,35	33,77	34,73	34,96	34,94	34,84	34,72	34,15
Basagliapenta	42,44	42,40	42,34	42,32	42,49	44,16	45,27	45,12	44,90	44,64	43,61
Virco	28,79	28,77	28,77	28,82	29,19	29,36	29,26	29,24	29,21	29,18	29,06
Villacaccia	37,42	37,35	37,32	37,34	37,61	39,15	39,42	39,33	39,15	38,90	38,30
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	32,66	32,62	32,64	32,62	33,15	33,70	33,71	33,64	33,52	33,44	33,17
Bertiolo	30,11	30,10	30,08	30,08	30,44	30,67	30,64	30,59	30,56	30,52	30,38
Beano	42,49	42,44	42,37	42,32	42,61	44,52	44,92	44,62	44,32	44,15	43,48
Rivolto	35,16	35,15	35,13	35,15	35,63	36,19	36,14	36,07	35,95	35,86	35,64
Passariano	32,70	32,69	32,68	32,68	32,75	33,10	33,06	33,01	32,96	32,93	32,86
S. Martino	25,49	25,48	25,48	25,66	26,08	26,00	25,63	25,56	25,57	25,49	25,64
Codroipo	38,35*	38,34*	38,29*	38,36*	38,54*	38,82*	38,77*	38,73*	38,68*	38,65*	38,55
Goricizza	44,33	44,27	44,20	44,20	44,64	45,47	45,53	45,42	45,27	45,13	44,85
Pozzo di Codroipo	47,41	47,37	47,25	47,20	47,60	48,84	48,97	48,81	48,64	48,46	48,06
Sedegliano	53,57	53,47	53,40	53,37	53,60	55,00	55,86	55,70	55,46	55,20	54,46
Gorizzo	32,22	32,22	32,21	32,30	32,56	32,56	32,37	32,33	32,29	32,28	32,33
S. Vidotto	34,65	34,64	34,62	34,70	34,80	34,93	34,74	34,71	34,66	34,65	34,71
Biauzzo	44,48	44,40	44,31	44,27	44,88	45,47*	45,25	45,10	45,00	44,92	44,8[illegible]
Fronte Loreto (Ponte della Delizia)	49,70	49,59	49,46	49,58	50,37	51,05	50,80	50,66	50,52	50,38	[illegible]
Ponte della Delizia (Ai Casali)	46,25	46,15	46,05	46,37	47,19	47,00	46,76	46,60	46,48	[illegible]	[illegible]

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Ca' Ceretti	1,79	1,66	1,61	1,88	1,95	3,14	1,87	2,62	2,49	2,20	2,12
Casa Marinuzzo	0,66	0,64	0,49	0,56	0,60	0,62	0,54	1,18	1,03	0,86	0,72
Palazzetto	7,29	7,26	7,23	7,27	7,45	7,57	7,40	7,30	7,22	7,14	7,31
Casa Biasini	2,92	2,88	2,83	3,63	3,55	3,47	3,35	3,20	3,09	3,00	3,19
Villa Clementina	1,37	1,32	1,28	1,42	1,54	1,60	1,53	1,48	1,30	1,22	1,41
Tesate	5,09	5,07	5,04	5,57	5,63	5,82	5,54	5,39	5,26	5,19	5,36
S. Vito al Tagliamento	28,04	28,03	28,03	28,04	28,45	28,49	28,14	28,08	28,04	28,03	28,14
Villotta di Chions	14,11	13,61	13,70	14,09	15,01	15,21	14,81	14,53	14,32	14,29	14,37
Pravisdomini	9,23	9,24	9,18	9,43	9,79	9,87	9,65	9,57	9,46	9,39	9,48
Oderzo	9,85	9,84	9,84	10,23	10,45	11,14	10,15	10,08	9,99	9,94	10,15
Rustignè	8,74	8,73	8,67	8,84	9,30	9,36	9,26	9,02	8,98	8,90	8,98
Ponte di Piave	8,97	8,90	8,80	8,77	10,08	10,27	9,88	9,61	9,42	9,29	9,40
Negrisia	10,63	10,61	10,58	10,97	11,35	11,18	10,86	10,76	10,69	10,66	10,83
Ormelle	16,05	16,05	16,02	15,98	16,68	16,56	16,22	16,14	16,08	16,06	16,18
Roncadelle	16,97	16,86	16,83	16,97	17,58	17,63	17,25	17,07	16,98	16,93	17,11
Cimadolmo	28,62	28,63	28,60	28,74	28,78	28,76	28,69	28,66	28,65	28,62	28,68
Tezze di Piave	34,30	34,33	34,30	34,35	34,89	35,26	35,27	35,22	35,14	35,03	34,81
Villanova di Falzè	105,15	105,10	105,00	104,90	105,00	106,50	106,70	106,60	106,40	106,30	105,77
	106,94	106,84	106,79	106,84	107,44	107,64	107,54	107,39	107,24	107,14	107,18
	120,62	120,12	119,72	119,42	120,07	122,22	122,52	122,22	121,49	121,27	120,97

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

STAZIONE \ GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Pero	15,75	15,74	15,74	15,80	16,07	16,23	15,95	15,85	15,81	15,79	15,87
Maserada	28,09	28,08	28,06	28,20	28,22	28,56	28,43	28,36	28,31	28,28	28,26
Saltore	26,55	26,53	26,53	26,53	26,80	27,28	27,10	27,03	26,96	26,92	26,82
Lovadina	33,41	33,30	33,36	33,41	33,46	33,51	33,61	33,76	33,86	33,96	33,56
Lancenigo	22,75	22,77	22,78	22,80	22,88	23,02	22,98	22,97	22,95	22,94	22,88
Spresiano	36,22	36,19	36,10	36,55	36,78	36,96	37,09	37,52	37,46	37,35	36,82
Vedelago	31,63	31,62	31,61	31,61	31,74	32,14	32,34	32,34	32,37	32,39	31,98
Piombino Dese	24,19	24,16	24,14	24,15	24,43	24,54	24,43	24,35	24,30	24,27	24,30
S. Brigida di Brusaporco	28,50	28,55	28,54	28,58	28,95	29,28	28,87	28,75	28,69	28,56	28,73
Resana	30,06	30,04	30,01	30,08	30,16	30,30	30,28	30,21	30,15	30,06	30,14
Resana (Trincea)	29,16	29,11	29,08	29,32	29,50	29,74	29,53	29,42	29,32	29,25	29,34
Castelfranco Veneto	36,31	36,26	36,24	36,26	36,38	36,90	36,86	36,88	36,86	36,83	36,58
Riese	38,87	38,92	38,93	38,97	39,09	39,24	39,22	39,67	40,02	40,12	39,31
Castello di Godego	39,96	39,91	39,86	39,96	40,06	40,26	40,56	40,66	40,76	40,81	40,28
Villa del Conte	26,05	26,05	25,94	26,03	26,01	26,43	26,45	26,32	26,36	26,22	26,19
Galliera Veneta	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Rossano	45,64	45,60	45,63	45,74	45,87	45,95	46,44	46,57	46,68	46,74	46,09
Cittadella	43,51	43,50	43,46	43,49	43,51	43,86	43,95	43,96	44,01	44,46	43,77
Lobia	24,80	24,86	24,78	25,15	25,17	25,14	25,03	24,91	24,95	24,91	24,97
Fontaniva	42,80	42,81	42,81	42,84	42,95	42,98	42,87	42,85	42,84	42,85	42,86
Rosà (Borgo Tocchi)	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Stroppari	54,84	54,80	54,70	54,68	54,74	54,80	55,84	55,93	55,68	55,63	42,86
Cartigliano	72,89	72,72	72,56	72,60	73,53	73,58	74,55	74,49	74,39	74,22	73,55

Quota del livello freatico sul livello medio del mare

PIANURA FRA BRENTA ED ADIGE

Canale Scaricatore fra Bassanello e Voltabarozzo

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
In destra											
Casa Faggin Giuseppe	10,01	10,00	9,99	10,15	11,09	11,06	10,93	10,67	10,40	10,21	10,45
» Magro Pasquale	9,33	9,31	9,31	9,42	10,34	10,24	10,07	9,85	9,66	9,53	9,71
» Calore Angelo	9,39	9,39	9,41	9,45	10,15	10,10	9,97	9,79	9,68	9,61	9,69
» Faggin Fortunato	9,21	9,20	9,19	9,45	10,81	10,80	10,62	10,29	9,88	9,58	9,90
» Varotto Carlo	8,84	8,83	8,83	8,93	9,60	10,66	10,42	9,98	9,59	9,35	9,50
» Noventa Pietro	8,23	8,22	8,22	9,30	9,27	9,28	8,97	8,77	8,64	8,53	8,74
» Bastianello Giovanni	8,25	8,24	8,25	8,40	9,36	9,35	9,21	8,97	8,81	8,69	8,75
In sinistra											
Casa Paccagnella Antonio	9,90	9,90	9,91	10,06	11,15	11,13	10,84	10,53	10,26	10,13	10,38
» Torrin Giuseppe	10,66	10,66	10,68	10,85	11,51	11,48	11,19	10,88	10,60	10,47	10,90
» Mingardo Angelo	9,76	9,75	9,75	9,87	10,66	10,62	10,50	10,27	10,07	9,99	10,12
» Varotto Angelo	9,45	9,45	9,45	9,62	9,38	9,05	9,08	9,11	9,13	9,15	9,29
» Varotto Francesco	8,97	8,96	8,96	9,54	9,61	9,66	9,69	9,74	9,77	9,80	9,47
» Varotto Guglielmo	9,17	9,17	9,18	10,07	10,34	10,48	10,24	9,94	9,64	9,49	9,77
» Luise Vittorio	9,32	9,31	9,30	9,79	10,02	10,14	10,05	9,86	9,73	9,62	9,71
» Zampiron Antonio	8,69	8,68	8,69	9,35	9,45	9,57	9,45	9,23	8,98	8,80	9,09
Camazzole	54,20	54,19	54,17	54,33	54,50	54,52	54,35	54,29	54,24	54,22	54,30
Carmignano	44,39	44,44	44,41	44,50	44,55	44,59	44,40	44,41	44,50	44,49	44,47
Grossa	29,11	29,06	29,11	29,61	29,76	29,66	29,26	29,15	29,10	29,07	29,29

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
(segue)											
S. Pietro in Gù	43,19	43,21	43,19	43,36	43,43	43,54	43,61	43,32	43,24	43,21	43,33
Grantortino	30,28	30,30	30,33	30,37	30,68	30,80	30,68	30,59	30,53	30,49	30,51
Pozzoleone	53,14	53,14	53,18	53,47	53,69	53,88	53,36	53,24	53,23	53,25	53,36
Schiavon	69,26	69,29	69,28	69,26	70,01	70,09	70,17	70,18	70,12	70,07	69,77
Bressanvido	54,16	54,16	54,16	54,46	54,53	54,65	54,29	54,26	54,22	54,21	54,31
Bolzano Vicentino	41,90	41,89	41,89	42,24	42,45	42,40	42,09	41,98	41,97	41,98	42,08
Lupiola	47,81	47,77	47,78	48,10	48,70	48,67	48,14	47,88	47,62	47,72	48,02
Sandrigo	63,43	63,20	62,98	62,88	63,23	63,86	64,03	64,03	63,88	63,48	63,50
Monticello Conte Otto	39,08	39,03	39,07	38,98	40,41	40,39	40,28	40,27	40,19	39,98	39,77
Dueville	57,62	57,53	57,33	57,39	57,47	57,91	57,96	58,29	58,04	57,90	57,74
Rota di Caldiero	36,03	36,00	35,94	35,94	36,19	36,78	36,77	36,66	36,58	36,19	36,31
Vago	42,74	42,39	42,46	42,22	42,74	43,95	44,17	44,13	44,00	43,69	43,25
Serenella	40,11	40,07	40,03	40,05	40,12	40,46	40,42	40,36	40,29	40,22	40,21
Spezzapietra	38,75	38,71	38,67	38,80	38,93	39,15	38,95	38,85	38,77	38,72	38,83

PIANURA IN DESTRA ADIGE

STAZIONE / GIORNO	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	Livello medio mensile
Torricello II°	38,17	38,19	38,23	38,27	38,33	38,40	38,45	38,40	38,33	38,26	38,30
Raldon	33,86	33,84	33,81	33,79	33,81	33,96	34,02	34,04	34,02	33,98	33,91
S. Fermo	38,47	38,45	38,43	38,43	38,45	38,49	38,53	38,64	38,59	38,51	38,50
Torcolo di Tomba	47,98	47,92	47,86	47,81	47,76	47,79	47,88	47,96	47,91	47,86	[illegible]
Dossobuono	49,77	49,72	49,68	49,63	49,57	49,52	49,56	49,58	49,59	49,55	[illegible]
Povegliano	42,15	42,15	42,13	42,08	42,05	42,05	42,05	42,00	42,05	[illegible]	[illegible]

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea

Giorno e lunazione	Falconera ALTA Ora	Falconera ALTA cm.	Falconera BASSA Ora	Falconera BASSA cm.	Marano Lagunare ALTA Ora	Marano Lagunare ALTA cm.	Marano Lagunare BASSA Ora	Marano Lagunare BASSA cm.	S. Felice di Chioggia ALTA Ora	S. Felice di Chioggia ALTA cm.	S. Felice di Chioggia BASSA Ora	S. Felice di Chioggia BASSA cm.
1	5.45 19.0	170,0 146,0	13.35 24.0	109,0 124,0	5.35 19.0	172,0 150,0	12.45 24.0	110,0 124,0	6,10 19,20	170,0 146,0	13,20	116,0
2	6,10 19.30	181,0 160,0	13.40	106,0	6,20 20,30	186,0 162,0	13,0	107,0	6,50 20,25	178,0 154,0	0,20 14,0	128,0 108,0
3	6.45 20,15	193,0 170,0	0,20 14,0	134,0 106,0	7,0 21,0	194,0 172,0	1,30 14,20	130,0 102,0	7,30 21,40	185,0 163,0	1,15 14,10	135,0 108,0
4	7,10 21,10	197,0 175,0	1,10 14.45	135,0 97,0	7,50 21,50	200,0 177,0	2,0 15,0	133,0 94,0	8,0 22,10	189,0 166,0	1,30 15,10	139,0 101,0
5	8,0 21,15	204,0 185,0	3,10 15,0	137,0 92,0	8,40 22,10	208,0 188,5	2,50 15,20	134,0 90,0	9,10 22,40	196,0 175,0	2,40 15,45	140,0 98,0
6 ●	8,30 22,10	202,0 186,0	3,0 15,45	137,0 88,0	9,0 23,0	206,0 190,0	3,40 15,30	134,0 87,0	9,20 23,35	191,5 177,5	3,30 16,20	142,0 93,0
7	9,0 23,0	204,0 188,0	3,30 16,20	143,0 91,0	9.45 23.40	202,5 190,0	4,15 16,30	137,0 83,0	10,10	195,0	4,20 16,50	143,5 96,0
8	9.15 23.40	197,0 184,0	4,15 16,30	148,0 90,0	10,35	199,0	5,50 17,10	140,0 89,0	0,10 10,40	181,0 190,0	5,20 17,30	149,0 95,5
9	10,0 24,0	195,0 186,0	4,50 17,0	143,0 98,0	0,50 11,30	188,0 196,0	6,20 17,50	139,0 91,5	0,50 11,0	176,0 186,0	6,0 17,30	146,0 100,0
10	11,0	197,0	5,40 17,40	157,0 121,0	1,10 12,0	187,0 198,5	6,30 18,45	151,5 118,0	1,15 12,25	180,0 192,0	6,23 18,45	156,0 126,0
11	1,30 11,10	219,0 212,0	7,0 18,25	180,0 143,0	2,25 12,0	225,0 211,0	8,20 19,30	171,0 139,0	2,40 12,40	206,0 199,0	7,45 19,30	177,0 141,0
12	2,45 12,45	209,0 186,0	9,30 19,45	174,5 142,0	3,15 13,40	208,0 188,0	8,50 20,30	165,0 139,5	3,35 13,40	200,0 178,0	9,40 20,25	168,5 141,0
13 ☽	4,0 14,10	227,0 212,0	10,0 20,30	196,0 200,0	3,50 17,25	226,0 213,0	9,50 23,0	187,0 204,0	5,0 15,20	228,0 202,0	11,10 21,40	190,0 183,0
14	3,0 17,15	248,0 200,0	12,0 21,30	182,0 186,0	2,0 18,15	260,0 199,0	12,30 21,20	180,0 185,0	4,40 18,20	234,0 190,0	13,10 22,0	182,0 183,0
15	5,0	225,0	12,10	159,0	5,10	230,0	13,30	161,0	6,20	219,0	13,20	163,0
16	5,35 18,50	[283,0] 211,0	13,0 22,50	173,0 193,0	5,25 20,0	295,0 213,0	14,40	170,0	7,0 20,20	258,0 203,0	15,0	172,0
17	6,20 20,40	250,0 224,0	14,20	150,0	7.35 21,0	262,0 228,0	0,20 15,50	194,0 150,0	7,30 21,50	238,0 216,5	0,10 15,0	190,0 156,5
18	7,0 21,15	235,0 223,0	1,45 14,40	193,0 142,0	8,0 21,30	241,0 226,0	2,50 15,40	190,0 138,0	7,50 22,0	229,0 214,0	2,40 15,10	193,5 146,0
19	8,0 22,10	228,0 219,0	2,35 15,35	185,0 143,0	8,20 22,15	233,0 222,0	2,50 16,0	181,0 140,0	8,50 22,45	223,0 211,5	3,0 15,30	186,0 145,0
20 ☺	8,50 22,25	234,0 223,0	3,15 16,15	182,0 140,0	9,15 22,40	238,0 228,5	3,50 17,10	180,0 138,0	9,50 23,20	228,0 215,5	3,45 16,30	185,0 146,0
21	9,0 22,45	235,0 218,0	3,50 16,10	178,0 130,0	9,50 23,30	241,0 221,0	4,10 17,25	173,0 129,0	10,15 23,40	230,0 218,0	4,15 16,40	182,0 140,0
22	9,25 23,10	235,0 212,0	4,0 16,40	180,0 131,0	10,10 23,45	237,0 219,0	4,25 17,40	174,5 130,0	10,20	231,0	4,25 17,20	184,5 139,0
23	10,0	224,0	5,10 17,30	184,0 130,0	10,40	227,5	5,10 18,20	180,0 129,0	0,15 10,50	209,0 220,0	5,30 17,50	189,0 138,0
24	0,10 10,35	216,0 216,0	5,25 17,50	178,0 145,0	0,30 11,0	220,0 220,0	5,50 18,15	173,0 123,0	1,15 11,20	210,0 213,5	6,0 17,50	181,0 133,5
25	0,50 11,0	210,0 202,0	6,35 18,15	174,0 127,0	1,10 11,30	213,0 203,5	6,40 19,0	168,0 123,5	1,40 11,40	205,0 199,0	6,50 18,50	177,0 133,0
26	1,30 12,0	201,0 185,0	7,10 19,0	163,0 125,0	1,20 11,45	202,5 186,0	7,30 19,10	158,0 122,0	2,10 12,15	198,5 183,0	8,0 19,20	165,0 129,0
27	2,0 10,50	197,0 181,0	8,0 19,50	167,0 136,0	2,15 12,20	198,0 181,5	7,40 20,20	164,0 134,0	3,0 12,40	194,0 178,0	8,20 20,20	167,5 139,0
28	2,45 13,10	197,0 168,0	9,0 19,0	151,0 140,0	2,50 12,30	198,0 172,0	9,20 19,25	112,5 138,0	3,40 14,0	194,0 167,0	10,0 20,20	154,0 143,0
29 ☾	3,0	196,0	20,30	150,0	3,0	200,0	21,40	150,5	4,10	193,0	20,40	152,0
30	4,0	194,0	13,35	137,0	4,40	194,5	13,50	138,0	5,20	190,5	14,30	138,0
31	4,50 20,40	191,0 167,0	13,50	125,0	5,0 20,25	194,0 170,0	13,55	125,5	6,15 21,20	187,5 162,5	14,20	125,5

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea

Giorno e lunazione	Trieste				Ancona				Viesti			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	5,30 18,30	167,0 143,5	12,40 23,55	105,0 120,0	6,50	149,0	14,40	120,0	11,50 24,0	137,5 142,5	5,40 18,10	128,0 116,5
2	6,0 19,15	182,0 157,3	12,40	106,0	7,15	156,0	15,20	120,5	12,55	141,5	6,35 18,25	127,0 120,0
3	5,55 20,0	190,0 169,0	0,20 13,40	130,5 101,0	8,10	161,0	15,15	122,5	1,55 12,45	151,0 148,5	9,40 18,50	132,0 120,0
4	7,0 20,45	199,0 172,5	1,5 13,55	128,5 92,5	8,20	168,0	15,50	122,0	2,15 14,15	156,0 151,0	8,10 20,10	132,0 123,0
5	7,40 21,30	205,0 183,5	1,40 14,50	135,0 88,0	9,0	168,0	16,40	118,0	2,55 14,30	160,0 155,0	8,10 20,45	129,0 126,0
6 ●	8,0 22,20	202,5 186,5	2,45 15,20	135,0 84,0	0,20 9,35	164,5 167,0	4,55 16,50	156,0 112,0	2,50 14,55	172,5 155,0	10,5 20,45	134,5 124,0
7	8,55 22,45	204,0 189,5	2,55 16,0	139,0 85,5	1,10 9,25	161,5 166,5	5,25 17,30	155,5 116,5	4,15 15,15	171,0 155,0	10,15 21,30	132,0 127,0
8	9,35 23,20	200,0 187,0	3,55 16,10	141,5 88,5	2,25 10,30	168,5 166,0	6,40 18,40	161,0 118,0	4,55 16,30	172,0 154,0	11,0 22,0	137,0 131,5
9	10,15	195,0	4,40 17,15	141,5 94,5	2,35	165,0	18,50	121,0	5,20 17,20	169,5 153,5	11,45 23,5	136,0 131,0
10	0,15 11,40	184,5 195,5	5,40 18,0	152,5 115,5	3,30	168,5	19,5	132,0	6,25 18,15	166,5 156,0	12,50 23,45	140,5 139,0
11	1,10 11,0	212,0 206,0	6,35 18,30	169,0 138,0	4,50	184,0	19,40	147,0	6,30 19,10	173,5 169,0	13,0 23,55	151,0 155,5
12	2,15 13,20	207,0 186,5	7,45 19,30	165,0 137,0	3,45	187,0	20,20	150,0	7,40 21,20	176,0 163,0	15,0	148,5
13 ☽	4,0 14,25	224,0 208,0	9,20 20,40	184,0 179,5	7,0	199,0	19,10	171,0	9,5	174,5	1,50 15,30	151,5 153,0
14	2,0 17,50	243,0 193,0	11,10 20,30	175,5 182,0	5,50	214,5	15,40	172,5	10,10 22,45	178,0 179,0	17,5	155,5
15	4,55 18,25	225,5 210,0	12,50 22,50	158,0 201,0	6,10	202,5	13,50	164,5	11,20	175,5	7,10 17,25	165,0 154,5
16	5,20 18,40	270,0 204,5	12,30 23,10	164,0 185,5	6,20	226,5	16,10	172,0	1,0 12,0	182,5 191,0	6,0 19,45	171,0 170,0
17	6,35 20,10	244,5 220,0	14,5	141,0	6,55	217,5	15,45	166,0	1,55 13,0	201,5 193,0	8,40 19,50	182,0 171,0
18	7,10 20,40	233,0 220,0	2,10 13,45	185,5 133,0	6,40	205,0	15,35	161,0	2,30 13,45	204,5 190,0	8,40 19,15	176,0 168,0
19	7,30 21,40	228,5 216,0	1,50 15,0	178,5 135,0	0,20 7,25	201,0 200,0	5,20 17,0	191,0 162,0	2,30 14,45	195,5 190,0	8,55 20,43	172,5 169,5
20 ○	9,0 21,50	232,0 220,5	3,10 15,30	175,0 130,0	1,0 9,20	200,5 205,0	4,0 17,30	195,5 165,0	3,40 15,30	202,5 193,0	10,5 21,55	175,5 168,0
21	9,0 22,50	232,0 210,0	3,15 15,50	167,5 118,0	1,20 10,15	199,0 203,5	5,15 17,45	195,0 159,5	3,50 15,25	205,0 193,0	10,0 21,30	172,0 165,5
22	9,20 22,50	225,0 209,5	3,40 16,25	165,0 120,0	1,15 9,30	199,0 202,5	5,25 18,25	194,0 155,0	4,30 15,45	203,0 186,5	10,50 22,15	172,0 162,0
23	10,0 23,50	221,0 214,0	4,30 16,55	175,0 120,5	2,20	195,5	18,25	151,5	4,45 16,45	196,0 181,5	11,45 22,35	168,0 160,0
24	10,10	215,0	5,5 17,15	168,5 119,5	3,5	194,0	18,25	147,5	5,50 17,30	192,5 174,0	12,10 23,10	160,0 154,5
25	1,0 10,35	205,5 198,0	5,40 18,0	166,0 120,5	4,20	192,0	18,40	149,0	6,15 18,5	184,5 171,0	12,20 23,25	158,0 155,0
26	0,45 11,30	198,5 182,5	7,5 18,25	156,0 117,0	2,35	185,0	19,50	142,0	5,40 19,0	180,0 165,5	12,50 24,0	153,5 151,5
27	2,10 11,45	194,0 178,0	7,50 19,50	165,0 130,5	4,45	182,0	19,45	148,5	6,25 20,15	175,0 162,0	14,20	153,5
28	2,20 11,35	196,0 166,5	8,50 19,25	146,0 138,0	5,0	179,0	19,20	147,0	7,35 20,0	176,0 163,0	1,0 14,10	158,0 150,0
29 ☾	3,0 12,25	195,0 163,0	10,0* 20,20	150,0 146,5	4,45	178,5	19,20	150,5	8,15 21,50	167,5 162,5	1,40 15,15	153,0 148,5
30	4,20 19,0	192,0 158,0	13,30 22,30	136,0 149,0	5,10	176,0	16,10	144,0	10,15	163,0	5,20 15,55	158,0 148,0
31	4,45 19,0	189,5 166,0	12,45 23,10	123,0 155,0	5,10	174,0	15,30	132,0	1,0 17,30	165,0 139,0	10,30	156,0

Ora ed altezza dell' alta e bassa marea

Giorno e lunazione	Diga Sud Lido				Punta della Salute				Porto di Marghera			
	ALTA		BASSA		ALTA		BASSA		ALTA		BASSA	
	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.	Ora	cm.
1	5.45	166,5	13.15	108,0	6.40	169,0	13.55	108,0	7.0	171,0	14.5	107,5
	19.25	143,0	23.40	122,5	20.0	147,0			20.10	149,0		
2	6.25	174,5	13.20	104,0	7.15	179,0	0.35	123,5	7.35	182,0	0.50	122,0
	19.55	155,0			20.45	159,5	14.20	106,0	21.0	162,0	14.35	104,0
3	7.0	185,0	0.20	131,0	7.50	189,5	1.25	132,5	8.10	191,5	1.45	131,0
	20.50	162,0	13.35	102,0	21.35	166,5	14.55	104,5	21.50	168,5	15.5	102,5
4	7.25	189,5	1.5	133,0	8.15	193,0	2.10	136,0	8.35	196,0	2.25	133,5
	21.35	166,0	14.35	96,0	22.20	171,5	15.35	97,5	22.35	174,0	15.55	95,0
5	8.45	197,0	2.10	134,0	9.15	200,0	3.0	137,0	9.40	202,5	3.20	135,0
	22.5	177,0	15.10	90,5	22.45	180,5	16.10	94,5	23.10	183,0	16.35	88,0
6 ●	9.15	192,5	2.45	137,0	9.40	197,5	3.50	139,5	9.55	198,0	4.10	136,0
	22.55	179,5	16.5	88,0	23.45	182,0	16.50	89,5	23.55	185,0	17.10	85,0
7	9.0	197,0	3.35	139,5	10.25	199,5	4.45	142,5	10.35	202,0	5.5	140,0
	23.35	181,0	16.15	89,0			17.10	93,0			17.35	86,5
8	10.15	190,0	4.35	145,0	0.25	185,5	5.30	146,0	0.35	186,5	5.40	146,0
			16.45	89,0	11.0	195,0	18.0	92,0	11.20	198,5	18.10	87,5
9	0.5	177,0	5.5	142,0	1.15	181,5	6.20	143,5	1.25	183,5	6.25	147,0
	10.50	187,0	17.30	96,0	11.50	191,5	18.30	100,0	12.0	194,0	18.40	95,0
10	1.0	180,5	6.15	153,5	2.5	184,0	7.10	155,0	2.10	187,0	7.20	154,5
	11.45	191,0	18.25	120,0	12.40	195,0	19.15	122,0	12.50	197,5	19.30	119,5
11	1.55	209,0	7.30	172,0	3.10	211,5	8.30	176,0	3.25	216,0	8.45	174,0
	12.0	202,5	18.30	135,0	12.55	204,0	20.0	140,0	13.5	206,5	19.55	138,0
12	3.15	201,0	9.20	166,0	4.20	204,5	10.10	167,5	4.25	206,0	10.20	166,5
	13.25	179,0	19.55	138,0	14.35	183,5	21.0	141,5	14.30	185,0	21.15	139,0
13 ☽	4.50	225,0	10.55	185,0	5.45	227,0	11.30	188,5	5.40	230,0	11.55	186,5
	14.40	204,0	19.25	182,5	15.10	205,0	21.50	186,0	15.40	206,0	21.45	186,0
14	3.55	236,5	11.15	176,0	5.5	238,0	12.55	178,0	5.10	239,0	12.45	178,0
	18.0	192,0	21.25	179,0	18.35	193,0	22.50	183,5	19.0	194,0	22.30	182,5
15	5.35	219,5	12.20	157,5	6.30	223,0	13.45	160,5	6.55	224,5	14.5	160,0
	20.15	213,0	23.20	205,0	21.10	216,5			21.35	220,5		
16	5.20	265,0	13.35	163,5	6.55	266,0	0.25	210,0	6.50	267,0	0.45	210,0
	20.0	202,5	23.25	184,0	20.55	203,5	15.25	171,5	20.55	208,0	15.35	173,0
17	6.55	240,5	14.40	148,0	8.5	240,5	0.45	190,0	8.5	245,5	0.30	191,0
	21.10	216,0			22.20	216,0	15.35	154,5	22.30	219,0	15.55	153,5
18	7.15	230,5	2.5	191,0	8.30	230,5	3.15	192,5	8.40	235,0	3.25	194,0
	21.30	215,0	14.30	139,5	22.30	216,5	15.55	144,5	22.40	220,5	16.15	144,5
19	8.15	222,0	2.15	181,0	9.15	225,0	3.30	184,0	9.20	228,5	3.45	184,5
	22.0	212,5	15.15	139,0	23.20	212,5	16.25	143,5	23.20	215,5	16.45	142,0
20 ○	9.10	230,0	3.0	180,5	10.15	229,5	4.20	183,0	10.25	232,0	4.30	183,0
	22.35	217,0	16.5	139,0	23.40	216,5	17.30	144,0	23.45	219,0	17.45	143,0
21	9.35	231,0	3.30	176,0	10.45	230,5	4.55	178,5	10.50	234,0	5.5	178,0
	23.0	215,0	16.10	131,0			17.35	138,0			17.55	135,0
22	9.50	228,5	3.45	177,0	0.20	213,0	5.15	180,0	0.30	216,0	5.25	179,5
	23.40	207,5	16.50	130,5	10.55	231,0	18.10	137,0	11.0	233,5	18.30	135,5
23	10.35	219,5	4.55	181,0	1.0	209,5	5.50	183,5	1.10	213,0	6.5	183,5
			17.20	128,0	11.30	222,0	18.40	134,0	11.30	225,0	18.55	133,5
24	1.0	208,0	5.30	174,5	1.55	211,0	6.50	176,5	2.0	214,5	7.0	177,0
	11.5	211,5	17.35	123,5	12.0	213,0	18.50	130,0	12.10	217,0	19.15	127,0
25	1.5	202,5	6.30	170,0	2.10	205,0	7.25	172,0	2.25	208,0	7.45	172,0
	11.15	197,0	18.15	126,0	12.5	200,0	19.25	128,5	12.25	203,0	19.45	127,0
26	1.15	196,5	6.40	160,0	2.20	199,0	7.50	162,0	2.40	202,5	7.55	162,5
	12.5	182,0	18.15	124,0	12.40	185,5	19.30	125,0	12.50	190,5	19.15	125,0
27	2.25	191,0	7.35	162,5	3.10	195,5	8.20	165,0	3.0	199,0	8.45	165,0
	12.15	176,5	20.0	134,0	12.55	180,5	20.35	136,5	12.55	183,5	20.35	137,5
28	2.45	191,5	9.20	149,5	3.35	196,0	9.55	151,5	3.55	199,0	10.5	151,5
	13.20	166,5	20.10	139,0	14.10	170,5	20.20	141,5	14.15	175,0	20.15	141,5
29 ☾	3.15	192,5	9.5	152,0	3.55	195,0	10.50	155,0	4.10	198,5	10.30	155,5
	13.35	161,5	20.40	147,5	15.0	163,0	21.10	152,0	15.0	167,0	21.45	153,0
30	4.20	188,5	13.5	133,5	5.10	193,0	14.0	138,5	5.25	195,5	14.5	139,5
	19.20	157,0	22.35	150,5	20.20	161,5	24.0	154,5	20.10	163,5		
31	5.30	186,0	12.55	122,0	6.5	191,0	14.10	124,5	6.15	193,5	0.5	154,0
	20.15	163,5			21.15	168,0			21.35	171,0	14.25	124,5

Giorno e lunazione	Pagliaga ALTA Ora	Pagliaga ALTA cm.	Pagliaga BASSA Ora	Pagliaga BASSA cm.	Conche ALTA Ora	Conche ALTA cm.	Conche BASSA Ora	Conche BASSA cm.	Brondolo ALTA Ora	Brondolo ALTA cm.	Brondolo BASSA Ora	Brondolo BASSA cm.
1	6,30	168,5	14,40	115,0	7,10	170,5	14,20	113,0	6,30	173,0	14,15	116,5
	20,0	148,0			20,15	147,0			19,50	146,0		
2	7,0	148,0	0,45	125,0	7,35	180,0	0,50	127,0	7,0	183,0	0,30	129,0
	20,40	159,5	15,0	115,0	20,50	161,0	14,30	110,0	20,40	160,0	14,35	113,0
3	8,0	187,0	2,0	134,0	7,50	191,0	1,25	136,5	7,30	193,0	1,0	140,0
	23,0	165,0	17,10	115,0	21,50	167,5	14,50	110,0	21,20	170,0	15,0	113,0
4	10,0	190,0	4,0	137,0	8,25	194,0	2,0	140,0	7,10	196,5	1,50	143,0
	23,40	170,0	17,50	113,0	22,50	172,5	15,45	104,5	20,50	175,0	15,30	107,0
5	10,50	195,0	4,30	138,0	9,0	201,5	3,0	141,0	8,30	205,0	2,50	144,0
			18,0	114,0	22,50	180,5	16,0	101,5	23,10	185,0	16,10	106,0
6 ●	0,15	178,0	5,20	141,0	9,15	196,5	3,0	142,5	8,35	201,0	3,15	147,0
	10,50	192,5	18,45	112,0			18,0	98,0	23,0	186,0	16,35	102,5
7	1,0	178,0	5,50	143,0	0,40	183,0	5,50	145,0	9,45	206,0	4,10	147,0
	11,30	194,0	19,0	113,0	11,30	200,5	18,20	100,5	24,0	188,0	17,10	106,0
8	1,50	182,0	7,0	146,0	1,25	186,5	6,0	149,0	10,0	198,0	5,0	152,0
	12,20	191,0	19,45	112,0	11,40	196,0	18,25	96,0			17,30	102,0
9	2,20	178,0	7,25	144,0	2,0	181,5	6,50	145,0	0,30	183,0	5,25	147,0
	13,0	188,0	20,30	114,0	12,20	193,0	18,50	102,5	10,50	194,0	18,20	106,0
10	5,0	181,0	8,20	154,0	2,15	188,5	7,20	160,0	1,25	187,0	6,40	163,0
	13,15	191,0	21,0	128,0	12,50	200,0	19,15	130,0	12,0	199,0	18,50	130,0
11	4,50	208,5	10,0	176,0	3,10	202,0	8,30	177,5	2,10	216,5	7,25	183,5
	14,25	202,5	21,40	145,0	13,10	203,0	19,45	141,0	12,10	209,0	19,35	144,5
12	5,30	202,0	11,25	169,0	4,0	203,0	10,0	146,0	3,35	213,0	9,15	183,0
	15,25	183,0	22,0	144,0	14,0	182,5	20,35	144,0	14,40	192,0	20,45	161,0
13 ☽	6,45	217,5	12,45	187,0	5,0	244,0	11,30	196,0	5,15	245,0	11,50	210,5
	16,20	203,0	23,35	188,0	14,35	210,0	21,20	187,0	15,30	219,5	21,20	205,0
14	5,40	235,5	14,0	182,0	4,50	241,0	14,15	188,0	5,15	254,0	13,45	208,0
	19,20	193,5	24,0	185,0	17,45	198,0	21,0	188,0				
15	7,10	223,0	14,50	166,0	6,10	225,0	13,25	172,0	6,40	251,0	14,25	210,0
16	7,30	263,0	17,30	182,5	6,10	267,0	15,25	189,0	7,0	284,0	14,25	229,5
	21,0	203,5			20,0	212,0	24,0	200,0	21,0	262,0	24,0	256,0
17	8,35	239,0	1,30	192,0	6,0	246,0	15,20	173,5	7,35	282,0	15,40	233,0
	23,45	215,5	17,30	166,0	21,10	225,5			21,25	266,0		
18	9,45	229,5	4,35	193,0	7,30	236,5	3,40	199,0	7,50	268,0	3,10	249,0
	24,0	213,0	17,35	155,0	22,35	220,0	16,20	157,0	21,30	248,0	16,50	213,0
19	10,25	221,0	4,45	184,5	9,25	229,0	3,35	188,0	11,25	249,0	3,25	214,0
			18,0	152,0	23,20	216,5	16,50	154,0	22,40	233,0	16,10	188,0
20 ○	0,15	209,5	5,40	182,0	10,0	233,0	4,25	187,0	9,30	246,0	4,0	209,0
	11,10	224,0	19,10	152,0	23,40	221,0	17,50	154,0	22,45	235,0	16,35	175,0
21	0,30	212,0	5,30	178,0	10,35	236,0	4,50	185,0	10,0	249,5	4,20	204,0
	11,15	225,0	19,0	147,0	23,45	228,0	18,0	150,0	23,40	239,0	17,10	170,0
22	1,10	208,0	6,10	179,0	10,50	240,0	5,20	188,0	10,10	248,0	4,50	206,0
	11,35	223,5	19,15	146,5			18,30	146,5			17,50	165,0
23	1,30	204,5	6,30	180,5	0,25	213,0	5,50	188,0	0,10	214,0	5,35	200,0
	12,0	217,0	19,50	143,0	11,25	223,0	19,0	143,0	10,45	233,0	18,20	157,0
24	2,50	206,5	7,35	175,0	1,45	214,0	6,25	180,0	1,0	224,0	6,15	193,0
	13,25	208,5	21,0	138,0	12,35	218,0	19,30	139,0	11,20	225,0	18,40	155,0
25	4,0	200,5	9,0	170,0	3,0	209,0	8,0	178,0	1,30	217,0	7,0	188,0
	13,40	197,0	21,15	134,0	12,30	204,0	19,25	135,0	11,30	210,5	19,0	149,0
26	4,0	195,0	9,25	161,0	3,0	203,0	8,15	165,0	1,40	210,0	7,40	176,0
	14,0	183,5	21,0	129,0	13,0	186,0	19,40	132,0	12,25	194,0	19,20	138,0
27	4,35	192,0	10,0	163,0	3,25	197,0	8,50	167,0	2,45	202,0	8,30	175,0
	13,50	178,0	22,30	136,0	13,20	182,0	20,40	141,0	13,0	186,0	20,40	147,0
28	4,50	192,0	11,0	150,0	4,20	198,0	10,40	154,0	3,15	201,0	10,10	162,0
	15,0	169,0	21,20	140,0	14,15	171,0	20,0	145,0	14,20	174,0	20,45	151,0
29 ☾	5,0	191,5			4,30	196,0			3,30	199,0		
			21,45	150,0			20,20	154,0			21,10	158,0
30	6,0	190,0	14,50	182,5	5,0	194,5	14,40	142,0	5,0	196,0	14,25	147,0
	21,0	160,0			20,0	163,0	24,0	157,0	20,0	164,0	24,0	159,0
31	7,0	185,0	1,0	152,0	6,45	193,0	15,0	128,0	6,0	193,0	14,50	135,0
	22,45	166,0	16,30	125,5	22,0	165,0			21,20	172,0		

Massima ampiezza di marea osservata durante il mese

Stazione Mareografica	Alta			Bassa			Ampiezza cm.	Bassa			Alta			Ampiezza cm.
	Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.		Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.	
Falconera	6	8,30	202,0	6	15,45	88,0	114,0	6	15,45	88,0	6	22,10	186,0	98,0
Marano Lagunare	16	5,25	295,0	16	14,40	170,0	125,0	7	16,30	83,0	7	23,40	190,0	107,0
S. Felice di Chioggia	7	10,10	195,0	7	16,50	96,0	99,0	12	20,25	141,0	13	5,0	228,0	87,0
Trieste	7	8,55	204,0	7	16,0	85,5	118,5	7	16,0	85,5	7	22,45	189,5	104,0
Ancona	6	9,35	167,0	6	16,50	112,0	55,0	7	17,30	116,5	8	2,15	168,5	52,0
Viesti	7	4,15	171,0	7	10,15	132,0	39,0	6	20,45	124,0	7	4,15	171,0	47,0
Diga Sud Lido	7	9,0	197,0	7	16,15	89,0	108,0	7	16,15	89,0	7	23,35	181,0	92,0
Punta della Salute	6	9,40	197,5	6	16,50	89,5	108,0	7	17,10	93,0	8	0,25	185,5	92,5
Porto Industriale di Marghera .	7	10,35	202,0	7	17,35	86,5	115,5	7	17,35	86,5	8	0,35	186,5	100,0
Pagliaga	7	11,30	194,0	7	19,0	113,0	81,0	12	22,0	144,0	13	6,45	217,5	73,5
Conche	7	11,30	200,5	7	18,20	100,5	100,0	12	20,35	144,0	13	5,0	244,0	100,0
Brondolo	7	9,45	206,0	7	17,10	106,0	100,0	10	18,50	130,0	11	2,10	216,5	86,5

Massima escursione del livello del mare durante il mese

Stazione Mareografica	Livello massimo			Livello minimo			Escursione cm.
	Giorno	Ora	Altezza cm.	Giorno	Ora	Altezza cm.	
Falconera	16	5,35	[283,0]	6	15,45	88,0	195,0
Marano Lagunare . . .	16	5,25	295,0	7	16,30	83,0	212,0
S. Felice di Chioggia . .	16	7,0	258,0	6	16,20	93,0	165,0
Trieste	16	5,20	270,0	6	15,20	84,0	186,0
Ancona	16	6,20	226,5	6	16,50	112,0	114,5
Viesti	21	3,50	205,0	1	18,10	116,5	88,5
Diga Sud Lido	16	5,20	265,0	6	16,5	88,0	177,0
Punta della Salute . . .	16	6,55	266,0	6	16,50	89,5	176,5
Porto Industriale di Marghera .	16	6,50	267,0	6	17,10	85,0	182,0
Pagliaga	16	7,30	263,0	8	19,45	112,0	151,0
Conche	16	6,10	267,0	8	18,25	96,0	171,0
Brondolo	16	7,0	284,0	8	17,30	102,0	182,0

LAGUNA DI VENEZIA - CANALE DI S. MARCO (tra S. Nicolò di Lido e S. Andrea)

Materiale in sospensione

Giorno	Durante l'alta marea						Durante il riflusso						Durante la bassa marea						Durante il flusso					
	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Tempera-tura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Tempera-tura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Tempera-tura	Ora	Altezza di marea in cm.	Torbidità gr. per mc.			Tempera-tura
			In superficie	A m. 4	A m. 8				In superficie	A m. 4	A m. 8				In superficie	A m. 4	A m. 8				In superficie	A m. 4	A m. 8	
4	8,15	187,0	30	...	...	12,5	11,45	137,5	24	...	...	11,5	15,30	96,0	22	...	...	10,5	...	...	...	...	...	...
5	8,45	195,0	...	15	11	13,0	12,30	137,5	...	21	27	12,0	16,0	95,5	...	10	21	10,0	19,30	149,0	...	20	8	10,0
6	9,15	191,5	...	6	18	11,0	13,0	129,0	...	24	17	11,5	16,45	90,0	...	26	30	10,0	20,0	145,5	...	5	29	12,0
7	10,0	195,5	...	18	16	12,0	13,30	135,5	...	28	28	12,0	17,15	96,5	...	21	38	10,0	20,30	149,5	...	30	27	10,0
8	10,45	190,0	34	...	...	12,5	14,15	133,5	27	...	...	12,0	18,0	93,0	26	...	...	10,0	...	...	...	...	...	...
9	11,30	187,0	22	...	...	12,5	...	...	...	...	...	...	18,45	101,0	26	...	...	10,0	...	...	...	...	...	...
17	7,30	238,0	14	...	...	12,5	...	...	...	...	...	...	14,45	135,5	26	...	...	13,5	...	...	...	...	...	...
18	8,15	209,0	21	...	...	12,0	11,45	162,0	38	...	...	13,0	15,45	126,0	29	...	...	12,5	...	...	...	...	...	...
19	9,0	205,0	...	18	36	12,5	12,30	160,5	...	15	21	12,0	16,15	125,0	...	19	15	10,5	19,45	166,0	...	46	51	10,0
20	9,30	208,0	...	65	55	11,5	13,0	172,5	...	22	24	11,0	16,45	125,0	...	32	52	11,0	20,15	167,0	...	5	10	11,0
21	10,0	210,0	...	5	21	11,5	13,30	164,0	...	19	22	12,0	17,15	118,5	...	32	33	11,0	20,45	160,5	...	36	25	10,0
22	10,30	227,0	15	...	...	11,5	13,30	190,0	26	...	...	12,0	17,45	135,0	41	...	...	11,5	...	...	...	...	...	...
23	11,0	208,5	30	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...	18,15	133,0	39	...	...	11,5	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	18,45	130,0	24	...	...	11,0	...	...	...	...	...	...

Salsedine

Lunazione	Giorno	Ora	Altezza di marea cm.	SALSEDINE		Tempera-tura (in centigradi)
				Cl. ‰	S	
● il	5	8,45	195,0	18,75	33,88	13,0
6	5	19,30	149,0	16,54	29,89	10,0
⊕ il	19	12,30	160,5	16,38	29,60	12,0
20	20	20,15	167,0	11,24	20,32	11,0

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Grafico delle maree previste e registrate per il Bacino di S. Marco (Punta della Salute) Gennaio 1934 Anno XII (T. M. E. C.)

Le altezze di marea sono date in cm. e si riferiscono al piano fondamentale della rete altimetrica italiana.

– – – – – Marea prevista ——— Marea registrata

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Grafico delle maree previste e registrate per il Bacino di S. Marco
(Punta della Salute) Febbraio 1934 Anno XII (T. M. E. C.)

Le altezze di marea sono date in cm. e si riferiscono al piano fondamentale della rete altimetrica italiana.

– – – – – Marea prevista ——— Marea registrata

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
VENEZIA

Carta delle precipitazioni del mese di Aprile 1934.

SCALA 1:1.000.000

SEGNI CONVENZIONALI

Trieste : osservatori meteorologici

S. Stefano di Cadore : stazioni pluviografiche

Latisana . stazioni pluviometriche

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Grafico delle maree previste e registrate per il Bacino di S. Marco (Punta della Salute) Maggio 1934 Anno XIII (T. M. E. C.)

Le altezze di marea sono date in cm. e si riferiscono al piano fondamentale della rete altimetrica italiana.

--------- **Marea prevista** ———— **Marea registrata**

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Grafico delle maree previste e registrate per il Bacino di S. Marco

(Punta della Salute) Giugno 1934 Anno XII (T. M. E. C.)

Le altezze di marea sono date in cm. e si riferiscono al piano fondamentale della rete altimetrica italiana.

.... Marea prevista ———— Marea registrata

NB. — Nel presente grafico ed in quello del mese di maggio 1934 sono stati erroneamente invertiti i segni convenzionali delle maree previste e quelle registrate.

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Grafico delle maree previste e registrate per il Bacino di S. Marco (Punta della Salute) Luglio 1934 Anno XII (T. M. E. C.)

Le altezze di marea sono date in cm. e si riferiscono al piano fondamentale della rete altimetrica italiana.

.... Marea prevista ______________ Marea registrata

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Grafico delle maree previste e registrate per il Bacino di S. Marco (Punta della Salute) Settembre 1934 Anno XII (T. M. E. C.)

Le altezze di marea sono date in cm. e si riferiscono al piano fondamentale della rete altimetrica italiana.

---------- Marea prevista ________ Marea registrata

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Grafico delle maree previste e registrate per il Bacino di S. Marco
(Punta della Salute) Ottobre 1934 Anno XII (T. M. E. C.)

Le altezze di marea sono date in cm. e si riferiscono al piano fondamentale della rete altimetrica italiana.

------------Marea prevista ____________ Marea registrata

UFFICIO IDROGRAFICO DEL R. MAGISTRATO ALLE ACQUE

Grafico delle maree previste e registrate per il Bacino di S. Marco (Punta della Salute) Novembre 1934 Anno XIII (T. M. E. C.)

Le altezze di marea sono date in cm. e si riferiscono al piano fondamentale della rete altimetrica italiana.

------------ Marea prevista ________ Marea registrata